Distribution of Dryopteris dilatata in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of Dryopteris dilatata published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of Forest Typology (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: [Šluknovský výběžek:] vrch Poustevník mezi N. Víškou a Hor. Poustevnou, podél les. cesty na SV svahu, 410-440 m n. m.; 4951/d: lok. č. 14.
nejbližší obec: Dolní Poustevna, okres Děčín
souřadnice: 51°0'29.38''N, 14°17'36.29''E, ± 230m
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930760

4952c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Frýdlant,Bulovka,37B11,Dolní Oldris
souřadnice: 51°1'17.00''N, 14°23'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1990-10-16
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 241940

4952d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Frýdlant, Jindrichovice, 109 A2 jih
souřadnice: 51°0'49.00''N, 14°28'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-24
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244640

4956c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0078_031206_361_L5.4
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec
souřadnice: 51°0'23.22''N, 15°0'21.31''E, ± 60m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6119284

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0030_031212_450_L4
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'2.56''N, 15°3'21.13''E, ± 71m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0030: l0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123050

4956d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Okres Liberec: Háj, v lese nad levým břehem Kočicího potoka severně od k. 296 blíže státní hranice
nejbližší obec: Habartice, okres Liberec
souřadnice: 51°0'47.42''N, 15°5'18.40''E, ± 900m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-10-06
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178690

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0078_031207_33_S1.2
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec
souřadnice: 51°0'49.43''N, 15°5'5.46''E, ± 8m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. l0078: l0078. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6120013

4957c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0063_031208_18_L5.4
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 51°0'56.70''N, 15°10'19.99''E, ± 160m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. l0063: l0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6120851

5051b

původní jméno: Dryopteris cf. expansa
lokalita: Mikulášovice: velmi roztroušeně v kapradinových lemech podél břehů lesního potůčku ve zbytcích listnatých porostů (buky, jasany, kleny) KDE osady Tomášov poblíž státní česko-německé hranice patník ???
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'27.00''N, 14°19'12.00''E, ± 150m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2008-05-16
nálezce: J. Hadinec; P. Bauer; I. Marková
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40979

5052a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mikulášovice: 0.6 km SV kóty 597 Tanečnice, 1.8 km JJZ žel.zast.Mikulášovice-dolní nádr.
souřadnice: 50°58'6.00''N, 14°19'57.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-06-17
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956561

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0204lp_022216_205_L5.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'9.86''N, 14°21'3.35''E, ± 48m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5834396

5052b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kunratice u Šluknova - na vrcholu hory Hrazený v množství.
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'29.84''N, 14°25'41.24''E, ± 200m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1999-09-12
nálezce: Miroslav Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178411

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Brtníky: porost u žel.tratě Brtníky-Mikulášovice, 1.0 km Z žel. st. Brtníky
souřadnice: 50°57'7.00''N, 14°25'27.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-09-03
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956719

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lužické hory, vyšší vrchol Hrazeného vrchu (608 m) u Knížecí, JV od Velkého Šenova
souřadnice: 50°58'30.00''N, 14°25'50.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1974-07-08
nálezce: M. Husová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2648207

5052c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Mikulášovice - na pískovcové skále v údolí Bílého potoka (asi 500 m od místa kde se Bílý p. vlévá do ř. Křinice)
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°55'37.00''N, 14°24'2.68''E, ± 200m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1999-08-22
nálezce: Miroslav Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178413

lokalita: Bohemia septentrionalis, in colle Slunečná prope vicum Dolní Chřibská.
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°54'53.46''N, 14°24'9.90''E, ± 600m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1969-08-29
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178684

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mikulášovice: 1.46 km J žel.zast. Mikulášovice-střed, nedaleko hrázky přes potok
souřadnice: 50°56'58.00''N, 14°21'26.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-06-16
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956671

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0204lp_022216_144_R1.4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°56'21.77''N, 14°22'39.32''E, ± 374m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5831621

5052d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vlčí hora u Brtníků - údolí potoka okr. Děčín
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°56'22.00''N, 14°27'57.00''E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1983-09-23
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41123

lokalita: districtus Rumburk; in colle Vlčí hora prope opp. Krásná Lípa.
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°56'23.03''N, 14°27'56.02''E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1969-08-29
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178683

5053a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Valdek: olšina v lesním komplexu ca 1,2-1,3 km JV žel. zast. Valdek, ca 400 m n. m.; 5053/a: lok. č. 5.
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°58'35.14''N, 14°31'21.35''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930716

5053c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Frýdlant, Jindrichovice, 109 B9
souřadnice: 50°54'26.00''N, 14°33'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960-11-23
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 244655

5053d

lokalita: Warnsdorf [Varnsdorf]
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°53'60.00''N, 14°37'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1905-06
nálezce: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871260

5056a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Černousy, při žel. dráze, Z od k. 265
souřadnice: 50°59'56.00''N, 15°2'6.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-08
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024596

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Předlánce, svahový les na P břehu Smědé S obce
souřadnice: 50°58'53.00''N, 15°2'3.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-09-05
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027572

5056b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0063_031213_141_L5.4
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 50°59'26.81''N, 15°8'45.89''E, ± 46m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. l0063: l0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123539

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0063_031213_79_L5.4
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 50°59'42.72''N, 15°9'28.08''E, ± 219m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. l0063: l0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123377

5056c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kunratice, u pramenů potůčku Grundbach V od k. 310
souřadnice: 50°55'36.00''N, 15°0'26.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-06-29
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025122

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kunratice, u potůčku Grundbach Z od vrchu Pahorek
souřadnice: 50°55'41.00''N, 15°0'41.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-06-30
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024501

5056d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krásný Les, u potůčku Wiesbach ve V části Arnoltického lesa Z od Mokrého vrchu
souřadnice: 50°56'57.00''N, 15°6'49.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-20
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024647

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0004_031223_50_L5.4
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'9.11''N, 15°9'45.43''E, ± 114m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŹSOP Armilaria (Maz ne. l0004: l0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6128374

5057a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0052_031214_187_L2.2A
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec
souřadnice: 50°59'39.66''N, 15°13'10.16''E, ± 184m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0052: l0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125533

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0052_031214_133_L7.1
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'45.52''N, 15°11'54.24''E, ± 56m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0052: l0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125363

5057b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem, rašeliniště na V okraji obce
souřadnice: 50°57'41.00''N, 15°15'49.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-06-30
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025077

5057c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Okres Liberec: Jindřichovický hřeben, u stružky blíže jejího pramene u lesní cesty severně od k. 549.
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°56'37.87''N, 15°14'47.03''E, ± 1200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1963-06-22
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178760

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ludvíkov p. Sm., západní úbočí Měděnce nad údolím Ztraceného potoka, dílec 150F
souřadnice: 50°54'29.10''N, 15°14'43.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-06
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279700

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lázně Libverda, Sviňský vrch, dílec 142F
souřadnice: 50°54'4.80''N, 15°13'45.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08-09
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1278292

5057d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nové Město p. Sm., v s. úbočí Smrku, nad pravým břehem Lomnice, dílec 140 A
souřadnice: 50°54'8.40''N, 15°15'48.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279664

5150c

lokalita: Sněžník - osada Ostrov zeď na konci osady u závor
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'32.00''N, 14°2'50.00''E, ± 200m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1959-07-04
nálezce: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41152

lokalita: Sněžník - Ostrov
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'32.00''N, 14°2'50.00''E, ± 800m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
nálezce: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41156

5150d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 22. Děčín-Bělá: údolí Bělského potoka 0,2-2 km od obce
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969439

5151a

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Hřensko: u silncie na Janov
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'16.00''N, 14°14'53.00''E, ± 600m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1970-06-22
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41137

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Hřensko v Severních Čechách
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'29.00''N, 14°14'25.00''E, ± 1200m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1959-06-07
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41319

5151b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česko-saské Švýcarsko. Hřensko. Mokvavé skály kolem silnice k rozcestí k Pravčické bráně.
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°53'2.00''N, 14°16'45.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1989-05-21
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41132

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česko-saské Švýcarsko. Skály kolem silnice k rozcestí na Pravčickou bránu.
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°53'2.00''N, 14°16'45.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1989-05-21
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41161

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Soutěsky řeky Kamenice okr. Děčín
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°51'49.00''N, 14°18'52.00''E, ± 3000m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-06-12
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41120

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Soutěsky - podél řeky Kamenice
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°51'49.00''N, 14°18'52.00''E, ± 3000m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-06-12
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41174

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: okr. Děčín, silnice Hřensko - Pravčická brána, 200 m n.m.
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'45.00''N, 14°15'50.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-10
nálezce: Böswartová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41423

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo okr. Děčín, silnice Hřensko - Pravčická brána, ca 240 m n.m
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'45.00''N, 14°15'50.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-10
nálezce: Böswartová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41496

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: U Hřenska.
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'52.81''N, 14°16'18.69''E, ± 2500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1923-05
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178818

5151c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: okr. Děčín, polesí Maxičky
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°48'51.00''N, 14°10'48.00''E, ± 1000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1959-08-08
nálezce: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41142

lokalita: Maxičky
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°48'51.00''N, 14°10'48.00''E, ± 1000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1959-08-08
nálezce: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41146

lokalita: Dol. Žleb
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°50'32.00''N, 14°12'56.00''E, ± 800m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1959-09-02
nálezce: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41150

lokalita: Dol. Žleb střední tok pravého potůčku u cesty
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°50'13.00''N, 14°12'8.00''E, ± 500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1959-07-08
nálezce: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41151

5151d

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Srbská Kamenice: Růžák, zarůstající sutě v místě lid. Jam na V svahu
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'2.00''N, 14°19'49.00''E, ± 500m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1970-06-22
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41145

lokalita: distr. Děčín: Kamenická Stráň, les při silnici 1 km JZ obce
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'45.54''N, 14°19'38.13''E, ± 200m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-08
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045938

5152a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: ČSSR, Bohemia boreal., opp. Děčín, pagus Růžová: in angustio umbroso ca 500 m situ orient a vico Kamenická Stráň.
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'14.00''N, 14°20'2.00''E, ± 300m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-08
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41172

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jetřichovické stěny /CHKO Labské pískovce/ okr. Děčín
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°51'33.00''N, 14°24'20.00''E, ± 600m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-08-15
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41175

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Děčínské stěný (Pravčické brány), Mlýnský důl, skalní stěna
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'52.43''N, 14°21'41.59''E, ± 450m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1967-08-04
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178399

5152b

lokalita: distr. Varnsdorf: in silvis ad vicum Dolní Chřibská.
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'54.59''N, 14°26'48.86''E, ± 1500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1969-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178687

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 494. Doubice: vrch Spravedlivost asi 1250 m JJV kostela v obci
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'49.00''N, 14°28'2.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446950

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0101lh_022407_831_L5.4
nejbližší obec: Studený u Kunratic, okres Děčín
souřadnice: 50°51'26.93''N, 14°26'26.70''E, ± 169m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-09-05
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0101lh: l0101lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5873522

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0101lh_022408_136_L1
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'23.80''N, 14°27'36.72''E, ± 84m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-09-05
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0101lh: l0101lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5877173

5152c

lokalita: distr. Děčín: Kamenická Stráň, stinná rokle 1 km VJV osady
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'51.78''N, 14°20'45.18''E, ± 200m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-08
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045939

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Českokamenická kotlina: Česká Kamenice, mlýn Rabštejn v údolí Kamenice mezi městem a Jánskou
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'0.32''N, 14°22'56.91''E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1983-07
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178407

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jetřichovické stěny: soutěska Chřibské Kamenice V od Jetřichovic, skalní (pískovcová) stěna.
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°50'39.44''N, 14°24'33.85''E, ± 800m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1967-08-03
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178431

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Růžová (České Švýcarsko), asi 3,2 km JVV od kostela uprostřed obce. JV svah Růžovského vrchu.
souřadnice: 50°49'54.00''N, 14°20'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1997-06-05
nálezce: Handrij Härtel
pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmishen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.
projekt: ČNFD
ID: 1159507

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Růžák, Mezní louka, 441 E 12, U Starého mlýna
souřadnice: 50°50'52.00''N, 14°22'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1955-06-22
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=51
ID: 230555

5152d

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: B. Kamnitz
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'59.44''N, 14°25'5.30''E, ± 2500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1926
nálezce: Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178867

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 480. Líska: bučina a malé prameniště na J-JV svahu vrchu Javorek (k.685,8)
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'42.00''N, 14°28'14.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446571

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 481. Líska: cesta smrkoborovým lesem na JZ stráni vrchu Široký kopec (k.611,2)
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'57.00''N, 14°28'53.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446627

5153a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 469. Jedlová: lesy a paseky podél vrstevnicové cesty (červená tur. zn.) na J, Z a S strání vrchu Jedlová
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'16.00''N, 14°33'19.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446060

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 467. Jedlová: lemy lesní cesty od železniční stanice k lomu na Jedlové
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'6.00''N, 14°33'60.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445968

5153b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Varnsdorf - les Světliny I. díl - zde dost hojně.
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°53'56.64''N, 14°35'12.97''E, ± 750m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1999-08-29
nálezce: Miroslav Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178412

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mařenice, navržená PR Luž
souřadnice: 50°51'1.30''N, 14°38'38.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2009-08-08
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1303637

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dolní Podluží - Z svah Weberbergu, 600 m Z od vrcholu
souřadnice: 50°51'53.20''N, 14°36'24.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001-08-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997356

5153c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 457. Jedlová: okolí lesní cesty mezi železnič.stanice Jedlová a údolní nádrží Chřibská
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'44.00''N, 14°32'24.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445710

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lužické hory, skupina Klíče: Z svah Velkého Buku
souřadnice: 50°48'59.00''N, 14°34'39.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-06-25
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.
projekt: ČNFD
ID: 2181015

5153d

lokalita: Bohemia septentrionalis, districtus Nový Bor: In paludosis silvaticis NO montis Finkenkoppe non procul stagnosis "Etsche" dictis prope montem Luž ad Horní Světlá, cca 650 m s.m.
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'58.00''N, 14°37'46.00''E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1956-08-19
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41220

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jihových. svah kopce Nesselberg [=Kopřivnice] u H. Světlé, okres Nový Bor, smíš. horský les hojně se smrkem.
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'51.65''N, 14°38'17.06''E, ± 450m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1956-08-14
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178764

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 448. Rousínov: Černá stráň na Z svahu vrchu Kobyla asi 2 km SSV obce
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'49.00''N, 14°36'33.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445532

5154c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mařenice - Dolní Světlá, Z svah Plešivce, 300 m Z od vrcholu
souřadnice: 50°50'1.80''N, 14°40'41.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997919

5154d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podještědí, Sedlo, 10 A8
souřadnice: 50°49'54.00''N, 14°49'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1959-09-14
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=671
ID: 241469

5155a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chotyně, Grabštejn, les Bažantnice
souřadnice: 50°51'9.00''N, 14°53'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-06-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2006): Tilio-Carpinetum v severních Čechách? - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1127640

5155b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0050_031406_9_L5.1
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'55.12''N, 14°59'15.43''E, ± 120m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0050: l0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6158039

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0050_031406_6_L5.1
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec
souřadnice: 50°51'47.20''N, 14°59'45.31''E, ± 98m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. l0050: l0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6158002

5155c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ještědské pohoří, Jitravské sedlo, S svah pod zříceninou Raimund (JV od Rozkoše)
souřadnice: 50°47'60.00''N, 14°53'30.00''E
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-07-18
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2645079

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ještědské pohoří, Dlouhá hora, SZ hřeben, SZ větev, S svah
souřadnice: 50°48'10.00''N, 14°54'30.00''E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-07-13
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2645029

5155d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ještědský hřbet, Bílý Kostel n. N., 900 m S k. 422 m, porost 111 B 11.
souřadnice: 50°49'25.00''N, 14°55'26.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1998-07-23
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1528296

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ještědský hřbet, Panenská Hůrka, výsek pro el. vedení 130 m S kaple, porost 23.
souřadnice: 50°48'30.00''N, 14°55'58.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-07-04
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1527934

5156a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Oldřichov v Hájích, NPR Jizh. bučiny, dílec 567 C, j. od Strmého vrchu
souřadnice: 50°51'19.50''N, 15°4'10.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 586 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-10
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277003

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Frýdlant, NPR Jizh. bučiny, dílec 555 B, sev. úbočí Špičáku
souřadnice: 50°52'3.40''N, 15°4'23.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-05
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1276989

5156b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jizerské hory, hřebenové plató Z od Poledníku
souřadnice: 50°51'18.00''N, 15°7'54.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-06-18
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2701569

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Luh, nad potokem Karolintaler Bach SZ od Pekelského vrchu
souřadnice: 50°53'49.00''N, 15°9'33.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-08-16
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2025228

5156c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: S Čechy: Liberec, v lese u cesty 1 km SSV od okraje města
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°48'2.00''N, 15°4'46.00''E, ± 2000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-07-02
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41090

5156d

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: na cestě k Bedřichovské přehradě
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'8.47''N, 15°8'21.37''E, ± 750m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1921-06-08
nálezce: Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178433

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nová louka, SV od zámečku, P břeh Blatného potoka
souřadnice: 50°48'55.00''N, 15°9'45.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-07-19
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2049566

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nová louka, SV cíp louky, L břeh Blatného potoka
souřadnice: 50°49'3.00''N, 15°9'46.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-07-10
nálezce: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2361188

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Nová louka 276
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'54.92''N, 15°9'44.26''E, ± 417m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2011
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Nová louka na období: 2013-2022. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7781308

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Klikvová louka 1565
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'14.75''N, 15°8'19.14''E, ± 351m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2011
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Klikvová louka na období : 2013-2022. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7781150

5157a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okr. Liberec, Jizerské hory: Hejnice, v údolí Malého Sloupského potoka [Bílý Štolpich], v lese.
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'31.07''N, 15°9'58.34''E, ± 1500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1994-06-14
nálezce: Miroslava Šandová
herbář: herb. muz. Rokycany
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200772

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bílý Potok p. Sm., Hejnice, dílec 454 C/ 457 A
souřadnice: 50°52'10.10''N, 15°11'58.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-23
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280504

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lázně Libverda, horní část dílec 213 D
souřadnice: 50°52'51.00''N, 15°14'38.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-18
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280547

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0061jh_031408_272_L5.2
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'20.38''N, 15°9'58.14''E, ± 251m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. l0061jh: l0061jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6163014

5157b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jizerské hory, vrchol Smrku
souřadnice: 50°53'20.00''N, 15°16'24.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-06-21
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2702032

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jizerské hory, úpatí svahu pod rezervací "Tišina" V od Bílého Potoka
souřadnice: 50°52'37.00''N, 15°15'20.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-06-21
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2701980

5157c

původní jméno: Dryopteris austriaca s.l.
lokalita: Jizerské hory, vrcholové skály na Ptačích kupách.
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'48.94''N, 15°10'25.46''E, ± 150m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1967-06-22
nálezce: Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178430

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hejnice - PP U Posedu, 400 m SV od rozhledny Na Čihadle
souřadnice: 50°50'9.10''N, 15°14'6.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-09-08
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2998034

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hejnice, PR Na Čihadle
souřadnice: 50°49'54.30''N, 15°13'47.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-09-14
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1319224

5157d

lokalita: Jizerské hory, [Hejnice]: Velká Jizera, při cestě od osady Smědova na vrchol
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'0.00''N, 15°15'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1963-07-14
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871263

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: montes Jizerské hory: in valle fluminis Smědá inter montes Smědavská hora et Jizera prope pag. Bílý Potok in Piceeto
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'29.92''N, 15°15'22.00''E, ± 800m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1959-08-20
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178756

5158a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizery, dílec 246 D
souřadnice: 50°51'3.70''N, 15°20'42.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 833 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-19
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1276515

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizery, dílec 246 D
souřadnice: 50°51'7.50''N, 15°20'47.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 829 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-08-19
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1276675

5158c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia, distr. Jablonec nad Nisou: Jizerka, Jizerské hory: PR Bukovec, Maly Sloupsky potok, bucina
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'51.00''N, 15°21'28.00''E, ± 400m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994-06-14
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41381

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Jizerka, suťový les na svahu Bukovce
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'51.00''N, 15°21'28.00''E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1986-07-15
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41119

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okr. Liberec, Jizerské hory: na vrchu Bukovec, v lese.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'51.79''N, 15°21'28.21''E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994-06-14
nálezce: Miroslava Šandová
herbář: herb. muz. Rokycany
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200771

5158d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky
souřadnice: 50°48'12.75''N, 15°25'25.11''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-09-19
nálezce: Helena Nováková; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Nováková, RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11923787

5247c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Litvínov, Český Jiřetín, 102 A 4
souřadnice: 50°42'31.00''N, 13°34'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-09-18
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 605073

5247d

lokalita: Krušné hory, lesy u Moldavy
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°43'0.00''N, 13°39'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1952-07-17
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871264

5248c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Košťany, N.Město, 407 A 1/0z, Studený pramen
souřadnice: 50°42'33.00''N, 13°41'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 801 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-09-10
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 603536

5248d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 85. Kruš. Hory S Čechy: Cínovec (okr. Teplice): zaniklá osada Přední Cínovec: lem lesíka 1 km VSV od vrchu Cínovecký hřbet (k. 880,5)
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°43'33.00''N, 13°48'44.00''E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-08-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41106

5249b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. S Čechy: Petrovice (okr. Ústí n. Labem):les nad pravým břehem Petrovického potoka , na V okraji obce; 0,2 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'26.00''N, 13°58'37.00''E, ± 75m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1997-07-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41070

původní jméno: Dryopteris cf. expansa
lokalita: Severní Čechy, Děčínsko (CHKO Labské pískovce), Petrovice: několik exemplářů skoro typických rostlin v populaci D. dilatata v kulturní smrčině na svahu v údolí Olšového potoka
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'46.30''N, 13°59'27.60''E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2000-07-18
nálezce: J. Hadinec; H. Härtel
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9895731

5249c

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Adolfov: smrčiny pod silnicí pod "cvičnou loukou" J obce
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°43'55.00''N, 13°54'6.00''E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1986-07-22
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41173

5249d

původní jméno: Aspidium filix-mas
lokalita: Erzgebirge: Hintertelnitz [=Zadní Telnice]
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'3.35''N, 13°55'22.84''E, ± 900m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1889-06-18
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178798

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krušné hory, kóta 734 m SZ od Telnice, pod cestou na Krásný les
souřadnice: 50°44'37.00''N, 13°56'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1970-06-29
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2698508

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krušné hory, Telnické údolí Z od Telnice, pod cestou
souřadnice: 50°44'12.00''N, 13°56'25.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1970-06-29
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2698461

5250a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Ústí nad Labem Tisá, Tiské stěny nad obcí
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'19.00''N, 14°1'39.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2001-07-25
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40928

5250b

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. dilatata
lokalita: Děčínský Sněžník - obec Sněžník, J svah pod vrcholem
nejbližší obec: Jílové, okres Děčín
souřadnice: 50°47'22.25''N, 14°6'15.75''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969-06-10
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967671

5250c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 71. Libouchec: smíšený les SV úpatí vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250c/
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'42.00''N, 14°0'1.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7898622

5250d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Javory; suťový les s dominantním klenem ve svahu rokle Račího potoka
souřadnice: 50°44'17.57''N, 14°7'48.55''E, ± 202m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L4
ID: 13040297

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vilsnice; mladé smíšené kulturní porosty s převážně acidofilním podrostem
souřadnice: 50°44'46.01''N, 14°9'33.03''E, ± 102m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-04-17
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 13037093

5251a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 46a. Dečínský Sněžník. Děčín-Bělá, les za městskou částí.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'34.00''N, 14°10'17.00''E, ± 600m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1984-07-08
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41074

lokalita: okres Děčín, obec Bělá, údolí silnice na Maxičky. Vlhké lesní údolí potoka podél silnice, těsně za obcí, pískovec, roztroušeně.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'41.50''N, 14°10'30.81''E, ± 800m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1956-08-22
nálezce: Václav Tůma
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178686

5251b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 45b. Českokamenická kotlina. Dobrná, paseka v lese nad obcí
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín
souřadnice: 50°46'18.00''N, 14°17'37.00''E, ± 1500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1984-07-13
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41091

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: CHN Březinské tisy
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°45'22.00''N, 14°14'57.00''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983-10-03
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41181

lokalita: Benešov nad Ploučnicí: lesní cesta 2 km S od obce
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°45'0.00''N, 14°18'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-11
nálezce: E. Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871259

5251c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 246. Babětín: lesní cesta po S svahu VJV obce
nejbližší obec: Babětín, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976728

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0041cs_024104_257_L4
nejbližší obec: Rytířov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'5.90''N, 14°13'53.04''E, ± 270m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6046192

5251d

lokalita: distr. Děčín: Františkov, lesní svah k Ploučnici pod zříceninou Ostrý
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'29.32''N, 14°19'22.96''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-09
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045948

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 297. Benešov nad Ploučnicí: les a paseky Z-SZ Kosího vrchu
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978482

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 303. Mlatce: (S) Z svah pod zříceninou Ostrý
nejbližší obec: Mlatce, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978589

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0084cs_022325_10_S1.2
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°44'8.66''N, 14°16'58.22''E, ± 10m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-06-30
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0084cs: u0084cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5857936

5252a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0163cs_022421_375_L4
nejbližší obec: Malá Bukovina, okres Děčín
souřadnice: 50°45'27.97''N, 14°23'0.20''E, ± 71m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0163cs: u0163cs. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 29.09.2003 - 20.06.2004
ID: 6009094

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0163cs_022421_308_L2.2B
nejbližší obec: Malá Bukovina, okres Děčín
souřadnice: 50°45'31.97''N, 14°22'54.16''E, ± 268m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0163cs: u0163cs. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 29.09.2003 - 20.06.2004
ID: 6008558

5252b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká Kamenice, Prysk, 715 C 7
souřadnice: 50°46'42.00''N, 14°27'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1958-06-06
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 634454

5252c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 45a. Loveč. střed. S Čechy: Vlakeřice (u Benešova nad Ploučnicí): PR Kamenná hůrka ("Kamenec"), sutě na S stráni
nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'17.00''N, 14°21'11.00''E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-04
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41098

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Merboltice: sutě na S úpatí Kamenné hůry
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'20.00''N, 14°21'19.00''E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-10-07
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41143

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: St. Šachov: sutě na S úpatí Kamenné hůry
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'20.00''N, 14°21'19.00''E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-08-31
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41138

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia septentrionalis - fyt. okr.: 45. Verneřické středohoří a) Lovečkovické středohoří - Valkeřice, suť u ledových jam na SV svahu kóty Kamenec 519 m n. m. (CHÚ Kamenná hůra)
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'7.72''N, 14°21'14.33''E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1996-06-12
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943160

5252d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Moravia: Beroun (Bärn), in Picetis ad cacumen montis Slunečná (Sonnenberg)
nejbližší obec: Slunečná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'54.00''N, 14°28'38.00''E, ± 2500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1933-07-18
nálezce: K. Domin
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40940

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Moravia: Beroun (Bärn), in Picetis ad cacumen montis Slunečná (Sonnenberg)
nejbližší obec: Slunečná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'54.00''N, 14°28'38.00''E, ± 2500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1933-07-18
nálezce: K. Domin
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41032

5253a

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Klíč u N. Boru: chladné sutě na J (Z) úpatí.
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'14.00''N, 14°34'16.00''E, ± 200m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1972-10-11
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41177

původní jméno: Polystichum spinulosum
lokalita: Schattigen Wälder im Haida
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'33.00''N, 14°33'18.00''E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1894-08
nálezce: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41288

5253b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 417. Svor: při cestě za viaduktem, okraj lesa, pískovcové skály, rybníček
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'55.00''N, 14°35'43.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444709

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 389. Cvikov: Kalvárie a skalnatý svah k SZ pod vrcholem
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'17.00''N, 14°37'19.00''E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444209

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 322. Sloup: vrch Ortel, smrčina, místy modřín, na Z svahu podél žluté tur. zn., ca 0,7 km ZSZ vrcholu
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'4.00''N, 14°37'24.00''E
nadmořská výška: 390-415 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442832

5253c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 269. Skalice u Nového Boru: Skalický vrch, lesy a lesní cesty ve spodní části S,V a J strana
nejbližší obec: Skalice u N. Boru, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'5.00''N, 14°31'40.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441529

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 293. Sloup: lem silnice a les od křížovatky "U sedmi trpaslíků" (0,4 km JJZ od hradu) k údolí Chotovického potoka (pod hradem)
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'2.00''N, 14°34'40.00''E
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442180

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 272. Nový Bor: smíšený les a lemy lesní cesty na S stráni Chotovického vrchu
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'42.00''N, 14°32'38.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441728

5253d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 298. Svojkov: Modlivý důl, chudé smíšené lesy s převahou borovice lesní
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'35.00''N, 14°36'1.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441699

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 320. Sloup: vrch Ortel, skály na J svahu vrchu, ca 250 m JJZ vrcholu
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'50.00''N, 14°37'49.00''E
nadmořská výška: 410-450 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442785

5254a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0017_031321_1_L2.2B
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'17.17''N, 14°43'4.30''E, ± 158m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0017: l0017. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002
ID: 6144968

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0036lh_031316_205_X9A
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°47'36.17''N, 14°42'28.08''E, ± 569m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. l0036lh: l0036lh. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6140473

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0036lh_031316_17_L5.4
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°47'34.15''N, 14°42'20.48''E, ± 67m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. l0036lh: l0036lh. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.08.2001 - 24.08.2002
ID: 6139846

5254b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 374. Kněžičky: Vodárenský vrch (vrchol ca 0,45 km S kóty 369,4), ca 1 km JV kaple v Kněžicích, kulturní les s převahou smrku a přímesi buku jeřábu, v keřovém patře zejména Sambucus racemosa
nejbližší obec: Kněžičky, okres Liberec
souřadnice: 50°46'55.00''N, 14°46'55.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443927

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jablonné v Podještědí - příkrý svah J nad Pivovarským rybníkem
souřadnice: 50°46'35.80''N, 14°47'6.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-06-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2996792

5254c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0108_033101_144_L7.1
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'12.40''N, 14°41'55.64''E, ± 71m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6198994

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0108_033101_59_L3.1
nejbližší obec: Velenice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'13.33''N, 14°40'7.46''E, ± 120m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6198432

5254d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dubnice p. Ralskem, širš areál pískovny
souřadnice: 50°44'40.00''N, 14°47'45.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1997-05-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310311

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0027_033103_15_X9A
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'17.86''N, 14°48'15.34''E, ± 254m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2001-07-30
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0027: l0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6201267

5255a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ještědské pohoří, Velký Vápenný (789,4), J svah
souřadnice: 50°47'10.00''N, 14°54'0.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-07-11
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2645857

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ještědské pohoří, Jitrava, Hřib (648,5), SV hřeben, SZ svah
souřadnice: 50°47'40.00''N, 14°52'60.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-07-11
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2645992

5255b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.1.sním.18. NPR Královské bučiny: Seznam zaznamenaných druhů v r.2004 a 2005. (sled.plocha 500m čtv., společenstvo kult.smrč.),
nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°46'35.00''N, 14°57'37.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2004-07-24
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.
projekt: FLDOK
ID: 8144846

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ještědské pohoří, Karlov p. J., kóta 607,8, SZ svah
souřadnice: 50°46'30.00''N, 14°58'0.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-05-21
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2644857

5255c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 3. Ralská pahorkatina:vrch Chrastný je prodlouž.výběžek na SV okraji, asi 3km od osady Osečné, pískovcové bočnice na SZ straně, spodní část svahu,
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°42'1.00''N, 14°52'34.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.
projekt: FLDOK
ID: 7925047

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křížany, Z svah Ještědu, 100 m S k. 571,0, 570 m n.m.
souřadnice: 50°44'17.00''N, 14°54'8.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1966-08-03
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1521554

5255d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Ještěd
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'57.00''N, 14°59'4.00''E, ± 400m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1959-06-04
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41334

lokalita: Distr. Liberec: ad declivia montis Ještěd
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'0.00''N, 14°58'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
nálezce: Mikeš
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871262

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: na vrcholku Ještěda
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'57.42''N, 14°59'4.79''E, ± 500m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178800

5256a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Liberec-Františkov, údolí Františkovského potoka pod býv. skládkou
souřadnice: 50°46'1.20''N, 15°1'59.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302051

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Liberec 35,na vrcholu menšího údolu
souřadnice: 50°45'45.00''N, 15°3'29.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-06-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2497173

5256b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Liberec, nad přírodním divadlem.
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'53.09''N, 15°5'2.56''E, ± 200m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1954-07-20
nálezce: P. Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178421

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bedřichov u Jablonce n. N., při Bílé Nise pod odb. na Hrabětice
souřadnice: 50°47'10.00''N, 15°9'11.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-06-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1315170

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Liberec 15, Harcovské polesí, pod vrchol. linií Vysokého hřebene
souřadnice: 50°46'39.00''N, 15°8'17.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-07-03
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2497084

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Liberec 14/11, nad L břehem Černé Nisy, pod rudolfovskou přehradou
souřadnice: 50°47'39.00''N, 15°6'31.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-07-21
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2497280

5256c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ještědské pohoří, Hlubocký hřeben, J od kóty 787,0 (Pláně)
souřadnice: 50°43'10.00''N, 15°0'20.00''E
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-11
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2646193

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ještědské pohoří, Hlubocký hřeben, SZ kóty 850 m, S svah
souřadnice: 50°43'5.00''N, 15°0'40.00''E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-11
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2646120

5256d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: S Čechy: Jablonec n.N., u sportoviště "Dobrá voda"
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'28.92''N, 15°9'33.40''E, ± 400m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1977-09-22
nálezce: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178429

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: studený les proti Hradešínu u Jablonce n.N.
nejbližší obec: Rádlo, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'24.75''N, 15°9'21.21''E, ± 400m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1952-07-23
nálezce: Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178419

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Proseč nad Nisou, H. Proseč, obytný soubor Domovina
souřadnice: 50°43'57.90''N, 15°8'50.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2001-06-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318996

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Liberec 30,za sídlištěm blízko koupaliště
souřadnice: 50°44'42.00''N, 15°6'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-07-15
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2496956

5257a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Malá Strana 1691
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'53.94''N, 15°12'19.92''E, ± 504m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višnák, R. Malá Strana /Horní Maxov/ Zpráva o inventarisačním průzkumu. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6854494

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Malá Strana
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'53.91''N, 15°12'21.75''E, ± 617m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Zpráva o inventarizačním průzkumu Malá Strana. 0.
projekt: NDOP
ID: 6675507

5257b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krkonoše, Kamenice, boční pramen, přímo u rozpadlé lovecké boudy (Muldebaude)
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°15'41.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-09-08
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766784

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krkonoše, Kamenice, 150 m Z od lokality č.39, 120 m pod svážnicí (500 m od silnice)
souřadnice: 50°45'12.00''N, 15°15'41.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1990-09-08
nálezce: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2766864

5257c

původní jméno: Dryopteris spinulosa dilatata
lokalita: Čechy - okr. Jablonec n./Nisou. U tůně ve smrk. lese vlevo od cesty z Jablonce na Černou Studnici, cca 600 m n/m.
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'45.00''N, 15°12'37.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 1955-07-09
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41329

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Jablonec n/N. Smrk. les u cesty na Černou Studnici. Dosti hoj.
nejbližší obec: Smržovka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'40.34''N, 15°14'5.51''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 1955-08-08
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178735

5257d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Desná II, dílec 614 F
souřadnice: 50°44'51.70''N, 15°19'48.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2008-05-26
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280363

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zásada, svah. prameniště v olšině v úd. potoka (pr. větev Porub) S od kóty 541,2 asi 1,5km VSV obce
souřadnice: 50°42'6.00''N, 15°17'31.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1973-06-01
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. (2001): Chrysosplenium oppositifolium L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 22: 23-31.
projekt: ČNFD
ID: 2400245

5258a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: S Čechy, Jizerské hory, Kořenov, okraj lesa u cesty 1,8 km SSV od obce
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'26.00''N, 15°22'36.00''E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1991-07-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41094

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Čechy - Jizerské hory - Hor. Polubný. Smrk. Les S od Polubného. 820 m n/m.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'41.00''N, 15°20'43.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1955-06-17
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41308

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krkonoše, vrcholové partie vrchu Kapradník (910 m)
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°45'6.89''N, 15°23'31.48''E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1969-09-30
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178405

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jizerské hory poblíže želez. trati Z od zastávky Příchovice [zřejmě myšlena zastávka "Kořenov zastávka"]
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'45.29''N, 15°20'16.64''E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1969-09-30
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178406

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krkonoše, vrch Kapradník, podél cesty na SV svahu
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°45'17.23''N, 15°23'48.53''E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1969-09-30
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178410

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Jizerské h.: na mýtině nad Wurzelsdorfem [=Kořenov].
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'38.96''N, 15°21'58.93''E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1912-07-07
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178805

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: smrkový les S ústí Mumlavy do Jizery KRNAP, Bohemia
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'49.96''N, 15°23'45.52''E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989-07-24
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200798

5258b

původní jméno: Athyrium alpestre
lokalita: Čechy severovýchodní, Krkonoše: údolí Mumlavy u Harrachova. Hojně.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'10.00''N, 15°27'43.00''E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-08-12
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41383

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Krkonoše. V horní části údolí Mumlavy; v lesním pásmu asi 1100 m. n/m.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'56.00''N, 15°29'38.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1934-07-10
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41208

původní jméno: Nephrodium dilatatum
lokalita: V lese u Seifenbachu v Krkonoších.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'41.00''N, 15°26'48.00''E, ± 900m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-08-06
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41224

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Krkonoše: na mýtinách nad Novým Světem.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'10.36''N, 15°25'14.81''E, ± 700m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1912-08
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178810

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Krkonoše: ve stinných subalpinských lesích u Harrachova.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'32.80''N, 15°25'44.43''E, ± 2500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-08
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178767

5258c

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: v bučině S Havírny (o. Paseky n. Jizerou), při modré turistické značce (cesta Planýrka) distr. Semily, Bohemia
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'12.52''N, 15°24'38.90''E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989-07-22
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200797

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 17. Kořenov: /JV obvce/ J úbočí Bílé skály, od místa, kde se napoljuje Rejdická cesta na silnici směrem k vrcholu Bílé skály
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 840-900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-09-13
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Příchovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.
projekt: FLDOK
ID: 9265944

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zlatá Olešnice, severně od vsi na potoce Zlatník
souřadnice: 50°43'11.70''N, 15°21'23.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2009-08-13
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282011

5258d

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Krkonoše: U cesty na "Čertově pláni" u Rokytnice Horní asi 800 m n/m.
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'54.00''N, 15°28'29.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1933-07-20
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41204

5259a

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Krkonoše - Martinovka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'18.00''N, 15°34'32.00''E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1935-06-30
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41513

původní jméno: Nephrodium dilatatum
lokalita: Krkonoše: Kotel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'7.00''N, 15°31'48.00''E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1915-07-23
nálezce: Votruba
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41200

5259b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okraj Šholní cesty mezi Davidovou a Medvědí boudou, okolí Špindlerova Mlýna - Krkonoše
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'33.00''N, 15°35'42.00''E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-08-11
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41489

5259c

lokalita: Špindlerův Mlýn, Dolní Mísečky, při červené turistické značce v okolí kopce Mechovinec, asi 2,5 km Z centra obce
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'0.00''N, 15°33'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2004-06-25
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876032

5259d

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Krkonoše: Klínovka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'32.00''N, 15°39'43.00''E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1979-06-24
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41163

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Údolí Bílého Labe v Krkonoších. Sev. úbočí Kozích Hřbetů cca 100 m/n. m.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'25.00''N, 15°38'48.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1931-05-25
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41206

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Riesengebrige [Krkonoše]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'5.00''N, 15°35'47.00''E, ± 12000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: J. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41360

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Údolí Bílého Labe, les mezi odbočkou na Davidovky a odbočku zelené značky na Špindlerovku, jedlobučina
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'53.46''N, 15°36'44.28''E, ± 600m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178408

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Krkonoše: v údolí Bílého Labe nad Spindelmühle.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'29.31''N, 15°38'15.90''E, ± 2500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178733

původní jméno: Asplenium dilatatum
lokalita: Krkonoše: Kozí hřbety v lesích.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'6.46''N, 15°38'25.12''E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1887-08-12
nálezce: E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178709

původní jméno: Dryopteris cf. carthusiana
lokalita: Bílé Labe, cca 1100 m n.m., subalp. smrčina. Krkonoše, distr. Trutnov, Bohemia.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'28.19''N, 15°38'58.70''E, ± 2500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-10-04
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200789

5260a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /C57/ Seznam nalez.cévnatých druhů: Krkonoše: Cesta 57: jde o zrušenou vyšlapanou nezpevněnou cestu podél hranic s Polskem, (dříve používaná celníky) (inventarizace prováděná v r.1999-2000) /SZ od Pece p.Sněž., pozn.Tomšovicová,6.4.2005/
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'17.00''N, 15°40'36.00''E
nadmořská výška: 1426-1490 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
pramen: Málková J. (2001): Výzkum antropofyt u bývalé Scharfovy boudy a šesti přilehlých cest. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 9778882

5260b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 8.A.(P-Č) Východ.Krkonoše: Paseky pod cestou od Pomezních bud, (Procházka et Černohous 1977), druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'1.00''N, 15°48'59.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: František Procházka; František Černohous
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Floristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767658

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 1.A.(HŠt) Východ.Krkonoše: Lesní hřeben (Šourek 1969, Štursová 1980) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'10.00''N, 15°48'39.00''E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Helena Štursová
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Floristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767159

5260c

lokalita: Krkonoše Pec pod Sněžkou: enkláva Větrník, v okrajové partii smrčiny na JV okraji enklávy, ca 980 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'15.00''N, 15°44'23.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-07-25
nálezce: V. Šťastná
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40976

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krkonoše Pec pod Sněžkou: Chaloupky; na levém břehu Zeleného potoka v Zeleném dole, ve smrčině s přimíšenými listnáči, ca 830 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'59.00''N, 15°42'31.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-07-02
nálezce: V. Šťastná
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40978

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čechy-východní Krkonoše: Pec p.S.-v lese při Dolním Úpském vodopádu-1000m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'47.00''N, 15°43'38.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1956-09-01
nálezce: J. Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41228

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. austriaca
lokalita: Krkonoše - les pod Čertovou roklí.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.00''N, 15°43'20.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-09-28
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40970

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Severovýchodní Čechy: Obří důl v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'25.00''N, 15°43'44.00''E, ± 1250m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1939-07-20
nálezce: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41026

původní jméno: Polystichum dilatatum
lokalita: Stumpengründ [Pec pod Sněžkou, Růžový Důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'40.00''N, 15°44'34.00''E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1932-08-30
nálezce: Wihan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41284

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: Pec p.S. - v lese při Dolním Úpském vodopádu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.56''N, 15°43'37.07''E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1956-09-01
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178695

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krkonoše východní: v lese při tur. cestě pod Kovárnou-1020m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'35.03''N, 15°43'51.65''E, ± 300m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-06
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178696

5260d

původní jméno: Polystichum dilatatum
lokalita: Mohornmülle [Mohornův = Spálený mlýn]
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'33.00''N, 15°48'26.00''E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1927-09-10
nálezce: R. Wihan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41289

5261c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Lysečiny, údolí s bučinou v horní část býv. osady H.Lysečiny J od Lysečinské boudy
souřadnice: 50°42'31.86''N, 15°49'59.92''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930249

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lysečinská bouda, od boudy po cestě směr V a JV ke st. hranici
souřadnice: 50°42'45.36''N, 15°50'16.59''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930297

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Lysečiny, Lysečinská bouda, les 300m J
souřadnice: 50°42'33.91''N, 15°50'8.98''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930198

5345d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0172_023116_5_X12
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°36'4.54''N, 13°19'15.49''E, ± 91m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2004
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6025484

5346c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Kalek: PR Buky a javory v Gabrielce, smíšený listnatý les nad levým břehem Telčského potoka 3,6 km ZJZ od Zeleného vrchu (k. 736,6)
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°36'26.00''N, 13°21'18.00''E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2003-06-04
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41073

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Kalek, údolí Načetínského potoka mezi obcemi Kalek a Gabrielina Huť
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°35'59.00''N, 13°20'7.00''E, ± 2500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1992-08-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41072

5346d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Janov, Brandov, 346 c
souřadnice: 50°36'57.00''N, 13°24'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1969-07-24
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 602413

5347a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.1.sním.2. Fláje-Bradačov: ZJZ svah vrchu, při cestě směrem ke stát.hranici, ca 400m JJZ od zámku.
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°41'1.00''N, 13°33'14.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-06-15
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955983

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.3.sním.22. Flaje-Flajská přehrada: ca 0,5km Z od hráze nádrže, orient. V.
nejbližší obec: Flaje, okres Most
souřadnice: 50°41'13.00''N, 13°34'23.00''E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-06-15
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7956203

5347b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 13. Fláje: cesta vzhůru JV směrem od plaveckého kanálu k útvaru Puklá skála.
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°41'31.00''N, 13°35'19.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142190

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 9. Fláje: J od vodní nádrže Fláje k vrchu Palouček.
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'20.00''N, 13°35'57.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955860

5347c

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: okr. Litvínov Křižatky, dubina, sušší. Vyskytuje se v tlupách, na celém okrese hojně.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'15.33''N, 13°32'55.84''E, ± 1500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1956-07-22
nálezce: Hulán
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178775

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krušné hory, V svah údolí kolem přehrady na potoku Loupnice S od Křižátek u Litvínova
souřadnice: 50°36'40.00''N, 13°33'20.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1970-06-27
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2634989

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krušné hory, údolí SZ od přehrady na potoku Loupnice, SZ od Litvínova
souřadnice: 50°37'0.00''N, 13°32'30.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1970-06-27
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2634780

5347d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Meziboří, levobřežní část Šumného dolu, lesní odd.č.333.
souřadnice: 50°37'45.00''N, 13°35'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2005-09-22
nálezce: V. Joza
projekt: ČNFD
ID: 1552304

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Litvínov-Šumná: Šumný důl, paseka.Lesní odd. č. 138 Z Meziboří.
souřadnice: 50°37'17.00''N, 13°35'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2005-09-22
nálezce: V. Joza
projekt: ČNFD
ID: 1552255

5348a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 0_opravy_023206_98_L5.4
nejbližší obec: Hrob, okres Teplice
souřadnice: 50°40'28.88''N, 13°42'47.59''E, ± 259m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2000
nálezce: Miroslav Kořen
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6034147

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Buky na Bouřňáku
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice
souřadnice: 50°41'12.71''N, 13°42'17.49''E, ± 265m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1987
nálezce: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum CHPV Buky na Bouřňáku. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6676301

5348b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Litvínov, Košťany, 642 E 9, Barvář
souřadnice: 50°41'36.00''N, 13°48'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1989-10-24
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 603268

5348c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krušné hory, J svah nad hradní zříceninou SZ od Oseku
souřadnice: 50°38'10.00''N, 13°40'10.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970-06-29
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2635186

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krušné hory, Špičák (661 m) Z od Oseku, S svah
souřadnice: 50°37'40.00''N, 13°39'60.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970-06-29
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2635096

5348d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křinec
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'52.87''N, 13°45'17.48''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-10-03
nálezce: Václav Zelený
pramen: Cibulka j., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.
projekt: NDOP
ID: 7258949

5349b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chlumec u Chabařovic
nejbližší obec: Chlumec u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'55.85''N, 13°55'36.66''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012
nálezce: Jan Farkač; Vít Joza; Martin Říha; Jan Horák; Lucie Brejšková
pramen: Farkač J. Výsledky biologického průzkumu vymezených území v Chlumci. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7842696

5349c

původní jméno: Aspidium dilatatum
lokalita: bei Teplitz in Böhmen.
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'42.86''N, 13°50'1.29''E, ± 6000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178824

5350b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 169. Povrly: při silnici v zalesněném bočním údolí nad rozcestím na Český Bukov
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973868

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 213. Velké Březno: lesy při zelené značce na Sokolí hřeben
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975599

5350c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ústí n. L., u Vaňovského vodopádu
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'49.00''N, 14°2'28.00''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-05-01
nálezce: Filipová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41338

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Brná n. L.: úpatí sutí pod elektrovodem (u lid. jámy)
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'27.00''N, 14°4'32.00''E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-07-15
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41111

5350d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0120cs_024117_598_L3.1
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'16.49''N, 14°5'41.57''E, ± 54m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-11
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6056110

5351a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 236a. Zadní Lhota: louky a lesíky ve střední části +-450 m
nejbližší obec: Zadní Lhota, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976293

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0041cs_024114_184_L4
nejbližší obec: Knínice u Touchořin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°39'11.48''N, 14°14'25.51''E, ± 204m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machová. u0041cs: u0041cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6052589

5351b

lokalita: sev. Čechy, lomy u Blankartic u Benešova nad Ploučnicí
nejbližší obec: Blankartice, okres Děčín
souřadnice: 50°40'60.00''N, 14°18'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967-07-07
nálezce: Sýkora
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871258

5351c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0200cs_024119_709_L4
nejbližší obec: Horní Týnec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'37.76''N, 14°13'13.58''E, ± 97m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6058304

5351d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 26. Úštěk: ca 2,0-2,3 km SZ kostela ve městě, aluvium Červeného potoka
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'5.00''N, 14°19'10.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435139

5352a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Verneřice: Bobří sout., u potoka
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín
souřadnice: 50°39'27.00''N, 14°20'44.00''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-10-10
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41136

5352b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Valteřice: Králův vrch, sutě na ZSZ svahu
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'44.00''N, 14°25'38.00''E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-05-28
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41144

5352c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Blíževedelský les - les po pravé straně silnice Lukov - Blíževedly okr. Litoměřice
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'9.00''N, 14°23'25.00''E, ± 500m
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
datum: 1983-09-17
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41126

5352d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: S Čechy: Sezimky (u Kravař, okr. Česká Lípa): stinná rokle pod vodopádem Kolného potoka cca 1,4 km SSV - SV od obce
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'57.00''N, 14°25'31.00''E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1996-06-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41071

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia orient. Distr. Ústí nad Orlicí, pagus Litice: ad viam in marg. Silvae in decl. boreal. Collis cum srce Litice, alt. Ca 360-380 m s.m.
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'40.00''N, 14°26'29.00''E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1981-08-29
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41127

5353a

lokalita: Českolipsko: Peklo u Zahrádek
nejbližší obec: Sosnová, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'9.02''N, 14°30'47.93''E, ± 1200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1949-07-24
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178685

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Schiessniger Teich [Žiznikovský rybník].
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.26''N, 14°34'6.13''E, ± 400m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1895-08
nálezce: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178673

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 106. Horní Libchava: Vinný vrch
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa
nadmořská výška: 230-310 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1982-07-01
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737739

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 104. Česká Lípa: okraj polí a lesa Z silnice na Horní Libchavu, asi 2 km SZ města
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
nadmořská výška: 230-310 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1982-07-01
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737710

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 170. Žizníkov: Žizníkovský rybník, břehové porosty, olšina na J okraji, rákosina na V okraji (v rámci jiné exkur. lok. navštívil i Z. Kaplan)
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.00''N, 14°34'6.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439360

5353b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 250. Zákupy: doubrava s borovicí a smrčina, místy modřín (při zelené tur. zn.), 1,2-1,7 km SZ od zámku
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'38.00''N, 14°38'5.00''E
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440858

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mokřiny táhnoucí se od Žizníkova směr k Vlčímu Dolu v nivě Ploučnice na J ohranič.pískovc.hřbítkem, na S stráně v blízk.Ploučnice, vysích. i podmáč.olšiny, střed.suché i mokré louky, na ploše dl.1 km šíře několm.m 1kmdl. a několik m šir.
nejbližší obec: Žiznikov u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'22.00''N, 14°35'37.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra Mokřin u Žizníkova (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 103-110.
projekt: FLDOK
ID: 9428829

5353c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 163. Zahrádky: údolí Peklo v úseku od osady Karba k mostu přes Robečský potok u Nového Dvora
nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'42.00''N, 14°30'32.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439190

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: L břeh Novozámeckého rybníka asi 250 m od hráze (mokřadní pobřeží) /mezi obcemi Jestřebí - Zahrádky/
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'40.00''N, 14°32'20.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1996
pramen: Sádlo J. (1998): Dryopteris cristata v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. a Současn., ser. natur. 12: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 9678627

5353d

původní jméno: Nephrodium austriacum f. oblonga
lokalita: Tammühl Wald
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.00''N, 14°34'57.00''E, ± 750m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1935-07-15
nálezce: Klášterský
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41134

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Skupina Jeleního vrchu, S část Hradčanské plošiny, S od Doks.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'32.85''N, 14°39'49.62''E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1967-07-21
nálezce: Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178435

původní jméno: Polystichum spinulosum
lokalita: Habsteiner Moor.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.93''N, 14°35'4.37''E, ± 2500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1895-08
nálezce: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178807

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 570. Staré Splavy: olšina na Z úpatí Konvalinkového vrchu
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'17.00''N, 14°36'57.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449134

5354a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mimoň, vršek u Liščího vrchu 1,5 km ZJZ od železniční stanice
souřadnice: 50°39'7.50''N, 14°41'40.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643527

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0108_033107_442_L7.2
nejbližší obec: Velký Grunov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'28.25''N, 14°43'50.74''E, ± 119m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6208583

5354b

lokalita: Montes České Středohoří: mons Rálsko ad opp. Mimoň
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'60.00''N, 14°45'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1929-08-24
nálezce: Mikeš
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871257

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vranovské skály, jižní úpatí Rálska, severní Čechy.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'4.93''N, 14°45'28.12''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1970-08-26
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178398

původní jméno: Polystichum spinulosum
lokalita: Roll
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.77''N, 14°45'56.61''E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1849
nálezce: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178710

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 624. Svébořice: úpatí a lesnaté svahy SZ výběžku vrchu Brada asi 500 m ZSZ vrcholu
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'23.00''N, 14°49'24.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450295

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 635. Vranov: Vranovské skály - SZ část, SSV osady (bor, bříza, vtroušeně buk, smrk)
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'7.00''N, 14°45'17.00''E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450076

5354c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Hradčanská pahorkatina: Hradčany, štěrbiny pískovcových skal nad cestou, ca 0,85 km Z hájenky Trojzubec
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'32.85''N, 14°42'18.77''E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998-07-09
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045933

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hradčanské stěny, střední část, skalky v okolí k. Jelení, sev. Čechy.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'45.29''N, 14°39'54.83''E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1971-07-22
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178404

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: pískovcové skály v okolí Jeleního vrchu (k. 318,8), Hradčanské stěny, severní Čechy.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'45.29''N, 14°39'54.83''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1970-06-23
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178403

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 218. Boreček u Mimoně: podél lesní silničky a lesní cesty borem 0-0,4 km Z od křižovatky s autobusovou zastávkou v severní části osady
nejbližší obec: Boreček u Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'28.00''N, 14°42'36.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9440365

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 587. Hradčany: bučina a řídká březina na S orient.svahu nad Dlouhou roklí 0,5-0,95 km Z od hájenky Trojzubec
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'20.00''N, 14°42'37.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449458

5354d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 4d. Ralsko-bezdězská tabule: Ploužnice: Olšina pod hrází Ploužnického rybníka asi 1km V od obce Ploužnice (Hvězdov) a průtočná tůň v olšině Ploužnický rybník je nejvýše v celé soustavě protékané Ploužnickým potokem.Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'12.00''N, 14°48'13.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199560

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 4c. Ralsko-bezdězská tabule: Ploužnice: Olšina v nivě Ploužnického potoka asi 200m V nad Větším eutrofní rybníkem v obci Ploužnice (Hvězdov) těsně nad silnicí procházející kolmo nivou. Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'15.00''N, 14°47'25.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199506

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mimoň_3440188
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'8.88''N, 14°45'29.34''E, ± 53m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-08-14
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5453309

5355a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rálská pahorkatina, pískovcové skalky na JV svahu vrchu Stohánek (397 m) J od obce Hamr
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.00''N, 14°50'37.07''E, ± 400m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1971-09-05
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178415

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rálská pahorkatina, Hamr, pískovcové skalky na SZ svahu Kozích hřbetů (422 m)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'13.10''N, 14°50'3.83''E, ± 250m
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1971-09-25
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178416

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rálská pahorkatina, Hamr, smrčina na S svahu vrchu Děvín (420 m)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'39.29''N, 14°51'18.85''E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1971-06-26
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178417

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ralská pahorkatina, Chrostný [Chrastenský vrch]
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°41'55.56''N, 14°52'43.17''E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1970-06-19
nálezce: Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178397

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 1f. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: VJV od obce, JV břeh Hamerského rybníka,litorální pásmo a navazující rašelinná olšina s tůňkami a odvodňovacími kanálky. (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'47.00''N, 14°51'22.00''E
nadmořská výška: 314-320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199225

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svébořice_3440507
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'36.18''N, 14°50'52.94''E, ± 162m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-16
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5454790

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svébořice_3440036
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'55.19''N, 14°50'47.83''E, ± 78m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-16
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5452839

5355b

původní jméno: Polystichum spinulosum
lokalita: Böhmischeicha [Český Dub]
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'26.00''N, 14°59'45.00''E, ± 4000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1819-07-18
nálezce: M. Procházka
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41149

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Český Dub_9300202
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°40'24.53''N, 14°58'38.03''E, ± 29m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2005-06-08
nálezce: Richard Višňák
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0930. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5959028

5355c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: úzké údolí Z od vodárny v údolí Zábrdky u Zourova, J od Osečné, Českodubská plošina, sev. Čechy.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.65''N, 14°54'15.71''E, ± 700m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1971-09-08
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178439

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 682. Hvězdov: lesy u lesní silničky 4,5-3,6 km VJV od obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'41.00''N, 14°50'8.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451340

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Náhlov (Osečná, o. Česká Lípa), nad pravým břehem přítoku Čertova potoka ca 2,3 km JJZ od obce
souřadnice: 50°38'34.00''N, 14°53'30.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2011-07-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1644029

5355d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 66. Bohumileč: vrstevnicová lesní cesta SZ od osady směrem na Všelibice
nejbližší obec: Bohumileč, okres Liberec
souřadnice: 50°38'31.00''N, 14°58'30.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910648

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /12/ Českodubsko: Přibyslavice: údolí M. Mohelky, u lesní cesty 0,3 km SZ obce, vápnitý pískovec
nejbližší obec: Přibyslavice, okres Liberec
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1983
nálezce: Josef Holub
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Poznámky k rozšíření některých kapraďorostů ve středním Pojizeří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 53-59.
projekt: FLDOK
ID: 9108377

5356a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 55. Pískovna v lese u silnice, zatopená pískovna pod silnicí a okolní les při odbočce z hlavní silnice Hodkovivce n. Mohel. - Český Dub k osadě Luhov
nejbližší obec: Luhov u Hodkovic n.M, okres Liberec
souřadnice: 50°40'58.00''N, 15°2'6.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910180

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 98. Petrašovice: potok Bystrá při okraji lesa SZ od obce
nejbližší obec: Petrašovice, okres Liberec
nadmořská výška: 335-352 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1973-05-30
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992921

5356b

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Bezděčín: skály Hodkovické kvočny ca 1 km SZ od centra obce
nejbližší obec: Bezděčín, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'50.00''N, 15°7'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2015-06-15
nálezce: Milan Kotilínek
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152920

5356d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /46/ Český ráj: pravostran.přítok Vazovského potoka V-VJV od Jenišovic u odboč.na Ondříkovice je chrán.geolog.útvar Bartošova pec v jeho okolí a blízkém zales.údolí
nejbližší obec: Jenišovice
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926598

5357a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0025_033209_14_L5.4
nejbližší obec: Jistebsko, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'48.80''N, 15°12'59.08''E, ± 136m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Jiří Smejkal
pramen: Jiří Smejkal. l0025: l0025. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6245062

5357b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0146_034111_117_L5.4
nejbližší obec: Vlastiboř u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'6.66''N, 15°19'26.26''E, ± 122m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0146: l0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3353792

5357c

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Malá Skála, okr. JN; Zbirohy - pískovcové skály v okolí zříceniny hradu asi 2 km J od města.
nejbližší obec: Koberovy, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'24.57''N, 15°11'27.71''E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1985-07-19
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178438

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Turnov, Rakousy, PR Bučiny u Rakous
souřadnice: 50°37'12.00''N, 15°11'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2005-05-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631150

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Maloskalsko, Drábovna, Č tur. cestou cestou z Drábovny do Dolánek.
souřadnice: 50°36'47.00''N, 15°10'12.00''E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1998-09-21
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1529663

5357d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Semily, v údolí Jizery (nad pravým břehem) nad Riegrovou stezkou ca 0,4 km J od osady Morava
souřadnice: 50°37'4.00''N, 15°18'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2006-06-18
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638263

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bozkov - svahový les SZ od obce
souřadnice: 50°38'52.90''N, 15°19'45.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-06-01
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999504

5358a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0135_034112_12_L2.2B
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°39'36.58''N, 15°23'30.26''E, ± 56m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3357358

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0135_034107_145_L5.4
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily
souřadnice: 50°40'3.65''N, 15°23'36.78''E, ± 101m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3347621

5358b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0135_034107_583_L5.4
nejbližší obec: Přívlaka, okres Semily
souřadnice: 50°40'21.00''N, 15°26'48.19''E, ± 138m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3349587

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0135_034107_625_L5.4
nejbližší obec: Tříč, okres Semily
souřadnice: 50°41'8.63''N, 15°26'32.71''E, ± 137m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3349705

5358c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Příkrý - okraj remízku poblíž soutoku Vošmendy a Staroveského potoka
souřadnice: 50°38'25.80''N, 15°21'58.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004-06-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999588

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0135_034117_428_X9A
nejbližší obec: Bystrá nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°36'40.32''N, 15°24'31.25''E, ± 296m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3367833

5358d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0135_034117_777_L5.1
nejbližší obec: Háje nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°36'29.45''N, 15°25'50.48''E, ± 139m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3369138

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0133_034118_62_S1.2
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°36'3.82''N, 15°28'39.32''E, ± 4m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. l0133: l0133. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3369539

5359a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Montes Corcontici /Krkonoše/: in silvis mixtis in valle rivi Jizerka inter pagos Křížlice et Zákoutí, altit. 600 - 700 m s.m.
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'3.00''N, 15°31'12.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 600-700 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1964-08-11
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41214

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Okres Jilemnice: Křižlice Údolí Jizerky. Vlhké, stinné lesy. Skalnatá stráň.
nejbližší obec: Jestřabí v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°39'37.40''N, 15°31'43.50''E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1903-06-18
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178721

původní jméno: Athyrium alpestre
lokalita: Vítkvoice v Krkonoších.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°41'8.11''N, 15°31'36.24''E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1881-08-27
nálezce: Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178769

5359b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krkonoše - les 1 km Z obce Herlíkovice 4 km SZ Vrchlabí
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'35.00''N, 15°34'54.00''E, ± 250m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-06-17
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41007

5359c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 25. Dolní Štěpanice: potok J od Zlámaného vrchu JV obce
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
nadmořská výška: 465-535 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1973-05-31
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988974

5359d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: r0027_034114_1638_L2.2A
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'32.32''N, 15°35'22.49''E, ± 85m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. r0027: r0027. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3361978

5360a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krkonoše Pec pod Sněžkou: okraj smrčiny podél pravého břehu Zeleného potoka mezi kavárnou Corso a hotelem Hvězda, ca 740 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'43.00''N, 15°44'20.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-07-02
nálezce: V. Šťastná
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40977

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Černá hora, při cestě k Černé boudě Krkonoše
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'8.00''N, 15°44'43.00''E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41277

lokalita: Sněžka v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'60.00''N, 15°43'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-08-20
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871276

původní jméno: Aspidium dilatatum
lokalita: Waldränder in Goldhöhe [=Zlaté Návrší] b. Niederhof [=Dolní Dvůr]
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'34.56''N, 15°41'13.33''E, ± 800m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1906-07-15
nálezce: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178812

5360b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krkonoše, Dlouhý hřeben, svahy nad údolím Úpice
souřadnice: 50°41'54.00''N, 15°48'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-08-02
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Härtel H. (2001): Digitali purpureae-Epilobietum in the Czech Republic. - Pol. Bot. J., Kraków, 46: 211-218.
projekt: ČNFD
ID: 2297011

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krkonoše, strž potoka u červ. stezky Janské Lázně - Černá h.
souřadnice: 50°38'60.00''N, 15°45'40.00''E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1994-08-01
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2050384

5360c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: r0027_034216_117_L2.2A
nejbližší obec: Prostřední Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'39.14''N, 15°41'6.90''E, ± 120m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. r0027: r0027. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3392151

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: r0027_034216_162_L2.2A
nejbližší obec: Prostřední Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'27.77''N, 15°41'6.72''E, ± 399m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. r0027: r0027. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3392176

5360d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Bohemia orientalis, Janské Lázně, les u Hoffmanovy boudy
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'56.00''N, 15°45'17.00''E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1982-07-18
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41234

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Janské Lázně, bučina nad Jánským dvorem
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'51.00''N, 15°46'54.00''E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41252

5361a

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Rýchory, při cestě na Sněžné domky
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'14.00''N, 15°51'57.00''E, ± 600m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1970-08-19
nálezce: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41292

lokalita: Krkonoše: údolí Maxova potoka
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'60.00''N, 15°50'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1971-05-05
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871277

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Krkonoše - Rýchory - BK - SM les nad Horním Maršovem.
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'33.85''N, 15°51'23.80''E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2005-06-27
nálezce: Leugnerová
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178432

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: okres Trutnov: Rýchory (Žacléř, Vizov) - horský smrkový les
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'26.97''N, 15°52'6.21''E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1956-07-25
nálezce: Ludvík Mühlstein
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178746

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rýchory: v bukovém pralese v Dvorském lese-1000m.
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'58.81''N, 15°51'48.98''E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1946-08-13
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178697

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Rýchory: v bukovém pralese v Dvorském lese-1000m.
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'58.81''N, 15°51'48.98''E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1946-08-13
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178766

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Schatzlar [=Žacléř]: in Wäldern.
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'40.22''N, 15°54'8.62''E, ± 2000m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1888
nálezce: Breyer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178795

5361b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Žacléř, les 1 km JJV města při cestě k Bernarticím
souřadnice: 50°39'13.40''N, 15°56'38.32''E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1988-06-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936276

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vrchová, Královecký Špičák, vrchol
souřadnice: 50°39'27.25''N, 15°59'16.80''E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1987-10-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936377

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Královec, Královecký Špičák, cesta JVV vrcholu k vrchu Kozlík
souřadnice: 50°39'16.71''N, 15°59'27.28''E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1987-10-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936348

5361c

lokalita: Horní Maršov - Rýchory, Černý vrch asi 2 km JV od centra obce
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'60.00''N, 15°50'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1996
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876041

lokalita: Horní Maršov - Rýchory Dvorský les, bukový prales v rez. Dvorský les u turistické cesty, asi 3 km VJV od centra obce
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'60.00''N, 15°50'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-06-23
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876042

lokalita: Krkonoše: v rezervaci Dvorský les
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'56.80''N, 15°51'47.89''E, ± 600m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1963-09-25
nálezce: V. Zelený
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10206263

5361d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zlatá Olešnice u Trutnova
souřadnice: 50°36'45.00''N, 15°57'52.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1998-07-21
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310546

5362b

lokalita: Libná - smrčina s břízou na SV svahu Kamenného vrchu asi 250 m pod vrcholem
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'30.80''N, 16°7'11.08''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-06-10
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek C;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876022

lokalita: Libná - smrčina s břízou na SV svahu Kamenného vrchu asi 250 m pod vrcholem
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'30.80''N, 16°7'11.08''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-06-10
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek D;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876023

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_29_S1.2
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'19.58''N, 16°6'16.49''E, ± 47m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420382

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_61_L9.2B
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'13.46''N, 16°5'52.55''E, ± 135m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420570

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_139_S1.2
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'4.39''N, 16°7'8.26''E, ± 70m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420947

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_150_L9.2B
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'1.37''N, 16°5'46.21''E, ± 209m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3421010

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_60_S1.2
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'9.18''N, 16°5'58.42''E, ± 4m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420563

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_138_S1.2
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'4.82''N, 16°7'16.61''E, ± 66m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420943

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_11_L5.4
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'30.02''N, 16°7'15.89''E, ± 40m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420271

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_26_L5.4
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'29.84''N, 16°6'3.96''E, ± 149m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420375

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_21_L5.4
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'36.36''N, 16°6'23.15''E, ± 286m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420331

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_149_L5.1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'1.15''N, 16°5'15.86''E, ± 48m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3421003

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_32_R1.4
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'21.92''N, 16°6'20.92''E, ± 120m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420389

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_54_S1.2
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'9.83''N, 16°6'27.50''E, ± 90m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420495

5362c

lokalita: Bernartice - Vraní hory , les na V svahu Mravenčího vrchu V od obce
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'30.08''N, 15°59'54.53''E, ± 50m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1996-10-12
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek 6A;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876044

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_128_L5.1
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'0.28''N, 16°4'5.99''E, ± 105m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3421080

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1270_L5.1
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'1.22''N, 16°4'51.96''E, ± 73m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3424051

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1287_L2.2B
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'44.75''N, 16°3'40.43''E, ± 18m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3424153

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_137_R2.3
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'16.91''N, 16°4'34.18''E, ± 38m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420937

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_158_L5.1
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'11.26''N, 16°4'35.72''E, ± 81m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3421034

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1268_L5.4
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'2.52''N, 16°3'47.16''E, ± 153m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3424041

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1273_L5.1
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'19.44''N, 16°4'35.98''E, ± 306m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3424070

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1285_X9A
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'7.13''N, 16°3'40.07''E, ± 46m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3424120

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1263_L5.4
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'15.26''N, 16°3'52.27''E, ± 111m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3424001

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_130_L5.1
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'58.01''N, 16°4'0.80''E, ± 52m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3421084

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1288_L5.4
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'41.69''N, 16°3'41.29''E, ± 108m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3424158

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_134_L2.2A
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'4.88''N, 16°4'45.41''E, ± 57m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420906

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Prameny Dřevíče 8
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'24.73''N, 16°4'15.75''E, ± 36m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7025767

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Prameny Dřevíče 3-2
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'23.91''N, 16°4'2.94''E, ± 28m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7026199

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Prameny Dřevíče 6
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'23.37''N, 16°4'5.95''E, ± 32m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7026016

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodkovická bučina
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'17.89''N, 16°4'36.26''E, ± 75m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7017944

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Prameny Dřevíče 10
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'16.17''N, 16°3'51.18''E, ± 115m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1998-09-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7024960

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: U kuchyně
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'45.45''N, 16°3'46.19''E, ± 95m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1998-09-25
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7025016

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodkovická bučina
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'17.89''N, 16°4'36.26''E, ± 75m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-11-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824039

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Černý důl 3
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'6.49''N, 16°4'43.67''E, ± 66m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-08-30
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6829815

5362d

lokalita: Dolní Adršpach - Křížový vrch, acidofilní bor se smrkem a břízou asi 200 m JZ od turistické vyhlídky na vrcholu kopce
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'24.06''N, 16°7'30.76''E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1996-08-27
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek B;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876031

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Adersbach [Adršpach]
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'50.22''N, 16°7'7.01''E, ± 200m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1878
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178680

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0187br_043118_617_S1.2
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'47.45''N, 16°8'30.73''E, ± 294m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424855

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0187br_043118_616_L8.1B
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'48.49''N, 16°8'38.26''E, ± 211m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424851

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0187br_043118_692_S1.2
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'16.85''N, 16°9'4.93''E, ± 188m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424968

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0187br_043118_690_S1.2
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'24.80''N, 16°9'3.60''E, ± 88m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424962

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0187br_043118_531_L8.1B
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'5.70''N, 16°8'21.08''E, ± 339m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424637

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0187br_043118_621_L8.1B
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'5.56''N, 16°8'36.38''E, ± 172m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424865

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0187br_043118_530_L8.1B
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'12.86''N, 16°8'37.10''E, ± 183m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424636

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0187br_043118_691_S1.2
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'20.77''N, 16°9'2.84''E, ± 73m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424967

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0187br_043118_614_L8.1B
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'50.29''N, 16°8'43.44''E, ± 89m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424845

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1247_L5.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'28.96''N, 16°5'48.08''E, ± 43m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423900

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1254_L4
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'42.56''N, 16°6'30.02''E, ± 49m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423657

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1168_L2.2A
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'4.21''N, 16°5'23.78''E, ± 98m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3422952

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1248_L5.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'33.67''N, 16°5'51.90''E, ± 58m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423922

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_111_L5.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'54.37''N, 16°5'48.37''E, ± 246m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420817

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1214_L5.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'8.26''N, 16°6'16.63''E, ± 91m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423586

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1119_L8.1B
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'57.78''N, 16°7'21.40''E, ± 39m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3422463

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1255_X9A
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'39.32''N, 16°6'35.64''E, ± 235m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423953

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_73_L5.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'18.82''N, 16°5'40.31''E, ± 677m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420649

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1198_L5.1
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'16.25''N, 16°5'5.03''E, ± 169m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423360

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_153_L5.1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°38'47.40''N, 16°5'29.08''E, ± 109m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3421029

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1206_L5.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'21.72''N, 16°5'25.04''E, ± 250m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3423471

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043112_97_L5.1
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'52.21''N, 16°7'6.49''E, ± 81m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420175

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0152br_043117_1290_S1.2
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'55.37''N, 16°7'16.86''E, ± 18m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3424179

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dlouhý vrch 2
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°38'10.19''N, 16°5'35.60''E, ± 339m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-07-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6825218

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rohový vrch
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'42.08''N, 16°5'6.26''E, ± 215m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-07-14
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6785756

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dlouhý vrch 1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°38'30.41''N, 16°6'1.85''E, ± 200m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-07-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6825166

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pod Libenskou strání 2
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'31.76''N, 16°6'19.95''E, ± 104m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6844888

5363a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vižňov, les S obce
souřadnice: 50°39'55.94''N, 16°14'48.73''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1987-10-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944146

5363b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Heřmánkovice (Javoří hory), údolí severně od Heřmánkovic
souřadnice: 50°39'15.00''N, 16°19'50.00''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1967-06-02
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia, Praha, 40: 306-318.
projekt: ČNFD
ID: 2123297

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sokolí žleb
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'54.19''N, 16°16'5.99''E, ± 88m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1998-08-05
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841858

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: BC U Bornovy louky
nejbližší obec: Vižňov, okres Náchod
souřadnice: 50°39'57.51''N, 16°15'35.64''E, ± 173m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1998-08-05
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7022117

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Heřmánkovické údolí 2
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'43.55''N, 16°19'32.36''E, ± 141m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-07-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6826162

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: V bukách 1
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'48.65''N, 16°16'40.96''E, ± 69m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-10-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841759

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: V bukách 3
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'51.58''N, 16°16'26.04''E, ± 171m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-10-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841819

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: V bukách 2
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'52.33''N, 16°16'33.60''E, ± 48m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-10-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841794

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: V bukách 4
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'57.88''N, 16°16'26.63''E, ± 106m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-10-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841832

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jelení skok
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°39'7.47''N, 16°18'9.81''E, ± 164m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-10-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6788113

5363c

lokalita: Verneřovice - kulturní smrčina na svahu Bukové hory asi 70 m V od vrcholu
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'0.00''N, 16°10'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1996-08-28
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek D;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876028

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0187br_043118_589_S1.1
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'33.01''N, 16°10'11.86''E, ± 13m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424812

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0187br_043118_642_L5.4
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'42.62''N, 16°11'27.82''E, ± 32m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3424907

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0187br_043113_80_L5.4
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'59.70''N, 16°10'18.91''E, ± 111m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3421320

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0187br_043113_46_L5.4
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'48.25''N, 16°10'34.68''E, ± 59m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3421341

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0187br_043113_81_L5.4
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'4.60''N, 16°10'30.50''E, ± 50m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3421326

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nad Studánkou 1
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'7.04''N, 16°11'3.27''E, ± 166m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2009-06-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876041

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nad Studánkou 2
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'18.77''N, 16°10'56.62''E, ± 152m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2009-06-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876084

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vernéřovická rákosina 3
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'12.22''N, 16°11'31.30''E, ± 18m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2008-08-28
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6837273

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vernéřovická rákosina 2
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'12.30''N, 16°11'35.05''E, ± 69m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2008-08-28
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6836954

5363d

lokalita: Hynčice u Broumova, lokalita Hynčická olšina nedaleko železniční trati asi 500 m JV od centra obce
nejbližší obec: Hynčice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'0.00''N, 16°17'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1996-10-19
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek D;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876020

5364a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rybníčky u obory 2-1
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'59.47''N, 16°20'17.10''E, ± 53m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2010-09-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7023334

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rybníčky u obory 2
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'0.40''N, 16°20'17.10''E, ± 61m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-06-13
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6843031

5364c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Javoří hory, Náchod Rožmitál, Cikánský vrch, 640 m JJZ od Bobřího vchu, 1 km SSZ od rozcestí žluté a modré turistické značky v lomu, S od obce SZ svah zalesněného kopce, bukosmkrový les
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'25.00''N, 16°22'7.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2006-06-28
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41054

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Náchod: Rožmitál, nad lomovou hranou, 1,5 km S obce, borový les.
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'7.00''N, 16°22'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2000-10-10
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40992

lokalita: Šonov u Broumova - les na svahu asi 800 m JV od vrcholu kopce Okrouhlík
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°36'0.00''N, 16°23'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-08-05
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876026

lokalita: Janovičky u Broumova - kulturní smrčina s bukem asi 400 m JJV od vrcholu Bobřího vrchu, asi 2 km JV od centra obce
nejbližší obec: Janovičky u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°37'0.00''N, 16°22'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-08-04
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek B;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876029

5364d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vysoká
souřadnice: 50°36'3.86''N, 16°25'35.14''E, ± 263m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2013-06-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 12035037

5445a

lokalita: Načetín, u silnice Pohraniční - Načetín, v smrčině u cesty ke kótě 783, všude hojně
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'45.00''N, 13°14'43.00''E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1975-07-30
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41116

5445b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Načetín (okr. Chomutov): PR Buky na Kienhaidě: bučina cca 0,5 km JZ od vchu Čihadlo (k. 842,1)
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°35'5.00''N, 13°15'57.00''E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2002-08-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41075

lokalita: Kalek, Klikvové rašeliniště, smrčina
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'41.00''N, 13°19'21.00''E, ± 1500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1960-08-04
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41167

5445c

lokalita: okr. Chomutov, u silnice Jilmová-Přísečnická přehrada, 3,6 km V od Kryštofových Hamrů, 880 m n.m.
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'12.00''N, 13°11'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1986-09-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41112

5445d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Hora Sv. Šebestiána, ve smrčině v údolí potoka 3 km SV od obce
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'43.00''N, 13°16'52.00''E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1985-06-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41087

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: okr. Chomutov, Bezručovo údolí, na zemi a na skalách, 0,5 km JZ od vrchu Hadinec, 700 m n.m.
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'49.00''N, 13°16'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1985-06-25
nálezce: Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41169

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Buky nad Kameničkou - navržené chráněné území okr. Chomutov
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'21.00''N, 13°18'37.00''E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1983-10-21
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41124

5446a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Červený Hrádek, Boleboř, 253 C 3
souřadnice: 50°33'40.00''N, 13°24'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1957-09-10
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607101

5446b

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. dilatata
lokalita: Montes Krušné hory: In Fagetis supra arcem Jezeří (Eisenberg)
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'31.68''N, 13°29'36.65''E, ± 1500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1950-07-28
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178784

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0150_023303_112_L5.4
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°33'8.68''N, 13°28'49.37''E, ± 315m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6037879

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0150_023303_119_S1.2
nejbližší obec: Podhůří u Vysoké Pece, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'0.86''N, 13°28'22.62''E, ± 63m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6037872

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0150_023303_110_S1.2
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°33'8.42''N, 13°29'24.18''E, ± 102m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003
ID: 6037865

5446c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Blatno (okr. Chomutov): les 1,2 km SSZ od obce 745 m n.m.
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'17.00''N, 13°21'5.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1986-10-05
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41076

lokalita: okr. Chomutov, Blatno, les 1,2 km SSz od obce, 745 m n.m.
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'14.00''N, 13°20'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1986-10-05
nálezce: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41117

5446d

lokalita: Drmaly, smíš. les. 2 km S od obce
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'21.00''N, 13°27'12.00''E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1955-08-21
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41164

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: In silvis mixtis et Fagetis vallis Anthal ad arcem Červený Hrádek, district. Chomutov
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'46.45''N, 13°26'32.22''E, ± 450m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1950-07-27
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178779

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR Jezerka (lok.27), bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 50°32'49.00''N, 13°29'0.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
nálezce: T. Sýkora
pramen: Bárta Z.,Blažek L.,Flasar I.,Flasarová M.,Gabesam T.,Hurník S.,Knížetová L.,Kunc (1984): Základní přírodovědecký průzkum státní přírodní rezervace Jezerka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2251415

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPR Jezerka
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°32'44.19''N, 13°28'51.10''E, ± 1056m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1984
nálezce: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Geobot. poznámky k vegetaci SPR Jezerka v Krušných horách. In:Základ.přír.průzk.SPR Jezerka. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6683107

5447a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 10. Černice (u Horního Jiřetína): bukový les v prostoru mezi Červeným křížem nad zámkem Jezeří, albrechtickou štolou a obcí Černice.
nejbližší obec: Černice u Hor.Jiřetí, okres Most
souřadnice: 50°33'35.00''N, 13°30'42.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2003-06-29
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141974

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0076_023119_177_L5.4
nejbližší obec: Černice u Horního Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°35'24.72''N, 13°31'23.95''E, ± 88m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2002
nálezce: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028660

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0076_023119_181_L5.4
nejbližší obec: Černice u Horního Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°35'24.86''N, 13°31'8.94''E, ± 66m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 2002
nálezce: Barbora Vlachová
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6028686

5447d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 20. Most-Souš: vrch Hněvín (+407m n.m.), cesta vzhůru cca SZ svahem směrem od Soše k vrcholu.
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'11.00''N, 13°37'56.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-07-02
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142478

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Meziboří: les.odd. č.331 1,2 km SSV obce, roklina nad Šumným dolem.
souřadnice: 50°32'3.00''N, 13°35'36.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-09-22
nálezce: V. Joza
projekt: ČNFD
ID: 1552285

5448d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bořeň u Bíliny: rozsáhlý nesouměrný skalnatý suk z nefelinického trachytu, SZ svah spad.do údolí Bíliny a ostatní nižší svahy včetně s plochým čedičovým telesem
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'42.00''N, 13°45'48.00''E
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-06
nálezce: Jiří Sádlo; Jiří Kolbek
pramen: Sádlo J. (1996): Reliktní vegetace Bořeně u Bíliny a možnosti její historické interpretace. - Severočes. Přír. 29: 1-16.
projekt: FLDOK
ID: 9424644

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: vrch Bořeň u Bíliny, drobná strž na Poledním pilíři 100m sevoseverozápadně od vrcholu
souřadnice: 50°31'40.00''N, 13°45'51.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994-06-03
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1093494

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPR Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.61''N, 13°45'44.45''E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2006
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Dílčí zpr.z bot. IP NPR a EVL Bořeň. Část floristická.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6716487

5449a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velvěty
souřadnice: 50°35'54.20''N, 13°53'22.32''E, ± 196m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-13
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L4
ID: 10456120

5449b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Milešov 9,5 km ZSZ od Lovosic, Milešovka, le na S svahu cca 2,1 km S od zámečku v Milešově
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00''N, 13°55'52.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2000-09-15
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41056

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Milešov 9,5 km ZSZ od Lovosic, Milešovka, les na S svahu cca 2,1 km S od zámečku v Milešově
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00''N, 13°55'52.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1999-05-27
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943210

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Milešov 9,5 km ZSZ od Lovosic, Milešovka, les na S svahu cca 2,1 km S od zámečku v Milešově
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00''N, 13°55'52.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2000-09-15
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 0014
ID: 10153012

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Milešov 9,5 km ZSZ od Lovosic, Milešovka, les na S svahu cca 2,1 km S od zámečku v Milešově
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00''N, 13°55'52.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1999-05-27
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 0865; evidenční číslo PR 777674; původní determinace: J. Štěpánek et J. Kirschner; revize: L. Ekrt 2015: Dryopteris dilatata
ID: 10153014

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice, acidofilní bučina cca 300 m SSV od vrcholu Milešovky (837 m n. m.), u modré tur. značky
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'27.48''N, 13°55'48.68''E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2015-05-26
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: originální souřadnice neodpovídají lokalizaci na schedě, přiřazeny dle popisu z mapy.cz
ID: 10206260

5449c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hetov u Radovesic: mokré louky JV [znak pro vrch] 389
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'36.00''N, 13°50'26.00''E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-06-02
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41141

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: České Středohoří, Bukový vrch in monte Březina, in Fageto [...]
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'46.66''N, 13°54'3.03''E, ± 400m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1956-09
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178759

5449d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velemín 6 km SZ od Lovosic, les při cestě do Opárenského údolí 0,4 - 0,6 km VSV od kostela ve Velemíně
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.00''N, 13°59'7.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-05-26
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41057

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velemín 6 km SZ od Lovosic, les při cestě do Opárenského údolí 0,4–0,6 km VSV od kostela ve Velemíně
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.00''N, 13°59'7.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-05-26
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1173; původní determinace: J. Štěpánek et J. Kirschner
ID: 10153015

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: České Středohoří, Třebenice, lesnatý vrch Jezerka (485 m), SZ svahy
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'1.14''N, 13°59'8.90''E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-06-10
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178400

5450a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0120cs_024117_404_L3.1
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'48.23''N, 14°4'51.60''E, ± 164m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-11
nálezce: Ivana Marková
pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6055227

5450b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okres Litoměřice, k.ú Pokratice: niva Pokratického potoka u Npp Bílé stráně, vlhké stinné stanoviště u vody
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.08''N, 14°7'56.39''E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-06-13
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41587

5450c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.2.sním.11. Lovosice: vrch Malý Lovoš, SZ svah pod hřbetem, orient. SZ,
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'44.00''N, 14°0'58.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-22
nálezce: M. Lepší; K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902180

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: České Středohoří: Malý Lovoš, úpatí při značené cestě kolem schodů v terénním zlomu
souřadnice: 50°32'20.00''N, 14°1'19.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2041678

5450d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 13. Bílé stráně u Pokratic: Pokratický potok
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8725754

5451a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Litýš; Jeleč: zřícenina Litýš na stejnojmenném trachytovém kuželovitém vrchu (+486 m) 0, 7 km ZSZ ze středu obce,
souřadnice: 50°35'26.13''N, 14°14'35.76''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-25
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: řídce; úbočí
ID: 12013970

5451b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPR Sedlo
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'44.29''N, 14°15'48.25''E, ± 828m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1991
nálezce: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkumSPR Sedlo. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6684352

5452a

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Hrádek u Úštěka - údolí od Pískové výšiny k rybníčku
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'47.00''N, 14°22'53.00''E, ± 600m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1964-09-11
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41130

5452b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 603. Pavličky, borová doubrava podél turistické stezky (žlutá značka) vedoucí ze dna údolí na zříceninu hradu Čap SZ obce, 280-380 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'3.00''N, 14°28'50.00''E
nadmořská výška: 280-380 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562469

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Loubí (České Švýcarsko), část obce Holany. Loubská rokle.
souřadnice: 50°35'45.00''N, 14°29'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998-07-05
nálezce: Handrij Härtel
pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmishen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.
projekt: ČNFD
ID: 1159429

5452c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 633. Snědovice, lesní údolí vedoucí od lesa V písčinách do Snědovic;*S Sádlo.
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'21.00''N, 14°23'45.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563130

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 701. Velký Hubenov, les na levém břehu Obrtky asi 0,1 km JZ obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'36.00''N, 14°23'51.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564908

5452d

lokalita: Medonosy (Dubá): cesta od silnice záp. ke kótě 348 mnm
nejbližší obec: Medonosy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'0.00''N, 14°28'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-04
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871234

lokalita: Medonosy (Dubá): cesta od silnice záp. ke kótě 348 mnm
nejbližší obec: Medonosy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'0.00''N, 14°28'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-04
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871235

5453a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 51: Distr. Česká Lípa: Vrchovany: in silva sub ruina arcis Starý Bernštejn in vicinitate pagi boreo-orient. Copiose in angulis saxarum e lapdibus arenaceis compositarum, in saxa, 450 m s. m.
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'24.24''N, 14°34'48.21''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-08-03
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943190

5453b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: S Čechy: okr. Česká Lípa: háj mezi Starými Splavy a Jestřebím
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'58.00''N, 14°36'39.00''E, ± 1250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1985-07-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41085

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Doksy: Máchovo jezero
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'0.00''N, 14°38'56.00''E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1959-06-08
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41333

původní jméno: Aspidium dilatatum
lokalita: Doksy: Ve skalách břehu Velkého rybníka
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'2.00''N, 14°39'0.00''E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1895-05-28
nálezce: J. Podpěra
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41432

lokalita: S Čechy. Staré Splavy u Máchova Jezera: na pískovcovém balvanu v doubravě u jezera směrem k Doksům
nejbližší obec: Doksy u Máchova Jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'60.00''N, 14°39'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1963-06-29
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871256

5453c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, Kokořínsko, Dražejov, Pramenný důl
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'7.00''N, 14°33'3.00''E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41434

5453d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 441. Blatce, důl naproti vyústění Vlkovské rokle, ca 0,7 km JV osady Beškov;*S Sádlo.
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'40.00''N, 14°35'17.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559047

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0118_033306_769_L3.1
nejbližší obec: Luka, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'14.16''N, 14°39'45.18''E, ± 83m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. l0118: l0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3302161

5454a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: skalní stěny v pískovcových důlavách S od Pecopaly, Hradčanská plošina, Dokesko.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'52.42''N, 14°42'6.65''E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1964-08-11
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178414

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Doksy - JZ břeh Břehyňského rybníku 2 km V od V okraje obce. Česká Lípa
souřadnice: 50°34'19.90''N, 14°41'25.90''E
nadmořská výška: 323 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2004-08-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440155

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hradčanská plošina: JJV svah Pece
souřadnice: 50°35'30.00''N, 14°42'15.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1970): Lesní společenstva jihozápadní části Hradčanské plošiny. - Stud. ČSAV, Praha, 1970/7: 9-43.
projekt: ČNFD
ID: 2002247

5454b

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Roll [Ralsko]
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'5.00''N, 14°48'12.00''E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1935-10-08
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41147

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Roll [Ralsko]
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'5.00''N, 14°48'12.00''E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
nálezce: Lorinser
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41148

5454c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bezděz, Velký Bezděz, svah nad úpatím SSZ svahu
souřadnice: 50°32'26.00''N, 14°43'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2009-07-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1642328

5454d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 14. Vrchbělá: postranní zalesněné bezvodné údolí na P břehu Bělé, V od osady Vazačka
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931170

5455a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Strážiště u Jiviny_920404
nejbližší obec: Strážiště u Jiviny, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'56.80''N, 14°54'42.62''E, ± 579m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002-05-31
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5139746

5455b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 31. Údolí Zábrdky mezi Mukařovem a Strážištěm
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'53.00''N, 14°55'47.00''E
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
nálezce: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909640

5455c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 29. Soustava bezvodých údolí v lese Kozinec na L břehu Bělé mezi novou papírnou a SPR Klokočka
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'5.52''N, 14°53'4.36''E, ± 300m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931980

5456b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0068cr_033402_444_L7.3
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'3.20''N, 15°7'15.56''E, ± 187m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0068cr: h0068cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3313616

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0068cr_033402_344_S1.2
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'27.86''N, 15°7'13.40''E, ± 133m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0068cr: h0068cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3313808

5456c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Příhrazy 9 km JZ od Turnova, Příhrazské skály, rokle Krtola
nejbližší obec: Příhrazy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'43.54''N, 15°3'26.76''E, ± 200m
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-06-25
nálezce: A. Hájek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2677; evidenční číslo PR 668678; floristický minikurz v Českém ráji, na schedě původně mylná souřadnice 50°32'56.0" N, 15°04'15.0" E; revize: L. Ekrt 2006-11-07: Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
ID: 10153021

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Mužský ve skalách
nejbližší obec: Boseň, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'39.63''N, 15°2'45.65''E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1946-04-09
nálezce: Pexa
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178736

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0068cr_033401_55_L7.3
nejbližší obec: Dneboh, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'36.41''N, 15°1'56.28''E, ± 154m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0068cr: h0068cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3312379

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0068cr_033401_49_L7.3
nejbližší obec: Dneboh, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'55.02''N, 15°1'44.80''E, ± 224m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0068cr: h0068cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3312947

5456d

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Vých. Čechy: Kacanovy - Hruboskelsko - údolíčka - v Brodkách JV obce - Šuclův rybníček u Ztraceného údolí, břeh a olšina, ca 280 m n. m.
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°32'53.00''N, 15°9'28.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-06-13
nálezce: D. Vacková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41046

5457a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Bohemia boreo-orientalis: In silvis ad rupes Hrubá Skála prope oppidum Turnov.
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'3.25''N, 15°10'52.92''E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1940-06-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178725

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Turnovské skály rokle u Pekařovy stezky (336)
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°33'43.94''N, 15°9'57.45''E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1940-09-03
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178786

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Turnovské skály: u zámečku Valdštejnu (sn. 336) u Pekařovy cesty.
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°33'43.94''N, 15°9'57.45''E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1940-09-03
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178809

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: V lese Hrubé Skály u Turnova
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'3.25''N, 15°10'52.92''E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-08-13
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178731

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Hruboskalsko 1935
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.88''N, 15°10'59.81''E, ± 1205m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.
projekt: NDOP
ID: 6963725

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Hruboskalsko 1935
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.88''N, 15°10'59.81''E, ± 1205m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.
projekt: NDOP
ID: 6963726

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Hruboskalsko 1935
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.88''N, 15°10'59.81''E, ± 1205m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.
projekt: NDOP
ID: 6963723

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Klokočské skály
souřadnice: 50°35'51.33''N, 15°12'25.76''E, ± 1182m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.
projekt: NDOP
ID: 6703041

5457b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Slaná-Převraty - vlhký háj na svahu J od obce
souřadnice: 50°34'24.10''N, 15°19'40.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-07-28
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999558

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Paseka nad Drábovnou
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'54.71''N, 15°15'38.82''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2010-08-20
nálezce: Jan Višinský
pramen: Jan Višinský. Nálezy v terénu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7024864

5457c

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: U Turnova na Hrubé Skále v lese.
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'42.00''N, 15°11'31.46''E, ± 1200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-08-13
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178681

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 0_opravy_033403_2023_S1.2
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'28.28''N, 15°11'20.76''E, ± 4m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5582135

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Borecké skály
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'15.57''N, 15°14'34.74''E, ± 784m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1989
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. CHPV Borecké skály - inventarizace. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6738366

5457d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křečovice
nejbližší obec: Křečovice pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'19.96''N, 15°17'42.73''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A., Braniš M., Vilímová J. Orientační botanický a zoologický průzkum lokality pro vrta geofyzikální měření v k. ú. Křečovice. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6883921

5458a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0135_034122_543_X9A
nejbližší obec: Libštát, okres Semily
souřadnice: 50°34'15.31''N, 15°24'47.56''E, ± 323m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3379931

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0135_034122_591_L4
nejbližší obec: Libštát, okres Semily
souřadnice: 50°33'49.82''N, 15°24'37.58''E, ± 150m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3380018

5458b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0135_034122_110_L2.2B
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily
souřadnice: 50°34'58.40''N, 15°27'22.50''E, ± 51m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3378365

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0135_034122_493_L2.2A
nejbližší obec: Libštát, okres Semily
souřadnice: 50°33'47.70''N, 15°26'45.02''E, ± 158m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0135: l0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3379845

5458c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Cidlinský hřeben, EVL Kozlov - Tábor
souřadnice: 50°30'12.57''N, 15°20'53.68''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2010-06-17
nálezce: Jana Lobová; Zuzana Myšková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 11162664

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kozlov; Morcinov: pozůstatky hradu Kozlov v lese na stejnojmenném hřbetu (Kozlov +606 m) nad údolím Cidliny J od obce
souřadnice: 50°30'50.27''N, 15°20'16.78''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-07-31
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11995289

5458d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 8. Staropacké hory: "Kóta Jíva": Tample: SZ svah Jívy, suťový les. (Soupis druhů cév.rostlin zaznam. 8.-9.2001)
nejbližší obec: Tample, okres Semily
souřadnice: 50°32'11.00''N, 15°27'47.00''E
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
pramen: Lanta V., Lehotský T. & Svobodová P. (2006): Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce "Staropackých hor". - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 127-131.
projekt: FLDOK
ID: 8098904

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0160_034307_119_S1.2
nejbližší obec: Bělá u Staré Paky, okres Semily
souřadnice: 50°31'32.99''N, 15°27'17.71''E, ± 4m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3401283

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: l0144_034303_426_S1.2
nejbližší obec: Roztoky u Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°32'48.98''N, 15°28'40.01''E, ± 4m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. l0144: l0144. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.05.2001 - 23.06.2004
ID: 3399658

5459a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 26. Jilemnice: potok u kóty 461,3 v lese při JV okraji města
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
nadmořská výška: 460-475 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1979-05-17
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989072

5459b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zálesní Lhota, Nový Svět, okraj lesa při silnici
souřadnice: 50°33'29.51''N, 15°35'37.84''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12272002

5459c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Stupná VSV od Nové Paky, břehový porost pod silnicí na SZ konci obce
nejbližší obec: Stupná, okres Jičín
souřadnice: 50°30'20.00''N, 15°34'46.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-05-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120130

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0084_034309_84_S1.2
nejbližší obec: Vrchovina, okres Jičín
souřadnice: 50°30'2.95''N, 15°32'33.79''E, ± 75m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. h0084: h0084. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3401826

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vrchovina u Nové Paky, první lesík na svahu J silnice SV obce
souřadnice: 50°30'30.84''N, 15°32'33.68''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1999
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12272006

5459d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čistá u Horek, při silnici SV obce
souřadnice: 50°32'20.85''N, 15°37'42.56''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-11-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12272007

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pecka, les při silnici před zatáčkou silnice S obce
souřadnice: 50°30'1.77''N, 15°36'6.73''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12272013

5460a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0178_034221_46_L5.4
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'10.14''N, 15°42'14.44''E, ± 169m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. h0178: h0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3396492

5460b

lokalita: distr. Trutnov Vlčice: ve smrčině s přimíšeným bukem na SZ svahu vrchu Kamenná mezi skalními slepencovými útvary, ca 500 m n. m.
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'15.00''N, 15°47'30.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1978-07-22
nálezce: J. Hadinec; V. Šťastná
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40975

5460c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0085_034406_45_L5.4
nejbližší obec: Dolní Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'54.90''N, 15°43'6.42''E, ± 244m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. h0085: h0085. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3412747

5460d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pilníkov obec; údolí Grünvald. potoka. Hor. kurz Dvůr Králové.
datum: 1983-07-04
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563360

5461a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mladé Buky, sjezdový areál, horní remíz
nejbližší obec: Kalná Voda, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'56.74''N, 15°50'40.47''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2005-05-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7026876

5461b

původní jméno: Polystichum dilatatum
lokalita: Bürgerwald bei Trautenau
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'16.00''N, 15°58'20.00''E, ± 1500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1972-08-12
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41253

5461c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Střítež, les při souběžné cestě se silnicí S od Výšinky
souřadnice: 50°30'23.10''N, 15°53'56.78''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2008-07-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12272010

5461d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nový Rokytník, okraj lesa u odbočky silnice na Studenec
souřadnice: 50°31'12.98''N, 15°54'58.47''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289610

5462a

lokalita: Radvanice - podmáčený les pod železniční tratí asi 1,2 km SV od centra obce
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'0.00''N, 16°3'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-08-22
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek D;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876039

lokalita: Radvanice - podmáčený les pod železniční tratí asi 1,2 km SV od centra obce
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'0.00''N, 16°3'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-08-22
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek F;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876040

5462b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: ČSSR, vých. Čechy: Adršpaško - Teplické skály
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'49.00''N, 16°7'41.00''E, ± 3000m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1973-05-28
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41422

lokalita: Horní Vernéřovice - bučina na JV svahu kopce Rač, asi 1,2 km od centra obce
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'60.00''N, 16°6'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-08-21
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek A;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876038

lokalita: Horní Vernéřovice - lokalita bučiny u Milířů, smíšený porost asi 1 km S od vrcholu Rače
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'60.00''N, 16°6'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-08-27
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek B;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876043

lokalita: Janovice u Trutnova - kulturní smrčina na svahu asi 100 m V od bývalé usedlosti Záboř, asi 2 km VJV od centra obce
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'0.00''N, 16°6'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1995-07-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek E;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876033

lokalita: Janovice u Trutnova - kulturní smrčina na svahu asi 100 m V od bývalé usedlosti Záboř, asi 2 km VJV od centra obce
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'0.00''N, 16°6'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1995-07-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876034

lokalita: Janovice u Trutnova - kulturní smrčina na svahu asi 100 m V od bývalé usedlosti Záboř, asi 2 km VJV od centra obce
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'0.00''N, 16°6'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1995-07-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek A;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876035

lokalita: Janovice u Trutnova - údolí lesního potůčku asi 200 m SV od bývalé usedlosti Záboř, asi 2 km VJV od centra obce
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'0.00''N, 16°6'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1995-07-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pod Záboří - vzorek B;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876036

lokalita: Janovice u Trutnova - údolí lesního potůčku asi 200 m SV od bývalé usedlosti Záboř, asi 2 km VJV od centra obce
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'0.00''N, 16°6'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1995-07-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pod Záboří - vzorek A;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876037

lokalita: Teplice nad Metují - Teplické skály, smrčina na S straně Bludiště u Skalního potoka, asi 200 m J od vstupu na zříc. hradu Střmen, 2,5 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'37.24''N, 16°8'14.37''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1995-06-12
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek C;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876021

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Adršpašsko - Teplická plošina, JZ část, údolí od samoty Záboř k Teplickému skalnímu městu, severovýchodní Čechy.
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'13.60''N, 16°6'57.59''E, ± 500m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970-08-29
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178401

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Adršpašsko - Teplická plošina, JZ část, lesy u samoty Záboř, severovýchodní Čechy.
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'13.60''N, 16°6'57.59''E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970-08-29
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178402

5462c

lokalita: Radvanice - smíšený lesní porost v okolí prameniště V pod Panskou cestou asi 1,5 km SZ od vrcholu kopce Kolčarka
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'60.00''N, 16°3'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-06-12
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek A;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876045

5462d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0151br_043308_577_L2.2A
nejbližší obec: Chlívce, okres Náchod
souřadnice: 50°30'13.72''N, 16°7'49.66''E, ± 189m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442761

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0151br_043308_578_X10
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°30'7.99''N, 16°8'2.15''E, ± 110m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442768

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0151br_043308_612_L5.4
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°31'29.21''N, 16°9'22.32''E, ± 48m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3443003

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0151br_043308_529_L5.4
nejbližší obec: Bystré u Stárkova, okres Náchod
souřadnice: 50°31'18.37''N, 16°8'3.95''E, ± 98m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442411

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0151br_043308_571_L5.4
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°30'18.32''N, 16°8'25.08''E, ± 73m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442710

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0151br_043308_561_S1.2
nejbližší obec: Bystré u Stárkova, okres Náchod
souřadnice: 50°30'58.03''N, 16°8'41.89''E, ± 6m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442608

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0151br_043308_569_L5.1
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°30'14.26''N, 16°8'20.04''E, ± 38m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442688

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0151br_043308_456_X9A
nejbližší obec: Velký Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°30'29.66''N, 16°9'48.82''E, ± 33m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3441863

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0151br_043308_497_X12
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°30'25.63''N, 16°9'23.00''E, ± 8m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442140

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0151br_043308_357_X9A
nejbližší obec: Bystré u Stárkova, okres Náchod
souřadnice: 50°31'31.58''N, 16°7'41.63''E, ± 11m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3443011

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0151br_043308_576_L2.2A
nejbližší obec: Chlívce, okres Náchod
souřadnice: 50°30'20.38''N, 16°7'42.64''E, ± 112m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442752

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0151br_043308_572_L5.1
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°30'18.72''N, 16°8'12.59''E, ± 63m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442722

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0151br_043308_575_S1.2
nejbližší obec: Chlívce, okres Náchod
souřadnice: 50°30'15.55''N, 16°7'54.26''E, ± 10m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3442746

5463a

lokalita: Žďár nad Metují - kopec Ostaš, smíšený porost asi 350 m SZ od hájovny nedaleko parkoviště
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'0.00''N, 16°11'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-09-14
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek B;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876027

lokalita: Hony - Broumovské stěny, U Panny, pod Honským špičákem, asi 1,5 km SV centra obce
nejbližší obec: Hony, okres Náchod
souřadnice: 50°35'0.00''N, 16°14'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1995-08-25
nálezce: Aleš Hájek; Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876014

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Ostaš
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'37.22''N, 16°12'25.09''E, ± 1000m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1945-07-23
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178741

5463b

původní jméno: Dryopteris x deweveri
lokalita: Česká republika, okr. Náchod: Pěkov, Broumovské stěny, Hronský Špičák, 4 km SSV obce, smrkový les.
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'20.00''N, 16°15'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1992-08-29
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41010

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Česká republika, okr. Náchod: Pěkov, Broumovské stěny, Hronský Špičák, 4 km SSV obce, smrkový les.
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'20.00''N, 16°15'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1992-08-29
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41011

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Na Hvězdě [zřejmě Broumovské stěny]
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°34'0.00''N, 16°16'1.00''E, ± 600m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1956-08-15
nálezce: Kadner
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41500

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Suchý Důl, asi 2700 m SV od křižovatky, v lese kde se stýká modrá turistická značka s hranicí rezervace, jižně od Pánovy věže
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°33'15.58''N, 16°16'55.02''E, ± 500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-06-26
nálezce: Jiří Bílek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10206268

5463c

lokalita: Maršov nad Metují - Maršovské údolí, Poradní skála, asi 1,5 km JV centra obce
nejbližší obec: Maršov nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°30'0.00''N, 16°11'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-06-15
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: olšina u říčky Metuje u slínovcových skal;determinace neověřena metodou průtokové cytometrie
ID: 9876015

lokalita: Horní Dřevíč - smíšený les asi 0,5 km V od centra obce, asi 100 m J od vrcholu kopce Na Příčnici
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod
souřadnice: 50°30'60.00''N, 16°11'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-10-20
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek E;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876019

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Čechy, okres Náchod, k. ú. Velké Petrovice. Asi 800 m JV od křižovatky v Maršově nad Metují v lese na pravém břehu řeky Metuje.
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°31'30.19''N, 16°11'54.61''E, ± 200m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-06-30
nálezce: Jiří Bílek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10206269

5463d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Na okraji pískovcové stěny v Broumovských stěnách cca 1,5 km SV od obce Slavný.
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'46.00''N, 16°17'58.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1986-07-10
nálezce: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41527

lokalita: Slavný village - Broumovské stěny, beech forest near the Zaječí rokle gorge ca 1 km ENE of the centrum of village
nejbližší obec: Slavný, okres Náchod
souřadnice: 50°32'16.00''N, 16°17'57.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 594 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2005-09-06
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. cytometr;sample ZRC5;determination verified by flow cytometry method (genome size) in Průhonice (L. Ekrt, P. Trávníček; září 2005)
ID: 9876017

lokalita: Broumovské stěny, Martínkovice - chladná kapradinová rokle mezi skalami asi 1 km SV vrcholu kopce Koruna
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°31'9.00''N, 16°18'45.00''E, ± 100m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2004-10-10
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: správnost determinace byla ověřena pomocí průtokového cytometru; Průhonice 14.10.2004
ID: 9876016

5464a

lokalita: Otovice u Broumova - listnatý les na pravém břehu Stěnavy, asi 1 km Z od obce
nejbližší obec: Otovice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°32'60.00''N, 16°22'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-09-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek A;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876024

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Police nad Metují - Dědov, při V úpatí Hejdy, SSZ vrchu Ostaš
souřadnice: 50°33'37.00''N, 16°21'16.00''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1967-08-20
nálezce: M. Rejmánek
pramen: Rejmánek M. (1969): Vegetační a květenné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 9: 53-80.
projekt: ČNFD
ID: 2284353

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ve strži – Otovice
nejbližší obec: Otovice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°34'9.16''N, 16°22'50.02''E, ± 51m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2011-05-19
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7770184

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hoprich 1
nejbližší obec: Otovice u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°33'33.82''N, 16°22'9.92''E, ± 310m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1998-09-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6843416

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šonovská olšina
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'15.58''N, 16°24'52.61''E, ± 247m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-09-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6789130

5464b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 22. Ptačí vrch, melafyr
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'5.00''N, 16°25'43.00''E
nadmořská výška: 500-513 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
nálezce: Rejmánek
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875842

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: U polské lávky
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'4.53''N, 16°26'36.96''E, ± 161m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1996-08-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6805280

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sopka - Homole
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'25.30''N, 16°25'47.85''E, ± 228m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6785805

5464c

lokalita: Božanov - Studená voda, smrkobukový les s olší asi 30 m JZ od rybníčku
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'23.00''N, 16°20'53.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1995-08-09
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek B;depon in MJ; dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876030

5541c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Stříbrná
souřadnice: 50°24'11.51''N, 12°34'30.64''E, ± 86m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-10-02
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2B
ID: 10331851

5541d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 145. Rolava [5541d]: oblast Lučiny - lesní cesta do příhraničního průseku na V úbočí Jeřábího vrchu (965 m), 910-945 m n. m. (J. Michálek, M. Štech)
souřadnice: 50°24'19.00''N, 12°36'20.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Milan Štech; Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622662

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 149. Rolava [5541d]: Velké jeřábí jezero - otevřená část vrchoviště s jezírky v S části rezervace, 940 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°24'26.00''N, 12°35'20.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623611

5542c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR Malé Jeřábí jezero, 12 km SSZ Nejdku, na hranicích s Německem
souřadnice: 50°24'49.00''N, 12°40'19.00''E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1981-07-12
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Brdička I., Červená A., Sokolová L., Nesvadbová J. et Znamenaný P. (1981): Státní přírodní rezervace Malé jeřábí jezero. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2221752

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0099_014321_412_L9.3
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'34.49''N, 12°42'35.89''E, ± 534m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0099: k0099. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5699821

5542d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 85. Kruš. Hory Z Čechy: Bludná (zaniklá osada u Horní Blatné, okr. Karlovy Vary): úzká strž po starém dolování na vrcholu Sněžná hůra (k. 948,6)
nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'33.00''N, 12°47'26.00''E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41108

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 41. Horní Blatná [5542d]: smrčina na Blatenském vrchu, SZ svahy, 950-1043 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°24'4.00''N, 12°46'46.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621460

5543c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 85. Kruš. Hory SZ Čechy: Boží Dar (okr. Karlovy Vary): Božídarský Špičák (k. 1115,4): v lese na S úpatí vrchu, 1050 m n. m.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'14.00''N, 12°53'21.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-07-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41107

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 85. Kruš. Hory SZ Čechy: Boží Dar: smrčina u lesní silničky 2,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°25'22.00''N, 12°53'47.00''E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-07-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41063

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 85. Kruš. Hory Z Čechy: Ryžovna (okr. Karlovy Vary): suťové pole na vrchu Nad Ryžnovkou (k. 1053,7)
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'10.00''N, 12°50'33.00''E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-09-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41079

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 85. Kruš. Hory SZ Čechy: Ryžovna (u Božího Daru, okr. Karlovy Vary): lom na severní stráni vrchu Nad Ryžnovkou (k. 1053,7)
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'13.00''N, 12°50'34.00''E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1999-08-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41081

5543d

lokalita: 85. Kruš. Hory SZ Čechy: Loučná pod Klínovcem (okr. Chomutov): lesní porost (smrčina) podél sjezdovky pod Zámečkem (pod silnicí), cca 1,1 km SSV - SV od vrcholu Klínovce (k. 1243,7)
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'11.00''N, 12°58'43.00''E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-06-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41064

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 85. Kruš. Hory SZ Čechy: Loučná pod Klínovcem (okr. Chomutov): smrčina na návrší (k. 932,3) mezi údolím potoka Polava a údolím potoka Bílá voda
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'39.00''N, 12°59'40.00''E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-06-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41065

původní jméno: Dryopteris cf. dilatata
lokalita: 85. Kruš. Hory SZ Čechy: Klínovec (k. 1243,7): smrčina cca 1 km SZ od kóty
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'7.00''N, 12°57'26.00''E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-10-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41102

původní jméno: Athyrium distentifolium
lokalita: Bohemia occid., montes Krušné hory: in piceeto in decl. bor.-bor.-occ. montis Klínove (1244 m), supra viam publicam inter pagum Boží Dar et casam Nástup
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'16.32''N, 12°57'34.62''E, ± 500m
nadmořská výška: 1100-1200 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1975-08-30
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41588

5544a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Přísečnice, Špičák, 172 D 1, Černá voda
souřadnice: 50°28'8.00''N, 13°4'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-08
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600884

5544b

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Přísečnice - les nad rašeliništěm, vlevo od silnice na Vejprty.
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'25.00''N, 13°7'41.00''E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1969-09-14
nálezce: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41093

5544c

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: 85. Kruš. Hory SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): ve vápencovém lomu u staré Vápenky 0,7 km SZ od kopce Na vrchu
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'31.00''N, 13°1'30.00''E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-09-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41110

lokalita: 85. Kruš. Hory SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): Vápenka, na stěnách starého vápencového lomu 2,6 km JZ od obce (kostela)
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'31.00''N, 13°1'30.00''E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41104

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krušné hory, České Hamry, zalesněná stráň nad pravým břehem potoka 1 km JJZ od obce, 900 m n.m.
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'51.00''N, 13°0'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1987-07-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41088

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Krušné hory, České Hamry, zalesněná stráň nad pravým břehem potoka 1 km JJZ od obce, 900 m n.m.
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'51.00''N, 13°0'35.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1987-07-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41121

původní jméno: Polystichum lobatum
lokalita: Krušné hory: smrkový les při potůčku od Vykmánova směrem k západu.
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'59.25''N, 13°3'30.58''E, ± 1000m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1947-07-22
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178826

5544d

lokalita: 85. Kruš. Hory SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): vrch Mědník (k. 910): důlní propadlina na S stráni
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.00''N, 13°6'41.00''E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-09-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41109

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 85. Kruš. Hory SZ Čechy: Měděnec (okr. Chomutov): vrch Mědník (k. 910), propadliny starých důlních děl na SV stráni
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'29.00''N, 13°6'44.00''E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41105

5545a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Výsluní, prameniště v smrkové tyčovině asi 1 km S od nádraží ČSD
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'27.00''N, 13°12'39.00''E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1955-08-09
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41155

lokalita: Krušné hory, Výsluní: lesní cesta JV nádraží
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'0.00''N, 13°13'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1977-07-10
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871261

5545b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LZ Chomutov, Stráž., 549 D 10y/6, U Přehrady
souřadnice: 50°29'57.00''N, 13°19'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1958-05-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606696

5545c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Rusová, u cesty 1,1 km J od železniční stanice Rusová
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'26.00''N, 13°10'7.00''E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1985-06-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41086

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: odkaliště Louchov: smrková monokultura na levém břehu potoka pod býv. mlýnem
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'23.00''N, 13°11'15.00''E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1974-05-26
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41114

5545d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Zelená, Skříváncí vrch /k. 460/, v lese na V stráni
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'55.00''N, 13°19'49.00''E, ± 150m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-07-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41083

5546a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okr. Chomutov, Bezručovo údolí, JZ expozice, 3 km SZ od Chomutova, 500 m n.m.
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'38.00''N, 13°21'50.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-07-03
nálezce: Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41170

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okr. Chomutov, Bezručovo údolí, na pravém břehu Chomutovky, 1,5 km SZ od Chomutova, 390 m n.m.
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'0.00''N, 13°22'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-10-20
nálezce: Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41171

5546b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: In Querceto in monte Údlický vrch dicto ad oppidum Chomutov.
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'22.60''N, 13°27'42.19''E, ± 450m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1950-08-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178797

5546d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 2a. Žatec. Poohří SZ Čechy: Střezov (okr. Chomutov): PP Střezovská rokle: v podrostu dřevin na dně rokle cca 0,9 km SSV od obce
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'6.00''N, 13°26'20.00''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-07-13
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41084

5547d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 2a. Žatec. Poohří SZ Čechy: Havraň, 0,7 km VSV od kostela. Ve střední části starého dubového lesa.
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°26'40.05''N, 13°36'37.32''E, ± 250m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2004-10-04
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41099

5548a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: 4a. Lounské středohoří. Korozluky u Mostu, 0,7 km SSV od středu obce. Les na szs. svahu Jánského vrchu /340/.
nejbližší obec: Korozluky, okres Most
souřadnice: 50°29'8.00''N, 13°43'43.00''E, ± 150m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-09-15
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41100

5549a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 420. 5549a, Řisuty: převážně degradovaná doubrava na vrcholu a J svazích vrchu Hradišťko 1,2 km Z od obce, 2. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Řisuty, okres Louny
souřadnice: 50°28'22.00''N, 13°50'30.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8179913

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 448. 5549a, Blešno: Blešenský vrch, 4. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Blešno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'52.00''N, 13°54'24.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180477

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Skalice u Třebívlic, 0,4 km JZ-ZJZ od obce, vlhká dubohabřina nad levým břehem Granátky
souřadnice: 50°29'39.00''N, 13°52'54.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-08-04
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír., Litoměřice, 41: 83-108.
projekt: ČNFD
ID: 1273261

5549d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 800. 5549d, Vojnice: zarůstající stráňka na JV okraji osady a stráň Z vrchu Vinice (kóta 227 m), 200 m n. m., 5. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší
nejbližší obec: Vojnice, okres Louny
souřadnice: 50°24'58.00''N, 13°56'30.00''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188806

5551a

lokalita: Hrdly, okr. Litoměřice Písčitý bor 1 km sv. obce. cca 160 m.n.m
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'24.00''N, 14°10'50.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1989-07-20
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41484

5551d

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo, okr. Litoměřice: Dobřín, lužní les Dobřínský háj S od vsi
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'39.00''N, 14°17'30.00''E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1987-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41511

5552b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia boreal., distr. Litoměřice, regio Kokořínsko: in silva in nape Písečný důl dicta, ca. 1 km situ bor.-occid. a pago Chudolasy
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°28'54.00''N, 14°28'11.00''E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-06-20
nálezce: Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41180

lokalita: Chudolazy
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°28'24.60''N, 14°28'39.09''E, ± 1250m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1950-08-08
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178694

5552c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 41. Stračí: bor V-JV od obce.
nejbližší obec: Stračí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'53.00''N, 14°24'25.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-05
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140634

5552d

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Libechov
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'42.78''N, 14°27'25.98''E, ± 2000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1906-07
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178863

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 696. Tupadly, meze a lesíky v osadě;*S Kirschner.
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°26'36.00''N, 14°28'13.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564786

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 723. Želízy, pozvolný výstup k lesu (vč okrajové části lesa), ca 1,5-2 km VJV obce;*S Štech, Višňák.
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°24'48.00''N, 14°28'45.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Milan Štech; Richard Višňák
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565410

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 720. Želízy, les ca 0,25-1,5 km VJV obce Deštno (SSZ od Mělníka);*S Štech.
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'11.00''N, 14°28'31.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565321

5553a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia boreal., regio Kokořínsko: in piceeto ad viam (turisticam lutee signatam) inter pagos Dolní Vidim et Osinalice; ca. 1,5 km situ bor.-occ. a pago Dolní Vidim
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'13.00''N, 14°31'20.00''E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1978-09-10
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41165

5553b

lokalita: Československo, okr. Mělník: Vojtěchov, Vojtěšský důl, dolní část
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'32.00''N, 14°35'39.00''E, ± 600m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-08-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41491

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Kokořínsko lesní cesta 0,5 km SZ obce Hlučov v rokli Černá díra, 300 m n.m.
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'20.00''N, 14°34'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-07-24
nálezce: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41523

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Polabí: Kokořínský důl, v lese v důlu "Močidla"
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'11.46''N, 14°35'26.55''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1949-06-26
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178717

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Křivoklátsko: Lípový vrch 440 m, kultiv. smíšený les (121)
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník
souřadnice: 50°29'7.81''N, 14°37'57.21''E, ± 150m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1940-06-16
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178825

5553c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 535. Kokořín, Kokořínský důl 0-0,5 km JZ osady Hlučov;*S Sádlo.
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'56.00''N, 14°34'59.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560829

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPR Kokořínský důl: Svah nad Mlčení jižně Kokořínského dolu
souřadnice: 50°25'20.00''N, 14°34'50.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-07-18
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.
projekt: ČNFD
ID: 1718113

5553d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kokořínské údolí, blízko hradu, půda písčitá z pískovců.
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°25'49.00''N, 14°35'4.00''E, ± 900m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1969-09-20
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41443

lokalita: Kokořín - Kokořínský důl, u turistické cesty asi 2 km SV od centra obce
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°25'60.00''N, 14°35'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1999-05-15
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875984

5554a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nosálov, údolí při silnici do Žďáru, 700 m jihozápadozápadně Bezdědic
souřadnice: 50°28'50.00''N, 14°41'26.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-06-22
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1094766

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0273kk_033306_98_S1.2
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'24.32''N, 14°40'43.43''E, ± 60m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-09
nálezce: Aleš Hoffmann
pramen: Aleš Hoffmann. a0273kk: a0273kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3301740

5554b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 54. Bělá p. Bezd.: postranní údolí na P břehu Bělé v Panině Dvoře
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8933566

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bělá pod Bezdězem, důl mezi Valdštejnskem a Březinkou, střední část
souřadnice: 50°29'6.70''N, 14°46'8.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2010-07-06
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643647

5554c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 419. Skalsko, niva Skalského potoka mezi obcí Skalsko a železniční zastávkou Sudoměř;*S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'4.00''N, 14°44'57.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558275

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 430. Trnová, po cestě lesem do Trnové;*S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Trnová, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'44.00''N, 14°43'1.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558575

5554d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0521_033317_188_L3.1
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'53.87''N, 14°45'12.38''E, ± 180m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310545

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0521_033317_191_L7.1
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'3.41''N, 14°44'54.53''E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3310562

5555a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 62. Postranní údolí na P břehu Bělé v Malém Rečkově V od kóty 282
nejbližší obec: Rečkov
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934032

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPP Rečkov
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.44''N, 14°54'21.54''E, ± 228m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2005
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. Inventarizační průzkum flóry a vegetace NPP Rečkov. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6704391

5555c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Josefův Důl u Mladé Boleslavi_8980138
nejbližší obec: Josefův Důl u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'40.78''N, 14°53'30.52''E, ± 87m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-06-26
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5909905

5556a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /81/ Český ráj: rybník Drhlenský a údolí nad rybníkem k S, zhruba od hráze s propustí vytesanou ve skále, bažiny nad touto hrází, V od obce Skuhrovice
nejbližší obec: Skuhrovice
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8927064

5556b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Bohemia septentrionalis, in valle Plakánek prope opp. Sobotka
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'0.70''N, 15°7'55.85''E, ± 750m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1941-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178817

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0074cr_033408_441_S1.2
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'38.72''N, 15°8'21.05''E, ± 286m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3322324

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 0_opravy_033413_463_L3.1
nejbližší obec: Libošovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'31.09''N, 15°9'15.91''E, ± 27m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3327031

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Libošovice, údolí Plakánek J hradu Kosti
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'17.28''N, 15°8'3.03''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1990-06-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6874958

5556c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Obrubce
souřadnice: 50°26'26.57''N, 15°3'29.01''E, ± 146m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-08-28
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 10437306

5556d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0092_033423_75_L2.2B
nejbližší obec: Vlčí Pole, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'21.53''N, 15°7'27.62''E, ± 156m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0092: h0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3339348

5557a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nebákov 4 km SSV od Sobotky, údolí mezi rybníky Nebákov a rybníkem u Dolního Mlýna, smrkový porost podél turistické značky u zadní části rybníka Nebákov
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°29'55.00''N, 15°12'59.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2005-06-24
nálezce: A. Hájek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2676; evidenční číslo PR 668676, PR 668677; floristický minikurz v Českém ráj; revize: L. Ekrt 2006-11-07: Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
ID: 10153020

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0074cr_033408_289_S1.2
nejbližší obec: Malechovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'51.83''N, 15°10'48.90''E, ± 363m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3321857

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 0_opravy_033409_923_L5.1
nejbližší obec: Malechovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'52.37''N, 15°11'21.95''E, ± 68m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3322724

5557b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Prachovské skály u Jičína
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'6.00''N, 15°17'10.00''E, ± 900m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1959-06-03
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41311

původní jméno: Dryopteris spinulosa dilatata
lokalita: Čechy - Prachovské skály. Smrk. les v Zelené rokli, 400 m n/m.
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'2.00''N, 15°17'10.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1955-07-08
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41328

lokalita: Prachovské skály. Smrk. les nad silnicí za hotelem "Český Ráj", sklon S. Řídce.
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'57.17''N, 15°18'18.01''E, ± 150m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1955-07-07
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178745

původní jméno: Dryopteris spinulosa dilatata
lokalita: Prachovské skály. Smrk. les a skály v Zelené rokli. Hojně.
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'0.82''N, 15°17'14.43''E, ± 150m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1955-07-08
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178748

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Prachovské skály. Smrk. les a skály v Zelené rokli. Nehojně,
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'0.82''N, 15°17'14.43''E, ± 150m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1955-07-08
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178751

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: distr. Jičín: regio Prachovské skály: in silva mixta in colle Holý vrch, solo arenoso-humoso
nejbližší obec: Zámostí-Blata, okres Jičín
souřadnice: 50°28'17.52''N, 15°17'3.29''E, ± 450m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1942-08-30
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178850

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: In silvis et ad rupes Prachovské skály prope oppidum Jičín.
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'2.52''N, 15°17'34.87''E, ± 1500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1940-06-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178803

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Prachovské skály (sn. 339c)
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'4.83''N, 15°17'14.86''E, ± 1200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1940-09-04
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178813

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Prachovské skály u Jičína.
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'4.83''N, 15°17'14.86''E, ± 1200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-08-09
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178698

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Ve skalinách Prachovských skal u Jičína, v tak zv. "Brance".
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'57.92''N, 15°18'8.81''E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-08-24
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178699

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Prachovské skály.
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'4.83''N, 15°17'14.86''E, ± 1200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1886-09-09
nálezce: Smolař
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178811

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Prachovské skály u Jičína.
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°28'4.83''N, 15°17'14.86''E, ± 1200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1883-08-15
nálezce: E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178815

5557c

lokalita: Bohemia borealis, distr. Jičín, pagum Zelenecká Lhota: in nemore in abrupto ca 500 m bor.-or. a trivio viarum publicarum in pago Zelenecká Lhota, ca 300m s.m.
nejbližší obec: Zelenecká Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'21.00''N, 15°11'3.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1980-10-18
nálezce: J. Havlíčková; J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
komentář z databáze Pladias: J. Havlíčková
ID: 41128

5557d

lokalita: Severní Čechy; distr. Jičín Ostružno: ve vlhké kulturní smrčině při červeně znač. turistickém cestě 1,5 km ZJZ obce, 310 m n.m.
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'38.00''N, 15°16'35.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1986-09-26
nálezce: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41507

5558a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bradlecká Lhota SSV od Jičína, vrch Bradlec, SZ úpatí, smrkový porost u lesní cesty cca 0,9-1,0 m V od odbočky na Kyje v obci
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'29.80''N, 15°24'29.60''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-06-28
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120391

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okres Semily, k. ú. Bradlecká Lhota: cca 400 m ZSZ-SZ od vrchu Bradlec (542 m n. m.), zelená tur. značka, smrkový les
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'27.09''N, 15°24'32.70''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2015-07-04
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10206291

5558b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0121_034317_78_L5.4
nejbližší obec: Dřevěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°27'14.18''N, 15°27'22.57''E, ± 57m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0121: h0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3406581

5558d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: okr. Jičín, Kovač SPR Kovačská bažantnice
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°24'13.13''N, 15°28'3.46''E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1982-05-18
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41281

5559a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0061_034318_127_L7.1
nejbližší obec: Lužany u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°27'20.48''N, 15°30'6.44''E, ± 68m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3407957

5559b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pecka: podél silnice směrem na Hor. Brusnice; modrá turistická cesta. Floristický kurz Dvůr Králové.
datum: 1983-07-07
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8564485

5559c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mezihoří 3 km S od Ostroměře, "Umrlčí stráň", les vlevo od silnice na Šárovcovu Lhotu cca 320 m SSV od středu Mezihoří
nejbližší obec: Mezihoří, okres Jičín
souřadnice: 50°24'8.00''N, 15°32'32.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-06-06
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120462

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vojice 3,5 km ZSZ od Ostroměře, hřebenová cesta na Chlumu cca 1,4 km S od křižovatky silnice Jičín – Ostroměř s odbočkou na Chomutice
nejbližší obec: Vojice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'4.00''N, 15°30'11.00''E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2003-08-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120456

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mlázovice, S výběžek lesa při ZSZ okraji cca 1,1 km VJV(/JV) od kostela v Mlázovicích a 500 m J od silnice na Šárovcovu Lhotu
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'23.00''N, 15°32'1.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-08-05
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120454

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mlázovice, lesní cesta na vrchol Maxinec, smrkový porost v roklince (ZSZ svah), cca 1,1 km J(/JJV) od kostela v Mlázovicích
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'14.00''N, 15°31'24.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 2003-08-05
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120455

5559d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kal JV od Pecky, Valy JJZ od vesnice, les na temeni kopce V od pole na temeni, cca 1,8 km J/JJZ od středu Kalu
nejbližší obec: Kal, okres Jičín
souřadnice: 50°26'52.00''N, 15°37'47.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-05-04
nálezce: V. Samková; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120417

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Brtev VSV od Lázní Bělohrad, les Mlaka VJV od Brtve, smrkový porost na vršku v S polovině lesa
nejbližší obec: Brtev, okres Jičín
souřadnice: 50°26'2.00''N, 15°36'55.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2006-06-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120416

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vřesník 3,3 km VSV od Lázní Bělohrad, Homolka mezi obcemi Vřesník a Bezník, bučina na Z svahu
nejbližší obec: Vřesník, okres Jičín
souřadnice: 50°26'38.00''N, 15°37'60.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2004-05-02
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120447

5560a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Královéhradecko - mezi Těšnovskou přehradou a Souvratí
nejbližší obec: Dolní Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'6.00''N, 15°44'12.00''E, ± 1500m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1979-08-05
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41488

lokalita: distr. Trutnov: Mostek, Přední Mostek, les 0,5 km VJV osady
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'48.66''N, 15°43'13.78''E, ± 200m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1983-07-03
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045945

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: pískovcová hora ze žl. značky u Předního Mostku
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'4.33''N, 15°43'20.80''E, ± 900m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1983-07-03
nálezce: Skalický
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178240

5560b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kocléřov_8920111
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'48.68''N, 15°48'45.50''E, ± 132m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-18
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5903456

5560c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zdobín SV od Miletína, pískovcové skalky s S-SSZ lesním svahu cca 970 m SZ od křižovatky ve Zdobíně
nejbližší obec: Zdobín, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'16.00''N, 15°41'39.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-10-31
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41052

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zdobín SV od Miletína, pískovcové skalky na S–SSZ lesním svahu cca 970 m SZ od křižovatky ve Zdobíně
nejbližší obec: Zdobín, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'16.00''N, 15°41'39.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2002-10-31
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR;herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1682; evidenční číslo PR 783321, PR 783322; revize: L. Ekrt 2006-11-07: Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray [revize včetně duplikátů]
ID: 10153018

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Zdobín SV od Miletína, pískovcové skalky na S–SSZ lesním svahu cca 970 m SZ od křižovatky ve Zdobíně
nejbližší obec: Zdobín, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'16.00''N, 15°41'39.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2002-10-31
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1671; evidenční číslo PR 783323; revize: L. Ekrt 2006-11-07: Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray [revize pouze dokladu v PR]
ID: 10153019

5560d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Bílá Třemešná, balvanitá jasenina při zátoce rybníka Dubina /Třeťák/ JV obce.
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'16.00''N, 15°45'9.00''E, ± 300m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1976-08-07
nálezce: Jan Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41223

lokalita: Dvůr Králové nad Labem: les u hartského potoka
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'60.00''N, 15°48'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1933-06-20
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871274

lokalita: Les u D. K. [zřejmě Dvůr Králové nad Labem]
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'60.00''N, 15°48'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1918-08-06
nálezce: A. Zlatník ml.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871275

5561a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Východní Čechy: okres Trutnov - Les království u Rocbeře u Dvora Králové.
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'17.00''N, 15°51'12.00''E, ± 750m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1937-03-30
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41045

5561b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 140 m Z od os. Na Kamenici
souřadnice: 50°27'57.00''N, 15°55'38.00''E
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1975-08-03
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2327115

5561c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 580m SZ od obce Ferdinandov, u potoka
souřadnice: 50°26'47.00''N, 15°52'50.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1976-06-20
nálezce: J. Andresová
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2326623

5561d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vlčkovice v Podkrkonoší S od Jaroměře, okolí hájovny Bokouš 1,7 km SV od kostela ve Vlčkovicích, lesní údolíčka potoka Drahyně +/- J od hájovny, opukový výchoz, 330 m n. m.
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'11.40''N, 15°56'8.70''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-07-22
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943207

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vlčkovice v Podkrkonoší S od Jaroměře, okolí hájovny Bokouš 1,7 km SV od kostela ve Vlčkovicích, lesní údolíčko potoka Drahyně +/- J od hájovny
nejbližší obec: Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'11.40''N, 15°56'8.70''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-07-22
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 5960; evidenční číslo PR 719139, PR 719140, PR 719141; revize: L. Ekrt 2015: Dryopteris dilatata
ID: 10153024

5562a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Babiččino údolí
nálezce: Fiedler
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 5562 a,c
ID: 8564751

5562b

lokalita: Zbečník - alder forest along the stream (below the Maternická - Skalákova studánka spring) ca 420 m WNW of the peak of Maternice hill
nejbližší obec: Zbečník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'31.00''N, 16°8'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2005-09-07
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sample MS20;determination verified by flow cytometry (genome size) in Průhonice (L. Ekrt, P. Trávníček; září 2005); Index = 1,396
ID: 9876018

5562c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Náchod: Česká Skalice, PR Dubno, 2,5 km VSV města, dubohabrový les.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'12.00''N, 16°4'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999-05-15
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40993

5562d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Náchod, Branka, u lesní cesty nad sídlištěm
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°24'1.81''N, 16°8'37.14''E, ± 10m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2009-09-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš RNDr. Floristické nálezy: východní Čechy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7289580

5563a

lokalita: Velké Poříčí - Lokvencův Důl, asi 1,5 km VJV od železniční zastávky Hronov
nejbližší obec: Velké Poříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°28'0.00''N, 16°10'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-08-05
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876013

5563b

původní jméno: Dryopteris pulchella
lokalita: V stin. lesích na Policku. V obec. lese v Machově, 560 m n. m.
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'56.00''N, 16°16'33.00''E, ± 900m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
nálezce: B. Kašpar
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41044

lokalita: Machov - kulturní smrčina na pískovcových balvanech asi 250 m SZ pod Krásnou vyhlídkou (Sypací skála) asi 2 km JV od centra obce
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'0.00''N, 16°15'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1996-07-21
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dokladový sběr práce Ekrt L. (1997): Komplex Dryopteris spinulosa v Sudetském mezihoří. - Ms. [práce SOČ, depon in SCHKO Broumovsko].
ID: 9876012

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Machov: PR Farní stráň, u lesní cesty ve smíšeném lese ve východní části PR, severní expozice,ca 580 m n. m.
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'17.24''N, 16°16'36.03''E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2009-09-11
nálezce: J. Kosinka
herbář: herb. J. Kosinka
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9895423

5563c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Náchod, les Montace
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°24'39.94''N, 16°11'5.52''E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1950-08-08
nálezce: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10206267

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dobrošov, 0,74 km Z kóty 590 m S Dobrošova
souřadnice: 50°24'38.40''N, 16°11'42.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-08-06
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1368646

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Náchod, Montace, údolí potoka
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°24'36.26''N, 16°11'6.41''E, ± 15m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-08-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš RNDr. Floristické nálezy: východní Čechy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7292731

5564a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0096br_043406_121_S1.2
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'52.19''N, 16°20'35.34''E, ± 18m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452731

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0096br_043406_127_S1.2
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'57.16''N, 16°20'29.87''E, ± 74m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452740

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0096br_043406_122_S1.2
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'54.96''N, 16°20'34.22''E, ± 114m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452733

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0096br_043406_479_X10
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'48.41''N, 16°20'39.95''E, ± 75m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452881

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0096br_043406_462_S1.2
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'58.67''N, 16°20'26.02''E, ± 35m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3452860

5567c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 2. (73a/5567) Bílá Voda: lesní cesta, část údolí a okolí kóty 392,8 Z od léčebného ústavu.
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°26'3.00''N, 16°52'58.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8294902

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychlebské hory, Hluboký důl u Bílé Vody, pravobřežní stráně
souřadnice: 50°25'16.00''N, 16°53'31.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-09
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2714689

5567d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychlebské hory, Dřínový vrch u Horních Hoštic
souřadnice: 50°24'60.00''N, 16°56'10.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-09-09
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2715340

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychlebské hory, Horní Hoštice, údolí Hoštického potoka, pravobřežní stráně, poblíž ústí údolí
souřadnice: 50°24'13.00''N, 16°56'48.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2715099

5638d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 25. Trojmezí: smrčina, 1,5 km SZ od býv.obce
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°18'27.00''N, 12°8'12.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502686

5639c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 30. Hranice: lesní cesta, odbočka ze silnice, podél stát.hranice
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°19'17.00''N, 12°10'5.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502839

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0188_111109_6_L2.2A
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°18'54.76''N, 12°11'2.83''E, ± 70m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3453024

5640d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHCKraslice,polesíHraničná,odd.6b1
souřadnice: 50°20'27.00''N, 12°26'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1978-10-25
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186865

5641a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Stříbrná_3660178
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'13.51''N, 12°33'52.13''E, ± 25m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515229

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Stříbrná_3660233
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'27.84''N, 12°33'15.95''E, ± 24m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515367

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Stříbrná_3660207
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'25.36''N, 12°33'51.70''E, ± 13m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-15
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5515300

5641b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 126. Přebuz [5641b]: mokré louky pod vrchovištěm JZ Skaliska (913 m), 1,2 km VSV od kostela v obci, 880-890 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°22'6.00''N, 12°38'7.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623311

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 53. Chaloupky (bývalá obec, VSV od obce Přebuz) [5641b]: údolí Rolavy 100-500 m V od bývalé obce, ca 800 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°22'27.00''N, 12°39'54.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621619

5641c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Obora u Šindelové_3661019
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'35.66''N, 12°34'42.82''E, ± 84m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-08-24
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5519197

5641d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia - Montes Halštrovské hory, non procul ab urbe Kraslice, Mlýnské chalupy ad 700 m s.m.
nejbližší obec: Šindelová, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'55.29''N, 12°37'0.28''E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1973-06-13
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967684

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Montes Halštrovské hory, non procul ab oppido Kraslice, Mlýnské chalupy
nejbližší obec: Šindelová, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'56.63''N, 12°36'57.96''E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1973-06-13
nálezce: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178300

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 171. Šindelová: bývalá obec Javořina [5641d]: modře značená turistická cesta smrčinou od rozcestí Javořina po ruiny hájovny 1 km jižně, 650-685 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°19'4.00''N, 12°38'48.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623899

5642a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 156. Rudné [5642a]: podél silnice k Přebuzi - od konce souvislé zástavby v SZ části obce k opuštěnému kravínu, 760-790 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°21'31.00''N, 12°40'3.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623711

5642b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 44. Horní Blatná - Pernink [5642b]: les mezi pískovnou 1 km JZ od Horní Blatné a Perninským vrchem (997 m), 900-990 m n. m. (L. Pivoňková)
souřadnice: 50°22'37.00''N, 12°45'30.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621518

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 112. Pernink [5642b]: Dračí skála (952 m) - žulová skalní hradba ve smrčině 1,5 km J od obce, 940-950 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°21'5.00''N, 12°46'54.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623069

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 121. Pernink [5642b]: les při žlutě značené turistické cestě mezi Perninkem a Horní Blatnou, 900-910 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°22'40.00''N, 12°46'31.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623203

5642c

původní jméno: Nephrodium spinulosum ssp. austriacum
lokalita: Neudek, Eibenberg Fichtenwald
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'18.00''N, 12°43'58.00''E, ± 900m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1934-08-01
nálezce: Preis
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41133

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 80. Nejdek: obec Lesík - obec Poušť [5642c]: les asi 700 m ZJZ od kóty Bezinky (701 m), při silnice mezi obcemi, ca 675 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°18'23.00''N, 12°41'26.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622395

5642d

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: regio Karlovy Vary: In silvis in dorso supra vicum Odeř, solo granitico.
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'3.23''N, 12°49'48.35''E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1948-07-19
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178793

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 99. Oldřichov [5642d]: údolí Oldřichovského potoka J-JJZ od osady, až po ústí pravostranného přítoku na SZ úpatí Světliny, kulturní smrčina, 660-750 m n. m. (J. Sofron)
souřadnice: 50°19'48.00''N, 12°45'55.00''E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622863

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR Oceán, 5 km SV Nejdku, 2 km J Perninku
souřadnice: 50°20'35.00''N, 12°47'7.00''E
nadmořská výška: 918 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1983-08-23
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Brdička I., Kočandrlová E., Kraft J., Nesvadbová J. et Sokolová L. (1983): Státní přírodní rezervace Oceán. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223530

5643a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 85. Kruš. Hory SZ Čechy: Boží dar: NPR Božídarské rašeliniště: lom na JZ úpatí vrchu Spičák (k. 1115,4)
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'53.00''N, 12°53'10.00''E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-06-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41077

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Z Čechy: 85. Kruš. Hory: Abertamy: zarostlé skalky na okraji starého čedičového lomu 3 km SSZ od obce
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'38.00''N, 12°50'11.00''E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41069

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Jáchymov, srmčina JZ od dolu Eduard
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'54.00''N, 12°53'17.00''E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1991-07-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41082

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Karl. Vary Abertamy Smrkový les při chatě východně Plešivce roztroušeně
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'23.00''N, 12°50'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-07-13
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41097

původní jméno: Dryopteris spinulosa dilatata
lokalita: Karl. Vary Boží dar Jižní okraj mýtiny s bývalou osadou Werlsberg (před dolem Barbora)
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'34.00''N, 12°51'48.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1956-08-15
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41096

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Boží dar u Jáchymova Okraj lesa nad silnicí abertamská křižovatka. Abertamy asi 200 před dolem Barbora. Horní okraj lesa několik metrů nad silnicí.
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'28.59''N, 12°51'56.35''E, ± 400m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1956-08-15
nálezce: F. Červený
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178744

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Montes Krušné hory: In silva Ochsenbusch [=býv. důl Adam] dicta ad vicum Mariasorg [=Mariánská], haud procul abb oppido Jáchymov.
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'46.66''N, 12°53'13.66''E, ± 450m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1949-07-20
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178782

5643b

lokalita: 85. Kruš. Hory SZ Čechy: Klínovec (k. 1243,7): pod sedačkovou lanovkou do Jáchymova cca 0,4 km JZ od vrcholu
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'36.00''N, 12°57'50.00''E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41103

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 85. Kruš. Hory SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): lem lesa pod sedačkovou lanovkou cca 0,7 km JZ od vrcholu 1200 m n.m.
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'28.00''N, 12°57'44.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-09-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41080

5643c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 24b. Sokol. pán. Z Čechy: Hroznětín (okr. Karlovy Vary): soustava rybníků a mokřadů 1,2 - 1,8 km ZJZ - JZ od obce
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'12.00''N, 12°51'8.00''E, ± 400m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2006-06-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41101

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: regio Karlovy Vary: In silvis ad cacumen montis Vlčinec (Wolfling), solo granitico
nejbližší obec: Merklín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'46.68''N, 12°50'5.97''E, ± 1000m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1948-07-19
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178781

5643d

původní jméno: Dryopteris spinulosa dilatata
lokalita: K. Vary Ostrov Lesní cesta na svahu od prvního železničního mostu směr Mořičov asi 250 m nad tratí
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'21.00''N, 12°58'53.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1955-08-16
nálezce: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41092

5644a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Srní (Krušné hory), u potoka pod mostkem lesní cesty, 1 km J Vysoké Seče (1006 m)
souřadnice: 50°23'50.00''N, 13°2'40.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997-07-06
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1701426

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Doupovské hory, Pekelská skála (774 m) S od Korunní, JV svah
souřadnice: 50°21'20.00''N, 13°3'50.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1970-06-26
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2634872

5644b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Perštejn
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'53.00''N, 13°6'41.00''E, ± 800m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1976-07-04
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41162

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: ČSSR z Č: okolí Perštejna
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'55.00''N, 13°6'39.00''E, ± 2000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1976-07-02
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41495

5644c

původní jméno: Dryopteris spinulosa dilatata
lokalita: Ostrov Kamenitý pravý břeh Ohře naproti železn. hlásce Louka směr Vojkovice
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'8.00''N, 13°0'59.00''E, ± 2500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1992-12-10
nálezce: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41089

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. dilatata
lokalita: Vojkovice, okr. K. Vary: Roztroušeně v jehličnatém lese při silnici směr Květnová - asi 1 km za školkou v hustém porostu
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'25.00''N, 13°0'1.00''E, ± 700m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1955-08-10
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41067

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. dilatata
lokalita: Vojkovice, okr. K. Vary: Roztroušeně v keřnatém jehlič. lese při silnici směr Květnová - asi 1 km za lesní školkou
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'31.60''N, 13°0'2.22''E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1955-08-10
nálezce: F. Červený
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178739

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Montes Doupovské hory: In sumnis montis Grasberg, in Fagetis, supra vicum Jakubov.
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'44.75''N, 13°4'10.17''E, ± 800m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1949-07-18
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178840

5644d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Doupovské hory, Stoličná V od Korunní, V svah
souřadnice: 50°20'50.00''N, 13°5'40.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-07-23
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das Violo reichenbachianae-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2634694

5645a

lokalita: kóta Úhošť
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'28.00''N, 13°14'18.00''E, ± 900m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1973-06-30
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41115

5648b

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Louny: Červený v., bor na S svahu
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°23'8.00''N, 13°47'39.00''E, ± 150m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1971-05-27
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41139

5648c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 109. 5648c, Touchovice: stráň s J expozicí nad silnicí Touchovice - Zbrašín, na V okraji Touchovic, JZ od k. 300,5 (tzv. ?Touchovická stráň - Pod vysílačem?), 2007, J. Tecl
nejbližší obec: Touchovice, okres Louny
souřadnice: 50°18'12.00''N, 13°44'31.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007
nálezce: J. Tecl
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172617

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Údolí Hasiny u Lipence
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny
souřadnice: 50°19'12.19''N, 13°41'45.11''E, ± 736m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří et al. Přírodovědný průzkum Údolí Hasiny u Lipence. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6693006

5649a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPP Velký vrch
souřadnice: 50°22'47.93''N, 13°50'27.79''E, ± 425m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2012
nálezce: Karel Kubát
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2013): NPP Velký vrch
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Skupina dubů (některé až 260 cm v obvodu) při J hranici CHÚ JV od vrcholu a dubů a jírovců při JV hranici území (v místě býv. stavení??).
ID: 11246871

5649c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0097_121209_36_S1.2
nejbližší obec: Veltěže, okres Louny
souřadnice: 50°20'27.78''N, 13°53'54.60''E, ± 4m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0097: u0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3631285

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0097_121209_16_S1.2
nejbližší obec: Slavětín nad Ohří, okres Louny
souřadnice: 50°20'42.04''N, 13°54'38.23''E, ± 6m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002-09
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0097: u0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3631277

5650a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR Myslivna okr. Litoměřice
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'46.00''N, 14°4'53.00''E, ± 800m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1983-09-01
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41122

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Libochovice: SPR Myslivna
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'46.00''N, 14°4'53.00''E, ± 800m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1974-05-28
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41113

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Libochovice, Poplze, svah nad pravým břehem Malé Ohře ca 2 km JJV od Poplze
souřadnice: 50°23'36.00''N, 14°4'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2004-05-11
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Bílek O. et Žárník M. (2007): Co vlastně zobrazují české (re)konstrukční geobotanické mapy? - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 171-186.
projekt: ČNFD
ID: 1625985

5651b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPP Kleneč 169
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'20.09''N, 14°15'22.68''E, ± 246m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2005
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum NPP Kleneč. AOPK ČR, 2005.
projekt: NDOP
ID: 7056133

5652a

původní jméno: Dryopteris cf. carthusiana x dilatata
lokalita: střední Čechy distr. Mělník Horní Počáply: v roklince v "Panském lese" asi 2,5 km J obce ca 200 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'50.00''N, 14°24'0.00''E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1979-05-26
nálezce: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41428

5652b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Mělník: Městský les JV od vsi (lužní les)
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'28.00''N, 14°28'39.00''E, ± 10000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-05-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41435

5653a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: střední Čechy Polomené hory Lhotka: velice hojně na pískovcových skálách ve smíšeném lese podél turistické cesty v údolí potoka Pšovky poblíž samoty Štampach, ca 200 -250 m n.m.
nejbližší obec: Střemy, okres Mělník
souřadnice: 50°23'42.00''N, 14°33'25.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-06-30
nálezce: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41446

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 400. Mělník, návrší Čepička směrem ke Lhotce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'47.00''N, 14°31'45.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557727

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 548. Lhotka u Mělníka, skály nad tratí 0,3-1,1 km S od železniční stanice Lhotka;*S Sádlo.
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°23'11.00''N, 14°32'36.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561077

5653c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 341. Záboří, les Míkov;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Záboří, okres Mělník
souřadnice: 50°19'0.00''N, 14°32'13.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556366

5654a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velké Všelisy_1760112
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'55.88''N, 14°44'25.66''E, ± 8m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-15
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209819

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Boreč_1760071
nejbližší obec: Boreč, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'56.83''N, 14°43'56.96''E, ± 41m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-12
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209416

5654b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Doubravička_1750019
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'52.44''N, 14°45'34.20''E, ± 30m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-30
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208785

5654c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 380. Košátky, les u silnice do Kojovic asi 1 km JJZ od železniční stanice, asi 200 m n. m.;*S Trávníček, Sádlo.
nejbližší obec: Košátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'39.00''N, 14°40'1.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček; Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557241

5655a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čejky, tvrz; Strenice: zbytek kostela a terénní pozůstatky po tvrzišti Čejky, v lese na ostrohu nad pravým břehem Skalského potoka, v mistě zv, Podčejky JV od obce,
souřadnice: 50°23'2.43''N, 14°50'11.62''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2009-06-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000103

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Malkov; Strenice: terénní pozůstatky hradu Malkov na ostrohu nad levým břehem Skalského potoka v mistě zv, Podčejky JV od obce,
souřadnice: 50°23'13.58''N, 14°50'11.01''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2009-06-05
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000376

5656b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0092_033423_42_S1.2
nejbližší obec: Záhuby, okres Jičín
souřadnice: 50°23'55.43''N, 15°9'25.45''E, ± 201m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0092: h0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3339313

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Záhuby; dominuje borovice, součástí krmelec a plocha, kde se přikrmuje zvěř- eutrofní
souřadnice: 50°23'50.09''N, 15°8'57.59''E, ± 51m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-10
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 13066128

5657a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Záhuby; Dubohabřina místy s náznakem L7.1, při J okraji Quercus rubra
souřadnice: 50°23'56.79''N, 15°10'8.10''E, ± 200m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-11
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 13065777

5657c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ledkov, okraj lesa Kamensko JZ obce
souřadnice: 50°20'19.24''N, 15°13'45.24''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-06-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12205657

5658b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: U hráze,LHC Jičín,Kovač
souřadnice: 50°23'49.00''N, 15°26'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1965-05-27
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1P2
ID: 697381

5658c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Nový Bydžov: in cacumine collis Za kouty circum cotam 305 (Žlunický les) prope pagum Žlunice
nejbližší obec: Žlunice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'14.67''N, 15°21'45.12''E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-05-24
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943186

5658d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: distr. Nový Bydžov, silva prope viam publicam situ septentr.-orient. a pago Chotělice
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'10.86''N, 15°28'26.97''E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-06-14
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943183

5659a

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: Podzvičínsko: údolí K Lázním
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'44.36''N, 15°32'50.35''E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1943-09-11
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. K. Domin
ID: 10178716

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podzvičínsko: údolí k Lázním u Miletína
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'44.36''N, 15°32'50.35''E, ± 2000m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1942-06-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. K. Domin
ID: 10178794

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: hřeben nad Šár. Lhotou u Bělehradu (356)
nejbližší obec: Šárovcova Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°23'40.20''N, 15°34'10.14''E, ± 2500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1940-09-06
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178715

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Libín (Šárovcova Lhota, okr. Jičín): SZ svah Mlázov. Chlumu, cca 970 m Z od J žel. mostu v obci.
souřadnice: 50°23'28.00''N, 15°33'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-07-15
nálezce: Michal Ducháček
projekt: ČNFD
ID: 2977243

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0125_034324_274_S1.2
nejbližší obec: Holovousy v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°23'33.43''N, 15°33'11.92''E, ± 3m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410698

5659b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Bělohradsko, Jičín Hořice v Podkrkonoší, Dachovy u Hořic, Smolník, PP Farářova louka, 800 m VSV od křižovatky v Dachovech bučina
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'11.00''N, 15°39'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-05-24
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41050

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Jičín: Lukavec u Hořic, Chlumský les, 1 km J obce, smíšený les.
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'12.00''N, 15°37'2.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1998-08-16
nálezce: Iva Krausová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40989

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, lesní mokřina pod pramenem Kalíšek 500 m VJV od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'53.00''N, 15°38'37.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-06-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1481; evidenční číslo PR 783325; revize: L. Ekrt 2006-11-07: Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
ID: 10153016

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník, acidofilní doubrava 660 m VJV od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'58.00''N, 15°38'53.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-06-17
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 1482; evidenční číslo PR 783320; snímek č. 12: r; revize: L. Ekrt 2006-11-07: Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
ID: 10153017

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Černín 4,5 km SSZ od Hořic, les na S svahu Chlumu J–JJZ od Černína
nejbližší obec: Černín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'29.00''N, 15°35'60.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1999-05-26
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 0864; evidenční číslo PR 777675; revize: L. Ekrt 2015: Dryopteris dilatata [revize pouze dokladu v PR]
ID: 10153013

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dachovy (Hořice, okr. Jičín): Smolník, acidofilní doubrava 660 m VJV od křižovatky v obci.
souřadnice: 50°23'1.00''N, 15°38'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-06-17
nálezce: Michal Ducháček
projekt: ČNFD
ID: 2976999

5659c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: S část Loučnohorského lesa, 1,85 km V od obce Loučná Hora
souřadnice: 50°18'11.00''N, 15°31'55.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-06-02
nálezce: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2478202

5659d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, Bříšťanský les, rybníček cca 900 m SSV od středu vesnice, les za rybníčkem
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'22.80''N, 15°35'6.30''E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120115

5660a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Východní Čechy: okres Jičín: Les pod Bohánkou u Vřešťova
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°22'7.00''N, 15°42'46.00''E, ± 600m
fytochorion: 14b. Hořické chlumy
datum: 1935
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41043

5660b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Trutnov: Dubenec, Zámecký vrch, 2 km JJV obce, smíšený les.
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'43.00''N, 15°48'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2000-05-24
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40995

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lanžov, severní část lesa Morava, 0,8 km VSV od obce, smíšený les
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'22.00''N, 15°46'12.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2014-07-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10206266

5660c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Benátky Z od Hořiněvsi, les Dubina JZ od obce, listnatý porost na mírném svahu JV až JJV od rybníka, 800–900 m JJZ od křižovatky v Benátkách
nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'15.50''N, 15°43'49.80''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-19
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120102

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Cerekvice nad Bystřicí, les Lysice, les na ZSZ svahu cca 500 m V/VSV od zámečku v Cerekvicích
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'6.00''N, 15°43'52.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-09-19
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120134

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čenice u Velkého Vřešťova, lesní stráň svažující se na S cca 450-600 m VJV od křižovatky v Čenicích
nejbližší obec: Jičín, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'27.00''N, 15°44'41.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-09-19
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120433

5660d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Jaroměřské Polabí, Náchod Hustířanský les - J okraj, 0,5 km ZJZ obce smíšený les
nejbližší obec: Velichovky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'46.00''N, 15°48'16.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-05-30
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41051

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Habřina, les Vražba, 1 km S obce, smíšený les.
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'13.00''N, 15°49'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2000-09-29
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40991

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Náchod: Hustířany, Hustířanský les, 1 km JZ obce, smíšený les.
nejbližší obec: Velichovky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'45.00''N, 15°48'12.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1997-06-24
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41005

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Severovýchodní Čechy: V lese na Habrince u Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'17.00''N, 15°47'32.00''E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-11-03
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41024

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Severovýchodní Čechy: les "Nade mlýnem" u Lužan u Jaroměře
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'17.00''N, 15°47'32.00''E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-11-03
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41025

5661a

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: In silvis ad Kuks prope Jaroměř
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'27.54''N, 15°52'2.03''E, ± 1200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178865

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kašov_3770149
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'9.78''N, 15°51'17.32''E, ± 44m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-12
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5551795

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kašov_3770166
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'21.26''N, 15°50'53.74''E, ± 82m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-12
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5551959

5661b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dolany u Jaroměře_3780174
nejbližší obec: Dolany u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°23'21.05''N, 15°57'11.56''E, ± 86m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-13
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5555067

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Brod nad Labem_3780122
nejbližší obec: Brod nad Labem, okres Náchod
souřadnice: 50°23'19.57''N, 15°55'3.22''E, ± 34m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-04
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5554417

5661c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Neznášov_3760105
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'30.23''N, 15°49'58.66''E, ± 143m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-03
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549593

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Neznášov_3760041
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'30.19''N, 15°50'21.48''E, ± 94m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-04
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5548618

5661d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Severovýchodní Čechy: V NovoPleském lese u Josefova
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'51.00''N, 15°57'1.00''E, ± 1250m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1938-06-18
nálezce: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41039

5662b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Náchod, obec Bražec, u silnice v obci u mostu přes Metuji
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°23'45.00''N, 16°9'18.00''E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982-09-02
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41282

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Severovýchodní Čechy: Nové Město nn/Met.: Ve smrkovém porostu pod Leštinami.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'15.49''N, 16°9'40.46''E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-05-26
nálezce: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41027

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: Nové Město n/Metují: V lesnatém údolí Metuje mezi městem a Peklem.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'9.41''N, 16°9'45.49''E, ± 900m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1969-08-09
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178705

5662d

lokalita: Bohuslavice nad Metují - les u kopce Horka asi 1 km S od centra obce
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°19'42.00''N, 16°5'6.73''E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876025

5663a

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Česká republika. Orlické podhůří, Náhod Jestřebí nad Metují, údolí Olešenky, PR Peklo, cca 2,5 km SV obce bučina
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°22'46.00''N, 16°12'11.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-05-29
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41048

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Severovýchodní Čechy: Nové Město nad Metují: Ve starém smrkovém lese při cestě z Přibyslavi k Peklu (as. 430 m n. m.) s D. spinulosa.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod
souřadnice: 50°22'39.00''N, 16°10'54.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1940-06-07
nálezce: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41030

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Nové Město n/Metují: V lese nad silnicí vedoucí z města k Peklu.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod
souřadnice: 50°22'31.75''N, 16°11'13.71''E, ± 2000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968-09-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178689

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nové Město n./M.: v údolí Olešenky na skále-400m.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod
souřadnice: 50°22'47.12''N, 16°12'9.17''E, ± 1200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1941-07-08
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178712

5663b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dlouhé_8610060
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°21'28.51''N, 16°16'53.83''E, ± 60m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2008-06-02
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0861. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5886249

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Olešnice v Orlických horách_8610250
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'5.12''N, 16°18'25.60''E, ± 74m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2008-06-07
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0861. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5886873

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dlouhé_8610057
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod
souřadnice: 50°21'28.73''N, 16°16'51.56''E, ± 47m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2008-06-02
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0861. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5886220

5663c

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Podorličí - Dubrušsko. Ohnišov Záboří - zalesněné okolí V lese, stín, vlhko, zem humosní, hojně.
nejbližší obec: Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'29.23''N, 16°12'54.34''E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1952-08
nálezce: Václav Krejcar
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178753

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Slavoňov, stráň na levé straně od Bohdašinského potoka, 0,6 km Z obce
souřadnice: 50°20'39.00''N, 16°11'23.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-06-10
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradecensis, Hradec Králové, ser. A, 28: 49-64.
projekt: ČNFD
ID: 2307591

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Slavoňov, stráň na levé straně Bohdašinského potoka, 0,6 km JZ obce
souřadnice: 50°20'24.00''N, 16°11'37.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-06-15
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradecensis, Hradec Králové, ser. A, 28: 49-64.
projekt: ČNFD
ID: 2307584

5663d

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Kounov: kraj mlází při naučné stezce kamennými řadami asi 600 m od silnice
nejbližší obec: Kounov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'2.00''N, 16°15'27.00''E, ± 900m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1987-09-25
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41179

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sedloňov, 0,5 km SVV kostela, svah údolí jedné ze zdrojnic Zlatého potoka
souřadnice: 50°20'34.00''N, 16°19'11.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2005-06-03
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1360878

5664a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Orlické Hory, Rychnov nad Kněžnou Olešnice v Orlických horách; Údolí Olešenky, svah Kozí hřbety na soutoku Bělidla a potoku od Číhalky
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'3.00''N, 16°21'3.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1990-06-22
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41535

5664c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Sedloňov, Orlic. hory, NPR Bukačka, 4 km V obce, smrkobukový les
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'11.89''N, 16°22'29.05''E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998-06-04
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40997

lokalita: Československo, Orlické hory Rašeliniště Jelení lázeň u Malé Deštné
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'39.00''N, 16°23'53.00''E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-07-24
nálezce: Danuše Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41510

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Orlické hory - SPR Bukačka
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'12.00''N, 16°22'33.00''E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1979-08-09
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41021

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Orlické hory Bukačka
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'12.00''N, 16°22'33.00''E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975-09-11
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41034

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Orlické hory Bukačka
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'12.00''N, 16°22'33.00''E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975-09-11
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41036

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Orlické hory Bukačka
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'12.00''N, 16°22'33.00''E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1975
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41037

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: VČ. Orlické hory, SPR Bukačka J část rezervace
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'2.00''N, 16°22'37.00''E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1974-07-04
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41004

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: VČ. Orlické hory, SPR Bukačka J část rezervace
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'2.00''N, 16°22'37.00''E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1974-07-04
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41035

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Orlické hory: ve spoustách na J svahu Sedloňovského vrchu. cca 1000 m n.m.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'9.00''N, 16°21'28.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1964-06
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41231

lokalita: Böhmen: Mensegebirge: Holyschläge der Deschnaier Koppe [Velká Deštná]
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'60.00''N, 16°22'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1874-09-17
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871270

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Orlické hory: v lese u cesty od Šerlického mlýna na Šerlich.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'30.76''N, 16°22'40.71''E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1969-07-02
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178704

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Les nad Deštnou v Orlických horách.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'16.43''N, 16°21'8.75''E, ± 1500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1921-06
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178762

5664d

lokalita: Československo, Orlické hory: Chráněný přírodní výtvor "Velká louka" u Trčkova
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'37.00''N, 16°25'41.00''E, ± 250m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985-07-19
nálezce: Danuše Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41514

5667b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 16. (74a/5667) Javorník: Podměstí: zaklesněná část údolí potoka Javorník a přilehlé svahy bučin od rozcestníku tur.značek ke kapličce.
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'14.00''N, 16°58'43.00''E
nadmořská výška: 340-400 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295444

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 23. (73a/5667) Travná: prameništní olšina na levostran. přítoku potoka Javorník, 0,7km JZ od kostela Panny Marie Salettské.
nejbližší obec: Travná, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'29.00''N, 16°55'13.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295603

5667d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychlebské hory, Nové Vilémovice, před obcí
souřadnice: 50°20'39.00''N, 16°59'38.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-18
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2709462

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychlebské hory, střední část Račího údolí, oddělení 51 (staré číslování)
souřadnice: 50°20'16.00''N, 16°57'23.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-05-30
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2707894

5668b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Heřmanice u Bernartic; Lipina s nálety víceméně bez E1, nastávající kmenovina.
souřadnice: 50°22'54.03''N, 17°6'46.75''E, ± 414m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-29
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2909 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.2
ID: 12606100

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velká Kraš; Potoční olšina, linie cca 20 m široká.
souřadnice: 50°21'14.00''N, 17°8'14.24''E, ± 143m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-27
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12606441

5668c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychlebské hory, Vlčice
souřadnice: 50°20'10.00''N, 17°1'5.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2709200

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychlebské hory, Vojtovice, Vápenný vrch
souřadnice: 50°19'22.00''N, 17°1'26.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-15
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2709265

5668d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPP Borový
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'59.86''N, 17°6'49.62''E, ± 431m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Ondráková L. Inventarizační průzkum NPP Borový z oboru botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6708134

5669a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 53a. (74a/5669) Vidnava: Nová Malá Kraš: paseka smrk.lesa u cesty údolím potoka J od starého kaolín. lomu, 0,8km V od obce.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'40.00''N, 17°11'2.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: R. Řepka
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296941

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 53. (74a/5669) Vidnava: Nová Malá Kraš: bývalý kaolínový lom, 1,05km JJZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'43.00''N, 17°11'13.00''E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: Řepka; Bureš; Lustyk; Kudělová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8296809

5669c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 2 km O von der Gem. St. Červená Voda bei Vidnava
souřadnice: 50°19'49.00''N, 17°13'47.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969-07-09
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151325

5738b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 47. Pastviny: smrčina a okraje cest, les Peklo, 3 km JJZ od osady
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°15'47.00''N, 12°6'52.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503097

5738d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Újezd u Krásné; podmáčená březina s vysokým podílem smrku, ale podrost je dostatečně lužní....
souřadnice: 50°14'40.09''N, 12°7'12.48''E, ± 293m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-07-10
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11446169

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Štítary u Krásné; velmi rozsáhlá, heterogenní a silně meliorovaná olšina, časté zarůstající zbytky rybníčků, místy fragmenty hustých výsadeb smrku; místy také husté nálety pionýrských dřevin; v rozvolněných úsecích fragmenty bývalých lad, ča
souřadnice: 50°14'36.25''N, 12°6'49.74''E, ± 1461m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-09
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11446070

5739a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 59. Novosedly: rybník Nový, zrašelinělé okraje J a Z břehu, stanice ČD - Studánka
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb
souřadnice: 50°16'36.00''N, 12°10'22.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček; Vladimír Řehořek; Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503245

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 65. Novosedly: loučky a okraj lesa u cesty (červeně znač.tur.cesta) 1,1-1,7 km SSZ od stanice ČD-Studánka
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb
souřadnice: 50°17'10.00''N, 12°10'17.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503537

5739c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /146/ Dolní Paseky: les na JV úbočí vrchu Háj (757m), SV Aše
nejbližší obec: Dolní Paseky, okres Cheb
souřadnice: 50°14'0.00''N, 12°12'20.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880620

5739d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 89. Aš-Vernéřov: podél lesní cesty, stoupání do Horních Pasek 0,3-0,8 km V od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'30.00''N, 12°15'2.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Lenka Pivoňková; Eva Martínková; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504268

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0192_111221_90_L2.2A
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb
souřadnice: 50°13'29.71''N, 12°19'50.66''E, ± 206m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0192: k0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3462594

5740b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Opatov u Lubů_3640011
nejbližší obec: Opatov u Lubů, okres Cheb
souřadnice: 50°15'9.07''N, 12°26'26.23''E, ± 74m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-27
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5504434

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0094_111218_258_L9.2B
nejbližší obec: Liboc u Kraslic, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'35.82''N, 12°28'14.12''E, ± 96m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Uhlík
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3461930

5740c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 122. Vackov: lesní okraj a cesta, 0,6 km V od osady
nejbližší obec: Vackov, okres Cheb
souřadnice: 50°14'14.00''N, 12°23'33.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505030

5740d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kopanina_3640408
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb
souřadnice: 50°12'9.54''N, 12°29'44.02''E, ± 29m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5510106

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kopanina_3640406
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb
souřadnice: 50°12'6.48''N, 12°29'50.24''E, ± 22m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-06
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039918

5741a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0182_111214_177_L9.2B
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'37.43''N, 12°33'46.44''E, ± 182m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jindřich Košner
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3458983

5741b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.62g
souřadnice: 50°17'24.00''N, 12°38'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1966-10-06
nálezce: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 186299

5741c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Květná u Krajkové_3640433
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'20.74''N, 12°30'11.34''E, ± 83m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5510412

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Květná u Krajkové_3640305
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'4.10''N, 12°30'37.37''E, ± 214m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5508660

5741d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0195_111405_216_L7.1
nejbližší obec: Svatava, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'36.18''N, 12°36'15.44''E, ± 47m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3467017

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0195_111405_285_S1.2
nejbližší obec: Radvanov, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'21.96''N, 12°35'45.42''E, ± 16m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3467130

5742a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.218A6
souřadnice: 50°16'34.00''N, 12°40'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1967-08-23
nálezce: K. Klinka
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 194828

5742b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nová Role_3580125
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'25.96''N, 12°48'20.88''E, ± 86m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5490777

5742d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jimlíkov_3580569
nejbližší obec: Jimlíkov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'39.80''N, 12°47'25.30''E, ± 116m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5495643

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jimlíkov_3580573
nejbližší obec: Jimlíkov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'39.66''N, 12°47'15.32''E, ± 177m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5495685

5743a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podlesí u Sadova_3580464
nejbližší obec: Podlesí u Sadova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'55.08''N, 12°52'55.96''E, ± 83m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5494575

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podlesí u Sadova_3580464
nejbližší obec: Podlesí u Sadova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'55.08''N, 12°52'55.96''E, ± 83m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-23
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5494596

5743c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia occ., opp. Karlovy Vary: in silva ad Poštovní dvůr ad peripheria mer. opp. Karlovy Vary, ca 520 m s.m.
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'22.00''N, 12°51'19.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1978-10-14
nálezce: J. Havlíčková
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41178

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Karlsbad: Buchenwald hinterm Friedhof
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'24.01''N, 12°53'7.59''E, ± 1500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1936-08-02
nálezce: Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178799

původní jméno: Polystichum dilatatun
lokalita: Karlsbad stadt[...]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'24.01''N, 12°53'7.59''E, ± 1500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1886-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178724

5743d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0053_112221_286_X9A
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'8.26''N, 12°59'37.00''E, ± 882m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3512874

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Olšová vrata 289
nejbližší obec: Sedlečko u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'46.51''N, 12°58'10.78''E, ± 194m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-09-16
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6873084

5744a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Doupovske hory, Horni Lomnice - vitrek ruiny na pravem brehu praveho pritoku Lomnickeho potoka
souřadnice: 50°15'45.00''N, 13°2'30.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1997-08-25
nálezce: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3015971

5744b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°17'49.49''N, 13°6'6.91''E, ± 70m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 11088074

5744c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Stará Ves
souřadnice: 50°14'28.00''N, 13°2'21.00''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-08-16
nálezce: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3016682

5744d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Montes Doupovské hory: In Fagetis altis in valle rivi Frellenbach [=Pstružný potok] sub monte "Pustý Zámek", solo basaltico.
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'3.59''N, 13°5'13.91''E, ± 1000m
nadmořská výška: 650-75 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1951-07-14
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178780

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. dilatata
lokalita: In Fagetis ad cacumen montis Pustý Zámek 930 m in montibus Doupovské hory, solo basaltico.
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'22.90''N, 13°5'58.64''E, ± 200m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1949-06-20
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178801

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Doupovské hory, Pustý zámek (927 m) JZ od Doupova
souřadnice: 50°14'26.00''N, 13°5'51.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1973-07-24
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2698436

5746c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 136. Podbořany: V a SVV části Dubového vrchu
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'16.50''N, 13°22'27.60''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730541

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 132. Podbořany: vrcholová plošina (včetně tůně a podmáč.lesních cest) V části Dubového vrchu, ca 2 km JZ od města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'12.50''N, 13°22'23.00''E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730112

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 131. Podbořany: S svahy V části Dubového vrchu, ca 2 km JZ od města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730290

5747b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 39. Tuchořice: vrcholová plošina vrchu Výrova (509m.n.m.) a S svahy při cestě pod vrcholem (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748b)
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°15'20.00''N, 13°39'11.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893582

5747c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 13. Želeč: Žatecký les mezi žel.st. Sládek a žel.st. Želeč, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747c)
nejbližší obec: Želeč, okres Louny
souřadnice: 50°14'52.00''N, 13°33'47.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-07-04
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7891024

5747d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 6. Džbán. Sádek, lesní cesta S od obce.
nejbližší obec: Měcholupy, okres Louny
souřadnice: 50°14'46.00''N, 13°35'47.00''E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1983-06-20
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41078

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 210. Velká Černoc: lesní údolí s potokem, rybníčkem a prameništi v lese Černín, 1-1,5 km V obce
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732652

5748a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 609. 5748a, Hřivice: bučina ve svahu JV od obce, 6. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Hřivice, okres Louny
souřadnice: 50°17'4.00''N, 13°44'6.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-06
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184304

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 619. 5748a, Konětopy: okraj lesa na SV okraji obce, 300 m n. m., 4. 7. 2007, M. Štech
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°16'10.00''N, 13°43'54.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184557

5748b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 670. 5748b, Nová Ves: lesnaté svahy cca 1-2 km JZ od obce, 3. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny
souřadnice: 50°16'48.00''N, 13°49'59.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185756

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 55. Ročov: les na S-SZ svahu při silnici na Solopysky, nad serpen- týnami
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-06-02
nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736364

5748c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 583. 5748c, Domoušice: okraje lesa podél cesty 0,8 km J až 1,7 km JZ od nádraží, 505-520 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický
nejbližší obec: Domoušice, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'31.00''N, 13°43'9.00''E
nadmořská výška: 505-520 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezce: V. Grulich; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183776

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0176_121222_87_L3.1
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'10.38''N, 13°44'15.29''E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0176: u0176. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3632701

5748d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 933. 5748d, Pochválov: zamokřená olšina nad pravým břehem Pochválovského potoka cca 1,5 km JJZ od kostela v Pochválově a 1,2 km SV od kostela v Kroučové; 50° 12' 54" N, 13° 47' 33" E, 4. 7. 2007, J. Brabec
nejbližší obec: Pochválov, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'54.00''N, 13°47'33.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: J. Brabec
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187809

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 664. 5748d, Dolní Ročov: podél zpevněné lesní cesty (červeně značená turist. cesta) poblíž Z hrany plošiny cca 0,5-1,5 km J od kláštera v Dolním Ročově, 450-470 m n. m., 50° 14' 12-40" N, 13° 46' 37-55" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Dolní Ročov, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'12.00''N, 13°46'37.00''E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185465

5749a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bučina pod planinou Stít /Hvížďalka/ okr. Louny
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°15'23.00''N, 13°50'29.00''E, ± 900m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-01
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41125

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 14. Vinařice: Z svah s bučinou pod hranou plošiny, 1,3-1,5 km V kostela
nejbližší obec: Vinařice
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8734925

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 34. Vinařice: les 1 km JZ Hvížďalky
nejbližší obec: Vinařice
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735608

5749b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bílichovské údolí - východ
souřadnice: 50°15'15.10''N, 13°55'17.83''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2010-06-07
nálezce: Jan Šašek; Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.3
ID: 11165401

5749c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mšec
souřadnice: 50°12'9.59''N, 13°52'2.58''E, ± 114m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-06
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 12922927

5749d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 236 J
souřadnice: 50°12'31.00''N, 13°56'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1953-09-21
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 426091

5750d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Slánsko, obec Želenice, menší bor /Pinus nigra/ u S konce obce, na svahu s pískovcovými skalkami, exp. SZ, ca 310 m n.m.
nejbližší obec: Želenice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'41.00''N, 14°9'47.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1977-11-17
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41255

5751c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rozhraní okresů Kladno-Mělník, obec Zeměchy, svahový háj asi 1 km Z od obce. ca 200 m n.m.; lesnatý svah exp. SZ od horního okraje u polí k úpatí u Slatinského potůčku, blíže k Z okraji háje.
nejbližší obec: Olovnice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'43.00''N, 14°14'43.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1977-10-18
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41254

5752a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 161. Zlosyň, Dřínovský háj jihovýchodně obce;*S Štech.
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'27.00''N, 14°22'50.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Milan Štech
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551249

5752c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Mělník: Dolany, pěnovcová rokle u dolanského jezu (pravý břeh Vltavy)
nejbližší obec: Máslovice, okres Mělník
souřadnice: 50°12'46.00''N, 14°21'27.00''E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1995-03-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41475

5753a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Mělník: Tuhaň, Městský les, lužní les
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'26.00''N, 14°31'53.00''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1987-09-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41503

lokalita: Libiš - les u slepého ramena Labe asi 1 km SV od centra obce
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°16'60.00''N, 14°30'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1999-05-14
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875985

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 312. Tuhaň u Mělníka, Městský les;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Tuháň u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°17'29.00''N, 14°31'37.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555476

5753b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 376. Konětopy, lesní výsadby a narušené lesy mezi nádrží Chobot a okrajem lesa ca 2,5 km Z obce;*S Kirschner.
nejbližší obec: Konětopy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'47.00''N, 14°37'21.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557095

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Prutník
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'14.25''N, 14°38'3.47''E, ± 267m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1975
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botan.inv. CHPV Prutník. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6755034

5753d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 292. Ovčáry, borový les přiléhající k zatopené pískovně;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Ovčáry, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'50.00''N, 14°37'5.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555093

5754d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Les Raštice u Čihadel, písek, málo, o.Nymburk
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'25.00''N, 14°47'13.00''E, ± 900m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1973-04-22
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41407

5755a

původní jméno: Dryopteris filix-mas
lokalita: Mordové rokle, u Milovic
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'31.00''N, 14°54'28.00''E, ± 700m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1997-05-25
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41526

5756a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPR Čtvrtě
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.40''N, 15°3'43.57''E, ± 911m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Čtvrtě. Botanický IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6729552

5757c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Poušť, les na S břehu Jakubského rybníka
nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'39.00''N, 15°14'47.00''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41398

5757d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les u královéměsteckého koupaliště d.h., těžká půda na slinovatce
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'8.00''N, 15°16'55.00''E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969-05-18
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41442

5758a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sekeřice, les Z obce
souřadnice: 50°17'2.28''N, 15°22'40.84''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-06-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218183

5758d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: distr. Nový Bydžov, silva prope piscinam situ austr.-orient. a pago Chudonice (N. Bydžov).
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'38.44''N, 15°29'45.68''E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-09
nálezce: J. Chrtek; B. Skočdopolová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943180

5759b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lodín_3750456
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'17.47''N, 15°37'13.19''E, ± 93m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-06-16
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5547869

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Suchá u Nechanic_3750208
nejbližší obec: Suchá u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'10.92''N, 15°37'33.53''E, ± 168m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-06-16
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5546114

5759c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n.Cidl.: silva prope viam publicam inter pagos Barchůvek et Měník
nejbližší obec: Měník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'47.44''N, 15°32'4.34''E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-09-08
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943187

5759d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hrádek u Nechanic, les v serpentinách silnice Z zámku
souřadnice: 50°13'33.72''N, 15°39'46.83''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12271994

5760a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sadová, lužní porost u Bystřice SV od mostu hlavní silnice na Hradec Králové
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'48.20''N, 15°42'21.30''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-19
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120103

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Dohalice, les Holá SSV od obce, Z část, porost s převažující osikou u JJZ okraje cca 530 m JJZ od S rohu lesa
nejbližší obec: Horní Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'16.00''N, 15°42'21.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-06-15
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10120404

5760c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Rosnice, Břízský les, 2 km JZ obce, dubosmrkový les.
nejbližší obec: Všestary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'9.00''N, 15°43'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-06-09
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40996

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Těchlovice u Hradce Králové_3710267
nejbližší obec: Těchlovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'37.76''N, 15°42'48.17''E, ± 44m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-28
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5534773

5760d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0099_132223_8_L2.3A
nejbližší obec: Věkoše, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'34.58''N, 15°49'30.83''E, ± 87m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. h0099: h0099. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3819965

5761c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Východní Čechy: okres Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'34.00''N, 15°50'1.00''E, ± 20000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41042

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Hradec. Král. - lesy
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'34.00''N, 15°50'1.00''E, ± 6000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41041

5761d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Svinary, Na haltýři, 1 km JV obce, smíšený les.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'11.00''N, 15°55'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1997-06-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41006

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. HK: Blešno, Na kopečkách, 1 km S obce, smíšený les.
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'22.00''N, 15°56'19.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-06-25
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41012

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. HK: Jeníkovice, 2 km Z obce, les Osík.
nejbližší obec: Jeníkovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'41.00''N, 15°58'21.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-06-25
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41014

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Blešno - les SV obce - Dehetník - smrk. les v SV části
nejbližší obec: Divec, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'47.00''N, 15°55'31.00''E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1982-07-11
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41038

5762a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čechy, okres Náchod, k.ú. Bohuslavice, rezervace Zbytka jihozápadně od pobce, epifyticky na kmeni Salix u malé periodické vodní plochy ca 0,3 km severovýchodně od tzv. Jezírka, poblíž východní hranice rezervace, ca 259 m n. m.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'40.00''N, 16°4'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-10-11
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41049

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čechy, okres Náchod, k.ú. Bohuslavice, Zbytka jihozápadně od obce, v lese mezi trv. Velkou loukou a Černou vodou v západní části rezervace, u paty starého dubuy asi 258 m n. m.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'52.00''N, 16°3'33.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-06-22
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41053

5762b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia orient.; kat. Semechnice okraj lesa Chlum V nad rybníkem Broumar u Opočna
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'15.06''N, 16°9'0.36''E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-06-10
nálezce: Leugnerová
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178420

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Broumarské slatiny - mokřadní olšina mezi komplexem mokřadních luk a rybníkem Broumar
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'2.66''N, 16°8'28.89''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana. Plán péče o přírodní památku Broumarské slatiny. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6639436

5762c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Jilovice, 1 km JZ obce, les.
nejbližší obec: Jílovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.00''N, 16°0'14.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-08-19
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41002

5762d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 358.Přepychy: smrkový les v údolí Dřížná J od poutního kostelíka JJV od obce, 5762d, 8. VII. 2004, L. Hrouda.
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9860921

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 368.Vyhnanice: okolí lesních cest 0,1-0,8 km SZ-Z od obce, 5762d, 9. VII. 2004, Z. Kaplan.
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9861106

5763a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Mělčany, Chlum, u osady Podchlumí, 2 km JV obce, smíšený les.
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'40.00''N, 16°10'59.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1998-07-20
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40990

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 81.Lhota u Dobrušky: les v údolí 0,3 km SZ - 0,6 km JZ od obce, 5763a, 8. VII. 2004, V. Grulich.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9854724

5763b

lokalita: Bohemia orient., distr. Rychnov n. Kněžnou, opp. Dobruška, pagus Dobré: ad viam in silva conifera, ca 1,8 km austro-orient. a pago.
nejbližší obec: Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'32.00''N, 16°16'52.00''E, ± 400m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1987-06-06
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41438

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 88.Hluky (u Kounova): balvanitá acidofilní bučina se smrkem a jedlí na prudkém svahu nad levým břehem potoka Hluky a stará lesní cesta pod svahem SV od okraje obce, 5763b, 8. VII. 2004, T. Černý.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9855000

5763c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 243.Kvasiny: severní úpatí pahorku Holova stráň ca 1,3 km SSZ od železniční stanice Solnice, 5763c, 9. VII. 2004, M. Štech.
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9858198

5763d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kvasnice[zřejmě Kvasiny u Rychnova], okr. Pardubice, bažina, v lese na SV od vsi
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'47.57''N, 16°15'56.83''E, ± 2000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1968-10-18
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41222

5764a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Orlické hory: hojně na JZ svahu Velké Deštné, 950 - 1100 m n.m.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'57.00''N, 16°23'32.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 950-1100 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1964-06
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41233

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 643.Deštné v Orlických horách: okolí zeleně značené turistické cesty od vrcholu Velké Deštné po osadu Luisino Údolí, 5764a, 9. VII. 2004, K. Boublík.
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9867685

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 121.Jedlová v Orlických horách: okolí hlavní silnice v údolí říčky Bělé v úseku asi 1 km dlouhém J od centra obce, 5764a, 9. VII. 2004, J. Hadinec.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9855469

5764b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Orlické hory - kunštátská kaple, cca 950 m n.m.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'44.00''N, 16°28'28.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1965
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41226

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Orlické hory: hojně na V svahu Kunštátské kaple, 950 - 1000 m n.m.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'44.00''N, 16°28'28.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1964-06
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41232

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Picetum, Kreisel [=vrch Koruna] v Orlických horách
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'54.96''N, 16°25'22.92''E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1947-08-13
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178727

5764c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab. 14. sním. 52. Olšina před prvním mostkem přes řeku mezi Mezinou a Polankou, fytocen.průzkum luč. porostů byl proveden v létech 1996-2000,
nejbližší obec: Mezina, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'25.00''N, 16°20'5.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1998-07-18
pramen: Prausová R. (2002): Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.
projekt: FLDOK
ID: 9782322

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 151.Uhřínov, část Velký Uhřínov: lesíky a loučky na JV sklonech závěru údolí levostranného přítoku Uhřínovského potoka asi 1 km J(-JJZ) od křižovatky v obci, 5764c, 5. VII. 2004, B. Trávníček.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9855916

5764d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 659.Říčky: okraje Jiráskovy cesty (červeně značená turistická cesta) a mladé kulturní smrčiny v okolí mezi sedlem Mezivrší (kóta 926) JV pod kótou Komáří vrch (992) a Anenským vrchem (991 m), 2 km SV až 2,6 km V-VSV), 2 km SV až 2,6 km V-VSV od obce, 5764d, 7. VII. 2004, J. Hadinec.
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vysaz.na parc.č.313/1
ID: 9867956

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 657.Říčky: Komáří vrch (kóta 992), svahy V a JV pod vrcholem a vrchol, ca 2 km SSV od obce, 5764d, 7. VII. 2004, K. Prach.
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Karel Prach
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vysaz.na parc.č.313/1
ID: 9867913

5765a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Černá Voda u Orlického Záhoří
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'34.11''N, 16°30'24.22''E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998-09-10
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6924994

5765c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: les J kóty 994m /Anenský vrch/ VČ Orlic. h.
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'50.00''N, 16°30'44.00''E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1967-07-27
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41020

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Orlické hory: osada Hadinec, reservace "Černý důl".
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'6.06''N, 16°31'10.89''E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1967-08-03
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178846

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: !. PR Neratovské louky: lokalita leží k. ú. Neratov v nivě řeky Divoká Orlice, v CHKO Orlické hory, rozloha 13,1594 ha
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'37.00''N, 16°33'30.00''E
nadmořská výška: 585-604 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1999): Botanický průzkum přírodní rezervace Neratovské louky (CHKO Orlické hory). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 111-120.
projekt: FLDOK
ID: 9794841

5767c

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Na Kralickém Sněžníku cca 1400 m, Při sestupu ke Star. Městu na Mor.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'10.46''N, 16°51'2.57''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1931-07-07
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41205

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Staré Město: na Kral. Sněžníku
nejbližší obec: Staré Město, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'20.00''N, 16°50'50.00''E, ± 900m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1927-08
nálezce: J. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41362

lokalita: [Horní Morava]: Am Schieblitzer Schneeberg [Kralický Sněžník]
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'19.00''N, 16°50'55.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1928-08-20
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871279

lokalita: [Horní Morava]: na Kladském Sněžníku
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'19.00''N, 16°50'55.00''E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1913-07-05
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871278

lokalita: [Kralický] Sněžník
nejbližší obec: Staré Město pod Kralickým Sněžníkem, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'16.00''N, 16°50'50.00''E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873205

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Králický Sněžník, Severní Morava.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'17.13''N, 16°50'50.87''E, ± 800m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-08-07
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178880

původní jméno: Aspidium dilatatum
lokalita: Glatzez Schneeberg [=Kralický Sněžník]
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'17.13''N, 16°50'50.87''E, ± 800m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1846-09-20
nálezce: J. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178843

5767d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: m0134_142305_177_L5.4
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'14.54''N, 16°57'58.93''E, ± 115m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3939954

5768a

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: distr. Jeseník: apud pag. Nýznerov /3,5 km/ apud aquam deiectam.
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'17.98''N, 17°4'30.73''E, ± 900m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-25
nálezce: Spudilová
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178248

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: distr. Jeseník apud. opp. Žulové in silva (Fagus, Abies) sub cotam 505 apud viam inter Nýznerov et Fichtlich [vrch Smrk]
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'0.58''N, 17°4'12.88''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-29
nálezce: V. Spudilová
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178250

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 65. (96/5768) Žulová: JZ od obce, hřebenové partie Rychlebských hor, úsek mezi sedlem Peklo (847) a Břidličný kóta (926).
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'34.00''N, 17°1'26.00''E
nadmořská výška: 850-900 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Zmrhalová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297253

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychlebské hory, údolí Stříbrného potoka
souřadnice: 50°16'26.00''N, 17°2'51.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-07-20
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2708523

5768b

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: distr. Jeseník: in rivis mixtis ad decl. septentr.-occid. supra pag. Polka
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'43.77''N, 17°5'12.93''E, ± 1200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-15
nálezce: Heřmanská
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178235

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 9. Rychlebské hory: J svah Medvědího kamene (907 m) /S Dol. Lípivé/
nejbližší obec: Dolní Lípová
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-08-18
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317594

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 15. Rychlebské hory: JV svahy Na radosti (979 m) /V Vápenné/
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-08-18
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317688

5768c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: distr. Jeseník, ad dorsum inter coll. Löwenkoppe [Lví hora] et Hundsrücken [východně od Lví hory]
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'38.22''N, 17°3'47.47''E, ± 450m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1954-07-17
nálezce: L. Heřmanská
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178251

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 73. (96/5768) Horní Lípová: Dlouhá dolina, bučina na horním toku Jesenného potoka.
nejbližší obec: Horní Lípová, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'2.00''N, 17°3'52.00''E
nadmořská výška: 720-970 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Zmrhalová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297439

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychlebské hory, závěr údolí Stříbrného potoka
souřadnice: 50°14'47.00''N, 17°1'58.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1999-08-10
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2708633

5768d

lokalita: Hrubý Jeseník: in silvis montanis montis Šerák supra Dolní Lipová
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'0.00''N, 17°7'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1956-08-08
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873242

5769a

původní jméno: Athyrium distentifolium
lokalita: H. Jeseník, město Jeseník; úpatí Klenu, lesní cesta smrk. lesem k večerním láz. pramenu
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'11.77''N, 17°11'0.51''E, ± 1200m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1992-07-01
nálezce: coll.?
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178243

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 7.-8. Rychlebské hory: S výběžek Jehlanu (878 m) /S Dol. Lípové/
nejbližší obec: Dolní Lípová
nadmořská výška: 690-700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1994-08-12
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317582

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 26. Rychlebské hory: úpatí S svahu Bezového vrchu (685 m) /V Písečné/
nejbližší obec: Písečná
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1994-04-09
nálezce: Radim Hédl
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 9317854

5769b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rejvíz: in saxo Bílé kameny
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'17.76''N, 17°18'14.28''E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1976-08-24
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178211

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPP Na Špičáku 268
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'7.03''N, 17°15'3.10''E, ± 268m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Z. Invent. průzk. NPP Na Špičáku. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6690598

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bačův les
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'22.01''N, 17°15'2.58''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1989
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území "Bačův les" u České Vsi. 1990.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6898092

5769c

lokalita: Rychlebské hory: Jeseník: v lese severně Lázní Jeseník
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'0.00''N, 17°11'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1987-09-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873241

lokalita: Waldenburg [Bělá pod Pradědem] im ost. Schlesien
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'0.00''N, 17°11'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1876-08-15
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873243

lokalita: [Ostružná: Císařská bouda SZ obce] Kaiserbaude (Jeseník)
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'0.00''N, 17°14'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873219

5769d

původní jméno: Dryopteris spinulosa ssp. euspinulosa
lokalita: Rejvíz, Zelený vrch
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'12.82''N, 17°16'11.35''E, ± 600m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1976-08-26
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178244

původní jméno: Dryopteris spinulosa ssp. euspinulosa
lokalita: Rejvíz, na Zeleném vrchu
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'12.82''N, 17°16'11.35''E, ± 600m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1976-08-26
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178247

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Mts. Hrubý Jeseník: pag. Rejvíz
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.89''N, 17°18'24.20''E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07-31
nálezce: Ivan Musil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178230

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 462a. Rejvíz: smrčina na P břehu Černé Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'15.00''N, 17°17'45.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický; Leo Bureš; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474513

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 462q. Rejvíz: smrčina 0,4 km SV od Velkého Mechového jezírka
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'21.00''N, 17°17'24.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický; Leo Bureš; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474913

5770b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 8. Zlaté Hory: bučiny v okolí zatáčky silnice mezi městem a Biskupskou kupou (888 m), při žluté turistické značce
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'25.00''N, 17°25'7.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456751

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 469. /Hlavaček/ Zlaté Hory: vrchol Biskupské kupy (888 m)
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'29.00''N, 17°25'39.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475188

5770c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: N. Jeseník, Heřmanovice, svahy Příčného vrchu nad obcí, smrčiny
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'56.55''N, 17°22'58.16''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-08-28
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178246

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 472. Zlaté Hory: bučiny na vrcholu kopce s hradem Edelštejn
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'11.00''N, 17°22'39.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475333

5770d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0279_151302_82_L5.4
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'40.03''N, 17°26'7.08''E, ± 196m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051260

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0279_151302_87_L5.4
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'52.24''N, 17°26'22.34''E, ± 104m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051311

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0279_151302_81_L5.4
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'52.02''N, 17°26'2.04''E, ± 151m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051265

5771a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichov, sníženina ve smrkovém lese u polní cesty 500m V od kaple v Arnultovicích
souřadnice: 50°15'8.00''N, 17°34'19.40''E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100522

5771b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Osoblažský les II
souřadnice: 50°15'53.11''N, 17°39'20.90''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-07-01
nálezce: Lucie Šigutová; Kateřina Pálková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 11167464

5771c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 159. Damašek: vrcholové partie Dlouhého vrchu a okolí lesní cesty až po silnici asi 1,2 km ZJZ obce
nejbližší obec: Damašek, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'35.00''N, 17°32'57.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464003

5772c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 46. Hrozová: svahy a údolní niva potoka Hrozová 3 km SSV a 1 km SV obce
nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'59.00''N, 17°43'33.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457946

5839a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 135. Aš-Nový Žďár: okraje lesa u cesty (červeně znač.tur.cesta), 0,8 -1,7 km JZ od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°11'20.00''N, 12°12'12.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504966

5839b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Goethova skalka
nejbližší obec: Skalka u Hazlova, okres Cheb
souřadnice: 50°10'55.09''N, 12°15'2.29''E, ± 193m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1979
nálezce: Anna Červená
pramen: Červená Anna et al. CHPV Goethova skalka - invent. průzkum. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6681354

5839c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 157. Libá: les za zámkem, V okraj obce
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'30.00''N, 12°14'8.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505771

5839d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 244. Frant.Lázně-Lužná: les a lesní mokřady, J od rybníka, 1,4 km JZ od osady
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'8.00''N, 12°17'10.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507283

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mýtinka u Poustky_8860197
nejbližší obec: Mýtinka u Poustky, okres Cheb
souřadnice: 50°8'53.27''N, 12°19'29.17''E, ± 195m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005-10-28
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0886. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5902274

5840a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Žírovice_8860208
nejbližší obec: Žírovice, okres Cheb
souřadnice: 50°9'5.22''N, 12°20'1.72''E, ± 214m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005-10-28
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0886. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5902305

5840b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 269. Kateřina-Hájek: podmáčené olšiny a březiny, SV okrj NPR Soos
nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb
souřadnice: 50°9'18.00''N, 12°25'1.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507860

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 266. Milhostov: lesíky mezi obcí a NPR Soos
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'6.00''N, 12°25'45.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507873

5840c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Žírovice_8860188
nejbližší obec: Žírovice, okres Horní Vltavice
souřadnice: 50°8'52.62''N, 12°20'15.18''E, ± 91m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005-10-28
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0886. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5902265

5840d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 291. Nebanice: lužní lesíky na L břehu Ohře pod obcí
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'33.00''N, 12°28'29.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508662

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vackovec_3570169
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb
souřadnice: 50°8'18.64''N, 12°27'30.92''E, ± 125m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5489043

5841a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0151sl_111409_286_L2.2B
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'33.19''N, 12°34'1.20''E, ± 54m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3469385

5841b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sokolov; černé skládky, souvislý stejnorodý olšový porost se souvislým E2 nad zahradní kolonií, častý odpad různého charakteru, ruderalizace, u sz okraje regulovaný potok - strouha (vodoteč) s vyzděným řečištěm.
souřadnice: 50°10'5.95''N, 12°39'48.85''E, ± 113m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-05-04
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11470746

5841c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 293. Nebanice-Mostov: lesíky podél cesty, směr Kynšperk
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'27.00''N, 12°30'45.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508705

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0151sl_111409_47_L3.1
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'37.61''N, 12°34'20.32''E, ± 170m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3468088

5841d

lokalita: Slavkovský les, Kostelní Bříza: SZ svahu SV obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'0.00''N, 12°37'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871254

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 752. Kostelní Bříza: lesní údolí s rybníčky J od údolí potoka Velká Libava JJZ od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 545-570 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199519

5842a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Bohemia occidentalis, distr. Sokolov Mezi kameny na můstku přes potok J sídliště Nová [Stará] Ovčárna
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'47.00''N, 12°39'57.00''E, ± 300m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1972-06
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41424

5842b

lokalita: Toužimsko: u obce Cihelny - vrcholové partie lesního komplexu
nejbližší obec: Cihelny, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'60.00''N, 12°48'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-14
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871248

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: regio Loket n/O.: In Fagetis humidis in valle rivi Birkenloh, haud procul a "Svatošské skály" (Hans Heiling) in ripa fluvii Ohře.
nejbližší obec: Hory, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'35.48''N, 12°48'51.53''E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1948-07-13
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178711

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: regio Loket n/O.: In valle fluvii Ohře in silvaticis mixtis.
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'23.52''N, 12°45'29.68''E, ± 1500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1948-07-11
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178719

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: regio Loket n/O.: In Fagetis humidis in valle rivi Birkenloh, haud procul a "Svatošské skály" (Hans Heiling) in ripa fluvii Ohře.
nejbližší obec: Hory, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'35.48''N, 12°48'51.53''E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1948-07-13
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178796

5842c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Montes Císařský Les, in valle rivi Lobezský potok, haud procul a vico Lobzy.
nejbližší obec: Březová, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'6.43''N, 12°41'25.61''E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1948-06-15
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178788

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 345. Vítkov: smrčina při silnici 200 m J od lomu u obce
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190308

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0126sl_112307_407_L9.2B
nejbližší obec: Třídomí, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'34.98''N, 12°43'58.22''E, ± 48m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3532992

5842d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: H.Slavkov, Vítkov 52J
souřadnice: 50°7'59.00''N, 12°45'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1960-10-17
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594346

5843a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0138sl_112308_419_L2.2B
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'29.71''N, 12°50'15.58''E, ± 18m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002-11-26
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3535666

5843b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0150sl_112310_832_L9.2B
nejbližší obec: Německý Chloumek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'14.98''N, 12°57'29.09''E, ± 46m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3537731

5843c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 554. Krásný Jez: odbočka polní cesty do obce Hlinky
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195127

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 563. Krásný Jez: roklí V od obce cca 1,2 km na vrch kopce (břehy potoka, lesnaté stráně)
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Jindřich Houfek; Rošická
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195542

5843d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0150sl_112310_33_L5.4
nejbližší obec: Dražov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'46.82''N, 12°55'23.95''E, ± 159m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. k0150sl: k0150sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3537270

5846c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 31. Blatno u Jesenice: V okraj Malměřického lesa mezi Blatnem a Malměřicemi
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°6'23.00''N, 13°22'59.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430658

5846d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 25. Stebno: údolí Podvinského potoka od rozcestí turistických cest Nouze - Stebenský rybník
nejbližší obec: Stebno, okres Louny
souřadnice: 50°6'36.00''N, 13°25'12.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430413

5847a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 194. Běsno: S část Selského lesa od Jestřábího vrchu (405 m) k pra- menům potoka ca 2 km SV obce
nejbližší obec: Běsno, okres Louny
souřadnice: 50°11'17.33''N, 13°31'36.82''E, ± 250m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732232

5847c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Petrohrad, Oráčov, 265 C 9, Jedlina
souřadnice: 50°6'20.00''N, 13°31'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-06-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 620279

5848a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lužná, Pšovlky, 808 B7
souřadnice: 50°9'23.00''N, 13°41'3.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1960-09-17
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 423556

5848b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Severozápádní Čechy, distr. Rakovník Řevničov: roztroušeně v převážně kulturních smrčinách JZ Buckého rybníka při modré znač. turistické cestě 2 km JV obce, 430 m n. m.
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'12.00''N, 13°49'53.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1985-08-14
nálezce: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41448

5848c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší nez CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.00''N, 13°43'9.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
nálezce: F. Mladý; J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: mokr.les a při okraji louky
ID: 8107012

5848d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lužná u Rakovníka, Krásná dolina V obce, svah nad levým břehem potoka pod soustavou rybníčků
souřadnice: 50°7'17.00''N, 13°47'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-07
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1613277

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Řevničov (CHKO Křivoklátsko),PR Prameny Klíčavy
souřadnice: 50°8'42.00''N, 13°49'47.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1990-07-18
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR Prameny Klíčavy. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2242941

5849a

lokalita: Čechoslovakia: Bohemia centr., distr. Rakovník: in coniferato introducto ad marginem or. iugi plani collis Žalý dicti situ bor.-occ. ab opp. Nové Strašecí, alt. ca. 490 m s. m.; in paucis exemplaribus
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'60.00''N, 13°51'14.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1982-08-11
nálezce: A. Roubal; J. Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41392

5849b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 215 f
souřadnice: 50°11'11.00''N, 13°58'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1953-06-25
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 425782

5849c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0229kv_121419_76_L5.4
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'45.11''N, 13°54'21.82''E, ± 481m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3662825

5849d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lány, Lány, 222 B3, Františkánská
souřadnice: 50°6'31.00''N, 13°57'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1957-10-08
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 419948

5850a

lokalita: Střední Čechy Kladno - Rozdělov: velice roztrouseně v mladém smíšeném lesním porostu (především bříza, dub, místy borovice) na místech těžby pískovce SZ hájovny Mrákavy JZ města, ca 400 m n. m.
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'39.00''N, 14°1'24.00''E, ± 700m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1986-09-13
nálezce: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41505

5850b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nižbor, Mrákavy, 22 E3, Krnčí
souřadnice: 50°9'44.00''N, 14°4'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-09-17
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 421361

5850c

původní jméno: Dryopteris cf. dilatata
lokalita: Kladensko, les zv. Hora u obce Velká Dobrá, asi 3.6 km JZ od žel. st. Kladno, ca 390 m n.m.
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'1.00''N, 14°3'54.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-11-23
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41260

5850d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kladensko, polesí Kožova hora; vlhčina s porostem ostružiníku ve smrkovém lese na mírném západním svahu, asi 0,4 km ZSZ od kóty 450, ca 430 m n.m.
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°6'58.00''N, 14°5'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1977-11-12
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41256

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kladensko, vysoký smrkový les při J okraji žel. trati, asi 1,2 km JZ od žel.st.Kladno, ca 410 m n.m.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'19.00''N, 14°6'9.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1977-11-12
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41259

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kladensko, les zv. Milíř mezi žel. tratí odbočující od Kladna do Kralup a silnicí Malá Dobrá-Kladno, asi 1,3 km Z od žel.st. Kladno, ca 410 m n.m.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'42.00''N, 14°5'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1977-11-23
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41261

5851b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Malé Číčovice; svahová dubohabřina mírně invadovaná netýkavkou malokvětou
souřadnice: 50°9'19.17''N, 14°15'30.48''E, ± 244m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2014-07-12
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2939 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 12816563

5851d

lokalita: Střední Čechy Praha - Přední Kopanina: ve smíšené kulturní smrčině na západním svahu v údolí přítoku Únětického potoka S obce, ca 300 m n.m.; pouze několik rostlin u cesty
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'14.00''N, 14°18'1.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1986-09-20
nálezce: J. Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41506

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'58.68''N, 14°19'19.94''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815489

5852a

lokalita: mělké údolí S od Husince (S od Roztok), Praha východ buližníkový ostroh "Na kazatel...
nejbližší obec: Husinec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'47.10''N, 14°22'26.50''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1997-08-13
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41427

5852c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Praha 6 - Lysolaje. Zalesněná stinná rokle "Housle". 240 m n.m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'29.00''N, 14°21'35.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1992-07-11
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41160

původní jméno: Dryopteris spinulosa ssp. dilatata
lokalita: Šárka (les) (les vlevo od koupaliště)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'22.00''N, 14°20'50.00''E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949-08-21
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41453

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia centralis: PRAHA - Bohnice Planta collecta est in territorio protecto Přírodní památka ZÁMKY. Infrequenter in partis umbrosis inter rupas.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'39.57''N, 14°24'1.81''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-05-08
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943170

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Urbs Praha: Praha 6 - Dejvice: infrequenter in clivis praeruptis saxosis graminosis frutocosisque in area protecta CHÚ Baba in valle fluminis Vltava, a sinistra fluminis.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'7.00''N, 14°23'30.13''E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-05-05
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943172

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Šarka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50''N, 14°21'1.02''E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1872
nálezce: Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178674

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Šárky
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'19.50''N, 14°21'1.02''E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Kovářovic
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium Peyl
ID: 10178713

5852d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ládví
nejbližší obec: Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'15.31''N, 14°27'57.26''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815499

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Havránka
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'16.71''N, 14°25'14.93''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815491

5853b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Kuchyňka
nejbližší obec: Brázdim, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'53.98''N, 14°35'42.87''E, ± 160m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1977
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botan. invent. SPR Kuchyňka. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6754661

5853c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bažantnice v Satalicích
nejbližší obec: Satalice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'42.52''N, 14°34'35.14''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815484

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Cihelna v Bažantnici
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.85''N, 14°32'3.88''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815487

5853d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vinořský park
nejbližší obec: Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'18.33''N, 14°34'58.36''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815795

5854b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Byšičky, tůň Homolka 1 km Z od vsi, les na břehu
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'50.00''N, 14°46'44.00''E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41395

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Přerov nad Labem, les Netušil 2 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'52.00''N, 14°48'7.00''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-10-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41399

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Olšina na starém labském rameni Z od Byšiček, málo, labský nános psičito hlinitý, místy červenka
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'52.00''N, 14°47'15.00''E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1988-05-18
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41447

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo Čelákovice: lužní les 1 km SV od železničního mostu přes Labe
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'36.05''N, 14°46'53.54''E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1988-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41504

původní jméno: Dryopteris cf. dilatata x expansa
lokalita: Bohemia centralis - Střední Povltaví - PR Lipovka u Čelákovic - severní část lesa v zazemněné labské tůni (severně od východozápadně jdoucí řady studní v centrální části)
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'35.79''N, 14°45'47.29''E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1998-08-25
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943164

5854c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horoušany
souřadnice: 50°6'27.99''N, 14°44'15.49''E, ± 99m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2011-07-20
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L1
ID: 10407014

5855a

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Semice, lužní les Vrť
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'17.00''N, 14°51'32.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-10-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41400

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Semice, les 1,2 km SZ od vrcholu Semické hůry
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'1.00''N, 14°51'9.00''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-10-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41396

5855b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Kostomlety n.L., olšina 700 m VSV od plavební komory na Labi
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'18.00''N, 14°56'56.00''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-05-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41445

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Písty les 0,5 km Z od vsi
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'46.00''N, 14°59'36.00''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41465

5855c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hradištko u Sadské; Náhradní borová kultura, ale odpovídající E1 s dominantní Molinia.
souřadnice: 50°7'44.21''N, 14°54'45.97''E, ± 136m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-07
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 12486101

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°7'33.83''N, 14°54'42.00''E, ± 217m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 12486889

5855d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0064_131315_303_L3.1
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'17.26''N, 14°56'37.72''E, ± 160m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0064: a0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3803258

5856a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Kovanice, lesík u letiště 2 km Z od vsi
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'58.00''N, 15°2'46.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-11-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41477

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Nymburk
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'58.39''N, 15°2'48.95''E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. Pilát
ID: 10178693

5856d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: luhy mezi Osečkem a Klukem
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'15.00''N, 15°7'46.00''E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41405

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Oseček, tůň v Boru 1 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'20.00''N, 15°8'7.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-09-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41486

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo: Poděbrady, u Skupice
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.00''N, 15°7'54.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-05-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41487

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Oseček, spadlý dub v tůni 2,5 km S od vsi
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'26.00''N, 15°8'51.00''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-05-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41476

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Sokoleč, Z okraj Boru 2 km S od vsi
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'53.00''N, 15°6'27.00''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-10-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41479

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Sokoleč, olšina v lese Bor 1,5 km SSV od vsi
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'34.00''N, 15°7'1.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-10-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41480

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Sokoleč, les na hoře Sokoleč (191 m n.m.) 1,5 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'35.00''N, 15°5'46.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-10-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41481

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Choťánk, lužní les Huslík
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'38.00''N, 15°9'8.00''E, ± 900m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-04-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41433

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, JV okraj lesa Bor 1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'28.00''N, 15°8'8.00''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-09-17
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41460

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Oseček, Libický luh, lužní les 300 m SV od ústí Bačovky do Labe
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'41.00''N, 15°9'38.00''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-09-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41466

lokalita: Československo, okr. Nymburk: Sokoleč, les Bor SV obce
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'44.00''N, 15°7'20.00''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-06-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41522

lokalita: okr. Nymburk, Libický luh, u Leknínové tůně
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'45.00''N, 15°9'46.00''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975-09-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41520

5857c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Libice n. C., Libický luh, u Douděrky
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'14.00''N, 15°10'12.00''E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-05-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41397

lokalita: Československo, okr. Nymburk: Kanín, V medvědinách 1,75 km JV od vsi
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'45.00''N, 15°13'14.00''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-05-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41403

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo: Velký Osek, u Máčidla
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'2.00''N, 15°10'56.00''E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41444

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Kanín, les Pod stájí 1,3 km JV od vsi
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'56.00''N, 15°12'57.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41464

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo: Libice nad Cidlinou, v Libickém luhu 300 m Z od hájovny Douděrky
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'14.00''N, 15°9'59.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1990-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41431

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Libický luh, hadovkový les poblíž Vlčinky a Prasince, Smrková monokultura
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'21.00''N, 15°10'23.00''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975-07-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41498

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Kolín, Velký Osek, lužní les mezi Máčidlem a cestou do Osečka (Za Brůdkem)
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'5.00''N, 15°10'46.00''E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975-08-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41499

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čechy: okr. Nymburk, Libický luh, rezervace Pátecká a Mísy
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'21.00''N, 15°10'23.00''E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41497

5858a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n.Cidl.: ad piscinam in silva prope viam publicam situ septentr. orient. a pago Lišičky
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'51.02''N, 15°23'59.38''E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-05-24
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943179

5858b

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo: Chlumec nad Cidlinou, lužní les Luhy 2,5 km SV od města
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'13.00''N, 15°29'34.00''E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1987-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41512

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n.Cidl.: ad marginem silvae prope casam venatoriam Luhy situ septentr. a pago Písek
nejbližší obec: Nové Město, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'15.61''N, 15°29'43.75''E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-07-12
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943184

5858c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Žiželický les, málo, na písku na opuce. Smrčina i s borovinou
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'30.00''N, 15°20'52.00''E, ± 700m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-05-31
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41409

5858d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Pamětník
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'40.60''N, 15°26'43.67''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7209675

5859b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Homyle, les Horka při silnici J obce,
souřadnice: 50°11'31.51''N, 15°38'25.87''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-08-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183303

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Homyle, les Horka při silnici J obce,
souřadnice: 50°11'31.51''N, 15°38'25.87''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183199

5859c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: districtus Nový Bydžov infra cotam 286 prope vicum Chýšť.
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'53.35''N, 15°34'12.43''E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178765

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chýšť, les Vražednice SZ obce
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'15.95''N, 15°32'18.83''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-10-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7003719

5859d

původní jméno: Dryopteris filix-mas
lokalita: Distr. Hradec Králové Les J obce Dobřenice 15 km JZ od Hradce
nejbližší obec: Dobřenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'18.00''N, 15°38'1.00''E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1984-06-06
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41209

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Východní Čechy: okr. Pardubice, Habřinka.
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'10.00''N, 15°38'19.00''E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-07-08
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41031

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: hřebeny u Dobřenic degradační stadium Q-C (u Chlumce nad Cidl.)
nejbližší obec: Dobřenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'22.59''N, 15°37'24.63''E, ± 500m
nadmořská výška: 286 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-09-17
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178720

5860a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. HK: Libčany, 1 km S obce, smíšený les.
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.00''N, 15°41'45.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-08-15
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41013

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Těchlovice, les při silnici J obce
souřadnice: 50°11'52.13''N, 15°42'28.24''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-06-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12271988

5860b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík: přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit.údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)
nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'17.00''N, 15°49'59.00''E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
nálezce: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízenými zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.
projekt: FLDOK
ID: 8386346

5860c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podůlšany, Opatovický kanál, km 25,0-24,5 v obci od mostu po proudu
souřadnice: 50°7'44.52''N, 15°44'26.33''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262256

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Staré Ždánice, Opatovický kanál, km 24,0-23,5, 500 m SV obce
souřadnice: 50°7'24.07''N, 15°43'49.28''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262299

5860d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Stéblová okr. Pardubice, vyschlá tůn Z od železniční stanice
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'20.00''N, 15°45'2.00''E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-08-14
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41279

5861a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, 1,3 km S obce, les mezi rybníky Plachta a Jáma.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'11.00''N, 15°51'19.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999-05-16
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40998

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Na Plachtě, JV okraj města, les mezi rybníky Plachta a Jáma.
nejbližší obec: Na Plachtě, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'11.00''N, 15°51'19.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-08-06
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40999

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: okr. Hradec Králové: Hoděšovice, 2 km S obce, písníček Černá stráň.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'53.00''N, 15°54'29.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1995-06-22
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41059

5861b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. HK: Běleč nad Orlicí, 2,5 km J obce, nezalesněná plocha, bývalá střelice.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'25.00''N, 15°56'29.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1996-06-04
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41000

5861c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Borek - L7.2
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'21.31''N, 15°51'27.87''E, ± 1m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-03-28
nálezce: Jan Horník
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775829

5861d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Býšť; potoční olšina
souřadnice: 50°8'25.70''N, 15°54'56.49''E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-03
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11873522

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Býšť; starší dubový porost na okraji lesa, degradovaný a ruderalizovaný
souřadnice: 50°8'25.71''N, 15°55'3.54''E, ± 79m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-08-03
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 11871945

5862a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: okr. Rychnov nad Kněžnou: Štěpánovsko, Suté Břehy, 2 km SZ obce, smíšený les.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'24.00''N, 16°1'28.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1994-05-21
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41061

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: V Čechy: Petrovice n. O. -SPR U Houkvice
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.00''N, 16°2'49.00''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1985-10-03
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41022

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: V Čechy: Petrovice n. O. -SPR U Houkvice les u Vel. Houkvice
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'51.00''N, 16°2'56.00''E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983-08-10
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41023

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice, Houkvice, S obce, jehličnatý les u rybníka.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.00''N, 16°2'49.00''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1981-06-09
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41016

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice, Houkvice, S obce, olšina.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.00''N, 16°2'49.00''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1981-06-11
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41018

původní jméno: Dryopteris cf. asimilis
lokalita: V Čechy: Petrovice n. O. -SPR U Houkvice, 1 km S žel.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.00''N, 16°2'49.00''E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-06-20
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41019

5862b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Křivice, les Křivina, 1 km VSV obce, bukosmkrový les.
nejbližší obec: Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'9.00''N, 16°7'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1999-06-08
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40994

lokalita: Hradec Králové: Týniště nad Orlicí, Křivice
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'60.00''N, 16°6'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1948-08-10
nálezce: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871271

5862d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Les 1 km Z obce Zdelov, 13 km JV Týniště na nad Orlicí
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'5.00''N, 16°7'44.00''E, ± 400m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-06-25
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzdálenost od Týniště neodpovídá
ID: 41060

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 379.Čestice: lesy na J svahu vrchu Malý Chlum SZ-Z od obce, 5862d, 5. VII. 2004, Z. Kaplan.
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9861453

5863a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 261.Domašín: kulturní smrkový les mezi Domašínem a Litohrady, 5863a, 8. VII. 2004, J. Hadinec.
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9858404

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Domašín u Černíkovic_3690116
nejbližší obec: Domašín u Černíkovic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'23.12''N, 16°13'38.46''E, ± 47m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-07-02
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5523124

5863b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychnov nad Kněžnou - Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný
souřadnice: 50°10'9.24''N, 16°18'14.67''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Vodní, bažinné a vlhkomilné porosty v okolí Javornického potoka, jeho přítoků a v údolnicích, ter. šetření i údaje článku: Rychnov nad Kněžnou - Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný
projekt: NDOP
ID: 11238206

5863c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tutleky_3690368
nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'19.39''N, 16°13'47.50''E, ± 182m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-16
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5526444

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Kostelecký zámecký park
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'17.82''N, 16°11'57.28''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2006
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana a kol. Plán péče o PR Kostelecký zámecký park na období 2007 - 2016. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6774604

5863d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tutleky_3690439
nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'46.86''N, 16°15'8.53''E, ± 197m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-19
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5527328

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jámy u Rychnova nad Kněžnou_3690604
nejbližší obec: Jámy u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'48.44''N, 16°16'12.58''E, ± 109m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-20
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5528573

5864a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Rychnov nad Kněžnou: Přím, nad řekou, jehličnatý les.
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'7.00''N, 16°23'56.00''E, ± 750m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1981-07-14
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41017

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 195.Pěčín: údolí Zdobnice od soutoku s Říčkou po most Z obce, 5864a, 7. VII. 2004, Z. Kaplan.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9857321

5864b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rokytnice v O. h., okr Žamb. Mezi Rok. [=Rokytnice v Orlických horách] a Záhorami ve stinném a vlhkém lese při potůčku Hvězda.
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'24.89''N, 16°28'43.35''E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1956-07-19
nálezce: A. Hynková
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178773

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 217.Rokytnice v Orlických horách: lesní porost na levém břehu Rokytenky na V okraji obce, 5864b, 7. VII. 2004, P. Špryňar.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9857664

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Říčky v Orlických horách
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'58.63''N, 16°27'23.25''E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-07-10
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6932157

5864c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 580.Rybná nad Zdobnicí, osada Pekelec: les na SSV svazích hřebenu vrchu Chlum 0,5-1,4 km J od osady, 5864c, 8. VII. 2004, K. Boublík.
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9866293

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 354.Peklo nad Zdobnicí: podél potůčku v lese na V okraji chatové osady Hradisko, v úseku 1,45 km SV až 1,55 km VSV od vrchu Kříba, 1,1 km S-SSV až 0,8 km SSV od železniční zastávky Rybná nad Zdobnicí, 5864c, 7. VII.d Zdobnicí, 5864c, 7. VII. 2004, M. Lepší.
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: Martin Lepší
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9860806

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 566.Slatina nad Zdobnicí: kulturní smrčiny, fragmenty doubrav a dubových bučin, okraje lesa, paseka a zanedbané loučky na V a J okraji rezervace Ve Slatinské stráni J nad Z okrajem obce, 5864c, 7. VII. 2004, T. Černý
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9865854

5864d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rokytnice v OH, louky a olšiny v nivě Suché vč. svahu nad nivou
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'3.83''N, 16°27'58.35''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7007920

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rokytnice v Orlických horách, údolí Rokytenky od silnice J Rokytnice po soutok s potokem Suchá
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'3.40''N, 16°28'24.34''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1989-05-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7254481

5865a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Orlické hory: Kunačice, okraj lesa u potoka
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'0.74''N, 16°30'35.93''E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1967-08-01
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178847

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 664.Neratov, osada Hadinec: přírodní památka Černý důl, JZ část, smíšený lesní porost, 5865a, 7. VII. 2004, J. Hadinec.
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9868056

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PodPredVrchem09-S03
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'17.13''N, 16°32'16.05''E, ± 69m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2009
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6970163

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PodPredVrchem09-S01
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'17.08''N, 16°32'12.11''E, ± 39m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2009
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6970099

5865b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'7.48''N, 16°35'1.48''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258219

5865c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Klášterec nad Orlicí
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'3.42''N, 16°34'9.15''E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006-10-03
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6924671

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bartošovice v Orlických horách
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'33.13''N, 16°34'30.01''E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-09-01
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6928448

5865d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čihák, mezi Čihákem a Zemskou bránou
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'31.06''N, 16°34'54.42''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7260843

5866b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /63/ Tok Moravy v oblasti Tvarožných děr: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'40.00''N, 16°49'60.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
nálezce: Baťová; Prausová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8404815

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Morava_8190089
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'17.22''N, 16°49'4.80''E, ± 4m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2008-08-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5865606

5866d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Ústí nad Orlicí: Horní Morava, údolí Moravy, pod Kralickým Sněžníkem, smrkový les.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'39.00''N, 16°48'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1992-06-09
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41009

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kralický Sněžník: Horní Morava, Tvarožné díry, z. svahy nad údolím Moravy
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'43.45''N, 16°48'25.10''E, ± 1000m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-22
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967698

5867a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Kralický Sněžník, Ústí nad Orlicí Horní Morava, údolí řeky Moravy nedaleko chaty Vilemínky
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'4.00''N, 16°50'20.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2001-08-30
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40926

5867b

lokalita: [Staré Město: Kralický] Sněžník
nejbližší obec: Staré Město pod Kralickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'60.00''N, 16°56'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873204

5867c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: vrch Srázná, les na J svahu podél modře značené cesty
nejbližší obec: Sklené, okres Šumperk
nadmořská výška: 950-1050 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-08
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788296

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les na Z svazích sedla mezi vrchy Souš a Srázná 1,3 km SV od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Sklené, okres Šumperk
nadmořská výška: 900-1050 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1982-07-08
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788291

5867d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Skřiváncí vrch u Habartic
nejbližší obec: Habartice u Jindřichova, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'26.38''N, 16°56'23.12''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-09-02
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Skřiváncí vrch (627 m n.m.) západně od Habartic. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7182703

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Výstup hadce u Chrastic
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'56.74''N, 16°56'42.67''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-09-02
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Výstup hadce u Chrastic jižně od Starého Města. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7182531

5868a

lokalita: Morava-Jeseníky: v lese při cestě z Ramzové na Šerák
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'60.00''N, 17°3'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-09-05
nálezce: Jan Vacek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873202

lokalita: Hochschar [Šerák]
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'60.00''N, 17°3'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1905-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873206

lokalita: Mähren: ... zw. Ramsau [Ramzová] u. Georgschütz im Gesenke
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'60.00''N, 17°3'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1902-07-06
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873203

lokalita: [Branná:] Pathenwald bei(Goldenstein [Koldštýn]
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'60.00''N, 17°0'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873200

5868b

lokalita: [Branná]: okolí Vozky
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'60.00''N, 17°6'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-28
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873215

lokalita: Vys. Jeseníky, [Ostružná]: horské lesy na Šeráku
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'60.00''N, 17°6'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1927-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873224

lokalita: [Branná]: Schlägelwald na cestě k Furmannsteinu [hora Vozka]
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'60.00''N, 17°6'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08-15
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873214

lokalita: [Branná]: Vozkův kámen (Furmannstein)
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'60.00''N, 17°6'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873213

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šerák, 1.350 m n.m., Hrubý Jeseník.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'12.05''N, 17°6'23.46''E, ± 75m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07-22
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178424

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Moravia sept.: Vysoký Jeseník, in monte Keprník.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.40''N, 17°6'59.04''E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: Z. Černohorský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178679

5868c

lokalita: [Kouty nad Desnou]: Černá kupa (Schwarze Kupe) [zřejmě hora Černá stráň]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'0.00''N, 17°3'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873220

5868d

původní jméno: N. austriacum
lokalita: Nedaleko Vřesové Studně v Jeseníkách cca 1300 m n/m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'44.00''N, 17°8'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-06-28
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41184

lokalita: Moravia, Vysoké Jeseníky, Kouty nad Desnou
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'0.00''N, 17°7'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1947-09
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873201

lokalita: In ... [Kouty n./Des.], ... Brünnelheide [Studničná Lada]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'0.00''N, 17°7'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1849-07-20
nálezce: Spatzier
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873210

lokalita: [Kouty n./Des.]: Rother Berg [Červená hora]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'0.00''N, 17°7'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873208

lokalita: Červený vrch v Jeseníku
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'0.00''N, 17°7'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873209

5869a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Mts. Hrubý Jeseník: pag. Bělá p. Pr.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'54.92''N, 17°11'47.84''E, ± 5000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1970-07-30
nálezce: Ivan Musil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178224

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Šumného potoka, v ohybu 2. serpentiny cesty do sedla Orlíka, SZ kóty 635 m
souřadnice: 50°11'37.00''N, 17°14'1.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2660778

5869b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /118c/ Hrubý Jeseník (97/5869b): Bělá pod Pradědem (distr. Jeseník): snímek: závěr údolí Šumného potoka, V svahy vrchu Malé Bradlo, expoz.VSV, báze skalních výchozů a balvanitý svah s četnými prameništi, půda humózní, vlhká.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'52.00''N, 17°15'1.00''E
nadmořská výška: 883 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-06-28
nálezce: M. Kočí
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8343853

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Heřmanovice_8110022
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'29.03''N, 17°19'52.54''E, ± 33m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-09
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0811. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044353

5869c

lokalita: Hrubý Jeseník: [Kouty nad Desnou]: Malý Děd (kóta 1355) na SV svahu
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'0.00''N, 17°12'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-10
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873216

lokalita: [Velký] Klín v Jeseníku
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'60.00''N, 17°10'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873221

lokalita: Keilig [Velký Klín] v Jeseníku
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'60.00''N, 17°10'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873222

lokalita: Uhustein [Výrovka v Jeseníku]
nejbližší obec: Jeseník, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'57.00''N, 17°10'37.00''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873244

lokalita: Uhuštýn [zřejmě Uhustein -Výrovka v Jeseníkách]
nejbližší obec: Jeseník, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'57.00''N, 17°10'37.00''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873245

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Am Leiterberge [Malý Děd] in den Sudeten
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'5.27''N, 17°13'15.23''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1858-08-28
nálezce: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178252

5869d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hrubý Jeseník, S část (kotlina Bělé)
souřadnice: 50°6'10.00''N, 17°15'0.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-08-24
nálezce: R. Hédl
projekt: ČNFD
ID: 2721741

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Železná pod Pradědem_2980102
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'10.98''N, 17°15'26.03''E, ± 38m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-28
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5362145

5870a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Heřmanovice_8110041
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'39.96''N, 17°19'59.09''E, ± 23m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-16
nálezce: Radek Štencl
pramen: Štencl R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0811. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860900

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0279_151312_325_L5.1
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'3.85''N, 17°24'26.93''E, ± 236m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4058265

5870b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 481. Komora: lesní cesta podél horního toku Komorského potoka od hájovny k ústí pravostranného přítoku (zelená turistická značka)
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'41.00''N, 17°26'36.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474879

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0279_151302_92_L5.4
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'32.24''N, 17°26'22.60''E, ± 395m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4051340

5870c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 496. Vrbno pod Pradědem: hřebenová cesta mezi vrchem Ostrý (816 m) a Jelením vrchem (874 m)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'41.00''N, 17°24'18.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475980

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 492. Spálené: S svahy vrchu Ostrý (816 m) nad údolím Tisové podél modré turistické značky
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'27.00''N, 17°24'26.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476029

5870d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 181. Vrbno pod Pradědem: bučiny a okraje lesa při modré turistické značce na JZ svazích vrchu Ostrý (816 m)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'57.00''N, 17°25'42.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464889

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0174_151313_550_X12
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'47.71''N, 17°29'4.16''E, ± 181m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003
ID: 4058454

5871a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice,Město Albrechtice,815
souřadnice: 50°9'53.00''N, 17°31'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-05-30
nálezce: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 924040

5871b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Město Albrechtice (Bruntál), olšina 420km ZJZ od vrcholu Obecního vrchu
souřadnice: 50°11'22.50''N, 17°36'11.20''E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100245

5871c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 166. Město Albrechtice: osada Burkvíz - lesy JV osady
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'14.00''N, 17°33'47.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464229

5939b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 308. Pomezí nad Ohří: les při J okraji rybníka, 1,0 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'39.00''N, 12°16'36.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508874

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 305. Pomezí nad Ohří: lem lesní cesty a smrčina V cesty, 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'59.00''N, 12°16'50.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509034

5939d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 216. Cheb-Svatý Kříž: vlhká smrková březina u cesty SZ od kóty 515,0, 2,4 km JZ od osady
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°2'25.00''N, 12°19'26.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506805

5940a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 309. Cheb-Dolní Pelhřimov: les "Na chlumi" (484,6), asfaltová cesta, JV okraj
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°3'31.00''N, 12°20'56.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509063

5940b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 325. Lipoltov-Trpeš: lesní mokřad v nivě Lipoltovského potoka, 0,2 km Z od osady
nejbližší obec: Lipoltov, okres Cheb
souřadnice: 50°5'10.00''N, 12°29'4.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Eva Martínková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509603

5940c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 331. Cheb-Malá Všeboř: vlhké louky a křoviny, P břeh Odravy, 1,0 km Z-ZJZ od osady
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°2'34.00''N, 12°23'43.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509828

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 366. Starý Hrozňatov: borový les při stát.hranici, 1,6 km JV od obce
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'2.00''N, 12°24'0.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510772

5940d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 417. Palič: niva Stebnického potoka, 1,4 km J od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 50°0'6.00''N, 12°28'59.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511703

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 379. Lipová-stanice ČD: olšina v údolí Stebnického potoka, 0,7 km JV od stanice
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb
souřadnice: 50°1'35.00''N, 12°28'3.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510987

5941a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kostelní Bříza, Arnoltov 88F
souřadnice: 50°3'40.00''N, 12°34'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1960-07-12
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 594717

5941b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 297. Dolní Lazy: u lesní cesty mezi myslivnou Lazy a obcí
nejbližší obec: Dolní Lazy
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189374

5941c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 474. Úbočí: okolí Lipoltovského potoka v obci
nejbližší obec: Úbočí, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.00''N, 12°33'45.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512844

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 476. Dolní Žandov: les V od kóty "Stará díra" (589,3), údolí Lipoltovského potoka
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'55.00''N, 12°34'46.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512880

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0193sl_113203_13_L2.2A
nejbližší obec: Brtná u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°0'42.12''N, 12°30'59.90''E, ± 90m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3567698

5941d

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: ... in Königswart
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'34.00''N, 12°37'35.00''E, ± 4000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1869
nálezce: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41135

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Masthal - Kynžvart
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'32.53''N, 12°37'48.83''E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1889-07-17
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nacionály autora asi V. Z.
ID: 10178834

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 521. Lázně Kynžvart: okolí lesní cesty a les u hradu Kynžvart, 2,0-0,7 km od města
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'51.00''N, 12°37'52.00''E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513945

5942a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 12. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 24213m (čtv.), smrkobor, 70% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a,b).
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'43.00''N, 12°44'44.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8232853

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 3. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 359m (čtv.), smrčina s 40% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a).
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'41.00''N, 12°42'16.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8232324

5942b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 102. CHKO Slavkovský les: skalní i nehadcové výchozy: rozloha 50m (čtv.), smrčiny, 100 % skalek, nacházející se v k.ú. Louka u Mar.Lázní, (5942b),
nejbližší obec: Louka u Marián.Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'54.00''N, 12°47'18.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235963

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 27. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 3060 (čtv.), smrčina, 40% skalek, nacházející se v k.ú. Nová Ves (5942b).
nejbližší obec: Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'43.00''N, 12°46'16.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8233670

5942c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: smrčiny mezi Prameny a Kladskou / Slavkovský les /
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°2'17.00''N, 12°41'60.00''E, ± 3000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1992-08-12
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41095

lokalita: Marienbad: Rauschenbacher Heide
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°0'60.00''N, 12°43'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1910-08-24
nálezce: Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871247

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Cís. Les: lesy smrk. Horní Perlsberk [=Lazy] - Kladské
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°1'37.80''N, 12°39'59.29''E, ± 1500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1947-08-17
nálezce: Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178763

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Slavkovský les smrkový les Z autobusové zastávky Kladská Z Čechy
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°1'30.43''N, 12°39'57.49''E, ± 150m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1983-07-14
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200796

5942d

lokalita: Československo, Slavkovský les, Sítiny: rezervace Planý vrch, hadec
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'16.00''N, 12°45'53.00''E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1982-11-06
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alexandra Klaudisová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41525

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Slavkovský les Prameny: SpR Planý vrch
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'15.00''N, 12°45'53.00''E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-11
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41186

5943a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 380. Bečov: les v údolí mezi kótou Kupa (698) a řekou Teplá 1,7 km J od obce
nejbližší obec: Bečov, okres Most
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191281

5943b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Čechoslovakia: Bohemia occ., distr. Karlovy Vary: ad viae marginem in Piceeto ripae dextrae in valle cursus supremi fluvii Střela ca 1.5 km situ bor.-bor.-occ. ab op. Toužim, ca 580 m. s. m.
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'16.00''N, 12°58'50.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-07
nálezce: J. Hadinec; J. Holub
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41391

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Bei Theussing, 700, feuchter lang grassiger Abhang, Grünstein
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'37.00''N, 12°59'18.00''E, ± 2500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1929-11-10
nálezce: Wihan
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41285

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: A. Wäldern u. Theising
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'37.00''N, 12°59'18.00''E, ± 2500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1856
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41389

5943c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 98. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 1676m (čtv.), bor i bezlesí, 50 % skalek, nacházející se v k.ú. Tisová u Otročína, (5943c),
nejbližší obec: Tisová u Otročína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'9.00''N, 12°50'1.00''E
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.
projekt: FLDOK
ID: 8235889

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0127sl_114108_620_S1.2
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 50°0'11.09''N, 12°50'34.69''E, ± 4m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0127sl: k0127sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3588586

5943d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 270. Bezděkov: smrkový les na P břehu Bezděkovského potoka
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188734

5944b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 9. Mostec: les 1,3 km V od obce
nejbližší obec: Mostec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'28.02''N, 13°7'50.10''E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1990-07-18
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 7-11.
projekt: FLDOK
ID: 8860948

5944c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Toužim: Třebouňský vrch, smrčina
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'50.00''N, 13°0'8.00''E, ± 900m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-09
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41154

5944d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 311. Služetín: lesní světliny, přilehlé stráně podél Pstruhového potoka JV od obce
nejbližší obec: Služetín
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Vaněčková; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189236

5945a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: okr. Karlovy Vary kopec Nevděk, les ve vrcholové partii 1 km J od obce Žlutice, 620 m n.m.
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'0.00''N, 13°9'58.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-08
nálezce: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41524

5945b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Žatec, Petrohrad, 215 D 9, Malměřická II / u hájovny
souřadnice: 50°5'35.00''N, 13°19'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 603 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1996-08-15
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 616854

5945d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rabštejn nad Střelou, Kotaneč, nad pravým břehem Střely 1,4 km SV od vsi
souřadnice: 50°1'34.00''N, 13°17'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2005-08-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634532

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Žihle (Plzeň-sever), Hluboká, nad levým břehem Střely ca 0,5 km S od Kozičkova Mlýna
souřadnice: 50°1'19.00''N, 13°18'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2005-08-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634444

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR Střela, 1,2 km S Hamru
souřadnice: 50°2'28.00''N, 13°17'50.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1984-07-04
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M.,Čečil F.,Červená A.,Hauznerová I.,Janský B.,Kočandrlová E.,Kraft J.,Nesva (1984): Státní přírodní rezervace Střela. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2217143

5946a

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: 28e. Žlut. pah. Z Čechy: Blatno (u Jesenice, okr. Louny): PR Blatenský svah: stinná rokle u červené tur. cesty, cca 1 km Z od obce
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'55.00''N, 13°22'20.00''E, ± 75m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41066

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Plzeňsko /Plzeň-sever/, obec Blatno; břehy lesního potůčku při stoupající značk. cestě ke skalní soutěsce, asi 1,3 km Z od žel. st. Blatno, ca 460 m n.m.
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'55.00''N, 13°22'22.00''E, ± 150m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1977-10-14
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41300

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Plzeňsko /Plzeň-sever/, obec Blatno; břehy potůčku tekoucího podél úpatí svahového lesa směrem k Velečinskému rybníku, asi 2,3 km JV od žel. st. Blatno, ca 420 m n.m.
nejbližší obec: Velečín, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'12.00''N, 13°24'43.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-10-20
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41301

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Plzeňsko /Plzeň-sever/, obec Blatno; okraj dubiny u vlhké louky blízko žel. trati a nedaleko od V břehu Velečinského rybníka, asi 1,9 km JV od žel. st.Blatno, ca 415 m n.m.
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'24.00''N, 13°24'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-10-20
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41302

5946b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Plzeňsko /Plzeň-sever/, obec Krty; zamokřená olšina ve smíšeném lese, asi 0,7 km J od žel. st. Krty, ca 450 m n.m.
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'4.00''N, 13°26'2.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-10-24
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41195

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Beroun, obec Drozdov, Holý vrch kóta 555, asi 1.8 km SSZ od středu obce.
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'4.00''N, 13°26'2.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-10-26
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41196

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Plzeňsko /Plzeň-sever/, obec Krty; vlhký bor při JZ břehu Krtského rybníka, asi 1,5 km JV od žel.st. Krty, ca 490 m nm.
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'38.00''N, 13°26'37.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1977-10-24
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41198

5946c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Potvorov; hojné mechorosty
souřadnice: 50°1'15.21''N, 13°23'1.17''E, ± 73m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-05
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S1.2
ID: 12761255

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Přehořov u Žihle
souřadnice: 50°1'53.20''N, 13°22'54.47''E, ± 114m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-08-10
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L4
ID: 12758344

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPP Odlezelské jezero
souřadnice: 50°0'44.74''N, 13°22'16.08''E, ± 173m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezelské jezero
projekt: NDOP
ID: 10318691

5946d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Petrohrad, Jesenice, 358 E 5
souřadnice: 50°2'51.00''N, 13°25'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1968-06-06
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623022

5947a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Václavy (Rakovník), ca 1 km Z od obce, 250 m S od háj. V Jedlinách
souřadnice: 50°3'52.00''N, 13°34'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2006-09-21
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640083

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: u0171_121324_180_L2.2B
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'22.25''N, 13°31'46.99''E, ± 112m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3656527

5947b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Václavy (Rakovník), ca 0,8 km Z od obce
souřadnice: 50°3'45.00''N, 13°35'5.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2006-09-21
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640039

5947c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0217_123104_227_S1.2
nejbližší obec: Čistá u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'52.02''N, 13°32'12.05''E, ± 66m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0217: k0217. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.08.2003 - 01.08.2004
ID: 3691929

5947d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0217_123105_187_L5.1
nejbližší obec: Březany u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'46.98''N, 13°35'26.77''E, ± 96m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0217: k0217. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.08.2003 - 01.08.2004
ID: 3692114

5948b

původní jméno: Dryopteris dilatata
souřadnice: 50°2'60.00''N, 13°48'40.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-06-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056485

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lužná, Haná, 724 C2, Hokynářka
souřadnice: 50°5'57.00''N, 13°47'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1960-06-07
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 8a
ID: 326318

5948d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rakovnicko /Rakovník-JV/, polesí Čepina, okraj vysokého smrkového lesa s vtroušenou jedlí u olšiny, asi 0,6 km SZ ok kóty 469 m /vrch Čepina/, cca 440 m n.m.
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'33.00''N, 13°48'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-11-15
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41258

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rakovnicko /Rakovník-JV/, postranní lesní údolíčko s potůčkem, táhnoucí se směrem JZ blízko od silnice Velká Buková-Všetaty, asi 1 km Z od kóty 465 m /vrch Čepina/, vyúsťující mezi vrchy Roškal a Kamenná do údolí Všetatského potoka, ca 400 m n.m.
nejbližší obec: Všetaty, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'3.00''N, 13°46'43.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-11-15
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41297

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rakovnicko /Rakovník-JV/, údolí Všetatského potoka od úpatí vrchu Roškal až k soutoku s potokem Tyterským pod vrchem Valachovem, ca 300 m n.m.
nejbližší obec: Všetaty, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'21.00''N, 13°46'40.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-11-16
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41298

5949a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křivoklátsko, Ruda, 0,75 km JZ os. Na Brejli.
souřadnice: 50°5'50.00''N, 13°52'5.00''E
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-07-13
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1550003

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0229kv_121419_26_X9A
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'39.30''N, 13°54'6.88''E, ± 351m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3661858

5949b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0229kv_121420_276_L4
nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovic, okres Kladno
souřadnice: 50°4'49.01''N, 13°56'24.11''E, ± 404m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002
ID: 3664050

5949c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník, vic. Račice: in silva mixta prope cotam 489 /Kamenné vrchy/ ca 2 km situ mer.-occ. a peripheria vic. Račice, ca 470 m s.m.
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'17.00''N, 13°54'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-10-07
nálezce: J. Havlíčková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41492

5949d

lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun, vic. Žloukovice: in valle rivi ad ripam dextr. fl. Berounka, ca 2,7 km situ mer.-or. a vic. Žloukovice, ca 260 m s.m.
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'16.00''N, 13°59'13.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-07-20
nálezce: J. Havlíčková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41521

5950a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Horní Bezděkov, okres Kladno, suťový les u vrcholu vrchu Brdce (450 m n. m.)
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'33.90''N, 14°4'45.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-05-13
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10206262

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Běleč, Radíč, u křižovatky
souřadnice: 50°3'18.00''N, 14°1'46.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-29
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3063138

původní jméno: Dryopteris dilatata
souřadnice: 50°3'23.00''N, 14°3'51.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1056767

5950b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno, pagus Svárov, in pratis et limite sicoo in valle rivuli Svárovský potok 600-900 m situ occ. a templo in pago, 350-360 m s. m.
nejbližší obec: Svárov, okres Kladno
souřadnice: 50°3'44.00''N, 14°8'29.00''E
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007-05-07
nálezce: M. Ducháček; O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: orig.souř.: 50°03'44", 14°08'29" - 50°03'42", 14°08'15"
ID: 9943208

5950c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Běleč, Na Koutech
souřadnice: 50°2'35.00''N, 14°0'9.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-29
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 3063057

původní jméno: Dryopteris dilatata
souřadnice: 50°2'20.00''N, 14°2'20.00''E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1058256

5950d

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. austriaca
lokalita: Libečov u Berouna. Zabitá rokle. Jehlič. les 350m.
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°1'58.00''N, 14°7'37.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-05-31
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41158

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Baž. olšina u Nenačov. potoka pod jz. svahem Višňové, cca 2 km sz. Nenačovic. Běloh. tab., distr. Beroun, Bohemia.
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°1'34.06''N, 14°7'0.88''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-05-31
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200787

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podkozí (Unhošť), ca 1 km JV od obce nad pravým břehem Chyňavského potoka
souřadnice: 50°2'35.00''N, 14°7'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-10-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640268

5951b

původní jméno: Athyrium filix-femina
lokalita: Praha 6, obora Hvězda
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.00''N, 14°19'53.00''E, ± 700m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1986-08-07
nálezce: Eva Medonosová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41508

lokalita: Československo, Praha 5 - Motol chráněný přírodní výtvor U hájů
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'36.00''N, 14°19'15.00''E, ± 250m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1985-06-19
nálezce: Danuše Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41452

5951c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nižbor, Chrustenice, 25 E0
souřadnice: 50°1'8.00''N, 14°10'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1956-06-01
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 8a
ID: 337310

5952a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Praha, collis Petřín, pars Nebozízek.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'55.00''N, 14°23'55.00''E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1985-07-20
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41482

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Homolka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'15.19''N, 14°21'14.95''E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1998-08-18
nálezce: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943162

5952b

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Praha: úpatí sev. svahu vrchu Bohalce
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'41.53''N, 14°27'49.19''E, ± 250m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1970-06
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178706

5952c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Prokopské údolí
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.20''N, 14°23'3.55''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815510

5952d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo: Praha - Kunratice, les Bažantnice v obci
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'32.00''N, 14°29'16.00''E, ± 250m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-05-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41413

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Praha-Libuš, údolí Libušského potoka / = Modřanská rokle/ Z od již. konce obce, ca 250 m n.m.; sevřená roklička ve smrkovém lese s drobným potůčkem, vyúsťující k olšině při levém břehu potoka, ca 250 m n.m., nedaleko od kóty 256 m
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'7.00''N, 14°26'47.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-11-19
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41267

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Praha-Libuš, údolí Libušského potoka / = Modřanská rokle/ Z od již. konce obce, ca 245 m n.m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'7.00''N, 14°26'47.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-11-19
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41303

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Praha-Libuš, les zv. Kamýk, asi 1,5 Z od obce; břeh potůčku v mělkém údolíčku ve vysokem smrkovém lese, blízko pod rybníčkem při Z okraji lesa, ca 270 m n.m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'40.00''N, 14°26'0.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1977-11-26
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41304

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Praha-Libuš, údolí Libušského potoka / = Modřanská rokle/ Z od již. konce obce, ca 240 m n.m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'7.00''N, 14°26'47.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-11-19
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41306

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Okolí Prahy; údolí Libušského potoka, asi 1-2 km západně od obce Libuš/Praha-jih/, ca 250 m n.m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'8.00''N, 14°26'22.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-08-22
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41264

5953b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Blatov (Praha), 500 m ZSZ od hradla Blatov
souřadnice: 50°5'14.00''N, 14°38'37.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1988-08-03
nálezce: J. Hašková
pramen: Hašková J. (1992): Současný stav vegetace chráněného přírodního výtvoru Klánovický les. - Natura Prag., Praha, 8: 63-84.
projekt: ČNFD
ID: 1800584

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Počernický rybník
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.57''N, 14°35'31.34''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815509

5953c

původní jméno: Dryopteris cf. dilatata
lokalita: Praha; Uhříněves: v údolí Pitkovického potoka pod SPR Pitkovická stráň JZ obce, ca 270 m n. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'26.00''N, 14°34'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1985-06-22
nálezce: V. Hadincová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41449

5953d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Uhříněves (Praha), střední část lesního komplexu CHPV "Obora v Uhříněvsi"
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'11.00''N, 14°36'1.00''E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1990-06
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41410

5954a

lokalita: Československo: Praha - Újezd nad Lesy, les Vidrholec J od železniční tratě, S od Újezda JV od Klánovic
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.00''N, 14°41'10.00''E, ± 800m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41404

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Praha-Klánovice: vlhčina v lese Cyrilov blíž potoka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'33.00''N, 14°41'50.00''E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1992-05-31
nálezce: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41411

5954d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šumber; Doubravčice: ostrožna v lese nad údolím říčky Šembery v místě existence někdejšího hradu Šember JV (JJV) od obce
souřadnice: 50°0'56.85''N, 14°48'15.53''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2008-11-04
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11998270

5955b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Na skále na levém svahu nad cestou k Chotuticím, na rule
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín
souřadnice: 50°4'23.00''N, 14°59'40.00''E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-10-07
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41408

5955c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 219. Kostelec nad Čer. lesy: okraj lesa Truba v údolí potoka S od města směrem k hájovně Dolní Peklov
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík; Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143198

5956b

lokalita: Československo, okr. Kolín: Velký Osek, u Labe u zdymadla 2 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'25.00''N, 15°9'53.00''E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-06-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41412

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Nymburk: Pňov, Pňovský luh 0,5 km VJV od vsi
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°4'58.00''N, 15°9'23.00''E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-09-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41478

5957a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Mělník: Veltruby, lužní les v J části Veltrubského parku
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'10.00''N, 15°10'5.00''E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-05-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41401

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Kolín: Veltrubský luh
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'23.00''N, 15°9'60.00''E, ± 750m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41467

5957b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n.Cidl.: in silva Hřeben dicta situ orient. a pago Ohaře
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°5'57.39''N, 15°19'1.20''E, ± 1200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-07-26
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943181

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n.Cidl.: in silvis Pod hřebenem situ orient. a pago Ohaře
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°5'57.39''N, 15°19'1.20''E, ± 1200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-07-26
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943182

5957d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Kolín: Konárovice, les 1,5 km SV os vsi
nejbližší obec: Konárovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'52.00''N, 15°17'58.00''E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-04-20
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41429

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo, okr. Kolín: Starý Kolín, 1,5 až 2 km Z od nádraží
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'38.00''N, 15°16'17.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41516

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo Kolín: u křižovatky železničních tratí 3,5 km VJV od hl. nádraží
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'33.00''N, 15°15'22.00''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-07-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41517

5958a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Kolín: Lipec, Záhovský les
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.00''N, 15°20'12.00''E, ± 900m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998-05-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41463

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: ČSSR, kraj Středočeský, okres Kolín: KRAKOVANY - vých. obce boru. Pořídku; cca 230 m n.m.
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín
souřadnice: 50°4'4.00''N, 15°23'2.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09-27
nálezce: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41270

5958b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n.Cidl.: in pineto prope viam publicam situ occident. a pago Kolesa
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'12.44''N, 15°28'8.12''E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-05-31
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943185

5958c

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Československo, okr. Pardubice: Kojice, mezi železniční tratí a Labem
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'44.00''N, 15°23'5.00''E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-07-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41519

5958d

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Přeloučsko. V lese u Chvaletic asi 230 m. n/m.
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'2.00''N, 15°25'13.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-05-23
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41199

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zdechovice okr. Pardubice, remízek na V od rybníku Ovčín
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'40.00''N, 15°28'50.00''E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-06-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41215

5959a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia boreo-orientalis - fyt. okr.: 15c: Pardubické Polabí - Strašov: in parte marginali septentr. silvae Soudný dictae, austro-orient. a pago. Dispersim.
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'56.88''N, 15°31'53.68''E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-11-06
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943159

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sopřeč_8230043
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.73''N, 15°34'23.16''E, ± 66m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-16
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5869156

5959b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bukovka, rybník Rozhrna (distr. Pardubice): druh jednotlivě v silně podmáčené olšině svazu Alnion glutinosae nad SV břehem rybníku Rozhrna (pod cestou vedoucí mezi rybníky Rozhrna a Skříň), přibližně 1652 m JJV od odbočky ze silnice Bukovka-Lázně Bohdaneč do obce Habřinka
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.92''N, 15°38'16.34''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-09-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10206274

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: severozápadní zátoka Bohdanečského rybníka
souřadnice: 50°5'47.00''N, 15°39'51.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-28
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2463746

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Břehy, rybník Černý Nadymač v lese SV obce
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.03''N, 15°34'58.58''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7003312

5959d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Východní Čechy: les u Kokešova
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'8.00''N, 15°39'13.00''E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-10-01
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41278

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Meandry Struhy
nejbližší obec: Veselí u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'2.89''N, 15°37'58.12''E, ± 1679m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Závěrečná zpráva z BIP Meandry Struhy. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6760729

5960a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesní porosty mezi rybníkem Matka a Dolanskou zátokou
souřadnice: 50°5'54.00''N, 15°40'6.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-28
nálezce: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2464046

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPR Bohdanečský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'40.53''N, 15°40'29.61''E, ± 1284m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6752716

5960b

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Pohránov, meliorační příkop v boru, při trati
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'43.00''N, 15°44'56.00''E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1964
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41248

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Distr. Pardubice: Ráby: in colle Kunětická hora in vicinitate pagi boreo-orient. apud arcem ejusdem nominis. Dispersim in nemore sub arce ipsa.
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'47.20''N, 15°48'45.50''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-05-04
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943191

5960d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Pardubice - Polabiny, bahnitý břeh slepého ramena Labe "U Bajkalů"
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'38.00''N, 15°45'57.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-07-04
nálezce: K. Šotolová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41307

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pardubice_2330055
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'58.16''N, 15°49'34.79''E, ± 136m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024204

5961a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pardubice_2330081
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'12.06''N, 15°49'55.13''E, ± 99m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024452

5961b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.2.lok.1. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Lesní porosty - PR, lesní komplex PR charakter dubohabřina, lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'30.00''N, 15°56'23.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8399689

5961c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Přesyp u Malolánského, cca 0,4 km SZ od obce Malolánské.
souřadnice: 50°2'5.80''N, 15°52'15.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-19
nálezce: Lenka Šafářová
projekt: ČNFD
ID: 1193706

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Přesyp u Malolánského, cca 0,4 km SZ od obce Malolánské.
souřadnice: 50°2'3.70''N, 15°52'17.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-19
nálezce: Lenka Šafářová
projekt: ČNFD
ID: 1193691

5962a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Borohrádek rybník Havlík JZZ nádraží
souřadnice: 50°5'39.95''N, 16°4'47.65''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12089571

5962b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 478.Čermná nad Orlicí: okolí lesní silnice do Dolního Jelení od železniční stanice po odbočku lesní cesty 0,8 km JZ od železniční stanice, 5962b, 7. VII. 2004, V. Grulich.
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9863747

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 432.Nová Ves (u Čermné nad Orlicí): rybník Malý Karlov, olšiny na J břehu 0,5 km JV od osady, 5962b, 7. VII. 2004, V. Grulich.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9862467

5962c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lodrant
souřadnice: 50°0'42.00''N, 16°3'1.18''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-30
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.2
ID: 11167218

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jaroslav les v okolí silniční křižovatky J obce
souřadnice: 50°0'8.04''N, 16°4'44.38''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12099864

5962d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 489.Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní okraj při silnici asi 500 m VJV od osady, 5962d, 6. VII. 2004, M. Štech.
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9864058

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 482.Dolní Jelení, osada Rousínov: les mezi rybníkem Horní Pecák a silnicí do Újezda u Chocně, 1,1-1,2 km V(-VJV) od osady, 5962d, 7. VII. 2004, V. Grulich.
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9863914

5963a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 444.Svídnice: les Smetana 0,6-2,1 km ZJZ od obce, 5963a, 7. VII. 2004, K. Boublík.
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9862898

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 457.Rajec: lesy a paseky 0,8-1,8 km SZ od obce, 5963a, 6. VII. 2004, J. Chrtek jun.
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9863160

5963b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 622.Potštejn: dolní část Modlivého dolu ca 1 km J od obce, 0,9 km Z-ZJZ od mostu přes Divokou Orlici při SZ okraji Sopotnice, 5963b, 7. VII. 2004, V. Faltys.
fytochorion: 63e. Poličsko
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9867138

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 624.Potštejn: les a lesní cesty na kopci Homolka ca 1 km J-JJV od obce, Z-ZJZ od mostu přes Divokou Orlici při SZ okraji Sopotnice, 5963b, 7. VII. 2004, V. Faltys.
fytochorion: 63e. Poličsko
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9867193

5963c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Choceň /V/, Brandýs n. Orl.: lesní údolí SV města.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'6.00''N, 16°14'31.00''E, ± 800m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1973-07-22
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41451

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 29.5963c, Choceň: PR Hemže-Mýtkov, listnaté lesy v západní části rezervace na prudkých svazích nad slepým ramenem Tiché Orlice, ca 300-340 m n. m., A. Hájek & V. Samková, 18. 5. 2002.
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
nálezce: Aleš Hájek; Věra Samková
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9816275

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 8.5963c, Choceň: Dívčí doly, JZ-JV od hradiště Zítkov až k podjezdu pod železniční tratí Choceň - Týniště nad Orlicí, bučiny, prameniště, údolí lesní vodoteče, A. Hájek, 19. 5. 2002.
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.
projekt: FLDOK
ID: 9815369

5963d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Brandýs nad Orlicí, les za zříceninou Brandýsek směrem k Perné
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'8.38''N, 16°18'4.73''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2006-09-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7040963

5964a

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Litice n/Orlicí (Velmi hojný) směrem k Potštýnu na svazích nad Orlicí
nejbližší obec: Záchlumí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'9.00''N, 16°21'2.00''E, ± 800m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1931-08-16
nálezce: Franěk
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41243

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Litice: bučina (103)
nejbližší obec: Záchlumí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'7.85''N, 16°21'6.69''E, ± 900m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1940-06-16
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178772

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: u Litic v lese
nejbližší obec: Záchlumí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'7.85''N, 16°21'6.69''E, ± 900m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1882
nálezce: F. Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178692

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Litice nad Orlicí, rezervace mimo areál hradu
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'6.82''N, 16°21'7.65''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-05-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7041112

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Hradní kopec Litice
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'6.84''N, 16°21'4.83''E, ± 223m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1983
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. SPR Hradní kopec.Závěreč. zpráva z bot. invent. průzkumu. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6693177

5964b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Čechy: údolí Rokytenky (Žamberk)
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'58.00''N, 16°28'45.00''E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1935-06-16
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41242

5964c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dolní Libchavy
souřadnice: 50°0'37.77''N, 16°24'35.21''E, ± 161m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-09-25
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 11635375

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hlavná les SZ obce
souřadnice: 50°2'11.28''N, 16°24'1.23''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12130400

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: České Libchavy les při silnici mezi obcí a Rozsochou
souřadnice: 50°1'10.65''N, 16°20'57.72''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128824

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rozsocha les Brtečník SV obce
souřadnice: 50°2'5.98''N, 16°20'20.08''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12130625

5964d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 588.Žampach: bučina a okolí zříceniny hradu na kopci SZ od zámku v obci, 5964d, 9. VII. 2004, L. Čech.
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezce: Luděk Čech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9865262

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 589.Žampach: fragmenty olšin a kulturní smrčiny v hluboce zaříznutém údolí potůčku 1 km ZSZ - 1,5 km Z od zámku v obci, 5964d, 9. VII. 2004, L. Čech.
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezce: Luděk Čech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9866463

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0107_143207_427_L5.1
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'4.79''N, 16°26'45.38''E, ± 208m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968838

5965a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 607.Nekoř: boční údolí na levém břehu Divoké Orlice 0,6 km JZ od mostu přes řeku v obci, 5965a, 8. VII. 2004, J. Douda.
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezce: Jan Douda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9866824

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0090_141424_163_L5.1
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'25.07''N, 16°33'36.50''E, ± 196m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2000
nálezce: Jiří Dostálek
pramen: Jiří Dostálek. e0090: e0090. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.06.2000 - 20.07.2003
ID: 3928496

5965b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.3.sním.5. Orlické hory: při Těchonínském potoku, pod tvrzí Bouda u Suchého vrchu,
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'57.00''N, 16°38'28.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1994-08-27
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčin České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8069006

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Orlické hory: Ibidem, ausgedehnte Quellage. Neigung
souřadnice: 50°3'5.00''N, 16°35'8.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1989-06-24
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Orlické hory (NO-Böhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 137:205-234.
projekt: ČNFD
ID: 2440873

5965c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mistrovice nad Orlicí_7990303
nejbližší obec: Mistrovice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'49.28''N, 16°34'42.60''E, ± 96m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-22
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0799. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5858380

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Letohrad, niva Jablonského potoka v J části Jablonského lesa nad rybníčky
nejbližší obec: Orlice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'48.44''N, 16°32'33.83''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-03-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6634740

5965d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 1. Žambersko: Bystřec: údolí Čenkovičky, L břeh od Hanačky k obci
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030780

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čenkovice, v lese a na loukách nad PP Čenkovička
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'26.18''N, 16°39'52.94''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2007-04-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6636923

5966a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dolní les, J část 0,2–0,8 km V od obce
nejbližší obec: Horní Bořík ovice, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784594

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Poorličí, kopec Bouda ve skupině Suchého vrchu, asi 20 m Z pod vrcholem
souřadnice: 50°4'18.00''N, 16°40'45.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1966-07-12
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682853

5966b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 359. Hanušovická vrchovina: Králíky: vrch Jeřáb - Jeřábek - Malý Karlov
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040294

5966c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: "Jiráskovy vrchy"[zřejmě masiv Bukové hory u Čenkovic], severní svahy, 793 m n.m.
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'23.00''N, 16°41'36.00''E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1956-08
nálezce: Jaroslav Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41216

5966d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: m0199_144108_205_L5.4
nejbližší obec: Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'18.14''N, 16°49'24.71''E, ± 256m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4006590

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: m0199_144108_209_L5.4
nejbližší obec: Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'40.93''N, 16°48'56.70''E, ± 73m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4006599

5967a

původní jméno: Aspidium dilatatum
lokalita: Baudenberg [Raškovská bouda] bei Niklas [Raškov]
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'48.00''N, 16°53'45.00''E, ± 800m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40335

5967b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Údolí Kopřivné
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'45.29''N, 16°56'14.99''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-08-28
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí potoka z Hanušovic směrem ke Kopřivné. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7183191

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hanušovický vrch
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'50.42''N, 16°56'54.81''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-05-30
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hanušovický vrch (635 m n.m.). 1991.
projekt: NDOP
ID: 7181916

5967c

lokalita: distr. Šumperk: Raškov, bučina na hadci 1 km SZ obce
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'27.58''N, 16°53'19.96''E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045935

lokalita: distr. Šumperk: Raškov, bučina na hadci 1,2 km SZ obce
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'37.74''N, 16°53'18.38''E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045937

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesní cesta 1 km J od kostelíka sv. Trojice
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 850-870 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788747

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: serpentinový vršek 1,2 km SZ od obce
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
nadmořská výška: 580-620 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Rydlo; L. Kirschnerová
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787953

5967d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesíky a pastviny mezi J částí obce a kótou 683
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
nadmořská výška: 635-670 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786281

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: vrch Smrk SZ od obce, lesy
nejbližší obec: Rejchartice, okres Šumperk
nadmořská výška: 590-740 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788051

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les u cesty do Rejchartic 0,9 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Prameny, okres Šumperk
nadmořská výška: 700-740 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787226

5968a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les pod vrcholem kóty Žárovec
nejbližší obec: Horní Bohdíkov, okres Šumperk
nadmořská výška: 750-793 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Houfek
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784476

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bukovice u Velkých Losin - L2.2A
nejbližší obec: Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'44.46''N, 17°2'30.77''E, ± 1m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-09-15
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7777272

5968b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hrubý Jeseník, SV svah Mravenečníku
souřadnice: 50°4'25.00''N, 17°8'50.00''E
nadmořská výška: 1310 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1973-07
nálezce: L. Bureš
projekt: ČNFD
ID: 2746567

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hrubý Jeseník, polesí Kouty nad Desnou, les. odd. 50a, Domácí žleby
souřadnice: 50°5'57.00''N, 17°6'16.00''E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1946-07-11
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 2661023

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jeseníky, mezi M. Jezernou a Mravenečníkem
souřadnice: 50°4'9.00''N, 17°9'12.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1960): K charakteristice klimaxových společenstev východosudetských pohoří. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 21: 9-24.
projekt: ČNFD
ID: 2053904

5968c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Petrov nad Desnou_510106
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'19.26''N, 17°4'1.99''E, ± 227m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-22
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5095091

5968d

lokalita: Od Františkovy myslivny k Vernířovicům
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'60.00''N, 17°7'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1955-08-04
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873211

lokalita: Mähren: Zöptau [Sobotín]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'0.00''N, 17°4'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1894-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873217

lokalita: Mähren: ... bei. Zöp. [zřejmě Sobotín]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'0.00''N, 17°4'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1894
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873218

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Altvatergebirge: Bergwald b. Wermsdorf [Vernířovice]
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'54.08''N, 17°7'49.18''E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1928-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178729

5969a

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'11.00''N, 17°14'48.00''E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-26
nálezce: B. Jílek; V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41313

lokalita: Hrubý Jeseník: Kotlina Keprník Vřesová Studánka Rejvíz
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00''N, 17°14'26.00''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-07
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: udávány 4 lokality, ale jediná položka, lokalizována do první lokality (Velký Kotel), další jsou Keprník, Vřesová Studánka, Rejvíz
ID: 41219

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Vys. Jeseníky: les u Frant. myslivny, asi 1100 m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'25.00''N, 17°11'39.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
nálezce: J. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41374

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Silesia: Jeseník, in declivibus silvaticis subapertis (Piceetum) prope locum "Ovčárna" ("Schäferei"), ca 1100 m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'15.00''N, 17°14'23.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-09-08
nálezce: F. Jirásek; G. Širjaev
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40925

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Silesia: Jeseník, in declivibus silvaticis subapertis (Piceetum) prope locum "Ovčárna" ("Schäferei"), ca 1100 m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'15.00''N, 17°14'23.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-09-08
nálezce: F. Jirásek; G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40938

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Silesia: Jeseník, in declivibus silvaticis subapertis (Piceetum) prope locum "Ovčárna" ("Schäferei"), ca 1100 m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'15.00''N, 17°14'23.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-09-08
nálezce: F. Jirásek; G. Širjaev
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41356

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Silesia: Jeseník, in declivibus silvaticis subapertis (Piceetum) prope locum "Ovčárna" ("Schäferei"), ca 1100 m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'15.00''N, 17°14'23.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-09-08
nálezce: F. Jirásek; G. Širjaev
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41385

původní jméno: Athyrium alpestre
lokalita: Vel. Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'18.00''N, 17°14'20.00''E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-18
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41565

lokalita: Jeseníky: u silnice na Švýcárnu
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'0.00''N, 17°11'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1969-09-03
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873212

lokalita: [Kouty nad Desnou]: vrstevnice k Františkově myslivně
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'60.00''N, 17°11'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-04
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873223

lokalita: Silesia: Jeseník, [Karlova Studánka]: in declivibus silvaticis subapertis (Piceetum) prope locum Ovčárna (Schäferei)
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'0.00''N, 17°14'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-09-08
nálezce: Širjaev; Jirásek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873164

lokalita: v Jeseníku, Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00''N, 17°14'18.00''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-06-30
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873168

lokalita: Jeseník, Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00''N, 17°14'18.00''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-18
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873169

lokalita: Mähren: ... im Gesenke [Karlov pod Pradědem]: zw. Mai Bg. [Velý Máj] und Hoher Heide [Vysoká Hole], Sudeten
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'60.00''N, 17°14'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1902-09-02
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873175

lokalita: Grossen Kessel [Velká Kotlina]: Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00''N, 17°14'18.00''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1885-08
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873167

lokalita: Flora Moravica, [Karlova Studánka] Unter der Schäferei [Ovčárna]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'0.00''N, 17°14'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873172

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Jeseníky, Stolové kameny [Tabulové skály]
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'11.90''N, 17°13'51.07''E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-07-17
nálezce: Fuhrman
herbář: SUM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9940136

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Silesia: Jeseník, in declivibus silvaticis subapertis (Piceetum) prope locum "Ovčárna" ("Schäferei"), ca 1100 m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'15.00''N, 17°14'23.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-09-08
nálezce: F. Jirásek; G. Širjaev
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 109
ID: 9940135

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Moravia, distr. Šumperk, Hrubý Jeseník: Karlov, les v dolní části Velké kotliny, podél modře značené turistické cesty údolím Moravice
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'11.10''N, 17°14'51.45''E, ± 50m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1996-06-18
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045940

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hrudý Jeseník montes: in saxo Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'6.89''N, 17°14'1.08''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-08-30
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178210

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.94''N, 17°14'12.43''E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178234

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Altvatergebirge: an der Waldgrenze beim Franzensjagehause
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'22.26''N, 17°11'40.55''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178816

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Silesia: Jeseník, in declivibus silvaticis subapertis (Piceetum) prope locum "Ovčárna" ("Schäferei")
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'15.81''N, 17°14'25.72''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-09-08
nálezce: F. Jirásek; G. Širjaev
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reip. Boh. Slov. No 109.
ID: 10178241

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Silesia: Jeseník, in declivibus silvaticis subapertis (Piceetum) prope locum "Ovčárna" ("Schäferei")
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'15.81''N, 17°14'25.72''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-09-08
nálezce: F. Jirásek; G. Širjaev
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reip. Boh. Slov. No 109.
ID: 10178888

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Vys. Jeseník: Velká Kotlina.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.85''N, 17°14'14.68''E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-13
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178792

5969b

lokalita: [Karlova Studánka]: Opa [zřejmě údolí Bílé Opavy]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'0.00''N, 17°18'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873163

lokalita: Petrštýn [Petrovy Kameny u Pradědu v Jeseníkách]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'0.00''N, 17°18'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1446 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873165

5969c

lokalita: Mähren: [Karlov pod Pradědem] Franzant-Jagerlaub [Františkova Myslivna] in Sudeten
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'60.00''N, 17°11'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1901-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873174

5969d

původní jméno: Aspidium dilatatum
lokalita: Gebirgswälder b. Karlsdorf [Karlov pod Pradědem]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'11.00''N, 17°17'27.00''E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41287

lokalita: [Karlov pod Pradědem]: kolem Alfredovy chaty
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'60.00''N, 17°17'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-07-06
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873170

lokalita: Velký děd v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'60.00''N, 17°17'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873166

5970a

lokalita: [Andělská Hora:]... bei Annaberg [Anenský vrch] im M. Gesenke
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'25.00''N, 17°22'43.00''E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1879-08-26
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873171

původní jméno: Aspidium dilatatum
lokalita: Schlofskamm bei Annaberg [=Annenský vrch] im M. Gesenke
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'25.95''N, 17°24'44.48''E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1879-08-15
nálezce: Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178832

5970b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 187. Karlovice: les při zelené turistické značce na úbočí a vrcholu kopce Svoboda (663 m) 0,5-1,5 km JV-VJV obce
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'37.00''N, 17°28'56.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465241

5970c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 224. Podlesí: J okraj lesa na Stříbrném kopci (704 m) V obce
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'8.00''N, 17°21'26.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466959

5970d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 196. Skrbovice: les Obora 1,5 km J až 2 km JJV obce
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'7.00''N, 17°28'55.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465852

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Skrbovice - L5.1
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'22.10''N, 17°29'6.34''E, ± 1m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7770048

5971a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Radim, Nízký Jeseník, 2,5 km SZ od obce Radim
souřadnice: 50°5'31.00''N, 17°34'23.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-01
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752842

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0249_151324_126_L5.4
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'13.75''N, 17°32'59.68''E, ± 294m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4064446

5971b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 82. Láryšov: údolí potoka SV obce až po silnici Býkov - Krnov
nejbližší obec: Láryšov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.00''N, 17°39'50.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459768

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 178. Brantice: okraje lesa na JV úpatí vrchu Vinice (469 m) asi 1 km SSZ až S od železniční stanice
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.00''N, 17°36'15.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464605

5971c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 204. Nové Heřmínovy: les u cesty na S svazích hřebene Ptačí vrch (574 m) - Střelná (588 m)
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'2.00''N, 17°32'1.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466110

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 208. Nové Heřmínovy: lesy (bučina s jedlí) na J svazích Ptačího vrchu (574 m) asi 1 km SV od křížovatky v obci
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'41.00''N, 17°32'16.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466282

5971d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC Krnov ,H. Benešov ,206d
souřadnice: 50°0'26.00''N, 17°35'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-07-01
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 918424

5972a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 69. Krnov: lesy při zelené turist. značce asi 3 km JV města
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'16.00''N, 17°43'38.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9458925

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 72. Úvalno: údolí Hájnického potoka při zelené turistické značce asi 2 km SSZ obce
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'48.00''N, 17°43'31.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459089

5972c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 89. Pocheň: Černý les na S úpatí vrchu Šibenky u cesty Z obce až k postrannímu údolíčku 1,4 km Z obce
nejbližší obec: Pocheň, okres Opava
souřadnice: 50°1'55.00''N, 17°42'4.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460048

5972d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Úvalenské louky
nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 50°2'13.24''N, 17°45'53.54''E, ± 297m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: David Švarc; David Honěk
pramen: Honěk David, Švarc David. Botanicko - zoologický inventarizační průzkum v přírodní památce Úvalenské louky. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6632563

5973d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 1,25 km N von der Gem. Služovice
souřadnice: 50°0'1.00''N, 17°59'48.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969-07-11
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151655

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.22''N, 17°59'29.59''E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6290410

5974c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rohov - L2.4
nejbližší obec: Rohov, okres Opava
souřadnice: 50°0'25.94''N, 18°4'28.21''E, ± 1m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-07-13
nálezce: Adrián Czernik
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7773393

6040b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 409. Mýtina: smíšený les, 0,3 km J od bývalého Kyseleckého hamru
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 49°59'50.00''N, 12°26'46.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511642

6041a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ad rivulum Planloh in Piceeto fagetoso, sub monte Dyleň, haud procul a balnea Mariánské Lázně.
nejbližší obec: Stará Voda, okres Cheb
souřadnice: 49°57'39.40''N, 12°31'35.40''E, ± 1500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1948-05-26
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178829

6041b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 431. Tři Sekery: mokrá louka (v S části nálet dřeviny), 1,3-1,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°57'8.00''N, 12°36'10.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Mudra; Jaroslav Michálek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511964

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0197sl_113210_358_L2.2B
nejbližší obec: Valy u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°58'25.00''N, 12°38'38.54''E, ± 307m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004
ID: 3576498

6041c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 434. Tři Sekery-Plánská Huť: porosty PP Rašeliniště Huť, 4,0 km JZ od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'3.00''N, 12°33'59.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det.J.Hadinec
ID: 9512045

6041d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 449. Tři Sekery-Plánská Huť: les na V břehu rybníka Kajetán, 1,8 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'16.00''N, 12°35'3.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512461

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 442. Tři Sekery: Z břeh rybníka Sekera, Z od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°56'31.00''N, 12°36'13.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Mudra; Jaroslav Michálek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. J.Hadinec
ID: 9512181

6042a

původní jméno: Dryopteris dilatata ssp. dilatata
lokalita: Mariánské Lázně, les mezi hřbitovem a Medvědím pramenem
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'0.00''N, 12°41'1.00''E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41187

původní jméno: Dryopteris dilatata ssp. spinulosa
lokalita: Mariánské Lázně, příkopy při cestě k Myslivně
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'45.00''N, 12°41'48.00''E, ± 600m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1966-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41188

lokalita: Smrkové lesy nad Lesním pramenem v Mariánských Lázních
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'0.00''N, 12°41'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1973-08-10
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871245

lokalita: Smrkové lesy nad Lesním pramenem v Mariánských Lázních
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'0.00''N, 12°41'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1973-08-10
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871246

6042b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0161sl_114112_324_L2.2B
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°57'57.49''N, 12°45'55.01''E, ± 151m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3590250

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Sirňák
nejbližší obec: Horní Kramolín, okres Cheb
souřadnice: 49°58'43.83''N, 12°47'16.49''E, ± 129m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2009-09-03
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6866622

6042c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0161sl_114111_354_L1
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb
souřadnice: 49°56'34.91''N, 12°41'8.99''E, ± 6m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3589413

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0161sl_114111_377_L5.4
nejbližší obec: Stanoviště u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°56'18.06''N, 12°41'28.86''E, ± 8m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2003
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3589463

6042d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Výškovice u Michalových Hor_3540615
nejbližší obec: Výškovice u Michalových Hor, okres Tachov
souřadnice: 49°55'48.94''N, 12°47'35.41''E, ± 44m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-09-04
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5476331

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0135sl_114113_27_S1.2
nejbližší obec: Vysočany u Ovesných Kladrub, okres Cheb
souřadnice: 49°56'20.40''N, 12°47'17.09''E, ± 41m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0135sl: k0135sl. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 24.08.2000 - 08.09.2002
ID: 3591257

6043a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Teplá, Klášter 83C1
souřadnice: 49°57'10.00''N, 12°51'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-09-16
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 596627

6043b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC Kostelní Bříza, spr. Arnoltov, odd. 25 d
souřadnice: 49°58'1.00''N, 12°56'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-09-18
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592915

6044a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 260. Bezvěrov: lem silnice JZ od obce
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188523

6045a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Manětín_8420224
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'17.16''N, 13°13'15.35''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-14
nálezce: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5878641

6045b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pláně u Plas_690176
nejbližší obec: Pláně u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'38.63''N, 13°18'44.21''E, ± 29m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-22
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111913

6046a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Plasy, Horní Hradiště, nad levým břehem Střely ca 1 km JZ od obce
souřadnice: 49°57'10.00''N, 13°21'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2005-08-16
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633881

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ondřejov nad Střelou_690663
nejbližší obec: Ondřejov nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'0.37''N, 13°20'37.03''E, ± 41m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-23
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114563

6046b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Babina
souřadnice: 49°57'18.23''N, 13°26'16.30''E, ± 81m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-04
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12756308

6046c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0079_123117_808_L2.2A
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'20.11''N, 13°24'33.37''E, ± 206m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3705703

6046d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nebřeziny (Kaznějov), svah nad pravým břehem Střely 2 km VJV od obce
souřadnice: 49°54'51.00''N, 13°26'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-08-16
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634289

6047a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.1.sním.9. Šumava: 1,5km W from top Černá Hora Mt., SSW from Kvilda, Exp.NW,
nejbližší obec: Kvilda, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'48.00''N, 13°33'3.00''E
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999
nálezce: Jirásek; Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081572

6047b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Holovousy_8260216
nejbližší obec: Holovousy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'19.37''N, 13°36'21.06''E, ± 4m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-06-19
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5871176

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohy_8260059
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'59.28''N, 13°35'0.31''E, ± 92m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-07
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5870977

6047c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0178_123119_1022_L4
nejbližší obec: Robčice, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'37.94''N, 13°31'50.84''E, ± 172m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3707123

6048a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zvíkovec (Křivoklátsko), svah nad levým břehem Javornice ca 0,9 km JZ od osady Kostelík
souřadnice: 49°58'5.00''N, 13°41'52.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-07-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639069

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křivoklátsko, Týřovice, ohrozenka, 2 km JV Kouřimecké rybárny.
souřadnice: 49°59'0.00''N, 13°43'40.00''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-06-26
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549896

6048b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Skryje u Křivoklátu, údolí Prostředního potoka (přítok Oupořského potoka) na v. úpatí Zeleného vrch
souřadnice: 49°57'33.00''N, 13°48'1.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-09-16
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1094873

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křivoklátsko: Týřov X: 3413830 Y: 5538785
souřadnice: 49°58'25.00''N, 13°47'47.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1714784

6048c

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. austriaca
lokalita: okr. Rokycany, SPR Lípa. Levý břeh Zbirožského potoka
nejbližší obec: Podmokly, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'17.00''N, 13°44'33.00''E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-06
nálezce: Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41370

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Flora Bohemia SPR. Lípa, okr. Rokycany, v lese u potoka
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'15.08''N, 13°44'32.94''E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-06-03
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869850

6048d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Líšná (CHKO Křivoklátsko), Čertova skála ca 3 km SV od obce
souřadnice: 49°53'60.00''N, 13°49'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-10
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613513

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křivoklátsko: NPR Kohoutov
souřadnice: 49°55'25.00''N, 13°46'20.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1993): Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech. - Erica, Plzeň, 2: 15-30.
projekt: ČNFD
ID: 1714331

6049a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tři Skalky
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátu, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'37.58''N, 13°53'23.40''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-22
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P., Boublík K. et Černý T. Monitoring na lesních trvalých plochách v CHKO Křivoklátsko ve vztahu k působení zvěře. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6986629

6049b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Otročiněves; Zařízlá rokle s potůčkem pod Otročíněvsí- odpadky, eutrofizace, roztr. Robinia, místy obnažené podloží
souřadnice: 49°58'55.65''N, 13°58'40.13''E, ± 308m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-03-27
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 13084378

6049c

lokalita: Československo, okr.Beroun, Kublov, Jouglovka
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'55.00''N, 13°50'20.00''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-07-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41515

lokalita: Československo, okr.Beroun, Kublov, rezervace Jouglovka
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'55.00''N, 13°50'20.00''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-05-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Dana Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41518

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Beroun, polesí Kolna; smíšený les blízko JV okraje menší lesní louky, asi 0,4 km V od myslivny Kolna, asi 2 km V od Kublova, ca 450 m n.m. /při značk. cestě do obce Hředle/.
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.00''N, 13°54'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-11-07
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41295

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Beroun, obec Březová, údolí lučního potoka, asi 1,6 km S od obce, ca 340 m n.m.
nejbližší obec: Březová, okres Beroun
souřadnice: 49°55'9.00''N, 13°53'7.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-11-07
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41296

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Beroun, Dlouhá skála, asi 3 km JZ od obce Kublov, ca 530 m n.m.
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.00''N, 13°50'7.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970-08-10
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41262

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Beroun, obec Březová; stará bučina na území bývalých dolů na železnou rudu, asi 4 km SZ od obce, mezi lesní loukou zv. Petrovka a silnící Líšná-Kublov, ca 520 m n.m.
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun
souřadnice: 49°55'29.00''N, 13°50'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970-07-16
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41263

6049d

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Svatá u Zdic, Vranní skála.
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.43''N, 13°56'35.72''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1939-05-30
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178742

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Svatá, vraní skály
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°55'44.43''N, 13°56'35.72''E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1899-07-15
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178740

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Vraní skála
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.21''N, 13°56'33.28''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-12
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan. Geobotanický inventarizační průzkum PP Vraní skála. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7174894

6050a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Beroun; potoční olšina (meandrující koryto potoka, místy dobře vyvinutá vegetace v E1, místy zaříznutější - horní část), kde ale dominuje habr, segment ""půlí"" cesta přes kterou potok teče, v ""horní"" části segmentu (tj. proti proudu od cesty, která segment p*
souřadnice: 49°59'8.29''N, 14°4'21.20''E, ± 216m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-19
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12588178

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Beroun; Suť s minimální vegetací, Impatiens parviflora v části hojně, šíří se zespodu ze zahrad.
souřadnice: 49°59'33.28''N, 14°3'17.73''E, ± 14m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-22
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S2A
ID: 12589864

6050b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia centr.: reg. montuosa Karlštejnská vrchovica: CHKO Český Kras (SPR Karlštejn): DOUTNÁČ (+433m) Raro in habitationibus secundariis. (e.g. in Piceeto).
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'23.60''N, 14°9'9.67''E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-08-25
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943171

6050d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPR Koda - 496
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'35.59''N, 14°7'44.66''E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-05-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7250521

6051b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 51. CHKO Český kras: Solopysky: Malá strana: vodní nádrž a její okolí: rovina, liteňské břidlice. Vodní nádrž na prameni levostran. přítoku Švarcavy obklopená dubohabřinou.
nejbližší obec: Solopysky, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'5.00''N, 14°18'30.00''E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8251246

6051c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zbraslav, Dobřichovice, 11 C1, V kulisách
souřadnice: 49°54'15.00''N, 14°14'7.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1966-05-28
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 160058

6051d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 42. CHKO Český kras: Vonoklasy: Doubek: pod silnicí, 800m JVV střed obce, JZ svah, kosovské pískovce, droby, prachovce a břidlice. Les, sekundární smrčina.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.00''N, 14°17'25.00''E
nadmořská výška: 315-330 m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250699

6052a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Klapice
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'13.39''N, 14°20'20.61''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815498

6052b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Praha 5, Zbraslav Břežanské údolí, les kolem potoka, 300 m
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'56.16''N, 14°24'41.10''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-06-10
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41157

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Praha-Cholupice, Petrovská strouha, asi 1 km Z od obce. ca 300 m n. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'16.00''N, 14°25'59.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-11-26
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41305

6052c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Plazy pod Jílovišťem
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'48.28''N, 14°21'4.45''E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-07-30
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178833

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Povltaví: Plazy
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'48.28''N, 14°21'4.45''E, ± 800m
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-07-30
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. K. Domin
ID: 10178862

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: u Zvole Vrané
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'31.72''N, 14°23'51.18''E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1898-06-14
nálezce: Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178804

6052d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zbraslav, Okrouhlo, 57 K1, pod Zahořanami
souřadnice: 49°54'24.00''N, 14°27'25.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-09-18
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 390618

6053c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zbraslav, Sulice, 41 B5, za dvorem Chotouň
souřadnice: 49°54'33.00''N, 14°31'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1961-09-04
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 390686

6053d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0297_124220_16_L3.1
nejbližší obec: Předboř u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'33.50''N, 14°38'9.31''E, ± 40m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3763093

6054a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Říčany, v Říčanském lese J od hájovny Vojkov
nejbližší obec: Tehov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'3.18''N, 14°42'23.21''E, ± 500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1975-06-08
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41461

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Mukařov, v údolí lesního potůčku mezi kamením, dosti hojně.
nejbližší obec: Mukařov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'39.59''N, 14°44'17.66''E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1956-10-12
nálezce: Petříček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178743

6054b

původní jméno: kapradina
lokalita: lesy východně od Struhařova u Mnichovic
nejbližší obec: Struhařov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'9.93''N, 14°45'33.34''E, ± 600m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1995-09-15
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41426

6054c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0298_133117_258_L2.2A
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'45.26''N, 14°44'33.79''E, ± 331m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3839835

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0298_133117_197_L3.1
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'36.77''N, 14°44'44.23''E, ± 74m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3839778

6054d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0298_133113_286_L2.2B
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'38.65''N, 14°47'33.86''E, ± 254m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3837949

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0298_133117_112_L5.4
nejbližší obec: Ondřejov u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'19.20''N, 14°47'24.58''E, ± 79m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3839441

6055a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 283. Svatbín: les Brník 1 km SV obce
nejbližší obec: Svatbín, okres Praha-východ
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9144991

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 287. Brník: les při silnici 0,5-1 km SSV obce
nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145128

6055b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Les u Lhotek /Radlice/ ke Krymlovu za Kouřimí, d.h.,-na rule
nejbližší obec: Ždánice, okres Kolín
souřadnice: 49°57'16.12''N, 14°56'37.65''E, ± 1000m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1966-10-02
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41440

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 662. Bulánka: Z okraj lesa Ostrý JJV osady
nejbližší obec: Bulánka, okres Praha-východ
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9155004

6055c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vlkančice, roklina u potoka V kóty 303m
nejbližší obec: Vlkančice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'6.04''N, 14°53'49.99''E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-06-05
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41439

6055d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: ŠLP Kostelec, Krymlov, 45 F3
souřadnice: 49°56'49.00''N, 14°59'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1958-06-09
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 394259

6056a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Stráně s listnatým i jehlič. lesem /smrk.lesy/ nad Mlékovickým rybníkem, dh. u Zásmuk.
nejbližší obec: Toušice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'31.00''N, 15°1'32.00''E, ± 250m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969-05-15
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41441

6056c

lokalita: Čechoslovakia: Bohemia centr., distr. Kolín: in parte occident. silvae Bečvárský les dictae et quidem ad euis marginem frondosam iuxta rivulum ca. 700 m situ mer. a pago Drahobudice, alt. ca. 360 m. s. m.
nejbližší obec: Drahobudice, okres Kolín
souřadnice: 49°55'54.00''N, 15°3'60.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07-13
nálezce: P. Kovář; J. Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41394

6057c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kutná Hora: U lesní cesty podél Vrchlice, jižně od bývalého hradiště Cimburk, 900 m SZ od žel. zastávky Poličany.
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'39.10''N, 15°14'48.10''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2015-07-24
nálezce: Ondřej Hornych
pramen: not. Hornych, Ondřej
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10108552

6057d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kutná Hora: Vlhký příkop podél lesní silničky mezi mlýnem Denemark a pilou u Vrbova mlýna, na levém břehu Vrchlice, 700 m SZ-SSZ od žel. zastávky Poličany.
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'44.10''N, 15°15'11.80''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2015-07-24
nálezce: Ondřej Hornych
herbář: herb. O. Hornych
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10108550

6058a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svatý Mikuláš; Ve stromovém patře podstatně zastoupeny jehličnany.
souřadnice: 49°59'7.29''N, 15°20'36.52''E, ± 98m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-31
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.1
ID: 12813559

6058b

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. dilatata
lokalita: Morašice okr. Pardubice: lesní cesta do Krasnice
nejbližší obec: Morašice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'57.00''N, 15°29'41.00''E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968-10-18
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41273

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Železné hory. Morašice, při lesní cestě do Krasnice
nejbližší obec: Morašice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'57.00''N, 15°29'41.00''E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968-10-18
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41276

6059a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Litošice, osada Krasnice, Krasnický rybník (distr. Pardubice): druh jednotlivě na bultech ostřic či na místech s rozvolněnou a nezapojenou vegetací v prosvětlené olšině, při SV břehu Krasnického rybníku, cca 1240 m JZ od odbočky ze silnice Jankovice-Litošice do osady Krasnice
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'40.46''N, 15°30'12.14''E
nadmořská výška: 286 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-09-03
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10206276

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: D.21. Osada Vápenka /S Semtěše/ včetně lesa mezi silnicí a osadou
nejbližší obec: Vápenka u Semtěše
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969
nálezce: Emil Hadač; Jan Hadač
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071306

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lipoltice, doubrava na okraji lesa V od rybníka Třešňovec
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'4.21''N, 15°34'36.38''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002-09-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7004257

6059b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Čechy: Svinčany (Pardubice): V lese k Raškovicím
nejbližší obec: Svinčany, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'6.00''N, 15°38'6.00''E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-09-29
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41238

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Čechy: Železné hory: Svinčany
nejbližší obec: Svinčany, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'35.00''N, 15°38'19.00''E, ± 1500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-09-29
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41240

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Čechy vých.:Chrtnické údolí u Choltic
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'1.00''N, 15°36'35.00''E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-07-23
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41245

6059c

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Při potůčku smrk les u Licoměřic
nejbližší obec: Lipovec, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'54.00''N, 15°33'39.00''E, ± 600m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951-07-04
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41203

6059d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: F.21. Zbyslavec
nejbližší obec: Zbyslavec, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992
nálezce: Hadač; Petr Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073650

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: F.28. Nerozhovice: mezi obcí a Kostelcem
nejbližší obec: Nerozhovice, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1886
nálezce: Josef Zitko
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073713

6060c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: G.19. Rozpakov u Uherčic včetně myslivny a S části Kočíčího ocasu
nejbližší obec: Rozpakov u Uherčic
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942
nálezce: Emil Hadač; Josef Zitko
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074204

6060d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0187zh_134223_742_S1.2
nejbližší obec: Kunčí, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'15.80''N, 15°49'7.10''E, ± 120m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3870064

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0187zh_134223_737_L8.1B
nejbližší obec: Kunčí, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'9.61''N, 15°49'10.16''E, ± 173m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3870057

6061a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Topol, rezervace Habrov, kolem trati, křoviny, okraj pole, loučka pod tratí
souřadnice: 49°58'3.77''N, 15°50'3.48''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-06-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11146111

6062a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPP Šejval
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'50.91''N, 16°4'25.66''E, ± 197m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Inventarizační průzkum NPP Šejval. botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6755736

6062b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Východní Čechy: Vysoké Mýto (Z): prah lesa Na Vrchách JV od Vraclavi
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'50.00''N, 16°7'5.00''E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-07-15
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41425

6062c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mravín, VKPMentourský les, J okraj lesa na kótě Háj SZ obce
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'48.20''N, 16°2'41.39''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-05-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7044539

6062d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Domoradice, VKP Broučí důl, údolí Svařenovského potoka mezi Domoradicemi a Řepníky
nejbližší obec: Svařeň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'38.76''N, 16°5'5.33''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-04-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7045056

6063a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Litomyšlská pánev, Ústí nad Orlicí Kosořín: malý lesní rybníček a olšina na jeho břehu poblíž okraje lesa, ca 0,8 km SV od obce, ca 0,5 km J od kóty Borky (357,7 m) les u rybníčka
nejbližší obec: Kosořín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'58.00''N, 16°14'39.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2002-05-21
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41058

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Východní Čechy: okr. Ústí nad Orlicí Zářecká Lhota
nejbližší obec: Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'35.00''N, 16°14'50.00''E, ± 1500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1940-03-31
nálezce: Kroulík
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41029

lokalita: Vysoké Mýto: podrost smrk. lesa na kopci v SZ části lesa Bor, poblíž silnice do Chocně, SV město, ojeď.
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'0.00''N, 16°11'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1989-06-30
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871280

6063b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: distr. Ústí n/Orlicí; Sudislav n/ Orlicí: smrčina SV obce
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'26.00''N, 16°18'55.00''E, ± 500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1976-08-24
nálezce: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41201

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Čechy východní, okolí Vys. Mýta, údolí Hrádníky u Zářecké Lhotky u Chocně, asi 300 m n.m.
nejbližší obec: Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'45.00''N, 16°15'16.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1940-03-31
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41229

6063c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vysoké Mýto, lesní údolíčko naproti mlýnu Valcha
souřadnice: 49°55'41.84''N, 16°11'39.38''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2013-09-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262859

6063d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Čechy východní: v lese na stráni mezi vsi Bohuňovice a Končiny u Litomyšle 300 m n.m.
nejbližší obec: Sedliště, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'20.00''N, 16°16'37.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-04-01
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41235

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: v lese na stráni v Končinách mezi Bohuňovicemi a Končinami u Litomyšle
nejbližší obec: Sedliště, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'20.00''N, 16°16'37.00''E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-04-01
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41250

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: v lese na stráni Bohuňovice - Končiny u Litomyšle
nejbližší obec: Bohuňovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'20.00''N, 16°16'36.00''E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-04-01
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41274

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: v lese na stráni v Končinách u Bohuňovic
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'15.00''N, 16°17'41.00''E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-04-01
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41275

6064a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Andrlův chlum u Ústí nad Orl. 520 m
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'36.00''N, 16°22'26.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1940-09-01
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41227

6064b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lanšperk
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'44.00''N, 16°27'19.00''E, ± 200m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1971-07-04
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41280

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Orlické hory, Lanšperk, o. Ústí n. Orl.
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'44.00''N, 16°27'19.00''E, ± 200m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1971-07-04
nálezce: J. Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41283

6064c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Východní Čechy, okr. Ústí n. O., Horní Sloupnice, (S) v lese V osady Džbánovec
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'36.00''N, 16°19'54.00''E, ± 1500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1980-08-28
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41210

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Východní Čechy, Česká Třebová, na okraji lesa při silnici na "Zhořském kopci" V obce Zhoř.
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'18.00''N, 16°24'15.00''E, ± 600m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1980-09-08
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41211

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Východní Čechy: okr. Ústí nad Orlicí mezi Sloupnicí a Řetovou.
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'10.00''N, 16°21'45.00''E, ± 900m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1939-07-02
nálezce: Kroulík
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41040

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Čechy východní, okolí Litomyšle, les Vylámov, u silnice Sloupnice - Řetová, asi 400 m n.m.
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'17.00''N, 16°21'11.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1939-06-02
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41221

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Čechy východní, les na kopci Řetová u Horní Sloupnice u Litomyšle asi 500 m n.m.
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'4.00''N, 16°21'58.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1938-09-02
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41236

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Č. Třebová: bučiny na Jelenici (559 m)
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'45.34''N, 16°24'46.82''E, ± 400m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1942-06-30
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178787

6064d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 69. Českotřebovský úval: Česká Třebová: lesní roklina V dolech V kóty 478, stráň na P břehu potoka
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1970-07-06
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033026

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 65. Českotřebovský úval: Česká Třebová: Parník, údolí potoka JZ a J kóty 482
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1970-07-06
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032961

6065a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 15. Žambersko: Dolní Čermná: stráň S samoty Blahotinec, až pod kótou 519,1
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Emil Hadač; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031632

6065b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 28. Žambersko: Horní Čermná: údolí bezejmenného potoka 2 km SV obce (od okraje lesa po Hejlův mlýn)
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'1.50''N, 16°37'10.80''E, ± 700m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Vladimír Skalický; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032237

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Čermná, při potoce Čermná od lučního průlehu S od kravína v osadě Halda přes Zlomy do H.Čermné
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'29.72''N, 16°38'15.59''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-03-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6903465

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Koburk, Humenec, po potůčku od hranice přír. parku do údolí
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'10.90''N, 16°39'5.76''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2005-09-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7164532

6065c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 12. Les SV silnice Lanškroun - Jakubovice, 1,5 km SZ města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025339

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 17. Lesy pod svahy Hřivy SZ Rudoltic
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025414

6065d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesík V kóty 416,6 Lanškroun
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'20.10''N, 16°35'42.71''E, ± 1500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-03
nálezce: B. Reš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178688

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 180. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: malý lesík JV kóty 415, 2 km ZJZ obce Dolní Třešňovec
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-04
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9035698

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 382. Hanušovická vrchovina: Lanškroun: les SV Kuliny
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040694

6066a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 397. Králická hornatina: Valteřice: les na P břehu Valteřického potoka, 300 m ZJZ kóty 633 v J cípu obce
nejbližší obec: Valteřice
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1970-07-08
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041369

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 32. Žambersko: Výprachtice - Halda, lesní prameniště 300 m JJV hájovny Halda
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-05
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032357

6066b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Olšina a mokrá louka u Štítů
nejbližší obec: Štíty-město, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'28.06''N, 16°44'56.82''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Olšinový les a mokrá louka u Štítů. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.04.1990 - 09.06.1991
ID: 7188661

6066c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Cotkytle - u Ústí n/Orl., okraj háje na stráni nad silnicí do Herbortic
nejbližší obec: Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'15.00''N, 16°43'4.00''E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-07-16
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41249

6066d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: údolí potoka Březná v úseku mezi papírnou a Englovým mlýnem, J od obce
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
nadmořská výška: 385-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789010

6067a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sklenný vrch, lesy a paseky SZ, S a SV od vrcholu
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 440-545 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784772

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: podél modře značené cesty od okraje obce Z směrem k JZ úpatí vrchu Rozsocha
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
nadmořská výška: 380-480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786043

6067b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: vrch U lomu, lesní prameniště na S svahu
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-02
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789338

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: vrch Háj, SV a S úpatí až k silnici Temenice – Hrabenov
nejbližší obec: Šumperk-Temenice
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790007

6067c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Olšina u Klášterce
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'55.93''N, 16°52'15.51''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-05-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Olšina u Klášterce západně od Šumperka. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7195856

6068a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Prostřední skála, lesy V od vrcholu, SZ od obce
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk
nadmořská výška: 570-720 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785340

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sobotín_510088
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'45.74''N, 17°4'24.10''E, ± 52m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094938

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Petrov nad Desnou_510019
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'35.45''N, 17°3'46.84''E, ± 139m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094561

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Petrov nad Desnou_510076
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'21.30''N, 17°4'0.98''E, ± 70m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094858

6068b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 508. Stará Ves: rašeliniště "Na Skřítku", Z část podél silnice JZ motorestu
nejbližší obec: Stará Ves, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'41.00''N, 17°9'14.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476570

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: vrch Kopanina, lesy, lesní okraje a pastviny SV od obce
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk
nadmořská výška: 600-690 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785342

6068c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: HC Šumperk,polesí Nový Malín , 18f
souřadnice: 49°56'48.00''N, 17°4'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-10-18
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 91467

6068d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC Janovice, Oskava, 40a
souřadnice: 49°54'37.00''N, 17°8'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-07-10
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalita ve spodní části určeného porosru.
ID: 901725

6069a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 511. Stará Ves: lesní část údolí Podolského potoka k zelené turist. značce
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'9.00''N, 17°11'45.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476753

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: rašeliniště Stará Ves
nejbližší obec: Stará Ves u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'53.69''N, 17°13'1.24''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezce: Leo Bureš; Lubomír Hrouda; Zuzana Burešová
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana, Hrouda Lubomír. Rašeliniště Stará Ves: geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6900406

6069b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 288. Nová Ves: lesík 1 km J obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'59.00''N, 17°16'33.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469267

6069c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 291. Horní Město: přírod.rezervace Skalné rašeliniště asi 1 km S obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'6.00''N, 17°12'28.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469452

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 295. Horní Město: les na P břehu Huntavy asi 0,5 km J obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'19.00''N, 17°12'59.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469626

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Skalské rašeliniště 393
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'8.07''N, 17°12'33.37''E, ± 706m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008
nálezce: Martin Dančák; Milan Žárník
pramen: Plášek Vítězslav, Dančák Martin, Žárník Milan, Stanovský Jiří. Inventarizační průzkumy PR Skalské rašeliniště. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6944484

6069d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Těchanov; nevýrazné skalní výchozy, v dolní části hojně kl, zde E1 bohatší, jinak spíše chudé
souřadnice: 49°54'4.14''N, 17°15'30.47''E, ± 579m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 12737712

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ondřejov u Rýmařova; část poničená vichřicí
souřadnice: 49°54'34.94''N, 17°16'14.38''E, ± 610m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 12737792

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ondřejov u Rýmařova; 100-letá bučina se sm
souřadnice: 49°54'8.43''N, 17°16'2.29''E, ± 142m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-07-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 12737808

6070a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 240. Václavov u Bruntálu: les asi 1 km V Václavovského vrchu (683 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'27.00''N, 17°23'7.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467301

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 259. Václavov u Bruntálu: J svahy zalesněného návrši 1-1,5 km J vrchu Strážný (669 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'15.00''N, 17°23'3.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468512

6070b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 246. Bruntál: Bruntálský les, u cesty k obci Dlouhá Stráň 2,5 km JJV nádraží
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'9.00''N, 17°29'39.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468013

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bruntál-město_2630201
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'35.72''N, 17°29'17.74''E, ± 40m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-10
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5319704

6070c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 260. Václavov u Bruntálu: okolí lesních potoků, pramenišť a okrajů v lese Mokřinka 1,5-2,5 km J vrchu Strážný (669 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'47.00''N, 17°23'25.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468541

6070d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 275. Valšov: S svah vrchu Lesná (630 m) 2,5 km JZ obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'6.00''N, 17°25'44.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468971

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravský Kočov_2650133
nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'52.82''N, 17°27'51.19''E, ± 44m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-02
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5322206

6071a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Milotice nad Opavou_2630061
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'55.68''N, 17°31'48.18''E, ± 143m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5318546

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Milotice nad Opavou_2630130
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'55.14''N, 17°32'4.96''E, ± 113m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-07
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5319090

6071b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 314. Horní Benešov: Horní les asi 2 km JV obce
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'29.00''N, 17°37'23.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470136

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 118. Horní Benešov: Sosnovský les - bučina
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°58'53.00''N, 17°37'28.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461500

6071c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 339. Leskovec n. Moravicí: lesnatá část horního toku Hvozdnice od JZ úpatí vrchu Písařov (580,) k prameni
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'16.00''N, 17°34'22.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-10-06
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471496

6071d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 326. Horní Benešov: les Kříb 1 km SZ pahorku Vršina (556 m) mezi polní cestou a silnicí do Leskovce n. Mor.
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'45.00''N, 17°35'32.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471071

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 331. Horní Benešov: les mezi J úpatím vrchu Vršina (556 m) a potokem Jamník 3-4 km J města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'2.00''N, 17°35'35.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471303

6072a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Opavská pahorkatina: Velké Heraltice, les Březina, vrcholová část, křižovatka lesních cest
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°57'14.59''N, 17°42'45.50''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967695

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Opavská pahorkatina: Velké Heraltice, les Březina
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°56'59.88''N, 17°42'35.61''E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
nálezce: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178270

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 131. Malé Heraltice: levostranný přítok Horeckého potoka 0,3 km V obce
nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'56.00''N, 17°41'45.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1983-08-23
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462460

6072c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 143. Nový Dvůr u Opavy: údolí potoka Velká od žluté turistické značky k pravostrannému přítoku 2,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'15.00''N, 17°44'42.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463317

6072d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,424Bb9,kú,Jezdkovice,Kouty Z od nového Dvora
souřadnice: 49°56'1.00''N, 17°45'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1953-10-01
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 883774

6073b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hněvošice, SPR Hněvošický háj, JZ část
souřadnice: 49°59'53.00''N, 17°59'39.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1985-07-09
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2186850

6073c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Hvozdnice 1141
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°54'18.09''N, 17°50'10.92''E, ± 815m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007
nálezce: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Hnozdnice, Inventarizační průzkum botanický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6971287

6074a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kobeřice, Bažantnice. Bučina 2,1km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°58'30.60''N, 18°4'39.70''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099520

6074b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: okr. Opava: les mezi Chuchelnou a Závadou
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava
souřadnice: 49°58'1.70''N, 18°8'6.07''E, ± 1250m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1980-08-02
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178206

původní jméno: Dryopteris carthusiana agg.
lokalita: okres Opava: smrkový les mezi obcemi Chuchelná a Závada
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava
souřadnice: 49°58'1.70''N, 18°8'6.07''E, ± 1250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1980-08-02
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178207

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Silesia. Hlučín: les u Závady.
nejbližší obec: Závada, okres Opava
souřadnice: 49°57'25.23''N, 18°9'28.11''E, ± 1750m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-08-25
nálezce: Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178236

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Závada u Hlučína, les západně
souřadnice: 49°57'22.00''N, 18°9'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-06-10
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314257

6074c

lokalita: Opp. Opava: pag. Zábřeh, Alnetum rez. [PR Koutké a Zábřežské louky]
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°54'60.00''N, 18°3'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994-11-26
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873198

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Opavská pahorkatina: Kravaře, Kouty, les Olšina
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°55'15.86''N, 18°3'8.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994-06-23
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967660

6074d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 713 B b 8c, Vodní důl
souřadnice: 49°55'57.00''N, 18°9'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-10-20
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 856146

6075a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 55. Vřesina (6075a): zarůstající pískovna v lese po L straně silnice Vřesina-Píšť, 0,3km Z od SV okraje PR Dařanec, 0,5ha.
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava
souřadnice: 49°57'34.00''N, 18°11'31.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315544

6075c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Opava, Opavská pahorkatina: Kozmice, 2 km SSV nádraží v Kozmicích, Podprovincie Polonská, Opavský region, 74.b Opavská Pahorkatina, roztroušeně podél lesního potoka, 0260 n.m.
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°55'38.00''N, 18°10'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-07-10
nálezce: Aleš Pečinka
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41382

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vřesina (u Opavy), Vodní důl
souřadnice: 49°56'11.00''N, 18°11'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-06-10
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314237

6075d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Opavská pahorkatina: Šilheřovice, s. část Černého lesa
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'22.59''N, 18°16'7.75''E, ± 900m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-10-03
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967697

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Naturschutzgebiet bei Šilhéřovice (Abt. Nr. 42)
souřadnice: 49°54'20.00''N, 18°16'25.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1963): Die Waldgesellschaften der ostschlesischen Tiefebene. - Preslia, Praha, 35: 65-72.
projekt: ČNFD
ID: 2387728

6076c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dětmarovice - Bohumín
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'16.59''N, 18°24'44.67''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vyvedení tepla z elektrárny Dětmarovice do Bohumína biologické hodnocení. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7050775

6076d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Morava, Věřňovice, pravý břeh řeky Olše, terasa řeky listnatý les, západně kóty 211
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°55'56.77''N, 18°25'2.47''E, ± 900m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1988-07-14
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178461

6077c

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Ostravská pánev: Prstná, les na j. břehu rybníku s. od osady Kempy
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°54'57.05''N, 18°34'9.64''E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-07-16
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967653

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Petrovice u Karviné Prstná, jižní část lesa Borek, V kóty 264, dubová bučina
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°54'34.09''N, 18°34'6.72''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-07-16
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178477

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Petrovice u Karviné Prstná, les Borek, kolem kóty 270, smíšený les - bučina
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°54'39.81''N, 18°34'3.24''E, ± 450m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-06-05
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178465

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Petrovice u Karviné Prstná, les Borek, S kóty 268, smíšený les
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°54'44.54''N, 18°34'1.93''E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-09-02
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178476

6141a

lokalita: Broumov u Zadního Chodova - along the Hamerský potok stream ca 2,1 km W of the village centrum
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'33.00''N, 12°34'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-09-03
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRO03;verified by flow cytometry (L. Ekrt & P. Trávníček)
ID: 9876011

6141b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0216_113405_52_L2.2B
nejbližší obec: Štokov, okres Tachov
souřadnice: 49°51'35.96''N, 12°37'18.19''E, ± 146m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3579272

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0216_113405_106_L2.2B
nejbližší obec: Chodský Újezd, okres Tachov
souřadnice: 49°51'11.34''N, 12°38'40.78''E, ± 305m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3579508

6141c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Halže
souřadnice: 49°50'49.06''N, 12°33'58.50''E, ± 98m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-06-06
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10382195

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Žďár u Tachova
souřadnice: 49°50'53.29''N, 12°34'16.51''E, ± 154m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-06-16
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10387561

6141d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0216_113405_67_L2.2B
nejbližší obec: Štokov, okres Tachov
souřadnice: 49°50'35.27''N, 12°37'5.09''E, ± 123m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. p0216: p0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3579349

6142b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC Planá, Obora
souřadnice: 49°51'1.00''N, 12°47'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1977-09-07
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=245 /Orig. number=935
ID: 547040

6142c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nahý Újezdec; drobná olšová kulticenóza s nitrofilním podrostem
souřadnice: 49°50'44.07''N, 12°39'54.14''E, ± 20m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-20
nálezce: Petr Mudra
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12396448

6143a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC Stříbro, Černošín
souřadnice: 49°51'28.00''N, 12°53'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 563 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1965-05-27
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=192 /Orig. number=404
ID: 536818

6143b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Konstantinovy Lázně, Hradišťský vrch, S svah
souřadnice: 49°52'30.00''N, 12°59'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-09-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639930

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okr. Tachov, Konstantinovy Lázně, Hradišťský vrch, 550-620 m n.m.
datum: 1987-06-07
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590704

6143c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Pod Volfštejnem
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov
souřadnice: 49°48'16.66''N, 12°51'59.20''E, ± 321m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Pod Volfštejnem - inventarizační průzkum. 1989.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1989
ID: 6733314

6144a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pakoslav (u Konstantinových Lázní), nad levým břehem Úterského potoka ca 1,5 km ZSZ od obce
souřadnice: 49°52'37.00''N, 13°1'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-09-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640213

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Konstantinovy Lázně, nad levým břehem Úterského potoka ca 3 km VSV od města (naproti Falkenštejnu)
souřadnice: 49°53'18.00''N, 13°1'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-09-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640178

6144b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Popovice u Chrančovic_2130178
nejbližší obec: Popovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'55.26''N, 13°9'33.30''E, ± 52m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-03
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5254755

6144d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0209_114412_89_S1.2
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'59.75''N, 13°6'52.70''E, ± 49m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0209: k0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626106

6145a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 546. Únešov: lesní tůň 900 m VSV od obce
nejbližší obec: Únešov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194918

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hůrky (okr. Plasy): PR Hůrky, 0,5 km V až 1,5 km S od obce, nedaleko silnice Plzeň - Karlovy Vary
souřadnice: 49°53'49.30''N, 13°10'54.80''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-16
nálezce: P. Mudra
pramen: Mudra P. (2007): PR Hůrky. Inventarizační průzkum chráněného území a jeho ochranného pásma. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1244228

6145b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sním.4. Nekmíř: PR Bažantnice: JV část,
nejbližší obec: Nekmíř, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'45.00''N, 13°15'26.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica 10: 45-52.
projekt: FLDOK
ID: 7943460

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pr Bažantnice, nad horním rybníkem
souřadnice: 49°52'0.00''N, 13°15'25.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-25
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica, Plzeň, 10: 45-52.
projekt: ČNFD
ID: 2464796

6146b

lokalita: Jarov, olšina podél potoka ca 900 m J -JJZ od středu Jarova
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'51.86''N, 13°28'16.23''E
nadmořská výška: 340-345 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10193059

lokalita: Jarov, mokřiny podél potůčku ca 1,05-1,2 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'18.35''N, 13°27'27.79''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-28
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10193119

6147a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: střední Berounka, pravý břeh Třemošné u ústí
souřadnice: 49°51'58.00''N, 13°31'15.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-16
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2286306

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0178_123304_842_L3.1
nejbližší obec: Olešná u Radnic, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'8.90''N, 13°32'58.60''E, ± 98m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3724933

6147b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv.uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'15.00''N, 13°38'56.00''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7952612

6147d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podbrdsko, Březina, zámecký park
souřadnice: 49°48'24.00''N, 13°37'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1997-07-15
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Härtel H. (2001): Digitali purpureae-Epilobietum in the Czech Republic. - Pol. Bot. J., Kraków, 46: 211-218.
projekt: ČNFD
ID: 2297024

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sklená Huť_3510059
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'12.00''N, 13°39'3.92''E, ± 18m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2006-09-10
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5466828

6148a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zbiroh (CHKO Křivoklátsko), Františkov, vrch Světovina ca 1 km Z od obce
souřadnice: 49°52'7.00''N, 13°44'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613780

původní jméno: Dryopteris dilatata
souřadnice: 49°52'4.00''N, 13°44'36.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
nálezce: P. Petřík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1052836

6148b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Rokycany, obec Jablečno, Babí skála 530 m, asi 0,8 km JV od obce.
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'51.00''N, 13°46'5.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-11-04
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41189

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, rozhraní okresů Beroun-Rokycany, obec Lišná; mokřiny v olšinkách ve vysokém smrkovém lese podél severního okraje silnice Lišná-Žebrák, nedaleko od značeného rozhraní okresů, asi 1,6 km V od obce, ca 480 m n.m.
nejbližší obec: Líšná, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'59.00''N, 13°49'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-10-26
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41191

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, rozhraní okresů Beroun-Rokycany, obec Lišná; mokřiny v olšinkách ve vysokém smrkovém lese podél severního okraje silnice Lišná-Žebrák, nedaleko od značeného rozhraní okresů, asi 1,6 km V od obce, ca 480 m n.m.
nejbližší obec: Líšná, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'59.00''N, 13°49'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-10-26
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41257

6148c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 105. Lhota pod Radčem: lesní cesta (červeně značená turistická cesta) na severním svahu pod vrchem Hrad (kóta 680,1), 1,5 km z. od kostela v obci
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837172

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 112. Těškov: lesní cesta (červeně značené turistická cesta) na jižním svahu pod rozcestím Radeč-východ, 1,3–1,4 km jv. až v. od vrchu Brno (718,1 m), 2–2,5 km ssz. od kaple v obci
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837173

6148d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 91. Cerhovice: lesní porost cestou západně od obce k přírodní památce Studánky u Cerhovic, 500 až 900 m jjz. od Třenické (Cerhovické) hory
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837169

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h9. Olešná: kulturním lesem na kótu Hřeben (566 m) 3 km severozápadně od obce, uměle vybudovaný příkop s vodou, olšina
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846019

6149a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Drozdov (CHKO Křivoklátsko), Holý vrch S od obce, západní předvrchol
souřadnice: 49°52'40.00''N, 13°49'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-10
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613562

6149c

původní jméno: Aspidium dilatatum
lokalita: A. Wäld. u. Horžowitz [Hořovice].
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'58.94''N, 13°54'45.80''E, ± 1000m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb F. I. Tausch
ID: 10178723

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 454. Hořovice: západní a jižní část lesoparku Dražovka, přibližně j. a jz. od kóty Dražovka (444,8 m) až k osadě Dražovka
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837189

6149d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 35) Lochovice, rybník s olšinou u Bludského mlýna
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896778

6150a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 165. Neumětely: les Housina a jeho J od okraj ca 2 km S od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun
souřadnice: 49°52'1.00''N, 14°2'22.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411605

6150b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podbrdy: lesní cesta (modrá tur. značka) asi 1,5-0,8 km JJZ obce + rybníček na S okraji lesa
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592398

6150d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Hradec
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°49'23.87''N, 14°7'8.05''E, ± 1874m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1977
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botan. invent. návrhu SPR Hradec. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6671014

6151a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Řevnice_1560066
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'18.02''N, 14°13'14.66''E, ± 8m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-06-30
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5196159

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Řevnice_1560104
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'34.80''N, 14°14'15.68''E, ± 32m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-06-30
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5196445

6151b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mníšek pod Brdy_1560356
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'52.52''N, 14°15'21.13''E, ± 7m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-19
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5198678

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mníšek pod Brdy_1560003
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'28.42''N, 14°15'14.80''E, ± 49m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-30
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5195563

6151c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: zamokřená smrčina při JZ okraji malého rybníčka (prvý v kaskádě Tušimského potoka), cca 0,5 km S kóty 413 (Král. stolice), asi 1 km J o. Voznice distr. Příbram, Stř. Povlt.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'23.45''N, 14°12'47.75''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-06-20
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200805

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chouzavá (Dobříš), ca 0,8 kn VSV od středu obce
souřadnice: 49°50'19.00''N, 14°13'60.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638111

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chouzavá (Dobříš), 1,5 km V od obce
souřadnice: 49°50'6.00''N, 14°14'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638146

6151d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Malá Hraštice (Dobříš), 1,7 km SZ od železniční stanice
souřadnice: 49°49'7.00''N, 14°14'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638183

6152a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 1,5 km Z od obce Davle /dle pomoc. mapy g/5c/
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938779

6152b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Československo, okr. Praha-západ: Oleško, údolí Na dolech
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'47.43''N, 14°25'28.34''E, ± 900m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-04-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41402

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okr. Praha západ: Třebsín, údolí potoka 1 km SV od vsi (k Sázavě)
nejbližší obec: Krňany, okres Benešov
souřadnice: 49°51'38.00''N, 14°27'57.00''E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-03-18
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41456

původní jméno: Dryopteris austriaca spinulosa
lokalita: Praha Jih Jílové Jehličnatý les při cestě k přívozu Sázava
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'35.01''N, 14°28'56.93''E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1970-09-16
nálezce: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41068

6152c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zbraslav, Homole, 33 B6
souřadnice: 49°50'1.00''N, 14°24'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-06-23
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 390037

6152d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550106
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'57.08''N, 14°29'21.16''E, ± 44m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-17
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5191607

6153a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lešany nad Sázavou_1550173
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'18.94''N, 14°30'43.42''E, ± 58m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-28
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5192466

6153b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Posázaví: údolí Čak. Potoka [nejspíše Kamenický potok] mezi Zboř. Kostelcem a Čakovicemi.
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'39.07''N, 14°35'9.76''E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178848

6153c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0330_124403_504_L5.4
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'56.33''N, 14°30'57.64''E, ± 161m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779547

6153d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Týnec nad Sázavou: les na kopci na pravém břehu Sázavy mezi městem a ústím Čakovického potoka
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'54.00''N, 14°35'3.00''E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-05-08
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41459

6154a

lokalita: Senohraby: svah vrchu Hláska, 100 m od zříceniny Hláska, polostinný, vlhčí západní svah
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ
souřadnice: 49°52'60.00''N, 14°43'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-04-15
nálezce: Bosák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871236

6154b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vlkovec
souřadnice: 49°51'57.59''N, 14°49'34.37''E, ± 64m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-30
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10893243

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Komorní Hrádek; Komorní Hrádek: hrad přestavěný na zámek nad levým břehem Sázavy při S okraji obce,
souřadnice: 49°52'4.83''N, 14°47'54.59''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-09
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12002022

6155a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kostelec nad Černými Lesy, Konojedy, nad pravým břehem Jevanského potoka ca 1,5 km ZJZ od obce
souřadnice: 49°53'42.00''N, 14°53'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631504

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sázava, Vlkančice, 0,5 km J od obce
souřadnice: 49°53'42.00''N, 14°53'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631373

6155c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0493_133314_4_L5.4
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'15.23''N, 14°52'50.38''E, ± 27m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3849788

6155d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Malovidy, lesní svah /amfibolit, vápenec/ SV od obce
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'51.00''N, 14°56'52.00''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-10-09
nálezce: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41414

6156a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 393. Ostašov u Uhlířských Janovic: lesní cesta 400 m JJZ osady
nejbližší obec: Ostašov u Uhlíř. Jan
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149103

6156c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Staré Nespeřice, podmáčená plocha blíž lesního potoka SZ obce
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'14.00''N, 15°4'22.00''E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-09-11
nálezce: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41416

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Staré Nespeřice, okraj lesního potoka SZ obce
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'14.00''N, 15°4'22.00''E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-09-11
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41417

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Kochánov. U stinné lesní svodnice pod hájenkou Podmoky. Hojná.
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'30.00''N, 15°4'22.00''E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1951-06-15
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41421

6156d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0223_133407_50_L5.4
nejbližší obec: Staré Nespeřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'8.40''N, 15°5'14.82''E, ± 53m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Tlustý
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857648

6157a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 65. Kutnohorská pahorkatina: distr. Kutná Hora: Chlístovice: in silva apud aream ruinae arcis Sion, inter petras supra rivum Bahynka, in vicinitate pagi orient. infrequenter, 390 m s. m.
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'21.00''N, 15°12'39.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2005-10-06
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943189

6157b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0129_133405_189_S1.2
nejbližší obec: Chedrbí, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'58.03''N, 15°19'31.44''E, ± 6m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856876

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0129_133405_121_S1.2
nejbližší obec: Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'5.95''N, 15°17'49.20''E, ± 10m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3856604

6158a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 65. Kutnohorská pahorkatina: distr. Kutná Hora: Hraběšín: in valle angusta silvosa partim saxosa in vicinitate pagi boreo-orient.copiose dispersim, 315 m s. m.
nejbližší obec: Krchleby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'43.00''N, 15°20'53.00''E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2005-07-07
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9943188

6158c

původní jméno: Aspidium tanacetifolium
lokalita: Číží skála bai Tupadl
nejbližší obec: Bratčice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'53.06''N, 15°24'43.71''E, ± 1200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1855
nálezce: Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178864

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0141_134306_140_S1.2
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'58.76''N, 15°20'13.74''E, ± 7m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3874055

6158d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 53 Přibyslavice, smíšený i smrkový les podél žlutě značené cesty od vrcholu Tisé skály směrem JV až po okraj lesa (Hustá leč), V od obce, 340-390 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°50'28.00''N, 15°25'26.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625118

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 55 Římovice, V a J okraje lesa Klučeniny, pod žel. tratí, 0,8 km SSV až 1,7 km SV od středu obce, 375-405 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°49'5.00''N, 15°27'29.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624877

6159a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ch.6. Závratec: svah Železných hor k obci
nejbližší obec: Závratec, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezce: Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075304

6159b

lokalita: Kraskov: Hedvičino údolí u Kraskova nedal. Vápenného Podola
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'0.00''N, 15°35'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1939-07-06
nálezce: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871268

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Montes Železné Hory: In valle Hedvičino údolí ad vicum Hedvikov.
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'15.69''N, 15°35'43.56''E, ± 750m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08-17
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178707

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Železné Hory. Pekelské údolí u Kraskova.
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'15.63''N, 15°35'55.53''E, ± 600m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1924-06-21
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178841

6159c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /5/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983434

6159d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Čechy: Železné hory: Oheb u Chrudimě
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'1.00''N, 15°39'14.00''E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1939-04-20
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41241

6160a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Železné hory, mezi Vápenným Podolem a Hrbokovem
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'32.00''N, 15°40'44.00''E, ± 1500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1965-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41246

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: distr. Chrudim: Liboměřice jižně Chrudimě.
nejbližší obec: Liboměřice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'18.66''N, 15°44'28.65''E, ± 1200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1974-08-22
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178672

6160b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Čechy Východní:Práčov: v oboře v údolí k Libáni
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'10.00''N, 15°49'8.00''E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-05-18
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41239

6160c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Q.53. Přemilov: olšina 0,4 km SZ obce
nejbližší obec: Přemilov
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9086789

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Q.10. Bezděkov: mezi obcí a Prosíčkami
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944
nálezce: Emil Hadač
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9086024

6160d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krásné, nad silnicí do Křižanovic
nejbližší obec: Krásné, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'38.00''N, 15°45'1.00''E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1964-08-26
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41247

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Železné hory, při pot.pod Nasavrky
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'55.00''N, 15°48'27.00''E, ± 900m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41212

6161a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: obec Silnice, okres Chrudim, paseka [znak kolmice] na lesní cetu od mokřin do obce
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'17.00''N, 15°54'20.00''E, ± 900m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1977-09-19
nálezce: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41062

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia orientalis, Silnice okres Chrudim, paseka v lese kolmo na lesní cestu k viaduktu JV od vsi
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'8.00''N, 15°54'49.00''E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1977-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41293

6161b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hroubovice_7620076
nejbližší obec: Hroubovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'30.94''N, 15°59'28.32''E, ± 173m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-17
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0762. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043703

6161c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Příkrakov_9580004
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'36.58''N, 15°54'32.33''E, ± 43m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-09-26
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5988400

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bystřice u Včelákova, les u potoka 1 km JJZ obce
nejbližší obec: Včelákov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'8.64''N, 15°52'13.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
nálezce: V. Skalický
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7078796

6161d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Bohemia orient.: Skuteč
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'39.00''N, 15°59'43.00''E, ± 3000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41237

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. V listnatém lese u nádraží Skuteč.
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'8.83''N, 15°59'48.55''E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-27
nálezce: M. Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178842

6162a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: N.2. Košumberk: les Bukovina J obce (Pulchart 1939,1944, Faltys 1970-1980, Slavík ap.Procházka 1977
nejbližší obec: Košumberk
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9082941

6162b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'30.59''N, 16°4'59.79''E, ± 6169m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999
nálezce: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6509254

6162c

původní jméno: Dryopteris
lokalita: okolí Skutče údolí Krounky nad Rychmburkem 400 m n.m.
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'11.00''N, 16°2'37.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-09-08
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41251

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: okolí Skutče údolí Krounky nad Rychmburkem 400 m n.m.
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'12.00''N, 16°2'35.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-09-08
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41272

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Skutečsko. V údolí Kroun mezi Kutřínem a Rychmburkem na podkladu břidlicovém.
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'42.60''N, 16°2'55.33''E, ± 750m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-18
nálezce: M. Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178822

6162d

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Čechy jihovýchodní. Litomyšlsko. "Toulcovy Maštale" 507 m. n/m.
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'5.00''N, 16°8'28.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1957-10-13
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41290

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Čechy vých., na pískovcích v lese "Na přílohách" u Nových Hradů u Vysokého Mýta, asi 370 m n.m.
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'31.00''N, 16°6'50.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-09-28
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41225

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Čechy východní, okolí Litomyšle, u potoka v lese u vsi Vranice, asi 400 m n.m.
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'39.00''N, 16°8'57.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-09-10
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41230

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Litomyšlsko: "Toulcovy Maštale"
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'7.73''N, 16°8'28.09''E, ± 500m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1957-10-13
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178774

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Budislav u Litomyšle pískovce v Toulcových maštalích.
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'7.73''N, 16°8'28.09''E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1938-08-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178734

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: v Budislavských "Maštalích" mezi balvany
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'7.73''N, 16°8'28.09''E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1910-07-20
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178708

6163c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Budislav u Litomyšle_460552
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'7.13''N, 16°10'13.80''E, ± 33m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-08-30
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5088768

6163d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pohodlí_2290086
nejbližší obec: Pohodlí, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'11.88''N, 16°17'56.08''E, ± 27m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-10-21
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281299

6164a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0094_143402_864_L5.1
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'43.78''N, 16°23'59.89''E, ± 36m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3984360

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0094_143402_872_L5.4
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'33.19''N, 16°24'36.65''E, ± 156m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3984351

6164b

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: V rákosovité bažině u Semanínského borku
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'10.00''N, 16°27'4.00''E, ± 800m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-11
nálezce: F. Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41202

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 63d. Kozlovská vrchovina - Kozlov, okraj bučiny silně narušené výsadbou smrku, 1,3 km VJV od kostela v obci.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'32.00''N, 16°25'42.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2008-09-29
nálezce: M. Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178493

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0094_143402_561_L5.4
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'25.14''N, 16°26'19.36''E, ± 56m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3984178

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0094_143402_680_L5.1
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'10.20''N, 16°25'23.66''E, ± 61m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3982865

6164c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Circulus Svitavy: in silvis in dorso Javornický hřeben prope vicum Gajer, alt. ca 650 m s.m.
nejbližší obec: Mikuleč, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'40.00''N, 16°23'38.00''E, ± 1200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1964
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41294

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: In silva ad Janov prope Litomyšli.
nejbližší obec: Janov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'47.71''N, 16°24'0.92''E, ± 1200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1882-08-26
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178802

6164d

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: In umborsis silva ad Zadulka prope Litomysliam
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'47.32''N, 16°28'27.83''E, ± 600m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1883-08-17
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178682

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0039_143407_135_L5.1
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'17.20''N, 16°26'51.79''E, ± 378m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3989110

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0039_143407_130_L5.1
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'24.94''N, 16°26'40.45''E, ± 152m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3989095

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Semanín - les při kótě Psí kuchyně
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'34.54''N, 16°26'51.18''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1991-08-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6990335

6165a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0094_143403_754_L5.4
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'24.17''N, 16°30'18.22''E, ± 120m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3987383

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 0_opravy_143223_536_L5.1
nejbližší obec: Damníkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'45.01''N, 16°31'34.86''E, ± 163m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2000
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3973608

6165b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 224. Les u Lukové
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v lese, Šachl 1990 asi 100m /čtv./
ID: 9026511

6165c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 257. Okraj lesa pod svahy Hřebče SZ Mladějova
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9026642

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lanškrounská kotlina: les 1 km J od Trpíka
souřadnice: 49°50'15.00''N, 16°34'15.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1991-08-10
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2005796

6165d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mladějov na Moravě, N. Ves, PP Pod Skálou
souřadnice: 49°48'25.50''N, 16°35'5.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2007-08-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318203

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mladějov na Moravě, N. Ves, PP Pod Skálou
souřadnice: 49°48'18.20''N, 16°35'9.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2007-08-12
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1318133

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0093_143414_69_L4
nejbližší obec: Mladějov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'26.10''N, 16°35'3.34''E, ± 166m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Jaroslav Jirásek. e0093: e0093. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3992876

6166a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 213. Lanškrounská kotlina: Lubník: postranní údolí v městském lese, JV kóty 495, SSV obce
nejbližší obec: Lubník, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-08
nálezce: František Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9036936

6166b

lokalita: Jihlava: státní přírodní rezervace Zaječí skok nad pravým břehem řeky Jihlavy, 4 km ZSZ od města
nejbližší obec: Kosov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'5.00''N, 16°47'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-06-12
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873207

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: m0200_144123_162_S1.2
nejbližší obec: Václavov u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'40.78''N, 16°49'28.96''E, ± 4m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Cerna. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4016441

6166c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychnov n.M., Rychnovská obora, niva potoka v Z části lesa k soustavě rybníčků Jezírko aj.
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'2.83''N, 16°40'29.47''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-04-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6623717

6166d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: m0205_144313_933_L4
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'22.14''N, 16°49'12.61''E, ± 165m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026593

6167c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: m0205_144313_899_L5.1
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'22.32''N, 16°50'24.83''E, ± 40m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026494

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Údolí Bušínovského potoka
nejbližší obec: Lupěné, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'54.74''N, 16°49'56.93''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Bušínovského potoka od obce Lupěné po osadu Bušínov (jarní a letní aspekty). 1991.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.11.1984 - 13.05.1990
ID: 7199529

6168a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, skup.Bradla. Rehle, Kamenná, Nedvězí, Obědné. SZ a S úpatí Bradla mezi uved.obcemi, louky, lesy,
datum: 1972-05-27
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601557

6168b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC Janovice, Oskava, 3c
souřadnice: 49°53'51.00''N, 17°9'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-07-21
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 902071

6168c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - Troubelice, S část kopce Vystříbro, 290 m n.m.
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604247

6169a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 302. Mirotínek: pramenná oblast potoka Dražůvka a úsek jeho údolí až po SZ úpatí Křížového vrchu (589 m)
nejbližší obec: Mirotínek, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'50.00''N, 17°10'15.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469916

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPP Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'0.51''N, 17°12'42.48''E, ± 909m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzk. NPP Rešovské vod. botanika (cévnaté rost., biotopy). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6740160

6169b

lokalita: Kněžpole - kulturní smrkový les ca 1,8 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kněžpole, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'14.00''N, 17°17'33.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010-09-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 10-206; N49°52'14,0", E017°17'33,1";
ID: 9876068

6169c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dlouhá Loučka (Uničov), svah nad pravým břehem Huntavy ca 1,2 km SSZ od soutoku s Oslavou
souřadnice: 49°50'41.00''N, 17°12'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-26
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638494

6169d

lokalita: Huzová - u potoka v bočním údolí říčky Teplička nedaleko silnice ca 2 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'40.00''N, 17°16'29.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010-09-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 10-209; N49°48'40,4", E017°16'28,5";
ID: 9876067

6170a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Lomnice - Ryžoviště. Údolí potoka od Lomnice k Ryžovišti a polní plevele J od Ryžoviště (k ohybu silnice V Arnoltic). Návsi Lomnice a Ryžoviště.
datum: 1978-10-15
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604115

6170b

lokalita: Níz. Jes.: N. Valteřice - smrčina u Důlního potoka S od obce
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'24.00''N, 17°28'43.00''E, ± 600m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1992-06-03
nálezce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41316

lokalita: Důlní potok S od N. Valteřic
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'24.00''N, 17°28'43.00''E, ± 600m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1992-06-03
nálezce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41317

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 524. Nové Valteřice: lesní cesta J vrchu Mladý Roudný (709 m) v pramenné oblasti Důlního potoka a jeho horní tok
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'46.00''N, 17°28'53.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477142

6170c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 546. Dětřichov nad Bystřicí: od želez.přejezdu J obce po proudu až k ohybu Bystřice k J
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'41.00''N, 17°23'45.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477737

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 548a. Krahulčí: les 0,5 km SZ obce při silnici Dalov-Dětřichov n.Byst.
nejbližší obec: Krahulčí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'1.00''N, 17°22'54.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1986-06-25
nálezce: Marie Sedláčková; Alexander Plocek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477839

6170d

lokalita: N. Valteřice - v lese u potoka ca 2,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'20.00''N, 17°27'23.00''E, ± 600m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1988-08-18
nálezce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41318

lokalita: Montes sudetici: in decliv. silvosis ad Sonnenberg [Slunečná] prope Dittersdorf [Dětřichov nad Bystřicí]
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'0.00''N, 17°25'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1937-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873173

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Bärn [=Moravský Beroun]: Wald au Sonnenberg [=Slunečná]
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'22.45''N, 17°25'48.25''E, ± 800m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178839

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Bärn [Moravský Beroun]: Bergwald am Sonnenberg b. Dittersdorf [Dětřichov nad Bystřicí]
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'1.02''N, 17°25'31.55''E, ± 1000m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1932-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178233

6171a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 358. Roudno: les na S svahu vrchu Velký Roudný (780 m), vrcholové partie
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'29.00''N, 17°31'20.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472159

6171b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 352a. Bílčice: les S údolí P přítoku Moravice 1 km SZ hradu Šternek
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'15.00''N, 17°35'20.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-16
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472038

6171c

původní jméno: Dryopteris cf. dilatata
lokalita: Dvorec (u Mor. Berouna) - lesík při silnici ca 1,3 km VJV obce (mal. háj. "U Kamlara")
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'40.00''N, 17°34'6.00''E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-07-21
nálezce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41314

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 370. Dolní Guntramovice: les na plošině (při modré turistické značce) 2,2 km S obce
nejbližší obec: Dolní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'54.00''N, 17°34'21.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472641

6171d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC-720412,LHP - Lesy Města Budišova,424Af2a,kú,Budišov nad Budišovkou,vodní nádrž Lobník
souřadnice: 49°49'12.00''N, 17°38'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-09-20
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 859195

6172a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lhotka u Litultovic, suťový les blízko cesty 1,46km SV od vrcholu Měšnice
souřadnice: 49°53'6.00''N, 17°44'35.90''E, ± 20m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099937

6172b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 151. Domoradovice: L přítok potoka Meleček SZ obce
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'7.00''N, 17°48'26.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-09-27
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463660

6172c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 427. Nové Těchanovice: údolí potoka Horník 0,5 km k dětskému táboru Radost
nejbližší obec: Nové Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'23.00''N, 17°42'25.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473400

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lhotka (Vítkov), ca 1,1 km SV od obce nad pravým břehem Moravice
souřadnice: 49°48'46.00''N, 17°44'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2006-09-18
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639909

6172d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podhradí, 250m od ústí potoka do Moravice, 750m JZ ok Větřkovického mlýna
souřadnice: 49°48'18.90''N, 17°47'44.20''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099554

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radkov, Annino údolí. 1,5km JZ od Větřkovického mlýnu
souřadnice: 49°48'22.80''N, 17°46'56.70''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100683

6173a

lokalita: Nízký Jeseník, Žimrovice: údolí ř. Moravice, lesy mezi Žimrovicemi a - Vikštýnem
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'0.00''N, 17°49'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1952-07
nálezce: E. Balátová
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873197

6173b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0264_153405_84_L5.1
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°52'7.03''N, 17°57'5.51''E, ± 271m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094736

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0264_153405_111_L5.1
nejbližší obec: Podvihov, okres Opava
souřadnice: 49°51'24.41''N, 17°58'9.55''E, ± 65m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4094803

6173c

původní jméno: Dryopteris assimilis
lokalita: Moravia: Montes Nízký Jeseník, non procul a pago Lesní Albrechtice, in valle dexter confluvius flumini Moravice ad 400 m s.m.
nejbližší obec: Březová, okres Opava
souřadnice: 49°48'57.60''N, 17°50'49.50''E, ± 1200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-09-13
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967687

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Domoradovice: pravý břeh Moravice, 1,5 km JV obce, asi 100 m S zbořeniště bývalé Šusterovy hájenky
souřadnice: 49°50'20.00''N, 17°50'5.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-09-13
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.
projekt: ČNFD
ID: 2022612

6173d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Těškovice: údolí Setiny,levostranná erozní rýha V od Šindylkova mlýna
souřadnice: 49°49'26.00''N, 17°58'57.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-04-26
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2008): Výskyt křížence Dentaria x paxiana na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 57: 53-62.
projekt: ČNFD
ID: 1232087

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Těškovice (Ostravsko), asi 2,4 km SZ od kostela.
souřadnice: 49°49'35.00''N, 17°59'30.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1982-05-12
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty Dentaria glandulosa na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1166988

6174a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Smolkov_2590335
nejbližší obec: Smolkov, okres Opava
souřadnice: 49°53'56.80''N, 18°4'46.31''E, ± 89m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5311622

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hrabyně_2590248
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'25.87''N, 18°4'45.59''E, ± 53m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-23
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5310926

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0190_154121_116_L2.2B
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava
souřadnice: 49°52'51.56''N, 18°0'45.90''E, ± 68m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Karel Boublík
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4108095

6174b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dobroslavice, prosvětlená dubohabřina 700m VJV od kapličky v obci, na S od Děhylovského potoka
souřadnice: 49°52'40.40''N, 18°8'57.50''E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099203

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velká Polom_2590364
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'12.00''N, 18°7'31.87''E, ± 186m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-18
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5311833

6174c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 143. Zbyslavice: habřina na svahu nad levým břehem Seziny asi 800 m západojihozápadně od kapličky v obci, 290 m n. m., Štech
souřadnice: 49°48'5.00''N, 18°3'57.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599327

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tísek (Oderské vrchy), 1 km S od obce
souřadnice: 49°48'4.00''N, 18°0'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639981

6174d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vřesina, osada Mexiko, údolí potoka Rakovec
souřadnice: 49°48'42.00''N, 18°7'25.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-07-21
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2185946

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vřesina - Mezihoří kota 382, od S okraje osady Hýlov, okraj lesa k vrch. koty až lesu Okluk, J směr - žlutá značka k S okraji lesa Rakovec, střední pat. do osady Mexiko, S úpatí Zahumenice)314) a břehem zpět k osadě Mexiko, údolí J osady do Václavic (stá
datum: 1978-07-21
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606914

6175a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Opava, Opavská pahorkatina: Bobrovníky, Bobrovníky, Podlesí, potok tekoucí z obce Bobrovníky na Podlesí, strž potoka, levobřežní přítok Jasénky, původně dubové bučiny, hojně
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'33.00''N, 18°12'4.00''E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-10-16
nálezce: Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41376

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravia, Děhylov, olšina u Štěpána
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'46.00''N, 18°11'37.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-01-12
nálezce: Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41368

6175b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: O. - Petřkovice: ve smíšeném lese va vrchu Urx (Landek)
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'5.00''N, 18°15'52.00''E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-06
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41371

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Opava, Hlučínská pahorkatina: Šilheřovice, Černý les, rezervace Komora, podmáčená dubová bučina
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'47.16''N, 18°16'6.13''E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-05-09
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967705

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Petřkovice u Ostravy: ve smíšeném lese na vrchu Urx /Landek/.
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'14.35''N, 18°16'18.63''E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-06
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967709

6175c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Turkov
nejbližší obec: Martinov ve Slezsku, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'34.57''N, 18°11'24.23''E, ± 475m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007
nálezce: Milan Žárník
pramen: Žárník Milan, Mandák Martin. Přírodní památka Turkov -inventarizační průzkum botanický a ornitologický. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6622158

6175d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velký ostravský les neboli Stromovka ve Slezské Ostravě (ZOO), sektor A (viz mapka)
souřadnice: 49°50'49.00''N, 18°19'24.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-05-24
nálezce: S. Wika
pramen: Wika S. et Saganová L. (1995): Vegetace území se zbytky lesa v blízkosti centra průmyslového města Ostravy. Část 1. - Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Ostrav., Ostrava, Biol.-Ecol., 3: 31-55.
projekt: ČNFD
ID: 2403689

6176a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohumín - les Baginec
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°53'37.81''N, 18°22'30.48''E, ± 600m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-05-24
nálezce: Martin Duda
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178478

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Záblatí u Bohumína_430064
nejbližší obec: Záblatí u Bohumína, okres Karviná
souřadnice: 49°53'3.98''N, 18°22'1.81''E, ± 52m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-10-04
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5078282

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0196_154402_58_L2.2B
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'55.91''N, 18°24'21.53''E, ± 75m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4117941

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0196_154402_42_L5.4
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'49.79''N, 18°24'23.44''E, ± 98m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4117834

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0196_154402_87_L2.2B
nejbližší obec: Horní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°52'21.72''N, 18°24'25.99''E, ± 62m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118093

6176b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Doubrava - údolí ve svahu terasy Olše, místní část Oplíží, asi 1,3 km SSV od zámečku v obci
souřadnice: 49°52'19.00''N, 18°29'8.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09-02
nálezce: P. Koutecký
projekt: ČNFD
ID: 2994285

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0196_154402_274_L2.2B
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'57.17''N, 18°27'42.16''E, ± 36m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4119519

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0196_154402_182_L2.2B
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná
souřadnice: 49°51'7.85''N, 18°26'25.01''E, ± 45m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4118884

6176c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Michálkovice, Michálkovice, ul. Binarova, Ostravský region, Podprovincie Polonská, stará haldovina u želez. vlečky nad rybníkem, před chatovou osadou
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'22.00''N, 18°21'37.00''E, ± 150m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-05-30
nálezce: Michaela Troszoková
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41377

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Petřvald u Karviné, les Gurňák mezi Michalkovicemi, Radvanicemi a Petřvaldem, 83. Ostravská pánev, holiny po těžbě, roklinový terén
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°50'22.36''N, 18°22'16.61''E, ± 900m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-11-25
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967721

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Morava, v lese mezi Havířovem a Petřvaldem, dosti hojně
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°48'34.32''N, 18°24'15.11''E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1965-08-13
nálezce: K. Kousal; Š. Kousalová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178456

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Morava, řídký jehličnatý les mezi Havířovem a Petřvaldem, dosti hojně.
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°48'34.32''N, 18°24'15.11''E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1965-08-13
nálezce: K. Kousal; Š. Kousalová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178457

6176d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Karviná-Doly, Les Paseky, poklesové jezírko u ul. Solecká, zrašelinělé okraje se Salix aurita
nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'58.77''N, 18°29'18.10''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-05-27
nálezce: Z. Rozbrojová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967702

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Orlová_390093
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná
souřadnice: 49°50'17.81''N, 18°24'57.24''E, ± 119m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-27
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5077514

6177a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Morava, Petrovice u Karviné lužní les Lazecká remíza u rybníka Čerpák
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'7.12''N, 18°30'37.74''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1988-06-08
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178466

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Morava, Karviná-Staré Město, lužní les "Lazecká remíza", v rybniční oblasti, východně kóty 217
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'7.12''N, 18°30'37.74''E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984-05-22
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178458

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0253_154223_139_L1
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°53'48.16''N, 18°30'17.68''E, ± 61m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112567

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0253_154223_285_L2.2A
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'48.98''N, 18°31'9.91''E, ± 184m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112884

6177b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Karviná: Černý les, svah nad malým potokem a údolí potoka, asi 3,6 km VSV od zámku v Karviné-Fryštátu
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°51'57.04''N, 18°35'15.18''E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10112189

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Morava, Karviná-Ráj, JZ část Černého lesa
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°51'24.66''N, 18°35'4.56''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990-08-21
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178468

6177c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Horní Suchá část Paseky, les u silnice na Stovanu, smíšený les - bučina
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°48'33.19''N, 18°30'3.94''E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-07-23
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178464

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Karviná-Ráj - mělké údolí asi 3,3 km VJV od hlavního nádraží
souřadnice: 49°50'56.00''N, 18°34'20.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06-07
nálezce: P. Koutecký
projekt: ČNFD
ID: 2994207

6240a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: střední část rezervace SPR Křížový kámen
souřadnice: 49°44'59.00''N, 12°24'31.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1985-08-02
nálezce: M. Hostička
pramen: Červená A., Čečil F., Gryc J., Hauznerová I., Nesvadbová J. et Žán M. (1986): Státní přírodní rezervace Křížový kámen. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2360250

6240b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Pavlova Huť
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°47'2.47''N, 12°27'53.18''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-06-11
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní rezervace Pavlova Huť. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6907481

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Ostrůvek
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°45'50.17''N, 12°27'22.83''E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1985
nálezce: František Čečil
pramen: Čečil František et al. SPR Ostrůvek - inventarizační průzkum. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6680652

6240d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jedlina_2240104
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°42'36.14''N, 12°29'45.67''E, ± 67m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-10
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278389

6241a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Český les, Písařova Vesce, S úbočí vrchu Žulovec
souřadnice: 49°46'51.00''N, 12°34'23.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-05-17
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2142153

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0064_113414_823_L2.2A
nejbližší obec: Milíře u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°46'59.99''N, 12°31'31.30''E, ± 56m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3581782

6241b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0064_113414_808_L2.2A
nejbližší obec: Studánka u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°46'20.35''N, 12°35'5.17''E, ± 60m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0064: p0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3581742

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Maršovy Chody
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov
souřadnice: 49°45'1.34''N, 12°38'54.94''E, ± 90m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1987
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Maršovy Chody - inventarizační průzk.. 1989.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1988
ID: 6758769

6241c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0132_113424_21_L9.2B
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov
souřadnice: 49°42'17.32''N, 12°32'10.50''E, ± 202m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jiří Roubík
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3585153

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0132_113424_26_L2.2B
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov
souřadnice: 49°42'6.26''N, 12°33'31.50''E, ± 110m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jiří Roubík
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3585192

6241d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Částkov, asi 1,5 km JZ od kostela, okraj lesa
souřadnice: 49°44'58.00''N, 12°39'25.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-05-16
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Sofron J. (1980): Notes on syntaxonomy of cultural forest communities. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 245-258.
projekt: ČNFD
ID: 1270543

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0132_113425_52_L2.2B
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov
souřadnice: 49°42'42.59''N, 12°35'39.37''E, ± 8m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jiří Roubík
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3586034

6242a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0219_114311_867_X9A
nejbližší obec: Kumpolec, okres Tachov
souřadnice: 49°47'28.25''N, 12°42'42.95''E, ± 46m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0219: k0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3619742

6242b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0223_114318_53_L7.3
nejbližší obec: Lhota u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°45'46.30''N, 12°47'23.96''E, ± 58m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. k0223: k0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3621477

6242c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mchov
souřadnice: 49°42'56.06''N, 12°41'1.85''E, ± 85m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-07-02
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10772789

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mlýnec pod Přimdou
souřadnice: 49°42'37.83''N, 12°41'19.13''E, ± 14m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-07-02
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10772770

6242d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0223_114318_69_L2.2B
nejbližší obec: Čečkovice, okres Tachov
souřadnice: 49°44'21.37''N, 12°47'35.63''E, ± 62m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004-07
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. k0223: k0223. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3621554

6243a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC Konst. Lázně, Holyně
souřadnice: 49°47'4.00''N, 12°50'20.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1965-07-22
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=190 /Orig. number=402
ID: 536765

6243c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Brod u Stříbra, skalky v borovém lese nad Výrovským potokem
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'8.97''N, 12°52'51.08''E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2012-03-12
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka. Terénní průzkum 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7305610

6243d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /4/ Kladruby: suchý bor nad ústím Senětického potoka 1,8 km JJV obce
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov
souřadnice: 49°42'1.03''N, 12°58'42.52''E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1990-06-23
pramen: Mudra P. & Kasal J. (1991): Zpráva o floristické exkurzi na Kladrubsko. - Zpravodaj Západočes. Pobočč. Čs. Bot. Společ. 29: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8860469

6244a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0209_114412_61_S1.2
nejbližší obec: Malovice u Erpužic, okres Tachov
souřadnice: 49°47'33.94''N, 13°4'45.73''E, ± 119m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0209: k0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626077

6244b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: k0209_114412_957_S1.2
nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'6.00''N, 13°5'24.47''E, ± 8m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Oldřich Busek
pramen: Oldřich Busek. k0209: k0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3626315

6244c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC Stříbro, Pozorka
souřadnice: 49°44'5.00''N, 13°1'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-07-23
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=1018
ID: 548662

6245b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 7. Dolní Vlkýš: (floristický výzkum), pás dřevin u severní strže ca 0,8km SV od obce (6245ba)
nejbližší obec: Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'26.00''N, 13°17'32.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-19
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7946283

6246a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Plzeň, 2,3 km SZ od vrchu Chlum, olšina mezi Košinářem a "Chobotem"
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'60.00''N, 13°24'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-04-05
nálezce: S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41384

6246b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chrást u Plzně, pod školou, u čp. 12
souřadnice: 49°47'33.00''N, 13°29'40.00''E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000-05-15
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2001): Poznámky o vegetaci kamenných zídek v Chrástu u Plzně. - Erica, Plzeň, 9: 69-71.
projekt: ČNFD
ID: 2398612

6246d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Plzeň - jv okraj Doubravky
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'57.00''N, 13°25'25.00''E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987-06-13
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41430

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Plzeň - Doubravka - les "Pytel"
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'38.00''N, 13°27'29.00''E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987-06-13
nálezce: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41471

6247a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 9. Litohlavy: okolí cesty (žlutě značená turistická cesta) od rozcestí Pod Vršíčkem v blízkosti bývalé výletní hospody Na Radosti až k hájovně, 700 m jjz. až 300 m jz. od vrcholu Vršíček
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837168

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dýšina u Plzně, Kokotsko, cca 2,5 km V od kostela v obci
souřadnice: 49°46'36.40''N, 13°31'21.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-05-31
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. et Sofron J. (1980): Notes on syntaxonomy of cultural forest communities. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 245-258.
projekt: ČNFD
ID: 1242444

6247b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 197. Svojkovice: lesní porost podél žlutě značené turistické cesty 300–600 m j. od železniční zastávky
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837176

6247c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 294. Rokycany: kopec Čilina z. od Rokycan, les 0,4–0,8 km jz. od viaduktu silnice na Plzeň
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: J. Štěpánek; M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837179

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 309. Rokycany: polesí Cháchov, smíšené lesní porosty a smrkové monokultury podél červeně značené turistické trasy 400–700 m jz. od osady Němčičky
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: I. Matějková; J. Sladký
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837180

6247d

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: na skulinách Žďáru u Rokycan.
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'17.97''N, 13°39'28.69''E, ± 300m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178823

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: okr. Rokycany: Holoubkovské Podbrdsko, Pavlovsko: přírodní rezervace Žďár, v S svahu pod Velkým Oltářem
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'20.67''N, 13°39'25.88''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1993-08-17
nálezce: M. Šandová
herbář: herb. muz. Rokycany
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200773

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okr. Rokycany: Holoubkovské Podbrdsko, Pavlovsko: přírodní rezervace Žďár, pod vrcholem na S straně
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'20.67''N, 13°39'25.88''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1993-08-17
nálezce: M. Šandová
herbář: herb. muz. Rokycany
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200774

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 340. Raková: vrch Kotel, jihojihozápadní svah, chudá kulturní smrčina a okraje lesní cesty smrčinou
nejbližší obec: Raková, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837182

6248a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Brdy, okres Rokycany, obec Strašice, Bílá skála, příkrý svah S exp. k vysokému smrkovému lesu na SV konci slepencového skalního hřebene, asi 1,2 km SZ od severního konce obce, nedaleko od značk. cesty z obce do Mýta, ca 650 m n.m.
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'3.00''N, 13°44'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1977-11-01
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41190

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Brdy, okres Rokycany, obec Strašice, Bílá skála, úpatí příkrého svahu S exp. u vysokého smrkového lese na SV konci slepencového hřebene, asi 1,2 km SZ od severního konce obce, ca 650 m n.m.
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'3.00''N, 13°44'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1977-11-01
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41265

původní jméno: Phegopteris dryopteris
lokalita: Holoubkovské Podbrdsko, Holoubkov: údolí potoka Chejlava v místě úpravy toku pro stavbu dálnice D5 (0507) - břeh potoka v vých části území
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'35.33''N, 13°40'1.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1991-08-06
nálezce: M. Šandová
herbář: herb. muz. Rokycany
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200770

6248b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Brdy, okres Rokycany, obec Těně, polesí Luhy, asi 1,8 km SV od obce, ca 500 m nm.
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°45'36.00''N, 13°49'14.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1977-10-29
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41192

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Brdy, okres Rokycany, obec Těně; zamokřená olšina ve smrkovém lese při severním okraji louky zv. Královka, asi 1,6 km S od obce, ca 500 m n.m.
nejbližší obec: Cheznovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'7.00''N, 13°47'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1977-11-01
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41193

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Brdy, okres Rokycany, polesí Nad Smolárnou, vlhká olšina ve smrkovém lese blízko při pravé straně silnice od rozcestí Těně do Strašic, ca 530 m n.m.
nejbližší obec: Těně, okres Beroun
souřadnice: 49°45'44.00''N, 13°47'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1977-11-01
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41194

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Brdy, okres Rokycany, obec Těně, vrch Kopaniny kóta 585 m, asi 1 km SV od obce.
nejbližší obec: Těně, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'27.00''N, 13°48'15.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1977-10-29
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41197

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Brdy, okres Rokycany, obec Těně; zamokřená olšina s potůčkem ve smrkovém lese při severním okraji louky zv. Královka, asi 1,6 km S od obce, ca 500 m n.m.
nejbližší obec: Cheznovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'7.00''N, 13°47'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1977-11-01
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41266

lokalita: Jivina u Hořovic - beach forest in NW slope of Jivina hill ca 920 m SW of the village centrum
nejbližší obec: Jivina u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°47'19.00''N, 13°49'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2007-09-02
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: JIV02;verified by flow cytometry (L. Ekrt & P. Trávníček)
ID: 9875983

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Hořovice: Jivina, SZ-SSZ exponovaný svah vrchu Jivina, asi 1 km JZ-ZJZ kaple, suťový les s převahou klenu
nejbližší obec: Jivina, okres Beroun
souřadnice: 49°47'22.00''N, 13°49'39.00''E
nadmořská výška: 555-565 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-08
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
komentář z databáze Pladias: Rostlinu jsem 20.1. 2016 redeterminoval (původně jako D. expansa)
ID: 9895514

6248c

lokalita: Strašice - alder forest along the Klabava river ca 1,8 NW of the village centrum
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'57.00''N, 13°44'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2007-09-02
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: STR01;verified by flow cytometry (L. Ekrt & P. Trávníček)
ID: 9876009

lokalita: Strašice - alder forest along the Klabava river ca 1,8 NW of the village centrum
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'57.00''N, 13°44'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2007-09-02
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: STR02;verified by flow cytometry (L. Ekrt & P. Trávníček)
ID: 9876010

6248d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), Kamenná, Nordosthang unter dem Gipfel
souřadnice: 49°42'0.00''N, 13°46'0.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-06-28
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103687

6249a

původní jméno: Dryopteris sp.
lokalita: Kvaň: vysokokmenná smrčina podél drobného potůčku pramenícího pod S okrajem lesních luk, cca 0,4 až 0,5 km S kóty 574.1, cca 1,1 km S kaple; distr. Beroun Hořovická kotlina
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°46'56.68''N, 13°51'30.34''E, ± 300m
nadmořská výška: 540-545 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004-07-25
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200812

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 35b. Hořovická kotlina: Kvaň: v živinami poměrně dobře zásobeném vzrůst.podrostu olšiny. Olšina se nachází v lesích navazujících na SZ okraj brdského les.komplexu, početnější.
nejbližší obec: Kvaň, okres Beroun
souřadnice: 49°46'5.00''N, 13°51'43.00''E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2006
nálezce: V. Grulich
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192046

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zaječov v Brdech; prameništní olšina, odvod. příkopy, s ostružiníky, na hranici lesa příkop s vyhtnutým valem
souřadnice: 49°45'7.80''N, 13°50'6.66''E, ± 123m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12878767

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zaječov v Brdech; smrková olšina podél potoka, s rašeliníky
souřadnice: 49°45'15.98''N, 13°51'51.23''E, ± 86m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-09
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12744301

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Malá Víska v Brdech; Porost smrku s bukem na místy kamenitém svahu
souřadnice: 49°45'58.14''N, 13°52'10.98''E, ± 170m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-11-09
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 12794328

6249b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ohrazenice v Brdech; Zazemňující se balvanitá suť, zastíněná jehličnatým lesem, s mechorosty
souřadnice: 49°46'12.38''N, 13°56'4.26''E, ± 11m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S1.2
ID: 12558423

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podluhy v Brdech; sušší olšina s dom. metlicí a ostřicí třeslicovitou, staré odvov. příkopy
souřadnice: 49°47'18.36''N, 13°54'56.37''E, ± 51m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-29
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12558456

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podluhy v Brdech; porost bk a jd
souřadnice: 49°46'5.75''N, 13°55'18.96''E, ± 49m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-22
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 12557937

6249c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.21.sním.93. Klobouček: Osthang űber dem Bergfuss (Konglomeratschut mit einem Kantsteindurchschnitt von 1-2m, der oberhalb der Erdoberfläche hinaussteigt.
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'22.00''N, 13°54'53.00''E
nadmořská výška: 660-670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1991-10-09
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274050

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Obecnice v Brdech; hustá smrčina v mírném svahu s rašeliníky, s prameništěm
souřadnice: 49°43'43.47''N, 13°54'52.21''E, ± 60m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2B
ID: 12795307

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Obecnice v Brdech; fragmenty pramenných olšin
souřadnice: 49°43'25.10''N, 13°54'50.06''E, ± 125m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12795398

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zaječov v Brdech; prameništní olšina s břízou ve svahu a u potůčku
souřadnice: 49°44'29.29''N, 13°51'26.22''E, ± 97m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-27
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12743936

6249d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 71) Sádek, borový les při úpatí hřebene Klouček
nejbližší obec: Sádek, okres Příbram
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897562

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Klobouček (Zentraler Brdywald), Osthäng über dem Bergfuss
souřadnice: 49°42'20.00''N, 13°55'8.00''E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1991-10-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103574

6250a

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Brdy: úbočí Kuchyňky
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'5.93''N, 14°4'17.83''E, ± 600m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1940-07-22
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178819

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR "kuchyňka", kat. území Pičín, o. Příbram
datum: 1980-09-30
nálezce: František Kotlaba; Zdeněk Pouzar
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607633

6250b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les asi 1,3 km Z Dobříš Hřebeny, distr. Příbram, Bohemia
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°46'50.49''N, 14°8'29.37''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-06
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200792

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 473) Dobříš, les Díly 1,5 km Z města
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906799

6251a

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Králův stolec u Dobříše, asi 390 m. Mokrá lesní houština j. od louky v jz. průseku.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°47'52.57''N, 14°12'43.07''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-08-09
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178754

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 518) Budínek, Pařezitý rybník a okolí
nejbližší obec: Budínek, okres Příbram
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907887

6251b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia centralis: distr. Příbram, in valle rivi Kocába ad occidentem a pago Nový Knín exp. septentrionali, substrato granodioritico
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'35.00''N, 14°17'25.00''E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-07-29
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41502

6251c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 541) Nečín, Bělohradské polesí, lesy a lesní okraje SV hájovny Bělohrad, SZ obce
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
nadmořská výška: 450-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908488

6251d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Borotice, Cholín (o. Příbram), SV svah Jedlového vrchu ca 0,7 km JZ od osady
souřadnice: 49°43'4.00''N, 14°19'19.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-12
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639000

6252a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 584) Hněvšín, les 0,4 km JZ obce
nejbližší obec: Hněvšín, okres Příbram
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909302

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čím_520427
nejbližší obec: Čím, okres Příbram
souřadnice: 49°46'13.91''N, 14°24'15.19''E, ± 169m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-20
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5098847

6252b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dalešice nad Vltavou_1510144
nejbližší obec: Dalešice nad Vltavou, okres Benešov
souřadnice: 49°47'15.40''N, 14°29'48.34''E, ± 33m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-21
nálezce: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5179283

6252c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Střední Povltaví, okres Příbram, osada Hněvšín /JV od Chotilska/ po levé straně vltavské nádrže; lesní rokle s potůčkem ústícím do zálivu nádrže, ca 240 m n.m.
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°44'53.00''N, 14°23'30.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-06-15
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41299

lokalita: NPR Drbákov-Albertovy skály, nad ohybem pobřeží J střední skalnaté části - kyselý kulturní bor na plošině nad vltavským údolím Stř. Povlt., distr. Příbram
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'12.68''N, 14°21'48.94''E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-09-10
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200803

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPR Drbákov-Albertovy skály, nad horní hranou vltav. kaňonu (ZJZ expon. stěny) - kuktur. bor na kontaktu se smrčinou, plošina při tab. 10 (Albertova skála), cca 1,5 km S o. Nalž. Podhájí Stř. Povlt., distr. Příbram
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'28.07''N, 14°22'3.29''E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-08-09
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200804

6252d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vysoký Chlumec, Lhotka, 524 B11, U semeniště
souřadnice: 49°42'47.00''N, 14°29'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-13
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 412415

6253b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Konopiště: V břeh Zámeckého rybníka od zámku ke hrázi Jarkovického rybníka
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609470

6253c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vysoký Chlumec, Lhotka, 524 C5, U obrázku (za školkou)
souřadnice: 49°42'50.00''N, 14°29'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-06-17
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jedle v podrostu
ID: 386532

6254a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Konopiště, Šiberna, 315 E10, Černý les
souřadnice: 49°45'24.00''N, 14°41'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1961-07-18
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 402519

6254c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Konopiště, Líšno, 331 E9b
souřadnice: 49°42'29.00''N, 14°42'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1961-08-07
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 402990

6254d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Městečko u Chotýšan_1540202
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°44'8.16''N, 14°48'10.40''E, ± 76m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-03
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5186772

6255a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0493_133314_45_L3.1
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'51.64''N, 14°52'3.18''E, ± 82m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3849869

6255b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 627a. Tichonice: v erozních rýhách v lese
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154164

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 627. Tichonice: les 1,3 km S obce
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154146

6255c

původní jméno: Dryopteris spinulosa ssp. euspinulosa
lokalita: okres Vlašim. Okolí lesního pramínku ve smrkovém lese mezi zastávkou Domašín a obci Onšovice.
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°43'36.87''N, 14°50'53.29''E, ± 1200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1956-08-12
nálezce: V. Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178752

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Městečko u Chotýšan_1540092
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov
souřadnice: 49°43'3.04''N, 14°49'55.09''E, ± 223m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-04-10
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5186014

6255d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0337_133320_95_L2.2B
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov
souřadnice: 49°44'53.12''N, 14°56'13.60''E, ± 182m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3853023

6256a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SČ - pravý břeh Sázavy před Soušicemi
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'45.00''N, 15°1'33.00''E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07-12
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41493

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les u cesty v údolí Čestínského potoka 1km Z od obce Kněž, ca 450m n.m.
nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'26.00''N, 15°4'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07-09
nálezce: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41501

6256c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 646. Soutice: les Háj S svahy nad Sázavou
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154514

6257a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /8/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00''N, 15°13'7.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984156

6257b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Třebětín, les SZ kóty 551,9 m SZ od obce
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'37.00''N, 15°15'44.00''E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1968-07-27
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41462

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0073_134316_110_L2.2A
nejbližší obec: Dobrovítov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'22.30''N, 15°19'49.58''E, ± 213m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0073: j0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3876467

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0073_134316_108_L2.2B
nejbližší obec: Tunochody, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'14.12''N, 15°19'50.48''E, ± 53m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0073: j0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3876456

6257c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 73 Obrvaň, les podél nivy Sázavy, JV od chatové osady Hamry, 0,6 km JV až 0,55 km VJV od žel. zastávky Chřenovice-Podhradí, 350-360 m, 1. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°42'16.00''N, 15°14'20.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625679

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 83 Vlastějovice, Fialník, les při žluté značce 0-0,7 km S od obce, 380-480 m, 1. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°44'17.00''N, 15°10'38.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625937

6257d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 109 Olešná, les u silnice pod soutokem Olešenského a Vrbeckého potoka, 1 km JZ od obce, 380-400 m, 2. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°42'58.00''N, 15°16'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626711

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 107 Obrvaň, podrost a okraje smíšeného lesa, nad nivou řeky Sázavy, 1,25 km JJZ až 0,5 km JZ-ZJZ od středu obce, 350-360 m, 1. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°42'8.00''N, 15°15'22.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626667

6258a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: PP Hroznětínská louka, Havlíčkův Brod Dobrnice; PP Hroznětínská louka, Údolí potoka Leštiny, rybník Markus cca 1,3 km západoseverozápadně (307°) kostela Všech svatých v obci
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'52.00''N, 15°22'2.00''E
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-09-22
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41566

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: PP Hroznětínská louka, Havlíčkův Brod Dobrnice; PP Hroznětínská louka, Údolí potoka Leštiny, rybník Markus cca 1,3 km západoseverozápadně (307°) kostela Všech svatých v obci
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'52.00''N, 15°22'2.00''E
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-07-29
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41572

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čáslavsko: Leština, hráz Kunického rybníka
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'18.29''N, 15°22'51.67''E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975-09
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178409

6258b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Habry_3120015
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'6.26''N, 15°29'41.89''E, ± 75m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-06
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0312. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5387399

6258c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 150 Číhošť, lesík 1 km J od obce, 510-560 m, 2. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°43'53.00''N, 15°20'11.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627333

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0073_134316_187_L2.2A
nejbližší obec: Hroznětín u Číhoště, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'48.19''N, 15°21'8.86''E, ± 40m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0073: j0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3876776

6258d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tis u Habrů_3110024
nejbližší obec: Tis u Habrů, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'43.92''N, 15°27'59.11''E, ± 53m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-10
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5386506

6259a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Uhelná Příbram, horní lesní rybník Kameník 850m JJZ kostela
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'42.43''N, 15°34'42.08''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-12
nálezce: V. Skalický
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083049

6259b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /17/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985871

6259c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kámen u Habrů_3120072
nejbližší obec: Kámen u Habrů, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'46.87''N, 15°31'53.98''E, ± 48m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-06-07
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0312. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5387863

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0196_134324_34_L2.2B
nejbližší obec: Kámen u Habrů, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'47.30''N, 15°31'53.29''E, ± 50m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3879422

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: h0196_134324_61_L2.2B
nejbližší obec: Jiříkov u Kamene, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'40.04''N, 15°33'6.59''E, ± 99m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. h0196: h0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3879682

6259d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 0_opravy_134325_157_L2.2B
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'15.78''N, 15°35'39.59''E, ± 59m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Luděk Čech
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3880179

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chotěboř, lesní rybníčky a olšiny podél potoka 0.2-0.5km Z hájovny Obolec
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'45.42''N, 15°39'29.54''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083941

6260a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: In silvis humidis inter vico Horní Bradlo et Spálava in montibus Železné Hory
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'24.51''N, 15°44'30.41''E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1941-07-27
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178830

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ť.24. Hostětinky: údolí potoka JV obce 1,5 km dlouhé s rybníčky
nejbližší obec: Hostětinky
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091985

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ť.30. Malá Střítěž: les podél potoka JZ obce
nejbližší obec: Malá Střítěž
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9092052

6260b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: BOHEMIA orientalis, distr. phytogeogr. Železné hory (69), oppidim Chotěboř, pagus Libice nad Doubravou, vicus Slavíkov, (6260b): in silva ad viam publicam inter vicos Slavíkov et Křemenice, ca 1,7 km situ bor.-bor.-occid. a vico Slavíkov.
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'21.00''N, 15°46'17.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-08-02
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40986

lokalita: BOHEMIA orientalis, distr. phytogeogr. Železné hory (69), oppidum Chotěboř, pagus Libice nad Doubravou, vicus Slavíkov, (6260b): in silva ad viam publicam inter vicos Slavíkov et Křemenice, ca 1,7 km situ bor.-bor.-occid. a vico Slavíkov.
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'21.00''N, 15°46'17.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2006-08-02
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40987

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Střítež,reservace
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'21.00''N, 15°45'3.00''E, ± 800m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951-07-23
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41213

6260c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okr. Havl. Brod - Chotěboř, objekt Geofondu
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'14.00''N, 15°41'37.00''E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-10-02
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41473

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Českomoravská vysočina. Chotěbořsko. V údolí Doubravy pod "Čertovým stolem" ve skalách (rula) u Bílku.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'43.00''N, 15°42'55.00''E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1944-08-13
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41207

lokalita: Vých. Čechy, v údolí Doubravky u Čertova stolce u Chotěboře
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'0.00''N, 15°41'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1940-07-27
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871267

6260d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Y.77. Sobíňov: lesy 0,8 km S obce
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099920

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Y.6. Rovný: Babylon 1 km J obce
nejbližší obec: Rovný, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
nálezce: Robert Neuhäusl; Vít Grulich; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9098892

6261a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hlinsko v Čechách_9580073
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'40.58''N, 15°53'27.71''E, ± 68m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-09-12
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5989206

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hlinsko v Čechách_9580084
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'43.72''N, 15°53'13.27''E, ± 167m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-09-12
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5989495

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hlinsko v Čechách_9580317
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'41.70''N, 15°52'56.78''E, ± 81m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-09-12
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5993772

6261b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hlinsko, les J samoty Pláňavy V města
nejbližší obec: Vojtěchov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'2.85''N, 15°57'2.28''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-14
nálezce: V. Skalický
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7067432

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hlinsko, při silnici mezi Hamry a křižovatkou J od Blatna
nejbližší obec: Blatno u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'15.27''N, 15°55'31.52''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7071859

6261c

lokalita: Zalíbené (5 km J Hlinska v Čechán): in alneto secundum rivi Černý potok in valle 1,5 km ad occidentem a pago versus
nejbližší obec: Zalíbené, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'0.00''N, 15°52'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986-08-07
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871269

6261d

lokalita: Hlinsko v Č. - v lese podél potoka 1,2 km SV obce Hamry
nejbližší obec: Hamry, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'51.00''N, 15°56'13.00''E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
nálezce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41315

6262a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Bohemia orient.: Hápova skalka prope Rychnov /Hlinsko/
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'56.00''N, 16°4'44.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-08-28
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41244

6262b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Budislav u Litomyšle_460487
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'52.69''N, 16°9'49.39''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-18
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5088304

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Budislav u Litomyšle_460264
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'10.93''N, 16°9'8.68''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-21
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5085732

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Proseč u Skutče_460038
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'34.62''N, 16°7'33.24''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-12
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5082967

6262c

lokalita: Svratouch: smrčina nedaleko toku potoka ca 2,5 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'45.10''N, 16°1'56.60''E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2015-07-10
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963353

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Hlinecko V lese vsi Čachnov.
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'33.89''N, 16°3'47.59''E, ± 1200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-06-24
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178691

6262d

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Česká republika: Žďárské vrchy, Svitavy Pustá Rybná, Damašek, les u přítoku potoka Hlučál, 0,6 k JZ od kostela v osadě smrčina
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'6.00''N, 16°7'56.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006-06-08
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41047

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Žďárské vrchy, Svitavy Pustá Rybná, Damašek, les u přítoku potoka Hlučál, 0,6 k JZ od kostela v osadě smrčina
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'16.00''N, 16°7'6.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006-06-08
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41055

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia, distr. Svitavy Pustá Kamenice: údolí Čachnovského potoka 1,3 km J od kostela v obci.
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'39.00''N, 16°4'59.00''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-08
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40953

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pustá Rybná Z od Poličky, Damašek, smrkový porost v okolí potoka cca 900 m ZJZ od kostelíka v Damašku
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'49.00''N, 16°7'19.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006-06-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 4545; evidenční číslo PR 701054; Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS; revize: L. Ekrt 2006-11-07: Dryopteris dilatata
ID: 10153023

6263a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lubná u Poličky_460188
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'11.47''N, 16°10'13.87''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-18
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5084893

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lubná u Poličky_460087
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'32.23''N, 16°11'11.26''E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5083457

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lubná u Poličky_460664
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'26.11''N, 16°11'13.70''E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5089643

6263d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP V bukách
nejbližší obec: Chmelík, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'51.15''N, 16°18'25.36''E, ± 137m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. SPR V bukách, Závěr. zpráva o IP vegetačního krytu.. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6674132

6264a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0149_143411_769_L5.4
nejbližší obec: Karle, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'54.44''N, 16°23'9.06''E, ± 30m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3991544

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0039_143412_43_L5.1
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'11.33''N, 16°24'5.80''E, ± 145m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992071

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0039_143412_44_L5.1
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'55.56''N, 16°24'10.04''E, ± 64m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992089

6264b

lokalita: Sadelich [Sedlo] bei Zwittau [Svitavy]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'0.00''N, 16°26'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezce: P. Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871272

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 91. Opatovické rozvodí: Svitavy: Javornický hřeben, hřebenová cesta
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965
nálezce: František Procházka
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033439

6264c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pomezí, les V silnice, hranice kv.
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'59.93''N, 16°21'21.77''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7835065

6264d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svitavy-Lány, les ZZS cca 1200m od Lánského rybníku
souřadnice: 49°44'46.00''N, 16°27'5.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-08-09
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257294

6265a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hřebečovský hřbet Zábřežská vrchovina okr. Svitavy ČR
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'2.00''N, 16°34'53.00''E, ± 3000m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1997-05
nálezce: J. Hadam
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41326

6265b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lanškrounská kotlina: u potoka na SV okraji Udanského lesa
souřadnice: 49°46'50.00''N, 16°36'25.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-13
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2003349

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třebovské mezihoří, Hřebečov (633 m) V od Koclířova, pod zatáčkou cesty
souřadnice: 49°45'56.00''N, 16°35'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1969-06-07
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699368

6265c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hřebeč, les cca 350m Z od kostela v obci
souřadnice: 49°44'49.00''N, 16°34'14.00''E
nadmořská výška: 586 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1991-06-21
nálezce: S. Čížková
pramen: Čížková S. (1992): Nárys vegetačních poměrů jihovýchodní části Českotřebovské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2257406

6265d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: úbočí Rohu v Hřebečském hřebenu
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'27.00''N, 16°35'9.00''E, ± 600m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1964-08-23
nálezce: L. Hrubá
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41291

6266a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 668. Les SV Gruny
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9029594

6266b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: m0205_144313_71_L5.4
nejbližší obec: Mírovský Grunt, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'17.74''N, 16°49'28.49''E, ± 126m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027338

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: m0205_144313_999_L5.4
nejbližší obec: Studená Loučka, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'59.95''N, 16°48'42.23''E, ± 119m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027382

6266c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Stará Trnávka
souřadnice: 49°42'19.46''N, 16°42'35.80''E, ± 94m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-05-31
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10654694

6266d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0098_242102_131_L5.1
nejbližší obec: Stará Roveň, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'9.00''N, 16°47'1.03''E, ± 131m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539292

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0098_242103_664_L5.4
nejbližší obec: Stará Roveň, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'11.16''N, 16°48'39.53''E, ± 106m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4541284

6267a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: m0205_144313_843_L5.4
nejbližší obec: Mírovský Grunt, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'48.65''N, 16°50'4.42''E, ± 264m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026914

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: m0205_144313_106_L5.1
nejbližší obec: Mírovský Grunt, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'27.24''N, 16°50'59.71''E, ± 245m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4027556

6267b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravičany (Olomoucko), slatinná vegetace v terénních depresích.
souřadnice: 49°45'25.00''N, 16°58'5.00''E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1963
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V., Jílek B. et Velísek V. (1964): Synekologická studie o slatinné vegetaci Hornomoravského úvalu III. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 73-79.
projekt: ČNFD
ID: 1159281

6267c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vrch Horka V od Pavlova
nejbližší obec: Pavlov u Loštic, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'41.93''N, 16°53'20.38''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1989-09-08
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Horka, kopeček východně od Pavlova. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7203520

6267d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Olomouc Mladeč, okolí vrcholové části kóty Třesín (345 m)
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'26.00''N, 16°59'40.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2012-06-20
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40924

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: in fageto in colle calcareo Třesín supra pag. Mladeč ad opp. Litovel, distr. Olomouc
nejbližší obec: Bílá Lhota, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'26.41''N, 16°59'41.93''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1964-07
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178845

6268c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP U přejezdu
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'27.46''N, 17°2'39.24''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. Inventarizační průzkum PP U přejezdu z oboru botanika (cévnaté rostliny). 2006.
projekt: NDOP
ID: 6640659

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Třesín 1654
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'27.40''N, 17°0'7.00''E, ± 880m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Martin Duchoslav. Inventarizační průzkum NPP a PP Třesín pro obor botanika (cévnaté rostliny, rostlinná společenstva). 2006.
projekt: NDOP
ID: 7162982

6269b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nízký Jeseník, hřbet S od Ostré hory (611 m) S od Chabíčova, S svah bočního údolí
souřadnice: 49°46'60.00''N, 17°17'49.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-24
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699723

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Dalov, Horní Žleb, údolí Hůzovky (Sitky) S od H. Žlebu pod Sovím kamenem (592)
datum: 1981-05-10
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615458

6269d

lokalita: Šternberk
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'0.00''N, 17°18'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873195

6270a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Horní Loděnice, J údolí Trusovického potoka a potoka J zprava až k soutoku. Lesy a loučky
datum: 1981-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616857

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: m0093_153316_59_L3.1
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'57.49''N, 17°22'44.44''E, ± 101m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4079944

6270b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ondrášov, olšina cca 1 km SSZ od obce
souřadnice: 49°47'46.00''N, 17°25'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1995-06-23
nálezce: D. Jančová
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2415047

6270c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Domašov u Šternberka (Nízký Jeseník), při pravém břehu Trusovického potoka ca 1,6 km SV od obce
souřadnice: 49°42'52.00''N, 17°21'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638569

6270d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 453. Domašov nad Bystřicí: smíšený les 1,5 km J nádraží ČSD na L břehu Bystřice
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'48.00''N, 17°26'32.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474397

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Domašov nad Bystřicí (Nízký Jeseník), ca 0,5 km J od železniční stanice
souřadnice: 49°44'7.00''N, 17°26'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638625

6271a

původní jméno: Cystopteris sudetica
lokalita: Moravia, Budišov n. Budišovkou, Červená hora
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°46'35.00''N, 17°32'27.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1991-06-10
nálezce: Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41369

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nízký Jeseník: Norberčany, Vysoký les, horní tok lev. přítoku Libavského potoka
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'45.88''N, 17°30'20.40''E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-08-09
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967694

6271b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 30. Staré Oldřůvky: les v erozní rýze, 430-490 m n. m., Sedláčková et Prach
souřadnice: 49°45'14.00''N, 17°38'59.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Marie Sedláčková; Karel Prach
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595562

6271c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /88/ Oderské vrchy: Norberčany: rozvolněný les u bývalé osady Trhovice
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102623

6271d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /108/ Oderské vrchy: Vojnovice: les na P břehu Odry 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Vojnovice
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102718

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 42. Luboměř pod Strážnou: lesní porost poblíž rozcestí lesních cest 0,8 km severozápadně kóty Strážná (641,4 m), fragment porostu Festuco altissimae-Fagetum, 590-600 m n. m., Lustyk et Sedláčková
souřadnice: 49°42'11.00''N, 17°38'53.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Pavel Lustyk; Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595990

6272a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 57. Klokočov: střední a západní část obce, 550-580 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°45'17.00''N, 17°43'35.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596633

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svatoňovice, cca 2,5 km jižně od vsi
souřadnice: 49°46'14.00''N, 17°40'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-07-05
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314352

6272b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jesenické podhůří: Větřkovice, osada Nové Vrbno, lesní údolí jz. osady smr Kamenka
nejbližší obec: Větřkovice, okres Opava
souřadnice: 49°45'28.88''N, 17°48'19.61''E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-09-01
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967693

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravia - Montes Oderské vrchy haud procul a pago Větřkovice, in valle sinister confluvius Kamenný potok, Piceetum ad 480 m s.m.
nejbližší obec: Větřkovice, okres Opava
souřadnice: 49°46'45.68''N, 17°49'9.88''E, ± 2000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1973-08-05
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967683

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jesenické podhůří: Větřkovice, osada Nové Vrbno, lesní údolí jz. osady směr Kamenka
nejbližší obec: Větřkovice, okres Opava
souřadnice: 49°45'30.53''N, 17°48'23.08''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-09-01
nálezce: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178269

6272c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 73. Klokočov: les v údolí bočního přítoku Budišovky asi 2,5 km západně od křižovatky v obci, 400-450 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°44'47.00''N, 17°41'35.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597308

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 106. Spálov: les na západním svahu 1,3-2 km západně od obce, listnaté a jehličnaté lesy, lesní cesta, paseka, 450-550 m n. m., Kaplan
souřadnice: 49°42'26.00''N, 17°41'21.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598253

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 58. Staré Oldřůvky: les, lesní lemy, lesní mokřady a okraje silnice ca 3,5 km od kostela v obci, 390-450 m n. m., Chrtek et Danihelka
souřadnice: 49°44'46.00''N, 17°41'34.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596713

6272d

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Oderské vrchy - Heřmánky - malý levý přítok potoka mezi Heřmanicemi a Heřmánky
nejbližší obec: Heřmanice u Oder, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'37.45''N, 17°47'14.18''E, ± 600m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-07-11
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967673

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Oderské vrchy - Heřmánky - malý levý přítok potoka mezi Heřmanicemi a Heřmánky
nejbližší obec: Heřmanice u Oder, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'41.69''N, 17°47'34.88''E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-07-11
nálezce: M. Sedláčková
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178228

6273a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lukavec (u Fulneku), asi 1,1 km Z od kostela. 1,3 km S od vrcholu Nadějov, niva Nadějovského pot.
souřadnice: 49°45'11.00''N, 17°54'10.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1985-05-06
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty Dentaria glandulosa na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1166250

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Gručovice,pravý přítok Gručovky, "Kobylice" směr kóta 516
souřadnice: 49°46'49.00''N, 17°52'44.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-08-05
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín, 12: 41-58.
projekt: ČNFD
ID: 2471678

6273b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul ab oppido Bílovec, in silva mixta Hubleska ad 380 m s.m.
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'59.96''N, 17°59'25.05''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1980-06-25
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967688

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravia - provincia Oderské vrchy, non procul a vico Požaha ad St. Ves, haud procul ab urbe Bílovec, in valle dexter confluvius Bílovka, sub cacumine cotam 497, ad 470 m s.m.
nejbližší obec: Skřipov, okres Opava
souřadnice: 49°47'16.35''N, 17°56'2.79''E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976-07-13
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967686

6273c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.1.sním.2. Lukavec (6273c): niva Nadějovského potoka 1,3km S od kóty 415,8 - Nadějov, Orient.J.
nejbližší obec: Lukavec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'0.00''N, 17°54'12.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1985-05-06
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty Dentaria glandulosa na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8318580

6274a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 130. Bítov: spodní část bočního údolíčka na pravém břehu Seziny asi 1,75 km východojihovýchodně od kapličky v obci, 270 m n. m., Štech
souřadnice: 49°47'44.00''N, 18°4'17.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599018

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 128. Bítov: polní cesta asi 1,5 km jihovýchodně od kapličky v obci, 330 m n. m., Štech
souřadnice: 49°47'28.00''N, 18°3'48.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598966

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bítov (Oderské vrchy), nad pravým břehem potoka Jamník ca 1 km JJZ od obce
souřadnice: 49°47'35.00''N, 18°2'39.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639952

6274b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 1. Hýlov: lesnaté údolí potoka při zeleně značené cestě 0,5 km jihojihozápadně až 0,3 km západně od obce, asi 280-290 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°47'44.00''N, 18°5'45.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594496

6274c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bílov
souřadnice: 49°44'5.85''N, 18°0'55.12''E, ± 89m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2012-07-27
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1963 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.2
ID: 10880755

6274d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravia, Jistebník, napájecí strouha k Pošťáku [nejspíše Prosňák]
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'48.00''N, 18°9'47.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-01-14
nálezce: Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41367

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0071po_154322_465_L1
nejbližší obec: Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'5.56''N, 18°5'26.92''E, ± 195m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0071po: t0071po. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.05.2001 - 15.11.2002
ID: 4115187

6275a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Svinov, Ostrava, PR Přemyšov, olšiny pod patou terasy
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'29.84''N, 18°11'23.64''E, ± 600m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-09-03
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967707

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Svinov, Ostrava, PR Přemyšov, čtvrtohorní říční terasa řeky Odry, lipvá dubohabřina
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'29.84''N, 18°11'23.64''E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-06-02
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967708

6275b

lokalita: Ostravská pánev: Vratimov - Podlesí, z. části lesa Důlňák, levý břeh lesního údolí
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'38.00''N, 18°19'46.05''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2000-10-06
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967669

6275c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 5. Ostravská pánev: (6275): Krmelín, osada Světlov: Černý les, JV okraj od stát.silnice k zelené znač.les.cesty. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku- Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Krmelín, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'9.00''N, 18°12'56.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288747

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 3b. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: údolí Machůvky, lesní porosty na horním toku pravostranné erozní rýhy. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'22.00''N, 18°12'56.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288607

6275d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Řepiště, Řepišťský les 0,9 km SSV od mostu mezi Paskovem a Řepištěm
souřadnice: 49°44'30.00''N, 18°18'21.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-07-04
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1703258

6276a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Frýdek-Místek, Ostravská pánev: Šenov u Ostravy, Šenov Škrbeň, Babčok, lesní celek na hranici Šenova a Dolních Datyň, zářez potoka "U strudánek"
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'9.00''N, 18°23'50.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09-03
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41359

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ostravská pánev: Ostrava - Bartovice, les Důlňák, v. část, lesní údolí
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'18.75''N, 18°20'24.21''E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2000-10-06
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967670

6276b

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Havířov: nehojně ve Stromovce
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'13.00''N, 18°25'35.00''E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-08-24
nálezce: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41366

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: ČR KI Ostravská pánec, Těrlicko les kolem potoka tekoucího ze Záguří do Těrlické přehrady, západně hřbitova, dubohabrový les
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°45'23.88''N, 18°28'30.41''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2000-05-11
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178480

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: ČR FM Ostravská pánev, Horní Bludovice kolem bezejmenného potoka, vtékajícího do Lučiny od Záguří, smíšený les - dubohabrový
nejbližší obec: Horní Bludovice, okres Karviná
souřadnice: 49°45'20.30''N, 18°26'49.05''E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996-06-30
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178474

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Havířov: ve Stromovce.
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'10.07''N, 18°25'41.58''E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984-09-20
nálezce: E. Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178459

6276c

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Ostravská pánev, les Papalka, prameniště deprese Horní Datyňky, v bukosmrkovém porostu, stinné vlhké stanoviště, roztroušeně
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'5.42''N, 18°20'53.37''E, ± 450m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-06-02
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178365

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 52. Václavovice u Frýdku: Datyňský les, u cesty 1,5 km SSZ od osady Mlzáky
nejbližší obec: Václavovice, okres Ostrava-město
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250580

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0136_252201_97_L5.4
nejbližší obec: Sedliště ve Slezsku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'19.12''N, 18°22'19.49''E, ± 91m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Lucie Žvaková
pramen: Lucie Žvaková. t0136: t0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4692366

6276d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Karviná, Podbeskydská pahorkatina: Horní Těrlicko, vodní nádrž Těrlicko, rybník Halama, břehový porost
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'29.85''N, 18°29'36.66''E, ± 150m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-05-26
nálezce: Z. Rozbrojová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967704

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: ČR KI Beskydské podhůří, Těrlicko pravý břeh J cípu Těrlické přehrady, lužní les
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'21.53''N, 18°29'33.80''E, ± 700m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-05-20
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178479

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Morava, Těšínská pahorkatina, Těrlicko, habrový les SZ kóty 357 - Borky, pravý břeh jižní části Těrlické přehrady
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'37.86''N, 18°29'48.20''E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1993-06-23
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178471

6277a

původní jméno: Athyrium filix-femina
lokalita: The dam od Těrlicko - 5 km east of Havířov a wood 100 m south of the dam
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°45'45.64''N, 18°30'26.67''E, ± 1750m
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-08-16
nálezce: Kateřina Kapiasová
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178255

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: ČR KI Beskydské podhůří, Stanislavice Stanislavice, Bučník, Z kóty 347 Pod Bučníkem, dubohabrový les
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°45'28.38''N, 18°32'51.04''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-05-15
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178483

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Chotěbuz Chotěbuz, les Před vsí, J kóty 329, pravý břeh pravého přítoku Chotěbuzky, dobohabrový les
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná
souřadnice: 49°45'56.99''N, 18°33'21.70''E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-06-24
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178484

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Český Těšín Chotěbuz, les Vyroubaný, S silnice Havířov-Český Těšín, smíšený les
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná
souřadnice: 49°45'13.18''N, 18°33'53.06''E, ± 600m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996-06-11
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178463

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Morava, Albrechtice-Zámostí, smíšený les severně silnice Albrechtice - Stanislavice
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná
souřadnice: 49°46'43.35''N, 18°32'4.56''E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-06-06
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178469

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Morava, Stanislavice, jižní část lesa Bučina
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°45'54.64''N, 18°32'43.20''E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-06-12
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178470

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Albrechtice u Českého Těšína, smíšený les u osady Zámostí
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná
souřadnice: 49°46'43.30''N, 18°32'2.09''E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983-05-20
nálezce: Švendová
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178293

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Albrechtice u Č. Těšína, smíšený les SZ kóty 323, u silnice do Stanislavic
nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná
souřadnice: 49°46'42.60''N, 18°32'3.95''E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983-05-20
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178455

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Karviná, Louky. Olšina 1,75km VJV od žel. nádr. Louky nad Olší, zastávka
souřadnice: 49°47'44.70''N, 18°33'29.80''E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099732

6277b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: ČR KI Ostravská pánev, Chotěbuz Chotěbuz-Podobora, východní část Louckého lesa, terasa nad potokem Mlýnka, bukový les
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná
souřadnice: 49°47'7.16''N, 18°35'18.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-05-16
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178482

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Morava, Chotěbuz-Podobora, Loucký les, bučina na svazích nad potokem Mlýnka, JV kóty 263
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná
souřadnice: 49°46'54.66''N, 18°35'34.44''E, ± 1200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-06-05
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178462

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Morava, Chotěbuz-Podobora, Loucký les, bučina na svazích nad potokem Mlýnka, JV kóty 263
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná
souřadnice: 49°46'54.66''N, 18°35'34.44''E, ± 1200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-05-15
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178467

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC-706000 Šenov,709Da11, kú Louky nad Olší, Loucký les
souřadnice: 49°47'16.00''N, 18°34'59.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1958-08-29
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 846034

6277c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: ČR KI Beskydské podhůří, Těrlicko les Lesní kolem levobřežního přítoku Stonávky - Zavadovický potok, smíšený les, převažuje smrková monokultura
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°43'31.26''N, 18°30'5.66''E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001-07-08
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178481

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: ČR KI Beskydské podhůří, Český Těšín Horní Žukov, východně kóty 368 - Godula, smíšený les
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°42'33.38''N, 18°34'42.63''E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-06-20
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178473

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0267_154423_68_L3.2
nejbližší obec: Hradiště pod Babí horou, okres Karviná
souřadnice: 49°44'16.73''N, 18°30'42.77''E, ± 76m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0267: t0267. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4128678

6277d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Č. Těšín - Mosty, lesy za potokem ("U Sv. Antoníčka").
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'4.14''N, 18°35'23.08''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-08-15
nálezce: Jiří Gill
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967679

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Morava, Těšínská pahorkatina, les kolem levobřežního přítoku Hrabinky, V kóty 239
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'4.49''N, 18°35'26.19''E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1994-05-11
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178472

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Č. Těšín - Mosty, lesy za potokem ("U Sv. Antoníčka)
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'4.44''N, 18°35'28.12''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-08-15
nálezce: Jiří Gill
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178229

původní jméno: Athyrium filix-femina
lokalita: Český Těšín: ve stinných lesích.
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'20.91''N, 18°35'3.48''E, ± 3000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-07-12
nálezce: R. Míčková
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178485

6340b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jedlina_2240199
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'36.02''N, 12°29'10.57''E, ± 149m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-01
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5279073

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34''N, 12°28'33.10''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6908264

6341a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0132_113424_15_L2.2B
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'51.43''N, 12°31'33.42''E, ± 11m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
nálezce: Jiří Roubík
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3585121

6341b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Milov
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'20.27''N, 12°39'44.24''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-05
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní památka Milov. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6906842

6341c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Jezírka u Rozvadova
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'19.49''N, 12°32'34.10''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-07-08
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Jezírka u Rozvadova. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6897331

6341d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Český les, Diana, les Smrčina, 1 km Z od Rybničné (býv. hájovna U Rybníka)
souřadnice: 49°37'19.00''N, 12°35'22.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-06-28
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2142180

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nová Ves: polesí Hvozd, severní část. zv. Nad rybníčkem, 2 km JV obce
datum: 1971-07-14
nálezce: Pyšek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8621701

6342a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia occidentalis: In cacumine montis Přimda prope oppidum Bor u Tachova.
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'52.84''N, 12°40'4.18''E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1954-09-28
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178718

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR Přimda, u stejnojmenné obce, okr. Tachov
souřadnice: 49°40'52.00''N, 12°39'58.00''E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-07-29
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Červená A.,Čečil F.,Hostička M.,Hus M.,Kašparová M.,Kočandrlová E.,Nesvadbová J. (1981): Státní přírodní rezervace Přimda. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223579

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Český les, Přimda, SPR Přimda,
souřadnice: 49°40'50.00''N, 12°40'15.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-05-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2637766

6342c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bezděkov u Třemešného
souřadnice: 49°37'41.70''N, 12°40'56.26''E, ± 69m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-04
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10916167

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°38'25.07''N, 12°40'18.02''E, ± 135m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-01
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10902288

6342d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mělnice; jen dosti vzdálené kult. deriváty - bory s releventním podílem dubu zimního (často v podúrovni), též dubová obnova
souřadnice: 49°36'28.03''N, 12°48'48.40''E, ± 187m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-20
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.3
ID: 12740749

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bernartice u Stráže; mladá buková kulticenóza s nerozvinutým bylinným patrem
souřadnice: 49°37'14.50''N, 12°48'34.21''E, ± 47m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-15
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 12739982

6343b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC Stříbro, Milevo
souřadnice: 49°40'45.00''N, 12°59'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-07-03
nálezce: F. Nejedlý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=1017
ID: 548645

6343c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Sedmihoří, na skále skalnatá rokle blíž kóty 599 [zřejmě Rozsocha] m na stinné vlhké lokalitě
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'17.00''N, 12°51'35.00''E, ± 500m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1977-07-16
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41415

lokalita: [Darmyšl]: Sedmihoří, sev. Mířkova a Horšovského Týna
nejbližší obec: Darmyšl, okres Tachov
souřadnice: 49°37'0.00''N, 12°52'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971-07-14
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871255

6343d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0197_212115_1_L2.2B
nejbližší obec: Velký Malahov, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'32.56''N, 12°56'15.83''E, ± 118m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2004
nálezce: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0197: p0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4136164

6344c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krtín; aglomerativní výskyt několika výraznějších skalních výchozů, vegetace omezena prakticky jen na spol. epilitických kryptogam
souřadnice: 49°37'55.89''N, 13°0'25.57''E, ± 114m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-25
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S1.2
ID: 12743669

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Všekary; eutrofiz. kult. porost Almus glutinosa a Alnus incana, v bylinném patru dom. Deschampsia cespitosa
souřadnice: 49°37'5.62''N, 13°2'21.10''E, ± 92m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-27
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2391 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12666288

6344d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hradec: skalky při břehu Hořiny 2,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 354 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908739

6345b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 30. Lhota: borový les na kontaktu s dálnici 1,3km ZJZ od křížovatky silnic v obci. (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°41'21.00''N, 13°18'8.00''E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-03
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7945331

6345c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Maškrov
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'13.40''N, 13°11'43.31''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A., Braniš M., Rieger M. et Vilímová J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.
projekt: NDOP
ID: 6812934

6345d

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. dilatata
lokalita: /1089/ Šavlice, často letněný ryb. v lese Velký háj u Dnešic
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'45.00''N, 13°17'27.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655244

6346a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Černice, při silnici do údolí Úhlavy
souřadnice: 49°41'39.00''N, 13°24'33.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891614

6346b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 37. Starý Plzenec: Radyně (kóta 569), les pod zříceninou hradu, SZ svah
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223820

6346c

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. dilatata
lokalita: /1476/ les Vysoká u Hradčan
nejbližší obec: Hradčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'1.00''N, 13°20'58.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-05-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657168

6346d

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. dilatata
lokalita: /576/ U rybníčku JV od Nebilovského Borku /u lesa/
nejbližší obec: Nebilov. Borek, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'56.00''N, 13°26'25.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650594

6347a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /2/ PR Hádky: nachází se v k.ú. Milínov, SZ obce Kornatice
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'11.00''N, 13°34'55.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005
pramen: Nová J. (2007): Padesát let rezervace Lopata, Hádky a Zvoníčkovna. - Calluna 12: 15-16.
projekt: FLDOK
ID: 7962248

6347b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 31. Lužní lesy v nivě Kábovského potoka: lužní porosty v nivě potoka od tvrziště Mydlná ke Kornaticím.
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'15.00''N, 13°36'24.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8241231

6347c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 49. Nezvěstice: Malá Strana, les Skok, 1 km JJV od zastávky ČSD Šťáhlavice
nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-město
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223946

6347d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 548. Hořehledy: Z okraj lesa Kokšín při V okraji obce
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232620

6348a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Skořice (Zentraler Brdywald), Na Čihadle
souřadnice: 49°40'35.00''N, 13°43'48.00''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1995-10-24
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103764

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0323_221201_35_L2.2A
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°41'13.20''N, 13°40'55.56''E, ± 98m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003
ID: 4169256

6348b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tři Trubky (Zentraler Brdywald), das Tal des Třítrubecký Baches, 2 km SW des erloschenen Hegerhause
souřadnice: 49°41'30.00''N, 13°48'38.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1991-07-10
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103851

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), Tal des Padrťský Baches etwa 100 m stromabwärts ab der Brücke-remark
souřadnice: 49°41'35.00''N, 13°46'35.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1991-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2103814

6348c

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Blovicko: Hořehledy, smíšený les na SZ úpatí vrchu Kokšín
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'11.00''N, 13°40'32.00''E, ± 600m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-10
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41118

6348d

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Věšín: při silnici lesem na Hutě pod Třemšínem (Z hájovny Chynská), asi 50 m J křižovatky s cestou k chatě Na Knížecí, cca 2,4 km ZJZ kaple, 600 m n.m. - bor s hojným maliníkem v podrostu distr. Příbram Brdy
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°36'31.84''N, 13°47'33.99''E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-09-15
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200811

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 991) Věšín, lesy mezi hájovnou Chynská A SPR Getsemanka JZ obce
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917122

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Na skalách
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°36'15.76''N, 13°46'3.80''E, ± 523m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1978
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanický IP SPR Na skalách. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6712829

6349a

původní jméno: Dryopteris cf. dilatata
lokalita: Láz: les J soutoku Litavky s pravobřež. přítokem, cca 0.5 km JZ osady Žernová, 610-615 m n.m. - rašelinný okraj olšiny při les. pasece; distr. Příbram Brdy
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°39'19.68''N, 13°54'8.21''E, ± 150m
nadmořská výška: 610-615 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-16
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200808

původní jméno: Dryopteris cf. x deweveri
lokalita: Láz: zalesněná niva Kormundky v oblasti lok. U stupíku, cca 2.1 km Z osady Žernová, 665-670 m n.m. - malá paseka s dom. Calamagr. villosa
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°39'49.11''N, 13°52'44.29''E, ± 400m
nadmořská výška: 665-670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-15
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200809

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Žernová - olšová smrčina s borovicí; při Litavce J silnice k vodní nádrži Láz, cca 0,8 km Z osady Brdy distr. Příbram
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°39'33.13''N, 13°53'43.11''E, ± 150m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-29
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200807

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 996) Láz, lesy a lesní okraje mezi hájovnou Kochánka a obcí Horní Láz, JZ obce
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917057

6349b

původní jméno: cf. Dryopteris dilat. ?
lokalita: St.Čechy - Příbram JJZ okraj města "Žeižické skalky"
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°39'33.00''N, 13°59'22.00''E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-06-28
nálezce: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41470

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Montes Brdy: Třemošná.
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'28.77''N, 13°56'22.53''E, ± 450m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1948-08-28
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178835

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohutín: při lesní cestě do býv. lůmku asi 0.4 km ZJZ kříž. 590.7 (kříž. s asfaltkou k nádrži Pilská), cca 1.5 km SZ kostela, 590 - 595 m n.m. - fragment bažinné olšiny distr. Příbram Brdy
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'51.89''N, 13°55'38.69''E, ± 500m
nadmořská výška: 590-595 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-09
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200810

6349c

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: U Rožmitála.
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'59.46''N, 13°52'1.49''E, ± 5000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1922-06
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178778

původní jméno: Dryopteris x ambroseae
lokalita: Zalány - trávník s dom. Avenella flexuosa v zastíněném mělkém příkopu podél lesní cesty; lesy S obce, asi 0,1 km S křižovatky se silnicí na Nepomuk a Láz, cca 1,2 km S kaple Brdy distr. Příbram
nejbližší obec: Nepomuk, okres Příbram
souřadnice: 49°38'41.21''N, 13°51'28.42''E, ± 50m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-08-13
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200806

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les asi 1,5 km SSV o. Belina, při lesní cestě Brdy, distr. Příbram, Bohemia
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'26.45''N, 13°52'52.47''E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-07
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200795

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 1004) Nepomuk, fragment bučiny v aluviu potoka 0,7 km JJV obce
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 600-610 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich; Štěpán
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917540

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 1011) Zalány, les při silnici Z-JZZ od hájovny Pourka, SV obce
nejbližší obec: Zalány
nadmořská výška: 590-630 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917573

6349d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 134) Vysoká u Příbramě, park u zámečku
nejbližší obec: Vysoká u Příbramě, okres Příbram
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Jaromír Sofron; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898955

6350a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'23.56''N, 14°0'37.53''E, ± 5000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1948-09-05
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178827

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 155) Příbram-Jesenice, lesnatá niva Vápenického potoka 1,5 km VSV osady
nejbližší obec: Příbram-Jesenice
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899354

6351a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 658) Obory, Strupínský les mezi hájovnami Pankovka a Bělohrad, včetně polí při jeho V okraji
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910890

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Obory_1480242
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'43.01''N, 14°10'17.36''E, ± 23m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-23
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0148. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5176879

6351b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 696) Velká u Kamýka, vrch Patěková, ca 1,5 km SSV obce, louky a les
nejbližší obec: Velká u Kamýka
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911903

6351c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 742) Dolní Líšnice, údolí Líšnického potoka od mostku ca 0,5 km S soutoku s Bohostickým potokem až k onomu soutoku
nejbližší obec: Dolní Líšnice, okres Příbram
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912609

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krásná Hora nad Vltavou, SSZ svah kóty 408,2 Mrázov ca 3 km ZSZ od obce, nad cestou
souřadnice: 49°37'3.00''N, 14°14'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-29
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636172

6351d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 814) Radov, svahový prohyb s potůčkem Z obce, mezi svahem pod hřbitovem a S úbočím vrchu Baba
nejbližší obec: Radov
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914092

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 815) Radov, suchý bor na SV svahu pod hřbitovem JJZ rozcestí Radobyl
nejbližší obec: Radov
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický; Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914135

6352a

lokalita: Sedlčany: Cihelný [vrch]
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°38'60.00''N, 14°24'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-06-04
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871237

6352c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vysoký Chlumec, Svatý Jan, 145 B15, U lomu
souřadnice: 49°38'36.00''N, 14°20'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-06-26
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fagus sylvatica výsadba 5. patro +
ID: 413869

6352d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vysoký Chlumec, Vrchotovy Janovice, 407 B16, Přestajovka
souřadnice: 49°38'8.00''N, 14°29'39.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-19
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 414217

6353a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 954) Minartice, u lesního potůčku SV kóty 499 m V obce
nejbližší obec: Minartice, okres Benešov
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916529

6353b

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Voticko: V lese "Na bukově" Z od obce Tožice.
nejbližší obec: Bystřice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'53.91''N, 14°37'58.09''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1956-07-18
nálezce: Miloš Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178761

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 21. Křešice: smíšený les 0,25-0,75 km Z od okraje obce.
nejbližší obec: Křešice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'27.00''N, 14°36'15.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-02
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8125031

6353d

původní jméno: Dryopteris cf. dilatata
lokalita: Bohemia centr., distr. Benešov, distr. phytogeogr. 42 a. Sedlčansko-milevská pahorkatina, opp. Votice, pagus Beztahov: in silva conifera ca 1 km septentri. a pago.
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'55.00''N, 14°36'43.00''E, ± 200m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1987-06-26
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41483

6354a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vlašim, Jankov, 707 E3z
souřadnice: 49°40'24.00''N, 14°42'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1959-09-17
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 364603

6354b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Veliš_1540303
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°40'51.46''N, 14°49'20.35''E, ± 108m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-31
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5187655

6354c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vlašim, Votice, 610 A3, U Buchova
souřadnice: 49°36'33.00''N, 14°40'5.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1959-07-13
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 365182

6354d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 51. Roudný: les 400 m JZ - 200 m J osady
nejbližší obec: Roudný, okres Benešov
souřadnice: 49°36'57.00''N, 14°48'22.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814597

6355a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hradiště_1540565
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov
souřadnice: 49°40'37.49''N, 14°51'0.22''E, ± 63m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-16
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5189683

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Veliš_1540280
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°40'44.72''N, 14°50'44.74''E, ± 145m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-05-18
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5187402

6355b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Částrovický rybník I
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'6.73''N, 14°55'4.08''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-07-01
nálezce: Adriana Havlíčková
pramen: Havlíčková Adriana. botanický průzkum PP Částrovické rybníky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6835979

6355c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 33. Louňovice pod Blaníkem: les na vrcholu Malého Blaníku, cca 1,2 km JV obce
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°37'45.00''N, 14°51'50.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814360

6356a

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. austriaca
lokalita: Základní pole č. 6356 (Dolní Kralovice; 49°36'-49°42' sev. zem. šíř., 15°00' vých. zem. dél.): Kačerov (6356/b[a?]): lesní průsek /ve smrčině/ asi 1200 m ZSZ od obce
nejbližší obec: Keblov, okres Benešov
souřadnice: 49°39'47.81''N, 15°4'51.14''E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9935535

6356b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 191 Borovsko, hadcové bory VJV Dlouhého hřbetu cca 1 km JJZ od středu obce, 410 m, 2. 7. 1997 M. Štech
souřadnice: 49°41'27.00''N, 15°6'33.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Milan Štech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628066

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 197 Borovsko, hadcové svahy nad Sedlickou zátokou S od dálničního mostu, 1,2 km JZ od obce, 380-400 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'25.00''N, 15°5'57.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628213

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 199 Borovsko, smrková kultura mezi Sedlickou zátokou a silnicí, 0,8 km JZ od obce, 390-410 m, 3. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°41'31.00''N, 15°6'32.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628244

6357b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 221 Ledeč nad Sázavou, lesní porosty ve vrcholové části vrchu Šeptouchov, cca 0,5 km JJZ od nádraží ve městě, 410 m, 1. 7. 1997 M. Štech
souřadnice: 49°41'40.00''N, 15°15'54.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Milan Štech
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628428

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 230 Ostrov, svahy smíšeného lesa a břehy potoka v údolí Nezdínského potoka 0-0,5 km od jeho ústí do Sázavy, JV od obce, 350-400 m, 4. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°41'15.00''N, 15°18'8.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629142

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 233 Stvořidla, PR Stvořidla, suťové pole na levém břehu řeky, cca 1 km JJV od žel. zastávky, 370-390 m, 4. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°39'54.00''N, 15°19'10.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629248

6357c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /27/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988646

6357d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Havlíčkův Brod: Koňkovice, Rohule, 2 km JJZ obce, smrčina.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'60.00''N, 15°19'25.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-07-01
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41001

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 240 Staré Hutě, okolí červeně značené turistické cesty v úseku 0-1 km SSZ od osady, 570-585 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°36'54.00''N, 15°18'46.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629544

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 237 Koňkovice, okolí lesní cesty mezi obcemi Koňkovice a Rejčkov, JJZ od obce, 580-650 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°38'27.00''N, 15°19'49.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629348

6358a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 245 Stvořidla, PR Stvořidla, loučka a okraj lesa na levém břehu řeky nad začátkem peřejí, cca 2 km JV od žel. zastávky, 375-385 m, 4. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°39'34.00''N, 15°20'21.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629760

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mrzkovice, údolí Mrzkovického potoka SZS obce
nejbližší obec: Mrzkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'48.47''N, 15°22'22.03''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-06-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7816739

6358b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Havlíčkův Brod: Příseka u Světlé, kopec malá Homole, 2 km V města, smrčina.
nejbližší obec: Příseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'24.00''N, 15°26'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1997-06-30
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41003

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Josefodol, okraj skály u potoka S od "Spáleného" mlýna
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'40.00''N, 15°25'30.00''E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-08-04
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41418

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Střední Čechy - Čáslavsko: Josefodol, údolí potoka SSV od Spáleného mlýna po kótu 483,0
nejbližší obec: Kunemil, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'48.50''N, 15°25'48.80''E, ± 350m
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-08
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178434

6358c

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Českomoravská vysočina, Ledečsko. Mostní zeď u Kamenné Trouby u Lipnice
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'26.00''N, 15°23'24.00''E, ± 700m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-07-13
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40968

6358d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lipnice nad Sázavou, les při silnici SV obce
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'6.70''N, 15°24'58.68''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7818998

6359a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okr. Havlíčkův Brod - Kníže [lokalizováno do středu okresu]
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'4.00''N, 15°32'43.00''E, ± 20000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-10-01
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41474

6359b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kojetín, mezi Kojetínem a Dolní Krupou u potoka - Ve Žlabě
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'28.12''N, 15°37'54.90''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7808352

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rozsochatec, za silnicí Ve Žlebě dál k hradu Ronovec
nejbližší obec: Kojetín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'18.68''N, 15°37'52.97''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7808231

6359d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kojetín u Havlíčkova Brodu_3140024
nejbližší obec: Kojetín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'35.74''N, 15°38'37.46''E, ± 37m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-11
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5389963

6360a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká Bělá, rybník u osady Vlachov Z silnice mezi Počátky a Českou Bělou, pod hrází
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'5.85''N, 15°40'48.83''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7811483

6360b

lokalita: [Staré] Ransko, olšiny
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'60.00''N, 15°48'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976-06-17
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871265

lokalita: Nové Ransko: NPR Ransko, smrková olšina podél potoka ca 1,5 km J od centra obce
nejbližší obec: Nové Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'38.70''N, 15°47'51.60''E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-07-11
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963343

6360c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 74. Stříbrné Hory: u potoka Bělá 700 m VJV obce
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'1.00''N, 15°41'48.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487363

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krátká Ves_3140032
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'26.05''N, 15°39'59.26''E, ± 32m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-12
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390085

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krátká Ves_3140031
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'24.58''N, 15°40'4.19''E, ± 43m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-12
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5390070

6360d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.2. Hornosázavská pahornatina: PR Branty: jde o rašelinné louky mezi obcemi Malou Losenicí a Vepřovou, inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin v PR Branty, olšiny na V a S okraji PR.
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'31.00''N, 15°48'35.00''E
nadmořská výška: 606-632 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-09-24
nálezce: J. Juřička; K. Juřičková
pramen: Juřička J. & Juřičková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8224701

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vepřová, okraj lesa při silnici k Radostínu S obce
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'23.56''N, 15°49'49.38''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7815549

6361a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou Radostín u Vojnova Městce, okraj lesa cca 750 m východně obce v borovém lese
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'18.00''N, 15°53'18.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-10-19
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40930

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Žďárské vrchy, Havlíčkův Brod Hluboká u Krucemburku, údolí "Štíří důl" podél Štírového potoka, cca 900 m SV obce
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'56.00''N, 15°51'59.00''E
nadmořská výška: 580-620 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-08-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40933

lokalita: Hluboká: PR Štíří důl ca 900 m SV od centra obce, báze svahu nad potokem
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'59.70''N, 15°51'47.10''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2015-07-11
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963338

6361b

lokalita: [Cikháj]: Tisůvka
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'60.00''N, 15°56'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1941-08
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873150

lokalita: Cikháj: při červené turist. cestě na ZJZ svahu Žákovy hory ca 1,1 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'18.20''N, 15°58'48.40''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-07-10
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963369

lokalita: Cikháj: bučina na východním svahu Žákovy hory ca 100 m V pod vrcholem ca 2,1 km SV od centra obce
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'26.00''N, 15°59'39.70''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-07-10
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963374

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Morava: reservace bučinná na Žákově hoře, SV
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'41.92''N, 15°59'49.92''E, ± 450m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1939-07-21
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178770

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Žďár: Žákova hora.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'25.52''N, 15°59'30.99''E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1925-08
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178783

6361c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 64b. Polnička: smíšená bučina a smíšená smrčina na V-JV svahu Kamenného vrchu, 690 m nad lesní cestou, 2 km ZSZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'50.00''N, 15°53'20.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-07-23
nálezce: Ivan Růžička; V. Zabloudil; Milan Velička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9378202

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 57. Karlov: lesy podél naučné stezky v NPR "Dářko" kolem SV břehu rybníka Velké Dářko, 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Karlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'37.00''N, 15°53'57.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-08-01
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9377543

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Polnička_7080370
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'25.93''N, 15°54'18.18''E, ± 9m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-08-26
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0708. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043393

6361d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou Cikháj, olšina na pokraji lesa cca 0,5 km JV obce
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'42.00''N, 15°58'20.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40934

lokalita: [Cikháj]: Žákova hora
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'60.00''N, 15°58'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1934-07-20
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873157

6362a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Montes Žďárské Vrchy: in monte Devět skal, ca 800 m s.m.
nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'14.00''N, 16°2'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1964-09
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41182

lokalita: Cikháj: smrčina pod Stříbrnou studánkou ca 600 m VJV od vrcholu Žákovy hory ca 2,4 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'18.70''N, 16°0'1.30''E
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-07-10
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963378

6362b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Žďárské vrchy: Blatiny, 10 km S od Nového Města na Mor.: pod skalami mezi balvanovou sutí na kótě Dráteníčky - 775 m, 500 m Z od obce.
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'18.31''N, 16°5'2.49''E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-05-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178217

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Českomor. vysočina Hlinecko Na skalách vrchu "Perničky" u Českých Křižánek.
nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'39.01''N, 16°5'19.71''E, ± 300m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-07-17
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178776

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 85. Blatiny: mezi balvanovou sutí pod skalami na kótě Dráteníčky - 775 m, 500 m Z obce
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'17.00''N, 16°5'2.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-05-06
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9378889

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Březiny (Svitavy), 507 m ZSZ od hráze rybníka v obci Březiny
souřadnice: 49°41'50.90''N, 16°6'26.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2013-08-07
nálezce: Martin Černý
pramen: Černý M. (2013): Lesní vegetace centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1294919

6362c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou Sklené u Žďáru nad Sázavou, Brožova skalka (786,4 m), cca 1,5 km SV obce okolí skalních výchozů
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'28.00''N, 16°0'39.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-10-19
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40937

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou Samotín u Fryšavy pod Žákovou Horou; CHKO Žďárské vrchy, okolí samoty Blatky cca 1,5 km západně obce
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'56.00''N, 16°3'0.00''E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1915-08-23
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41544

lokalita: okres Nové Město, U Blatek v lese za Fryšavou
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou Horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'0.00''N, 16°2'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1915-08-23
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873151

lokalita: Fryšava [pod Žákovou Horou]: Les Kozlowka u Frišavy
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou Horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'0.00''N, 16°2'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1884-08-06
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873152

lokalita: Kozlovka u Fryšavy
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou Horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'0.00''N, 16°2'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873153

lokalita: 3 studně [zřejmě Tři Studně] u Lýkovce [zřejmě Sykovce]
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'0.00''N, 16°2'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873155

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Žďárské vrchy: Sklenné, 7 km SV od Žďáru n. Sáz.: smíšený porost na vrcholu Brožovy skalky - 786 m, 1,5 km S od obce.
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'27.42''N, 16°0'45.63''E, ± 150m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1968-06-02
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178221

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Pod Brožovou skálou blíž Žďáru
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'18.66''N, 16°0'42.90''E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1901-08-25
nálezce: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178771

6362d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Pasecká skála
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'54.99''N, 16°4'55.54''E, ± 173m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006
nálezce: Karel Sutorý; Ivan Novotný; Svatava Kubešová
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů Bílá skála, Černá skála, Devět skal, Drátenická skála, Lisovská skála, Malinská skála, Milovské Perničky, Pasecká skála, Rybenské Perničky, Vlčí kámen.. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno, 2006.
projekt: NDOP
ID: 7260862

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Studnice, S obce, Pasecká skála
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'55.61''N, 16°4'55.41''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7831306

6363a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0144zv_241103_152_L5.4
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'17.77''N, 16°10'22.69''E, ± 76m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4504030

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0144zv_241103_66_L5.4
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'0.85''N, 16°10'27.23''E, ± 178m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4503593

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0144zv_241103_68_L5.4
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'5.28''N, 16°10'24.71''E, ± 260m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4503598

6363b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jedlová u Poličky_2320190
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'32.77''N, 16°18'29.63''E, ± 41m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-08-27
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5284065

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Modřec_2320025
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'11.65''N, 16°19'28.42''E, ± 26m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-06-18
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281924

6363c

lokalita: Jimramov
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'60.00''N, 16°12'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873159

lokalita: Nový Jimramov: PP Prosíčka, smrčina se skalní sutí JZ pod skalním srubem kóty Prosíčka (739) ca 1,2 km SV od centra obce
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'36.10''N, 16°11'48.50''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-07-10
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963361

6364a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jedlová u Poličky_2320039
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'25.79''N, 16°19'59.09''E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5282139

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jedlová u Poličky_2320040
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.24''N, 16°20'5.32''E, ± 57m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5282184

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dolní Jedlová, les při potoku V obce
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'8.05''N, 16°21'11.09''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-05-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7834842

6364b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radiměř, lesní porost s býv. lomem J odb do Hradce nad Svit. v poli na SV okraji obce (kóta 463)
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'53.59''N, 16°27'41.07''E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001-09-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6999820

6364c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hartmanice, Studené údolí, 1,3 km JV obce, lesík na svahu mezi loukami
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'58.54''N, 16°23'15.46''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6932701

6365a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pohledy, suchá stráň nad cestou naproti kostelu východně obce (VKP 97)
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'47.53''N, 16°34'10.47''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2001-08-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7001730

6365c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0132_241214_305_L4
nejbližší obec: Rozhraní, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'30.17''N, 16°31'55.31''E, ± 118m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4520800

6365d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Březina u Jevíčka, niva přítoku Malonínského potoka pod kravínem J obce
nejbližší obec: Březina u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'45.95''N, 16°37'15.21''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2009-03-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6903199

6366b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0098_242103_632_L5.4
nejbližší obec: Stará Roveň, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'45.74''N, 16°48'24.52''E, ± 111m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540510

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0098_242102_214_L5.4
nejbližší obec: Bezděčí u Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'40.42''N, 16°46'3.54''E, ± 86m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4539493

6366c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0098_242112_232_L5.4
nejbližší obec: Biskupice u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'23.14''N, 16°44'23.89''E, ± 79m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4548216

6366d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0098_242112_74_L5.1
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'27.37''N, 16°47'48.05''E, ± 92m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4547672

6367a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: e0098_242103_363_L4
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'35.41''N, 16°50'3.48''E, ± 135m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4540712

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63''N, 16°54'37.80''E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzkum NPR Špraněk botanika, předběžná zpráva. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6739404

6367b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Loučka u Bílska_2850131
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'23.44''N, 16°59'12.70''E, ± 25m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-06
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5345016

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vilémov u Litovle_2850106
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'1.19''N, 16°59'0.28''E, ± 29m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-05
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344794

6367d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vilémov u Litovle_2850065
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'43.98''N, 16°58'28.88''E, ± 28m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-04
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5344538

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pandurka - kopec JZ od Vilémova
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'2.33''N, 16°58'40.51''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1988-10-09
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pandurka - kopec jihozápadně od Vilémova. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7230334

6368c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.73''N, 17°2'58.19''E, ± 3668m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1990
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vrcholek plochého kopečku mezi zámkem v Náměšti na Hané, Střížovem.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6577167

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.73''N, 17°2'58.19''E, ± 3668m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1989-05-26
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lokalita ostřice tlapkaté, Carex pediformis, v Terezském údolí.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6467578

6369a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horka n. M. Smrkový les před háj "U tří mostů"
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'19.00''N, 17°11'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1922-06-22
nálezce: Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41309

6369b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lašťany_2890337
nejbližší obec: Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'34.44''N, 17°19'44.04''E, ± 58m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-15
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5353580

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Domašov u Šternberka_2890123
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'52.73''N, 17°18'59.76''E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-17
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5351929

6369d

lokalita: Czernowir [Černovír] b. Olmüitz
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'0.00''N, 17°15'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1910-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873194

6370a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jívová (Nízký Jeseník), ca 1,4 km J od kostela
souřadnice: 49°41'31.00''N, 17°23'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-27
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638546

6370b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jesenické podhůří: Hrubá Voda-Smilov, Jasanový Hřeben, sz. svahy nad údolím jz. Smilovského Mlýna
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'19.42''N, 17°26'28.38''E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-24
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967696

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Olmütz: Wald bei Schmeil [=Smilov]
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'58.10''N, 17°29'17.44''E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1931-08
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045934

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hrubá Voda-Smilov (Nízký Jeseník), ca 1,2 km VJV od železniční zastávky
souřadnice: 49°41'5.00''N, 17°27'16.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638684

6370c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Olomouc, Kopeček smrkový les
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'58.01''N, 17°20'50.23''E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1981-07-16
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178437

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hrubá Voda_3030051
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'43.84''N, 17°23'7.58''E, ± 239m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-19
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5379066

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lošov_3030045
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'41.28''N, 17°22'49.40''E, ± 136m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-19
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5378983

6370d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /14/ Oderské vrchy: Mrsklesy: les u silnice Mrsklesy-Jestřebí, asi 2 km od Mrskles
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Olomouc
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102367

6371a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jesenické podhůří: Nová Ves n. O. [zaniklá ve VÚ Libavá], les j, od vrchu Stráž (615), pravý břeh Smolenského potoka
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'9.69''N, 17°32'14.35''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1998-08-20
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967699

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 4 km SZ obce Nová Ves n. Odrou, svah podél potoka ústící do Střelenského p.
souřadnice: 49°40'58.00''N, 17°31'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-06-10
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot.PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481507

6371b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /35/ Oderské vrchy: Kovářov: podmáčená smrková jedlina asi 2 km SZ obce /S obce Potštát/
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102254

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: m0212_251105_195_L9.2B
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'27.95''N, 17°38'53.45''E, ± 27m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Jiří Skoupil
pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4646098

6371c

lokalita: [Odry]: Wäld bei Oderquelle [prameniště Odry]
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'52.00''N, 17°31'8.00''E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1913-09-30
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873196

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /36/ Oderské vrchy: Nová Ves nad Odrou: les při L straně silnice Zelený Kříž-Nová Ves, asi 2 km SZ od křižovatky Zelený Kříž
nejbližší obec: Zelený Kříž
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102267

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /109/ Oderské vrchy: Kozlov: lesy mezi Kozlovem a Zeleným Křížem 1 km JV obce
nejbližší obec: Kozlov, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'29.22''N, 17°33'16.01''E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102725

6371d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Středolesí_3020556
nejbližší obec: Středolesí, okres Přerov
souřadnice: 49°36'45.43''N, 17°38'9.53''E, ± 114m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5375443

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radíkov u Hranic_3020523
nejbližší obec: Radíkov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°36'56.59''N, 17°38'44.99''E, ± 25m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5375171

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Padesát Lánů_3020508
nejbližší obec: Padesát Lánů, okres Přerov
souřadnice: 49°37'3.04''N, 17°39'16.34''E, ± 33m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5375090

6372a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Oderské vrchy - Dobešov - pravý přítok Suché, SZ. exp.
nejbližší obec: Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'15.96''N, 17°44'2.98''E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-08-20
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967674

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 16. Lipná: les na západním svahu nad potokem (při vrstevnicové lesní cestě) ca 1,6 km západoseverozápadně až 1,5 km severozápadně od obce, asi 530-550 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°40'33.00''N, 17°40'8.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595025

6372b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Oderské vrchy: Jakubčovice n. O., S svahy Suché (kóta 595)
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'15.02''N, 17°45'14.31''E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-09-05
nálezce: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178310

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jakubčovice nad Odrou: rezervace Suchá Dora (cca 1,5 km Z obce)
souřadnice: 49°41'24.00''N, 17°45'47.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-02
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1974): Příspěvek k poznání fytocenologických poměrů státní přírodní rezervace Suchá Dora. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 23: 89-94.
projekt: ČNFD
ID: 1225851

6372c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Partutovice (Oderské vrchy), ca 1,8 km JZ od kostela v obci nad pravým břehem Kouteckého potoka
souřadnice: 49°37'28.00''N, 17°41'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638792

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radíkov u Hranic_3020721
nejbližší obec: Radíkov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°36'12.53''N, 17°41'12.95''E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5376483

6372d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Veselí (Novojičínsko), asi 2 km JZ od kostela. Černý les, J od ústí přítoku Hradečného potoka.
souřadnice: 49°37'49.00''N, 17°46'53.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-06-30
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty Dentaria glandulosa na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1166834

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nejdek, Randíčko, luh dolního toku levého přítoku Hrádečného potoka
souřadnice: 49°38'15.00''N, 17°46'29.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-06-30
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2410135

6373a

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Oderské vrchy - Odry - údolí podél silnice směr Pohoř, jz. exp.
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'58.31''N, 17°51'7.92''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-09-27
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967672

6373c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hrabětínský les: rozsáhlý les. komplex v JZ části Moravské brány, nachází se mezi obcemi Vražné, Jeseník n.O., Blahutovice. sledovaná lok. se nachází při levo stranném přítoku Luhy, JZ osady Hrabětice (průzkum v let.1981-82)
nejbližší obec: Hrabětice u Jeseníku, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'12.00''N, 17°52'21.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1982
pramen: Sedláčková M. (1983): Hrabětický les - zajímavá botanická lokalita na Novojičínsku. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 31: 64-67.
projekt: FLDOK
ID: 8060653

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jeseník n.O., osada Hrabětice, Hrabětinský les od kóty 319 podél toku k silnici směr Jeseník n.O., a údolí JZ obce (levý přítok k prameni)
datum: 1981-09-07
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8632157

6373d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Moravská brána - Bernartice n. Odrou, les Z pod kótou 289,3
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'46.13''N, 17°58'22.22''E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1970-05-20
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967678

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravská brána: Bernartice n. O., les pod kótou 289,3, nad prav. břehem Odry
nejbližší obec: Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'58.55''N, 17°55'28.76''E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1970-05-20
nálezce: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178312

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 442. Bernartice: od lesní chatky do PR Bařiny, 250 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°37'24.00''N, 17°56'41.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607599

6374a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bartošovice - L2.4|29
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'57.01''N, 18°1'22.68''E, ± 1m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-09-23
nálezce: Zbyněk Sovík
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7778031

6374c

původní jméno: Dryopteris cristata ssp. spinulosa
lokalita: Nový Jičín - Sirkové lázně, okraj lesa
nejbližší obec: Rybí, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'29.20''N, 18°2'52.40''E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1964-08-27
nálezce: Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967664

6374d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 516. Sedlnice: les na vrchu Peklisku, 270-300 m n. m., Sádlo
souřadnice: 49°38'41.00''N, 18°6'6.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: doklad uložen v universit.herb.Praha
ID: 9609166

6375a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 15d. Beskydské podhůří: (6275): Brušperk: les Březina, Z okraj lesa nad P břehem potoka Rakovec. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast. muz. v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Brušperk, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°41'59.00''N, 18°11'16.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1979-06-27
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8289538

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 603. Klokočov: les Hájek, severní část, 270-290 m n. m., Šumberová a Hlaváček
souřadnice: 49°39'32.00''N, 18°11'26.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezce: Kateřina Šumberová; Rudolf Hlaváček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611307

6375b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lysůvky, les Rovná, niva potoka
souřadnice: 49°39'16.00''N, 18°17'58.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-06
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (Valeriana simplicifolia) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 3: 31-48.
projekt: ČNFD
ID: 1271801

6375c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Beskydské podhůří: Lubina, prav. břeh Lubiny, terasa j. od kóty 334,1
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'4.60''N, 18°10'4.59''E, ± 1200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-07-10
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967667

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov PP Hradní vrch Hukvaldy.
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'9.44''N, 18°13'46.07''E, ± 700m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-05-24
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178287

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov PP Hradní vrch Hukvaldy, SV expozice, květnatá bučina
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'17.25''N, 18°13'51.32''E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-06-07
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178288

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov PP Hradní vrch Hukvaldy, S expozice, bučina
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'21.40''N, 18°13'42.67''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-08-01
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178342

6375d

lokalita: Myslík: les v údolí Palkovského potoka na SZ úbočí Královy hory (kóta 556 m) ca 300 m JV od kaple v obci
nejbližší obec: Myslík, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'57.30''N, 18°16'30.10''E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-08-03
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968978

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Palkovice Palkovické hůrky, 400 m SV od vrcholu Ostružiny, smíšený les s převahou smrku
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'40.49''N, 18°17'17.37''E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-10-27
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178285

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Palkovice Palkovické hůrky, 700 m V od vrcholu Ostružiny ve svahu, smíšený les
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'34.84''N, 18°17'35.22''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-10-27
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178341

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Podbeskydská pahoraktina, Palkovice Palkovické hůrky, 200 m S od vrcholu Ostružiny, smrkový les
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'41.02''N, 18°17'1.46''E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-10-27
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178364

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov PR Palkovické hůrky, smíšený les
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'53.46''N, 18°15'11.89''E, ± 600m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1981-07-16
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178308

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov PR Palkovické hůrky, Rybský potok
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'43.81''N, 18°15'12.08''E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1981-05-26
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178309

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí, Metylovice, okraj lesa ca 1,4 km JJZ od kostela v obci
souřadnice: 49°36'12.00''N, 18°19'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-07-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624163

6376a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0042_252206_129_L2.2A
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'2.39''N, 18°23'58.13''E, ± 144m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002
ID: 4694830

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Kamenec
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.75''N, 18°23'37.01''E, ± 273m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991
nálezce: Petr Chytil
pramen: Chytil P. a kol. Přírodní památka Kamenec, Popis vegetace a vybraných živočišných druhů. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.2003
ID: 6630494

6376b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Beskydské podhůří, Nošovice Nošovický les, cca 300 m ZSZ od restaurace U lesa, hojně v borové a smrkové kultuře
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'25.50''N, 18°26'38.85''E, ± 450m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-09-29
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178284

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Beskydské podhůří, Nošovice Nošovický les, smrčina, dosti hojně
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'33.10''N, 18°26'30.51''E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-09-29
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178338

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 151. Vojkovice: Z část Vojkovického lesa u cesty do Podlesí poblíž potoka Řetník
nejbližší obec: Vojkovice, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253465

6376c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Skalice u Frýdku-Místku_6630292
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'14.53''N, 18°24'15.66''E, ± 60m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-06
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5840345

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Skalice u Frýdku-Místku_6630048
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'25.33''N, 18°24'48.06''E, ± 182m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-06
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0663. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5836533

6376d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pražmo: zaříznuté údolí potoka (rokle) na prudkém svahu na pravém břehu Morávky, asi 0,7 km SV od kostela v obci, bučina
nejbližší obec: Vysuté, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'48.17''N, 18°30'10.31''E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-06
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9895706

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pražmo: zaříznuté údolí potoka (rokle) na prudkém svahu na pravém břehu Morávky. asi 0.7 km SV od kostela v obci, bučina
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'50.42''N, 18°29'35.61''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-06
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152990

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Vyšní Lhoty Prašivá, údolí potoka Hlisník
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'52.99''N, 18°28'54.76''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-07
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178298

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Vyšní Lhoty Prašivá, v údolí potoka Hlistník
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'52.99''N, 18°28'54.76''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-07
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178324

6377a

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Ve smíš. Lese Bahno u meandru v Hnojníku
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'25.33''N, 18°32'15.18''E, ± 600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-08-09
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178238

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hnojník: údolí Stonávky k okraji obce Komorní Lhotka a les Bahno (na pr. břehu)
datum: 1982-08-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635406

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: CHKO Beskydy, Komorní Lhotka, údolí Stonávky.
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'15.02''N, 18°31'10.31''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-05-17
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7297342

6377b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC-706000 Šenov,924Ba4b, kú Konská, Třinec - Kanada
souřadnice: 49°40'11.00''N, 18°38'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-09-07
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Dub v terennim zapise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 847608

6377c

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Komorní Lhotka: asi 4 km JJV od kostela v obci, bučina na SZ svahu vrchu Lipí (901), asi 0,3 km ZSZ od vrcholu
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'14.79''N, 18°32'10.67''E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-09-04
nálezce: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9895705

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Komorní Lhotka: asi 4 km JJV od kostela v obci. bučina na SZ svahu vrchu Lipí (901), asi 0,3 km ZSZ od vrvholu
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'14.80''N, 18°32'32.79''E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-09-04
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152989

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: ČR FM Radhošťské Beskydy, Morávka J úbočí Kotáře, modrá turistická značka, bučina
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'46.91''N, 18°31'59.62''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-06-15
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178475

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Morava, Beskydy, údolí potoka Velký Lipový, smrkový les.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'19.90''N, 18°32'29.32''E, ± 1500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-07
nálezce: Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178460

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Řeka levostranný přítok Řeky
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'50.24''N, 18°34'9.52''E, ± 1200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1970-06-02
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178337

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Morávka I, Malý Lipový jjv. svah, pram. (levé) M. Lip. p., smrčina, 650 m n.m. Radh.Besk., distr. Frýdek-Místek, Moravia.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'49.51''N, 18°31'27.10''E, ± 750m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-09-07
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200788

6377d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: CZE: Košařiska, bukové lesy s jedlí a javorem klenem v PR Čerňavina, asi 3 km SSZ od středu obce, hojně v bučině
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'10.49''N, 18°39'17.12''E, ± 600m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2005-08-19
nálezce: Jana Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869857

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: CZE: Tyra, koryto potoka a okolní bukové porosty s javorem klenem v Z části PR Čerňavina asi 2 km J od středu obce, na prudkých svazích kolem potoka
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'3.04''N, 18°38'50.44''E, ± 400m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2005-08-19
nálezce: Jana Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869858

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: CZE: Košařiska, bukové lesy s jedlí a javorem klenem v PR Čerňavina, asi 3 km SSZ od středu obce, v bučině ve vrcholové části PR
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'6.29''N, 18°39'22.88''E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2005-08-20
nálezce: Jana Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869859

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radhošťské Beskydy, Řeka Z svah Šindelné, ca 300 m od vrcholu, při prameništi jedné ze zdrojnic Řeky, hojně v bučině Calamagrostio villosae-Fagetum
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'43.10''N, 18°35'53.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-10-19
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178283

6378a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jahodná montain, Třinec town, Dolní Lištná part SW slope of Jahodná montain
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'38.43''N, 18°41'32.48''E, ± 75m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-07-20
nálezce: Barbara Krzyžanková
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178190

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slezské Beskydy, Vendryně, Prašivá hora, zarostlý břeh svážnice na SV úbočí.
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'35.71''N, 18°44'9.84''E, ± 150m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-07-10
nálezce: S. Hrabovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178346

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třinec Křivec
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'54.04''N, 18°40'7.70''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008
nálezce: Věra Koutecká; Daniel Vařecha
pramen: RNDr, Věra Koutecká, Mgr. Daniel Vařecha. Rekonstrukce lesoparku v Třinci Niva potoka Křivec biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7049885

6378b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Slezské Beskydy: Nýdek, Vleká Čantoryje (994,5), podél lesní svážnice v NPR Čantorie, z. svahy
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'39.44''N, 18°47'17.42''E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2000-09-21
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967668

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slezské Beskydy, Nýdek PR Čantoryje
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'42.64''N, 18°47'19.12''E, ± 700m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1986-07-23
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178352

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slezské Beskydy, Nýdek PR Čantoryje
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'43.22''N, 18°47'22.71''E, ± 400m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1986-06-20
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178353

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Hluchová u Nýdku: ve stinných lesích.
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'6.14''N, 18°46'17.16''E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-08-20
nálezce: R. Míčková
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178451

6378c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třinec Karpentná, smrkový les asi 3,0 ZJZ obce Hrádek
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'16.00''N, 18°41'58.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1992-04-14
nálezce: Karin Walachová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41324

6378d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Opp. Jablunkov: pag. Návsí, silva Rohovec, 450-500m
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'22.00''N, 18°46'14.00''E, ± 900m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-08-12
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40936

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, k. ú. Návsí u Jablunkova, PP Rohovec
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'12.57''N, 18°46'4.57''E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-06-25
nálezce: A. Hájková
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869852

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podbeskydská pahorkatina kú. Návsí u Jablunkova, PP Rohovec
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'11.30''N, 18°46'4.80''E, ± 450m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-06-25
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178347

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Bystřice n/Olší - Paseky: od domu č. 759 (u staré školy) asi 200 m SV směrem, ve smrkovém lese
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'33.71''N, 18°45'54.64''E, ± 400m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-08-11
nálezce: Jiří Gill
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178452

6441a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Železná u Smolova
souřadnice: 49°35'40.37''N, 12°34'6.06''E, ± 242m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-26
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L9.2B
ID: 10435151

6441b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 4. Karlova Huť, Dlouhý vrch, cca 500-700 m V od osady, bučina
nejbližší obec: Karlova Huť, okres Domažlice
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.
projekt: FLDOK
ID: 8894078

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Smolov u Bělé nad Radbuzou: přírodní rezervace Dlouhý vrch ca 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice
nadmořská výška: 575-650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: T. Tichý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904696

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Dlouhý vrch 2223
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'25.67''N, 12°38'44.04''E, ± 357m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Chvojková Eva, Sladký Jiří. Floristický kurz České botanické společnosti Domažlice 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6984542

6441d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 8. Pleš, Velký zvon (kóta 863), J úpatí hory cca 1 km J od vrcholu smrčiny.
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.
projekt: FLDOK
ID: 8894421

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rybník: lesní porost mezi silničkou a západním okrajem přírodní rezervace Nad Hutí, 3,2–3,3 km SSZ od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
nadmořská výška: 700-710 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904873

6442a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Újezd Svatého Kříže; eutrofiz. olšina na jihozápadním okraji rybníka
souřadnice: 49°34'52.80''N, 12°42'58.76''E, ± 83m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-05-29
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12666915

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bystřice u Bělé nad Radbuzou; enklávy Salix aurita v terestrické rákosině
souřadnice: 49°34'43.64''N, 12°42'33.58''E, ± 112m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-05-29
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: K1
ID: 12667881

6442b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Štítary: lesní lem a okraj cesty podél východního okraje Hostouňského vrchu (528 m) směrem k silnici Štítary – Svržno 1,1 km Z od obce
nejbližší obec: Štítary, okres Domažlice
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
nálezce: M. Štech; L. Lippl
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901576

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čečín: západní svahy Černé hory (kóta 662) 0,3–0,7 km V od obce
nejbližší obec: Čečín, okres Domažlice
nadmořská výška: 510-570 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909777

6442c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Závist u Rybníku_2220046
nejbližší obec: Závist u Rybníku, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'10.94''N, 12°41'20.29''E, ± 78m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-05-11
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5275474

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šibanov_2220042
nejbližší obec: Šibanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'6.37''N, 12°42'37.55''E, ± 340m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-06-08
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5275437

6442d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Drahotín: přírodní rezervace Drahotínský les s převážně borovým lesem, skalními výchozy hadců a pasekami 1,2–1,7 km JV od obce
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
nadmořská výška: 490-520 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897152

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: CHPV Drahotínský les (fytogeograf. okres 27-Tachovská brázda)
souřadnice: 49°30'53.00''N, 12°46'32.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-05-02
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Lohrová L., Pivoňková L., Vacovský M., Čížková D. et al. (1991): Chráněný přírodní výtvor Drahotínský les. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220291

6443b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bukovec u Horšovského Týna_2060040
nejbližší obec: Bukovec u Horšovského Týna, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'59.63''N, 12°58'36.19''E, ± 51m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248081

6443d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Semošice_2060061
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'33.61''N, 12°58'41.27''E, ± 158m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-01
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5248136

6444c

lokalita: Horšovský Týn: východní část Křenovského lesa JJV Křenov les "Peřina" - východně Horšovského Týna
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'60.00''N, 13°0'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-09
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871243

6445a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Merklín: smrkový les na západním úpatí Prašivého vrchu (na některých mapách Klíčová) 1,3–1,6 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-09
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900960

6445c

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. dilatata
lokalita: /46/ Srnčí vrch: vrchol i S svah /zales.vrch JJZ Merklína, kóta 534 m//SZ obce Ptenín/
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'23.00''N, 13°11'0.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-13
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641691

6445d

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. dilatata
lokalita: /2642/ les pod Ostrým vrchem mezi Vřeskovicí a Bířkovem
nejbližší obec: Vřeskovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°31'6.00''N, 13°15'9.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-05-24
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660905

6446a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vodokrty_2010072
nejbližší obec: Vodokrty, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'7.80''N, 13°22'35.90''E, ± 84m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-23
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5243519

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vodokrty_2010075
nejbližší obec: Vodokrty, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'12.19''N, 13°22'22.33''E, ± 40m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-23
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5243598

6446b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 72. Chocenický Újezd: okraj lesa Z od obce směrem k Čertovu břemenu
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224321

6446c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: CHPV Loupensko, 2,5 km VJV obce Nezdice, 1,5 km SZ obce Vlčí
souřadnice: 49°31'13.00''N, 13°20'30.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1984-08-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J., Žán M. et Kraft J. (1984): Chráněný přírodní výtvor Loupensko. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2221748

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radkovice u Příchovic_2010121
nejbližší obec: Radkovice u Příchovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'49.16''N, 13°23'13.27''E, ± 133m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-30
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5244062

6446d

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. dilatata
lokalita: /220/ Les mezi lázněmi v Letinech a Skašovem
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'33.00''N, 13°27'5.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1965
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644969

6447a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Blovice, okr. Plzeň-jih; Velký remíz - asi 2,3 SZZ od obce.
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'46.04''N, 13°30'58.33''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-05
nálezce: Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178422

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 92. Blovice: osada Kamensko, stinné údolí u potoka
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224797

6447b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 554. Hořehledy: Mítovský potok, lužní les při L břehu potoka
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233208

6447c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: ČSSR, Záp.Čechy polesí Chejlava v okolí Ždírce u Plzně
nejbližší obec: Měcholupy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'10.00''N, 13°33'25.00''E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41494

6447d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 209. Vrčeň: Štědrý (kóta 668) lesní pramen na SZ úbočí
nejbližší obec: Vrčeň, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226922

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0008_221124_185_L4
nejbližší obec: Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'52.68''N, 13°35'9.60''E, ± 84m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001
ID: 4168362

6448a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 575. Chynín: při silnici 1 km J od obce
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233411

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 557. Mítov: Kokšín (kóta 684), JV úbočí, balv. moře, buližník
nejbližší obec: Mítov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: okraj lesa
ID: 9233267

6448b

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Rožmitál: V lesích pod Třemšínem
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°33'59.86''N, 13°46'38.29''E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1902-08
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178837

původní jméno: Dryopteris
lokalita: při lese u chat na J okraji Zad. Hutě p. Tř. Vých. Podbrd., distr. Příbram, Bohemia
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'9.78''N, 13°48'19.33''E, ± 600m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-23
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200791

původní jméno: Dryopteris
lokalita: smrkový les při silnici Rožmitál p. Tř. - Roželov, asi 0,5 km JZ samoty Trepanda Centr. Brdy, distr. Příbram, Bohemia
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'48.16''N, 13°49'7.04''E, ± 300m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-06-26
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200793

původní jméno: Dryopteris
lokalita: slepencová skalka na JZ úpatí kóty 696 (Třemešný vrch) Centr. Brdy, distr. Příbram, Bohemia
nejbližší obec: Hvožďany, okres Příbram
souřadnice: 49°34'27.34''N, 13°48'20.33''E, ± 150m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-06-26
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200794

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 1014) Hutě pod Třemšínem, lesy a paseky mezi SPR Getsemanka a chatou Roubenka, SZ obce
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'42.90''N, 13°45'48.50''E, ± 500m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917940

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 1016) Hutě pod Třemšínem, lesy při cestě mezi chatou Roubenka a obcí Hutě pod Třemšínem, Z obce
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917986

6448c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dožice
souřadnice: 49°32'5.11''N, 13°42'2.11''E, ± 145m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-05-10
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10559267

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čečovice
souřadnice: 49°31'34.11''N, 13°41'4.43''E, ± 57m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-10-18
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10491433

6448d

lokalita: districtus Blatná: Ad piscinam Metelský rybník in vico Metly.
nejbližší obec: Předmíř, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'17.18''N, 13°45'52.25''E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-07-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178859

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Brdy/Blatensko, Příbram Hvožďany, Hvožďanský potok, cca 1 až 1,1 km SZ kostela přes potok olšina v nivě potoka
nejbližší obec: Hvožďany, okres Příbram
souřadnice: 49°32'3.05''N, 13°47'43.63''E, ± 200m
nadmořská výška: 550-555 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-06-02
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200813

6449a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 237) Bezděkov pod Třemšínem, smrčiny pod Hradeckým hřebenem 1,7 km ZSZ obce
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšín
nadmořská výška: 650-680 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901270

6449c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 270) Bělčice, lesy v okolí Holého vrchu S obce
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902324

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0207_221404_67_L2.2B
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°31'5.41''N, 13°52'0.91''E, ± 11m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4188638

6449d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svučice
souřadnice: 49°30'20.38''N, 13°56'45.49''E, ± 197m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-09-17
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 12676748

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hudčice; velmi silná eutrofizace
souřadnice: 49°31'54.93''N, 13°55'45.34''E, ± 178m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-09-17
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12677015

6450b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0312_222117_66_S1.2
nejbližší obec: Těchnice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'40.44''N, 14°7'21.04''E, ± 30m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Jiřina Kolbabová
pramen: Jiřina Kolbabová. a0312: a0312. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4207864

6450d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia centralis (pars meridionalis): Benešovská pahorkatina - Střední Povltaví. (6451c) In valle laterali inter piscinas apud marginem pagi ORLÍK nad VLTAVOU occidentalem. Haec valle in Betulleto raro.
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'36.00''N, 14°9'48.00''E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-11-02
nálezce: M. Marek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41485

6451a

původní jméno: Dryopteris cf. carthusiana
lokalita: při asfaltové silnici v lese, cca 0,9 km SZ o. Kamenice Stř. Povlt., distr. Příbram
nejbližší obec: Klučenice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'25.84''N, 14°10'58.37''E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-08-03
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200799

původní jméno: Dryopteris cf. carthusiana
lokalita: při lesním potůčku u samoty Bárta, cca 1 km SZ o. Klenovice Stř. Povlt., distr. Příbram
nejbližší obec: Milešov, okres Příbram
souřadnice: 49°35'17.34''N, 14°11'37.69''E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-08-10
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200802

6451c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 901) Zahořany, zalesněný V svah a hřeben vrchu Koňský vrch 1 km JV obce
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
nadmořská výška: 550-575 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915836

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chrást u Kostelce nad Vltavou, ohyb údolí Žebrákovského potoka ca 800 m jihovýchodně od obce
souřadnice: 49°31'20.00''N, 14°12'54.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-10-10
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1094840

6452b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: a0462_222218_67_L4
nejbližší obec: Jesenice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°35'4.52''N, 14°28'14.09''E, ± 41m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4218760

6452c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Milevsko , Chyšky, 118 a6
souřadnice: 49°32'41.00''N, 14°24'15.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1967-10-18
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.-146 / Na světlinách Carex brizoides
ID: 64639

6452d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 975) Chválov, les S myslivny J obce při silnici do Nosetína
nejbližší obec: Chválov, okres Příbram
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916639

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 981) Bezděkov S Nadějkova, lesní potok 1 km ZSZ obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-05-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916892

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /40/ Bezděkov u Nadějkova: lesní potok 1 km ZSZ osady
nejbližší obec: Bezděkov u Nadějkova, okres Tábor
souřadnice: 49°31'55.11''N, 14°28'24.11''E, ± 200m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8869975

6453a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 746.Heřmaničky: lesnatý vrch Vápenka (kóta 593) J od obce, při zeleně značené turistické cestě na Z svahu vrchu, 490-550 m n. m. - Deyl (43b; 6453a).
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843775

6453b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vlašim, Votice, 614 A10, za Oldřichovem
souřadnice: 49°35'51.00''N, 14°39'51.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1959-08-17
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 365242

6453c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 710.Nové Libenice: les při silnici 700 m Z od obce, 630 m n. m. - Hrouda (43a; 6453c).
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842923

6453d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bonkovice
souřadnice: 49°32'41.29''N, 14°35'57.84''E, ± 54m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2012-05-26
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10635159

6454a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Žofín (Novohradské hory), SV svah Stříbrného vrchu (nad NPR Žofínský prales)
souřadnice: 49°34'32.00''N, 14°42'5.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2005-07-01
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1632832

6454b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šebířov, plošina nad levým břehem Blanice 1,2 km J obce
souřadnice: 49°33'32.00''N, 14°49'33.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1997-08-07
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1701803

6454d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0188_231302_123_R1.4
nejbližší obec: Řemíčov, okres Tábor
souřadnice: 49°31'4.08''N, 14°45'29.70''E, ± 11m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0188: c0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4346649

6455b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pacov - Hůra, Lukavec 59c, u Slavětínské huti
souřadnice: 49°33'19.00''N, 14°55'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-09-18
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 12; bývalé pole, Plagiomn.aff a jiné +2,
ID: 54517

6455c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 759.Staniměřice u Janova: les SV od osady, 540-600 m n. m. - Grulich (67; 6455c).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844045

6455d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pacov, Lukavec,7e,Těchobuz
souřadnice: 49°31'11.00''N, 14°56'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-10-15
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.- 87
ID: 49453

6456a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pacov, Útěchovice,7g,Lipkov
souřadnice: 49°35'32.00''N, 15°2'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-10-25
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.- 131 ; v t3 skupina olší
ID: 49320

6456b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pelhřimov,Útěchovice,577B2,U můstku
souřadnice: 49°33'54.00''N, 15°8'12.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1998-10-15
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.- 162252; několik % Mnium, Polytrichum, převládající mech neurčen
ID: 49229

6456c

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Českomoravská vysočina, Pacovsko. Okraj lesa na vrcholu Strážiště.
nejbližší obec: Bratřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'2.00''N, 15°0'13.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-07-12
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40967

6456d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LZ Pacov, LHC Hůra, Hůra - Hořepník, 13d, Hrozný žleb
souřadnice: 49°32'46.00''N, 15°8'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1968-09-25
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení 27 / sklon: 5 - 10 stupňů
ID: 42646

6457a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 111. Vojslavice: smrčina na P břehu Želivky VJV obce
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'28.00''N, 15°14'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488473

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 80a. Syrov: okraj lesa
nejbližší obec: Syrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'36.00''N, 15°10'52.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487604

6457b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Koberovice
souřadnice: 49°35'46.15''N, 15°15'29.87''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12392981

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kaliště; mladá olšina na prameništi, kaliště, hojně smrk
souřadnice: 49°35'31.95''N, 15°19'28.73''E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12538056

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Rápotice; sušší, skruže, hojně smrk
souřadnice: 49°35'9.78''N, 15°19'40.66''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12539143

6457c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LZ Pacov, LHC Hůra, Želiv, 95f, Boroviny
souřadnice: 49°31'3.00''N, 15°12'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-10-16
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení 91 /
ID: 43538

6457d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 194. Petrovice: les při Petrovickém potoce u samoty Valchy
nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'43.00''N, 15°17'7.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491528

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 193. Hněvkovice: smrčina v lese Dolní Hradiště Z obce
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'47.00''N, 15°17'54.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička; František Mladý; Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491399

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 199a. Sedlice: okraj lesa podél L břehu Želivky mezi samotou Valchy a osadou Kordovsko 2000 m VSV obce
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'4.00''N, 15°16'42.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491682

6458a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 252. Čejov: v lese u silnice směr Skála 2000 m V obce
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'52.00''N, 15°24'16.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9492953

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 256. Čejov: S úbočí vrchu Orlík
nejbližší obec: Čejov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'55.00''N, 15°24'54.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493016

6458b

původní jméno: Dryopteris spinulosa euspinulosa
lokalita: Humpolecko. Lesní skála na vrchu Poláčku v polesí Orlovy u Kejžlice.
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'25.77''N, 15°24'55.51''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-07-04
nálezce: Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178757

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 261. Kejžlice: hřebenová cesta smrčinou mezi vrcholem Orlíkem a ohbím cesty 2000 m SSV vrcholu
nejbližší obec: Kejžlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'33.00''N, 15°25'15.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493072

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 267. Skála: od rybníka Kachlička až do obce
nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'12.00''N, 15°26'7.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493267

6458c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 250. Humpolec: smrčiny mezi hradem Orlíkem a kótou Orlík
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'39.00''N, 15°22'49.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9492657

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 336. Plačkov: Z okra obce
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'51.00''N, 15°23'35.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9494896

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 318. Rozkoš: les na S svazích vrchu se zříceninou hradu Orlíku
nejbližší obec: Rozkoš, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'37.00''N, 15°22'48.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9494548

6458d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 390. Chválkov: les Hradiště na P břehu Nohavického potoka 1300 m ZSZ obce se zbytky starých jedlových porostů
nejbližší obec: Chválkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'60.00''N, 15°29'49.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496538

6459a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 395. Radňov: údolí potoka mezi železniční stanicí a rybníkem Paletáček SSV železniční zastávky
nejbližší obec: Radňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'10.00''N, 15°30'44.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496632

6459b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okr. Havlíčkův Brod - les u obce Bartoušov
nejbližší obec: Bartoušov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'50.00''N, 15°38'45.00''E, ± 1800m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-10-01
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41472

6459c

lokalita: Štoky: smrkový les pod silnicí ca 1,8 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'18.10''N, 15°33'45.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968870

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 42. Chyška: kulturní les ca 1 km SV od středu osady, 530 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Chyška, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'47.00''N, 15°32'54.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416047

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Štoky (ČMV), olšina 1,7 km Z od kostela v obci Štoky
souřadnice: 49°30'12.00''N, 15°33'47.00''E
nadmořská výška: 556 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-03
nálezce: K. Dvořáčková
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.
projekt: ČNFD
ID: 2849161

6459d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /50/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993859

6460a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 436. Utín: lesní údolíčko 500 m ZJZ obce, hadce
nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'10.00''N, 15°41'9.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497456

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu_3150134
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'13.96''N, 15°41'13.92''E, ± 46m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-17
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5395186

6460c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: borový porost u rybníka masník nedaleko Brzkova - okolí Přibyslavi (Českom. vys.) ok. Havl. Brod
nejbližší obec: Brzkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°31'27.00''N, 15°43'37.00''E, ± 800m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1979-07-19
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41450

6461a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou, v lese u potůčku (přítok rybníka Mikšovec), cca 3,5 km SZ obce
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'59.00''N, 15°54'33.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-08-15
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40927

6461b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hamry nad Sázavou (Žďár nad Sázavou), 1,1 km Z od vlakové stanice Hamry nad Sázavou
souřadnice: 49°34'4.00''N, 15°57'49.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 571 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2013-08-07
nálezce: Martin Černý
pramen: Černý M. (2013): Lesní vegetace centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1294905

6461c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 123. Budeč: příkop lesní cesty ve starší smrčině v lese Babín, asi 300 m SZ od hráze rybníka Babín, 2 km SZ obce
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'38.00''N, 15°53'37.00''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-07-22
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379659

6462a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Díly u Lhotky
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'5.77''N, 16°0'30.10''E, ± 137m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988
nálezce: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Bureš P. Inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Díly u Lhotky. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6661525

6462b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 129. Pohledec: mokřina na dně bývalého malého kamenolomu v PP "Na skále" u Vávrovy skály na Pohledeckém kopci - 749 m, 1 km SSV obce
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'4.00''N, 16°6'44.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-07-23
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379884

6462c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Obyčtov (Žďár nad Sázavou), 1,3 km JJV od kostela v obci Jámy
souřadnice: 49°31'6.10''N, 16°0'42.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-01
nálezce: Martin Černý
pramen: Černý M. (2013): Lesní vegetace centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1294822

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodíškovský rybník
nejbližší obec: Hodíškov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'36.44''N, 16°2'4.61''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL HODÍŠKOVSKÝ RYBNÍK. Podklad pro plán péče a návrh na vyhlášení ZCHÚ. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7294172

6462d

lokalita: Morava: Olešná, okr. Žďár n.S., na břehu potůčku ve smrkovém lese jv. žel. zast. Olešná n.Mor.
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'60.00''N, 16°7'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-20
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873158

6463a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 133. Vojtěchov: zbytek staré acidofilní bučiny se smrkem, PP "Vlčí kámen" na JZ úbočí kóty Samotín - 774 m, 3 km S obce (28.6.96 a25.7.1996)
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'27.00''N, 16°10'13.00''E
nadmořská výška: 750-766 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9380084

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Vlčí kámen
nejbližší obec: Vojtěchov u Lísku, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'41.33''N, 16°10'4.86''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006
nálezce: Karel Sutorý; Ivan Novotný; Svatava Kubešová
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů Bílá skála, Černá skála, Devět skal, Drátenická skála, Lisovská skála, Malinská skála, Milovské Perničky, Pasecká skála, Rybenské Perničky, Vlčí kámen.. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno, 2006.
projekt: NDOP
ID: 7260043

6463b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vítochov
nejbližší obec: Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'29.66''N, 16°15'41.34''E, ± 1416m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6515615

6463c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Babice
nejbližší obec: Vojetín u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'36.28''N, 16°12'21.62''E, ± 1377m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6403285

6463d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vrtěžíř_300056
nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'38.81''N, 16°18'3.82''E, ± 73m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0030. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5069404

6464a

lokalita: Údolí Svratky u Víru
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'5.00''N, 16°19'56.00''E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-08-03
nálezce: F. Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873156

6464c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lhotské jalovce a stěny
nejbližší obec: Lhota u Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'52.08''N, 16°23'10.47''E, ± 490m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-21
nálezce: Peter Mackovčin
pramen: Mackovčin P. PP Lhotské jalovce a stěny - terénní pochůzka po ZCHÚ.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6557707

6464d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Cukl a Rozsečské rašeliniště
nejbližší obec: Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko
souřadnice: 49°31'12.60''N, 16°27'2.86''E, ± 497m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996
nálezce: Jan Lacina
pramen: Mlateček. PP Cukl a Rozsečské rašeliniště - zák. údaje o území navrženém k ochraně.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6470404

6465a

lokalita: Křetín: v podrostu smrkového lesa západně od Křetína (okr. Blansko)
nejbližší obec: Křetín, okres Blansko
souřadnice: 49°32'60.00''N, 16°30'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-02-10
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871297

6465b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: b0242_241225_39_L5.1
nejbližší obec: Pamětice na Moravě, okres Blansko
souřadnice: 49°33'17.39''N, 16°38'13.38''E, ± 110m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-06
nálezce: Radim Hédl
pramen: Radim Hédl. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4525498

6466a

lokalita: Pohora: vlhká olšina v nivě Pohorského potoka pod silnicí Šebetov-Pohora, 1,3 km JJZ obce Pohora, vzácně
nejbližší obec: Pohora, okres Blansko
souřadnice: 49°32'60.00''N, 16°44'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1994-05-18
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871273

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pohora - údolí potůčku mezi sochou sv. Barbory a rybníčkem
nejbližší obec: Šebetov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'22.89''N, 16°44'51.88''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2009-04-30
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6895762

6466b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 5. Horní Štěpánov, Nové Sady - okolí Úsobrnského potoka v zalesněném žlebu, S od obce. Úzké zalesněné údolí s převládajícím smrkem.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko
souřadnice: 49°34'29.00''N, 16°47'32.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8087962

6466c

lokalita: Drahanská vrchovina, Kořenec: bučina na svahu Mojetína do údolí Bělé
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°30'60.00''N, 16°42'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1955-06-09
nálezce: Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871281

6466d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okres Blansko, Benešov u Boskovic: rašelinné louky cca 0.5 km severně osady Pavlov, 650-680 m n.m.
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'4.00''N, 16°47'37.00''E
nadmořská výška: 650-680 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1996-06-04
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40932

lokalita: Drahanská vrchovina: [Benešov], Pavlov: na zalesněné rašelině v Suchém lese vpravo od cesty k Brodku
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°30'0.00''N, 16°47'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1956-08-12
nálezce: Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871292

6467b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: smíšený les 2 km JZ od obce Krakovec okr. Prostějov
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'14.00''N, 16°57'60.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996-05-25
nálezce: Blanka Kočí
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41325

6467c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: m0203_242304_125_L5.1
nejbližší obec: Seč u Lipové, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'33.84''N, 16°52'21.18''E, ± 58m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4555764

6467d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Stražisko u Konice
nejbližší obec: Stražisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'32.00''N, 16°55'47.00''E, ± 800m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1958-08-26
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41335

6468a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 11.2. Slatinice: smíšenné lesy, paseky a lesní okraje 0,6-1,0km Z od vrchu Malý Kosíř (316m), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6568a-b)
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'30.00''N, 17°4'45.00''E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8064344

6468b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Slatinice na Hané
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'57.47''N, 17°5'24.68''E, ± 2529m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6509697

6470b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°35'53.35''N, 17°25'25.80''E, ± 53m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10888502

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Daskabát
souřadnice: 49°35'20.12''N, 17°28'21.55''E, ± 130m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10872374

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Daskabát
souřadnice: 49°35'6.55''N, 17°28'11.96''E, ± 115m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 10877482

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Slavkov u Města Libavá
souřadnice: 49°34'16.04''N, 17°29'39.62''E, ± 160m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 10891341

6470c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC Bažantnice ,Grygov ,108a1
souřadnice: 49°32'15.00''N, 17°21'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1967-07-14
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 917240

6470d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čekyně_2810029
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°30'31.03''N, 17°25'40.08''E, ± 71m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335993

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Les Záteš u Tršic
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'39.48''N, 17°26'13.11''E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Záteš u Tršic.. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 09.05.1974 - 12.05.1991
ID: 7170206

6471a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /110/ Oderské vrchy: Slavkov: les V od silnice Slavkov - Zelený Kříž
nejbližší obec: Slavkov
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvička V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102727

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Střední tok Říky
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'33.62''N, 17°31'11.48''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-25
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Říky od Vrchní Pily k rozcestí na Ranošov a Slavkov v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7214568

6471b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Morava. Jesenické podhůří. Distr. Přerov, 18 km SV Přerova, K.ú. Podhoří. Levá strana cesty obec-samota V Pekle.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'29.00''N, 17°37'13.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-06-06
nálezce: M. Lysák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41327

původní jméno: Aspidium dilatatum
lokalita: M. Weisskirchen: Podhorn
nejbližší obec: Podhoří, okres Přerov
souřadnice: 49°34'11.09''N, 17°37'36.36''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1914-08
nálezce: Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40939

původní jméno: Aspidium dilatatum
lokalita: M. Weisskirchen: Podhorn
nejbližší obec: Podhoří, okres Přerov
souřadnice: 49°34'11.09''N, 17°37'36.36''E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1914-08
nálezce: Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41388

lokalita: M. Weisskirchen [Hranice na Moravě]: Podhorn.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'11.09''N, 17°37'36.36''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1914-08
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873199

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Údolí potoka Žabník
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'39.39''N, 17°38'42.88''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-06-16
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Žabníku jižně od Uhřínova v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7218431

6471c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohuslávky
souřadnice: 49°32'58.34''N, 17°33'31.38''E, ± 102m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2012-08-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1716 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 11010480

6471d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Přerov Týn nad Bečvou, les v okolí toku Šišemka, ca 2 km JV obce
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'28.00''N, 17°38'35.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2012-05-22
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40922

6472a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radíkov (Oderské vrchy), ca 1,2 km JJZ od obce
souřadnice: 49°35'9.00''N, 17°40'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-06-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638734

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hrabůvka u Hranic_3021011
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°35'1.86''N, 17°41'7.44''E, ± 119m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5377918

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hrabůvka u Hranic_3020905
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°35'5.96''N, 17°40'12.32''E, ± 69m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5377391

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hrabůvka u Hranic_3021007
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°35'3.73''N, 17°41'1.90''E, ± 48m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5377899

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hrabůvka u Hranic_3021013
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°35'3.55''N, 17°41'16.30''E, ± 83m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5377932

6472b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 147. Hranice na Moravě: u rozdvojení tratí severovýchodně od nádraží, svahy trati zarostlé akátem a ruderální vegetací, 290 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°34'18.00''N, 17°45'8.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599425

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hranice na Moravě, V část lesa "Moravská brána", levý přítok Ludiny
souřadnice: 49°34'43.00''N, 17°45'51.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1983-06-01
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2186755

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bělotín_2830226
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°35'2.54''N, 17°45'55.98''E, ± 61m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2007-08-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5341603

6472c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /4/ CHÚ Moravská brána vlastní: vrch Maleník: na S expon.skalách pod vrcholem kóty 478 poblíž křížovatky tur.cest.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'1.00''N, 17°40'47.00''E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1986
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Vegetace státní přírodní rezervace Bukoveček nedaleko Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 155-160.
projekt: FLDOK
ID: 8289686

6472d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svahový háj u Milotic n.B.
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'27.36''N, 17°49'18.79''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1991-05-22
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svahový háj nad silnicí u Milotic n.B.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7224100

6473a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 188. Hrabětice: Hrabětický les u silnice k Blahutovicím a okraj paseky jihovýchodně od obce, 280-300 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°35'54.00''N, 17°53'18.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600464

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mor. Brána: Hrabětice, Hrabětický les, horní část údolí poblíž k. 319
souřadnice: 49°35'56.00''N, 17°51'57.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1981-04-28
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1984): Poznámky k dokumentaci květeny Hrabětického lesa (Moravská brána). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 33: 33-42.
projekt: ČNFD
ID: 2183258

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hrabětický les
nejbližší obec: Blahutovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'53.14''N, 17°52'2.22''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2010
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Zdenka Prymusová. Botanický inventarizační průzkum Hrabětického lesa. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7006921

6473b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 200. Kojetín: rozcestí Strážnice pod pahorkem Požaha, 475 m n. m., Špryňar
souřadnice: 49°33'17.00''N, 17°58'57.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600714

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podbeskydská pah., Kojetín u Nového Jičína, cca 1,1 km V obce, 0,2 km JZ kóty 463,1 m Čertův vrch
souřadnice: 49°33'41.00''N, 17°59'53.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2004-05-03
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2752765

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Loučka u N. Jičína: SZ obce, les "Hrabí" S kota 320 a prameniště pot. S silnice (u žluté turist. značené cesty).
datum: 1982-05-26
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8645152

6473c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Flora Morava Němetice, les Doubrava, 1,5km SV obce, okr. Vsetín
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'35.01''N, 17°51'34.25''E, ± 600m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1980-07-10
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869839

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Flora Moraviae Poruba, Porubský les Paseka - Z část, JV obce, okr. Přerov
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'29.32''N, 17°53'53.74''E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1978-06-13
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869844

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Flora Moraviae Poruba, U Valaš.Meziříčí, Porubský les, Z okraj lesa, okr. Přerov
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'29.32''N, 17°53'53.74''E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1978-06-12
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869846

původní jméno: Cystopteris fragilis
lokalita: Flora Morava 8 km SZ Val. Mez. Poruba, u Val.Meziříčí, les Paseka, JV obce, okr. Přerov
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'28.58''N, 17°54'0.17''E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1971-08-28
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869821

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní - Choryně, listnaté lesy na SV svazích vrchu Choryňská Stráž nad soutokem Bečvy a Juhyně při SZ okraji obce.
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'9.00''N, 17°53'35.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2003-07-04
nálezce: D. Ševčík
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178489

6473d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Flora Moravia Lešná, okr. Vsetín, perk u zámku
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'11.22''N, 17°55'40.43''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1998-05-15
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869853

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Flora Moraviae Hustopeče n.B. - Obora, mezi dálnicí a železnicí, 1,5 km J obce, okr. Přerov
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'40.35''N, 17°55'0.88''E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1978-06-13
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869845

6474a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 260. Kojetín: od areálu Lyžařské chaty na Svinci po červeně značené cestě směrem na Nový Jičín, 410-510 m n. m., Mandák
souřadnice: 49°34'26.00''N, 18°0'1.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9602643

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 259. Rybí: lesy a paseky (oblast Libotína) při červeně značené cestě ca 0,5 km jihovýchodně až 0,8 km jižně od vrchu Holivák (484 m), jižně od obce, asi 400-450 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°34'37.00''N, 18°4'17.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9602603

6474b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 278. Ženklava: lesy na hřebeni severně a severozápadně od vrchu Hlásnice (558 m), 390-550 m n. m., Sádlo
souřadnice: 49°34'15.00''N, 18°5'8.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9603167

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 349. Kopřivnice: les u dolního konce sjezdovky na severním svahu vrchu Červený kámen asi 900 m severně od vrcholu, 410 m n. m., Štech
souřadnice: 49°34'46.00''N, 18°9'23.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9604943

6474c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Veřovické vrchy: Huštýn (748,6), s. svahy, lesní cesta z. od modré značky
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'4.92''N, 18°4'23.67''E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2006-09-16
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967665

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Veřovické vrchy: Hostašovice, PP Prameny Zrzávky, okolí sirovodikové pramene
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'22.72''N, 18°0'44.11''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2004-07-17
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967657

lokalita: Hodstavice: les u toku Zrzávky ca 100 m V od železniční zast. Hostašovice
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'15.35''N, 18°0'54.15''E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2015-08-04
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968997

6474d

lokalita: Frenštát [pod Radhoštěm]: sev. svah Velkého Javorníku, ve Fagetu
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'60.00''N, 18°8'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1959-08-14
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873190

lokalita: Frenštát [pod Radhoštěm]: sev. svah Velkého Javorníku
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'60.00''N, 18°8'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1959-08-14
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873191

lokalita: Frenštát [pod Radhoštěm]: sev. svah Velkého Javorníku, ve Fagetu
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'60.00''N, 18°8'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1959-08-14
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873192

lokalita: Frenštát [pod Radhoštěm]: Velký Javorník, sev. svah Vel. Javorníka
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'60.00''N, 18°8'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1959-08-14
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873193

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Moravskoslezské Bedkydy: Frenštát p. R., Velký Javorník (917,8), sv. svahy, květnatá bučina
nejbližší obec: Bordovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'46.43''N, 18°9'50.83''E, ± 250m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2000-10-24
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967655

původní jméno: Dryopteris carthusiana agg.
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Velký Javorník u Frenštátu p. R.
nejbližší obec: Bordovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'39.73''N, 18°9'40.04''E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1947-07
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967661

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, Velký Javorník
nejbližší obec: Bordovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'39.73''N, 18°9'40.04''E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1947-07
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967689

6475a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravia - prov. Podbeskydská pahorkatina, prope pagum Vlčovice, in valle rivi inter collis Pískovna et Holý vrch, situ orientali ad 450 m s.m.
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'57.49''N, 18°10'25.20''E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1974-06-21
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967685

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, k.ú. Kozlovice, PR Rybníky (7,32 ha), smíšený les
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'29.29''N, 18°14'45.62''E, ± 300m
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-07-18
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178344

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul a pago Vlčovice, in valle inter collis Pískovna et Holý vrch
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'5.42''N, 18°10'31.65''E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1974-06-21
nálezce: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178289

6475b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 84a.Podbeskydská pahorkatina, Beskydské podhůří - Kunčice p. O., les, JZ úpatí Ondřejníku, cca 430 m n.m.
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'39.00''N, 18°18'12.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001-06-03
nálezce: Křiváková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41337

lokalita: Opp. Frenštát p. R.: pag. Kunčice rez. Skalka in monte Ondřejník
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'11.00''N, 18°18'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1994-06-27
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873187

lokalita: [Kunčice pod Ondřejníkem]: Ondřejník, Skalka, vrchol
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'11.00''N, 18°18'3.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 964 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-08
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873186

lokalita: Mähren: [Frýdlant nad Ostravicí] ... Ondřejnik in Beskiden
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'0.00''N, 18°18'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1902-07-19
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873184

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, PR Skalka, smíšený les
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'9.77''N, 18°18'2.37''E, ± 150m
nadmořská výška: 964 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-06-01
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178328

6475c

lokalita: Frenštát [pod Radhoštěm]
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'60.00''N, 18°11'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873189

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, Kyčera (875,2), v. svahy nad modrou značkou
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'21.07''N, 18°10'50.28''E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2004-05-20
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967658

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Beskydy - Trojanovice, Radošťská skupina, SV svahy Kladnaté
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'16.11''N, 18°13'26.40''E, ± 150m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1971-09-23
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967675

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, Kladnatá
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'15.19''N, 18°13'25.01''E, ± 150m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1954-07
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967690

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, SV svahy Kladnaté (skupina Radhoště)
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'16.66''N, 18°13'27.48''E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1971-09-23
nálezce: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178311

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Trojanovice Radhošť - Kladnatá
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'8.90''N, 18°13'25.06''E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1971-09-23
nálezce: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178355

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Beskydy, Frenštátsko, humosní les
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'29.55''N, 18°12'17.19''E, ± 4000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1970-04-12
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178209

6475d

původní jméno: Dryopteris x deweveri
lokalita: Noříčí, sev.svah, západní hranice rezervace 920 m n.m.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'34.00''N, 18°15'56.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1992-08-01
nálezce: Iva Knápková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41323

lokalita: [Čeladná:] Na úbočí Kněhyně v Beskydech Radhošťských
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'0.00''N, 18°18'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1932-07-23
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873179

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Beskydské podhůří: Kunčice p. Ondřejníkem, PR Les Na Rozdílné, v. svahy acidofilní bučiny při s. hranici
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'11.53''N, 18°15'26.92''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-06-05
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967656

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravia. Montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Trojanovice, SPR Nořičí, in clivo montis Nořičí ad 850 m s.m. situ septentrionali, Fagetum
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'38.33''N, 18°16'15.90''E, ± 300m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-06-27
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967682

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Velká Stolová
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'39.52''N, 18°18'3.72''E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1942-08
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967691

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Vel. Stolová
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'37.97''N, 18°18'4.35''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1938-08
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967662

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Malá Stolová, Piceetum
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'33.07''N, 18°18'56.15''E, ± 600m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1984-08-16
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178296

6476a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radhošťské Beskydy, k.ú. Malenovice, údolí Satiny, smrčina nad skálou
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'2.98''N, 18°25'5.20''E, ± 1500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1994-06-15
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178272

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Malenovice údolí Satiny, JV obce Malenovice, okraj lesa
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'54.03''N, 18°25'22.85''E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1970-06-18
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178336

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 346b. Nová Ves: olšiny a poříční štěrky na L břehu Ostravice 1,5 km JJV žel. zastávky Nová Dědina
nejbližší obec: Nová Ves, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'52.19''N, 18°21'51.45''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jiří Vicherek; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9259681

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 336. Frýdlant n. Ostravicou: městská část Paseky: les podél potoka 0,5 km Z kóty 394
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9259338

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 337. Frýdlant n. Ostravicí: městská část Paseky: podél silnice 0,8 km ZSZ žel.stanice
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický; Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9259381

6476b

původní jméno: Cystopteris sudetica
lokalita: Úd. Satiny, skály u 2. vodopádu.
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'2.74''N, 18°25'6.52''E, ± 700m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1953-07-03
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967701

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Radhošťské Beskydy, Malenovice pravý břeh Satiny, u vodopádů, vtroušeně ve smrkem zalesněné roklině
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'6.24''N, 18°24'57.55''E, ± 150m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-10-28
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178363

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Malenovice Hradová (716,4m), smíšený les
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'34.13''N, 18°24'59.35''E, ± 250m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1972-06-21
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178331

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Malenovice údolí potoka Satiny
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'54.03''N, 18°25'22.85''E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1970-06-18
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178334

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. dilatata
lokalita: Malenovice v Beskydách, les v údolí Satiny pod vodopádem
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'7.49''N, 18°24'55.31''E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968-07-24
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178245

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: vrch.Travný(1203m),1km ZJZ od vrch.,lev.přítok ř.Mohelnice
souřadnice: 49°33'30.00''N, 18°29'41.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-09-02
nálezce: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2757750

6476c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, severní svahy hory Smrk 1100 m n.m,, 6476 c
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'38.00''N, 18°22'21.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-08-14
nálezce: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41357

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Ostravice, lužní háj
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'12.00''N, 18°23'36.00''E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-09-02
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41361

lokalita: Morava, Beskydy, [Čeladná]: Smrk (kóta 1276), lesní světlina, 1,5 km S od kóty
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'0.00''N, 18°21'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1960-07-16
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873181

lokalita: In monte Beskydy, [Čeladná], Podolánky: ad pedem mont. Smrk, pr. Podulanky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'0.00''N, 18°21'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1947-09-16
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873180

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Čeladná, Podolánky, z. svahy Smrku (1276,3) při červené značce poblíž erozní rýhy z. od Hubertky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'26.78''N, 18°22'3.39''E, ± 300m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-09-09
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967659

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice PR Smrk, JV svahy,bukosmrčina
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'14.36''N, 18°22'30.47''E, ± 300m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1999-07-01
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178343

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry PR Smrk, JV svahy, část Pereťanka
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'5.13''N, 18°22'29.31''E, ± 400m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-05-25
nálezce: M. Židková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178277

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice, Staré Hamry Pr Smrk - vrchol smrku, V svahy, Piceetum
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'30.33''N, 18°22'38.82''E, ± 200m
nadmořská výška: 1200-1250 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-06-16
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178278

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Smrk - sedlo, SV expozice, smrčina
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'35.50''N, 18°22'25.07''E, ± 300m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-06-16
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178279

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Smrk, V. Potok pod Klinskou cestou, mokřisko v jedlobučině
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'7.39''N, 18°22'29.24''E, ± 250m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-06-16
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178280

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice PR Smrk
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'30.36''N, 18°22'15.41''E, ± 900m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998-08-14
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178281

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice PR Smrk, JV svahy, nad cestou Klinská
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'14.36''N, 18°22'30.47''E, ± 300m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-09-04
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178276

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Smrk (kóta 1276m), SV svahy
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'37.31''N, 18°22'29.63''E, ± 450m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1970-06-14
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178335

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: In silvis in valle Ostrawitza prope stat. ferrat. Schanzen
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'8.71''N, 18°23'42.34''E, ± 450m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1934-08-13
nálezce: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178249

6476d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Krásná pod Lysou horou, CHKO Beskydy, Lysohorská hornatina, vrstevnicová pěšina SZ svahu nad údolím Řehuví, bučina
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'31.00''N, 18°28'17.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07-30
nálezce: Oldřich Macháč
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41358

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Krásná pod Lysou horou, CHKO Beskydy, Lysohorská hornatina, 99a Radhošťské Beskydy, Vyšní Mohelnice, zbytky bučin v zářezu V svahu nad potokem Řehucí
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'24.00''N, 18°28'41.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07-01
nálezce: Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41372

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Krásná pod Lysou horou, CHKO Beskydy, Lysohorská hornatina, Na pasíčce (pod osadou Vyšní Mohelnice), kulturní smrčina pod základnou
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'5.00''N, 18°29'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-07-07
nálezce: Veronika Špornová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41373

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Lysá hora, vrchol, smrkový les.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'47.00''N, 18°26'51.00''E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1953-07-02
nálezce: Jan Klein
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41364

lokalita: Beskydy Radhošťské, [Ostravice]: Lysá hora nad Ostravskou chatou
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'60.00''N, 18°26'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1932-07-24
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873185

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Ostravice: Mazák, J část rezervace, mezi dvěma rameny potoka Mazák, asi 1-1,5 km JJZ od vrcholu Lysé hory (1328 m), asi 3.5 km V od nádraží v obci
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'13.46''N, 18°26'28.63''E, ± 100m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-09-02
nálezce: Věra Koutecká
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152981

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Lysá hory, západní svahy, PR Mazák
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'40.88''N, 18°26'22.76''E, ± 600m
nadmořská výška: 700-1120 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1985-07-23
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178294

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Lysá hory, západní svahy, PR Mazák
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'36.07''N, 18°26'31.72''E, ± 800m
nadmořská výška: 700-1120 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1985-07-03
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178295

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Lysá hory, západní svahy, PR Mazák
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'40.88''N, 18°26'22.76''E, ± 600m
nadmořská výška: 700-1120 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1985-06-20
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178356

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Čupel (943m), PR Mazácký Grůník, květnatá bučina
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'53.76''N, 18°25'56.88''E, ± 600m
nadmořská výška: 640-760 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1984-06-14
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178299

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Čupel (943m), PR Mazácký Grůník, květnatá bučina
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'53.76''N, 18°25'56.88''E, ± 600m
nadmořská výška: 640-760 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1984-08-09
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178307

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Čupel (943m), PR Mazácký Grůník, květnatá bučina
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'53.76''N, 18°25'56.88''E, ± 600m
nadmořská výška: 640-760 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1984-07-11
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178357

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, PR Poledňana, vrch Okrouhlice (832m)
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'22.38''N, 18°27'45.49''E, ± 250m
nadmořská výška: 650-700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1972-07-18
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178329

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice potok Mazák, vápencová skála
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'55.61''N, 18°25'19.41''E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1972-05-23
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178332

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Beskydy - Lysá hora - smrkový řídký les na vrcholu.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.59''N, 18°26'52.45''E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1953-08-02
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178738

lokalita: Beskydy - Mazák - přítok z Čuplu - bukový les.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'40.07''N, 18°25'39.69''E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1953-07-15
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178747

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Frýdlant Nad Ostravicí: Lysá hora.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'41.86''N, 18°26'1.36''E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1944-08-06
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178886

původní jméno: Cystopteris sudetica
lokalita: Lysá-Bezkydy.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'47.02''N, 18°26'52.18''E, ± 750m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1943-04
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178254

6477a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Morávka - Slavič
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'11.83''N, 18°33'30.54''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-07-29
nálezce: M. Vašová
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178208

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka údolí Slavíče, JZ svahy kóta 954, na Ropičném
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'18.79''N, 18°34'45.43''E, ± 600m
nadmořská výška: 650-700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-08-21
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178316

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka údolí potoka Slavíč, pravostranný přítok Medvědí
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'15.74''N, 18°33'13.62''E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-06-26
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178317

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravská brána, Morávka údolí potoka Slavíč, bučina
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'45.04''N, 18°35'21.62''E, ± 2500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1979-07-05
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178315

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka Úspolka, údolí potoka Skalka, okraj smíšeného lesa
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'36.70''N, 18°33'27.23''E, ± 700m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-11
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178282

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka Úspolka, údolí řeky Morávky, smíšený les
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'43.39''N, 18°32'57.72''E, ± 700m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-16
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178323

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Beskydy, Morávka, Malý Travný.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'55.40''N, 18°31'35.36''E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1975-07-09
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178879

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Velký Travný
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'41.21''N, 18°30'26.38''E, ± 900m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1972-07-04
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178330

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0147be_252218_582_L5.4
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'13.88''N, 18°30'2.09''E, ± 81m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-11
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4702869

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Travný potok
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'19.27''N, 18°31'17.30''E, ± 373m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-04-30
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní zápisky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6781642

6477b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka údolí potoka Slavíč, bukový les, prameniště
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'47.47''N, 18°34'58.89''E, ± 1500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1979-07-05
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178321

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka na Slavíči, smíšený les
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'49.27''N, 18°35'2.90''E, ± 2250m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1979-06-05
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178322

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. austriaca
lokalita: Morávka, údolí potoka Slavíč, bučina.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'46.64''N, 18°35'1.23''E, ± 2500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1979-07-05
nálezce: A. Hájková
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178454

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Morávka: údolí potoka Slavíč, smíšený les.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'46.64''N, 18°35'1.23''E, ± 2500m
nadmořská výška: 650-700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1978-06-24
nálezce: A. Hájková
herbář: CESK
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178453

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Košařiska, PR Čerňavina, bukový les v JV části rezervace
souřadnice: 49°35'54.00''N, 18°39'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2005-05-10
nálezce: J. Tkačíková
pramen: Tkačíková J. (2010): Flóra a vegetace Přírodní rezervace Čerňavina (Moravskoslezské Beskydy). - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 2: 29-47.
projekt: ČNFD
ID: 1246321

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tyra, Smrčina (1012)
souřadnice: 49°35'12.00''N, 18°36'42.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-07-08
nálezce: J. Moravec
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2409695

6477c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Radhošťské Beskydy, Morávka, Malé Polčané, stráň nad Býčím potokem, S exp.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'12.36''N, 18°33'32.19''E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1992-06-22
nálezce: Petr Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178271

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná Vyšní Mohelnice v údolí Sihelského potoka, smíšený les
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'34.89''N, 18°31'13.06''E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1974-04-27
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178360

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná Vyšní Mohelnice, osada Muroňka, smíšený les
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'8.21''N, 18°30'35.39''E, ± 700m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-07-26
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178326

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Slezsko: v jehlič. lese na Visalajích /Beskydy/
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'2.03''N, 18°31'30.15''E, ± 1200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1940-08-19
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178225

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Visalaje - prameniště potoka Kumorovec, J na J okraji chatové oblasti. Frýdlant nad Ostravicí
souřadnice: 49°30'54.70''N, 18°31'34.70''E, ± 20m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-06
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442810

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Morávka, osada Úspolka, potok Skalka
souřadnice: 49°32'50.00''N, 18°34'42.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1979-05-17
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2409672

6477d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Horní Lomná
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'37.00''N, 18°38'10.00''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1961-08-25
nálezce: H. Hermanová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41332

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: H. Lomná, prales na Mionší.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'7.00''N, 18°39'40.00''E, ± 750m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1950-06-22
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41363

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: MS Beskydy, H. Lomná, hojně na úseku V.Polom - Muřinkový vrch
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'15.27''N, 18°39'45.86''E, ± 600m
nadmořská výška: 900-1000 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1988-08-02
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178267

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná podél řeky Lomné (v úseku koupaliště - rozcestí na Kyčmol), modrá tur. značka
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'55.65''N, 18°37'43.96''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1988-07-26
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178292

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radhošťské Beskydy, Horní Lomná, Velký Polom - Malý Polom, hojně po celém úseku lesní cesty (červená značka)
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'14.07''N, 18°39'29.40''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1987-07-16
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178290

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Radhošťské Beskydy, Horní Lomná, po žluté značce na osadu Lačnov, smrčiny
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'7.31''N, 18°37'17.30''E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1987-08-14
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178351

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Dolní Lomná PR Mionší, v úseku lovecká chata - Velká Polana
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'8.79''N, 18°39'45.09''E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-07-02
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178313

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, H. a D. Lomná Vrch Mionší (893 m n.m.)
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'10.01''N, 18°39'25.23''E, ± 700m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1970-06-03
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178362

původní jméno: Dryopteris cf. carthusiana
lokalita: 0,5 km nad soutokem Kotelského p. a Skalky, pravá str., Morávka. Radh. Besk., distr. Frýdek-Místek, Moravia.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'45.44''N, 18°34'57.29''E, ± 450m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1982-04-29
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200790

6478a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Košařiska: V svahy skupiny Ostré (1044) (od V. Kyčery kota 905 přes V Kozinec kota 805), bučiny cca 650 - 750 m n. m.
datum: 1980-07-10
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8650314

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0005be_261121_850_L5.1
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'29.30''N, 18°41'16.51''E, ± 486m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2004-09
nálezce: M. Derková; J. Wolfová
pramen: M.Derkov , J.Wolfov . t0005be: t0005be. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4791241

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0163be_261116_117_L5.4
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'37.78''N, 18°40'17.29''E, ± 484m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0163be: t0163be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4789570

6478b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 433. Jablunkov: osada Písečná: lesní porost podél horního toku potoka Kotelnice
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262748

6478c

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Dolní Lomná: vlhký les v údolí potoka Lomné.
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'53.99''N, 18°41'38.96''E, ± 2500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976-08-13
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178359

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, cca 2,4 km JJZ soutoku p. Mionší a Lomné
souřadnice: 49°31'20.20''N, 18°40'13.70''E
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2004-07-12
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2753607

6478d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0189be_261302_21_L5.4
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'58.69''N, 18°47'50.68''E, ± 384m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003-09-20
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0189be: t0189be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4793721

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0189be_261302_27_L5.4
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'40.58''N, 18°47'55.86''E, ± 101m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003-09-20
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0189be: t0189be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4793732

6479a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slezské Beskydy, k.ú. Písek, rezervace Plenisko, 790 m n.m.
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'33.00''N, 18°50'8.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-07-23
nálezce: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41375

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Slezské Beskydy, SPR Plenisko
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'33.00''N, 18°50'7.00''E, ± 400m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-07-25
nálezce: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41378

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Slezské Beskydy, , kú. Nejdek, SPR Čantoryje, 860 m n.m.
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'33.00''N, 18°50'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1986-06-20
nálezce: Alena Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41379

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Slezské Beskydy, kú. Písek, rezervace Plenisko
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'30.61''N, 18°50'4.04''E, ± 300m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-06-23
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178275

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slezské Beskydy, kú. Písek, rezervace Plenisko
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'33.40''N, 18°50'6.40''E, ± 450m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-07-25
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178349

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Slezské Beskydy, kú. Písek, rezervace Plenisko
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'33.40''N, 18°50'6.40''E, ± 450m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-05-22
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178350

6479c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Jablunkovská vrchovinam, Bukovec, okraj lesní cesty při levostr. přítoku potoka Zarembčok, ca 1 km Z od kóty 618,5 Sušanský vrch
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'28.44''N, 18°50'3.17''E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1995-07
nálezce: S. Hrabovský
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178345

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'56.97''N, 18°51'26.75''E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2009
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka. Botanický inventarizační průzkum pro PR Bukovec. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6892101

6541b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): křoviny a lesy v bývalé obci
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)
nadmořská výška: 670-680 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904042

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Český les: Hraničná
souřadnice: 49°28'3.00''N, 12°39'35.00''E
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-10-01
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.
projekt: ČNFD
ID: 1713987

6542a

lokalita: Český les, haltravský hřeben: Malá skála
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'48.00''N, 12°44'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 806 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-06-17
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871244

lokalita: Pivoň - stony debris below the Starý Herštejn ruins (W hillside of the peak) ca 2,6 km SW of the village centrum
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'19.00''N, 12°42'48.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-09-04
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HER01; 07-09-13;verified by flow cytometry (L. Ekrt & P. Trávníček)
ID: 9876000

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Horš. Týn. Hojně ve smrčinách Lysé hory u Pivoňky (869 m).
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'18.21''N, 12°43'7.95''E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1935-08-06
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178820

6542b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Český les: Škarmanka
souřadnice: 49°27'15.00''N, 12°45'38.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-11
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.
projekt: ČNFD
ID: 1713688

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Český les, Klenčí pod Čerchovem, Škarmanka, u vrcholu na JZ svahu
souřadnice: 49°27'15.00''N, 12°45'10.00''E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971-10-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2637755

6542c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nemanice: lesní porosty podél asfaltové silničky z osady Stará Huť do osady Jindřichova Hora 2,0 km V–VSV až 2,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902791

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nemanice_2210337
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'59.59''N, 12°44'48.30''E, ± 147m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-09-19
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5273638

6542d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Capartice: les podél asfaltové silničky z osady Jindřichova Hora do osady Černá Řeka 1,8 km Z až 2,6 km ZSZ od křižovatky na jižním okraji osady
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
nadmořská výška: 655-690 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902905

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Capartice: Capartická skála, zalesněný skalnatý hřbet 2,0–2,5 km SZ od křižovatky na jižním okraji osady
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
nadmořská výška: 780-830 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902671

6543a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Otov: přírodní památka Červený vrch, malé jámové lomy a jejich odvaly zarostlé pasekovou vegetací a okolní ruderalizované bory okolo vrcholu Červeného vrchu (498 m) 1 km JV od obce
nejbližší obec: Otov, okres Domažlice
nadmořská výška: 480-498 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9896729

6543c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Havlovice: niva potoka Zubřiny pod bezejmenným Zelenovským rybníkem 1,6 km J od obce
nejbližší obec: Havlovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898092

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Havlovice: bezejmenný Zelenovský rybník (dolní z kaskády tří rybníků) 2 km J od obce
nejbližší obec: Havlovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898110

6544a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kanice: přírodní rezervace Netřeb, smíšený les na severním a západním úbočí hřbetu se zříceninou hradu Netřeby 0,9–1,5 km JJV–J od zámku v obci
nejbližší obec: Kanice , okres Domažlice
nadmořská výška: 500-605 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899600

6544b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: distr. Klatovy: in clivo lapidoso merid. montis Eugenova hora (kota 574 m inter pag. Chocomyšl et Lučice) in silva mixta
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'34.03''N, 13°9'41.63''E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1958-06-21
nálezce: V. Skalický; M. Husová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178755

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. dilatata
lokalita: /21/ Buková hora u Strýčkovic /JZ obce/
nejbližší obec: Strýčkovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'39.00''N, 13°8'34.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1968-07-19
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641203

6544c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kdyně: les na severních a severozápadních svazích kopce Rýzmberk až po západní okraj osady Podzámčí 1,8 km SSZ od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899078

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kdyně: les na vrchu Škarmaň (680 m) 1,4 km SSV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
nadmořská výška: 570-660 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899151

6545a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mezihoří: lesy v přírodní rezervaci Běleč 1,4 km JJZ od obce
nejbližší obec: Mezihoří, okres Klatovy
nadmořská výška: 620-690 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907661

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dolany u Klatov: Bělýšovský les, doubravy a suťové lesy na hřebeni mezi vrchy Valba (652 m) a Řičej (697 m) 3 km SZ od obce
nejbližší obec: Dolany u Klatov, okres Klatovy
nadmořská výška: 640-697 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906913

6545b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0177_221306_49_L7.1
nejbližší obec: Kamýk u Švihova, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'42.67''N, 13°19'36.98''E, ± 48m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4183170

6545c

původní jméno: Dryopteris spicans ssp. euspicans
lokalita: Tupadské skály sev., buližník
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'1.98''N, 13°13'47.63''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1955-06-26
nálezce: Magerová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178749

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /5/ Tupadelská skála, poblíž obce Tupadly Z od Klatov, silně zastíněné, vlhké skalní stěny po obvodu buližnik.telesa
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Kučera S. (1968): Tupadelská skála - opomíjená přírodní zajímavost Klatovska. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 111-114.
projekt: FLDOK
ID: 8849051

6546a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0177_221306_42_L7.2
nejbližší obec: Kamýk u Švihova, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'30.18''N, 13°20'18.92''E, ± 82m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4183153

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0177_221306_41_L2.2B
nejbližší obec: Kamýk u Švihova, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'22.48''N, 13°20'27.42''E, ± 80m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4183150

6546b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Žinkovy, vrch Ledvina, JV úbočí pod vrcholem
souřadnice: 49°28'32.00''N, 13°28'28.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981-07-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.
projekt: ČNFD
ID: 2160801

6546d

původní jméno: Dryopteris spinulosa subsp. dilatata
lokalita: /206/ Rybníky u Němčic
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'53.00''N, 13°25'33.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-21
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644878

6547a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 255. Žinkovy: les při žluté značce mezi zříceninou Potenštejn a křížovatkou s modrou značkou 2 km V od obce
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227910

6547b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nepomuk 2,Zelená Hora
souřadnice: 49°26'59.00''N, 13°39'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-08-31
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564804

6547c

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. austriaca
lokalita: Sušicko Kakov - Čertova stud.
nejbližší obec: Neurazy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'18.00''N, 13°32'18.00''E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-08-10
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40971

6547d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nepomuk 2,Zelená Hora
souřadnice: 49°26'22.00''N, 13°39'32.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-09-02
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564834

6548a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kladrubce; směs Fag.syl. (zmlaz.) a Pic.ab., příměs Q.rob. a Bet.pen., hojněji Rub.frut., výskyt Fest.altis., Dry.dil., Dry.f-m., Poa nem., Heder.hel., Myc.mur., Ox.acet.
souřadnice: 49°29'20.10''N, 13°40'28.15''E, ± 459m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-10-01
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 11677723

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kladrubce; starší chudá bučina na balvanitém svahu, příměs SM (místy více), místy OS, ojed. zmlaz. BK, podr. řídce s Cal.arun., Ave.flex., Poa nem., Dry.dil., Hed.hel., Cx.muric, Fest.altis., Ox ac., na balvanech hojně mechy-Hypn.cupr.,
souřadnice: 49°29'15.44''N, 13°40'28.31''E, ± 504m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-10-01
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 11677702

6548d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia, distr. Strakonicem Tchořovice: Hořejší rybník, JZ část 0,9 km ZJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'12.00''N, 13°47'47.00''E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-05-21
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40948

lokalita: distr. Blatná: ad ripam piscinae Dolejší rybník prope vicum Tchořovice.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'53.66''N, 13°49'29.29''E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-06-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178857

lokalita: Distr. Blatná: in silvis inter vicos Kadov et Chanovice.
nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°24'19.29''N, 13°45'24.54''E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-08-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178702

6549a

lokalita: districtus Blatná: In pratis et silvis inter piscinam Velký Běličický et vicum Újezdec.
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'43.49''N, 13°50'44.98''E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-07-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178853

lokalita: distr. Blatná: in silvis in colle Hliniční vrch ad occidentem versus a vico Drah. Málkov
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'53.89''N, 13°52'45.44''E, ± 450m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-07-26
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178854

lokalita: distr. Blatná: in silvis ad stationem viae ferreae Závišín prope vicum Bezděžovice.
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'37.18''N, 13°52'0.27''E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-05-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178855

lokalita: distr. Blatná: in lacinia septentrionale silvae ad occidentem versus a vico Podruhlí
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'44.85''N, 13°54'8.79''E, ± 600m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-08-02
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178858

lokalita: distr. Blatná: In silvis pratisque circa cotam 483 versus occidentem a vico Hostišovice.
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'23.38''N, 13°54'37.07''E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-06-18
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178703

lokalita: distr. Blatná: in silva Hliničný vrch prope vicum Drahenický Málkov.
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'53.64''N, 13°52'45.29''E, ± 450m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06-11
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178700

6549b

lokalita: distr. Blatná: in silvis ad orientem versus acasa venatoria Žebrák prope vicum Hostišovice
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'53.76''N, 13°56'9.78''E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-08-02
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178852

lokalita: distr. Blatná: Ad rivulum in silva ad orientem versus a vico Podruhlí.
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'49.42''N, 13°55'14.15''E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1972-07-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178701

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 376) Kožlí, okraje lesů a smíšené lesy 0-1 km J obce
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904570

6549c

lokalita: distr. Blatná: in pratis et silvis circa piscinam Silniční rybník prope vicum Paštiky.
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'50.51''N, 13°53'56.24''E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-05-22
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178860

6549d

lokalita: distr. Blatná: in silvis versus austro-orientem a vico Lom.
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
souřadnice: 49°24'13.28''N, 13°59'9.26''E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-05-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178856

6550a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesy na vrchu Hrad (kóta 574) SSZ od obce
nejbližší obec: Boudy u Mirotic, okres Písek
souřadnice: 49°27'37.00''N, 14°1'39.00''E
nadmořská výška: 500-574 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-05-08
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999418

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 388) Slavkovice, vrch Jezvinec smíšený les
nejbližší obec: Slavkovice, okres Písek
souřadnice: 49°29'18.69''N, 14°2'34.48''E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904750

6550c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Cerhonice - Jesenický potok 1,5 km JV obce. Písek.
souřadnice: 49°24'23.60''N, 14°4'44.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-08-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444078

6551a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jickovice; porost podél drobné vodoteče
souřadnice: 49°27'36.67''N, 14°13'4.79''E, ± 163m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-13
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12729592

6551b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Milevsko,Schwarzenberg(Kostelec n/Vl),230B4,
souřadnice: 49°28'0.00''N, 14°15'50.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-10-13
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení č. 102020
ID: 443168

6551c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Povltaví: Plazy, 200 - 280 m
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°25'24.00''N, 14°11'23.00''E, ± 3000m
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-07-30
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41386

6551d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Stehlovice - bezejmenný potok 1,8 km SZ od kaple v obci. Milevsko
souřadnice: 49°24'8.80''N, 14°18'7.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-27
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452642

6552c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Milevsko,Milevsko,112A6,Komora
souřadnice: 49°25'34.00''N, 14°21'29.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1999-10-13
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení č. 102018
ID: 443132

6552d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 534.Podboří u Opařan: malý rybníček ve V části lesa na vrchu Chlum (kóta 540), 490 m n. m. - Grulich (42b; 6552d).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838687

6553a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 734.Jistebnice: rybník Obecní S od obce s okolím, 590 m n. m. - Deyl (43a; 6553a).
nálezce: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843453

6553d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 253.Dražice u Tábora: les v údolí Raštského potoka 1,4 km VJV od obce, 440 m n. m. - Skalický (41; 6553d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833927

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR Vlásenický potok, k. ú. Dražice
souřadnice: 49°24'17.00''N, 14°35'21.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1990): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vlásenický potok". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2213211

6554a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0064_231307_22_L1
nejbližší obec: Hlasivo, okres Tábor
souřadnice: 49°28'47.28''N, 14°44'27.49''E, ± 62m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4347214

6554b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Malenín - V břeh rybníka na J okraji obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°28'47.30''N, 14°46'13.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449267

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0064_231307_17_L1
nejbližší obec: Ratibořice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°28'47.50''N, 14°46'10.85''E, ± 81m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4347209

6554c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 626.Stoklasná Lhota: les Zlatnice Z od rybníka Homolka, 450 m n. m. - Skalický (42b; 6554c).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840779

6554d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 771.Dobronice u Chýnova: prameniště ve V části lesa Ve Vrších (kóta 602) 2,5 km VSV od osady, 550 m n. m. - Jeník, Kubíková (67; 6554d).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: Jarmila Kubíková; Jan Jeník
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844305

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zárybničná Lhota - PP Stříbrná Huť 1,3 km SV od S okraje obce. Tábor
souřadnice: 49°24'27.70''N, 14°45'26.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06-20
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449161

6555a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Domamyšlský les u Ratibořských Hor (Táborsko, polesí Polanka, býv. Blatnice - por. 608a. Porost sm s bk s borůvkou.
nejbližší obec: Vodice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'22.54''N, 14°51'32.84''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-10-02
nálezce: M. Durdík
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178777

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Domamyšl - Vodický potok 0,8 km Z od JZ okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°27'49.80''N, 14°51'55.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450203

6555b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LZ Pacov, Pacov, 11o, Hladov
souřadnice: 49°29'43.00''N, 14°59'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-05-29
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení 1 sklon: 25 - 30 stupňů
ID: 42841

6555c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lejčkov - potok 0,3 km JV od JV okraje obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°25'43.90''N, 14°45'0.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-18
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449035

6555d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pacov, Pacov, 3g1, za Cetorazí - exkurzní
souřadnice: 49°26'41.00''N, 14°56'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-07-18
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení 7 /
ID: 44391

6556c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pacov, Eš, 106f
souřadnice: 49°26'45.00''N, 15°4'13.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-10-09
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení 52 / sklon: 2 - 3 stupně /
ID: 44471

6556d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pacov, Eš, 29d8, u Čížkova
souřadnice: 49°26'58.00''N, 15°6'41.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-22
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení 13
ID: 44503

6557a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 37. (6557a) Čakovice: les u levobřežného přítoku potůčku VSV od obce,
nejbližší obec: Čakovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'34.00''N, 15°11'37.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-25
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203419

6557b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 472. Mladé Bříště: les na P břehu Jankovského potoka JZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'15.00''N, 15°19'46.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička; Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498700

6557d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 482. Vyskytná: vrch Křemešník (765 m), vrcholová hřebenová bučina se skalními výchozy, paseka, pramen
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'17.00''N, 15°19'31.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499032

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Proseč pod Křemešníkem (o. Pelhřimov), ca 0,5 km J od osady Korce JV od vsi
souřadnice: 49°23'60.00''N, 15°18'37.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-11-12
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637104

6558a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dudín_3160116
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'6.66''N, 15°24'53.32''E, ± 189m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5399331

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ústí u Humpolce_3160233
nejbližší obec: Ústí u Humpolce, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'57.85''N, 15°24'53.46''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400057

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ústí u Humpolce_3160365
nejbližší obec: Ústí u Humpolce, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'51.80''N, 15°24'49.82''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401480

6558b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šimanov na Moravě_3160188
nejbližší obec: Šimanov na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'49.68''N, 15°26'28.68''E, ± 145m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5399802

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zbilidy_3160172
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'38.38''N, 15°25'7.32''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5399724

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Branišov u Jihlavy_3160182
nejbližší obec: Branišov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'45.25''N, 15°26'19.61''E, ± 135m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5399777

6558c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Opatov u Jihlavy_3160260
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'51.96''N, 15°24'20.27''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400287

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zbilidy_3160087
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'5.57''N, 15°24'50.47''E, ± 326m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5399178

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Opatov u Jihlavy_3160274
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'42.89''N, 15°24'12.28''E, ± 138m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5400390

6558d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Distr. Humpolec: Šimanov - les nad Maršovským ryb. - 1,5 km J od obce ca 620 m n.m.
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'20.00''N, 15°26'33.00''E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
nálezce: Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41183

lokalita: Dušejov: louky a rašeliniště v PR Chvojnov a přilehlém okolí podél Jedlovského potoka ca 1-1,3 km od kostela v obci
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.68''N, 15°25'7.20''E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnov. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950331

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zbilidy_3160350
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'2.51''N, 15°25'17.54''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401340

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zbilidy_3160348
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'8.63''N, 15°25'33.10''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5401324

6559a

lokalita: Úsobí: v lese nad odbočkou z dálnice D1 na Větrný Jeníkov na 103,5 km směr Brno, 3 km J od obce
nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'17.00''N, 15°30'20.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-29
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871266

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bílý Kámen, 7 km SZ od Jihlavy: smrkový les západně od silnice do Větrného Jeníkova, 1,5 km SSZ obce.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'12.94''N, 15°30'7.21''E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-08-24
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178219

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hybrálec_3060201
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'33.08''N, 15°32'39.26''E, ± 270m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-13
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5385567

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Smrčná na Moravě_3060204
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'43.38''N, 15°32'55.36''E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-13
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5385605

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hybrálec_3060189
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'23.51''N, 15°33'4.86''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-13
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5385429

6559b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0095_232310_84_L2.2B
nejbližší obec: Střelecká, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'34.62''N, 15°36'57.13''E, ± 116m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-28
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0095: j0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4390103

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0095_232310_13_L2.2B
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'40.15''N, 15°36'36.14''E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-28
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0095: j0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4389725

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0095_232310_83_L2.2B
nejbližší obec: Střelecká, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'50.21''N, 15°37'30.36''E, ± 249m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-28
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0095: j0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4390098

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0095_232310_27_L2.2B
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'59.70''N, 15°36'38.63''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-28
nálezce: Kamila Dvořáčková
pramen: Kamila Dvořáčková. j0095: j0095. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4389772

6559c

lokalita: Jihlava, Staré hory: v bývalém parku ve vysokém lese nad pravým břehem řeky Jihlavy
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'60.00''N, 15°33'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-07-01
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871321

6559d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jihlava
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'2.00''N, 15°35'27.00''E, ± 5000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-06
nálezce: V. Kokl
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41217

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 185. Pávov: les 0,4 km JJV od JZ cípu Pávovského rybníka, ca 495-505 m n. m., 49° 26' 14'' N, 15° 35' 51'' E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'14.00''N, 15°35'51.00''E
nadmořská výška: 495-505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419539

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 156. Henčov: Špitálský les, olšina podél potoka ca 1,9 km SV od středu Henčova, ca 530 m n. m., 49° 25' 30'' N, 15° 39' 24'' E, 4. 7. 2005, M. Ducháček.
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'30.00''N, 15°39'24.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8419027

6560a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Polná (Jihlava), 39 m S od vrcholu Na Homoli v obci Polná
souřadnice: 49°28'42.40''N, 15°42'40.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-02
nálezce: Martin Černý
pramen: Černý M. (2013): Lesní vegetace centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1294839

6560b

lokalita: Rudolec: smíšená bučina v lese Sádek na S straně vrcholu kóty 698 m, 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Rudolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'0.00''N, 15°48'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-17
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873161

lokalita: Zhoř: okraj smrkového lesa a silnice ca 1,5 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Zhoř, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'3.00''N, 15°47'23.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968861

6560c

lokalita: Kozlov: světlina při okraji smrkového lesa a silnice ca 1,4 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kozlov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'31.70''N, 15°41'41.70''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968842

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 204. Rytířsko: Zelený les při modré značce S od obce, 520-540 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.
nejbližší obec: Rytířsko, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'1.00''N, 15°42'11.00''E
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420299

6560d

lokalita: Nadějov: smrkový les ca 1,4 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'52.20''N, 15°45'24.80''E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968852

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 213. Arnolec: olšina u potoka 400 m V od rybníka Nikl, ca 1,3 km SSV od kaple v obci, 565-570 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'53.00''N, 15°49'40.00''E
nadmořská výška: 565-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420500

6561a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou Bohdalov; PR Baba - V bukách, údolí Belfridského potoka 400 m nad Bohdalovským rybníkem cca 2,0 km jižně kostela Sv. Vavřince v obci
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'43.00''N, 15°52'23.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-22
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41567

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou Bohdalov; PR Baba - V bukách, údolí Belfridského potoka 400 m nad Bohdalovským rybníkem cca 2,0 km jižně kostela Sv. Vavřince v obci
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'43.00''N, 15°52'23.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-22
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41573

6561b

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spimulosa
lokalita: Flora moravica: distr. Velké Meziříčí. Ve smrkovém lese na levém břehu řeky Oslavy cca 0,3 km jihojihovýchodně od obce Radostín.
nejbližší obec: Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'38.00''N, 15°58'7.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-06
nálezce: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41571

6561c

lokalita: Arnolec: smrčina s olší kolem pramenného potoka na JZ úbočí kóty Havlina - 706 m, 2 km SV obce
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'60.00''N, 15°50'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-10
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871319

6561d

lokalita: Morava, Netín: na Kamenovské u Netína, okres Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'60.00''N, 15°56'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1902-08
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873154

6562a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0226_241306_42_S1.2
nejbližší obec: Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'38.36''N, 16°0'17.39''E, ± 4m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4526183

6562b

lokalita: Radeschin [Radešín] bez. Mahr. Neustadt
nejbližší obec: Radešín nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'0.00''N, 16°4'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1914-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873162

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0226_241307_39_S1.2
nejbližší obec: Podolí nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'6.90''N, 16°5'17.30''E, ± 6m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Olga Rotreklová
pramen: Olga Rotreklová. j0226: j0226. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4526416

6562c

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Žďár nad Sázavou Dobrá Voda u Křižanova, prameniště na severních svazích kóty Špimberk (589 m), ca 1.5 km SZ obce
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'19.00''N, 16°3'12.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-04-25
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40923

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jívoví, vlhká louka 1000m ZSZ od Kaple
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'28.00''N, 16°4'41.00''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-12
nálezce: Jana Smažilová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41339

6562d

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Paraplí u Pikarce
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'57.71''N, 16°7'18.59''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178722

6563a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Údolí Bobrůvky
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'36.10''N, 16°10'43.88''E, ± 1387m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6458033

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zlatkovská hora
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'36.85''N, 16°14'3.02''E, ± 1367m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6450680

6563b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 43. Nedvědice: mez a okraj lesa u silnice do Kovářové 0,5-1 km SZ obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9350344

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 5. Býšovec: les u cesty nedaleko pramene Žlebského potoka 1-1,5 km V obce
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9349453

6563c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dolní Libochová - Meziboří - Černý les - Dolní Libochová
datum: 1990-05-03
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651687

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Baršovice
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'36.51''N, 16°10'39.77''E, ± 1428m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6545926

6563d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Věžná (Spálený mlýn) - 0,5 km JJV železniční zastávky
souřadnice: 49°26'46.00''N, 16°16'20.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-05-17
nálezce: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616288

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Na Kraví hoře
nejbližší obec: Moravecké Pavlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'49.35''N, 16°15'42.26''E, ± 1413m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6427272

6564a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'35.49''N, 16°23'22.09''E, ± 478m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Údolí Chlébského potoka - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6457286

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kačiny
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'48.49''N, 16°23'45.07''E, ± 410m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Kačiny - plán péče o ZCHÚ na období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6564198

6564b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Žižkův stůl
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'55.82''N, 16°29'0.76''E, ± 443m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-20
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. PP Žižkův stůl - soupis nalezených druhů rostlin.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6466175

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ploník
nejbližší obec: Tasovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'16.66''N, 16°26'22.71''E, ± 574m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-23
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PR Ploník - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6454573

6564c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pod Sýkořskou myslivnou
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'29.40''N, 16°23'54.52''E, ± 650m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-08
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PR Pod Sýkořskou myslivnou - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6549141

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sokolí skála
nejbližší obec: Podolí u Borače, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'37.35''N, 16°22'42.65''E, ± 2404m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985
nálezce: Pavel Vaněk
pramen: Vaněk P. Inventarizační průzkum SPR Sokolí skála.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6575893

6565d

lokalita: U Jestřebí, pisla...ocané [nelze přečíst] skály
nejbližší obec: Jestřebí, okres Blansko
souřadnice: 49°23'60.00''N, 16°37'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-07-13
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871294

6566a

lokalita: Boskovice: v lese mezi Vratíkovem a Hrádkovem
nejbližší obec: Vratíkov, okres Blansko
souřadnice: 49°29'0.00''N, 16°41'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1935-07
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871290

lokalita: Boskovice: v lese mezi Vratíkovem a Hrádkovem
nejbližší obec: Vratíkov, okres Blansko
souřadnice: 49°29'0.00''N, 16°41'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1935-07
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871291

6566b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: b0254_242307_44_L2.2A
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'46.67''N, 16°47'36.74''E, ± 57m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2004-07-20
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0254: b0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4559274

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Benešov, podmáčená až zrašeliněná louka v nivě potoka nad Horním rybníkem u Suchého
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°29'47.84''N, 16°46'16.19''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2010-07-31
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6959377

6566c

lokalita: Moravský kras: vrcholové části lesnatého hřebene SV obce Sloup
nejbližší obec: Sloup v Moravském Krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°25'60.00''N, 16°45'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980-07-15
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871284

lokalita: Moravský kras: vrcholové partie hřebene SV obce Sloup
nejbližší obec: Sloup v Moravském Krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°25'60.00''N, 16°45'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980-07-15
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871285

lokalita: Moravský kras: vrcholové partie hřebene SV obce Sloup
nejbližší obec: Sloup v Moravském Krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°25'60.00''N, 16°45'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980-07-15
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871286

lokalita: Moravský kras: Východně od Petrovic směr Vavřinec - lesní vlhká úžlabina
nejbližší obec: Petrovice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°23'60.00''N, 16°41'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1970-10-06
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871293

6566d

lokalita: Holštejn: okolí zříceniny hradu jižně obce
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°23'60.00''N, 16°45'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1990-05-29
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871295

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 48. Holštejn: mokřiny a loučky při potoce pramenícím u silnice Šošůvka - Housko a vtékajícím ze severu do obce Holštejn
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113539

6567a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Drahanská Vrchovina Protivanov, smíšený les 2 km VJJ od obce
nejbližší obec: Protivanov, okres Vyškov
souřadnice: 49°28'48.00''N, 16°51'44.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1999-09-02
nálezce: Procházková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41353

6567b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Žbánov_6301027
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'4.72''N, 16°57'13.86''E, ± 25m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-11
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790151

6567c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Občiny u Drahan; jedlobučina, postupně přechází v X9A s Picea abies, okraj lesa s DBZ
souřadnice: 49°24'59.21''N, 16°54'20.24''E, ± 219m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-10-08
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 12866753

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Občiny u Drahan; v horní části Festuco altissimae-Fagetum, směrem dolů acidofilnější prvky
souřadnice: 49°25'14.79''N, 16°53'53.98''E, ± 68m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-10-08
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 12867030

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Otinoves; Svahová bučina se SM, místy prvky L5.1, dole u potoka přechod k L2.2
souřadnice: 49°24'27.46''N, 16°51'39.45''E, ± 375m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-10-08
nálezce: Zdeněk Musil
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 12866604

6567d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Osina_6300589
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'11.68''N, 16°57'19.26''E, ± 114m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-05
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5788360

6568c

lokalita: Alojzov: v podrostu lesního dubo-smrkového komplexu ca 1,6 km SZ od centra obce
nejbližší obec: Alojzov, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'1.19''N, 17°1'26.63''E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-11-03
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10153048

6570a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kokory_2810234
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'54.56''N, 17°23'39.52''E, ± 80m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-23
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337249

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Les Dolek
nejbližší obec: Rokytnice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'54.32''N, 17°23'15.19''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Dolek mezi Kokorami a Rokytnicí severozápadně od Přerova.. 1991.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.03.1974 - 05.07.1990
ID: 7169221

6570b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Příloha 2.lok.11. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'1.00''N, 17°28'41.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2007
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8323024

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vinary u Přerova_2810271
nejbližší obec: Vinary u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'56.40''N, 17°26'20.33''E, ± 60m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2007-06-28
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5337593

6571a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hlinsko
souřadnice: 49°29'34.02''N, 17°33'39.60''E, ± 46m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2012-08-31
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 11020349

6571b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bezuchov_6270771
nejbližší obec: Bezuchov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'11.42''N, 17°35'48.05''E, ± 72m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-10-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5783478

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kladníky_6270143
nejbližší obec: Kladníky, okres Přerov
souřadnice: 49°28'49.91''N, 17°35'42.40''E, ± 101m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-10-17
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5778151

6571d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dřevohostice_6270310
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'39.59''N, 17°35'45.60''E, ± 91m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2008-10-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5779545

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
souřadnice: 49°25'39.49''N, 17°39'45.71''E, ± 138m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2012-09-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 11057675

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
souřadnice: 49°25'37.02''N, 17°39'52.10''E, ± 156m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2012-09-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 11057640

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
souřadnice: 49°25'28.24''N, 17°39'40.35''E, ± 149m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2012-09-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 11061615

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
souřadnice: 49°25'26.98''N, 17°39'16.81''E, ± 73m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2012-09-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 11061550

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
souřadnice: 49°25'10.03''N, 17°39'9.14''E, ± 38m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2012-09-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 11061708

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
souřadnice: 49°25'17.02''N, 17°39'35.14''E, ± 160m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2012-09-11
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 11061734

6572b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: m0222_251407_38_L2.2A
nejbližší obec: Rouské, okres Přerov
souřadnice: 49°29'8.48''N, 17°46'34.57''E, ± 49m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677847

6572c

lokalita: Loukov
nejbližší obec: Loukov u Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'60.00''N, 17°44'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1946-09
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873133

lokalita: Loukov
nejbližší obec: Loukov u Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'60.00''N, 17°44'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1946-09
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873134

6572d

lokalita: Morava. Holešov-Rajnochovice: údolí k Uhliskům, svah k severu, Abieto-Fagetum
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'60.00''N, 17°48'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1959-06-26
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871327

lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'60.00''N, 17°48'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871326

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Východní Morava: na Kelčském Javorníku, půda kamenitá
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'0.53''N, 17°45'55.88''E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1936-07-26
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178714

6573a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Komárovice, les 1 km SSV samoty Lapač
souřadnice: 49°28'34.00''N, 17°51'37.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1986-05-07
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2186698

6573b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Flora Moraviae Bynina, les V Háji a Na Obilné, smíšený les V od koneč.zast.místní dopr. okr. Vsetín
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'36.23''N, 17°58'53.94''E, ± 800m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1979-09-13
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869843

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Branky, 1,3km JV od žst Branky na Moravě
souřadnice: 49°27'0.00''N, 17°55'0.00''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1998-07-23
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602675

6573c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Flora moravica Police - Hůrka, vrcholová část
nejbližší obec: Police, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'6.46''N, 17°53'23.37''E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1999-06-03
nálezce: S. Zatloukal
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869856

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Flora moravica Hostýnské vrchy, Rajnochovice, smrková monokultura cca 0,5 km V od kóty Klínec (667,5m)
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'45.21''N, 17°50'47.88''E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07-27
nálezce: Jana Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869854

6573d

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. austriaca
lokalita: Oznice
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'57.00''N, 17°55'1.00''E, ± 900m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1959-05-26
nálezce: Hurtíková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41347

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. austriaca
lokalita: Oznice u Koryt
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'57.00''N, 17°55'1.00''E, ± 900m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1959-05-26
nálezce: Anna Hurtíková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41348

6574b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, Kozinec (kóta 602)
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'17.32''N, 18°9'16.35''E, ± 250m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1949-07
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967692

6574c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Distr. Valašské Meziříčí, okres Vsetín; kraj lesní cesty ve smrkovém lese; kyselá vlhká půda; stinné místo pod stromy; orientace stanoviště na severovýchod; 1,35 km severozápadně od návsi obce Malá Lhota; asi 475 m n. m.
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'32.00''N, 18°0'1.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-06-17
nálezce: Taťána Romanová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41354

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Opp. Valaš. Meziříčí: pag. Bystřička, decl. sept.-orient. montis Štípa, rupes Svantovítova skála, 650-670m
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'29.00''N, 18°2'17.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 650-670 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1991-09-02
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40935

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vsetín: Malá Lhota, jehličnatý les
nejbližší obec: Velká Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'27.29''N, 18°1'13.47''E, ± 900m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1976-09-28
nálezce: I. Komenda
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967703

6574d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Valašská Bystřice: " U Petrželů", údolí potoka Brůčko od soutoku do Bystřice k lev. přítoku Sv koty 744 a pravostranné svahy J koty 660; střední a dolní tok pot. Hluboký a část údolí Bystřice v obci.
datum: 1981-05-21
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8654551

6575a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Beskydy: SPR Radhošť
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'33.00''N, 18°13'26.00''E, ± 900m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1970-09-11
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41140

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Flora Moraviae Dolní Bečva, okr. Vsetín, Kamenné, stinný les, 2,5km SV obce
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'55.10''N, 18°13'6.92''E, ± 800m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1985-10-21
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869848

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. dilatata
lokalita: Flora Moraviae Radhošť, sev. svah pod Pastevnami, Trojanovice, okr. Nový Jičín
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'49.11''N, 18°13'25.34''E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1972-07-10
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869840

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Flora Moraviae Radhošť, sev. svah pod Pastevnami, Trojanovice, okr. Nový Jičín
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'49.11''N, 18°13'25.34''E, ± 600m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1972-07-10
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869841

lokalita: [Rožnov pod Radhoštěm] - Radhošť
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'0.00''N, 18°12'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873237

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, sz. svahy při úpatí Velké Polany (940), lesní cesta v. od sedla Pindula
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'48.56''N, 18°10'34.77''E, ± 900m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2006-07-30
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967666

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravia - Montes Moravskoslezské Beskydy, non procul a pago Trojanovice, SPR Radhošť I, in clivo montis Miaší situ septentrion.- occidentali, Luzulo-Fagetum ad 1000 m s.m.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'32.71''N, 18°13'20.91''E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-06-21
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967680

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravia - Montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Trojanovice, in clivo septentr.-occident. Montis Miaší, in SPR Radhošť I, Piceetum ad 950 m s.m.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'32.71''N, 18°13'20.91''E, ± 600m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-06-21
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967681

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Beskydy - Trojanovice, S svahy hlavního hřbetu Radhoště
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'36.57''N, 18°13'22.23''E, ± 600m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1971-09-23
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967676

původní jméno: Athyrium filix-femina
lokalita: Moravskoslezské Beskydy - Pustevy, Radhošť, stezka "Pohádka", S exp.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'8.84''N, 18°14'31.36''E, ± 1200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1969-10-27
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967677

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, SPR Radhošť, S svahy, bučina
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'51.73''N, 18°13'26.78''E, ± 400m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-06-21
nálezce: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178314

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Moravia orient. An cacuminis mont. Radhost prope oppidum Frendstadt
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'51.22''N, 18°13'22.46''E, ± 1200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1943-08-18
nálezce: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178242

původní jméno: Dryopteris cf. dilatata
lokalita: JZ exponovaná bučina při modré turist. značce, cestou od sochy Radegasta (1105 m) na Radhošť (1129 m) Moravskoslezské Beskydy, S Morava
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'6.07''N, 18°14'45.09''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1988-06-26
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200801

6575b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, k.ú. Čeladná, údolí Mohyly, směr Skurečena, 700 m n.m.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'23.00''N, 18°19'49.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1987-06-25
nálezce: Alena Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41380

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Severní úbočí Kněhyně asi 1000 m. n/m.
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'24.00''N, 18°17'7.00''E, ± 900m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1957-06-09
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41185

lokalita: [Trojanovice]: při cestě z Frenštátu k Pústevnám na Radhošti
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'0.00''N, 18°15'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1932-07-22
nálezce: F. Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873235

lokalita: [Prostřední Bečva]: na Radhošti pod Pustevnami
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'0.00''N, 18°15'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1932-07-22
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873236

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, kú. Čeladná, údolí Mohyly
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'40.74''N, 18°19'53.04''E, ± 900m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1987-06-25
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178291

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čeladná závěr údolí Čeladenky, potok Mohyla, osada Skurečena
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'25.30''N, 18°19'39.56''E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-10-09
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178318

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Wald unter der Kněhyně
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'44.73''N, 18°18'45.30''E, ± 900m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1885-08-05
nálezce: G. Braun
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178232

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: [...] Pustevna [...]
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'24.02''N, 18°15'58.03''E, ± 900m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1884-08
nálezce: G. Braun
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178253

6575c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Flora Moraviae Hutisko - Solanec, okr. Vsetín, 2 km JV obec, v lese na svahu se Z exp.
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'47.67''N, 18°14'24.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1985-08-16
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869849

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 99a. Radhošťské Beskydy - Hutisko-Solanec, les ve střední části obce cca 2,1 km J od kostela sv. Josefa.
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'49.00''N, 18°12'58.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2006-06-26
nálezce: M. Vašátová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178487

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hutisko-Solanec: údolí pot. léští od silniční koty 488 k soutoku potoků mezi Tanečnicí (912) a Léštím (900) V od poseky "Pod Mísnů" + modrá značka přes pastvinu "Nízná", Heralky směr os. Díly.
datum: 1981-05-27
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8655795

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: CHKO Beskydy, Hutisko, Poskla III.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'6.98''N, 18°13'26.31''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Poskla. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7851208

6575d

lokalita: Morava. Místek-Bílá, ssz. Kladnaté, u znač. Cesty Hlavatá-Martiňák pod rozvodím (k Čeladence), u cesty v lese
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'60.00''N, 18°17'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1959-08-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873225

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: in monte Jezerná prope vicum Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'15.95''N, 18°16'36.92''E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1942-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178768

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rožnovská brázda, Prostřední Bečva, PP Pod Juráškou, cca 0,9 km SSV od křižovatky na Pustevny
souřadnice: 49°26'46.00''N, 18°16'11.00''E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001-05-31
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751218

6576a

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Úd. Velkého potoka, rašeliniště
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'24.00''N, 18°24'41.00''E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1953-07-30
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41365

původní jméno: Athyrium distentifolium
lokalita: Frýdek Místek: Čeladná, Podolánky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'21.98''N, 18°21'26.86''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1995-06-24
nálezce: Danuše Vaňková
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967723

lokalita: Čeladná, Podolánky: u Dešťanského potoka ca 900 m JJZ od osady Podolánky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'55.20''N, 18°21'20.80''E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2015-08-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968961

lokalita: Čeladná, Podolánky: les u silnice ca 300 m J od osady Podolánky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'13.90''N, 18°21'26.60''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2015-08-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968970

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čeladná osada Umučený a Pajurčanky, JZ PR Podolanky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'33.13''N, 18°20'27.84''E, ± 600m
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-10-09
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178319

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čeladná levostranný přítok Čeladenky Magurka, osada Rázotka
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'17.41''N, 18°20'9.30''E, ± 600m
nadmořská výška: 650-700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1980-10-09
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178320

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čeladná PR Podolánky, mokrá místa, vývraty, hojně
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'4.96''N, 18°21'10.01''E, ± 450m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1971-07-01
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178333

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čeladná PR Podolánky, hojně
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'4.96''N, 18°21'10.01''E, ± 450m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1971-07-01
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178361

6576b

lokalita: Mts. Beskydy, pag. Staré Hamry, mons Těšíňočka
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'0.00''N, 18°26'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1989-08-07
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873182

lokalita: Mts. Beskydy, pag. Staré Hamry, mons Těšíňočka
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'0.00''N, 18°26'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1989-08-07
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873183

lokalita: Schlesien: Reschitzathal bei Althammer [Staré Hamry]
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'0.00''N, 18°26'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1901-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873177

lokalita: Schlesien: ... bei Althammer [Staré Hamry]
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'0.00''N, 18°26'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1901-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873178

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá asi 250-400m od soutoku Černé a Bílé Ostravice, levý břeh Černé Ostravice, hojně
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'20.37''N, 18°28'14.67''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1997-06-10
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178274

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: pag. Staré Hamry, vallis rivi Velký potok.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'20.65''N, 18°25'27.02''E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1985-07-29
nálezce: Josef Duda
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178354

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, kú. St. Hamry, údolí potoka Černá, asi 1 km od soutoku s Bílou, přirozený tok
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'27.84''N, 18°28'45.43''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1983-07-19
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178302

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, kú. St. Hamry, údolí potoka Černá, asi 1 km od soutoku s Bílou, přirozený tok
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'27.84''N, 18°28'45.43''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1983-05-20
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178303

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry údolí potoka Černá, asi 600m od soutoku s potokem Bílá
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'26.98''N, 18°28'30.54''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1981-07-01
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178304

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry údolí potoka Černá, asi 700m od soutoku s potokem Bílá
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'26.98''N, 18°28'30.54''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1981-06-04
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178305

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry údolí potoka Černá, asi 700m od soutoku s potokem Bílá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'25.22''N, 18°28'17.87''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1981-05-25
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178306

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: St. Hamry u Velkého potoka stinný les
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'19.39''N, 18°25'5.74''E, ± 1200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1957-08-06
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178237

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: St. Hamry Stinný les v údolí potoka Velkého
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'19.39''N, 18°25'5.74''E, ± 1200m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1957-08-06
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178239

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Staré Hamry, Slezsko
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'21.41''N, 18°26'44.92''E, ± 2500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1927
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178732

6576c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 99a. RadhošŤské Beskydy - Horní Bečva - Vysoká - cca 1,8 km JZ po lesní cestě od křižovatky Hlavatá - 940 m n.m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.00''N, 18°21'33.00''E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-06-10
nálezce: Ondřej Jašek
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41342

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 99a. RadhošŤské Beskydy - Horní Bečva - Bartčena - 60-letá smrková monokultura, severní expozice, (800-820 m.n.m.), 1,8 km JJV od přehrady Horní Bečva.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'35.00''N, 18°19'54.00''E
nadmořská výška: 800-820 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
nálezce: Ondřej Jašek
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41343

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Flora Moraviae Hor. Bečva, záp. svah Kladnaté, hum. les. 5 km Z obce
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'9.62''N, 18°21'21.54''E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1969-09-03
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869842

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Bečvy - Makov
nejbližší obec: Bílá, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'55.22''N, 18°22'6.98''E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1963-09-18
nálezce: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967663

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, kú. Bílá, osada Hlavatá, rozsáhlé rašelinné louky v blízkosti Ebeky, prameniště potoka Bílá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'57.10''N, 18°22'23.94''E, ± 450m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1989-06-22
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178348

6576d

lokalita: Silesia, Radh. Besk. Bílá: 500 m S kóty Korytovo (881m), v podrostu bučiny
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'60.00''N, 18°26'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1993-06-08
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873176

lokalita: In montibus Beskydy: in silva Salajka, pr. vicum Bílá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°23'60.00''N, 18°25'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1947-09-10
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873188

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá údolí potoka Velká Sradlavá, poblíž Maxova klausu
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'28.89''N, 18°26'27.17''E, ± 500m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001-08-09
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178286

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, k.ú. Bílá, Beraní skály, směr Konečná - enkláva Polaň
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'56.34''N, 18°29'28.21''E, ± 600m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1995-09-12
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178273

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, kú. Bílá, údolí potoka V. Smradlava
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'6.18''N, 18°26'52.36''E, ± 2000m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1983-07-28
nálezce: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178301

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, PR Salajka
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'4.62''N, 18°25'4.62''E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-07-03
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178327

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: SPR Salajka, bukojedlový prales Moravskoslezské Beskydy, S Morava
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'4.96''N, 18°25'4.37''E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1988-06-25
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200800

6577a

lokalita: Československo, Beskydy: asi 2500 m od křižovatky silnice s Černou Ostravicí směrem na Bílý Kříž, porost velice starých jedlí
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'54.00''N, 18°32'35.00''E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1987-07-01
nálezce: Iva Košťálová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41469

původní jméno: Nephrodium austriacum f. oblonga
lokalita: Bezkyd: stráně.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'55.00''N, 18°32'32.00''E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1930-06-22
nálezce: Otruba
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41129

6577b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0215be_252410_15_L9.1
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'52.37''N, 18°38'21.62''E, ± 325m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0215be: t0215be. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 23.10.2003 - 14.01.2004
ID: 4729671

6577c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0104be_252413_50_L5.1
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'32.21''N, 18°29'54.38''E, ± 257m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-10-30
nálezce: Daniel Křenek
pramen: Daniel Křenek. t0104be: t0104be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4730187

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: t0104be_252413_47_L4
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'41.71''N, 18°29'58.24''E, ± 136m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2002-10-30
nálezce: Daniel Křenek
pramen: Daniel Křenek. t0104be: t0104be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4730223

6642b

lokalita: Čerchov [Domažlicko]
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'2.65''N, 12°47'5.50''E, ± 900m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1948-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178750

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Okres: Domažlice řídký kamenitý smíšený les (buk, jedle, smrk) na hřebenu Čerchovů pod Sedlovou jedlinou.
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'37.96''N, 12°48'44.58''E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1933-08-26
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178821

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 58. Bystřice, U tří znaků, při státní hranici k VJV (smíšený les Abies, Picea, Fagus)
nejbližší obec: Bystřice, okres Jičín
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.
projekt: FLDOK
ID: 8894902

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 36. Pec, Malý Čerchov (kóta 960)
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.
projekt: FLDOK
ID: 8894688

6642d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Folmava: bývalá obec Bystřice, les podél zeleně značené turistické cesty v úseku 0,8 km ZJZ od severního konce bývalé pohraniční roty k místu zvanému U Tří znaků 4 km Z od obce
nejbližší obec: Folmava
nadmořská výška: 670-880 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903221

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Folmava: bývalá obec Bystřice, les podél zeleně značené turistické cesty v úseku 0–0,5 km SZ od místa zvaného U Tří znaků 4,8 km Z od obce
nejbližší obec: Folmava
nadmořská výška: 850-895 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903237

6643a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Okres: Domažlice. hojně v kamenité bučině při vrcholu Březiny (595 m) nad Horní Folmavou.
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'9.92''N, 12°50'58.50''E, ± 2000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1935-08-19
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178844

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pasečnice: lesní porosty (fragmenty suťových porostů) v okolí vrcholu Sedlácko 2,0 km JJZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
nadmořská výška: 615-625 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903664

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pasečnice: zalesněný hřeben vrchu Skalka 0,8 km J až 1,1 km J–JJZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903505

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0196_212324_44_L9.2B
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'53.00''N, 12°51'52.92''E, ± 78m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4145269

6643b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Domažlice, Filipova hora
souřadnice: 49°22'12.00''N, 12°56'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1957-05-03
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=260154 /Orig. number=250604
ID: 531712

6645b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /1/ Lesnatý rulový hřebínek kóty 577 S od hostince Hejno (Z od Újezdce), v SV části, zbytek suťového lesa
nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'33.08''N, 13°19'18.06''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1984
nálezce: J. Vaněček; Vladimír Skalický; Anna Skalická
pramen: Skalický V. (1988): Lunaria rediviva L. na Klatovsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 45-47.
projekt: FLDOK
ID: 9102677

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0183_214205_981_L5.4
nejbližší obec: Týnec u Janovic nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'22.75''N, 13°16'15.24''E, ± 102m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4150764

6645c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Běhařov: les Kaletínka 0,6 km VJV až 0,6 km VSV od obce
nejbližší obec: Běhařov, okres Klatovy
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906452

6645d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0183_214205_1097_L4
nejbližší obec: Horní Lhota u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'10.93''N, 13°16'54.55''E, ± 212m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4151583

6646a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Plánický hřeben, Habartice, 1,7 km J obce
souřadnice: 49°22'32.00''N, 13°24'25.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1976-08-05
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2142327

6646b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vlčí hora u Plánice, 1-2 km JJV od osady Vracov u Plánice
souřadnice: 49°22'33.00''N, 13°26'23.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1997-05-21
nálezce: K. Čížek
pramen: Čížek K. et Sofron J. (1997): Habr (Carpinus betulus L.) a fragmenty habřin na Plánickém hřebenu. - Erica, Plzeň, 6: 39-41.
projekt: ČNFD
ID: 2402533

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Habartice, 1,2 km JV od obce
souřadnice: 49°23'1.00''N, 13°25'13.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-07-20
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.
projekt: ČNFD
ID: 2160540

6646c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nýrsko 2 Běšiny
souřadnice: 49°18'33.00''N, 13°20'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1961-08-14
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 564949

6646d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Plánický hřeben, Číhaň, 1,2 km J od obce
souřadnice: 49°19'57.00''N, 13°25'27.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1976-08-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2142204

6647b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: borový "Lažanský les" JV od obce
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'50.60''N, 13°37'48.10''E
nadmořská výška: 530-560 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2010-06-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999404

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /6/ Blatensko: Olšany (36a/6647b): les 400m J od obce.
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'49.00''N, 13°37'45.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2010-06-19
nálezce: J. Bureš; et al.
pramen: Bureš J. (2011): Exkurze Západočeské pobočky ČBS do okolí Pačejova. - Calluna 16: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 8349272

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Maňovice u Pačejova (okr. Klatovy), borový les v Praseckém lese 1,4 km VJV od žel. st. v Pačejově
souřadnice: 49°23'20.00''N, 13°38'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2009-06-23
nálezce: L. Pivoňková
projekt: ČNFD
ID: 1190657

6648a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /1d/ Horažďovicko: Jetenovice (36b/ 6648a): rybník Zákup, 0,7-1km SV od obce, S břeh rybníka.
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'2.00''N, 13°40'25.00''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-06-23
nálezce: L. Pivoňková; et al.
pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 8345463

6648c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesnatý svah na levém břehu Otavy V od obce
nejbližší obec: Týnec u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'54.70''N, 13°40'38.10''E
nadmořská výška: 430-445 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-11-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999414

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les na Svatském vrchu (kóta 521,5) SSV od osady
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'22.80''N, 13°43'5.40''E
nadmořská výška: 460-522 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2010-10-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999400

6648d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: návrší "Na skálách" (kóta 441,2) 1,5 km SZ od osady
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'25.00''N, 13°46'27.00''E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999411

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: borové lesy na návrší "Na městích“ (kóta 452,2) 2,3 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'49.10''N, 13°46'22.10''E
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999397

6649a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lažany - prameniště na svahu na pravém břehu Brložského potoka 1,5 km V obce. Písek.
souřadnice: 49°21'34.20''N, 13°54'23.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2005-08-10
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444417

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Láz: les na Z až J svazích vrchu Trubný (kóta 576,6) SZ od osady
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
nadmořská výška: 510-560 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-08-26
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška: 510 - 560;
ID: 8489252

6649b

lokalita: distr. Blatná: in silva Kamenice inter vicos Sedlice et Mužetice.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'11.51''N, 13°57'38.49''E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-06-26
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178861

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Holušice - Z rybníka Balounovec, 0,8 km JZ obce. Písek.
souřadnice: 49°22'24.50''N, 13°58'58.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2005-08-11
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444174

6649c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesnaté návrší "V Borkách" (kóta 471,9) V od osady
nejbližší obec: Podolí u Radomyšle, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'43.00''N, 13°54'24.00''E
nadmořská výška: 450-472 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10026172

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les na Březovém vrchu (kóta 570,8) SV od osady
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'22.00''N, 13°52'51.00''E
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10026170

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in silvis montis Březový vrch, sept.-orient. a pago Hubenov.
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'22.98''N, 13°52'56.28''E, ± 100m
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-06-25
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178730

6649d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesnatý vrch Chlum (kóta 543) Z - ZJZ od osady
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'17.00''N, 13°57'31.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 460-543 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10026174

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les na návrší "Náhybka" (kóta 527,9) JV od osady
nejbližší obec: Jemnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'29.00''N, 13°59'53.00''E
nadmořská výška: 450-528 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
nálezce: Radim Paulič; Pavla Nedvědová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999394

6650b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR Hrby (J Čechy)
souřadnice: 49°23'17.00''N, 14°5'46.00''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Hrby". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2196773

6650c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les na Žižkově vrchu JJZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'16.00''N, 14°0'44.00''E
nadmořská výška: 410-470 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-05-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999426

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: borový les na skalnatých svazích nad levým břehem potoka Míšníček V od osady Nedílná
nejbližší obec: Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°20'10.60''N, 14°0'15.40''E, ± 300m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-09-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999413

6650d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Malé Nepodřice - ústí potoka na levém břehu Otavy 0,65 km V obce. Písek
souřadnice: 49°18'7.30''N, 14°6'18.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-16
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447696

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Oldřichov - potok 0,9 km SSZ obce, 0,2 km Z ryníka Hrozný.
souřadnice: 49°19'30.80''N, 14°5'55.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2005-05-16
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447779

6651a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Louka - bezejmenný potok 1,1 km V od kaple v obci. Písek
souřadnice: 49°22'46.90''N, 14°10'45.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-28
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452820

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR Dědovické stráně, k.ú. Dědovice, okr. Písek
souřadnice: 49°23'29.00''N, 14°10'39.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Dědovické stráně". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2197344

6651b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0077_222325_20_L2.2B
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek
souřadnice: 49°23'2.72''N, 14°16'3.65''E, ± 294m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-09
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0077: c0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4229321

6651c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chrastiny - bezejmenný potok J od osady Na Křížatkách 1,9 km JJZ od kaple v obci. Písek
souřadnice: 49°18'39.80''N, 14°12'26.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004-07-29
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453048

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Písek - bezejmenný potok u turistické značky (červené) 1,4 km VJV od zastávky ČD Písek-město. Písek
souřadnice: 49°18'37.50''N, 14°10'47.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004-07-29
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1452963

6651d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0169_224110_126_L4
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
souřadnice: 49°18'38.99''N, 14°18'58.00''E, ± 147m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0169: c0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4309996

6652b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Opařany - žlutá turistická značka u říčky Smutné na levém břehu 1,5 km ZJZ od JZ okraje obce. Tábor
souřadnice: 49°23'25.60''N, 14°27'4.70''E, ± 20m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442790

6652c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Borovany - les 0,2 km SSZ kóty 489,2, 1,8 km SZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°21'14.00''N, 14°22'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-07-11
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1433166

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nepomuk - levobřežný přítok Bílinského potoka, 1 km VSV obce. okr.Tábor
souřadnice: 49°19'34.00''N, 14°24'8.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07-22
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437181

6652d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 285.Bechyně: louky a okraje lesa na horním toku Plzinského potoka nad rybníčky ZSZ od města, 390-400 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9834528

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Senožaty - řeka Lužnice , 0,4 km SSZ ústí Všechlapského potoka, V obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°20'14.00''N, 14°27'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-07-08
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1427166

6653a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 353.Křída u Stádlce: les Plotiště u obvodové cesty 1,6 km V od osady, 420 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835781

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 351.Dražičky: levý břeh Lužnice v úseku od místa proti ústí Pilského potoka až k ostrohu se zříceninou hradu Příběnice, 390-400 m n. m. - Sádlo (41; 6653a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835123

6653b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bechyňská Smoleč - potok 0,3 km J, JV okraje obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'21.00''N, 14°33'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-29
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1435008

6653c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 396.Černýšovice: údolí Všechlapského potoka Z od osady, 400-370 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6653c).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836537

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 673.Všechlapy: les v údolí Všechlapského potoka 1 km JZ od obce, 460 m n. m. - Skalický (42b; 6653c).
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841802

6653d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 681.Bezděčín u Želče: les 1 km S od osady, 460 m n. m. - Trávníček (42b; 6653d).
nejbližší obec: Bezděčín, okres Tábor
souřadnice: 49°20'29.50''N, 14°37'3.60''E, ± 400m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841917

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Černýšovice - Třebelický potok, 1,5 km SV kóty 470,3, 2,5 km SSV obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°20'30.00''N, 14°32'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-26
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1425767

6654b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Planá nad Lužnicí , Doubrava , 256 c , Doubrava
souřadnice: 49°22'0.00''N, 14°48'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-10-11
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 335
ID: 514269

6655a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Planá n. Lužnicí, Kozmice, Ko 209 k , Nové Dvory - západ
souřadnice: 49°23'36.00''N, 14°52'49.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-10-25
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 230
ID: 59802

6655b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Jižní Čechy: okr. Pelhřimov, Panské Mlýny
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'10.00''N, 14°56'0.00''E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-09-06
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41028

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0246_233105_76_L2.2B
nejbližší obec: Dobešov u Černovic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'0.72''N, 14°58'13.55''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4405561

6655c

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Choustník, suťová bučina.
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°20'0.20''N, 14°51'24.63''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-10-04
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178728

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 797.Tříklasovice u Psárova: les Jankov 1 km J až JJV od osady, 530-560 m n. m. - Skalický (67; 6655c).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844756

6655d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pelhřimov, Černovice,312C1
souřadnice: 49°19'41.00''N, 14°59'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-10
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.- 162243
ID: 49137

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0246_233105_82_L2.2B
nejbližší obec: Vlkosovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'58.24''N, 14°58'42.20''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0246: c0246. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4405627

6656a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0241_231421_90_L2.2B
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'17.72''N, 15°3'16.81''E, ± 118m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4361757

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0241_231421_23_L2.2B
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'16.82''N, 15°0'55.22''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4361577

6656b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0241_231422_49_L2.2B
nejbližší obec: Markvarec u Nové Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'47.86''N, 15°6'19.62''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4362029

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0202_233202_86_L2.2A
nejbližší obec: Drahoňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'25.74''N, 15°5'50.10''E, ± 148m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414939

6656c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pelhřimov,Černovice,376E2,Drachovské polesí
souřadnice: 49°19'35.00''N, 15°2'57.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-10-06
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.- 162242
ID: 49123

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0202_233202_150_L9.2B
nejbližší obec: Dráchov u Těmic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'3.19''N, 15°4'18.23''E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414690

6656d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0202_233202_61_L2.2B
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'13.16''N, 15°7'17.47''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414725

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0202_233202_62_L2.2B
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'9.53''N, 15°7'32.92''E, ± 171m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414727

6657a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Českomoravská vrchovina - Pelhřimovsko: Houserovka - les na L břehu Bělé 0,5 km SZ od obce, ca 540 m n.m.
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'33.00''N, 15°14'3.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-05-27
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41455

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0242_231424_165_L5.4
nejbližší obec: Vratišov u Mezné, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'12.40''N, 15°14'1.25''E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4363983

6657b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Českomoravská vrchovina - Pelhřimovsko Zajíčkov - les 0,7 km S obce, ca 590 m n.m.
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'7.00''N, 15°15'29.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-31
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41457

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Českomoravská vrchovina Dobrá Voda u Pelhřimova - v lese u potůčku 800 m JZ od obce, ca 620 m n.m.
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'10.00''N, 15°15'40.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-09-03
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41458

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 12b. Chrástov: malý rybníček se zrašelinělými okraji, rákosinou a rašelinnými loukami na okraji lesa, 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Chrástov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'38.00''N, 15°18'47.00''E
nadmořská výška: 658-663 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-12
nálezce: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9354295

6657c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0199_233203_121_L5.4
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'40.20''N, 15°10'2.21''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-12
nálezce: Petr Jelínek
pramen: Petr Jelínek. c0199: c0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4415232

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0058_233203_41_L2.2B
nejbližší obec: Vlásenice-Drbohlavy, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'16.51''N, 15°10'42.46''E, ± 219m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-10
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0058: j0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4415446

6657d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Turovka_250110
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'37.15''N, 15°17'10.93''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065498

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hříběcí_250135
nejbližší obec: Hříběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'1.24''N, 15°16'42.38''E, ± 39m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065615

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hříběcí_250143
nejbližší obec: Hříběcí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'53.60''N, 15°17'17.27''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065678

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Turovka_250082
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'32.72''N, 15°17'16.80''E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-10
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5065361

6658a

lokalita: Nový Rychnov - SV svah kopce Mešnice, ca 660 m SV od vrcholu, ca 3 km VJV od centra obce
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'44.00''N, 15°24'22.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: E08-12; N49°22'44.0", E015°24'21.5";
ID: 9876100

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nový Rychnov, 15 km Z od Jihlavy: ve smrkovém lese nad pravým břehem potoka asi 200 m S od silnice do Čejkova, 1.200 m Z od obce.
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'57.78''N, 15°20'43.92''E, ± 200m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-14
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178220

6658b

lokalita: [Cejle]: Čeřínek u Třeště (spec Jihlava), Acer. Fagetum
nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'0.00''N, 15°28'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-06-06
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871324

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hojkov, 12 km Z od Jihlavy: v lese na SZ svahu kóty Na skalce - 707 m, 1 km JV od obce.
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'48.24''N, 15°25'12.89''E, ± 150m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-09-07
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178215

6658c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 116. Rohozná: olšový okraj převážně smrkového lesa, 2,1 km JV od obce
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'51.00''N, 15°24'42.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-08
nálezce: J. Lacina
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358104

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 127. Švábov: podmáčené smrčiny a pobřežní olšiny v údolí Švábovského potoka v lese zv. V tálech, 1,2-1,8 km JZ od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'5.00''N, 15°20'20.00''E
nadmořská výška: 590-615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-01
nálezce: Růžička; Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9358588

6658d

lokalita: Jezdovice - in the back part of Jezdovický rybník pond, ca 1,7 km S of the village centrum
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'25.00''N, 15°29'8.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-02
nálezce: Libor Ekrt
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 09-206; N49°18'25,0", E015°29'08,1";depon. in PR
ID: 9876060

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jezdovice JZ do Jihlavy, chráněné území Jezdovické rašeliniště cca 1,8 km ZJZ od železniční zastávky Salavice
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'22.00''N, 15°27'40.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: M. Ducháček; J. Lepš
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2678; evidenční číslo PR 668679; revize: L. Ekrt 2006-11-07: Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
ID: 10153022

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dolní Cerekev_6480441
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'54.31''N, 15°25'21.61''E, ± 24m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-04
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5826776

6659a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 333. Popice: podél modré turistické značky na J břehu rybníků Horní a Střední Okrouhlík (les, cesta a pobřeží rybníků), ca 1,2 km SV-1,6 km VSV od obce, 560-570 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Popice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'22.00''N, 15°33'20.00''E
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423745

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 343. Vysoká: olšina u silnice u mostku přes potok ca 1,3 km JJV od obce, 585 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'43.00''N, 15°32'33.00''E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423982

6659b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jihlava, Bradlo, 0,5 km J od obce nad lev. břehem Jihlavy
souřadnice: 49°23'18.00''N, 15°39'18.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-05-16
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626030

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jihlava, Kosov, 1 km SV od obce nad pravým břehem Jihlavy
souřadnice: 49°23'33.00''N, 15°38'33.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-05-16
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626078

6659c

lokalita: Třešť - NPR Velký Špičák reserve, ca 3,5 km NNE of the railway station in the village of Třešť
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'45.00''N, 15°30'40.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Suda;beach forest with the gneis rocks; sample VS7;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005)
ID: 9876050

lokalita: Třešť - NPR Velký Špičák reserve, ca 3,5 km NNE of the railway station in the village of Třešť
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'45.00''N, 15°30'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: beach forest with the gneis rocks; sample VS6;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005)
ID: 9876051

lokalita: Třešť - NPR Velký Špičák reserve, ca 3,5 km NNE of the railway station in the village of Třešť
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'45.00''N, 15°30'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Suda;beach forest with the gneis rocks; sample VS5;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005)
ID: 9876052

lokalita: Třešť - NPR Velký Špičák reserve, ca 3,5 km NNE of the railway station in the village of Třešť
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'41.00''N, 15°30'29.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Suda;beach forest with the gneis rocks; sample VS17;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005)
ID: 9876053

lokalita: Třešť - NPR Velký Špičák reserve, ca 3,5 km NNE of the railway station in the village of Třešť
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'39.00''N, 15°30'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: beach forest with the gneis rocks; sample VS11;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005)
ID: 9876054

lokalita: Třešť - NPR Velký Špičák reserve, ca 3,5 km NNE of the railway station in the village of Třešť
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'39.00''N, 15°30'35.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: beach forest with the gneis rocks; sample VS12;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005)
ID: 9876055

lokalita: Třešť - NPR Velký Špičák reserve, ca 3,5 km NNE of the railway station in the village of Třešť
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'44.00''N, 15°30'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: beach forest with the gneis rocks; sample VS2;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005)
ID: 9876056

lokalita: Třešť - NPR Velký Špičák reserve, ca 3,5 km NNE of the railway station in the village of Třešť
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'45.00''N, 15°30'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Suda;beach forest with the gneis rocks; sample VS4;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005); spores are good developed
ID: 9876057

lokalita: Třešť - NPR Velký Špičák reserve, ca 3,5 km NNE of the railway station in the village of Třešť
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'44.00''N, 15°30'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-10-06
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876095

6659d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0175_234105_43_L2.2A
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'21.16''N, 15°37'33.56''E, ± 495m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4459518

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0175_234105_28_L2.2B
nejbližší obec: Čížov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'56.00''N, 15°36'50.76''E, ± 101m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4459378

6660a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 0_opravy_232422_213_S1.2
nejbližší obec: Dolní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'54.61''N, 15°43'57.54''E, ± 132m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4403935

6660b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0126_234202_288_L4
nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'1.69''N, 15°45'42.59''E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-15
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0126: j0126. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4472703

6660c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Střížov - břehový porost menšího levostranného přítoku řeky Brtnice v délce 200 m od ústí proti proudu 1,2 km ZJZ od Střížova
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'25.00''N, 15°41'20.00''E
nadmořská výška: 470-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-11-08
nálezce: L. Vodová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41310

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Panská Lhota - podmáčená olšina s potůčkem 3 km SZ od Panské Lhoty
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'10.00''N, 15°41'21.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-14
nálezce: L. Vodová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41341

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Střížov - porost na pravém břehu řeky Brnice od mostku nad Doubovkem po pravoúhlý ohyb řeky 0,9 - 1,2 km JZ od Střížova
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'21.00''N, 15°41'29.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-10
nálezce: L. Vodová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41340

6660d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: PP Habří, Třebíč Horní Smrčné; Údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah: PP Habří cca 500 m severozápadně středu obce
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'50.00''N, 15°45'0.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-06-23
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41563

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Svatoslavský les, Třebíč Svatoslav u Třebíče; Svatoslavský les: Radošovské polesí., cca 3,5 km sz. obce V lese u Rambulovy louky
nejbližší obec: Radošov, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'14.00''N, 15°48'35.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1953-08-16
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41541

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Svatoslavský les, Třebíč Svatoslav u Třebíče; Svatoslavský les: Radošovské polesí., cca 3,5 km sz. obce V lese u Rambulovy louky
nejbližší obec: Radošov, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'14.00''N, 15°48'35.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1953-08-16
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41553

6661a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Měřín_6360018
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'57.73''N, 15°51'20.66''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-04
nálezce: Jiří Juřička
pramen: Juřička J. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0636. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5803023

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pavlínov
souřadnice: 49°21'37.32''N, 15°52'36.94''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10752553

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chlumek
souřadnice: 49°21'43.49''N, 15°50'40.44''E, ± 351m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10768079

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chlumek
souřadnice: 49°21'35.11''N, 15°50'59.03''E, ± 182m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10768484

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chlumek
souřadnice: 49°21'44.72''N, 15°50'54.74''E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10768493

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Na Pouštích
souřadnice: 49°22'16.35''N, 15°52'24.80''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10773207

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Na Pouštích
souřadnice: 49°22'8.38''N, 15°52'0.09''E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10773750

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pohořílky u Otína
souřadnice: 49°21'13.64''N, 15°53'22.03''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10752902

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'53.02''N, 15°51'12.34''E, ± 114m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-13
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10570492

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pustina u Měřína
souřadnice: 49°22'28.46''N, 15°52'56.36''E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-10-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10485185

6661c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Svatoslavský les, Třebíč Čechtín, Svatoslavský les, okolí kóty 674 Smrček V olšině při "Vosečných"
nejbližší obec: Svatoslav, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'41.00''N, 15°50'3.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951-06-01
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41547

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Svatoslavský les, Třebíč Čechtín, Svatoslavský les, okolí kóty 674 Smrček V lese
nejbližší obec: Svatoslav, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'41.00''N, 15°50'3.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-07-08
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41546

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hroznatín
souřadnice: 49°18'9.81''N, 15°53'52.34''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10735238

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°18'28.71''N, 15°53'4.83''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10735430

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'3.25''N, 15°52'5.85''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10469540

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'52.62''N, 15°49'55.18''E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10455733

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°18'57.92''N, 15°51'39.88''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10469441

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svatoslav u Třebíče
souřadnice: 49°19'4.06''N, 15°51'20.22''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10469585

6661d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Baliny; olšina na mokřině v mírném údolí, silně zabuřeněno
souřadnice: 49°19'38.36''N, 15°57'24.13''E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12376215

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodov; Drobná olšina s malou vodní ploškou v místě bývalého rybníčku s protrženou hrází.
souřadnice: 49°18'39.67''N, 15°58'52.94''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-09
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 13071902

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodov; Olšina v nivě malého potůčku, druhově nikterak bohatá, průměrná.
souřadnice: 49°18'42.25''N, 15°58'58.35''E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-09
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 13071093

6662b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0200_243102_199_L2.2B
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'46.62''N, 16°6'48.92''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4570399

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sviny u Křižanova; V část silně rozvolněná, zde DG 3
souřadnice: 49°21'10.37''N, 16°6'37.00''E, ± 380m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11656944

6662c

lokalita: Lanškrounsko: Dolní Heřmanice
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°3'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-08
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873160

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okraj lesa a les na svahu údolí Oslavy 1,8 km VSV–V od středu obce
nejbližší obec: Rohy, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'28.08''N, 16°1'45.84''E, ± 186m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Bureš; P. Filippov
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818641

6662d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ruda u Velkého Meziříčí
souřadnice: 49°20'45.69''N, 16°6'57.65''E, ± 127m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-17
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11656877

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tasov; malý fragment v mělké údolnici
souřadnice: 49°18'10.34''N, 16°6'4.48''E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-10-18
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle; L2.2
ID: 11672772

6663c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Březí: rybníky a lesy v okolí obce
datum: 1990-05-04
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8657515

6663d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: b0241_243110_28_S1.2
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'21.97''N, 16°18'56.74''E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0241: b0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4571204

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: b0241_243110_22_L2.2B
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'27.59''N, 16°19'2.68''E, ± 194m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0241: b0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4571176

6664b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'24.94''N, 16°24'57.59''E, ± 903m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan, Schneider Jiří. Plán péče o PP Květnice na období 1999 - 2008.. 1998.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1998 - 31.12.1999
ID: 6569623

6664c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Moravia occ.: Kozlova skála u Deblína.
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'13.29''N, 16°20'47.17''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1937-07
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178791

6665a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čechoslovakia: Moravia centralis; distr. Blansko Milonice: ve vlhkém stinném lesním údolí Milonického potoka[Lažánka], SV obce, dibasy, ca 440 m n. m.
nejbližší obec: Milonice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'11.00''N, 16°34'51.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-20
nálezce: J. Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41393

lokalita: [Milonice:] při potůčku zv. Milonický poblíž prameniště, 1,5 km sev. koty 595
nejbližší obec: Milonice u Lipůvky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'0.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-22
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871282

6665b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 123. Dolní Lhota: Z obce - bukový porost lesnatého hřbetu
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Dvořák; Jaroslav Koblížek; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115938

6665c

lokalita: Morava: oppid. Blansko, pag. Svinošice: hřeben Spálené skály 1,5 km J obce v lese na suti
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'0.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-08-21
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871288

lokalita: Morava: oppid. Blansko, pag. Svinošice: olšina na prameništi v lese 1,5 km JV od hájenky na Výrazích
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'0.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-08-10
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871287

lokalita: Lelekovice: západní úpatí hřebene Babího lomu u Lelekovic pod kótou 563
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-08-15
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871307

lokalita: Lelekovice: stinné údolí potůčku od Lavek pod Babím lomem při silnice k Lelekovicím
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-08-10
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871309

lokalita: Lelekovice: bahnitá olšina (prameniště) 100 m vlevo od silnice při tzv. Maslařově loučce ve směru od hájenky Výrazy k Lavkám pod Babím lomem u Lelekovic
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-08-10
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871310

lokalita: Lelekovice: bahnitá olšina (prameniště) 100 m vlevo od silnice při tzv. Maslařově loučce ve směru od hájenky Výrazy k Lavkám pod Babím lomem u Lelekovic
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-08-31
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871311

lokalita: Svinošice: na severním skalnatém úbočí Spálené skály u Svinošic, roztroušeně
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'0.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-12
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871289

lokalita: Lelekovice: stinné údolí potůčku po levé straně lesní silnice z Lelekovic k hájence Výrazy, cca 500 m již. Lavek pod Babím lomem, roztr.
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-09-20
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871312

lokalita: Lelekovice: Babí lom 2 km sev. Lelekovic, na skalách, záp. Svah
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-09-24
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871308

lokalita: Kuřim: in rupibus in colle Spálená skála
nejbližší obec: Kuřim, okres Blansko
souřadnice: 49°19'0.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-09
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871303

lokalita: Kuřim: in lapidosis conglomeratisis colle Spálená skála
nejbližší obec: Kuřim, okres Blansko
souřadnice: 49°19'0.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-09
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871304

lokalita: Kuřim: skály na Spálené skále kopce Babího lomu
nejbližší obec: Kuřim, okres Blansko
souřadnice: 49°19'0.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-09
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871305

lokalita: Spálená skála u Brna
nejbližší obec: Kuřim, okres Blansko
souřadnice: 49°19'0.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-05-16
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871306

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Brno: Spálená skála ve skupině Babího lomu.
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'16.41''N, 16°34'39.95''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-08
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178789

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Moravia centr.: Brno: in monte "Babí lom", l. d. "Spálená skála"
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'16.41''N, 16°34'39.95''E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-08-07
nálezce: B. Vincent
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reip. Boh. Slov. No 1101.
ID: 10178231

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Moravia centr.: Brno: in monte "Babí lom", l. d. "Spálená skála"
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'16.41''N, 16°34'39.95''E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-08-07
nálezce: B. Vincent
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reip. Boh. Slov. No 1101.
ID: 10178428

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Moravia centr.: Brno: in monte "Babí lom", l. d. "Spálená skála"
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'16.41''N, 16°34'39.95''E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-08-07
nálezce: B. Vincent
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reip. Boh. Slov. no 1101
ID: 10178885

6665d

lokalita: Šebrov: hluboké stinné údolí s potůčkem pod Komaninami u Šebrova pod kótou 454
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko
souřadnice: 49°19'0.00''N, 16°34'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-08-20
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871296

6666a

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Skalní mlýn
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'48.00''N, 16°42'31.00''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-14
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41153

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čechoslovakia: Moravia centralis; Moravský kras Lažánky: v kulturní smrčině na plošině mezi údolím říčky Punkvy a Lažáneckým žlebem SZ obce, granodiorit; ca 420 m n.m.
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'21.00''N, 16°41'39.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-17
nálezce: J. Hadinec; J. Holub
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41390

lokalita: Suchý žleb u Ostrova
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°21'0.00''N, 16°44'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1930-07-15
nálezce: F. Skyva
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871283

6666b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ostrov u Macochy, PR Balcarka-Vintoky, 740 m J od kostela.
souřadnice: 49°22'30.20''N, 16°45'43.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-09-09
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879325

6666c

lokalita: Rudice u Blanska - gorge below the road near the Košový žlíbek gorge, ca 2,15 km WSW of the Rudice village
nejbližší obec: Rudice u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°19'58.00''N, 16°41'45.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2006-07-27
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876046

lokalita: Olomučany: žlíbek periodického potoka vedoucí S-J podél silnice v oblasti tzv. Suchá louka ca 2,0 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'46.00''N, 16°41'39.10''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2015-08-02
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968886

lokalita: Olomučany: žlíbek periodického Josefovského potoka v oblasti tzv. Suchá louka ca 2,2 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'35.40''N, 16°41'53.20''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2015-08-02
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968884

původní jméno: Nephrodium spinulosum
lokalita: Les u Olomúčan.
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'51.13''N, 16°40'18.07''E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1929-08-28
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178887

6666d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 271. Senetářov: J obce - lesní komplex zv. "Kotliska"
nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120030

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 272. Senetářov: JJZ obce - Lipový kopec
nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120644

6667a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00''N, 16°52'41.05''E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364263

6667c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychtářov, údolí potoka Z obce ke zřícenině Hrádek.
souřadnice: 49°19'42.10''N, 16°53'49.10''E, ± 700m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1990-04-10
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8658602

6667d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC RAČICE, Drnovice, 65f
souřadnice: 49°18'4.00''N, 16°55'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1964-08-21
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 765256

6671a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 74. Roštění: les mezi hájenkou Zámeček a částí lesního komplexu Havránek severoseverovýchodně od obce, 260-340 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°23'36.00''N, 17°32'44.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614520

6671d

lokalita: Lukoveček: lesní svah nad potokem Židelná ca 300 m SZ od osady Skalka, ca 1,5 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'39.20''N, 17°39'16.40''E, ± 30m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-02
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968917

6672a

lokalita: Kroměřížsko: [Rusava:] kamenitý břeh v lese na SZ úboří Skalný (Hostýn. Vrchy), roztr.
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'0.00''N, 17°41'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1974-08-03
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873136

lokalita: Mähren: ...Beskiden, Javorník bei Bistritz u. Hostein [Bystřice pod Hostýnem]
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'60.00''N, 17°44'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1902-09-16
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873138

6672b

lokalita: Kroměřížsko: [Rajnochovice]: v lese (listn.) na již. úbočí Hlavná (Hostýn. Vrchy)
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'60.00''N, 17°48'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1974-07-25
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873135

lokalita: Kroměřížsko, [Bystřice pod Hostýnem]: prales na Černavě v Hostýnských vrších
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'0.00''N, 17°45'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1964-07-22
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873140

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Hostýnské vrchy: ve smíšeném lese západ. od Vičanova / Tesák /
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'47.56''N, 17°46'30.76''E, ± 700m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1973-08-03
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178227

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. austriaca
lokalita: Hostýnské vrchy: na pískovcových skalách na vrcholu, Smrdutá
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'26.22''N, 17°45'24.10''E, ± 250m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1971-07-14
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178226

6672c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 237. Lukoveček: prameniště jižně od vrchu Ondřejovsko (631,6 m n. m.), 480 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°19'16.00''N, 17°43'31.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619942

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 235. Rusava: les na cestě od hotelu Rusava k vrchu Pardus, 460-550 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°20'56.00''N, 17°42'32.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619918

6672d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Vsatské Beskydy Držková u Vsetína
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'10.00''N, 17°47'9.00''E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1961-08-19
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41345

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. austriaca
lokalita: Hostnýnské hory: Kašava - Vrzavé skály
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°18'50.18''N, 17°47'56.52''E, ± 150m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1963-07-11
nálezce: M. Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178884

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 251. Chvalčov-Troják: Na Loučkách, lesní cesta, 550 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°20'39.00''N, 17°48'26.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620375

6673a

lokalita: Vsetín, Kateřinice: u chodníku do Rajnochovic
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'0.00''N, 17°52'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-10-12
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873226

lokalita: Vsetín, Kateřinice: u chodníku do Rajnochovic, pískovec
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'0.00''N, 17°52'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-10-12
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873227

lokalita: Vsetín, Kateřinice: u chodníku do Rajnochovic, na okraji smrkové kultury, pískovec
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'0.00''N, 17°52'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-10-12
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873228

původní jméno: Dryopteris cf. Dilatata
lokalita: Hostýnské vrchy Chvalčov - Bludný
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'28.08''N, 17°50'3.12''E, ± 400m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013-06-14
nálezce: Petra Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178900

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 81. Host. vrchy - Kateřinice, smíšené lesy na V svahu vrchu Dubcová, při Z okraji obce
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'2.47''N, 17°52'34.14''E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07-02
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178494

6673b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les při žlutě značené turistické cestě ca 1,6-2,4 km JV od kostela v obci, ca 1,3-0,7 km S od vrchu Křížový (670,4)
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 450-520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
nálezce: Martin Dančák; Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776611

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: habřiny a kulturní smrčiny nad pravým břehem potoka Ratibořka, ca 1,9 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770656

6673c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Morava jihovýchodní, Humenec k. 703 1,5 km S obce [Podkopné Lhoty].
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°19'24.82''N, 17°49'58.53''E, ± 150m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983-06-04
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178878

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: distr. Vsetín: in silva in monte Vysoký Grúň loco Dušná in jugo sub montem Cáb.
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'37.86''N, 17°52'6.91''E, ± 600m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-07-22
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178849

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesy na severním-severovýchodním úpatí vrchu Drastihlava v závěru údolí Kobelný, ca 2,4 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 470-520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-04
nálezce: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770904

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okolí potoků a lesních cest od jižního okraje bezlesé enklávy okolo osady Pivovařiska, po jihovýchodní svahy vrchu Vysoký grúň (658 m), ca 0,5 km ZJZ od osady, ca 3,5 km JJV-J od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
nadmořská výška: 460-590 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8773062

6673d

lokalita: Vsatské Javorníky: bučina na Kolečném
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'0.00''N, 17°59'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1924-06-19
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873233

lokalita: Vsatské Javorníky: bučina na Kolečném
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'0.00''N, 17°59'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1924-06-19
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873234

lokalita: Vsetín, Semetín: v lese u levobřežního přítoku Semetínského potoka ca 2,9 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'58.20''N, 17°55'35.20''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-03
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968938

lokalita: Vsetín, Semetín: v lese u levobřežního přítoku Semetínského potoka ca 2,9 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'58.20''N, 17°55'35.20''E, ± 30m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-03
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968930

6674a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: horní část údolí Velký Skalník, ca 0,5-0,9 km SZ od vrchu Snož (662,7 m)
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'12.00''N, 18°1'38.00''E
nadmořská výška: 470-550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: Bohumil Trávníček; Marie Sedláčková
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767424

6674b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Beskydy: Vsatský Cáb
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'18.00''N, 18°5'26.00''E, ± 600m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1962-08-22
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41346

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Val. Bystřice, vrch Lušovka, Abieto-picetum, k. 879.
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'11.06''N, 18°7'31.96''E, ± 200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1976-08-02
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178881

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lušová, údolí potoka a přilehlý travnatý svah s východní orientací ca 0,4-0,8 km JV(-JJV) od osady Peciválka
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'16.00''N, 18°9'4.00''E
nadmořská výška: 490-530 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Bohumil Trávníček; Karel Prach
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767068

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dinotice, od osady V Kožůšku SSV směrem podél svážnice vedoucí po jižním, západním a severním svahu bezejmenného vrchu (kóta 494 m), ca 1,2-1,5 km SZ od kaple v osadě, jedlobučina a bučina, zářez svážnice, mokřinky na cestě
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 565-640 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772051

6674c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les podél modře značené turistické asfaltové cesty do města od křižovatky až ke kraji lesa, 1,4 km SSV - 1,8 km S(-SSV) od železničního nádraží, jehličnatý a smíšený kulturní les podél cesty, krajnice
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-04
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8771326

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Javorníky, Hovězí, PR Stříbrník, 3,1 km J kostela v obci
souřadnice: 49°18'16.00''N, 18°3'42.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-06-02
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751081

6674d

lokalita: Vsetín: vrch Cáb, u chodníku mezi trigonometrem a chatou, pískovec
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'0.00''N, 18°4'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1942-07-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873239

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Javorníky Halenkov: Horní Provazníček, levý svah nad potokem cca 0,4 km SV od k. 625,5; bučina
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'22.79''N, 18°9'18.29''E, ± 200m
nadmořská výška: 593 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2006-07-05
nálezce: P. Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178868

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Huslenky (o. VS), SZ od paseky UTřeťáků ca 3 km SSV od obce
souřadnice: 49°19'40.00''N, 18°5'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2004-09-27
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1630436

6675a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 99a. Radhošťské Beskydy - Karolinka, les při JZ okraji obce cca 5,15 km J od kostela sv. Josefa.
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'9.00''N, 18°12'41.00''E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2006-06-19
nálezce: M. Vašátová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178488

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vsetínské vrchy: při cestě za Soláně na kótu Radkov - 857 m.
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'11.88''N, 18°14'21.24''E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1967-07-12
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178223

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čarták, údolím Raťkovského potoka pod sjezdovkou Moravia do údolí Raťkov
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
nadmořská výška: 550-700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-08-02
nálezce: Petr Lepší
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766112

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vsetínské v., Karolinka, cca 4 km SSZ obce v závěru údolí Kobylská
souřadnice: 49°23'24.00''N, 18°11'34.00''E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1999-07-16
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2748886

6675b

lokalita: Velké Karlovice: údolí Dynčák, pískovec, při potoku ve smíšeném lese, hojně
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'0.00''N, 18°17'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-07-31
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873230

lokalita: Velké Karlovice: údolí Dynčák, pískovec při potoku v smíšeném lese, hojně
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'0.00''N, 18°17'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-07-31
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873231

lokalita: Velké Karlovice: údolí Makytka, pískovec při potoku (Bečvě) ve smíšeném lese hojně
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'0.00''N, 18°17'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-08-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873232

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 99a. Radhošťské Beskydy - Hutisko-Solanec, louka v JV části obce cca 4,5 km JJV od kostela sv. Josefa.
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'47.00''N, 18°15'8.00''E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2005-05-25
nálezce: M. Vašátová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178486

6675c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: údolí Vranča, louky a lesíky podél cesty od točny autobusů (parkoviště) na konci údolí ca 0,8 km J až po odbočku modré turistické značky (směr Portáš)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 595-720 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774170

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vranča, podél cesty vedoucí lesem a loukami k samotě Na Bařině, ca 0,5 km JJV(-J) - 0,6 km VJV od vrchu Na Bařině (735 m), kulturní les, louky a meze podél cesty
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 600-680 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8771447

6675d

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Úbočí Javorníků
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'24.00''N, 18°19'42.00''E, ± 15000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1961-08-22
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41336

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Flora Moraviae Karolinka, údolí Stanovnice, okr. Vsetín, Skaličí, 6 km JV obce, les
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'17.32''N, 18°18'7.07''E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1975-06-18
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869847

lokalita: Vsatské Javorníky: Malé Karlovice, Tisňavy
nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'0.00''N, 18°17'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-10
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873229

6676a

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Beskydy: Razula
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'13.00''N, 18°21'22.00''E, ± 600m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1962-08-20
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41331

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Beskydy: Bumbálka
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'0.53''N, 18°24'30.96''E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1961-05-03
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41349

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Vsatské Beskydy Oselná u Karlovic
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'17.00''N, 18°24'49.00''E, ± 200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1958-08-12
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41322

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Vsatské Vrchy, údolí Babská Velké Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'43.00''N, 18°22'46.00''E, ± 400m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1958-08-21
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41350

lokalita: In montibus Beskydy, in monte Lemešná pr. vicum Velké Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'0.00''N, 18°22'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1947-09-14
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873240

6676b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: MS Beskydy, prales pod chatou Bumbalka, S svah hřbetu mezi chatou a Beskydem (901 m)
souřadnice: 49°23'50.00''N, 18°25'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1967-06-22
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2700600

6676c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Vs. Beskydy Lopušanky p. V. Javorníku
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'59.00''N, 18°21'38.00''E, ± 600m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1958-08-10
nálezce: Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41321

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: úbočí Velkého Javorníku
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'30.00''N, 18°21'55.00''E, ± 1500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1958-08-14
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41330

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Javorník
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'30.00''N, 18°21'55.00''E, ± 1500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1958-08-17
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41351

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Vsatské Beskydy Lopušanky
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'59.00''N, 18°21'38.00''E, ± 600m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1958-08-10
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41352

lokalita: Beskydy: Les na Javorníku nad Velkými Karlovicemi
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'36.00''N, 18°21'38.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1949-07-17
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873238

6744a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /6/ Svatá Kateřina u Nýrska: 400 m S od kóty 701, cca 2,5 km J od obce
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Nýr, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'3.33''N, 13°3'57.11''E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991-05-31
pramen: Sofron J. & Vondráček M. (1991): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky České botanické společnosti do okolí obce Svatá Kateřina. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 2-4.
projekt: FLDOK
ID: 8861440

6744b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.4.sním.48. Nýrsko: Suchý Kámen: vrch Hraničář (833): Orient.SZ, Kontakt: smrkové mlází až tyčkovina.
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'49.00''N, 13°7'2.00''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1990-08-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8237028

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nýrsko, Suchý kámen, vrch Hraničář
souřadnice: 49°16'5.00''N, 13°6'47.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1990-08-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica, Plzeň, 15: 26-54.
projekt: ČNFD
ID: 1204446

6744c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína
souřadnice: 49°14'58.12''N, 13°4'13.23''E, ± 105m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-08-02
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10907346

6744d

lokalita: Hamry na Šumavě - lesní komplex asi 1km SSV od vrcholu Ostrý
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'37.00''N, 13°6'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1999-10-28
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9876003

lokalita: Hamry na Šumavě - u Kollerova kostela, olšina asi 300 m JJV od kostela, asi 1,25 km SSV od obce
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'43.00''N, 13°9'46.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-10-28
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek 48o: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9876004

lokalita: Hamry na Šumavě - olšina asi 300 m od Köllerova kostela
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'0.00''N, 13°9'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-10-28
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 48N;
ID: 9876091

lokalita: Hamry na Šumavě - olšina asi 300 m od Köllerova kostela
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'0.00''N, 13°9'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-10-28
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 48Q;
ID: 9876092

lokalita: Hamry na Šumavě - smrčina asi 1 km SSV od vrcholu kopce Ostrý
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'0.00''N, 13°9'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1999-10-28
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 49P;
ID: 9876093

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: JZ Čechy, okr. Klatovy, kat. Hamry: lesy na hoře Ostrý (1283m), SZ od městyse Železné Rudy; porůznu, dosti hojně
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'18.00''N, 13°7'0.92''E, ± 700m
nadmořská výška: 800-1260 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1947-07-25
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178677

6745a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Děpoltice: Křížový vrch, údolí Dešenického potoka, 1,5 km JZ od obce
souřadnice: 49°15'19.00''N, 13°12'5.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1980-07-10
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.
projekt: ČNFD
ID: 2160333

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0020_214214_94_L2.2B
nejbližší obec: Krotějov, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'34.43''N, 13°12'14.40''E, ± 40m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0020: p0020. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4155076

6745b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0103a_214219_315_L5.4
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'6.66''N, 13°15'27.72''E, ± 131m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2003-10-10
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0103a: p0103a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4160698

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0103a_214219_72_L5.4
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'2.23''N, 13°15'28.15''E, ± 80m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2003-10-10
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0103a: p0103a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4159803

6745c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: suťák na SV svahu Prenetu (k.1.071), skupina Můstku, Západní Šumava.
nejbližší obec: Dešenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'21.79''N, 13°12'50.04''E, ± 250m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1967-06-30
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178423

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Verticillato-Fagetum na jižní exposici hřebene v sedle mezi Můstkem a Prenetem, skupina Můstku, Západní Šumava.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'44.27''N, 13°13'4.18''E, ± 600m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1967-06-30
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178427

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.2.sním.18. Hojsova Stráž: u cesty ke kótě 985m ca 1km JV od kostela v obci.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'22.00''N, 13°12'18.00''E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1990-06-26
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8236734

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šumava: Datelovská rokle (J až JZ od Městiště a Datelova), horní část území
souřadnice: 49°13'38.00''N, 13°13'38.00''E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1989-08-15
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1991): Poznámky o vegetaci navrženého chráněného území Datelovská rokle na Šumavě. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 41: 51-59.
projekt: ČNFD
ID: 2175121

6745d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: smrčina na plošině mezi Můstkem a Jedlovou, skupina Můstku, Západní Šumava.
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'29.55''N, 13°15'20.21''E, ± 700m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1977-06-30
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178418

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Javorná na Šumavě_3940011
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'20.93''N, 13°15'3.28''E, ± 131m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2008-09-11
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5565788

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Javorná na Šumavě_3940012
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'24.38''N, 13°15'6.01''E, ± 91m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2008-09-11
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5565799

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Javorná na Šumavě_3940033
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'31.87''N, 13°14'59.60''E, ± 172m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2007-05-02
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5565931

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Javorná na Šumavě_3940021
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'28.06''N, 13°15'1.33''E, ± 108m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2007-05-02
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5565859

6746a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velhartice
souřadnice: 49°15'9.24''N, 13°22'14.19''E, ± 73m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-09-17
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 11079467

6746c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 1. Javorná: Zadní Chalupy - území JZ od Svinenského vrchu, louky podél cesty většinou orient.k Z
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'4.00''N, 13°20'53.00''E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390128

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 51. Střední Svinná: niva Ostružné, 400 m JV od samot
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'48.00''N, 13°20'5.00''E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391860

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 103. Častonice: les Pačiny 600 m ZSZ obce
nejbližší obec: Častonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'25.00''N, 13°21'39.00''E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402825

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Petrovice (u Sušice): nad pravým břehem Kepelského potoka, 300 m ZJZ od Puchverku
souřadnice: 49°13'16.00''N, 13°24'22.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981-07-30
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.
projekt: ČNFD
ID: 2160817

6746d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /Sk et Sf/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00''N, 13°29'20.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964
nálezce: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9583042

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sušice (o. Klatovy), vrch Svatobor, ca 0,6 km VJV od vrcholu
souřadnice: 49°14'1.00''N, 13°29'38.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2005-09-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1635940

6747a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesnatý vrch Svat (kóta 647,5) VSV od obce
nejbližší obec: Dobršín, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'48.00''N, 13°34'20.00''E
nadmořská výška: 470-648 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-06-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999417

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 21. Dobršín (u Sušice): les Svat (640,0), JZ svahy VSV od obce, (exkurze se konala 22.-23.5.1999, udáv.čtv.6747)
nejbližší obec: Dobršín u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'1.00''N, 13°34'10.00''E
nadmořská výška: 470-550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-05-23
pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7953866

6747b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesy na vrchu Plešovci (kóta 542) JJZ od osady
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'60.00''N, 13°38'43.00''E
nadmořská výška: 480-542 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999421

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Žichovice (Sušice), vrch ca 0,8 km JZ od železniční stanice
souřadnice: 49°15'49.00''N, 13°36'29.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-06-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1632218

6747c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Regio Předšumaví: in monte Kalovy prope urbem Sušice, altit. 600 - 700 m .s.m.
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'1.00''N, 13°33'2.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 600-700 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1964
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41268

původní jméno: Athyrium filix-femina
lokalita: Sušice, Kálovy [zřejmě vrch Kalovy V obce]
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.83''N, 13°32'56.74''E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1971-11-07
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152953

6747d

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: Damíč: lesy Z od Damíče
nejbližší obec: Damíč, okres Klatovy
nadmořská výška: 550-700 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-09-16
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977523

6748a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesnaté návrší "Háj" (kóta 577) J od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'36.00''N, 13°42'51.00''E
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999409

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesík na návrší "Pískařov" (kóta 561,1) S od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'30.00''N, 13°43'11.00''E
nadmořská výška: 515-560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999408

6748b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: jehličnatý les na svazích nad pravým břehem Novosedelského potoka J od obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'45.00''N, 13°49'34.00''E
nadmořská výška: 405-420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999402

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Obecní les při JZ okraji obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'59.00''N, 13°49'3.00''E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999403

6748c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesy na Turkovickém vrchu (kóta 564) JZ od obce
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'50.80''N, 13°43'30.50''E
nadmořská výška: 480-564 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999396

6748d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesy na Holém vrchu (kóta 619,7) SV od osady
nejbližší obec: Tažovická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'25.00''N, 13°46'50.00''E
nadmořská výška: 520-619 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999423

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les Dubovec (kóta 646,8) VJV od obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'20.00''N, 13°49'12.00''E
nadmořská výška: 600-646 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999430

6749a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesnatý vrch Tisovník (kóta 588,9) S - ZSZ od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'43.00''N, 13°53'8.00''E
nadmořská výška: 470-580 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10026165

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesnaté návrší Hliničná (kóta 501) SZ od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'44.08''N, 13°52'58.32''E
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10026167

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dražejov u Strakonic - L5.3
nejbližší obec: Dražejov u Strakonic, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'24.39''N, 13°52'37.98''E, ± 1m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2007-08-02
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775878

6749b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesnatý vrch Hradec (kóta 511,3) J od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'20.00''N, 13°55'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 440-511 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10026164

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hájská - les 0,7 km V obce. Strakonice
souřadnice: 49°15'28.90''N, 13°57'49.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450094

6749c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: borový lesík na SZ svahu vrchu "Borků" (kóta 510) 1 km SV od obce
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'50.60''N, 13°54'8.50''E
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-07-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999416

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les na Kalném vrchu (kóta 633,7) SSZ od obce
nejbližší obec: Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'7.60''N, 13°53'55.70''E
nadmořská výška: 520-633 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-07-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999415

6749d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesnatý Kuřimanský vrch (kóta 586,1) Z od obce
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'17.40''N, 13°57'26.80''E
nadmořská výška: 500-586 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999427

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesy "Srpsko" JV od osady
nejbližší obec: Přední Ptákovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'42.00''N, 13°55'56.00''E
nadmořská výška: 480-560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-24
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999407

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: distr. České Budějovice, trib. Strakonice: in silvis Srpsko monte (562m) merid-orient. ab oppido Strakonice; solo granitico, disperse.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'39.27''N, 13°56'27.82''E, ± 1200m
nadmořská výška: 450-562 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-07-18
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178676

6750a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les na návrší (kóta 425) nad pravým břehem Brložského potoka JV od osady
nejbližší obec: Brusy, okres Písek
souřadnice: 49°17'57.00''N, 14°1'36.00''E
nadmořská výška: 400-425 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-08-12
nálezce: Radim Paulič; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999412

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Stará Dobev_6530012
nejbližší obec: Stará Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°17'46.07''N, 14°3'16.85''E, ± 40m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-06-25
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5831289

6750b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Písecko: Již. břeh rybníku Boubelíkovec v lese Hůrky 2 km VJV od obce Putim
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'25.00''N, 14°8'45.00''E, ± 75m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-09-02
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40964

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les zvaný "Vápenice" na návrší (kóta 400,2) 1,5 km VSV od obce, vápenec
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'3.20''N, 14°8'15.70''E
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-06-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10039170

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ražice_6510203
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'6.59''N, 14°5'53.63''E, ± 134m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-24
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5830029

6750c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vodňany, Skočice, 4e1, Míchov
souřadnice: 49°13'49.00''N, 14°4'38.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1982-05-19
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.- 66; revize
ID: 437074

6750d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Protivín,Radany,11e, Hájek
souřadnice: 49°12'16.00''N, 14°9'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1955-09-02
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.- 230
ID: 437644

6751a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Paseky u Písku_4260177
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°17'55.14''N, 14°14'13.63''E, ± 231m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-22
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5593870

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Písek_4260357
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'24.50''N, 14°12'48.10''E, ± 72m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-09-27
nálezce: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5596651

6751b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: les JZ rybníka Pikhart u potoční stružky 1,7 km JZ osady
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1978
ID: 8455457

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Paseky u Písku - L7.2
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°16'10.16''N, 14°15'38.22''E, ± 1m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-08
nálezce: Petr Šiška
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7772756

6751c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nová Ves u Protivína; výběžek Q.rob., příměs Pin.syl., eutr., v podr. Cx.briz., Rub.frut.+id., Urt.dio., Dry.dil., Gle.hed., Anth.syl., Ger.rob.
souřadnice: 49°13'42.30''N, 14°14'45.83''E, ± 196m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-11
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 11675165

6751d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: CHPV Malý a Velký Kamýk
souřadnice: 49°13'44.00''N, 14°17'52.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1996
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1998): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Malý a Velký Kamýk. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2213634

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Všeteč: bučiny na vrchu Vysoký Kamýk (kóta 626,8) Z od obce
nejbližší obec: Všeteč, okres České Budějovice
nadmořská výška: 450-620 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-10-13
nálezce: Radim Paulič; Ester Ekrtová; Jan Košnar; et al.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška: 450 - 620;
ID: 8490290

6752a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Koloměřice - pravobřežný přítok Bílinského potoka 0,7 km JV kapličky v obci. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'36.70''N, 14°24'32.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-07-30
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451099

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hladná: Hladná u Albrechtic nad Vltavou: u potoka tekoucího od osady Močín na pravém břehu Vltavy
nejbližší obec: Hladná
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1983
ID: 8455460

6752b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bechyně - stráně na pravém břehu říčky Smutné 0,2 km od ústí do Lužnice, J města. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'21.00''N, 14°27'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-06-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1426837

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodonice - břeh Židovy Strouhy 0,8 km Z obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'8.00''N, 14°28'34.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-04-10
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1438122

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Židova strouha 1074
nejbližší obec: Nuzice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'16.85''N, 14°28'5.76''E, ± 645m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Libor Ekrt, Ester Ekrtová & Eva Holá. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Židova strouha. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7865646

6752c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 44. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752c): Temelín: lesní cesta podél potůčku lesem 1,1km SV želez. nádraží Temelín.
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'10.00''N, 14°21'6.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1977
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149313

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohunice - Bohunický potok 0,6 km VSV od kaple v obci. Týn nad Vltavou
souřadnice: 49°12'53.60''N, 14°23'16.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-08-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442465

6753a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 59.Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřické polesí ZJZ od obce (J část lesa), 440 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829848

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bežerovice - paseka 0,2 km JZ zastávky ČD, 1 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'29.00''N, 14°30'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-20
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1418084

6753b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hlavatce - S břeh Starého rybníka 1,5 km JZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'25.00''N, 14°35'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-07-15
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1421951

6753c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bechyně , Kozelka , 1 g
souřadnice: 49°14'10.00''N, 14°34'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-06-25
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 377
ID: 517452

6753d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 88.Mažice: rezervace Borkovická blata S od obce, 420 m n. m. - Grulich (39; 6753d).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830716

6754a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'38.00''N, 14°42'53.00''E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41168

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Nový rybník u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'6.28''N, 14°43'9.16''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Abazid Daniel. Botanický inventarizační průzkum PP Nový rybník u Soběslavi. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6866048

6754b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Soběslav , Dírná , 027 m , Krotějov
souřadnice: 49°16'23.00''N, 14°47'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-07-29
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 179
ID: 517565

6754c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 126.Dráchov: Farský les 1,7 km ZJZ od obce, 430 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831738

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dráchov - olšina pod terasou 1,1 km J od J okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°12'45.40''N, 14°42'9.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441555

6755a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 143.Deštná: olšina a rašelinný les V od rybníka u samoty U Cábka, 510 m n. m. - Sofron (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832082

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 149.Dírná: les 2,2 km SV od obce, 480 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832195

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 155.Nová Ves u Dírné: les u potoka vytékajícího z rybníka Třešňovec 2,3 km VJV od osady, 480 m n. m. - Skalický (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832371

6755c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 176.Červená Lhota: olšina mezi třetím a čtvrtým rybníkem soustavy 1,2 km Z od osady, 480 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832678

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Červená Lhota (o. J. Hradec), 0,9 km JZ od zámku, 200 m S od Prašivého rybníka
souřadnice: 49°14'23.00''N, 14°52'44.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-05-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637646

6755d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichův Hradec , Klenov , 16 13, Nová cesta
souřadnice: 49°12'31.00''N, 14°55'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-06-02
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 18
ID: 61311

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichův Hradec , Klenov , 5 11
souřadnice: 49°11'59.00''N, 14°55'10.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-08-10
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 72 JD sadba. Revize Jiráček 1971 - Pasečné stádium : Ave. flex., Rub. ideus, Frutic., Cal. epig., Luz. pil.,Vacc. myrt., Oxal. acet., Frag. vesca, Epil. ang., kopretiny
ID: 61187

6756a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kamenice nad Lipou, vrch Bradlo 1 km J od středu města, nad levým břehem potoka Včelnička
souřadnice: 49°17'16.00''N, 15°4'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1620134

6756c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0072_233222_123_L4
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'29.09''N, 15°3'55.37''E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427694

6756d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0072_233222_78_L4
nejbližší obec: Hostějeves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'58.97''N, 15°5'57.59''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427464

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: c0072_233222_94_L2.2B
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'15.66''N, 15°6'2.88''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427563

6757a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0162_233214_129_L2.2B
nejbližší obec: Ctiboř u Častrova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'41.46''N, 15°13'50.63''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0162: j0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4422390

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0162_233214_181_L2.2A
nejbližší obec: Jakubín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'36.70''N, 15°12'8.93''E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-05
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0162: j0162. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4422164

6757b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jihlávka: Při neznačené lesní cestě od pramene ve Svaté Kateřině směrem na vrch Lísek (760), 500 m JJZ od vrcholu.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'22.20''N, 15°16'41.80''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2015-08-07
nálezce: Ondřej Hornych
pramen: not. Hornych, Ondřej
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10108584

lokalita: Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, mokřady navazující na litorál Bělohradského rybníka mezi obcemi Jihlávka a Kaliště, ca 250 m V až JV od železniční zastávky Jihlávka
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'4.75''N, 15°17'48.80''E, ± 250m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951647

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jihlávka_6170262
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'1.04''N, 15°17'45.20''E, ± 122m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760321

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jihlávka_6170302
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'3.06''N, 15°16'35.69''E, ± 69m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760915

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jihlávka_6170317
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'7.34''N, 15°16'31.62''E, ± 59m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760994

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jihlávka_6170624
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'10.91''N, 15°16'21.90''E, ± 45m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764535

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Počátky_6170029
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'22.25''N, 15°14'54.13''E, ± 95m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5757872

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Počátky_6170338
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'31.07''N, 15°15'56.92''E, ± 83m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761196

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jihlávka_6170625
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'13.90''N, 15°16'18.05''E, ± 18m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764554

6757d

lokalita: Klátovec, Národní přírodní rezervace Zhejral, olšina při severním okraji rezervace, asi 1,1 km SV centra obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'0.00''N, 15°18'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-18
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876097

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 90/6757d NPR Zhejral: se nachází asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk v rozevřeném údolí rybníka Zhejral. Aktuální inventarizač.seznam taxonů vyšších rostlin zjištěných v PR Zhejral v r. 2005.
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'20.00''N, 15°18'27.00''E
nadmořská výška: 675-696 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.
projekt: FLDOK
ID: 8221941

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.1.sním.1. 90/6757d NPR Zhejral: se nachází asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk v rozevřeném údolí rybníka Zhejral.
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'25.00''N, 15°18'41.00''E
nadmořská výška: 675-696 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-03
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.
projekt: FLDOK
ID: 8222268

lokalita: Jihlávka: PR V Lisovech, mokřady ca 1,8 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'51.64''N, 15°16'42.67''E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015a): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951878

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vesce u Počátek_6170020
nejbližší obec: Vesce u Počátek, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'45.67''N, 15°15'29.30''E, ± 112m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5757825

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Počátky_6170037
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'52.98''N, 15°15'40.57''E, ± 63m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5757950

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Počátky_6170038
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'55.36''N, 15°15'37.98''E, ± 25m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5757968

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Klatovec_6170054
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'45.66''N, 15°17'50.17''E, ± 68m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758140

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Býkovec_6170088
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'53.40''N, 15°17'30.05''E, ± 43m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758461

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Býkovec_6170094
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'53.15''N, 15°17'34.40''E, ± 126m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758524

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilímeč_6170250
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'48.48''N, 15°16'1.02''E, ± 85m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-07-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760213

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Studená_6170378
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'0.04''N, 15°17'22.85''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761649

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Panské Dubenky_6170486
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'13.33''N, 15°16'38.06''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5763045

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Panské Dubenky_6170474
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'12.72''N, 15°16'51.46''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5762857

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Panské Dubenky_6170086
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'44.76''N, 15°16'0.70''E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758442

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Panské Dubenky_6170616
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'41.83''N, 15°16'13.80''E, ± 44m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764469

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilímeč_6170224
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'40.85''N, 15°16'40.87''E, ± 129m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5759892

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek_6170096
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'55.92''N, 15°17'47.22''E, ± 96m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758534

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Klatovec_6170570
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'30.25''N, 15°17'14.82''E, ± 49m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5763729

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Pole_6170611
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'26.71''N, 15°17'17.41''E, ± 41m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-24
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764408

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Studená_6170384
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'8.06''N, 15°16'57.43''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761739

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Klatovec_6170628
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'40.80''N, 15°17'44.74''E, ± 50m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764572

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Klatovec_6170467
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'8.44''N, 15°17'5.03''E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5762693

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek_6170243
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'51.07''N, 15°17'48.80''E, ± 133m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-15
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5760106

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Panské Dubenky_6170503
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'16.50''N, 15°16'22.87''E, ± 127m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5763204

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Klatovec_6170517
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'37.34''N, 15°17'20.33''E, ± 36m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5763355

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Panské Dubenky_6170435
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'39.64''N, 15°16'13.66''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5762419

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Studená_6170593
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'59.24''N, 15°17'7.19''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764098

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek_6170089
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'56.60''N, 15°17'36.78''E, ± 48m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758477

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Klatovec_6170637
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'37.81''N, 15°17'37.21''E, ± 28m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5764644

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Klatovec_6170054
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'45.66''N, 15°17'50.17''E, ± 68m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758153

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Panské Dubenky_6170481
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'11.93''N, 15°16'50.84''E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-17
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5762925

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Panské Dubenky_6170450
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'54.11''N, 15°16'16.07''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5762524

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Panské Dubenky_6170487
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'15.38''N, 15°16'43.64''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5763061

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Býkovec_6170140
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'4.31''N, 15°17'14.03''E, ± 228m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-20
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5759069

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek_6170104
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'3.12''N, 15°17'39.01''E, ± 76m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5757930

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Býkovec_6170041
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'41.92''N, 15°17'28.75''E, ± 49m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5758025

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pastvina_pod_Klatovcem
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'2.79''N, 15°17'55.63''E, ± 229m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2009
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum lokality Pastvina pod Klátovcem. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7846508

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zhejral
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'14.49''N, 15°18'49.85''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005
nálezce: Libor Ekrt; Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová Ester, Ekrt Libor. : Botanický inventarizační průzkum NPR Zhejral. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6614027

6758a

lokalita: Jihlavské vrchy: ve smíšeném porostu kolem zříceniny hradu Janštejna, 1,5 km JZ od Nové Vsi
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'60.00''N, 15°20'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1967-06-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871320

lokalita: Růžená - u lesní cesty ve smrkovém komplexu ca 1,6 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'32.00''N, 15°25'16.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2010-08-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 10-175; N49°15'32,0", E015°25'16,1";
ID: 9876062

lokalita: Nová Ves: smrkový les, okraj u lesní cesty ca 1,5 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'10.05''N, 15°21'12.75''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2015-07-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966999

6758b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodice_3300173
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'16.31''N, 15°28'36.88''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-16
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426864

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodice_3300213
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'10.58''N, 15°28'23.23''E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-16
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5427180

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodice_3300358
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'10.12''N, 15°28'27.98''E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-16
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5428049

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodice_3300357
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'7.20''N, 15°28'17.18''E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-16
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5428040

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodice_3300226
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'24.12''N, 15°28'24.74''E, ± 96m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-16
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5427277

6758c

lokalita: Pod Pařezitým u Telče
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'44.00''N, 15°22'31.00''E, ± 400m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-06-25
nálezce: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41528

původní jméno: Dryopteris dilatata ssp. dilatata
lokalita: Na bázi Vel. Pařezitého rybníka u Telče
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'44.00''N, 15°22'31.00''E, ± 400m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-06-26
nálezce: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41529

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Jihlavské vrchy, Jihlava Řásná; Jihlavské vrchy, ChÚ Velký pařezitý rybník, cca 1,8 km sz obce Na hrázi
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'50.00''N, 15°22'31.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-06-25
nálezce: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41574

lokalita: Jihlavské vrchy, Řásná: okolí Velkého Pařezitého rybníka, cca 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'0.00''N, 15°22'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1990-08-15
nálezce: Šindelář; Jaroš
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871323

lokalita: Čsm. Vrchovina - j.část, Telčsko, Řásná: Velký pařezitý rybník, v okolním smrkovém lese
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'0.00''N, 15°22'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1979-06-04
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871322

lokalita: [Světlá pod Javořicí]: Javořice
nejbližší obec: Světlá pod Javořicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'0.00''N, 15°20'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1884-07-21
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871239

lokalita: Řídelov - olšina u potoka u lesní cesty za rybníkem ca 1,3 km SZ od centra obce
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'33.00''N, 15°23'33.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2010-08-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876059

lokalita: Řídelov - olšina v přírodní památce Lukšovská ca 1,3 SSZ od centra obce
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'43.00''N, 15°23'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2010-07-10
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876061

lokalita: Řídelov - alder forest near Malý Pařezitý fishpond, ca 1,2 km NW of the village centrum
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'0.00''N, 15°22'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-02
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876099

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jihlavské vrchy: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: ve smrkovém lese u cesty ke hradu Roštejnu 300 m SV od Malého pařezitého rybníka, 1,5 km SZ od obce.
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'41.16''N, 15°23'50.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1969-06-22
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178222

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jihlavské vrchy: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: u lesní cesty ke hradu Roštejnu asi 300 m SV od Malého pařezitého rybníka, 1,5 km SZ od obce.
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'41.16''N, 15°23'50.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-08-04
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178218

6758d

lokalita: Mysliboř - v olšině pod hrází Obecního rybníka, asi 1,3 km SZ centra obce
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'23.00''N, 15°28'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-10-30
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Suda;determinace ověřena metodou průtokové cytometrie, Průhonice (J. Suda) 3.11.2004
ID: 9876049

lokalita: Volevčice u Telče - v olšině za rybníkem asi 800 m SZ od centra obce
nejbližší obec: Volevčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'53.00''N, 15°26'13.00''E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-10-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876096

6759a

lokalita: Třešť: Rybníky na Pouštích, okraj lesní cesty ca 400 m J od středu rybníku Jezírko
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'31.20''N, 15°31'59.90''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-12
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963381

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodice_3300025
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'18.08''N, 15°30'22.43''E, ± 19m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425916

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodice_3300176
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'36.07''N, 15°30'29.12''E, ± 34m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426882

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodice_3300027
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'19.34''N, 15°30'13.14''E, ± 77m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425943

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Panenská Rozsíčka_3300163
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'21.02''N, 15°31'42.42''E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-07
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426798

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodice_3300029
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'22.26''N, 15°30'13.03''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425971

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodice_3300024
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'12.68''N, 15°30'15.16''E, ± 23m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425895

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Panenská Rozsíčka_3300007
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'57.89''N, 15°31'35.40''E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-07
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425763

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Panenská Rozsíčka_3300147
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'5.44''N, 15°31'12.36''E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-07
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426716

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třešť_220008
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'41.56''N, 15°31'11.78''E, ± 138m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5035536

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třešť_220003
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'34.43''N, 15°30'53.06''E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063895

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třešť_220005
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'28.74''N, 15°31'50.88''E, ± 35m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063915

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Stonařov_220074
nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'35.98''N, 15°33'39.64''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-13
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064299

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Otín u Stonařova_220085
nejbližší obec: Otín u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'44.40''N, 15°33'9.04''E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-13
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064390

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třešť_220004
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'37.31''N, 15°31'25.28''E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5063904

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Otín u Stonařova_220080
nejbližší obec: Otín u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'43.25''N, 15°33'19.48''E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-13
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064347

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třešť_220083
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'39.47''N, 15°32'1.10''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064373

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Otín u Stonařova_220075
nejbližší obec: Otín u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'36.01''N, 15°33'23.51''E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-13
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064307

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Otín u Stonařova_220090
nejbližší obec: Otín u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'47.53''N, 15°33'19.62''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-13
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064430

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třešť_220088
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'38.21''N, 15°31'58.19''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064403

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Otín u Stonařova_220070
nejbližší obec: Otín u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'33.60''N, 15°33'15.01''E, ± 16m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-13
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064268

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Otín u Stonařova_220059
nejbližší obec: Otín u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'49.28''N, 15°33'19.12''E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-11
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5064190

6759b

lokalita: Brtnice, Jestřebí: smrkový les ca 100 m J od kóty Brodek (637 m) ca 1 km ZJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Jestřebí, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'8.20''N, 15°37'48.60''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968830

6759c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sedlejov_3300123
nejbližší obec: Sedlejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'41.93''N, 15°30'41.08''E, ± 160m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426501

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Panenská Rozsíčka_3300133
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'48.73''N, 15°30'28.51''E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426603

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pavlov u Stonařova_3300247
nejbližší obec: Pavlov u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'27.56''N, 15°32'24.18''E, ± 216m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5427395

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sedlejov_3300078
nejbližší obec: Sedlejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'52.72''N, 15°30'39.74''E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426181

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sedlejov_3300372
nejbližší obec: Sedlejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'54.30''N, 15°30'36.04''E, ± 27m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5428135

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sedlejov_3300111
nejbližší obec: Sedlejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'30.98''N, 15°30'3.35''E, ± 18m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-21
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5426395

6759d

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (SZ enkláva), ca 3,1 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'3.88''N, 15°38'5.40''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9951015

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hladov_3290360
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'10.04''N, 15°36'9.54''E, ± 140m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-11
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424612

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hladov_3290365
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'18.90''N, 15°36'34.85''E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-09
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5424657

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0219_234125_85_L5.4
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'54.72''N, 15°36'1.12''E, ± 87m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4470740

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0219_234125_83_L5.4
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'36.79''N, 15°36'3.71''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4470735

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0219_234125_86_L2.2A
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'54.86''N, 15°36'7.92''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4470745

6760a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Černé lesy u Radonína, Jihlava Brtnice; lesní komplex Černé lesy, okolí kaple v trati U svaté Trojice, cca 600 m jižně hájenky Černé lesy, cca 2,6km vjv. Kostela Sv. Jakuba v obci
nejbližší obec: Radonín, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'28.00''N, 15°42'27.00''E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-27
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41568

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Třebíč Radonín; pramenné území Víseckého potoka (přítok Radonínského potoka od vsi) cca 1 km západojihozápadně kapla v obci
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'40.00''N, 15°42'37.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-07-08
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41564

6760b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Jihlavy, Třebíč Račerovice; Údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah, postranní údolí (Slavatín) levého přítoku pod Červeným mlýnem, cca 1,2 km jz. středu obce Olšina na dně údolí
nejbližší obec: Číhalín, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'35.00''N, 15°49'13.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-05-29
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41540

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Severní část třebíčského masivu, Třebíč Čechtín; les u osady Kukla jižně obce Smrkový les
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'15.00''N, 15°49'16.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-07-26
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41542

6760c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Heraltické lesy, Třebíč Heraltice; lesní komplex Heraltické lesy, údolí Stařečského potoka, potoční luh pod vodárnou (hájenka Troják), cca 1 km západojihozápadně obce Olšina na potočním luhu
nejbližší obec: Heraltice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.00''N, 15°42'58.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-05-25
nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41559

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Heraltické lesy, Třebíč Předín; v komplexu Heraltických lesů, část lesa k Chlístovu a Stěměchám, cca 3 km vsv. obce
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'19.00''N, 15°42'45.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08-15
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41543

lokalita: Opatov: smrkový les ca 1,6 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'36.90''N, 15°40'54.10''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968819

lokalita: Opatov: smrkový les ca 2,3 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'31.30''N, 15°41'30.90''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968825

6760d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Jihlavy, Třebíč Sokolí; Údolí Místního potoka (Slavatín), levobřežní údolní svah, vápencový lom 200 m východně od soutoku s Jihlavou, cca 1 km ssv. obce, ve "Skalkách"
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'3.00''N, 15°49'16.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-06-01
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41545

6761a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Hornovilémovský les, Třebíč Horní Vilémovice; Vilémovický les
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'30.00''N, 15°53'2.00''E, ± 900m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-07-06
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41548

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Přeckov
souřadnice: 49°17'8.18''N, 15°54'49.62''E, ± 117m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-18
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10586330

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°16'52.66''N, 15°53'14.20''E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10729973

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°16'21.75''N, 15°53'20.46''E, ± 132m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10753433

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Přeckov
souřadnice: 49°17'30.00''N, 15°53'57.66''E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-23
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10734946

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°16'30.16''N, 15°53'20.49''E, ± 37m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10753479

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°17'2.85''N, 15°50'48.11''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10472201

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°17'5.60''N, 15°51'2.56''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10472262

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Věstoňovice
souřadnice: 49°17'40.84''N, 15°51'1.27''E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10469828

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°17'5.81''N, 15°51'19.62''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10472271

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°16'46.54''N, 15°51'37.70''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10472128

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°17'5.12''N, 15°51'9.82''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10472193

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°17'15.96''N, 15°50'52.77''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10472515

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°16'51.32''N, 15°51'34.09''E, ± 92m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10472141

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°17'5.76''N, 15°50'55.76''E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10472299

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°16'59.27''N, 15°50'40.98''E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10472158

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čechtín
souřadnice: 49°17'11.88''N, 15°50'31.18''E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 10472380

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°17'5.85''N, 15°51'12.48''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-25
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10472222

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°16'29.01''N, 15°52'8.56''E, ± 580m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10481072

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°16'29.45''N, 15°51'28.73''E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10478745

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Vilémovice
souřadnice: 49°16'34.66''N, 15°51'40.84''E, ± 132m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10481017

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Okřešice u Třebíče
souřadnice: 49°16'31.24''N, 15°51'6.33''E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10480998

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Okřešice u Třebíče
souřadnice: 49°16'20.16''N, 15°51'58.15''E, ± 389m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-30
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10480955

6761b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodov; Silně podmáčený, nekosený mokřad s dominující Scirpus sylvaticus, jen pomístně ruderalizovaný, druhově chudší.
souřadnice: 49°17'38.21''N, 15°57'24.88''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-10-01
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T1.5
ID: 13072636

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodov; Drobná olšinka v nivě potůčku. I přes splachy živin z polí docela slušná.
souřadnice: 49°17'58.55''N, 15°57'39.20''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-10-08
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 13073172

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodov; Docela pěkná olšina s dominující olší šedou s větším množstvím ležícího i stojícího mrtvého dřeva.
souřadnice: 49°17'55.68''N, 15°57'57.36''E, ± 76m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-10-08
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 13073059

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Přeckov
souřadnice: 49°16'25.84''N, 15°55'50.82''E, ± 550m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-21
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10608669

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rudíkov
souřadnice: 49°17'42.31''N, 15°54'54.80''E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10652898

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Trnava u Třebíče
souřadnice: 49°16'16.21''N, 15°55'41.68''E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-21
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10608074

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rudíkov
souřadnice: 49°17'15.34''N, 15°55'37.02''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-05-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 10653174

6761c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třebíč II, Třebíč, 9f (420a6)
souřadnice: 49°14'22.00''N, 15°51'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-08-16
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: není uveden geologický podklad
ID: 796455

6762a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třebíč II, Budišov, 365e (306b2)
souřadnice: 49°15'58.00''N, 16°2'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-10-08
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 797036

6762c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0160_243116_47_L5.4
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'51.68''N, 16°2'1.90''E, ± 118m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4573056

6763a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichov u Velké Bíteše; rozsáhlá olšina, PP Olšoveček, druhově bohaté a většinu tvoří podmáčení místa, kde není moc eutrofní a druhově celkem bohaté, okraje zabuřeněny a na úplných okrajích trochu vybíhá do vlhkých X12B
souřadnice: 49°15'32.00''N, 16°11'47.28''E, ± 180m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12472454

6763b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Maršov (Tišnov), nad pravým břehem potoka Podborka před soutokem s Bílým potokem 2,1 km ZJZ od obce
souřadnice: 49°16'42.00''N, 16°19'52.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634882

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lesní Hluboké (Velká Bíteš), nad pravým břehem Bílého potoka ca 2 km SV od obce
souřadnice: 49°16'44.00''N, 16°19'43.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634914

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ludvíkov u Velké Bíteše; tyčovina buku, bylinné patro skoro chybí
souřadnice: 49°15'36.76''N, 16°15'8.26''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 12473310

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Domašov u Brna; vzrostlý porost u silnice, s hojnou jedlí a trochou buku, jedle i zmlazuje a odrůstá, možná dokyselené L5.1
souřadnice: 49°15'38.65''N, 16°18'28.05''E, ± 286m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.4
ID: 12466858

6763c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: PP Náměšťská obora, Třebíč Kralice nad Oslavou; PP Náměšťská obora, povodí Jevišovického potoka, plošina hřbetu ve východní části obory cca 1 km severozápadně kostela obce Na plošinách a mírných svazích
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'20.00''N, 16°11'35.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-05-03
nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41557

6763d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Náměšť n. Osl.,Lukovany,603A7
souřadnice: 49°12'22.00''N, 16°15'26.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-11-20
nálezce: J. Driml
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 790883

6764a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lažánky (Tišnov), 1,8 km J od obce nad pravým břehem Bítýšky
souřadnice: 49°15'48.00''N, 16°23'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-24
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634652

6764b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC ROSICE Polesí Javůrek 415 c
souřadnice: 49°15'30.00''N, 16°24'59.00''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-06-30
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 795284

6764c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC ROSICE II Polesí Lukovany 11 e
souřadnice: 49°12'6.00''N, 16°20'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-09-04
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 793761

6765a

lokalita: Lelekovice: hluboké stinné boční údolí po pravé straně lesní silnice z Lelekovic k hájence Výrazy
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-08-12
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871302

lokalita: Střední Morava, okolí Brna, Babí lom u Lelekovic, na skalách smíšený les, devonské slepence
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-09-24
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871301

lokalita: Moravia centr.: Brno:[Lelekovice], in monte Babí lom, l. d. Spálená skála
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'60.00''N, 16°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1936-08-07
nálezce: Vincent
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871300

6765b

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Moravia Centr.: Brno: in monte "Babí lom", l. d. "Spálená skála", ca 450 m s. m.
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'38.00''N, 16°36'18.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-08-07
nálezce: B. Vincent
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40941

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Moravia Centr.: Brno: in monte "Babí lom", l. d. "Spálená skála", ca 450 m s. m.
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'38.00''N, 16°36'18.00''E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-08-07
nálezce: B. Vincent
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41033

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Moravia Centr.: Brno: in monte "Babí lom", l. d. "Spálená skála", ca 450 m s. m.
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'38.00''N, 16°36'18.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-08-07
nálezce: B. Vincent
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41355

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Moravia Centr.: Brno: in monte "Babí lom", l. d. "Spálená skála", ca 450 m s. m.
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'38.00''N, 16°36'18.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-08-07
nálezce: B. Vincent
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41387

lokalita: [Jehnice]: ve stinné části lesa Kleštínek, západní úbočí nad rybníkem u bývalého Pařízkova mlýna, ojediněle
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'60.00''N, 16°34'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-07-10
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871298

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Moravia Centr.: Brno: in monte "Babí lom", l. d. "Spálená skála", ca 450 m s. m.
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'38.00''N, 16°36'18.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-08-07
nálezce: B. Vincent
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl. Exs. Reipub. Boh. Slov. no. 1101
ID: 9940134

6765d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bílovice n. Svitavou, 2,3 km Z od kostela.
souřadnice: 49°14'55.30''N, 16°38'29.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-09-29
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879761

6766b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ochoz u Brna, 2,8 km SV od myslivny Hádek.
souřadnice: 49°16'20.00''N, 16°47'23.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-07-31
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2877691

6766d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hostěnice; Hostěnický potok, 1,5 km V od kostela
souřadnice: 49°14'20.40''N, 16°47'45.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2009-07-31
nálezce: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1385887

6767a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC RAČICE, Račice, 30c
souřadnice: 49°17'49.00''N, 16°51'6.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1964-06-11
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 765457

6767c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesní porosty a okraj paseky kolem lesní modře značené turistické pěšiny v pozvolných, ± V svazích nad potokem Luštínek, 1,6–2,2 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
nadmořská výška: 320-380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2006-07-12
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795635

6768c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pavlovice
souřadnice: 49°12'59.87''N, 17°4'14.31''E, ± 592m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-02
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 10525945

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kozlany u Vyškova
souřadnice: 49°13'13.73''N, 17°3'11.04''E, ± 308m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-01
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 10522822

6768d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Litenčické vrchy, distr. Kroměříž Nítkovice: Opatovsko, niva Švábského potoka před malým Opatovským rybníkem, cca 1 km od k. Kozojedsko (388); báze olše
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'8.83''N, 17°9'20.94''E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2005-07-25
nálezce: P. Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178869

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Korojedsko - Chvalkovský kopec (Hradisko) - potok J obce Lhota - Korojedsko (= dvůr Z obce Nílkovice).
datum: 1990-05-11
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662262

6769c

lokalita: Kroměřížsko, Pornice: na pařezu lesní slatiny, Valchy, již. od Pornic
nejbližší obec: Pornice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'0.00''N, 17°10'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1974-06-17
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873139

6770c

lokalita: Chřiby-sev. část, Kostelany: stinný bukový les Z od obce
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'0.00''N, 17°22'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1980-09-19
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871325

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 220. Lubná: les mezi rybníčkem jižně obce a hájenkou Tabarky, 1 km jihojihovýchodně až 1,8 km jihovýchodně od obce, 270-390 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°12'36.00''N, 17°24'30.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619261

6770d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 218. Lubná: les mezi hájenkou Tabarky a skálou Budačina, 2 km jihovýchodně až 3 km jihojihovýchodně od obce, 300-375 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°12'4.00''N, 17°25'4.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619165

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vrbka u Sulimova_1120078
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'18.22''N, 17°25'26.90''E, ± 167m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2007-08-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5159383

6771b

lokalita: okr. Gottwaldov, obec Mladcová: smrkový porost na levém břehu Prštenského potoka, 1,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°15'0.00''N, 17°37'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1988-08-31
nálezce: Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871313

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: okr. Gottwaldov: obec Mladcová, smrkový porost na levém břehu Prštenského potoka, 1,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'59.22''N, 17°37'38.25''E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1988-08-31
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178876

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Gottwaldov-Mladcová: Mladcovské kopce
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°15'34.96''N, 17°38'51.19''E, ± 1200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1962-06-26
nálezce: M. Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178889

6772a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Host. Vrchy: Lukov, les v okolí rybníka Bezedník ca 1 km SZ obce
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'58.77''N, 17°43'25.68''E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1994-06-30
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178873

6772b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hostýnské vrchy: Kašava, okraj lesa u rašeliniště ca 1 km východně od obce
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'40.20''N, 17°48'2.86''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1999-06-24
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178872

6772c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'10.74''N, 17°44'27.37''E, ± 78m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-27
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10639259

6772d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /146/ Gottwaldov-Paseky: 1 km SV obce
nejbližší obec: Gottwaldov-Paseky
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984
pramen: Tomášek J. (1986): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy V. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 125-137.
projekt: FLDOK
ID: 9106136

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'2.52''N, 17°45'18.15''E, ± 125m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-23
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 10616617

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'0.42''N, 17°45'46.78''E, ± 49m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-29
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 10645833

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lípa nad Dřevnicí
souřadnice: 49°12'20.87''N, 17°45'36.54''E, ± 277m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-29
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10646686

6773b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Valašská Polanka (Vsetín), ca 1,6 km Z od kostela nad potokem Vápenka
souřadnice: 49°15'34.00''N, 17°58'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-08-30
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635252

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Valašská Polanka (Vsetín), ca 2 km Z od kostela
souřadnice: 49°15'30.00''N, 17°58'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-08-30
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635296

6773c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'15.74''N, 17°50'38.04''E, ± 119m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-14
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L5.1
ID: 11068719

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'42.80''N, 17°50'19.31''E, ± 87m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-09-15
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11071409

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'10.50''N, 17°50'54.74''E, ± 48m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-21
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L3.3B
ID: 11131505

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vizovice
souřadnice: 49°12'3.64''N, 17°50'59.17''E, ± 403m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-22
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11132134

6773d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Vizovs. Vrchy: Pozděchov, v lese při turist. značené cestě na Trubiska
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'36.46''N, 17°58'46.85''E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1986-05-27
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178883

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Vizovické hory: při hřebenové cestě u Svéradova na Klášťov.
nejbližší obec: Bratřejov, okres Zlín
souřadnice: 49°12'44.95''N, 17°56'54.67''E, ± 450m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1961-07-26
nálezce: M. Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178890

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pozděchov (Vsetínsko), asi 2,3 km JVV od kostala na J okraji obce. 0,3 km od zámečku Trubiska.
souřadnice: 49°13'41.00''N, 17°59'11.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1991-05-16
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty Dentaria glandulosa na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1166296

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pozděchov, osada Neratov, Trubiska, pravý přítok Pozděchůvky
souřadnice: 49°14'42.00''N, 17°59'16.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1991-05-16
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): Dentaria glandulosa v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2409275

6774a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les na východním svahu vrchu Galov (544 m) ca 1,2 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8773624

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Stříbrník 1522
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'40.76''N, 18°3'12.07''E, ± 243m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Stříbrník. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7845389

6774b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: CZE: Zděchov, PP Uherská, jalovcový pasínek v osadě "U Hrbáčků" asi 2 km SV od kostela v obci, roztrouseně na místech zarostlých lesem
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'22.73''N, 18°6'8.23''E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2004-06-08
nálezce: Jana Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869860

6774c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Beskydy: Pulčinské skály u Vsetína
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'39.00''N, 18°4'42.00''E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1961-08-25
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41312

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Flora Moravia Lužná, okr. Vsetín, Javorník, 2 km JZ obce, smíšený les
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'41.39''N, 18°0'4.70''E, ± 800m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-08-31
nálezce: D. Kyslingrová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869855

6774d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les mezi vrchem Radošov (756 m) a osadou U Hajdů, ca 1,8 km JJV - 2 km J od kostela v obci, smrčina, okraje lesní cesty, lesní prameniště
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'43.00''N, 18°5'8.00''E
nadmořská výška: 700-710 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767957

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Javorníky, NPR Pulčín-Hradisko
souřadnice: 49°13'47.00''N, 18°5'4.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-05-16
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751157

6775a

původní jméno: Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
lokalita: Flora Moraviae Halenkov, okr. Vsetín, Čerňanská Kyčera, list.les, 4 km JV obce
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'14.88''N, 18°10'1.95''E, ± 900m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1990-05-07
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9869851

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Javorníky, Černanská Kyčera
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'17.52''N, 18°10'0.69''E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1976-11-10
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178882

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vranča, les podél modře značené turistické cesty od dolní části sjedovky Seník, V od chaty Spartak, k silničce na Kohútku, ca 0,7-1 km SZ od Stolečného vrchu (961 m)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 820-865 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774897

6844b

lokalita: Hamry na Šumavě - rezervace Bílá strž, svah nad Bílým potokem asi 0,6 km JV od rozcestí turistických cest Pod Statečkem, asi 2,2 km JJZ centra obce
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'60.00''N, 13°9'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1999-10-28
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 50N;
ID: 9876088

6845a

lokalita: Šumava, [Železná Ruda]: podrost smrkového lesa v okolí Čertova jezera
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'60.00''N, 13°11'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1970-06-11
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871250

lokalita: Šumava, Železná Ruda: břehy Čertova jezera pod Jezerní stěnou
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'60.00''N, 13°11'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1956-07-20
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871249

lokalita: Šumava, Železná Ruda: Břehy Černého jezera pod Jezerní stěnou
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'34.00''N, 13°10'55.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1956-07-20
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871251

lokalita: Šumava, Železná Ruda: Břehy Černého jezera pod Jezerní stěnou
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'34.00''N, 13°10'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1956-07-20
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871252

lokalita: Šumava, Železná Ruda: Jezerní stěna nad Černým jezerem
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'34.00''N, 13°10'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1956-07-20
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871253

lokalita: Špičák - ca 3,7 km NW of the centrum of Špičák village, ca 0,9 km SSW of the dike of Černé jezero lake
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'27.00''N, 13°10'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1125 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2005-07-14
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: middle part of forested corrie of Jezerní stěna rocky wall; sample CJ5;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005); spores are good developed
ID: 9876008

lokalita: Špičák - kar Černého jezera, asi 750 m S od vrcholu Jezerní hory
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'21.00''N, 13°10'46.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1165 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2004-09-10
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876001

lokalita: Špičák - kar Černého jezera, asi 1 km SSZ od vrcholu Jezerní hory
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'26.00''N, 13°10'50.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2000-10-30
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876002

lokalita: Špičák - lesní komplex asi 0,5 km JZ od vrcholu kopce Špicák, asi 1,7 km SZ od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'60.00''N, 13°11'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1999-10-29
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek 52k: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9876006

lokalita: Špičák - svah nad Čertovým jezerem asi 0,5 km JV od vrcholu Jezerní hory, asi 2,5 km ZSZ od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'50.00''N, 13°11'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1999-10-30
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek 53ac: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9876007

lokalita: Špičák - svah nad Čertovým jezerem asi 0,5 km JV od vrcholu Jezerní hory, asi 2,5 km ZSZ od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'50.00''N, 13°11'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1999-10-30
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 53N;
ID: 9876087

lokalita: Šumava, Čertovo jezero, smrkový les asi 0,5 km JZ od vrcholu kopce Špičák
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'60.00''N, 13°13'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1999-10-29
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 52Y;
ID: 9876089

lokalita: Špičák - svah pod morénou při okraji Černého jezera, asi 1 km SSZ od vrcholu Jezerní hory
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'60.00''N, 13°13'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1999-10-29
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 51E;
ID: 9876094

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Jezerní Stěna Smrkový les na Plošince
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'28.52''N, 13°10'34.48''E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1927-08
nálezce: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178836

6845b

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Šumava. Pancíř. Jehličnatý les podle zelené turist cesty Hofmanky - Gerlova huť.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'58.00''N, 13°15'45.00''E, ± 1500m
nadmořská výška: 1000-1100 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1990-07-18
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41159

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sním.40.(mimo tab.) Gerlova Huť: okraj cesty k Novému Brunstu. Orient.SV, Kontakt: smrková monokultura.
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'13.00''N, 13°16'34.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990-06-28
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.
projekt: FLDOK
ID: 8236913

6845c

lokalita: Železná Ruda - olšina u lesní cesty asi 3 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'16.00''N, 13°11'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1999-10-31
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek 55: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9876005

lokalita: Železná Ruda - olšina u lesní cesty asi 3 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'16.00''N, 13°11'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1999-10-31
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 55;
ID: 9876085

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: U Eizensteinu [=Železná Ruda]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'14.76''N, 13°14'6.72''E, ± 3000m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1922-06
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178790

6845d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Železná Ruda, Nová Hůrka (Šumava), ca 0,8 km J od rozcestí v osadě
souřadnice: 49°8'16.00''N, 13°19'46.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-05-31
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631635

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Železná Ruda, asi 0,5 km od vrcholu Polom
souřadnice: 49°7'48.00''N, 13°17'17.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2000-06-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. et Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 42: 1-18.
projekt: ČNFD
ID: 1168085

6846a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 7. Keply: smrkový les, ca 600 m JZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'47.00''N, 13°20'48.00''E
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390320

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 113. Nová Hůrka: porost Pinus rotundata, mezi vytěženou plochou a Slatinným potokem
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'21.00''N, 13°20'10.00''E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznáni flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.
projekt: FLDOK
ID: 9406316

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kepelske_Zhuri
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'14.49''N, 13°19'57.10''E, ± 454m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Druhový soupis na lokalitě Kepelské Zhůří sepsaný autorem v letech 2005 - 2006. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.10.2005 - 14.08.2008
ID: 7848480

6846b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 145. Rovina: bor na J orient.svahu nad silnicí 750 m SZ od vrcholu Březníku (kóta 1005,8) /Z od Dobré Vody/
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'12.00''N, 13°25'12.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9387660

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Štěpanice
souřadnice: 49°9'32.48''N, 13°28'35.97''E, ± 221m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2012-09-24
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11110301

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kundratice I
souřadnice: 49°9'8.57''N, 13°27'22.55''E, ± 199m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-10-11
nálezce: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 11128527

6846c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šumava, býv. Stará Hůrka, asi 1 km od zaniklé obce
souřadnice: 49°7'44.00''N, 13°19'55.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-06-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 42: 1-18.
projekt: ČNFD
ID: 1167996

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Skelná (Šumava), 2 km JV od zaniklé osady
souřadnice: 49°8'39.00''N, 13°24'11.00''E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1993-08-20
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1994): Některá zajímavější rostlinná společenstva Šumavy. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 32/2: 7-10.
projekt: ČNFD
ID: 2372043

6846d

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Rejštejn: Čeňkova pila
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'34.00''N, 13°29'32.00''E, ± 600m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1979-09-28
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41176

lokalita: Prášily - v kaňonu řeky Křemelná, asi 1,5 km JV od vrcholu kopce Křemelná, asi 4 km VSV centra obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'0.00''N, 13°24'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999-10-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 30J;
ID: 9876086

6847a

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Sušicko - Dlouhá Ves
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'46.00''N, 13°30'32.00''E, ± 1500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1971-08-02
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40974

6847b

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. austriaca
lokalita: Šumava. Smrkový les vých. od Ostružna
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'39.00''N, 13°36'2.00''E, ± 500m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1964-07-09
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40969

6847c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Šumava, Klatovy Kašperské Hory; HP Šumava: Údolí Pěnivého potoka, žlíbek u Kašperských Hor
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'36.00''N, 13°33'23.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1966-06-15
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41550

6847d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Distr. Prachatice. Popelná u Nicova - v lesích a na pasekách na sever. svahu vrchu Valy (kóta 1010).
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'12.00''N, 13°35'31.00''E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-09-14
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40960

lokalita: distr. Prachatice: Nicov, Milovský vrch, hromada kamení na okraji pole na J úpatí, 1,5 km J obce
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'35.63''N, 13°37'0.15''E, ± 100m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1989-09-02
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045941

6848a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lhota pod Kůstrým: smíšený les na vrcholu vrchu Kůstrý (837 m) J osady, skály a suť (lokalita: Vimperk 275)
nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'29.00''N, 13°42'30.00''E, ± 200m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1986-06-16
nálezce: Chán; Žíla; Kirschnerová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40965

původní jméno: Dryopteris
lokalita: Lhota pod Kůstrým: smrkový les na S svazích vrchu Kůstrý (837 m) J osady, roztr. (lokalita: Vimperk 275)
nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'36.00''N, 13°42'23.00''E, ± 200m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1986-06-16
nálezce: Chán; Žíla; Kirschnerová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40966

6848b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les na návrší Čekanka (kóta 668,3) VSV od obce
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'37.00''N, 13°46'40.00''E
nadmořská výška: 600-668 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999419

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les "Na vápenici" s opuštěným vápencovým lomem 1 km J od vsi
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'29.73''N, 13°49'7.64''E
nadmořská výška: 550-578 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999432

6848c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: BOHEMIA australis, distr. phytogeogr. Volyňské Předšumaví (37e), oppidum Vimperk, pagus Zdíkov, vicus Branišov: secundum viam silvestrem supra vicum.
nejbližší obec: Zdíkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'1.00''N, 13°42'35.00''E
nadmořská výška: 816 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-06-22
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40983

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: Montes Šumava: in Piceeto apud vicum Stachy, altit. ca 1000 m s.m.
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'8.00''N, 13°39'60.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1963
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41269

6848d

lokalita: BOHEMIA australis, distr. phytogeogr. Volyňské Předšumaví (37e), oppidum Vimperk, pagus Vacov, vicus Ptákova Lhota, (6848d): ad marginem silvae situ orient. a vico.
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'42.00''N, 13°45'29.00''E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-08-24
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40980

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: BOHEMIA australis, distr. phytogeogr. Volyňské Předšumaví (37e), oppidum Vimperk, pagus Vacov, vicus Ptákova Lhota, (6848d): in clivo collis "Kalný vrch", situ merid. a vico.
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'26.00''N, 13°45'12.00''E
nadmořská výška: 816 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-06-24
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40988

původní jméno: Dryopteris carthusiana agg.
lokalita: BOHEMIA australis, distr. phytogeogr. Volyňské Předšumaví (37e), oppidum Vimperk, pagus Vacov, vicos Miřetice, (6848c): secundum viam, inter vicos Miřetice et Ptákova Lhota.
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'48.00''N, 13°44'48.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-07-17
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: originální GPS49°08'38", 13°44'59"
ID: 40982

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Bohemia austr.; distr. Strakonice: in piceeto ad ripam rivuli ca. 2 km situ mer.-occ. a pag. Vacovice; 650-700 m.s.m.
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'55.00''N, 13°45'41.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 650-700 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1977-10-15
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41166

6849b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les na vrchu Manina (kóta 639,6) 1,2 km J od obce
nejbližší obec: Milejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'29.70''N, 13°55'46.60''E
nadmořská výška: 600-639 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10039169

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les na vrchu Přídinec (kóta 650,1) SSZ od osady
nejbližší obec: Neuslužice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'18.60''N, 13°56'2.50''E
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10037562

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les "Hoštovec" na Z svahu návrší (kóta 578,4) 1,4 km JZ od obce
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'35.90''N, 13°57'14.60''E
nadmořská výška: 530-578 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999428

6849c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Straňovice: borové lesy na SZ až J svazích "Bořkova kopce" (kóta 638,1) J od osady
nejbližší obec: Straňovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 520-630 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-08-07
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška: 520 - 630;
ID: 8489247

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lčovice: lesy na S svazích vrchu Věnce (kóta 765,2) JJV - JV od obce
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'14.00''N, 13°52'11.00''E
nadmořská výška: 520-760 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-22
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nadm. výška: 520 - 760;
ID: 8490282

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: Čestice: les V hájích JV od Nahořan
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-25
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977497

6849d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: BOHEMIA australis, distr. phytogeogr. Volyňské Předšumaví (37e), oppidum Volyně, pagus Litochovice, vicus Kakovice, (6849d): ad marginem silvae apud viam publicam, vicum Marčovice versus.
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'34.00''N, 13°57'23.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-09-23
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40985

6850b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 53.Skočice: údolí s rybníčky Z od obce, olšina a okolí rybníčků, 460 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6850b).
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9847893

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Skočický Hrad
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'7.76''N, 14°5'43.00''E, ± 535m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1991
nálezce: Bohuslav Kloubec
pramen: Kloubec B. Lesnický IP a ochranářský plán CHPV Skočický hrad. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6727291

6851b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Protivín, Chvalešovice, 307e, U dílech
souřadnice: 49°9'22.00''N, 14°16'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1956-06-20
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.-36
ID: 438675

6851c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 94.Černěves u Libějovic: lomeček při S okraji Bukového lesa ca 2 km VSV od osady, 420 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849274

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Libějovický park
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'40.69''N, 14°11'33.84''E, ± 303m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994
pramen: Anonymus. Inventarizační průzkum a návrh opatření plánu péče pro návrh ZCHÚ Libějovický park. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6658402

6851d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zbudovska_mokrina
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'0.21''N, 14°18'30.95''E, ± 236m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová & Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum lokality Zbudovská mokřina. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7855875

6852a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 101. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852a): Knín u Temelína: les na V břehu rybníka Starý VJV osady.
nejbližší obec: Knín u Temelína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'37.00''N, 14°24'9.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8150132

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Knín: Knín u Temelína: les na V břehu rybníka Starý VJV osady
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1975
ID: 8455459

6852b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zvěrkovice - levý břeh Palečkova potoka VJV 0,9 km od kapličky v obci. Týn nad Vltavou.
souřadnice: 49°11'44.80''N, 14°25'14.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004-05-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1448411

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pořežany: Pořežany u Žimutic: Z část Hněvkovického lesa na pravém břehu Vltavy ZSZ osady
nejbližší obec: Pořežany, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1975
ID: 8455456

6852c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Blana, 11i,Plíšně
souřadnice: 49°6'13.00''N, 14°24'4.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.- 52
ID: 433083

6852d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 229. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852d): Lišnice u Hluboké n. Vltavou: les na L břehu Lišnického potoka 600m J osady.
nejbližší obec: Lišnice Hluboké n.Vl, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'27.00''N, 14°29'14.00''E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8152375

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Líšnice: Líšnice u Hluboké nad Vltavou: les na levém břehu Líšnického potoka 600 m J osady
nejbližší obec: Líšnice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1983
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1983
ID: 8455454

6853c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 484. Vlkov: prosvětlená bučina na svahu 800 m J od obce, rula
nejbližší obec: Vlkov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'15.69''N, 14°31'17.98''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8883440

6853d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hluboká - sever , Radonice , 21 b1
souřadnice: 49°7'49.00''N, 14°34'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968-05-29
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 13
ID: 511382

6854a

lokalita: Československo: Veselí nad Lužnicí, podél železniční tratě směrem k Vlkovu
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'52.00''N, 14°43'6.00''E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41406

6854b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichův Hradec , Cikar , 456 B10 , U Holubí studánky
souřadnice: 49°9'38.00''N, 14°48'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-08-23
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 043
ID: 506898

6854c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia merid. Třeboňsko, Lhota u Dynína Bošilecký rybník les J část rybníka
nejbližší obec: Dynín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'55.00''N, 14°40'11.00''E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-07-18
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41437

6854d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichův Hradec , Kolence , 548 B9 , Spálená
souřadnice: 49°7'3.00''N, 14°47'36.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-10-12
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 038
ID: 506840

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichův Hradec , Kolence , 544 B 11 , Škrabadlo
souřadnice: 49°7'6.00''N, 14°46'24.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-09-26
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 053
ID: 507024

6855a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesní porost nalevo od silnice Kardaš. Řečice - Jind. Hradec, asi 3 km od K. Řečice
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'58.00''N, 14°53'30.00''E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-06-23
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41454

6855b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mnich (Kardašova Řečice), polesí Sv. Barbora, u žel. tratě 2,3 km V od obce
souřadnice: 49°9'54.00''N, 14°54'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625150

6855c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichův Hradec , Sýkora , 436 A11 , Fanfárská
souřadnice: 49°6'0.00''N, 14°52'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-10-12
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 056
ID: 507067

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0083tr_233313_338_S1.2
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'49.18''N, 14°51'31.21''E, ± 4m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4439743

6855d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hatín (J. Hradec), les při SV okraji obce, vpravo od silnice na Buk
souřadnice: 49°6'39.00''N, 14°54'55.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-05
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1625092

6856a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřiš - rybník Petříků 1,3 km SSV obce. Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'38.90''N, 15°4'10.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447165

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rodvínov - Velký rybník 1 km JV obce. Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'49.00''N, 15°3'48.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-31
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447204

6856b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichův Hradec, Mutyněves, nad levým břehem Olešenského potoka ca 0,6 km JJZ od kaple v obci
souřadnice: 49°9'31.00''N, 15°7'25.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-13
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617599

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichův Hradec, Malý Ratmírov, nad pravým břehem Hamerského potoka v údolí ca 1 km SZ obce
souřadnice: 49°8'59.00''N, 15°6'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-10
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617162

6856c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichův Hradec, Blažejov, svah nad pravým břehem Hamerského potoka ca 1,2 km ZSZ kostela v obci
souřadnice: 49°8'41.00''N, 15°4'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-27
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1616804

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichův Hradec, Jindřiš, svah nad pravým břehem Hamerského potoka ca 1 km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°8'40.00''N, 15°4'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-23
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617094

6856d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichův Hradec, Blažejov, nad levým břehem Hamerského potoka ca 0,5 km ZSZ od kostela v obci
souřadnice: 49°8'32.00''N, 15°5'20.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-14
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617201

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichův Hradec, Malý Ratmírov, svah nad levým břehem Hamerského potoka ca 1 km SZ obce
souřadnice: 49°8'55.00''N, 15°6'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-10
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.
projekt: ČNFD
ID: 1617485

6857a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Budkov u Střížovic_6090173
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'17.10''N, 15°11'16.98''E, ± 65m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749797

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Strmilov_6090186
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'24.30''N, 15°11'28.25''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5749939

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Budkov u Střížovic_6090323
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'1.98''N, 15°11'12.80''E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5751601

6857b

lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Studená, les 2 km JZ obce
nejbližší obec: Jilem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'7.36''N, 15°16'24.17''E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-29
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045936

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Studená_6170372
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'46.03''N, 15°16'48.04''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761556

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sumrakov_150001
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'55.66''N, 15°19'28.99''E, ± 87m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-14
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056875

6857c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Budkov u Střížovic_6090225
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'11.44''N, 15°10'2.57''E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750454

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Raseliniste_u_Suchdola
nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'53.86''N, 15°14'23.72''E, ± 178m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2009
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt & Jiří Košnar. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Rašeliniště u Suchdola. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7851380

6857d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia austro-orientalis, distr. phytogeogr. Českomoravská vrchovina, oppidum Dačice, pagus Lipnice: ad marginem piscinarum in silva ca 1 km situ occid. a pago.
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'24.00''N, 15°18'1.00''E
nadmořská výška: 556 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-08
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40984

lokalita: Českomoravská vrchovina, JH: Radlice: u horního většího rybníčku v soustavě 3 lesních rybníčků v místech zv. Rašeliniště Radlice, 1200 m SSZ od obce
nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'57.00''N, 15°18'57.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-29
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871241

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radlice u Volfířova_5920017
nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'56.42''N, 15°18'48.71''E, ± 75m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727923

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Brandlín_5920029
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'15.07''N, 15°18'58.14''E, ± 279m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727986

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Maršov u Heřmanče_5920034
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'18.20''N, 15°17'35.09''E, ± 71m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-08-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728012

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Maršov u Heřmanče_5920037
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'20.15''N, 15°17'48.55''E, ± 69m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-08-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5728076

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velká Lhota u Dačic_5920167
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'19.68''N, 15°19'50.56''E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5729236

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radlice u Volfířova_5920013
nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'50.99''N, 15°19'18.66''E, ± 82m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727882

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radlice u Volfířova_5920258
nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'2.72''N, 15°18'40.21''E, ± 19m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-24
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730025

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velká Lhota u Dačic_150323
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.23''N, 15°19'53.72''E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-31
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5058651

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velká Lhota u Dačic_150384
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'56.04''N, 15°19'50.34''E, ± 47m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-31
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059143

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Rašeliniště Mosty
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'47.27''N, 15°14'55.24''E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-14
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová & Libor Ekrt. Druhový zápis s jednorázové návštěvy PP Rašeliniště Mosty. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7855469

6858a

lokalita: Dobrá Voda [zřejmě u Mrákotína, Formánek zde sbíral]
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'60.00''N, 15°22'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871318

lokalita: Kostelní Myslová - south edge of the Velký Hulišťský rybník pond ca 1,6 km WNW of the centrum of the village
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'9.00''N, 15°24'25.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: alder forest near the pond; sample HU4;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005); spores are good developed, sometimes aborted
ID: 9876058

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mrákotín 5,5 km Z od Telče: ve smrkovém lese na břehu Bolíkovského potoka, 2 km Z od obce.
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'32.25''N, 15°20'46.89''E, ± 300m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1986-05-24
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178214

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.2. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telč. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk.loukami, olšinami a rybníky. Inventarizační seznam taxonů zjištěných ve vymezeném území údolí potoka Strouha v roce 2006.
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'17.00''N, 15°24'9.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: taxon ověř.metodou průtok.cytometrie
ID: 8223217

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Udoli_Mysluvky_u_Krahulcí
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'41.03''N, 15°23'52.29''E, ± 221m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová & Libor Ekrt. Botanický průzkum lokality Údolí Myslůvky u Krahulčí. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7855709

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Borovná, horní část údolí potoka Strouha u Telče
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'21.58''N, 15°23'53.24''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L. Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. Acta rerum naturalium, 2008.
projekt: NDOP
ID: 7847173

6858b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Telč, polesí Rosičky, odd. 5a
souřadnice: 49°10'58.00''N, 15°27'16.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-06-24
nálezce: J. Málek
pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67-86.
projekt: ČNFD
ID: 1873036

6858c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kostelní Vydří_5920328
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'59.83''N, 15°24'10.69''E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730622

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kostelní Vydří_5920316
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'41.80''N, 15°23'58.45''E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730492

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dolní Němčice_5920188
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'9.77''N, 15°22'57.25''E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-21
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5729393

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Řečice_150370
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'56.00''N, 15°21'13.79''E, ± 107m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-03
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059023

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Řečice_150341
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'53.23''N, 15°21'26.46''E, ± 51m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-03
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5058775

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velká Lhota u Dačic_150319
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'40.85''N, 15°20'27.92''E, ± 86m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-01
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5058623

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velká Lhota u Dačic_150244
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'27.31''N, 15°20'26.84''E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-01
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5058137

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0221_234306_112_L5.4
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'36.67''N, 15°20'21.44''E, ± 104m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4487997

6858d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Dubová stráň 2096
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'7.81''N, 15°26'34.00''E, ± 381m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová; Jan Roleček
pramen: Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jan Roleček. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Dubová stráň. 2009.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.04.2008 - 31.10.2009
ID: 7846163

6859a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Československo, okr. Jihlava : Stará Říše, v lese v okolí Olšanského potoka cca 3 km západně obce.
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'47.00''N, 15°33'11.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 560-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-08-23
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40929

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rozsíčky u Telče_5990349
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'1.03''N, 15°32'37.82''E, ± 22m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-08
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5736415

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nová Říše_5990112
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'46.44''N, 15°32'59.86''E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-03
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5734516

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rozsíčky u Telče_5990165
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'17.47''N, 15°32'11.29''E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-08
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5734941

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rozsíčky u Telče_5990251
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'18.84''N, 15°32'5.10''E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-08
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5735577

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nová Říše_5990121
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'56.34''N, 15°33'12.64''E, ± 99m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-03
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5734569

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rozsíčky u Telče_5990180
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'40.58''N, 15°32'49.49''E, ± 43m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-03
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5735049

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0183_234304_25_S1.2
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'47.56''N, 15°33'0.86''E, ± 13m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4486099

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0183_234304_26_S1.2
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'46.22''N, 15°33'0.07''E, ± 59m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4486383

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0183_234304_30_S1.2
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'55.62''N, 15°33'12.78''E, ± 145m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4486396

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0183_234304_183_L5.1
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'52.54''N, 15°31'59.27''E, ± 226m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4487075

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0183_234304_158_L2.2B
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'24.29''N, 15°32'45.20''E, ± 9m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4486935

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0183_234304_3_X9A
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'20.26''N, 15°33'5.62''E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4486356

6859b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 587. Předín: les ca 2,7 km ZJZ od obce, 650 m n. m., 49° 11' 09,5'' N, 15° 38' 33,2'', 5. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Předín, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'9.00''N, 15°38'33.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429197

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.46''N, 15°38'40.01''E, ± 400m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950848

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Želetava_5970018
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'5.12''N, 15°39'32.08''E, ± 137m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-04-27
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731455

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svojkovice na Moravě_5970027
nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'18.12''N, 15°39'25.45''E, ± 88m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731539

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svojkovice na Moravě_5970031
nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'19.13''N, 15°38'24.86''E, ± 66m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731616

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svojkovice na Moravě_5970032
nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'23.02''N, 15°38'46.28''E, ± 98m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731634

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hory u Předína_5970034
nejbližší obec: Hory u Předína, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'30.83''N, 15°39'5.11''E, ± 32m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731678

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Svojkovice na Moravě_5970029
nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'19.99''N, 15°38'46.93''E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-08
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731566

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0219_234305_66_L5.1
nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'23.99''N, 15°38'47.65''E, ± 106m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4487291

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: VKP Hruškovec
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'32.15''N, 15°36'8.34''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L. Biologický průzkum VKP Hruškovec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7835457

6859c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0219_234309_10_X9A
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'35.70''N, 15°32'39.62''E, ± 7m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4491566

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0222_234308_153_L2.2A
nejbližší obec: Strachoňovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'54.31''N, 15°30'21.28''E, ± 79m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0222: j0222. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 04.08.2004
ID: 4491291

6859d

lokalita: Meziříčko, Brázdův mlýn: svah nad lesní cestou ca 1 km ZSZ od centra obce
nejbližší obec: Meziříčko, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'42.85''N, 15°38'45.56''E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-05-16
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 9943390

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: j0219_234309_241_L2.2B
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'38.39''N, 15°35'19.18''E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4492500

6860a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: PP Blatná hráz, Třebíč Cidlina na Moravě; Bolíkovický les, PP Blatná hráz: Údolí Bolíkovického potoka pod hájenkou Blarná hráz cca 3,2 km severoseverovýchodně středu obce
nejbližší obec: Cidlina, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'19.00''N, 15°43'18.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-05-13
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41562

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: PP Blatná hráz, Třebíč Cidlina na Moravě; Bolíkovický les, PP Blatná hráz: Údolí Bolíkovického potoka pod hájenkou Blarná hráz cca 3,2 km severoseverovýchodně středu obce
nejbližší obec: Cidlina, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'19.00''N, 15°43'18.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-04-28
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41560

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: PP Dašovský potok, Třebíč Stěměchy; PP Dašovský potok: údolí Dašovského potoka nad rybníkem Pančák, cca 1,7 km jihojihozápadně středu obce
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'42.00''N, 15°42'20.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-03-19
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41552

6860c

lokalita: Želetava: les Lipka ca 1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'52.20''N, 15°41'17.10''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968780

6860d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Třebíč Horní Újezd u Třebíče; údolí Rokytné: balvanitá suť v pravobřežním údolním svahu 750 m vjv. Kašparova mlýna
nejbližší obec: Loukovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'3.00''N, 15°49'2.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-05-28
nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41537

6861a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Třebíč Slavice; Slavický les, komplex lesa v okolí Pekelného kopce (kóta 570.1), cca 2,2 km západoseverozápadně kostela v obci
nejbližší obec: Mastník, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'1.00''N, 15°50'56.00''E
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-08-25
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41551

6861b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třebíč II, Třebíč, 483b3 (410c4)
souřadnice: 49°10'54.00''N, 15°55'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-06-29
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: není uveden geologický podklad
ID: 796478

6861d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Rouchovanky, Třebíč Lipník u Hrotovic; údolí pravého přítoku Rouchovanky cca 200 m J od rybníka Kopyto, cca 1,2 km jihovýchodně kostela v obci údolní niva
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'26.00''N, 15°57'49.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-10-05
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41536

6862a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Jihlavy, Třebíč Třebenice na Moravě; Údolí Jihlavy, U Čímeřského potoka, levobřežní údolní svah severně pod Kozí hlavou, cca 2,5 km východojihovýchodně obce
nejbližší obec: Číměř, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'4.00''N, 16°0'13.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-09-19
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41539

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Jihlavy, Třebíč Plešice; Údolí Jihlavy; pravobřežní údolní svah: ostroh proti dolnímu vyklínění louky pod Koněšínským mlýnem, cca 1,6 km severovýchodně kapla v obci
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'32.00''N, 16°3'3.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-06-06
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41554

lokalita: Koněšín: údolí s potokem na pravém břehu řeky Jihlavy 2,2 km ZZJ obce
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'60.00''N, 16°2'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-07-22
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873142

6862b

lokalita: Kladeruby nad Oslavou - v rokli u potoka Cihelna ca 620 SZ od zámečku Vlčí Kopec, ca 2 km SZ od centra obce
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'30.00''N, 16°9'23.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-05-15
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 10-31; N49°09'30,4", E016°09'23,1";
ID: 9876105

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les a lesní světliny u horní hrany údolí mezi silnicí z Hartvíkovic k tábořišti Wilsonka a hartvíkovickým kostelem
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'57.60''N, 16°5'11.40''E, ± 423m
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829066

6862c

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: údolí Rouchovanky, Třebíč Hrotovice, Údolí Rouchovanky, báze levobřežního údolního svahu pod údolní nádrží, cca 1 km vsv obce údolní niva
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'33.00''N, 16°4'31.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-09-15
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41538

lokalita: Dalešice: smrkový les u Malče [spíše Valče]
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'60.00''N, 16°3'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-09-09
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873143

6862d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sedlecký dvůr (Třebíč); 500 m JZ od středu obce
souřadnice: 49°8'49.00''N, 16°8'4.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-01
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3013986

6863a

lokalita: Kladeruby nad Oslavou - dubohabřina u toku Oslavy ca 480 m S od zámečku Vlčí kopec, ca 1,8 km SZ od centra obce
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'33.00''N, 16°9'48.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-05-09
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 10-25; N49°09'33,3", E016°09'48,4";
ID: 9876104

6863c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Chvojnice, Brno venkov Ketkovice; údolí Chvojnice: levobřežní údolní svah, cca 2,4 km jihojihozápadně obce Smíšený les ba svahu s převahou smrku
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'31.00''N, 16°14'32.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-10-17
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41533

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Jihlavy: levobřežní údolní svah, v zářezu potoka mezi skalním komplexem Velké skály (kóta 376 m) a hřbetem Skály (kóta 341 m), cca 2,1 km jv. středu obce Zářez potoka od pramene po ústí
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'1.00''N, 16°14'16.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-28
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41555

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Jihlavy, Třebíč Lhánice, Údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah, západní bok hřbetu Velká skála (kota 376), skalnatý svah, cca 2,3 km vjv. obce Příkrý skalnatý granulitový svah, na západním okraji skalního komplexu
nejbližší obec: Lhánice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'59.00''N, 16°14'34.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-06-23
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41530

6863d

lokalita: Senorady - dno zařízlého údolíčka v J části tzv. Čertova jazyka ca 1,2 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'4.00''N, 16°15'0.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-05
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 12-037, N49°08'03,7", E016°14'59,8";
ID: 9876110

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Údolí Oslavy a Chvojnice - Senorady: porost ca 1,2 km SSV od centra obce
souřadnice: 49°8'3.80''N, 16°15'9.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-05
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519765

6864a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: LHC ROSICE II Polesí Lukovany 38 b
souřadnice: 49°10'44.00''N, 16°21'0.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-09-05
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 794182

6865a

lokalita: Brno-Kohoutovice: podrost smrkového lesa vlevo od silnice Kohout.-Žebětín, ca 1,3 km ZSZ kostela v obci, vzácně
nejbližší obec: Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'60.00''N, 16°30'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-07-21
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871299

6867d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bučovice,Mouřínov,Kornivky, 4b
souřadnice: 49°6'5.00''N, 16°57'21.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1962-07-20
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1000848

6868b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chroustová, dubohabřina asi 2,3 km SV od kostela v obci (49°10'26" N, 17°09'44" E)
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'26.00''N, 17°9'44.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795634

6868c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bučovice,Mouřínov, 40a1
souřadnice: 49°6'21.00''N, 17°0'53.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1961-07-30
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1001416

6869a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: NPR Strabišov - Oulehla, část Strabišov
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'30.95''N, 17°12'22.65''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostalík; Vlastimil Rybka
pramen: Rybka V., Krátký M., Dostalík S. Botanický inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Strabišov – Oulehla; kód ZCHÚ: 413; k.ú. Lísky; Zlínský kraj, okres Kroměříž. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6957352

6869b

lokalita: distr. Kroměříž: Cetechovice, údolí potoka 1,5 km JJV obce
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'39.62''N, 17°16'8.65''E, ± 50m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987-08-11
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045942

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Salaš u Velehradu_5690616
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'31.93''N, 17°17'29.94''E, ± 6m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712299

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Salaš u Velehradu_5690626
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'29.74''N, 17°17'41.86''E, ± 208m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-10
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712351

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: z0087_244405_313_L5.4
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'10.45''N, 17°16'36.52''E, ± 109m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Darek Lacina
pramen: Darek Lacina. z0087: z0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4633185

6869c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: distr. Kroměříž: Střílky SZ úbočí vrchu Hrad 0,9 km JV obce 505 m
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'3.00''N, 17°13'18.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1990-07-16
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41344

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chřiby - mezi Lískovcem a Stepavou
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'7.00''N, 17°13'1.00''E, ± 1700m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987-07-06
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41468

lokalita: Střílky: SZ úbočí vrchu Hrad (kóta 552), 0,9 km JV obce
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'60.00''N, 17°12'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1990-07-16
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873141

6869d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Salaš u Velehradu_5690448
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'45.92''N, 17°17'55.43''E, ± 34m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-14
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5711344

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Břestek_5650206
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'27.41''N, 17°18'55.69''E, ± 155m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705985

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Břestek_5650005
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'38.24''N, 17°19'7.36''E, ± 6m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-23
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705295

6870a

lokalita: Chřiby, [Kostelany]: v lese (smíšeném) pod skalami Komínky
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'60.00''N, 17°21'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1956-07-10
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873137

lokalita: Roštín: Bunč, les u Kubitovy studánky ca 4,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Roštín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'48.00''N, 17°20'45.60''E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2015-08-02
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968901

lokalita: Roštín: Bunč, les u Kubitovy studánky ca 4,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Roštín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'45.50''N, 17°20'48.30''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2015-08-02
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968908

lokalita: Roštín: Bunč, les u Kubitovy studánky ca 4,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Roštín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'44.90''N, 17°20'48.90''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2015-08-02
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968911

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 597.Jankovice, les mezi Kominky a Kroměřížským kopcem
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'13.54''N, 17°22'38.80''E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697579

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 603.Kostelany, Komínky, les na hřebeni
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'5.35''N, 17°22'3.26''E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697782

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 624.Halenkovice, okolí jeskyně Budačina a Z svahy vrchu Březová
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'23.74''N, 17°24'45.61''E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Josef Holub
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697937

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 215. Kostelany: les mezi chatou v Kudlovské dolině a vrcholem Komínky 2 km jihovýchodně až 2 km jihojihozápadně od obce, 300-520 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°11'13.00''N, 17°22'38.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619019

6870b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Žlutava (Chřiby), les Hrubá planina ca 1,9 km ZJZ od obce
souřadnice: 49°11'45.00''N, 17°27'51.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2007-06-29
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640922

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Halenkovice_1120004
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'45.82''N, 17°24'55.58''E, ± 24m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2007-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5158917

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Halenkovice_1120004
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'45.82''N, 17°24'55.58''E, ± 24m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2007-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5158929

6870c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Břestek_5650270
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'51.66''N, 17°20'33.18''E, ± 153m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706258

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Břestek_5650373
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'21.54''N, 17°20'11.04''E, ± 222m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-08-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706830

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Břestek_5650258
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'42.19''N, 17°20'14.10''E, ± 278m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-09-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706181

6871b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 686.Šarovy, údolí Hlubočského potoka Z obce
nejbližší obec: Šarovy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'0.21''N, 17°35'16.39''E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8700331

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 710.Šarovy, les Zelená na S úpatí vrchu 0,4 km V obce
nejbližší obec: Šarovy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'9.71''N, 17°37'1.14''E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8701145

6872a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Uhliska
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'17.35''N, 17°40'34.02''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005
nálezce: Ivan Jindra
pramen: Ing. Ivan Jindra. Botanická inventarizace Přírodní památky UHLISKA v k. ú. Doubravy v roce 2005. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6939738

6872b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zlínské vrchy, distr. Zlín Provodov: skála Mlčáčka, cca 0,5 km SV od kostela v osadě Malenisko; skalní štěrbina
nejbližší obec: Provodov, okres Zlín
souřadnice: 49°9'17.31''N, 17°45'5.99''E, ± 50m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-07
nálezce: P. Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178870

6872c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Okr. Zlín: Prádlisko (Lidkovice), S konec obce
souřadnice: 49°8'27.00''N, 17°43'56.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-07
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1356574

6872d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Morava východní, Pětrůvka, Picetum, 1 km JZ obce.
nejbližší obec: Petrůvka, okres Zlín
souřadnice: 49°6'3.31''N, 17°47'55.05''E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1982-11-13
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178877

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Luhačovice - 6872-43
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-07
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7457933

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Petrůvka - 6872-44
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-05-14
nálezce: P. Lustyk
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7506418

6873a

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinulosa
lokalita: Morava východní, Vizovice, vrch Barák, 450 m, les, hojně,
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'57.00''N, 17°52'0.00''E, ± 600m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1951-10-21
nálezce: J. Tomášek; G. Zlín
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40946

6873b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tichov (Vizovické vrchy), 2 km S od kaple v obci
souřadnice: 49°11'50.00''N, 17°58'49.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-01
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635837

6873c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lipová - 6873-34
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7757385

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lipová, Starý háj - 6873-34
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 17°53'44.98''E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-08-30
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7647490

6873d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 38. Vlachovice: údolí potoka Z a SZ od vrchu Hradisko /kóta 474,2/ a SZ svah Hradiska /les, potok, vlhká a suchá louka, pole/
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
nadmořská výška: 370-450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9129356

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Mirošov (Valašské Meziříčí), asi 0,5 km JZZ od středu obce. SZZ úpatí vrcholu Vincúch.
souřadnice: 49°8'47.00''N, 17°58'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1991-05-23
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty Dentaria glandulosa na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1166524

6874a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 10. Lačnov: les v postranním údolíčku 1 km J křižovatky v obci
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128132

6874b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 32. Študlov: vrch Končitá /kóta 817,7/ JV od obce
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128938

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 7. Střelná: vrch Kopce a les přes kótu 693,9 do údolí potoka JZ od této kóty /les, louka/
nejbližší obec: Střelná, okres Vsetín
nadmořská výška: 520-720 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9127759

6874c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bílé Karpaty: obec Poteč, "Rozsoší", smrčina kolem potoka levé větve 1,4 km VJV od železniční zastávky
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'58.08''N, 18°3'36.82''E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1995-11-01
nálezce: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178874

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 62. Valašské Klobouky: les na vrcholu kóty 640 u rekreačního střediska Královec
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9130413

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Valašské Klobouky (CHKO Bílé Karpaty), 1,4 km VJV od železniční stanice
souřadnice: 49°8'15.00''N, 18°2'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635802

6874d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Včelná, údolí Boubín. a Cikánského potoka.
datum: 1982-08-05
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8665463

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nedašov, PR Jalovcová stráň - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-05
nálezce: P. Filippov
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7536776

6946a

lokalita: Prášily - šumavská jezera
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'27.00''N, 13°24'0.00''E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1946-08
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41218

6946b

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: Srní: pastviny u Dolních Hrádků JV od Srní
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
nadmořská výška: 820-860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1961-06-02
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977184

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: n0050_223318_705_L2.2B
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'50.38''N, 13°29'21.30''E, ± 93m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-15
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0050: n0050. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4283149

6946c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šumava, Javoří Pila, u statní hranice, 200 m J Javořího potoku.
souřadnice: 49°2'2.00''N, 13°24'5.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999-08-06
nálezce: Z. Neuhäuslová
projekt: ČNFD
ID: 1547469

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šumava, Javoří pila, 100 m V st. hranice, 200 m J Javořího pot.
souřadnice: 49°2'17.00''N, 13°24'5.00''E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-09-21
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051729

6946d

původní jméno: Nephrodium austriacum
lokalita: Úbočí Adamovy hory asi 1000 m. n/m.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'22.00''N, 13°28'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41286

6947a

lokalita: Horská Kvilda - Horsko-kvildské slatě, asi 300 m SV od Vydřího mostu, asi 2 km JV od obce Srní
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'0.00''N, 13°33'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1999-10-05
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 13;
ID: 9876090

lokalita: Horská Kvilda - u Hamerského potoka, asi 2 km Z obce
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'60.00''N, 13°31'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998-10-07
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 18D;
ID: 9876084

6947b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Popelná - pravý břeh Losenice 0,3 km J osady. Kašperské Hory.
souřadnice: 49°5'50.00''N, 13°36'7.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-16
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451589

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zdíkov - potok v osadě Albrechtec 2,15 km JZ od JZ okraje obce. Vimperk
souřadnice: 49°4'22.00''N, 13°39'55.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-17
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451654

6947c

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: Sušicko - Modrava
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'38.00''N, 13°29'54.00''E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-07-20
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40973

6947d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: n0049_223325_402_L9.1
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'58.76''N, 13°36'6.59''E, ± 61m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003-10-20
nálezce: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. n0049: n0049. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4290220

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pasecka_slat
nejbližší obec: Paseka u Borových Lad, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'11.93''N, 13°39'46.10''E, ± 837m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Eva Holá. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Pasecká slať. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7840447

6948a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křesánov - prameniště J hlavní silnice 1,9 km Z kapličky v obci. Vimperk
souřadnice: 49°4'8.20''N, 13°42'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-14
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451228

6948b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesy a křoviny na Z svazích vrchu Opolence (kóta 648,8)
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2013-06-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999435

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: Bořanovice: les SZ od Bořanovic
nejbližší obec: Bořanovice, okres Prachatice
nadmořská výška: 670-720 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-08-10
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977514

6948c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: smrčina východně od obce
nejbližší obec: Lipka, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'14.00''N, 13°44'23.00''E
nadmořská výška: 880-900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-08-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999410

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR Lipka, Vimperk
souřadnice: 49°1'26.00''N, 13°44'23.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1980
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Lipka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2195510

6948d

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: Vimperk: lesy na Světlé hoře (1124 m) JZ od Lipky
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1959-08-11
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977516

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: Vimperk: V svah Sklářského vrchu (kóta 990) J od Sklářů
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-08-15
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977498

6949a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Prachatice: Vimperk, údolí potoka Naháč, V města.
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'9.00''N, 13°50'56.00''E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-12
nálezce: Marie Němcová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41015

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: montes Hercynici Šumava, distr. Prachatice: in silvis montis Věnec ad opp. Čkyně.
nejbližší obec: Zálezly, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'56.47''N, 13°52'12.24''E, ± 800m
nadmořská výška: 600-700 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-13
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178726

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: montes Hercynici Šumava: in piceeto in colle Věnec pr. pag. Lčovice apud opp. Volyně.
nejbližší obec: Zálezly, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'56.00''N, 13°52'5.89''E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1937-07-14
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178851

6949c

lokalita: Chlístov - rezervace Čertova stráň asi 1 km ZJZ od Dobišova mlýna
nejbližší obec: Chlístov, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'22.00''N, 13°52'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1999-10-09
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 35Q;
ID: 9876083

6949d

lokalita: Oseky: v podrostu lesa na břehu ř. Blanice, 800 m J kóty Pintovka (683 m)
nejbližší obec: Oseky, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'60.00''N, 13°56'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1992-07-06
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871242

lokalita: Kahov - asi 0,5 km JV od vrcholu kopce Dehetník, asi 1 km JZ centra obce
nejbližší obec: Kahov, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'49.00''N, 13°58'22.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-10-19
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: náletový lem u lesní cesty;zkr. dehetník 3; determinace ověřena metodou průtokové cytometrie 21.10.2004 J. Suda; poměr s Vicia faba = 1,427
ID: 9875997

lokalita: Zábrdí u Lažišť - v rezervaci Zábrdská skála asi 1,7 km J obce
nejbližší obec: Zábrdí u Lažišť, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'0.00''N, 13°56'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1999-10-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek 33e: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9875995

lokalita: Zábrdí u Lažišť - v rezervaci Zábrdská skála asi 1,7 km J obce
nejbližší obec: Zábrdí u Lažišť, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'0.00''N, 13°56'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1999-10-08
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 33O;
ID: 9876075

6950b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Netolice - pod hrází Stříbrného rybníka 2,4 km SZ od obce. Netolice.
souřadnice: 49°3'44.40''N, 14°9'20.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-04
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446545

6950c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les na vrchu Čihadlo (kóta 654) VJV od vsi
nejbližší obec: Běleč, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'51.00''N, 14°2'33.00''E
nadmořská výška: 560-650 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-13
nálezce: Radim Paulič; David Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999420

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: malý les 0,25 km JV od obce
nejbližší obec: Žernovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'31.60''N, 14°2'32.60''E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2009-05-08
nálezce: Radim Paulič; Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999395

6950d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 20.Lhenice, kaňon Melhutky z Třebanic k samotě U Kozáků, 490 m n. m., 6950d; M. Lepší a P. Lepší.
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
nálezce: Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817210

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třebanice - pravý břeh říčky Melhutka 0,8 km VSV od obce. Lhenice.
souřadnice: 49°1'3.40''N, 14°8'23.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005-08-03
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446320

6951a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 384.Netolice, Poděhúsy mezi Podeřištěm a Hláskou, 410-440 m n. m., 6951a; J. Štěpánek a L. Lippl.
nálezce: Jan Štěpánek; Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824317

6952a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Blana,6d
souřadnice: 49°5'33.00''N, 14°23'43.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-07-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.- 57; na pasece celoplošně Cal.epig.
ID: 433483

6952b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hluboká nad Vltavou, při zdi Staré obory ca 2,5 km SV od obce (při levém břehu Vltavy)
souřadnice: 49°4'3.10''N, 14°27'36.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2006-06-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1638402

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: CHPV Libochovka, 3,5 km S Dobřejovic, SV Hluboké n. Vlt.
souřadnice: 49°4'57.00''N, 14°28'34.00''E
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1991
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1992): Inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru "Libochovka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2208552

6952c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hluboká nad Vltavou - pod hrází rybníka Bezderv 1 km SZ zastávky ČD. Hluboká nad Vltavou.
souřadnice: 49°2'10.50''N, 14°24'32.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-07-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446138

6952d

lokalita: České Vrbné, Černiš - asi 1 km ZSZ centra obce
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'0.00''N, 14°26'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-06-24
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: podmáčená olšina;vzorek 23p: (v práci určeno jako D. expansa), EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9875987

lokalita: České Vrbné, Černiš - asi 1 km ZSZ centra obce
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'0.00''N, 14°26'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-05-20
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876069

lokalita: České Vrbné - Vrbenské rybníky v rezervaci Černiš, asi 1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'0.00''N, 14°26'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-06-24
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 23A;
ID: 9876072

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: České Budějovice: České Vrbné, Vrbenské rybníky: olšina pod hrází ryb. Černiš
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'16.88''N, 14°26'4.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-05-20
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152973

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Budějovická pánev, České Budějovice Dasný, PR Vrbenské rybníky při SZ okraji Českých Budějovic - olšiny na JZ břehu rybníka Černíš, ca 2 až 3 km JV-JJV od kaple olšina (sv. Alnion glutinosae)
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'10.26''N, 14°25'47.02''E, ± 300m
nadmořská výška: 380-385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-01
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10200814

6953a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ševětín: lesní mokřad ca 700 m J od kóty 500,3, les J Ševětína.
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: Božena Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 500-510;
ID: 8462709

6953b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velechvín , Ševětín , 60 c
souřadnice: 49°4'40.00''N, 14°35'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-09-07
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 74
ID: 519410

6953c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 192.Lišov, v lese podél žlutě značené turistické stezky 2-3 km Z od kostela v obci, 520-550 m n. m., 6953c; L. Čech.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821183

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0096_224423_133_S1.2
nejbližší obec: Červený Újezdec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'58.40''N, 14°30'44.75''E, ± 7m
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: 2002
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4331811

6953d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0096_224424_100_L7.1
nejbližší obec: Levín u Lišova, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'13.52''N, 14°35'42.25''E, ± 76m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4332230

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0096_224424_64_L2.2A
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'7.62''N, 14°35'17.34''E, ± 632m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4332029

6954a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.
souřadnice: 49°3'0.20''N, 14°43'3.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-08-19
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1475566

6954b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kolence (CHKO Třeboňsko), při S okraji hráze rybníka Zadní Pasecký J od obce
souřadnice: 49°4'35.00''N, 14°47'34.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636535

6954c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Přeseka - NPR Olšina u Přeseky 1 km SV od SV okraje obce. Třeboň
souřadnice: 49°2'51.90''N, 14°44'28.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-09-14
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441051

6954d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská V lese při již. okraji ryb. Rožmberka, 427 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.00''N, 14°46'34.00''E, ± 800m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-28
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41271

lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, v lese mezi Hlínou a koupalištěm u Rožmberka
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'60.00''N, 14°48'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-07
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871238

lokalita: Třeboň - v borovém lese ca 2,9 km VSV od zámku v obci
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'5.00''N, 14°47'34.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-09-17
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876109

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská V lese při již. okraji ryb. Rožmberka.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'21.17''N, 14°46'35.53''E, ± 1000m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-28
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178737

původní jméno: Aspidium dilatatum
lokalita: Třeboň. Vlhký les u sv. Víta.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'18.09''N, 14°46'59.26''E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-06-25
nálezce: Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178828

6955a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Stráž nad Nežárkou, v lese ca 2 km ZJZ obce
souřadnice: 49°3'41.00''N, 14°52'38.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-02
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.
projekt: ČNFD
ID: 1615067

6955b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jižní Čechy, Třeboňsko Lásenice za rybníkem v lese
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'27.00''N, 14°58'7.00''E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-08-21
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41436

lokalita: Lásenice: borová doubrava v zemníku naproti Lipovské Baště u silnice ca 1,5 km SV od centra obce Lásenice
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'0.77''N, 14°58'43.39''E, ± 30m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-07
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963015

6955c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Stříbřec - pod hází Nové řeky 2 km JZ obce. Třeboň.
souřadnice: 49°1'2.30''N, 14°51'38.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-10
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447551

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třeboň - PR Novořecké močály 6,2 km Z od zastávky Lázně, pod hrázemi rybníků Podsedek a Humlenský
souřadnice: 49°0'5.00''N, 14°52'24.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-09-12
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1440867

6955d

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Sv. Markyta
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'2.26''N, 14°58'50.51''E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178785

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lásenice (o. J. Hradec), PR Fabián J od obce, při SSV okraji PR
souřadnice: 49°2'16.00''N, 14°59'17.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-28
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2012): Květena a vegetace přírodní rezervace Fabián na jihozápadním okraji Českomoravské vrchoviny. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 52: 26-33.
projekt: ČNFD
ID: 1643901

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lásenice (o. J. Hradec), PR Fabián, stará část PR, ca 300 m SSZ od vrcholové skály
souřadnice: 49°2'13.00''N, 14°59'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-13
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2012): Květena a vegetace přírodní rezervace Fabián na jihozápadním okraji Českomoravské vrchoviny. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 52: 26-33.
projekt: ČNFD
ID: 1643946

6956a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jindřichův Hradec , Nová Ves , 170 B8 , K Janákově louce
souřadnice: 49°3'32.00''N, 15°0'11.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-11-15
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 272
ID: 64146

6956b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia australis, distr. phytogeogr. Jihlavské vrchy (90), oppidum Nová Bystřice, pagus Klenová: turfosum in silva, ca 1 km situ occid. a pago.
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'34.00''N, 15°9'35.00''E
nadmořská výška: 669 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-09
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40981

6956c

původní jméno: Aspidium filix-mas
lokalita: Burgstall [Hradiště] u Nové Bystřice
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'7.47''N, 15°4'48.97''E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885
nálezce: F. Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178808

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: Burgstall [Hradiště] u Nové Bystřice
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'7.47''N, 15°4'48.97''E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885
nálezce: F. Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178866

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nová Bystřice, Hradiště, ca 0,5 km SZ od obce
souřadnice: 49°2'16.00''N, 15°4'34.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-10-06
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1620640

6956d

původní jméno: Dryopteris filix-mas
lokalita: les v okolí tábora UK - Albeř JČ, ok. Jindřichův
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'37.00''N, 15°8'53.00''E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-18
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41419

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia mer.-orient., distr. Jindřichův Hradec, pagum Nová Bystřice: in piceeto prope ripam mer.-orient. Piscinae Osika, ca 1,5 km situ orient. a statione ferroviae Albeř, alt. ca 630 m s.m.
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'52.00''N, 15°9'29.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1975-06-21
nálezce: Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41131

6957a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zvůle, 15 km Z od Dačic: podél břehu přítokového potoka těsně nad rybníkem Zvůle.
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'30.26''N, 15°14'16.65''E, ± 100m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1969-09-28
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178216

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Český Rudolec, Kunžak, 241 B8, Kamenný vrch
souřadnice: 49°4'57.00''N, 15°12'1.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1997-09-11
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 220
ID: 56879

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Český Rudolec, Kunžak , 259 C10 , Mělký Bor
souřadnice: 49°4'31.00''N, 15°11'40.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1997-09-18
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 233
ID: 56966

6957b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Český Rudolec, Český Rudolec , 541 A9 , U hájovny
souřadnice: 49°3'54.00''N, 15°18'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-09-16
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 228
ID: 56922

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hladový rybník
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'58.77''N, 15°15'21.54''E, ± 162m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6524223

6957c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Landštejn - bezejmenný potok 1,1 km S od hradu v obci. Slavonice
souřadnice: 49°2'4.80''N, 15°13'32.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450512

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Landštejn - bezejmenný potok Z od malého rybníka, 1,6 km SSZ hradu v obci. Slavonice
souřadnice: 49°2'15.60''N, 15°12'57.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2004-08-23
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450575

6957d

lokalita: Stálkov: zamokřená olšina nad Uhlířským rybníkem [zřejmě Pstruží rybník], 1200 m JV od obce
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'60.00''N, 15°16'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-10
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871240

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kadolec - Z břeh Starého rybníka 1,2 km SSV od kaple v obci. Slavonice
souřadnice: 49°0'45.20''N, 15°18'42.30''E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-22
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450690

6958a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 160. 6958a/201. Lidéřovice u Peče: olšina v údolí potoka s rybníčkem ca 0,5km Z od osady.
nejbližší obec: Lidéřovice u Peče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'8.00''N, 15°21'33.00''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: I. Růžička
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216329

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 165. 6958a/201. Lipolec u Dačic: ca 1km SZ od osady.
nejbližší obec: Lipolec u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'37.00''N, 15°20'50.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: K. Boublík
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216430

6958b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chlumec - olšina na S břehu Dolního lučního rybníka 1,8 km VSV obce. Dačice.
souřadnice: 49°3'36.10''N, 15°29'13.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-20
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443727

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dačice_5920303
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'37.28''N, 15°25'8.08''E, ± 29m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-19
nálezce: Ester Ekrtová
pramen: Ekrtová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730385

6958c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Slavonice: Les podél toku Vlastkoveckého potoka nedaleko silnice Dolní Bolíkov - Slavonice, 350 m J od kostela v Dolním Bolíkově.
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'55.80''N, 15°22'7.40''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-09
nálezce: Ondřej Hornych
pramen: not. Hornych, Ondřej
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10108572

6958d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Staré Hobzí: Olšina na počátku potoka mezi Novými Dvory a vrchem Ranovice (546 m), 1,1 km JZ od kostela v Nových Dvorech.
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.60''N, 15°27'43.10''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-09
nálezce: Ondřej Hornych
pramen: not. Hornych, Ondřej
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10108575

6959a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 227. 6959a/201. Budíškovice: les Obora při S okraji obce.
nejbližší obec: Budíškovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'50.00''N, 15°31'56.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8217754

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Budíškovice: les Obora při S okraji obce
nejbližší obec: Budíškovice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8447211

6959b

lokalita: Lomy: vlhká strouha přerostlá ostružiníky ve smrkovém lese ca 2,3 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'31.60''N, 15°37'53.00''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966953

lokalita: Lomy: vlhká strouha ve smrkovém lese ca 2,4 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'32.40''N, 15°37'59.10''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966944

6959c

lokalita: Jemnice, Louka: jedlina u lesní silničky ca 1,8 km VJV od centra obce Louka
nejbližší obec: Louka, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'30.90''N, 15°34'40.40''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966988

6959d

lokalita: Lomy: při okraji lesní cesty ve smrkovém lese při V úpatí Inženýrského kopce (602) ca 2,1 km JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'47.60''N, 15°36'29.10''E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966981

6960a

lokalita: Domamil: les pod rybníkem Opička ca 1,3 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'34.10''N, 15°41'9.80''E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-28
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968790

6960d

lokalita: Litohoř: smrkový les u lesní cesty ca 2,3 km JZ od zámku v obci
nejbližší obec: Litohoř, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'57.80''N, 15°45'12.20''E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966924

6961b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radkovice u Hrotovic
souřadnice: 49°5'41.76''N, 15°58'10.28''E, ± 67m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-16
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0578 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10961404

6961d

lokalita: V Hostímském polesí, 11 km VJV od Mor. Budějovic, v doubravě mezi kotou 420 m - Škorpión a silnicí Rozkoš - Střelice
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'0.00''N, 15°56'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-06-15
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873148

6962a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Rouchovanky, Třebíč Hrotovice, údolí Rouchovanky (Mocly), temeno levobřežního údolního svahu, bor cca 2,7 km jihojihovýchodně kostela Sv. Vavřince v obci Světlý bor na svahu s výskytem Carex alba
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'13.00''N, 16°4'34.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-06-17
nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41569

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Třebíč: Litovany, levý břeh údolí potoka jihozápadně obce.
nejbližší obec: Litovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'6.00''N, 16°2'10.00''E, ± 600m
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-30
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40325

6962b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Rouchovanky, Znojmo Kordula; údolí Rouchovanky 1 km nad soutokem s Rokytnou, bazální část levobřežního údolního svahu cca 1,2 km jihojihozápadně obce Kordula
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'17.00''N, 16°8'26.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-06-10
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41549

6962c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Znojmo: Újezd u Biskupic, na úpatí skal na pravém břehu řeky Rokytné, cca 1,5 km severně obce, suť.
nejbližší obec: Přešovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'26.00''N, 16°3'18.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40931

6963a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Česká republika: Znojmo Jamolice; Údolí Jihlavy: hřbet s Havranem (Bílá skála kóta 390), cca 3 km sv. obce Dukovany
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'38.00''N, 16°13'37.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-06-01
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41534

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: údolí Jihlavy, Znojmo Jamolice, Údolí Jihlavy; Údolí Jihlavy: pravobřežní údolní svah, svahový hřbet sbíhající k SV z plošiny Bílé skály (kóta 390) k Rakouským loukám cca 3 km ssz. Obce
nejbližší obec: Lhánice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'49.00''N, 16°13'57.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-06-10
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41561

6964c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: b0112_341201_284_L3.1
nejbližší obec: Olbramovice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'35.24''N, 16°20'31.74''E, ± 99m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka. b0112: b0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984381

6967b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Žarošice_5560248
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'37.24''N, 16°56'34.48''E, ± 190m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2008-05-07
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5685308

6968a

lokalita: Ždánice: východní svah kopce Radlovec ca 200 m SSV od Červeného kříže ca 3,4 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'52.20''N, 17°1'14.20''E, ± 25m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2015-08-02
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Hornych
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9968898

6969a

lokalita: [Chřiby,] distr. Kyjov, Osvětimany: u potoka 2,2 km SZ obce, 0,9 JJV vrchu Čertova skála
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'0.00''N, 17°14'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1990-06-08
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873146

lokalita: Stupava - při cestě na zříceninu hradu Cimburk asi 2 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'0.00''N, 17°12'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2002-07-23
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876063

6969b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Osvětimany-3,3 km S; pravý břeh potoka Hruškovice; 0,5 km JZ od kóty 449,2
souřadnice: 49°5'10.00''N, 17°15'5.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-13
nálezce: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809828

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Buchlovice_5690671
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'45.85''N, 17°19'4.66''E, ± 135m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2008-07-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5712496

6969c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 388.Ježov, les na l.svahu Hruškovice SV obce
nejbližší obec: Ježov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'52.95''N, 17°13'7.17''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8690404

6969d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Stříbrnice, Divoký hon
nejbližší obec: Tučapy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'51.00''N, 17°19'3.00''E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-12
nálezce: O. Mrkos
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41320

6971b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 652.Nedachlebice, hřebenová cesta ze sedla mezi Rovnou horou a Lhotským kopcem
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'29.24''N, 17°36'0.68''E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698961

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Prakšice_5500045
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'1.31''N, 17°39'40.68''E, ± 109m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5680678

6971d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Těšov_5500206
nejbližší obec: Těšov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'45.49''N, 17°39'32.58''E, ± 720m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2008-08-31
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681957

6972a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Maršov u Uherského Brodu_5500118
nejbližší obec: Maršov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'0.23''N, 17°40'32.74''E, ± 272m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681080

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pašovice na Moravě_5500137
nejbližší obec: Pašovice na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'14.38''N, 17°40'18.77''E, ± 69m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-08-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5681321

6972b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní - Luhačovice, podmáčená lesní cesta asi 1,7 km JV od vlakového nádraží
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'23.00''N, 17°45'55.00''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-14
nálezce: K. Konečná
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178490

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní - obec Petrůvka u města Slavičín, smíšený les asi 1,9 km JV od obce.
nejbližší obec: Petrůvka, okres Zlín
souřadnice: 49°5'39.00''N, 17°49'35.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-22
nálezce: K. Konečná
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178491

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rudimov - 6972-22
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-08
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7533095

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Přečkovice - 6972-23
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-12
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7600886

6972c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500273
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'57.19''N, 17°40'44.83''E, ± 57m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682756

6972d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nezdenice - 6972-43
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-08-22
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7382070

6973a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní - Křižné (450 m n.m.), podmáčená lesní cesta cca 750 m SV od středu obce Hostětín
nejbližší obec: Hostětín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'15.00''N, 17°53'23.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-14
nálezce: Eva Houserková
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178492

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 135. Slavičín: les v blízkosti vrchu Na ploštinách /kóta 477,4/ u serpentiny silnice do Rudinova
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9133720

6973b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohuslavice nad Vláří, PP Pod Vrchy - 6973-21
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-06-26
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7396474

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Jestřabí - 6973-23
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-09-08
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7759953

6973c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: U2- H 7. Uherské Hradiště: Pitín: Kouty (6973c 1926)
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'5.00''N, 17°51'5.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1968
ID: 9750001

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rokytnice, Kouty - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-27
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7307883

6973d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7722703

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°58'44.98''E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-14
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7649182

6974a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bílé Karpaty: Bylnice, U potoka Bylničky 3,3 km V od obce
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'28.39''N, 18°3'25.67''E, ± 450m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-05-20
nálezce: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178875

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bylnice, PP Hluboče - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-31
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7720538

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bylnice - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-05-20
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7308114

6974b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nedašov - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-06
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7698501

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Brumov, Holý vrch - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: J. Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7345662

6974c

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Bílé Karpaty: Bylnice, květnatá bučina (Carici pilosae-Fagetum) sv. svahů vrchu Pláňava (597,8)
nejbližší obec: Štítná nad Vláří-Popov, okres Zlín
souřadnice: 49°2'46.70''N, 18°0'47.04''E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-05-12
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967654

7046a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šumava, Rokytská slať, u st. hranice, 1,4 km JZ hory Medvěd
souřadnice: 48°59'7.00''N, 13°24'49.00''E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-09-20
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051720

7046b

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: Šumava: Březník
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'15.00''N, 13°28'58.00''E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-07-15
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40972

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: JZ Čechy, okr Sušice, kat. Prášily 1. část: Lesy na hoře Blataviskách [Blatný vrch] (Plattenhausen 1368), J od osady Modravy; porůznu, dosti hojně.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'4.19''N, 13°27'0.40''E, ± 1000m
nadmořská výška: 1100-1368 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1947-07-30
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178675

7046d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šumava, východní okraj Hraniční slati.
souřadnice: 48°56'55.00''N, 13°29'38.00''E
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-07-03
nálezce: J. Linhart
pramen: Linhart J. (2000): Vliv rozpadu smrkových porostů na společenstva rostlin II. - In: Podrázský V. [red.]: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava, p. 33-37, ed. ČZU, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1546900

7047a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.1.sním.10. Šumava: Stráž Mt., top-near level, Exp.SE,
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'31.00''N, 13°34'51.00''E
nadmořská výška: 1302 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000
nálezce: Jirásek; Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081582

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.4.sním.3. Černá hora Mt.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'19.00''N, 13°33'41.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000
nálezce: V. Eltsova
pramen: Eltsova V. (2006): Clearing communities of the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 12: 19-33.
projekt: FLDOK
ID: 8083467

7047b

lokalita: Borová Lada, Knížecí Pláně: u turistické cesty ve smrkovém lese nedaleko státní hranice ca 850 m JJV od restaurace na Knížecích pláních
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'0.35''N, 13°37'43.90''E, ± 40m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-07-14
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966915

7047c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.1.sním.13. Šumava: Luzný Mt., 1km S from the top. Exp.W,
nejbližší obec: Březník, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'40.00''N, 13°30'15.00''E
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1981
nálezce: Sofron
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081618

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: n0020_321113_21_L9.2B
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'35.12''N, 13°30'7.52''E, ± 825m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0020: n0020. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4801644

7047d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Borová Lada, Bučina asi 1 km JJV Žďárského sedýlka
souřadnice: 48°56'41.00''N, 13°39'11.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-09-06
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 42: 1-18.
projekt: ČNFD
ID: 1168245

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šumava, Knížecí pláně, V okraj Jelení slati
souřadnice: 48°56'48.00''N, 13°39'5.00''E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-15
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.
projekt: ČNFD
ID: 2051647

7048a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šumava, Smrž (1069 m) V od Borové Lady, V svah hřbetu JV od vrcholu
souřadnice: 48°59'18.00''N, 13°43'13.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1964-06-18
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2697428

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Pravětínská Lada 2121
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'14.22''N, 13°41'52.83''E, ± 528m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Pravětínská lada. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7863947

7048b

lokalita: Československo Šumava: Kubova Huť, nad tratí u Arnoštského potoka 0,8 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'18.00''N, 13°46'9.00''E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1986-08-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41509

lokalita: Kubova Huť - rezervace Boubín, asi 2,5 km V od centra obce
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'0.00''N, 13°46'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1999-10-10
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 37W;
ID: 9876077

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Montes Šumava: In silva virginea mixta in declivi montis Boubín.
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'29.73''N, 13°49'2.35''E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1952-08-09
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178838

7048c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Strážný, PR Hliniště - ca 1,5 km sv. od středu obce
souřadnice: 48°55'25.10''N, 13°44'15.50''E, ± 250m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006-07-14
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin v PR Hliniště. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk a ÚSOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1399170

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Strážný, PR Hliniště - ca 1,5 km sv. od středu obce
souřadnice: 48°54'43.90''N, 13°44'23.50''E, ± 250m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-07-11
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin v PR Hliniště. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk a ÚSOP Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1399075

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Polka - Polecký potok 0,7 km ZJZ samoty. Horní Vltavice.
souřadnice: 48°56'35.20''N, 13°42'10.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-07-28
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445337

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Niva Kořenského potoka 5601
nejbližší obec: Hliniště, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'12.85''N, 13°43'7.27''E, ± 875m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7798499

7048d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice Lenora: Malá niva, podmáčená smrčina
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'49.00''N, 13°48'55.00''E, ± 1250m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-06-26
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40952

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: n0014_321218_338_L9.2B
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'1.30''N, 13°49'21.79''E, ± 199m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
nálezce: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4835614

7049a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.3.sním.3. The komplex of Boubín Mt.,
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'3.00''N, 13°50'15.00''E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Eltsova V. (2006): Clearing communities of the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 12: 19-33.
projekt: FLDOK
ID: 8083364

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR Milešický prales (J Čechy)
souřadnice: 48°59'2.00''N, 13°50'17.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1977
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1980): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Milešický prales". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2195307

7049b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křišťanovice (o. Prachatice), nad pravým břehem Blanice 2 km Z od obce
souřadnice: 48°58'4.00''N, 13°55'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633854

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křišťanovice (o. Prachatice), nad levým břehem Blanice 2,2 km Z od obce (pod osadou Plešivec)
souřadnice: 48°58'6.00''N, 13°55'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-08-13
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634194

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0181_322106_216_L2.2B
nejbližší obec: Skříněřov, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'55.04''N, 13°59'51.54''E, ± 141m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4854816

7049c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Volary (CHKO Šumava), ca 1,9 km J od vrcholu hory Bobík
souřadnice: 48°56'42.00''N, 13°51'54.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2005-10-01
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636258

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR Zátoňská hora, 2 km V obce Zátoň
souřadnice: 48°56'36.00''N, 13°49'55.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979
nálezce: J. Albrecht
pramen: Vaněk J. et Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Zátoňská hora". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2192176

7049d

lokalita: Křišťanov - u bočního potoka vtékajícího do Blanice asi 1,5 km Z od centra obce
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'60.00''N, 13°58'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1999-10-15
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 40L;
ID: 9876081

7050a

lokalita: Prachatice - rezervace Libín, lesní komplex asi 200 m S vrcholu kopce Libín, asi 3,5 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'0.00''N, 14°0'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1999-10-17
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek 47z: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9875993

lokalita: Prachatice - rezervace Libín, lesní komplex asi 200 m S vrcholu kopce Libín, asi 3,5 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'0.00''N, 14°0'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1999-10-17
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 47C;
ID: 9876073

lokalita: Rohanov - západní část rezervace U Poustevníka (bažinná olšina), asi 2 km JV od vrcholu kopce Libín, asi 700 m JJZ centra obce
nejbližší obec: Rohanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'0.00''N, 14°1'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1999-10-17
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 46B;
ID: 9876074

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Prachatice: Libín (1095 m), J od Prachatic - horská bučina, 0,2 km SSV od vrcholu
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'49.28''N, 14°0'47.85''E, ± 100m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1999-10-17
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152977

7050b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lhenice (o. Prachatice), osada Borovka JJZ od obce, S svah vrchu Pustevna (726,0)
souřadnice: 48°58'19.00''N, 14°8'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005-10-03
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636277

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: Klenovice: lesy na Zeleném vrchu (792 m) S od Klenovic
nejbližší obec: Klenovice, okres Prachatice
nadmořská výška: 700-792 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1960-06-15
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977525

7050c

lokalita: Ovesné - olšina u Lučního potoka asi 1,5 km J centra obce
nejbližší obec: Ovesné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'60.00''N, 14°3'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1999-10-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzorek 43d: EKRT L. (2000): Komplex Dryopteris carthusiana agg. na Šumavě a Předšumaví. – [Bakalářská práce, depon. in. katedra botaniky, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích].
ID: 9875994

lokalita: Křišťanov - rezervace Polučí asi 2 km SV od centra obce
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'60.00''N, 14°3'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1999-10-16
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 42;
ID: 9876082

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Křišťanov: podmáčená smrčina v údolí Lučního potoka, 1,5 km VSV osady
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'46.11''N, 14°2'22.68''E, ± 300m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1999-10-16
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152974

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Křišťanov: Polučí - bučina, 2,4 km VSV od osady
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'48.85''N, 14°3'12.28''E, ± 200m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1999-10-16
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152976

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Křišťanov: Polučí - bučina, 2,4 km VSV od osady
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'47.43''N, 14°3'5.63''E, ± 300m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1999-10-16
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152966

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křišťanov: Polučí - bučina, 2,4 km VSV od osady
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'48.85''N, 14°3'12.28''E, ± 200m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1999-10-16
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152972

7050d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ktíš, 1,2 km S obce
souřadnice: 48°55'43.00''N, 14°8'5.00''E
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-09-17
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2314733

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Miletínky, SV svahy Borku nad JZ okrajem osady
souřadnice: 48°55'20.00''N, 14°5'10.00''E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1996-06-04
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 1709650

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Miletínky, S svahy vrchu Borek (729 m) nad Z okrajem obce
souřadnice: 48°54'40.00''N, 14°9'25.00''E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1996-08-23
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1763472

7051a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: okr. Český Krumlov: jihovýchodní svah vrchu Vysoká [S od Brlohu, autorka ten samý den sbírala v okolí]
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'55.58''N, 14°13'52.81''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1981-07-07
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka D. dilatata a D. carthusiana
ID: 10178183

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: okr. Český Krumlov: v lese na JV svahu vrchu Buglata
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'55.77''N, 14°11'59.08''E, ± 600m
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1981-07-07
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178212

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR Jaronínská bučina (J Čechy)
souřadnice: 48°58'25.00''N, 14°12'7.00''E
fytochorion: 37j. Blanský les
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Jaronínská bučina". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2196396

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 0_opravy_322109_1006_L4
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°58'16.07''N, 14°12'5.33''E, ± 18m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2000
nálezce: Jana Kailová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4856884

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třešňový Újezdec, vrch Pískový kámen, západní, severní svahy a skalní výchoz
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°58'14.50''N, 14°11'34.15''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2010-11-02
nálezce: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší. Terenní šetření. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6986749

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Chrášťanský vrch
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°59'4.19''N, 14°12'35.20''E, ± 151m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007
nálezce: Petr Lepší
pramen: Lepší P. Lepší P. (2008): Inventarizační průzkum PR Chrášťanský vrch a návrhu na rozšíření z oboru botanika. - ms., 10 p. + 14 příl. a 5 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).: Lepší P. (2008): Inventarizační průzkum PR Chrášťanský vrch a návrhu na rozšíření z oboru botanika. - ms., 10 p. + 14 příl. a 5 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).. 2008.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.04.2007 - 31.10.2008
ID: 6649894

7051b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lipanovice, Záboří, České Budějovice - potok do Kamenného rybníka, les
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'32.00''N, 14°15'32.00''E, ± 600m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1977-09-12
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40959

7051c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Čes. Krumlovsko: Severových. svah Bulového (polesí Borová).
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'30.28''N, 14°11'24.50''E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956-07-10
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178831

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0119bl_322113_117_S1.2
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'24.24''N, 14°11'21.48''E, ± 13m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2000
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0119bl: w0119bl. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 02.05.2000 - 08.10.2002
ID: 4858762

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0119bl_322113_72_L5.4
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°56'40.63''N, 14°10'45.80''E, ± 22m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0119bl: w0119bl. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 02.05.2000 - 08.10.2002
ID: 4858502

7051d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 31.Bohouškovice, u lesních cest mezi obcí a vrchem Kluk (741 m) V od obce, 580-740 m n. m., 7051d; B. Trávníček.
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817451

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Křemže (o. Č. Krumlov), vrch Kluk, ca 200 m JV od vrcholu
souřadnice: 48°55'24.00''N, 14°19'48.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2004-08-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627885

7052a

původní jméno: Athyrium filix-femina
lokalita: Mokré, Litvínovice, České Budějovice - Homolské lesy, J od silnice Mokré - Kaliště (J od "Petrony")
nejbližší obec: Homole, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'22.00''N, 14°24'16.00''E, ± 750m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972-08-13
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40956

lokalita: České Budějovice, Mokré - asi 0,5 km SZ od obce Mokré
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'0.00''N, 14°24'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-12-03
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 62J;
ID: 9876070

lokalita: Šindlovy Dvory, Mokré: při okraji lesní cesty v lesním komplexu Vlčí jámy ca 1,8 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Šindlovy Dvory, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'13.60''N, 14°24'31.90''E, ± 5m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-07-07
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963019

7052b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Branišov, České Budějovice - les cca 400 m V od samoty U Lesa
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'28.00''N, 14°25'9.00''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977-07-27
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40957

lokalita: České Budějovice - Vrbenské rybníky, v olšině v prostoru bažantnice
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'0.00''N, 14°28'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-10-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876071

7052c

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: České Budějovice: v lese cca 1 km severně od obce Jamné
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'45.18''N, 14°24'10.51''E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-07-05
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178213

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.3.sním.7. Kroclov: (555507), údolí Němé strouhy 1,2km JJV od obce ca 0,2km před ústím do Vltavy.
nejbližší obec: Kroclov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'2.00''N, 14°22'7.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-18
nálezce: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.
projekt: FLDOK
ID: 8193318

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vrábče (Č. Budějovice), nad pravým břehem Němé strouhy ca 2 km JJZ od obce
souřadnice: 48°54'3.00''N, 14°22'1.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-08-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1628029

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kroclov (okr. Č. Budějovice), údolí Němé strouhy 1,2km JVJ obce cca 0,2km před ústím do Vltavy
souřadnice: 48°54'2.00''N, 14°22'7.30''E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-18
nálezce: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3006466

7052d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kamenný Újezd, České Budějovice - les Hranice okolí kóty 483
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'51.00''N, 14°26'59.00''E, ± 600m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1979-07-17
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40958

lokalita: Vidov - Panský les u obce
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'37.00''N, 14°29'39.00''E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1997-10-11
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875986

7053a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dobrá Voda - potok 0,05 km od JV okraje obce. České Budějovice
souřadnice: 48°57'45.30''N, 14°32'7.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-06-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449760

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Heřmaň, ostrožna nad ústím Zborovského potoka do Malše 0,7 km J od obce
souřadnice: 48°59'15.00''N, 14°30'10.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-06-30
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2315605

7053b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ledenice: Ohrazení: nekosené mokré louky zarůstající křovinami, asi 1,2 km SV od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'14.04''N, 14°35'36.96''E
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-04
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8440459

7053c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Plav (o. Č. Budějovice), nad soutokem Malše a Zborovského potoka V od obce
souřadnice: 48°54'20.00''N, 14°30'8.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2005-08-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634234

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Borovnice, nad Zborovským potokem 1 km JZ od obce
souřadnice: 48°54'15.00''N, 14°30'33.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002-06-12
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2314764

7053d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ledenice: nekosené zbytky luk zarůstající křovinami. asi 1,3 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'19.92''N, 14°37'14.16''E
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-26
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152988

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ledenice: Ledenice: nekosené zbytky luk zarůstající křovinami, asi 1,3 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'19.92''N, 14°37'14.16''E
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-26
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8440457

7054a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Břilice; Nálet dřevin na podmáčeném stanovišti, dříve L1.
souřadnice: 48°59'32.55''N, 14°43'21.95''E, ± 253m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X12A
ID: 12863172

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Břilice; Mokřadní olšina, místy nálet a místy více borovice.
souřadnice: 48°59'33.99''N, 14°43'22.47''E, ± 213m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L1
ID: 12863201

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Břilice; Kulturní porosty s převahou borovice, místy i zastoupení dubu.
souřadnice: 48°59'42.42''N, 14°43'25.22''E, ± 256m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X9A
ID: 12862692

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Štěpánovice u Českých Budějovic; Borové porosty s dubem (asi 20%).
souřadnice: 48°58'58.15''N, 14°41'43.50''E, ± 102m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L7.1
ID: 12862829

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Spolí u Ledenic; Kulturní porost s převahou borovice.
souřadnice: 48°59'25.94''N, 14°43'53.08''E, ± 194m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-04
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X9A
ID: 12861180

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Spolí u Ledenic; Podmáčená olšina s náletem.
souřadnice: 48°59'30.34''N, 14°42'32.04''E, ± 143m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 12863720

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Spolí u Ledenic; Netypická mokřadní olšina ve svahu.
souřadnice: 48°59'21.11''N, 14°42'33.09''E, ± 192m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-23
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L1
ID: 12862478

7054b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třeboň - pod hrází Opatovického rybníka J obce. Třeboň
souřadnice: 48°59'29.90''N, 14°46'29.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449383

7054c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: /20/ Mladošovice: cíp lesa 1,1 km SV obce
nejbližší obec: Mladošovice, okres České Budějovice
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1982): Několik floristických údajů z Třeboňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 132-134.
projekt: FLDOK
ID: 9162746

7054d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Cep (CHKO Třeboňsko), 2 km SV od kostela v obci
souřadnice: 48°56'19.00''N, 14°49'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-10-21
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1630660

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kojákovice: les "Domanín" S - SV od obce
nejbližší obec: Kojákovice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-07
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech; Vojtěch Žíla
projekt: ND JčP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. M. Štech
ID: 8489245

7055a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třeboň, Majdalena, ca 0,5 km S od samoty u Janů, ca 2,2 km S obce
souřadnice: 48°58'38.00''N, 14°51'57.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1614402

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třeboň, Majdalena, les mezi hrází ryb. Nový Hospodář a samotou U Tikalských
souřadnice: 48°58'22.00''N, 14°52'10.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-04
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. - Tuexenia, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1614388

7055b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Staňkov u Chlumu u Třeboně, bučiny nad levým břehem Staňkovského rybníka ca 1,6 km V od hráze
souřadnice: 48°58'45.00''N, 14°58'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-28
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1623437

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Staňkov u Chlumu u Třeboně, bučiny nad levým břehem Staňkovského rybníka ca 1,45 km V od hráze
souřadnice: 48°58'41.00''N, 14°58'17.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-28
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1623363

7055c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Klikov - levý břeh meandru říčky Dračice v Z části obce. Suchdol nad Lužnicí.
souřadnice: 48°54'22.40''N, 14°54'30.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-08
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447361

7055d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chlum u Třeboně , Hamr , 31 d
souřadnice: 48°55'48.00''N, 14°56'22.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 461 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-07-06
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 294
ID: 501587

7056b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nová Bystřice, Artoleč 40k
souřadnice: 48°59'57.00''N, 15°9'35.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-06-28
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 195; REVIZE 15.9.1971 - výška:630m, expozice:135°, sklon: 5°; Equisetum sylv. -, Athyr.f.f. +, Dryopt.dilatata +.
ID: 52249

7057a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Návary - prameniště 1,2 km JJZ od kaple v Z části obce. Slavonice
souřadnice: 48°58'7.30''N, 15°12'16.60''E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-24
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450942

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Veclov - bezejmenný potok 0,5 km J kaple v obci. Slavonice
souřadnice: 48°58'32.60''N, 15°13'44.70''E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-24
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1450813

7058a

původní jméno: Aspidium spinulosum
lokalita: ... bai Zlabings
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'55.00''N, 15°21'5.00''E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40945

7058b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Písečné nad Dyjí (o. J. Hradec), S od silnice ca 1,7 km VJV od obce
souřadnice: 48°57'24.00''N, 15°28'53.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-02
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634121

7059a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 371. 7059a/202. Dančovice u Dešné: stráně a pole 0,4-0,8km SZ od Šimkova Mlýna V od osady.
nejbližší obec: Dančovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'32.00''N, 15°34'1.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: K. Boublík; P. Hesoun; K. Matějka
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220679

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Panenská - 0,3 km J obce. Jemnice.
souřadnice: 48°59'50.80''N, 15°30'46.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-21
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1443839

7059b

lokalita: Police u Jemnice - skály v údolí Želetavky ca 1,1 km JV od centra obce
nejbližší obec: Police u Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'25.00''N, 15°38'17.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-10-28
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 09-271; N48°57'25,3", E015°38'16,5";
ID: 9876103

7059c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rancířov: ca 2,6 km ZJZ od centra obce
souřadnice: 48°55'37.70''N, 15°33'37.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-19
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 3015708

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP_Kysibl
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'33.84''N, 15°33'48.35''E, ± 378m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Kysibl. 2009.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2008 - 30.09.2009
ID: 7847402

7059d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: EVL Suché skály
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'36.72''N, 15°37'25.63''E, ± 243m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-08-24
nálezce: Jan Višinský
pramen: Jan Višinský. Nálezy v terénu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7027692

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: EVL Suché skály
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'36.72''N, 15°37'25.63''E, ± 243m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612149 Suché skály. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7030351

7060a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Novosyrovický les, Třebíč Velký Dešov; Novosyrovický les, Přírodní památka Černá Blata, bučina jihozápadně hájenky Černá Blata, cca 3,1 km východojihovýchodně kaple v obci
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'14.00''N, 15°44'15.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-06-18
nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41570

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Novosyrovický les, Třebíč Velký Dešov; Novosyrovický les, louka nad prameništěm Dešovského potoka cca 2 km jižně kostela v obci
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'3.00''N, 15°43'40.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-21
nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41556

7060b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Novosyrovický les, Znojmo Zálesí u Bítova: Novosyrovický les: Údolí Doubravky, prameniště levého přítoku Doubravky 1 km vsv. dvora Augustov
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'47.00''N, 15°47'14.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-06-15
nálezce: S. Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41558

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Česká republika: Novosyrovický les, Třebíč Nové Syrovice: Novosyrovický les; PP u lusthausu, olšina v údolí pravého ramene Spetického potoka jz. od Sibyly, cca 3,4 km jižně kostela v obci Mokřad na aluviu meandrujícího potoka
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'17.00''N, 15°45'56.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-05-27
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41531

původní jméno: Dryopteris expansa
lokalita: Česká republika: Novosyrovický les, Třebíč Nové Syrovice: Novosyrovický les; niva levého ramene Septického potoka, 400 m jz. od hájenky Bučina, cca 2,5 km jjz. kostela v obci údolní niva nad 2 m hluboko zařízlnutý regulovaným korytem potoka
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'49.00''N, 15°45'41.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-19
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41532

lokalita: Chvalatice - alder forest ca 800 m E of the centrum of Chvalatice village
nejbližší obec: Chvalatice, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'52.00''N, 15°45'40.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-05-10
nálezce: Libor Ekrt
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876065

7060d

lokalita: Onšov - ravine forest, bottom of small stream ca 400 m W of the village of Onšov
nejbližší obec: Onšov na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'19.00''N, 15°49'43.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-04-28
nálezce: Libor Ekrt
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876066

lokalita: Chvalatice - dno kaňonu u potoka ca 700 m VSV od centra obce
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'1.00''N, 15°45'35.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-03-22
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 08-03-17; N48°57'00.7", E015°45'34.9";
ID: 9876098

7061a

lokalita: Pavlice: prameništní olšina v kontextu smrkového lesa ca 1,2 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'42.00''N, 15°53'31.40''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-07-15
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9966940

7062b

lokalita: Mikulovice u Znojma: les na P břehu Křepičky, cca 2,4 km SVV obce
nejbližší obec: Mikulovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'0.00''N, 16°7'0.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-06-04
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873147

7062c

lokalita: Plaveč: údolí Plenkovického potoka pod zříceninou hradu Lapikus balvanité úpatí svahu ca 50 SZ od zříceniny hradu
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'13.85''N, 16°3'6.91''E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-12-31
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10188686

7066b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Roviny
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'33.89''N, 16°47'1.88''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít. : Předběžný botanický inventarizační průzkum NCHPV Roviny. , 2008. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6599124

7068b

lokalita: Dolnomoravský úval, Vlkoš: v podrostu vlhké olšiny s topoly u vodní strouhy mezi rybn. č. 3 a žlutě zn. cestou, ca 3, km ZJZ od žel. st. v obci, vzácně
nejbližší obec: Vlkoš u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'0.00''N, 17°7'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-05-14
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871315

7069a

lokalita: Vracov: vlhká místa v lese 2 km JV obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'0.00''N, 17°12'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-06-11
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871317

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vracov_5410031
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'43.24''N, 17°12'14.04''E, ± 60m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5675841

7069b

lokalita: Morava: Bzenec v lese jižně obce
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'0.00''N, 17°15'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-09-11
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871316

7069c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vacenovice u Kyjova_5410093
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'1.18''N, 17°11'35.30''E, ± 40m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676482

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ratíškovice_5410122
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'5.99''N, 17°11'22.63''E, ± 165m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676652

7069d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bzenec_5430208
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.65''N, 17°15'18.54''E, ± 30m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5678465

7071c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Suchov - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-29
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7565431

7071d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Horní Němčí - 7071-44
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°38'44.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06
nálezce: L. Hrouda; V. Hroudová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7417658

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Slavkov, Slavkovský háj - 7071-41
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°36'14.98''E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1998-10-23
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7620337

7072b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vápenice - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-07
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. Excerpce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7488346

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vápenice - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7676390

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Komňa - 7072-22
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7629946

7072c

lokalita: Mt. Bílé Karpaty: In fagetum - Javořina
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'60.00''N, 17°41'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-07-28
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873144

lokalita: Bílé Karpaty: Hraniční bučina na Javorině (618 m)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'60.00''N, 17°41'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1931-05-25
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873145

7072d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: BK: Březová, 0,5 km JZ od kóty Velký Lopeník
souřadnice: 48°55'27.00''N, 17°46'4.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-21
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2829008

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lopeník, Lopenické sedlo - 7072-42
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°48'44.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-05-02
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7353885

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Březová, Lopeník - 7072-43
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00''N, 17°46'14.98''E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-05-02
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7505297

7073a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bílé Karpaty: Bzová, bučina nad lomem 1,2 km JV od obce.
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'47.89''N, 17°51'1.97''E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-05-31
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: GM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178871

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Starý Hrozenkov_1090896
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'4.78''N, 17°52'2.28''E, ± 11m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-09-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5146865

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Krhov u Bojkovic_1090019
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'50.75''N, 17°51'40.61''E, ± 165m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5140444

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pitín - L5.1|129
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'57.65''N, 17°53'54.12''E, ± 1m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7772554

7073c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vyškovec, PR Ve Vlčí - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00''N, 17°51'14.98''E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-05-15
nálezce: P. Filippov
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7430886

7147b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Cíipek kvadrantu při býv. Sv. Horách, kousek lesa a rašel. louka (nejbližší obec - Strážný).
datum: 1983-08-17
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670864

7148a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hraniční přechod Strážný: od silnice údolím pod Řasnice, nová cesta podél hranice a okolí celnice u hr. přechodu.
datum: 1983-08-17
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8671066

7148b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika, okr. Prachatice: České Žleby, Šumava, České Žleby, zídka
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'49.00''N, 13°46'40.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1992-07-06
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41008

lokalita: České Žleby - rezervace Spáleniště asi 1,7 km VJV centra obce
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'30.00''N, 13°48'1.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004-10-19
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zkr. spáleniště 6; determinace ověřena metodou průtokové cytometrie 21.10.2004 J. Suda; poměr s Vicia faba = 1,425
ID: 9875996

lokalita: České Žleby - rezervace Spáleniště asi 1,7 km VJV centra obce
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'0.00''N, 13°46'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1999-11-13
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 57T;
ID: 9876076

7148d

lokalita: Stožec - rezervace Oslí les asi 2,5 km JJV od železniční zast. Stožec
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'0.00''N, 13°48'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999-11-14
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 60B;
ID: 9876079

7149a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šumava, cesta JV od Volar na Mrtvý luh, společně s D. austriaca.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'51.75''N, 13°53'44.24''E, ± 1800m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1969-08-09
nálezce: Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178426

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Šumava, SV hřeben Stožce, J od žel. st. Dobrá u Volar
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'57.45''N, 13°49'57.89''E, ± 400m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1967-08-09
nálezce: Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178425

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR Medvědice, k. ú. České Žleby
souřadnice: 48°52'46.00''N, 13°50'2.00''E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1980
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Medvědice" (Stožecký prales). Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2212136

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: České Žleby_5731033
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'22.19''N, 13°50'3.05''E, ± 158m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008-07-15
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5724919

7149b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0144a_321225_333_L5.4
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'53.58''N, 13°55'54.26''E, ± 140m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4843230

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0144a_321225_324_L9.2B
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'58.12''N, 13°56'9.96''E, ± 166m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4843205

7149c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 5. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Acidofilní biková bučina: příklad typického snímku: masív Perníku, Spálená cesta 0,5 km JV Jeleních vrchů, orient. JZ /SZ Nové Pece/
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'38.00''N, 13°53'35.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2001
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
ID: 9632689

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Stožec_5660190
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'52.43''N, 13°50'2.18''E, ± 144m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-14
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707894

7149d

lokalita: Pěkná, osada Záhvozdí - skalnaté durbachytové sutě na kopci Černý les asi 3,4 km VJV centra obce Pěkná
nejbližší obec: Pěkná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'26.00''N, 13°58'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004-10-19
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zkr. černý les 5; determinace ověřena metodou průtokové cytometrie 21.10.2004 J. Suda; poměr s Vicia faba = 1,413
ID: 9875992

lokalita: Pěkná - VVP Boletice, rezervace v návrhu Černý les, asi 100 m SV od druhého nejvyššího vrcholu v rezervaci, asi 2,5 km VJV od centra obce
nejbližší obec: Pěkná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'0.00''N, 13°58'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1999-06-30
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 26;
ID: 9876078

7150a

původní jméno: Dryopteris sp.
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov VÚ Boletice: Zlatá, les na S svahu Lysé 6,2 km JJV od kostela v Křisťanvě.
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'9.00''N, 14°2'2.00''E, ± 400m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-06-08
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40947

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov VÚ Boletice: Zlatá, les na S svahu Lysé 6,2 km JJV od kostela v Křisťanvě.
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'9.00''N, 14°2'2.00''E, ± 400m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-06-08
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40954

7150b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá obec Vitěšovice, les v horní části svahu 0,8 km od bývalé obce.
souřadnice: 48°51'15.00''N, 14°8'1.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-05-12
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1127855

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třebovice, 1 km JZ osady
souřadnice: 48°53'5.00''N, 14°8'18.00''E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2002-09-15
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2314709

7150c

lokalita: Pěkná, Knížecí stolec, VVP Boletice, asi 1,5 km JV od vrcholu kopce Knížecí stolec
nejbližší obec: Pěkná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'0.00''N, 14°3'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1999-06-30
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L. Ekrt - Bakalářská práce: vzorek 27;
ID: 9876080

7150d

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov VÚ Boletice: Břevniště, rašeliništní komplex 5,1 km ZJZ od kostela v Chvalšinách; rašelinné křoviny; 855 m s. m.
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'44.00''N, 14°8'38.00''E, ± 750m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006-06-11
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40949

7151a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: VÚ Boletice, Chvalšiny, SV svah kóty 729,4 3 km SZ od obce
souřadnice: 48°51'44.00''N, 14°10'14.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-09-14
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1630031

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0153_322123_414_L5.4
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'55.69''N, 14°11'31.31''E, ± 194m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-05
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0153: w0153. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4881180

7151b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Č. Krumlov: in fagetis in declivi septentrionali montis Kleť.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'55.21''N, 14°17'0.65''E, ± 1500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1954-06-19
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178814

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Kleť
souřadnice: 48°52'10.00''N, 14°16'41.00''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1974-07-24
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Urban F. et Albrechtová A. (1975): Státní přírodní rezervace Kleť. Inventarizační průzkum vegetačního krytu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2211115

7151c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: les na návrší Svatý kříž (kóta 646,6) JZ od obce
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'51.00''N, 14°12'5.00''E
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2013-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999525

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Boletice, lesní porost na S svahu vrchu 1 km Z od obce
souřadnice: 48°49'25.00''N, 14°13'1.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-08-04
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2314937

7151d

lokalita: Český Krumlov - v údolí Vltavy v SV části obce nedaleko čističky
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'60.00''N, 14°18'60.00''E, ± 2000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1998-05-24
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875989

7152a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: lesní cesta nad samotou U Rokana (u Záluží) - ok. Český Krumlov JČ
nejbližší obec: Dolní Třebonín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'21.00''N, 14°21'52.00''E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1980-06-09
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41490

7152b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Plavnice - Bartochovský potok 1,1 km J obce. Řimov.
souřadnice: 48°52'30.80''N, 14°27'55.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2005-07-17
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1445523

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0076bl_322217_388_L1
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'24.04''N, 14°27'21.20''E, ± 124m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. w0076bl: w0076bl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4888326

7152c

původní jméno: Dryopteris spinulosa
lokalita: les v okolí Žabaře - ok. Český Krumlov JČ
nejbližší obec: Mojné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'43.00''N, 14°23'11.00''E, ± 400m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1980-06-08
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41420

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: circulus Č. Krumlov: in declivibus septentr. Vallis fluminis Vltava sub vico Chabičovice.
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'24.14''N, 14°21'32.34''E, ± 900m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1954-08-12
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178758

7152d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Sedlce_50260_
nejbližší obec: Sedlce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'23.54''N, 14°29'47.15''E, ± 114m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-08-20
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053062

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0019_322403_113_L5.4
nejbližší obec: Branišovice u Římova, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'37.10''N, 14°29'12.16''E, ± 6m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2001-05-21
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0019: w0019. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4925456

7153a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dolní Hvozd-Nové Hrady,Trhové Sviny,121u
souřadnice: 48°51'11.00''N, 14°34'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1963-06-23
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Pův.ozn.- 73
ID: 318236

7153b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Ostrovský Újezd - PP na potoce 0,8 km ZSZ obce. Borovany.
souřadnice: 48°52'58.80''N, 14°35'26.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-04-18
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1448205

7153c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 204.Nesměň, opuštěná pískovna v boru 2,2 km VSV od obce, 500 m n. m., 7153c; V. Grulich.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9821427

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nesměň: opuštěná pískovna v boru 2,2 km VSV obce.
nejbližší obec: Nesměň
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8462696

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Chlum nad Malší_50243_L2
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'14.08''N, 14°30'13.82''E, ± 110m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-08-20
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052956

7153d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0185_322410_116_L2.2B
nejbližší obec: Mohuřice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'36.68''N, 14°37'6.67''E, ± 61m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4928593

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0122_322404_87_L4
nejbližší obec: Keblany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'7.28''N, 14°35'23.93''E, ± 259m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Vladimír Hans. w0122: w0122. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4925706

7154a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 495.Jílovice, okraj lesa u přejezdu u nádraží, 455 m n. m., 7154a; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826689

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 490.Jílovice, les mezi rybníky Dolní a Horní Vlčinec 1,3 km ZSZ od nádraží, 455 m n. m., 7154a; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826505

7154b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Lhotka - 1,3 km V obce, pod hrází rybníka Velká Játra. Trhové Sviny.
souřadnice: 48°51'44.10''N, 14°42'56.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-09
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1447432

7154c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Olešnice - potok 0,5 km JZ obce. Trhové sviny.
souřadnice: 48°50'4.50''N, 14°41'41.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2005-06-06
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1446674

7154d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 528.Petříkov, les u dětského tábora ca 0,6 km JV od obce, 465 m n. m., 7154d; K. Boublík.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827182

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Novohradské hory - Byňovský rybník, kanál na V okraji rybníka, 1,7 km JV zastávky ČD.
souřadnice: 48°48'41.70''N, 14°49'32.50''E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-29
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1442341

7155a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0057tr_331119_66_L2.2B
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'8.38''N, 14°53'9.64''E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09
nálezce: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. w0057tr: w0057tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4952205

7155b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Franiškov - pravý břeh Dračice 1,5 km V od JV okraje obce. Třeboň
souřadnice: 48°53'42.00''N, 14°57'33.90''E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-07-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1451750

7155c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dvory nad Lužnicí, Lesní Chalupy, při okraji lesa ca 2,3 km JJV od kostela v obci Dvory
souřadnice: 48°49'59.00''N, 14°54'45.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-10
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1624793

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třeboň, PR Žofinka
souřadnice: 48°49'14.00''N, 14°53'1.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-05
nálezce: L. Rektoris
pramen: Kučerová A., Rektoris L. et Přibáň K. (2000): Vegetation changes of Pinus rotundata bog forest in the "Žofinka" Nature Reserve, Třeboň Biosphere Reserve. - Příroda, Praha, 17: 119-138.
projekt: ČNFD
ID: 2430421

7160a

původní jméno: Athyrium filix-femina
lokalita: distr. Znojmo: Stálky, Křížovo peklo, les 1,7 km SZ obce
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'15.09''N, 15°40'6.07''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-28
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045949

7160b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vranov n.D.-Zadní Hamry, suť na svazích k pravému břehu Dyje na Býčí hoře 1,3 km JV obce
souřadnice: 48°52'50.00''N, 15°45'30.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-06
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. (1993): Bemerkungen zur Vegetation der primär waldfreien Flächen auf nichtxerothermen Standorten in Flusstälern des Südostrandes des Böhmischen Massivs. - Čas. Morav. Muz. Brno, 77: 123-137.
projekt: ČNFD
ID: 1684601

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vranov nad Dyjí
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'36.75''N, 15°49'2.49''E, ± 4091m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Květena lokality Ledové sluje.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6565532

7161a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Vranov, Ledové sluje, suť pod obeliskem 2,5 km vjv obce.
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'2.00''N, 15°50'40.00''E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-13
nálezce: V. Grulich; P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40951

lokalita: Čížov - při okraji lesní cesty v lesním komplexu ca 1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'21.00''N, 15°52'49.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-09
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9876064

7161b

původní jméno: Athyrium filix-femina
lokalita: Citonice: les za dubem vpr.
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'52.32''N, 15°57'54.70''E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1952-06-03
nálezce: Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9940133

lokalita: distr. Znojmo: Citonice, lesík v údolí Gránice 2 km VJV obce
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'17.83''N, 15°59'13.97''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-08-12
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045943

7161c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Lukov, údolí Dyje nad Faltýnským mlýnem, suťový les 2,2 km jjz obce.
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'29.00''N, 15°54'18.00''E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-12
nálezce: V. Grulich; P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40950

7161d

lokalita: Podmolí - v údolí potoka tekoucím do Dyje ca 2 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'17.00''N, 15°57'27.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-04-26
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 10-09; N48°50'17,2", E015°57'26,7";
ID: 9876106

7162a

lokalita: Znojmo-Hradiště - na svahu nad Gránickým potokem v Gránickém údolí ca 870 m SSZ od centra Hradiště
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'59.00''N, 16°1'41.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-05-10
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 10-26; N48°51'58,5", E016°01'41,1";
ID: 9876107

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. spinosa
lokalita: [Znojmo:] Gránické úd.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'58.66''N, 16°1'31.61''E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-07-03
nálezce: Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9940132

7163a

lokalita: Lechovice: mokrá olšina u potůčku na svahu Zámeckého vrchu, u hájovny, ca 0,9 km SV obce, roztr.
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'0.00''N, 16°12'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-06-13
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9873149

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Lechovice, morká olšina u potůčku na svahu Zámeckého vrchu, u hájovny, ca 0,9 km SV obce, roztr.
nejbližší obec: Lechovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'41.23''N, 16°14'0.15''E, ± 150m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-06-13
nálezce: Radomír Řepka
herbář: LIM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178436

7168a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodonín-Zbrod (Dúbrava), Dolní Bojanovice (les Kapánsko). Lesy na písku i spraši, okolí rybníků, písky, obec.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8674289

7168b

lokalita: Dolnomoravský úval, Hodonín: Dúbrava mělký vlhký zarůstající příkop podél lesní cesty (Okrajková) ve smíš. Kult. Porostu, pod akáty v úseku asi 25 m 2,25 km J-JJV od háj. Zbrod
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'54.00''N, 17°5'32.00''E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-08-16
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9871314

lokalita: distr. Hodonín: Hodonín, Černé blato, olšina 1 km SZ okraje města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'20.54''N, 17°6'41.68''E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-07-14
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045947

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hodonín: Z část města, Dúbrava, les, voda, písky.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8674733

7170a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, J nad Kněždubem, u Kejdy
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'3.00''N, 17°24'29.00''E, ± 300m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2005-07-21
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40341

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, J nad Kněždubem, u Kejdy
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'3.00''N, 17°24'33.00''E, ± 400m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2005-07-20
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40942

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, J nad Kněždubem, u Kejdy
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'3.00''N, 17°24'33.00''E, ± 400m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2005-07-20
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40944

7170c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Radějov, Měsíční údolí - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°21'14.98''E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-07
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7596030

7171a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Javorník - 7171-14
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-04
nálezce: L. Hrouda; V. Hroudová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7556135

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Velká nad Veličkou, Háj - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
nálezce: L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochranářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7514794

7171b

lokalita: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, Vápenky - beech forest up the small stream in foothill of Velká Javořina, ca 2,25 km SE of Vápenky village centrum
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'58.00''N, 17°39'40.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-09-18
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: VAP04; 07-09-47;verified by flow cytometry (L. Ekrt & P. Trávníček)
ID: 9876048

lokalita: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, osada, Vápenky, rezervace Vápenky, asi 1 km SV centra obce Vápenky
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'0.00''N, 17°34'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-05-30
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: bukový les;
ID: 9876047

7171c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Javorník - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°33'44.98''E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-05-30
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7318615

7172a

lokalita: Strání, NPR Javorina, bučina s ostružiníkem (Rubus hirtus s. l.) v západní části pralesa (trvalá plocha č. 9)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'33.90''N, 17°40'20.06''E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-30
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045894

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Strání, NPR Javořina - 7172-13
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-05-07
nálezce: P. Lustyk
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7721187

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Strání, NPR Javořina - 7172-13
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'45.00''N, 17°41'14.98''E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-07-30
nálezce: J. Hadinec
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7368767

7248b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.5.sním.7. Šumava: Třístoličník Mt., exp.NE,
nejbližší obec: Nová Pec
souřadnice: 48°46'47.00''N, 13°48'22.00''E
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999
nálezce: Jirásek; Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8082124

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Třístoličník, severní okraj PP Trojmezná hora
souřadnice: 48°47'8.00''N, 13°49'45.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2000-06-18
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 42: 1-18.
projekt: ČNFD
ID: 1168031

7249a

lokalita: Nová Pec - corrie of the Plešné jezero lake ca 7 km WSW of the centrum of village, ca 600 m of the dike of the lake
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'30.00''N, 13°51'38.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 1195 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2005-07-15
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: middle part of forested corrie of Plešné jezero lake; sample PJ7;determination verified by flow cytometry method in Průhonice (Jan Suda; 2005)
ID: 9875998

lokalita: Nová Pec - asi 1 km SV od vrcholu Studniční hory, asi 1,5 km S od vrcholu kopce Hraničník, asi 4,5 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°45'43.00''N, 13°54'31.00''E, ± 300m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1998-06-28
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875999

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: J Čechy, okr. Čes. Krumlov, Kat. Nová Pec: lesy revíru Plešný na hoře Plešný (1378m), JZ od obce Parkfriedu; porůznu, dosti hojně.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'19.18''N, 13°51'25.49''E, ± 1200m
nadmořská výška: 800-1378 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1947-10-05
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178678

7249b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: n0019_321414_9_L5.1
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'20.38''N, 13°55'48.90''E, ± 162m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0019: n0019. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4849218

7249c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Tab.4.sním.3. Šumava: 100m from the top of Hraničník Mt., exp.N,
nejbližší obec: Nová Pec
souřadnice: 48°44'52.00''N, 13°54'20.00''E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999
nálezce: Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.
projekt: FLDOK
ID: 8081997

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: n0019_321414_40_L9.3
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°44'53.81''N, 13°54'47.09''E, ± 358m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0019: n0019. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4849291

7249d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 4. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Klenová bučina: příklad typického snímku: Smrčiny, strmé SSV úbočí Alpy (kóta 1303,9) pod Seitzovou cesou v masívu Smrčina, Exp.SV /J obce N. Pec/
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'50.00''N, 13°56'10.00''E
nadmořská výška: 1170 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2000-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
ID: 9632671

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zadní Zvonková, asi 4 km ZSZ od kostela, pramenná obl. Medvědího potoka, JV svah Smrčiny (1338 m)
souřadnice: 48°43'54.00''N, 13°55'51.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2010-08-11
nálezce: V. Grulich
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.
projekt: ČNFD
ID: 1249871

7250a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0212su_322312_63_S1.2
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'20.64''N, 14°4'41.63''E, ± 8m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0212su: w0212su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4916792

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0107_322307_329_S1.2
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'36.96''N, 14°4'5.99''E, ± 10m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4911335

7250b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vojenský újezd Boletice, Květušín, lesnatý hřbítek 1 km SZZ od obce.
souřadnice: 48°47'8.00''N, 14°7'19.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002-08-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128262

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vojenský újezd Boletice, Květušín, les 0,6 km JZZ od obce.
souřadnice: 48°46'53.00''N, 14°7'38.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-08-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128239

7250c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0097a_322316_810_L5.4
nejbližší obec: Pestřice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'47.39''N, 14°2'32.68''E, ± 62m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0097a: p0097a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4919649

7250d

lokalita: Černá v Pošumaví, Muckov - Muckovské lomy reserve ca 630 m W of the Muckov colony
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'13.00''N, 14°8'44.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-04-21
nálezce: Jan Košnar
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Košnar Jan;shady bottom of limestone quarry;
ID: 9876101

7251a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Žestov
nejbližší obec: Šebanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'23.10''N, 14°13'29.50''E
nadmořská výška: 720-750 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-10-10
nálezce: Radim Paulič; Martin Lepší; Petr Lepší; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9999393

původní jméno: Aspidium retroflexum
lokalita: Lugau [Slavkov u Hořic na Šumavě]
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'52.33''N, 14°14'36.88''E, ± 1500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
nálezce: Mardetschläger
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10178806

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Čertův kopec ca 0,9 km ZJZ od obce
souřadnice: 48°47'21.00''N, 14°12'22.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-07-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1623959

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Hořice na Šumavě, Šebanov, kopec 1,5 km V od obce
souřadnice: 48°46'24.00''N, 14°12'30.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-10-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1620602

7251b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Slavkov (Č. Krumlov), 1 km VJV od obce
souřadnice: 48°45'44.00''N, 14°15'13.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08-04
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624350

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Valley of the Vltava River, Český Krumlov, rocks at the southern end of the town
souřadnice: 48°47'48.00''N, 14°18'21.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997-07-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2254273

7251c

lokalita: Světlík - Čert v lese peat bog, ca 2,7 km south of the village
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'26.00''N, 14°12'51.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-23
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 09-260; N48°42'26,2", E014°12'51,4";
ID: 9876102

7251d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Český Krumlov, Hořice 73y
souřadnice: 48°44'21.00''N, 14°15'58.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962-07-23
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 62
ID: 309672

7252a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Č. Krumlov, Kozí hůra ca 2,5 km VJV od centra města
souřadnice: 48°47'55.00''N, 14°21'6.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-08-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624380

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Č. Krumlov, Přídolí, vrch Hora 2 km VJV od obce
souřadnice: 48°46'28.00''N, 14°22'41.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003-08-05
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624616

7252b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dlouhá_50406_L2
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'20.29''N, 14°29'36.89''E, ± 64m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-07-29
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5053674

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0092_322413_868_L7.2
nejbližší obec: Žďár u Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'54.43''N, 14°28'39.14''E, ± 206m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0092: w0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4929147

7252c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zátoň (o. Český Krumlov), na bývalém hradišti 0,5 km SV od kostela
souřadnice: 48°43'38.80''N, 14°20'28.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-07-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633711

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Zátoň (o. Český Krumlov), na bývalém hradišti 0,5 km SV od kostela
souřadnice: 48°43'38.80''N, 14°20'28.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-07-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633755

7252d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Skoronice - levý břeh Malše 0,3 km J obce. Kaplice.
souřadnice: 48°42'25.30''N, 14°28'34.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444706

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Omlenice - Zdíkovský potok, J silnice 1 km JJZ obce. Kaplice.
souřadnice: 48°42'59.80''N, 14°26'22.60''E, ± 20m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-08-01
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1444620

7253a

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Soběnov, u cesty 100 m V od obce
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'47.00''N, 14°33'7.00''E, ± 200m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1970-08-12
nálezce: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40963

lokalita: Bohemia merid., Soběnovská vrchovina, Ševcova hora
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'37.61''N, 14°34'35.02''E, ± 300m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1980-08-13
nálezce: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152952

7253b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Slavče, Dobrkovská Lhotky: u potoka 1 km J od osady
nejbližší obec: Slavče, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'30.00''N, 14°35'60.00''E, ± 400m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1970-07-26
nálezce: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40962

7253c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kaplice, Mostky: les na levém břehu Malše Z od kóty 583 Z od osady
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'20.00''N, 14°30'5.00''E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1970-07-10
nálezce: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40961

lokalita: Soběnov: W bank of Vodní nádrž Soběnov reservoir, swampy Alnus forest, scattered
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'31.99''N, 14°33'4.61''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2005-07-29
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152955

7253d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Benešov nad Černou (Novohradské hory), Kuřský vrch, pod vrcholem
souřadnice: 48°43'1.00''N, 14°37'50.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-27
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Douda J. (2004): Vegetace lesů. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 41-48, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1628235

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Benešov nad Černou (Novohradské hory), Kuřský vrch, pod vrcholem
souřadnice: 48°43'1.00''N, 14°37'50.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-27
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Douda J. (2004): Vegetace lesů. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 41-48, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1628205

7254a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rychnov u Nových Hradů_5380040
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'2.30''N, 14°41'7.62''E, ± 52m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-07-30
nálezce: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661832

7254b

původní jméno: Dryopteris carthusiana
lokalita: Nové Hrady
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'19.41''N, 14°46'58.25''E, ± 1500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-06-10
nálezce: Zdeněk Vaněček
herbář: CBFS
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152987

původní jméno: Athyrium filix-femina
lokalita: Flora Bohemiae meridion.-orient., Wälder bei Piberschlag [Veveří] nächst Gratzen
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'52.17''N, 14°47'34.25''E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1888-07-25
nálezce: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10152959

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nové Hrady: NPP Terčino údolí, olšina v údolíčku ca 2,1 km JZ od zámku v obci
souřadnice: 48°46'45.90''N, 14°45'32.70''E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-04
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519168

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nové Hrady: NPP Terčino údolí, podmáčená smrčina ca 2 km ZJZ od zámku v obci
souřadnice: 48°46'57.00''N, 14°45'26.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-05-25
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519140

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Nové Hrady: NPP Terčino údolí, jedlina ca 1,8 km ZJZ od zámku v obci
souřadnice: 48°46'55.90''N, 14°45'40.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-07-10
nálezce: L. Ekrt
projekt: ČNFD
ID: 1519119

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Terčino údolí_dílčí plocha 3
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'42.66''N, 14°45'7.59''E, ± 605m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7795664

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Terčino údolí_díůčí plocha 6
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'10.35''N, 14°45'54.01''E, ± 299m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7795313

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Terčino údolí_dílčí plocha 2
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'43.25''N, 14°45'36.97''E, ± 504m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7794818

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Terčino údolí_dílčí plocha 1
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'49.41''N, 14°45'52.83''E, ± 562m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7794633

7254c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Česká republika: Novohradské Hory, České Budějovice Hojná Voda; Novohradské hory, okolí kopce Kraví hora (952 m) cca 0,5 km západně kostela v obci
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'48.00''N, 14°43'5.00''E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1997-06-15
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpce Atlas
ID: 41575

7254d

lokalita: Hojná Voda - prales Hojná Voda asi 3 km JV od centra obce
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'22.00''N, 14°45'9.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1996
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875988

7255a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dolní Hvozd , Žofinka , 62 d
souřadnice: 48°47'55.00''N, 14°52'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-07-01
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 3
ID: 510447

7255b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Dolní Hvozd , Vyšná , 90 b
souřadnice: 48°47'47.00''N, 14°55'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-07-15
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 110
ID: 510684

7266d

původní jméno: Dryopteris austriaca
lokalita: Břeclav: v borovém lese za myslivnou 2 km východně od Valtic
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'44.76''N, 16°47'41.62''E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-06-05
nálezce: P. Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045946

7267a

lokalita: distr. Břeclav: Charvátská Nová Ves, vlhčí část lesa 1 km JJZ obce
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'2.27''N, 16°50'19.37''E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-04-24
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10045944

7267c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 7267-c15
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12''N, 16°54'30.02''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6298691

7267d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 7267-d11
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.14''N, 16°55'30.03''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-22
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6299289

7350a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: J Šumava, Sv. Tomáš 110b1, 2.44 km SZ Sv. Tomáše, U pašeráckého potoka
souřadnice: 48°39'5.00''N, 14°4'31.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-07-02
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691033

7350b

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: Svatý Tomáš: Brandlův les na Z svahu kóty 941 SZ od Sv. Tomáše
nejbližší obec: Svatý Tomáš, okres Český Krumlov
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1959-05-20
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977499

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0156su_322323_327_L9.2B
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'54.13''N, 14°9'36.94''E, ± 110m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924736

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0156su_322323_330_L9.2B
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'36.60''N, 14°9'36.50''E, ± 132m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924765

7350c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: p0162a_324107_851_L5.4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'33.28''N, 14°4'10.49''E, ± 115m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. p0162a: p0162a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4938342

7350d

původní jméno: Dryopteris austriaca subsp. dilatata
lokalita: Svatý Tomáš: lesy ve skupině Vítkova kamene (1032 m) S - SZ od Sv. Tomáše
nejbližší obec: Svatý Tomáš, okres Český Krumlov
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1959-05-20
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JčP ČBS
ID: 9977501

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44''N, 14°5'20.08''E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
nálezce: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264217

7351a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0156su_322323_299_L9.2B
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'48.25''N, 14°10'16.68''E, ± 226m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924549

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0156su_322323_322_L9.2B
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'57.05''N, 14°10'23.66''E, ± 149m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4924710

7351b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Vyšší Brod, Hrudkov 619E8, Na bahnech
souřadnice: 48°39'19.00''N, 14°19'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 682 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1997-10-06
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 89; kryt mechů 10%, ale mechy nejsou uvedeny
ID: 285010

7351c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: PP Medvědí hora
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.70''N, 14°13'31.65''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999
nálezce: Lukáš Šmahel; Alena Schusserová
pramen: Schusserová A., Šmahel L. Přírodní památka Medvědí hora Zpráva z biologického průzkumuv rámci projektu:"Biologický průzkum západní částiPřírodního parku Vyšebrodsko". 2000.
projekt: NDOP
ID: 6863776

7351d

lokalita: Loučovice - oblast NPR Čertova stěna-Luč, balvaniště na svahu hoře Luč ca 1,5 km VSV od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'42.00''N, 14°16'23.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2013-08-19
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 13-171; N48°37'42,2", E014°16'22,8";
ID: 9876111

lokalita: Loučovice - luh u Vltavy ca 1,8 km SV od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'43.00''N, 14°16'43.00''E, ± 15m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-09-18
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 12-218, N48°37'43,1", E014°16'43,0";
ID: 9876108

7352a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rožmitál na Šumavě, pravý břeh Vltavy pod Třešňovickým kopcem, skalnatý amfiteátr
souřadnice: 48°41'25.70''N, 14°21'46.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2005-07-25
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3006839

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Rožmberk nad Vltavou, PR Český Jílovec ca 2 km SSZ od obce, střední část svahu
souřadnice: 48°40'17.10''N, 14°21'12.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2005-07-24
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633610

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: SPR Český Jílovec, k. ú. Horní Jílovice, u Rožmberka n. Vlt.
souřadnice: 48°40'13.00''N, 14°21'3.00''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1983
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Český Jílovec". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2193946

7352b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kaplice, Rychnov 543C5, U Štědrkova
souřadnice: 48°39'48.00''N, 14°27'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2000-10-30
nálezce: J. Roubík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 214
ID: 325363

7352c

lokalita: Horní Dvořiště - alder forest below the road along Rybnický potok stream ca 3,2 NNW of the town centrum
nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'44.00''N, 14°23'2.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2007-09-05
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: DVO01;verified by flow cytometry (L. Ekrt & P. Trávníček)
ID: 9875990

7353a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kaplice, Bělá 415v
souřadnice: 48°39'40.00''N, 14°33'55.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-08-20
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 235
ID: 291914

7353b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pohorská Ves, Z od Lužnického vrchu, mezi Jitronicema a Lužnicí (osadou)
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'27.00''N, 14°38'35.00''E, ± 300m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2000-09-14
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 40955

7353c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Kaplice, Bělá 319r
souřadnice: 48°38'54.00''N, 14°33'52.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 772 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-08-20
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní označení - 226
ID: 291878

7353d

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Malonty, býv. obec Dolní Příbrání (Novohradské hory), v údolí Malše ca 2,2 km JZ od býv. obce
souřadnice: 48°37'2.00''N, 14°34'56.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-22
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Douda J. (2004): Vegetace lesů. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 41-48, ed. Jihočeská univiverzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1627941

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Leopoldov, údolí malého potoka SV od rozcestí (k.) 867
souřadnice: 48°38'41.00''N, 14°38'18.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-09-03
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951608

7354a

lokalita: Malonty, Pohorská Ves, Žofinský prales asi 2 km VJV od centra Pohorské Vsi
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'60.00''N, 14°41'60.00''E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1996
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9875991

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Český Krumlov, Novohradské hory: Pohoří na Šumavě, NPR Žofín, 4,5 km od obce Pohorská Ves, 300 m od hranice s Rakouskem, prales, okolí Tisového potoka
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'49.63''N, 14°42'47.50''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1997-09-19
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9967706

7354c

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pohoří, porost při lesní cestě na SV úpatí Wagnerova vrchu
souřadnice: 48°36'13.00''N, 14°41'48.00''E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-16
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1952107

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pohoří, porosty S Pavlíny
souřadnice: 48°36'11.00''N, 14°41'7.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-15
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951993

7367b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 559. Lanžhot: podél lesní silnice mezi mostem přes Kyjovku a Císařskou loukou, 5,8-7,0 km S soutoku Dyje a Moravy
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066868

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 558. Lanžhot: JZ část rezervace Ranšpurk, 6,5-7,0 km S soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066853

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 7367-b12
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.14''N, 16°56'30.02''E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6305430

7450a

lokalita: Přední Výtoň, Pasečná, les ca 1,1 km J vrchu U Horní Ureše
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'49.68''N, 14°4'10.46''E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2015-10-30
nálezce: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10192579

7451a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: 0_opravy_324114_656_L5.4
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'57.14''N, 14°14'11.33''E, ± 229m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2000
nálezce: Lukáš Šmahel
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4939944

7451b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0014_324114_37_L9.2A
nejbližší obec: Mnichovice u Loučovic, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'53.27''N, 14°14'59.53''E, ± 114m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2001
nálezce: A. Schusserová
pramen: A. Schusserová. w0014: w0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4939972

7453b

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pohoří, svahy pod hraničním průsekem, SZ od vrcholu Kamenec
souřadnice: 48°35'16.00''N, 14°39'53.00''E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-09-02
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951772

7454a

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: Pohoří, smrčina při malém potoce směrem na Pavlínu
souřadnice: 48°35'55.00''N, 14°40'55.00''E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-15
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951483

původní jméno: Dryopteris dilatata
lokalita: w0142_333111_319_S1.2
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'4.81''N, 14°40'6.60''E, ± 3m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-10
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. w0142: w0142. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4978969