


Distribution of *Dysphania botrys* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan, Pavel Dřevojan, Kateřina Šumberová

Map produced on: 05-05-2017



Database records used for producing the distribution map of *Dysphania botrys* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5056c

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Okres Liberec: Frýdlant, více ex. na škvárové navážce nad levým břehem Smědé pod textilní továrnou Tiba; ca 280 m

nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec

souřadnice: 50°55'25.89"N, 15°4'1.51"E, ± 300m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1960-08-05

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205429

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Okres Liberec: Frýdlant, více ex. na škvárové navážce nad levým břehem Smědé pod textilní továrnou Tiba; ca 280 m.

nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec

souřadnice: 50°55'26.41"N, 15°4'2.64"E, ± 250m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1960-08-05

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205790

5251a

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Elbufer bei Tetschen [= Děčín]

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'52.55"N, 14°12'29.35"E, ± 1500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

nálezce: Malinský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205430

5349a

původní jméno: *Chenopodium Botrys*
lokalita: Bohemia bor., Mariaschein [= Bohosudov], Aus Gartenland, sponte oder quasi sponte
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°40'54.13"N, 13°52'35.84"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1886-09-24
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205431

5455d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Mnichovo Hradiště
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'37.94"N, 14°58'16.81"E, ± 1000m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1870
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205439

původní jméno: *Chenopodium Botrys*
lokalita: Kloster [= Klášter Hradiště nad Jizerou]
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'32.50"N, 14°56'46.60"E, ± 600m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1858
náleze: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205432

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ruine „Kloster“ [= Klášter Hradiště nad Jizerou], Sandsteinformation
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'32.50"N, 14°56'46.60"E, ± 600m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1854-08
náleze: W. J. Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205438

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Münchengrätz [= Mnichovo Hradiště]
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'37.94"N, 14°58'16.81"E, ± 1000m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1844
náleze: Hutzelmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205433

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Monachohradecii [= Mnichov Hradiště] Bohemiae
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'37.94"N, 14°58'16.81"E, ± 1000m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
náleze: Hutzelmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205434

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Unter dem Schlosse bei Münchengrätz [= Mnichovo Hradiště]
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'32.50"N, 14°56'46.60"E, ± 500m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205435

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Kloster [= Klášter Hradiště nad Jizerou] bey Mgr [= Münchengratz = Mnichovo Hradiště]
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'32.50"N, 14°56'46.60"E, ± 600m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205436

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Říční břeh u Kláštera n./Jizerou.
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'9.85"N, 14°56'59.93"E, ± 1500m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: Sekera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205437

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flüsstrand um Kloster bei Münchengrätz [= Klášter u Mnichova Hradiště]
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'44.21"N, 14°56'48.68"E, ± 1200m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1857
náleze: Krögler
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205868

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Kloster berg Mgz [= Klášter Hradiště nad Jizerou, u Mnichova Hradiště]
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'29.00"N, 14°56'39.00"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: W. J. Sekera
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209695

5550c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bohemia septentr.: In saxosis basalticis ad declivia australia montis Hasenburg [= Hazmburk] non procul ab oppido Libochovice.
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'53.13"N, 14°0'53.07"E, ± 600m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1919-07-13
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205440

5662b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Zavlečený v Novém Městě n. Met. v býv. lomu u nádraží
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'1.09"N, 16°8'19.89"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1957-09-04
nálezce: Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5662b a 5662d.
ID: 13205441

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Čechy, severovýchod: Okr. Dobruška: Poskrovnu v bývalém lomu u nádraží v Nov. Městě n/Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'1.09"N, 16°8'19.89"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1957-09-04
nálezce: Karel Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205442

5752c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: U silnice ve Vodolce [= Odolena Voda] (u Kralup) s jinou květenou rumní
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'0.28"N, 14°24'38.81"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Píseck
datum: 1875-07-18
nálezce: A. Hansgirk; K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205443

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: U silnice ve Vodolce [= Odolena Voda] (u Kralup) s jinou květenou rumní
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'0.28"N, 14°24'38.81"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Píseck
datum: 1875-07-18
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nečetně
ID: 13205444

5760b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Světí, zdivočelé na pozemcích, kde pěstují léčivé rostliny.
nejbližší obec: Světí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'26.40"N, 15°46'39.06"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1919-09
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205445

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Světí
nejbližší obec: Světí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'26.57"N, 15°46'31.70"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1908
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Nálezce na schedě uveden jako K. P.; Směsný sběr druhů *Dysphania botrys* a *Dysphania schraderiana*.
ID: 13205446

5760d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Zdivočelá na rumišti u cesty k hotelu "Hutla" na Pražském Předměstí u Hradce Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'38.56"N, 15°48'31.57"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1898-09
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205447

původní jméno: *Chenopodium Botrys*
lokalita: V. unbauten Stellen n. Königgrätz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'41.86"N, 15°49'54.37"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1851
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem. no. 1321
ID: 13205448

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Unbebaute Stellen bei Königgrätz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'41.86"N, 15°49'54.37"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem. no. 1322
ID: 13205449

původní jméno: *Chenopodium Botrys*
lokalita: V. unbebaute Orten um Königgrätz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.42"N, 15°49'57.85"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem. no. 1322
ID: 13205450

5850a

původní jméno: *Dysphania botrys*
lokalita: Okr. Kladno: Vinařice: propustný substrát (důlní hlušina) na horní hraně terénní deprese v lesem nezarostlé centrální části haldy v areálu uzavřeného dolu Mayrau 1 km JJZ od obce. 340 m n. m.
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'45.90"N, 14°4'54.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2012-09-09
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 12/305
ID: 13205368

původní jméno: *Chenopodium*
lokalita: Kladno (okres): Vinařice, halda dolu Majeroky (Meyerey) - Gottwalt II.
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'51.67"N, 14°4'58.19"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1960-09-09
nálezce: A. Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205451

5850b

původní jméno: *Dysphania botrys*
lokalita: Okr. Kladno: Kladno: propustný substrát (důlní hlušina) na haldě uzavřeného dolu Ronna 0,7 km SSV od městské části Švermov. 360 m n. m.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'41.20"N, 14°7'0.40"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2012-09-09
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 12/309
ID: 13205369

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Kladno. Výsypka, halda Ronna, S okraj Kladna, část obce Švermov; fyto. okres 7c, quadr.: 5850da [sic!, recte: 5850b]; 356 m s. m.; N50°10'34", E014°06'53"
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'34.00"N, 14°6'53.00"E
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2009-07-15
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205453

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Na haldě u Kladna
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'47.38"N, 14°8'49.83"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1955-08-15
nálezce: A. Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205452

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Kladno-Švermov: 2,1 km VJV od Vinařické hory, bývalý důl Ronna; N50°10'38.6", E14°7'3.4"; quadr.: 5850
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'38.60"N, 14°7'3.40"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-05-20
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205936

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bohemia centr: okr. Kladno: na pustých místech před hlavní branou Poldiny huti ve městě Kladno.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'7.15"N, 14°6'58.29"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969-08-25
nálezce: A. Roubal
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5850b a 5850d.
ID: 13205943

5850d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: výsypka popílku u OSNP [SONP] Kladno
nejbližší obec: Dubí u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°8'53.93"N, 14°8'8.91"E, ± 1500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1983-07-28
nálezce: Karel Kopecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Jehlík; "hojně"; na hranici kvadrantů 5850d a 5850b
ID: 13205864

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: výsypka popílku z odhlučovačů SONP Kladno u Dříně
nejbližší obec: Dubí u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°8'53.93"N, 14°8'8.91"E, ± 1500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1983-08
nálezce: Karel Kopecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Jehlík; na hranici kvadrantů 5850d a 5850b
ID: 13205865

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Kladno - halda u obce Dříně
nejbližší obec: Kladno-Dubí, okres Kladno
souřadnice: 50°8'57.05"N, 14°8'24.34"E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1985-08
nálezce: L. Vaněčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209624

5852a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha - septentr.: apud viam super vico Husinec
nejbližší obec: Husinec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'25.47"N, 14°22'30.28"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-09-19
náleze: V. Skalický; F. Mladý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205454

5852c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Praha-Troja, navážka škváry u staré silnice na úpatí strmé skály pod Zámečkem, při pravém břehu Vltavy, asi 0,5 km ZSZ od konce mostu u Pelc-Tyrolky, ca 185 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'51.46"N, 14°24'39.43"E, ± 150m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1969-09-04
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205457

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Praha-Troja, navážka škváry u staré silnice na úpatí strmé skály pod Zámečkem, při pravém břehu Vltavy, asi 0,5 km ZSZ od konce mostu u Pelc-Tyrolky, ca 185 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'51.46"N, 14°24'39.43"E, ± 150m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957-07-28
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205456

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bohemia centralis: in dictione urbis Praha: apud stationem viae ferrae Sedlec, ca 200 m s. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'53.12"N, 14°23'30.52"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1932-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205455

5852d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bohemia centr.: Praha 8 - Střížkov. Crescit in transviariorum raedarum termino (raeda transviaria 12, 17, 24) prope viam urbanam Ďáblická. Secundum orbitas copiose.
nejbližší obec: Praha-Střížkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'58.53"N, 14°28'48.40"E, ± 100m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1998-09-08
náleze: Milan Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205469

lokalita: Bohemia, Praha, Libeň, skládka pod Libeňským mostem
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'12.16"N, 14°27'39.88"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1962-10-13
náleze: Jana Kosinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205467

lokalita: Distr. Praha-Kobylisy: in rudatis magnis non procul a statione nr. 3 (konečná stanice tramvaje č. 3)
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'27.78"N, 14°27'21.68"E, ± 75m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1960-09-01
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205464

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha (boreal.) in locis rudis Kuchynka dictis in opp. Praha-Holešovičky, 220 m s. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'7.08"N, 14°26'47.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1960-07-26
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205459

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bohemia: distr. Praha: in locis vastis Kuchynka dictis in opp. Praha-Holešovičky, alt. 220 m s. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'7.08"N, 14°26'47.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1960-07-26
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205460

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Praha-Troja, loco rudale
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.11"N, 14°25'38.77"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1960-07-17
náleze: Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205472

lokalita: Bohemia centr., Praha: locis rudatis in Praha - Kobylisy prope silvam Ládví.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'13.85"N, 14°27'55.94"E, ± 100m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1960-07-07
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205480

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Pelc-Tyrolka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'0.33"N, 14°26'41.73"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957-10-24
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205479

lokalita: Bohemia centralis: Praha-Troja, in aggeris rudertis prope Pelc-Tyrolka sub declivibus petrosis.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'0.33"N, 14°26'41.73"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-09
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205465

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: V Troji
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'19.89"N, 14°25'23.95"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1950-06-24
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205462

lokalita: Bohemia: Praha-Troja in rudertis.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.11"N, 14°25'38.77"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1950-07-06
nálezce: Jaroslav Trkal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205481

původní jméno: *Chenopodium botris*
lokalita: Troja. Rumiště u pomolog.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'59.30"N, 14°26'2.06"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1939
nálezce: B. Vošoust
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205483

lokalita: Praha - pod Bulovkou
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'50.96"N, 14°27'35.11"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1939-08
nálezce: A. Hejsek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici fytochorionů 9, 10b a 10a
ID: 13205466

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bohemia centralis: Praha-Troja, In ruderalis
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.11"N, 14°25'38.77"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1939-08-03
nálezce: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205470

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bohemia centralis: In ruderalis Praha-Troja.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.11"N, 14°25'38.77"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1937-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205458

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Praha - trojský most
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.37"N, 14°26'9.72"E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1937-09
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici fytochorionů 9 a 10b
ID: 13205468

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bei Troja
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'19.89"N, 14°25'23.95"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1937-09
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205471

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Prag [= Praha]: Schuttablagerungsplatz am der Moldau [= Vltava] (rechtes Ufer) bei der Troja - Brücke
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.06"N, 14°26'9.31"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1937-08-15
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici fytochorionů 9 a 10b
ID: 13205473

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Troja u Prahy
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.11"N, 14°25'38.77"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1935-08-28
nálezce: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205463

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bohemia centr.: inditione urbis Praha: in rudatis in pago Troja, cca 200 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.11"N, 14°25'38.77"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1924-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205461

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Maniny u Prahy
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'6.90"N, 14°27'9.08"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1908-06
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205475

původní jméno: *Chenopod. Botrys*
lokalita: Holešovice - Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°27'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205474

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Vyschlé řečiště Vltavy u Holešovic
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°27'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-09
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205476

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Řečiště Vltavy u Holešovic
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°27'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-09
nálezce: J. Rohlena
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205477

původní jméno: *Chenopodium Botrys*
lokalita: In Pragam [= Praha] (Holešovice)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°27'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-09
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205478

původní jméno: *Chenopod. Botrys*
lokalita: Böhmen: Im Ufersand der Moldau [= Vltava] gegenüb. v. Lieben [= Praha-Libeň]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'11.76"N, 14°28'5.26"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1891-09-03
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205482

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Pelc-Tyrolka (Praha), Troja, E vicinity of the town part, on communal deposits.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'0.12"N, 14°26'41.88"E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1966-09-10
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "loc. visited with prof. Aellen (Switzerland)."
ID: 13205760

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora bohémica. Prag: Schuttablagerungsplatz an der Moldau (rechts Ufer) bei der Trojabrücke
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.24"N, 14°26'8.53"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1937-08-15
nálezce: K. Preis
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209508

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora bohémica. Řečiště Vltavy u Holešovic
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'42.54"N, 14°26'15.95"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1898-09
nálezce: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209687

5853c

lokalita: Praha, skládka železného šrotu "Na Hutích", Kyje.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'45.65"N, 14°33'52.70"E, ± 400m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1960-10-11
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205484

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Bohemia centralis, in urbe Praha: Praha 9 - Vysočany (na konečné stanici električky č. 19) in loco ruderali

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'15.38"N, 14°31'47.27"E, ± 300m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1954-09-12

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205485

5854b

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Rumiště u Čelakovic

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

souřadnice: 50°9'37.38"N, 14°45'0.16"E, ± 2000m

nadmořská výška: 178 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1941-06-16

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205486

5855d

původní jméno: *Chenopodium*

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk. Násep u poříčanského nádraží.

nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín

souřadnice: 50°6'40.53"N, 14°55'20.46"E, ± 150m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1966

nálezce: Chrtěk; Chrtková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205487

5856d

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: okr. Nymburk: Oseček, u cesty v lese Bor 2 km ZSZ od vsi

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'32.01"N, 15°7'29.35"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005-07-17

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205851

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: okr. Nymburk: Oseček, na lesní písčité cestě 1,7 km SZ od vsi

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'35.80"N, 15°7'38.68"E, ± 400m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-29

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205867

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: U lesní písčité cesty na okraji, sluneční strana, borovina, k Sokolečské hájovně, písek, již znám mnoho let
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'32.79"N, 15°7'31.10"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-08-10
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205870

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bor - borovina na pískové cestě [k Sokolči - k hájovně], viz předchozí položky
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'32.79"N, 15°7'31.10"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-10-01
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "už poměrně málo, asi mizí, drží se však hodně let"
ID: 13205872

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: okr. Nymburk, okraj pískovny v lese Bor 1,7 km SZ až ZSZ od Osečka, 500 m od silnice. Holubova lokalita.
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'32.97"N, 15°7'34.16"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-09-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205859

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, cesta na okraji bývalé pískovny v lese Bor 1,7 km SZ od obce, 250 m od silnice
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'37.99"N, 15°7'44.67"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-09-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205861

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bor - borovina na pískové cestě k Sokolči - k hájovně, jen zde na okraji cesty
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'32.79"N, 15°7'31.10"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-08-04
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "jen zde stovky ks."
ID: 13205871

5952a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Praha - u plotu železniční vlečky za autobusovým nádražím na Smíchově, pospolitě na nevelké ploše.
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.86"N, 14°24'19.13"E, ± 150m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-09-20
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205488

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Praha-Vypich (Břevnov) - úhory směrem na Košíře.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'41.89"N, 14°20'55.86"E, ± 300m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1956-09-24
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205489

lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha-Břevnov, in ruderalis prope officinam laterariam non procul claustris.
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.24"N, 14°21'27.08"E, ± 600m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1956-09
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205490

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bohemia: In ruderalis pr. Pragae [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'49.64"N, 14°24'27.79"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1902-09
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205492

původní jméno: *Chenopodium Botrys*
lokalita: Smíchov [= Smíchov]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'28.18"N, 14°23'46.20"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1838
nálezce: Siegmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici fytochorionů 9, 10b a 7d
ID: 13205493

původní jméno: *Chenopodium Botrys*
lokalita: Bei Prag [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'49.64"N, 14°24'27.79"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Ramisch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205491

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Praha Smíchov, okraj chodníku před smíchovským nádražím v Nádražní ulici

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'34.82"N, 14°24'31.38"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1984-09-07

nálezce: J. Smažík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205854

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: stř. Čechy: Praha - naproti nádraží Smíchov

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'34.82"N, 14°24'31.38"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

nálezce: R. Hlaváček

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. P. Pyšek

ID: 13205858

5952b

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Praha: loci ruderalis apud Invalidovna

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'36.22"N, 14°27'52.76"E, ± 600m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1963-09-27

nálezce: M. Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205503

lokalita: Praha: Seřaďovací nádraží Vršovice

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'50.44"N, 14°29'11.91"E, ± 1000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1960-09-23

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205498

lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha Karlín, in ruderalis magnis inter viam Náplavní et stationem viae ferratae Karlín přístav.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'6.61"N, 14°26'14.26"E, ± 2000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1956-09-22

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205497

lokalita: Culta in horto botanico universitatis Caroline Praha

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'18.30"N, 14°25'16.12"E, ± 150m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1950-07-25

nálezce: Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205496

lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Karlín: In rudatis magnis inter stationem viae ferratae Karlín - přístav et inter locos "Invalidovna" dictos, ab aggere viae ferratae ad alveum vetustum fluvii Vltava, cca 180 m s. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'52.58"N, 14°27'33.86"E, ± 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1946-09
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205499

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Zavlčený v sadech Svatopl. Čecha na Král. Vinohradech.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'36.04"N, 14°26'47.17"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1933-09
nálezce: K. Krčán
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205502

původní jméno: *Chenopodium foetidum*
lokalita: Čechy střední - Praha: plevel v sadech Svatopluka Čecha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'36.04"N, 14°26'47.17"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1932-09
nálezce: J. Karel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205500

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Sady Svatopl. Čecha na Král. Vinohradech
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'36.04"N, 14°26'47.17"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1932-09
nálezce: K. Krčán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář značně rozvětvený
ID: 13205501

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Holešovice u Prahy: u jatek podle zdi východní u cesty
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'59.67"N, 14°26'58.64"E, ± 150m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1907-09
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojná
ID: 13205494

původní jméno: *Chenopodium botrys* var. *acutibulum*
lokalita: Holešovice u Prahy: u samých jatek podle zdi východní u cesty
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'59.67"N, 14°26'58.64"E, ± 150m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1907-09
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojné
ID: 13205495

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Praha 7 - Holešovice, několik ex. na dvoře jatek; ca 190 m
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'59.86"N, 14°26'52.55"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1970-10-07
nálezce: V. Jehlík; M. Lhotská
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852d a 5952b.
ID: 13205791

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: železniční nádraží Praha-Vršovice
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'52.35"N, 14°26'51.51"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1995-09
nálezce: J. Sádlo
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205949

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora bohémica. In ruderatis pr. Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.44"N, 14°24'56.70"E, ± 2200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1902-09
nálezce: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209688

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Hort. bot. Pragens
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'16.54"N, 14°25'19.10"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1858-07-19
nálezce: G. Eichler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209685

5952c

lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha Bráník, in rudatis magnis inter pontem et ultimam stationem viae urbanae No. 15 et 17.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.62"N, 14°24'8.45"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1956-09-21
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205508

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Střed. Čechy: Velká Praha: Podél nově stavěné silnice pod Zlíchovem
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'47.09"N, 14°24'35.33"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1950-06-24
náleze: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: celkem řídce
ID: 13205507

lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Smíchov: In rudatis magnis inter viam ferratam et ripam fluvii Vltava ab statione viae ferratae Praha-Smíchov ad saxos "Barrandova skála" dictos, cca 180 m s. m.
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'59.04"N, 14°24'39.59"E, ± 1500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1949
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 8.-9. 1949
ID: 13205509

lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha: in locis rudatis ad viam publicam prope opp. Zlíchov, cca 190 m s. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'49.06"N, 14°24'29.43"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-07
náleze: Josef Dostál; Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205504

lokalita: Zlíchov
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'48.13"N, 14°24'36.02"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-08-17
náleze: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205511

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Rumiště (navážka na příští silnici) za Zlíchovem u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'48.13"N, 14°24'36.02"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1944-08-17
náleze: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205510

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Střední Čechy: Praha: Na břehu Vltavy pod Barrandovem
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'56.93"N, 14°24'3.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-07-24
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi řídké
ID: 13205506

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Rumiště u železniční trati pod Zlíchovem
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'49.43"N, 14°24'17.68"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1930
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205505

původní jméno: *Chenopodium carinatum* f. *erectum*
lokalita: In ruderalis ad Zlichov pr. Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'49.06"N, 14°24'29.43"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-06
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205512

5952d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bohemia centralis - prope urbem Praha, Bráník
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'11.61"N, 14°25'0.47"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1940-09
nálezce: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při hranici s fytochorionem 8
ID: 13208078

5957c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Kutnohorská pahorkatina, Kolín, Zbořeniště v Kolíně před hlavním vlakovým nádražím
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'31.00"N, 15°12'42.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-09-01
nálezce: Lenka Šoltysová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205513

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Kolín, překl. [= překladiště]
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'38.56"N, 15°12'39.29"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1992-06-29
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích fytochorionů 11b a 65.
ID: 13205803

5960a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Zplanělý v kulturách v zahr. dra Št. Sajferta. Horka u Bohdanče.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'1.93"N, 15°42'22.82"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933-08-17
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205514

5960d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Pardubice: v kolejišti hlavního nádraží – jen 1 exemplář
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.69"N, 15°45'22.15"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-08
nálezce: S. Kučera; F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.; na schedě chybně uvedeno "R. Kučera"
ID: 13205517

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Pardubičky: před novostavbou v "Kolonii".
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'42.54"N, 15°47'40.05"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-08-29
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205515

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Pardubice: Rumiště u nádraží
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.42"N, 15°45'59.54"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1896-09-06
nálezce: Emanuel Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice dány ke starému nádraží.
ID: 13205516

původní jméno: *Neobotrydium botrys*
lokalita: Pardubice, v kolejišti hlavního nádraží
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.
projekt: FLDOK
poznámka: pole
ID: 8895015

6058a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Distr. Kutná Hora: Chotusice: satis copiose in loco semiruderali in area receptaculi cineris combusti, iuxta viam publicam in pagum Žehušice, ca. 0,5 km ad boreo-boreo-orient. a pago., 220 m s. m.
nejbližší obec: Žehušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'29.00"N, 15°24'2.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-06-22
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205518

6073c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Opp. Opava: in ruderalis (prius loca arenosa) apud vicum Kylešovice
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'12.34"N, 17°54'40.25"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-07-29
nálezce: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208098

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Opava: rumiště u východního nádraží, 260 m.
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'1.58"N, 17°54'44.35"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1970-09-06
nálezce: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208097

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Opava: východní nádraží, rumiště
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'3.89"N, 17°54'29.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1970-09-06
nálezce: J. Duda
herbář: OLM;FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 6764;
ID: 13209527

6074d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Opava, opavská pahorkatina: Bohuslavice u Hlučína, Les bor mezi Bohuslavicemi a Vřesinou, písčivna, spodní patro písčivny
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava
souřadnice: 49°56'23.07"N, 18°9'52.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-10-02
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209590

6075c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: 74b. Opavská pahorkatina, Distr. Opava, Závada, velmi vzácně na nezarostlých a vyprahlých místech v písčivně Závada, 230 m n. m.
nejbližší obec: Závada, okres Opava
souřadnice: 49°56'20.80"N, 18°10'3.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-08-25
náleze: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182276

6076c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Neu-Oderberg, neue Siedlung hinter st. Kaserne
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'53.35"N, 18°21'25.96"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1934-06
náleze: Oswald Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182295

6148d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bohemia occid., opp. Rokycany, pagus Sirá: ad marginem viae novae inter praedium in peripheria orient. pagi et piscinam Cekovský rybník, ca 900 m situ orient. a centro pagi.
nejbližší obec: Cekov, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'20.00"N, 13°45'15.00"E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
náleze: J. Štěpánek; al.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205519

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: 157. Sirá: pole, navážka zeminy a okraje nové účelové komunikace od farmy na východní periferii obce k Cekovskému rybníku, 700–1100 m v. od kostela v obci
nejbližší obec: Sirá, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
náleze: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
herbář: PRC
projekt: FK ČBS
ID: 8839545

6151b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: okr. Praha - západ: Mníšek pod Brdy, ruderální plocha u továrny 1,2 km SV od zámku
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'27.45"N, 14°16'22.17"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-10-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205866

6175a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: O.-Petřkovice: dosti hojně na haldě dolu Lidice, dříve Oskar
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'48.38"N, 18°14'11.73"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-07-12
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Zdeněk Kilián
ID: 13208096

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostrava, halda Lidice, O.-Petřkovice
nejbližší obec: Ostrava-Lhotka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'51.78"N, 18°14'9.96"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1986-09
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209626

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: O. Petřkovice: na haldě Lidice
nejbližší obec: Ostrava-Lhotka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'51.78"N, 18°14'9.96"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-07-15
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209550

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Lhotka u Ostravy: na již. a sever. úpatí haldy Dolu Lidice, dříve Oskar
nejbližší obec: Ostrava-Lhotka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'51.78"N, 18°14'9.96"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-07-30
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209530

6175b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: 83. Ostravská pánev. Ostrava - Heřmanice: halda na JZ břehu Heřmanického rybníka, asi 4 km VSV od nádraží "Ostrava hlavní nádraží", alt. 210 m.
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'3.72"N, 18°19'12.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996-08-06
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10223854

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostr. hl. n., pravé přednádraží
nejbližší obec: Ostrava-Přívov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'7.54"N, 18°16'1.97"E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-17
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6175b a 6175d.
ID: 13205795

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostr., halda při trati [Ostrava-Hrušov]
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'16.04"N, 18°18'11.37"E, ± 1600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-17
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami.
ID: 13205796

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Vrbice u Nov. Bohumína: na seřadovacím nádraží
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°52'57.65"N, 18°19'28.02"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-09-20
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208094

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Heřmanice, Ostrava Heřmanice, halda Dolu Ida, hlušinový návoz u manipulační cesty nad rybníkem
nejbližší obec: Ostrava-Heřmanice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'59.67"N, 18°19'30.74"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-10-19
nálezce: Z. Rozbrojová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209606

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-Hrušov, Heřmanice: odtěžovaný odval (z nějž vzlínají horké mj. sirovodíkové výpary) při

Heřmanickém rybníce, dosti často

nejbližší obec: Ostrava-Heřmanice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°52'6.00"N, 18°19'13.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2011-07-15

nálezce: D. Hlisenkovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FMM 21816;

ID: 13209597

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Hrušov, halda Dolu Heřmanice, horní plato prohořívající haldy

nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°52'0.94"N, 18°19'0.12"E, ± 200m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006-10-19

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209587

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Vrbice u Bohumína: nehojně na seřadovacím nádraží

nejbližší obec: Bohumín-Vrbice, okres Karviná

souřadnice: 49°52'53.46"N, 18°19'20.62"E, ± 400m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1974-07-03

nálezce: Z. Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209535

6175c

původní jméno: *Chenopodium ambrosioides*

lokalita: Na rumišti v Mar. Horách. Dusíkárný

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'8.94"N, 18°14'9.66"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1957-08

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Dusíkárný se nacházely poblíž nádraží Ostrava-Mariánské Hory

ID: 13182290

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Na posunovacím nádraží v Mar. Horách

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'27.33"N, 18°14'51.16"E, ± 1000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1960-08-03

nálezce: Z. Kilián

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205520

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostrava: halda dolu J. Šverma
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'33.87"N, 18°14'7.52"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1952-07-15
náleze: Vlasta Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205521

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Svinov. Zplaněle na železn. náspu mezi Svinovem a Polankou n. Odr., u trať km 259/3, po levé straně ve směru ze Svinova
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'27.14"N, 18°12'13.52"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-08
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapa železničních kilometrů není běžně dostupná, proto lokalizace jen přibližná
ID: 13208090

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Svinov. Na železn. náspu mezi Svinovem a Polankou n. Odr. u trať km 259/3
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'27.14"N, 18°12'13.52"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-08-19
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mapa železničních kilometrů není běžně dostupná, proto lokalizace jen přibližná
ID: 13208091

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-Přívóz: halda
nejbližší obec: Ostrava-Přívóz, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'49.00"N, 18°14'50.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-07-24
náleze: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 21772;
ID: 13209598

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostrava, k. ú. Poruba-jih, 215 m, PP Rezavka, S ochr. pásma, navážka
nejbližší obec: Ostrava-Poruba, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'20.10"N, 18°12'14.12"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995-08-07
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209575

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: distr Ostrava, rumiště při silnici Mariánskohorské asi 500 m od chemických závodů
nejbližší obec: Ostrava-Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'2.86"N, 18°14'17.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-08-01
nálezce: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209655

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: O.-Poruba: na pustém místě u rektorátu VŠB
nejbližší obec: Ostrava-Poruba, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'3.68"N, 18°10'5.31"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-10-05
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209539

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Na železničním náspu v Třebovicích. Ostrava-Třebovice-Slezsko
nejbližší obec: Ostrava-Třebovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'4.03"N, 18°12'4.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961-07
nálezce: Z. Kilián
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209620

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Mariánské Hory: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N, 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N, 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc, 6175cbd, 6175cbb, 6175daa.
nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°14'56.00"E, ± 900m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferrovniatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158371

6175d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: 83. Ostravská pánev. Ostrava - Slezská Ostrava: halda Ema (Petr Bezruč), asi 3,5 km VJV od nádraží "Ostrava hlavní nádraží", alt. 270 m.
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'27.42"N, 18°18'49.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996-06-07
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10223853

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostrava, na haldě dolu P. Bezruč
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'19.73"N, 18°18'43.93"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-06-17
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182293

lokalita: Distr. Ostrava: halda v Ostravě
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'4.72"N, 18°16'55.36"E, ± 6000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-09-14
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205522

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia: in dit. urb. Ostrava (haldy)
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'4.72"N, 18°16'55.36"E, ± 6000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205523

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Silesia (Moravia bor.-or.): in ditione urbis Ostrava: "haldy"
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'4.72"N, 18°16'55.36"E, ± 6000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205524

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Na rudišti Vítkovických železáren Kl. G.
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1966-06-27
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205529

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: O.-Vítkovice: hojně na rudišti Vítkovických železáren Kl. G.
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1966-07-08
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205530

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Na rudišti VŽKG [= Vítkovické železářny Klementa Gottwalda] ve Vítkovicích.
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1963-07-27
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205528

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Na rudišti Vítkovických železáren Kl. Gottwalda
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1962-08
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205532

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Na rudišti Vítkovických železáren Kl. G., na rudě z Krivojrogu - SSSR.
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1962-08
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205533

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Hojně na rudišti ve Vítkovicích
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'12.24"N, 18°16'46.56"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961-06-29
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205526

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Na rumišti ve Slezské Ostravě, za haldou jámy Bezruč.
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'31.05"N, 18°18'39.08"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961-09-15
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205527

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Na rumišti ve Vítkovicích
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'40.70"N, 18°16'32.52"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Spousty
ID: 13205525

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Hojně na rudišti Vítkovických železáren Kl. G., na rudách a podél kolejí.
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-08
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205531

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Vítkovice
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995-09-06
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6175c, 6175d a 6275b.
ID: 13205793

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostrava-Vítkovice
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'54.90"N, 18°16'45.46"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1993-07-21
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6175c, 6175d a 6275b.
ID: 13205804

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Slezská Ostrava: na pustém místě u zastávky trolejbusu u sídliště Kamenec
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'36.59"N, 18°17'41.44"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-09-20
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208095

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: O.-Vítkovice: hojně na rudišti Vítkovických železáren Kl. G. [Klementa Gottwalda]
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'40.53"N, 18°17'1.64"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1966-07-08
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. T. Schwarzová 15. 9. 1978 (v souladu s originálním určením)
ID: 13208060

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Na rudišti Vítkovických železáren Kl. G. [Klementa Gottwalda]
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'40.53"N, 18°17'1.64"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1966-06-27
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. T. Schwarzková 15. 9. 1978 (v souladu s originálním určením)
ID: 13208061

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: O.-Vítkovice: dosti hojně na rudišti Vítkovických železáren Kl. G. [Klementa Gottwalda]
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'40.53"N, 18°17'1.64"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1966-08
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208083

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Na rumišti jzp. dolů Petr Bezruč ve Sl. Ostravě
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'29.56"N, 18°18'33.89"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961-08-10
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208085

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostravská pánev, Moravská Ostrava: areál bývalé Karoliny, suché slunné stanoviště, písčité se škvárou
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'43.18"N, 18°17'12.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-07-13
nálezce: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 17930;
ID: 13209578

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostravská pánev, Moravská Ostrava: mezi areály bývalé koksovny Karolína a bývalým Dolem Hlubina, na haldovině
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'43.00"N, 18°15'38.00"E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-10-08
nálezce: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 17926;
ID: 13209579

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: halda Dolu Zárubek, Sl. Ostrava
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1986-08-08
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209562

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostrava 1: na rumišti za divadlem Zd. Nejedlého
nejbližší obec: Ostrava-Moravská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'56.10"N, 18°17'29.90"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-07-17
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209551

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: distr Ostrava, halda dolu Zárubek
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-08-21
nálezce: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209656

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostrava-Vítkovice: na rudišti VŽKG
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'43.00"N, 18°15'38.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-09-12
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 8239;
ID: 13209547

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: O.-Kunčičky: dosti hojně na haldě Dolu Alexander
nejbližší obec: Ostrava-Kunčičky, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-08-16
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209541

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: O.-Kunčičky: dosti hojně na haldě NH Kl. G.
nejbližší obec: Ostrava-Kunčičky, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-08-09
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209536

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-Kunčice: v NHKG, na rudišti, nehojně (karanténní plevel)
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-09-05
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 6463;
ID: 13209537

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: O.-Kunčičky: na haldě NHKG. podél elektr. dráhy Hranečník - osada Míru
nejbližší obec: Ostrava-Kunčičky, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-09-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209533

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica. Ostrava-Vítkovice, rudiště VŽKG [= Vítkovické železářny Klementa Gottwalda], prostor nedaleko rozmrazovny rudy
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'43.00"N, 18°15'38.00"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-05
nálezce: K. Sedláčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209642

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Slezská Ostrava: na haldě Dolu Petra Bezruče
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'22.93"N, 18°18'52.79"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 2214;
ID: 13209622

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Sl. Ostrava: náletová halda Dolu Zárubek u zast. elektr. dr.
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-06-07
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209522

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Náletová halda Dolu Zárubek, u zast. elektr. dráhy
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-06-19
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209523

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Sl. Ostrava: náletová halda Dolu Zárubek na prav. břehu řeky Ostravice
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-07-17
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209524

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Slezská Ostrava: na haldě Dolu Zárubek, pravý břeh řeky Ostravice
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-09-18
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 643;
ID: 13209526

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Sl. Ostrava: na haldě Zárubek
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'14.13"N, 18°18'4.10"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-09
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209621

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Sl. Ostrava: halda Dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'22.93"N, 18°18'52.79"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-06-29
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209518

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Sl. Ostrava: svahová halda Dolu Trojice
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'7.37"N, 18°18'16.80"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-06-29
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209519

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Sl. Ostrava: halda Dolu Trojice
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'7.37"N, 18°18'16.80"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-07-11
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209521

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: O. Vítkovice: na rudišti VŽKG
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'43.00"N, 18°15'38.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1964-08-21
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209517

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Velmi hojně na rudišti ve Vítkovicích. O. Vítkovice
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'43.00"N, 18°15'38.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961-06-23
nálezce: Z. Kilián
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209516

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Slezská Ostrava: na haldě Dolu Petra Bezruče, hojně
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'22.93"N, 18°18'52.79"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 2215;
ID: 13209619

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Na rudišti ve Vítkovicích velmi hojně, rovněž hojně na rudišti v Třinci
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'43.00"N, 18°15'38.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209694

původní jméno: *Chenopodium*
lokalita: Ostrava, na haldách
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'48.23"N, 18°15'57.18"E, ± 8000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-09-14
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222536

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostrava-Vítkovice, na rudišti
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'11.90"N, 18°16'3.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-09-09
nálezce: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka č. 3164
ID: 13253380

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostrava-Vítkovice, na rudišti ve Vítkovicích
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'11.90"N, 18°16'3.50"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-09-18
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka č. 1374
ID: 13253381

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Tab.1.lok.4. Odval Ema: k.ú. Slezská Ostrava: tvar: šikmý kužel,založení v r.1920, ukončení v r.1995, rekultivace zalesnění, místy překryv souvkovými hlínami, plocha 4,85ha. (Terénní výzkum probíhal v letech 2002-2006).
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostr, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'27.40"N, 18°18'49.60"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006
pramen: Filipová K. (2007): Výskyt druhů z červeného seznamu cévnatých rostlin na vybraných odvalech na území města Ostravy a okolí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 78-82.
projekt: FLDOK
ID: 8320686

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Slezská Ostrava: halda Zárubek.
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'44.00"N, 18°18'18.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969
nálezce: Kilián
pramen: Filipová K. (2007): Výskyt druhů z červeného seznamu cévnatých rostlin na vybraných odvalech na území města Ostravy a okolí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 78-82.
herbář: OSM
projekt: FLDOK
ID: 8320723

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: halda Dolu Trojice
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'7.40"N, 18°18'16.80"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1958
pramen: Kilián Z. (1968): Vegetace plošiny nižší svahové haldy Dolu Trojice ve Slezské Ostravě. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 24: 220-222.
projekt: FLDOK
ID: 8722566

6176a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Rychvald, halda Václav, býv. Dolu Václav
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'2.06"N, 18°24'21.44"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1986-08
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209625

6176b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: 83. Ostravská pánev. Doubrava: na hlušině na S hrázi odkaliště Dolu ČSA (závod Jan-Karel), asi 0,6 km JV od kostela v obci, 225 m n. m.
nejbližší obec: Doubrava, okres Karviná
souřadnice: 49°51'21.23"N, 18°29'16.55"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08-10
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10223851

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Doubrava v Orlové, Doubrava, okolí retenční nádrže uhelného kalu Dolu Karviná, závod ČSA, příjezdová hlušinová cesta od obce Doubrava Finské Domky
nejbližší obec: Doubrava, okres Karviná
souřadnice: 49°51'22.66"N, 18°29'4.52"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-07-30
nálezce: Z. Rozbrojová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209605

6176c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Halda dolu Ludvík v O-Radvanicích [Ostravě-Radvanicích]
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'39.97"N, 18°21'15.63"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1956-08-12
nálezce: Jan Jaroš
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182275

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Halda dolu Ludvík v O.-Radvanicích, Moravia boreal: distr. Ostrava: in dictione opp. Ostrava-Radvanice
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'39.67"N, 18°21'19.64"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1955-10-03
nálezce: Jan Jaroš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205534

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Petřvald: na haldě Dolu Fučík 3, dř. Ludvík
nejbližší obec: Ostrava-Bartovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'35.71"N, 18°21'20.92"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-08-20
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209542

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Petřvald: nehojně na haldě Fučík 2, dřívě Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'5.13"N, 18°22'44.04"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-09-24
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209534

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Petřvald: halda Fučík 3, (dřívě Ludvík)
nejbližší obec: Petřvald, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'35.70"N, 18°21'20.90"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Kilián
pramen: Filipová K. (2007): Výskyt druhů z červeného seznamu cévnatých rostlin na vybraných odvalech na území města Ostravy a okolí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 78-82.
herbář: OSM
projekt: FLDOK
ID: 8320722

6176d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: 83. Ostravská pánev. Karviná - Doly: na haldě (hlušina) asi 0,5 km JZ od Dolu Barbora v obci, alt. 270 m.
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'12.89"N, 18°28'14.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-09-16
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10223852

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: 83. Ostravská pánev. Karviná - Doly: na haldě (hlušina) asi 0,5 km JZ od Dolu Barbora v obci, alt. 270 m.
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'12.89"N, 18°28'14.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-09-16
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10223857

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Karvinná, minerální nezarostlá halda u velkodolu Č. armády
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'0.92"N, 18°29'5.01"E, ± 3000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1965-10-13
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182292

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Karviná-Doly, odkaliště Mokroš, SV lesního porostu Paseky ve směru silnice Horní Suchá Stonava, hlušinový návoz
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'22.71"N, 18°29'18.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010-09-14
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209594

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Prostřední Suchá, Stará kolonie, deponie Dolu Dukla, za kolejištěm mezi doly Dukla a František, uměle navezený násep mezi uhelnými kalištěmi
nejbližší obec: Havířov-Prostřední Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'35.45"N, 18°27'4.40"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-11-16
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209583

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Havířov, Prostřední Suchá, východně dolu Dukla, S kóty 277, kaliště
nejbližší obec: Prostřední Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'29.10"N, 18°27'44.60"E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2000-07-14
nálezce: Kateřina Švendová
herbář: CESH
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka č. 10871
ID: 13253388

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Prostřední Suchá, bývalá sedimentační nádrž "Castaldanovka" asi 1,9 km S od železniční stanice Havířov-Suchá
nejbližší obec: Prostřední Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'30.69"N, 18°27'44.04"E, ± 9m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-15
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2012) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234339

6177c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostravsko: Louky nad Olší, deponie hlušiny 2 km S až SSZ od nádraží
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'44.71"N, 18°34'45.29"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-09-13
nálezce: Věra Koutecká; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205852

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Karviná-Darkov, halda na SZ okraji důlního propadu JV městské části, cca 200 m V od železniční stanice Karviná-Darkov
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°50'5.67"N, 18°32'32.04"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-09-04
nálezce: Filip Kolář
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208063

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Karviná II -Doly, S odkalovací nádrže Pilňok, zemina navezená na haldovině, rekultivace, poddolované území
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'51.13"N, 18°30'27.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-07-23
nálezce: Kateřina Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka č. 9416
ID: 13253387

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Louky nad Olší, na úrovni bývalého nádraží, haldovina na železniční trati
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'27.10"N, 18°34'17.50"E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996-08-27
nálezce: Kateřina Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka č. 9205
ID: 13253386

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Karviná II, u silnice na Stonavu, na haldovině na severní straně kaliště "Pilňok"
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'51.10"N, 18°30'27.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-08-16
nálezce: Kateřina Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka č. 8509
ID: 13253384

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Louky nad Olší, rybniční oblast, na haldovině navezené kolem železniční trati

nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná

souřadnice: 49°48'27.10"N, 18°34'17.50"E, ± 1500m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1994-08-23

nálezce: Kateřina Švendová

herbář: CESH

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: položka č. 8647

ID: 13253385

6245b

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Chotíkov (Plzeň-sever); 400 m s. m.; N49°47'17.811", E13°19'59.702"; quadr.: 6245b

nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'17.81"N, 13°19'59.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004-09-26

nálezce: Josef Škrábek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "Zřejmě zavlečen při výstavbě nových domů a komunikací západně od obce s materiálem, který se dovážel ze Zbůchu (lupky z odvalových hald), asi 10 exemp."; na hranicích kvadrantů 6245b a 6246a.

ID: 13205937

6245d

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: SW Bohemia, Plzeň, SW vicinity of the town, on mixed communal deposits.

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°42'10.50"N, 13°19'52.32"E, ± 2000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1978-09

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "an excursion together with A. Pyšek and F. Volf; det. A. Pyšek"; na hranicích kvadrantů 6245d, 6246c, 6345b a 6346a.

ID: 13205762

6246a

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Plzeň - seřazovací nádraží

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°45'29.86"N, 13°24'4.59"E, ± 600m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1973

nálezce: A. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205855

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Plzeň - v Ch. g. - r. u výtopny seřazovacího nádraží

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°45'29.86"N, 13°24'4.59"E, ± 600m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1973-08-26

nálezce: A. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205857

6246c

lokalita: Bohemia occid.: in locis rudatis in opp. Plzeň
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'50.91"N, 13°22'39.31"E, ± 3000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205535

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Plzeň - Denisovo nábřeží
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'40.95"N, 13°22'54.19"E, ± 350m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1980-08-30
nálezce: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205860

6247a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: 32 Křivoklátsko, Plzeň-město, Dýšina: v areálu býv. podniku RND Ejovice, JV od zatopeného povrchového dolu, na strusce,
větší počet jedinců; N 49°46', E 13°27'; quadr.: 6246
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'0.35"N, 13°30'31.66"E, ± 700m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-08-03
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Lokalita zničena vybudováním golfu."; na hranicích fytochorionů 31a a 32; na hranicích kvadrantů 6246b a 6247; na schedě uvedeny nepřesné souřadnice.
ID: 13205940

původní jméno: *Chenopodium pumilio*
lokalita: Bohemia occidentalis: Horomyslice (u Dýšiny): na ploše po odebrané haldě v lese u osady.
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'0.35"N, 13°30'31.66"E, ± 700m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-07-15
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32; na hranicích kvadrantů 6246b a 6247.
ID: 13205944

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ejovice, vyvážky strusky (hlavní část) pod haldou ve větš. množství
nejbližší obec: Ejovice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'32.09"N, 13°30'12.50"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1981-07-25
nálezce: B. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6246b a 6247a.
ID: 13205945

6247c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ejpovice, okr. Plzeň-sever
nejbližší obec: Ejpovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'50.38"N, 13°30'52.60"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-09
náleze: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205862

6274c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Nový Jičín, Ostravská pánev: Studénka nad Odrou, skládka zeminy za areálem čističky odpadních vod, okraj skládky
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'19.03"N, 18°3'51.33"E, ± 30m
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-30
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209600

6275a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Na železničním náspu v Polance nad Odrou.
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'43.24"N, 18°11'23.27"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1956-08
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205536

6275b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostrava, in acervo scoriae in loco Hrabová dicto
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'52.89"N, 18°18'1.69"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1986-10-01
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182294

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: O-Hrabová [Ostrava-Hrabová]: Hutnická halda
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'52.89"N, 18°18'1.69"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1966-07
náleze: A. Mauer
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182274

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostrava-Kunčice: na rudišti v NHKG [= Nová huť Klementa Gottwalda].
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'33.17"N, 18°19'23.19"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-08-20
nálezce: E. Burša
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6175b a 6275b.
ID: 13205537

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: N. Huť [= Ostrava-Kunčice: Nová Huť]
nejbližší obec: Ostrava-Kunčice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'34.79"N, 18°18'32.80"E, ± 1600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995-09-06
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6175d a 6275b.
ID: 13205794

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Kunčice – Ostrava – haldy
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'56.35"N, 18°17'3.64"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1963-09-18
nálezce: Ráliš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum ve formátu: 18. 9. 63, psáno na stroji; na schedě razítko "Vladimír Kajdoš", označující nejspíš majitele herbáře
ID: 13208077

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Na struskové haldě VŽKG [Vítkovických železáren Klementa Gottwalda] v O.-Hrabové
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'52.89"N, 18°18'1.69"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1962-06-29
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208086

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostrava-Hrabová: centrální část průmyslové zóny, dominanta spol. *Chenopodietum botryos*
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'0.54"N, 18°16'5.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008-07-27
nálezce: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 20881;
ID: 13209592

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Paskov: na haldě Dolu Paskov
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'43.78"N, 18°18'5.54"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 8531;
ID: 13209545

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Paskov: nehojně na haldě Dolu Paskov
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'43.78"N, 18°18'5.54"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-08-10
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 8530;
ID: 13209546

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Vratimov: nehojně na železničním náspu (vlečka Vratimov - Důl Paskov)
nejbližší obec: Ostrava-Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'20.77"N, 18°18'20.92"E, ± 1100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-09-05
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209531

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Paskov: na haldě Dolu Paskov
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'43.78"N, 18°18'5.54"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-09-05
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM;FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 4437;
ID: 13209532

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostrava-Hrabůvka: strusková halda
nejbližší obec: Ostrava-Hrabůvka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'22.08"N, 18°16'38.10"E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-06-29
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 1782;
ID: 13209528

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: O. Hrabová: Hutnická halda VŽKG
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'22.08"N, 18°16'38.10"E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-07-09
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209520

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Paskov, Pilíky I a II -7, heap
nejbližší obec: Paskov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'7.80"N, 18°17'6.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-09-03
nálezce: Eva Hettenbergerová
herbář: OSTR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka č. 1867
ID: 13253378

původní jméno: *Chenopodium schraderianum* Roem. et Schult.
lokalita: Ostrava-Kunčice, nehojně na rudišti v NHKG
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'31.20"N, 18°18'40.30"E, ± 1200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-09-05
nálezce: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka č. 1014
ID: 13253379

6275d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia sept.-orient., distr. Frýdek-Místek, pag. Paskov: apud acervum zodinae carbonariae Paskov ad septentr. a pago
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'13.63"N, 18°17'30.01"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-11
nálezce: J. Švarc
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205538

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ostravská pánev, Paskov: odkaliště Biocelu, velmi hojně
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'19.30"N, 18°17'4.74"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008-07-22
nálezce: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 20677;
ID: 13209591

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Paskov: nehojně na haldě Dolu Paskov
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'43.78"N, 18°18'5.54"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-09-20
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209538

6276a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bartovice: Komplex popílkových a struskových hald a odkališť, z části aktivně využívaných, z části rekultivovaných či zarostlých – východně od areálu Nové Huti.
nejbližší obec: Bartovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'39.44"N, 18°20'10.99"E, ± 900m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-06-08
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10164061

6277d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Třinec-Konská, na rudišti Třineckých železáren
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'3.70"N, 18°38'15.80"E, ± 1200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-08-28
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka č. 2138
ID: 13253383

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Třinec, na rudišti v Třinci
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'3.70"N, 18°38'15.80"E, ± 1200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1960-09-20
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka č. 1373
ID: 13253382

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Český Těšín: navážka zeminy a stavební suti, poblíž supermarketu Billa, 0,758 km J kostela Nejsvětější srdce Ježíšovo
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'33.01"N, 18°37'13.42"E, ± 9m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-11-03
nálezce: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2013) Terénní zápisky 2013, , Ms.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170179

6345a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Zbůch, starý odval, ca 1 km JZ od obce; ca 370 m s. m.; N49°40'23.94", E13°12'52.558";
quadr.: 6345a
nejbližší obec: Zbůch, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°40'23.94"N, 13°12'52.56"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-09-28
nálezce: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205938

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-jih, Chotěšov: 300 m VJV od kostela, na silnici v patě chodníku; 350 m s. m.; N 49° 40', E 13° 17'; quadr.: 6345
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'10.20"N, 13°12'11.26"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011-07-27
nálezce: S. Pecháčková; O. Peksa; J. Bureš
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6345a a 6345c; na schedě uvedeny nepřesné souřadnice.
ID: 13205939

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-jih, Týnec u Chotěšova, odval po těžbě uhlí, roztroušený výskyt na obnažených plochách rekultivované haldy; N49°40'22.642", E13°12'52.207"; quadr.: 6345
nejbližší obec: Týnec u Chotěšova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°40'22.64"N, 13°12'52.21"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-10-06
nálezce: Jan Bureš
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205941

6345d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: /333/ Dnešice: železniční zastávka
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'3.00"N, 13°17'53.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-09-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647360

6369c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Olomouc: Na trusce za řepčínskými ocelárnami.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'50.48"N, 17°13'41.57"E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1941-08-17
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205539

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Olomucium: in ruderalis ad fabricam prope Řepčín
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'48.11"N, 17°13'46.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1943-08
náleze: J. Otruba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík 1973
ID: 13208067

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Řepčín. Na volném prostranství na písčité půdě před n.p. Moravské železářny
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'44.87"N, 17°13'45.69"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1972-09-30
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209529

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica. Olomouc: U řepčínských oceláren
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'44.87"N, 17°13'45.69"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1941-06-03
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209509

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Na strusce u řepčínských oceláren
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'44.87"N, 17°13'45.69"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1939-09
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209618

6370c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Sv. Kopeček. areál dětské klouzavé lanovky proti ZOO přes silnici
nejbližší obec: Olomouc-Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'1.08"N, 17°20'39.35"E, ± 100m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002-07-19
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209584

6375b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Staříč: odval dolu Staříč III., na hlušině, dosti hojně
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'36.13"N, 18°16'17.02"E, ± 400m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-07-18
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 18165;
ID: 13209580

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Frýdek: Lískovec u Frýdku, za nádražní budovou, na rumišti ojediněle
nejbližší obec: Lískovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'55.06"N, 18°19'38.89"E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-08-29
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 9538;
ID: 13209548

6377b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Těšínsko: Třinec: na rudišti Třineckých železáren.
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'41.36"N, 18°38'40.33"E, ± 600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-09-04
nálezce: E. Burša
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6277d a 6377b.
ID: 13205540

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Na rudišti v Třinci
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'41.93"N, 18°38'39.67"E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1960-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13205541

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Třinec
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'46.65"N, 18°38'55.97"E, ± 1600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1994-07-19
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptu dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6277d, 6377b a 6378a.
ID: 13205792

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Třinec
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'46.65"N, 18°38'55.97"E, ± 1600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-09-28
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6277d, 6377b a 6378a.
ID: 13205802

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Třinec
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'46.65"N, 18°38'55.97"E, ± 1600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-08-14
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6277d, 6377b a 6378a.
ID: 13205797

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Třinec
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'46.65"N, 18°38'55.97"E, ± 1600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-08-14
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6277d, 6377b a 6378a.
ID: 13205805

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Velmi hojně, místy ve spoustách na rudišti Třineckých železáren. Třinec
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'24.99"N, 18°39'18.52"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-09-15
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209515

lokalita: Třinec, těžená strusková halda mezi Starým Městem a Kanadou
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'22.00"N, 18°39'17.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-08-03
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253377

6461b

původní jméno: *Dysphania botrys*
lokalita: Žďár nad Sázavou, v dláždění chodníků, na okrajích asfaltových ploch a v trávnicích na autobusovém nádraží (tj. před budovou vlakového nádraží)
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'15.18"N, 15°56'25.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-09-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jediný exemplář u přechodu pro chodce na druhém nástupním ostrůvku ve směru od budovy vlakového nádraží k centru města; sebráno do herbáře
ID: 13222556

6464c

původní jméno: *Chenopodium pumilio*
lokalita: Flora moravica: Koroužné, na hromadě písku u silničky v obci (u mostu přes Svatku), vzácně
nejbližší obec: Koroužné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'41.66"N, 16°20'49.94"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-09-22
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209558

6469b

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*
lokalita: Olomouc-Holice, ad aream incultum pone saccharoficium desolatum, verosimila ex colonia derelicta hortulorum
adventivum
nejbližší obec: Olomouc-Holice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'24.41"N, 17°17'43.41"E, ± 900m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-08-11
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209581

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*
lokalita: Olomouc-Holice, ad locum incultum in area coloniae hortulorum derelictae non procul a ponte quid trans rivulum
Hamerský potok fert
nejbližší obec: Olomouc-Holice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'37.51"N, 17°17'44.59"E, ± 400m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-08-11
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209582

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*
lokalita: Olomouc-Holice, in structione ferroviae in horto desolato cerevisiae fabricae appposito
nejbližší obec: Olomouc-Holice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'36.65"N, 17°17'30.65"E, ± 1000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986-07-28
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209559

6470b

původní jméno: *Arthemisia absinthium*
lokalita: Severomor. kraj, Rumiště u Velkého Újezda, východně od V. U. [Velkého Újezda]
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'36.20"N, 17°29'31.27"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1987-08-30
nálezce: Jurečka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. A. Pečinka 15. 10. 1997 jako *Chenopodium botrys*
ID: 13182277

6562d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Horní Libochová, rybí sádky pod Sádeckým rybníkem v západní části obce; na obnažených dnech a ve stěnách sádek
nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'26.00"N, 16°8'49.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-06
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: doloženo v herbáři
ID: 9957643

původní jméno: *Dysphania botrys*
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Horní Libochová: rybí sádky pod Sádeckým rybníkem v západní části obce, sádka č. 2, písčité dno letněné sádky
nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'26.00"N, 16°8'48.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-06
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209675

6568b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: /91/ Hanácká pahorkatina (21a/ 6568b): Prostějov: rozvolněné porosty ruderalů mezi železnič. tratí a nově vybudovanou cyklostezkou, cca 600m SSZ od budovy hl.vlakového nádraží. (roztroušeně asi 30.rost.)
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°7'38.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-09-11
nálezce: Komárek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8343748

6569d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: 21b. Hornomoravský úval, distr. Přerov, Tovačov - Donbas - 200 m s.m.
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'7.00"N, 17°18'16.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-07-11
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182273

6574b

lokalita: Sandbank der Roznauer Bečzwa [= Rožnovská Bečva]

nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

souřadnice: 49°27'33.06"N, 18°8'15.29"E, ± 9000m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1810

nálezce: Alois Carl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Přiložen lístek "Herb. R. Rohrer". Sběratel na schedě neuveden, identifikoval jej J. Danihelka.; uživatel Jiří Danihelka: legit

A. Carl

ID: 13205542

6649a

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: V zahradě v Čekanicích náhodou na záhoně.

nejbližší obec: Blatná-Čekanice, okres Strakonice

souřadnice: 49°22'29.07"N, 13°53'3.05"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1877-08

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205543

6663c

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: /68/ Českomoravská vrchovina (67/6663c) Vlkov (dist.Žďár n.Sáz): intravilán obce, přechodný výskyt na hromadě písku.

nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°19'26.00"N, 16°11'49.00"E

nadmořská výška: 503 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-07-19

nálezce: Horáková

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.

projekt: FLDOK

poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Ověřeno v Additamentech.

ID: 8146377

6664d

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Čebín, při cestě na úpětí Čebínky

nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°19'9.30"N, 16°28'38.68"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1962

nálezce: J. Dvořák

pramen: Shwarzová T. (1993): Rozšíření druhů *Chenopodium botrys* L. a *Ch. schraderianum* Schultes v České republice a Slovenské republice. – Bull. Slov. Bot. Společ. 15: 16–23.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222959

6666c

původní jméno: *Dysphania botrys*

lokalita: Rudice, plocha s navážkami zeminy při východním okraji obce (substrát z výkopů plynofikace)

nejbližší obec: Rudice, okres Blansko

souřadnice: 49°20'9.72"N, 16°43'48.54"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2016-07-28

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: jediný exemplář (sebráno do herbáře, zatím nezpracováno); na ploše zčásti i kameny a jíl cizího původu, souvisí zřejmě s výstavbou plochy pro plynárenské zařízení

ID: 13222554

6668a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: 21a. Hanácká pahorkatina - Ondratice, dno pískovny asi 1 km od obce
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'19.00"N, 17°4'11.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-06-24
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182278

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ondratice: Extenzivně využívaný rozsáhlý písňík mezi Ondratice a Drysicemi
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'22.18"N, 17°4'15.31"E, ± 900m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2016-08-06
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13215433

6670d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Okres Kroměříž: Hulín, dálnice D1 SSZ od města, nájezd ve směru na Kroměříž ze silnice na Břest, šterkovitý okraj silnice.
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'41.50"N, 17°27'11.30"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-10-09
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10718; evidenční číslo PR 839008
ID: 13205544

původní jméno: *Chenopodium botrys* L.
lokalita: okres Kroměříž: Hulín, dálnice D1 SSZ od města, šterkovitý okraj vozovky ve směru na Přerov u mostu silnice na Břest. 195 m n. m. 49°19'39.3"N, 17°27'18.1"E
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'39.30"N, 17°27'18.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-10-09
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10717; evidenční číslo PR 839007
ID: 13205545

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Hulín
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'40.44"N, 17°28'48.38"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1973-08-19
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6670d a 6770b.
ID: 13205798

6760c

původní jméno: *Chenopodium polyspermum*
lokalita: Okříšky - lada "Mrchoviště", od roku 2007 tzv. ekoskládka zeminy, cca 1,5 km zsz. (294°) kostela v obci
nejbližší obec: Okříšky, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'53.00"N, 15°44'53.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-23
nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr D. botrys a *Chenopodium polyspermum*; det. Jana Jelínková; poznámka na schedě: slunné až vysychavé stanoviště, hlinitá až hlinitojílovitá půda, navážka
ID: 13222542

6760d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: okolí Červeného mlýna, 2 km SSV od středu obce
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'26.00"N, 15°48'45.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
poznámka: desítky, na mostě u mlýna
ID: 8822503

6762c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: lesní cesta od rybníka Hranečník k železniční stanici Studenec
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'41.52"N, 16°4'15.60"E, ± 666m
nadmořská výška: 440–450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: L. Lippl
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825975

lokalita: Studenec, obnažené dno rybníka Hlad 1 km ZSZ od železniční stanice Studenec, cca 2,7 km S – SSZ od obce
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'26.70"N, 16°3'21.30"E
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-09-23
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13249681

6762d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia, distr. Třebíč, Náměšť nad Oslavou: šterk ve východní části nádraží
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'24.00"N, 16°8'53.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-01-19
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209677

6763a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: náves, podél silnice a koryto Jasinky v S části obce
nejbližší obec: Jasenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'39.05"N, 16°10'1.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 415–420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825164

lokalita: Jindřichov, PP Olšoveček, okraje nedávno vyhrnutého rybníčku na soutoku dvou potoků, cca 1 km J od obce
nejbližší obec: Jindřichov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°15'23.30"N, 16°11'53.70"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-13
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13249682

6765a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Morava, Brno: na rumišti v Řečkovících
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'0.25"N, 16°34'50.70"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-09-09
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208087

původní jméno: *Dysphania botrys*
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Řečkovice: zahrada domu č. p. 33 na Žilkově ulici asi 650 m SZ od kostela
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'15.00"N, 16°34'28.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-10-14
náleze: E. Hettenbergerová
pramen: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222958

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Česká u Brna, nádražie
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'4.19"N, 16°34'0.41"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1954
náleze: Šmarda
pramen: Shwarzová T. (1993): Rozšírenie druhov *Chenopodium botrys* L. a *Ch. schraderianum* Schultes v Českej republike a Slovenskej republike. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 15: 16–23.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222962

6765c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica. Brno-Jundrov, ca 30 m nad fotbalovým hřištěm, staveniště u cesty na Juránku
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'11.51"N, 16°33'22.69"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-09-10
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209604

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia, Brno, distr. Brno-město, Brno-Komín, hromada písku před domem
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°32'59.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-10-04
nálezce: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209586

6765d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Morava - Brno, seřadovací nádraží Maloměřice, u kolejí na seřadov. nádraží za správ. budovou "Sever"
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'57.76"N, 16°38'55.42"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1991-07-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: původně: ex herbario Kurka; poslední číslice roku špatně čitelná, mohla by to být i číslice 5 nebo jiná
ID: 13208066

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Brno: seřadovací železniční nádraží [= nádraží Brno-Maloměřice]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'57.76"N, 16°38'55.42"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-09-01
nálezce: V. Chán; F. Grüll
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208064

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Morava - Brno, Maloměřice, u kolejí na seřadov. nádraží za správ. budovou "Sever"
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'16.33"N, 16°39'1.91"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-09-01
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: původně: ex herbario Kurka
ID: 13208065

původní jméno: *Dysphania botrys*

lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: ulice Lidická 25/27, parkoviště před výškovou budovou (aktuálně GE Money bank & Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví) vedle hotelu Slovan, ve spáře mezi dlážděním a zídou ohraničující parkoviště
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'10.00"N, 16°36'24.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-07-23
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209684

původní jméno: *Dysphania botrys*

lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: ulice Lidická 25/27, parkoviště před výškovou budovou (aktuálně GE Money bank & Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví) vedle hotelu Slovan, ve spáře mezi dlážděním a zídou ohraničující parkoviště
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'10.00"N, 16°36'24.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-12
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209683

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Brno-Štefánikova čtvrť. Mezi stavebním materiálem před rekonstruovaným domem na Merhautově ulici asi 100 m severně od konečné zastávky č. 5
nejbližší obec: Brno-Černá Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'5.00"N, 16°37'42.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-10
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209681

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Flora moravica: Brno, Brno-Královo Pole: podél nově budované průběžné komunikace mezi Královopolskou strojárnou a Mojžírovým náměstím
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'25.75"N, 16°36'2.21"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-08-12
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209668

původní jméno: *Chenopodium sp.*

lokalita: Brno, Leninova ul.
nejbližší obec: Brno-Veverčí, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'20.55"N, 16°35'50.44"E, ± 900m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-09-17
náleze: Raus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209566

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Brno, Obřany, seřadovací železniční nádraží
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'2.41"N, 16°38'56.29"E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-09-21
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209654

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Brno-Lesná: zplanýrovaná plocha u lesa při silnici do Soběšic
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'24.00"N, 16°37'40.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-06-24
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209651

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Rumiště v areálu seřadovacího nádraží v Brně-Obřanech
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'2.41"N, 16°38'56.29"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-07-18
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209649

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Brno, Židenice, nádraží
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'15.00"N, 16°38'10.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-07-27
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209650

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Brno, Židenice, u železničního nádraží
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'15.00"N, 16°38'10.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-09-16
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209644

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: in ruderalis apud fabricam Královopolské strojírny ad urbem Brno
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'25.00"N, 16°36'31.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1956-09-25
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209638

původní jméno: *Chenopodium foetidum* var. *laxum*
lokalita: Flora Mährens. Brunn: Schutthaufen hinter dem Augarten [= Lužánky], Ruderalassoziation
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'35.00"N, 16°36'32.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-07
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209692

6766c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Brno-Obřany, kopec Hády (kóta 423), Velká Klajdovka, okraj silnice asi 400 m od restaurace, hromada písku
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'0.84"N, 16°40'51.34"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-08-28
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209593

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Brno-Líšeň. V porostu ruderálního charakteru nad levým břehem potoka protékajícího Ondráčkovou ulicí poblíž restaurace "U rytířů"
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'15.00"N, 16°42'29.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-08-20
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209680

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Brno, sídliště Líšeň, pustá místa vlevo (podél) Tř. Vítězného února [= Jedovnická ulice]
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°40'23.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-09-14
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209662

6770b

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*
lokalita: Těšnovice, distr. Kroměříž, ad locum rudatum in area pagi
nejbližší obec: Těšnovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'4.00"N, 17°25'26.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-07-11
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209588

6771d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia orientalis: ad stationem viae ferreae Malenovice prope urbem Zlín; planta advena.
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°12'35.25"N, 17°35'57.57"E, ± 300m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-08-04
nálezce: J. Podpěra
herbář: HR;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 118/II. Na hranici fytochorionů 79 a 21a
ID: 13205546

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia orientalis: ad stationem viae ferreae Malenovice prope urbem Zlín; planta advena
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°12'35.31"N, 17°36'1.63"E, ± 200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-08-04
nálezce: J. Podpěra
herbář: GM;OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae nr. 118; v GM 2 položky
ID: 13208072

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia meridionalis: ad stationem viae ferreae Malenovice prope urbem Zlín; planta advena
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'34.00"N, 17°35'58.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-08-04
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209632

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora Moraviae or.: Zlín: na nádraží v Malenovicích
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'34.00"N, 17°35'58.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209693

6858b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: CZE: Vysočina, Jihlava. Telč - několik rostlin v areálu bývalých uhelných skladů ca 420 m SSV od zámku v obci
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'21.00"N, 15°27'7.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-21
nálezce: L. Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209599

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: /92/ Českomoravská vrchovina (67/ 6865b): Telč (distr.Jihlava): areál býval.uhel.skladů ve čtvrti Telč - Štěpnice, cca 420m SSV od zámku v obci. (cca 10.rostl.).
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'21.00"N, 15°27'7.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-21
nálezce: L. Ekrt
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
herbář: MJ
projekt: FLDOK
ID: 8343754

lokalita: Telč - několik rostlin v areálu bývalých uhelných skladů ca 420 m SSV od zámku v obci
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'21.00"N, 15°27'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-21
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
ID: 9879861

6861a

původní jméno: –
lokalita: Třebíčsko: Klučov, 1,5 km Z od vsi
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'2.07"N, 15°54'36.37"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Luděk Čech
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: k nálezcům: et al.; stanoviště není nespécifikováno, podle vzdálenosti vychází do lesa (mohlo to být někde na písčité pasece)
ID: 10223801

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: ruderaly v okolí rozcestí lesních cest 800 m Z od kóty Klučovská hora (595,0 m), ca 1,6 km Z-ZSZ od návsi v obci
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'11.82"N, 15°54'50.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 548-554 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828403

6861b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: okraje cest u rozcestí 200 m J od kóty Klučovská hora (595,0 m), ca 700 m Z od návsi v obci
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'60.00"N, 15°55'31.00"E
nadmořská výška: 576-580 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
herbář: herb. L. Čech
projekt: FK ČBS
ID: 8828479

6862a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: CZE: Moravské podhůří Vysočiny, Třebíč, Kozlany (13 km VJV od Třebíče): v obci, JV okraj obce
nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'40.63"N, 16°3'51.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: J. Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz ČBS Třebíč;
ID: 13209596

6863a

lokalita: Březník - okraj lesní cesty při okraji PR Údolí Oslavy a Chvojnice ca 2 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Březník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'58.00"N, 16°10'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-24
náleze: Libor Ekrť
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: 14-220,N49°10'57,9", E016°10'27,1", jedna rostlina;
ID: 9879862

6864a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Tetčice, na hromadě písku u hlavní komunikace v obci, vz. - asi 10 ex.
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'13.03"N, 16°24'21.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-09-21
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209563

6864b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: u Střelice u dráhy
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'18.18"N, 16°29'41.17"E, ± 900m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1948-07-28
náleze: J. Nevole
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209635

6864c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ivančice, polia
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'4.83"N, 16°22'36.32"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1901
náleze: F. B. Teuber
pramen: Shwarzová T. (1993): Rozšíření druhů *Chenopodium botrys* L. a *Ch. schraderianum* Schultes v České republice a Slovenské republice. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 15: 16–23.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222961

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ivančice, polia
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'4.83"N, 16°22'36.32"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1882
náleze: A. Schwöder
pramen: Shwarzová T. (1993): Rozšíření druhů *Chenopodium botrys* L. a *Ch. schraderianum* Schultes v České republice a Slovenské republice. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 15: 16–23.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222960

6865a

původní jméno: *Chenopodium ambrosioides*
lokalita: Brno město, Kohoutovice, u Jírovcovy ulice na konci sídliště obce, na okraji silnice
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'14.00"N, 16°32'8.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-09-08
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209603

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: u železničního přejezdu 0,85 km VJV od kostela ve Starém Lískovci
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'45.00"N, 16°34'43.00"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-01
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209682

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Brno: u stavby bazénů na Riviéře (u býv. dřevěného mostu)
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'11.00"N, 16°34'16.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-10-09
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209666

původní jméno: *Chenopodium pumilio*
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno, Červený kopec, na svahu k Bohunicím, mezi zahrádkami
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'36.00"N, 16°34'51.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-09-15
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209663

6865b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Brno, centrum města s historickou zástavbou, Jakubské náměstí, v dlažbě u jihozápadního rohu kostela Sv. Jakuba
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'46.91"N, 16°36'28.64"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-09-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 ex., nedoloženo
ID: 9963117

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Morava střední - Brno: nehojně na zplanýrovaném místě za Černovicemi směrem k Rajskému lesu - 230 m
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'15.27"N, 16°38'59.69"E, ± 800m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-16
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205547

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: bývalá skládka u Vinohradské ulice - Brno-Černovice JM
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'16.08"N, 16°38'48.89"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-16
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205856

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: 20b Hustopečská pahorkatina, Brno-město, Černovice: skládka na ulici Vinohradská; N49° 10', E16° 37'; quadr.: 6246
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'16.67"N, 16°38'48.59"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-07-16
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13205942

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: skládka (b/v.) u m. Brna, Vinohradská ul.
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'16.67"N, 16°38'48.59"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-07-16
nálezce: B. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13205946

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Brno-Černovice, skládka asi 2,5 km JV od nádraží v obci
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-10-01
nálezce: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209670

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Brno - skládka městského odpadu v Černovicích
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1991-07-21
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209570

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Městská skládka v pískovně St. Černovice (Brno)
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-10
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209665

původní jméno: *Chenopodium pumilio*
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno, Brněnské Ivanovice, pískovny (nyní skládky)
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'30.00"N, 16°39'33.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-07-30
nálezce: F. Dvořák; F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209661

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: pusté místo na ulici Dornych (proti hotelu Metropol) v Brně
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.00"N, 16°36'52.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-09-08
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209660

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno, Brno-město: ulice Uhelná za mostem u hlavního nádraží ČSD
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'17.00"N, 16°36'36.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-10-18
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209657

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno, Brno-město: ulice Uhelná pod železničním mostem ČSD
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'19.00"N, 16°36'36.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-10-20
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209658

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno-město: Uhelná ulice pod hlavním nádražím ČSD
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'19.00"N, 16°36'36.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-10-24
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209659

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Brno - poblíž hlavního žel. nádraží u ulice Dornych, rozsáhlá řídké zarostlá slunná pustá plocha, hojně
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.00"N, 16°36'51.92"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-04
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209549

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Brno, rozsáhlé slunné rumiště u silnice Dornych
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.00"N, 16°36'51.92"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-08-21
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209552

původní jméno: *Chenopodium foetidum*
lokalita: Flora moravica: Brno-Černovice, na skládce městského odpadu poblíž pískovny
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-09-05
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209652

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*
lokalita: Flora moravica: Brno, Staré Černovice, ulice Vinohradská, zrušená skládka
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-09-11
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209653

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: paty zdí náspů hl. nádraží v Brně, proti hotelu Merkur
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.65"N, 16°36'50.51"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-08-06
nálezce: Š. Husák
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209540

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica. Brno-Černovice: Nehojně na planýrce za Černovicemi, směrem k Rajskému lesu
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'17.00"N, 16°39'3.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-16
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209636

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Brünn, Mähren, Plankengasse [= Plotní ulice] beim Rossitzer Bahnhof [= bývalé Dolní nádraží]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°37'6.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-09-29
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209630

6865d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Popovice, dálnice D52 Z od obce, areál benzínové pumpy, v betonové nádobě určené na okrasné rostliny
nejbližší obec: Popovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'11.30"N, 16°36'12.60"E, ± 10m
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-09-17
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12308; evidenční číslo PR 870324, PR 870325; revize: K. Šumberová 2017: *Dysphania botrys* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13258630

6866a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Brno-Slatina
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.85"N, 16°40'28.62"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-07-24
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6865b a 6866a.
ID: 13205799

6866b

původní jméno: *Dysphania botrys*
lokalita: Tvarožná: krajnice nedávno opravované dálnice D1 u Rohlenky 1,5 km ZJZ od kostela
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'7.67"N, 16°45'23.68"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-11-20
náleze: P. Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209607

6868b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Nové Zámky
nejbližší obec: Nesovice-Nové Zámky, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'6.18"N, 17°5'40.99"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-07-25
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6868b a 6868d; v době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami.
ID: 13205801

6962b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Dukovany, výsadby okrasných dřevin v S části areálu jaderné elektrárny
souřadnice: 49°5'20.00"N, 16°8'32.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-06
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a rudérálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.
projekt: ČNFD
ID: 1926840

6963a

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Dukovany, úložiště neaktivního odpadu S obce (čistírna vod)

souřadnice: 49°5'15.64"N, 16°11'39.63"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-07-25

nálezce: F. Kühn

pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderalních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.

projekt: ČNFD

poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Původní lokalizace byla do jakési písčiny. ČOV leží severně elektrárny Dukovany, opravila jsem souřadnice. Nutno ověřit v originální publikaci, zda tam není "S elektrárny", anebo "SZ obce".; uživatel Pavel Dřevojan:

Lokalizace odpovídá té v originální práci.; uživatel Kateřina Šumberová: Totožnost lokality asi nelze jednoznačně rozhodnout. V

publikaci mohla být chyba. Dívala jsem se ale ještě na starší ortofotomapy (2003) a tam to vypadá, že ta písčinná severně obce byla

plocha po rekultivaci, takže o necelých 10 let dříve tam něco takového jako jakási čistírna vod mohlo klidně být. Vrátila jsem zpět na

původní souřadnice.; uživatel Pavel Dřevojan: Ono je problém, že už Kühn byl matlal a po jeho smrti práci dotáhl do „finální“

podoby další matlal – Tlusták. Toto je opravdu těžké rozhodnout. Dokážu si představit, že Kühn si poznamenal lokalitu jako např.

uložiště severně Dukovan, přičemž myslel elektrárnu a Kühn to vztáhl k obci.

ID: 1927026

6964c

původní jméno: *Dysphania botrys*

lokalita: Moravia, distr. Znojmo: Rakšice, kolejiště železniční trati 250 m JV od železničního nádraží

nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'45.30"N, 16°20'49.90"E

nadmořská výška: 279 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2016-05-29

nálezce: P. Dřevojan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rostliny z ložského roku;

ID: 13209608

6965a

původní jméno: *Chenopodium ambrosioides*

lokalita: Brno venkov, Bratčice, okolí vybagrovaného jezírka cca 0,5 km jižně obce

nejbližší obec: Bratčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°3'28.00"N, 16°31'19.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-09-12

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209576

6965d

původní jméno: *Chenopodium*

lokalita: Moravia centr.: distr. Brno (merid.): in decliv. fruticosis collis Výhon inter opp. Židlochovice et pag. Blučina, cca 250 m s. m.

nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°2'46.36"N, 16°37'37.08"E, ± 1500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1966-06-22

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205548

6967a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Vyškov, Kobeřice u Brna: hromada písku u rozestaveného domu v obci u kostela
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'29.30"N, 16°53'15.50"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-09-08
nálezce: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209589

6969b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: /121/ Chřiby 77c/6969b: Buchlovice (distr. Uher. Hradiště): asi 2,5 km J-JZ od kóty 548,3 (Holý kopec), výslunný okraj štěrkem zpevněné cesty, (asi 20.mladých jedinců).
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'52.00"N, 17°17'0.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2004-07-05
nálezce: K. Fajmon
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Údaj ověřen v Additamentech.
ID: 8327741

7061c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Onšov, vedle silnice k Lesné
souřadnice: 48°54'40.00"N, 15°51'5.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-08-26
nálezce: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2558105

7065a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Žabčice: stará pískovna Žabčice (v současnosti zavážena odpadem), ca 2.2 km ZJZ žel.stanice v obci - rumištní plocha na písku, běžně.
nejbližší obec: Žabčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°59'56.19"N, 16°34'7.12"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-09-03
nálezce: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: patrně část komplexu pískoven ležící na konci ulice Oulehly, v podle ortofotomapy po roce 2012 již zcela zaplněno odpadem
ID: 13222541

7067b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica. Silnice mezi Čejčí a Terezovem [= Terezín]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'1.00"N, 16°57'14.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1908-08-08
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209629

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: StraÙe zw. Tscheitsch u. Theresiendorf [silnice mezi Čejčí a Terezínem]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'3.14"N, 16°57'13.50"E, ± 750m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1891-07
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222540

7067c

původní jméno: *Chenopodium faetidum*
lokalita: Vršek Stráž ve Vrbici u Čejče
nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'21.46"N, 16°53'36.18"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-08-03
nálezce: Baudyš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205549

původní jméno: *Chenopodium Botrys*
lokalita: Vrbice u Hustopeče
nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'54.30"N, 16°53'52.03"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1884-08
nálezce: Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205550

původní jméno: *Chenopodium Botrys*
lokalita: Wrbitz [= Vrbice] bei Czetsh [= Čejč]
nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'21.46"N, 16°53'36.18"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1860
nálezce: A. Makowsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205552

původní jméno: *Chenopodium Botrys*
lokalita: Bořetitz [= Bořetice]
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'46.89"N, 16°51'11.03"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Burghauser
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici fytochorionů 20b a 18a
ID: 13205551

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica. Wrbitz [= Vrbice], Bez. Auspitz [= Hustopeče]
nejbližší obec: Vrbice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'49.00"N, 16°53'42.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209696

7067d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Čeitsch [= Čejč] in Mähren
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.52"N, 16°57'54.39"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Makowsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205553

původní jméno: –
lokalita: Kobylská skála, písčina
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.43"N, 16°55'17.36"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-26
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209511

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Czeitsch [= Čejč]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'41.00"N, 16°57'49.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1906-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209690

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: U Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'49.75"N, 16°58'12.21"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1908-08-08
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikovala H. Houzarová podle rukopisu
ID: 13222539

7068c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Hodonín: In locis arenosis prope pag. Mutěnice.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'19.02"N, 17°1'46.01"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-08-16
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205554

7068d

původní jméno: *Chenopodium Botrys*
lokalita: Süd-M: Göding [= Hodonín], Sandbaden b. Ratiškowitz [= Ratíškovice].
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'16.17"N, 17°9'35.61"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1927-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205555

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Hodonín: locis incultis et arenosis ad pagum Ratíškovice
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'17.04"N, 17°9'37.12"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1954-09-19
nálezce: V. Skřivánek
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208092

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Hodonín: 3,5 km V od železniční stanice Mutěnice
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'8.00"N, 17°5'18.00"E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-07-10
nálezce: M. Pernicová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209601

původní jméno: *Chenopodium botrys?*
lokalita: Moravia: Hodonín - Ratíškovice, u cihelny
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'55.98"N, 17°9'50.71"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-09-01
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209514

7069a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Květena Moravy. Jihových. Morava - písčiny u Bzence; borový les Dúbrava - na písčitém průseku od koty 196 m "Na Hvězdě"
směrem k Vracovu - porůznu
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'0.79"N, 17°14'51.47"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-10
nálezce: F. Hynšt; S. Staněk
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209513

7069b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia austro-orient.: distr. Hodonín: in locis ruderalis apud stationem viae ferreae Moravský Písek, cca 180 m s. m.
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'26.92"N, 17°19'45.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-06-28
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici fytochorionů 20b a 18b
ID: 13205556

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia meridionalis: in arenosis vastis ad urb. Bzenec, ca 215 m cum fructibus. Planta spontanea.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'12.81"N, 17°16'10.30"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1925-10-12
náleze: J. Podpěra
herbář: HR;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsiccát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 118/I
ID: 13205557

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia meridionalis: in arenosis vastis ad urb. Bzenec, ca 215 m, cum fructibus. Planta spontanea.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'5.70"N, 17°17'18.10"E, ± 1500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1925-10-12
náleze: J. Podpěra
herbář: GM;OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae nr. 118; v GM 2 položky
ID: 13208071

původní jméno: *Chenopodium carinatum*
lokalita: Od Bzence k Rohatci Císařským lesem na hlavní aleji hned na kraji.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'27.85"N, 17°16'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1905-08
náleze: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208075

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Morava, písky nedaleko Bzence, tankodrom, střelnice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'30.40"N, 17°17'27.45"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-07-20
náleze: I. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209554

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín: in Pineto cca 1 km cursu merid. a station. viae ferratae Bzenec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'39.00"N, 17°15'45.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1966-09-15
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209640

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bisenz [= Bzenec], Mähren, Sandfelder
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'24.38"N, 17°15'56.20"E, ± 1800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-08-12
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209634

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia meridionalis: in arenosis vastis ad. urb. Bzenec, cum fructibus. Planta spontanea
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'35.39"N, 17°15'52.64"E, ± 1300m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1925-10-12
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU;MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209631

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica. Doubrava u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'35.39"N, 17°15'52.64"E, ± 1300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-05
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209610

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia merid. Sandfelder b. Bisenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'24.38"N, 17°15'56.20"E, ± 1800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-06
náleze: H. Laus
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209609

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bisenz [= Bzenec], auf Feldern, Mh.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'24.38"N, 17°15'56.20"E, ± 1800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1898-08
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209686

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Dúbrava u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.60"N, 17°16'47.51"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-07-20
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum ve formátu 20. / 7. 33 - zjevně jde o rok 1933 (viz životopisné údaje sběratele)
ID: 13222538

7069c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Píščiny mezi Bzencem a Hodonínem.
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'15.59"N, 17°13'17.81"E, ± 9000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1952
náleze: František Cetl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205558

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: obec Vacenovice u Kyjova, intravilán obce, pruh půdy, nově připravená předzahrádka
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'41.91"N, 17°10'26.87"E, ± 900m
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001-07-17
náleze: V. Horáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209672

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Ratíškovice, okr. Břeclav
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'15.32"N, 17°9'56.76"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-07
náleze: J. Sádlo
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209574

původní jméno: *Chenopodium* sp.
lokalita: Morava: Vacenovice, písčiny na J okraji obce
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'7.28"N, 17°10'31.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-06-26
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209553

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Rohatec, okraj polní cesty na vátých písčích podél želez. tratě Rohatec - Mor. Písek, poblíž

hradla Soboňky, řídce

nejbližší obec: Rohatec-Soboňky, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'2.00"N, 17°12'54.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1974-06-26

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209645

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Rohatec, okraj polní cesty na vátých písčích podél želez. tratě Rohatec - Mor. Písek, poblíž

hradla Soboňky, řídce

nejbližší obec: Rohatec-Soboňky, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'2.00"N, 17°12'54.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1974-09-03

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209648

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: na vátých písčích na jižním okraji Ratíškovice

nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'44.00"N, 17°10'16.75"E, ± 300m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1972-07-12

nálezce: Anna Ivanová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209641

původní jméno: –

lokalita: Ratíškov, plevel pís. rolí jižně obce

nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'44.00"N, 17°10'16.75"E, ± 300m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1944-08-22

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209510

7069d

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*

lokalita: distr. Hodonín: Bzenec-Přívóz: písčiny nedaleko žel. stanice

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'9.58"N, 17°17'14.62"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1988-07-03

nálezce: V. Pluhař

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Jan Havránek 8. 10. 2008 jako *Chenopodium botrys* s otazníkem

ID: 13182283

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bzenec-Přívóz, písčná duna u obce cestou z lomu na písek
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'24.40"N, 17°17'39.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-07
nálezece: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182291

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Rohatec: na písčínách mezi Rohatcem a Lideřovicemi
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'10.57"N, 17°15'51.07"E, ± 5000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-04
nálezece: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182287

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Písky u železniční tratě u stanice Bzenec, 15 km VSV Hodonína; 200 m. s. m.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.38"N, 17°17'22.43"E, ± 800m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-08-18
nálezece: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205561

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: distr. Hodonín. Píščiny u železniční zastávky Bzenec-přívóz 12 km SV Hodonína; 180 m s. m.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.38"N, 17°17'22.43"E, ± 800m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-05
nálezece: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7069b a 7069d.
ID: 13205560

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia merid., opp. Strážnice: locis arenosis secundum ferroviae, ca 600-800 m situ boreal. a statione ferroviae
Bzenec-přívóz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.41"N, 17°17'27.70"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-07-27
nálezece: Hrouda; Kirschner; Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205562

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: in arenosis ad viam inter oppidis Bzenec et Strážnice prope pagum Strážnice - Přívoz, cca 175 m s. m.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.79"N, 17°17'21.75"E, ± 1500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1963-08-11
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Soc. Českoslov. no. 1429
ID: 13205563

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia merid.: distr. Uh. Ostroh: locis sabulosis in pineto Dubrava dicto inter stat. viae ferrae Lideřovice et Rohatec loco Jánová, 173 m
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.88"N, 17°15'6.08"E, ± 1500m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-07-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205559

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: jižní Morava - Bzenec - přívoz, k nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'9.15"N, 17°17'17.77"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-09
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205863

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Jižní Morava - Bzenec - přívoz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'9.15"N, 17°17'17.77"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-09
nálezce: Jana Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205869

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: in arenosis ad viam inter oppidis Bzenec et Strážnice, prope pagum Strážnice-Přívoz [= Bzenec-Přívoz], cca 175 m s. m.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.80"N, 17°17'36.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1963-08-11
nálezce: František Slavoňovský
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Českoslovacae ab Instituto Botanico Universitatis J. E. Purkyně Brno (ČSSR) edita, nr. 1429
ID: 13208084

původní jméno: *Chenopodium pumilio*
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Bzenec: pískovna 1,5 km JZ od nádraží Bzenec-přívóz
nejbližší obec: Bzenec-Přívóz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.00"N, 17°16'48.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-06-13
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209678

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Bzenec-Přívóz: váté písky u trati; v depresi u těžebny písku, nedaleko lesíka
nejbližší obec: Bzenec-Přívóz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'24.00"N, 17°16'5.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-09-18
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209676

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Bzenecká důbrava: Bzenec-přívóz, písčité místa u cesty od železniční zastávky Bzenec-přívóz k rezervaci Váté písky, asi 0,75 km JZ od zastávky
nejbližší obec: Bzenec-Přívóz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'56.17"N, 17°16'54.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002-08-22
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209585

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Bzenec (distr. Hodonín), nádraží Bzenec-přívóz
nejbližší obec: Bzenec-Přívóz, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'13.01"N, 17°17'21.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1999-09-14
náleze: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209669

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Bzenec-Přívóz: na obnažené písčité půdě u železniční trati
nejbližší obec: Bzenec-Přívóz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-06-26
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209667

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica - Dolnomoravský úval. Bzenec: písčité okraj cesty u pomníku J. B. Bechtla
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'31.16"N, 17°17'29.08"E, ± 50m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1991-07-20
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209569

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora Moraviae. Bzenec-Přívov; CHPV Váté písky; ruderalní část u cesty
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-07-12
nálezce: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209568

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora Moraviae. Bzenec-Přívov, Váté písky, ohniště
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-09-17
nálezce: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209567

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bzenec-Přívov, distr. Hodonín, in area inculta secundum viam publicam haud procul a statione ferroviariae, in solo arenoso, gragatim
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'13.01"N, 17°17'21.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-09
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209565

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Bzenec, písky u trati, okraj cesty 1 km JZ nádraží Bzenec-Přívov
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'51.09"N, 17°16'44.80"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-07-31
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209560

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Bzenec, narušené písky JZ nádraží Přívoz, u násypníků
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'10.43"N, 17°17'16.73"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-07-31
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209561

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora Moraviae. Bzenec - Přívoz, Váté písky
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-10-06
nálezce: I. Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209564

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Bzenec, okraj boru 0,3 km J nádraží Přívoz
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'2.29"N, 17°17'22.98"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-07-15
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209556

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Bzenec, rumiště před nádražím Přívoz
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'13.01"N, 17°17'21.99"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-08-15
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209557

původní jméno: *Chenopodium pumilio*
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Bzenec, písčité želez. násep ca 300 m JZ želez. stanice Bzenec přívoz, dosti hojně
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'6.00"N, 17°17'13.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-09-03
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209646

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Bzenec-přívóz, násep železniční tratě Mor. Písek - Rohatec ca 150 m J želez. stanice Bzenec
přívóz, hojně
nejbližší obec: Bzenec-Přívóz, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'10.00"N, 17°17'18.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-09-03
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209647

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: jihovýchodní Morava, na písčích při železniční stanici Strážnice-Přívóz
nejbližší obec: Bzenec-Přívóz, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'8.00"N, 17°17'17.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1973-09-09
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209643

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Jižní Morava, Strážnice - Přívóz, u nádraží. Píščiny
nejbližší obec: Bzenec-Přívóz, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'8.00"N, 17°17'17.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969-08-17
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209525

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: in arenosis ad viam inter oppidis Bzenec a et Strážnice prope pagum
Strážnice-Přívóz
nejbližší obec: Bzenec-Přívóz, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.25"N, 17°17'37.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1963-08-11
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209639

původní jméno: –
lokalita: Lideřovice nádr., hojně u skladu dřeva záp. od nádr.
nejbližší obec: Bzenec-Přívóz, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'13.01"N, 17°17'21.99"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-09
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209512

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora von Mähren. Bisenz: in stepposis arenosis pr. Lideřovice
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209616

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Bisenz: Sandsteppe b. Lideřowitz
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209615

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora Moraviae. Göding: Sandsteppe b. Lideřowitz
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1931-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209614

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora von Mähren. Süd-M. Sandsteppe b. Lideřowitz n. Bisenz
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'14.07"N, 17°15'23.43"E, ± 2300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209613

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia. In arenosis "Černé jezero" (Důbrava) cum *Salsola kali*
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'57.98"N, 17°16'7.58"E, ± 900m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1905-08
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209689

původní jméno: *Chenopodium botrys*?
lokalita: Flora moravica. Píščiny za přívozem u Moravy, Strážnice
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.31"N, 17°17'37.35"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209627

7070a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: M. Písek, pís. cesta
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'23.72"N, 17°19'56.51"E, ± 1600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1975-09-14
nálezce: K. Resl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209543

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora Moraviae. Moravský Písek, ad viam arenosam, okr. Hodonín
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'23.72"N, 17°19'56.51"E, ± 1600m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1975-09-14
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209544

7070c

lokalita: Moravia australis, distr. Hodonín: prope stationem viae ferreae Liděřovice inter oppida Bzenec et Strážnice.
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'36.73"N, 17°20'28.06"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-08-17
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205566

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Lideřovice, proti nádraží u skladiště dřeva
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'33.16"N, 17°20'22.19"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-10
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pospolitě
ID: 13205565

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Hodonín: písečné stepi u Lideřovic, na polích
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'36.73"N, 17°20'28.06"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205568

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Bisenz [= Bzenec]: Sandsteppe b. Lideřowitz [= Liděřovice]
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'31.86"N, 17°20'19.18"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205564

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia: in arenosis ad stat. viae ferr. Lideřovice (Hodonín).
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'36.73"N, 17°20'28.06"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-08-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205567

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: In stepposis arenosis prope Lideřovice
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'29.25"N, 17°20'16.57"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-06-26
nálezce: F. Weber
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z herbáře R. Kosela
ID: 13208093

7070d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: /23/ 19. Bílé Karpaty stepní: 7070d, Lipov (distr. Hodonín): hromada písku u Technických služeb, 0,2 km JV od kostela.
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'12.00"N, 17°27'48.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-08-28
nálezce: J. Jongepier
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.
herbář: BRNM
projekt: FLDOK
ID: 8168540

7071c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: /28/ 78. Bílé Karpaty lesní: 7071c, Suchov (dist. Hodonín): dvorek Obecního úřadu, 0,23 km J od zvonice, hromada jemného štěrku.
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'26.00"N, 17°33'50.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-29
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.
projekt: FLDOK
ID: 8168545

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Suchov - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-29
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7565185

7163d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Znojmo, Božice; 2 km JJZ od kostela v obci, pískovna
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'11.00"N, 16°15'56.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-08-29
nálezce: R. Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209602

7164a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Znojmo. Litobratřice: cca 100 m ZSZ od kostela v obci; štěrkovitá plocha - uložení stavebního materiálu
nejbližší obec: Litobratřice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'16.00"N, 16°24'6.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-08-03
nálezce: D. Simonová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 10 jedinců;
ID: 13209679

7165b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Horní Věstonice: Při hřbitovu v Horních Věstonicích
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'19.14"N, 16°37'45.87"E, ± 9m
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2015-07-25
nálezce: et al.; David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167279

7165d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Nikolsburg [= Mikulov] am Friedhof
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'38.00"N, 16°38'10.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1946
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209628

7166d

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica. Podivín. Obora Obelisk, okraj silničky v trati Plantáže 300 m JV od obelisku, 3,1 km Z-ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'27.98"N, 16°48'18.38"E, ± 50m
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-10-20
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209595

7168a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Hodonín-Zbrod, vrcholová cesta na hrázi výsypky popílku EHO u jeho J strany, ca 1,5 km J háj. Zbrod, vzácně
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'27.02"N, 17°3'52.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-06-24
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209571

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Hodonín-Zbrod, u cesty podél JZ báze tělesa popílkoviště, ca 1,5 km J háj. Zbrod, hojně
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'24.06"N, 17°3'39.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-08-21
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209573

7168b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Hodonín-Pánov: písčiny SV města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'22.21"N, 17°8'20.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1993-06-26
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182288

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Hodonín - Důbrava
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'12.21"N, 17°5'49.85"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1951-07-27
nálezce: Marcela Čerovská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205569

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Hodonín: na písčitém okraji dubo-borového lesa v lesostepní oblasti mezi Hodonínem a Mutěnicemi
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.96"N, 17°5'17.15"E, ± 3000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-17
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208074

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Hodonín, Zbrodský les, okraj nové písčité paseky u žlutě zn. cesty, 50 m S od mutěnické silnice, ca 3,7 km SSZ od žel. st. Hodonín, roztr.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'2.47"N, 17°5'52.08"E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-08-14
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209572

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Hodonín, Zlodějská alej, haldy písku za zahrádkovou kolonií 3,5 km SSZ nádraží
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'2.47"N, 17°5'52.08"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-09-13
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209555

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Hodonín, rumiště u garáží 100 m severně Černého mostu
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'0.72"N, 17°8'32.24"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-08
nálezce: L. Ambrozek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209623

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Mor. merid., Hodonín, při silnici k Mutěnicům
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.00"N, 17°5'24.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1952-08-29
nálezce: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209637

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: Hodonín, písčité svažky na pravé str. silnice Hod. - Zbrod
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.00"N, 17°5'24.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1940-07-30
náleze: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209633

7168c

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, žel. násep u žel. stanice Lužice
nejbližší obec: Lužice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'38.00"N, 17°3'43.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-05
náleze: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209671

7169a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Morava jižní, Rohatec, u cesty k nádraží, písčná, 150 m
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'0.79"N, 17°10'44.42"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-14
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13205574

původní jméno: *Chenopodium Botrys*
lokalita: Göding [= Hodonín]: Sandsteppe bei Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'31.84"N, 17°10'13.31"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937-08
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205571

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Göding [= Hodonín]: Sandfelder b. Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'36.62"N, 17°10'48.48"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1928-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205572

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia austro-meridionalis: in ruderalis ad stationem ferreae, Rohatec.
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'34.05"N, 17°11'54.53"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1919-08
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205573

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Sandboden b. Rohatetz [= Rohatec].
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'49.43"N, 17°10'59.88"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1909-08
nálezce: H. Laus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7168b a 7169a.
ID: 13205570

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Morava jižní, Rohatec, u cesty k nádraží, písčná, 150 m, roztroušeně
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.22"N, 17°11'7.55"E, ± 1500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-14
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208073

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.78"N, 17°10'45.07"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208089

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Göding: Sandsteppe b. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.78"N, 17°10'45.07"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208088

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Göding: Sandsteppe b. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.78"N, 17°10'45.07"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1931-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13208099

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Göding: Sand. Felder b. Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'51.26"N, 17°10'40.27"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1927-08
nálezce: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalizace podle historické mapy (Mapy.cz), dnes zástavba; Rohatec - psáno čitelně s "c" na konci, nikoli "Rohatetz"
ID: 13208079

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Göding: Sandsteppe bei Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'34.82"N, 17°11'54.16"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1938-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209617

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Flora moravica. Hodonín: na písku u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'34.82"N, 17°11'54.16"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209612

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Hodonín: cesty v borech u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'34.82"N, 17°11'54.16"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1928-08
nálezce: s. coll.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle písma byl sběratelem pravděpodobně H. Laus;
ID: 13209611

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia. Rohatetz [= Rohatec]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'34.82"N, 17°11'54.16"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1909-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209691

7170a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty - Tvarožná Lhota, Lučina, okraj parkoviště u Letky
nejbližší obec: Tvarožná Lhota-Lučina, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'48.01"N, 17°23'58.63"E, ± 20m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-07-02
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209577

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: /25/ 19. Bílé Karpaty stepní: 7170a, Strážnice (distr. Hodonín): zarovnaná část skládky sutě a zeminy 1,5 km JJV od centra města.
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'17.49"N, 17°20'10.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-11
náleze: J. Jongepier
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.
herbář: BRNM
projekt: FLDOK
poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Hledala jsem v ortofotomapách, ale v uvedeném směru a vzdálenosti jsem podobnou strukturu nenašla. Bylo by dobré ověřit, zda nevznikla při přepisu dat chyba. Nějaká skládka je ve vedlejším čtverci.; uživatel Zdeněk Kaplan: Publikaci jsem kontroloval, popis lokality souhlasí.
ID: 8168542

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: /24/ 19. Bílé Karpaty stepní: 7170a, Radějov (distr. Hodonín): ve výkopu před penzionem Roseta, 0,6km JV od kostela.
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'25.00"N, 17°20'36.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-20
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.
projekt: FLDOK
ID: 8168541

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: /26/ 19. Bílé Karpaty stepní: 7170a, Tvarožná Lhota (distr. Hodonín): rekreační oblast Lučina, ve spáře mezi vozovkou a schodem před rekreač. střediskem Letka, 0,6km JV od kóty Šumárník (398).
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'46.00"N, 17°23'58.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-07-02
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.
projekt: FLDOK
ID: 8168543

7170b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Hrubá Vrbka: v obci, asi 100 m SZ od kostela, intravilán, nedávno navezená zemina s
řídkou vegetací mezi chodníkem a obrubníkem silnice
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'15.00"N, 17°28'42.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-06-25
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209673

7171a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Velká nad Veličkou: okolí staveniště sportovní haly (mezi hřištěm a základní školou),
písečné ruderní místo
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'48.00"N, 17°30'56.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-07-29
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 jedinci;
ID: 13209674

7254b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Gratzen [= Nové Hradky]: im Schulgarten zu Piberschlag [= Veverí] unter gesäetem Majoran.
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'1.40"N, 14°47'24.70"E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1893-07-18
náleze: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205575

7266b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Czech Republic: South Moravia, Lednice Fishponds - around Prostřední and Hlohovecký Fishponds.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'51.16"N, 16°46'53.09"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-20
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 17c a 18a.
ID: 13205761

7267a

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Břeclav
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'43.57"N, 16°54'3.12"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-07-24
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 7267a a 7267c.
ID: 13205800

původní jméno: *Chenopodium pumilio*
lokalita: Flora moravica: Distr. Břeclav, město Břeclav, náměstí, vykopávky
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'34.00"N, 16°52'50.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-09-28
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209664

7367b

původní jméno: *Chenopodium botrys*
lokalita: Lanžhot, obora Soutok, dálnice D2 před začátkem mostu přes silnici od Lanžhota a řeku Moravu, ruderalizované štěrkovité
místo vedle vozovky ve směru od Brna
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'34.60"N, 16°59'13.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-08-25
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12776; evidenční číslo PR 870975
ID: 13290041