


Distribution of *Dysphania pumilio* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan, Pavel Dřevojan, Kateřina Šumberová

Map produced on: 05-05-2017



Database records used for producing the distribution map of *Dysphania pumilio* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state                                                                                                                   |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| None                    | ●      | all records                                                                                                                       |
| Time                    | ●      | recent occurrence (at least one record since 2000)                                                                                |
|                         | ○      | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin                  | ●      | native (at least one record)                                                                                                      |
|                         | ×      | alien                                                                                                                             |
| Source data             | ●      | a revised herbarium specimen (at least one record)                                                                                |
|                         | ▲      | all other                                                                                                                         |
| All                     | ?      | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality                                                                 |

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**5348d**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Duchcov: lada na V okraji města, S od silnice do Želének, mezi hřbitovem a železniční tratí  
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice  
souřadnice: 50°36'12.64"N, 13°45'57.64"E, ± 250m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2008-08-14  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205951

**5450c**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Okres Litoměřice: Píšťany, břeh Labe u vsi  
nejbližší obec: Píšťany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'5.40"N, 14°4'6.63"E, ± 300m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1968  
náleze: K. Kubát  
pramen: Jehlík V. (ed.) (1998): Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. – Academia, Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Doklad údajně v LIT, ale během revize herbáře v roce 2015 nenalezen. Údaj lze však považovat ze věrohodný.  
ID: 13290956

**5552a**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Okr. Mělník: Štětí, nad želez. tratí, 2 km SV [sic!, recte: SZ] města, skládka Severočes. papíren.  
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'2.86"N, 14°23'5.91"E, ± 300m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-04  
náleze: Věra Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205577

#### 5646a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: 1. Doup. pah. SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): těleso odkaliště elektrárny Tušimice ca 0,25-1,50 km SSV-SSZ od Běšického chocholu (k. 350 m); S hráz; bývalá manipulační plocha ca uprostřed severní stráně hráze.  
nejbližší obec: Kadaň-Tušimice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'37.68"N, 13°20'39.14"E, ± 200m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2015-08-27  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205950

#### 5648b

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Louny - u Masokombinátu, na rumových navážkách  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°21'49.73"N, 13°48'52.82"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1971-08-18  
náleze: Josef Houda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně (cca 30 trsů)  
ID: 13205578

#### 5652b

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Mělník, přístav  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'58.92"N, 14°27'36.23"E, ± 300m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1989-10-06  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami.  
ID: 13205779

#### 5652d

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: okr. Mělník: Vrbno, na levém břehu Vltavy u bývalého přívazu  
nejbližší obec: Vrbno u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'11.10"N, 14°26'59.29"E, ± 50m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-08  
náleze: Alena Vydrová; Jaroslav Rydlo; al.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205846

#### 5751d

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: horizontál skládky v Kralupech nad Vltavou  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'27.86"N, 14°18'41.38"E, ± 1500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1994-09-16  
náleze: A. Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7c a 9; na hranicích kvadrantů 5751b, 5751d a 5752c.  
ID: 13205952

#### 5752a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: okr. Mělník: Vojkovice, pískovna 1 km J od vsi  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'20.25"N, 14°22'35.77"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2003-10-02  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205840

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: /13/ Vojkovice okr. Mělník: pískovna u vsi.  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'21.37"N, 14°22'33.65"E, ± 500m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2003  
nálezce: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2004): Z herbářových sbírek Středočeského muzea. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 30.  
herbář: ROZ  
projekt: FLDOK  
ID: 8004945

#### 5753c

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bohemia, Kostelec n. Labem, v cukrovaru v kolejkách  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'44.12"N, 14°34'28.68"E, ± 800m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1950-09-24  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205579

#### 5760d

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Hradec Králové, Dukelská ulice, před Tipsport barem, na chodníku  
nejbližší obec: Hradec Králové-Pražské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'50.00"N, 15°49'10.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2010-09-08  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205580

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Hradec Králové, ulice kolmá na Dukelskou ulici, proti Atriu, na chodníku  
nejbližší obec: Hradec Králové-Plácky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'47.78"N, 15°49'8.99"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2010-09-08  
nálezce: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205581

původní jméno: *Dysphania pumilio*  
lokalita: na okraji komunikace na JV konci Hořické ulice v intravilánu města  
nejbližší obec: Pražské Předměstí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'52.20"N, 15°49'12.71"E, ± 100m  
nadmořská výška: 231 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2016-06-30  
nálezce: Daniel Koutecký  
pramen: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13252619

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: /93/ Hradecké Polabí (15b/5760d): Hradec Králové: zplanělý ve spáře chodníku na Dukelské třídě, před domem č.p.12. ((asi 15. steril. rost.)  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'50.00"N, 15°49'10.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2010-09-04  
nálezce: M. Hanzl  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
herbář: herb. M. Hanzl  
projekt: FLDOK  
ID: 8343755

#### 5852c

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha 6 - Bubeneč, ve více exemplářích na jednom místě na pozemku staré čistírny odpadních vod v Papírenské ulici; ca 180 m  
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'35.80"N, 14°24'7.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1969-10-20  
nálezce: J. Chrtek; al.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205584

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Praha - Trojský ostrov, apud domum purgatorium  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'44.10"N, 14°24'22.35"E, ± 1500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1960-07-17  
nálezce: Z. Pouzar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205585

lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha-Liboc, Veleslavín; in ruderalis convallis in Tichá Šárka [= Dolní Šárka].  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'4.35"N, 14°22'51.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1956-09-18  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205583

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Bohemia centr.: in ditone urbis Praha: ad stationem viae ferrae Sedlec, ca 200 m s. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'53.12"N, 14°23'30.52"E, ± 600m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1932-06

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205582

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Praha 6 - Bubeneč, ve více exemplářích na jednom místě na pozemku staré čistírny odpadních vod v Papírenské ulici; ca 180 m.

nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'36.61"N, 14°24'9.60"E, ± 400m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1969-10-20

nálezce: J. Chrtek; al.

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b.

ID: 13205776

#### 5852d

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Praha-Holešovice, přístav, kolejiště Z od slepého ramene

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'31.00"N, 14°27'15.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2001-09-29

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PR;herb. M. Ducháček

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 0104; evidenční číslo PR 804770, PR 804771

ID: 13205587

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Praha: Praha 7 - Holešovice, několik ex. v přístavu v dolní části východního nábřeží bazénu; ca 190 m

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'24.55"N, 14°27'28.97"E, ± 200m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1970-10-07

nálezce: V. Jehlík; M. Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205590

lokalita: Praha-Holešovice, in rudatis Maniny dictis.

nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'6.90"N, 14°27'9.08"E, ± 300m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1949-10-18

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205586

lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Holešovice: In porto fluvii Vltava in Holešovice, cca 180 m s. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'24.58"N, 14°27'29.22"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1946-09  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205589

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Troja u Prahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'8.31"N, 14°25'38.54"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1940-07-08  
nálezce: Julius Hantschel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205588

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: P.[= Praha], Holeš. přístav  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'32.51"N, 14°27'22.49"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1992-09-25  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích fytochorionů 9 a 10b.  
ID: 13205781

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha: Praha 7 - Holešovice, několik ex. v Holešovickém přístavu v dolní části východního nábřeží bazénu; ca 190 m.  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'26.66"N, 14°27'27.66"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1970-10-07  
nálezce: V. Jehlík; M. Lhotská  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205774

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: nádraží Praha - Holešovice, v kolejkách na 2. nástupišti  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'3.49"N, 14°26'23.91"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2008-11-20  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205812

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Harfa: prostor záv. ČKD - Kompresory  
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'8.35"N, 14°29'58.72"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1985-10-15  
nálezce: Sádlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5852d a 5853c  
ID: 13205832

#### 5853c

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha-Vysočany, zrušené a zarůstající kolejiště souběžné s ulicí Poděbradskou za ulicí Podkovářská, 0,8-1,3 km VSV od budovy železničního nádraží Libeň, 200 m n. m.  
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'17.70"N, 14°30'48.50"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2007-08-22  
nálezce: M. Ducháček; M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 5993; evidenční číslo PR 719258, PR 719259; původní fytogeografický okres: 10b / 10a  
ID: 13205591

#### 5853d

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: P.[= Praha]-H. Počernice, nádr.  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'0.16"N, 14°36'45.62"E, ± 800m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 1992-09-12  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami.  
ID: 13205780

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: kolejiště osobního železničního nádraží ČD Praha – Horní Počernice  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'0.34"N, 14°36'45.73"E, ± 800m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 1992-09-12  
nálezce: A. Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205953

#### 5854a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Čelákovice, poblíž hřiště 1 km SSZ od nádraží  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'56.74"N, 14°44'52.31"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2011-09-08  
nálezce: Eva Chvojková; Jaroslav Rydlo; Ondřej Volf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 11b a 11a  
ID: 13205827

**5856a**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Okres Nymburk: Nymburk, více ex. na seřadovacím nádraží; ca 190 m  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'31.79"N, 15°3'8.02"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1971-10-12  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205592

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Okres Nymburk: Nymburk, více ex. na seřadovacím nádraží; ca 190 m.  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'31.30"N, 15°3'27.38"E, ± 800m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1971-10-12  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205773

**5862c**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: písčité až rašelinnopísčité záhony a okraje cest v areálu lesních školek, 890 m SZ od úřadu v obci  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'35.79"N, 16°2'48.20"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-06-03  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963887

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: písčité až rašelinnopísčité okraje cest a záhony v areálu lesních školek, 1,2 km SZ od úřadu v obci  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'43.62"N, 16°2'34.64"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-06-29  
náleze: Michal Ducháček; Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9967148

původní jméno: *Dysphania pumilio*  
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: písčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek firmy Lesoškolky s. r. o., vpravo u silnice vedoucí z Albrechtic nad Orlicí do Vysokého Chvojna, v lesním oddělení Novoveské polesí, 2,6 km V od obecního úřadu  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'24.60"N, 16°0'49.98"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-09-11  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10106631

### 5951b

lokalita: Distr. Praha-Ruzyně: in rudatis magnis non procul rivo.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'52.87"N, 14°18'35.93"E, ± 1500m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1961-09-17  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205593

### 5952a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha, nádraží Smíchov  
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'34.82"N, 14°24'26.95"E, ± 650m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2009  
náleze: et al.; L. Hoskovec  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-hostivice-rudna-u-prahy/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173516

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha, nádraží Dejvice  
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'49.32"N, 14°24'0.82"E, ± 300m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2009  
náleze: L. Hoskovec; et al.  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-hostivice-kladno/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13193126

původní jméno: *Dysphania pumilio*  
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Smíchov: spára mezi obrubníkem chodníku a vozovkou v ulici Malátova. 192 m n. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'40.20"N, 14°24'26.70"E  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2015-10-03  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 15/257  
ID: 13205398

původní jméno: *Dysphania pumilio*  
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Malá Strana: spára při okraji dláždění u paty pilíře Karlova mostu u uličky spojující ulice Saská a U Lužického semináře. 188 m n. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'13.50"N, 14°24'27.50"E  
nadmořská výška: 188 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2015-10-20  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 15/297  
ID: 13205402

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Malá Strana: spára mezi dlažbou chodníku a patou domovní zdi v ulici U Lužického semináře. 189 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'14.70"N, 14°24'29.80"E

nadmořská výška: 189 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2015-10-20

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15/298

ID: 13205403

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Malá Strana: spára mezi dlažbou chodníku a patou domovní zdi vedle malého parkoviště mezi ulicemi U Lužického semináře a Mostecká. 188 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'14.10"N, 14°24'27.10"E

nadmořská výška: 188 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2015-10-20

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15/299

ID: 13205404

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Malá Strana: spára mezi dlažbou chodníku a patou domovní zdi v ulici Lázeňská. 191 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'12.40"N, 14°24'20.30"E

nadmořská výška: 191 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2015-10-20

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15/300

ID: 13205405

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spára mezi obrubníkem chodníku a vozovkou na Maltézském náměstí. 190 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'8.80"N, 14°24'19.10"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2015-10-20

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15/301

ID: 13205406

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spáry v dlažbě chodníku v Nosticově ulici. 189 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'5.40"N, 14°24'22.50"E

nadmořská výška: 189 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2015-10-20

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15/302

ID: 13205407

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spára mezi obrubníkem chodníku a vozovkou v ulici Újezd. 190 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'59.90"N, 14°24'16.40"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2015-10-20

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15/303

ID: 13205408

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Smíchov: spáry v dlažbě chodníku u paty domovní zdi v ulici Lesnická. 192 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'26.20"N, 14°24'31.80"E

nadmořská výška: 192 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2014-11-05

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 14/449

ID: 13205395

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Smíchov: spáry v dlažbě chodníku u paty domovní zdi v ulici Zborovská u náměstí 14. října. 192 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'25.40"N, 14°24'29.40"E

nadmořská výška: 192 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2014-11-05

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 14/450

ID: 13205396

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spára v dlažbě chodníku v ulici Liliová. 190 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'4.00"N, 14°24'59.20"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-11-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/431

ID: 13205383

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spáry v dlažbě chodníku u paty domovní zdi v ulici Karolíny Světlé. 190 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'0.30"N, 14°24'52.20"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-11-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/432

ID: 13205384

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spára v dlažbě chodníku u paty domovní zdi v ulici Konviktská. 190 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'58.70"N, 14°24'51.90"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-11-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/433

ID: 13205385

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spára v dlažbě chodníku u paty domovní zdi v ulici Divadelní. 190 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'58.80"N, 14°24'50.50"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-11-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/434

ID: 13205386

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spára v dlažbě chodníku v ulici Bartolomějská. 192 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'56.80"N, 14°24'57.70"E

nadmořská výška: 192 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-11-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/435

ID: 13205387

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Nové Město: spáry v dlažbě chodníku u paty domovní zdi na Rašínově nábřeží hned vedle Tančícího domu. 197 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'30.90"N, 14°24'50.50"E

nadmořská výška: 197 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-11-21

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/437

ID: 13205388

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Nové Město: spáry v dlažbě chodníku u paty domovní zdi na Smetanově nábřeží 300 m S od Národního divadla. 192 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'2.60"N, 14°24'48.50"E

nadmořská výška: 192 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-12-05

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/440

ID: 13205390

původní jméno: *Chenopodium pumilio* R. Br.

lokalita: okres Praha (Hlavní město Praha): Praha – Nové Město, náměstí Pod Emauzy, dlažba. 190 m n. m. 50°04'19.9"N, 14°24'56.1"E

nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'19.90"N, 14°24'56.10"E, ± 50m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2014-08-15

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 10720; evidenční číslo PR 839010

ID: 13205594

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Praha-Staré Město, Smetanovo nábřeží, okraj chodníku u parčíku.

nejbližší obec: Praha-Staré Město, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'57.40"N, 14°24'48.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2011-10-12

nálezce: M. Ducháček; M. Bartošová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 9749; evidenční číslo PR 813032

ID: 13205595

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Bohemia centr., urbs Praga [= Praha] : ad marg. plateae prope pontem Palackého most in urbis parte Praha-Nové Město.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'32.52"N, 14°24'48.68"E, ± 300m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1983-08-01

nálezce: J. Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205607

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Bohemia centr., urbs Praga: locis ruderalibus in statione ferroviariae Praha-Dejvice

nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'49.17"N, 14°23'58.62"E, ± 150m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1982-09-01

nálezce: J. Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205606

lokalita: Distr. Praha: Smíchov, in stazione viae ferrae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'49.71"N, 14°24'23.90"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1969-10-01  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205597

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha 5 - Smíchov: Smíchovský přístav, ca 190 m  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'8.90"N, 14°24'40.87"E, ± 400m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1968-10-05  
nálezce: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ve více exemplářích  
ID: 13205599

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Praha - na Letné v parkové dlažbě u Stalinova pomníku několik trsů.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.10"N, 14°24'57.53"E, ± 75m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1960-09-01  
nálezce: Emerich Güttler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205596

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Střel. ostrov, Pha  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'52.22"N, 14°24'36.41"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1956-10-08  
nálezce: Pouzar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205603

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha Vyšehrad: In rudatis viaticis non procul ponte viae ferratae in locis "Na Výtoni" dictis  
cca 185 m s. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'1.55"N, 14°24'53.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1946-08  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205598

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Smíchovský přístav v Praze (písečný břeh za lihovarem)  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'8.90"N, 14°24'40.87"E, ± 400m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1945-08-12  
nálezce: Jaroslav Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205602

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Bohemia: Okolí Prahy: Rumiště na lev. bř. Vltavy mezi Zlíchovem a Smíchovs. nádražím  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'16.83"N, 14°24'38.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1944-09  
nálezce: Medlinová; S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205601

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Zavlečena u Zlíchovské dřevní ohrady v Praze.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'1.33"N, 14°24'21.08"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1933-08  
nálezce: K. Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205600

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: U lihovaru na Zlíchově u Prahy.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'9.98"N, 14°24'34.45"E, ± 150m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1925-07  
nálezce: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205604

lokalita: Vorový přístav u Smíchova  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'55.59"N, 14°24'45.16"E, ± 600m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13205605

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha, Malá Strana, V část ulice Tržiště, okraj chodníku  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'13.90"N, 14°24'10.61"E, ± 50m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2013-08-09  
nálezce: Pavel Zdvořák  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205758

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha 1  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'16.49"N, 14°24'44.47"E, ± 1500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1995-09-15  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích fytochorionů 7d, 9 a 10b.  
ID: 13205784

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha 5 - Smíchov, více ex. na zbořeništní ploše v ul. M. R. Štefánika mezi Arbesovým náměstím a křižovatkou Anděl; ca 200 m s. m.  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'26.51"N, 14°24'13.55"E, ± 250m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1985-09-15  
náleze: J. Dostálek; V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205787

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha 5 - Smíchov: Smíchovský přístav, ve více exemplářích; ca 190 m.  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'30.38"N, 14°24'43.78"E, ± 600m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1968-10-05  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 8 a 10b.  
ID: 13205777

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha-Nové Město, v ulici Na poříčním právu  
nejbližší obec: Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'16.84"N, 14°24'58.17"E, ± 70m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2011-06-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5952a a 5952b  
ID: 13205826

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha-Nové Město, v dlažbě ulice Pod Slovany  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'19.56"N, 14°24'58.59"E, ± 450m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2011-06-20  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5952a a 5952b  
ID: 13205824

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha-Nové Město, na chodníku v ulici Na poříčním právu  
nejbližší obec: Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'16.84"N, 14°24'58.17"E, ± 70m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2008-08-13  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205809

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha-Veleslavín, v kolejišti u nádraží  
nejbližší obec: Praha-Veleslavín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.71"N, 14°20'44.76"E, ± 500m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2008-09-25  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205810

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha: v kolejišti na nádraží Praha - Dejvice  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'48.66"N, 14°23'58.90"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2008-10-06  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205811

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha-Nové Město, ulice Na poříčním právu, v dlažbě před ministerstvem  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'16.92"N, 14°24'56.78"E, ± 50m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2003-06-19  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 5952a a 5952b  
ID: 13205839

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Bohemia centr., urbs Praga: ad marg. plateae prope pontem Palackého most in urbis parte Praha-Nové Město  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'23.00"N, 14°24'51.55"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1983-08-01  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205848

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Bohemia centr., urbs Praga: locis ruderalibus in statione ferroviariae Praha-Dejvice  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'48.66"N, 14°23'58.90"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1982-09-01  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205849

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: [Praha:] u Hřiště "U Tenisu" v cibulkách, okraj mezi cestou a hřištěm.  
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'3.34"N, 14°21'38.57"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1977-09-07  
nálezce: Karel Kopecký  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: "Část větve rostoucí z polehlé, přizemě větvené lodyhy"  
ID: 13205837

původní jméno: –  
lokalita: Praha, v ulici Újezd 19 V úpatí Petřína  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'58.59"N, 14°24'15.76"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2016-07-22  
nálezce: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: při hranici s fytochorionem 9; čerstvý sběr, schedy provizorní, text může být změněn  
ID: 13208105

původní jméno: *Dysphania pumilio*  
lokalita: Flora bohémica. Okr. Hlavní město Praha: Praha-Smíchov: spáry v dlažbě chodníku u paty domovní zdi v ulici Lesnická  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'26.20"N, 14°24'31.80"E  
nadmořská výška: 192 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2014-11-05  
nálezce: Z. Kaplan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209820

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha 5 - Smíchov: Smíchovský přístav, ve více exemplářích  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'29.90"N, 14°24'44.17"E, ± 800m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1968-10-05  
nálezce: V. Jehlík  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209768

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha-Dejvice, im Gesteinschutt der Gasse Slovenského povstání, in der Richtung zur Brücke Prašný most  
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'41.67"N, 14°23'49.00"E, ± 200m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1960  
nálezce: S. Hejný  
pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209714

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Praha-Smíchov, Bahnhof-Kohlenlager, im nördl. Teil

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'56.90"N, 14°24'19.53"E, ± 300m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1960

nálezce: S. Hejný

pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209717

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Praha-Dejvice, Bahnhof

nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'49.08"N, 14°23'58.67"E, ± 100m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1958

nálezce: S. Hejný

pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209712

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Praha-Smíchov, Bahnhof-Kohlenlager, im nördl. Teil

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'56.90"N, 14°24'19.53"E, ± 300m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1957

nálezce: S. Hejný

pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209711

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Praha-Smíchov, Gleichsanlage einer Schleppbahn gegenüber dem Nordrand des Winterhafens

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'57.46"N, 14°24'28.17"E, ± 200m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1945

nálezce: S. Hejný

pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209702

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Praha-Smíchov, Holzlager unweit der Svornosti-Gasse, am Winterhafen

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'54.07"N, 14°24'37.42"E, ± 200m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1944

nálezce: S. Hejný

pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209700

**5952b**

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Bohemia centr.: Praha; in alluvionibus Vltava fluvii prope Vorový přístav versus Zlíchov, ca 185 m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'8.99"N, 14°25'0.70"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1926-08  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum ve formě VIII. 1926.; Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae, nr. 204; rev. T. Schwarzová 15. 12. 1975 (jako *Chenopodium pumilio*); na hranici s fytochorionem 8  
ID: 10223821

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha, ul. Jeruzalémská, poblíž křižovatky s ulicí Jindřišská; spáry chodníku podél zdi domu  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'5.99"N, 14°25'53.40"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2016-08-08  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13178706

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: 10b. Pražská kotlina, Praha, spáry chodníku při zdi domu, Chlumova ulice směrem na Tachovské náměstí - 222 m s.m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'14.00"N, 14°27'11.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2014-09-20  
nálezce: J. Jeništa; V. Dvořák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182279

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: 10b. Pražská kotlina, Praha, spáry chodníku, Thámová ulice při Paláci Karlín - 186 m s.m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'32.00"N, 14°27'8.00"E  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2014-09-20  
nálezce: J. Jeništa; V. Dvořák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182280

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Bohemia centr.: Praha; in alluvionibus Vltava fluvii prope Vorový přístav versus Zlíchov, ca 185 m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'8.99"N, 14°25'0.70"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1926-08  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum ve formě VIII. 1926.; Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae, nr. 204; na hranici s fytochorionem 8  
ID: 13182284

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Nové Město: spáry v dlažbě při okraji chodníku u křižovatky ulic Plavecká a Vyšehradská. 192 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'9.20"N, 14°25'3.60"E

nadmořská výška: 192 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2016-10-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 16/190

ID: 13205409

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spára mezi dlažbou chodníku a patou domovní zdi na Senovážném náměstí. 196 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'10.20"N, 14°25'58.10"E

nadmořská výška: 196 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2015-09-08

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15/250

ID: 13205397

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spára mezi dlažbou chodníku a patou domovní zdi v Týnské uličce. 192 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'16.90"N, 14°25'21.30"E

nadmořská výška: 192 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2015-10-20

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15/294

ID: 13205399

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spáry dláždění na parkovišti před Novou radnicí na Mariánském náměstí. 190 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'13.60"N, 14°25'3.20"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2015-10-20

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15/295

ID: 13205400

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spára mezi obrubníkem chodníku a vozovkou v Seminářské ulici. 189 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'11.90"N, 14°25'1.40"E

nadmořská výška: 189 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2015-10-20

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15/296

ID: 13205401

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Nové Město: spáry v dlažbě chodníku u paty domovní zdi v ulici Biskupská. 191 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'25.00"N, 14°26'5.90"E

nadmořská výška: 191 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2014-09-25

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 14/436

ID: 13205391

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Nové Město: spáry v dlažbě chodníku v ulici Biskupský dvůr. 190 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'27.00"N, 14°26'6.80"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2014-09-25

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 14/437

ID: 13205392

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Nové Město: spáry v dlažbě chodníku u kostela sv. Petra mezi Biskupskou a Petruskou ulicí. 190 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'28.30"N, 14°26'3.80"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2014-09-25

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 14/438

ID: 13205393

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Nové Město: spáry v dlažbě chodníku v ulici Petruská. 189 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'29.60"N, 14°26'4.90"E

nadmořská výška: 189 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2014-09-25

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 14/439

ID: 13205394

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spára mezi obrubníkem chodníku a silnicí u křižovatky ulic Dušní a U Staré školy. 190 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'26.50"N, 14°25'14.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-10-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/405

ID: 13205371

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spára mezi obrubníkem chodníku a silnicí u křižovatky ulic Bílkova a Dušní. 190 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'28.50"N, 14°25'13.60"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-10-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/406

ID: 13205372

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Josefov: spáry v dlažbě chodníku v ulici Elišky Krásnohorské. 190 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'25.80"N, 14°25'11.20"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-10-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/408

ID: 13205373

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spára mezi obrubníkem chodníku a silnicí u křižovatky ulic Bílkova a Pařížská. 190 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'26.90"N, 14°25'7.30"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-10-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/409

ID: 13205374

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Josefov: spára mezi obrubníkem chodníku a silnicí v ulici Břehová. 190 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'26.30"N, 14°25'4.70"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-10-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/410

ID: 13205375

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spáry v dlažbě chodníku v ulici 17. listopadu u autobusové zastávky

Staroměstská naproti Rudolfinu. 192 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'23.50"N, 14°24'58.60"E

nadmořská výška: 192 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-10-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/411

ID: 13205376

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Nové Město: spáry v dlažbě chodníku u paty domovní zdi v ulici Voršilská. 195 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'51.90"N, 14°25'0.10"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-11-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/412

ID: 13205377

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Nové Město: spáry v dlažbě chodníku u paty domovní zdi v ulici Křemencova, poblíž

křižovatky s ulicí V Jirchářích. 195 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'48.00"N, 14°24'58.60"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-11-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/413

ID: 13205378

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Nové Město: spáry v dlažbě chodníku u paty domovní zdi v ulici Pštrosova. 194 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'46.90"N, 14°24'55.80"E

nadmořská výška: 194 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-11-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/414

ID: 13205379

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Nové Město: spáry v dlažbě chodníku u paty domovní zdi v ulici Vojtěšská. 194 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'44.60"N, 14°24'54.40"E

nadmořská výška: 194 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-11-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/415

ID: 13205380

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spára v dlažbě chodníku u paty domovní zdi na kraji Uhelného trhu v ulici Havelská. 194 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'3.40"N, 14°25'12.90"E

nadmořská výška: 194 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-11-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/429

ID: 13205381

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Staré Město: spára v dlažbě chodníku u paty zdi Betlémské kaple na Betlémském náměstí. 190 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'3.00"N, 14°25'2.10"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-11-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/430

ID: 13205382

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Nové Město: spáry v dlažbě chodníku u paty budovy městského soudu v ulici Spálená. 198 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'43.20"N, 14°25'10.70"E

nadmořská výška: 198 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2013-11-28

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/438

ID: 13205389

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Praha-Staré město: ve spárách dlažby okolo Betlémské kaple na Betlémském náměstí a na začátku Liliové ulice. 185 m n. m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'2.90"N, 14°25'2.70"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1998-08-20

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 98/414

ID: 13205370

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Praha, Betlémské náměstí, 50 m Z od Betlémské kaple, okraj zdi domu

nejbližší obec: Praha-Staré Město, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'3.00"N, 14°25'1.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2011-08-11

nálezce: Lenka Šoltysová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205626

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha-Nusle, ulice Dačického, chodník v ohybu ulice  
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'22.70"N, 14°25'55.60"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2010-09-13  
nálezce: M. Ducháček; V. Kuželka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 8302; evidenční číslo PR 722451  
ID: 13205610

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Bohemia centralis, urbs Praha: locis ruderalibus ad plateam Vršovická, haud procul a stadio "Stadión Bohemians" in urbis parte Vršovice dicta.  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'58.00"N, 14°27'20.00"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2004-09-19  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205627

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bohemia centr., in urbe Praha 2 - Vinohrady: ad pedem donia in via Varšavská (inter vias publicas Máchova et Čermákova) copiose  
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'16.57"N, 14°26'27.50"E, ± 50m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1978-08-27  
nálezce: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205624

lokalita: Distr. Praha-Michle, statio ferreae  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'9.48"N, 14°27'52.18"E, ± 600m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1977-09-06  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205615

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bohemia centralis, urbs Praha: in statione viae ferratae Praha-Vršovice dicta, inter orbitas ferriviae.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'52.38"N, 14°26'51.35"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1975-10-15  
nálezce: V. Jehlík; V. Skalický; A. Skalická  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205620

lokalita: Praha-Vršovice  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'6.56"N, 14°27'44.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1975-10-20  
nálezce: Blanka Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205609

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha: Praha 7 - Holešovice, vzácně na dvoře jatek; ca 190 m  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'58.26"N, 14°26'49.09"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1970-10-07  
nálezce: V. Jehlík; M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205619

lokalita: Distr. Praha: Vyšehrad, in stazione viae ferrae  
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'4.01"N, 14°25'11.97"E, ± 150m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1969-10-01  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205616

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha, Svobodova ulice, u viaduktu  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'3.48"N, 14°25'1.90"E, ± 50m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1968-10  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205613

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Praha-Záběhlce: na skládce (rumišti) u sportovního hřiště před sev. okrajem Spořilova.  
nejbližší obec: Praha-Záběhlce, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'0.82"N, 14°29'28.86"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1964-08-31  
nálezce: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Ojediněle větší poléhavý trs mezi jinými druhy merlíků. In vivo rostlina příjemně aromaticky vonná."; na hranicích kvadrantů 5952b a 5952d.  
ID: 13205622

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Praha 2: v ulici Botičské a třídě Vyšehradské se šíří podél domů.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'20.36"N, 14°25'5.13"E, ± 400m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1963-08-08  
nálezce: Emerich Güttler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205612

lokalita: Bohemia centralis: Praha; in ruderalis loco Na Folimance dicto.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'58.37"N, 14°26'0.38"E, ± 150m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1961-10-06  
nálezce: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205608

lokalita: Auf Praga Gehsteigs  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 4500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1953-08-10  
nálezce: Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205621

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Praha II., Na Slupi, u kostela jako plevel na chodníku  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'3.23"N, 14°25'17.11"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1951-10-04  
nálezce: Vladimír Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205625

lokalita: Distr. Praha-Karlín: in ruderalis magnis non procul a statione viae feratae Karlín-přístav dictae.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'27.93"N, 14°27'23.77"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1950-09-30  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205614

lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha Nové Město: In ruderalis horti botanici univ. Carolini Na Slupi, cca 190 m s. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'18.30"N, 14°25'16.12"E, ± 180m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1949-09  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205618

lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Karlín: In ruderalis magnis inter stationem viae ferratae Karlín-přístav et inter locos "Invalidovna" dictos, ab aggere viae ferratae ad alveum vetustum fluvii Vltava, cca 180 m s. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'32.89"N, 14°27'46.36"E, ± 400m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1946-09  
nálezce: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205617

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Bohemia centr.: U vyšehradského nádraží v Praze, asi 200 m n. m.  
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'4.01"N, 14°25'12.57"E, ± 150m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1946-08-30  
nálezce: Emerich Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti četně  
ID: 13205611

původní jméno: *Chenopodium Botrys*  
lokalita: Bahnsteig des Vyšehrader Bahnhofes  
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'4.01"N, 14°25'12.32"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1933-09-28  
nálezce: Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205623

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: P.[= Praha]-Vršovice, hl. n.  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'52.37"N, 14°26'51.29"E, ± 400m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1992-09-27  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami.  
ID: 13205782

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha: Praha 7 - Holešovice, vzácně na dvoře jatek; ca 190 m.  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'59.86"N, 14°26'52.55"E, ± 100m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1970-10-07  
nálezce: V. Jehlík; M. Lhotská  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852d a 5952b.  
ID: 13205775

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha 10 - Vršovice, více ex. na hlavním nádraží; 206 m. s. m.  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'52.37"N, 14°26'51.29"E, ± 400m  
nadmořská výška: 206 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1965-07-30  
nálezce: M. Guzikowa; V. Jehlík; M. Lhotská  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205788

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha-Nové Město, v dlažbě na Z konci Senovážného (Gorkého) náměstí  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'8.96"N, 14°25'53.43"E, ± 150m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2011-06-22  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205825

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Praha-Vršovice, v kolejišti na nádraží u 3. nástupiště  
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'50.33"N, 14°26'54.81"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2007-09-20  
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205853

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha, v kolejišti na nádraží Praha - střed (Masarykovo nádraží)  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'16.62"N, 14°26'7.58"E, ± 150m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2003-10-10  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205838

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bohemia centr., Praha 1 - Staré Město: Betlémské náměstí - stovky jedinců ve spárách v dlažbě před Betlémskou kaplí (5952b)  
nejbližší obec: Praha-Staré Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'2.78"N, 14°25'1.76"E, ± 50m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1996-09-12  
nálezce: Pavel Šprýňar  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205845

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha-Staré Město, Betlémské náměstí, na chodníku  
nejbližší obec: Praha-Staré Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'2.78"N, 14°25'1.76"E, ± 50m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1996-09-30  
nálezce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205836

původní jméno: *Chenopodium pumilio?*  
lokalita: Praha, nábřeží Vltavy u Vyšehradu (směrem k Národnímu divadlu), volná, ruderalní vegetací zarostlá místa kolem mladých stromů vysazených v chodníku, na volnějším místech, půda hlinitá  
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'0.27"N, 14°24'54.20"E, ± 700m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1983-09-16  
nálezce: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209793

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha-Vyšehrad, Bahnhof  
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'3.15"N, 14°25'11.94"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1969  
nálezce: S. Hejný  
pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209721

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Čechy - Praha - Albertov, u zdi, ojedinele  
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'7.22"N, 14°25'23.36"E, ± 150m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1951-10-15  
nálezce: J. Komárek  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209766

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha-Vyšehrad, Rand eines Rasens im Park Na výtoni  
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'5.11"N, 14°24'57.73"E, ± 50m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1947  
nálezce: S. Hejný  
pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209707

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha-Vyšehrad, Bahnhof  
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'3.15"N, 14°25'11.94"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1946  
nálezce: E. Güttler  
pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209705

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha-Vyšehrad, Bahnhof  
nejbližší obec: Praha-Vyšehrad, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'3.15"N, 14°25'11.94"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1945  
nálezce: S. Hejný  
pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datace: 1945–1948;  
ID: 13209703

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Na Betlémském náměstí a odtud k Vltavě roste v dlažbě.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'2.74"N, 14°25'0.14"E, ± 100m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
nálezce: J. Sádlo  
pramen: Sádlo J. (2015): Praha a Brno. – Kodudek, Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209845

původní jméno: *Dysphania pumilio*  
lokalita: Praha-Žižkov, rozhraní ulic Táboritská – Seifertova, ve spáře chodníku u zábradlí v sousedství tramvajové zastávky Lipanská (směr centrum), 239 m n. m., 50°5'2,4"N, 14°27'13,0"E (WGS 84); v okolí se vyskytuje hojně  
nejbližší obec: Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'2.40"N, 14°27'13.00"E  
nadmořská výška: 239 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2016-09-22  
nálezce: Jan Pránčl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 16-093  
ID: 13253459

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Nové Město (Praha 8): Praha hlavní nádraží  
nejbližší obec: Nové Město (Praha 8), okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'5.01"N, 14°26'12.14"E, ± 90m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2015-09-07  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: při první koleji na severu nádraží několik rostlin  
ID: 10169941

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Nové Město (Praha 8): kolejiště Masarykova nádraží  
nejbližší obec: Nové Město (Praha 8), okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'17.25"N, 14°26'13.74"E, ± 900m  
nadmořská výška: 194 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2016-10-22  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13233097

#### 5952c

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: U smyčky tramvaje č. 12 na Zlíchově (Praha)  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'34.23"N, 14°24'15.38"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1970-09-30  
nálezce: J. Polívka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205632

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Praha XVI.: na navážce silnice Praha - Zbraslav.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'20.52"N, 14°23'40.06"E, ± 3000m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1949-09  
náleze: K. Cejp  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 8 a 41  
ID: 13205628

lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Smíchov: In rudatis magnis inter viam ferratam et ripam fluvii Vltava ab statione viae ferratae Praha-Smíchov ad saxos "Barandova skála" dictos, cca 180 m s. m.  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'59.04"N, 14°24'39.59"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1949  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 8.-9. 1949  
ID: 13205630

lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Smíchov: In rudatis magnis inter viam ferratam et ripam fluvii Vltava ab statione viae ferratae Praha-Smíchov ad saxos "Barrandova skála" dictos, cca 180 m s. m.  
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'59.04"N, 14°24'39.59"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1946-09  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205631

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha: in locis rudatis ad viam publicam prope opp. Zlíchov, cca 190 m s. m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'49.06"N, 14°24'29.43"E, ± 600m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1945-07  
náleze: Josef Dostál; Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205629

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: In rudatis ad Zlíchov pr. Pragam.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'49.06"N, 14°24'29.43"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1928-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205634

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Bohemia centr.: Praha; in alluvionibus Vltava fluvii prope Vorový přístav versus Zlíchov, ca 185 m.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'48.13"N, 14°24'36.02"E, ± 300m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1926-08  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: HR;PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 204  
ID: 13205635

lokalita: Vorový přístav na Zlíchově  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'47.29"N, 14°24'36.03"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1926-08  
nálezce: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205636

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: In ruderalis ad Zlíchov pr. Pragae.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'49.06"N, 14°24'29.43"E, ± 600m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1925-09  
nálezce: Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205633

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Distr.: Praha skládka Slivenec (za Barandovem)  
nejbližší obec: Slivenec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'29.83"N, 14°21'58.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1977-10-20  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205819

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Praha-Smíchov, neue Schuttablage hinter dem Barrande-Felsen in Richtung nach Chuchle  
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'9.09"N, 14°23'32.93"E, ± 300m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1946  
nálezce: S. Hejný  
pramen: Hejný S. & Schwarzková T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209704

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Praha-Hlubočepy, Schutthaufen etwa 400 m von der Hlubočepy-Brücke zum Prokopské-Tal

nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'28.88"N, 14°23'26.11"E, ± 400m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1944

nálezce: S. Hejný

pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209699

původní jméno: *Chenopodium carinatum*

lokalita: Bohemia centr.: Praha; in alluvionibus Vltava fluvii prope Vorový přístav versus Zlíchov

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'55.48"N, 14°24'46.49"E, ± 700m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1926-08

nálezce: J. Rohlena

herbář: BRNM;BRNU;MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209833

#### 5952d

původní jméno: *Chenopodium carinatum*

lokalita: U kolejí tramvaje na Budějovickém náměstí v Praze 4

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'42.97"N, 14°26'55.31"E, ± 75m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1971-09-30

nálezce: J. Polívka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205637

#### 5953a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Bohemia centralis: Praha 9: Hrdlořezy - Pražská plošina. In planitie graminosa supra angriportum (viam angustam) Horní Hrdlořežská, inter angriportum illud et area tironum (schola tirociniali). Satis copiose in loco incendio igniculi.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'30.99"N, 14°30'23.51"E, ± 200m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1995-08-15

nálezce: Milan Marek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205638

#### 5960c

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Pardubice, vlečka u nádraží, směrem do Polabín

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'37.91"N, 15°44'43.15"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1979-09-20

nálezce: Málková; Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960a, 5960c a 5960d; vlečka již neexistuje, přesná lokalizace nedohledána.

ID: 13205644

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice, výsypka u křižovatky silnic Hlavní nádraží - Viadukt RAMO a K mostu do Polabin  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'2.07"N, 15°44'48.73"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977-06  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205643

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice, ulice k nádraží, u podjezdu v podniku Keramika a stavební hmoty  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'55.26"N, 15°44'51.99"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1959-08  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.  
ID: 13205641

původní jméno: *Chenopodium foetidum*  
lokalita: Pardubice: rumiště při trati do Rosic  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'11.60"N, 15°44'44.65"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1949-07-14  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.  
ID: 13205640

#### **5960d**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice, okraj chodníku na velkém náměstí za Priorem  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'17.84"N, 15°45'58.46"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1981-06-23  
nálezce: Helena Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205661

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice: mezi kolejemi železniční vlečky od hlavního nádraží k lihovaru  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'57.32"N, 15°45'10.63"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978-10-15  
nálezce: J. Matějček  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.  
ID: 13205660

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice, Náměstí Slovenského povstání [= náměstí Čs. legií], při zdi novostavby  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'2.07"N, 15°46'2.89"E, ± 150m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977-10-10  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205651

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice, Náměstí Slovenského povstání [= Masarykovo náměstí]  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'15.53"N, 15°46'10.03"E, ± 150m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1977-08  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205658

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice, závod Stavebniny, mezi složenými cementovými rourami na Z od podjezdu v ulici 7. listopadu [= 17. listopadu]  
nejbližší obec: Pardubice-Zelené Předměstí, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'46.54"N, 15°45'52.15"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-11-02  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Je tu už od roku 1953  
ID: 13205650

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice, ul. 7. listopadu [= 17. listopadu], na dvorku čp. 112  
nejbližší obec: Pardubice-Zelené Předměstí, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'3.31"N, 15°46'12.29"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1975-07  
nálezce: J. Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205645

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice, stavba kanalizační čistírny na SZ od Prioru  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'19.10"N, 15°45'58.57"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1975-09-16  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205648

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice, Na staré poště, za Jednotou.  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'50.60"N, 15°46'6.68"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1975-09-22  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: HR;MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205649

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice, stavba kanalizace na S st. Prioru, za TMS [= Továrny mlýnských strojů] a pivovarem.  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'17.43"N, 15°45'55.68"E, ± 150m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1975-09  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205657

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice, rumiště SZ od 1. nástupiště nádraží.  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'57.32"N, 15°45'10.63"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974-09-05  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.  
ID: 13205647

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice, při vlečce z nádraží do lihovaru  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'59.18"N, 15°45'14.87"E, ± 150m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974-09  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205656

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice, dvůr v ulici 7. listopadu [dnes = 17. listopadu] mezi dlaždicemi  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'2.12"N, 15°46'12.65"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972-09  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205655

původní jméno: *Chenopodium pumilum*  
lokalita: Pardubice, rumiště Z plotu pivovaru.  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'9.32"N, 15°45'34.64"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972-10-06  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pouze tento exemplář  
ID: 13205646

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Okres Pardubice: Pardubice, více ex. v kolejišti na hlavním nádraží; ca 220 m.  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'54.69"N, 15°45'22.15"E, ± 400m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972-09-07  
nálezce: V. Jehlík; F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.  
ID: 13205659

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: distr. Pardubice, Pardubice: mezi kolejemi v nákladové části nádraží  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'51.65"N, 15°45'32.35"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972-09-17  
nálezce: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205662

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice, dvůr perníkárny v ulici Kpt. Jaroše  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'53.35"N, 15°47'17.65"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1960-08  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205652

původní jméno: *Chenopodium pumilium*  
lokalita: Pardubice: bývalé překladiště na SV od Pošty č. 2  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'59.31"N, 15°45'35.13"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1960-09  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205653

původní jméno: *Chenopodium foetidum*  
lokalita: Pardubice: na zrušeném překladišti u nového nádraží  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'51.65"N, 15°45'32.35"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1960-09  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205654

původní jméno: *Chenopodium foetidum*  
lokalita: Pardubice: ve spáře schodů u podjezdu, pouze 1 exemplář  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'53.79"N, 15°46'12.42"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1960-09  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.  
ID: 13205642

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Násep u podjezdu, Pardubice  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'53.79"N, 15°46'13.34"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1953-08-05  
náleze: coll.?  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.; Sběratel uveden pouze iniciálami "L. Ž".  
ID: 13205639

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Okres Pardubice: Pardubice, více ex. v kolejišti na hlavním nádraží; ca 220 m.  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'54.69"N, 15°45'22.15"E, ± 400m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972-09-07  
náleze: V. Jehlík; F. Procházka  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960c a 5960d.  
ID: 13205772

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Pardubice u vlečky k lihovaru cca 225 m n. m.  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'58.98"N, 15°45'12.97"E, ± 300m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-09-23  
náleze: J. Krátká  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det.: F. Procházka; rev. V. Jehlík  
ID: 13205850

#### 6063a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bohemia orientalis, Choceň: železniční stanice. kvadr. 6063/a  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'38.54"N, 16°13'24.64"E, ± 300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1973-09  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205664

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: VČ: o. Ústí nad Orlicí, Choceň - nádraží  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'38.76"N, 16°13'25.09"E, ± 600m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1969-10-07  
náleze: J. Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205663

#### 6147c

původní jméno: *Chenopodium glaucum*  
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever. Chrást u Plzně - kolejště železniční trati na Radnice u Velkého mostu, při severovýchodní okraji obce (lokalita 33b).  
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°48'11.71"N, 13°30'14.70"E  
nadmořská výška: 333 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-06-10  
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10224921

#### 6164b

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: /2/ Rozšíření synantrop. rostlin v širším areálu železničním uzlu Česká Třebová,  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'47.00"N, 16°26'54.00"E  
fytochorion: 63f. Česko-třebovský úval  
pramen: Grüll F. (1979): Rozšíření synantropních rostlin v areálu železničního uzlu Brno ve srovnání s Českou Třebovou. - Preslia 51: 71-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 7923630

#### 6175b

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Vrbice  
nejbližší obec: Vrbice, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'53.24"N, 18°19'19.18"E, ± 800m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1997-09-17  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptu dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami.  
ID: 13205770

#### 6175c

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Mariánské Hory: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N, 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N, 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc, 6175cbd, 6175cbb, 6175daa.  
nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°14'56.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os  
herbář: OSM;FMM  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10158372

**6175d**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravská Ostrava: Vojanova ulice, spáry chodníku, 160 m J od středu Masarykova náměstí  
nejbližší obec: Moravská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'1.98"N, 18°17'29.20"E, ± 9m  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-07-17  
nálezce: Václav Dvořák  
pramen: Dvořák V. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10169972

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravská Ostrava: Ulice Zámecká  
nejbližší obec: Moravská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'5.54"N, 18°17'24.32"E, ± 900m  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-08-12  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: na mnoha místech  
ID: 10168308

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravská Ostrava: Náměstí Msgre Šrámka, při kontaktu ulic Purkyňova a Reální  
nejbližší obec: Moravská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'9.08"N, 18°17'23.25"E, ± 9m  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-08-12  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10168287

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravská Ostrava: Masarykovo náměstí  
nejbližší obec: Moravská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'7.79"N, 18°17'30.62"E, ± 900m  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-08-12  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10168237

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravská Ostrava: Ulice Tyršova  
nejbližší obec: Moravská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'12.34"N, 18°17'12.83"E, ± 90m  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-08-12  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: na více místech  
ID: 10168306

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravská Ostrava: Nádražní ulice  
nejbližší obec: Moravská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'1.25"N, 18°17'19.05"E, ± 900m  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-08-12  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: na více místech  
ID: 10168307

#### 6245c

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Nýřany ZJZ od Plzně, železniční nádraží  
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°42'51.97"N, 13°12'27.65"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2005-10-10  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 5362; evidenční číslo PR 702176  
ID: 13205665

#### 6245d

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: SW Bohemia, Plzeň, SW vicinity of the town, on mixed communal deposits.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'10.50"N, 13°19'52.32"E, ± 2000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978-09  
nálezce: Z. Kropáč  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "an excursion together with A. Pyšek and F. Volf; det. A. Pyšek"; na hranicích kvadrantů 6245d, 6246c, 6345b a 6346a.  
ID: 13205768

#### 6246a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Plzeň – kolejiště seřazovacího nádraží; 450 m s. m.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'27.00"N, 13°24'3.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-10  
nálezce: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205666

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Plzeň - seřazovací nádraží  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'29.86"N, 13°24'4.59"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973  
nálezce: A. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Jehlík  
ID: 13205830

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Plzeň - seřazovací nádraží: v procenóze u výtopny  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'29.86"N, 13°24'4.59"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
nálezce: A. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205829

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Plzeň - lokalita A. rosea na seř. nádraží  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'29.86"N, 13°24'4.59"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
nálezce: A. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Jehlík  
ID: 13205831

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Plzeň-Doubravka, škvárová hřiště u žel. trati, 1,880 km JZ od kóty 416 Chlum; 300 m s. m.; N49°45'18.448", E13°24'40.697";  
quadr.: 6246a  
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'18.45"N, 13°24'40.70"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-09-03  
nálezce: Josef Škrábek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205925

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: okr. Plzeň-město, Plzeňská pahorkatina: Plzeň-Roudná, Roudná, Úzká ul. u Roos. Mostu, nepl. půda (navážky); 310 m n. m.;  
quadr. 6246  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'5.77"N, 13°22'48.16"E, ± 50m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1995-09-16  
nálezce: I. Matějková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205926

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Plzeň, Bělohorské skládky, pod "Priorem" – na skládce škváry, nedaleko plzeňs. čističky, PM, ZČ  
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'52.15"N, 13°24'13.83"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1982-07-19  
nálezce: B. Němec  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205928

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Plzeň 4: u zdi jatek v ulici na Sklárně; N 49° 46', E 13° 27'; quadr.: 6246  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'2.57"N, 13°24'0.23"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-09  
nálezce: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6246a a 6246c.  
ID: 13205923

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bohemia occidentalis, Plzeň: ul Na sklárně blízko jatek  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'2.57"N, 13°24'0.23"E, ± 400m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-09-30  
nálezce: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6246a a 6246c.  
ID: 13205934

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Plzeň – přední část Bělohorské skládky – *Chenopodietum glauco-rubri*  
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'52.15"N, 13°24'13.83"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-09-23  
nálezce: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205931

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Plzeň – drážní prostory u viaduktu k Doubravce – *procenózy* na škváře  
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'4.54"N, 13°24'17.92"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-09-02  
nálezce: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6246a a 6246b.  
ID: 13205935

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: železniční prostory seřazovacího nádraží v Plzni (okres Plzeň-město)  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°45'28.20"N, 13°24'6.54"E, ± 600m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1991-09-10  
nálezce: A. Pyšek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205954

#### 6246b

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Chrást u Plzně, na okraji vsi u silnice směrem k dolanskému mostu  
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'39.99"N, 13°28'57.43"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998-09-03  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205844

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever, Chrást u Plzně – při hlavní komunikaci (Ulice Čs. Odboje) JZ od Lidového domu v S části obce (lokalita 49); 340 m s. m.; N 49°46', E 13°27', quadr.: 6246  
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'56.59"N, 13°29'51.71"E, ± 50m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2006-09-08  
náleze: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na schedě uvedeny nepřesné souřadnice.  
ID: 13205947

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Plzeňská pahorkatina, Plzeň-Doubravka: svahy pod železniční tratí nad Berounkou, severových. soutoku Radbuzy a Mže, cca 300 m n. m.  
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'5.40"N, 13°25'10.18"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1993-08-10  
náleze: J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6246a a 6246b.  
ID: 13205927

#### 6246c

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bohemia occid.: in locis ruderalis in opp. Plzeň  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'50.91"N, 13°22'39.31"E, ± 3000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1950  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205667

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Okres Plzeň-město: Plzeň, více ex. na periférii kolejí u hlavního nádraží; ca 310 m s. m.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'40.51"N, 13°23'30.73"E, ± 500m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-10  
náleze: V. Jehlík; al.  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205786

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bohemia occidentalis, Plzeň – navážka u chodníku v sadech 5. května (u bývalého můstku přes strouhu pod vodárenskou věží)  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'52.03"N, 13°22'52.05"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978-08-16  
nálezce: M. Šandová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205929

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: okr. Plzeň-město, Plzeňská pahorkatina vl.: Plzeň.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'33.46"N, 13°23'20.44"E, ± 2500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-09-30  
nálezce: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32; na hranicích kvadrantů 6245b, 6245d, 6246a, 6246b, 6246c a 6246d.  
ID: 13205922

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Plzeň – nákladní nádraží – *Chenopodium glauco-rubri*  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'49.16"N, 13°23'43.62"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-09-12  
nálezce: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6246a a 6246c; zaniklá lokalita (nádraží zbouráno).  
ID: 13205930

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Plzeň – nádraží – spol. *Sisymbrium officinalis*  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'36.80"N, 13°23'17.06"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-08-10  
nálezce: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205932

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Plzeň – hlavní nádraží – nanistická forma na přechodu 1. a 2. nástupiště.  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'36.80"N, 13°23'17.06"E, ± 150m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-08-10  
nálezce: A. Pyšek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205933

původní jméno: *Chenopodium pumilio* (carinatum)  
lokalita: Plzeň - ve městě  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'41.40"N, 13°22'38.64"E, ± 2000m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1988-08-28  
nálezce: Václav Chán; Antonín Pyšek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Jehlík 2. 3. 1985  
ID: 13208117

#### 6246d

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: P.[= Plzeň]-Koterov  
nejbližší obec: Plzeň-Koterov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'6.74"N, 13°25'6.21"E, ± 800m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1993-07-07  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptce dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 6246c a 6246d.  
ID: 13205783

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Okres Plzeň-město: Plzeň-Koterov, více ex. na seřadovacím nádraží; ca 320 m s. m.  
nejbližší obec: Plzeň-Koterov, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°43'24.52"N, 13°25'8.68"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-10  
nálezce: V. Jehlík; al.  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6246c a 6246d.  
ID: 13205785

#### 6264d

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: /94/ Poličsko (63e/6264d): Vendolí (distr. Svitavy): v centru obce u obecního úřadu, v mezerách mřížové dlažby parkovací plochy.  
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'27.00"N, 16°25'15.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2011-09-11  
nálezce: J. Roleček  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
herbář: BRNU  
projekt: FLDOK  
ID: 8343756

#### 6275a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Polanka nad Odrou: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'41"N, 18°11'52"E (stanice O.-Svinov) až po 49°45'31"N, 18°09'59"E (rybník Podhorník na hranici okresu). V polích 6275aab, aad, aac, aca, acc.  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°11'38.00"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10160962

**6359c**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Havlíčkův Brod, ulice Humpolecká, chodník u čerpací stanice ÖMV  
souřadnice: 49°36'10.79"N, 15°34'33.73"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-07-08  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2013): Floristický průzkum 2013  
projekt: NDOP  
poznámka: herbářový doklad  
ID: 11920423

**6369d**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Olomouc - Chválkovice, při stezce u želez. trati mezi ulicemi Roháče z Dubé a Na zákopě  
souřadnice: 49°36'18.00"N, 17°16'56.00"E, ± 250m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1986-06-17  
náleze: V. Tlusták  
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1603124

**6469a**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Okres Olomouc: Olomouc, náměstí Národních hrdinů, ve spáře mezi dlažbou a zdí domu na začátku Riegerovy ulice.  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'42.70"N, 17°14'52.00"E  
nadmořská výška: 237 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2014-10-08  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 10719; evidenční číslo PR 839009  
ID: 13205668

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Olomouc, ul. 8 května. Úpatní spára domu od ul. U hradeb k Národnímu domu  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'44.23"N, 17°14'53.33"E, ± 10m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-07  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209843

**6469b**

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: 21b. Hornomoravský úval. Olomouc: Horní náměstí, Z roh, proti ústí Riegerovy ulice, ve spárách dlažby  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'38.59"N, 17°15'0.19"E, ± 50m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2009-09-08  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: velmi drobné rostliny, fyziognomie typická pros sešlapávaná místa  
ID: 10223858

**6473d**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Lhotka nad Bečvou (6473d): železniční stanice Lhotka nad Bečvou, spára chodníku před staniční budovou, 595 m V kaple  
nejbližší obec: Lhotka nad Bečvou, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'13.80"N, 17°55'57.30"E, ± 9m  
nadmořská výška: 276 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-09-20  
nálezce: Petr Kocián  
pramen: Kocián P. (2010): Nálezy zajímavějších neofytů na severní Moravě a ve Slezsku (Česká republika). – Acta Mus. Beskyd., 2: 15–28.  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: početnost: 1  
ID: 13234803

**6545d**

původní jméno: *Neobotrydium pumilio*  
lokalita: Bohemia occid., distr. Klatovy; in via ferrata in statione in vico Točnick; alt. ca. 405 m s. m., solo terreno rara.  
nejbližší obec: Klatovy-Točnick, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'46.29"N, 13°18'33.65"E, ± 100m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2005-11-12  
nálezce: Miloš Král  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205669

**6564c**

lokalita: Moravia occid., Tišnov: prope pag. Borač, apud stationem viae ferr.  
nejbližší obec: Borač, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'4.06"N, 16°21'57.53"E, ± 75m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1942-07  
nálezce: J. Suza  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205670

**6570a**

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia: Přerov: locis ruderalis in Brodek.  
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'3.08"N, 17°20'17.69"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1933-09  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 21a a 21b  
ID: 13205671

**6648c**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Horažďovice: kolejiště železničního nádraží ve městě.  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'17.58"N, 13°42'40.84"E, ± 200m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1992-08-28  
nálezce: Václav Chán; Bohumil Mandák  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208110

### 6671a

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Mähren: Kostelec bei Holleschau [= Kostelec u Holešova]  
nejbližší obec: Kostelec u Holešova, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'28.87"N, 17°30'43.66"E, ± 600m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1899  
náleze: Burghauser  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205672

### 6749a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Okres Strakonice: Strakonice, více ex. na nádraží; 398 m s. m.  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'18.58"N, 13°54'58.68"E, ± 600m  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1976-09-27  
náleze: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6749a a 6749b.  
ID: 13205771

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: JČ: Strakonice, záhon před nádražní budovou  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'19.31"N, 13°54'57.25"E, ± 100m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1996-08-01  
náleze: I. Bílek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6749a a 6749b.  
ID: 13205955

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Volyňské Předšumaví (37e), Strakonice: dvůr fezáren u skládky vlny (podnik blíže hradu ve Strakonici), vzácně  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'28.41"N, 13°54'3.48"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1986-10-10  
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žíla  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Dostálek et V. Jehlík 1992  
ID: 13208111

### 6749b

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: východní část železničního nádraží Strakonice  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'23.20"N, 13°55'21.20"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-08-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vzácně  
ID: 10156250

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Strakonice - in statione ferriviae Strakonice, rarissime.  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'20.17"N, 13°55'3.75"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-07-31  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205674

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Jižní Čechy, okres Strakonice, Strakonice: u zdi budovy nádraží Českých Drah ve Strakonicích, 399 m n. m.  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'19.33"N, 13°54'56.37"E, ± 75m  
nadmořská výška: 399 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004-09-15  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205673

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Jižní Čechy, ruderalní stanoviště u Strakonic  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'19.50"N, 13°55'3.24"E, ± 500m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1976-09-05  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37e a 37f; na hranicích kvadrantů 6749a, 6749b, 6749c a 6749d.  
ID: 13205767

původní jméno: *Chenopodium pumilio* (carinatum)  
lokalita: jižní Čechy, okres Strakonice, Strakonice: při zdi budovy nádraží Českých Drah ve Strakonicích, 399 m n. m.  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'19.12"N, 13°54'57.76"E, ± 50m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004-09-15  
nálezce: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208116

původní jméno: *Chenopodium pumilio* (carinatum)  
lokalita: Strakonice - nádraží, záhon na nástupišti do Blatné  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'22.15"N, 13°55'9.93"E, ± 100m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1984-08-30  
nálezce: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208114

původní jméno: *Chenopodium pumilio* (carinatum)

lokalita: Strakonice: na květinovém záhonu na železničním nádraží na nástupišti směr Blatná

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'22.15"N, 13°55'9.93"E, ± 100m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1983-09-04

nálezce: Václav Chán

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: poznámka na schedě: hojně společně s *Galinsoga parviflora*; rev. V. Jehlík 2. 3. 1985

ID: 13208118

#### 6750d

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: South Bohemia, District Vodňany, Korytný rybník Fishpond and surroundings.

nejbližší obec: Drahonice-Albrechtice, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'8.33"N, 14°6'19.07"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1971-09-09

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205763

#### 6751c

lokalita: Distr. Písek: Protivín, in statione viae ferrae

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'44.88"N, 14°12'42.88"E, ± 150m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1969-09-21

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205675

lokalita: Distr. Písek: in statione viae ferratae in Protivín.

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'44.85"N, 14°12'43.31"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1961-09-06

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205676

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Protivín, Bahnhof

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'44.64"N, 14°12'42.82"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1961

nálezce: S. Hejný

pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209718

**6765d**

původní jméno: *Dysphania pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: ulice Lidická, zast. Antonínská, nástupní ostrůvek pro tramvaje jedoucí z Králova Pole do centra města, ve spárách betonového obrubníku  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'12.00"N, 16°36'24.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-07-25  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209901

původní jméno: *Dysphania pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: Moravské náměstí, podél silnice mezi křižovatkami s ulicemi Lidická a Kounicova, u chodníku s výsadbou jednotlivých stromů; neasfaltované písčité plochy kolem vysáčených stromů  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'0.00"N, 16°36'25.00"E  
nadmořská výška: 219 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-09-18  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209904

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Brno město, Brno, Cihlářská ulice, na chodnících  
nejbližší obec: Brno-veveří, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'15.00"N, 16°36'16.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-07-22  
náleze: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209817

původní jméno: *Dysphania pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: ulice Štefánikova, proti zast. Pionýrská (pro tramvaje jedoucí z Králova Pole do centra města), okraj chodníku podél paláce bratří Morgensternových (momentálně sídlo Červeného kříže), ve spárách v betonu a asfaltu mezi chodníkem a silnicí  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'29.00"N, 16°36'14.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-08-15  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209898

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, Brno, distr. Brno-město, Brno: ulice Cihlářská, spáry v dlažbě chodníku  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'13.00"N, 16°36'19.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209855

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: ulice Cihlářská, 150 m V od kostela na Botanické ulici; okraj chodníku  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'13.00"N, 16°36'19.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2003-08-08  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209891

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora moravica: Brno. Brno - ulice Tábor, poblíž křižovatky s ulicí Leninovou [= Kounicova ulice]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'47.56"N, 16°35'31.38"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-09-30  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209796

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Brno-Černá Pole, Schuttablage unweit der Landwirtschaftlichen Hochschule  
nejbližší obec: Brno-Černá Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'39.07"N, 16°36'56.67"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1948  
náleze: S. Hejný  
pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209708

#### 6851a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Číčenice, v kolejišti před železniční stanicí  
nejbližší obec: Číčenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'16.20"N, 14°13'16.39"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-09-16  
náleze: Martin Lepší; Petr Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka na schedě: ca 10 exemplářů  
ID: 13208113

#### 6854a

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská, Veselí n/Luž.: Na nádvoří lihovarů a octáren  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'3.47"N, 14°41'50.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956-10-16  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205677

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská. Veselí n. Luž. - u soutoku Lužnice a Nežárky  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'22.57"N, 14°42'10.11"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1989-10-03  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. B. Mandák 1997  
ID: 13208121

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská. Veselí n. Luž. - navážka za MěNV u cesty k PO (?) chatě na prav. bř. Nežárky  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'16.13"N, 14°42'9.66"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-09-05  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. F. Dvořák (nedatováno); det. V. Jehlík 1986; pravděpodobně je míněna chata místní pionýrské organizace, dnes základna skautů  
ID: 13208124

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Veselí n. Luž. - v chodníku u ambulatoria  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°11'15.65"N, 14°41'57.71"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1959-10-12  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Jehlík 1977  
ID: 13208122

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Nádvoří továrny lihovary a octárny ve Veselí n. Luž.  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'7.77"N, 14°42'57.06"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956-10-16  
nálezce: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. V. Jehlík 1973; dle internetových zdrojů tzv. Fischlovka, později Fruta, v současnosti průmyslový areál se sídlem několika různých firem (leží na severním okraji města poblíž ČOV)  
ID: 13208123

#### 6865a

lokalita: Brno-Pisárky, areál BVV, na více místech ve spárách "kočičích hlav"  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°34'45.30"E, ± 50m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2013-07-14  
nálezce: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13253389

**6865b**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Brno, centrum města s historickou zástavbou, chodník u křižovatky ulic Jezuitská a Beethovenova; holá půda u paty  
dopravní značky  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'48.73"N, 16°36'35.45"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-09-09  
nálezce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1 ex., část sebrána do herbáře, zatím nezpracováno  
ID: 9963116

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Brno - Staré Černovice: skládky  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'44.60"N, 16°38'41.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-07-16  
nálezce: Věra Čulíková  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10223822

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Brno-Staré Černovice – skládka  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'20.99"N, 16°39'28.03"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-07-16  
nálezce: Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205681

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Skládka u Brněn. Ivanovic, na hlinitojílovité navázce se škvárem a popelem  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'7.75"N, 16°39'19.14"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972-08-08  
nálezce: F. Grüll  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205680

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: In ruderalis prope Komárovské nábřeží č. 10 Brno, Moravia.  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'42.05"N, 16°37'1.39"E, ± 150m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-10-10  
nálezce: F. Grüll  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Soc. Čechoslov. no. 1628  
ID: 13205679

lokalita: Rumiště v Ráječku u Černovic (Brno)  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'59.19"N, 16°38'11.79"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1954  
náleze: F. Grüll  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: IX.-X. 1954  
ID: 13205678

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bývalá skládka u Vinohradské ulice - Brno - Černovice  
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'16.08"N, 16°38'48.89"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-07-16  
náleze: J. Smažík  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205833

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: bývalá skládka u Vinohradské ulice - Brno - Černovice JM  
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'16.08"N, 16°38'48.89"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-07-16  
náleze: Mir. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205834

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: 20b Hustopečská pahorkatina, Brno-město, Černovice: skládka na ulici Vinohradská; N49° 10', E16° 37'; quadr.: 6865  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'16.67"N, 16°38'48.59"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-07-06  
náleze: Vladimír Čejka  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 20b.  
ID: 13205924

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: ulička Václava Havla; spáry dlažby  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'29.00"N, 16°36'28.00"E  
nadmořská výška: 236 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-06-30  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209821

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Brno město, Brno, ulička za Ditrichsteinským palácem  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'29.00"N, 16°36'28.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2013-09-18  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209819

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Brno. Brno - centrum: Zelný trh; dlažba na náměstí, pod pravidelně zavlažovaným truhlíkem s okrasnými rostlinami  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'55.10"N, 16°36'50.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-07-01  
nálezce: Z. Lososová; M. Chytrý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209816

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Brno, ulice Pekařská v dlažbě u paty domu č. 16  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'32.00"N, 16°36'9.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-09-03  
nálezce: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209881

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: rumiště u dopravních staveb na ul. Olomoucké (Brno), naproti domům č. 80-82  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'21.00"N, 16°38'20.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-09  
nálezce: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209922

původní jméno: *Chenopodium ? pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: Brno, platea Josefská ulice, in ruderatis  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'35.00"N, 16°36'43.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-08-31  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209880

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*  
lokalita: Flora moravica: Brno. Nádvoří u. p. Mosilana v Brně, Radlas 5  
nejbližší obec: Brno-Zábřovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'53.00"N, 16°37'29.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-09-06  
nálezce: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209785

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Brno-Černovice, locus ubi saburam depon. appositus viae publicae, ca. 1 km ad meridio-orientem a suburbico Černovice iacens, sub sole  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1980-07-17  
nálezce: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209783

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica. Brno-Horní Heršpice na štěrkové cestě v n. p. Prefa před kotelnou (ul. Kšírova)  
nejbližší obec: Brno-Horní Heršpice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'1.00"N, 16°36'50.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-09-05  
nálezce: J. Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209777

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Brno - Komárovské nábř.  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'42.00"N, 16°37'2.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-09-12  
nálezce: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209778

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: na okraji železniční tratě v Horních Heršpicích (Brno)  
nejbližší obec: Brno-Horní Heršpice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'4.00"N, 16°36'23.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-08  
nálezce: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209921

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Brno-Horní Heršpice, na sešlapané cestě poblíž kotelny v n. p. Prefa  
nejbližší obec: Brno-Horní Heršpice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'1.00"N, 16°36'50.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-09-01  
náleze: J. Čáp  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209876

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Skládku u Brněn. Ivanovic, ve zrušené pískovně ; (okr. Brno)  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'30.00"N, 16°39'33.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-09  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209919

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: zrušená městská skládka "Vinohradská" u St. Černovic, (Brno-Komárov)  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1975-09  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209920

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: skládka v pískovně u brněns. Ivanovic (okr. Brno)  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'30.00"N, 16°39'33.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972-09  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209842

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: skládka v pískovně u brněn. Ivanovic (okr. Brno)  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'30.00"N, 16°39'33.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1972-09  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209918

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Skládka Vinohradská nedaleko Ráječka v Brně-Černovicích  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1971-09-10  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209871

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Skládku Vinohradská, nedaleko Ráječka, v Brně-Černovicích  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1970-09  
nálezce: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209917

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Skládku u Ivanovic, okr. Brno  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'30.00"N, 16°39'33.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09-26  
nálezce: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209870

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: u skladiště v nádražním objektu mezi želez. stanicí Brno-Hor. Heršpice  
nejbližší obec: Brno-Horní Heršpice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'4.00"N, 16°36'23.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-09-27  
nálezce: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209868

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Skládku u Tuřan, okr. Brno  
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'28.45"N, 16°39'39.28"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1967-10-11  
nálezce: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209869

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: in rudatis p. Komárovské nábřeží č. 10 (Brno)  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'42.00"N, 16°37'2.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-08-24  
nálezce: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209865

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia: in rudatis prope Komárovské nábřeží č. 10 Brno  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'42.00"N, 16°37'2.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-10-10  
nálezce: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209866

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: in locis ruderalis p. Ráječko-Černovice, via Vinohradská (Brno)  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1962-08-08  
nálezce: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209864

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: in locis ruderalis p. Černovice-Ráječko, via Vinohradská (Brno)  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'3.43"N, 16°39'19.93"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1960-10-11  
nálezce: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209863

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Brno, Hauptbahnhof, Břeclav-Bahnsteig  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'25.66"N, 16°36'45.23"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1947  
nálezce: S. Hejný  
pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209706

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Mähren: (eingeschleppt) Südabhang des Spielberges in Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'37.20"N, 16°35'55.25"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1898-10-22  
nálezce: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209827

#### 6865d

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Mödritz [= Modřice] bei Brünn. Mähren, an Dorfwegen, mit australischer Schafwolle eingeschleppt  
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'39.66"N, 16°36'56.22"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1912-09-30  
nálezce: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209857

**6866c**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: in locis ruderalis Tuřany p. Brno  
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'49.52"N, 16°40'4.62"E, ± 1100m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-10-02  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209867

**6952a**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: u cesty podél autovrakoviště na okraji železničního nádraží Zliv  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'56.00"N, 14°21'38.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-08-08  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vzácně  
ID: 10156251

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: 38. Budějovická pánev. Zliv: u paty plechového domku u autovrakoviště u nádraží, na Z okraji obce  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'1.21"N, 14°21'43.43"E, ± 200m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007-09-13  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: souřadnice na schedě uvedeny v jiném formátu, převedeno  
ID: 10223856

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: 38. Budějovická pánev. Zliv: rozježděné ruderalní plochy u nádraží  
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'52.26"N, 14°21'48.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-09-13  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10223855

**6952b**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Südböhmen, Hluboká, Bahnhof  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'2.49"N, 14°27'52.05"E, ± 100m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1972  
náleze: S. Hejný  
pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209733

**6952d**

lokalita: Distr. Č. Budějovice: in ruderatis vici Bavorovice prope Hluboká n. Vlt.  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'25.01"N, 14°26'23.62"E, ± 600m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1949-08-04  
nálezce: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205682

původní jméno: *Dysphania pumilio*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: komplex rybích sádek při jižním okraji města (proti rybníkům Podhradský a Munický), sádka č. 51 ve střední části areálu; písčité okraj vypuštěné sádky  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'55.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-16  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: několik exemplářů, patrně vyrostly z dovezeného štěrku, kterým se zarovnávalo dno sádky;  
ID: 13209906

**6963a**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Dukovany, plochy po terénních úpravách JZ od parku (inic. stadia vegetace)  
souřadnice: 49°4'47.00"N, 16°11'2.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-24  
nálezce: F. Kühn  
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.  
projekt: ČNFD  
ID: 1927095

**6963d**

původní jméno: *Chenopodium*  
lokalita: okr. Znojmo: Rakšice, u křižovatky k Týnskému rybníku  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'8.46"N, 16°18'37.98"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-07-09  
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky, zatím nečíslováno  
ID: 10223802

**6965b**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Morava: Opatovice, u rybníka v jihozápadní části obce  
nejbližší obec: Opatovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'21.44"N, 16°38'17.23"E, ± 100m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-10-12  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209782

**6965c**

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora moravica: Moravia meridionalis. Pohořelice - rumiště v opuštěné písčinné asi 2 km severně od obce  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'3.00"N, 16°31'27.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-10-09  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209795

**6965d**

původní jméno: *Chenopodium procumbens*  
lokalita: Mähren: Schwarzwasser [= Svratka] - Brücke bei Nusslau [= Nosislav]  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'40.12"N, 16°39'16.55"E, ± 50m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1895-08  
náleze: Adalbert Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205685

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: bei Nusslau [= Nosislav] in Mähren  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'40.12"N, 16°39'16.55"E, ± 50m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1895  
náleze: Schierl; Steidler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205686

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Bei der Schwarzwasser [= Svratka] - Brücke - Nusslau [= Nosislav]  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'40.07"N, 16°39'16.91"E, ± 50m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1894-10  
náleze: Adalbert Schierl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205684

původní jméno: *Blitum carinatum*  
lokalita: Mähren bei Nusslau [= Nosislav]  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'40.07"N, 16°39'16.91"E, ± 50m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Formánek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205683

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: U paty zdi nádražní budovy Židlochovice  
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'2.16"N, 16°35'30.60"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1966-09-25  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205820

původní jméno: *Chenop. carinatum*  
lokalita: Hrušovany u Brna, u výroby krmiv  
nejbližší obec: Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'4.50"N, 16°35'28.38"E, ± 1400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-10-01  
náleze: V. Zacha  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209770

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Mähren: ... selbst zwischen den Bahngleisen von Seelowitz [= Židlochovice]  
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°1'43.90"N, 16°36'22.24"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1939-09-20  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209758

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Seelowitz u. Rohrbach [= Hrušovany u Brna]. Mähren, an Mauern, auf Schutt am Bahnhof  
nejbližší obec: Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'3.00"N, 16°35'30.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1939-09-20  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209861

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Nuslau [= Nosislav]  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'51.00"N, 16°39'18.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1894-09  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209907

#### 6966a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Brno: Moutnice, zahrádky v obci  
nejbližší obec: Moutnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'1.83"N, 16°44'18.04"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1982-07-21  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209787

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Měnin okr. Brno-venkov, jižně od vsi v lesíku na mýtině na jílovité půdě hojně  
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'1.00"N, 16°41'37.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-08-15  
náleze: J. Čáp; J. Čálová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209875

**6970b**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Kunovice: železniční nádraží (hlavní), asi 50 m sv. od hlavní nádražní budovy, kamenitý substrát mezi kolejemi  
nejbližší obec: Kunovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'6.94"N, 17°28'13.88"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2005-08-27  
nálezce: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209892

**6970c**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Moravský Písek, písčité cesta na J okraji lesa "Kladíkov", poblíž hájovny, S od obce, vzácně  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'59.77"N, 17°19'54.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1991-08-25  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209800

**7052b**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: jako plevel na záhonech (velkých květináčích s keři) na Lannově třídě  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'27.00"N, 14°28'55.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2005  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: po roce 2009 již nenalezeno - záhony zrušeny  
ID: 10156248

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Jižní Čechy - Č. Budějovice, okraj cesty u Jihočes. Musea  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'21.05"N, 14°28'35.88"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1994-10-12  
nálezce: A. Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205835

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: České Budějovice, okraj trávníku u zimního stadionu  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'12.74"N, 14°28'12.68"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-10-07  
nálezce: Filip Kolář  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208068

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: České Budějovice, Lannova třída – v záhonu  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'28.19"N, 14°29'0.85"E, ± 200m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-09-12  
náleze: Martin Lepší  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208115

původní jméno: *Chenopodium pumilio* (= *Chenopodium carinatum*)  
lokalita: Č. Budějovice: okraj trávníku u chodníku před budovou Ped. fak. [Pedagogické fakulty] v Jeronýmově ulici  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'25.45"N, 14°28'55.97"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1992-10  
náleze: M. Friedrichová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208070

původní jméno: *Chenopodium pumilio* (= *Chenopodium carinatum*)  
lokalita: České Budějovice - na chodníku v Baarově ulici poblíž křižovatky s Jírovcovou  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'45.21"N, 14°28'37.48"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1974-08-19  
náleze: Jaroslav Gazda  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13208069

původní jméno: *Dysphania pumilio*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. České Budějovice: Žižkova třída, u přechodu pro chodce ústícího do ul. Jeronýmovy; okraj chodníku  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'19.00"N, 14°28'58.00"E  
nadmořská výška: 387 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-09-24  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209905

#### **7065b**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Auspitz: Dorfplatz in Auerschwitz  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'4.50"N, 16°39'14.78"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937-09  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum ve formě IX. 1937; rev. V. Jehlík 1986 (jako *Chenopodium pumilio*); na hranici s fytochorionem 20b  
ID: 10223824

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Morava - Vel. Němčice: na návsi v Uherčicích - 180 m  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'4.94"N, 16°39'18.79"E, ± 150m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-07-30  
nálezce: Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205688

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Morava jižní - Hustopeče: na návsi v Uherčicích - 180 m  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'4.92"N, 16°39'18.29"E, ± 75m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-07-30  
nálezce: Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205689

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Morava jižní - Vel. Němčice: na návsi v Uherčicích - 180 m  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'4.82"N, 16°39'18.24"E, ± 150m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-07-30  
nálezce: Šourek; Pec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205690

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: in ruderalis pag. Auerschitz [= Uherčice] adv.  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'4.92"N, 16°39'18.29"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937-09  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205687

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia merid.: locis ruderalis in pag. Uherčice prope Hustopeč.  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'4.09"N, 16°39'12.39"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-08-19  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 18a a 20b  
ID: 13205691

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Vranovice: suchá místa podél domů v obci Uherčice  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'3.39"N, 16°39'21.42"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-07-30  
nálezce: V. Skřivánek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Jehlík 1973; obec leží na rozhraní dvou fytochorionů, menší část v 20b, větší v 18a  
ID: 13208120

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora moravica. Brno: locis aridis ad vias prope pagum Uherčice  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'4.30"N, 16°39'19.72"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-07-30  
nálezce: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209759

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Auspitz: Dorfplatz Auerschitz [= Uherčice]  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'4.30"N, 16°39'19.72"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: OSM;BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209837

původní jméno: *Chenopodium ambrosioides*  
lokalita: Flora moravica. při silnici u Vranovic  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'59.00"N, 16°36'55.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1927-09  
nálezce: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209834

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Mähren: bei Auerschitz [= Uherčice] nächst der Schwarzabrücke  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'6.94"N, 16°39'9.37"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1904-09  
nálezce: Rehwinkel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. A. Wildt;  
ID: 13209830

#### 7065c

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: bei Ivaň. Iglava-Brücke  
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°55'38.00"N, 16°34'21.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1951-09-22  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209765

#### 7065d

původní jméno: *Chenopodium schraderianum*  
lokalita: Flora moravica, jižní Morava. Na rumišti kolem domů při rybníku v obci Strachotín  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'27.48"N, 16°38'51.45"E, ± 400m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-08-08  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209872

#### 7066c

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Hustopeč: na návsi v Popicích  
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'34.95"N, 16°40'8.70"E, ± 75m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1934-08  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205693

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: U jedné stěny v Hustopeči  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'27.05"N, 16°44'15.44"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1896-10-28  
náleze: Adalbert Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205692

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Auspitz an Mauern  
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'25.40"N, 16°44'13.44"E, ± 800m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1900-09-12  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209697

#### 7067b

lokalita: Kobylské jezero  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'15.56"N, 16°55'7.16"E, ± 3000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
nálezce: Servít  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Slaný, vlhký substrát; Nálezce na schedě neuveden, identifikován podle charakteristického rukopisu.  
ID: 13205694

#### 7068c

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Hodonín, Mutěnice. Lesní cesta severně obce v části "Na pískách" asi 2 km od obce.  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'52.24"N, 17°2'55.62"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1978-06-20  
nálezce: Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "Jediné místo, celý porost v průměru asi 1 m."; na hranicích fytochorionů 18b a 20b.  
ID: 13205948

#### 7068d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Morava: Dubňany, Důbrava 2,5 km JV kostela, odd. 103, na cestě  
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'27.32"N, 17°8'4.87"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1988-09-01  
nálezce: I. Novotný; M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209798

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora moravica. Severozápadně od Hodonína, obec Dubňany, návší  
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'12.00"N, 17°6'9.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1975-08-21  
nálezce: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209874

#### 7069b

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Dolnomoravský úval, Bzenec, PP Vojenské cvičiště Bzenec, jižní část, písčité okraj cesty  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'16.94"N, 17°17'29.28"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2012-10-13  
nálezce: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209818

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bzenec, PP Bzenecké cvičiště, okraj boru [7069-24]  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'30.40"N, 17°17'27.45"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-10-18  
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209895

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín, Bzenec: asi 2,5 km ssv. od hlavní nádražní budovy železniční zastávky Bzenec-přívóz, suchý okraj písčité cesty ve světlém lese  
nejbližší obec: Bzenec-Přívóz, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'22.13"N, 17°18'22.36"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2007-08-21  
náleze: K. Fajmon  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209893

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora Moraviae. Dolnomoravský úval - Bzenec, PP Vojenské cvičiště, na písku, podél cesty  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'30.40"N, 17°17'27.45"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2000-09-24  
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209811

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora Moraviae. Bzenec, PP Bzenecké cvičiště, cesta přes bor  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'30.40"N, 17°17'27.45"E, ± 400m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1998-09-06  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209810

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Bzenec, písčité lado u JV okraje svazarmovského cvičiště podél L strany silnice ke Strážnici, ca 3,0 km JV od žel. st. Bzenec, dosti hojně  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'15.09"N, 17°17'41.91"E, ± 200m  
nadmořská výška: 196 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1993-09-23  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209806

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Morava: Bzenec, rumiště 0,5 km SZ nádraží Bzenec–M. Písek  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'47.54"N, 17°18'33.21"E, ± 100m  
nadmořská výška: 179 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1980-09-03  
nálezcce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209784

#### 7069c

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: obec Vacenovice u Kyjova, intravilán obce  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'41.91"N, 17°10'26.87"E, ± 900m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2000-08-17  
nálezcce: V. Horáková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209890

původní jméno: –  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Hodonín: Vacenovice, haldy zeminy u rybníčku v JV části obce  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'18.51"N, 17°11'14.40"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-09-21  
nálezcce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209794

#### 7070a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Moravský Písek: menší fragment lesa u železnice asi 900 m SSV od kostela v obci; okraj cesty v lese  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'51.00"N, 17°20'17.00"E  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2013-09-07  
nálezcce: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209900

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Moravský Písek: ulice Velkomoravská, asi 100 m S od hlavní křižovatky, jako plevel u zídky zahrady  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'28.08"N, 17°19'58.26"E, ± 50m  
nadmořská výška: 178 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2012-09-05  
nálezcce: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209899

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Dolnomoravský úval, Veselí nad Moravou, ul. Komenského, pata zdi (7070-14)  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'0.00"N, 17°22'49.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2009-08-19  
nálezce: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209896

#### 7162b

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Suchohrdly u Znojma, kamenitá hráz nově vybudovaného rybníčku na Dobšickém potoce, ca 130 m V od hřbitova  
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'48.00"N, 16°5'16.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2015-10-21  
nálezce: M. Šenkýř  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209823

#### 7164d

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia merid.: Mikulov: locis rudat. in pag. Novosedly.  
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'13.35"N, 16°29'33.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924-08-18  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205695

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Morava: Jevišovka, rumiště v obci  
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'43.33"N, 16°27'57.59"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-09-15  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209779

#### 7165b

lokalita: Břeclav - vesnice Dolní Věstonice - synantropní flóra  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'10.16"N, 16°38'40.07"E, ± 600m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1977-07-08  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205696

lokalita: Horní Věstonice  
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'32.76"N, 16°37'42.48"E, ± 800m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1953-09-18  
nálezce: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205698

lokalita: Morava, Dol. Věstonice, písčná step.  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'10.16"N, 16°38'40.07"E, ± 600m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1946-08-12  
nálezce: J. Trkal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205700

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Jižní Morava: při Dyji u Dolních Věstonic  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'22.95"N, 16°38'33.62"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1932-08  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205705

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia australis: při Dyji u Dolních Věstonic.  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'22.95"N, 16°38'33.62"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1932-08  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205706

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Mikulov: na břehu Dyje u D. Věstonice [= Dolní Věstonice]  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'22.95"N, 16°38'33.62"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205697

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia merid.: locis rudatis in oppidul. Dolní Dunajovice prope Mikulov.  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'15.57"N, 16°35'31.59"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1926-08-16  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205703

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia meridionalis: in locis incultis in pag. Perná (Mikulov).  
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'7.99"N, 16°37'27.92"E, ± 600m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1925-08  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205704

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia merid.: locis rudatis in pagum Bergen (Perná) prope Mikulov.  
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'7.99"N, 16°37'27.92"E, ± 800m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-08-16  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205701

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia merid.: in locis rudatis in pag. Dol. Vistonice [= Dolní Věstonice] (Mikulov).  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'10.16"N, 16°38'40.07"E, ± 600m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-08-17  
nálezce: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205702

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: An Mauern v. Unter-Wisternitz [= Dolní Věstonice] (S. Mähren)  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'21.83"N, 16°38'30.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1896-09  
nálezce: Adalbert Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205699

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Nové Mlýny  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'48.63"N, 16°38'30.74"E, ± 7500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998-09-03  
nálezce: Vladimír Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: V době excerptu dat sběry V. Jehlíka zatím pouze s provizorními schedami; na hranicích kvadrantů 7065c, 7066c, 7165a, 7165b, 7165d a 7166a.  
ID: 13205778

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: V kolonii domků za hřbitovem, i v zahradách těchto domků - Mušov (j. Morava)  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'44.25"N, 16°36'0.10"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-08-28  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205816

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Na jižním okraji vesnice Perná (j. Morava), poblíž nových poschodových domů.  
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'7.86"N, 16°37'28.55"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1974-08-23  
nálezece: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205821

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Na návsi před domem vesnice Dolní Dunajovice (j. Morava)  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'8.26"N, 16°35'39.61"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-15  
nálezece: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205815

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Klentnice, prostranství před spálenišťem loveské chaty v Soutěsce, 2 km S(-SSV) od kostela ve vsi, v rezervaci Děvín  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'41.76"N, 16°38'37.41"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2002-09-07  
nálezece: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209814

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Morava: Dolní Věstonice, staveniště na L břehu Dyje sev. obce (bývalé "Písky")  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'38.00"N, 16°37'55.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-08-25  
nálezece: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209776

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Morava: Mušov, v obci  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'47.51"N, 16°36'2.74"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-10-14  
nálezece: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209775

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: na kraji silnic v Dol. Dunajovicích  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.94"N, 16°35'29.38"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1955-07-24  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209862

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica: Dol. Věstonice, ""Písky""  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'38.00"N, 16°37'55.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-14  
nálezce: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209767

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia: Mikulov. Dol. Dunajovice  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.94"N, 16°35'29.38"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1946-09-25  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209760

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: U. Wisternitz [= Dolní Věstonice], ruderal  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'18.06"N, 16°38'39.65"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1932  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209847

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora von Mähren. Nikolsburg: am Ufer der Thaya bei U.-Wisternitz  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'22.73"N, 16°38'38.14"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209835

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Auspitz: an der Thaja b. Unter-Wisternitz [= Dolní Věstonice]  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'22.73"N, 16°38'38.14"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209836

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora von Mähren. Nikolsburg: Thaya-Ufer b. U.-Wisternitz [= Dolní Věstonice]  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'22.73"N, 16°38'38.14"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209911

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Plantae Čechoslovenicae. Mikulov: In locis incultis in oppidulum Dolní Dunajovice  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.94"N, 16°35'29.38"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-08-22  
nálezce: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209751

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Plantae Čechoslovenicae. Moravia mer.: Mikulov: locis rud. in opp. Dol. Dunajovice  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.94"N, 16°35'29.38"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-08  
nálezce: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209832

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia. Pastvisko u Dol. Vistonic. Převoz do Pálavy u Šakvic  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'38.00"N, 16°37'55.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-08-31  
nálezce: J. Bílý  
herbář: BRNM;BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209748

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Flora moravica. Dolní Vistonic: ulice  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'18.06"N, 16°38'39.65"E, ± 400m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1920-10-24  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNM;BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209750

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora moravica. návsi Dol. Vistonic  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'18.06"N, 16°38'39.65"E, ± 400m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1911-09-02  
nálezce: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209745

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora moravica. při Dyji u Vistovic  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'22.73"N, 16°38'38.14"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1911-09-02  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209746

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Dunajovice  
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.94"N, 16°35'29.38"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209923

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: An Mauern in Unter-Wisternitz [v Dolních Věstonicích]  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'17.77"N, 16°38'41.10"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1897-08  
náleze: Adalbert Schierl  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum ve formátu: August 1897  
ID: 13222534

#### 7165c

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia merid.: Dobré Pole prope Mikulov: in locis rudatis.  
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'27.61"N, 16°32'6.64"E, ± 600m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1924-09-06  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205708

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia merid.: locis rudatis in pag. Bratibrun prope Mikulov. (Dnes vesnice Březí.)  
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'9.40"N, 16°34'2.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce  
datum: 1923-09-06  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205707

#### 7165d

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia merid.: locis rudatis in pag. Pardorf [= Bavory] prope Mikulov.  
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'4.88"N, 16°37'20.08"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-08-13  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205709

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: distr. Břeclav: Mikulov, Milovický les 4 km SSV města  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'31.42"N, 16°39'32.95"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1992-10-08  
nálezce: I. Pavlov  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209803

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Bavory (Pardorf), an vielen Orten in der Gemeinde  
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'8.98"N, 16°37'20.36"E, ± 400m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1974  
nálezce: František Grüll; Slavomil Hejný; Štěpán Husák; Antonín Pyšek  
pramen: Hejný S. & Schwarzová T. (1978): *Chenopodium pumilio* R. Br. in der Tschechoslowakei. – In: Krippelová T. (ed.), *Synanthrope Flora und Vegetation, Referate vom 3. Symposium (13.–17.9.1976)*, p. 41–56, Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Veda, Bratislava.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209737

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: [Mikulov:] objeven ve městě (l. roku) i naproti polikliniky (vedle zelenářsk. obchodu), (nejdéle v Kapucínské ulici, kusy odtud)  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'21.03"N, 16°38'20.40"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1965-08  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209916

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Kapuzinergasse. Mikulov (durch Jahre einziger Ort dort)  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'21.03"N, 16°38'20.40"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1958-09  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209915

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Nikolsburg. Kapuzinergasse  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'21.03"N, 16°38'20.40"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1946  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209854

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Nikolsburg stellenweise Kapuzinergasse  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'21.03"N, 16°38'20.40"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1943  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209853

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Kapuzinergasse. Nikolsburg  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'21.03"N, 16°38'20.40"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1939-07  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209914

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Plantae Čechoslovenicae. Mikulov: In locis ruderalis in pagum Pardorf [= Bavory]  
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'8.98"N, 16°37'20.36"E, ± 400m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1923-09-02  
nálezce: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209752

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Nikolsburg, Kapuzinen gasse (an der Hausrändern)  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'21.03"N, 16°38'20.40"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209844

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Mikulov. Kapuziner gasse, durch viele Jahre beob. dort (sonst da u. dort)  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'21.03"N, 16°38'20.40"E, ± 100m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209924

#### 7166a

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Thayauffer bei Schakwitz [břeh Dyje u Šakvic]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'57.94"N, 16°42'31.76"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1901-08  
nálezce: A. Schierl  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum ve formě Aug. 1901; rev. T. Schwarzová 15. 12. 1975 (jako *Chenopodium pumilio*), rev. V. Jehlík 1985 (jako *Chenopodium pumilio*)  
ID: 10223825

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Jižní Morava: na březích Dyje u Šakvic, Hustopeče - Mikulov  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'12.66"N, 16°42'2.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1934-08  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205722

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: U Šakvic a Dol. Vistonic [= Dolní Věstonice] ned. Hustopeče (cop.).  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'53.05"N, 16°40'28.72"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-08-30  
náleze: J. Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205710

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Pastvisko u Dol. Vistonic [= Dolní Věstonice] a převoz do Pálavy u Šakvic.  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'14.67"N, 16°40'21.20"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-08-31  
náleze: J. Bílý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205711

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Na břehu Dyje u převozu v Šakvicích  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'18.24"N, 16°41'53.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1901-09-14  
náleze: Vladimír Fleischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205712

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Schakwitz [= Šakvice]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'12.66"N, 16°42'2.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1900-09  
náleze: Roth  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205717

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Thajaufer b. Schakwitz [= Šakvice] Mähren  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'18.24"N, 16°41'53.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1898-09  
náleze: Makowsky  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205714

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Thajaüberfuhr b. Schakwitz [= Šakvice]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'18.24"N, 16°41'53.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1897-09  
nálezce: A. Schierl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205720

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Thajaübersetzung b. Schakwitz [= Šakvice]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'12.66"N, 16°42'2.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1895-08-28  
nálezce: Adalbert Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205721

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Ufer der Thaja b. Schakwitz [= Šakvice]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'12.66"N, 16°42'2.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1895-09  
nálezce: Makowsky  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205713

lokalita: im linken Ufer der Thaja [= Dyje] bei Schakwitz [= Šakvice] häufig  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'18.24"N, 16°41'53.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1895-09-26  
nálezce: Alexander Makowsky  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205715

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Mähren: Thaya-Übergang bei Schakwitz [= Šakvice]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'12.66"N, 16°42'2.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1895-09  
nálezce: Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205718

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Thajaüberfuhr bei Schakwitz [= Šakvice]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'18.24"N, 16°41'53.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1895-09-05  
nálezce: A. Schierl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205719

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia, Schakwitz [= Šakvice]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'18.24"N, 16°41'53.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1894-06-09  
náleze: Ed. Müller  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205716

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Na malém hřišti pod vesnicí Pavlov (j. Morava)  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'35.87"N, 16°40'26.45"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-08-20  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 18a a 17b  
ID: 13205822

původní jméno: *Chenopodium pumilio*?  
lokalita: jižní Morava, okrajová slunná část pole s rajčaty (zde však rajčata chybí) při široké polní cestě z obce Šakvice dolů k řece Dyji,  
kus od obce - v dolní části mírného svahu - nedaleko řeky Dyje  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'32.44"N, 16°42'19.29"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-07-17  
náleze: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Nižší společenstvo s menší pokryvností: *Amaranthus retroflexus*, *A. chlorostachys*, *Chenopodium pumilio*?, *Echinochloa crus-galli*, *Galinsoga parviflora*, *Convolvulus arvensis*, *Malva neglecta*, opodál rostou *Portulaca oleracea*;  
ID: 13209792

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Vesnice Nové Mlýny, již. Morava  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'26.86"N, 16°43'55.92"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-09-15  
náleze: Š. Husák  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209772

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora Moraviae merid. Břeh Dyje u Šakvic a Dol. Vistonic ned. Hustopeče (cop.)  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'56.83"N, 16°42'37.98"E, ± 1300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-08-30  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: commit.: *Urtica urens*, *Polygona*, *Marrubium vulg.*, *Phlomis* etc.  
ID: 13209747

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Hustopeče: břeh Dyje u Šakvic  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'56.83"N, 16°42'37.98"E, ± 1300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-08-31  
nálezce: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209749

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Mähren: ... massenhaft am sandigen Ufer der Thaya b. Schakwitz unweit der Überfuhr u: einzeln bis gegen die Ortschaft auf sandigen Feldern  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'56.83"N, 16°42'37.98"E, ± 1300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1909-09-26  
nálezce: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209744

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Mähren: Huteweide bei Schakwitz, in mässiger Menge  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'32.44"N, 16°42'19.29"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1904-08  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209829

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Mähren: Schakwitz bei Auspitz [= Hustopeče]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'10.57"N, 16°42'2.96"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1902-08  
nálezce: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209910

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Thayaufur bei Schakwitz M. mit Wolle eingeschleppt  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'56.83"N, 16°42'37.98"E, ± 1300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1901-08  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: podle písma by mohl být sběratelem E. Steidler;  
ID: 13209828

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora moravica. Schakwitz a. d. Thaya, S. M.  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'56.83"N, 16°42'37.98"E, ± 1300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1897-09  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209826

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: vom Gefert. 1892 a/Thaja in Schakwitz entdeckt  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'56.83"N, 16°42'37.98"E, ± 1300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1896-09  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209824

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Hutweide an der Thaja bei Schakwitz  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'32.44"N, 16°42'19.29"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1896-09-13  
náleze: I. Czižek  
herbář: BRNM;BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209825

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia. Schakwitz [= Šakvice]  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'10.36"N, 16°42'2.96"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1896-09-06  
náleze: Ed. Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209909

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Thajaufer bei Schakwitz  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'56.83"N, 16°42'37.98"E, ± 1300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1895-09-25  
náleze: A. Makowsky  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209908

původní jméno: *C. carinatum*  
lokalita: Thaja bei Schakwitz  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'56.83"N, 16°42'37.98"E, ± 1300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209846

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: U Šakvic v již. Moravě  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'14.63"N, 16°41'57.40"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-08-30  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel neuveden, identifikovala H. Houzarová podle rukopisu  
ID: 13222533

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: 7166-a21  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.06"N, 16°40'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2001-08-18  
nálezce: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6321759

#### 7166b

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Auspitz: ruderalis pr. Prittlach [Hustopeče: ruderalní místa u Přítluk]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'14.80"N, 16°46'16.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1935-09  
nálezce: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum ve formě IX. 1935; rev. V. Jehlík 1986 (jako *Chenopodium pumilio*); z herbáře R. Kosela  
ID: 10223823

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: ruderal in Prittlach [= Přítluky]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'17.96"N, 16°46'26.22"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1934-09  
nálezce: H. Laus  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 18a a 20b  
ID: 13205724

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: Dorfplatz in Prittlach [= Přítluky]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.87"N, 16°46'26.14"E, ± 75m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-08  
nálezce: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 20b a 18a  
ID: 13205723

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Hustopeč: Locis incultis in pagum Prittlach (Přítluky).  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'17.96"N, 16°46'26.22"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-09-08  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 18a a 20b  
ID: 13205725

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia merid.: locis ruderalis in pag. Pritlach [= Přítluky] prope Hustopeč.  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'17.96"N, 16°46'26.22"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-08-19  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranici fytochorionů 18a a 20b  
ID: 13205726

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia: Hustopeč: locis rud. in pag. Zaječí.  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'22.62"N, 16°45'59.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-09-03  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205727

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora Moraviae. Auspitz: ruderal in Prittlach - adv.  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.00"N, 16°46'29.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1938-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209841

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Prittlach [= Přítluky], ruderal  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.00"N, 16°46'29.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209852

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Auspitz: ruderal in Prittlach  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.00"N, 16°46'29.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1936-09  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209839

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora Moraviae. Auspitz: ruderal in Prittlach  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.00"N, 16°46'29.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1936-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209913

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Auspitz: ruderal in Prittlach  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.00"N, 16°46'29.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1935-09  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209912

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora Moraviae merid. Auspitz: Dorfplatz in Prittlach  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.00"N, 16°46'29.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-09  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209838

#### 7166c

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Milovice, obora Klentnice, 2,4 km ZJZ-Z od kostela ve vsi, pastevní plocha v oboře  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'55.82"N, 16°39'52.57"E, ± 100m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2001-08-18  
nálezce: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209812

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Mikulov, 1 km Z Milovic, Milovický les, Klentnická obora, na pastevní ploše  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'56.26"N, 16°40'35.98"E, ± 200m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1993-08-26  
nálezce: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209804

#### 7166d

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Eisgrub in Mähren [Lednice na Moravě]  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'6.99"N, 16°48'18.22"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1911-09-10  
nálezce: H. Zimmermann  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata. F. Petrak, Mähr.-Weißkirchen, Nr. 621, Lfg. VII  
ID: 13182289

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora moravica. Břeclav: Locis incultis in opp. Lednice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'60.00"N, 16°48'12.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-09-03  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209753

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Eisgrub  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'60.00"N, 16°48'12.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1913-07  
náleze: I. Pauč  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209831

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Eisgrub [= Lednice] in Mähren  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'60.00"N, 16°48'12.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1911-09-10  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209856

#### 7167a

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora moravica. Břeclav: Rybník Fabián u Bílovic (locis incultis)  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.65"N, 16°53'7.72"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1936-09-03  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209757

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Plantae Czechoslovenicae. Hodonín: Locis rudatis ad ripam piscinam Fabian in pag. Vel. Bílovice  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.65"N, 16°53'7.72"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1928-10-03  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209755

**7168b**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Hodonín, les Dúbrava, písčité přšina ve spáleném BO lese 150 m J od Baaderovy aleje, 2,2 km ZSZ od žel. st. Hodonín, hojně  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'42.36"N, 17°5'34.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 171 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1995-08-22  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209809

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Hodonín, Dúbrava, mezi výsadbou borovic na písčné duně u koty 202 m na Škrábané aleji (V část), ca 2,1 km SZ od háj. Na Pánově, S města, hojně  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'49.24"N, 17°6'42.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 202 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1992-08-14  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209802

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Hodonín, les Dúbrava, suchá písčité paseka na okraji borového lesa u nové dálnice, u p. Studená chodba, ca 1,8 km ZSZ od žel. st. ve městě, roztr., J část čtv. 8  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'25.63"N, 17°5'51.31"E, ± 200m  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1988-08-28  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209797

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 80 A 1b (segment 119b)  
souřadnice: 48°51'46.67"N, 17°5'15.38"E, ± 90m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
nálezce: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty  
projekt: NDOP  
ID: 11987140

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 80 A 1a (segment 119c)  
souřadnice: 48°51'46.69"N, 17°5'19.96"E, ± 69m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
nálezce: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty  
projekt: NDOP  
ID: 11989288

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 80 A 1d (segment 119a)  
souřadnice: 48°51'53.62"N, 17°5'2.57"E, ± 68m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
nálezc: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty  
projekt: NDOP  
ID: 11986981

#### 7168c

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Česká republika; okr. Hodonín. Mikulčice - rumiště na J okraji obce, alt. 160 m.  
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°48'42.78"N, 17°3'11.04"E, ± 300m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1998-07-24  
nálezc: Petr Koutecký  
herbář: herb. P. Koutecký  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10223850

#### 7169b

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: /30/ 18b. Dolnomoravský úval: 7169d, Strážnice (distr.Hodonín): šterkové parkoviště na V straně železnič.nádraží.  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'50.00"N, 17°19'9.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003-08-04  
nálezc: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 8168547

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Strážnice, železniční nádraží - 7169-22  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'50.00"N, 17°19'9.00"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003-07-04  
nálezc: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7334020

#### 7170a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: /31/ 19. Bílé Karpaty stepní: 7170a, Strážnice (distr. Hodonín): skládka zeminy a sutě 1,5 km JJV od centra města  
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'16.63"N, 17°20'13.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-09-11  
nálezc: J. Jongepier  
pramen: Jongepier J. W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 8168548

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Strážnice - 7170-11  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-09-11  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7612167

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Tvarožná Lhota, Lučina - 7170-14  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1999-07-02  
náleze: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová  
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7457144

#### 7170b

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: /95/ Bílé Karpaty stepní (19/ 7170b): Hrubá Vrbka (distr. Hodonín): v centru obce u obecního úřadu, ve spárách mezi žulovými kostkami nově vydlážděné parkovací plochy. (4.drobné rost.).  
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'18.00"N, 17°28'38.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2011-09-08  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Ověřeno v Additamentech.  
ID: 8343757

#### 7171a

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: /96/ Bílé Karpaty stepní (19/ 7171a): Velká nad Veličkou (distr. Hodonín): v obci, asi 75m Z od evangelické zvonice, jemným štěrkem a staveb.drtí vysypané místo po zbořeném domě. (asi 10.drob.poléhav rost.).  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'59.00"N, 17°31'12.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2011-09-25  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
poznámka: uživatel Kateřina Šumberová: Ověřeno v Additamentech.  
ID: 8343758

#### 7266a

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Mikulov: Locis incultis in pag. Voitelesbrunn (Sedlec).  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'44.02"N, 16°41'37.99"E, ± 800m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1923-08-28  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205728

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Moravia: in locis ruderalis prope Sedlec (District Mikulov).  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'44.02"N, 16°41'37.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1923-09-16  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205729

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: okraje obce Sedlec - okr. Břeclav  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'46.11"N, 16°41'43.79"E, ± 1000m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1977-10-05  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 17c a 18a  
ID: 13205823

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Východní okraj zahradnického objektu na polní cestě. Sedlec u Mikulova (j. Morava)  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'44.35"N, 16°41'46.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1973-09-10  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 17c a 18a  
ID: 13205814

původní jméno: *Chenopodium schraderianum* = *C. botrys*  
lokalita: Flora moravica: Valtická pahorkatina, v obci Sedlec  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'47.04"N, 16°41'51.25"E, ± 800m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1972-10-01  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209773

#### **7266b**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: locis vastis nitrogenio pinguibus in area pagi Hlohovec ad merid.-occidentem ab oppido  
Lednice versus, ca 170 m s. m.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'39.01"N, 16°45'44.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-09-24  
náleze: Š. Husák  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Čechoslovacae nr. 1627, rev. V. Jehlík 1986  
ID: 10223827

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: locis vastis nitrogenio pinguibus in area pagis Hlohovec ad merid.-occidentem ab oppido  
Lednice versus, ca 170 m s. m.  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'39.01"N, 16°45'44.63"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-09-24  
náleze: Š. Husák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Čechoslovacae nr. 1627  
ID: 13182281

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: locis vastis nitrogenio pinguibus in area pagi Hlohovec ad merid.-occidentem ab oppido  
Lednice versus, ca 170 m s. m.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'39.01"N, 16°45'44.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-09-24  
náleze: Š. Husák  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Čechoslovacae nr. 1627  
ID: 13182285

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Mikulov: Locis arenosis ad margin. pisc. "Hlohovecký"  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'38.40"N, 16°46'32.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-09-12  
náleze: Ferdinand Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205736

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Distr. Břeclav, vesnice Hlohovec  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'26.35"N, 16°45'44.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-09-19  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205732

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Lednice: Hlohovec, v obci.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.17"N, 16°46'0.14"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-28  
náleze: F. Krahulec  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205733

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: distr. Břeclav: locis vastis nitrogenio pinguibus in area pagi Hlohovec ad merid.-occidentem ab oppido Lednice versus, ca 170 m s. m.

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'30.17"N, 16°46'0.14"E, ± 600m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1971-09-24

nálezce: Š. Husák

herbář: MP;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikat: Fl. Exs. Reipubl. Soc. Čechoslov., no. 1627

ID: 13205731

lokalita: Moravia australis: In vico Hlohovec prope oppidum Valtice.

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'26.35"N, 16°45'44.28"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1957-09-24

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205730

původní jméno: *Chenopodium carinatum*

lokalita: Moravia merid.: in margine piscinam Hlohovecký ad pagum Mikulov.

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'38.40"N, 16°46'32.20"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1923-09-13

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205735

původní jméno: *Chenopodium carinatum*

lokalita: Mikulov: Hlohovec: In locis incultis et in pascuis ad ripam piscinam.

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'38.40"N, 16°46'32.20"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1922-09-01

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205734

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Eisgrub [= Lednice] in Mähren

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'59.71"N, 16°48'12.22"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1911-09-10

nálezce: H. Zimmermann

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205737

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Eisgrub [= Lednice] in Mähren: Schuttplatz

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'59.71"N, 16°48'12.22"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1911-09

nálezce: H. Zimmermann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205738

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Eisgrub [= Lednice] in Mähren  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'59.71"N, 16°48'12.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1911-09-10  
náleze: H. Zimmermann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 621  
ID: 13205739

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Czech Republic: South Moravia, Lednice Fishponds - around Prostřední and Hlohovecký Fishponds.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.16"N, 16°46'53.09"E, ± 1200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-20  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Na hranicích fytochorionů 17c a 18a.  
ID: 13205769

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Hlohovec - (Břeclavsko) - po celé vsi velmi hojně  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'37.63"N, 16°45'47.24"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-09-10  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Poznámka na schedě: "exemplář ze zahrady na S okraji vesnice"; na hranicích fytochorionů 17c a 18a.  
ID: 13205764

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: locis vastis nitrogenio pinguibus in area pagi Hlohovec ad merid.-occidentem ab oppido  
Lednice versus, ca 170 m s. m.  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'0.72"N, 16°46'23.91"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-09-24  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici fytochorionů 18a a 17c  
ID: 13205847

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Z hustých porostů v uličkách vesnice Hlohovec u Břeclavi  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.27"N, 16°46'9.30"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-07-25  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205813

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Hlohovec - okraje vsi (Břeclavsko)  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'37.50"N, 16°45'53.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-09-10  
nálezce: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205817

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: locis vastis nitrogenio pinguibus in area pagi Hlohovec ad merid.-occidentem ab oppido  
Lednice versus, ca 170 m s. m.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'39.01"N, 16°45'44.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-09-24  
nálezce: Š. Husák  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Čechoslovacae nr. 1627  
ID: 13208119

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Charvátská Nová Ves: koňská pastvina 250 m JJV od Nového dvora, ca 2,9 km ZSZ od kaple v jižní části vsi; narušená písčité místa podél cesty  
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'23.85"N, 16°48'25.38"E, ± 50m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-14  
nálezce: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209815

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Hlohovec, v jihovýchodní části obce, na ulici souběžné s hlavní  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'29.57"N, 16°46'16.99"E, ± 200m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-24  
nálezce: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209808

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: jižní Morava, 3 km Z od města Břeclav, při žlutě značené turistické cestě z Břeclavi k soše svatého Huberta, okrajová část listnatého lesa, při široké lesní cestě, světlina, písčité půda, hojně na volných místech  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'30.50"N, 16°49'29.07"E, ± 1200m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1991-09-17  
nálezce: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209801

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: locis vastis nitrogenio pinguibus in area pagi Hlohovec ad merid.-occidentem ab oppido

Lednice versus

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°46'0.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1971-09-24

nálezce: Š. Husák

herbář: BRNM;BRNU;MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209769

původní jméno: *Chenopodium carinatum*

lokalita: Flora moravica: Břeclav: Polní cesta z Lednice do Hlohovce u Hraničního zámečku nedaleko záp. okraje rybníka Hlohovec

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'49.65"N, 16°45'27.67"E, ± 200m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1949-10-09

nálezce: F. Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209764

původní jméno: *Chenopodium carinatum*

lokalita: Flora moravica. Mikulov: Locis incultis ad ripam piscinam prope Hlohovec

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'40.00"N, 16°46'0.85"E, ± 600m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1926-09-10

nálezce: F. Weber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209754

#### **7266d**

lokalita: Valtice

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'26.49"N, 16°45'17.97"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 28/VIII

ID: 13205740

#### **7267a**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in arenosis ad ripam alvei vetusti Stará Dyje dicti ca 2 km situ ab oppido Břeclav, ca 150 m s. m.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'58.12"N, 16°51'20.56"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-09-23

nálezce: F. Dvořák

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Českoslovacae nr. 1628, rev. V. Jehlík 1986; lokalizace na schedě dosti nejasná - Stará Dyje se totiž nachází o několik km dále od Břeclavi, u Janova hradu poblíž Lednice, sběratel měl asi na mysli některý z kanálů v Kančí oboře, kde druh může růst na písčitých hrúdech

ID: 10223826

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in arenosis ad ripam alvei vetusti Stará Dyje dicti ca 2 km situ ab oppido Břeclav, ca 150 m s. m.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'58.12"N, 16°51'20.56"E, ± 1000m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-09-23

nálezce: F. Dvořák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Čechoslovaca nr. 1628, rev. V. Jehlík 1986; lokalizace na schedě dosti nejasná - Stará Dyje se totiž nachází o několik km dále od Břeclavi, u Janova hradu poblíž Lednice, sběratel měl asi na mysli některý z kanálů v Kančí oboře, kde druh může růst na písčítých hrúdech

ID: 13182282

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in arenosis ad ripam alvei vetusti Stará Dyje dicti ca 2 km situ ab oppido Břeclav, ca 150 m s. m.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'58.12"N, 16°51'20.56"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-09-23

nálezce: F. Dvořák

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Čechoslovaca nr. 1628; lokalizace na schedě dosti nejasná - Stará Dyje se totiž nachází o několik km dále od Břeclavi, u Janova hradu poblíž Lednice, sběratel měl asi na mysli některý z kanálů v Kančí oboře, kde druh může růst na písčítých hrúdech

ID: 13182286

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: distr. Břeclav: in arenosis ad ripam alvei vetusti Stará Dyje dicti ca 2 km situ occidentali ab oppido Břeclav, ca 150 m s. m.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'2.01"N, 16°51'27.24"E, ± 500m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-09-23

nálezce: F. Dvořák

herbář: MP;PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Soc. Čechoslov., no. 1628

ID: 13205741

lokalita: Distr. Břeclav: in statione viae ferratae urbis Břeclav.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'13.69"N, 16°53'34.28"E, ± 600m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1962-07-25

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205743

lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: In statione viae ferratae in Břeclav, cca 159 m s. m.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'14.72"N, 16°53'34.41"E, ± 1000m

nadmořská výška: 159 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1949-08-04

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205742

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in arenosis ad ripam alvei vetusti Stará Dyje dicti ca 2 km situ ab oppido Břeclav, ca 150 m s. m.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'58.12"N, 16°51'20.56"E, ± 1000m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-09-23

nálezce: F. Dvořák

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Čechoslovacae nr. 1628; lokalizace na schedě dosti nejasná - Stará Dyje se totiž nachází o několik km dále od Břeclavi, u Janova hradu poblíž Lednice, sběratel měl asi na mysli některý z kanálů v Kančí oboře, kde druh může růst na písčítých hrúdech

ID: 13208112

původní jméno: *Dysphania pumilio*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Břeclav: u křižovatky ulic Fintajsova a Bří. Mrštíků poblíž nemocnice v západní části města;

zraňovaná plocha s ruderalní vegetací okolo popelnic

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'14.00"N, 16°52'57.00"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2014-08-29

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209903

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Břeclav: ul. Veslařská, u domu č. 70, okraj silnice a chodníku, ve spáře

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'59.00"N, 16°53'1.00"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2009-09-28

nálezce: D. Láníková; B. Láník

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209897

původní jméno: *Chenopodium botrys*

lokalita: Flora moravica. Distr. Břeclav, Břeclav, rumiště u cesty od MěNV k zámku

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'37.00"N, 16°52'42.00"E

nadmořská výška: 163 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-10-16

nálezce: M. Hermanová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209878

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Flora moravica. Distr. Břeclav, Charvátská Nová Ves, rumiště u silnice na jižním okraji obce

nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'42.78"N, 16°51'5.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 161 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-10-16

nálezce: M. Hermanová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209879

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Břeclav, zahrada v ulici Na pěšině  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'6.44"N, 16°53'14.48"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1981-10-07  
nálezce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209786

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in arenosis ad ripam alvei vetusti Stará Dyje dicti ca 2 km situ occidentali ab oppido Břeclav  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'55.00"N, 16°51'26.00"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-09-23  
nálezce: F. Dvořák  
herbář: BRNM;BRNU;MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209774

původní jméno: *Chenopodium schraderianum* = *C. botrys*  
lokalita: Flora moravica: Dyjsko-svratecký úval, Charvátská Nová Ves  
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'56.97"N, 16°50'50.76"E, ± 600m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-09-09  
nálezce: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209771

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Břeclav, nádraží  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'13.30"N, 16°53'34.93"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-10-02  
nálezce: V. Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209762

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora čechoslovenica. Břeclav: mezi kolejnicemi na nádraží  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'13.30"N, 16°53'34.93"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1948-10-02  
nálezce: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209763

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Břeclav - nádraží mezi kolejnicemi  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'13.30"N, 16°53'34.93"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1947-09-05  
nálezce: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209761

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Břeclav, ruderal und als Unkraut, verbreitet  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'24.00"N, 16°53'21.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937-08  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209840

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Břeclav (Lundenburg)  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'24.00"N, 16°53'21.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209850

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Poštorna (U. Themenau)  
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'7.69"N, 16°52'0.76"E, ± 700m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209851

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Břeclav, ruderal  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'24.00"N, 16°53'21.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937-07-18  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209860

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Břeclav, mezi kolejích na nádraží  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'13.30"N, 16°53'34.93"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1936  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209698

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Břeclav  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'24.00"N, 16°53'21.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1936  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209849

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Flora von Mähren. Lundenburg: Bahnhof  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'13.30"N, 16°53'34.93"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1935-09-16  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209756

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Břeclav (Lundenburg)  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'24.00"N, 16°53'21.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1934  
nálezce: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209848

původní jméno: *Chenopodium carinatum*  
lokalita: Lundenburg [= Břeclav], Mähren, auf Schlamm, Thayaufser  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'42.63"N, 16°53'15.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1928-09-30  
nálezce: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209859

původní jméno: *Chenopodium botrys*  
lokalita: Lundenburg [= Břeclav], Mähren, im Sande der Thayaufser  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'42.63"N, 16°53'15.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-09-16  
nálezce: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209858

#### **7267b**

původní jméno: *Dysphania pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Hrušky: jižní část obce, před domem č. 183 v ulici Na Rybníčku (ca v polovině délky ulice), 425 m jihovýchodně od kostela v obci, neudržovaný plácek před domem sloužící jako parkoviště  
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'19.00"N, 16°58'54.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-08-01  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209902

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Břeclavsko. Hrušky: jihovýchodní část obce, ulice Na rybníčku, písčité nájedz ze silnice k domu (tzv. mostek)

nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'20.00"N, 16°58'54.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2008-08-02

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209894

#### 7267c

původní jméno: *Chenopodium carinatum*

lokalita: in der Nähe des Bahnhofs von Lundenburg [= Břeclav] auf sandigem Boden (in einer Kiefernplantation) nach einer Überschwemmung im Frühjahr

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'54.58"N, 16°53'13.69"E, ± 500m

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1937-06

nálezce: A. Fröhlich

pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 71: 28–55.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204100

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Poštorná u Břeclavi - u Hájenky za keramičkou. Na opuštěném poli - úhoru.

nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'47.64"N, 16°51'6.11"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1971-10-15

nálezce: Štěpán Husák

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205818

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Poštorná, 0,3 km Z žel. zast. Boří les, Boří les, na kraji rozorané paseky

nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'15.30"N, 16°51'47.11"E, ± 100m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-09-10

nálezce: J. Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209805

původní jméno: *Chenopodium pumilio*

lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Břeclav, Pohansko, pole na velkomoravském hradisku

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'51.52"N, 16°53'50.71"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-08-04

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13209788

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Břeclav-Poštorná, okraj borového lesa 0,7 km Z nádraží Boří les  
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'18.35"N, 16°51'27.18"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-11  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209790

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Břeclav-Pohansko, pole na velkomoravském hradisku u zámečku  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'51.52"N, 16°53'50.71"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-09-13  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209791

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica. Břeclav, úhor na větém písku ca 500 m Z želez. stanice Boří les, hojně a pospolitě  
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'17.00"N, 16°51'37.00"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-07-16  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209873

#### 7267d

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Distr.: Břeclav: Lanžhot, in pago et in vicinitate pagi  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'27.96"N, 16°58'1.01"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-08-20  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205744

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Lanžhot - jižní okraj obce, okr. Břeclav  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'21.41"N, 16°57'56.06"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-10-04  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205765

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Břeclav - vesnice Lanžhot, synantropní a mokřadní flóra  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.64"N, 16°57'57.45"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1976-08-20  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205766

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Lanžhot, ve vsi  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'26.22"N, 16°57'56.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-07  
náleze: Jaroslav Rydlo; K. Šumberová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205841

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Lanžhot, písčina poblíž Dyje JZ  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'20.68"N, 16°55'14.45"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-04  
náleze: Jaroslav Rydlo; K. Šumberová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici kvadrantů 7267d a 7267c  
ID: 13205842

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: okr. Břeclav: Lanžhot, okraj vsi u Lanžhotského rybníka  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'12.77"N, 16°57'25.99"E, ± 350m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988-09-18  
náleze: Jaroslav Rydlo; al.  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. V. Jehlík  
ID: 13205828

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Lanžhot, obora Soutok: na balíku slámy Z od kůlny pod zámečkem Lány za dráty směrem k Dyji  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'33.66"N, 16°55'4.43"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-05  
náleze: V. Řehořek; J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209886

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Lanžhot, obora Soutok: ve štěrku cesty ca 200 m JJZ od kůlny J od zámečku Lány  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'30.67"N, 16°55'13.87"E, ± 50m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-06  
náleze: V. Řehořek; J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209887

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Květena okresu Břeclav: okraj xerotherm. lokality Lánský hrúd, oblast soutoku Moravy a Dyje, asi 5 km JV Břeclavi, SZ exp.,  
půda písčitá  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'58.00"N, 16°55'5.00"E  
nadmořská výška: 156 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1991-07-30  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: několik exemplářů;  
ID: 13209882

původní jméno: *Ch. pumilio*  
lokalita: Lanžhot, u Lanžhotského rybníka při plotě dřevěném hojně dosti  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'11.55"N, 16°57'25.99"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988-09-18  
nálezce: P. Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: truskavec, merlík smrdutý;  
ID: 13209799

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Morava merid., distr. Břeclav: locis vastis ad margines viarum in pago Lanžhot  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.00"N, 16°58'0.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-09-22  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209780

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Morava: Lanžhot, rumiště v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.00"N, 16°58'0.00"E  
nadmořská výška: 163 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-09-22  
nálezce: K. Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209781

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Břeclav: locis vastis in pago Lanžhot  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.00"N, 16°58'0.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-09-22  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209877

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Lanžhot, ruderalní plocha u cesty vlevo od silnice na Kostice před dálnicí D2  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'3.00"N, 16°58'33.70"E, ± 30m  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-08-25  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 12745; evidenční číslo PR 870937  
ID: 13290040

#### 7367b

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Lanžhot: Doubravka, písčité paseka 4 km JJZ od Lanžhota  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'25.25"N, 16°56'17.74"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-03  
náleze: Jaroslav Rydlo; K. Šumberová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13205843

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, niva Dyje a Moravy: Lanžhot, severní okraj louky na hrůdu Dúbravka, severně od křižovatky cest od Pohanska a z Lanžhota, 4,5 km J(-JJZ) od kostela ve městě  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'34.15"N, 16°56'2.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-08-22  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209813

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Lanžhot, obora Soutok: Doubravka  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'19.03"N, 16°56'9.69"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-07  
náleze: V. Řehořek; J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209889

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Lanžhot - les. komplex na Soutoku, u háj. Doubravka, okr. Břeclav  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'19.03"N, 16°56'9.69"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-04  
náleze: P. Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209807

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, oplocenka na hrůdu severně Melambónu, 5,9 km JJZ kostela v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'38.00"N, 16°55'23.00"E  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-04  
nálezcce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209885

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 3,4 km JJZ od kostela v Lanžhotě, rozoraná louka u silnice Křenová  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'42.00"N, 16°57'22.00"E  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-07-25  
nálezcce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209884

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Květena jižní Moravy. Distr. Břeclav: Lanžhot, Důbravka, rumisko na písku 4,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'19.03"N, 16°56'9.69"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-04  
nálezcce: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209789

#### **7367d**

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica: Lanžhot, obora Soutok: Polinský vršek  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'41.00"N, 16°57'29.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-07  
nálezcce: V. Řehořek; J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209888

původní jméno: *Chenopodium pumilio*  
lokalita: Flora moravica, Břeclav, zruderizované písčiny v prostoru Košarské louky, ca 2,5 km S od soutoku Moravy s Dyjí  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'25.00"N, 16°56'2.00"E  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1991-08-13  
nálezcce: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13209883