


Distribution of Eichhornia crassipes in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Eichhornia crassipes* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5551d

původní jméno: *Eichhornia crassipes*
lokalita: okr. Litoměřice: Dobříň, v Labi u levého břehu poblíž kilometru 24 říční kilometráže
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'15.77"N, 14°17'20.05"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2000-08-20
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "na třech místech, celkem asi 50 rostlin".
ID: 13169191

původní jméno: *Eichhornia crassipes*
lokalita: 5b. Roudnické písky: 5551d, Dobříň (distr.Litoměřice): v Labi u L břehu poblíž kilometru 24 říční kilometráže, na 3. místech, (asi 50 rostl.)
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'14.00"N, 14°17'22.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2000-08-20
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 8201230

5757c

původní jméno: *Eichhornia crassipes*
lokalita: okr. Nymburk: Dymokury, návesní rybníček v Z části obce
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'50.62"N, 15°11'42.64"E, ± 25m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169196

původní jméno: *Eichhornia crassipes*
lokalita: 13a. Rožďalovická tabule: 5757c, Dymokury (distr.Nymburk): návesní rybníček v Z části obce, (1.rostl.)
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'47.00"N, 15°11'44.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 8201235

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: 778. Návesní rybník na Z okraji Dymokur.

nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'52.00"N, 15°11'43.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

poznámka: 1 ex.

ID: 8014449

5758a

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: okr. Nymburk: Osek, výtok z rybníka Hlíňák u JV okraje vsi

nejbližší obec: Kněžice-Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'54.34"N, 15°22'4.49"E, ± 50m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-07-14

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "1 zplanělá rostlina".

ID: 13169198

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: okr. Nymburk: Osek, rybník Hlíňák na JV okraje vsi

nejbližší obec: Kněžice-Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'55.98"N, 15°22'8.27"E, ± 50m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2000-10-30

nálezce: J. Rydlo; D. Turoňová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "lokalitu objevil Jiří Hadinec v létě 2000; asi 15 rostlin".

ID: 13169197

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: 13a. Rožďalovická tabule: 5758a, Osek (distr.Nymburk): výtok z rybníka Hlíňák u JV okraje vsi. (asi 1.zplan.rostl.).

nejbližší obec: Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'52.00"N, 15°22'11.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-07-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8201237

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: 73. Rybník Hlíňák u JV okraje Oseka

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'56.00"N, 15°22'8.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2000

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011506

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: 13a. Rožďalovická tabule: 5758a, Osek (distr.Nymburk): rybník Hlíňák u JV okraje vsi. (asi 10-15 rostl. léto 2000 not.Hadinec

et Havlíček, Pyšek et al.2002, 30.10.2000 leg. Jar.Rydlo et Turoňová,ROZ, Rydlo 2005).

nejbližší obec: Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'54.00"N, 15°22'9.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8201236

5852a

původní jméno: *Eichhornia crassipes*
lokalita: okr. Praha-západ: Roztoky, bazének v parku u J strany zámku
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'28.39"N, 14°23'56.82"E, ± 25m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007-09-14
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169192

původní jméno: *Eichhornia crassipes*
lokalita: 9. Dolní Povltaví: 5852a, Roztoky (distr.Praha): bazének v parku u J strany zámku.
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'44.00"N, 14°23'51.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007-09-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 8201231

5854b

původní jméno: *Eichhornia crassipes*
lokalita: okr. Nymburk: Přerov nad Labem, v Labi u levého břehu mezi mostem a zdymadlem
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'38.96"N, 14°49'46.52"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 11b; na hranicích kvadrantů 5854b a 5855a.
ID: 13169194

původní jméno: *Eichhornia crassipes*
lokalita: 11b. Poděbradské Polabí: 5854b, Přerov nad Labem (distr.Nymburk): v Labi u L břehu mezi mostem a zdymadlem
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'24.00"N, 14°49'18.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 8201232

5855a

původní jméno: *Eichhornia crassipes*
lokalita: okr. Nymburk: Semice, Labe, u levého břehu pod mostem
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'37.78"N, 14°51'17.88"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-20
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169195

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: 11b. Poděbradské Polabí: 5855a, Semice (distr.Nymburk): Labe, u L břehu pod mostem.

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'16.00"N, 14°52'18.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

herbář: ROZ

projekt: FLDOK

ID: 8201233

původní jméno: *Eichhornia orassipes*

lokalita: Tab.3.sním.70. říč.km 43,1, Semice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°52'58.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-20

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8037308

5856d

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: 11b. Poděbradské Polabí: 5856d, Poděbrady (distr.Nymburk): bazének na kolonádě, 250m JJZ od nádraží

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'49.00"N, 15°7'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8201234

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: 151. Bazének na kolonádě v Poděbradech, 250m JJZ od nádraží.

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'51.00"N, 15°7'17.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011836

5862c

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: Albrechtice nad Orlicí: pravý břeh řeky Orlice těsně nad vodní elektrárnou v obci

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'22.87"N, 16°4'3.15"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-10-10

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10113275

5949d

původní jméno: *Eichhornia crassipes*
lokalita: Křivoklátsko: Račice, vysazená 1 rostlina v tůňce na pravém břehu pod jezem
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'34.20"N, 13°54'59.60"E, ± 70m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-16
náleze: J. Rydlo
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5949c a 5949d.
ID: 13169201

původní jméno: *Eichhornia crassipes*
lokalita: 32. Křivoklátsko: 5949c, Račice (distr. Rakovník): v tůňce na P břehu pod jezem, (1.vysaz.rostl.)
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'33.00"N, 13°55'0.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-16
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201238

původní jméno: *Eichhornia crassipes*
lokalita: 306. Křivoklátsko: tůňka na P břehu Berounky pod jezem u Račic
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'34.18"N, 13°54'59.73"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005729

5961a

původní jméno: *Eichhornia crassipes*
lokalita: Sezemice (distr. Pardubice): rybník Labská, hráz u silnice, 50°04'31,5"N, 15°51'51,2"E
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'31.50"N, 15°51'51.20"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-09-22
náleze: H. Faltysová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XI, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 48/1: 31–141
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169199

6056c

původní jméno: *Eichhornia crassipes*
lokalita: okr. Kolín: Hatě, rybníček na V okraji vsi, 500 m S od nádraží
nejbližší obec: Bečváry-Hatě, okres Kolín
souřadnice: 49°55'3.98"N, 15°3'29.59"E, ± 20m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2008-09-26
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169203

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: 65. Kutnohorská pahorkatina: 6056c, Hatě (distr.Kolín): rybníček na V okraji vsi, 500m S od nádraží

nejbližší obec: Hatě, okres Kolín

souřadnice: 49°54'60.00"N, 15°3'28.00"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2008-09-26

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

herbář: ROZ

projekt: FLDOK

ID: 8201239

6175a

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: 83. Ostravská pánev: 6175a, Ostrava - Martinov: v tůni u železnič.trati mezi Třebovicemi a Děhylovem v ochran.pásmu PR

Štěpán (význam.lok. Děhylov.potoka-Štěpán), (2.vitální jedince,zřejmě splavení ze záhrad. bazénkův nivě řeky Opavy při povodni

7.1997)(23.9.1997 leg. Z. Prymusová, OSM, Prymusová 2001, Prymusová 17.12.2008)

nejbližší obec: Ostrava - Martinov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°51'44.00"N, 18°11'52.00"E

nadmořská výška: 212 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8201240

6351b

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: Hřiměždice (distr. Příbram): rákosiny na levém břehu Vltavy – v počátku vzdutí vodní nádrže Slapy, pod chatovou oblastí Na

kovárně, 49°40'47,7"N, 14°16'55,3"E, ca 270 m n. m.

nejbližší obec: Hřiměždice, okres Příbram

souřadnice: 49°40'47.70"N, 14°16'55.30"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-09-11

nálezce: S. Lvončík; J., Beránek, J. Juroch

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XI, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 48/1:

31–141

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "do deseti rostlin".

ID: 13169202

6757d

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: 90. Jihlavské vrchy: 6757d, Světlá (distr.Jindř.Hradec): malý rybníček v dolní části návsi.

nejbližší obec: Světlá, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°12'29.00"N, 15°20'0.00"E

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005-07-05

nálezce: Grulich; Čech; et al.

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8201241

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: 656. Světlá: intravilán obce, 690-730 m n. m., 5. 7. 2005, V. Grulich.

nejbližší obec: Světlá, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°12'33.00"N, 15°19'56.00"E

nadmořská výška: 690-730 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě

(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

poznámka: malý rybníček v dolní části návsi

ID: 8430822

6864d

původní jméno: *Eichhornia crassipes*

lokalita: Silůvky (distr. Brno), u potoka Šalava [sic!, recte: Šatava] v obci, uměle vysazena, 250 m

nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'21.51"N, 16°28'10.78"E, ± 400m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1999-08-22

nálezce: P. Kment

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "několik kvetoucích rostlin".

ID: 13169200