


Distribution of *Elatine hexandra* in the Czech Republic

Author of the map: Zdenek Kaplan, Jan Prančl, Kateřina Šumberová

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Elatine hexandra* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5053c

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Krásná Lípa, rybníček na S okraji města, cca 540 m SV od železniční stanice, cca 450 m n. m., 50°55'17.5"N, 14°31'8.7"E (WGS-84)
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°55'17.50"N, 14°31'8.70"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2014-06-01
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874809

původní jméno: indet.
lokalita: Krásná Lípa: skupina rybníků vlevo silnice na Rumburk, rybník nejbližší rodinným domům, 430 m n. m., 50°55'18.21"N, 14°31'7.44"E
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°55'18.21"N, 14°31'7.44"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2012-08
nálezce: Tomáš Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874808

5348d

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Am Rande des Barbarateiches bei Dux [= Duchcov, rybník Barbora]
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'15.21"N, 13°45'12.96"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1864-09
nálezce: August Emanuel Reuss
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874747

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Häufig im Schlamme am Ufer des Barbarateiches bei Dux [= Duchcov, rybník Barbora]
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'15.21"N, 13°45'12.96"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1862-09
nálezce: August Emanuel Reuss
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok sběru není příliš čitelný, pravděpodobně 1862
ID: 9874746

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Am Ufer des St. Barbarateiches bei Dux [= Duchcov, rybník Barbora]
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'15.00"N, 13°45'13.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1862-08
nálezce: August Emanuel Reuss
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874750

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853
nálezce: Moritz Winkler
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874748

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
nálezce: Moritz Winkler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. B. Křísa 1982 ut *Elatine hydropiper*; *Elatine hydropiper* admixt.
ID: 9874745

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.00"N, 13°49'28.00"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
nálezce: Moritz Winkler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874749

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Am Ufer des Barbarateiches bei Dux [= Duchcov]. häufig
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'15.66"N, 13°45'13.46"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1862-09
nálezce: Reuss jun.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920088

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920124

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920086

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: mit *E. hydropiper* u. *E. triandra*; Wohl Barbarateich bei Dux [Duchcov]?
ID: 9920092

5453b

původní jméno: *Bullarda aquatica* [sic]
lokalita: Am Hirschbergerteich [= Doksy, Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'0.70"N, 14°38'58.50"E, ± 1600m
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Ducháček ut *Elatine* cf. *hexandra*
ID: 9874813

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Grossteich, Bornayufer [= břeh Máchova jezera pod vrchem Borný] am Phragmitetum-heleocharetorum
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'12.19"N, 14°39'28.93"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1934-09-17
nálezce: F. Mattauach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874811

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Hirschberg
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'8.19"N, 14°39'19.83"E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1893
nálezce: Josef Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: široce lokalizovaný údaj, může být v různých kvadrantech čtverců 5453 a 5454
ID: 9874810

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Ufer des Hirschberger Teiches [= Máchovo jezero] im Wasser, 263 m
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'0.70"N, 14°38'58.50"E, ± 1600m
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1893-08
nálezce: Josef Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874812

původní jméno: Bullarda aquatica
lokalita: von Hirschbergerteich [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'0.07"N, 14°39'3.79"E, ± 1800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920190

původní jméno: Elatine hexandra
lokalita: Flora von Nordböhmen. Sandige u. nasse Ufer des Hirschberger Teiches [= Dokeský rybník = Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'0.07"N, 14°39'3.79"E, ± 1800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1893-08
náleze: Jos. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920139

původní jméno: Elatine hexandra
lokalita: Am Ufer in Sande in Kappen des Grossteiches [= Máchovo jezero] bei Tammuhle [= Thammuhle = Staré Splavy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'24.62"N, 14°38'2.38"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1870-08
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920093

původní jméno: Elatine hexandra
lokalita: Am Ufer des Hirschberger gr. Teiches [= Máchovo jezero] bei einem felsigen Vorgebirge meist im Wasser
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'24.62"N, 14°38'2.38"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1869-08-20
náleze: P. Ascherson
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920091

původní jméno: Elatine hexandra
lokalita: Am grossen Teich [= Máchovo jezero] bei Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'0.07"N, 14°39'3.79"E, ± 1800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1869-08-20
náleze: P. Ascherson
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920140

původní jméno: Elatine hexandra
lokalita: Doksy: Máchovo jezero, východní břeh pod vrchem Borný
souřadnice: 50°35'11.00"N, 14°39'30.00"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1934
náleze: F. Mattauč
pramen: Mattauč F. (1937): Ueber die Besiedlung der vegetationsfreien Ostufer und die Entstehung der Polytricheten am Hirschberger Grossteich. - Natur u. Heimat, Aussig [Ústí nad Labem], 8: 34-38.
projekt: ČNFD
ID: 1225675

5562b

původní jméno: *Elatine hexandra* f. *terrestris*
lokalita: Špinka - Teich bei Rot-Kosteletz [= Červený Kostelec], schlammige Teichränder, Höhe: 420 m
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'23.51"N, 16°6'20.90"E, ± 700m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1934-07-21
nálezce: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874857

5742b

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Karlovy Vary: in piscina aestivata Děpoltovický [recte: Děpoltovický] dicta non procul Stará Role prope Karlovy Vary
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'54.63"N, 12°49'37.29"E, ± 300m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1959-09-16
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: E. triandra admixt.; Křisa 1982: E. triandra
ID: 10109984

5839d

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia, distr. Sokolov, Chebsko. Krapice: sádky pod Horním ryb. (proti Americe), 1,1 km JJZ středu obce; obnažené dno sádky
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'45.00"N, 12°18'35.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2008-08-19
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874823

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Teichrand bei Kammerdorf [= Lužná u Libé], 450 m ü. d. M.
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°6'43.96"N, 12°16'50.99"E, ± 1900m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-09-14
nálezce: Jakob von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: může být i ve fytochorionu 23
ID: 9874820

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Teichrand bei Kammerdorf [= Lužná u Libé], 450 m ü. d. M.
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°6'43.96"N, 12°16'50.99"E, ± 1900m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-09-14
nálezce: Jakob von Sterneck
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: může být i ve fytochorionu 23
ID: 9874821

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Vypuštěný rybník u Františkových Lázní
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'47.83"N, 12°19'29.26"E, ± 700m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1887-07-25
náleze: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874822

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Vypuštěný rybník u Františkových lázní
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'47.78"N, 12°19'30.58"E, ± 700m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1887-07-25
náleze: L. Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920084

5959b

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: r. Nadymač u Bohdaneč [pravděpodobně skupina tzv. Nadymačů mezi sádkami a JZ částí Bohdanečského rybníka]
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.69"N, 15°39'42.98"E, ± 260m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-08-05
náleze: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874817

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohdaneč (Pardubice), dno výtěrných rybníčků mezi sádky a "zadní zbraní" [pravděpodobně tzv. Nadymače mezi sádkami a JZ částí Bohdanečského rybníka]
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.69"N, 15°39'42.98"E, ± 260m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-07
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874815

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohdaneč, rybník u sádek (Nadymač)
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.69"N, 15°39'42.98"E, ± 260m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1934-08-30
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: slovo "Nadymač" dopsáno později
ID: 9874816

5960a

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Lázně Bohdaneč: Horní Zábranský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'25.49"N, 15°41'6.22"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-29
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874818

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: [Lázně] Bohdaneč, Horní Zábranský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'25.62"N, 15°41'6.22"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874819

6054b

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Vyžlovka, bahnitě obnažené dno rybníka "Vyžlovský"
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'49.76"N, 14°46'55.09"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971-09-11
náleze: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874858

6141b

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Zadní Chodov: rybník Vdovec ležící 1,2 km SV od kostela v obci, pás obnaženého dna při nižším stavu vody, 49°53'56.9"N, 12°39'51.8"E, 550 m n. m.
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'56.90"N, 12°39'51.80"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-07-18
náleze: Martin Čertner
herbář: herb. Městské muzeum Nové Město nad Metují
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: stovky fertilních rostlin spolu s *Elatine hydropiper*, *Eleocharis ovata*, *E. acicularis*, *Carex bohemica*, *Bidens radiata* a *Oenanthe aquatica*
ID: 9874751

6157d

původní jméno: *Elatine hexandra* (LAPIERRE) DC.
lokalita: Okr. Kutná Hora: Červené Janovice: obnažené dno východní části rybníka Katlov (východně od ostrůvku) u osady Katlov 1,6 km J od obce. 472 m n. m.
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'5.60"N, 15°15'10.30"E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2015-10-04
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/263
ID: 10109238

původní jméno: *Elatine hexandra* (LAPIERRE) DC.

lokalita: Okr. Kutná Hora: Červené Janovice: mělčina (jen do 10 cm vody) ve střední části rybníka Katlov (jižně od ostrůvku) u osady Katlov 1,7 km J od obce. 472 m n. m.

nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°49'2.70"N, 15°15'5.20"E

nadmořská výška: 472 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2015-10-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/266

ID: 10109239

původní jméno: *Elatine hexandra* (LAPIERRE) DC.

lokalita: Okr. Kutná Hora: Červené Janovice: mělčina ve východní části rybníka Katlov (jihovýchodně od ostrůvku) u osady Katlov 1,7 km J od obce. 472 m n. m.

nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°49'2.20"N, 15°15'11.10"E

nadmořská výška: 472 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2015-10-04

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/269

ID: 10109240

6245c

původní jméno: *Elatine hydropiper*

lokalita: Plzeň: Vyschlý rybník u Nýřan [pravděpodobně zaniklý rybník Janov, v té době vysušený kvůli těžbě uhlí]

nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°42'19.77"N, 13°11'14.44"E, ± 1200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1880-08

nálezce: Ladislav J. Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874824

původní jméno: *Elatine hydropiper*

lokalita: Plzeň: Vyschlý rybník u Nýřan [pravděpodobně zaniklý rybník Janov, v té době vysušený kvůli těžbě uhlí]

nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°42'16.72"N, 13°11'17.95"E, ± 1250m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1880-08

nálezce: Ladislav fil. Čelakovský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874825

6246a

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Plzeň: Písečný pokraj Velkého rybníka u Bolevce.

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'27.30"N, 13°23'49.84"E, ± 600m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1900-09-22

nálezce: F. Maloch

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: příměs *Tillaea aquatica* (viz další záznam)

ID: 37746

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: In ripa paludosa magnae piscinae ad pagum Bolevec prope urbem Pilsen [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Exsiccata Austro-Hungarica 2041.
ID: 9874835

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: In ripa paludosa magnae piscinae [= Velký Bolevecký rybník] ad pagum Bolevec prope urbem Pilsen
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Exsiccata Austro-Hungarica 2041.
ID: 9874826

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň-Bolevec: 2,5 km JJZ od vrchu Orlík, Šídlovský rybník, SZ břeh, písčité litorál, 335 m s. m., N 49°46', E 13°27'
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'6.39"N, 13°22'30.93"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-09-06
náleze: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874838

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň-Bolevec: 2,5 km JJZ od vrchu Orlík, Šídlovský rybník, volně ve vodě u S břehu, 335 m s. m., N 49°46', E 13°27'
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'6.39"N, 13°22'30.93"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-14
náleze: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874839

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň-Bolevec, litorál SZ břehu rybníka Senecký, 325 m s. m.
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'12.17"N, 13°23'16.05"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994-06-29
náleze: Eva Kmochová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. M. Král
ID: 9874840

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň: Senecký rybník, SZ břeh, litorál
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'12.17"N, 13°23'16.05"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993-06-11
náleze: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velice hojně
ID: 9874841

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Plzeň-Bolevec, rybník Nováček, množství na vlhkém bahně vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'6.50"N, 13°22'50.04"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1947-06-09
nálezce: Václav Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *Elatine triandra*
ID: 9874837

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň-Bolevec, Velký rybník [= Velký Bolevecký rybník], v železitých kalužích při východ. břehu
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'24.56"N, 13°24'18.89"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-09-16
nálezce: Václav Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Peplis portula* admixt.
ID: 9874843

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Kraj vody při sev. břehu písč. Velk. rbnka [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'32.31"N, 13°23'55.88"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-28
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874845

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň: pokraj Velkého rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-09-22
nálezce: František Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Tillaea aquatica* admixt.
ID: 9874828

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka u Bolevce [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'21.00"N, 13°23'42.00"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-09-22
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: p. p. cum *Tillaea aquatica* admixta, p. p. cum *Callitriche palustris* admixta
ID: 9874848

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň: písčitý pokraj Velkého rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-08-04
nálezce: František Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874827

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Plzeň: bahno vypuštěného Třemošského rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'10.32"N, 13°23'4.21"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-09-21
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *Elatine triandra*
ID: 9874836

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň: bahno vypuštěného Třemošského rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'10.32"N, 13°23'4.21"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-09-17
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874844

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň: Písčitý pokraj Velkého rybníka u Bolevce [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'21.00"N, 13°23'42.00"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-08-04
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874846

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň: Písčitý kraj Velkého rybníka u Bolevce [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'21.00"N, 13°23'42.00"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-09-21
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Tillaea aquatica* admixta
ID: 9874849

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Plzeň: Písečný pokraj Velkého rybníka u Bolevce [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'21.00"N, 13°23'42.00"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-08-04
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine hydropiper* separated as 049006
ID: 9874850

původní jméno: *Elatine triandra* J. Pránčl 2014: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň: Řídké bahno vypuště. Třemošenského rybníka u Bolevce [= Třemošenský rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'10.00"N, 13°23'4.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-09-17
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: p. p. cum *Elatine triandra* admixta
ID: 9874851

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Im Schlamm eines abgelassenen Teiches bei Bolewitz
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1887-07-27
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: z rukopisu nelze s jistotou určit, zda uvedený rok je 1887 nebo 1874
ID: 9874829

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Am grosser Teich bei Pilsen [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1887-10-04
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. B. Křísa 1982
ID: 9874833

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Am grosser Teich bei Pilsen [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1887-07-21
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874834

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Am grosser Teich bei Pilsen [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1885-09-20
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874830

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Břeh "Velikého rybníka" u Plzně [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1885-09-04
náleze: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874842

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bolevecký rybník u Plzně [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'21.00"N, 13°23'42.00"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1885-08
náleze: Ladislav fil. Čelakovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874847

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Im abgelassenen Teiche ober dem Třemoskyteich bei Bolewetz [= Plzeň-Bolevec, Třemošenský rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'10.32"N, 13°23'4.21"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1884-07-27
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: z rukopisu nelze s jistotou určit, zda uvedený rok je 1887 nebo 1874
ID: 9874832

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Pilsen, am grosser Teich [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.93"N, 13°23'55.75"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1883-09
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874831

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia. In ripa paludosa magnae piscinae ad pagum Bolevec prope urbem Pilsen
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'27.16"N, 13°23'48.85"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: exsikat: Fl. Exs. Austro-Hung. no. 2041
ID: 9920095

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Bohemia occid., trib. Plzeň: in locis arenosis ad ripas in piscina Velký rybník prope pagum Bolevec, sept. ab urbe Plzeň; cca 315 m s.m, disperse, rare

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'27.16"N, 13°23'48.85"E, ± 600m

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1947-08-21

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920034

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Bohemia occid., trib. Plzeň: in locis arenosis inundatis piscinae Senecký rybník, prope pagum Bolevec, sept. ab urbe Plzeň; cca 320-330 m s. m, disperse

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°47'5.54"N, 13°23'23.98"E, ± 300m

nadmořská výška: 320-330 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1947-08-21

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920056

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka u Bolevce

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'27.16"N, 13°23'48.85"E, ± 600m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1900-09-22

nálezce: F. Maloch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920069

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Plzeň: Pokraj Velkého rybníka u Bolevce

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'27.16"N, 13°23'48.85"E, ± 600m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1900-09-22

nálezce: F. Maloch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920094

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Plzeň: Ve vodě při březích Velkého rybníka u Bolevce

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'27.16"N, 13°23'48.85"E, ± 600m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1900-09-22

nálezce: F. Maloch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920096

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň: Kraj vody Velkého rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'27.16"N, 13°23'48.85"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-09-22
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920097

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň: Řídké bahno vypuštěného Třemošenského rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'10.61"N, 13°22'57.40"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-09-21
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920053

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň: Písčité pokraj Velkého rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'27.16"N, 13°23'48.85"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-08-04
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920090

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Plzeň, sádky pod ryb. Košinář v severní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'45.00"N, 13°24'8.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-22
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sádka č. 4
ID: 9956955

6449d

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: in margine palustre piscinae Hlibenský prope pag. Uzeničky
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'2.88"N, 13°57'33.91"E
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1959-06-24
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874852

6450d

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: V býv. rybníku "u Bulana" u Vorlíka [= Orlík nad Vltavou]
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°32'8.67"N, 14°7'29.39"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. B. Křísa 1982; *Elatine triandra* admixt.; není jasné, kde se tento rybník nacházel, může být i v kvadrantu 6451c
komentář z databáze Pladias: rybník "U Bulana" = v současnosti rybník Trnovec mezi Pukňovem a Kozárovicemi
ID: 9874807

6542b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Postřekov, PR Postřekovské rybníky, ryb. Okrouhlík - dno vypuštěného ryb., N 49°28', E 12°47'
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'17.60"N, 12°49'39.54"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-11-03
náleze: Jiří Sladký
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: masové porosty
ID: 9874752

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Okr. Domažlice: Pařezov: vlhké obnažené dno letněného rybníčku přiléhajícího k JJZ břehu Obecního rybníka v rezervaci Postřekovské rybníky 1,3 km JJZ od obce.
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'17.50"N, 12°49'39.40"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 10/235
ID: 9920237

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Pařezov: přírodní rezervace Postřekovské rybníky, letněný rybníček Okrouhlík přiléhajícího k jihojihozápadnímu břehu Obecního rybníka 1,3 km JJZ od obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
náleze: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 9901870

6548b

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: lesní rybník u hájovny 1 km Z od obce
nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'8.17"N, 13°49'29.55"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2005-09-23
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8490720

6548d

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Blatná: in piscina Paseka et in piscina silvatica in occident. ab eius in occid. a vico Kadov (f. submersa)
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'20.30"N, 13°46'4.83"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-09-14
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920066

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Rybník u Torovic [= Torowitz = Tchořovice] blíž Blatné
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'7.49"N, 13°49'17.78"E, ± 800m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1876-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920089

6648b

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: in piscina Velká Lípa apud pag. Lnářský Málkov
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'31.36"N, 13°47'33.17"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-09
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874853

6649a

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: U rybníka "Nového" u Čekaníc v množství, na břehu i ve vodě
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'55.46"N, 13°53'59.94"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874854

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Ve vodě i na břehu rybníka Nového u Čekanice [u Blatné] v množství
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'55.71"N, 13°53'59.34"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08
náleze: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920087

6649b

původní jméno: *Elatine hexandra* (Lappierre) DC.
lokalita: Rojice: východní břeh rybníka Milavý, 460 m, 49.3537°N, 13.96872°E
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.32"N, 13°58'7.39"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1989-08-31
náleze: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37808

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: U velkého rybníka Milavy [= rybník Milava] u Sedlice na březích ve velkém množství v zelených polštářích pokrývá celý
břeh zároveň s *El. hydropiper*
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.75"N, 13°57'48.85"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-29
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874855

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: V břeh rybníka Milavý
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.67"N, 13°57'47.47"E, ± 700m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1989-08-31
náleze: Milan Štech
herbář: herb. M. Štech
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka zatím v novinách, opsána provizorní ručně psaná schedá; v současných mapách ryb.
pod názvem Milava
ID: 9915921

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in locis arenosis inundatis ad ripas in piscina Milavý rybník, sept. a pago Vel. Turná;
cca 455 m s.m, disperse, rare
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'14.46"N, 13°57'48.64"E, ± 800m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1947-08-06
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920037

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Blatensko, Rojice, ryb. Milava, jeho západní cíp (pod tratí), 0,9 km SV středu obce
souřadnice: 49°21'13.00"N, 13°57'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-06-15
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526362

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Blatensko, Rojice, ryb. Milava, jeho západní cíp (pod tratí), 0,9 km SV středu obce
souřadnice: 49°21'13.00"N, 13°57'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-06-15
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526324

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: východní okraj rybníka Milavy
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'7.69"N, 13°58'4.61"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-13
náleze: Josef Hartl
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně.
ID: 8523154

6649d

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Jihozápadní Čechy, Pošumaví, okres Strakonice, Velká Turná: rybník Babák SV obce, písčité letněné dno
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'43.08"N, 13°58'42.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1955-08-12
náleze: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Jindřich Houfek; poznámka na schedě: roztroušeně, místy hojně; na položce menší
příměs *Elatine hydropiper* (viz moje revize 2010 + další záznam)
ID: 37324

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Vel. Turná - po celém letněném dnu rybníka Babáka hojný.
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'43.08"N, 13°58'42.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1955-08-12
náleze: Josef Hartl; V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Jindřich Houfek 1957; jako sběratel vedle Chána uveden jen J. H., avšak jde o položku z
herbáře Josefa Hartla; směsná položka s *E. hydropiper* (viz další záznam)
ID: 37334

původní jméno: *Elatine hydropiper* s. str.

lokalita: Flora Bohemiae meridionalis; okr. Strakonice: Láz S od Radomyšle, rybník Velkoláz JZ břeh východní části rybníka, obnažené dno

nejbližší obec: Láz u Radomyšle, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'50.90"N, 13°55'3.30"E

nadmořská výška: 503 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2014-08-07

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: příměs ve sběru *E. hydropiper*

ID: 9941295

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: břehy rybníka Babáku SV od obce

nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'37.70"N, 13°58'46.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 452 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2011-09-01

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9999448

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Blatensko: rybník Babák, nachází se SV od obce Velká Turná

nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1985

pramen: Hlaváček R. (1994): Příspěvek k poznání vegetace a flóry obnažených rybníčních den na Blatensku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 28 (1993): 35-48.

projekt: FLDOK

ID: 9019169

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: letněné dno ryb. Babáka, po celém dnu hojný

nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'42.87"N, 13°58'42.30"E, ± 200m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1955-08-12

nálezce: Josef Hartl

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně. et V. Chán.

ID: 8519383

6650c

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: ripis nudis piscinae Stašov, sept. a pago Dobevo; cca 395 m s. m., copiosissime

nejbližší obec: Dobevo, okres Písek

souřadnice: 49°18'33.60"N, 14°2'20.26"E, ± 300m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1950-07-31

nálezce: J. Moravec; J. Holub

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920036

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: in ripis nudis piscinae Stašov, sept. a pago Dobev; cca 395 m s. m, disperse
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'33.60"N, 14°2'20.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1950-09-08
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920061

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: obnažené břehy polovypuštěného rybníka Stašov S od obce
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'31.40"N, 14°2'16.30"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-06-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně
ID: 9999451

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Písecko, ryb. Stašov ca 1,5 km S obce Dobev mezi Pískem a Strakoncem
souřadnice: 49°18'33.00"N, 14°2'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1981-06-04
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2532444

6749c

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: limo nudo in ripis piscinulae "Zlý ryb.", margine merid. partis orient. silvae Hůl, merid-occid. ab oppido Strakonice, cca 425 m s. m, disperse
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'40.49"N, 13°52'51.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-09-05
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920062

6750a

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Strakonicko, Sudoměř, ryb. Velký Markovec, ca 1 km VSV žel. zastávky.
souřadnice: 49°15'8.00"N, 14°4'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528625

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Strakonicko, Sudoměř, ryb. Velký Markovec, ca 1 km VSV žel. zastávky.
souřadnice: 49°15'8.00"N, 14°4'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-15
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528659

6750b

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: in margine inter aquam et ripas piscinae Prostřední [= rybník Prostřední Putim] prope Putim, 370 m s. m., substratu limoso fertili
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'28.79"N, 14°8'12.20"E, ± 450m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-08-07
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874753

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: nudo fundo limoso piscinae semiemmissae Prostřední [= rybník Prostřední Putim] prope Putim, 370 m s. m.
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'28.79"N, 14°8'12.20"E, ± 450m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-08-07
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874754

6751c

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Talinský rybník blíže Protivína
nejbližší obec: Tálín, okres Písek
souřadnice: 49°14'51.90"N, 14°13'3.27"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1876
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874755

6751d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: distr. Protivín, nudaie ripae limosae piscinae Nový [= rybník Nový u Krče] apud Zelendarky [= Zelendárky] prope Krč, 410 m s. m.
nejbližší obec: Protivín-Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'39.23"N, 14°15'17.24"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-07-21
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Eleocharis ovata* - *Carex cyperoides*; sparse
ID: 9874756

6754a

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'25.95"N, 14°42'54.50"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Rudolf Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874763

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Soběslav, na břehu Lužnice
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'25.95"N, 14°42'54.50"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-08-20
nálezce: Ladislav Duda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874762

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'35.76"N, 14°43'7.01"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1875
nálezce: Fr. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920055

6754b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Dvorce - vypuštěný rybník Chramosta JV obce
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°16'44.46"N, 14°48'16.27"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-10-06
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně
ID: 9874764

6754c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Dráčov, bahnitý náplav v korytě Lužnice 0,5 km pod mostem
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'55.68"N, 14°42'59.17"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-06-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874766

původní jméno: *Elatine pedunculata*
lokalita: Ad Soběslawam Bohemia in margine piscina Stareg [pravděpodobně rybník Starý u Soběslavi]
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'46.94"N, 14°44'25.26"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1808
náleze: Bedřich Všemír Berchtold
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874765

6755a

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Deštná (JH), rybník Třešňovec u osady Vícemil
nejbližší obec: Deštná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'27.17"N, 14°52'33.84"E, ± 250m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-24
náleze: František Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37333

původní jméno: *Elatine*
lokalita: Jižná (1 km VSV obce). Rybník "Rytíř" (koupaliště)
nejbližší obec: Jižná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'6.75"N, 14°54'33.31"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-07-04
náleze: František Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: při hranici s fytochorionem 67
ID: 37319

6756c

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Kost.[elní] Radouň.
nejbližší obec: Kostelní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'19.23"N, 15°0'38.17"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948
náleze: Klenka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: z dalšího textu na schedě není zřejmé, na kterém rybníce byl druh sebrán: "U břehů rybníků. V r. 1945 na letněném rybníku Trnový porostl skoro čtvrtinu rybníka", souřadnice proto lokalizovány do rybníka v obci; datum sběru - uvedeno jako rozsah 1944-48, do údaje o datu vyplňuji pozdější rok
ID: 37331

6850a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Distr. Strakonice. Radějovice - obnažené severní břehy rybníka, který leží východně od Kořenského rybníka, JZ od obce.
nejbližší obec: Radějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'38.35"N, 14°1'16.51"E
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-20
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: květy a plody jen nezřetelně stopkaté, avšak semena tmavá a listy relativně široké
ID: 37351

6850b

lokalita: Protivínsko, Vodňansko, Kohoutovský rybník
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'21.74"N, 14°8'50.24"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1976-10-19
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920191

6851a

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Vodňansko. Vodňany: pokusnictví Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, rozsáhlý komplex rybníčků a sádek při severním okraji města; mělký plůdkový rybníček, nedávno napuštěno
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'21.00"N, 14°9'58.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-08-08
náleze: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: květy zřetelně stopkaté, trojčetnost není po usušení dobře vidět
ID: 9874758

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Vodňansko. Vodňany: pokusnictví Střední rybářské školy, komplex rybníčků a sádek při severním okraji města, mezi Blanicí a náhonem Blanice (v sousedství pokusnictví VÚRH), ryb. Spojený; dno letněného rybníčku
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'15.00"N, 14°10'17.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-05-12
náleze: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kvetoucí - krásné velké růžové květy, bohatství pylu
ID: 9874757

6851b

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: nudaie arenario-limosae ripae piscinae Koutecký apud Těšínov, 420 m s. m., copiose
nejbližší obec: Protivín-Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'40.15"N, 14°17'13.82"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-07-31
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: p. p. cum *Callitriche palustris* admixt.
ID: 9874759

lokalita: Distr. Vodňany: ad ripas piscinae Čekal prope Chvalešovice
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'18.81"N, 14°18'22.68"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-29
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920157

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Maletínský prope Chvalešovice
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'42.98"N, 14°18'13.84"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-10-17
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920159

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: rybník Maletínek JZ od železniční zastávky Lhota pod Horami
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'42.00"N, 14°18'9.00"E
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-17
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999449

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Vodňany: in ripis piscinae Maletínský prope Chvalešovice
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'42.98"N, 14°18'13.84"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-20
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Křísa 1982: *E. hexandra*
ID: 10109980

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Vodňany: in piscina aestivata Maletínský dicta prope Chvalešovice
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'42.98"N, 14°18'13.84"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-08
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Křísa 1982: *E. hexandra*
ID: 10109983

6854a

původní jméno: *Bulliarda aquatica*
lokalita: Horušicr Teich [= Horusický rybník] bei Veselí
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'43.68"N, 14°40'12.13"E, ± 1900m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1873-08
náleze: Ladislav J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. V. Grulich 1982 ut *Tillaea aquatica*; rev. M. Ducháček 2011 ut *Elatine*; na hranicích s kvadranty 6853b a 6854c
ID: 9874767

původní jméno: *Bulliarda aquatica*
lokalita: Horušicer Teich bei Veselí
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'27.29"N, 14°40'34.75"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1873-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920189

6854b

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Třeboňská pánev, Hamr: v rybníce [Hluboký u Hamru] asi 400 m SSV mostu přes Lužnici
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°9'37.00"N, 14°46'6.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-10-28
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9915917

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Hamr: v rybníce, asi 400 m SSV mostu přes Lužnici
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí I, okres Tábor
souřadnice: 49°9'37.08"N, 14°46'5.88"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-10-28
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8440467

6854c

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Frahelž - ryb. Naděje
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'53.52"N, 14°44'46.56"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako *E. hexandra* (tj. v souladu s určením Kurky), rev. Martin Lepší (2001) jako *E. hydropiper*; směsná položka *E. hydropiper* (většina) a *E. hexandra* (1 rostlina) - viz předchozí údaj + moje revize 2014
ID: 37291

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Vlkov: ryb. Nový u Zelenků, SV cíp ve vodě
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'12.57"N, 14°44'5.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-10-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako *E. hexandra* (tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka s *E. hydropiper* (viz moje revize 2010 + další záznam); usedlost U Zelenků u rybníka na Mapy.cz není, jiný rybník stejného jména však u Vlkova neleží
ID: 37338

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Veselí n. Luž. - obnaž. dno ryb. Hliníř Z Ponědražka[-y]
nejbližší obec: Ponědražka, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'2.26"N, 14°40'58.60"E, ± 450m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-23
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s *Elatine triandra* a *E. hydropiper* - viz další záznamy a moje poznámka na revizním lístku (2010); rev. Štěpán Husák 2/1982
ID: 37297

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnažené dno řeky Lužnice u Frahelže.
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'6.66"N, 14°44'16.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. dr. Dostál jako *E. hexandra* (tj. v souladu s určením Kurky), dle mojí revize (2010)
směsná položka s *E. triandra*, která mírně převažuje (viz předchozí záznam)
ID: 37304

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. obnaž. dno ryb. Škaredá u Ponědraže
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'59.25"N, 14°42'22.99"E, ± 1500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-08
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák (jako *E. hexandra*, tj. v souladu s určením Kurky); v současných mapách žádný rybník se jménem Škaredá není, na jiné schedě lokalizace u ryb. Ponědražského - patrně rybník na okraji Ponědraže, případně některý další malý rybník; ze stejné lokality ještě položka 37623 se stejným určením, na fotce však chybí revizní lístek, proto nepřepisuji
ID: 37305

původní jméno: *Callitriche palustris*
lokalita: Rybn. Naděje SSV od Lomnice n. Luž., obnažené břehy v J cípu rybníka
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'21.37"N, 14°44'34.29"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-06-18
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *Callitriche palustris* ut *Batrachium* cf. *trichophyllum*
ID: 9874774

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: distr. Veselí nad Lužnicí: Vlkov
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'53.07"N, 14°43'47.50"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-09
nálezce: Viktor Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s kvadrantem 6854c
ID: 9874768

původní jméno: indet.

lokalita: Ponědrážka (u Veselí nad Lužnicí) - rybník Hliníř (S okraj)

nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice

souřadnice: 49°8'11.32"N, 14°40'57.55"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-07-09

nálezce: Bohumil Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Z. Kaplan 1991

ID: 9874772

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Ponědrážka: SSZ břeh Hliníře (rašel.), N 49°10', E 14°47'

nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice

souřadnice: 49°8'8.51"N, 14°40'50.46"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-07-08

nálezce: Vladimír Čejka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874773

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Obnažené dno rybníka Škaredá u ryb. Ponědražského, 425 m

nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'55.93"N, 14°43'29.19"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-08-08

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874769

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Obnažené dno rybníka Škaredá u Frahelže, 425 m n. m.

nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'55.93"N, 14°43'29.19"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-08-08

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Rohlena; položka obsahuje 2 schedy, na druhé schedě je uvedeno "Obnažené dno rybníka Škaredá u ryb. Ponědražského u Mezimostí, 425 m n. m." [Mezimostí je dnes součástí Veselí nad Lužnicí, proto je tato lokalizace dosti nepřesná]

ID: 9874770

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Pánev Třeboňská, obnaž. dno ryb. Škaredá u ryb. Ponědražského, 425 m/m

nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'55.93"N, 14°43'29.19"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-08-08

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874771

6854d

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Třeboň Basin, Prkenný Fishpond near Kolence Village
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'45.58"N, 14°47'8.97"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-05
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *Elatine hydropiper*
ID: 9874775

6855a

původní jméno: indet.
lokalita: Mnich (u K. [= Kardašovy] Řečice, rybníčky ca 1,5 km JJV od železn. st.
nejbližší obec: Kardašova Řečice-Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'27.78"N, 14°53'38.23"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Z. Kaplan 1991
ID: 9874776

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Mnich (u Kardašovy Řečice): mělký okraj rybníka Vulsík 800 m Z(-ZJZ) od obce.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'47.50"N, 14°52'12.60"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-24
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 14/204
ID: 9920247

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Kardašovořečicko, Mnich, ryb. Králek, jeho severozápadní část, 1,8 km SV žel. zastávky
souřadnice: 49°10'34.00"N, 14°53'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526589

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Kardašovořečicko, Mnich, ryb. Králek, jeho severozápadní část, 1,8 km SV žel. zastávky
souřadnice: 49°10'34.00"N, 14°53'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526599

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Kardašovořečicko, ryb. Králek, jeho východní cíp (= přítoková část), 1,3 km SV žel. zast.
souřadnice: 49°10'35.00"N, 14°53'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-07-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526792

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Kardašovořečicko, Mnich, ryb. Králek SV obce, jeho SV část (u přítoku)
souřadnice: 49°10'34.00"N, 14°53'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542762

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Kardašovořečicko, Mnich, ryb. Králek SV obce, jeho V část (u přítoku)
souřadnice: 49°10'34.00"N, 14°53'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542745

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Kardašovořečicko, Mnich, ryb. Králek SV obce, jeho J pobřeží
souřadnice: 49°10'34.00"N, 14°53'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542737

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: PP Králek
nejbližší obec: Plasná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'32.84"N, 14°53'48.19"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007
nálezce: Štěpán Husák; Kateřina Šumberová; Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr Ing., Husák Štěpán RNDr., Šumberová Kateřina RNDr. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní památky Králek. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6876761

6855b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Rybník 1 km S obce Děbolín 32 km JV Tábora, 500 m s. m.
nejbližší obec: Jindřichův Hradec-Děbolín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'7.56"N, 14°57'23.15"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-07-03
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine hydropiper* admixt.
ID: 9874814

6855c

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Vypuštěný ryb. Holná
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'1.91"N, 14°52'44.92"E, ± 1800m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-08-04
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka z pozůstalosti J. Houfka
ID: 37328

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Na břehu rybníka Holná u Kardašovy Řečice
nejbližší obec: Ratibor, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'2.56"N, 14°52'48.07"E, ± 1800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08-23
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874778

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Rybník Holná u Kardašovy Řečice
nejbližší obec: Ratibor, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'2.56"N, 14°52'48.07"E, ± 1800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1931-08
náleze: František Hrobař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: z rukopisu nelze s jistotou určit, zda uvedený rok je 1931 nebo 1934
ID: 9874777

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Jižní Čechy (Třeboňská pánev), rybn. - Velká Holná
nejbližší obec: Ratibor, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'3.21"N, 14°52'46.89"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-09-21
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *E. hydropiper*; Křísa 1982: *E. hydropiper*
ID: 10110003

6855d

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská. obnaž. dno ryb. Polom u Stráže n/N.[ežárkou]
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'41.00"N, 14°56'32.82"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-04
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák (jako *E. hexandra*, tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka s *Tillaea aquatica* (viz moje revize 2010 a další záznam); na hranici s fytochorionem 67
ID: 37306

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Naplavený u jv. Břehu ryb. Polom u Polště. Jindřichohradecko
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'23.64"N, 14°56'38.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1936-08-05
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka z pozůstalosti J. Houfka
ID: 37329

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Rybník Polom u Polště, Jindř. Hradec, 490 m
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'39.25"N, 14°56'34.60"E, ± 650m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
náleze: Dušan Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874779

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Rybník Polom u Polště, Jindř. Hradec, 490 m
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'39.25"N, 14°56'34.60"E, ± 650m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
náleze: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874780

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Jindřichův Hradec: rybník "Polom" u Polště, 500 m s. m.
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'26.74"N, 14°56'16.06"E, ± 1200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-04
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874781

6952a

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Distr. České Budějovice. Zliv - jižní břeh rybníka "Velký Knapr" [Velký Knopr], 1,6 km od železniční stanice Zliv.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'36.85"N, 14°21'1.83"E
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-24
náleze: R. Paulič; P. Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: V porostech *Chara braunii*; v některých mapách rybník veden jako Velký Knapr, v jiných mapách a v rybářské dokumentaci jako Velký Knopr
ID: 37349

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zliv: rybník Mydlovarský, jeho severovýchodní část, 1,5 km SSZ od žel. stanice; 390 m s. m.; ve vodě při břehu rekreačního rybníka; rostliny odpoutané ode dna, volně plující při hladině
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'44.00"N, 14°21'16.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-04
náleze: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: voda v rybníce hodně zakalená, asi po předchozích bouřkách s vydatnými dešti
ID: 9874760

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Křivonoska v rybníční soustavě severozápadně města (pod silnicí na Týn nad Vltavou), ca 3,1 km SZ–SZ od kostela; mělká průhledná voda a pobřežní porosty

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'27.60"N, 14°24'45.46"E, ± 100m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014-09-01

nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník, pravidelně letněný

ID: 9969408

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Okres České Budějovice: Munice, rybník Křivonoska cca 1,4 km SSV od obce, litorál napuštěného rybníka, Z břeh u pláže.

395 m n. m.; 49°04'26.0"N, 14°24'41.7"E ± 50 m.

nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'26.00"N, 14°24'41.70"E, ± 50m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2014-09-01

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10040715

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Okres České Budějovice: Munice, rybník Křivonoska cca 1,4 km SSV od obce, litorál napuštěného rybníka, S břeh. 395 m n.

m.; 49°04'27.0"N, 14°24'49.7"E ± 50 m.

nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°24'49.70"E, ± 50m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2014-09-01

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10040717

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Okres České Budějovice: Munice, rybník Křivonoska cca 1,4 km SSV od obce, litorál napuštěného rybníka, S břeh. 395 m n.

m.; 49°04'31.0"N, 14°24'48.8"E ± 50 m.

nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'31.00"N, 14°24'48.80"E, ± 50m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2014-09-01

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Poznámka na schedě: "v porostech čiré, cca 50 cm hluboké vodě"

ID: 10040716

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: rybník "Velký Knapr" 1,6 km od železniční stanice Zliv

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'36.85"N, 14°21'1.83"E

nadmořská výška: 384 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-07-24

nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner

herbář: CB;PRC

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8490721

6952d

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českokubějovicko. Hluboká nad Vltavou: areál rybích sádek při jižním okraji města, sádka č. 29 v jižní části areálu; mělká louže ve vypuštěné sádce
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'43.00"N, 14°25'59.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-23
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874761

6954a

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. obnaž. dno ryb. Velké sádky u bašty Ponědraž
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'39.78"N, 14°42'40.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-09-18
nálezce: Rud. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák; v herbáři CB ještě jedna položka tohoto druhu ze stejného data s téměř identickým textem - nepřepisuju; Velká Sádka = Velký Lomnický ryb. (uvedeno na některých Kurkových položkách)
ID: 37294

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Lomnice n. Luž.[nicí] - ryb. Vel.[ký] Lomnický (Velká Sádka)
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'39.78"N, 14°42'40.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-10-06
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako *E. hexandra* (tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka s *E. triandra* a *E. cf. orthosperma* (viz moje revize 2010 + předchozí záznam)
ID: 37318

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská. obnaž. dno ryb. Služebný u Lomnice n/L.[užnicí]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'28.54"N, 14°42'42.29"E, ± 400m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-10
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako *E. hexandra* (tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka s *E. triandra* a *E. cf. orthosperma* (viz moje revize 2010 + předchozí záznam)
ID: 37317

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnaž. dno ryb. Malý Dubovec u Lomnice n/ Luž.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'0.55"N, 14°43'31.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák 2/1982 jako *E. hexandra*; směsná položka s *E. triandra* (viz moje revize 2010 a předchozí záznam)
ID: 37315

původní jméno: *Elatine* sp.
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, Malý Lomnický rybník, J část (vyplavené rostliny), ca 425 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'32.95"N, 14°42'55.18"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-12
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine hydropiper* admixt.
ID: 9874786

původní jméno: indet.
lokalita: Třeboňsko, Šaloun u Velkého Tisého, sádka
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.98"N, 14°42'37.69"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-09-21
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. B. Křísa 1982
ID: 9874782

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Obnažené dno rybníka Služebný u Lomnice n. Luž.; 425 m
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'38.01"N, 14°42'49.33"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-10
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Dostál; *E. triandra* admixt.
ID: 9874783

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Lomnice n. L. - obnaž. dno ryb. Služebný
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'38.01"N, 14°42'49.33"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-10
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine triandra* admixt.
ID: 9874784

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: E flora Bohemiae merid. Lomnice n. L. Kníž. sádky u Šalouna
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.00"N, 14°42'38.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-19
náleze: Antonín Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: com. Zitko
ID: 9874785

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Čechy jižní - Lomnice nad Luž.: na obnaž. dnu ryb. Služebný - 429 m
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'29.18"N, 14°42'40.91"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-08-11
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920047

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Čechy jižní - Lomnice n. Než.: na obnaženém dnu rybníka Služebný - 429 m
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'29.18"N, 14°42'40.91"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-11
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920059

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Již. Čechy, Pánev Třeboňská. Obnažené dno rybníka Služebný u Lomnice n/Luž.; 425 m
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'29.18"N, 14°42'40.91"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-10
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920068

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Lomnice n. Lužn.: na bahně vypuštěného rybníka Služebného
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'29.18"N, 14°42'40.91"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1914-06-29
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920050

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Flora Bohemiae merid. Lomnice n/L. Kníž. sádky u Šalouna
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.93"N, 14°42'43.31"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-19
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920070

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Flora Bohemiae merid. Lomnice n/L. Kníž. sádky u Šalouna
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.93"N, 14°42'43.31"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-23
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920085

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Lomnice n/L. Kníž. sádky u Šalouna.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-19
nálezce: A. Weidmann
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9923847

6954b

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Třeboňsko: rybn. Křtěný u Kolenců
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'11.94"N, 14°46'42.65"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-07-04
nálezce: Zdenka Hroudová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874787

6954c

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: in margine inter aquam et ripas piscinae Kaňov prope opp. Třeboň, ca. 420 m s. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'9.55"N, 14°44'34.21"E, ± 1200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-07-20
nálezce: Bohdan Křisa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1 semeník zřetelně 4pouzdrý! Ale jinak všechny znaky *Elatine hexandra*
ID: 9874788

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: in margine inter aquam et ripas piscinae Kaňov prope opp. Třeboň, ca. 420 m s. m.
nejbližší obec: Třeboň-Přesecka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'9.55"N, 14°44'34.21"E, ± 1200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-07-20
nálezce: Bohdan Křisa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine triandra* admixt.
ID: 9874789

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Třeboň in ripas piscinae Kaňov
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'9.55"N, 14°44'34.21"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874790

6954d

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská. St.[Stará] Hlína u Třeb. [Třeboně] - obnaž. dno ryb. St. [Starý] Vdovec
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.03"N, 14°49'43.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák; směsná položka s *Elatine triandra*, viz další záznam a moje poznámka na revizním lístku (2010)
ID: 37295

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bažina v Lužnici u Staré Hlíny. Třeboňsko.
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'14.22"N, 14°48'48.84"E, ± 2300m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-08-14
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok v originále napsán jako "195", z další položky ze stejné lokality a stejného dne a měsíce zjištěn rok 1935; položka z pozůstalosti J. Houfka
ID: 37326

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Stará Hlína (Třeboň): dno vypuštěného rybníka Starý Vdovec, 430 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'8.55"N, 14°49'29.15"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-30
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874791

6955a

původní jméno: *Elatine paludosa*
lokalita: In Teichen bei Platz [= Stráž nad Nežárkou] im Budweiser Kreis
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'54.00"N, 14°54'17.00"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1848-11-02
nálezce: Hermann Leonhardi
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874792

6955b

původní jméno: indet.
lokalita: Stráž nad Nežárkou region: fishpond in the Dvorce village near Dolní Lhota village
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'13.72"N, 14°56'32.40"E, ± 140m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-09-21
nálezce: Lubomír Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874794

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: In einer neuhauser Teiche bei Widern [= jindřichohradecké rybníky u Vydří], dorf der Herrschaft Platz [= Stráž nad Nežárkou] in Budweiser Kreis
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'55.66"N, 14°56'34.05"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1858-09
nálezce: Hermann Leonhardi
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 67
ID: 9874793

6955c

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnažené dno rybníka Strážská Černá u Stříb[ře]ce
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'57.00"N, 14°54'31.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák 2/1982 jako *E. hexandra* (tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka s *E. triandra*, *Callitriche palustris* a *E. cf. hydropiper* (= 1 sterilní rostlina) - viz moje revize 2010 a další záznamy
ID: 37311

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Vyp.[uštěný] ryb. Vyšehrad u Třeb.[oně]
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'4.25"N, 14°50'46.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939-08-30
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka z pozůstalosti J. Houfka
ID: 37365

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Obnažené dno rybníka Strážská Černá u Stříbce [= Stříbřec]; 465 m n. m.
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'58.16"N, 14°54'24.91"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-08-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874795

6956b

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Jindřichův Hradec: Kačlehy: obnažený litorál při ZJZ břehu JZ části Kačležského rybníka 1,3 km JJV od obce.
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'44.29"N, 15°5'20.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 00/44; na hranici fytochorionů 67 a 39
ID: 9920218

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: 28b. Člunek: Kačlehy: Kačležský rybník, Z břeh u hráze
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'59.00"N, 15°5'36.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594447

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Jindřichohradecko, Kačlehy, Kačležský ryb., jeho JZ část (blízko hráze), 1,6 km JV kaple v obci
souřadnice: 49°5'47.00"N, 15°5'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-09-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527266

6956d

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Albeř, komplex starých sádek při severovýchodním okraji obce, ca 170 m ZSZ žel. stanice Albeř; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek, v trávnicích a ve stokách okolo sádek
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.85"N, 15°8'7.99"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945212

7053c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: ČB, Zborov, obnažené dno rybníka Pilného
nejbližší obec: Zborov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'14.79"N, 14°34'28.37"E, ± 150m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-07-03
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 37p; poznámka na schedě: hojně
ID: 37300

7054a

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Velký Spolský Fishpond, south of Třeboň
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'18.25"N, 14°42'13.53"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-05
nálezcce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874796

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: východní pobřeží rybníka u Spolí (u Třeboně)
souřadnice: 48°57'56.00"N, 14°42'5.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-08-31
nálezcce: J. Klika
pramen: Klika J. (1935): Die Pflanzengesellschaften des entblössten Teichbodens in Mitteleuropa. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 53 B: 286-310.
projekt: ČNFD
ID: 2341962

7054b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Třeboňsko: pískovna u Branné [cca 1,3 km SV od kaple v Branné]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'25.20"N, 14°47'50.40"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-06
nálezcce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jedná se o pískovnu, kde Š. Husák vysadil *Luronium natans* a *Potamogeton alpinus*
ID: 9874797

7054d

původní jméno: indet.
lokalita: okr. Jindřichův Hradec, mezi Branná - Hrochoviště [recte: Hrachoviště], rybník Ruda
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'54.34"N, 14°46'28.32"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-24
nálezcce: Štěpán Husák; Slavomil Hejný; Jeřábková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine triandra* ut *Callitriche palustris* admixt.; Křisa 1982: *E. hexandra*
ID: 10109981

7055b

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia: pánev třeboňská. Staňkov - obnaž. dno ryb. Staňkovský
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'37.53"N, 14°57'28.08"E, ± 2000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-10-12
nálezcce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 67
ID: 37310

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Val [?] Staňkovský ryb.
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'26.00"N, 14°59'3.00"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Jaroslav Tejčka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: scripsit E. Vitek
ID: 9874799

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Třeboňsko. Chlum u Třeboně: rybí sádky při JZ okraji města (u Hamru), 1,1 km JJZ kostela, sádka č. 10; obnažené dno sádky
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'15.00"N, 14°55'25.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-17
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zřetelně stopkaté květy, u rostliny však podkovovité plody
ID: 9874800

původní jméno: *Elatine hexandra* f. *terestris*
lokalita: Stankauer Teich [= Staňkovský rybník] bei Wittingau [= Třeboň]. Böhmen, am sandigen Ufer
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'26.00"N, 14°59'3.00"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1930-09-07
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874801

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Am Stankauerteich [= Staňkovský rybník] auf trockneten Teichboden, häufig
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'26.00"N, 14°59'3.00"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1902-09-12
nálezce: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874798

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, rybí sádky při JZ okraji města (u Hamru), 1,1 km JJZ kostela, sádka č. 1
souřadnice: 48°57'15.00"N, 14°55'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527816

7055c

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Česko, Suchdol nad Lužnicí: písčivá Cep II, uměle vytvořené tůňky na Z břehu J části (pokusná plocha), asi 1,7 km SSZ od železniční stanice.

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'0.25"N, 14°52'29.64"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014-11-13

nálezce: Kamila Lencová

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920204

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí: mělké tůňky na SZ břehu zatopené písčivky Cep I 0,8 km S od obce. 448 m n. m.

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'4.40"N, 14°52'56.60"E

nadmořská výška: 448 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-06-25

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/159

ID: 9960485

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí: písčivý SSV břeh S části zatopené písčivky Cep II 2 km S od obce. 447 m n. m.

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'40.30"N, 14°52'33.30"E

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-06-25

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/165

ID: 9960491

7154a

původní jméno: *Elatine* sp.

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká u Borovan: rybník Horní Rohožný 0,8 km JV od kaple v obci, obnažené dno

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'25.00"N, 14°41'6.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-04

nálezce: Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874802

původní jméno: *Callitriche* sp.

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká u Borovan: rybník Horní Rohožný 0,8 km JV od kaple v obci, obnažené dno

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'25.00"N, 14°41'6.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-04

nálezce: Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874803

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Flora bohémica. Třeboňská pánev, Hluboká u Borovan, ryb. Horní Rohožný 1 km JV kaple v obci, na obnaženém dně. S. m. 470 m; na obnaženém dně

nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'25.00"N, 14°41'6.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-07

nálezce: Kateřina Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874804

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Hluboká u Borovan (Č. Budějovice), ryb. Horní Rohožný, jeho SZ část, 0,9 km JV žel. stanice

souřadnice: 48°53'26.00"N, 14°41'8.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2011-05-29

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521510

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Hluboká u Borovan, ryb. Horní Rohožný, SZ část

souřadnice: 48°53'26.00"N, 14°41'6.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-07

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536217

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Hluboká u Borovan, ryb. Horní Rohožný, Z část

souřadnice: 48°53'26.00"N, 14°41'6.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-07

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536234

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Hluboká u Borovan, ryb. Horní Rohožný, SZ část

souřadnice: 48°53'26.00"N, 14°41'6.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-07

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2536204

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: vypuštěný rybník Horní Rohožný 0,8 km JJV obce.

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

nadmořská výška: 468 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-06

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8462523

7154d

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Novohradsko, Štipton, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1141

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Nové Hrady: rybářská bašta Janovka (součást osady Janovka I), soustava malých rybníčků u severního okraje ryb. Dolní Karolínský, 3. rybníček v řadě od hráze Horního Karolínského; 490 m s. m.; bahnitě dno letněného rybníčka
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'27.00"N, 14°45'9.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-04
náleze: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874806

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Novohradsko. Štipton: rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce; obnažené dno sádky
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'3.00"N, 14°46'54.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
náleze: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: určováno v živém stavu pod lupou; na suché položce, která navíc mírně zplesnivěla, nejsou diagnostické znaky příliš vidět
ID: 9874805

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Nové Hrady, ryb. Horní Velký, jeho jižní cíp, 1,45 km JZ žel. st. Nové Hrady
souřadnice: 48°49'1.00"N, 14°47'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526559

7254b

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Böhmen: Steinteich [= Kamenný rybník] bei Piberschlag [= Veverň] nächst Gratzen [= Nové Hrady]
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'26.00"N, 14°48'28.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1896-08-15
náleze: Josef Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Tillaea aquatica admixta*
ID: 9874856