


Distribution of *Elatine triandra* in the Czech Republic

Author of the map: Zdenek Kaplan, Jan Prančl, Kateřina Šumberová

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Elatine triandra* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíží obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: *Elatine triandra* Schkuhr
lokalita: Distr. Děčín, Šluknov-Rybničná: bare bottom of a small nameless fishpond E of the town (4th pond in the cascade)
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'36.58"N, 14°29'22.70"E, ± 5m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2015-08-16
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111745

5052a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Mikulášovice, koupaliště cca 600 m JV od žel. zast. Mikulášovice-střed, severní rybník, spáry mezi kameny na dně při JZ břehu, cca 430 m n. m., 50°57'29.4"N, 14°21'43.9"E (WGS-84)
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'29.40"N, 14°21'43.90"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2009-08-18
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875115

5056b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Pertoltice, Šálkův rybník při VSV okraji obce, 319 m n. m., 50°59'01.5"N, 15°06'12.5"E (WGS-84)
nejbližší obec: Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°59'1.50"N, 15°6'12.50"E
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Prančl; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine hydropiper* admixt.
ID: 9875117

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Pertoltice, Šálkův rybník při VSV okraji obce, 319 m n. m., 50°59'01.5"N, 15°06'12.5"E (WGS-84)
nejbližší obec: Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°59'1.50"N, 15°6'12.50"E
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2012-10-11
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875116

5253c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Manušice – Malý Široký rybník
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'44.79"N, 14°30'40.14"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012-07
nálezce: Tomáš Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Callitriche palustris* admixt.
ID: 9875193

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: /151/ Českolipská kotlina 53a/5253c: Manušice (distr. Česká Lípa): skupina rybníků J od obce, prostřední větší rybník se zpevněn. hrází s cestou. (leg.T.Rejzek 10. 2003, herb.Rejzek, rev.Z.Kaplan).

nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'44.00"N, 14°30'38.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

projekt: FLDOK

ID: 8327840

5257c

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Kaskáda přehradních nádrží v S části Jablonce nad Nisou zvané Mšeno nad Nisou, prostřední nádrž (=Mšeno II), obnažený okraj

nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°44'26.88"N, 15°10'18.37"E, ± 100m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1999-09-10

pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočas. Přír. 33-34: 131-149.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: K. Šumberová, in verb.

komentář z databáze Pladias: Souřadnice chybně.

ID: 7904821

5348d

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Teplitz

nejbližší obec: Teplice, okres Teplice

souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E, ± 2000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1852

nálezce: Winkler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lag bei E. hexandra u. hydropiper

ID: 9920115

5546b

původní jméno: *Elatine hydropiper*

lokalita: Otvice (okr. Chomutov): ve vodě Otvíckého rybníka

nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'37.73"N, 13°26'35.25"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2004-09-05

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *Elatine hydropiper*

ID: 9875062

5742b

původní jméno: indet.

lokalita: Distr. Karlovy Vary: in piscina aestivata Děpolotovický [recte: Děpoltovický] dicta non procul Stará Role prope Karlovy Vary

nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°16'54.63"N, 12°49'37.29"E, ± 300m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1959-09-16

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad E. hexandra; Křisa 1982: E. triandra

ID: 10109985

5839d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia, distr. Sokolov, Chebsko. Krapice: sádky pod Horním ryb. (proti Americe), 1,1 km JJZ středu obce; obnažené dno sádky
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'45.00"N, 12°18'35.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2008-08-19
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875164

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Františkovy Lázně: rybníček Podsedek S pod silnicí u S břehu rybníka Amerika 1,5 km ZJZ od města.
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'51.42"N, 12°19'28.03"E, ± 75m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-06-16
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 01/118
ID: 9920220

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: 251. Frant.Lázně-Lužná: Horní rybník (částečně vypuště.), 0,7 km SV od osady
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'47.00"N, 12°18'42.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507392

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Chebsko, Krapice, sádky pod Horním ryb. (proti Americe), 1,1 km JJZ středu obce, sádka č. 5
souřadnice: 50°6'46.00"N, 12°18'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2008-08-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528185

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Františkovolázeňsko, Lužná, ryb. Lžička u areálu sádek Krapice
souřadnice: 50°6'42.00"N, 12°18'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002-07-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545550

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Františkovolázeňsko, Lužná, ryb. Miska u areálu sádek Krapice, SZ (??) část), poblíž strouhy
souřadnice: 50°6'49.00"N, 12°18'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002-07-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545597

5841c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Kynšperk nad Ohří, komplex rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ železniční stanice
souřadnice: 50°7'35.85"N, 12°30'38.31"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-08-15
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1757

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia, distr. Sokolov, Sokolovsko. Kynšperk nad Ohří: areál rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ ž. st.; dno vypuštěného rybníčku
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'38.00"N, 12°30'30.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-08-15
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875165

5959b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Flora bohémica. Pardubicko, Lázně Bohdaneč, rybník Nadýmač I proti areálu rybích sádek, při silnici směr Přelovice, mezi mostem přes Opat. kanál a Neratovem; obnažené dno. S. m. 220 m
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.00"N, 15°39'37.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-05-21
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875161

původní jméno: *Elatine*
lokalita: [Lázně] Bohdaneč, JV rybník ve skupině Nadýmačů 0,5 km J od Z výtoku z Bohdanečského rybníka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'58.92"N, 15°39'44.53"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875160

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: [Lázně] Bohdaneč, dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'0.91"N, 15°39'43.45"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-10-20
nálezce: Ludmila Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Callitriche* sp. admixt. (tvorí většinu materiálu na položce); široce lokalizovaný údaj, na hranicích s kvadrantem 5960a
ID: 9875162

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Lázně Bohdaneč, rybníček u silnice na Neratov cca 1,6 km SZ od kostela v Bohdanči, obnažené dno vypuštěného rybníčka, 220 m n. m (dopěstováno v kultuře (doneseny "dlaždice" polosuchého bahna), sklizeno VIII. 2010) [WGS-84]: 50°05'00.1" N, 15°39'36.6" E
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'0.10"N, 15°39'36.60"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-04
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920187

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Lázně Bohdaneč (distr. Pardubice): druh velmi hojně na obnaženém dně plůdkového rybníku "Nadýmáček", přibližně 1608 m SZ od kostela v centru města a asi 561 m JZ od odbočky z hlavní silnice Lázně Bohdaneč– Bukovka do obce Neratov.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'0.03"N, 15°39'37.35"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 položky
ID: 9923903

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Pardubicko, Lázně Bohdaneč, rybník Nadýmač I při Z okraji města, 150 m Z Opatovického kanálu
souřadnice: 50°5'0.00"N, 15°39'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-05-21
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544023

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Pardubicko, Lázně Bohdaneč, rybník Nadýmač I při Z okraji města, Z část rybníka (opačná od hráze)
souřadnice: 50°5'0.00"N, 15°39'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-05-21
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544036

5960a

původní jméno: *Elatine triandra* SCHKUHR
lokalita: Okr. Pardubice: Dolany: mělká laguna (na místě rákosiny vyhrnuté při odbahňování v roce 2014) v Dolanské zátocy Bohdanečského rybníka 1,2 km JJZ od obce. 220 m n. m.
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.20"N, 15°41'4.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-07-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/194
ID: 10109236

5962d

původní jméno: *Elatine*
lokalita: Horní Jelení, rybník Pětinocha v lese JV obce
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'9.67"N, 16°6'16.39"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984-08-18
nálezce: Helena Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Callitriche palustris* admixt.
ID: 9875194

6043a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Teplá-Klášter, rybí sádky a plůdkové rybníčky po obou stranách silnice do města, 1,3 km JV železniční stanice Teplá; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a rybníčků na plochách v okolí (sekané trávníky a napájecí kanály)
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'7.26"N, 12°52'28.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-08-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955865

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Distr. Karlovy Vary, Klášter near Teplá: bare bottom of a nameless fishpond WSW of the village. Lat/Lon: 49.96447°/12.86426°
nejbližší obec: Klášter, okres Cheb
souřadnice: 49°57'52.09"N, 12°51'51.34"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2015-07-29
nálezce: Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Doklad bude v Herb. P. Kúr
ID: 10109066

6052c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Břeh Vltavy mezi Vraným a Skochovicemi
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'57.38"N, 14°22'18.45"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1882-07
nálezce: Hansgirg
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s *Lindernia*
ID: 9920119

6053d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: b. ř. Štířín [= Štířín]
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'1.46"N, 14°35'51.38"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
nálezce: Josef Sýkora
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875196

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: In ausgetrockneten Teichen bei Stiržin [= Štířín]
nejbližší obec: Kamenice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'1.46"N, 14°35'51.38"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Tillaea aquatica* admixt.
ID: 9875195

6060d

původní jméno: *Callitriche*
lokalita: Rabštejská Lhota, rybník Rohlík v obci, litorál na V okraji rybníka, 49°54'52.9"N, 15°46'12.1"E
nejbližší obec: Rabštejská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'52.90"N, 15°46'12.10"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-08-05
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875197

6065d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Lanškroun: severozápadní část Dlouhého rybníka (předchozí rok vypuštěného a odbahněného) 2,3 km ZSZ od středu obce.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'19.70"N, 16°35'0.80"E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2008-08-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 08/621
ID: 9920233

6073d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Raduň: rybníční soustava nad Raduní, ve 2. a 5. (oba napuštěné) rybníku (po toku Raduňky)
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°54'5.50"N, 17°56'7.50"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-09-10
nálezce: D. Hlisenkovský; J. Ševčík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na lokalitě společně s *E. hydropiper*
komentář z databáze Pladias: Nedoloženo sběrem, ale výskyt věrohodný, druh nálezcem sebrán a správně určen tentýž den v jiném rybníku téže rybníční soustavy.
ID: 10123994

6142c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Sítina (dle rybářů Tyršlův či Tyršlák) JV obce, JZ část ryb.
souřadnice: 49°50'5.00"N, 12°42'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537462

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Sítina (dle rybářů Tyršlův či Tyršlák) JV obce, JZ část ryb.
souřadnice: 49°50'5.00"N, 12°42'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537479

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Sítina (dle rybářů Tyršlův či Tyršlák) JV obce, J část ryb.
souřadnice: 49°50'5.00"N, 12°42'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537499

6150d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Osov, Hořejší rybník v obci, obnažené dno, cca 375 m n. m.
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'26.25"N, 14°5'7.57"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2007-07-29
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herbářový doklad ztracen
ID: 9875171

6160b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. Chrudim: Libáň (u Nasavrky): obnažený litorál Drahotického rybníka na JZ okraji obce.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.70"N, 15°49'22.60"E
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-07-30
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 07/405
ID: 9920230

6160d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Rohozná, na obnaženém dně Habského rybníka SV obce, cca 570 m n. m., 49°48'27.2"N, 15°49'22.0"E (WGS-84)
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'27.20"N, 15°49'22.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2010-08-27
náleze: Jan Prančl; Zdeněk Kaplan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875199

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. Chrudim: Rohozná: obnažené dno letněného Hubského rybníka 0,4 km V od SV okraje obce.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'27.60"N, 15°49'21.10"E
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2010-08-27
nálezce: Z. Kaplan; J. Prančí
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 10/359
ID: 9920238

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. Chrudim: Rohozná: mělký litorál na Z okraji rybníka Hubský 390 m V od SSV okraje obce.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'27.50"N, 15°49'17.20"E
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2007-07-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 07/416
ID: 9920231

6161c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Miřetice, Kovárský [též Kovárenský] rybník na S okraji obce, obnažené dno podél okraje upuštěného rybníka, 392 m s. m.,
49°50'53"N, 15°53'00"E
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'45.11"N, 15°53'1.32"E
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-08-31
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 69b
ID: 9875198

6173a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Opava: Kajlovec (v rybníku na břehu a v bahně) [= Kajlovecký rybník]
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'45.55"N, 17°52'39.89"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-08-24
nálezce: A. Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875146

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Opava, [Kajlovecký] rybník v Kajlovci u Hradce [nad Moravicí], 310 m s. m.
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'45.55"N, 17°52'39.89"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-08-25
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875147

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: 1. rybník u Kajlovce, při silnici k Hradci
nejbližší obec: Kajlovec, okres Opava
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-08-29
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.
projekt: FLDOK
ID: 8718950

6173b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Opava - Raduň, na dně vypuštěného, zadního zámeckého rybníku
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'25.35"N, 17°56'36.22"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-08-31
náleze: J. Komárek; P. Marvan
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 75
ID: 9875201

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Raduň: rybníční soustava nad Raduní, ve 2. a 5. (oba napuštěné) rybníku (po toku Raduňky)
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'50.70"N, 17°56'15.80"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-09-10
náleze: D. Hlisenkovský; J. Ševčík
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na lokalitě společně s E. hydropiper
ID: 10123995

6175a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Dobroslavice: litorál polovyschlého Poštovního rybníka (PP Jilešovice - Děhylov)
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°53'6.10"N, 18°10'3.10"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-09-10
náleze: D. Hlisenkovský; J. Ševčík
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na lokalitě společně s E. hydropiper
ID: 10123998

6246a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Plzeň-Bolevec, rybník Nováček, množství na vlhkém bahně vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'6.50"N, 13°22'50.04"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1947-06-09
náleze: Václav Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine hexandra* admixt.
ID: 9875168

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Plzeň: bahno vypuštěného Třemošského rybníka u Bolevce [= Třemošenský rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'10.32"N, 13°23'4.21"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-08-17
nálezce: František Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875166

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Plzeň: bahno vypuštěného Třemošského rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'10.32"N, 13°23'4.21"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-09-21
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine hexandra* admixt.
ID: 9875167

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Plzeň: Vypuštěný rybník Třemošenský u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'10.61"N, 13°22'57.40"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-09-17
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920031

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Plzeň: V řídkém bahně vypuštěného Třemošského rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'10.61"N, 13°22'57.40"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-09-17
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920112

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Plzeň: Řídké bahno Třemošského rybníka u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'10.61"N, 13°22'57.40"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-09-21
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920135

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Rybník Třemošský u Bolevce u Plzně
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'10.61"N, 13°22'57.40"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1874-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920111

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: Velký rybník, Z břeh
souřadnice: 49°46'30.00"N, 13°23'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951-08-16
nálezce: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2290545

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: Velký rybník, SV cíp
souřadnice: 49°46'35.00"N, 13°24'17.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951-08-17
nálezce: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2289965

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: Velký rybník, V břeh
souřadnice: 49°46'25.00"N, 13°24'20.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-09-24
nálezce: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2289961

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: Velký rybník, S břeh
souřadnice: 49°46'35.00"N, 13°23'53.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-07-29
nálezce: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2290846

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: Velký rybník, SV cíp
souřadnice: 49°46'34.00"N, 13°24'14.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-09-07
nálezce: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2290864

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: Velký rybník, SV břeh
souřadnice: 49°46'29.00"N, 13°24'20.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-09-07
nálezce: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2291044

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: Velký rybník, v zálivu na J břehu pod Bílou Horou

souřadnice: 49°46'18.00"N, 13°24'0.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1950-09-08

nálezce: A. Kriesl

pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2290471

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: Velký rybník, S břeh

souřadnice: 49°46'35.00"N, 13°23'38.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1950-07-29

nálezce: A. Kriesl

pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2290417

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: Velký rybník, S pobřeží

souřadnice: 49°46'30.00"N, 13°23'58.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1950-07-31

nálezce: A. Kriesl

pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2290929

6247b

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Rokycany: Vypuštěný rybník Hornohaberský [= Horní Haberský rybník] vh.

nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany

souřadnice: 49°47'8.00"N, 13°38'30.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1912-08-11

nálezce: František Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 31a

ID: 9875170

6251a

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Budínek, Pařezitý rybník, obnažený litorál vypuštěného rybníka, cca 380 m n. m.

nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram

souřadnice: 49°45'31.69"N, 14°10'59.20"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2007-07-29

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875112

6253a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Benešov distr., Soběnovice, bottom of Polník (pond), NE of the church. Alt. 500-600 m, 49°47'45"N, 14°32'50"E [nepřesné souřadnice]
nejbližší obec: Chrástany, okres Benešov
souřadnice: 49°47'57.60"N, 14°32'52.50"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-07-06
nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875113

6260b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: CHKO Železné hory, Trhová Kamenice, Svobodné Hamry, údolí Chrudimky, Zadní rybník [= rybník Velká Kamenice]
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'49.26"N, 15°49'47.50"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1998-09-04
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875200

6260c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Chotěboř: obnažené dno rybníka Rudův (nejspodnější z kaskády Kacíře), cca 500 m JV od železniční stanice ve městě.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'28.00"N, 15°41'15.00"E
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003-06-24
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v současných mapách rybník veden pod jménem Brigádník; moje poznámka k revizi: habitus, tvar listů, počty tyčinek, tvar tobolek aj. odpovídají druhu, avšak mnohé květy/plody jsou zřetelně stopkaté!
ID: 37728

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: /152/ Hornosázavská pahorkatina 66/6260c: Chotěboř (distr. Havlíč. Brod): obnažené dno vypuštěného rybníka Rudův (dolní z kaskády Kacíře), cca 500m JV želez.stanice na JV okraji města.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'27.00"N, 15°41'11.00"E
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003-06-24
nálezce: L. Čech
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
herbář: herb. L. Čech
projekt: FLDOK
ID: 8327846

6261c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. Havlíčkův Brod: Stružinec: obnažené dno dočasně vypuštěného a odbahňovaného rybníka Januš 1,4 km SSV od obce.
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'11.00"N, 15°50'48.00"E
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2010-08-28
nálezce: Z. Kaplan; J. Pránčíl
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 10/372
ID: 9920239

6274b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Moravia, distr. Nový Jičín, CHKO Poodří. Jistebník: rybník přes silnici proti rybníku Prosňákova Kukla, v pořadí druhý jihozápadně od sádek, 1,05 km SV žel. stanice; mělký plůdkový rybník, rostlina vytržená pohybem ryb ze dna a plovoucí na hladině
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'3.00"N, 18°9'53.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-08-10
nálezce: Kateřina Šumberová; K. Bubíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plodné
ID: 9875148

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: /16/ Ostravská pánev: 83: CHKO Poodří: plůdkový rybník Kompostová 2, cca 1,6km SV od vlakového nádraží v Jistebníku, po trase červené tur.značky. (rybník je využíván rybaři).
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'2.00"N, 18°9'51.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010-07-15
nálezce: K. Šumberová; Bubíková
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2010): Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 59: 273-280.
projekt: FLDOK
ID: 8327428

6274d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Flora moravica. Studénka, výtěrový rybníček v areálu sádek Rybářství Denas, na obnaženém dně. S. m. 230 m
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'1.00"N, 18°5'4.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-07
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875149

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Studénka, rybí sádky a rybníčky v severovýchodní části obce
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'2.66"N, 18°5'4.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956323

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Studénka, rybí sádky v SV části obce, výtěrový rybníček č. 3
souřadnice: 49°43'1.99"N, 18°5'5.70"E, ± 50m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544688

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Studénka, rybí sádky v SV části obce, výtěrový rybníček č. 1
souřadnice: 49°43'1.93"N, 18°5'5.90"E, ± 50m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544709

6275a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Polanka na Odrou, CHKO Poodří, NPR Polanská niva, rybník Velký Vaček, asi 4,2 km jižně vlakové zastávky, 220 m n. m.
nejbližší obec: Ostrava-Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'10.65"N, 18°11'20.35"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-09-04
nálezce: Petr Koutecký
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875150

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Polanka nad Odrou: rybník Velký Vaček, asi 1 km J želez. Stanice
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'5.00"N, 18°11'14.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-08-23
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9915916

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Polanka nad Odrou: rybník Velký Vaček, asi 1 km J želez. Stanice
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'5.00"N, 18°11'14.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-08-23
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9915918

6352d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Sedlčany - retenční nádrž u města, obnažené dno, 340 m
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°38'41.90"N, 14°26'3.47"E, ± 730m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-08-11
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875192

6353d

lokalita: Bohemia centr., distr. Benešov: prope vicum Votice
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'23.44"N, 14°37'33.21"E, ± 700m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1958-07
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920033

6354a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Voticko, Jankov, ryb. Komárov SZ obce, S část
souřadnice: 49°39'15.00"N, 14°43'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-05-31
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544368

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Voticko, Jankov, ryb. Komárov SZ obce, Z část
souřadnice: 49°39'15.00"N, 14°43'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-05-31
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544383

6361c

původní jméno: *Elatine hydropier* [sic!]
lokalita: CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou. Polnička (5 km SSZ od Žďaru n. Sáz.), PR Pod Kamenným vrchem, nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce, obnažené dno Kamenného rybníka
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'56.00"N, 15°54'8.00"E
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-21
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: čtyřčetný květ [nemohu potvrdit, jde o jasné *E. triandra*]
ID: 37717

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Žďársko. Škrdlovice: ryb. Velké Dářko, při jihovýchodním břehu východní laguny, 1,2 km ZJZ středu obce; písčité okraj rybníka
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'60.00"N, 15°54'38.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1998-09-07
náleze: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875154

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Žďársko. Škrdlovice: ryb. Velké Dářko, při severozápadním břehu východní laguny, 1,4 km

Z středu obce; písčité okraj rybníka

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'4.00"N, 15°54'28.00"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1998-09-07

nálezce: Kateřina Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875155

původní jméno: indet.

lokalita: Velké Dářko Fishpond near Škrdlovice village

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'5.29"N, 15°54'46.91"E, ± 1250m

nadmořská výška: 459 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1990-10-10

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875151

původní jméno: indet.

lokalita: Velké Dářko Fishpond near Žďár nad Sáz. town

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'5.29"N, 15°54'46.91"E, ± 1250m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1990-10-16

nálezce: Štěpán Husák; M. Vöge

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875153

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Na bahně vypuštěného rybníka Dářko [pravděpodobně rybník Velké Dářko]

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'5.29"N, 15°54'46.91"E, ± 1250m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1908-09-18

nálezce: František A. Rosický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875152

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Krucemburk. Dářko

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'17.17"N, 15°53'45.30"E, ± 1000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1896

nálezce: F. Kovář

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920121

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: u rybníka Žďárska [= Dářko], t.r. částečně vypuštěného u Slavotic [= Slavětín] blíž Krucemberka
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'17.17"N, 15°53'45.30"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1880
náleze: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920116

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Na bahně vypuštěného rybníka Dářko
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'17.17"N, 15°53'45.30"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1880-08-02
náleze: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920137

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Polnička, ryb. Kamenný, jeho jižní pobřeží, ca 1,3 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'53.71"N, 15°54'7.43"E, ± 50m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-06-27
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9970377

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Žďárské vrchy, Nový ryb. jižně Velkého Dářka, JZ část
souřadnice: 49°37'33.00"N, 15°54'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-06-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541893

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Žďárské vrchy, Nový ryb. jižně Velkého Dářka, SZ část
souřadnice: 49°37'33.00"N, 15°54'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-06-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541926

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Žďárské vrchy, Nový ryb. jižně Velkého Dářka, JZ část, u hráze
souřadnice: 49°37'33.00"N, 15°54'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-06-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541870

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Žďárské vrchy, Nový ryb. jižně Velkého Dářka, Z část
souřadnice: 49°37'38.00"N, 15°54'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-06-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541910

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Žďárské vrchy, Polnička, Kamenný ryb. S obce, SZ část
souřadnice: 49°36'55.00"N, 15°54'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-06-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541853

6445a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: distr. Pilsna, ad pagum Soběkury. In piscina superiore a pago ad occidentem [= Zadní rybník]. Cca 435 m s. m. In limo piscinae emissae, loco arenoso et limoso. Admodum raro
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'43.19"N, 13°13'20.94"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-10-01
náleze: Václav Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875169

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: /405/ Horní rybník u Soběkur
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'43.00"N, 13°13'18.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-29
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648633

6449c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Koupě, rybník Telčovský u železniční stanice Slavětín u Březnice, jeho severní pobřeží, ca 1,8 km SZ od kaple v obci; obnažený až mělce zaplavený rybníční okraj a břehová zóna rybníka, substrát - hrubý písek
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
souřadnice: 49°31'19.05"N, 13°53'49.70"E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 2015-06-19
náleze: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček; Karel Nusi
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník, pravidelně na nízké vodě
ID: 9969460

6449d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Břehy Hlibeňského rybníka SV obce Uzeničky 25 km SSV od Strakonice, 500 m s. m.
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'2.88"N, 13°57'33.91"E
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1985-07-12
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875172

6450d

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: V býv. rybníku "u Bulana" u Vorlíka [= Orlík nad Vltavou]
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°32'8.61"N, 14°7'29.36"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. B. Křísa 1982 ut *Elatine hexandra*; *Elatine hexandra* admixt.; není jasné, kde se tento rybník nacházel; může být i v kvadrantu 6451c
komentář z databáze Pladias: rybník "U Bulana" = v současnosti rybník Trnovec mezi Pukňovem a Kozárovicemi
ID: 9875114

6457d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Jiřice, 3 km ZSZ od Humpolce: obnažené dno rybníka Suchý v polích JJZ od Jiřického Dvora, ca 1,2 km J-JZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'34.13"N, 15°18'50.39"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-31
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37727

6458d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Flora Bohemiae orient. merid. In stagno Herálec ad Humpolec
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'54.19"N, 15°27'28.44"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1893-08-12
náleze: Bezděk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herb. B. Fleischer
ID: 9920136

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: /356/ Českomoravská vrchovina 67/6458d: Kamenice u Herálce (distr Havl.Brod): obnažené dno rybníka Kamenický, cca 300m S od železnič. zastávky na SV okraji obce.
nejbližší obec: Kamenice u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'34.00"N, 15°26'6.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-20
náleze: L. Čech
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
herbář: herb. L. Čech
projekt: FLDOK
ID: 8328192

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Herálec (okr. Havl. Brod), ryb. Kameničný sev. trati do Humpolce, JZ část, 1,8 km ZJZ centra obce
souřadnice: 49°31'38.00"N, 15°26'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-10
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520778

6461b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bránský rybník u Žďáru n. Mor.
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'53.54"N, 15°55'58.83"E, ± 250m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898-08-21
nálezce: J. Kovář
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původně herbarium E. Binder
ID: 37301

původní jméno: *Elatine*
lokalita: Žďár nad Sázavou: Pílská nádrž
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'42.80"N, 15°55'37.85"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-08-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875158

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Flora moravica. Žďár [nad Sázavou]. V bahně rybníka u Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'55.00"N, 15°56'2.00"E, ± 5000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1907-08-25
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875159

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: V Bránském rybníku u Žďáru [nad Sázavou]
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'53.40"N, 15°55'59.62"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898
nálezce: Filip Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875156

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: In rivo [sic!] Bránský rybník ad Žďár [nad Sázavou]
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'53.40"N, 15°55'59.62"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898-08-21
nálezce: Filip Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine orthosperma admixt.*
ID: 9875157

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Břehy Sázavy u Žďára
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'47.40"N, 15°56'8.92"E, ± 3000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1901-08-11
nálezce: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920130

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: V Bránském rybníku u Žďára
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'54.18"N, 15°55'59.93"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898
nálezce: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920129

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: In rivo [sic!] Bránský rybník ad Žďár
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'54.18"N, 15°55'59.93"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898-08-21
nálezce: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920138

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Flora moravica. In rivo [sic!] Bránský rybník ad Žďár
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'54.18"N, 15°55'59.93"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898-08-21
nálezce: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920146

6461d

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Žďár nad Sázavou: obnažené dno Kamenného rybníka 700 m JJV od železniční stanice ve městě,

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'51.85"N, 15°56'38.51"E, ± 300m

nadmořská výška: 581 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2000-08-22

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: malá příměs *E. hydropiper* - viz další záznam

ID: 37724

původní jméno: *Elatine hydropiper*

lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, vodní nádrž v obci Březí jižně od Žďáru nad Sáz. [= Březí nad Oslavou] S. m ca 580 m

nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'1.00"N, 15°56'14.00"E, ± 600m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-08-28

nálezce: František Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *Elatine hydropiper*

ID: 9875118

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Žďárské vrchy, Vatín, ryb. Horní Vetla, 2,2 km ZSZ kaple v obci

souřadnice: 49°31'39.00"N, 15°56'15.00"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2006-09-06

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2530043

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Žďárské vrchy, Vatín, ryb. Horní Vetla, 2,2 km ZSZ kaple v obci

souřadnice: 49°31'39.00"N, 15°56'15.00"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2006-09-06

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2530031

6462b

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Flora moravica. Nové Město na Moravě: ad fundum piscinae "Němec" prope opp. Nové Město na Moravě. S. m. 630 m

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'1.00"N, 16°5'53.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1951-10-13

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875119

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Flora Čechoslovenica. Nové Město na Moravě: dno vypuštěného rybníka Truky [= rybník Trnka] u Nov. Města. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'15.00"N, 16°5'32.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1949-08-29

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875120

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Žďárské vrchy, Zubří, SZ část Zuberského rybníka

souřadnice: 49°34'42.00"N, 16°7'52.00"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001-06-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535909

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Žďárské vrchy, Zubří, SZ zátoka Zuberského rybníka

souřadnice: 49°34'42.00"N, 16°7'52.00"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001-06-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535925

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Žďárské vrchy, Zubří, SZ část Zuberského rybníka

souřadnice: 49°34'42.00"N, 16°7'52.00"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001-06-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535898

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Žďárské vrchy, Zubří, S část Zuberského rybníka

souřadnice: 49°34'40.00"N, 16°8'1.00"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001-06-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535948

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Žďárské vrchy, Zubří, S část Zuberského rybníka

souřadnice: 49°34'40.00"N, 16°8'1.00"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001-06-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535938

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Žďárské vrchy, Zubří, S část Zuberského rybníka

souřadnice: 49°34'40.00"N, 16°8'1.00"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001-06-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535956

6542b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. Domažlice: Pařezov: rybník u zaniklého dvora Podhamří u silniční křižovatky 0,5 km Z od obce.
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'0.30"N, 12°49'43.20"E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 10/229
ID: 9920236

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Pařezov: rybník u zaniklého dvora Podhamří u silniční křižovatky 0,5 km Z od obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 9901685

6543c

původní jméno: *Callitriche cophocarpa*
lokalita: okres Domažlice, železnič. zast. Havlovice, v SV – S cípu rybníka na JZ od ní [= rybník Hadrovec]
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'52.27"N, 12°52'13.55"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1979-09-12
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: herb. Muzeum Českého lesa v Tachově
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *Callitriche* sp. ut *Potamogeton pusillus*
ID: 9875063

6546b

původní jméno: *Callitriche palustris*
lokalita: Petrovice u Měčína, vlhčí místo v písčinně na okraji lesa - při silnici
nejbližší obec: Měčín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'15.05"N, 13°27'13.43"E, ± 2200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1977-07-30
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 31a; může být i v kvadrantu 6546d
ID: 9875064

6547b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Maňovice (Plzeň-jih), ryb. Maňovský 0,8 km SV od kaple v centru obce, u silnice Mileč-Nekvasovy
souřadnice: 49°27'30.00"N, 13°36'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-05-27
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521342

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Maňovice (Plzeň-jih), ryb. Maňovský 0,8 km SV od kaple v centru obce, u silnice Mileč-Nekvasovy
souřadnice: 49°27'30.00"N, 13°36'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-05-27
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521358

6548d

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinas prope vicum Tchořovice
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'13.34"N, 13°48'35.57"E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-08-18
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920019

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: V rybníku u Pole v množství (blíž Thořovic) [= Tchořovice]
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'44.38"N, 13°46'54.14"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-12
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920117

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Česko, Vrbno: rybník Žabinec na V okraji obce
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'21.89"N, 13°48'54.36"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-17
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920202

6549a

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis prope vicum Dobšice
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'16.69"N, 13°53'21.10"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-06-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920018

6549c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: In paludosis non procul ab urbe Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'30.51"N, 13°53'20.33"E, ± 2500m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: Josef Velenovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flora Exsiccata Austro-Hungarica no 2042.; lokalita je v různých drobných obměnách
uvedena na značném množství duplikátů
ID: 9875176

původní jméno: indet.
lokalita: Ad piscinam Pustý prope oppidum Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'57.34"N, 13°52'41.10"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *Callitriche cophocarpa*
ID: 9875179

původní jméno: indet.
lokalita: Blatná, Pustý rybník
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'57.34"N, 13°52'41.10"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-07-27
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *Callitriche hamulata*
ID: 9875180

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: In den Wasserrinnen bei Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'30.51"N, 13°53'20.33"E, ± 2500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1884-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalita je v různých drobných obměnách uvedena na značném množství duplikátů
ID: 9875173

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: In der Wasserrinnen auf den Wiesen bei Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'30.51"N, 13°53'20.33"E, ± 2500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1884-08
nálezce: Josef Velenovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: stanoviště ekologicky pro rod *Elatine* dosti nepravděpodobné, lokalita je v různých drobných obměnách uvedena na značném množství duplikátů
ID: 9875177

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia. In den Wasserrinnen [nečit.] auf den Wiesen bei Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'30.51"N, 13°53'20.33"E, ± 2500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1884-08
nálezce: Josef Velenovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalita je v různých drobných obměnách uvedena na značném množství duplikátů
ID: 9875178

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: V struhách lučních v rovině Blatenské hojně

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'30.51"N, 13°53'20.33"E, ± 2500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1882-08-21

nálezce: Josef Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: stanoviště ekologicky pro rod *Elatine* dosti nepravděpodobné, lokalita je v různých drobných

obměnách uvedena na značném množství duplikátů

ID: 9875174

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Kolem Blatné ve vodách tekoucích i stojatých hojně. Celá ponořena.

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'30.51"N, 13°53'20.33"E, ± 2500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1877-08

nálezce: Josef Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: stanoviště ekologicky pro rod *Elatine* dosti nepravděpodobné, lokalita je v různých drobných

obměnách uvedena na značném množství duplikátů

ID: 9875175

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Bohemia. In paludosis non procul ab urbe Blatná.

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'29.59"N, 13°52'54.33"E, ± 3000m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: Velenovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: exsikat: Fl. Exs. Austro-Hung. no. 2042

ID: 9920132

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: V potocích lučních u Blatné

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'29.59"N, 13°52'54.33"E, ± 3000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1884-08

nálezce: Velenovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920142

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Bohemia. In Wasserrinnen auf den Wiesen bei Blatná

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'29.59"N, 13°52'54.33"E, ± 3000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1884-08

nálezce: Velenovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920141

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: V lučních struhách v rovině Blatenské hojně
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'29.59"N, 13°52'54.33"E, ± 3000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-21
náleze: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920123

6550b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Čimelice, ryb. Řepice ca 2,5 km V kostela v obci, jeho V část; obnažené okraje rybníka
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°27'56.90"N, 14°6'34.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2002-06-04
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník
ID: 9970627

6551a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Zahrádka, rybí sádky na Jickovickém potoce pod ryb. Oprava Horní a Oprava Dolní, 0,5 km JJZ kaple v obci
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°29'17.81"N, 14°13'25.13"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2010-08-11
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954463

6559a

původní jméno: *Elatine hydropier* [sic!]
lokalita: Českomoravská vrchovina, Jihlava. Smrčná na Moravě (8 km SSZ od Jihlavy), Černý rybník, cca 2,2 km Z od kostela v obci,
obnažené dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'18.00"N, 15°30'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-09-04
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: originální souřadnice neúplné (otazník namísto vteřin zeměpisné délky), doplnila jsem;
směsná položka s *Callitriche palustris* - viz další záznam
ID: 37718

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Smrčná na Moravě (8 km SSZ od Jihlavy), Černý rybník, cca 2,2 km Z od kostela v obci, obnažené dno vypuštěného rybníka,
635 m s. m., N49°28'18", E15°30'22"
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'15.95"N, 15°30'32.74"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-09-04
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875121

6561a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Rudolec, 12 km JZ od Žďáru nad Sázavou: obnažené dno rybníka Pařezný, cca 1,5 km V od obce.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'35.49"N, 15°51'7.38"E
nadmořská výška: 584 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-15
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37732

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Rudolec: obnažené a právě znovu zaplavované dno rybníka Pařezný 1 km V od obce, J od silnice do Bohdalova.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'35.10"N, 15°51'7.77"E, ± 150m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 05/292
ID: 9920225

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: 233. Rudolec: obnažené a právě znovu zaplavované dno a břehy Pařezného rybníka 1 km V od obce, J od silnice do Bohdalce, 585 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'35.00"N, 15°51'6.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
herbář: PRA
projekt: FLDOK
ID: 8420881

6561b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, Staropavlovský ryb., jeho JV část (popblíž hráze)
souřadnice: 49°27'29.12"N, 15°54'59.94"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-02
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545098

6561d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Zahradiště, rybník Výtažník II, třetí v soustavě lesních rybníků ve směru od obce, 0,6 km V od hlavní křižovatky v obci; obnažený bahnitý okraj
nejbližší obec: Zahradiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'26.03"N, 15°57'20.36"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-02
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: tvoří porosty
ID: 9916440

6562a

původní jméno: *Elatine*
lokalita: Sklené nad Oslavou, letněný rybník u cesty mezi rybníky Velký Podvesník a Velký Sklenský [= Vosický rybník]
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'0.93"N, 16°3'25.61"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-08-26
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875123

původní jméno: *Elatine triandra* f. *submersa*
lokalita: Mähren: tiefer Teichschlamm, darin kriechend, bis 1 m Wassertiefe; umstandhaft in Sklenner Teiche [= Velký Sklenský rybník] zw. Rausmirau [= Rousměrov] und Bohdaletz [= Bohdalec] ...[nečit.] Křižanau [= Křižanov]; pol. bez. Gr. Meseritsch [= Velké Meziříčí]
nejbližší obec: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'31.82"N, 16°3'5.41"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1928-07-18
náleze: František Bedřich Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875122

6562c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Flora Bohemiae orientalis; okres Žďár nad Sázavou: Jívoví SZ od Křižanova, Velký Markův rybník, obnažené dno (terestrické i zaplavené)
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'3.40"N, 16°4'58.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941299

6562d

původní jméno: *indet.*
lokalita: Bobrůvka, "Klímův" rybník cca 0,5 km JV obce, 520 m n. m.; letněné dno, na bahně
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'39.00"N, 16°6'1.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-02
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875124

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Křižanovsko, Jívoví, ryb. Velký Markův JZ obce, Z část rybníka
souřadnice: 49°24'4.00"N, 16°4'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-09
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542815

6646d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Číhaň, Malá Plánička u Číhaně [= Plánička]: obnažená litorální zóna na S pobřeží Dolejšího rybníka [= rybník Dolní Plánička], cca 200 m Z od obce, 570 m s. m., N 49°22', E 13°27'
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'42.03"N, 13°27'22.49"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1997-08-11
náleze: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875065

6647c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Horažďovicko, Nalžovské Hory, ryb. Korytník 1 km JJV zámku v obci, z opačné strany od hráze
souřadnice: 49°19'25.10"N, 13°33'29.40"E, ± 100m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544077

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Horažďovicko, Nalžovské Hory, ryb. Korytník 1 km JJV zámku v obci, z opačné strany od hráze
souřadnice: 49°19'25.10"N, 13°33'29.40"E, ± 100m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544114

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Horažďovicko, Nalžovské Hory, ryb. Korytník 1 km JJV zámku v obci, z opačné strany od hráze
souřadnice: 49°19'26.24"N, 13°33'22.56"E, ± 100m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
komentář z databáze Pladias: Souřadnice chybně.
ID: 2544095

6648a

původní jméno: *Centunculus minimus*
lokalita: Horažďovicko - Holkovice - Hladotín
nejbližší obec: Holkovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'9.39"N, 13°41'6.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1960-08-29
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Lepší 2011 jako *Elatine* sp.; v mapách bezejmenný rybník, dohledán podle informací na internetu (osada Plácek, mlýn Hladotín)
ID: 37344

6648b

původní jméno: *Elatine gyrosperma*
lokalita: Záboří: in piscina Velký rybník ad meridiem a pago versus
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'14.33"N, 13°49'23.36"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-06-03
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875181

6648c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Horažďovice, na bahnitém náplavu v bočním ramenu Otavy na Z okraji města, cca 800 m ZSZ od železničního mostu ve městě, cca 420 m n. m., 49°19'16.1"N, 13°41'29.0"E (WGS-84)
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'16.10"N, 13°41'29.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2011-06-17
nálezce: Petr Koutecký; Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875185

6649a

původní jméno: *Elatine gyrosperma*
lokalita: Čekanice: in ripa arenosa denudata piscinae Chvalovský (Na Borkách) 1,2 km ad occidentem a pago versus [= rybník Chvalov]
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'26.49"N, 13°51'58.29"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-06-03
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875182

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: V rovině u Čekanic
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'26.53"N, 13°53'1.70"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1884-08
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920110

6649b

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: V rybníku Milavě u Sedlice v množství, i v blízkém rdestovém rybníčku
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.75"N, 13°57'48.85"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875183

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Rojický rybník
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'10.78"N, 13°56'31.39"E, ± 800m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920118

6649d

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Velká Turná: rybník Babák 1,6 km VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'42.17"N, 13°58'43.15"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-05-27
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875184

6650b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Čížová, rybník Koželuh pod zeleně značenou lesní cestou ca 4,1 km S–SSZ od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Čížová, okres Písek
souřadnice: 49°23'24.25"N, 14°5'17.55"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-06-18
nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček; Karel Nusl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník využíván k odchovu rybiho plůdku a násady, obsádka slabá, proto bohatě zarostlý vegetací
ID: 9963088

6650c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: in ripis nudis piscinae Stašov, sept. a pago Dobev; cca 395 m s. m.,
disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'33.60"N, 14°2'20.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1950-08-28
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920039

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: obnažené břehy polovypuštěného rybníka Stašov S od obce
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'31.40"N, 14°2'16.30"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-06-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9999464

6650d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Distr. Písek. In fundo piscinae emmisae Jenšovský rybník inter vicos Dobešice et Oldřichov.
nejbližší obec: Písek-Dobešice, okres Písek
souřadnice: 49°19'30.90"N, 14°6'36.70"E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
nálezcce: R. Paulič; P. Nedvědová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: In limo copiosissime; na hranici s fytochorionem 41
ID: 37347

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: letněný Jenšovský rybník 0,8 km S od osady
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek
souřadnice: 49°19'30.90"N, 14°6'36.70"E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
nálezcce: Radim Paulič; Pavla Nedvědová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně
ID: 9999463

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Písecko, Dobešice, ryb. Jenšovský jižně obce, jeho Z část.
souřadnice: 49°19'36.00"N, 14°6'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000-08-19
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542907

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Písecko, Dobešice, ryb. Jenšovský jižně obce, jeho Z část, blíže ke břehu než 100/2000
souřadnice: 49°19'36.00"N, 14°6'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000-08-19
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542920

6654c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: bahnitý náplav v korytě Lužnice mezi Doubím a Planou n. L.
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°19'33.02"N, 14°41'47.09"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-07-02
nálezcce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 42b
ID: 9875076

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: /7/ Planá nad Lužnicí: břehy řeky Lužnice na 51,5 říč. km /a 52: 47 říč. km/
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990-07-02
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Lužnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 67-108.
projekt: FLDOK
ID: 9003842

6656d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Pravíkov: nově zbudovaný rybník asi 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'30.79"N, 15°5'37.28"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-29
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice převedeny z jiného formátu
ID: 9915913

6658d

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Jihlava: rybník Broum u obce Jezdovice
nejbližší obec: Třešt-Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'9.65"N, 15°27'11.93"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-06
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875125

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Buková: obnažené dno rybníka Broum , asi 1,2 km SSV od obce
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'10.99"N, 15°27'14.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice převedeny z jiného formátu
ID: 9915915

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Buková: obnažené dno rybníka Broum , asi 1,2 km SSV od obce
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'10.99"N, 15°27'14.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9915919

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: 276. Buková: PP Bukovské rybníčky, ca 1,2 km SSV-SV od obce, 580-600 m n. m., 6. 7. 2005, J. Lepš & P. Koutecký.
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'1.00"N, 15°27'23.00"E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: J. Lepš; P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421973

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: 275. Buková: obnažené dno rybníka Broum, ca 1,2 km SSV od obce, 590 m n. m., 6. 7. 2005, J. Lepš & P. Koutecký.

nejbližší obec: Buková, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'9.00"N, 15°27'9.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: J. Lepš; P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8421896

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: okr. Jihlava: Buková, 2 km SSV obce, rybník Broum

souřadnice: 49°19'10.00"N, 15°27'14.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 588 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2834559

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Buková: obnažené dno rybníka Broum, asi 1,2 km SSV od obce

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'10.92"N, 15°27'14.04"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-06

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8440470

6661b

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Velkomeziříčsko, Mostišť, ryb. Prchal u silnice SZ obce, jeho Z část (opačná od hráze)

souřadnice: 49°23'27.00"N, 15°59'45.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-14

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545719

6662a

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Velkomeziříčsko, Mostišť, ryb. Prchal u silnice SZ obce, jeho JZ část (opačná od hráze)

souřadnice: 49°23'27.00"N, 16°0'15.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-07-14

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2545665

6662b

původní jméno: *Elatine triandra* f. *submersa*

lokalita: Mähren: auf kahlem, ... [nečit.], feuchtem, sandig = lahmigem Schlamme, sehr selten und eins bei sehr niederem Wasserstande erscheinend, daher viele Jahre ausbleibend; massenhaft, mit *E. hydropiper* (aber schlammigen Stellen, bes. um Lachen), ... [nečit.] *Coleanthus*, um Spustík b. Křižanau [= Křižanov] gg. Kadoletz [= Kadolec]: pol. bez. Gr. Meseritsch [= Velké Meziříčí]

nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°22'58.66"N, 16°7'50.64"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1922-08-08

nálezce: František Bedřich Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875126

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Křižanovsko, ryb. Osovec u žel. trati mezi Ořechovem a Křižanovem, JZ část

souřadnice: 49°21'39.00"N, 16°6'42.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-07-15

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2542138

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Křižanovsko, ryb. Křížovník (u žel. trati), JZ část

souřadnice: 49°21'52.00"N, 16°6'47.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-07-15

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2542186

6662d

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Brezejc, Krizanovsko, malý ryb. J při silnici mezi obcemi Ronov a Brezejc, při Z břehu

souřadnice: 49°20'42.00"N, 16°6'33.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-09-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2532020

6744d

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Hamry (okr. Klatovy), vodní nádrž Nýrsko, obnažené dno a mělké vodní okraje v jižním cípu nádrže, cca 670 m SZ od kóty

660, 521 m n. m., 49°14'36,8"N, 13°09'24,2"E

nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy

souřadnice: 49°14'36.80"N, 13°9'24.20"E

nadmořská výška: 521 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2015-09-12

nálezce: Jan Pránčl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10105902

6746a

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Horažďovicko, Tajanov poblíž Velhartic, ryb. Šárský SZ osady

souřadnice: 49°16'54.00"N, 13°23'40.00"E, ± 500m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2002-05-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2544140

6748b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Horní Poříčí, bahnitý náplav v korytě Otavy
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'2.75"N, 13°46'49.10"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1992-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875186

6749c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Distr. Strakonice. Mutěnice - Zlý rybník 1 km SZ obce.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'43.55"N, 13°52'51.84"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-06
nálezce: R. Paulič; P. Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: originální souřadnice na schedě odpovídají rybníku Mělká Pálenina, který leží dále na západ a neodpovídá zadané vzdálenosti od obce Mutěnice, proto jsem údaj opravila
ID: 37348

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Zlý rybník SZ od obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'43.92"N, 13°52'51.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-06
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8490734

6750a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Štěkeň, bahnitý náplav v korytě Otavy J od vsi
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'22.93"N, 14°0'33.54"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875067

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Nové Kestřany, bahnitý náplav v korytě Otavy
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'38.33"N, 14°2'18.91"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875068

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Strakonicko, Sudoměř, ryb. Velký Markovec, ca 1 km VSV žel. zastávky.
souřadnice: 49°15'8.00"N, 14°4'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528644

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Strakonicko, Sudoměř, ryb. Velký Markovec, ca 1 km VSV žel. zastávky.
souřadnice: 49°15'8.00"N, 14°4'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528474

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Strakonicko, Sudoměř, ryb. Velký Markovec, ca 1 km VSV žel. zastávky.
souřadnice: 49°15'8.00"N, 14°4'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528701

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Strakonicko, Sudoměř, ryb. Velký Markovec, ca 1 km VSV žel. zastávky.
souřadnice: 49°15'8.00"N, 14°4'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528626

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Strakonicko, Sudoměř, ryb. Velký Markovec, ca 1 km VSV žel. zastávky.
souřadnice: 49°15'8.00"N, 14°4'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528661

6750b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Písek, severní část (= část pod hrází) rybníka Velký Hánovec , ca 0,5 km JV železniční stanice; kolem napájecí stoky na obnaženém dně rybníka vypuštěného od jara kvůli odbahnění
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'32.33"N, 14°8'54.21"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-25
nálezce: Kateřina Šumberová; Karel Nušl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959071

6750c

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Bohemia JZ - Ražicko: Ryb. Nový u Čejetic
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'39.22"N, 14°1'12.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-22
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Štěpán Husák 2/1982; směsná položka s *Elatine hydropiper* (viz předchozí záznam)
ID: 37280

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Blatensko, ryb. Nový u Čejetic
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'40.25"N, 14°1'11.59"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-28
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Callitriche palustris* admixt.
ID: 9875069

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: limo nudo piscinae aestivatae ad viam publicam, sept-occid. a pago Cehnice; cca 430-440 m s. m, disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Cehnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'22.98"N, 14°1'14.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-08-20
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920038

6751c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Protivín, Podkrč, Švarcemburský ryb., jeho JV část (opačná od hráze)
souřadnice: 49°12'19.00"N, 14°14'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-05-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543901

6751d

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Krč: rybník Čejka 1,6 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'25.00"N, 14°15'40.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009-05-27
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s fytochorionem 38
ID: 9875191

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Nová Ves u Protivína, rybník Skopec v soustavě plůdkových rybníků východně a severně od obce, na okraji osady Medenice, 0,8 km SZ od kaple v obci; dno a pobřežní zóna letněného rybníka

nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°13'49.67"N, 14°15'12.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2011-05-27

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9959028

6754a

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Soběslav

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

souřadnice: 49°15'25.95"N, 14°42'54.50"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Rudolf Veselý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875078

původní jméno: *Elatine hydropiper*

lokalita: In Teichen um Sobjeslau. Budw. Kr.

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

souřadnice: 49°15'52.69"N, 14°43'18.49"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Bedřich Všemír Berchtold

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875077

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Soběslav: na břehu Lužnice

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

souřadnice: 49°15'28.14"N, 14°42'51.52"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1876-08-18

nálezce: Ladislav Duda

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875079

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Soběslav: na břehu Lužnice pod Svákovem s *El. hexandra*

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

souřadnice: 49°15'59.07"N, 14°41'47.21"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Lad. Duda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920063

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Teichränder um Soběslav in Südböhmen

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

souřadnice: 49°15'59.93"N, 14°43'15.28"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1876-08

nálezce: L. Duda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb K. Polák

ID: 9920131

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Soběslav písčiny u Lužnice
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'26.86"N, 14°42'56.27"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-08-03
nálezece: L. Duda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920147

6754b

původní jméno: indet.
lokalita: Soběslav: rybník Vols a Jamný
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°16'27.59"N, 14°47'52.77"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-03
nálezece: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine hydropiper admixt.*; rybníky jsou od sebe vzdáleny cca 600 m
ID: 9875080

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Tábořsko, Tučapy, ryb. Smíchov v jižní části obce, přibližně ve středu rybníka
souřadnice: 49°17'12.00"N, 14°48'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-05-30
nálezece: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544292

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Tábořsko, Tučapy, ryb. Smíchov v jižní části obce, přibližně ve středu rybníka
souřadnice: 49°17'12.00"N, 14°48'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-05-30
nálezece: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544303

6754c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Tábořsko, Dráčov (J Soběslavi), soustava plůdkových rybníků J obce, JZ část rybníčku č. 9
souřadnice: 49°13'15.00"N, 14°42'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-05-13
nálezece: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543632

6755c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Pohoří (u Kardašovy Řečice): právě napouštěný rybník Kardaš 1,3 km ZJZ od obce. 454 m n. m.
nejbližší obec: Pohoří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'9.30"N, 14°51'26.30"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
nálezece: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/150
ID: 9960430

6757a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Žirovnice, 3 km Z od Počátek: obnažený břeh rybníku Roubíček V od polní cesty, cca 1,4 km S od kostela ve městě.
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'52.44"N, 15°11'14.53"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-09-26
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37737

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Polesí u Počátek - rybník Chadim, asi 1 km J od kaple v obci
nejbližší obec: Polesí, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'2.12"N, 15°14'48.24"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-26
nálezce: Ester Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: schedu obsahuje originální souřadnice, avšak ty udávají pouze zeměpisné stupně a (celé) minuty, proto dohledáno na Mapy.cz; poznámka na schedě: obnažené dno rybníka
ID: 37729

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Žirovnice, rybník Roubíček pod lesem při zeleně značené turistické cestě, 1,5 km SSV–S od zámku Žirovnice; obnažené dno, okraje a břehy rybníka s rozhrnutým bahnem
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'53.18"N, 15°11'14.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-26
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: terestrické i vodní exempláře
ID: 9970565

6757b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Počátky: obnažené dno rybníka Nuzov, 1,1 km SV od Náměstí ve městě.
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'6.26"N, 15°15'1.03"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-26
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37735

6757d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Telčsko, Horní Pole u Studené, ryb. Zlatuška při J okraji obce, jeho S část
souřadnice: 49°12'18.00"N, 15°17'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-08-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542983

6758b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Třešť: obnažené dno rybníka Vimvejr, cca 1,5 km JJV od kostela ve městě.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'47.29"N, 15°29'21.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-15
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37723

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Obnažené dno velkého rybníka v Hamru, asi 2 km JJZ od Hodic, okr. Jihlava.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'45.42"N, 15°28'39.12"E, ± 1100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-08-13
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: lokalizační údaje rozporuplné, není jisté, o který rybník ze soustavy JJZ Hodic jde - zaměřeno na Janovský (v historických mapách Hamerský) s velkou tolerancí
ID: 37731

6758c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: CZE: Vysočina, Jihlava. Řídelov - bare bottom of Malý Pařezitý fishpond, ca 1,2 km NW of the village centrum
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'34.00"N, 15°23'34.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-06-21
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: the first record for 90. Jihlavské vrchy phytogeographical district and altitude maximum for the Czech Republic; will be published in Zprávy ČBS (Additamenta)
ID: 37364

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: CZE: Vysočina, Jihlava. Řídelov - bare bottom of Malý Pařezitý fishpond, ca 1,2 km NW of the village centrum
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'34.00"N, 15°23'34.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-06-21
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: the first record for 90. Jihlavské vrchy phytogeographical district and altitude maximum for the Czech Republic; will be published in Zprávy ČBS (Additamenta)
ID: 37730

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Řásná, 6 km SZ od Telče: obnažené dno Malého Pařezitého rybníka, cca 2,3 km S od obce.
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'30.93"N, 15°23'38.01"E, ± 150m
nadmořská výška: 629 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-06-22
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37733

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okres Jihlava, obec Řásná (6 km SZ od Telče): 800 m S od obce, na dně vypuštěného Plodového rybníka
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'42.49"N, 15°23'31.37"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-08-01
náleze: Josef Zlámaník
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s *Elatine hydropiper* - viz další záznam
ID: 37720

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Jihlavské vrchy, Jihlava. Lhotka (5,5 km ZSZ od Telče): na obnaženém Z břehu rybníka Horní Mržatec, 1,5 km Z od obce, porosty litorálu
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'23.66"N, 15°21'55.76"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-07-27
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: originální souřadnice na schedě nepřesné, vycházejí mimo rybník, proto odečteno z mapy
ID: 37722

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Jihlavské vrchy: JI: Lhotka, 5,5 km ZSZ od Telče: na obnaženém Z břehu rybníka Horní Mržatec, 1,5 km Z od obce, porosty litorálu
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'23.66"N, 15°21'55.76"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-07-30
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: originální souřadnice na schedě nepřesné, vycházejí mimo rybník, proto odečteno z mapy
ID: 37739

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: /CZ 0616131/ Horní Mržatec: rybník Horní Mržatec na okraji lesa, asi 1,5km Z od obce Lhotka na Jihlavsku, (v litorálu rybníka vegetace vysokých ostřic), rozloha 5,96ha,
nejbližší obec: Lhotka u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'28.00"N, 15°21'59.00"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
pramen: Čech L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Kraj Vysočina. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 186-195.
projekt: FLDOK
ID: 8105728

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Tab.2. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na území rybníka Horní Mržatec a jeho okolí v letech 1993,2000,2002:
lok. se nachází asi 1,5km Z od obce Lhotka na úpatí Javořice. Jedná se o mezotrofní, extenziv.obhospodař. rybník s bohatě vyvinut.vodními a litorál.rostlin.společenstvy.
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'30.00"N, 15°21'50.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
náleze: L. Čech
pramen: Ekrťová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mržatec v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 195-206.
projekt: FLDOK
ID: 8227855

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Řídelov (Telč), cca 1,1 km SZ od středu obce, u rybníku Malý pařezitý
souřadnice: 49°14'35.00"N, 15°23'42.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-06-21
nálezce: L. Ekrt
pramen: Ekrt L., Ekrťová E. et Čech L. (2010): Botanický průzkum lokality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 8-9: 17-30.
projekt: ČNFD
ID: 1270569

lokalita: Řídelov - bare bottom of Malý Pařezitý fishpond, ca 1,2 km NW of the village centrum
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'34.00"N, 15°23'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-06-21
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrťová
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9879865

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Řásná, Malý Pařezitý rybník
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'33.06"N, 15°23'30.44"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007
nálezce: Libor Ekrt; Luděk Čech; Ester Ekrťová
pramen: Ekrt L., Ekrťová E. & Čech L. Botanický průzkum lokality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších. Acta rerum naturalium, 2010.
projekt: NDOP
ID: 7866408

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Malý Pařezitý
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'32.89"N, 15°23'31.27"E, ± 242m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006
nálezce: Libor Ekrt; Ester Ekrťová
pramen: Libor Ekrt, Ester Ekrťová, Luděk Čech. Acta rerum naturalium 8: Botanický průzkum lokality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších. Muzeum Vysočiny Jihlava, 2010.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2006 - 31.07.2007
ID: 7838909

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Mrákotín Horní Mrzatec okr. Jihlava
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'25.74"N, 15°21'55.83"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jaromír Švarc
pramen: Mgr. Jaromír Švarc. Závěrečná zpráva projektu Vav/640/8/00 Management rybníkářského hospodaření šetrného k přírodě. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7294615

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Horní Mrzatec
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'28.21"N, 15°21'54.16"E, ± 215m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1993
náleze: Luděk Čech
pramen: Ester Ekrťová, Luděk Čech. Acta rerum naturalium 5: Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. 2008.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.2002
ID: 7838573

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Malý Pařezítý
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'32.89"N, 15°23'31.27"E, ± 242m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1992
náleze: Luděk Čech
pramen: Libor Ekrť, Ester Ekrťová, Luděk Čech. Acta rerum naturalium 8: Botanický průzkum lokality Malý Pařezítý v Jihlavských vrších. Muzeum Vysočiny Jihlava, 2010.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezů: 01.01.1992 - 31.12.2006
ID: 7839594

6759a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Jihlava. Třešť: na Z břehu částečně vypuštěného Stonařovského rybníka v místech zv. Pouště, 4 km V-VJV od města, obnažené rybníční dno
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'55.00"N, 15°32'4.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-27
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na položce není orig. Růžičkova scheda, ale scheda z pozdějšího přepisu do databáze - tím patrně vznikla chyba v datování, namísto 28. 6. 1997 (viz položka s orig. Schedou v OLM) je uvedeno 27. 6. 1997
ID: 37726

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Českomoravská vrchovina: JI: Třešť: na Z břehu částečně vypuštěného Stonařovského rybníka v místech zv. Pouště, 4 km V-VJV od města, obnažené rybníční dno
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'55.00"N, 15°32'4.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-28
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37738

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: 286b. Třešť: obnažené rybníční dno z Z břehu částečně vypuštěného Stonařovského rybníka, 4 km V-VJV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'52.00"N, 15°32'2.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-27
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9364021

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: 286a. Třešť: obnažené rybníční dno u Z břehu částečně vypuštěného Stonařovského rybníka, 4 km V-VJV od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'52.00"N, 15°32'2.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-06-24

nálezce: Čech; Švarc

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9364538

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: EVL Rybníky V Pouštích

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'1.46"N, 15°32'11.43"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Rešlová Adriana. Botanický průzkum EVL Rybníky V Pouštích. Podklad pro plán péče a návrh na vyhlášení ZCHÚ. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7294435

6761b

původní jméno: *indet.*

lokalita: Nárameč, rybník Gbeláček (Gbelínek) u ZSZ konce vsi, 49°16'0"N, 15°58'7"E

nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'60.00"N, 15°58'7.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; Petr Koutecký; Lubomír Hrouda

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine hydropiper* et *Callitriche palustris* admixt.

ID: 9875127

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Nárameč: obnažené dno při severním břehu ryb. Gbelínek, asi 0,6 km ZSZ od kaple v obci

nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'1.92"N, 15°58'5.95"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice převedeny z jiného formátu; v současných mapách rybník uváděn pod jménem Gbeláček

ID: 9915911

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: břehy rybníka Gbeláček a obnažené dno při severním břehu, asi 0,6 km ZSZ od kaple v obci

nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'2.00"N, 15°58'6.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: L. Hrouda; P. Koutecký

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

herbář: CBFS

projekt: FK ČBS

ID: 8819936

6762a

původní jméno: indet.
lokalita: Budišov u Třebíče, "Nový rybníček" [= Nový rybník] severně obce, letněné dno, 450 m n. m.
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'1.44"N, 16°0'41.70"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-08-29
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: E. hydropiper admixt.
ID: 9875128

6762c

původní jméno: Elatine triandra
lokalita: Im Schlamm des Pozdiatiner Teiches bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'37.00"N, 16°2'47.00"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Carl Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875137

6762d

původní jméno: Elatine triandra
lokalita: Teichschlamm, Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'56.15"N, 16°7'56.06"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Carl Roemer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875140

původní jméno: Elatine triandra
lokalita: Radhan b. Namiest [= rybník Rathan u Náměšti nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.51"N, 16°8'14.72"E, ± 450m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Carl Roemer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Elatine hydropiper admixt.
ID: 9875138

původní jméno: Elatine hydropiper
lokalita: Teich Mezník [= rybník Mišník] u. Rathan bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou], am Rande, im Schlamm, u. teilweise flutend, Mähren
nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'14.00"N, 16°6'20.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-08-20
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad Elatine hydropiper
ID: 9875143

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Rybník Radhan [= Rathan] u Naměšti
nejbližší obec: Naměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.51"N, 16°8'14.72"E, ± 450m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1903-08-23
náleze: Ladislav Veselský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875142

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Schlam [sic!] bei Namiest in Mähren
nejbližší obec: Naměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'56.15"N, 16°7'56.06"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-07
náleze: Alexander Makowsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875139

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Rathaner = Teich bei Namiest [= rybník Rathan u Naměšti nad Oslavou]
nejbližší obec: Naměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.51"N, 16°8'14.72"E, ± 450m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08
náleze: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875141

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Flora von Mähren. Rathanerteich [= rybník Rathan] bei Namiest [= Naměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Naměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.51"N, 16°8'14.72"E, ± 450m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08
náleze: Adolf Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875144

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Teichschlamm. Namiest [= Naměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Naměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.91"N, 16°8'13.64"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: C. Roemer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920113

6850b

lokalita: Distr. Vodňany: piscina Kohoutovský
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'21.74"N, 14°8'50.24"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-09-03
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920150

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Vodňany, sádky VÚRH Vodňany, mezi Blanící a SSZ okrajem města, sádka č. 6
souřadnice: 49°9'25.00"N, 14°9'52.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2540390

6850c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Budyně, ryb. Vítovský pod silnicí na Bavorov, ca 0,45 km od kaple v centru obce
nejbližší obec: Budyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'32.80"N, 14°4'24.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-07-25
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9970428

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Vodňansko, Budyně, Vítovský ryb. J obce, jeho SZ část
souřadnice: 49°8'33.00"N, 14°4'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-07-25
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542550

6850d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Truskovice (distr. Strakonice), quarry ca 0.95 km W of village, in pool
nejbližší obec: Truskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'11.45"N, 14°8'54.42"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-10
nálezce: Martin Lepší; Alena Jírová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: coordinates were taken from the Internet
ID: 37361

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Rozboud prope Svinětice
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'58.58"N, 14°6'28.26"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920148

6851a

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Vodňansko. Vodňany: pokusnictví Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, rozsáhlý komplex rybníků a sádek při severním okraji města; mělký plůdkový rybníček, nedávno napuštěno

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'21.00"N, 14°9'58.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2010-08-08

nálezce: Kateřina Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plodné rostliny

ID: 9875071

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Vodňansko. Vodňany: pokusnictví Střední rybářské školy, komplex rybníků a sádek při severním okraji města, mezi Blanicí a náhonem Blanice (v sousedství pokusnictví VÚRH), ryb. Spojený; dno letněného rybníčku

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'15.00"N, 14°10'17.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-05-12

nálezce: Kateřina Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sterilní, ale listy zcela typického tvaru

ID: 9875070

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Vodňansko. Vodňany: sádky Městského hospodářství Vodňany při severním okraji města, u silnice k rybníční soustavě, 0,75 km SSZ žel. stanice, sádka č. 5; dno letněné sádky

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'6.00"N, 14°10'31.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-08-22

nálezce: Kateřina Šumberová; M. Chytrý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plodné

ID: 9875072

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Vodňany, školní pokusnictví, při severním okraji města, ryb. Spojený

souřadnice: 49°9'15.20"N, 14°10'17.40"E, ± 100m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-05-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2520071

6851b

lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Maletínský prope Chvalešovice

nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°10'42.98"N, 14°18'13.84"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1961-09-26

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920149

6851c

původní jméno: indet.
lokalita: Distr. Vodňany: in piscina Velký Černoháj prope Strpí apud Radomilice
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'56.77"N, 14°13'45.46"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-08
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Křísa 1982: E. triandra
ID: 10110004

původní jméno: Elatine triandra
lokalita: Českobudějovicko, Strpí, ryb. Kovanický, jeho SV část (loviště), ca 1,25 km JZ středu obce
souřadnice: 49°8'9.00"N, 14°13'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-04-22
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526225

6851d

původní jméno: Elatine triandra
lokalita: Dívčice, areál Březovečky se speciálními odchovnými rybníčky, 0,75 km VJV kaple v obci; ve vodě, na obnažených dnech
rybníků, v pobřežní zóně a v okolních spásaných
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'29.71"N, 14°18'56.86"E, ± 150m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dosti hojně na obnažených dnech rybníků; plodné
ID: 9954167

původní jméno: Elatine triandra
lokalita: Českobudějovicko, Dívčice, areál Březovečky se spec. ryb., č. 6, střed. část areálu, 0,6km VJV kapl
souřadnice: 49°6'30.00"N, 14°18'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-08-23
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529856

6854a

původní jméno: Elatine hexandra
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská. Veselí n. Luž. - obnaž. dno Dekarky [Degárky]
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'58.05"N, 14°42'6.02"E, ± 270m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-09
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Degárka je rameno Nežárky vlévající se samostatně do Lužnice; směsná položka s
Coleanthus subtilis (viz moje revize 2010 a další záznam)
ID: 37308

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Horusice - ryb. Malý Horusický

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°9'12.01"N, 14°42'11.81"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-08-17

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako *E. trindra* (tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka s *E. hydropiper*, které převažuje (viz další záznam)

ID: 37366

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Vlkov - S obnaž. okraj ryb. Vlkovský

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'11.13"N, 14°44'8.73"E, ± 250m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-08-21

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako *E. trindra* (tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka s *E. hydropiper*, které převažuje (viz další záznam)

ID: 37368

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Žišov, bahnitý náplav v korytě Lužnice 1,3 km V od vsi

nejbližší obec: Žišov, okres Tábor

souřadnice: 49°11'59.84"N, 14°42'44.81"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-08-17

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875081

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: bahnitý náplav v korytě Lužnice mezi obcemi Vlkov a Horusice

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'28.90"N, 14°42'32.65"E, ± 800m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-08-17

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875082

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Veselí nad Lužnicí, bahnitý náplav v korytě Lužnice pod jezem ve městě

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'16.92"N, 14°42'2.67"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-08-17

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875083

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Veselí nad Lužnicí: náplav v korytě Lužnice pod železničním mostem
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'40.62"N, 14°41'50.93"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875084

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. Tábor: Vlkov: nedávno napuštěný Malý Horusický rybník 1,2 km Z-ZSZ od obce. 415 m n. m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'12.60"N, 14°42'17.30"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-23
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/139
ID: 9960366

6854b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Hamr: rybník Odměna 1,7 SV od kostela v obci
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°9'41.00"N, 14°46'51.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-23
náleze: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875085

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. Tábor: Nítovice: rybník Frajmarek 0,75 km ZSZ od obce. 450 m n. m.
nejbližší obec: Nítovice, okres Tábor
souřadnice: 49°10'34.10"N, 14°48'15.70"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/152
ID: 9960449

6854c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Vlkov: SV okraj ryb. Nový u Zelenků
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'12.57"N, 14°44'5.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-25
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako *E. trindra* (tj. v souladu s určením Kurky); usedlost U Zelenků u rybníka na Mapy.cz není, jiný rybník stejného jména však u Vlkova neleží
ID: 37370

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Vlkov - SV obnaž. okraj ryb. Překvapil
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'9.23"N, 14°44'18.53"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-25
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako *E. triandra* (tj. v souladu s určením Kurky); příměs *E. hydropiper* viz další záznam)
ID: 37371

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Vlkov - obnaž. okraj u ostrova ryb. Překvapil
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°7'56.08"N, 14°44'16.73"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-25
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako *E. triandra* (tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka s *E. hydropiper* a *Callitriche palustris* (viz další dva záznamy)
ID: 37373

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Veselí n. Luž. - obnaž. dno ryb. Hliníř Z Ponědrážka[-y]
nejbližší obec: Ponědrážka, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'2.26"N, 14°40'58.60"E, ± 450m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-23
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s *Elatine hexandra* a *E. hydropiper* - viz předchozí a následující záznam a moje poznámka na revizním lístku (2010); rev. Štěpán Husák 2/1982
ID: 37298

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnažené dno řeky Lužnice u Frahelže.
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'6.66"N, 14°44'16.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. dr. Dostál jako *E. hexandra* (tj. v souladu s určením Kurky), dle méj revize (2010)
směsná položka s *E. hexandra*, přičemž *E. triandra* mírně převažuje (viz další záznam)
ID: 37303

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Frahelž, Lužnice 1 km S od vsi
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'38.88"N, 14°44'0.34"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875086

6854d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboňsko: Klec: rybník Láska 0,8 km S od obce.
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'31.70"N, 14°45'1.00"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-24
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 09/239
ID: 9920234

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboňsko: Klec (u Lomnice nad Lužnicí): rybník Láska 1 km S od obce.
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'39.90"N, 14°45'5.60"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-27
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 07/189
ID: 9920227

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Trebonsko - ryb. Skutek, JV část
souřadnice: 49°6'28.00"N, 14°45'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-06-01
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531320

6855a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice: právě napouštěný rybník Šlechtů u SSZ okraje obce. 444 m n. m.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'37.00"N, 14°50'53.20"E
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/147
ID: 9960393

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okres Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice, Velký řečický rybník, obnažené dno v S části rybníka poblíž ústí potoka z rybníka Písař, cca 2,4 km VSV od kostela v městečku. 453 m n. m.; 49°11'29.4"N, 14°53'08.2"E ± 50 m.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'29.40"N, 14°53'8.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-18
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Poznámka na schedě: "mělce zaplavené"
ID: 10040718

6855c

lokalita: Distr. Kardašova Řečice (již. Čechy) rybn. Velká Holná
nejbližší obec: Ratibor, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'3.21"N, 14°52'46.89"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-03
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920048

6856c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Jindřichohradecko. Jindřichův Hradec: ryb. Vajgar v centru města, jeho východní část;
obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'42.00"N, 15°1'7.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-17
náleze: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875129

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Jindřichův Hradec, rybník Vajgar na Hamerském potoce v centru města; obnažené dno a břehové porosty
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.94"N, 15°0'47.34"E, ± 600m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-17
náleze: Kateřina Šumberová; Petr Hesoun; Robert Ouředník
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník po velmi dlouhé době letně kvůli plánovanému odbahňování, vegetace mozaikovitá
ID: 9969621

6856d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Lomy: obnažené dno největšího z návesních rybníčků v Z části obce.
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'37.80"N, 15°9'25.10"E
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-26
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 13/89
ID: 9920242

6857b

původní jméno: *Elatine Oederi*
lokalita: Flora moravica: Telč, Studená, ad fundum pisc. demissae, na dně vypuštěného rybníka u Horního mlýna [= Kopejtkův rybník]
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'29.00"N, 15°17'25.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-09-03
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: B. Křisa 1982: *Elatine triandra*
ID: 9875130

6857d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Lipnice, komplex sádek a rybníčků pod ryb. Mlýnský v jihovýchodní části obce; ve vodě, břehové zóně a na obnaženém dně rybníčků a sádek
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'15.55"N, 15°18'43.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sádka č. 1
ID: 9954407

6858a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Borovná, 4 km ZJZ od Telče: obnažené dno Nového rybníka, cca 600 m VSV od návsi v obci.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'1.38"N, 15°24'7.55"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-12
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37734

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Jihlava, Borovná, Nový rybník, VSV obce, rybník
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'3.00"N, 15°24'8.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920194

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. Jihlava: Borovná (u Telče): mělčiny při okraji rybníka Nový 0,3 km VSV od obce.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'1.17"N, 15°24'10.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 05/318
ID: 9920226

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: 540. Borovná: obnažené dno a mělčiny rybníka Nový 0,3 km VSV od obce, ca 525 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'58.00"N, 15°24'5.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
herbář: PRA
projekt: FLDOK
ID: 8428100

6859a

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: obnaž. rybn. na LB [= levobřežním] přítoku Mor. Dyje, cca 0,5 km V obce Zvolenovice
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'46.44"N, 15°30'49.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-10-09
nálezce: Štěpán Husák; P. Fošumová; P. Habr
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875131

6951a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Netolicko, Holečkov, rybník Rábinec západně žel. trati, 0,5 km J. stanice Holečkov
souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°12'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-05-04
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528416

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Netolicko, Holečkov, rybník Potůček, ca 1 km VSV žel. zast. Holečkov
souřadnice: 49°4'52.00"N, 14°13'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528569

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Netolicko, Holečkov, rybník Potůček, ca 1 km VSV žel. zast. Holečkov
souřadnice: 49°4'52.00"N, 14°13'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528528

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Netolicko, Holečkov, rybník Potůček, ca 1 km VSV žel. zast. Holečkov
souřadnice: 49°4'52.00"N, 14°13'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528557

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Netolicko, Holečkov, rybník Potůček, ca 1 km VSV žel. zast. Holečkov
souřadnice: 49°4'52.00"N, 14°13'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528584

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Netolicko, Holečkov, rybník Potůček, ca 1 km VSV žel. zast. Holečkov
souřadnice: 49°4'52.00"N, 14°13'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-01
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528543

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Budějovická pánev, Holečkov (S Netolic), rybník J žel. zastávky, Z žel. trati
souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°12'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-08
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536041

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Budějovická pánev, Holečkov (S Netolic), rybník J žel. zastávky, Z žel. trati
souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°12'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-08
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536579

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Budějovická pánev, Holečkov (S Netolic), rybník J žel. zastávky, V žel. trati; jižní část
souřadnice: 49°4'33.00"N, 14°12'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-08
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536478

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Budějovická pánev, Holečkov (S Netolic), rybník J žel. zastávky, Z žel. trati
souřadnice: 49°4'27.00"N, 14°12'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-08
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536602

6951b

původní jméno: *Elatine triandra* SCHKUHR
lokalita: Okr. České Budějovice: Novosedly: mělčiny při okraji polovypuštěného Dolního rybníka při J okraji obce. 395 m n. m.
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'24.50"N, 14°16'54.10"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-07-19
nálezc: Z. Kaplan; K. Kabátová
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/219
ID: 10109237

6951c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Netolice, Matyášovský rybník J města, jeho severní část (opačná od hráze)
souřadnice: 49°2'15.50"N, 14°10'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-05-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544253

6952a

původní jméno: *Elatine*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: rybník Křivonoska 3 km SV od kostela
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'28.00"N, 14°24'44.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-14
nálezce: Alena Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875073

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Zliv, rybník Pacák při severozápadním okraji města, 0,7 km SSZ od žel. Stanice
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'19.42"N, 14°21'25.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-04
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916627

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Munice 1,3 km SZ od Hluboké nad Vltavou, Pěnský rybník 0,9 km SV Munic, obnažený písčito-bahnitý břeh cca 49°4'5" s.š., 14°24'55" v.d. (WGS-84), cca 390 m n.m.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'5.00"N, 14°24'55.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000-07-07
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920184

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Okr. České Budějovice: Zliv: mělčina u Z okraje Mydlovarského rybníka 1,6 km SSZ od železniční stanice.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'43.70"N, 14°21'16.80"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-25
nálezce: Z. Kaplan; P. Uotila
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 12/264
ID: 9920240

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Okr. České Budějovice: Zliv: obnažené dno vypuštěného rybníka Pacák u SZ okraje obce, 0,7 km SSZ od železniční stanice.

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'18.00"N, 14°21'25.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-08-25

nálezce: Z. Kaplan; P. Uotila

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 12/266

ID: 9920241

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Křivonoska v rybníční soustavě severozápadně města (pod silnicí na Týn nad Vltavou), ca 3,1 km SSZ–SZ od kostela; mělká průhledná voda a pobřežní porosty

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'27.60"N, 14°24'45.46"E, ± 100m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014-09-01

nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: malá populace, druhu se zde zjevně příliš nedaří, na rozdíl od *Elatine hexandra*; plůdkový rybník, pravidelně letněný; rozsáhlé podvodní porosty

ID: 9969427

6952b

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: In Frauenberg [= Hluboká nad Vltavou]

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'50.96"N, 14°25'46.55"E, ± 1500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Jechl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920144

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Bei Frauenberg [= Hluboká nad Vltavou]

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'50.96"N, 14°25'46.55"E, ± 800m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Jechl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920127

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Bei Frauenberg [= Hluboká nad Vltavou] in Böhmen

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'50.96"N, 14°25'46.55"E, ± 800m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Jechl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9920126

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Teiche bei Frauenberg [= Hluboká nad Vltavou] in Sudböh. m.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'50.96"N, 14°25'46.55"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: E. Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cum Callitriche
ID: 9920114

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, ca 3.4 km NNE of castle in town, right-hand bank of Vltava river/ Vodní nádrž Hněvkovice reservoir;
submerged
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'46.16"N, 14°27'26.96"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2015-08-06
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109665

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, ryb. Pěnský SZ města, jeho J část
souřadnice: 49°4'9.00"N, 14°24'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002-05-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543716

6952c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Haklovy Dvory, rybí sádky pod rybníkem Šnejdlík, 1,3 km SSV kaple v obci; ve vodě, na obnažených dnech a v tarasených
stěnách sádek
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'16.53"N, 14°24'59.12"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-07-23
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954185

6952d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Již. Čechy. Rybník Naděje u Hluboké [nad Vltavou]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'0.03"N, 14°26'5.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-06-24
nálezce: Hirsch
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: schedá psaná na stroji (na rozdíl od sched v tzv. Hirschově herbáři v OH, psaných rukou)
ID: 37340

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Haklovy Dvory: rybí sádky pod ryb. Šnejdlík, 1,3 km SSV kaple v obci,

sádka č. 2; obnažené dno sádky

nejbližší obec: Dasný, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'17.00"N, 14°24'59.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-07-23

nálezce: Kateřina Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rostliny plodné

ID: 9875074

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Hluboká nad Vltavou: komplex rybích sádek při jižním okraji města,

sádka č. 5 v severní části areálu; dno letněné sádky

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'50.00"N, 14°26'2.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2002-07-11

nálezce: Kateřina Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: určováno zaživa, tobolky dosud nezralé

ID: 9875075

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Haklovy Dvory, rybník Šnejdlík v soustavě Vrbenských rybníků, 1,3 km SSV centra obce

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'13.03"N, 14°25'5.38"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2011-05-31

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9959060

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: České Vrbné (Č.Budějovice), ryb. Šnejdlík, jeho J část, 2,3 km ZJZ kaple v obci

souřadnice: 49°0'13.00"N, 14°25'6.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2011-05-31

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521659

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Českobudějovicko, Haklovy Dvory, rybí sádky pod ryb. Šnejdlík, 1,3 km SSV kaple v obci, sádka č. 2

souřadnice: 49°0'17.00"N, 14°24'59.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-07-23

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527954

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Českobudějovicko, Haklovy Dvory, rybí sádky pod ryb. Šnejdlík, 1,3 km SSV kaple v obci, sádka č. 3

souřadnice: 49°0'18.00"N, 14°24'60.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-07-23

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527963

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Haklovy Dvory: sádky na S břehu rybníka Šnejdík v soustavě Vrbenských rybníků, asi 1,3-1,4 km SV od kaple v obci

nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'17.02"N, 14°24'59.01"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-08-03

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: obnažená dna rybníčků v sádkách

ID: 8440469

6953d

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Lišov: rybník Malý u Lišova 1,9 km JJZ od kostela

nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'2.00"N, 14°35'52.00"E

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2008-08-28

nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875188

6954a

původní jméno: *Elatine hydropiper*

lokalita: Bohemia - pánev třeboňská. Lomnice n. L. - sádky na Šalouně.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1991-09-02

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s *Elatine hydropiper* (viz předchozí záznam)

ID: 37282

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Lomnice n. Luž.: obnažené dno rybníka Koclířov

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'2.33"N, 14°41'36.01"E, ± 1500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1971-07-06

nálezce: M. Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 37337

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnažené dno rybníka Služebný u Lomnice n/Luž.[nicí]

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'28.54"N, 14°42'42.29"E, ± 400m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-08-10

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 37302

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská. obnaž. dno ryb. Služebný u Lomnice n/L.[lužnicí]

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'28.54"N, 14°42'42.29"E, ± 400m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-08-10

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako *E. hexandra* (tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka *E. triandra*, *E.*

hexandra a *E. cf. orthosperma* (viz moje revize 2010 + další záznam)

ID: 37316

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnaž. dno ryb. Malý Dubovec u Lomnice n/ Luž.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'0.55"N, 14°43'31.93"E, ± 200m

nadmořská výška: 426 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-08-21

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák 2/1982 jako *E. hexandra*; směsná položka s *E. hexandra* (viz moje revize 2010 a další záznam)

ID: 37314

původní jméno: *Elatine hydropiper*

lokalita: Jižní Čechy, Třeboňská pánev, Lomnice nad Lužnicí, v sádkách na Šalouně pod hrází rybníka Velký Tisý.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1972-07-09

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka: jako příměs na položce *E. hydropiper* (viz předchozí záznam)

ID: 37741

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Obnažené dno rybníka Služebný u Lomnice n. Luž.; 425 m

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'38.01"N, 14°42'49.33"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-08-10

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Dostál ut *E. hexandra*; *E. hexandra admixt.*

ID: 9875089

původní jméno: *Elatine hexandra*

lokalita: Lomnice n. L. - obnaž. dno ryb. Služebný

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'38.01"N, 14°42'49.33"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-08-10

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *admixt. ad Elatine hexandra*

ID: 9875091

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Lomnice n. L. [= nad Lužnicí], kníž. sádky u Šalouna
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.98"N, 14°42'37.69"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-19
náleze: Antonín Weidmann
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875088

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Lomnice n/L [= nad Lužnicí], kníž. sádky u Šalouna
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.98"N, 14°42'37.69"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-19
náleze: Antonín Weidmann
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875090

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: E flora Bohemiae merid. Lomnice n. L. Kníž. sádky u Šalouna
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.00"N, 14°42'38.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-19
náleze: Antonín Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: com. Zitko; Centaurium pulchellum admixtum
ID: 9875093

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Lomnice [nad Lužnicí]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'5.00"N, 14°43'17.00"E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Callitriche palustris admixta
ID: 9875092

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, rybník Lomnický Malý u hlavní silnice severně od města
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'38.00"N, 14°42'57.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-23
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916492

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Čechy jižní - Lomnice nad Luž.: na obnaž. dnu ryb. Služebný - 429 m
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'29.18"N, 14°42'40.91"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-11
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ev. č. PR 267528: směsný sběr, dvě rostliny *C. orthosperma*, tři rostliny *C. triandra*
ID: 9920042

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Čechy jižní - Lomnice n. L.: na obnaženém dnu rybníka Služebný - 429 m
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'29.18"N, 14°42'40.91"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-11
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ev. č. PR 250121: směsný sběr, tři rostliny *C. orthosperma*, jedna rostlina *C. triandra*
ID: 9920057

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Flora Bohemiae merid. Lomnice n/L. Kníž. sádky u Šalouna
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.93"N, 14°42'43.31"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-23
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920120

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Flora Bohemiae merid. Lomnice n/L. Kníž. sádky u Šalouna
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.93"N, 14°42'43.31"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-08-19
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920143

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Jindřichův Hradec, Lomnice nad Lužnicí - rybník Velký Dubovec, 1,5 km JV obce, rybník
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'56.00"N, 14°43'31.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-08
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920195

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Přesecka: laguna (vybagrovaná na podzim 2010) v rákosině u JV okraje poloostrova Lůsy na rybníku Velký Tisý 1,3 km S-SSZ od obce.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'12.30"N, 14°43'37.60"E

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-07-11

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 13/225

ID: 9920243

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Třeboňská pánev: Lomnice nad Lužnicí: právě zaplavované obnažené dno rybníka Malý Dubovec 1,4 km JJV od obce.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'0.67"N, 14°43'30.85"E, ± 300m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-06-17

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 05/166

ID: 9920223

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Lomnice nad Lužnicí: rybník Malý Dubovec 1,4 km JJV od obce.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'0.67"N, 14°43'30.85"E, ± 300m

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1992-07-22

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 92/436

ID: 9920216

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Lomnice n/L. Kníž. sádky u Šalouna.

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1886-08-19

nálezce: A. Weidmann

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9923848

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Třeboňsko, Lomnice nad Lužnicí, ryb. Lomnický Malý, přibližně ve středu ryb., 1,1 km SZ od žel. st.

souřadnice: 49°5'38.00"N, 14°42'57.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-05-23

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527392

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Třeboňsko, ryb. Panenský Velký, záp. zátoka
souřadnice: 49°4'13.00"N, 14°43'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-24
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534458

6954b

původní jméno: *Elatine* cf. *hydropiper*
lokalita: Bohemia merid Třeboň. obnaž. dno ryb. Rožmberka u vojen. střelnice
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'1.27"N, 14°46'58.40"E, ± 3000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-07-06
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka: 1 rostlina na položce, zbylé jsou *E. cf. hydropiper*, ale nejsou na nich pořádné tobolky, takže to nelze tvrdit s jistotou; rev. Štěpán Husák (z pův. *E. hydropiper* přeuralil vše na *E. cf. hydropiper*); voj. střelnice byla nejspíš v lesích při severním břehu rybníka.
ID: 37271

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Lužnice, bahnitý náplav v korytě Lužnice ve vsi
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'49.42"N, 14°45'32.74"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875094

6954c

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Na obnaženém okraji rybníka Kaňova.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'10.33"N, 14°44'34.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-12
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák 2/1982; směsná položka s *E. orthosperma*, viz předchozí záznam a moje poznámka na revizním lístku (2010): *Elatine orthosperma* (převažuje) + *E. trindra*
ID: 37285

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnaž. okraj ryb. Kaňov mezi Třeboní a Veselím n/L.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'10.33"N, 14°44'34.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-12
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák 2/1982 jako *E. triandra* (tj. v souladu s určením Kurky); přimíšeno ještě *Elatine* cf. *orthosperma* (znaky nezřetelné, tobolky z boku smáčklé) a *Tillaea aquatica* (viz další záznam); v sáčku se semeny jsou i semena *E. hydropiper*, mohla však být sesypána z jiné položky
ID: 37383

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: in margine inter aquam et ripas piscinae Kaňov prope opp. Třeboň, ca. 420 m s. m.
nejbližší obec: Třeboň-Přesecka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'9.55"N, 14°44'34.21"E, ± 1200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-07-20
nálezcce: Bohdan Křisa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine hexandra admixt.*
ID: 9875095

původní jméno: *Elatine*
lokalita: Čechy jižní, Třeboň: písčiny ve vých. části letněného rybníka Káňova, cca 425 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'14.27"N, 14°44'59.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-26
nálezcce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920051

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Čechy jižní, Třeboň: písčiny ve vých. části letněného rybníka Káňova, cca 425 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'14.27"N, 14°44'59.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-26
nálezcce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920067

6954d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Třeboň. pán. (39) - vypuštěný rybník Vítek (jižní část), cca 1 km JZ obce Stará Hlína u Třeboně
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'45.52"N, 14°48'29.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-06-18
nálezcce: P. Hrdina
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako *E. hexandra* (tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka *E. triandra*, *E. hexandra* a *E. cf. orthosperma* (viz moje revize 2010 + další záznam)
ID: 37320

původní jméno: *Tillaea aquatica*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská. St.[ará] Hlína - Nová Hlína - obnaž. dno ryb. Vítek
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'7.00"N, 14°48'13.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-07-11
nálezcce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Lepší jako *Callitriche* + *Elatine*; směsná položka *Elatine triandra*, *Callitriche cf. palustris* + *Tillaea aquatica* (viz moje revize 2010 + další záznam)
ID: 37322

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská. St.[ará] Hlína - obnaž. dno ryb. Vítek již. obce
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'7.00"N, 14°48'13.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-07-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37376

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská. St.[Stará] Hlína u Třeb. [Třeboně] - obnaž. dno ryb. St. [Starý] Vdovec
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.03"N, 14°49'43.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák; směsná položka s *Elatine hexandra*, viz předchozí záznam a moje poznámka na revizním lístku (2010)
ID: 37296

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Píščina v Lužnici u Staré Hlíný. Třeboňsko
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'14.22"N, 14°48'48.84"E, ± 2300m
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-08-14
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka z pozůstalosti J. Houfka
ID: 37327

původní jméno: *Callitriche palustris*
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Stará Hlína, obnažené dno rybníka Vítek 1 km JZ obce
nejbližší obec: Třeboň-Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'8.10"N, 14°48'14.19"E, ± 900m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-07-31
nálezce: Vít Grulich
pramen: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: admixt. ad *Callitriche palustris*
ID: 9875096

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: In piscinis prope "Wittingau" [= Třeboň]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'4.35"N, 14°46'7.59"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-07
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium Normale Dörfler no. 4718.; široce lokalizovaný údaj - může být ve čtvrcích 6954, 6955, 7054
ID: 9875087

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia merid. In piscinis prope "Wittingau" [= Třeboň]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'13.10"N, 14°46'14.34"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-07
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: exsikát: Dörfler, Herb. Norm. no. 4718
ID: 9920032

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: NPR Stará a Nová řeka, rozsáhlý říční náplav poblíž mostu mezi samotami "U Palečků" a "Holičky", v místě vtoku drobného levobřežního přítoku; bahnitá část náplavu
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'27.30"N, 14°49'21.75"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-08
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9970395

6955b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Ufern Skalníc Teich b. Platz [= Stráž nad Nežárkou]
nejbližší obec: Vydří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'18.35"N, 14°56'13.78"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1848
nálezce: Leonhardi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920133

6955c

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Třeboň: u ryb. Strážská Černá u Lutové
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'57.00"N, 14°54'31.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka z pozůstalosti J. Houfky; namísto data uveden jen měsíc - VII
ID: 37330

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnažené dno rybníka Strážská Černá u Stříb[ře]ce
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'57.00"N, 14°54'31.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák 2/1982 jako *E. hexandra* (tj. v souladu s určením Kurky); směsná položka s *E. hexandra*, *Callitriche palustris* a *E. cf. hydropiper* (= 1 sterilní rostlina) - viz moje revize 2010 a předchozí a další záznam
ID: 37312

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Třeboňsko. Pístina: rybí sádka u bašty pod ryb. Stávek 1,3 km JZ kaple v obci, sádka č. 1.

S. m. 450 m; mělce zaplavený okraj sádky

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'25.00"N, 14°53'20.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-17

nálezce: Kateřina Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rostliny sterilní, avšak podle tvaru listů dobře určitelné

ID: 9875104

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Flora bohemia: distr. Třeboň. Stará Hlína: obnažené dno na SZ rybníka Vyšehrad. S. m. 431 m

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'9.00"N, 14°50'28.00"E

nadmořská výška: 431 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-07-05

nálezce: Jana Ernestová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875103

původní jméno: *indet.*

lokalita: Třeboňská pánev: terénní deprese nedaleko rybníka Nový Vdovec a Ženich (červ. tur. zn.)

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'24.46"N, 14°50'27.31"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-10-15

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Callitriche cophocarpa* ut *Lemna trisulca* admixt.; kvůli lajdáctví sběratele se na položce vedle původní schedy nachází i novější schedy s jinou lokalizací, která vznikla pozdějším hromadným opatřováním starších sběrů jednotnou schedou

ID: 9875102

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Přesečka: rybník Šimků Černá (= Velký Černý) u hráze se silnicí 1,8 km ZSZ(-Z) od obce.

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'27.70"N, 14°53'17.70"E

nadmořská výška: 444 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-07-11

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 13/231

ID: 9920244

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Třeboňská pánev: Stříbřec: obnažený hlinitopísčité litorál severovýchodního okraje rybníka Nový Vdovec 2,3 km Z od obce, u silnice do obce Stará Hlína.

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'52.89"N, 14°50'29.79"E, ± 400m

nadmořská výška: 429 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-06-18

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 05/216

ID: 9920224

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Stříbřec: na hladině právě napuštěného rybníka Stolec 1,6 km Z od obce, po levé straně silnice do Staré Hlínky.

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'57.52"N, 14°50'51.83"E, ± 250m

nadmořská výška: 432 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1991-07-23

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru 91/450

ID: 9920213

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Stříbřec, rybník Vyšehrad západně obce, pod silnicí do Staré Hlínky; na obnaženém dně rybníka

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'4.00"N, 14°50'43.61"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-06-08

nálezce: Kateřina Šumberová; Pavel Veselý; Pavel Novák; Helena Prokešová; Pavel, Dřevojan, Pavel Kúr; Andrea Gálová; Jana Beneschová; Lucie Hradilová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník se letní kvůli opravě hráze a částečnému odbahnění, velké plochy jílovitého bahna i písku; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)

ID: 9969231

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Stříbřec, rybník Stolec západně obce, pod silnicí do Staré Hlínky (proti ryb. Vyšehrad); na obnaženém dně a v litorálu letněného rybníka

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'56.45"N, 14°51'5.24"E, ± 150m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-06-08

nálezce: Kateřina Šumberová; Pavel Veselý; Pavel Novák; Helena Prokešová; Pavel, Dřevojan, Pavel Kúr; Andrea Gálová; Jana Beneschová; Lucie Hradilová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník, pravidelně letněný; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)

ID: 9969294

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Třeboňsko, Pístina, rybí sádky u bašty pod ryb. Stávek 1,3 km JZ kaple v obci, sádka č. 1

souřadnice: 49°2'25.00"N, 14°53'20.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-17

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527850

6956b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Jindřichohradecko. Kačlehy: rybníčky pod hrází Kačležského ryb., 2,1 km JJV-JV kaple v obci, ryb. č. 2; mělký plůdkový rybníček s bohatou makrofytní vegetací
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'35.00"N, 15°5'27.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-20
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plodné
ID: 9875105

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Jindřichohradecko, Kačlehy, rybníčky pod hrází Kačležského ryb., 2,1 km JJV-JV kaple v obci, ryb. 2
souřadnice: 49°5'35.00"N, 15°5'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520591

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Jindřichohradecko, Kačlehy, rybníčky pod hrází Kačležského ryb., 2,1 km JJV-JV kaple v obci, ryb. 2
souřadnice: 49°5'35.00"N, 15°5'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520586

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Jindřichohradecko, Kačlehy, rybníčky pod hrází Kačležského ryb., 2,1 km JJV-JV kaple v obci, ryb. 5
souřadnice: 49°5'33.00"N, 15°5'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520603

6956d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Albeř, komplex starých sádek při severovýchodním okraji obce, ca 170 m ZSZ žel. stanice Albeř; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek, v trávnicích a ve stokách okolo sádek
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.85"N, 15°8'7.99"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pozorováno i v roce 2003
ID: 9945213

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Klášter, rybník Klášterský pod silnicí mezi částmi obce Klášter I a Klášter II, jehož severovýchodní pobřeží; obnažená část rybníčního dna (převážně suchý písek, místy hlinitojílovité bahno)

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'25.25"N, 15°9'52.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-10

nálezce: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček; Eddy Weeda

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník, pravidelně letněný

ID: 9969389

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Okres Jindřichův Hradec: Klášter V od Nové Bystřice, Klášterský rybník, obnažené dno podél SV břehu, velmi mělká voda.

643 m n. m.; 49°01'24.5"N, 15°09'53.9"E ± 20 m.

nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'24.50"N, 15°9'53.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 643 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-10

nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10040712

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: 21. Albeř: rybník Osika VSV obce (obnažené dno, břehové porosty)

nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'2.00"N, 15°8'35.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9594065

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Nová Bystřice (J. Hradec), ryb. Novobystřický, jeho SZ cíp, 0,6 km JZ žel. stanice

souřadnice: 49°0'52.00"N, 15°6'21.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-05-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521381

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Nová Bystřice (J. Hradec), část Ovčárna, ryb. Důlek při SV okraji obce, jeho S část, 1,4 km S ž.st.

souřadnice: 49°1'53.14"N, 15°6'40.56"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-05-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

komentář z databáze Pladias: Souřadnice chybně, lokalita je úplně jinde.

ID: 2521426

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Nová Bystřice (J. Hradec), část Ovčárna, ryb. Důlek při SV okraji obce, jeho S část, 1,4 km S ž.st.
souřadnice: 49°1'54.28"N, 15°6'43.59"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-05-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
komentář z databáze Pladias: Souřadnice chybně, lokalita je úplně jinde
ID: 2521434

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Nová Bystřice, Mnišský rybník J města, jeho JV část
souřadnice: 49°0'38.00"N, 15°6'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545004

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Nová Bystřice, Mnišský rybník J města, jeho JV část, 5 m od J břehu
souřadnice: 49°0'38.00"N, 15°6'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545020

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Nová Bystřice, Mnišský rybník J města, jeho SZ část
souřadnice: 49°0'38.00"N, 15°6'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545055

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Nová Bystřice, Mnišský rybník J města, jeho S část
souřadnice: 49°0'38.00"N, 15°6'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544803

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Nová Bystřice, Mnišský rybník J města, jeho SV část
souřadnice: 49°0'38.00"N, 15°6'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545077

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Nová Bystřice, Mnišský rybník J města, jeho JV část,
souřadnice: 49°0'38.00"N, 15°6'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545033

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka, jeho V pol., proti kapličce.
souřadnice: 49°1'60.00"N, 15°9'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541714

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka, jeho V polovina
souřadnice: 49°1'52.00"N, 15°9'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541635

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, v sev. chobotu, ca 300 m Z od jeho konce
souřadnice: 49°1'58.00"N, 15°9'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541734

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Osika u Albeře, severní břeh rybníka, jeho V pol., před rozdělením v choboty
souřadnice: 49°1'54.00"N, 15°9'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541671

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Rybník Osika
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'40.79"N, 15°9'8.58"E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6559852

6957a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Klenová, rybník Horní Parmazín, jeho východní pobřeží ca 0,9 km V–SV od kaple v centru obce; obnažený rybníční okraj s jednoletou vegetací, litorál rybníka s rákosinami a přilehlé rašelinoště
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'33.21"N, 15°10'56.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-06-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Pavel Veselý; Pavel Novák; Helena Prokešová; Pavel, Dřevojan, Pavel Kúr; Andrea Gálová; Jana Beneschová; Lucie Hradilová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník, pravidelně na nižší vodě; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)
ID: 9969341

6957c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Klášter II, rybník Konračský při východním okraji obce, jeho jižní pobřeží; obnažený písčité okraj rybníka a mělká voda
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'26.49"N, 15°10'47.63"E, ± 100m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-10
náleze: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček; Eddy Weeda
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velká populace; plůdkový rybník, pravidelně letněný
ID: 9969369

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: 2. Blato: rybník Dolní Žižpašský (břehové porosty, obnažené dno)
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'22.00"N, 15°10'28.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9593069

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Klášter (J. Hradec), část Klášter II, ryb. Konračský při vých. okraji obce, jeho JV část
souřadnice: 49°1'27.00"N, 15°10'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521415

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Dolní Žižpašský u obce Blato
souřadnice: 49°2'26.00"N, 15°10'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-17
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541754

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Dolní Žižpašský rybník
nejbližší obec: Pomezí pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'30.10"N, 15°10'21.97"E, ± 459m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06
pramen: Dvořáková K., Boublík K. Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6360199

6957d

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Slavonice, rybník Bejčkův v soustavě severozápadně města, větev soustavy východně od silnice do Stálkova (1. rybník od Bejčkova mlýna); obnažené dno, na hlubokém jílovitém bahně

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'27.33"N, 15°19'41.86"E, ± 50m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-06-07

nálezce: Kateřina Šumberová; Pavel Veselý; Pavel Novák; Helena Prokešová; Pavel, Dřevojan, Pavel Kúr; Andrea Gálová; Jana Beneschová; Lucie Hradilová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)

ID: 9969179

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Slavonice, rybník Starý Farský, koncový rybník v západní větvi rybníční soustavy táhnoucí se na severozápad od města (nad ním zaniklý ryb. Pstruží)

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'54.86"N, 15°18'12.33"E, ± 50m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zaznamenáno v rámci exkurze skupiny pro výzkum vodních makrofyt při ČBS; soukromé zápisky K. Šumberové, do publikace patrně nezaneseno

ID: 9970369

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: 6d. Slavonice: rybník Dlouhý 0,95 km JZ od kóty 602,6 Burlus

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'54.00"N, 15°19'36.00"E

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-18

pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.

projekt: FLDOK

ID: 9593378

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Novobystřicko, Slavonice, ryb. Dlouhý ca 2,7 km SZ žel. stanice.

souřadnice: 49°0'53.00"N, 15°19'38.00"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-16

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541506

6958b

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Flora bohémica: Dačice, rybník v zámeckém parku, obnažené dno

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'39.00"N, 15°25'38.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-21

nálezce: Milan Chytrý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875145

původní jméno: *Elatine hydropiper*

lokalita: Českomoravská vrchovina, moravská strana, soustava rybníků na západním okraji obce Dačice, při silnici Dačice - Řečice, ca 550 m s. m.

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'29.00"N, 15°25'5.00"E, ± 1800m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-08-04

nálezce: František Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: B. Křisa 1982: *Elatine orthosperma* (komentář: "Semena slabě zakřivená, na rozdíl od *Elatine hydropiper*, kde jsou podkovovitě zakřivená.")

ID: 9875132

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Dačice, ryb. Jarošovský (8. v soustavě S od hl. silnice), 1,9 km SSZ zámku, při V břehu

souřadnice: 49°5'42.00"N, 15°25'5.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-06-15

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2529301

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Dačice, rybník v zámeckém parku

souřadnice: 49°4'39.00"N, 15°25'39.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-08-18

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1707213

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Dačice, malý rybníček vedle ryb. Vražda (SZ od něj) při SZ okraji města

souřadnice: 49°5'0.00"N, 15°25'14.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-15

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2541469

6958c

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Neudorf bei Zlabings [= Nová Ves u Slavonic]

nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'55.83"N, 15°20'11.38"E, ± 1100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1880-08-10

nálezce: Adolf Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875133

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Neudorf bei B. Rudolec [= Nová Ves u Českého Rudolce]

nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'55.83"N, 15°20'11.38"E, ± 1100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1880-08-19

nálezce: Adolf Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875134

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Flora von Mähren. Neudorf [= Nová Ves] bei Zlabings [= Slavonice]
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'54.00"N, 15°20'17.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-08-10
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875135

6960d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Jackov, rybník Hrachovec II ZSZ obce, cca 455 m n. m., 49°2'28.4"N, 15°45'1.2"E (WGS-84)
nejbližší obec: Dědice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'28.40"N, 15°45'1.20"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
nálezce: Jan Prančl; Vít Grulich
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine hydropiper* admixt.
ID: 9875136

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: rybník Hrachovec II; 1,1–1,6 km ZSZ od bývalé železniční zastávky
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'28.41"N, 15°45'0.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
komentář z databáze Pladias: Pro účely mapování druhu *Elatine triandra* zde souřadnice zpřesněny podle herbářového dokladu J. Prančla v PRC.
ID: 8821487

7051b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Čakov, rybník Nechvil, severozápadní cíp rybníka 0,9 km S od středu obce, 410 m n.m. [WGS-84]: 48°58'38.0" N, 14°19'19.2" E
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'38.00"N, 14°19'19.20"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-16
nálezce: K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Vypěstováno v roce 2008 ve skleníku (Hořice v P.) ze sedimentu odebraného na mělce zaplaveném dně rybníka; v sedimentu převažuje jíl, hodně nerozloženého org. detritu, příměs písku. Datum výsevu 1.5. 2008 M. Ducháček
ID: 9920186

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: 289.Čakov, rybník 0,7 km S-SSV od obce, 420 m n. m., 7051b; Z. Kaplan.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kursu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822890

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: rybník 0,7 km S–SSV obce.
nejbližší obec: Čakovec, okres České Budějovice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8462526

7051d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Křemže (distr. Český Krumlov), Chlumský rybník fish pond W of village, exposed pond bottom
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'19.00"N, 14°16'58.00"E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2011-06-02
nálezce: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: poznámka na schedě: scattered
ID: 37362

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Křemže, Chlumský rybník ("Ochozňák"), roztroušeně na obnaženém bahnitém dnu v přítokové části rybníka
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'21.99"N, 14°16'53.88"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2007-06-08
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 37332

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Chlum u Křemže, ryb. Chlumský SZ obce (směrem na Lhotku), J část ryb.
souřadnice: 48°54'21.00"N, 14°16'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2001-07-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536314

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Chlum u Křemže, ryb. Chlumský SZ obce (směrem na Lhotku), J část ryb.
souřadnice: 48°54'21.00"N, 14°16'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2001-07-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536300

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Chlum u Křemže, ryb. Chlumský SZ obce (směrem na Lhotku), J část ryb.
souřadnice: 48°54'21.00"N, 14°16'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2001-07-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536281

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Chlum u Křemže, ryb. Chlumský SZ obce (směrem na Lhotku), S část ryb.
souřadnice: 48°54'21.00"N, 14°16'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2001-07-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536332

7052a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Českobudějovicko, Haklovy Dvory, ryb. Vitín mezi Haklovými Dvory a Branišovem, jeho S část
souřadnice: 48°59'0.25"N, 14°22'38.04"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-05-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543688

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Českobudějovicko, Haklovy Dvory, Štičí ryb. v soustavě třecích a plůdkových rybníků, jeho JV část
souřadnice: 48°59'20.00"N, 14°23'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-05-14
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543674

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Českobudějovická pánev, Třebín, ryb. Městský
souřadnice: 48°58'8.00"N, 14°23'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-15
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542241

7052b

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Bei Budweis [= České Budějovice]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'36.10"N, 14°28'13.55"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Franz Jechl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: široce lokalizovaný údaj, může být v různých kvadrantech čtverce 7052
ID: 9875066

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'28.09"N, 14°28'27.63"E, ± 3000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: β cum *E. hexandra*!
ID: 9920134

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'28.09"N, 14°28'27.63"E, ± 3000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920128

7052c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Závraty, rybník Závratský, jeho severovýchodní část, pod lesem ca 0,6 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Závraty, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'34.68"N, 14°23'2.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: data z trvalých ploch, zápisy ve dnech 22. 5. a 4. 6. 2003, poté již rybník zaplaven; plůdkový rybník
ID: 9969449

7053a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Rudolfov: odchovný areál MO ČRS s malými rybníčky, v lesích 1, 3 km VJV obce; mělký rybníček s průhlednou vodou, využ. k odchovu plůdku
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'28.68"N, 14°33'29.18"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2008-09-11
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875189

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Rudolfov u Č. Budějovic, odchovný areál MO ČRS s malými rybníčky, v lesích 1, 3 km VJV obce; ve vodě a na březích rybníků, v náhonu napájejícím rybníčky a v okolních sekaných trávnících a podél asfaltové cesty v areálu
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'28.70"N, 14°33'29.83"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010-05-06
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ve větším množství v roce 2008 (později během veg. sezony); položka v BRNU; rev. J. Prančí
ID: 9953967

7053b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Zvíkov: obnažené dno rybníka Ťulpa na SZ okraji obce, u silnice do Rudolfova
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'53.04"N, 14°36'44.28"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-08-29
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8440468

7053c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Zborov (Č. Budějovice), ryb. Prostřední v soustavě lesních ryb. J obce, 1,7 km JJV kaple v obci
souřadnice: 48°55'18.00"N, 14°34'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-05-29
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521393

7054a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Obnažené dno rybníka Světa, 434 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'52.67"N, 14°44'53.23"E, ± 2000m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-29
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s kvadrantem 6954d
ID: 9875097

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Obnažené dno rybníka Světa
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'52.67"N, 14°44'53.23"E, ± 2000m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-29
náleze: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s kvadrantem 6954d
ID: 9875098

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Obnažené dno rybníka Světa, 434 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'52.67"N, 14°44'53.23"E, ± 2000m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-29
náleze: Rudolf Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s kvadrantem 6954d
ID: 9875099

původní jméno: *Elatine triandra* f. *terrestris*
lokalita: Wittingau [= Třeboň], Böhmen, sandig-schlammige Ufer des Weltteiches selten
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'50.00"N, 14°45'4.00"E, ± 1800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1929-09-09
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranicích s kvadrantem 6954d
ID: 9875101

7054b

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská. Branná - obnaž. okraj ryb. Ruda
nejbližší obec: Branná, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'2.31"N, 14°46'48.55"E, ± 1300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-08-01
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s *E. hydropiper*, viz další záznam a moje poznámka na revizním lístku (2010):
Elatine hydropiper (většina) + *E. triandra*
ID: 37287

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Jižní Čechy - pánev třeboňská. Obnaž. dno ryb. Opatovického u Obory u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'6.85"N, 14°46'30.49"E, ± 700m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-07-10
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák 2/1982; směsná položka s *Callitriche palustris*, viz další záznam a moje poznámka na revizním lístku (2010); tzv. Obora se nachází při severovýchodním okraji rybníka (dnes jízdná, dříve snad skutečná obora)
ID: 37288

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnažené dno rybníka Světa.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'45.47"N, 14°45'16.89"E, ± 2000m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-29
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako *E. triandra* (tj. v souladu s původním určením); přimíšena 1 rostlina *E. hydropiper* (viz další záznam)
ID: 37380

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Třeboň. Knížecí sádky.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.66"N, 14°46'17.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-07-30
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Št. Husák jako *E. triandra* (tj. v souladu s původním určením); směsná položka s *E. hydropiper*, které převažuje (viz další záznam); s nejvyšší pravděpodobností jde o sádky pod ryb. Svět, neboť tyto pozemky patřily Schwarzenberkům, naopak sádky pod ryb. Opatovický zřejmě patřily městu Třeboň
ID: 37378

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Třeboň Knížecí sádky.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'47.66"N, 14°46'17.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-07-30
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: položka 37662 - zde skutečně jen *E. triandra*
ID: 37382

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Třeboň - obnažené dno rybníka Světa
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'45.59"N, 14°45'13.47"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-29
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Š. Husák 1982; na hranicích s kvadrantem 6954d
ID: 9875100

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Třeboň: v knížecích sádkách
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'49.22"N, 14°46'18.49"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1898-08
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875106

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Knížecí sádky v Třeboni
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'49.22"N, 14°46'18.49"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-07-30
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875107

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Třeboň, obnažené dno ryb. Světa
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'43.76"N, 14°45'6.66"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-29
nálezce: R. Kuna
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920193

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Trebon, maly lesni rybnicek severne Cizineckeho rybnika (jizne od obce)
souřadnice: 48°58'25.00"N, 14°47'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531970

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Trebon, sadky u Opatovickeho mlyna, zadni sadka (v JV cipu objektu)
souřadnice: 48°59'18.00"N, 14°46'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531928

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Trebon, sadky u Opatovickeho mlyna, zadni sadka (v JV cipu objektu)
souřadnice: 48°59'18.00"N, 14°46'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531948

7054c

původní jméno: indet.
lokalita: Třeboňská pánev, rybník Smrk u Petrovic, JZ od Třeboně
nejbližší obec: Mladošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'32.04"N, 14°41'20.07"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-07-23
nálezce: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875108

7054d

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská. Lipnice - obnaž. okraj. ryb. Podřezanský
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'26.33"N, 14°47'18.71"E, ± 1500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-26
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na současných mapách (např. Mapy.cz 2014) je rybník uváděn pod názvem Nový lipnický
ID: 37293

původní jméno: indet.
lokalita: okr. Jindřichův Hradec, mezi Branná - Hrochoviště [recte: Hrachoviště], rybník Ruda
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'54.34"N, 14°46'28.32"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-24
nálezce: Štěpán Husák; Slavomil Hejný; Jeřábková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cum *Callitriche palustris* ad *E. hexandra* admixt.; Křisa 1982: *E. hexandra*
ID: 10109982

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Třeboňsko, ryb. Ruda u Kojákovíc, v jeho V části
souřadnice: 48°56'56.00"N, 14°46'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-10
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542052

7055a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Třeboň Basin: Nové Jezero Fishpond, south of Lutová Village [recte: JJZ obce]
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'21.76"N, 14°53'22.33"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-06
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine hydropiper* admixt.
ID: 9875109

7055b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Třeboňsko. Chlum u Třeboně: rybí sádky při JZ okraji města (u Hamru), 1,1 km JJZ kostela, sádka č. 10; obnažené dno sádky
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'15.00"N, 14°55'25.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-17
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875110

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, rybí sádky při JZ okraji města (u Hamru), 1,1 km JJZ kostela, sádka č. 1
souřadnice: 48°57'15.00"N, 14°55'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-17
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527818

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 22
souřadnice: 48°57'8.00"N, 14°54'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539388

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 20
souřadnice: 48°57'8.00"N, 14°54'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539492

7055c

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí: bahnitý břeh mělké tůňky na SZ břehu zatopené pískovny Cep I 0,8 km S od obce. 448 m n. m.

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°54'59.60"N, 14°52'55.20"E

nadmořská výška: 448 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-06-25

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 15/161

ID: 9960487

7152b

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Českobudějovicko, Milíkovice, ryb. Milíkovský, jeho J část ca 0,5 km VSV obce

souřadnice: 48°52'27.00"N, 14°26'45.00"E, ± 500m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2007-04-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2526169

7152c

původní jméno: *Elatine* sp.

lokalita: dno letněného rybníku na potoku západně od vrchu Kozí hůra (691 m) východně Českého Krumlova

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'1.56"N, 14°20'31.67"E

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1981-07-06

nálezce: Věra Čulíková

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Callitriche palustris* admixt.

ID: 9875187

7152d

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Chlum, ca 1,5 km WNW of centre of village, left-hand bank of Vodní nádrž Římov reservoir; sandy exposed bottom

nejbližší obec: Svatý Jan nad Malší, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'15.55"N, 14°29'47.04"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 37o. Kaňon Malše

datum: 2015-08-21

nálezce: Martin Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10109664

7153b

původní jméno: *Elatine triandra*

lokalita: Hluboká u Borovan, soustava plůdkových a třecích rybníčků pod rybníkem Čilíř, ca 1,2 km JZ žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků a na travnatých plochách okolo nich

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'14.63"N, 14°39'53.98"E, ± 120m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2010-05-09

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9954070

7153c

původní jméno: *Elatine* sp.
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Nesměň: rybník Čertova hráz 1,4 km V od obce, obnažené dno
nejbližší obec: Besednice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'18.00"N, 14°34'2.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-07-17
nálezce: Alena Vydrová; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Elatine orthosperma* admixt.
ID: 9875190

7154a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: 475.Hluboká u Borovan, vypuštěný rybník Horní Rohožný 0,8 km JJV od obce, 468 m n. m., 7154a; V. Grulich.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9826014

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Hluboká u Borovan (Č. Budějovice), ryb. Horní Rohožný, jeho SZ část, 0,9 km JV žel. stanice
souřadnice: 48°53'26.00"N, 14°41'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-05-29
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521511

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Hluboká u Borovan, soustava plůdkových a třecích rybníků pod rybníkem Čilíř, ca 1,2 km JZ žel. st.
souřadnice: 48°53'17.00"N, 14°39'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010-05-09
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520714

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Hluboká u Borovan, ryb. Horní Rohožný, SZ část
souřadnice: 48°53'26.00"N, 14°41'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536218

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: vypuštěný rybník Horní Rohožný 0,8 km JJV obce.
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
nálezce: Vít Grulich
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8462528

7154d

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Novohradsko, Štipton, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce
souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1142

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Novohradsko, Štipton: rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce; obnažené dno sádky
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'3.00"N, 14°46'54.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-07-19
nálezc: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: určováno v živém stavu pod lupou; na suché položce nejsou diagnostické znaky s výjimkou listů vidět
ID: 9875111

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: rybářská bašta Janovka (součást osady Janovka I), soustava malých rybníků u severního okraje ryb. Dolní Karolínský, 3. rybníček v řadě od hráze Horního Karolínského
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'26.55"N, 14°45'8.49"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-04
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souvislé porosty na bahnitěm obnaženém dně
ID: 9916586

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Nové Hradky, ryb. Dolní Velký, jeho jihozápadní část, 1,4 km Z žel. st. Nové Hradky
souřadnice: 48°49'22.00"N, 14°47'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-18
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526513

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Nové Hradky, ryb. Dolní Velký, jeho jihozápadní část, 1,4 km Z žel. st. Nové Hradky
souřadnice: 48°49'22.00"N, 14°47'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-18
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526529

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Nové Hradý, ryb. Horní Velký, jeho jižní cíp, 1,45 km JZ žel. st. Nové Hradý
souřadnice: 48°49'1.00"N, 14°47'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526560

7252a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Práčov (Č. Krumlov), ryb. Práčovský mezi lesíky a pastvinami, jeho JZ část, 0,85 km SSV centra obce
souřadnice: 48°45'53.00"N, 14°20'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2011-05-29
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521546

7253b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Novohradské podhůří, Klení, Velký Klenský rybník ca 0,8 km V obce, jeho SZ část
souřadnice: 48°45'41.00"N, 14°37'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-07-06
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529764

7253c

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Soběnov, Vodní nádrž Soběnov reservoir, not far from Černá river mouth; exposed muddy bottom
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'26.59"N, 14°33'26.35"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2015-07-29
náleze: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109666

7254a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Novohradské hory, Svěbohy, ryb. Rákosový při SV okraji obce
souřadnice: 48°47'3.00"N, 14°43'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529261

7254b

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Gratzen [= Nové Hradý]: am Grunde des abgelassenen Altteich bei Gschwendt [= Světví]
nejbližší obec: Světví, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'4.13"N, 14°45'20.40"E, ± 150m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1889-09-05
náleze: Jos. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9920122

7255a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Vyšné (Č. Budějovice), ryb. Pánský v lesích směrem na Č. Velenice, jeho JZ část, 1,8 km centra obce
souřadnice: 48°47'6.00"N, 14°53'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2011-05-29
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521522

7263a

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Znojmsko. Jaroslavice: soustava komorových rybníčků vedle sádek pod Dolním Jaroslavickým ryb.
při SV okraji obce; dno letněného rybníčku
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'43.00"N, 16°14'23.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-08-24
náleze: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875163

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Jaroslavice, rybí sádky a speciální rybníčky pod ryb. Dolní Jaroslavický při SV okraji obce
souřadnice: 48°45'44.00"N, 16°14'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-08-24
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521212

původní jméno: *Elatine triandra*
lokalita: Jaroslavice, rybí sádky a speciální rybníčky pod ryb. Dolní Jaroslavický při SV okraji obce
souřadnice: 48°45'44.00"N, 16°14'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-08-24
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521201