


Distribution of *Eleocharis quinqueflora* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Bureš

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Eleocharis quinqueflora* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidán při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5252d

lokalita: Česká Lípa: Bělá
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'21.00"N, 14°25'39.00"E
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1868
nálezce: E. Hackel
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české, obsahující popisy a posud známé rozšíření cévnatých rostlin v království českém samorostlých a vůbec pěstovaných. – Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech. Díl I. (Archiv 1, odd. 3 a) (Rostliny tajnosnubné, nahosemenné a jednoděložné.), 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9641

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Česká Lípa: Bělá
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'21.00"N, 14°25'39.00"E, ± 1 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1868
nálezce: Hackel
pramen: Bureš P. Kirschnerová L., Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření *Gentianella letescens* subsp. *lutescens* a subsp. *carpatica* v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7140477

5253c

lokalita: [Česká Lípa]: Manušické rybníky
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'43.00"N, 14°30'41.00"E
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1886
nálezce: V. Schiffner
pramen: Schiffner V. (1886): Beiträge zur Flora des Gebietes von B. Leipa. – Mitt. nordboehm. Excurs.-Club. 9: 275-288.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9635

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: [Česká Lípa]: Manušické rybníky
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'43.00"N, 14°30'41.00"E, ± 1 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1886
nálezce: Schiffner
pramen: Bureš P. Kirschnerová L., Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření *Gentianella letescens* subsp. *lutescens* a subsp. *carpatica* v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7139629

5350c

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: /115/ Vaňov: břeh Labe nedaleko Vrkoče [herb. specimen in Museum in Usti nad Labem]
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'44.00"N, 14°3'5.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1875
nálezce: Brandeis
pramen: Kubát K. (1967): Sběry z Českého středohoří v herbářích ústeckého muzea. – Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 25-29.
projekt: FLDOK
ID: 7948320

5353a

lokalita: Česká Lípa: rašelina
nejbližší obec: U Okřešického rybníka, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'47.00"N, 14°34'15.00"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: P. M. Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9644

lokalita: Česká Lípa
nejbližší obec: Sosnová, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'48.00"N, 14°30'22.00"E
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: W. Mann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9640

lokalita: [Okřešice]: J od Okřešického rybníka
nejbližší obec: Okřešice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'29.00"N, 14°33'31.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1892
nálezce: F. Wurm; F. Hantschel
pramen: Hantschel F. (1892): Beitrage zur Flora des Clubgebietes. – Mitt. nordboehm. Excurs.-Club. 15: 15-28 (1892).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9638

lokalita: U cesty ze starolipské stezky ke Gottlichovu kříži [Česká Lípa: mezi Starou Lípou a kostelem Povýšení sv. Kříže]
nejbližší obec: Poříčí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'55.17"N, 14°33'24.03"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1892
nálezce: F. Wurm; F. Hantschel
pramen: Hantschel F. (1892): Beitrage zur Flora des Clubgebietes. – Mitt. nordboehm. Excurs.-Club. 15: 15-28 (1892).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9647

lokalita: Cesta mezi Schinder Horka a Vogelbuschem
nejbližší obec: Okřešice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'6.00"N, 14°33'12.00"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1892
nálezce: F. Wurm
pramen: Hantschel F. (1892): Beitrage zur Flora des Clubgebietes. – Mitt. nordboehm. Excurs.-Club. 15: 15-28 (1892).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9639

lokalita: [Česká Lípa]: Žizníkovský rybník
nejbližší obec: Nový Žizník, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'24.00"N, 14°34'8.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1883
nálezce: K. Handschke
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české, obsahující popisy a posud známé rozšíření cévnatých rostlin v království českém samostatných a vůbec pěstovaných. – Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech. Díl IV. (Archiv 4/3) (Dodatky do roku 1882, doslov, seznamy a registr, 677-944 + 4 nečís.)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9637

lokalita: Česká Lípa: Žizníkovský rybník
nejbližší obec: Nový Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'24.00"N, 14°34'10.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880
náleze: K. Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9645

lokalita: Česká Lípa: Žizníkovský rybník
nejbližší obec: Nový Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'24.00"N, 14°34'7.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880
náleze: V. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9646

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: [Česká Lípa]: Žizníkovský rybník | 0
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'24.00"N, 14°34'8.00"E, ± 1 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1883
náleze: Handschke
pramen: Bureš P. Kirschnerová L., Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření *Gentianella letescens* subsp. *lutescens* a subsp. *carpatica* v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7137264

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Česká Lípa: Žizníkovský rybník | 109
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'24.00"N, 14°34'10.00"E, ± 1 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880
náleze: K. Handschke
pramen: Bureš P. Kirschnerová L., Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření *Gentianella letescens* subsp. *lutescens* a subsp. *carpatica* v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7136734

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Česká Lípa: rašelina
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'47.00"N, 14°34'15.00"E, ± 1 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1820
náleze: Opiz
pramen: Bureš P. Kirschnerová L., Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření *Gentianella letescens* subsp. *lutescens* a subsp. *carpatica* v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7140487

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: Česká Lípa | 108

nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'48.00"N, 14°30'22.00"E, ± 1m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1799

nálezce: W. Mann

pramen: Bureš P. Kirschnerová L., Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření *Gentianella letescens* subsp. *lutescens* a subsp. *carpatica* v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216.. 2010.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1799 - 31.12.1839

ID: 7139642

5353c

lokalita: Česká Lípa: Starozámecký rybník prope ovicum Zahrádky

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'11.00"N, 14°32'44.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1954

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9613

lokalita: Jestřebí: Hirnsenský rybník [Zahrádky u České Lípy]

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'12.00"N, 14°33'58.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1909

nálezce: F. L. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9624

lokalita: Jestřebí u Čes. Lípy

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'54.00"N, 14°34'27.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1900

nálezce: E. R. Missbach

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9623

5353d

lokalita: Jestřebí: podmáčená lada a mokřady v místech bývalého rašeliniště (tzv. Shnilé louky), cca 1 km VJV obce

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'5.00"N, 14°35'52.00"E

nadmořská výška: 264 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9629

lokalita: Česká Lípa: Jestřebské slatiny u Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'55.00"N, 14°35'0.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996
nálezce: Š. Husák
herbář: herb. Š. Husák
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9612

lokalita: okr. Česká Lípa, Staré Splavy: slatinná louka 2 km SZ obce
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'6.13"N, 14°37'3.05"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9399

lokalita: Staré Splavy: 2 km SZ obce, slatinná louka
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'23.00"N, 14°36'52.00"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9633

lokalita: Staré Splavy: slatinná louka 2 km SZ obce
nejbližší obec: Hajda, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'4.82"N, 14°36'59.19"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9634

lokalita: Jestřebí: plochy po vytěžené rašelině S od silnice na Staré Splavy
nejbližší obec: Hajda, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'18.00"N, 14°36'45.00"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1986
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9628

lokalita: Jestřebí: Jestřebské bažiny
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'0.00"N, 14°34'56.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1935
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9625

lokalita: Jestřebí: Jestřebské rašeliniště
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'0.00"N, 14°34'56.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1900
nálezce: E. R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9626

lokalita: Jestřebí: rašelina
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'54.00"N, 14°34'59.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1892
nálezce: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9630

5360c

původní jméno: *Eleocharis pauciflora*
lokalita: /4/ Krkonoše: Horní Lánov: na prameništi v loukách Z od Bínerových bud
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1970
pramen: Futschig J. (1977): Příspěvek ke květeně Krkonoš (2. dodatek ke "Květeně Krkonoš" J. Šourka, 1969). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 119-125.
projekt: FLDOK
ID: 9245078

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Horní Lánov: na prameništi Z od Bínerových bud
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'10.00"N, 15°40'47.00"E, ± 1m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1982
nálezce: Plocek
pramen: Bureš P. Kirschnerová L., Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření *Gentianella letescens* subsp. *lutescens* a subsp. *carpatica* v České republice. Zprávy Čs. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216.. 2010.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1986
ID: 7138921

5361a

lokalita: Žacléř: na Starém Bobru, S od obce
nejbližší obec: Bobr, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'8.00"N, 15°54'8.00"E
nadmořská výška: 601 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9652

lokalita: Am Alter Bober [Starý Bobr S od Žacléře]
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'35.31"N, 15°54'37.38"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1889
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9651

lokalita: Žacléř: Starý Bobr S obce
nejbližší obec: Bobr, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'14.63"N, 15°53'41.96"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1889
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9653

5362d

lokalita: Adršpach: při cestě k Mukelsdorfu [Merkelsdorf = Zdoňov]
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'5.00"N, 16°8'17.75"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1875
náleze: E. Fiek
pramen: Fiek E. (1875): Flora von Friedland i. Schles. – Abh. naturforsch. Ges. Görlitz 15: 132-178.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9654

5453b

lokalita: Doksy
nejbližší obec: Pláž Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'26.00"N, 14°38'58.00"E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: F. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9616

lokalita: Česká Lípa: "Shnilé louky" mezi Starými Splavy a Jestřebím
nejbližší obec: Hajda, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'53.00"N, 14°36'52.00"E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9611

lokalita: Jestřebí: okraj tůně na vytěženém rašeliništi 1,7 km JV obce
nejbližší obec: Hajda, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'55.00"N, 14°36'23.00"E
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1989
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9627

lokalita: Česká Lípa: zaplavené nejstarší partie odtěžených slatin tzv."Shnilé louky" při silnici mezi Jestřebím a Starými Splaty
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'18.00"N, 14°37'27.00"E
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9614

lokalita: Česká Lípa: zaplavené nejstarší partie odtěžených slatin tzv.Shnilých luk mezi Jestřebím a Starými Splaty
nejbližší obec: Hajda, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'53.00"N, 14°36'52.00"E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988
nálezce: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9615

lokalita: Doksy: cesta z Jestřebí podél kanálu k těžebně humolitů - rybník
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'19.00"N, 14°37'22.00"E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9618

lokalita: Doksy: u Máchova jezera
nejbližší obec: Pláž Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'24.00"N, 14°39'5.00"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9620

5453c

původní jméno: Eleocharis quinqueflora
lokalita: Deštná: V obce
nejbližší obec: Deštná u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'21.00"N, 14°31'56.00"E, ± 1m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000
nálezce: Rydlo
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu Eleocharis quinqueflora pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7136697

původní jméno: Eleocharis quinqueflora
lokalita: Dražejov: důl mezi Dražejovem a osadou Vrabcov
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'8.00"N, 14°31'55.00"E, ± 1m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1996
nálezce: Rydlo
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu Eleocharis quinqueflora pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7139591

5454a

lokalita: Doksy: rašeliniště na J břehu Máchova jezera
nejbližší obec: Máchovo jezero, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'39.00"N, 14°40'14.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1933
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9619

lokalita: Doksy: břehy velkého rybníka Dokeského
nejbližší obec: Máchovo jezero, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°40'12.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9617

5454c

lokalita: Bezděz: bažinná louka
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'17.00"N, 14°42'52.00"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1887
nálezce: C. Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9607

lokalita: Bezděz: bažinná louka
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'17.00"N, 14°42'52.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1881
nálezce: C. Purkyně
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9608

lokalita: Bezděz: rašelinná louka
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'17.00"N, 14°42'52.00"E
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1881
nálezce: C. Purkyně
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9610

5551a

lokalita: Roudnice: vlhké loučky u trati mezi Oleškem a Hrobcemi

nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'29.00"N, 14°12'24.00"E

nadmořská výška: 159 m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1920

nálezce: F. A. Novák

pramen: Novák F. A. (1920): *Centaurium uliginosum* (W. K.) a nové jeho stanoviště v Čechách. – Čas. Mus. Král. čes., odd. přírod. 94: 80,81.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9655

5556d

lokalita: Dolní Bousov: louky za předměstím "na zahrádkách"

nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°26'21.00"N, 15°9'28.00"E

nadmořská výška: 278 m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1906

nálezce: F. L. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9453

5559d

lokalita: Lázně Bělohrad: na slatinné louce u Byšiček

nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jičín

souřadnice: 50°25'10.28"N, 15°36'50.89"E, ± 500m

nadmořská výška: 414 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941

nálezce: B. Válek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář z databáze Pladias: lokalita leží ve východ. Čechách!

ID: 9584

5560a

lokalita: Zvičina u Králové Hradce

nejbližší obec: Pod Zvičinou, okres Trutnov

souřadnice: 50°27'2.00"N, 15°42'19.00"E

nadmořská výška: 487 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 1880

nálezce: A. Hansgirg

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9649

5652d

lokalita: Mělník: na kyselkách

nejbližší obec: Skalka, okres Mělník

souřadnice: 50°19'41.00"N, 14°27'53.00"E

nadmořská výška: 161 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1934

nálezce: J. Klika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9422

5653a

lokalita: Mělnická Vrutice: mokré místo na Černavě

nejbližší obec: Střemy, okres Mělník

souřadnice: 50°23'53.00"N, 14°33'50.00"E

nadmořská výška: 243 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1942

nálezce: J. Mikuláš

pramen: Domin K. (1942a): Prodrum květeny mšenské. S úvodní statí o vegetačních poměrech Mšenska až k Polabí u Mělnické Vrutice a k západnímu okraji Mladoboleslavska. – Acta bot. bohém. 13 (1941): 1-236.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9444

5653c

lokalita: Mělnická Vrutice: bažina rašelinová

nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník

souřadnice: 50°20'25.00"N, 14°32'24.00"E

nadmořská výška: 183 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

nálezce: J. Mikuláš

pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9443

5653d

lokalita: Liblice (Přívor)

nejbližší obec: Liblice, okres Mělník

souřadnice: 50°18'33.00"N, 14°34'56.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1885

nálezce: J. Velenovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9412

lokalita: Liblice: louky u Liblic a Přívor

nejbližší obec: Liblice, okres Mělník

souřadnice: 50°18'26.00"N, 14°35'1.00"E

nadmořská výška: 179 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1882

nálezce: J. Velenovský

pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. – S.-B. k. k. böhm. Ges. Wiss. 1881: 360-395.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9413

5656c

lokalita: Loučeň: olšový ryb. 1,9 km SSZ od vsi, 500 m SZ od hájovny Loučeňka

nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°1'5.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9449

lokalita: okr. Nymburk, Loučeň: olšový ryb. 1,9 km SSZ od vsi, 500 m SZ od hájovny Loučeňka,
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°1'5.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezc: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9450

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Rybníček Olšový cca 300m VSV od Nového rybníka, SZ obce Loučeň
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'5.37"N, 15°1'4.39"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2004): Pozoruhodné jevy v přírodních rezervacích a na lokalitách ohrožených druhů. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 117.
projekt: FLDOK
ID: 8011132

5660d

lokalita: Dvůr Králové: slatinná louka "Na Svatých" Z od Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'26.00"N, 15°46'38.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942
nálezc: B. Válek
pramen: Válek B. (1942): Chraňte nové stanoviště hořce jarního v sv. Čechách. - Krása našeho Domova 34: 178.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9454

lokalita: Lužany: na louce za Habřinkou
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'9.00"N, 15°48'3.00"E
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1941
nálezc: B. Válek
pramen: Válek B. (1941): Botanický průzkum severovýchodních Čech. - Publ. Zeměděl. ústavu Hradec Králové, č. 8.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9455

5662a

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: (3). Zátopové území Rozkoš u České Skalice
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981
nálezc: František Krahulec
pramen: Krahulec F. (1981): Vegetační poměry zátopového území "Rozkoš" u České Skalice. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 155-163.
projekt: FLDOK
ID: 8895041

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: 5662-1
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'30.00"N, 16°2'30.00"E, ± 4066m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981
nálezc: F. Krahulec
pramen: Krahulec F. Práce muzea v Hradci Králové 16: 155-163: Vegetační poměry zátopového území "Rozkoš" u české Skalice.. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7099850

5669a

lokalita: Vidnava: rašelinné louky na S okraji u státní hranice
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'54.00"N, 17°11'37.00"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1957
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9701

5751b

lokalita: Velvary: pod Chržínem
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno
souřadnice: 50°17'57.00"N, 14°16'13.00"E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1888
nálezce: J. Kabát
pramen: Čelakovský L. (1888a): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1887, Cl. 2: 174-239.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9711

5752a

lokalita: Úžice: na slaništích loukách
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.00"N, 14°22'39.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1905
nálezce: J. Homolka
pramen: Domin K. (1905): Vierter Beitrag zur Kenntniss der Phanerogamenflora von Böhmen. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss., Prag 1905, Kl. 2, No. 19: 1-60.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9709

lokalita: Úžice: v železničním příkopu
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'28.00"N, 14°23'35.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1884
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. Cl. 2, 1883: 34-83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9710

5753a

lokalita: Mělník: Všetaty, příkop u trati J nádraží, při silnici do Tišic
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°16'35.00"N, 14°34'15.00"E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1983
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9423

lokalita: Neratovice
nejbližší obec: Černínovsko, okres Mělník
souřadnice: 50°16'45.00"N, 14°30'34.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883
nálezce: K. Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9424

5753b

lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'35.00"N, 14°36'14.00"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9428

lokalita: Všetaty: bažiny při trati na JZ od města (u odbočující trati na Lysou n. L.)
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'59.00"N, 14°34'56.00"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1956
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9433

lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'23.00"N, 14°36'24.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1920
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9429

lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'38.00"N, 14°36'7.00"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9431

lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'34.00"N, 14°36'8.00"E
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9430

lokalita: Všetaty: vlhké louky
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'57.00"N, 14°34'54.00"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9435

lokalita: Všetaty v Polabí
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'34.00"N, 14°36'8.00"E
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9432

5753d

lokalita: Všetaty: na rašelinných lukách podél dráhy k Brandýsu
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'41.00"N, 14°37'20.00"E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9434

5754b

lokalita: Nové Benátky
nejbližší obec: Obodř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'26.00"N, 14°49'12.00"E
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1888
nálezce: R. Faustus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9446

5754d

lokalita: Hrabanov: kyselky
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'59.00"N, 14°49'40.00"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1937
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9409

lokalita: Hrabanov u Lysé n. Labem = Černava
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'59.00"N, 14°49'41.00"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1935
nálezce: E. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9407

lokalita: Lysá nad Labem: Hrabanov
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'1.00"N, 14°49'42.00"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1934
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9418

lokalita: Lysá nad Labem: Hrabanov
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'59.00"N, 14°49'40.00"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1930
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9417

lokalita: Lysá nad Labem: Hrabanov
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'59.00"N, 14°49'40.00"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9419

lokalita: Hrabanov
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'59.00"N, 14°49'40.00"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921
nálezce: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9406

lokalita: Hrabanov: kyselky
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'59.00"N, 14°49'40.00"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9408

lokalita: Hrabanov: na Černavě
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'0.00"N, 14°49'41.00"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921
nálezce: L. Viníklář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9410

lokalita: Lysá nad Labem: Hrabanovská kyselka
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'0.00"N, 14°49'41.00"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921
nálezce: F. Diviš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9421

lokalita: Stará Lysá nad Labem: Černavy
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'0.00"N, 14°49'34.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1914
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9427

lokalita: Lysá nad Labem
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'55.00"N, 14°49'36.00"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1900
nálezce: J. Fišer
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9416

5755c

lokalita: Lysá nad Labem
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'0.00"N, 14°50'4.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: F. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9415

lokalita: Milovice: na lukách mezi Milovicemi a Vruticemi
nejbližší obec: Mladá II, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'35.00"N, 14°52'8.00"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1886
nálezce: J. Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9445

5757c

lokalita: Dymokury
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'30.00"N, 15°12'22.00"E
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9447

lokalita: Dymokury
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'30.00"N, 15°12'22.00"E
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901
nálezce: A. Roubal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9448

5762b

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: 5762-2
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'30.00"N, 16°7'30.00"E, ± 4071m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1961
nálezce: Krčan; Kopecký
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7095806

5763c

lokalita: Ještětice: u potoka
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'12.00"N, 16°14'15.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1931
nálezce: F. Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. Soustavný přehled prvků rostlinných a jejich nalezišť. 1-128, Hradec Králové.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9665

lokalita: Solnice: na raš. lukách
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'14.00"N, 16°12'24.00"E
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1931
nálezce: F. Hrobař
pramen: Hrobař F. (1931): Květena Kostelecka a Rychnovska. Soustavný přehled prvků rostlinných a jejich nalezišť. 1-128, Hradec Králové.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9666

lokalita: Ještětice: rašelinná luka
nejbližší obec: Ještětice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'8.00"N, 16°12'54.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1906
náleze: V. Vodák
pramen: Vodák, V. (1906) Květena okresu Nové Město nad Metují. Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9664

lokalita: Solnice: u potoka naproti Ještětici
nejbližší obec: Byzhradec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'57.00"N, 16°12'47.00"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1891
náleze: J. Košťál
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1891, Cl. 2: 3-49.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9667

5846a

lokalita: Vroutek: na louce u dráhy
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'30.00"N, 13°22'49.00"E
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9520

lokalita: Vroutek: slatinná louka u dráhy Z od obce
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'34.00"N, 13°21'20.00"E
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9521

5849a

lokalita: Nové Strašecí: SPR "Na bahnách" u Třtice
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'30.00"N, 13°51'38.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1984
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9661

lokalita: Nové Strašecí: SPR "Na bahnách" u Třtice
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'31.00"N, 13°51'39.33"E
nadmořská výška: 197 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1984
nálezce: M. Studnička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9662

lokalita: Třtice u Řevničova: zarůstající rašeliniště na S úpatí vrchu Žalý
nejbližší obec: Řevničov-u nádraží, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'8.00"N, 13°51'20.00"E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9663

lokalita: Nové Strašecí: Mšec
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'52.00"N, 13°54'52.00"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1949
nálezce: J. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9656

lokalita: Nové Strašecí: rašeliniště u Třtice
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'30.00"N, 13°51'36.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942
nálezce: J. Netušil
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9658

lokalita: Nové Strašecí: rašeliniště u Třtice
nejbližší obec: Řevničov-u nádraží, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'26.00"N, 13°51'37.00"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9659

lokalita: Nové Strašecí: rašeliniště u Třtice
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'31.00"N, 13°51'36.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9660

5849b

lokalita: Nové Strašecí: pískovna na SV břehu rybníka Bachu
nejbližší obec: Mšecké Žehrovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'57.00"N, 13°54'55.00"E
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1943
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9657

5851a

lokalita: Kralupy nad Vltavou: louky proti Mozolínu [Kralupy n. Vltavou]
nejbližší obec: Mozolín, okres Kladno
souřadnice: 50°11'35.00"N, 14°14'32.00"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1888
nálezce: J. Kabát
pramen: Čelakovský L. (1888a): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1887, Cl. 2: 174-239.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9712

5854b

lokalita: Lázně Bělohrad: Byšičky
nejbližší obec: Hatě, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'36.00"N, 14°47'40.00"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1941
nálezce: B. Válek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9411

lokalita: Čelakovice: levý břeh Labe
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'37.00"N, 14°45'43.00"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9405

5855a

lokalita: Lysá nad Labem: lužní louky
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°51'31.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9437

lokalita: Lysá nad Labem
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'15.00"N, 14°51'25.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1920
nálezce: L. Vinikláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9436

5855b

lokalita: Sadská: louky
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'21.00"N, 14°58'18.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1921
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9441

lokalita: Sadská: lužní louky
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'7.00"N, 14°58'55.00"E
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1921
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9442

5857c

lokalita: Odřepsy
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'28.00"N, 15°11'41.00"E
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1883
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sign. "K. C."
ID: 9438

lokalita: Poděbrady: na louce pod Oškobrchem
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'44.00"N, 15°14'11.00"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1883
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9451

5858c

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Žíželice, Proudnický rybník,
souřadnice: 50°7'6.00"N, 15°24'17.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-05-25
nálezc: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2798890

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Hradištko, Proudnický rybník, louky a bažiny J od rybníka
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'10.27"N, 15°24'25.39"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-22
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7206971

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Hradištko, Proudnický rybník, louky a bažiny J od rybníka
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'11.51"N, 15°24'18.86"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-07-29
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7207048

5861a

lokalita: Hradec Králové: při silnici
nejbližší obec: Novohradecké lesy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'6.00"N, 15°51'45.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1943
nálezc: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9668

lokalita: Nový Hradec Králové: při silnici
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'11.93"N, 15°51'17.67"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1943
nálezc: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9669

lokalita: Nový Hradec Králové: při silnici
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'14.75"N, 15°51'21.55"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1943
nálezc: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Eleocharis uniglumis admixt.*
ID: 9670

5940a

lokalita: Cheb
nejbližší obec: Podhoří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'36.00"N, 12°20'11.00"E
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1857
nálezce: Kablik
pramen: Roth A. (1857): Verzeichniss derjenigen Pflanzen, die bisher in dem böhmischen Erzgebirge von Rothenhaus und Umgebung aufgefunden worden sind. – Oest. Bot. Wbl. 7: 281-283.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9495

5941d

lokalita: Na hoře Křížové kaple (Kreuzkapellenberg) [zřejmě Křížová kaple u Kynžvartu]
nejbližší obec: Zámek Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'4.76"N, 12°36'15.45"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
nálezce: J. Conrad
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodnomus květeny české, obsahující popisy a posud známé rozšíření cévnatých rostlin v království českém samostatných a vůbec pěstovaných. – Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech. Díl IV. (Archiv 4/3) (Dodatky do roku 1882, doslov, seznamy a registr, 677-944 + 4 nečís.)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9502

5942b

lokalita: Mariánské Lázně: in pratis paludosis pr. pag. Grün (= Louka)
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'20.39"N, 12°48'19.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 696 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1927
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9504

lokalita: Mariánské Lázně: in pratis paludosis pr. pag. Grün (= Louka)
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'22.18"N, 12°48'19.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 696 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1927
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9503

původní jméno: orig.: Heleocharis (Eleocharis) pauciflora; P. Bureš 2014: Eleocharis quinqueflora;
lokalita: Bohemia sept.-occid., Mariánské Lázně (Marienbad): in pratis turfosis prope pagum Grün. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Mnichov, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'21.39"N, 12°48'18.74"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1927-08-10
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 214761; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 562. Heleocharis (Eleocharis) pauciflora;
distr. phytogeogr. 28d Toužimská vrchovina;
ID: 21855

původní jméno: orig.: -; J. Podpěra: *Heleocharis pauciflora* f. *pallida*; P. Bureš 1992: *eleocharis quinqueflora*;
lokalita: Flora bohémica: Mar. Lázně, in pratis paludosis pr. pag. Grün. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'24.00"N, 12°48'30.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1927-06-01
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 133373;
ID: 21967

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Mariánské Lázně: in pratis paludosis pr. pag. Grün (= Louka)
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'20.39"N, 12°48'18.74"E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1927
náleze: J. Suza
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu *Eleocharis quinqueflora* pro Květeny ČR 9. Ms., 2010.
projekt: NDOP
ID: 7136719

5942c

původní jméno: orig.: *Eleocharis quinqueflora*; P. Bureš 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Cheb. Prameny: slatinná louka v PR Mokřady pod Vlčkem 1 km J středu obce
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'25.06"N, 12°43'53.88"E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2003-08-08
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 599844; distr. phytogeogr. 86 Slavkovský les;
ID: 21851

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: PR Mokřady pod Vlčkem (CHKO Slavkovský les)
souřadnice: 50°2'24.00"N, 12°44'9.80"E
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2011-06-16
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2012): Mokřady na hadcovém podkladu: flóra a vegetace přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem. - Erica, Plzeň, 19: 35-86.
projekt: ČNFD
ID: 1297489

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: PR Mokřady pod Vlčkem (CHKO Slavkovský les)
souřadnice: 50°2'24.30"N, 12°44'10.80"E
nadmořská výška: 766 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2011-07-12
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2012): Mokřady na hadcovém podkladu: flóra a vegetace přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem. - Erica, Plzeň, 19: 35-86.
projekt: ČNFD
ID: 1297625

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Prameny, 1,1 km jižně od obce v PR Mokřady pod Vlčkem
souřadnice: 50°2'24.30"N, 12°44'9.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 766 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2010-08-20
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameništ západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.
projekt: ČNFD
ID: 2916594

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: PR Mokřady pod Vlčkem
souřadnice: 50°2'24.00"N, 12°44'10.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1995-06-16
nálezce: P. Nevečeřal
pramen: Nevečeřal P. (1995): Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem. Inventarizační průzkum (botanická část). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Slavkovský les.]
projekt: ČNFD
ID: 2214294

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: PR Mokřady pod Vlčkem
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.04"N, 12°43'43.35"E, ± 710m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1995
nálezce: P. Nevečeřal
pramen: Nevečeřal P. Výpis z kartotéky jihočeské pobočky ČBS.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7160199

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: PR Mokřady pod Vlčkem
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.04"N, 12°43'43.35"E, ± 710m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1993-07-10
pramen: Botanická sekce CHKO Slavkovský les. Zpráva z botanického mapování v lokalitě "Mokřady pod Vlčkem". Depon. in Správa CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7160685

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: PR Mokřady pod Vlčkem
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.04"N, 12°43'43.35"E, ± 710m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1981
nálezce: J. Sádlo
pramen: Tájek P. Druhá lokalita hvozdíku pyšného. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7159375

5942d

lokalita: Mariánské Lázně: Rauschenbachské vřesoviště [u Mnichova]
nejbližší obec: Bohuslav, okres Cheb
souřadnice: 50°2'25.00"N, 12°48'52.00"E
nadmořská výška: 644 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
nálezce: F. L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9508

lokalita: Mariánské Lázně: Rauschenbachské rašeliny
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'17.00"N, 12°46'20.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1913
nálezce: H. Schleicher
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9506

lokalita: Bažiny u Rauschenbachu (Mariánské lázně)
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'17.00"N, 12°46'20.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1911
nálezce: J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9505

lokalita: Mariánské Lázně: Rauschenbachské rašeliny
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'18.00"N, 12°46'21.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1911
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9507

lokalita: Mariánské Lázně: u Rauschenbachu
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'19.00"N, 12°46'22.00"E
nadmořská výška: 727 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1911
nálezce: J. Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9509

lokalita: Rašeliny u Rauschenbachu (Mariánské lázně)
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'20.00"N, 12°46'23.00"E
nadmořská výška: 728 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1911
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9511

lokalita: Nad Rauschenbachem
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'54.57"N, 12°45'15.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1891
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1891): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1890. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1891, Cl. 2: 3-49.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9510

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Mariánské Lázně: u Rauschenbachu
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'17.00"N, 12°46'20.00"E, ± 1m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1911
nálezce: J. Jahn
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu *Eleocharis quinqueflora* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7138193

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Mariánské Lázně: Rauschenbachské rašeliny
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'17.00"N, 12°46'20.00"E, ± 1m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1911
nálezce: J. Jahn
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu *Eleocharis quinqueflora* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7142207

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Bažiny u Rauschenbachu (Mariánské lázně)
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb
souřadnice: 50°1'17.00"N, 12°46'20.00"E, ± 1m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1911
nálezce: J. Jahn
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu *Eleocharis quinqueflora* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7138192

5943a

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: /156/ Toužimská vrchovina (28d/ 5943a): Měchov (distr. Karl. Vary): slaniště a prameniště na 12m širok. a 70m slouhé světlině na rozhraní starého a mladého lesního porostu, 800m V od soutoku Teplé s Otročínským potokem a 1680m JZ od kaple v Chodově u Bečova n. Tepl. (2006 not. Masopustová, Masopustová 2006, 1.9.2010 leg. et det. P. Tájek, herb. MM Mar. Láz.).
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'27.00"N, 12°50'44.00"E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344130

5943c

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: Poutnov

nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'38.90"N, 12°51'6.00"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2007-06-18

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VII.

Česká Botanická Společnost, 2008.

projekt: NDOP

ID: 6800013

5944c

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: 5944-3

nejbližší obec: Luhov u Toužimi, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°1'30.00"N, 13°2'30.00"E, ± 4082m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1989-06-22

nálezce: L. Pivoňková

pramen: Pivoňková L. Erica 4: 27-29: Zajímavá lokalita u Toužimi (okres Karlovy Vary).. 1995.

projekt: NDOP

ID: 7099362

5945c

lokalita: Manětín: blíž mlýna Vanivky

nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever

souřadnice: 50°0'32.00"N, 13°10'21.00"E

nadmořská výška: 468 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1887

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9517

5946b

lokalita: Jesenice: na pokraji rybníku Velkého

nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník

souřadnice: 50°5'6.00"N, 13°27'6.00"E

nadmořská výška: 469 m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1902

nálezce: F. Wurm

pramen: Wurm F. (1902): Botanické příspěvky z okolí rakovnického. – Výr. Zpr. vyš. Školy reál. Rakovník 69 (1901-1902): 27, Rakovník.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9522

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: Jesenice: na pokraji rybníku Velkého

nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník

souřadnice: 50°5'6.00"N, 13°27'6.00"E, ± 1m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 1902

nálezce: Wurm

pramen: Bureš P. Materiál ke druhu *Eleocharis quinqueflora* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7137257

5951b

lokalita: Motol: v okolí
nejbližší obec: Motol-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'6.00"N, 14°19'36.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1885
nálezce: J. Velenovský
pramen: Velenovský J. (1885): O květeně okolí Pražského. – Vesmír 14: 227.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9713

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Motol: v okolí
nejbližší obec: Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'6.00"N, 14°19'36.00"E, ± 1m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1885
nálezce: Velenovský
pramen: Bureš P. Kirschnerová L., Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření *Gentianella letescens* subsp. *lutescens* a subsp. *carpatica* v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7138914

5952a

lokalita: Praha: louky na úbočí nad Motolem
nejbližší obec: Skalka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'21.00"N, 14°21'50.00"E
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1884
nálezce: J. Velenovský
pramen: Čelakovský L. (1884): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. Cl. 2, 1883: 34-83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9714

5952d

lokalita: Praha: Modřanské údolí
nejbližší obec: Modřanská rokle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'6.00"N, 14°26'19.00"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1881
nálezce: F. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9603

5958a

lokalita: Rasochy: rašeliniště u obce
nejbližší obec: Rasochy, okres Kolín
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°24'21.00"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1928
nálezce: V. Vlach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9452

5960b

lokalita: Hradiště na Písku
nejbližší obec: Hradiště na Písku, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'2.00"N, 15°47'10.00"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1948
nálezce: J. Hadač; E. Hadač
pramen: Hadač J. et E. (1948): Květena Pardubicka. - 232p., Pardubice.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9457

lokalita: Pardubice: Hradiště
nejbližší obec: Brozany, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'28.00"N, 15°47'21.00"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890
nálezce: J. Košťál
pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1889, Cl. 2, 2: 428-502.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9459

5960d

lokalita: Studánka
nejbližší obec: Pipenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.00"N, 15°48'42.00"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1948
nálezce: J. Hadač; E. Hadač
pramen: Hadač J. et E. (1948): Květena Pardubicka. - 232p., Pardubice.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9475

lokalita: Spočil: pastviny
nejbližší obec: Spočil, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'38.00"N, 15°49'53.00"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1948
nálezce: J. Hadač; E. Hadač
pramen: Hadač J. et E. (1948): Květena Pardubicka. - 232p., Pardubice.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9474

lokalita: Pardubice: pastvina u Studánky
nejbližší obec: Pipenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'10.00"N, 15°49'6.00"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9464

lokalita: Pardubice: Studánka
nejbližší obec: Pipenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'5.00"N, 15°49'4.00"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890
nálezce: J. Košťál
pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1889, Cl. 2, 2: 428-502.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9466

lokalita: Pardubice: pastviny Spočil
nejbližší obec: Velký les u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'42.00"N, 15°49'52.00"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890
nálezce: J. Košťál
pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss. 1889, Cl. 2, 2: 428-502.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9465

původní jméno: Eleocharis quinqueflora
lokalita: Spočil: pastviny
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'38.00"N, 15°49'53.00"E, ± 1 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1948
nálezce: J. Hadač; E. Hadač
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu Eleocharis quinqueflora pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7141287

původní jméno: Eleocharis quinqueflora
lokalita: Studánka
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'17.00"N, 15°48'42.00"E, ± 1 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1948
nálezce: J. Hadač; E. Hadač
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu Eleocharis quinqueflora pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7139613

původní jméno: Eleocharis quinqueflora
lokalita: Pardubice: pastviny Spočil
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'42.00"N, 15°49'52.00"E, ± 1 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890
nálezce: Košťál
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu Eleocharis quinqueflora pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7138189

původní jméno: Eleocharis quinqueflora
lokalita: Pardubice: pastvina u Studánky
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'10.00"N, 15°49'6.00"E, ± 1 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890
nálezce: J. Košťál
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu Eleocharis quinqueflora pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7137248

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Pardubice: Studánka
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'5.00"N, 15°49'4.00"E, ± 1m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890
nálezce: Košťál
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu *Eleocharis quinqueflora* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7141288

5961a

lokalita: Sezemice: Labský rybník
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'41.00"N, 15°52'14.00"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: J. Košťál
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9470

lokalita: Pardubice: Labský rybník u Sezemice
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'38.00"N, 15°52'11.00"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9460

lokalita: Pardubice: Labský rybník u Sezemice
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'41.00"N, 15°52'14.00"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887
nálezce: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9461

lokalita: Pardubice: okraj Labského rybníka u Sezemice
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'40.00"N, 15°52'13.00"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887
nálezce: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9463

lokalita: Sezemice: Labský rybník
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'36.00"N, 15°52'8.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887
nálezce: J. Košťál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9468

lokalita: Sezemice: Labský rybník
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'40.00"N, 15°52'14.00"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887
náleze: J. Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9469

lokalita: Sezemice: Labský rybník
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'41.00"N, 15°52'14.00"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887
náleze: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9471

5961b

lokalita: Žernov: "Mordýř", meliorační struha při okraji lesa
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'28.98"N, 15°57'2.92"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9476

5968c

lokalita: Velké Losiny: Karlův pramen
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.00"N, 17°0'12.00"E
nadmořská výška: 646 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1930
náleze: J. Paul
pramen: Podpěra J. (1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, svazek VI, část 3. – Pr. Mor. Přírod. Společ. Brno 1928, svazek 5, spis 5, signatura F 46: 57-415, sep. pagin. 1-359 (1930).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9700

lokalita: Velké Losiny: Karlův pramen
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'43.00"N, 17°0'15.00"E
nadmořská výška: 634 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1887
náleze: J. Paul
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. I: 1-239, Brno (1887).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9699

6041a

lokalita: Kunrátov: bažina u obce [Dolní Žandov]
nejbližší obec: Horní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 49°59'55.00"N, 12°32'58.00"E
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1911
náleze: J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9496

6042a

lokalita: Mariánské Lázně
nejbližší obec: Závěšín, okres Cheb
souřadnice: 49°59'23.00"N, 12°43'56.00"E
nadmořská výška: 764 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
náleze: J. Kablík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9764

lokalita: Mariánské Lázně
nejbližší obec: Lázeňský areál I, okres Cheb
souřadnice: 49°58'40.00"N, 12°43'35.00"E
nadmořská výška: 759 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1927
náleze: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9497

původní jméno: orig.: Eleocharis quinqueflora; P. Bureš 2014: !;
lokalita: Čechy, okr. Cheb: Závěšín, slatinná louka u pramenů Teplé 2,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Závěšín, okres Cheb
souřadnice: 49°59'30.00"N, 12°44'7.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991-07-24
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 588989; distr. phytogeogr. 86 Slavkovský les;
ID: 21850

původní jméno: Eleocharis quinqueflora
lokalita: Slavkovský les: PR Prameniště Teplé - rašelinné louky 1km SV od hájenky Polom.
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'35.00"N, 12°44'15.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991
náleze: P. Volf
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7950723

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: PR Prameniště Teplé

nejbližší obec: Závěšín, okres Cheb

souřadnice: 49°59'26.28"N, 12°44'13.08"E, ± 617m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1987

nálezce: P. Volf

pramen: Volf P. Studium lesních a mokřadních ekosystémů na lokalitě "Louky u rybníků" v CHKO Slavkovský les. Diplomová práce.

Depon. in Správa CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně. 1992.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezů: 01.01.1987 - 31.12.1992

ID: 7160688

6042b

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: 86. Slavkovský les: 6042b, Rájov (distr.Cheb): silně podmaččená zrašelin.plocha v rozsáhlém komplexu mokřadních luk podél horního toku říčky Teplé, 1,74km JZ od kostela v obci a 570m JV od kóty Homolka. (22.6.2007 leg.et det. P. Tájek,

herb.Měst.muz.M.Lázně, rev. J.Brabec, J.Michálek et P.Mudra).

nejbližší obec: Rájov, okres Cheb

souřadnice: 49°59'5.00"N, 12°45'20.00"E

nadmořská výška: 726 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

nálezce: P. Tájek

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198202

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: /91/ Toužimská vrchovina (28d/ 6042b): Babice u Poutnova (distr. Cheb): mokřad narušený koly techniky po kosení okolních mokřad. luk, 760m SSZ od kóty Služetínský vrch (773,7) a 1km JJZ od návsi v obci Číhaná (několik rostlin).

nejbližší obec: Babice u Poutnova, okres Cheb

souřadnice: 49°59'52.00"N, 12°47'27.00"E

nadmořská výška: 734 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2009-06-17

nálezce: P. Tájek

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.

projekt: FLDOK

ID: 8341233

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: 28d. Toužimská vrchovina: 6042b, Babice u Poutnova (distr.Cheb): terénní sníženina ve slatinné čoučce narušená koly techniky po kosení okolních mokřad.luk, 920m SZ od křižovatky cest Služetín-Hoštěc- Babice a 1,02km J od návsi v Číhané (několik set rostlin).

nejbližší obec: Babice u Poutnova, okres Cheb

souřadnice: 49°59'52.00"N, 12°47'27.00"E

nadmořská výška: 734 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2009-06-17

nálezce: P. Tájek

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

herbář: FMM;herb. Městské muzeum v Mariánských Lázních

projekt: FLDOK

ID: 8201251

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: Rájov (Cheb), silně podmaččená zrašelinělá plocha podél Teplé, 1,74km JZ od kostela v obci...

souřadnice: 49°59'5.40"N, 12°45'20.80"E

nadmořská výška: 726 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2007-06-22

nálezce: P. Tájek

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336.

projekt: ČNFD

ID: 1201812

původní jméno: Eleocharis quinqueflora
lokalita: Babice u Poutnova (distr. Cheb)
nejbližší obec: Babice u Poutnova, okres Cheb
souřadnice: 49°59'52.40"N, 12°47'27.40"E, ± 1m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2009-06-17
nálezce: P. Tájek
pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha 44: 185319.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7092447

6042c

lokalita: Mariánské Lázně: rašelina
nejbližší obec: Stavební Mlýn, okres Cheb
souřadnice: 49°56'53.00"N, 12°43'6.00"E
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1911
nálezce: J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9500

6043a

lokalita: Teplá: rašelinné bažiny
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°59'14.00"N, 12°51'36.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9514

lokalita: Teplá: bažinaté louky
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°59'14.00"N, 12°51'36.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9512

6046c

lokalita: Plasy: louky k Manětínu
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'44.00"N, 13°21'40.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1886
nálezce: J. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9519

6049b

původní jméno: Eleocharis quinqueflora
lokalita: Tab.6.sním.14. Bohemia: opp. Rakovník: in prato humido ca 3km situ mer. a vico Račice.
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'30.29"N, 13°55'17.65"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Stoeva M. P. & Štěpánková J. (1990): Variation patterns within the Carex flava agg. in Bulgaria. - Preslia 62: 1-23.
projekt: FLDOK
ID: 7964034

6055b

lokalita: Kouřim: Ždánice
nejbližší obec: Ždánice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'22.00"N, 14°57'12.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1895
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9676

6073b

lokalita: Rašeliny u Oldřiše Neisse ve Slezsku [Oldřišov]
nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava
souřadnice: 49°59'37.00"N, 17°57'44.00"E
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1899
nálezce: F. Mükusch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9702

6145a

lokalita: Hůrky: rašel. Mokřad S od obce
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'23.29"N, 13°11'10.47"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1997
nálezce: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9527

6161b

lokalita: [Chrast]: na Žejgrách
nejbližší obec: Podlažice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'48.00"N, 15°57'19.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1921
nálezce: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9697

6164d

lokalita: Svitavy: Kirchenwiesen
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'9.00"N, 16°27'28.00"E
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1930
nálezce: P. Schreiber
pramen: Podpěra J. (1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, svazek VI, část 3. – Pr. Mor. Přírod. Společ. Brno 1928, svazek 5, spis 5, signatura F 46: 57-415, sep. pagin. 1-359 (1930).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9672

6170b

lokalita: Lomnice u Rýmařova
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'37.00"N, 17°24'59.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1819
nálezce: M. F. S. Uechtritz
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. I: 1-239, Brno (1887).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9800

lokalita: Lobník [= Lobnig = Lomnice u Rýmařova]
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'27.00"N, 17°25'13.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1819
nálezce: M. F. S. Uechtritz
pramen: Podpěra J. (1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, svazek VI, část 3. – Pr. Mor. Přírod. Společ. Brno 1928, svazek 5, spis 5, signatura F 46: 57-415, sep. pagin. 1-359 (1930).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9799

6175c

lokalita: [Ostrava]: u Třebovic a Nové Vsi
nejbližší obec: Nová Ves-jih, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'15.00"N, 18°13'38.00"E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: J. C. Schlosse
pramen: Podpěra J. (1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, svazek VI, část 3. – Pr. Mor. Přírod. Společ. Brno 1928, svazek 5, spis 5, signatura F 46: 57-415, sep. pagin. 1-359 (1930).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9746

lokalita: [Ostrava]: u Střebovic a Nové Vsi
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'35.00"N, 18°13'2.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: J. C. Schlosse
pramen: Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. I: 1-239, Brno (1887).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9745

lokalita: Třebovice u Opavy
nejbližší obec: Třebovice-sever, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'37.00"N, 18°11'37.00"E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1840
nálezce: F. Wimmer
pramen: Wimmer F. (1840): Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils oder vom obern Oder- und Weichselquellengebiet mit besonderer Berücksichtigung der Umgegend von Breslau. Nach natürlichen Familien mit Hinweisung auf das Linné'sche System. Nebst phytogeographischen Angaben und einer Profilkarte des schlesischen Gebirgszugs. II.: 436, Breslau, Ratibor u. Pless.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9748

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: [Ostrava]: u Třebovic a Nové Vsi
nejbližší obec: Nová Ves u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'15.00"N, 18°13'38.00"E, ± 1m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1930
nálezce: Schlosser
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu *Eleocharis quinqueflora* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7138172

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: [Ostrava]: u Střebovic a Nové Vsi/Ostrava/
nejbližší obec: Třebovice ve Slezsku, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'35.00"N, 18°13'2.00"E, ± 1m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1887
nálezce: Schlosser
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu *Eleocharis quinqueflora* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7140462

6246a

lokalita: Plzeň
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'35.93"N, 13°23'34.54"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9535

lokalita: [Bolevec]: na kraji rybníka Nováčku
nejbližší obec: Bolevecké rybníky, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'2.00"N, 13°22'34.00"E
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1913
nálezce: F. Maloch
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. I. Díl: Soustavný výčet druhů a jejich nalezišť. S poznámkou o pozorovaných kazech rostlinných. 1-316, Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9523

lokalita: Bolevec: rybník Nováček
nejbližší obec: Bolevecké rybníky, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'3.00"N, 13°22'34.00"E
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1913
nálezce: F. Maloch
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. I. Díl: Soustavný výčet druhů a jejich nalezišť. S poznámkou o pozorovaných kazech rostlinných. 1-316, Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9526

6246c

lokalita: Plzeň
nejbližší obec: Plzeň-historické jádro, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'52.72"N, 13°22'42.40"E, ± 4000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9534

6246d

lokalita: Koterov: při Úslavě
nejbližší obec: Koterov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'41.00"N, 13°26'24.00"E
nadmořská výška: 347 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1913
nálezce: F. Maloch
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. I. Díl: Soustavný výčet druhů a jejich nalezišť. S poznámkou o pozorovaných kazech rostlinných. 1-316, Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9528

lokalita: Koterov: v tůni
nejbližší obec: Koterov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'41.00"N, 13°26'11.00"E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1913
nálezce: F. Maloch
pramen: Maloch F. (1913): Květena v Plzeňsku. I. Díl: Soustavný výčet druhů a jejich nalezišť. S poznámkou o pozorovaných kazech rostlinných. 1-316, Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9529

6247b

lokalita: Osek u Rokycan: na bahnitém břehu rybníka Karásku /est.E.acicularis/
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'22.00"N, 13°35'3.00"E
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1939
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9533

6250d

lokalita: Příbr. Podbrdsko, Drásov: rozježděná mokřina ve špatně odvodněné louce S silnice Drásov - Obory, 0,3 km od V okraje obce
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram
souřadnice: 49°42'5.68"N, 14°7'43.36"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-05-30
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9398

6264b

lokalita: Svitavy
nejbližší obec: U Rosničky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'30.00"N, 16°26'51.00"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1914
nálezce: P. Schreiber
pramen: Podpěra J. (1914): Doplnky (od roč. 12 Dodatky) ku květeně moravské. – Čas. mor. zem. Mus. 14: 49-65 (1914).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9674

6264c

lokalita: Radiměř: mezi obcí a Vendolím
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'52.00"N, 16°24'10.00"E
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1916
nálezce: P. Schreiber
pramen: Schreiber P. (1916): Beitrage zur Flora des Zwittauer Bezirkes. – Zeitschr. mähr. Land.-Mus., Brünn, 15: 67-95.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9673

lokalita: Svitavy: Kirchenwiesen
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'52.00"N, 16°23'6.00"E
nadmořská výška: 556 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1907
nálezce: P. Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9671

6264d

lokalita: Hradec nad Svitavou
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'47.00"N, 16°27'33.00"E
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1916
nálezce: P. Schreiber
pramen: Schreiber P. (1916): Beitrage zur Flora des Zwittauer Bezirkes. – Zeitschr. mähr. Land.-Mus., Brünn, 15: 67-95.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9675

6268c

lokalita: Litovelský luh řeky Moravy
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'48.00"N, 17°1'44.00"E
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1915
nálezce: J. Hruby
pramen: Hruby J. (1915): Die südwestlichen und südlichen Vorlagen der Ostsudeten. – Verh. naturforsch. Ver. Brünn 52 (1914): 1-81.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9698

6345d

lokalita: Bohemia occidentalis, Přeštice, in fossa in pratis supra piscinam prope stationem viae ferreae Dnešice
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'29.00"N, 13°16'19.00"E
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9525

6346a

lokalita: Litice: tůně při Radbuze /est.E.acicularis/
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'39.00"N, 13°20'5.00"E
nadmořská výška: 366 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9532

6347b

původní jméno: Eleocharis quinqueflora
lokalita: 6347-2
nejbližší obec: Kakejcov, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'30.00"N, 13°37'30.00"E, ± 4098m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: K. Kubát
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48: Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5.7.-12.7.1986).. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7100580

6349c

lokalita: Rožmitál pod Třemšínem
nejbližší obec: K Věšínu, okres Příbram
souřadnice: 49°36'13.00"N, 13°51'10.00"E
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: P. Lusek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9541

6351b

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: 6351-2
nejbližší obec: Hrachov, okres Příbram
souřadnice: 49°39'53.69"N, 14°16'0.38"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L., Skalický V. Vlastivědný sborník Podbrdská, přírodovědné číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194: Floristický materiál ke květeně Příbramska I.. 1988.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Chybný výpis z citované literatury. Jedná se o nález V. Skalického z roku 1969. V průběhu floristického kursu (r. 1985) lokalitu (č. 720) Deyl pravděpodobně vůbec nenavštívil, jako jediný vedoucí exkurse na tuto lokalitu je uveden V. Skalický (viz str. 141 v citované literatuře).
ID: 7103996

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Hrachov
souřadnice: 49°39'52.29"N, 14°16'2.77"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: V. Skalický
pramen: Hadinec J., Lustyk P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. Zprávy České Botanické Společnosti, Praha 44. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7092193

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Hrachov: rybníček 1,2 km Z obce
nejbližší obec: Hojšín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'49.00"N, 14°16'5.00"E, ± 1m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: Skalický
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu *Eleocharis quinqueflora* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Patrně se jedná o starý nález V. Skalického z r. 1969. Rok 1988 je rokem vydání práce (Hrouda et Skalický 1988 in Vlastivědný sborník Podbrdská 27/1984), v níž je tento nález publikován.
ID: 7141259

6355a

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Vlašim, rybník Kačák
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°40'58.98"N, 14°53'58.05"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2000
náleze: P. Bureš
pramen: Bureš P. Kirschnerová L., Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření *Gentianella letescens* subsp. *lutescens* a subsp. *carpatica* v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216.. 2010.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2000 - 31.12.2010
ID: 7140048

6361a

lokalita: okr. Havl. Brod, Krucemburk: rašelinné louky PR Řeka, 2 km J obce
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'59.38"N, 15°51'8.73"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9401

lokalita: Krucemburk: 2 km J obce, PR Řeka, rašelinné louky
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'5.00"N, 15°51'14.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9785

lokalita: Krucemburk: rašelinné louky PR Řeka, 2 km J obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'6.00"N, 15°50'47.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9786

lokalita: Staré Ransko: u ryb. Řeka 1 km JV obce
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'59.38"N, 15°51'8.73"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9402

lokalita: Staré Ransko: u ryb. Řeka 1 km JV obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'6.00"N, 15°50'47.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9792

lokalita: Staré Ransko: u rybníka Řeka 1 km JV obce, 18 km SV Havlíčkova Brodu
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'8.00"N, 15°50'40.00"E
nadmořská výška: 562 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9793

lokalita: Hluboká: mokrá louka u ryb. Řeka
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'59.38"N, 15°51'8.73"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9400

lokalita: Hluboká: mokrá louka u ryb. Řeka
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'6.00"N, 15°50'47.00"E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1986
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9777

lokalita: Hluboká: rašelina na JV břehu rybníka Řeka, 750 m S od obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'14.00"N, 15°51'13.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1986
nálezce: J. Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9779

lokalita: Hluboká: rašeliniště na JV břehu rybníka Řeka, 750 m S obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'15.00"N, 15°51'9.00"E
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1986
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9781

lokalita: Hluboká: slatiny nad rybníkem Řeka, 0,7 km SSZ obce, pravý břeh Doubravy
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'16.00"N, 15°51'15.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1986
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9784

lokalita: Hluboká: rašelina na SZ okraji rybníka Řeka
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'5.06"N, 15°51'10.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 551 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1986
nálezce: V. Tlusták
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: Jde spíše o lokalitu JV rybníka Řeka
ID: 9780

lokalita: Hluboká: mokrá slatinná louka v rákosí na JV břehu rybníka Řeka, 0,8 km S obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'15.00"N, 15°51'14.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1983
nálezce: R. Řepka
herbář: herb. R. Řepka
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9778

lokalita: Hluboká: slatinné louky při J břehu rybníka Řeka 0,7 km SSZ obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'6.00"N, 15°50'47.00"E
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957
nálezce: J. Gregor
pramen: Gregor J. (1957): Příspěvek ke květeně Žďárských vrchů. – Preslia, Praha, 29: 330-331.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9783

lokalita: Hluboká: slatinné louky při J břehu rybníka Řeka 0,7 km SSZ obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'6.00"N, 15°50'47.00"E
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1955
nálezce: J. Gregor
pramen: Gregor J. (1955): Větší příspěvek ke květeně Žďárských vrchů. – ms. Dipl. práce, depon. in: Kat. bot Př. Fak. UK Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9782

6361d

lokalita: Cikháj: pod Tisůvkou u Cikhájského ryb.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'38.85"N, 15°57'51.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 784 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9774

lokalita: Cikháj: na louce u potoka, pod myslivnou
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'32.00"N, 15°58'47.00"E
nadmořská výška: 686 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: P. Havelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9771

lokalita: Velká Borová: mokrá loučka na J okraji obce
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'31.00"N, 15°58'43.00"E
nadmořská výška: 687 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9796

lokalita: Cikháj: pod myslivnou blíž Žďáru
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'26.00"N, 15°58'20.00"E
nadmořská výška: 688 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1900
nálezce: F. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9773

lokalita: Cikháj: u rybníka pod myslivnou
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'56.00"N, 15°57'32.00"E
nadmořská výška: 622 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1896
nálezce: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9776

6362c

lokalita: Sklené: pod Brožovou skalou
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'2.00"N, 16°0'41.00"E
nadmořská výška: 724 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1896
nálezce: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9789

lokalita: Žďár nad Sázavou: pod Brožovou skalou u Skleného
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'1.00"N, 16°0'40.00"E
nadmořská výška: 724 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1896
nálezce: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9797

6376a

lokalita: Frýdek
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'8.00"N, 18°22'58.00"E
nadmořská výška: 591 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1928
nálezce: G. Weeber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9749

6376c

lokalita: Pržno: mezi Pržnem a Janovicemi
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'24.00"N, 18°22'49.00"E
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1905
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9754

lokalita: Pržno: na hranici Pržna u Janovic
nejbližší obec: Baška-u Pržna, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'24.00"N, 18°22'49.00"E
nadmořská výška: 347 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1904
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9755

6442d

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Hvoždany: mírně rozšlapávané prameniště na ovčí pastvině v jihovýchodní části přírodní památky Hvoždanská louka 0,8 km Z od obce
nejbližší obec: Hvoždany
nadmořská výška: 518-520 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
náleze: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FK ČBS
ID: 9897325

6445a

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Zemětice: vlhká až slatinná louka a tůňky 200–300 m V od východního břehu Dražského rybníka (jižně od pásu stromů), VKP Na drahách 1,2 km SV od obce
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'55.97"N, 13°12'11.01"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
náleze: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909507

6445b

původní jméno: *Eleocharis pauciflora*
lokalita: /1542/ příčná stouha nad rybníkem u dnešic.žel. zastávky (asi 1-1,5 km JV Dnešic)
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'50.00"N, 13°17'4.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-07-11
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657356

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: 6445-2
nejbližší obec: Žerovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'30.00"N, 13°17'30.00"E, ± 4102m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-07-11
náleze: V. Vacek; I. Matějková
pramen: Vacek V. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131: Materiál ke květeně Přešticka.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7099887

6449c

lokalita: Vacíkov: na rašelinných lukách
nejbližší obec: Vacíkov, okres Příbram
souřadnice: 49°32'29.28"N, 13°50'8.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1926
náleze: F. Sitenský
pramen: Domin K. (1926): Studie o vegetaci Brd a povšechné úvahy o dějinách lesních společenstev a vztazích lesa k podnebí a půdě. – Sborn. přírod., ed. Čes. Akad., Tř. 2, 1-290, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9765

lokalita: Bělčice: na bahnité louce blíž cesty na Špalkovu horu
nejbližší obec: Koupě, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'40.18"N, 13°52'30.60"E, ± 1000m
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1882
náleze: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9539

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Vacíkov: na rašelinných lukách
nejbližší obec: Vacíkov, okres Příbram
souřadnice: 49°32'27.48"N, 13°50'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1926
náleze: Sitenský
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu *Eleocharis quinqueflora* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7139603

6458c

lokalita: Humpolec: louka při cestě do Hněvkovic
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'3.43"N, 15°20'15.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: J. Bezděk
pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – Ms. [Depon. in: Kniha. Čs. Bot. Společ. Praha.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9681

lokalita: Humpolec
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'47.00"N, 15°22'60.00"E
nadmořská výška: 603 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1873
náleze: J. Bezděk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9680

6458d

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Skorkov: rašeliniště u obce (Rybníček et Rybníčková 1970, Rybníček 1974)
nejbližší obec: Skorkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'9.98"N, 15°28'48.57"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347386

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Skorkov (Lok. Nr. 2) am rechten Bachufer ca 0,6 km S von der Ortschaft + mapka v příl. 1
souřadnice: 49°30'5.09"N, 15°28'42.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-05
náleze: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-Mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.
projekt: ČNFD
ID: 1965844

6462a

lokalita: Nové Město na Moravě: na mechovitém břehu hořejšího Kubovského rybníka
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'8.00"N, 16°3'51.00"E
nadmořská výška: 608 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1904
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9787

6472a

lokalita: Hranice: na vlhké cestě u Hrabůvky
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'53.00"N, 17°41'48.00"E
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930
náleze: F. Petrák
pramen: Podpěra J. (1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, svazek VI, část 3. – Pr. Mor. Přírod. Společ. Brno 1928, svazek 5, spis 5, signatura F 46: 57-415, sep. pagin. 1-359 (1930).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9703

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Hranice: na vlhké cestě u Hrabůvky
nejbližší obec: Lhotka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'53.00"N, 17°41'48.00"E, ± 1m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930
náleze: Petrák
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu *Eleocharis quinqueflora* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7137235

6477c

lokalita: Mor.-slez. Besk., Krásná: PP Obidová, raš. louka, 710-750 m n.m.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'1.87"N, 18°31'25.71"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005
náleze: P Foldynová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9804

6477d

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: /103/ Radhoštské Beskydy 99a/6477d Horní Lomná (distr. Frýdek-Místek): sešlapávané prameniště vedle dobytčího napáječky při osadě Stoly, 0,9 km SZ od kostela v obci. (řídce porost na ploše několika málo desítek centimetrů).
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'3.00"N, 18°38'12.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-07-25
náleze: Z. Vrubel; Hliseníkovský
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342697

6478a

lokalita: Jablunkov: slatinná louka v údolí 2 km JZ
nejbližší obec: Bocanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'53.00"N, 18°44'36.00"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1975
náleze: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9761

6478b

lokalita: Jablunkov: rašelinný svah 3 km J města, Z od zeleně značené cesty v Z svahu Zelené hory
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'9.00"N, 18°46'47.00"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1975
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9760

6478c

lokalita: Jablunkov: vlhké kraje potůčku u silnice k Šanci
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'38.00"N, 18°44'43.00"E
nadmořská výška: 566 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1890
náleze: E. Fiek
pramen: Fiek E. (1890): Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1889. - Jbr. schles. Ges. vaterländ. Cult. 67 (1889): 161-188.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9762

lokalita: Jablunkov: kraje potůčku u silnice k Šanci
nejbližší obec: Šance, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'17.00"N, 18°44'40.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1890
nálezce: E. Fiek
pramen: Fiek E. (1890): Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1889. – Jbr. schles. Ges. vaterländ. Cult. 67 (1889): 161-188.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9759

lokalita: Jablunkov: břehy potoční nalevo od silnice k Šancím
nejbližší obec: Šance, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'15.00"N, 18°44'38.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1872
nálezce: Firle
pramen: Podpěra J. (1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, svazek VI, část 3. – Pr. Mor. Přírod. Společ. Brno 1928, svazek 5, spis 5, signatura F 46: 57-415, sep. pagin. 1-359 (1930).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9758

6478d

lokalita: Jabl. mezihoří, Jablunkov: Zelená hora při kapličky, vlhká deprese, 6476
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'41.47"N, 18°47'8.95"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2005
nálezce: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9757

6546d

lokalita: Bařinná louka u Petrovic, Klatovsko
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'41.00"N, 13°24'59.38"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9524

původní jméno: Eleocharis pauciflora
lokalita: /149/ Louka zv. Bejkovna u Petrovic /pastvina 0,5 km JZ obce Petrovice/
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'41.03"N, 13°24'59.43"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643935

6547d

lokalita: Kvašňovice: mokrá louka u obce
nejbližší obec: Kvašňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'34.00"N, 13°39'4.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9549

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: [Myslív]: loučka u rybníka Myslívký

nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'2.20"N, 13°35'50.15"E, ± 1000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1961

nálezce: Vaněček

pramen: Bureš P. Chán V., Machovec F., Toman J. et Vaněček J. 1961: Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území II. Preslia, Praha, 33:154-196.. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7136725

6548c

lokalita: Defurovy Lažany: louky JZ obce

nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'8.07"N, 13°40'5.64"E, ± 500m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1969

nálezce: J. Vaněček

pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - 272p., Plzeň.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9546

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: /223/ Defurovy Lažany: vlhká loučka pod lesem mezi obcí a kótou 556 m (Baba)

nejbližší obec: Defurovy Lažany, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'9.00"N, 13°40'5.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9538918

6548d

lokalita: Blatná: vlhká louka u S břehu rybníka Starý Pálenec

nejbližší obec: Pole, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'59.00"N, 13°48'50.00"E

nadmořská výška: 467 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1956

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9545

lokalita: Blatná: slatinná louka u rybníka Starý Pálenec

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'39.00"N, 13°49'12.00"E

nadmořská výška: 464 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1952

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9544

lokalita: Tchořovice: na mechatém břehu jednoho rybníka Tchořovického
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'20.00"N, 13°47'56.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9551

původní jméno: Eleocharis quinqueflora
lokalita: Vrbno: slatinná louka u Z cípu Velkého Pálence a u Starého Pálence
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'54.00"N, 13°48'28.00"E, ± 1m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980
nálezce: Skalický
pramen: Bureš P. kartotéka ZMT. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7141297

6549c

lokalita: Blatná
nejbližší obec: Na rybníkách, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'11.00"N, 13°53'53.00"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1929
nálezce: B. Fott
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9543

6558a

lokalita: Humpolec: Madé Bříště
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'35.00"N, 15°20'31.00"E
nadmořská výška: 529 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1890
nálezce: J. Bezděk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9682

6558c

lokalita: Milíčov: prameniště rašelina pod samotou Na Oklice, 1 km S obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'17.00"N, 15°23'7.00"E
nadmořská výška: 661 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983
nálezce: J. Růžička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9690

lokalita: Milíčov: prameniště rašelina a přilehlé rašelinné louky pod samotou Na Oklice, 1 km S obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'15.00"N, 15°23'54.00"E
nadmořská výška: 666 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9689

6558d

lokalita: Dušejov: rašeliniště na pravém břehu Jedlovského potoka, cca 11 km Z od Jihlavy
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'42.00"N, 15°24'56.00"E
nadmořská výška: 616 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9679

lokalita: Dušejov: mokré rašelinné místo s řídkým rákosem na zbytku rašeliniště v údolí Jedlového potoka, cca 1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'11.00"N, 15°25'11.00"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985
nálezce: R. Řepka
herbář: herb. R. Řepka
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9677

lokalita: Dušejov: rašeliniště "Chvojnov" mezi pravým břehem Jedlovského potoka a lesem, 1 km Z obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'35.00"N, 15°24'55.00"E
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9678

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: 6557-2
nejbližší obec: Chvojnov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'22.05"N, 15°25'7.53"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986
nálezce: I. Růžička
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7098784

6567c

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Niva
souřadnice: 49°26'53.46"N, 16°50'47.89"E, ± 2532m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1973
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. Floristické poměry vrcholové části Dražanské vrchoviny. Ms.. 1975.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1973 - 31.12.1974
ID: 7129058

6572d

lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'50.00"N, 17°49'18.00"E
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: F. Gogela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9734

lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'50.00"N, 17°49'18.00"E
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9732

lokalita: Bystřice pod Hostýnem: Osíčko "Jalovčí" ve V části
nejbližší obec: Osíčko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'9.00"N, 17°45'16.00"E
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9704

lokalita: Bystřice pod Hostýnem: Osíčko "Jalovčí" ve vých. části
nejbližší obec: Příkazy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'3.00"N, 17°45'11.00"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9705

lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'50.00"N, 17°49'18.00"E
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1902
nálezce: J. Macháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9733

lokalita: Rajnochovice: louky
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'49.00"N, 17°49'17.00"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1901
nálezce: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9737

6573c

lokalita: Rajnochovice: Polomsko
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'11.00"N, 17°50'6.00"E
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1922
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9739

6576d

lokalita: Kavalčanky: prameniště
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'21.00"N, 18°28'20.00"E
nadmořská výška: 743 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1961
nálezce: M. Tetter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9802

lokalita: Bílá: prameniště Kavalčanky, JZ kóty 864 (Bobek)
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'13.00"N, 18°28'23.00"E
nadmořská výška: 757 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1960
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9801

6648a

lokalita: Defurovy Lažany: luční bažina na S svahu kopce Baba
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'57.00"N, 13°39'57.00"E
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9547

lokalita: Svěradice: rybník Štěšín
nejbližší obec: Svěradice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'30.00"N, 13°43'56.00"E
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1948
nálezce: J. Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9553

6648b

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Lažánky: loučky mezi obcí a rybníkem Mostenský
nejbližší obec: Záboří u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'33.22"N, 13°49'39.89"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1961
nálezce: Skalický
pramen: Bureš P. kartotéka ZMT. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7142212

6648c

lokalita: Boubín: louky nad Velkým Šibeňákem
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'10.00"N, 13°42'37.00"E
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969
nálezce: J. Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - 272p., Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9557

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Boubín: louky nad Velkým Šibeňákem
nejbližší obec: Svaté Pole u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'10.00"N, 13°42'37.00"E, ± 1m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969
nálezce: Vaněček
pramen: Bureš P. Kirschnerová L., Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření *Gentianella letescens* subsp. *lutescens* a subsp. *carpatica* v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7138197

6649a

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: PR Kovašínské louky
nejbližší obec: Doubravice u Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'26.56"N, 13°51'0.61"E, ± 491m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980
pramen: Skalický V., Vaněček J. et al. Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. Sborn. Záp. Muz. Přír., Plzeň, 36. 1980.
projekt: NDOP
ID: 7159278

6649c

lokalita: Krašřovice: na mokré louce
nejbližší obec: Chrástřovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'58.99"N, 13°53'48.23"E, ± 1500m
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1879
nálezce: J. Velenovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: údaj se netýká obce Krašřovice, ale obce Chrástřovice na Blatensku!!
ID: 9575

6649d

lokalita: Strakonice: u Malé Turné
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'49.00"N, 13°58'34.00"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1956
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9567

6658d

původní jméno: Eleocharis quinqueflora
lokalita: Českomoravská vrchovina: Jezdovice: rašeliniště v uzávěru údolí 2 km Z obce (Rybníček et Rybníčková 1970, Rybníček 1974)
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod Scirpus L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347381

6659c

lokalita: Vılanec: rašeliniště na pravém břehu potoka nad rybníkem "Nový" při SV okraji lesa, 2 km ZSZ obce
nejbližší obec: Vılanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'23.00"N, 15°32'54.00"E
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9693

lokalita: okr. Jihlava, Vılanec: rašeliniště u potůčku ve voj. prostoru
nejbližší obec: Vılanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'23.14"N, 15°33'0.50"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9403

lokalita: Jihlava: rašeliny SZ obce Vılanec
nejbližší obec: Vılanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'25.00"N, 15°33'0.00"E
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9684

lokalita: Vılanec: rašeliniště u potůčku ve voj. prostoru
nejbližší obec: Vılanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.30"N, 15°33'0.91"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9694

lokalita: Vılanec: rašeliniště u potůčku ve vojenském prostoru
nejbližší obec: Vılanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.00"N, 15°33'37.00"E
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9695

6672a

lokalita: Hostýnské horstvo: Rajnochovsko: Stráň
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'27.47"N, 17°41'4.16"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1928
nálezce: F. Gogela
pramen: Gogela F. (1928): Květena horstva hostýnského. – Zálhotský Sborn. památkového Spol. Podhradní Lhota 2: 5.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9706

6673b

lokalita: Vsetín: Hrbová
nejbližší obec: Ládky, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'59.00"N, 17°59'8.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1948
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9721

lokalita: Vsetín: rašeliny
nejbližší obec: Ládky, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'59.00"N, 17°59'5.00"E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9723

lokalita: Vsetín: u Pržna
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'11.00"N, 17°55'34.00"E
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1911
nálezce: J. Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9724

lokalita: Vsetín: u Pržna
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'12.00"N, 17°55'39.00"E
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1911
nálezce: J. Macháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9725

lokalita: Vsetín: bažiny na Čupu
nejbližší obec: Bobrky, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'6.00"N, 17°59'23.00"E
nadmořská výška: 529 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1890
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9717

lokalita: Vsetín: Čup.
nejbližší obec: Bobrky, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'5.00"N, 17°59'16.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9720

6673d

lokalita: Vsetín: Hrbová
nejbližší obec: Ládky, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'58.00"N, 17°59'5.00"E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1948
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9722

6674a

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: /101/ Vsetínská kotlina 80a/6674a Malá Bystřice (distr. Vsetín): svahové prameniště v místní části Malenov, asi 1 km od
soutoku potoka Bystřička a jeho pravostranního přítoku před zatáčkou na Dušnou, asi 1,5 km SZ od kóty Prostředný vrch (743,6), JZ svah.
(na ploše 5x5 m). (19.7.2006 27.8.2008 not. M. Popelářová, 15.9.2009 leg. Popelářová, herb. Popelářová
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'39.00"N, 18°3'10.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky
mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342664

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Jasenka
souřadnice: 49°22'40.06"N, 18°1'29.45"E, ± 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000
nálezce: P. Bureš
pramen: Bureš P., Kirschnerová L., Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření *Gentianella letescens* subsp. *lutescens* a subsp. *carpatica* v
České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216., 2010.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2000 - 31.12.2010
ID: 7138208

6675c

lokalita: Vsetín: Nový Hrozenkov
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'43.00"N, 18°10'59.00"E
nadmořská výška: 544 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1949
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9741

6746b

lokalita: Kolinec u Klatov
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'44.00"N, 13°25'41.00"E
nadmořská výška: 543 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1924
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9536

6746d

lokalita: Odolenov: na mokřině nad obcí
nejbližší obec: Odolenov, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'52.00"N, 13°28'30.00"E
nadmořská výška: 593 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9554

lokalita: Sušice: nad Odolenovem
nejbližší obec: Odolenov, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'52.00"N, 13°28'30.00"E
nadmořská výška: 593 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9556

6747a

lokalita: Čejkovy: okraje rybníka Bahňák
nejbližší obec: Čejkovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'17.00"N, 13°31'41.00"E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9552

6747b

lokalita: Rabí: louky nad mlýnem
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'3.00"N, 13°36'50.00"E
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969
nálezce: J. Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - 272p., Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9561

6747c

lokalita: Sušice: louky nad nádražím
nejbližší obec: Průmyslový obvod, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'48.06"N, 13°32'5.50"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9555

lokalita: Sušice: louky nad nádražím
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'39.01"N, 13°32'47.71"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1964
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9562

lokalita: Malá Chmelná
nejbližší obec: Malá Chmelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'42.00"N, 13°33'10.00"E
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9560

6748a

lokalita: Hejná: Bahnitá
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'10.00"N, 13°40'6.00"E
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9558

6749a

lokalita: Droužetice: vlhké louky od Droužetic ke Kuřidlu
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'8.14"N, 13°53'13.01"E, ± 1000m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1916
nálezce: K. Domin
pramen: Domin ms. 1916
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9566

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: Droužetice: vlhké louky od Droužetic ke Kuřidlu

nejbližší obec: Hubenov u Třebohostic, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'9.61"N, 13°53'16.05"E, ± 600m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1916

nálezce: Domin

pramen: Bureš P. Kirschnerová L., Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření *Gentianella letescens* subsp. *lutescens* a subsp. *carpatica* v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216.. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7139627

6750b

lokalita: Písek: u cesty na vlhké loučce kolem rybníka Řežabinec SZ Ražic

nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek

souřadnice: 49°15'27.00"N, 14°5'48.00"E

nadmořská výška: 373 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9576

6753d

lokalita: Soběslav: luka u Mažic

nejbližší obec: Mažice, okres Tábor

souřadnice: 49°13'32.00"N, 14°37'16.00"E

nadmořská výška: 417 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1905

nálezce: K. Stejskal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9589

6754d

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: Třebějice

souřadnice: 49°13'38.84"N, 14°48'52.67"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1921

nálezce: Bernau

pramen: Houfek J. Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fytogeografii jižních Čech). 398p., disert. práce, ms.. 1952.

projekt: NDOP

ID: 7095469

6757b

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: Heřmaněč (Lok. Nr. 27), flaches Talschluss zwischen Heřmaněč und Léskovec + mapka v příl. 1

souřadnice: 49°16'55.00"N, 15°16'12.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-05-10

nálezce: K. Rybníček

pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.

projekt: ČNFD

ID: 1965921

6758d

původní jméno: Eleocharis quinqueflora

lokalita: Doupě I. bei Telč

souřadnice: 49°14'14.00"N, 15°26'4.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: K. Rybníček

pramen: Rybníček K. (1964): Die Braunmoorgesellschaften der Böhmischo-Mährischen Höhe (Tschechoslowakei) und die Problematik ihrer Klassifikation. - Preslia, Praha, 36: 403-415.

projekt: ČNFD

ID: 1964446

6774b

lokalita: Vsetín: v bahnitých loukách v údolí "Uherská" k myslivně

nejbližší obec: Uherská, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'58.00"N, 18°6'5.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1883

nálezce: J. Bubela

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9742

6774d

lokalita: Zděchov: pod Šerklavou

nejbližší obec: Valašská Senice, okres Vsetín

souřadnice: 49°14'45.00"N, 18°6'8.00"E

nadmořská výška: 787 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1943

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9743

lokalita: Zděchov: pod Šerklavou

nejbližší obec: Valašská Senice, okres Vsetín

souřadnice: 49°14'47.00"N, 18°6'8.00"E

nadmořská výška: 785 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1943

nálezce: R. Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9744

6847b

lokalita: Sušice: mokrá pastvina V Hamru u Rozsedel

nejbližší obec: Věštín, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'43.00"N, 13°37'49.00"E

nadmořská výška: 606 m

fytochorion: 37c. Nezdické vápence

datum: 1959

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9563

6853b

lokalita: Veselí nad Lužnicí: rašeliniště u Weissovy stezky z Veselí do Borkovic
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°11'18.00"N, 14°39'49.00"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9596

6853c

lokalita: Veselí nad Lužnicí: na slatince u státní silnice proti odbočce cesty na Vlkov
nejbližší obec: Drahotěšice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'33.00"N, 14°33'48.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942
nálezce: R. Kurka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9595

lokalita: Veselí: ve slatince u státní silnice proti odbočce cesty na Vlkov
nejbližší obec: Drahotěšice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'35.00"N, 14°33'47.00"E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942
nálezce: R. Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9600

6854a

lokalita: Vlkov
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'15.00"N, 14°43'40.00"E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9601

lokalita: Třeboňsko: na slatince u stát. silnice proti odbočce cesty na Vlkov nedaleko Veselí n. Luž.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'59.89"N, 14°43'37.46"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942
nálezce: R. Kurka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9397

lokalita: Mezimostí nad Nežárkou: na malé rašelince u státní silnice při odbočce na Vlkov
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-střed, okres Tábor
souřadnice: 49°10'52.00"N, 14°42'10.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9586

lokalita: Mezimostí nad Nežárkou: na rašelině u státní silnice při odbočce na Vlkov
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-střed, okres Tábor
souřadnice: 49°10'48.00"N, 14°42'2.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9587

lokalita: [Horusice]: Horusický mlýn
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'40.00"N, 14°41'54.00"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9577

6854c

lokalita: Vlkov: malá rašelinka u státní silnice proti odbočce do obce
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'49.00"N, 14°42'36.00"E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9602

lokalita: Ponědrážka: mezi Ponědrážkou a Švarcenberským rybníkem
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'20.00"N, 14°42'5.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9588

lokalita: Třeboň: příkop u silnice u Švarcenberského rybníka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'49.00"N, 14°42'36.00"E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9592

lokalita: Veselí nad Lužnicí: rašelinná zátoka místa Miruše nedaleko obce Vlkov
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'51.00"N, 14°42'59.00"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9597

lokalita: [Veselí nad Lužnicí]: při silnici u Miruše
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'53.00"N, 14°42'58.00"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9583

lokalita: [Veselí nad Lužnicí]: při silnici u Miruše
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'52.00"N, 14°42'57.00"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9582

lokalita: Třeboň: rašelina u V břehu rybníka Švarcenberg
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'35.00"N, 14°41'33.00"E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9593

lokalita: [Horusice]: rašelinná louka blíže Horusického rybníka
nejbližší obec: Bošilec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'55.00"N, 14°40'57.00"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944
náleze: M. Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9580

lokalita: Veselí nad Nežárkou: na rašelině u státní silnice, V rybníka Švarcenberg
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'49.00"N, 14°42'36.00"E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9598

lokalita: Třeboňsko: na slatině u stát. silnice proti odbočce cesty na Vlkov nedaleko Veselí n. Luž.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'48.77"N, 14°42'41.38"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942
náleze: R. Kurka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9594

6856c

lokalita: Jindřichův Hradec: louky v blízkosti Otínského rybníka
nejbližší obec: Otín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'27.00"N, 15°3'57.00"E
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935
nálezce: F. Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9685

lokalita: Jindřichův Hradec: na vlhké louce při břehu rybníka Otínského
nejbližší obec: Otín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'23.00"N, 15°3'54.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9686

lokalita: Jindřichův Hradec: porost u rybníka Otínského
nejbližší obec: Otín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'22.00"N, 15°3'56.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935
nálezce: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9688

6857c

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Mosty u Kunžaku: prameniště rašeliniště u ryb. u křížovatky na Zvůle (Rybníček et Rybníčková 1970, Rybníček 1974)
nejbližší obec: Mosty u Kunžaku
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347387

6859a

lokalita: Zvolenovice: malá rašelinná část louky nad soustavou 3 rybníků, u břehu nejhořejšího Ambrožova rybníku asi 700 m V obce
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'58.00"N, 15°30'59.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9696

6865a

původní jméno: orig.: *Heleocharis*; J. Podpěra: *Heleocharis gracilis*; P. Bureš 1992: *Eleocharis quinqueflora*;
lokalita: Wiesen bei Strutz [= Troubsko]
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'8.00"N, 16°30'34.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1904-05-21
náleze: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 82922; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 21800

6868c

lokalita: Bučovice: na louce u myslivny JV Kloboučků
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'40.00"N, 17°1'17.00"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1930
náleze: F. Teuber
pramen: Podpěra J. (1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, svazek VI, část 3. – Pr. Mor. Přírod. Společ. Brno 1928, svazek 5, spis 5, signatura F 46: 57-415, sep. pagin. 1-359 (1930).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9485

lokalita: Bučovice: údolí u myslivny JV od Klobouček
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'5.00"N, 17°2'35.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1901
náleze: F. Teuber
pramen: Teuber F. (1901): Neue Fundorte aus der mährischen Flora. – Verh. naturforsch. Ver. Brünn 39 (1900), S.B.: 47-49.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9486

6874d

lokalita: Bílé Karpaty, Nedašov: prameniště 1,5 km V obce
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'24.04"N, 18°5'41.38"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9404

lokalita: Nedašov: prameniště 1,5 km V obce
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'3.55"N, 18°5'56.48"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9708

6954a

lokalita: Lomnice nad Lužnicí: místy na rašelinných lukách
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'54.00"N, 14°44'44.00"E
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9585

6954d

lokalita: Třeboň
nejbližší obec: Mokrá luka-pod tratí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'2.00"N, 14°46'38.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9590

6958a

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Lidéřovice: údolní rašeliniště Z obce (Rybníček et Rybníčková 1970)
nejbližší obec: Lidéřovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.65"N, 15°21'28.77"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347388

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Lipolec (Lok. Nr. 56), 1,5 km NW von Lipolec im Tal über dem Teich bei Nové Dvory + mapka v příl. 1
souřadnice: 49°5'55.00"N, 15°20'35.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-06-25
nálezce: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-Mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.
projekt: ČNFD
ID: 1965951

6968a

lokalita: Bučovice: louky v lese Radlovec
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'56.00"N, 17°0'44.00"E
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1899
nálezce: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9484

7055a

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Lutová
souřadnice: 48°59'0.13"N, 14°53'51.29"E, ± 2532m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883
náleze: Sitenský
pramen: Kurka R. Floristický materiál ke květeně Třeboňské pánve a přilehlých oblastí. ms.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7094062

7065c

lokalita: Nová Ves u Pohořelic
nejbližší obec: Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°31'44.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9482

7066c

lokalita: Hustopeče u Brna
nejbližší obec: Horní Stará hora, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'25.04"N, 16°43'59.20"E, ± 3000m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: A. Schiert
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9494

lokalita: Hustopeče
nejbližší obec: Horní Stará hora, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'24.46"N, 16°43'58.26"E, ± 3000m
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930
náleze: A. Schierl
pramen: Podpěra J. (1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Část soustavná, svazek VI, část 3. – Pr. Mor. Přírod. Společ. Brno 1928, svazek 5, spis 5, signatura F 46: 57-415, sep. pagin. 1-359 (1930).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9493

původní jméno: orig.: *Heleocharis ovata*; J. Podpěra: *Heleocharis pauciflora* Light!; P. Bureš 2014: *Eleocharis quinqueflora*;
lokalita: Auspitz [= Hustopeče u Brna]
nejbližší obec: Horní Stará hora, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'30.08"N, 16°44'5.03"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: A. Schierl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 18201; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 21808

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*
lokalita: Hustopeče | 418
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'22.70"N, 16°43'59.05"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930
náleze: Schierl
pramen: Bureš P. Materiál ke druhu *Eleocharis quinqueflora* pro Květenu ČR 9. Ms.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7140446

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: Hustopeče u Brna

nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav

souřadnice: 48°56'24.02"N, 16°44'1.06"E, ± 3000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1866

nálezce: A. Schierl

pramen: Bureš P. Kirschnerová L., Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření *Gentianella letescens* subsp. *lutescens* a subsp. *carpatica* v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216.. 2010.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1866 - 31.12.1900

ID: 7138206

7067d

lokalita: Čejč: slaniště mokrá místa pod Špidlákem

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'50.00"N, 16°58'24.00"E

nadmořská výška: 207 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1924

nálezce: J. Podpěra; G. Širjaev

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9492

lokalita: Čejč: pod kopcem proti Mutěnicím

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'25.00"N, 16°59'4.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1900

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9490

7069c

lokalita: Hodonín: u Ratiškovice

nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'29.00"N, 17°10'33.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1937

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9483

7072d

původní jméno: *Eleocharis quinqueflora*

lokalita: Lopeník, PP U Zvonice - 7072-41

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2004-06

nálezce: M. Dančák; J. Mládek

pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7384923

7151b

lokalita: [Holubov]: na Blánské louce na Kleti
nejbližší obec: Lazec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'21.19"N, 14°16'35.35"E
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 37j. Blanský les
nálezce: J. Jungbauer
pramen: Jungbauer ap. Marek ms. ap. Domin ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9570

lokalita: [Holubov]: Blánská louka na Kleti
nejbližší obec: Lazec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'21.19"N, 14°16'35.35"E
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1883
nálezce: J. Jungbauer
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české, obsahující popisy a posud známé rozšíření cévnatých rostlin v království českém samorostlých a vůbec pěstovaných. – Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech. Díl IV. (Archiv 4/3) (Dodatky do roku 1882, doslov, seznamy a registr, 677-944 + 4 nečís.)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9568

lokalita: [Holubov]: Blánská louka, na Kleti
nejbližší obec: Lazec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'21.19"N, 14°16'35.35"E
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1868
nálezce: J. Jungbauer
pramen: Čelakovský L. (1868): Prodrómus květeny české, obsahující popisy a posud známé rozšíření cévnatých rostlin v království českém samorostlých a vůbec pěstovaných. – Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech. Díl I. (Archiv 1, odd. 3 a) (Rostliny tajnosnubné, nahosemenné a jednoděložné.), 1-109.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9569

lokalita: Čes. Krumlov: na Blánské louce na úpatí Kleti
nejbližší obec: Lazec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'21.19"N, 14°16'35.35"E
nadmořská výška: 875 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1829
nálezce: J. Jungbauer
pramen: Jungbauer J. (1829): Topographie 100 der im gewöhnlichen Flore seltensten Gewächse um Krummau im budweiser Kreis, auch solcher, die nur um Krummau vorkommen. – In Opiz Naturalientausch No. 12: 683.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9571

7152a

lokalita: Zlatá Koruna: pod Věncovou horou
nejbližší obec: Dolní Třebonín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'29.89"N, 14°23'21.41"E
nadmořská výška: 624 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1911
nálezce: T. Marek
pramen: Marek, T. (1911): Květ. ok. Č. Buděj. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9573

původní jméno: Eleocharis quinqueflora

lokalita: Zlatá Koruna | 1134

nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'20.00"N, 14°21'25.00"E, ± 1m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1999

nálezce: Chán

pramen: Bureš P. Kirschnerová L., Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření *Gentianella letescens* subsp. *lutescens* a subsp. *carpatica* v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 205-216.. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7136729

7165b

lokalita: Mušov: bažinatá louka při Dyji

nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°53'39.00"N, 16°35'54.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1930

nálezce: R. Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9478

7172a

lokalita: Bílé Karpaty: Bošácká Nová Hora, mokřiny

nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'49.00"N, 17°44'2.00"E

nadmořská výška: 498 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

nálezce: P. Sillinger

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9707

7251a

lokalita: Slavkov: u paty vršku Kalkbuhel [= Slavkovský Chlumeček]

nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°45'53.57"N, 14°14'23.48"E

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1883

nálezce: F. Mardetschlager

pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrómus květeny české, obsahující popisy a posud známé rozšíření cévnatých rostlin v království českém samorostlých a vůbec pěstovaných. – Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech. Díl IV. (Archiv 4/3) (Dodatky do roku 1882, doslov, seznamy a registr, 677-944 + 4 nečísl.)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9572