


Distribution of *Elodea nuttallii* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 26-10-2018



Database records used for producing the distribution map of *Elodea nuttallii* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5150c

původní jméno: *Elodea nuttallii*

souřadnice: 50°48'19.71"N, 14°4'20.12"E, ± 30m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 2013-08-28

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.

projekt: ČNFD

ID: 1353539

5251a

lokalita: Děčín: malá tůň u paty betonové konstrukce železničního mostu, ca 0,25 km J od ústí Ploučnice do Labe zámku

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'34.70"N, 14°12'23.50"E, ± 2m

nadmořská výška: 124 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2017-09-11

nálezce: David Hlisenkovský

herbář: herb. D. Hlisenkovský

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: leg. D. Hlisenkovský

ID: 13648918

lokalita: Děčín: malá tůň u paty betonové konstrukce železničního mostu, ca 0,25 km J od ústí Ploučnice do Labe zámku

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'34.70"N, 14°12'23.50"E, ± 2m

nadmořská výška: 124 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2017-09-12

nálezce: P. Lustyk

herbář: herb. P. Lustyk

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: leg. P. Lustyk

ID: 13648841

5644b

původní jméno: *Elodea nuttallii*

lokalita: Perštejn (okr. Chomutov), při levém břehu Ohře nad jezem Černýš, cca 500 m JV–VJV od nádraží, 300 m n. m., 50°21'55,9"N, 13°7'9,4"E (WGS 84)

nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'55.90"N, 13°7'9.40"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2017-07-16

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 17-085

ID: 13572136

5644c

původní jméno: *Elodea nuttallii*

lokalita: 29. Doupovské vrchy, Stráž nad Ohří (okr. Karlovy Vary), v Ohři u levého břehu cca 190 m JJZ od mostu přes řeku v obci, 318 m n. m., 50°20'15,7"N, 13°3'10,0"E

nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'15.70"N, 13°3'10.00"E

nadmořská výška: 318 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2015-07-24

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15-087

ID: 13167831

5743b

původní jméno: *Elodea nuttallii*

lokalita: 29. Doupovské vrchy, Kyselka (okr. Karlovy Vary), v Ohři v obci, cca 220 m ZJZ od Jindřichova pramene, 342 m n. m., 50°16'4,4"N, 12°59'28,3"E

nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°16'4.40"N, 12°59'28.30"E

nadmořská výška: 342 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2015-07-23

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15-086

ID: 13167830

5743c

původní jméno: *Elodea nuttallii*

lokalita: Karlovy Vary: Všeborovice, v Ohři, říční km 170, 7

nejbližší obec: Všeborovice, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°14'26.52"N, 12°54'54.57"E, ± 200m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2014-08-12

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13644021

5743d

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: 24b. Sokolovská pánev, Karlovy Vary, slepé rameno Ohře u vodáckého tábořiště Hubertus V města, 364 m n. m.,
50°14'23,9"N, 12°55'51,2"E
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'23.90"N, 12°55'51.20"E
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2015-07-23
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-084
ID: 13167829

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: okr. Karlovy Vary: Muzikov, v Ohři
nejbližší obec: Šemnice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'39.57"N, 12°56'57.80"E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-08-12
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644022

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: okr. Karlovy Vary: Sedlečko, tůň na levém břehu Ohře u vodáckého tábořiště Hubertus, říční km 169,8
nejbližší obec: Sedlečko, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'26.00"N, 12°55'50.79"E, ± 80m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-08-12
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644023

5839d

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Lužná u Františkových Lázní (distr. Cheb), PP Studna u Lužné, bezejmenný rybník srpovitého tvaru (zvaný "Rohlík") cca 1,55 km ZJZ od centra Lužné, tj. od křižovatky silnic na Libou, Cheb a Horní Rybárnu u Krapic; 450 m n. m.; GPS WGS 84: 50°06'20"N, 12°17'5"E
nejbližší obec: Lužná, okres Cheb
souřadnice: 50°6'20.00"N, 12°17'5.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2018-06-15
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651797

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Libá, býv. Pomezná /Markhausen/ (distr. Cheb), v Ohři cca 200 m ZJZ od zbytků tzv. tvrze Pomezná; cca 442 m n. m.; GPS WGS 84: 50°6'5.5"N, 12°15'5.5"E
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°6'5.50"N, 12°15'5.50"E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2018-07-17
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651799

5840c

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Cheb: Jindřichov, v Ohři u silničního a železničního mostu
nejbližší obec: Jindřichov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'24.34"N, 12°23'47.13"E, ± 50m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-08-13
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644026

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: okr. Cheb: Tršnice, tůň na pravém břehu Ohře pod vsí; 50°7'0"s.z.š., 12°24'41"v.z.d.
nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb
souřadnice: 50°7'0.00"N, 12°24'41.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644024

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: okr. Cheb: Tršnice, v Ohři
nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'40.56"N, 12°23'58.02"E, ± 600m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644025

5840d

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: okr. Cheb: Vrbová, v Ohři
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'52.94"N, 12°27'18.17"E, ± 400m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-08-13
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644028

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: okr. Cheb: Vrbová, v Ohři
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'52.90"N, 12°27'18.21"E, ± 400m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644027

5841b

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Sokolov, v Ohři při ústí Svatavy
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'59.42"N, 12°38'27.09"E, ± 50m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2014-08-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644029

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: okr. Sokolov: Tisová, v Ohři
nejbližší obec: Tisová, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'12.67"N, 12°36'33.09"E, ± 800m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b a 28a.
ID: 13644030

5841c

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Šabina, řeka Ohře pod jezem u vodáckého tábořiště při severozápadním okraji obce; v mělké, středně rychle tekoucí vodě a na obnažených mokřích štěrkových náplavech
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'10.18"N, 12°34'49.53"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2016-09-05
nálezce: Kateřina Šumberová; Jiří Brabec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13187973

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Kynšperk nad Ohří (dist. Sokolov), v toku Ohře na levém břehu u dřevěné lávky cca 600 m SZ od kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci; cca 414 m n. m.
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'21.50"N, 12°31'32.00"E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-06-11
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251984

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Šabina, v Ohři
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'11.31"N, 12°34'49.65"E, ± 500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2014-08-14
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644035

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Kynšperk nad Ohří, tůň na pravém břehu Ohře (říční km 219) 200 m nad dřevěnou lávkou
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'14.68"N, 12°31'22.49"E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-08-13
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644036

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: okr. Sokolov: Liboc, v Ohři
nejbližší obec: Liboc, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'8.16"N, 12°31'13.33"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644031

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: okr. Sokolov [sic! recte: Cheb]: Dobroše, v Ohři
nejbližší obec: Dobroše, okres Cheb
souřadnice: 50°6'45.28"N, 12°30'53.22"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-26
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644032

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: okr. Sokolov: Šabina, v Ohři
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'8.97"N, 12°34'49.16"E, ± 500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2013-08-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5841c a 5841d.
ID: 13644033

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Kynšperk nad Ohří, v Ohři
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'9.06"N, 12°31'13.95"E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: herb. Jar. Rydlo
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644034

5841d

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Šabina-Černý mlýn (distr. Sokolov), v řece Ohři cca 100 m pod jezem; cca 407 m n. m.; GPS WGS 84: 50°8'39"N, 12°36'9"E
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'39.00"N, 12°36'9.00"E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2018-06-17
náleze: J. Brabec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651801

5842a

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Královské Poříčí (distr. Sokolov), v Ohři cca 450 m SV-VSV od kostela sv. Kunhuty v obci; cca 391 m n. m.; GPS WGS 84: 50°11'19"N, 12°40'45"E
nejbližší obec: Královské Poříčí, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'19.00"N, 12°40'45.00"E
nadmořská výška: 391 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2018-06-17
náleze: J. Brabec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651802

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Staré Sedlo (distr. Sokolov), v Ohři pod lávkou přes řeku 150 m S od zámku v obci; cca 389 m n. m.; GPS WGS 84: 50°11'4"N, 12°42'53"E
nejbližší obec: Staré Sedlo, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'4.00"N, 12°42'53.00"E
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2018-06-17
náleze: J. Brabec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651803

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Královské Poříčí (distr. Sokolov), východní okraj tůně (umělého jezera) cca 250 m VSV od kostela sv. Kunhuty v obci; cca 393 m n. m.; GPS WGS 84: 50°11'14"N, 12°40'38.5"E
nejbližší obec: Královské Poříčí, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'14.00"N, 12°40'38.50"E
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2017-06-25
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651798

5842b

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: 28b. Kaňon Teplé, Loket (okr. Sokolov), v Ohři cca 2,2 km Z-ZSZ od vlakové stanice Loket, cca 200 m V(-VSV) od pramene Horčička, 380 m n. m., 50°11'36,6"N, 12°47'1,3"E
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'36.60"N, 12°47'1.30"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2015-07-22
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-080
ID: 13167826

původní jméno: *Elodea nuttallii*

lokalita: 28b. Kaňon Teplé, Locket (okr. Sokolov), v Ohři cca 2,7 km V(-VJV) od vlakové stanice Locket, cca 900 m JJZ od pramene Horčička, 379 m n. m., 50°11'11,0"N, 12°47'27,7"E

nejbližší obec: Locket, okres Sokolov

souřadnice: 50°11'11.00"N, 12°47'27.70"E

nadmořská výška: 379 m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2015-07-22

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15-081

ID: 13167827

původní jméno: *Elodea nuttallii*

lokalita: 28b. Kaňon Teplé, Locket (okr. Sokolov), v Ohři cca 180 m nad lávkou přes řeku u Svatošských skal, 376 m n. m., 50°11'36,8"N, 12°48'39,4"E

nejbližší obec: Locket, okres Sokolov

souřadnice: 50°11'36.80"N, 12°48'39.40"E

nadmořská výška: 376 m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2015-07-22

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15-083

ID: 13167828

5939a

původní jméno: *Elodea nuttallii*

lokalita: Libá, býv. Pomezná /Markhausen/ (distr. Cheb), v Ohři cca 400 m po proudu pod ženijním mostem na signálce, tj. cca 500 m JZ od zbytků tzv. tvrže Pomezná; cca 443 m n. m.; GPS WGS 84: 50°5'55"N, 12°14'57"E

nejbližší obec: Libá, okres Cheb

souřadnice: 50°5'55.00"N, 12°14'57.00"E

nadmořská výška: 443 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2018-07-17

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13651800

5952a

původní jméno: *Elodea nuttallii*

lokalita: Praha: Kinského sady, zanešená kašna, s kdysi fungujícím vodotryskem uprostřed.

nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'42.46"N, 14°23'58.10"E, ± 400m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1989-08-05

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b.

ID: 13655125

původní jméno: *Elodea nuttallii*

lokalita: Praha: Kinského sady v basénu, v čiré průhledné vodě, rostliny sterilní

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1989

pramen: Husák Š. (1992): Nález druhu *Elodea nuttallii*. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 179-182.

projekt: FLDOK

ID: 9005892

6175a

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Okr. Opava: Děhylov: řeka Opava asi 5 m nad jezem 1 km S od obce. 214 m n. m.
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°53'11.00"N, 18°9'59.70"E, ± 5m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2016-08-24
nálezce: L. Adamec
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Z. Kaplan no 16/187
ID: 13644447

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Děhylov: splav nad Děhylovem
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°53'11.42"N, 18°10'0.35"E, ± 9m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017-07-26
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: herb. D. Hlisenkovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: nevelké a nesouvislé příbřežní porosty
ID: 13556419

6246a

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Okr. Plzeň-město: Plzeň: severozápadní okraj Velkého Boleveckého rybníka při S okraji města, při V okraji městské části Bolevec. 314 m n. m.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'39.00"N, 13°23'36.00"E
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2013-09-07
nálezce: J. Duras
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Z. Kaplan no 13/439
ID: 13644442

6256d

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Okr. Benešov: Borovsko: mělčina vodní nádrže Švihov 750 m S od obce. 374 m n. m.
nejbližší obec: Borovsko, okres Benešov
souřadnice: 49°42'18.80"N, 15°6'56.70"E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-08-22
nálezce: Z. Kaplan; J. Duras
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 18/213
ID: 13674962

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Okr. Kutná Hora: Onšovec: mělčina vodní nádrže Švihov 1 km Z od obce. 374 m n. m.
nejbližší obec: Onšovec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'5.30"N, 15°6'24.50"E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-08-22
nálezce: Z. Kaplan; J. Duras
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 18/214
ID: 13674963

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Okr. Benešov: Hulice: obnažený litorál vodní nádrže Švihov 0,8 km SSV od obce. 374 m n. m.
nejbližší obec: Hulice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'10.20"N, 15°5'28.40"E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-08-22
nálezce: Z. Kaplan; J. Duras
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 18/216
ID: 13674964

6356b

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Okr. Benešov: Střítež (u Dolních Kralovic): mělký okraj vodní nádrže Švihov 0,8 km SSZ od vsi. 374 m n. m.
nejbližší obec: Střítež, okres Benešov
souřadnice: 49°40'19.60"N, 15°9'11.30"E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-08
nálezce: J. Duras
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Z. Kaplan no 14/338
ID: 13644444

6361c

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Žďárské vrchy: rybník Velké Dářko
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'14.15"N, 15°53'47.70"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-07-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644037

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Žďárské vrchy: rybník Nový pod Velkým Dářkem
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'43.78"N, 15°54'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-08-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644038

7165a

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Pasohlávky, Horní nádrž vodního díla Nové Mlýny, v ústí melioračního kanálu do severovýchodního cípu velké zátoky u obce
ca 950 m VJV od kostela v obci; ve vodě a v pobřežní zóně
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'55.60"N, 16°33'11.90"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-09-14
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673812

původní jméno: orig.: *Elodea nuttallii*; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Pasohlávky: u ústí kanálu tekoucího ze severu do Horní Novomlýnské (= Mušovské) nádrže, pod
dřevěným můstkem cyklostezky ca 940 m JV–VJV od kostela sv. Anny ve vsi; stojatá voda v kanále zarostlém makrofyty; 171 m s. m.
Zem. souř.: 485356 N & 163312 E
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'56.00"N, 16°33'12.00"E
nadmořská výška: 171 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-09-14
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ17/162; 2 sheets (see BRNU 658899-a)
ID: 13674888

původní jméno: orig.: *Elodea nuttallii*; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Pasohlávky: u ústí kanálu tekoucího ze severu do Horní Novomlýnské (= Mušovské) nádrže, pod
dřevěným můstkem cyklostezky ca 940 m JV–VJV od kostela sv. Anny ve vsi; stojatá voda v kanále zarostlém makrofyty; 171 m s. m.
Zem. souř.: 485356 N & 163312 E
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'56.00"N, 16°33'12.00"E
nadmořská výška: 171 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-09-14
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ17/162; 2 sheets (see BRNU 658899)
ID: 13674889

7267a

původní jméno: orig.: *Elodea nuttallii*; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Břeclav: při levém břehu řeky Dyje pod vyústěním kanalizace ze Smetanova nábřeží v úseku mezi
ulicemi Karla Čapka a Šilingrova, ca 505 m J od lávky pro pěší v centru města a 605 m ZJZ–JZ od železniční stanice Břeclav; mělká
voda v tůňce; 154 m s. m. Zem. souř.: 484506 N & 165306 E
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'6.00"N, 16°53'6.00"E
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2018-08-27
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/259
ID: 13674885

původní jméno: orig.: *Elodea nuttallii*; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Břeclav: při levém břehu řeky Dyje přibližně na úrovni nemocnice (západně od řeky) a křižovatky ulic Smetanovo nábřeží a Jungmannova (východně od řeky), ca 325 m J od lávky pro pěší v centru města a 585 m Z–JZ od železniční stanice Břeclav; mělká voda v tišině u břehu; 154 m s. m. Zem. souř.: 484512 N & 165305 E
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'12.00"N, 16°53'5.00"E
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2018-08-27
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/260; 1 květ
ID: 13674886

7267c

původní jméno: orig.: *Elodea nuttallii*; Z. Kaplan 2018: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Břeclav: u jižního konce uměle navržené šterkové lavice při pravém břehu řeky Dyje v úseku mezi dvěma železničními mosty (tratě na Slovensko a do Rakouska), ca 1 km J od železniční stanice Břeclav; mělká stojatá voda v tůňce na okraji lavice; 155 m s. m. Zem. souř.: 484441 N & 165332 E
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'41.00"N, 16°53'32.00"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2018-08-27
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ18/257
ID: 13674887

7354a

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Pohorská Ves, Huťský rybník VJV od obce. 810 m n. m.; 48°39'18.4"N, 14°40'56.5"E ± 150 m; quadr.: 7354a; distr. phyt.: 89
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'18.40"N, 14°40'56.50"E, ± 150m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1992-08-30
nálezce: L. Adamec
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13645; evidenční číslo PR 895995, PR 895996, PR 895997; doklad z kultury (24.6.2015): sbírka BÚ Třeboň; revize: Z. Kaplan 2017: *Elodea nuttallii* (PLanch). H. St. John [pouze doklady v PR]
ID: 13603692

původní jméno: *Elodea*
lokalita: Novohradské hory: Žofín, Huťský rybník
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'18.05"N, 14°40'56.22"E, ± 200m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-10-08
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644040

původní jméno: *Elodea nuttallii*
lokalita: Novohradské hory: Huťský rybník cca 3 km od Pohorské Vsi, 780 m n. m., hloubka 20 - 30 cm
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'18.05"N, 14°40'56.22"E, ± 200m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1992-09-13
nálezce: L. Adamec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644039

původní jméno: *Elodea nuttallii*

lokalita: Novohradské hory Mnts., Huťský Fishpond ca 3 km of Pohorská ves, 780 m s. m., 30 cm water depth.

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'18.44"N, 14°40'56.55"E, ± 200m

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1992-10-13

nálezce: L. Adamec

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. Š. Husák

ID: 13655133