


Distribution of *Epilobium lamyi* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 26-10-2018



Database records used for producing the distribution map of *Epilobium lamyi* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5052b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Šluknov - motokrosové závodiště na bývalé Stříbrné louce na S svahu Stříbrného vrchu, písčiny

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'47.00"N, 14°26'38.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2013-07-25

nálezce: V. Dvořák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OL 23743;

ID: 13364113

5151c

lokalita: Hřensko (distr. Děčín), šterkovito-hlinitý náplav na pravém břehu Labe ca 0,35 km SSV od železniční stanice Dolní Žleb

nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín

souřadnice: 50°50'56.40"N, 14°13'1.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 123 m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 2017-09-12

nálezce: David Hlisenkovský

herbář: herb. P. Lustyk

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: leg. D. Hlisenkovský

ID: 13648889

5153a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Distr. Děčín, Jiřetín pod Jedlovou: verge of the road nr. 9 N of the village

nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín

souřadnice: 50°53'2.90"N, 14°34'42.35"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2016-08-22

nálezce: P. Kúr

herbář: herb. P. Kúr

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13362369

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Distr. Děčín, Jiřetín pod Jedlovou: road nr. 9 at the N edge of the village
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°53'3.66"N, 14°34'42.17"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2016-08-22
náleze: P. Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362371

5155c

původní jméno: *Epilobium cf. lamyi*
lokalita: Bílý Kostel nad Nisou, 380 m SZ od kóty 422, Jitřavské sedlo
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°48'44.04"N, 14°53'53.54"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-09-16
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603136

5155d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Chrastava, rybník Oko, asi 850 m SV od k. 488 m
nejbližší obec: Chrastava I, okres Liberec
souřadnice: 50°48'11.38"N, 14°58'42.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2001-07-03
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603073

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Panenská Hůrka, Chladný důl pod obcí, štěrková cesta
nejbližší obec: Panenská Hůrka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'23.99"N, 14°56'21.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-08-31
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603077

5157a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Hejnice, distr. Liberec, ad aream incultam iuxta scholam silvarum custodiorum
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'51.86"N, 15°10'59.74"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08-07
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 168174; herb. T. Homola;
ID: 13608092

5249d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: S Čechy: Habrovice (okr. Ústí nad Labem): Jedlová hora (k. 382,1), postagrární lada na SSV úpatí
nejbližší obec: Habrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'49.03"N, 13°59'11.10"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-07-18
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 35881; směsný sběr *Epilobium adenocaulon* & *E. lamyi*;
ID: 13363622

5250c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: S Čechy: Knínice (okr. Ústí n. Labem): polní úhory a lada 0,4 km VJV od obce
nejbližší obec: Knínice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'6.89"N, 14°0'23.10"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1998-07-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 30290;
ID: 13363602

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Lieben bei Plankenstein [= Libov u hradu Blansko]
nejbližší obec: Chuderov-Libov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'21.30"N, 14°4'17.32"E, ± 500m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13606518

5251a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Lovečkovické středohoří, Děčín, Oblouková ulice, ruderalní stanoviště u zimního stadionu
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'29.93"N, 14°13'5.55"E, ± 100m
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2009-09-10
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360546

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Děčín - mokřina na levém břehu Labe 2 km S města
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'14.77"N, 14°12'45.54"E, ± 1500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1979-08-27
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36238;
ID: 13361013

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Dorf Kolmen
nejbližší obec: Děčín-Chlum, okres Děčín
souřadnice: 50°45'6.41"N, 14°13'28.79"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1929-07-27
nálezce: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prinz;
ID: 13590278

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'34.19"N, 14°13'13.93"E, ± 3000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1852-09
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831145;
ID: 13606533

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Tetschen in nordl. Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'34.19"N, 14°13'13.93"E, ± 3000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1851-07-21
nálezce: F. Malinský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. obscurum*;
ID: 13639954

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Děčín, navážky na l. břehu Labe u stavby nového mostu
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'23.44"N, 14°12'24.61"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-12
nálezce: Josef Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 25589;
ID: 13652131

5251c

původní jméno: *Epilobium tetragonum ssp. lamyi*
lokalita: Dobkovice, asi 0,6 km JJV od žel. st. Dobkovice.
souřadnice: 50°42'36.00"N, 14°11'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-09-18
nálezce: V. Joza
pramen: Joza V., Kroufek R. et Nepraš K. (2005): Příspěvek k rozšíření a fytoecnologii šklebivce přímého *Misopates orontium* (L.) Rafin., v severozápadních Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 41-45.
projekt: ČNFD
ID: 1206133

5251d

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: S Čechy: Benešov n. Ploučnicí: lem chodníku na JV okraji města
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°44'23.74"N, 14°18'52.68"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-02
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 40589;
ID: 13363641

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; Anonymus: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Benešov nad Ploučnicí, SV od Blankartice; lesní okraje
nejbližší obec: Blankartice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'24.89"N, 14°18'16.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967-07-07
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 7621;
ID: 13363922

5253d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 257. Svojkov: Nový Šídlov: (samoty) okolí samot (při zelené tur. zn.)
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'15.00"N, 14°36'35.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441256

5254b

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: S od Jablonného v Podještědí; polní úhor
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'18.23"N, 14°45'41.50"E, ± 600m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1999-07-14
nálezce: R. Višňák
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 26267;
ID: 13363979

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia septentr., distr. Nový Bor: in ripis piscinae "Mahlteich" non procul oppido Jablonné v Podještědí, solo limoso
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'19.42"N, 14°46'36.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1956-08-10
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13555369

5255a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Jítrava, pole 725 m SV od kostela
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°47'44.05"N, 14°51'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-29
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603099

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Zdislava, 600 m JZ od kóty 473 m, lesní cesta
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'24.79"N, 14°51'21.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-08-03
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603100

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Zdislava, 900 m Z od kóty 504 m (Školský vrch)
nejbližší obec: Janovice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'53.91"N, 14°51'19.47"E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-08-10
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603106

5255b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Kryštofovo Údolí, asi 250 m J od železniční stanice
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'11.21"N, 14°56'30.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002-07-08
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603097

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Karlov pod Ještědem, 1,18 km JV od železniční stanice, okraj šterkové cesty
nejbližší obec: Horní Suchá u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°45'48.93"N, 14°59'20.72"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018; 1 exemplář;
ID: 13603101

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Kryštofovo Údolí, 300 m J od kostela, při silnici v křoví
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'14.43"N, 14°55'58.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-08-31
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603068

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Novina, lesní cesta mezi místy zv. Na Milířích a Paloučky
nejbližší obec: Novina u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°45'11.43"N, 14°56'44.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-09-07
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603141

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Andělská Hora, 750 m JJZ od kaple v obci, lesní cesta a příkop
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°47'36.08"N, 14°57'43.65"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2000-07-13
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018; 3 ks; čerstvě vysypaná cesta štěrkem;
ID: 13603066

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Kryštofovo Údolí, lůmek nad tenisovými kurty v dolní části zv. Rokytnice
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'45.36"N, 14°57'1.75"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-08-18
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603076

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Kryštofovo Údolí, u mostu přes Rokytku, skládka odpadu pod vedením VN
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'49.73"N, 14°57'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-08-25
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603088

5255d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
souřadnice: 50°44'53.27"N, 14°59'7.40"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063170

5256a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
souřadnice: 50°47'30.73"N, 15°0'3.67"E, ± 275m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063189

5256c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Horní Hanychov, okolí lanovky Skalka
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°44'10.24"N, 15°0'47.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2005-09-10
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603131

5257c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi*
lokalita: Jablonec n. Nisou, vodní nádrž Mšeno
souřadnice: 50°44'31.00"N, 15°10'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2002): Flóra a vegetace obnaženého dna přehrady v Jablonci nad Nisou. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 131-149.
projekt: ČNFD
ID: 1147060

5257d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Jablonec nad Nisou, městská přehradní nádrž, obnažené dno
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'4.00"N, 15°15'11.00"E
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 1999-09-08
nálezce: Petr Petřík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639881

5348c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* + *montanum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium adenocaulon* et. *E. montanum* et *E. tetragonum* s. str. et *E. lamyi*;
lokalita: Duchcov: bývalé pastviny nebo louky nedaleko rozvalin obce Hrdlovka
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'16.36"N, 13°42'42.55"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1992-08-11
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360436

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: SZ Čechy: Duchcov: úhor při silnici, S od rybníka Bagr, cca 2,5 km SZ od města
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°37'13.54"N, 13°43'22.60"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-09-13
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 40590; na fotografii není revizní lístek;
ID: 13363647

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Osseg [= Osek]
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'17.86"N, 13°41'35.85"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1858
nálezce: D. Thiel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/114;
ID: 13590069

5348d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Duchcov: lada na V okraji města, S od silnice do Želének, mezi hřbitovem a železniční tratí
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'8.82"N, 13°45'58.27"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2008-08-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 45526;
ID: 13363657

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Duchcov: lada u nádraží ČD v JV části města
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'6.16"N, 13°45'19.99"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-09-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 41872;
ID: 13363652

5349a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Mariaschein in Böhmen. In fossis
nejbližší obec: Krupka-Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'44.32"N, 13°52'49.82"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-08-25
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606509

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Graupen bei Mariaschein in Böhmen
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'0.54"N, 13°51'34.59"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1877-07-17
nálezce: A. Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831167;
ID: 13606522

5349b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Labské středohoří, Ústí nad Labem, Předlice, ruderalní porosty Z od zahrad v ulici Škroupova
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Předlice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'47.91"N, 13°59'13.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-09-02
nálezce: K. Nepraš; R. Kroufek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360540

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Labské středohoří, Ústí nad Labem, Všebořice, Střížovický vrch, 0,5 km S vrcholu, polní lada
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Všebořice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'39.67"N, 13°59'35.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-06-26
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360543

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Chlumec, polní lada při okraji obce pod silnicí na Stradov
nejbližší obec: Chlumec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'40.87"N, 13°55'50.31"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2008-08-29
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden iniciálami KN;
ID: 13360552

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; Anonymus: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: J. břeh jez. Milada
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'3.02"N, 13°56'50.84"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-08-08
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360548

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: S Čechy: Trmice (okr. Ústí n. Labem): lada mezi silnicí a železniční tratí cca 0,9 km SSZ-SZ od obce
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'23.84"N, 13°59'3.65"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1998-07-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 26126;
ID: 13363606

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: [Okolí Ústí nad Labem (Aussig)] Strisowitzer Berg, Schutterfelder
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'26.02"N, 13°59'38.68"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1904-07-12
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1835; směsná položka;
ID: 13555510

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Okolí Ústí n. Labem (Aussig)
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'26.02"N, 13°59'38.68"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1904-07-12
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1767;
ID: 13555549

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Okolí Ústí n. Labem (Aussig)
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'26.02"N, 13°59'38.68"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1904-07-07
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1768;
ID: 13555550

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Okolí Ústí n. Labem (Aussig). Střížovický vrch, suť
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'24.21"N, 13°59'39.10"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1904-07-12
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590222

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Okolí Ústí n. Labem (Aussig). Střížovický vrch, suť
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'24.21"N, 13°59'39.10"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1904-07-12
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13590223

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Aussig
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'26.02"N, 13°59'38.68"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903-07-16
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831180; herb. J. Schubert; Selten! Ein wichtiger u. interessanter Fund!;
ID: 13606517

5349d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rábný u Trmic: rumiště na SZ úpatí (při bývalé stavbě)
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'13.05"N, 13°57'52.75"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977-08-07
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36338;
ID: 13361019

5350a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Labské středohoří, Ústí nad Labem, Skorotice, 0,25 km SV hřbitova, ruderalní porosty
nejbližší obec: Skorotice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'39.58"N, 14°0'46.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-08-27
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360539

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Střekov (okres Ústí nad Labem): vlakové nádraží Ústí nad Labem-Střekov, mezi kolejemi
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'59.42"N, 14°2'54.88"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2015-06-13
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 4916;
ID: 13362211

5350b

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: An der Strasse bei Mörkau [= Mírkov] gen Blankenstein [= Blansko]
nejbližší obec: Mírkov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'51.58"N, 14°6'25.93"E, ± 800m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1904-07-07
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555552

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Aussig. Ober Mörkau, an der Straße
nejbližší obec: Povrly-Mírkov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'38.42"N, 14°6'53.23"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1900-07-12
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831168; herb. J. Schubert;
ID: 13606521

5350c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: 4b Labské středohoří, Ústí nad Labem, Vaňov, ulice Vaňovská , 0,1 km ZJZ kostela, spára chodníku
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'26.29"N, 14°3'33.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-06-08
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360498

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Schutt hinter der Zuckerraffinerie a. d. Elbe
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'50.72"N, 14°2'36.33"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-07-21
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Schubert;
ID: 13606520

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Holzschlag am Wankenberg [= vrch Skalky] b. Salesel
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'25.00"N, 14°2'10.85"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-08-23
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831176; herb. J. Schubert;
ID: 13606525

5351c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium obscurum*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Suletice u Homoli: okr. doubravy JV vsi
nejbližší obec: Suletice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'25.37"N, 14°10'23.04"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-04
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 18200;
ID: 13361021

5351d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brusov: mokřina na okraji pole asi 1 km S od obce
nejbližší obec: Úštěk-Brusov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'21.00"N, 14°19'12.20"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1978-08-12
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36356;
ID: 13361018

5352a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: 45a Lovečkovické středohoří, Velká Javorská, 0,7 km VJV obce, pastvina
nejbližší obec: Žandov-Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'7.90"N, 14°22'8.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2010-08-20
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360529

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Straßengraben in Hermsdorf [= Heřmanice] bei Graber [= Kravaře]
nejbližší obec: Heřmanice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'8.35"N, 14°23'43.80"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1934-07-26
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Preis;
ID: 13639897

5353a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Česká Lípa (okres Česká Lípa): vlaková stanice Česká Lípa hlavní nádraží, V část, kolejiště
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'29.68"N, 14°32'2.45"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2015-06-11
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 4768;
ID: 13362210

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Böhmen. Im sog. Höllengrundes [= Peklo] bei Böhm. Leipa
nejbližší obec: Sosnová, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'30.25"N, 14°30'25.25"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1873-08
nálezce: Eduard Pospíchal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640441

5353b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 245. Zákupy: rumiště - zbořeniště na SSV okraji obce (při zelené tur. zn.)
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'22.00"N, 14°38'50.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441022

5355b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
souřadnice: 50°41'53.23"N, 14°59'44.92"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063223

5356a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
souřadnice: 50°41'19.54"N, 15°1'18.66"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063232

5361c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Unter dem Schlossberge bei Parschnitz n. Trautenau
nejbližší obec: Poříčí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'6.92"N, 15°54'35.45"E, ± 500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1876-07
náleze: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 21052;
ID: 13361378

5364c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Rožmitál, areál lomu, 1,5 km S obce, odtěžené plochy pod lomovou hranou
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'7.00"N, 16°22'10.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2010-07-09
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 86488;
ID: 13361127

původní jméno: J. Zámečník 2017: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Rožmitál (okres Náchod): hojně v mokraři pod vrchem Homole (sublokalita č. 10), přibližně 1145 m SV od kapličky v severní části Rožmitálu.
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'56.68"N, 16°22'22.91"E, ± 10m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2017-08-22
náleze: Jaroslav Zámečník; Věra Samková
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649474

5446c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Šerchov (okr. Chomutov): postagrární lada cca 1 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'33.39"N, 13°22'20.68"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-08-31
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 30283;
ID: 13363616

5447a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Černice (okr. Most): lada u cesty na úpatí Krušných hor cca 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Černice, okres Most
souřadnice: 50°33'31.11"N, 13°33'0.38"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 37488;
ID: 13363631

5447c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Vršanská uhelná 50A managementová plocha
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'39.79"N, 13°33'44.82"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2015-07-17
nálezce: L. Filipová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden iniciálami LF;
ID: 13360515

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Vršanská uhelná, 21A, managementová plocha
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'39.79"N, 13°33'44.82"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2015-07-17
nálezce: L. Filipová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden iniciálami LF;
ID: 13360516

5448a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Doly Bílina - Pokrok
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°35'54.00"N, 13°44'33.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002
nálezce: Václav Zelený
pramen: Cibulka J., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.
projekt: NDOP
ID: 7259479

5448b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Radovesice IV.
nejbližší obec: Chotovenka, okres Teplice
souřadnice: 50°33'44.00"N, 13°48'44.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-07-11
nálezce: Václav Zelený
pramen: Cibulka J., Zelený V., Kazda J., Prokinová E., Smrž J., Barták M., Bartáková D., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Biologické hodnocení území Dolů Bílina (březen 2002 - listopad 2002). 2002.
projekt: NDOP
ID: 7263032

5449b

původní jméno: orig. *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;
lokalita: Dobkovičky, polní lado 0,5 km Z žst., hojně
nejbližší obec: Velemín-Dobkovičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'26.18"N, 13°59'49.64"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-22
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.; sběratel uveden iniciálami KN;
ID: 13360533

5449c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium* cf. *lamyi*;
lokalita: Štěpánov u Lukova: mokřina u Lukovského potoka JZ od Klomky
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'35.61"N, 13°51'2.60"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-10-05
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47591; směsný sběr;
ID: 13360949

5449d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Gipfel d. Boretzer Berges bei Lobositz
nejbližší obec: Boreč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'51.00"N, 13°59'19.54"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-09-30
náleze: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639977

5450a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Libina (Litoměřicko); keřnaté svahy výslunné
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.89"N, 14°4'6.59"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1889-06-30
náleze: J. Rous
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 48943;
ID: 13652620

5450b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bílá stráň - Pokratic
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'34.12"N, 14°8'6.93"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1889-06-29
náleze: E. Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Jaroslav Košťál;
ID: 13650219

5450c

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*, next: *E. adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Lom Kubo - M. Žernoseky, okr. Litoměřice
nejbližší obec: Malé Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'28.43"N, 14°2'55.13"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1983-07-12
náleze: Margita Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 64059;
ID: 13360727

5450d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Na zahrádce LTM
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'20.72"N, 14°7'49.57"E, ± 2000m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-07-22
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360428

5451a

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Mladé, úhor pod lesem 1 km SZ obce
nejbližší obec: Liběšice-Mladé, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'37.80"N, 14°14'46.17"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-06-20
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360503

5451b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi f. verticillata*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Hora Sedlo u Litoměřic
nejbližší obec: Jeleč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'35.69"N, 14°15'50.69"E, ± 1500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1900-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639980

5451d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Polepy; mokřiny v polích asi 800 m Z od nádraží ČSD
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'39.19"N, 14°15'16.53"E, ± 200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1983-07-21
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47603;
ID: 13361036

5453b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum agg.*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Doksy, sádky ve městě
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.20"N, 14°39'29.80"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2008-08-28
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 6709; PR 731482; doklad ze sádky č. 5;
ID: 13576408

5455d

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium* cf. *lamyi*;
lokalita: Mnichovo Hradiště; Údolí Jizery, levobřežní údolní svah a niva v okolí mostu na záp. okraji obce cca 0,7 km z. kostela sv. Jakuba Apoštola v obci. Místo plánovaného obchvatu města
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'30.00"N, 14°57'50.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2008-08-03
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 55524; směsný sběr *Epilobium adenocaulon* & *E. cf. lamyi*;
ID: 13550242

5457d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Rovensko: luční příkopy pod Liščími Kotcemi
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'45.43"N, 15°16'56.40"E, ± 300m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1891-08
náleze: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606527

5458a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, Ještědsko-kozákovský hřbet, distr. Semily. Košťálov: železniční zastávka; v kolejišti. S. m. 435 m; coordinates: 503406 N, 152413 E
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily
souřadnice: 50°34'6.00"N, 15°24'13.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-07-10
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602077; collection no DA08/158; distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;
ID: 13574206

5458c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 295. Lomnice nad Popelkou: nástupiště a kolejiště železničního nádraží až do vzdálenosti 250 m Z od výpravní budovy
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'37.00"N, 15°22'18.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurs Nová Paka 2013;
ID: 13663371

původní jméno: *Epilobium lamyi*

lokalita: 294. Lomnice nad Popelkou: les, trávničky podél cesty a pole podél silničky a červeně značené turistické cesty mezi prvním železničním přejezdem a rozcestím zvaným U Obory, 400 m Z až 700 m JJZ od železničního nádraží

nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily

souřadnice: 50°31'27.20"N, 15°22'6.70"E, ± 300m

nadmořská výška: 485-510 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2013-07-05

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Floristický kurs Nová Paka 2013;

ID: 13663370

5459c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Bohemia, distr. Semily. Levínská Olešnice: spáry dláždění na železniční zastávce

nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily

souřadnice: 50°31'27.58"N, 15°31'50.39"E, ± 20m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2018-09-08

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13657158

5462b

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Adršpašsko-Teplické skály

nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°35'45.06"N, 16°8'22.89"E, ± 4000m

fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály

datum: 1968-08-23

nálezce: T. Sýkora

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: LIM 4664;

ID: 13364026

5545c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: SZ Čechy: Klášterec n. Ohří: průmyslová zóna Verne v místech bývalé obce Verněřov

nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'59.28"N, 13°13'6.73"E, ± 800m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2003-07-15

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CHOM 37489;

ID: 13363633

5545d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: SZ Čechy: Blahuňov (okr. Chomutov): na břehu přivaděče vody ca 1,5 km JJZ od obce

nejbližší obec: Místo, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'2.97"N, 13°17'25.87"E, ± 500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1986-07-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13363545

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Pruněfov: bývalý rybník Ušák u motorestu
nejbližší obec: Kadaň-Pruněfov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'36.85"N, 13°15'54.14"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07-06
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640035

5546a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: lada u silnice v průmyslové zóně JZ od areálu polikliniky a nemocnice na JJZ okraji města
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'1.14"N, 13°24'11.19"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1997-07-14
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 23689;
ID: 13363595

5546b

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: SZ Čechy, Podkrušnohorská pánev, Chomutov, lada na okraji malého rybníčku S od žel. trati v areálu Podkrušnohorského lesoparku na SSV okraji města
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'30.44"N, 13°25'32.69"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1992-07-08
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 17709;
ID: 13363788

5546c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): podmáčená postagrární lada 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'20.54"N, 13°22'32.12"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002-07-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 35885; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;
ID: 13363625

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): obnažené předpolí dolů mezi obcemi Spořice - Černovice, cca 2 km JV od obce Černovice
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'12.40"N, 13°22'50.37"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002-07-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 35882;
ID: 13363627

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Spořice (okr. Chomutov): Z břeh rybníka SZ od Panského rybníka, cca 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'47.69"N, 13°22'48.88"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1995-07-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 21392;
ID: 13363585

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): okraj pole 0,7 km VJV od obce
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'43.67"N, 13°22'6.99"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1995-07-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 21390;
ID: 13363586

5546d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: navrhované CHÚ Pražské pole, břeh vodní nádrže ve V části
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'26.26"N, 13°25'49.92"E, ± 400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002-07-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 35884;
ID: 13363621

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Chomutov: zatopené důlní propadliny mezi městem a obcí Droužkovice (navržené CHÚ Pražské pole), sušší lada u první
zatopené propadliny od Chomutova
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'35.77"N, 13°25'9.35"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-06-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 30284;
ID: 13363614

5547a

původní jméno: orig. -: J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Vršanská uhelná lom Šverma
nejbližší obec: Most, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'7.02"N, 13°31'36.59"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2015-07-09
nálezce: L. Filipová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden iniciálami LF;
ID: 13360519

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Vše study (okr. Chomutov): lada u cesty pod kostelem
nejbližší obec: Vše study, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'25.63"N, 13°30'30.68"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002-07-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 35883;
ID: 13363623

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium cf. lamyi*;
lokalita: SZ Čechy: Strupčice, dno vypuštěného rybníka 0,8 km Z od obce
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'20.89"N, 13°31'13.97"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-07-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 17715;
ID: 13363791

5547c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Škrle: postagrární lada Z od hřbitova (nad slaniskem) v ochranném pásmu CHÚ, 0,3 km SZ od Z okraje obce
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'5.63"N, 13°31'45.10"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998-07-14
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 26127;
ID: 13363605

5548a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 1. 5548a, Sedlec: lada mezi žel. tratěmi J od Křemencového vrchu, 3. 7. 2007, L. Hrouda
nejbližší obec: Sedlec, okres Most
souřadnice: 50°27'35.00"N, 13°41'60.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
náleze: L. Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8169476

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 233. 5548a, Korozluky: okolí rekultivovaného kamenolomu cca 1,5 km V obce, 3. 7. 2007, L. Hrouda
nejbližší obec: Korozluky, okres Most
souřadnice: 50°28'50.00"N, 13°44'28.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
náleze: L. Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175374

5548b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: 4a Lounské středohoří, Jablonec u Libčevsi, skládka stavebního odpadu při Sv okraji obce
nejbližší obec: Libčeves-Jablonec, okres Louny
souřadnice: 50°27'14.85"N, 13°48'27.98"E, ± 400m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-07-08
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360523

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 240. 5548b, Skršín: vinice na J stráni Skršínského vrchu, cca 1 - 2 km VJV od žel. zastávky Skršín, 330 m n. m., 4. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Skršín, okres Most
souřadnice: 50°27'41.00"N, 13°45'49.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175556

5548d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 8. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Úhor.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'29.00"N, 13°48'30.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8134966

5549a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: 44 Milešovské středohoří, Staré, 0,3 km S obce, menší hořčičné pole vlevo od silnice do Skalce
nejbližší obec: Třebívlice-Staré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'40.42"N, 13°53'16.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-08-14
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360521

5549c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia boreo-occid., regio České středohoří, distr. Louny: locis ruderalibus apud compitum viarum publicarum, ca 1,5 km situ bor-orient. a pago Třtěno
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'41.96"N, 13°53'30.93"E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-06-28
nálezce: Jan Štěpánek; J. Havlíčková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53219; směsný sběr;
ID: 13360977

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia boreo-occid., regio České středohoří, distr. Louny: locis ruderalibus apud compitum viarum publicarum, ca 1,5 km
situ bor.-orient. a pago Třtěno
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'40.65"N, 13°53'43.00"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-06-28
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Havlíčková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 20383; směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. a *E. lamyi*;
ID: 13652843

5549d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 785. 5549d, Košnice: v obci, 2. 7. 2007, J. Douda
nejbližší obec: Košnice, okres Louny
souřadnice: 50°24'8.00"N, 13°56'28.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02
náleze: J. Douda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.
40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188543

5550b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rochov u Doksan: opukový svah Z od cihelny, ruderalisovaný
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'42.20"N, 14°7'36.85"E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1987-08-12
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 58736;
ID: 13361033

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Keblice (okres Litoměřice): v J části obce, zahrada u č. p.139, částečně obdělávaná půda
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'40.24"N, 14°6'3.47"E, ± 50m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2011-08-22
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 1267; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum*;
ID: 13362221

5552c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Horní Počaply, okr. Mělník. Areál EMĚ: vlečkové nádraží, suchý travnatý prostor u remízy, řídce
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°24'55.32"N, 14°24'36.20"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1975-07-10
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36382;
ID: 13361020

5553d

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Mšeno: Močidla pod Sedlcem
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'43.04"N, 14°36'34.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1941-08-03
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13639942

5554d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Mladá Boleslav. In statione viae ferratae Skalsko
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'55.00"N, 14°45'20.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-06
nálezce: R. Paulič; M. Štech
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362333

5555c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Mladá Boleslav. In locis ruderalis ad viam publicam inter pagos Debř et Kosmonosy
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'24.20"N, 14°54'18.60"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-08
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362334

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Ml. Boleslav: zdivočelá v zahradě p. Šámala
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'58.00"N, 14°54'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-07-29
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631191; 2 sheets (see BRNU 631191-a); separated from BRNU 051219 (*Epilobium tetragonum* s. str.); herb. Jos. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 13574282

5556b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Libošovice: železniční zastávka Libošovice, asi 0,7 km J od kostela
nejbližší obec: Libošovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'10.00"N, 15°9'49.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2016-07-05
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016
ID: 13647978

5557b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Brada-Rybníček: in colle supra pagum Brada, in loco ubi arx pristina stetit. Dispersim.
nejbližší obec: Brada-Rybníček, okres Jičín
souřadnice: 50°28'3.00"N, 15°19'44.90"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-07-16
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 722235; původní čtverec 5558ac;
ID: 13226242

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Von einem Hügel bei Břeska jenseits der Brada bei Jičín
nejbližší obec: Brada, okres Jičín
souřadnice: 50°28'7.18"N, 15°19'48.48"E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1870-07
nálezce: E. Pospíchal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606534

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Vom sog. Monte Viso westlich von Jinolice bei Jičín
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'37.97"N, 15°18'31.18"E, ± 1000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1873-07-21
nálezce: Eduard Pospíchal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Polák;
ID: 13639956

5557d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 145. Ostružno: trávníky, ruderaly v obci
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'34.90"N, 15°17'22.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 280-285 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-07-03
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurs Nová Paka 2013;
ID: 13663369

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 5. Březina: příkopy, pole, křoviny podél silnice a polní cesty mezi obcemi Březina a Podhradí
nejbližší obec: Březina, okres Jičín
souřadnice: 50°25'36.60"N, 15°18'42.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 270-340 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-03
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita přesahuje do fyt. podokresu 55e. Markvartická pahorkatina; Floristický kurs Nová Paka 2013;
ID: 13663368

5558a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Na vršku u Břesky severně od Jičína přehojně s *Ep. montanum*
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'17.66"N, 15°20'40.76"E, ± 1000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1872-07-25
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606549

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Na vršku u Břesky severně od Jičína
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'17.66"N, 15°20'40.76"E, ± 1000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1872-07-21
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606550

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Böhmen. Auf einem Hügel zwischen Jinolic u. Břeska bei Jičín
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'57.77"N, 15°20'15.70"E, ± 500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1874-07
nálezce: Eduard Pospíchal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639971

5558d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Lužany cca 9 km V od Jičína, okraj ovocného sadu cca 870 m JJV od kostelíka v Lužanech
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín
souřadnice: 50°25'24.00"N, 15°28'20.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-08-18
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2002; PR 777709;
ID: 13576404

5559c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Lázně Bělohrad, železniční nádraží
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'37.00"N, 15°34'35.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-09-09
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 95396;
ID: 13361132

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Jičín, Lázně Bělohrad: železniční nádraží, jižně od výpravní budovy. S. m. 300 m; souřadnice: 50°24'31.00"N, 15°34'40.00"E
153440 v. d.; kolejíště a přilehlé plochy
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°24'31.00"N, 15°34'40.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-02
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633950; collection no DA13/183; distr. phytogeogr. 57a Bělohradsko;
ID: 13574216

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Lázně Bělohrad, železniční nádraží
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'37.00"N, 15°34'35.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-09-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 1543; PR 780113, PR 780114; duplum v HR: J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
ID: 13576411

5560a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Trutnov. Bílá Třemešná: železniční nádraží, asi 150 m SZ od výpravní budovy; štěrk v kolejišti. S. m. 375 m;
souřadnice: 50°27'10.00"N, 15°43'53.00"E
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'10.00"N, 15°43'53.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-04
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633777; collection no DA13/011; distr. phytogeogr. 57b Zvičina; rostlina pravděpodobně poškozeny herbicidem;;
ID: 13574213

5560d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, železniční nádraží
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'50.30"N, 15°47'52.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-06-25
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 5940; PR 712819;
ID: 13576417

5562b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Pobřežní houština u rybníka Čermák u Červ. Kostelce (okr. Náchod)
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'16.02"N, 16°6'44.73"E, ± 300m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1960-07-01
nálezce: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 285473;
ID: 13590388

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Při pobřeží rybníka Špinka u Červ. Kostelce, okr. Náchod
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'20.29"N, 16°6'15.98"E, ± 600m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1960-07-18
nálezce: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 285474;
ID: 13590389

5562d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Náchod, u autobusové zastávky v Nemastově ulici pod sídlištěm Branka, spáry v podezdívce plotu podél chodníku
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°24'23.00"N, 16°8'49.00"E
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-07-17
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 95868;
ID: 13361126

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Staré Město nad Metují, v ulici Za Přádelnou pod sídlištěm Branka, ca 0,44 km SSZ od kóty 418,9 Pozděňův kopec, ruderální místo
nejbližší obec: Staré Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°24'20.00"N, 16°8'55.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2011-08-06
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 95720;
ID: 13361135

5563a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Žďárky, nad polní cestou na Zadní Zada a Mokřiny na jihozápadním úbočí Bartoňovy hory při východním okraji vsi, suchý travnatý svah
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod
souřadnice: 50°28'7.00"N, 16°13'57.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-06-29
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 95835;
ID: 13361133

5643d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* lamyi; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Distr. Karl. Vary, oppid. Ostrov. Obnažená místa podél stoky "Kongo" jv. sídliště, roztroušeně
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'15.25"N, 12°56'54.21"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1957-06-23
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 30288;
ID: 13363792

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Ostrov-Dolní Žďár: ruderalní louka asi 950 m J-JZ od kaple ve Vykmanově. S. m. 468 m. 501925
s. š., 125713 v. d.
nejbližší obec: Ostrov-Dolní Žďár, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'25.00"N, 12°57'13.00"E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2015-07-27
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 641772; P. Filippov no 4169; phytogeogr. distr. 24b Sokolovská pánev;
ID: 13574221

5644a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Doupovské hory: in fageto in declivi septentr. montis Himmestein ad vicum Stráž
nad Ohří, solo basaltico
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'2.07"N, 13°3'41.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1949-07-21
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555620

5644c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Doupovské hory: In declivibus callidis meridionalibus montis Lapberg supra vicum
Jakubov, solo basaltico
nejbližší obec: Vojkovice-Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'32.78"N, 13°2'6.93"E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1949-07-18
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/2140;
ID: 13555589

5644d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: montes Doupovské hory: In fruticeto in declivi meridionali montis Liesenberg ad vicum
Litoltov, solo basaltico
nejbližší obec: Litoltov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'50.12"N, 13°9'10.43"E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1952-07-16
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2684;
ID: 13590040

5645a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Rašovice (okr. Chomutov): lem pole u Rašovického rybníka 0,75 km SV od obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'39.36"N, 13°12'48.68"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-07-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 35886;
ID: 13363624

5645b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Krásný Dvoreček u Kadaně
nejbližší obec: Rokle-Krásný Dvoreček, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'59.15"N, 13°17'7.82"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-07
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36284;
ID: 13361030

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: budovaná průmyslová zóna na SZ úpatí Prostředního vrchu (k. 397)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'38.29"N, 13°15'27.86"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-07-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 37490;
ID: 13363634

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Úhošťany, Blžeňský vrch (kóta 426), plato, rozvolněná místa
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'31.56"N, 13°16'29.45"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1988-07-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 23688;
ID: 13363790

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kadaň, rumiště ve středu obce Úhošťany
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'18.00"N, 13°15'35.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-07-24
nálezce: Zapletalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;
ID: 13364294

5645c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 28. Kojetín (u Radonic): trávníky, okraje cest a rumiště ve vsi
nejbližší obec: Maštov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'36.40"N, 13°13'41.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 465-580 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: Č. Ondráček; Z. Kaplan
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622305

5646b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Holetice (u Střezova, okr. Chomutov): lada na sev. okraji osady na začátku erozní rokle
nejbližší obec: Holetice, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'21.48"N, 13°27'24.05"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-07-07
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363575

5646c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Poláky (okr. Chomutov): obnažené břehy VN Nechranice 0,35 km SSV-SV od obce
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'32.52"N, 13°21'28.20"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-08-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 51352;
ID: 13363672

5647a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Velichov (okr. Louny): lada u železniční trati, ca 0,5 km SV od obce
nejbližší obec: Velichov, okres Louny
souřadnice: 50°21'23.28"N, 13°33'9.02"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363563

5647c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Žatec: mokřina na okraji města pod silnicí na Staňkovice
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'28.06"N, 13°33'32.27"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-07-14
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 58722; směsný sběr;
ID: 13360953

5647d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 163. 5647d, Tvršice: malá písčovina na úpatí svahu 0,6 km SV od obce, 2. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny
souřadnice: 50°20'44.00"N, 13°35'29.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
nálezce: Č. Ondráček; J. Bělohoubek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173871

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 180. 5647d, Dobříčany: obec a při okraji silnice směrem na Veletice, 3. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Dobříčany, okres Louny
souřadnice: 50°18'17.00"N, 13°35'43.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174156

5648a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: 2a Žatecké Poohří. Lenešice, 2,2 km ZJZ od středu obce; samota Seník, 0,3 km V/VJV, úhor
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'0.34"N, 13°44'23.54"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002-06-21
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360505

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Žatecké Poohří. Lenešice, 2,2 km ZJZ od středu obce; samota Seník, 0,3 km V/VJV, úhor
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny
souřadnice: 50°22'3.17"N, 13°44'19.67"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002-06-21
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 35877;
ID: 13363783

5648b

původní jméno: orig. *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Lenešice, žst.
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'38.77"N, 13°46'25.67"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-13
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden iniciálami KN;
ID: 13360532

5648c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 99. 5648c, Opočno: stráž s J a JZ expozicí nad pravým břehem Zbrašínského potoka, cca 0,9 - 1,1 km V od obce, (tzv. ?Zbrasko?), 6. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Opočno, okres Louny
souřadnice: 50°18'45.00"N, 13°44'40.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-06
nálezce: Č. Ondráček; J. Bělohoubek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172199

5648d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 95. 5648d, Zeměchy: pole (řepka, kukuřice, ječmen), lemy cest a meze J od silnice Zeměchy - Cítoliby, 1 - 3 km VJV od Zeměch, 1. 10. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Zeměchy, okres Louny
souřadnice: 50°19'30.00"N, 13°46'47.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-10-01
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8171999

5649a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 478. 5649a, Chožov: břeh rybníka v polích 0,9 km ZJZ od obce, 3. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Chožov, okres Louny
souřadnice: 50°23'33.00"N, 13°50'49.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181118

5649b

původní jméno: *Epilobium lamyi*

lokalita: 887. 5649b, Stradonice: travnaté meze v okolí Keltského oppida (lokalita Na valech), asi 0,8 km V obce, cca 280-295 m, 50° 22' 22" N, 13° 58' 22" E, 6. 7. 2006, B. Trávníček et al.

nejbližší obec: Stradonice, okres Louny

souřadnice: 50°22'22.00"N, 13°58'22.00"E

nadmořská výška: 280-295 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2006-07-06

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8190997

5650c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Bohemia, Podřípská tabule, distr. Kladno. Páležek: u jihozápadního rohu lesa Kuřidlo, asi 1,4 km SSZ od kostela ve vsi; podél polní cesty. S. m. 290 m; coordinates: 501813 N, 140112 E

nejbližší obec: Páležek, okres Kladno

souřadnice: 50°18'13.00"N, 14°1'12.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2009-07-13

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 608258; collection no DA09/027; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule;

ID: 13574209

5652b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Okr. Mělník: Mělník: písčité JZ břeh pískovny na levém břehu Labe 2 km Z od SZ části obce. 165 m n. m.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°21'47.50"N, 14°25'52.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 7b. Podřípská tabule

datum: 1993-07-06

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan 93/300;

ID: 13362161

5656b

původní jméno: *Epilobium lamyi*

lokalita: Rabakov: suché meze podél polní cesty (zelená turist. značka), asi 0,25 km J - 0,7 km JJV od středu obce (autob. zastávka, obecní úřad)

nejbližší obec: Rabakov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°22'43.00"N, 15°6'12.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2016-07-08

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Mladá Boleslav 2016

ID: 13647982

původní jméno: *Epilobium lamyi*

lokalita: Rabakov: rybník na Rokytňanském potoce (břehy, fragmenty vlhkých luk, vlastní rybník bez vegetace), v ohybu železniční trati, asi 0,5 km JV od středu obce (autob. zastávka, obecní úřad)

nejbližší obec: Rabakov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°22'44.00"N, 15°6'29.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2016-07-08

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Mladá Boleslav 2016

ID: 13647981

5657c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Rožďalovice, železniční nádraží, kolejiště

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'2.00"N, 15°10'52.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-01

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: HR 67767; směsný sběr *Epilobium tetragonum* & *E. lamyi*;

ID: 13361422

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: Bohemia orientalis, in silvis prope opp. Rožďalovice

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'30.59"N, 15°11'10.22"E, ± 3000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1941-07

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR S319/136;

ID: 13590048

5657d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: Úklon s pasekou u forstovny stranou od Kopidlno

nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín

souřadnice: 50°20'6.25"N, 15°17'13.43"E, ± 100m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1872-07-20

nálezce: L. J. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13606547

5658d

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;

lokalita: distr. Nový Bydžov: ad piscinam parvam haud procul a pago Chotělice

nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°18'22.00"N, 15°28'3.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1999-09-30

nálezce: J. Chrtek sen.; B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 706609; M. Ducháček: rybníček nenalezen;

ID: 13226268

5659b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, deprese v křižovatce V obchvatu Hradec Králové - Jičín asi 0,5 km ZSZ od nádraží v Hořicích, deprese v křižovatce
nejbližší obec: Hořice v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°21'27.00"N, 15°37'38.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-08-08
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 66930;
ID: 13361128

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, zahrádkářská osada na JZ od obchvatu Jičín–Hradec Králové při silnici na Dobrou Vodu 1 km SZ/ZSZ od železničního nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'36.00"N, 15°37'18.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-07-24
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 3316; PR 669635;
ID: 13576405

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, rumiště u kruhového objezdu cca 1,1 km SSZ od železničního nádraží Hořice, navážky stavebního odpadu
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'58.30"N, 15°37'42.40"E
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-07-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 1781; PR 777714;
ID: 13576413

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, zahrádkářská osada na JZ od obchvatu Jičín–Hradec Králové při silnici na Dobrou Vodu 1 km SZ/ZSZ od železničního nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'36.00"N, 15°37'18.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-08-13
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 1544; PR 780115, PR 780117;
ID: 13576412

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, deprese v křižovatce V obchvatu Hradec Králové–Jičín asi 0,5 km ZSZ od nádraží v Hořicích
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'27.00"N, 15°37'38.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-08-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 0975; PR 780110; dulplum v HR: J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
ID: 13576410

5661b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Im Laubgebüsche des Waldes Končina bei Jaroměř in Böhmen, zwischen Steinen, gesellig mit *Galium sylvaticum* u. *Gal. polymorphum* mihi
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°23'25.40"N, 15°56'29.98"E, ± 600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1837-07-28
nálezce: J. F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606538

5661c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Jaroměř, železniční nádraží, ZJZ část nádraží
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'27.00"N, 15°54'20.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-07-13
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 4804; PR 701389;
ID: 13576415

5661d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Jaroměř, železniční nádraží, VSV část před přejezdem
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'41.80"N, 15°55'7.70"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-06-25
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 5539; PR 702444;
ID: 13576416

5662b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n. Met.: u potůčku sz. města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'54.99"N, 16°7'29.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-08-20
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267655; ex herb. J. Šourek (no. 3586);
ID: 13555498

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy severovýchod. - Nové Město n. Metují: na navážce býv. vlhké louky v sev. části kat. města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'42.78"N, 16°8'58.76"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968-07-08
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 254730;
ID: 13590347

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy severovýchod. - Nové Město n. Metují: v příkopě silnice podél okraje lesa k Přibyslavi
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'44.06"N, 16°9'50.13"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1967-07-08
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 241838; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. palustre*;
ID: 13590121

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Při cestě u parku v Novém Městě n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'0.07"N, 16°9'14.05"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1941-08-12
nálezce: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639952

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Na břehu býv. ramene Metuje v Krčíně u Nového Města n. Met. mezi *E. adnatum*
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'4.23"N, 16°7'32.26"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-07
nálezce: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639928

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; Rohlena 1933-09-01: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Při pravém břehu Metuje nedal. elektrárny v Krčíně u Nového Města n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'7.24"N, 16°7'29.73"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1933-08
nálezce: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 41929; ex herb. Krčan;
ID: 13650223

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Nov. Město
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'6.80"N, 16°9'1.00"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Karel Krčan
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 43335;
ID: 13652194

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Krčín, nádraží
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'12.01"N, 16°8'16.94"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 43336; směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. a *E. lamyi*;
ID: 13652837

5662d

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Východní Čechy: okr. Náchod: u N. Města n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'55.24"N, 16°9'15.49"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-08-06
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361377

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica. Paseka u Nov. Města n. Metují blíž Bohuslavic
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'11.00"N, 16°7'26.00"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051230; ex herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 184253); distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;
ID: 13574293

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Fl. bohémica. Paseka u Bohuslavic u N. Města n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'11.00"N, 16°7'26.00"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051231; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;
ID: 13574294

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica. In silva caedua ad Bohuslavice prope Nové Město n. M.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'11.00"N, 16°7'26.00"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184253; 2 sheets (see BRNU 051230); distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;
ID: 13574296

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Les Jaselný mezi Novým Městem n. Met. a obcí Vršovkou
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°19'53.23"N, 16°7'50.41"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-08
nálezce: K. Krčán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605831

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Paseka u Bohuslavic u Nov. Města n. Met.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'28.24"N, 16°5'25.23"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1899-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606519

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Paseka u Bohuslavic blíž Nov. Města n. Met. velmi četně (s *Epilob. tetragonum*)
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'28.24"N, 16°5'25.23"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606523

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohuslavice u Nov. Města n. Met.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'28.24"N, 16°5'25.23"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606531

původní jméno: orig.: *Epilobium semiobscurum* (E. *lamyi* × E. *obscurum*); J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia: Dobruška. In silvis caeduis subhumidis prope pag. Pulic. Solo alluv.
nejbližší obec: Dobruška-Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'44.00"N, 16°7'51.19"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1879-10-27
nálezce: J. F. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606506

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Les Jaselný mezi Novým Městem n. Met. a obcí Vršovkou
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
souřadnice: 50°20'0.93"N, 16°7'43.30"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-08
nálezce: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž; směsný sběr *Epilobium lamyi* & E. *obscurum*;
ID: 13639965

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohuslavice u Nov. Města n. M.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°18'49.33"N, 16°5'21.37"E, ± 700m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Točí; herb. K. Domin;
ID: 13639979

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: In silva ceadua ad Bohuslavice prope opp. Nové Město n. M.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'35.69"N, 16°5'5.18"E, ± 700m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897-07-28
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639981

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: V mýtině lesa Jáselný mezi Novým Městem n. Met. a Vršovkou
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'8.68"N, 16°7'36.71"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-08
nálezce: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 41928; ex herb. Krčan;
ID: 13650222

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Les Jáselný mezi Novým Městem n. Met. a obcí Vršovkou
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°19'53.23"N, 16°7'50.41"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-08
nálezce: Karel Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 038572;
ID: 13664246

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Böhmen. Dobruška. Holzschläge bei Zby mit E. collinum zahlreich. Glim. Schief.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Spy, okres Náchod
souřadnice: 50°19'58.67"N, 16°9'25.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1879-08-12
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21533/34; herb. J. Freyn; další datum: 21.10.1879;
ID: 13664248

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Böhmen. Dobruška. In silvis caeduis prope pag. Pulic. Solo alluv.
nejbližší obec: Dobruška-Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'55.25"N, 16°8'15.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1879-10-27
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21831/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664283

5663a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Na kamenitém náspu v lesn. údolí při pravém břehu Metuje za Liščí boudou u Bartoňovy cesty vedoucí z Nového Města n. Met. k výlet. místu "Peklo"
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'34.69"N, 16°9'55.07"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1930-07
nálezce: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639978

5668c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: l;
lokalita: Flora silesiaca, Rychlebské hory. Petrovice [= Skorošice-Petrovice], distr. Jeseník: zaplavované pole v aluviu Petrovického potoka pod Ekofarmou. S. m. 400 m
nejbližší obec: Skorošice-Petrovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'55.00"N, 17°3'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-08-04
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618278; distr. phytogeogr. 73a Hanušovicko-rychlebská vrchovina;
ID: 13574303

5668d

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Flora silesiaca: Bernartice, distr. Jeseník: erozní rýha v poli na levém břehu Vojtovického potoka s. Rohatce (kóta 364). S. m. 331 m
nejbližší obec: Bernartice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'57.00"N, 17°5'6.00"E
nadmořská výška: 331 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011-07-13
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 622065; distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina;
ID: 13574302

5669a

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Schlesien. Weidenau [= Vidnava], Bahngraben vor Kalkau [= Kałków v Polsku]
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'57.00"N, 17°11'25.00"E, ± 800m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1912-06
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080663; herb. Hruby; 2 sheets (see BRNU 080663-a); distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina;
ID: 13574242

5742b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Distr. Karlovy Vary: in piscina aestivata Děpolotovický dicta non procul Stará Role prope Karlovy Vary
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'51.04"N, 12°49'35.01"E, ± 400m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1959-09-16
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605800

5743c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Fl. de Karlsbaad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hampel;
ID: 13589625

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *tetragonum* vel *E. lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Karlsbad, Strasse b. Freundschaftsaal
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'49.60"N, 12°52'49.74"E, ± 200m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1924-07-02
náleze: Jenny Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606072

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; Anonymus: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium obscurum*;
lokalita: Flora von Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: V. Kosteletzky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Kosteletzky;
ID: 13640449

5744b

původní jméno: J. Hadinec: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Čechy severozápadní, Doupovské hory, jižní úbočí Kozlovského kopce (699 m n. m.) V [spíše Z] od bývalé obce Žďár
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'26.35"N, 13°8'31.25"E, ± 600m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1994-09-25
náleze: M. Tetera
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 27452;
ID: 13363797

5744c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Karlovy Vary: In agris incultis in dorsis supra vicum Svatobor
nejbližší obec: Doupovské Hradiště-Svatobor, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'47.89"N, 13°1'14.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1948-07-17
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/2169; 2 položky;
ID: 13555600

5745a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Chomutov: Sedlec, budoucí vodní nádrž
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'10.20"N, 13°14'30.38"E, ± 700m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36398;
ID: 13361022

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Maššov: v místě budoucí Sedlecké vodní nádrže
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'11.55"N, 13°14'38.26"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1978-07-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36346;
ID: 13361014

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Doup. pah.: v příkopu u silnice v blízkosti bývalé obce Žďár, 2,7 km S od Janského vrchu (k. 715)
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'16.44"N, 13°9'58.26"E, ± 400m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1994-07-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 21391;
ID: 13363789

5745b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Chomutov: Maššov, Chlumek
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'42.54"N, 13°17'47.75"E, ± 1500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-02
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36394;
ID: 13361016

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Chomutov: v polích JZ od Maššova
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'25.83"N, 13°16'28.57"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-01
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36397;
ID: 13361017

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Maššov u Kadaně: kóta 495 SZ obce
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'16.88"N, 13°15'27.08"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-08
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36340;
ID: 13361015

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Chomutov, Maššov: poblíž Radechovských skal asi 800 m JJZ od osady Radechov; křoviny a okraj lesa. S. m. 420 m. Souřadnice: 501638 s. š., 131552 v. d.
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'38.00"N, 13°15'52.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-04
nálezce: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 647021; collection no HG14-029; distr. phytogeogr. 1 Doupovská pahorkatina;
ID: 13574227

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: SČ, okolí Maššova, okr. Chomutov
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'40.84"N, 13°16'53.46"E, ± 2000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-03
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 25932;
ID: 13652132

5745d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: In ...kten [nečit.] Waldstellen des Gebirgszuges bei Deutschenrust bei Duppau Podersam
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Chomutov
souřadnice: 50°13'13.58"N, 13°15'38.70"E, ± 1500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606539

5746a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 267. Vysoké Třebušice: železnice
nejbližší obec: Vysoké Třebušice, okres Louny
souřadnice: 50°15'38.10"N, 13°23'31.30"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-03
nálezce: K. Kubát
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622308

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi*
lokalita: Veliká Ves (Chomutov), V okraj jízdárny, písčivá plocha se směsí převážně jednoletých plevelů
souřadnice: 50°16'14.00"N, 13°22'31.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-07-31
nálezce: A. Pyšek
projekt: ČNFD
ID: 1600988

5746c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Buškovice (okr. Louny): Kozí hřbet (k. 412,6): lada na V úpatí vrchu
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny
souřadnice: 50°13'50.15"N, 13°22'0.29"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-07-19
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 51351;
ID: 13363669

původní jméno: orig.: *Epilobium chordorhizon* var. *collinum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Eichberg b. Podersam, trockenener ...u [nečit.], Abhang
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°11'59.22"N, 13°21'44.09"E, ± 600m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1869-08-24
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606540

5747a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 199. 5747a, Holedeč: V svahy vrchu Chlum (289,4 m) nad železniční tratí (včetně vegetace při trati), 1 km JJZ (-J) od železniční
stanice v obci Holedeč, cca 240-260 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublíket al.
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'36.00"N, 13°33'15.00"E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
náleze: K. Boublík; et al.; Bohumil Trávníček; M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.
40: 1-121.
projekt: FLDOK
poznámka: cf.
ID: 8174617

5747c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 542. Malá Černoc: u dočasné polní cesty asi 1,3 km SSV od středu obce
nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'51.00"N, 13°33'26.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
náleze: B. Trávníček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). –
Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622311

5748a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia centr., regio Džbán, pagus Domoušice: in via silvatica humida (= via turistica viride signata) in silva 1-2 km situ
bor.-orient. a ruina arcis Pravda
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°14'59.16"N, 13°43'9.91"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-04
náleze: J. Štěpánková; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606128

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: U Netluk [= Pnětluky] blíž Ročova "na mourovišti"
nejbližší obec: Pnětluky, okres Louny
souřadnice: 50°15'1.73"N, 13°42'16.53"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1888-07-25
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606526

5748b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Úlovice: kazy v polích J od silnice na Ročov
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
souřadnice: 50°15'30.02"N, 13°47'12.63"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36514;
ID: 13361002

5748c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 579. 5748c, Domoušice: intravilán obce od nádraží po místní část Filipov, 390-470 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'58.00"N, 13°43'44.00"E
nadmořská výška: 390-470 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezce: V. Grulich; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183657

5751b

původní jméno: B. Trávníček: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: písčovina u Nelahozevsi (Kralupy n. Vltavou)
nejbližší obec: Nelahozevs, okres Mělník
souřadnice: 50°16'31.60"N, 14°17'23.21"E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-08
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 707279;
ID: 13226295

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Nelahozevs: štěrkové terasy 1 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Nelahozevs, okres Mělník
souřadnice: 50°17'21.52"N, 14°17'41.67"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-08
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364149

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: l;
lokalita: Okr. Mělník, Slánská tabule: Mělník - Nelahozeves, dno pískoven cca 4 km SZ města Nelahozeves, dno bývalé pískovny
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Kladno
souřadnice: 50°16'52.39"N, 14°15'2.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-08
náleze: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 125392;
ID: 13608094

5752b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: v rozsáhlé pískovně u silnice z Hostína do Chlumína Z od obce Hostín u Vojkovic
nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.70"N, 14°24'54.10"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1987-07-08
náleze: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 766271; roztroušeně na mokřím písku v bohatých porostech nominálního plemene;
ID: 13226223

5754d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: l;
lokalita: Flora bohémica: 12. Dolní Pojizeří, 5754d, Sojovice (distr. Mladá Boleslav), opuštěná pískovna s jezírkem na JV okraji obce,
50°13'07"N, 14°46'14"E, 195 m n. m.
nejbližší obec: Sojovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°13'7.00"N, 14°46'14.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-08
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 792076;
ID: 13664719

5755b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Vlka: podél cyklostezky od JZ cípu lesa Hlavnou po křížení se silnicí Vlka-Loučeň, asi 0,7 km SSV-1,5 km VSV od zámku
Vlka, okraje cesty, okraj lesa, ruderalizované suché louky, pole
nejbližší obec: Vlka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'36.46"N, 14°58'9.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016
ID: 13647979

původní jméno: *Epilobium lamyi*

lokalita: Loučeň: jižní břeh Jívového rybníka (Jívák), asi 2,5 km ZJZ od zámku Loučeň, rákosiny, obnažený břeh, fragment vlhké louky

nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'33.00"N, 14°59'37.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2016-07-07

nálezce: Petr Kouřec

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FK Mladá Boleslav 2016

ID: 13647980

5758d

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silva Borek prope opp. Nový Bydžov

nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'52.83"N, 15°26'28.25"E, ± 800m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-09

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13589758

5759c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Kobylce 7 km V od Nového Bydžova, rybník Řasov ZJZ od Kobylce, obnažené dno

nejbližší obec: Kobylce, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'33.00"N, 15°34'38.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2005-07-19

nálezce: V. Samková; M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: M. Ducháček no 4168; PR 669641;

ID: 13576407

5760d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Hradec Král.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'21.75"N, 15°49'36.96"E, ± 3000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: Josef Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13639910

5761c

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Svinary, plocha J od železniční trati, J od lesa Dehetník, cca 1 km S od obce, plocha po odvezených hromadách zeminy

nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'12.00"N, 15°54'23.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008-07-29

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: HR 78996;

ID: 13361125

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Svinary, J od lesa Dehetník, S od železniční tratě, 1,2 km S obce, jižní stráň, na ploše po vyřezaných trnkách
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'13.00"N, 15°54'26.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-06-27
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 76622;
ID: 13361130

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Svinary, Dehetník, 1 km S obce, plošina pod jižním okrajem lesa
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'7.00"N, 15°54'57.00"E
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-09
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 67712;
ID: 13361123

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. lamyi*;
lokalita: nádraží Hradec Králové-Slezské předměstí
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'18.25"N, 15°51'36.28"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-06-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652865

5761d

původní jméno: *Epilobium cf. lamyi*
lokalita: Nepasice: ruderní vegetace na náspe železniční trati, asi 1,1 km JJV od železniční zastávky Blešno
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'41.08"N, 15°56'59.57"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-08-02
nálezce: Jan Košnar
herbář: herb. Jan Košnar
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196850

5762a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Böhmen. Opočno. Holzschlag bei Mochov zahlreich. Kalkmergel
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.04"N, 16°2'47.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1880-08-12
nálezce: J. F. Freyn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639953

5762b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Böhmen. Opočno. Holzschläge
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'47.64"N, 16°6'50.88"E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1880-08-12
náleze: J. F. Freyn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Freyn; herb. K. Polák;
ID: 13639984

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Pulitz
nejbližší obec: Dobruška-Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'47.67"N, 16°8'7.06"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1880-06-29
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Hora;
ID: 13639989

původní jméno: orig.: *Epilobium semiobscurum* (= *E. lamyi* × *E. obscurum*); J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Böhmen. Dobruschka. Auf einem Holzschlage (nahe dessen unterem an eine nasse Wiese gränzeden Rande) wo *E. lamyi*
sehr häufig ist, zwischen Běstván Zby & Neustadt. Alluv. auf Plauer Kalk
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'4.92"N, 16°9'14.77"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1879-08-29
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21532/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664245

5762c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Polánka u Třebechovic
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'48.49"N, 16°1'37.91"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361376

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy severovýchodní - Třebechovice p. O.: na okraji lesa u Bědovic
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem-Bědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.77"N, 16°1'15.07"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-08-02
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267654; ex herb. J. Šourek (no. 2976);
ID: 13555497

5762d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: l;
lokalita: Záhornický kopec v "Oboře" v lomech
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'36.48"N, 16°7'10.25"E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555979

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: l;
lokalita: Flora bohémica. Přepychy u Opočna
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'9.00"N, 16°6'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1896-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051233; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;
ID: 13574295

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Fl. bohémica. Paseka u Záhornice blíže Opočna
nejbližší obec: Trnov-Záhornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'13.76"N, 16°7'41.10"E, ± 1000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1899-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639917

5772c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Ostrá Hora: pískovna mezi osadou a Bohušovem
nejbližší obec: Bohušov-Ostrá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'14.03"N, 17°42'57.14"E, ± 100m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-10
nálezce: Zuzana Mruzíková; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652874

5840a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum/lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia occidentalis. Skalná (distr. Cheb), deponie v oblasti bývalé jámy Karel cca 1,7 VSV od kostela sv. Jana Křtitele v obci
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'25.00"N, 12°23'5.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-12
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364899

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia occidentalis. Suchá u Skalné (distr. Cheb), u panelové cesty při západním vstupu do jámy Suchá cca 930 m VSV
kapličky Panny Marie v osadě Zelená
nejbližší obec: Suchá u Skalné, okres Cheb
souřadnice: 50°10'11.50"N, 12°23'35.00"E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-11
nálezece: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364901

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Czech Republic, Skalná-Zelená (Cheb distr.), a field margin on the N edge of the village
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'59.70"N, 12°22'52.80"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2017-07-13
nálezece: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Velebil no 170739;
ID: 13589795

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Skalná, při cestě údolím Sádku cca 800 m západně od kostela sv. Šebestiána v obci
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'13.00"N, 12°20'33.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2015-07-22
nálezece: Jiří Velebil
herbář: CHEB; herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velebil J. & Brabec J. (2016): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí. – Sborník muzea Karlovarského kraje 24: 147–199.
ID: 13663683

5840c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Czech Republic, Komorní Dvůr (Cheb distr.), a margin of an unpaved road in the NE part of the village
nejbližší obec: Františkovy Láze-Slatina, okres Cheb
souřadnice: 50°5'58.70"N, 12°20'28.50"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2017-07-15
nálezece: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Velebil no 170733;
ID: 13589794

5840d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia occidentalis. Povodí (distr. Cheb), okraj pole mezi severním okrajem obce a křížkem (Boží muka) na křižovatce silnic na Dvůrek, Milhostov a Povodí
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb
souřadnice: 50°8'27.00"N, 12°25'52.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-15
nálezece: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364897

5841c

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Sokolov, Sokolovsko. Kynšperk nad Ohří: areál rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ ž.st. S. m. 430 m; dno vypuštěného rybníčku
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'38.00"N, 12°30'30.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-08-15
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618682; collection no KŠ10/012; distr. phytogeogr. 24a. Chebská pánev;
ID: 13574324

5845b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Paseka na Skytalberku u Valče
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'13.63"N, 13°19'10.66"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1885-07-21
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: spolu s *E. montanum* a *E. virgatum*;
ID: 13364702

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia meridional.-occidentalis. U Valče, na pasece
nejbližší obec: Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'39.00"N, 13°15'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1885-08
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 367938; distr. phytogeogr. 1 Doupovská pahorkatina;
ID: 13574197

5846a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 424. Vidhostice: v obci, ruderální stanoviště, vydlážděné koryto potoka
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'22.60"N, 13°22'21.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 330-340 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: P. Koutecký
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622309

5846b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 496. Kryry: areál železničního nádraží
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'7.40"N, 13°25'23.10"E
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
nálezce: B. Trávníček; J. Štěpánek
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622310

5846c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 612. Ležky: okraj pole u železniční zastávky Ležky, asi 0,5 km J od kaple
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'10.40"N, 13°21'15.60"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: P. Koutecký
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622313

5849b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Paseky v Oborském revíru u Smečna
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'59.21"N, 13°58'58.68"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-08
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589533

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Paseka v oboře u Smečna
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'59.21"N, 13°58'58.68"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-07
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2956;
ID: 13589706

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Revír v oboře u Smečna
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'59.21"N, 13°58'58.68"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-08
nálezce: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606513

5852c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia centralis, Praha - Jenerálka, in rumicetis
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'27.89"N, 14°21'18.33"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1968-07-22
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 258308; duplikát tamtéž, PR 258309;
ID: 13590352

5852d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Holešovice: autobusové nádraží Praha-Holešovice, spára mezi chodníkem a silnicí
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'36.38"N, 14°26'29.84"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-06-30
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 5304;
ID: 13362376

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi* & *E. montanum*;
lokalita: Stromovka
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.19"N, 14°25'9.98"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Albert Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590085

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Distr. Praha: Troja: Rudera (skládky) prope aqua
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'7.66"N, 14°25'10.23"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1960-08-27
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605994

5853c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Praha, nádraží Libeň
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'3.44"N, 14°30'4.26"E, ± 1150m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2009
nálezce: et al.; L. Hoskovec
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-kolin/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13172908

5853d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Praha (Hlavní město), Praha-Horní Počernice: u křížení ulic Lipí a Obchodní nedaleko železniční stanice, podél oplocení místního sběrného dvora; silniční okraj
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'57.00"N, 14°36'39.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2017-08-29
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 656394; KŠ17/083;
ID: 13649294

5856d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; Č. Deyl 1979-01-11: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Kluk u Poděbrad, jižně k lesu, vlhká místa, pole u vodního příkopu, d. h.
nejbližší obec: Poděbrady-Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'36.92"N, 15°6'31.18"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-07-29
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *E. tetragonum* s. str. a *E. lamyi*;
ID: 13652818

5857c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Odřepsy V od Poděbrad, pole S od silnice na Poděbrady, 0,8-1,2 km Z(/ZSZ) od obce
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'44.10"N, 15°10'35.50"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-09-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 8429; PR 722661, PR 722662;
ID: 13576406

5858b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Chlumec nad Cidl.: roztroušeně podél nástupních ostrůvků na autobusovém nádraží v S části města
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'47.18"N, 15°27'22.27"E, ± 80m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-06-14
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 611049;
ID: 13226225

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: locis semiruderalis ad marginem occident. ab opp. Chlumec n. Cidl.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'26.00"N, 15°26'44.80"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-27
nálezce: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706480;
ID: 13226261

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str. & *E. lamyi*;
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: locis semiruderalis ad marginem occident. ab opp. Chlumec n. Cidl.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'26.00"N, 15°26'44.80"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-27
nálezce: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706481; směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. a *E. lamyi*;
ID: 13226263

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Beran prope vicum Luková
nejbližší obec: Nepochyby-Luková, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'44.04"N, 15°28'51.48"E, ± 150m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589756

5858c

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: in silva Žiželický les dicta situ occid. a pago Žiželice
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'30.20"N, 15°20'53.40"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-07-26
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706607;
ID: 13226269

5859a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia orient., pagus Obědovice: locis arenosis prope piscinam novam (olim arenaria) ca 2 km situ occid. a pago Obědovice
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'43.16"N, 15°32'47.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-08-10
náleze: L. Hrouda; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3099;
ID: 13589611

5860b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Plačice, písňík 0,7-1 km VJV od obce; západní břeh
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'31.00"N, 15°47'1.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-08-25
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 97101; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13361295

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Pardubické Polabí, Hradec Králové. Vysoká nad Labem, J od Petrofových jezer, 2,3 km SSZ od středu obce; okraj pole
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'18.00"N, 15°48'44.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-07-15
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 97207;
ID: 13361308

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Plačice, písniček 0,7 - 1 km VJV od obce, jižní břeh písničku
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'21.00"N, 15°46'59.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-06-19
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 90936;
ID: 13361124

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Hradec Králové, rosárium, Kukleny, křoviny
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'57.88"N, 15°47'16.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999-07-14
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 48721; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. adenocaulon*;
ID: 13361131

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: okr. Hradec Králové. Plačice, Plačický písniček J obce
nejbližší obec: Hradec Králové-Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'38.65"N, 15°46'10.41"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-19
náleze: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650141

5861a

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, rybník Jáma; obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'10.00"N, 15°51'26.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-07-13
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 75030; dva archy s týmž číslem, směsný sběr *Epilobium adenocaulon* & *E. lamyi*;
ID: 13361395

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Nový Hradec Králové Plachta, louka J od Petrofu, u Brněnské ulice, plánovaná stavba firmy LIDL, louka
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'22.00"N, 15°51'4.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-06-04
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 67624;
ID: 13361129

5861d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Chvojenec: okraj pole asi 420 m JJZ od benzínové stanice v obci
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'21.30"N, 15°56'8.70"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-08-04
nálezce: Jan Košnar
herbář: herb. Jan Košnar
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určení nejisté, vhodné revidovat
ID: 9969696

5862a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: nádraží Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'17.85"N, 16°4'26.58"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2010-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *E. adenocaulon* a *E. lamyi*;
ID: 13652866

5862c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Týnišťský úval, Rychnov nad Kněžnou. Albrechtice nad Orlicí, pod protipovodňovou hrází, SV okraj kukuřičného pole
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'45.00"N, 16°3'49.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-07-09
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 97339;
ID: 13361307

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Albrechtice nad Orlicí: okraj jílovitého pole v nivě Orlice pod protiproudovou hrází, 590 m SV od obecního úřadu
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'44.90"N, 16°3'43.10"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-07-09
nálezce: J. Doležal; V. Samková
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Doležal 15/132;
ID: 13362231

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Štěpánovsko: lesní školka soukromé majitelky paní Heleny Klepáčkové, 400 m JZ od středu obce
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'58.60"N, 16°3'5.10"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-07-15
nálezce: J. Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Doležal 15/154;
ID: 13362232

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: l;
lokalita: Bohemia orientalis, Albrechtice nad Orlicí (distr. Rychnov nad Kněžnou): v desítkách exemplářů na jílovitém a vlhkém okraji pole s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 709 m SSZ od budovy kostela svatého Jana Křtitele. S. m. 249 m; 50°8'45,88"N, 16°3'4 nejblíže obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'45.88"N, 16°3'45.99"E, ± 10m
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-07-16
náleze: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 648069; distr. phytogeogr. 61b Týnišťský úval; síťové mapování: 5862c;
ID: 13574340

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: l;
lokalita: Bohemia orientalis, Albrechtice nad Orlicí (distr. Rychnov nad Kněžnou): v desítkách exemplářů na jílovitém a vlhkém okraji pole s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 709 m SSZ od budovy kostela svatého Jana Křtitele.
nejblíže obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'45.88"N, 16°3'45.99"E, ± 10m
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-07-16
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649411

5863b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Panská Habrová: pole kolem silnice Panská Habrová – Prorubky ca 3 km SV od obce
nejblíže obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
náleze: Jan Lepš
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137563

5863c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: l;
lokalita: Adlerkostelec: unterhalb der Lípová stráň in der Nähe des Sejkora'schen ...platzes [nečit.]
nejblíže obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'23.34"N, 16°13'35.79"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1884-09-22
náleze: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR P4S319/3922;
ID: 13605917

5871b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Okr. Bruntál: meze mezi Pelhřimovy a kótou Na kopci
nejblíže obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'50.52"N, 17°39'22.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1980-08-03
náleze: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 172463;
ID: 13607753

5940c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Chebsko: pastvina na záp. cípu jezera Jesenické přehrady
nejbližší obec: Cheb-Podhrad, okres Cheb
souřadnice: 50°2'57.91"N, 12°23'48.97"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1970-08-09
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 324037;
ID: 13605946

5941d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1993: ! et *E. obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Königswart. Waldgraben
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'34.06"N, 12°37'36.27"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
nálezce: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. obscurum*;
ID: 13640582

5944b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 741. Žlutice: pole, úhory a polní cesty J až JZ od Hradského Dvora směrem k vrchu Krkavec
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199104

5945a

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Holub 1982-11-03: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia occidentalis. Kobylé u Žlutic, stráž u silnice (J exp.), 2,2 km SV od obce
nejbližší obec: Kobylé, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'52.35"N, 13°11'51.35"E, ± 300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-07
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364710

5946c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 643. Žihle: nádraží
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'48.60"N, 13°21'45.80"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622314

5949c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: l;
lokalita: V údolí od Křivokláta k Berounce
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'53.57"N, 13°52'2.47"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-09
náleze: L. J. Čelakovský; J. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. cf. tetragonum* s. str.;
ID: 13606497

5950a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bratronice - Roučmířův mlýn. V mladé lesní kultuře
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°4'7.64"N, 14°3'20.99"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1960-09-01
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel doplněn podle kontextu;
ID: 13555464

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in campis otiosis supra lapicidinas spiliticas ca. 1,2 km a pago Lhota bor.-orientem versus
nejbližší obec: Lhota, okres Kladno
souřadnice: 50°5'50.97"N, 14°1'16.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970-09-12
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606169

5952a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 38. (10b. Praž.ploš.5952a): Praha 5 - Smíchov: prostor kolejí a technických budov žel.nádraží Praha-Smíchov.
nejbližší obec: Praha 5 - Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'56.00"N, 14°24'26.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2008
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8114157

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 15. (9. Dol.Povlt. 5952a): Praha 6 - Veleslavín: širší okolí železnič. přejezdu v ul. Veleslavínská, ruderal.trávníky a křoviny,
vegetace při železnič. telese a patách zdí domů.
nejbližší obec: Praha 6 - Veleslavín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'40.00"N, 14°20'50.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2007
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8111651

5952b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia. Prope Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'43.29"N, 14°25'48.69"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Otto Gintl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639943

5952d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Praha-Chodov, dlažba u nákupního centra Baumax poblíž dálnice D1
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'14.00"N, 14°29'32.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2005-08-02
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 4137; PR 741865;
ID: 13576409

5953a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Urbs Praha: Kyje: copiose in loco ruderali magno iuxta viam innominatam quae de via urbana Čelakovická deflectantem ad occid.
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'47.00"N, 14°31'39.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004-07-24
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 657700;
ID: 13226228

5953b

původní jméno: O. Šída: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Praha-Horní Počernice, dálnice D11 u Svěpravic, cca 2,0 km J(JJZ) od železniční stanice Horní Počernice, střední travnatý pás mezi oběma směry
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°36'18.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2005-08-18
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 3312; PR 669631, PR 669632;
ID: 13576414

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Zrašelinělá loučka u štěrkárný na pláni na západ od Klánovického lesa - Praha 9 Běchovice
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'9.42"N, 14°38'8.73"E, ± 300m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1998-09-04
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652598

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Koloděje (Praha): okraj mokré louky "Na Jeleně" VJV od kóty 263 Tábor
nejbližší obec: Praha-Koloděje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'57.95"N, 14°37'39.23"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1997-07-29
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *E. lamyi* a *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13652480

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Na obnažené půdě u vrchu Homole na SV od Běchovic, Praha 9, na sever od žel. trati roztroušeně
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'22.26"N, 14°37'55.46"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1995-07-17
nálezce: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652597

5953c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia centralis: ad viam dálnice dictam adhuc non construendam prope vicum Průhonice, haud procul ab urbo Praha
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'17.89"N, 14°33'50.58"E, ± 600m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1956-09-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2620; směsná položka;
ID: 13589979

5955d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín: in silvis prope casam venatoriam inter pagos Molitorov et Dobré Pole
nejbližší obec: Kouřim-Molitorov, okres Kolín
souřadnice: 50°0'1.25"N, 14°56'46.31"E, ± 500m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1979-08-07
nálezce: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3140;
ID: 13589553

5958c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: okr. Pardubice, Kojice: zarostlý prostor před stavenišťem rodinného domku v Z části obce, malý počet exemplářů
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'36.37"N, 15°23'7.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-08-14
nálezce: Milan Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650226

5959a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Rybník Černý Nadýmač, cca 1,1 km JJZ od obce Vlčí Habřina. Dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'26.00"N, 15°34'53.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-16
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 113468;
ID: 13650235

5959b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Břehy, rybník Černý Nadýmač, 2 km S od obce, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-19
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 67669;
ID: 13361136

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bukovka, rybník Jílovka vlevo - při vjezdu k rybníku
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'37.00"N, 15°38'27.00"E
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-07-20
náleze: A. Papoušková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 17433;
ID: 13364102

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia orientalis, Břehy, rybník Černý Nadýmač (distr. Pardubice): druh jednotlivě na obnaženém a letněném dně rybníku
Černý Nadýmač, přibližně 1599 m JJZ od „požární“ nádrže v centru obce Vlčí Habřina a asi 2556 m SSV od návsí v jižní části obce
Břehy.
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'26.41"N, 15°34'56.30"E, ± 10m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-10
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649361

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia orientalis, Břehy, rybník Černý Nadýmač (distr. Pardubice): druh jednotlivě na obnaženém a letněném dně rybníku Černý Nadýmač, přibližně 1599 m JJZ od „požární“ nádrže v centru obce Vlčí Habřina a asi 2556 m SSV od návsi v jižní části obce Břehy.
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'26.41"N, 15°34'56.30"E, ± 10m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649362

5960a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Lázně Bohdaneč. Písčité stanoviště s motokrosem, cca 500 m V od golfového hřiště u obce. Cca 1 km Z od usedlosti Boudy, s. m. 200 m
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'24.00"N, 15°42'26.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 113886;
ID: 13650055

5960b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kunětická hora (+ 294, 0 m). In abruptis collis merid. sub arce, in partibus eis fruticibus graminibusque vestitis infrequenter, hic illic, in abruptis
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'47.40"N, 15°48'46.60"E
nadmořská výška: 280-250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-08-17
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 762046;
ID: 13226235

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Ráby, Kunětická hora, JV od hradu, hradní příkop
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'48.00"N, 15°48'47.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-07-17
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 94767;
ID: 13361134

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: l;
lokalita: V příkopě v lese u Haldy u Pardubic
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'23.53"N, 15°49'13.89"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
náleze: Jaroslav Jahn; Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831163;
ID: 13606508

5960d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice-Polabiny: u zastávky MHD Polabiny, Lidická na pravém břehu Labe asi 1 km SSZ–Z od hlavního nádraží; spáry dláždění. S. m. 213 m, zem. souř.: 500229 N & 154514 E
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'29.00"N, 15°45'14.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2017-09-23
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 658202; collection no DA17/010; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 13652892

5961a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Pardubice. Sezemice. Vypuštěné dno rybníka Labská S Sezemice
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'29.00"N, 15°51'57.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-08
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 114145;
ID: 13650059

5961c

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Pardubice, Černá za Bory u trati
nejbližší obec: Pardubice-Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'34.79"N, 15°50'9.17"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-15
náleze: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650140

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice-Černá za Bory: u železniční trati na východním konci vsi asi 750 m VJV od železniční zastávky; drážní příkop a ruderalní plocha. S. m. 232 m, zem. souř.: 500132 N & 155027 E
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'32.00"N, 15°50'27.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2017-07-15
náleze: Jiří Danihelka; Jaroslav Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 658266; collection no DA17/073; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 13652894

5962c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Litětín (distr. Pardubice), PP Boršov u Litětína: jednotlivě na vlhkosuché slatinné louce, přibližně 2064 m
SSV od středu budovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru obce Uhersko.
nejbližší obec: Litětín, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'35.35"N, 16°1'40.16"E, ± 10m
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-07-15
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649414

5963b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Potštejn (okres Rychnov nad Kněžnou): velmi hojně podél vlhké lesní cesty vedoucí ke zřícenině hradu Velešov, přibližně 997 m západně od vrcholové věže kostela svatého Vavřince v centru Potštejna.
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'50.72"N, 16°17'43.72"E, ± 10m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-08-09
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649454

5963c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Východní Čechy, okr. Ústí n. Orl., Bošín, na dně písničky V "Bošínské obory"
nejbližší obec: Bošín u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'46.21"N, 16°11'39.54"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1970-08-16
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650043

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Východní Čechy, oko. Ústí n. Orl., Bošín (S Choceň), v písničky J obce
nejbližší obec: Bošín u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'46.21"N, 16°11'39.54"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1970-08-16
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650047

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Východní Čechy, na křižovatce silnic v lese SV Sruby u Chocně
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'17.58"N, 16°11'6.52"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1977-07-22
náleze: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 31263;
ID: 13652451

5965d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bystřec - rumiště v obci
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'35.48"N, 16°37'24.17"E, ± 500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 5864;
ID: 13357723

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 1. Žambersko: Bystřec: údolí Čenkovičky, L břeh od Hanačky k obci
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030803

5967c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia. Nikles
nejbližší obec: Bohdík-Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'1.76"N, 16°53'48.88"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1907-09
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046724;
ID: 13608098

5968c

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Vel. Losiny - vpravo od silnice do Loučné asi 0,5 km za hřbitovem v odvodňovacích příkopech
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'30.86"N, 17°3'36.19"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-07-26
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357717

5970d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Oborná: spodní okraj louky (hnojené, přeorané) nad cestou údolím Zeleného potoka, Z od areálu JZD, S od obce
nejbližší obec: Oborná, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'30.00"N, 17°29'48.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-19
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219423

5972a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: 74b. Opavská pahorkatina, distr. Bruntál, Krnov, neobdělávané pole 0,6 km SZ vrcholu Předního Cvilínského vrchu (4)
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.49"N, 17°42'53.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-07-12
nálezce: A. Pečinka; Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364293

6042a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Paseka v lese u samých Mariánských lázní u cesty k řašelišti lázeňskému, jen 1 expl.
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'13.94"N, 12°42'34.65"E, ± 2000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1879-08
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606545

6046c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum subsp. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Plasy - pata zdi Konventu
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'6.93"N, 13°23'25.68"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-07-17
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364715

6050a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Hýskov, na nádraží
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'20.05"N, 14°2'40.64"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652861

6050b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Beroun: Sv. Jan pod Skalou: horní patro bývalého vápencového lomu Paraple 0,8 km VSV od obce. 400 m n. m.
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'23.00"N, 14°8'35.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 01/265
ID: 13664953

6050c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Distr. Beroun: lapicidinae Kosov prope pagum Jarov
nejbližší obec: Jarov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.78"N, 14°3'9.12"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1996-11-05
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606167

6050d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Koněprusy: poloruderální okolí starého jámového lomu mezi silni. Koněprusy - Bykoš a lomem Na Újezdě
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'8.54"N, 14°4'57.17"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6885841

6051b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Vonoklasy, U Louže, pole
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°16'45.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6634442

6051c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: *Bohemia centralis*: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.11"N, 14°11'17.79"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1959-07-26
nálezce: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 590503;
ID: 13590263

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: *Bohemia centralis*: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.11"N, 14°11'17.79"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-19
nálezce: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 590504;
ID: 13590262

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Carolotýni
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.75"N, 14°11'12.63"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: Josef Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589828

6051d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Vonoklasy, Na Kunšově, pole 100m z. od obce
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'50.00"N, 14°16'15.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
náleze: Petr Šíma
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001
ID: 6632677

6052a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Praha-Zbraslav, Na Báně
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'18.35"N, 14°23'9.71"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-09-07
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606024

6052d

původní jméno: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Praha-západ: Libeř: travnatý okraj cesty na JV břehu rybníka 1,1 km VSV od obce. 308 m n. m.
nejbližší obec: Libeř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'33.00"N, 14°29'47.00"E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2004-07-25
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/201
ID: 13664956

6054c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*
lokalita: 132. Hrusice: Hubačovský rybník SZ obce
nejbližší obec: Hrusice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hroudá L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141239

6054d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia centr. (distr. Benešov). Ondřejov na Sázavě
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'29.95"N, 14°46'21.25"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1917
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: odděleno od směsné položky s *Epilobium palustre* (J. Hadinec 1992);
ID: 13639911

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Ondřejov
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'29.95"N, 14°46'21.25"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1908-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13639885

6058d

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, střední Čechy, distr. Kutná Hora. Dolní Bučice: Cesta u hráze rybníčka Na Výpusti
nejbližší obec: Dolní Bučice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'48.00"N, 15°28'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-06-10
nálezce: Ivana Múčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 645968; I. Múčková no 218; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 13574262

6060c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Kostelec u Heřmanova Městce (distr. Chrudim): velmi hojně na lesní pasece ve smíšeném lese, přibližně 1820 m JVV od budovy kostela svatého Petra a Pavla na východním okraji obce.
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'42.30"N, 15°40'5.46"E, ± 10m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-07
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649412

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Heřmanův Městec (distr. Chrudim): velmi hojně na lesní pasece ve smíšeném lese „Palác“, přibližně 1971 m JV od budovy kostela svatého Bartoloměje v centru města.
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'53.93"N, 15°40'53.86"E, ± 10m
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-08-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649413

6060d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Chrudim (distr. Chrudim): hojně ve vlhčím příkopě u lesní cesty ve smíšeném lese s dominantním smrkem na západním svahu kopce „Podhůra“, přibližně 4230 m JJZ od budovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Chrudimi a asi 260 m SZS o
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'53.79"N, 15°46'37.11"E, ± 10m
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-08-04
nálezce: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 648013; distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří; síťové mapování: 6060d;
ID: 13574339

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Chrudim (distr. Chrudim): hojně ve vlhčím příkopě u lesní cesty ve smíšeném lese s dominantním smrkem na západním svahu kopce „Podhůra“, přibližně 4230 m JJZ od budovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Chrudimi a asi 260 m SZS od vrcholu kopce Podhůra (356 m n. m.).
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'53.79"N, 15°46'37.12"E, ± 10m
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-08-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649415

6062a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: EVL Uhersko. Obrtina, travní porost cca 700 m SV od ŽST Uhersko
nejbližší obec: Uhersko, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'25.00"N, 16°1'35.00"E
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-07
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 113653;
ID: 13650236

6065d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; Anonymus: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium cf. lamyi*;
lokalita: VČ, okr. Ústí n. Orli., Lanškroun, u Dlouhého rybníka SZ obce
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'10.87"N, 16°35'12.79"E, ± 500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-03
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 9944;
ID: 13361375

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Lanškroun, Malý rybník
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'58.87"N, 16°35'36.73"E, ± 500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07
nálezce: B. Reš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605972

6067b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* lamyi; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Špk - rumiště na ul. 8. V.
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'59.95"N, 16°59'27.96"E, ± 400m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-07-01
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357728

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Šumperk: Temenice, výzkumné pracoviště
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'43.26"N, 16°56'53.62"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-08-13
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606058

6068a

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: U Šumperku, při silnici ke "Krásnému", u žel. náspu s velikými malinami, slunná volnější místa v mezofilním travnatém
vyšším porostu, několik skupinek vtroušeno v porostu
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'52.18"N, 17°1'11.40"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-07-30
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156757;
ID: 13607609

6070c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Břidličná: zarůstající navážka hlíny asi 0,7 km JJZ od budovy železniční stanice, u silnice k lokalitě "Na Jezírkách"
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'26.64"N, 17°22'46.57"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171434

6070d

původní jméno: Vladimír Řehořek: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Mezina: podél polní cesty SZ kóty 592,5 asi 2 km JV obce
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'48.00"N, 17°29'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08-18
nálezce: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 586061; collection no VH/150; *Epilobium adenocaulon* separated as BRNU 635166 (J. Danihelka 2015); distr.
phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13574241

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Flora moravica: Karlovec: v příkopu u silnice k Nové Pláni
nejbližší obec: Nová Pláň, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'30.00"N, 17°28'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-11
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 635131; separated from BRNU 491250 (*Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015); distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13574306

6072b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Lodenitz
nejbližší obec: Holasovice-Loděnice, okres Opava
souřadnice: 49°59'39.86"N, 17°46'49.11"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: F. Mückusch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3923/29; připsáno podle písma a lokality, sběratel nejistý;
ID: 13664112

6075c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Opavská pahorkatina: Bohuslavice u Hlučína, les Bor mezi Bohuslavicemi a Vřesinou, spodní patro písčiny
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava
souřadnice: 49°56'27.40"N, 18°10'12.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-10-02
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 22700; 6074b, 6075a;
ID: 13357489

6146d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium cf. ciliatum* x *E. lamyi* & *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi* & *Epilobium adenocaulon* x *E. lamyi*;
lokalita: Chrást u Plzně - polní cesta kukuřičným polem při sev. okraji obce, ca 1-1,5 km SSV od středu obce (lokalita 199)
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'9.44"N, 13°29'45.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-08-19
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3043; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *Epilobium adenocaulon* x *E. lamyi*;
ID: 13364461

6147d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: h38. Radnice: okolí samoty U Cajthamlů u obce Přivětice
datum: 2003-07-10
náleze: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846040

6148b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: l;
lokalita: Zbiroh: Dle Zbirožského potoka u Zbiroha
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'20.00"N, 13°45'35.00"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1912-07-17
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184266; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 13574260

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: l;
lokalita: Flora bohémica. In fossa ad Zbirov
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'49.21"N, 13°46'12.78"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639982

6148c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 134. Těškov: intravilán, záhumenek a pole podél západního okraje obce
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837482

6148d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 420. Újezd u Cerhovic: louka a olšina na východním okraji lesa mezi lesní silničkou (zeleně značená turistická cesta) na západním okraji obce a potůčkem (značen jako Cerhovický potok) v místě zvaném Za příkopy, 1 km z. až zsz. od kaple v obci
nejbližší obec: Újezd u Cerhovic, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837486

6149b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 194. Stašov: skládka JV od obce, ca 1 km JV od železniční zastávky, ca 320-330 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Stašov, okres Beroun
souřadnice: 49°52'58.00"N, 13°57'54.00"E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8412394

6149c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Hořov. kotl., Beroun; Hořovice, S okraj města, V železniční stanice - u benzínové pumpy při silnici na Praskolesy; travnatý
ruderální lem holé plochy poblíž pumpy
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'35.27"N, 13°54'13.94"E, ± 50m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10423;
ID: 13363473

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; R. Hlaváček 2006: *Epilobium tetragonum* s. l.; J. Danihelka 2016: *Epilobium* cf.
lamyi;
lokalita: Podluhy - samota Noviny - okraj řepkového pole nad tj. S od Podlužského potoka, 250 m SV od samoty (lokalita 341)
nejbližší obec: Podluhy, okres Beroun
souřadnice: 49°48'23.01"N, 13°54'3.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001-06-26
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3195;
ID: 13364488

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hořovice 19 km JZ od Berouna, úhor vlevo od silnice na Kotopeky poblíž čističky SV od Hořovic, cca 1,2 km SV od
železničního nádraží v Hořovicích
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'55.00"N, 13°54'48.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 1960; PR 777718, PR 777720, PR 777721; Floristický kurz Rokycany;
ID: 13576403

6149d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Hořovická kotlina, Beroun; Hořovice, cca 1,2 až 1,3 km SV-VSV železniční stanice, při silnici na Praskolesy; úhor na okraji pole
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'58.50"N, 13°54'55.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10424;
ID: 13363474

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Plešivec? v okolí Hořovic nebo Dobříše
nejbližší obec: Hořovice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'42.09"N, 13°59'13.92"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1871-08
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606535

6150b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 235. Všeradice: v obci, ca 330-350 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'23.00"N, 14°6'23.00"E
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413817

6150d

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium cf. lamyi*;
lokalita: Příbramské Podbrdsko (Hřebený), Praha-západ; Kytín, při vstupní bráně do oploceného vojenského prostoru ležícího na vrcholové plošině, ca 1,4 km V od kóty 605,9 (Jistevník), ca 4 km Z od kostela; u vrat objektu
nejbližší obec: Kytín, okres Příbram
souřadnice: 49°50'47.00"N, 14°9'47.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-07-11
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 11699;
ID: 13363364

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Příbr. Podbrd. (Hřebený), Příbram; Trnová, cca 1,4 km SSZ hlavní křižovatky v osadě (410,8 m), při lesní asfaltce od silnice na Hostomice k hájovně Knížecí Studánky; řídce zarostlá (dosti zde *Euphorbia peplus*) kamenito-štěrkovitá holina při pangej
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°48'22.50"N, 14°7'28.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 465-470 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005-08-18
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10419;
ID: 13363499

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Lesní příkop u silnice mezi Hostomicemi a Dobříší
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°48'20.92"N, 14°6'43.51"E, ± 2000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1871-08
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606548

6151a

původní jméno: R. Hlaváček: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Příbramské Podbrdsko (Hřebený), Praha-západ; Stříbrná Lhota, lok. Křižatka - v okolí křižovatky lesních cest (526.6), ca 0,5 km Z od kóty 548.0 (U Červeného kříže), ca 1.3 až 1.4 km SSZ od kaple; okraj suché strouhy
nejbližší obec: Stříbrná Lhota, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'27.00"N, 14°13'37.00"E
nadmořská výška: 525-530 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-07-27
nálezc: Rudolf Hlaváček; Linda Trunečková
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 11776;
ID: 13363503

6151b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Příbram: in prato udo cca 100 m situ orientali a piscina Sýkorák, cca 3 km situ orientali ab opp. Mníšek
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'11.96"N, 14°17'56.08"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-14
nálezc: Jan Kirschner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 45137;
ID: 13652838

6151c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: okraj cesty u Voznice
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'0.98"N, 14°12'47.17"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-11
nálezc: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 4691; floristický kurz;
ID: 13364521

6154b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Hradové Střimelice, travnatý svah vápencového lomu na Žezuli
nejbližší obec: Stříbrná Skalice-Hradové Střimelice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'35.82"N, 14°49'35.69"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08-03
nálezc: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652814

6155b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia centralis - prov. Posázaví, non procul a pago Nechyba
nejbližší obec: Sázava, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'7.87"N, 14°54'57.99"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07-13
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 9048;
ID: 13360146

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*
lokalita: 377. Benátky: u cesty 200 m JJZ odbočky silnice k Újezdci
nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148544

6155d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: l;
lokalita: Distr. Benešov: Český Šternberk: a latere arcis eiusdem nominis ut pagum, supra fluminem Sázava, ad marginem a pagi austro-occid. Dispersim in muro devexo e lapidibus quadratis a latere orient.
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov
souřadnice: 49°48'32.00"N, 14°55'36.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-17
nálezce: Milan Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 741458;
ID: 13664716

6159b

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Chrudim. Vápenný Podol: východní svah vrchu Bučina, les západně od silnice; okraj a příkopy široké lesní cesty. S. m. 555 m, zem. souř.: 495233 N & 153947 E
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'33.00"N, 15°39'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2017-08-06
nálezce: Jiří Danihelka; Jaroslav Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 658258-a; collection no DA17/065; 2 sheets (see BRNU 658258); distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina;
ID: 13652893

6163b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Východní Čechy: Litomyšl: na dně vypuštěného rybníka Velký Košíř u Nedošína
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'55.21"N, 16°16'55.65"E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-07-30
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 31246;
ID: 13652831

6163d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Nová Ves u Litomyšle: u silnice v osadě
nejbližší obec: Nová Ves u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'45.62"N, 16°18'26.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2018-07-11
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651231

6164a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: E flora Bohemiae. Litomyšl: in ripas rivuli silvaticae vallis ad Strakov
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'0.30"N, 16°22'41.95"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-08-29
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606541

6164b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Oppidulum Česká Třebová: in plateau supra stationem ferrivariam.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'46.70"N, 16°26'46.20"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1968-08-11
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 766269;
ID: 13226221

původní jméno: V. Jehlík: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Nádraží Česká Třebová
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'48.20"N, 16°26'48.29"E, ± 400m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972-08-28
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650228

6165a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; next: *E. adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Lanškrounsko. Rudoltice u žel. mostu
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'30.00"N, 16°34'30.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-09
nálezce: Jaroslav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639899

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Třebovice v Č., obec, mokrý příkop u silnice
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'46.68"N, 16°29'54.21"E, ± 1000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2010-08-10
nálezce: Jiří Matějček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 117950;
ID: 13650060

6167a

původní jméno: orig.: *Epilobium* ? *obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Břeh tůň po těžbě štěrkopísku 800 m JV nádraží Zábřeh
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'6.29"N, 16°53'44.04"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-07-23
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 6766; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;
ID: 13357739

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium* cf. *lamyi*;
lokalita: nádraží Zábřeh na Moravě
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'19.87"N, 16°53'13.61"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-08-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652868

6167b

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Severní Morava: skalky u jezírka v lese nad Rohlí u Zábřeha
nejbližší obec: Rohle, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'12.98"N, 16°59'24.46"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639729

6171a

původní jméno: Z. Hradílek 1988-10-11: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Mejvald
nejbližší obec: Bílčice-Májůvka, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'7.44"N, 17°33'12.70"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-09-01
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 120722;
ID: 13608009

6174b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Ozimá pšenice, "Padělky", V. Polom
nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'49.44"N, 18°7'21.11"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1967-07-07
nálezce: Oldřich Pěla
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364224

6175a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Holub 1982-11-11: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Straßengraben an der Straße von der Bahnstation Diehlau zum Dorfe
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'38.53"N, 18°10'8.77"E, ± 600m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1885-07-12
nálezce: G. Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 009804;
ID: 13607742

6175c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Mariánské Hory: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N, 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N, 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc, 6175cbd, 6175cbb, 6175daa.
nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°14'56.00"E, ± 900m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158688

6175d

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Ostrava. Ostrava: mezi ulicí Mariánskohorská a mezi železnicí; neudržovaná plocha. S. m. 214 m. Souřadnice: 49°50'26.4 N, 18°15'21.1 E
nejbližší obec: Ostrava-Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'26.40"N, 18°15'21.10"E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-08-16
nálezce: Z. Lososová; M. Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 596810; collection no ZL07/07;
ID: 13574254

6176c

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Petřvald: na haldě Dolu Fučík 2, dříve Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'19.95"N, 18°21'34.64"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-09
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 14748;
ID: 13357465

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Petřvald: dosti hojně na haldě Dolu Fučík, dříve Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'19.95"N, 18°21'34.64"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-09
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649978

6245b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Malesice - polní cesta vedoucí po hranici katastru, odbočující ze silnice Malesice-Chotíkov, SZ směrem k lesíku (kóta 433), ca 1,8 km SSV od obce (66)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'12.04"N, 13°18'28.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-06-20
náleze: J. Nesvadbová; R. Bláhová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3241;
ID: 13364507

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Malesice - neobdělávané pole (úhor) při úpatí pahorku ca 0,9-1,1 km SZ od obce
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'33.39"N, 13°17'16.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08-16
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1709;
ID: 13364467

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Malesice - teplá louka až úhor ca 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'33.39"N, 13°17'16.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-26
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1269;
ID: 13364545

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Malesice - lem a plášť zarůstající polní cesty vedoucí JV od jižního okraje Horního kyjovského lesa (na kontaktu s neobdělávanou loukou), ca 1,2 km VSV od obce, lokalita č. 85
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'27.94"N, 13°18'50.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-24
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1409;
ID: 13364561

6246a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Plzeň - okraj staveniště záp. okraj ul. Družby na Doubravce
nejbližší obec: Plzeň-Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'4.39"N, 13°24'51.26"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-09-02
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364704

6246b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Chrást (PS): nádraží ČD, v kolejišti
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'7.16"N, 13°29'51.12"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-04
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 7725;
ID: 13364523

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium tetragonum* s. lat.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Chrást u Plzně - ruderalní vegetace mezi zástavbou rodinných domů a žel. tratí SZ od budovy žel. stanice Chrást u Plzně
(lokalita 248)
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'8.55"N, 13°29'47.53"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-12
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3009;
ID: 13364463

6246c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium* cf. *lamyi*;
lokalita: Plzeň 3 - v dlažbě Klatovské třídy u divadla J. K. Tyla
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'44.01"N, 13°22'22.94"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-08-24
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3413;
ID: 13364504

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Plzeň: Silniční příkop pod Borským hřbitovem [= bývalý trestanecký hřbitov u věznice Plzeň-Bory]
nejbližší obec: Plzeň-Bory, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'17.00"N, 13°21'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-07-22
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184252; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13574258

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Plzeň, Borská skládka
nejbližší obec: Plzeň-Bory, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'11.03"N, 13°21'36.32"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975
náleze: Antonín Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 39392;
ID: 13652621

6246d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Plzeň: železniční stanice Plzeň-Koterov, seřazovací nádraží, v kolejišti
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'34.02"N, 13°25'11.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-07-28
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653150

6247a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dýšina-Nová Huť: neopedon po výkopu izolace kolem domu č.p. 88
nejbližší obec: Dýšina-Nová Huť, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'2.64"N, 13°30'47.94"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-21
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 7735;
ID: 13364555

6247c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi* & *Epilobium cf. montanum*;
lokalita: Bohemia occidentalis, Rokycansko, Ejpovice: V část hald, stolová hora východ III
nejbližší obec: Ejpovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'57.87"N, 13°30'21.10"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-08-03
náleze: A. Pyšek; M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *Epilobium cf. montanum*;
ID: 13364687

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: V silničním příkopě u Rokycan směrem k Rakové
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'24.00"N, 13°34'50.00"E, ± 1500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1899-07-25
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184265; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 13574257

6247d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum f. lanceolatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: V příkopě silnice u Rokycan k Rakové
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'37.11"N, 13°35'1.92"E, ± 2000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1899-07-25
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364566

6248a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 203. Mýto: okolí hospodářských budov a cest mezi severním okrajem obce a dálnicí (podél modře značené turistické cesty)
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezc: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837483

6248b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Rokycany vel Beroun, pagus Zaječov: graminosis ad arvum ad marg. mer.-occid. silvae collis Jivina (618 m), ca 1 km situ orient. a marg. pagi Olešná
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°47'7.61"N, 13°49'29.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1981-09-05
nálezc: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360462

6249a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Neřežín, cca 0,8 až 0,9 km V-VJV kaple, zpevněná lesní cesta od silnice na zříceninu hradu Valdek k J okraji bezlesí okolo bývalé osady Hrachoviště; okraj nově zbudovaného kamenitého povrchu cesty
nejbližší obec: Neřežín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'4.00"N, 13°53'47.50"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-07-25
nálezc: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 9511;
ID: 13363497

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg., 2006: *Epilobium* cf. *tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Brdy, Příbram; Neřežín, cca 1,1 km VSV kaple, bezlesí Hrachoviště - poblíž lesa na Z okraji bezlesí, S cesty k vodní nádrži Zástalská (= Zásalská); okraj trávníku u vyježděné cesty a v kolejkách vyjetých v trávníku
nejbližší obec: Neřežín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'33.31"N, 13°53'50.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 520-525 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2002-07-18
nálezc: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10428;
ID: 13363477

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Beroun; Malá Víska, cca 2 km J-JV hájovny na J okraji obce, při asfaltové lesní silnici, cca 0,9 km JZ kóty 614,9
(Krkavčina); jemně šterkovitý okraj asfaltky
nejbližší obec: Malá Víska, okres Příbram
souřadnice: 49°45'29.59"N, 13°52'57.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-09-29
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8295;
ID: 13363494

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Zaječov - Dolní Kvaň, malá lesní skládka poblíž cesty (průseku) cca 800 m SZ od vrcholu Beran (684,4) (lokalita 580)
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°45'48.15"N, 13°51'21.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2002-08-21
nálezce: J. Nesvadbová; R. Hlaváček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3197;
ID: 13364490

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Zaječov - Dolní Kvaň, světlna u lesní cesty (průseku) v blízkosti lesní silničky cca 900 m SZ od vrcholu Beran (684,4) (lokalita 582)
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°45'48.15"N, 13°51'21.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2002-08-21
nálezce: J. Nesvadbová; R. Hlaváček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3198;
ID: 13364491

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. tetragonum s. l.*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium tetragonum s. l.* & *Epilobium tetragonum s. str.*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum s. str.*;
lokalita: Hrachoviště - rozjezděná plocha v SZ části nelesní enklávy, nad tj. S od silničky k vodní nádrži Zástalská (lokalita 561)
nejbližší obec: Podluhy, okres Příbram
souřadnice: 49°47'30.58"N, 13°53'52.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-07-18
nálezce: J. Nesvadbová; R. Hlaváček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3199; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum s. str.*;
ID: 13364492

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum agg.*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Zaječov - Dolní Kvaň, nesezaná louka mezi zastavěnou částí obce a lesem v JV části obce (lokalita 626)
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°45'44.55"N, 13°50'52.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2002-09-09
nálezce: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3200;
ID: 13364493

6249b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Příbram. In statione viae ferratae Jince
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°46'55.00"N, 13°59'15.70"E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2016-06-12
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362335

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Velcí, cca 0,8 km JZ-ZJZ kaple, nový rybníček v lesním údolíčku Pstruhového potoka; vzdušný svah hráze -
holá, velmi jemně štěrkovitá ploška
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°45'50.00"N, 13°57'21.00"E
nadmořská výška: 495-500 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-08-05
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10421;
ID: 13363501

původní jméno: orig.: *Epilobium* sp.; J. Hadinec 2000: *Epilobium tetragonum* s. lat.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: okr. Příbram, Brdy; Velcí, 1 km jihozáp. od koty 686,1 (=západní vrchol hřebene Hřebenu), bezlesí zv. Umrlá louka
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°45'2.76"N, 13°57'28.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-07-02
nálezce: J. Nesvadbová; S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lok. 41,
ID: 13364591

6250b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Příbr. Podbrd. (Hřebeny), Příbram; Rosovice, cca 2,5 až 2,7 km SSZ kostela, štěrkem zpevněná lesní cesta z Holšin do lesní
části Roubená studánka, cca 0,5 km VSV kóty 507.1 (Kouty); sporadická vegetace mezi jízdni plochou a příkopem - roztroušeně (a
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°46'39.13"N, 14°5'32.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-13
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10409;
ID: 13363498

6250c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Hadinec 2000: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram; Dubno, cca 1 km ZSZ obce, S kóty 571.3 (Pichce), SV Příbrami; víceméně zapojený trávník s dom.
Poa palustris na rozsáhlé plošině vzniklé na bývalé městské skládce
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram
souřadnice: 49°42'2.45"N, 14°2'15.91"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1997-09-04
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 7959;
ID: 13363493

6252c

původní jméno: *Epilobium lamyi* F.W.Schultz
lokalita: Přední Hluboká - NPR Drbákov Albertovy skály: u vyhlídky Albertova skála, Sedlčansko, okraj lesa
nejbližší obec: Přední Hluboká, okres Příbram
souřadnice: 49°43'31.51"N, 14°22'7.65"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-10
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610315

6254b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: okr. Benešov, nádraží Struhařov
nejbližší obec: Struhařov, okres Benešov
souřadnice: 49°45'43.52"N, 14°44'57.67"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1988-09-08
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652211

6263d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Polička: železniční nádraží
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'8.34"N, 16°15'47.08"E, ± 50m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2018-07-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651237

6264b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Svitavy: železniční nádraží, v kolejišti
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'31.14"N, 16°28'46.01"E, ± 50m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2018-07-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651250

6266a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; next: *E. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Borušov u Mor. Třebové
nejbližší obec: Borušov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'51.34"N, 16°44'29.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-02
nálezce: Jaroslav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639882

6267b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Wald b. Moravičan
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'41.98"N, 16°58'41.79"E, ± 1000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1930-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 5206; ex herb. J. Laus;
ID: 13357454

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Doubrava u Moravičan
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'58.30"N, 16°58'55.07"E, ± 800m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1930-07-10
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046572;
ID: 13608002

6267c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Vranová Lhota, les a lesní cesta 550 m V od obce
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'35.50"N, 16°50'3.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezce: Petr Petřík
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13479249

6268d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Pod viaduktem hl. tratí mezi obcemi Tři Dvory a Pňovice u Litovle
nejbližší obec: Litovel-Tři Dvory, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'44.18"N, 17°7'10.28"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-09-10
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639883

6269b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Šternberg: písčité pole u chabíčovského hřbitova
nejbližší obec: Šternberg, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'50.46"N, 17°17'39.44"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1937-09
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046726;
ID: 13608099

6270a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Holub: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia bor.: distr. Olomouc: ad viam inter pagg. Krahulčí et Německá Lodiná [= Horní Loděnice] apud opp. Moravský Beroun
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'0.36"N, 17°23'2.19"E, ± 1200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1969-07-27
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 356464; ex herb. J. Dostál; duplikát tamtéž;
ID: 13605794

6271b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Jesenické podhůří: Staré Oldřůvky, pastviny jv. vrchu Palísek (604,1)
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Opava
souřadnice: 49°46'25.06"N, 17°37'55.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-07-03
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 22717;
ID: 13360145

6273d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia boreal., Silesia, colles Oderské vrchy, pagus Lukavec (situ boreal. ab opp. Fulnek): in prato situ merid. a pago Lukavec. Cum Dauco carota, ...
nejbližší obec: Fulnek-Lukavec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'48.71"N, 17°55'3.17"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-24
náleze: A. Klásková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640362

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Nový Jičín, Oderské vrchy: Bílov, secundum viam publicam prope castellum aquarium cca 0,9 km ab ecclesia
ad merid.-occidentem versus
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'47.36"N, 17°59'33.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA99/177;
ID: 13650575

6275d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia boreorient., distr. Frýdek-Místek, pag. Paskov: apud stationem ferroviae in ripa dextra fluminis Ostravice
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'10.23"N, 18°18'10.64"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13639906

6277c

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Silesia, distr. Karviná. Těrlicko: zpustlá louka osázená lesem asi 1,8 km VJV od zámku Těrlicko. S. m. 313 m. 494443 s. š.,
183047 v. d. ± 100 m
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'43.00"N, 18°30'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-07-20
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 651395; P. Filippov no 4329; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13574223

6342d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Skařez (SZ Holubče, SZ Hrušovského Týna): husí pastvina na V okraji obce
nejbližší obec: Hustouň-Skařez, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'3.82"N, 12°46'47.56"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-10
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640031

6343b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 58. Zhoř: u silnice do Velkého Malahova V od kóty 518,6 (Vrchová)
nejbližší obec: Zhoř
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205806

6343c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Mířkov: krajnice asfaltové cesty (žlutě značená turistická cesta), okolní louky a lesní okraje mezi Mířkovskou hájovnou 1,3 km SSV a rybníčkem 1,9 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 450-455 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2010-07-05
nálezc: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9905595

6344d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium* cf. *lamyi*;
lokalita: ZČ: o. Domažlice, Hradec u Stoda - JZ obce, les JZ viaduktu
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'33.19"N, 13°6'12.83"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-12
nálezc: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 16599;
ID: 13361379

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Stod: kolejiště, nástupiště vegetační nádoby a okolí nádražní budovy na západní straně města 355 m n. m.
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezc: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909914

6345b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dobřany - pahorky 1-1,5 km SV od nádraží ČD (bývalé vojenské cvičiště, v současnosti zemní práce k dálnici), algonkické břidlice
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'45.85"N, 13°19'5.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 340-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-06-18
nálezc: J. Nesvadbová; I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1665;
ID: 13364454

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Lhota u Dobřan - neopedon při záp. okraji pískovny 1 km ZJZ od křižovatky silnic v obci (lokalita 28)
nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'11.98"N, 13°18'17.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08-11
nálezc: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3310;
ID: 13364506

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Lhota u Dobřan - pšeničné pole, mokrý rudérál (určeno k zástavě) ca 300 m SZ od křižovatky silnic v obci, při silnici k Nové Vsi, lokalita č. 15
nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'28.58"N, 13°19'1.43"E, ± 50m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-03
nálezece: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1421;
ID: 13364551

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Lhota u Dobřan - neopedon při Z okraji pískovny 1 km ZJZ od křižovatky silnic v obci, lokalita č. 28
nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'11.98"N, 13°18'17.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-03
nálezece: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1426;
ID: 13364562

6345d

původní jméno: *Epilobium tetragonum subsp. lamyi*
lokalita: /2809/ mezi domky u dneš. žel. zastávky
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'8.00"N, 13°17'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661436

6346b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Štáhlavy: na železniční trati 800 m SZ od obce
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'50.85"N, 13°29'31.44"E, ± 50m
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-07-28
nálezece: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653157

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Starý Plzenec: železniční nádraží, v kolejišti
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'42.16"N, 13°28'47.21"E, ± 50m
nadmořská výška: 357 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-07-28
nálezece: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653148

6346c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia occidentalis, Přešticko, Snopoušovy, polesí Hajsko
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'23.54"N, 13°23'27.40"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-07-29
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364708

6347a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Štáhlavy: posečené pšeničné pole při východ. okraji obce
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'4.28"N, 13°30'20.06"E, ± 50m
nadmořská výška: 371 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-07-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653162

6347c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Nezvěstice: v kolejišti na železničním nádraží
nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'35.51"N, 13°31'1.91"E, ± 50m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-07-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653166

6349a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Příbram; Orlov, cca 4,7 km Z kaple, podél zpevněné lesní cesty z lok. U šraňku v úseku od křiž. 0,3 km Z křiž. 802.7 po křiž. 0,3 km JJZ křiž. 802.7, cca 1,7 až 2,1 km J-JJV kóty 864,9 (Tok); štěrkovitý okraj cesty
nejbližší obec: Orlov, okres Příbram
souřadnice: 49°41'21.26"N, 13°53'2.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 770-800 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-09-10
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10420;
ID: 13363500

6349c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*
lokalita: 192) Rožmitál pod Třemšínem, ruderalní místa a přípotoční vegetace ve městě
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemš.
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich; Josef Holub; Rudolf Hlaváček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900090

6350a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Hadinec 2000: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram; Bytíz, cca 1,2 km Z až ZSZ obce, podél silnice vedoucí od silnice z učiště Dubno na hlavní silnici na Prahu, směrem k odkališti S haldy šachty 10; starší úhor (as. *Tanaceto-Artemis*. Sissingh 1950)
nejbližší obec: Bytíz, okres Příbram
souřadnice: 49°41'1.34"N, 14°3'18.19"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1997-08-27
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 7943; duplikát tamtéž, HOMP 7943;
ID: 13363492

původní jméno: V. Skalický 1988-12: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram; Příbram, ryb. Dolejší Obora; dno obnažené, bahnitě
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'28.98"N, 14°0'14.55"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-08-19
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4796; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13363421

původní jméno: V. Skalický 1988-12: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium cf. lamyi*;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram; Příbram, ryb. Dolejší Obora; dno obnažené, bahnitě
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'28.98"N, 14°0'14.55"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-08-19
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4795;
ID: 13363485

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; R. Hlaváček 1987-12: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram; Příbram, naproti Novému rybníku, 200 m pod klubem Junior; cesta, u ní
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'26.40"N, 14°0'6.60"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1980-09-11
náleze: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 1743;
ID: 13363481

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Příbram, Příbram: areál železniční stanice, mezi hlavní staniční budovou a skladištěm severozápadně od budovy; rozvolněná ruderalní vegetace
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'22.00"N, 14°0'11.00"E
nadmořská výška: 489 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2018-06-19
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/084;
ID: 13649333

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Příbram, halda u obce Háje
nejbližší obec: Háje, okres Příbram
souřadnice: 49°40'32.99"N, 14°3'23.60"E, ± 400m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2005-07-02
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650139

6351b

původní jméno: *Epilobium lamyi* F.W.Schultz
lokalita: Lichovy - Bučily: Slapská přehrada, Sedlčansko, písčité říční náplavy
nejbližší obec: Lichovy, okres Příbram
souřadnice: 49°41'12.97"N, 14°17'33.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-08-17
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13609757

6352a

původní jméno: *Epilobium lamyi* F.W.Schultz
lokalita: Solopysky - Horní solopyský rybník, Sedlčansko, obnažené dno rybníku
nejbližší obec: Solopysky, okres Příbram
souřadnice: 49°39'19.31"N, 14°23'30.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2003-08-09
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13609768

6352b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Sedlčany: železniční nádraží, okraj kolejíště
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'20.65"N, 14°26'8.17"E, ± 20m
nadmořská výška: 341 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2018-09-20
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13664861

6352d

původní jméno: *Epilobium lamyi* F.W.Schultz
lokalita: Sedlčany - rozsáhlá pískovna u cihelny na J okraji města, 49°38'41"N, 14°25'14"E, pískovna
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°38'41.00"N, 14°25'14.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-07-30
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610919

6353a

původní jméno: *Epilobium lamyi* F.W.Schultz
lokalita: Štětkovice - železniční zastávka v obci, Sedlčansko, železniční násep
nejbližší obec: Sedlečko, okres Příbram
souřadnice: 49°40'0.28"N, 14°31'0.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2007-07-22
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610572

6353b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Olbramovice: železniční nádraží, severní část, okraj kolejíště
nejbližší obec: Olbramovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'9.10"N, 14°37'31.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-07-20
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13330035

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Benešov. Ad viam ferream in statione viae ferratae Olbramovice (in parte septentr.) prope opp. Votice
nejbližší obec: Olbramovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'10.10"N, 14°37'30.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-07-20
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449213

6359c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Havlíčkův Brod (distr. Havlíčkův Brod), ulice Husova, okraj chodníku u budovy tiskárny asi 370 m SZ od středu Havlíčkova náměstí
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'34.14"N, 15°34'33.91"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-08-01
nálezce: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362266

6364a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. Svitavy, Jedlová: rybník Ráček II., východní břeh a mokrá přiléhající louka; mírně ruderalizovaný porost při břehu. S. m. 595 m. Souřadnice: 494013 s. š., 161955 v. d.
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'13.00"N, 16°19'55.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-07
nálezce: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 647068; collection no HG15-046; 2 sheets (see BRNU 647068-a); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574225

6368c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. V údolí Křiby u Seničky
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'39.00"N, 17°2'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-08
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051229; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13574289

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Dražanská vrchovina, Senička, 1 km JZ od obce na suchých loukách Křebu. Celkem vzácně
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'38.54"N, 17°3'5.11"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970-08-09
náleze: Čestmír Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606119

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*, 1999-03-25: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Dražanská vrchovina, Senička, 1 km JZ od obce na suchých loukách Křebu. Celkem vzácně
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'38.64"N, 17°3'5.78"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970-08-09
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 102276;
ID: 13608010

6369a

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia. Štěpánov pr. Olomouc. V příkopu
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'42.00"N, 17°13'58.00"E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1905-07-05
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414502; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 13574198

6369c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia. Olmütz: Mil. Schießst.
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'7.64"N, 17°14'21.13"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03911/29;
ID: 13664187

6369d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Olomouc - rum. u Stad. míru
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'0.38"N, 17°14'54.05"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1958-07-18
nálezce: J. Holub
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364193

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Olomouc - Kl. Hradisko: ad locum udum secundum viam silice stratam quae ad portam fabricae Farmak fert
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'41.61"N, 17°15'47.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-07-29
nálezce: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 168124; herb. T. Homola 4844;
ID: 13664347

6370a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Olomouc: na písčité ssuti v Bělkovickém údolí
nejbližší obec: Bělkovice-Lašťany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'52.81"N, 17°20'53.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1936-07-21
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639957

6370b

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 75. Jesenické podhůří, 6370b, Hrubá Voda (distr. Olomouc), travnatý pruh podél kolejí v železniční stanici Hrubá Voda
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'13.30"N, 17°26'27.20"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-13
nálezce: Petr Batoušek
herbář: herb. P. Batoušek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362150

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Hrubá Voda, železniční stanice až k přejezdu
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'10.90"N, 17°26'20.60"E, ± 130m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-13
nálezce: Petr Petřík
pramen: not.
herbář: BRNM
projekt: FK ČBS
ID: 13483550

6372a

původní jméno: *Epilobium lamyi*

lokalita: 17. Lipná: vegetace u polní cesty a na okrajích polí 1,2 km jihojihozápadně až 1,2 km jihozápadně od obce, asi 600-610 m n. m., Trávníček

souřadnice: 49°39'29.00"N, 17°40'52.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9595055

6372b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Silesia: distr. Vítkov: in agris cessatis occid. a pago Dvořisko, in declivitate orient. - cum *Daucus carota*, *Thymus* sp., *Filago* arv.

nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°39'36.18"N, 17°47'30.13"E, ± 1000m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1955-08-17

nálezce: A. Klásková; Z. Novotná; Štolcová; Veselá

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13639931

6373b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Hlad. Životice, u silnice pod nádr.

nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°40'33.25"N, 17°56'54.39"E, ± 400m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1950-08-22

nálezce: Stanislav Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13663784

6373d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Moravská brána: Suchdol n. O., niva levého břehu Odry j. od Suchdolského lesa, mezi dvěma vodotečemi s. od el. vedení

nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°37'27.00"N, 17°56'11.66"E, ± 500m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2007-07-13

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: NJM 23653;

ID: 13360143

6375a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, next 2013-07-03: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Beskydské podhůří: Kateřinice, osada Hájek, okraj pole u stavení 0,5 km z. od kóty 328,1

nejbližší obec: Kateřinice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'54.12"N, 18°11'55.85"E, ± 300m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2005-08-02

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: NJM 23167;

ID: 13360144

6375c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: l;
lokalita: Beskydské podhůří: Dolní Sklenov, z. okraj pastviny y. od obce, pod úpatím pahorku Vrchy (424,2), při polní cestě
nejbližší obec: Hukvaldy-Dolní Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'47.40"N, 18°12'29.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-09-15
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 24773;
ID: 13360138

6376a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Místek: podmáčený ekoton pole (toho roku s pšenicí) při Pavlíkově točně, mezi Místeckým lesem a zahrádkářskou kolonií,
severně od budoucího obchvatu
nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'47.20"N, 18°20'20.43"E, ± 9m
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2017-07-01
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: roztroušeně
ID: 13328369

6378b

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum* agg., 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Nýdek: u bezejmenného potoka 900 m V od dřevěného kostela v Nýdku. S. m. 437 m;
souřadnice: 49°39'23.00"N, 18°46'20.00"E
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'23.00"N, 18°46'20.00"E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-06-21
náleze: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633643; collection no NK538; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13575144

6442d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 511. Mutěnin: u železniční stanice V od obce
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'41.00"N, 12°46'23.60"E, ± 400m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1978
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214507

6443d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 17. Horšovský Týn: u cesty podél železnice 1,5 km ZJZ od železniční zastávky Semošice
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205454

6444c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 1. Plzeňská pahorkatina vlastní: Staňkov u Merklína (31a/6444): v kolejišti nádraží ve Staňkově.
nejbližší obec: Staňkov u Merklína, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'49.00"N, 13°4'15.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-14
náleze: J. Bureš; et al.
pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. - Calluna 14: 3-5.
projekt: FLDOK
ID: 8346593

6445a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*
lokalita: /2815/ rýpaniny u koupadla Z od Soběkury
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'32.00"N, 13°13'46.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-08-03
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661450

6445b

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*
lokalita: /2804/ pole mezi Dnešicí a Oplotem
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'41.00"N, 13°16'5.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-09-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661428

6445d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia occidentalis, Přešticko. In statione ferreae in Lužany (in parte meridionali)
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'53.70"N, 13°18'52.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-07-18
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364709

6446a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*
lokalita: /609/ U silnice z Dolní Lukavice do Přeštic
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'45.00"N, 13°20'19.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-05
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650651

6446b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* x *tetragonum* ; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: JZ Čechy: Seč (okr. Plzeň-jih): u silnice mezi obcí Seč a Únětice
nejbližší obec: Seč, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'16.57"N, 13°29'18.42"E, ± 1200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363539

6446c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*
lokalita: /1577/ u silnice z Lužan do Zeleného
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'23.00"N, 13°20'11.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657484

6446d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*
lokalita: /867/ Žitín
nejbližší obec: Žitín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'7.00"N, 13°28'33.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653378

6447a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: JZ Čechy: Blovice (okr. Plzeň-jih): u silnice mezi obcí Seč a Blovice
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'9.14"N, 13°31'14.33"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363536

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blovice: Štěrkovité pobřeží potoka Čechy nad židovským hřbitovem u jm. města
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'1.00"N, 13°32'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-10
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184254; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13574259

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Blovice: Štěrkovité pobřeží potoka Čečiny u židovského hřbitova nad jm. městem
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'1.66"N, 13°32'56.67"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-10
náleze: František Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606536

6447d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Nepomuk: severní cíp železničního nádraží Nepomuk
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'1.70"N, 13°36'29.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2017-08-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486669

6448a

původní jméno: R. Hlaváček: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy, Plzeň-jih; Chynín, cca 0,6 km ZJZ kaple, rybník Oborák - rybník obklopený loukami; obnažené dno
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'26.84"N, 13°42'14.74"E, ± 50m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-08-21
náleze: R. Hlaváček; L. Pivoňková
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10422;
ID: 13363502

6448b

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Brdy, Příbram; Planiny, cca 1,5 km SZ osady, oplocené, herbicidy ošetřované myslivecké políčko 0,8 až 0,9 km S-SSV kóty 712.2 (Vrchy); silně zarostlý (*Ranunculus repens*, *Taraxacum* sect. *Ruderalia*, ...) již dříve rozoraný pruh pole
nejbližší obec: Planiny, okres Příbram
souřadnice: 49°33'16.63"N, 13°45'48.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 685-690 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-06-21
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10429; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. lamyi* x *E. cf. adenocaulon*;
ID: 13363478

6448d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In vallo piscinae "Metelský rybník" in peripheria pagi Metly prope opp. Blatná
nejbližší obec: Metly, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'10.60"N, 13°45'50.40"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-08-02
náleze: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362336

6449a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Skuhrov: železniční zastávka Skuhrov pod Třemšínem
nejbližší obec: Skuhrov, okres Příbram
souřadnice: 49°35'51.28"N, 13°54'18.44"E, ± 20m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-08-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656385

6449b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Březnice: železniční stanice, v kolejišti
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'32.15"N, 13°57'46.56"E, ± 50m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-07-08
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651215

6449c

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*, 2006: *Epilobium tetragonum* s. l.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Brdy/Břez. Podbrd., Strakonice; Bělčice, cca 1,8 km SV kostela, zruderalizované bezlesí V areálu se skladem benzínu (Benzina); mechanicky narušená zruderalizovaná plocha, hustší porost *Calamagrostis* epig.
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'48.21"N, 13°53'44.31"E, ± 150m
nadmořská výška: 530-540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-16
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8459; duplikát tamtéž, HOMP 8458;
ID: 13363495

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: železniční stanice Bělčice
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'15.10"N, 13°53'9.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-06-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486653

6450d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia. Nad Vorlíkem u Vltavy na jedné pasece v tisících kusů pohromadě
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'43.10"N, 14°9'39.28"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-07
náleze: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831158;
ID: 13606514

6451c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Stř. Povlt., Příbram; Voltýřov, poloostrov Žíkovec (J kóty 441 - Žíkovec), pravý břeh Vltavy; pobřeží skalnaté, J exp.
nejbližší obec: Voltýřov, okres Příbram
souřadnice: 49°32'3.51"N, 14°10'41.15"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-03
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 3475;
ID: 13363483

6451d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Kovářov: velká skládka zeminy a stavební suti 100 m SZ od obce
nejbližší obec: Kovářov, okres Písek
souřadnice: 49°31'16.82"N, 14°16'18.05"E, ± 20m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2018-09-21
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13671375

6452d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*
lokalita: 985) Bezděkov S Nadějkova, louka 0,4 km J obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Tábor
souřadnice: 49°31'31.77"N, 14°28'47.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917026

6465b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice. Svárov - vlhká, zamokřená část na dně lomu při silnici k V. Opatovicím. S. m. 485 m
nejbližší obec: Velké Opatovice-Svárov, okres Blansko
souřadnice: 49°35'30.00"N, 16°37'29.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980-07-24
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 509509; 2 sheets (see BRNU 509576); distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 13574247

6466a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: V. Opatovice [= Velké Opatovice], Hradisko supra V. Rudka [= Velká Roudka]
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko
souřadnice: 49°35'56.00"N, 16°40'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1927-08-28
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 135312; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 13574291

6466c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Boskovice. V nejstarší části vápencového lomu na pravé straně silnice ze Šebetova do Kořence (před odbočkou do Horního Štěpánova)
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'12.00"N, 16°43'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1976-07-22
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 462049; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 13574333

6468a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: im Wald des Kozíř [= Kosíř] bei Drahanowitz (pol. Bz. Olmütz)
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'46.74"N, 17°3'41.91"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1901-07-28
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024947; herb. Teuber;
ID: 13664176

6469a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Olomouc-Nová Ulice, ad locum ruderalem in area stationis ferroviariae Olomouc-město
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'48.00"N, 17°14'36.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007-06-06
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607573

6469b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia. Marchufer b. Neustift [= Nové Sady]
nejbližší obec: Olomouc-Nové Sady, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'14.00"N, 17°15'55.00"E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 023493; *Epilobium tetragonum* separated as BRNU 635190 (J. Danihelka 2015); distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13574250

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia. Mil.-Schießst. [= střelnice] b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'51.00"N, 17°15'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051228; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13574251

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia. Sümpfe b. der Mil.-Schießst. [= střelnice] b. Olmütz [= Olomouc-Lazce]
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'51.00"N, 17°15'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 023492; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13574252

6469d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Grygov - Krčmaň. Pískovna Z od Krčmaně (první v obci)
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'1.32"N, 17°19'25.79"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1997-08-14
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 152153;
ID: 13608095

6471b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mähren: Loučka bei Leipnik [= Lipník nad Bečvou]
nejbližší obec: Loučka, okres Přerov
souřadnice: 49°33'24.00"N, 17°35'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-08-20
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 023490; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13574269

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Mähren: Loučka bei Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou-Loučka, okres Přerov
souřadnice: 49°33'18.26"N, 17°35'30.46"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-08-25
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639974

6471c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Mähren: Aujezd bei Leipnik
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°32'45.67"N, 17°32'4.55"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1902-08-02
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Oborny;
ID: 13639990

6471d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mähren: Leipnik [= Lipník nad Bečvou]
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'8.00"N, 17°35'17.00"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1904-07-07
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 068065; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13574265

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Mähren: Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'32.27"N, 17°35'5.14"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1904-07-07
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639972

6472a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: M. Wiesskirchen: Bei Drahotusch
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°33'16.16"N, 17°41'33.89"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267647; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 361. *Epilobium lamyi*; ex herb. J. Šourek no 5649;
ID: 13555751

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: M. Wiesskirchen: Bei Drahotusch
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°33'15.00"N, 17°41'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
náleze: J. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080691; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 361. *Epilobium lamyi*; 2 sheets (see BRNU 161904); distr.
phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13574278

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: M. Weisskirchen: bei Drahotusch
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°33'16.16"N, 17°41'33.89"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Bayer; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 361. *Epilobium lamyi*;
ID: 13606543

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: M. Weisskirchen: bei Drahotusch
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°33'16.16"N, 17°41'33.89"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 361. *Epilobium lamyi*;
ID: 13639969

6472c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: M. Weisskirchen: Bei Drahotusch
nejbližší obec: Hranice-Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°32'58.14"N, 17°41'47.57"E, ± 1200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 361. *Epilobium lamyi*;
ID: 13650514

6473a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravská brána: Blahutovice, roztěžená pískovna jv. od obce
nejbližší obec: Blahutovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'50.45"N, 17°52'36.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-16
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 23858;
ID: 13360142

6473b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Straník, již. úpatí S-kého kopce [= Stranický kopec, 529 m]
nejbližší obec: Nový Jičín-Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'20.65"N, 17°59'50.04"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-07-24
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667567

6473d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: násep a kolejiště železniční trati a přilehlé příkopy ca 0,6-0,9 km ZSZ od budovy železniční stanice
nejbližší obec: Lhotka nad Bečvou, okres Vsetín
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-01
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768261

6474b

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravská brána: Štamberk, zídka ve městě, podél hlavní silnice k nádraží
nejbližší obec: Štamberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'16.35"N, 18°7'22.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-09-05
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 23927;
ID: 13360140

6475a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Beskydské podhůří: Tichá, jižní svahy kóty 424 , j. od obce nad údolím Dlouhého potoka
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'51.79"N, 18°12'44.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-08-18
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 24761;
ID: 13360139

6475b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Beskydské podhůří: Kozlovice, pastviny s. od kóty 431,4 - Živičky
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'21.63"N, 18°15'7.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-08-01
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 23898;
ID: 13360141

6542b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Otov: úhor a přilehlý příkop silnice 1,2 km SZ od středu obce, na severní straně silnice do Poběžovic
nejbližší obec: Otov, okres Domažlice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9896872

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Vlkanov: intravilán obce (travníky, skládky okraje silnic, návesní rybníky)
nejbližší obec: Vlkanov , okres Domažlice
souřadnice: 49°29'17.70"N, 12°48'23.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9896748

6543a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 103. Starý Pařezov: 2 tůň v opuštěných gabbrových lomech ZSZ od obce na J úpatí Dublovické hory Z od cesty do Otova
nejbližší obec: Starý Pařezov
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206395

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Nový Pařezov: mokrá plocha se strženou hlínou pro stavbu domu na jihovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'1.20"N, 12°50'15.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9896947

6543c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium* cf. *lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Domažlice, Český les: Chodov - pole J křemenného valu u obce
nejbližší obec: Chodov, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'28.82"N, 12°49'58.71"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1981-06-10
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364721

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia, distr. Domažlice. Kamenitá stráž v lomu na již. úbočí Hrádku u Újezda
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'42.94"N, 12°51'43.32"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-07-03
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639959

6543d

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Domažlice, Domažlicko. Domažlice: sádky a rybníčky pod rybníkem U Tří Vrb při severním okraji města, 1,2 km SZ centra (nám. Míru). S. m. 450 m; dno letněného travnatého rybníčku k odchovu štičky
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'52.00"N, 12°55'6.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-20
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618602; collection no KŠ08/181; distr. phytogeogr. 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13574323

6544b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Chudějnice: na cestě z Lázní lesem Žďárem do "Amerikánské zahrady"
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'33.88"N, 13°9'32.86"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1880-08-29
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364700

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: "Amerikánská zahrada" u Chudenic
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'42.94"N, 13°9'29.91"E, ± 100m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831191;
ID: 13606501

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: "Amerikánská zahrada" u Chudenic
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'42.94"N, 13°9'29.91"E, ± 100m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606537

6545a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Svahovitá mýtina blíž Lázní na cestě ke školce Chudějnické
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'28.36"N, 13°10'3.07"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1882-07-24
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555825

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Chudenice: pole u modře značené turistické cesty od hřbitova do vsi asi 0,6 km JZ od kostela; jako plevel v řepce. S. m. 475 m; coordinates: 492748 N, 131011 E
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'48.00"N, 13°10'11.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 617616; collection no DA10/048; FK10_62-7; distr. phytogeogr. 33 Branžovský hvozď;
ID: 13574211

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Příkop u silnice z Chudenic do Švihova, blíž hory Běleč
nejbližší obec: Chlumská, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'12.28"N, 13°14'4.48"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1879-08
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606546

6545b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kraj silnice nedaleko myslivny Švihovské (velmi spoře)
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'50.39"N, 13°16'52.65"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1882-07-20
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364701

6545c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Branžovský hvozd 33: Poleň, okr. Klatovy: u hájovny Bítovy, 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'13.70"N, 13°11'43.21"E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1960-08-31
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364620

6545d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Klatovy: železniční nádraží
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'6.58"N, 13°16'26.58"E, ± 50m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-08-11
náleze: Radim Paulič; František Zima
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654934

6547a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*
lokalita: 45. Vojovice: v obci
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'51.00"N, 13°30'4.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535695

6547b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Plzeň-jih. In via ferrata in statione ferroviae Nepomuk
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'57.00"N, 13°36'29.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2017-08-05
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449217

6547d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In via ferrata situ occident. a pago Olšany
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'9.90"N, 13°37'2.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-05
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449218

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: železniční zastávka Kovčín
nejbližší obec: Kovčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'49.20"N, 13°36'47.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-08-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486666

6548a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Kasejovice: železniční nádraží Kasejovice
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'23.30"N, 13°44'41.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486665

6548b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Plzeň-jih. Ad viam ferream in statione ferroviae Hradiště u Blatné
nejbližší obec: Hradiště, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'59.10"N, 13°46'23.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-13
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449219

6548d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Lnáře: železniční stanice Lnáře, okraje kolejiště
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'36.40"N, 13°47'27.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486667

6549a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Drahenický Málkov: kamenolom na JV svahu Kubátovy hory (kóta 535) SV od obce
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'36.70"N, 13°54'41.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486656

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Závěšín: železniční zastávka Závěšín
nejbližší obec: Závěšín, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'36.00"N, 13°51'57.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486684

6549c

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem lapidinae situ septentr. a pago Řečice prope opp. Blatná
nejbližší obec: Řečice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'21.50"N, 13°51'12.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-25
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449210

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis inter V rosocích et V roudnicích ad austro-occidentem ab oppido Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'9.86"N, 13°50'25.93"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-09-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606495

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Mačkov: železniční zastávka Mačkov
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'6.59"N, 13°53'6.97"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: určení nejisté
ID: 8491104

6549d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: l;
lokalita: Distr. Strakonice. In agris desertis in colle 1 km situ orient. a pago Škvořetice prope opp. Blatná. Rarissime
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'16.50"N, 13°58'0.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-30
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449221

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: U rybníka nad Lacinou u Blatné
nejbližší obec: Myštice-Laciná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'30.01"N, 13°57'33.33"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1882-08-04
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640579

6551c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: l;
lokalita: Bohemia. Na pasece u Zvíkova
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'20.39"N, 14°11'32.88"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606510

6552c

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium cf. lamyi*;
lokalita: Milevsko: písčinka u trati poblíž nádraží při silnici do [...]
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'29.75"N, 14°22'38.52"E, ± 300m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1956-08-28
nálezce: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606158

6553b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Chotoviny: svah nad silnicí E55 západně od obce
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
souřadnice: 49°28'26.00"N, 14°39'36.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2017-07-20
náleze: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365473

6554c

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Čekanice - skládka země u silnice za S okrajem obce, hojně
nejbližší obec: Čekanice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'42.36"N, 14°41'14.56"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-06-29
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 14242;
ID: 13361547

6559c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: locis graminosis siccis apud molam pristinam Jesuitský mlýn dict. prope
ripam dextram fluminis Jihlava ad oppid. Jihlava. S. m. cca 490 m
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'40.00"N, 15°34'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-08-10
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488523; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574310

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Jihlava: u zříceniny býv. Jesuitského mlýna
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'40.00"N, 15°34'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-08-06
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553264; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574312

6559d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* + *E. tetragonum* x *E. ciliatum* ?; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Jihlava: travnatá místa u koupaliště pod Královským vrškem
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.00"N, 15°35'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-08-14
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552325; *Epilobium adenocaulon* x *E. lamyi* admixtum; 2 sheets (see BRNU 552326); distr. phytogeogr. 67
Českomoravská vrchovina;
ID: 13574317

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: locis apertis graminosisque in silva inter pagos Henčov et Helenín. S. m. cca 530 m
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'36.00"N, 15°37'59.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-08-02
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 445751; 3 sheets (BRNU 445751, 445753, 445754); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574309

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: locis graminosis in aggere viae publicae loco Hulová dicto haud procul ab oppid. Jihlava. S. m. cca 480 m
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'18.00"N, 15°38'7.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-31
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 435643; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574308

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: locis graminosis in silva inter pagos Henčov et Helenín. S. m. cca 520 m
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'36.00"N, 15°37'59.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-08-10
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 425397; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574313

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: locis graminosis ad margines agrorum loco Henčov - lesní závod dicto, cca 0,5 km cursu merid.-occident. a pago Henčov. S. m. cca 530 m
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'41.00"N, 15°37'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-14
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 421187; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 13574314

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: in aggere viae publicae (Jihlava - Brno) inter praedium Hulová et pagum Nové Domky. S. m.
cca 480 m
nejbližší obec: Velký Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'28.00"N, 15°38'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-20
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 421186; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574315

6561d

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*, 2016: !;
lokalita: Moravia, Českomoravská vrchovina, distr. Žďár nad Sázavou. Netín: obnažený východní břeh Netínského rybníka; obnažený
břeh rybníka
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'7.00"N, 15°57'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-19
nálezce: Lenka Muchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 645836; collection no LM07/053; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574263

6562c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: okraj cesty od suchých strání JV dálniční čerpací stanice PHM k JV okraji zahrádkářské kolonie (křižovatka se silničkou do Lhotky)
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'15.48"N, 16°1'58.44"E, ± 272m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
nálezce: L. Lippl
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818045

6563a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: V údolí Bobrůvky u Mirošova ned. Bobrové; krajní bod! S. m. 460 m
nejbližší obec: Mirošov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'0.00"N, 16°10'17.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-08
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 038547; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574285

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Píščina v louce u D. Rožínky
nejbližší obec: Dolní Rožinka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'31.76"N, 16°12'11.78"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13639886

6564c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Mähren. Lomnitz
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'10.55"N, 16°24'37.88"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1848-07-16
náleze: F. S. Pluskal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 342680; ex herb. F. S. Pluskal;
ID: 13555299

6564d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Um Lomnitz [= Lomnice u Tišnova] (in Raschau an der Straße, beim Ziegelofen in Brusny in einer Pfütze, hinter Brusny - nicht selten)
nejbližší obec: Rašov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'56.00"N, 16°27'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1848-07-16
náleze: F. S. Pluskal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195566; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574281

6566d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Holštejn: silniční příkop na kraji lesa asi 1,25 km JZ od středu vsi, západně od lomu Malá dohoda
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°24'0.82"N, 16°45'47.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2017-10-01
náleze: Jiří Danihelka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372614

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Molenburk: louka podél potoka Bělčicka 1,2 km S od kostela v Molenburku. S. m. 590 m, zeměp.
souř.: 492637 N & 164837 E
nejbližší obec: Molenburk, okres Blansko
souřadnice: 49°26'37.00"N, 16°48'37.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2016-08-08
náleze: P. Vlčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 651928; P. Vlčková no 449; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 13574334

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Molenburk: louka podél Molenburského potoka v zatáčce silnice do Nivy 1250 m VSV od kostela v Molenburku, jižně od silnice. S. m. 590 m, zeměp. souř.: 492609 N & 164946 E
nejbližší obec: Molenburk, okres Blansko
souřadnice: 49°26'9.00"N, 16°49'46.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2016-09-03
náleze: P. Vlčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 651930; P. Vlčková no 451; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 13574335

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Holštejn: louka v PR Bílá voda vpravo od červeně značené cesty 400 m SZ od návsi v obci. S. m. 510 m, zeměp. souř.: 492422 N & 164624 E
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°24'22.00"N, 16°46'24.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2016-09-09
náleze: P. Vlčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 651932; P. Vlčková no 455; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 13574336

6568a

původní jméno: orig.: *Epilobium dodonaei*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Čechovice, distr. Prostějov: ad aggrum graminosum ferroviae appositum, bovili in parte meridionale pagi adversum
nejbližší obec: Prostějov-Čechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'37.00"N, 17°4'28.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006-07-13
náleze: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 169093; herb. T. Homola 5169;
ID: 13664387

6568c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Květena Moravy. Pod Klučem při cestě z Křenůvek do Myslovic [= Myslejšovice]
nejbližší obec: Myslejšovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'49.00"N, 17°1'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1886-08-16
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195546; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 13574318

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Květena Moravy. Lesy za Myslovicemi [= Myslejšovice]
nejbližší obec: Myslejšovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'32.00"N, 17°1'12.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1886-07-20
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195545; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 13574319

6569d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Tovačov - břeh pískovny ca 2,2 km JV obce
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'12.81"N, 17°18'48.57"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-08-17
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364130

6571b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Hradčany, lesík
nejbližší obec: Hradčany, okres Přerov
souřadnice: 49°27'15.76"N, 17°35'3.51"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-12
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667597

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Les n. Šišmou
nejbližší obec: Šišma, okres Přerov
souřadnice: 49°28'9.82"N, 17°35'22.63"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-12
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667598

6571c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Vranov, les u Domaželic
nejbližší obec: Domažlice, okres Přerov
souřadnice: 49°24'38.94"N, 17°32'11.19"E, ± 800m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1939-08-11
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. obscurum*;
ID: 13667599

6644b

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Kdyně (Neugedein): na pasece v Čertově vrchu
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'15.12"N, 13°5'31.96"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1884-08-16
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364755

6645a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Janovice nad Úhlavou: železniční stanice, okraje kolejiště
nejbližší obec: Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'15.78"N, 13°12'21.92"E, ± 50m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-08-11
nálezce: L. Pivoňková; R. Paulič; S. Pecháčková; J. Kalibán; F. Zima
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654933

6646a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: l;
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní 31a: Čínovec u Klatov: okraj lesa s kapličkou P. Marie
nejbližší obec: Bolešiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'49.72"N, 13°20'33.33"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-13
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364621

6647b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Pačejov: železniční nádraží Pačejov
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'31.70"N, 13°37'10.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 527 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-08-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486673

6647d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Černíč: kukuřičné pole na VJV svazích Semliny (kóta 507) 2 km VJV od vsi
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'16.30"N, 13°36'58.80"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-08-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238447

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: l;
lokalita: Distr. Klatovy. Bojanovice u Rabí – ve výsadbě smrků a borovic při sever. úpatí lesa na návrší (kóta 477) při Z úpatí vrchu Plešovice 0,75 km SSZ od osady
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'1.20"N, 13°37'55.00"E
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-08-04
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362337

6648b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in vico Záboří
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'43.09"N, 13°49'44.74"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-07-18
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606496

6648c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Klatovy. Horažďovice – na svahu náspu železničního mostu přes řeku Otavu v ulici Nábřežní
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'6.90"N, 13°42'9.80"E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2016-07-02
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362338

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Fl. bohémica. Horažďovic
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'3.39"N, 13°42'6.54"E, ± 1500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
nálezce: F. X. Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606512

6648d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: železniční stanice Střelské Hoštice, v kolejišti
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'19.00"N, 13°46'42.42"E, ± 50m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-07-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653141

6649b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad viam ferream in statione viae ferratae Sedlice-město
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'40.90"N, 13°56'42.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-07-30
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449215

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Na jižním úpatí vrchu Křídle [dnes Křídli, 555 m] u Sedlice v dosti hojném počtu
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'13.27"N, 13°55'33.20"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-07-22
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606503

6649c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: pole JZ od dvora Kaletice u Radomyšle
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'26.10"N, 13°54'49.20"E
nadmořská výška: 435–450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10026616

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: zatravněný úhor při JZ úpatí lesa "V Borkách" 0,8 km SV od osady
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'30.40"N, 13°54'16.80"E
nadmořská výška: 435–445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-07-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10026594

6649d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Radomyšl – železniční nádraží Radomyšl, v kolejišti
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'14.00"N, 13°56'59.00"E
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-08-04
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362181

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium cf. lamyi*;
lokalita: Distr. Strakonice. Radomyšl – louka pod hrází Křemelného rybníka SV od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'21.50"N, 13°56'34.50"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-13
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362194

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Hadinec 2000: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice; Rojice, v obci
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'56.15"N, 13°56'43.64"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1982-08-15
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 7308; duplikát tamtéž, HOMP 3707;
ID: 13363489

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: l;
lokalita: Ve vápenné pasece u M. Turné hojně
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'46.94"N, 13°58'4.41"E, ± 1000m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1882-08-16
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606515

6650c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: pole a úhory S až SZ od osady, vápenec
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10026601

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: pole na návrší Hůrka (kóta 467,4) 0,7 km S od osady, vápenec i silikát
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°20'3.19"N, 14°0'58.63"E
nadmořská výška: 445-465 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10026602

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: in vallo viae publicae ad pontem supra rivum Brložský potok, sept. a
pago Brusy, disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Brusy, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'16.65"N, 14°0'49.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 405-407 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1950-07-29
nálezce: J. Moravec; J. Holub
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 277713;
ID: 13590318

6650d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Písek: na okraji silnice v ulici U Výstaviště
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'30.50"N, 14°8'22.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-08-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654607

6651a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: železniční stanice Vlastec
nejbližší obec: Vlastec, okres Písek
souřadnice: 49°22'6.70"N, 14°13'21.70"E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000168

6651c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Lesní příkopy u Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'44.10"N, 14°10'33.98"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1924-08
náleze: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555980

6651d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Písek. Písecká Smoleč – okraj pšeničného pole 400 m Z od obce
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek
souřadnice: 49°19'13.20"N, 14°19'27.50"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-31
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362178

6652d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: graminosis secundum tramitem arvensem ca 200 m situ bor.-occ. a periphéria
oppidi Bechyně, ca 1 km situ occ.-mer.-occ. a cota 433 (Šibeniční vrch)
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'27.05"N, 14°28'6.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-08-04
náleze: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53214;
ID: 13361034

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: graminosis secundum tramitem arvensem ca 200 m situ bor.-occ. a periphéria
oppidi Bechyně, ca 1 km situ occ.-mer.-occ. a cota 433 (Šibeniční vrch)
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'19.55"N, 14°27'56.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-08-04
náleze: Jan Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 20377;
ID: 13652844

6653c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi*
lokalita: Hutě - cesta Z hlavní silnice 0,05 km JV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'31.00"N, 14°30'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-21
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1419852

6658c

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Jihlava. Batelov: v kolejišti u nádraží v obci. S. m. 554 m. 491903 s. š., 152352 v. d. ± 50 m
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'3.00"N, 15°23'52.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-07-26
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 651405; P. Filippov no 4339; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574222

6658d

původní jméno: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dolní Cerekev: Dolní Cerekev: intravilán obce, J od nádraží
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'27.96"N, 15°27'42.84"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8440549

6662a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: cyklostezka na pravém břehu řeky Oslavy od J okraje osady Mostiště po dálniční most ve Velkém Meziříčí
nejbližší obec: Mostiště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'3.00"N, 16°0'54.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
náleze: L. Lippl
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8817981

6662b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Louka [= rybník Loučka?] u Křižanova
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'10.81"N, 16°6'8.56"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-08-04
náleze: Emanuel Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3030/33;
ID: 13663406

6662d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Flora moravica, Morava occident., distr. Velké Meziříčí: Jabloňov, úhor 1,5 km JV od obce. S. m. ca 570 m
nejbližší obec: Ruda u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'5.00"N, 16°6'37.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-30
náleze: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 570878; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 13574240

6664d

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Drásov: před domem č. p. 491, 370 m V od kostela; narušená plocha. S. m. 277 m. Souřadnice: 49°19'57.00"N, 16°29'8.00"E, ± 50m
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'57.00"N, 16°29'8.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-07-30
náleze: Petr Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 646726; collection no DA15/061; spolu s *Epilobium tetragonum*; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574321

6665c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora mor.: Brno: na Zlobici nad Lipůvkou
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'19.00"N, 16°31'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-08-10
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 360146; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574283

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: SZ okolí Brna. V příkopu při silnici mezi Kuřimí a Lipůvkou
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°19'31.01"N, 16°33'15.20"E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-07-23
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272534; herb. J. Saul;
ID: 13663216

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: SZ okolí Brna. mokrý příkop na severním okraji lesa Maňová jižně Lipůvky
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°19'39.72"N, 16°33'36.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-09-01
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272537; herb. J. Saul;
ID: 13663212

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sev. záp. Brna - Kuřim. Na úhoru při okraji močálu v prostoru "Jezer" na Zlobici u Kuřimi
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'37.37"N, 16°31'59.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-01
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272536; herb. J. Saul;
ID: 13663213

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: SZ okolí Brna. Mokřý příkop u státní silnice Brno–Svitavy naproti křižovatce na Kuřim
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'57.19"N, 16°33'5.02"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-09-01
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272538; herb. J. Saul;
ID: 13663211

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sev. Brna - Kuřimsko. Ve smrkovém lese při panelové silnici cca 100 m od křižovatky této se silnicí Lipůvka–Nuzířov, ojedinele
nejbližší obec: Lipůvka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'29.29"N, 16°32'9.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-20
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272539; herb. J. Saul;
ID: 13663210

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Zlobice
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.89"N, 16°30'30.99"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-07
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440951;
ID: 13662742

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Zlobice
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.89"N, 16°30'30.99"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-08
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440953;
ID: 13662743

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. lamyi*;
lokalita: Kuřim (úhor na Zlobici)
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'11.99"N, 16°30'48.41"E, ± 800m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-08
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 765257; herb. F. Šmarda;
ID: 13664717

6665d

původní jméno: H. Kutková: *Epilobium tetragonum*; O. Rotreklová (BRNU): !; J. Danihelka (BRNU) 2008-03-06: *Epilobium lamyi*;
lokalita: distr. Brno, Lelekovice: lesní školka při asfaltové cyklostezce k rozcestí U jelínka 2 km S od kostela v obci. S. m. 450 m
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'43.00"N, 16°35'5.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-18
náleze: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 594613; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574249

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-10-18: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Vranov [u Brna]
nejbližší obec: Vranov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'9.10"N, 16°39'35.20"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-09
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051226; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574287

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Adamsthal bei Brünn
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'0.59"N, 16°39'8.84"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-07
náleze: C. Theimer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639968

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: SZ okolí Brna. Zamokřený úhor při silnici 200 m záp. Šebrova při silnici
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko
souřadnice: 49°19'48.84"N, 16°35'40.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-18
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272533; herb. J. Saul;
ID: 13663215

6666b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Ostrov u Macochy: okraj cesty podél Z okraje izolované části obce, SV od centra
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°23'3.00"N, 16°46'12.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 460–470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2015-08-10
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219409

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Lipovec u Blanska: skládka u zemědělského družstva na severozápadním okraji obce 1 km S od
kostela v obci. S. m. 560 m, zeměp. souř.: 492343 N & 164819 E
nejbližší obec: Lipovec u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°23'43.00"N, 16°48'19.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2016-09-14
náleze: P. Vlčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 651933; P. Vlčková no 456; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 13574337

6666c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* f. *stenophyllum*,; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Mähren: sumpfige Orte zw. Kiritein u. Jedownitz, pol. Bz. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'58.30"N, 16°44'40.37"E, ± 1500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1906-08-27
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024945; herb. Teuber;
ID: 13664178

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: ...; im Tale zw. Kiritein u. Jedownitz
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'59.25"N, 16°44'39.83"E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1906-08-25
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024943; herb. Teuber; směsný sběr *Epilobium lamyi* a *E. tetragonum* s. str.
ID: 13664180

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: auf der neuen Straße des Wellegrundes bei Kiritein, pol. Bz. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'16.70"N, 16°44'53.42"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1903-08-16
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024942; herb. Teuber;
ID: 13664182

6667b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Na Ferdinandsku
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'5.20"N, 16°57'46.57"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1914-08-17
náleze: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440944;
ID: 13662737

6668a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Ondratice u PV - strážka s J expozicí asi 0,8 km SZ obce
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'59.74"N, 17°3'21.90"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1989-09-11
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364131

6668c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Drysice (u Vyškova) - travnatá strážka (+- J exp.) ca 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'50.49"N, 17°2'55.69"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1988-08-21
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364129

6670a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Hornomoravský úval, Zářičí (distr. Kroměříž), lužní louky a odvodňovací kanály 2,1 km JJZ od kostela
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'57.28"N, 17°20'40.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-08-14
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 738887;
ID: 13663417

6670d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Hulín, hlinitopísčice poloruderální suché plochy na břehu jezera po těžbě štěrkopísku, ca 1,8 km JJZ od nádraží ČD
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'1.33"N, 17°28'6.76"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-06-18
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657393

6671d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Lukovičky, příkop krajem lesa k Přílepům
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'30.21"N, 17°39'12.00"E, ± 1500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1927-07-27
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667584

6672a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia septentr., montes Hostýnské vrchy, pagus Chvalčov: ad viam silvaticam (via turistica viride signata), ca 1-1,5 km situ
orient. a casa venatoria Na Pasekách, ca 2 km situ mer.-orient. ab ecclesia in pago Chvalčov
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'37.31"N, 17°44'3.07"E, ± 600m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-07-23
nálezce: J. Štěpánek; alii
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606112

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Břeh rybníčku u myslivny na Říce (Chvalč.)
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'43.88"N, 17°43'13.85"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1975-07-19
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535123; směsný sběr *Epilobium adenocaulon*, *E. lamyi* & *E. roseum*;
ID: 13662924

6673d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Wsetín
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'46.30"N, 17°59'37.54"E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-07-22
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3920/29;
ID: 13664108

6746a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Nemilkov: železniční zastávka
nejbližší obec: Nemilkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'4.99"N, 13°20'38.95"E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2018-08-11
nálezce: Radim Paulič; František Zima
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654935

6747a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: lesíky, meze, vápencové skalky a droliny na návrší Minovka (kóta 555,7) 1 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
nadmořská výška: 480-550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-07-21
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000156

6747b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: železniční stanice Žichovice
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'3.80"N, 13°37'2.50"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2015-06-20
náleze: et al.; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10039189

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In statione viae ferratae Velké Hydčice
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'54.00"N, 13°39'48.00"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-07-02
náleze: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362339

6747c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Sušice: železniční nádraží Sušice, v kolejišti
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'49.52"N, 13°32'39.79"E, ± 50m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2018-07-05
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654605

6748a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: vápencový velkolom na Z svahu vrchu "Radvanka" S od obce
nejbližší obec: Hejtná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'39.60"N, 13°40'33.70"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2014-07-25
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000170

6748b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Katovice: železniční nádraží, v kolejišti
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'11.14"N, 13°49'23.13"E, ± 50m
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-07-29
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653137

6748c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: lesní školka u silnice 0,75 km JZ od osady Ohrazenice
nejbližší obec: Tažovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'44.30"N, 13°44'27.60"E
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-21
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000158

6749a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In agris ad viam publicam in declivi sept.-sept.-orient. collis Šibeniční vrch (cota 510,1 m) 1 km situ
merid.-merid.-orient. a pago Droužetice, solo calcareo
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'45.30"N, 13°54'22.80"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-07-24
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362180

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In via ferrata supra ripam merid. piscinae "Dolejší řepický rybník" 250 m situ septentr.-occid. a statione
ferroviae Řepice, haud procul ab opp. Strakonice. Copiose
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'47.60"N, 13°54'41.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-07-16
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449211

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam sept.-occid. piscinae "Horní řepický rybník" 1,2 km situ merid.-orient. a vico Černíkov, solo
calcareo
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'47.20"N, 13°54'36.70"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-07-16
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium adenocaulon* & *E. lamyi*;
ID: 13449224

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: l;
lokalita: Na vápenném vrchu ("Červánka") u Strakonice (u cesty k Domanicům) místy ve velkém množství
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'23.20"N, 13°54'40.32"E, ± 1500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1882-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vrch Červánka se nepodařilo na mapě najít;
ID: 13639986

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: l;
lokalita: Na vápenném vrchu u Strakonice směrem k Domanicům hojně, místy ve velkém množství
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'23.20"N, 13°54'40.32"E, ± 1500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1882-07-25
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13639987

6749b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: l;
lokalita: Na vápenném vrchu západně od silnice jdoucí ze Strakonice k Domanicům velmi hojně, místy ve velkém množství
pohromadě
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'36.03"N, 13°55'2.69"E, ± 1000m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1882-07-25
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606502

6749c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: železniční zastávka Přední Zborovice
nejbližší obec: Přední Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'5.00"N, 13°53'38.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-07-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486675

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Přední Zborovice: okraje silnice směr Radošovice SV od obce
nejbližší obec: Přední Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'16.60"N, 13°53'47.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-07-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486674

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: železniční zastávka Strunkovice nad Volyňkou-obec
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'36.50"N, 13°53'15.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-07-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486679

6749d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi (*Triticum aestivum*) supra officinam "Vajax" situ septentr. a vico Kapsova Lhota
nejbližší obec: Kapsova Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'29.10"N, 13°55'3.90"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-20
náleze: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362340

6750a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi (*Avena sativa*) in declivi merid. collis "Šibeniční vrch" situ septentr.-septentr.-orient. a pago Štěkeň
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'16.50"N, 14°0'42.50"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2016-08-06
náleze: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362341

6750b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Písek, Písek: rybník Velký Hánovec, jeho severozápadní cíp, bezpečnostní přeliv ca 570 m JJV od železniční stanice Písek; vegetace s převahou jednoletých nitrofilních druhů na hraně bezpečnostního přelivu
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'32.00"N, 14°8'51.00"E
nadmořská výška: 371 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-19
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/090;
ID: 13649335

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Písek, Putim: železniční stanice Putim na východním břehu Podkostelního rybníka (část obce zvaná "U Nádraží"), u trati ca 60 m SSV od staniční budovy; okraj kolejiště
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'52.00"N, 14°7'55.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-08-16
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 656413; KŠ17/102;
ID: 13649302

6750c

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Strakonice: in piscina aestivata Nový u Čejetic dicta prope pagum Čejetice apud Štěkeň
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'38.06"N, 14°1'14.16"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13555390

6751a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Distr. Písek. In fundo piscinae vacuefactae "Úlehle" (in parte septentr.) situ orient. a pago Tálín. Rare
nejbližší obec: Tálín, okres Písek
souřadnice: 49°15'0.10"N, 14°14'2.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-07-21
nálezce: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449223

6751c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Písek, Protivín: železniční stanice stanice Protivín při severním okraji města, slepá kolej ca 100 m SZ od hlavní staniční budovy; v kolejišti nepoužívané koleje
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'46.00"N, 14°12'36.00"E
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-08-16
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 656412; KŠ17/101;
ID: 13649301

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Protivín: železniční nádraží, v kolejišti
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'47.81"N, 14°12'35.16"E, ± 50m
nadmořská výška: 383 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651568

6752b

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi*
lokalita: Zářečí - hlavní silnice Soudoměřice u Bech. - Bechyně JJV kóty 425,8, 0,8 km V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'31.00"N, 14°29'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-20
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1418149

6752c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: železniční stanice Týn nad Vltavou, v kolejišti
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'22.90"N, 14°24'30.50"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000166

6752d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Koloděje (okr. Č. Budějovice) - strouha u cesty u lesa JV obce
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'50.59"N, 14°25'38.49"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361661

6753a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia merid., distr Tábor, opp. Bechyně: in novale ca 200 m situ merid. a solitudine Sádky, ca 1 km situ occid. a pago Sudoměřice u Bechyně
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'35.43"N, 14°31'30.63"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-08-21
náleze: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53227; směsná položka;
ID: 13360989

6754a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; R. Kurka: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Soběslavsko: v lomu rulovém na Pilátě, nehojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'5.24"N, 14°42'23.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-07-09
náleze: Bedřich Vopravil
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361663

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium* cf. *lamyi*;
lokalita: Soběslavsko: Soliny
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'21.82"N, 14°43'7.18"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-15
náleze: Hojovec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606157

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Soběslav: Nový rybník
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'4.57"N, 14°43'12.42"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-09-20
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652487

6754c

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Soběslav - zarostlý lom u silnice na kopci J města, roztroušeně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'24.57"N, 14°43'13.77"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-08-22
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 14242;
ID: 13361546

6754d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Záhoří: železniční stanice Doňov
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'29.94"N, 14°48'1.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-05
nálezce: J. Štěpánek
pramen: FK Jindřichův Hradec, 2017
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654848

6758c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Morava: Telč - Řásná, Vel. Pařezitý
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'19.00"N, 15°22'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-09-12
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 283754;
ID: 13663385

6760d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Třebíč. Okříšky – železniční nádraží, v kolejišti
nejbližší obec: Okříšky, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'52.00"N, 15°46'4.40"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-21
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362177

6761c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Třebíč (Podklášteří); polesí Bažantnice, lesní oddělení Josefinka [(Josefina) cca 3,1 km sz. (331°) kostela sv. Martina v Třebíči]
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'23.00"N, 15°51'33.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-07-17
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37381;
ID: 13550398

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Třebíč (Podklášteří) [Polesí Bažantnice, cca 2,5km severozápadně baziliky svatého Prokopa ve městě.] V dubové kultuře na poli zv. Bosna za Bažantnicí
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'14.00"N, 15°50'42.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-07-08
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37424;
ID: 13550409

6762c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: SV břeh ryb. Hlad a přilehlý ruderalisovaný les, 0,9–1,1 km ± Z od budovy želez. stanice Studenec
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'30.00"N, 16°3'22.32"E, ± 145m
nadmořská výška: 435-445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8825336

6762d

původní jméno: H. Houzarová: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: PP Špilberk, Třebíč. Ocmanice; PP Špilberk, kopeček s výskytem koniklece v polích cca 1,6 km jižně kaple v obci
nejbližší obec: Ocmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'5.00"N, 16°7'35.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-09-13
nálezce: J. Jelínková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 56179; Q 6762dd;
ID: 13357003

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Náměšť nad Oslavou: železniční nádraží; jižní strana kolejiště proti nádražní budově. S. m. 395 m;
coordinates: 491226 N, 160847 E
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'26.00"N, 16°8'47.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 621427; collection no DA11/066; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574210

6765a

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: SZ okolí Brna. Paseka na sv. úbočí lesa "Veveří" u České - ca 200 m již. bývalé hájenky
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'27.89"N, 16°33'44.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-15
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272542; herb. J. Saul;
ID: 13663237

6765d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno-Maloměřice: slepá kolej při severovýchodním okraji rozřadovacího nádraží
Brno-Maloměřice, ca 160 m ZJZ-Z od mostu přes Svitavu pod Obřanskou stráň; rozvolněná ruderalní vegetace na okraji kolejiště, sešlapávané místo u ce
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'33.00"N, 16°39'34.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-07-07
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 647173; collection no KŠ16/061; grid map square: 6765d; na hranici s fytochorionem 16, distr. phytogeogr. 20b
Hustopečská pahorkatina;
ID: 13574329

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Obřany: nevyužívaná plocha (dříve asi zahrada) mezi zahradami na pravém břehu Svitavy
ca 80 m západně od ústí Obřanského potoka. S. m. 210 m; souřadnice: 491341 N, 163847 E; řídká ruderalní vegetace pravidelně
stříkaná Rou
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'41.00"N, 16°38'47.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-08-27
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 634210; collection no KŠ14/146; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574327

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno-Lesná: zářez trati v místě železniční zastávky Brno-Lesná pod jižním okrajem sídliště. S. m. 240 m; souřadnice: 49°13'15.00" S. š., 16°37'34.00" v. d.; příkop podél trati
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°37'34.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-11
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633859; collection no DA13/092; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574214

6766a

původní jméno: M. Dvořáková: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Bílovice nad Svitavou: úhor po pravé straně cesty S. K. Neumanna 1 km SV od sokolovny v obci. S. m. ca 290 m
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'2.00"N, 16°41'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Krulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 635176; separated from BRNU 570301 (*Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2015); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574248

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Brno: in lapacidinis supra Březina
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'59.00"N, 16°44'36.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1934-07-15
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 257775; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 13574284

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* × *E. montanum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Mähren: mit den Stammeltern auf den neuen, schotterigen Aufschüttungen vorr der Auslaßhöhle (Výpustek) bei Kiritein;
pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'28.01"N, 16°43'29.88"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1941-08-08
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024950; herb. Teuber;
ID: 13663016

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum* × *E. palustre*; M. Smejkal 1992: non est (*Epilobium* cf. *obscurum*); J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Mähren: sumpfige Wald-Gräben bei Kiritein; pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'39.37"N, 16°44'31.01"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1906-08-25
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024960; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. obscurum*; herb. Teuber;
ID: 13663002

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* f. *stenophyllum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Mähren: auf der neuen Straße bei der Aussicht auf Kiritein gegen Adamsthal zu
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'42.65"N, 16°42'37.08"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1903-08-06
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024944; herb. Teuber;
ID: 13664179

6766b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Gr. Bukowin [= Bukovina]. Mh.
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°17'47.00"N, 16°46'14.00"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1903-08
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 013282; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 13574297

6766c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Bílovice - paseka na kopci Nad nádražím. S. m. 300 m
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'25.00"N, 16°40'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-28
náleze: Z. Gerišová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 530685; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574228

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Zwischen Bilowitz [= Bílovice nad Svitavou] u. d. Schemberafelsen
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'49.00"N, 16°41'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-08
náleze: K. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 065519; 4 sheets (BRNU 066412, 065519, 068176, 080692); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574196

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Am Hadiberg oberhalb Billowitz nächst Brünn
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'12.00"N, 16°40'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-08-04
nálezce: Franz Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 067701; 3 sheets (BRNU 067701, 068416, 376364); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13574220

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Schembera-Lehne gegen den Kozi-Žleb nächst Obřan bei Brünn
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'52.57"N, 16°40'23.64"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-08-04
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13639964

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Kozi-Žleb [= Těsnohlídkovo údolí] bei Obřan nächst Brünn ob. Rand, nahe an der neuen Strasse
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'17.30"N, 16°41'21.77"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-08-04
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639975

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bilovice prope Brno, in Abieteto, loci apertis
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'38.13"N, 16°40'35.53"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-07-22
nálezce: G. I. Širjaev
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 46670;
ID: 13664406

6767b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Vyškov: na úhorech nad obcí Dědicemi
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'47.31"N, 16°59'3.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-07-26
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639961

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vyškov in agris derelictis ad pagum Dědice
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'47.31"N, 16°59'3.75"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-07-26
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440946;
ID: 13662739

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Lulče, lomy
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'46.57"N, 16°55'53.26"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1917-08
náleze: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662740

6768c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; next: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Vyškov: na staré pasece v Háji Hlubočanském jižně od města
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'43.19"N, 17°0'24.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-09-19
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639960

6768d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Holub: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Kroměřížsko: na mýtině, Opatovsko již. od Pornic, roztr.
nejbližší obec: Pačlavice-Pornice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'36.22"N, 17°9'41.63"E, ± 700m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1973-08-07
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 135247;
ID: 13607740

6770a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Kroměříž: Těšnovice: na cestě při JV cípu lesa Hvězda 1,5 km JZ obce, zřídka v kolejkách
nejbližší obec: Těšnovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'28.38"N, 17°24'15.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1991-09-04
náleze: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364292

6770b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Hulín, hlinitopísčice poloruderální suché plochy na břehu jezera po těžbě štěrkopísku, ca 2,2 km JJZ od nádraží ČD
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'50.84"N, 17°28'17.25"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-08-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657394

6771c

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; next: *E. collinum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Květena Moravy. Okolí Baťova. Bažiny severně od Bahňáku, c. 180 m, dosti hojně
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'38.69"N, 17°30'42.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-07-29
nálezce: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639916

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Otrokovice-Bahňák: ruderální plocha na louce při silnici do Tlumačova
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°14'5.93"N, 17°30'37.37"E, ± 800m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1998-07-15
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650557

6771d

původní jméno: Troneček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Zlínské vrchy; k. ú. Malenovice u Zlína, vlakové nádraží, v kolejišti, hojně
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'35.24"N, 17°35'57.97"E, ± 150m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-07-06
nálezce: I. Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362223

6772b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Trnava, oligocénní pískovec, revír Jámy, na lesní cestě na W úbočí vrchu "Nad bařinami" [534 m]
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'27.55"N, 17°48'53.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1956-08-04
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667580

6772c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Gottwaldov - střední část, jako plevel na naší mírně zastíněné zahrádce
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'35.35"N, 17°40'24.18"E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1989-09-03
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156717;
ID: 13607617

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Gottwaldov-Lešetín 1, naše předzahrádka, slunné volnější místo, samovolně vyrostlá
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'41.03"N, 17°40'22.58"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1981-07-18
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156719;
ID: 13607623

6772d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Slušovice: Padělky, areál s někdejšími skleníky na jižním okraji obce
nejbližší obec: Slušovice, okres Zlín
souřadnice: 49°14'33.60"N, 17°47'39.97"E, ± 90m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2017-07-17
náleze: David Hlisenkovský; Petr Batoušek
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13556035

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Slušovice: okolí fy *Oxalis*
nejbližší obec: Slušovice, okres Zlín
souřadnice: 49°14'33.49"N, 17°47'51.29"E, ± 90m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2017-07-17
náleze: David Hlisenkovský; Petr Batoušek
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13556074

6774c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Lidečko, meandry Senice s břehovými porosty v úseku od železniční zastávky Lidečko po rozcestí do údolí Mužíkov;
ruderalizovaná podmáčená plocha u říčky Senice
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'46.00"N, 18°2'25.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-14
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23031;
ID: 13357078

6847b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Ostružno: v obci (zdi, okraj silnice, příkopy, trávníky, atd.)
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'36.43"N, 13°35'32.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-10-07
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647947

6848d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Prachatice. In statione viae ferratae Čkyně
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'40.00"N, 13°49'42.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-14
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362342

6849a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In via ferrata 0,25 km situ septentr. ab aedificio statione viae ferratae Volyně
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'21.70"N, 13°53'37.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-07-29
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449214

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad viam ferream in statione ferroviae Nišovice, haud procul ab oppido Volyně
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'2.00"N, 13°54'21.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-20
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449220

6849c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In via ferrata 0,4 km situ orient.-sept.-orient. a statione viae ferratae Malenice nad Volyňkou, haud procul ab opp. Volyně
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'30.30"N, 13°53'17.40"E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-23
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362343

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In statione viae ferratae Lčovice
nejbližší obec: Lčovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'33.10"N, 13°52'6.50"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-14
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362360

6850a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In locis rudertis supra piscinulam (ad viam publicam) 0,25 km situ merid. a pago Drahonice prope opp. Vodňany
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'40.40"N, 14°4'25.10"E
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362344

6851a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Čičenice: železniční stanice, okraj kolejiště a skládky stavebního materiálu ca 100–400 m SSZ od staniční budovy; rozvolněná ruderní vegetace na štěrku
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'21.00"N, 14°13'15.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-08-16
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 656400; KŠ17/089;
ID: 13649296

6851b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: železniční zastávka Lhota pod Horami
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'60.00"N, 14°18'40.00"E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000162

6851c

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Distr. Vodňany: in piscina aestivata Horní Pilant dicta prope Radomilice
nejbližší obec: Radomilice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'25.97"N, 14°14'12.46"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-09-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555370

6851d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Strakonice: Újezdec u Číčenic
nejbližší obec: Číčenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'58.37"N, 14°14'55.34"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972-09-01
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555409

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Dívčice: železniční stanice v samostatné části vsi jihozápadně od centra vsi (na JZ břehu rybníka Černá), okraj slepé koleje ca 260 m SZ od hlavní staniční budovy; šterková drť na okraji kolejiště
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'25.00"N, 14°18'1.00"E
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-09-21
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 658960; KŠ17/222;
ID: 13649321

6852b

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Litoradlice: vlhká louka nad silnicí do Purkarce 0,3 km J od návsi
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'11.00"N, 14°25'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009-08-03
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607112; collection no VG09/0003; distr. phytogeogr. 40a Písecko-hlubocký hřeben;
ID: 13574231

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium collinum*; J. Danihelka (BRNU) 2013-04-02: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hněvkovice: u cesty v osadě na pravém břehu Vltavy
nejbližší obec: Hněvkovice u Týna nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'37.00"N, 14°26'44.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2008-08-28
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597983; collection no VG08/1082; distr. phytogeogr. 40a Písecko-hlubocký hřeben;
ID: 13574230

6853a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Sobětice: rybník Kejhar (= 1. rybník v soustavě západně od obce), jeho východní cíp (u přítoku); obnažený písčitý okraj rybníka
nejbližší obec: Sobětice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'39.00"N, 14°32'23.00"E
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2018-06-21
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/105;
ID: 13649336

6853c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Ševětín: Malé náměstí, dlážděná část jižně od kostela; v dláždění, stříkáno herbicidy
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'59.00"N, 14°34'24.00"E
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-21
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/120;
ID: 13649339

6854a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: železniční nádraží Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'38.70"N, 14°43'3.20"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-01
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156305

6855a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: železniční nádraží Kardašova Řečice
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'2.70"N, 14°51'36.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-08-27
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486664

6856c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec. In locis rudertis prope viam publicam (via "Denisova" dicta) in parte orient. oppidi Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'47.80"N, 15°0'47.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-02
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449212

6856d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium cf. lamyi*;
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec. In ruina arcis "Vítkův hrádek" in silvis situ septentr. a pago Blažejov
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.90"N, 15°5'41.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
náleze: Petr Koutecký; Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449205

6857c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Mosty: trávníky, záhonky, okraje cest a ruderalní vegetace ve vsi, od autobusové zastávky na hlavní silnici po VSV okraj (cesta k Novému rybníku), 0,05 km J - 0,55 km VSV od kapličky v Mostech
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'37.10"N, 15°14'16.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 610-615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-07
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Jindřichův Hradec 2017
ID: 13647995

6858c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Šach (9,5 km JZ Telče): 600 m Z od obce; okraj rozestavěné silnice
nejbližší obec: Šach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'37.00"N, 15°20'54.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-31
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373187

6863b

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, Bítešská vrchovina, distr. Brno-venkov. Příbram na Moravě: 1,2 km SSZ od odpočky silnice (směrem na Příbram) ve Vysokých Popovicích. S. m. 455 m. 491129,9 s. š. & 161651,2 v. d.; rumiště
nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'29.90"N, 16°16'51.20"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-22
náleze: L. Kaštánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609223; collection no LK08/055; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574246

6863c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-occid., distr. Ivančice: ad viam publicam ad rip. sinistr. flum. Jihlava apud molam Mohelenský mlýn prope pagum Mohelno. S. m. cca 260 m
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'12.00"N, 16°11'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-07-27
náleze: Marie Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 425984; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574218

původní jméno: M. Štech: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Senorady - Senoradský věhon ca 930 m SSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'58.00"N, 16°14'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-24
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: det. Milan Štech; mokřinka v komplexu acidofilních teplomilných trávníků, 14-221, N49°07'57,7", E016°14'38,2";
ID: 9879912

6864a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Rosice
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'53.00"N, 16°23'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051227; ex herb. J. Podpěra; 2 sheets (see BRNU 052778); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574290

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Rosice
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'59.87"N, 16°23'16.82"E, ± 1600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-06
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03912/29;
ID: 13664188

6864c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Oslavany: železniční trať na příkrém západně orientovaném svahu asi 500-800 m JV od nádraží.
S. m. 220 m; souřadnice: 49°06'52 s. š., 16°21'07 v. d.; železniční násep a doprovodný příkop
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'52.00"N, 16°21'7.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-12
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633918; collection no DA13/151; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574215

6864d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Silůvky - strniště 1 km ZZJ obce. S. m. 280 m
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'11.00"N, 16°27'9.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-09-14
nálezce: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 547647; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574253

6865a

původní jméno: O. Rotreklová (BRNU): *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka (BRNU) 2013-08-28: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Ostopovice: suchá stráň na jižním okraji vsi, 0,45 km JJZ od kaple ve vsi. S. m. 274 m.
490926 N & 163239 E. Grid reference: 6865adc
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'26.00"N, 16°32'39.00"E
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-04
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 630990; collection no OR13/1289; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574299

původní jméno: O. Rotreklová (BRNU): *Epilobium*; J. Danihelka (BRNU) 2013-08-28: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Ostopovice: Urbanův kopec, kraj lesa 0,65 km JZ-JJZ od kaple ve vsi. S. m. 300 m.
490921 N & 163232 E. Grid reference: 6865adc
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'21.00"N, 16°32'32.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-04
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 630977; collection no OR13/1276; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574300

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: vlhká deprese severně od toku Leskavy, 0,6 km VJV od kostela ve Starém Lískovci. S. m. 221 m. 490948 N & 163432 E. Grid reference: 6865adb
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'48.00"N, 16°34'32.00"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-01
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 630883; collection no OR13/1183; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574301

původní jméno: O. Rotreklová: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: abandoned field 485 m SE of the church in the city part Brno-Starý Lískovec. S. m. 222 m
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'48.00"N, 16°34'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-09-25
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625339; collection no OR12/989; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574298

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Brno: Kamenný kopec, travnaté lesnaté místo u nového vodojemu proti Myslivně
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'11.00"N, 16°33'7.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-10-02
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552287; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; see label for additional information;;
ID: 13574307

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: locis graminosis siccis in silva ad receptaculum aquarum novum in colle
Kamenný kopec supra suburbium Brno-Nový Lískovec. S. m. 360 m
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'11.00"N, 16°33'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-09-22
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552791; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574311

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., Brno: in colle Kamenný kopec (ad marginem silvae ad viam publicam novam) ad
urbem Brno. S. m. cca 390 m
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°33'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-09-08
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 450213; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574316

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; next: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Aus der sumpfigen Thalschlucht hinter Kohautowitz im Altbrünner Waldgebieth
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'39.69"N, 16°33'15.59"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Hochstetter no 524. *Epilobium tetragonum*;
ID: 13639962

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Brühl. Schreibw. Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.13"N, 16°33'44.26"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1905-07-05
nálezce: E. Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024958; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13662994

6865b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium* cf. *lamyi*;
lokalita: Morava, Brno-Tuřany (západní okraj), písčivna
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'16.93"N, 16°39'24.81"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-09-22
náleze: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 675072;
ID: 13663675

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum* × *E. lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.24"N, 16°38'25.35"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27015/36;
ID: 13662993

6867b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Dražovský háj, cop.
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'55.17"N, 16°56'38.42"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912-08-30
náleze: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3031/33;
ID: 13663407

6868b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1988: (verisimiliter) !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Vyškov: Brankovice, keřnatá stráň 1 km SZ obce, hojně. S. m. 300 m
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'51.00"N, 17°7'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985-08-20
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523397; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13574280

6869b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Holub: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Chřiby: mokřad při lesní cestě, Bunč - Brdo, zříd. roztr.
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'34.82"N, 17°19'38.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1972-07-30
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 135246; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. palustre* × *E. cf. lamyi*;
ID: 13607739

6869c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1988: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Flora moravica: okr. Korměříž: Lískovec. Suchá louka 1,1 km V obce, roztr. (zachovalý zbytek nehnojené louky s *Gent. cruciata* atd.). S. m. 400 m
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'29.00"N, 17°11'51.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-08-16
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523380; 2 sheets (see BRNU 523381); distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13574279

6871a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Napajedla: háj v údolí Buravy
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°9'57.45"N, 17°34'3.37"E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1924-07-26
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667627

6872d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Luhačovice: 1,2 km SV od středu obce, malý lom
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'34.00"N, 17°46'6.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-02
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 654851; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13574277

6873a

původní jméno: J. W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Slopné: pod zemědělským družstvem; okraj vlhké stráně, úhor [6873-13]
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín
souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°50'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-30
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609733; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13574274

6873c

původní jméno: J. W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Lipová: u červené turistické značky mezi loukou a lesem [6873-31]
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°7'58.00"N, 17°51'54.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-02
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609751; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13574270

6873d

původní jméno: J. W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Vrbětice: V obce [6873-43]
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'48.00"N, 17°56'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-01
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609736; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13574273

6874a

původní jméno: J. W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Poteč: 0,7 km S od obce; pastvina [6874-14]
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°9'36.00"N, 18°2'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-08-28
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609748; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13574271

6874c

původní jméno: J. W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Poteč: 1,9 km JV od kaple
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'52.00"N, 18°3'51.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-07-15
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609744; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13574272

původní jméno: J. W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2009-11-16: !
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Poteč: 0,7 km JV od obce
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'56.00"N, 18°2'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-15
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 654883;
ID: 13574275

6948b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Prachatice. In statione viae ferratae Bohumilice v Čechách inter vicos Bohumilice et Sudslavice
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'34.50"N, 13°48'2.60"E
nadmořská výška: 567 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-08
náleze: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362345

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Distr. Prachatice. Sudslavice – kamenolom nad silnicí 600 m SSV od osady
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'42.00"N, 13°47'40.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-08
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě datum 2016-08-07;
ID: 13362358

6949d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Prachatice: ulice Zlatá stezka, před budovou internátu č.p. 139
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'24.04"N, 13°59'40.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-12
nálezce: M. Lepší; A. Jírová
pramen: FK Prachatice, 2012
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654831

6950a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Chocholatá Lhota: polní cesta mezi silnicí Chocholatá Lhota – Strunkovice nad Blaníci a obcí Budkov, 0,3–0,9 km jv. od Chocholaté Lhoty
nejbližší obec: Chocholatá Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'34.35"N, 14°0'3.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-10
nálezce: J. Štěpánek
pramen: FK Prachatice, 2012
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654830

6951a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Olšovice: v obci
nejbližší obec: Olšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'24.54"N, 14°14'9.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-23
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648384

6951b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Lékařova Lhota: v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'44.81"N, 14°15'40.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-21
nálezce: Petr Kouřecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Kouřecký)
ID: 13648381

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Sedlec: v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'22.17"N, 14°17'11.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-21
nálezce: Petr Kouřecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Kouřecký)
ID: 13648389

6951c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Chvalovice: v obci
nejbližší obec: Chvalovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'36.20"N, 14°13'59.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 450-475 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-17
nálezce: Petr Kouřecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Kouřecký)
ID: 13648378

6951d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Sedlovice: v obci
nejbližší obec: Němčice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'31.00"N, 14°15'36.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-17
nálezce: Petr Kouřecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Kouřecký)
ID: 13648390

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Radošovice: v obci
nejbližší obec: Radošovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'12.89"N, 14°16'27.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-21
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648388

6952a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Pašice: v obci
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'40.77"N, 14°19'57.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-28
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648385

6952c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Čejkovice: v obci
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'51.59"N, 14°22'58.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-24
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648371

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Žabovřesky: v obci
nejbližší obec: Žabovřesky, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'10.09"N, 14°20'5.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-27
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648396

6952d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium* cf. *tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: České Vrbné u Českých Budějovic, Novovrbenský rybník, obnažené dno v jižní části
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'20.37"N, 14°26'34.71"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-08-02
nálezc: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605896

6953d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Lišov: příkop vedoucí mezi okrajem louky a pásem křovin podél cesty od Malého Lišovského rybníka k rybníku Čekal při jihozápadním okraji města, ca 1,65 km JZ od kostela sv. Václava v centru města.; rozvolněná ruderalní ve
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'12.20"N, 14°35'42.20"E
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-19
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 656451; KŠ17/140;
ID: 13649311

6954a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Lomnice nad Lužnicí: železniční stanice v severovýchodním cípu městečka, pozemky jižně od staniční budovy; okraj kolejíště
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'26.00"N, 14°43'47.00"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-06-16
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/042;
ID: 13649327

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Lomnice nad Lužnicí: u silnice Klec-Lomnice nad Lužnicí, ca 200 m JZ od mostu přes Miletínský potok a 500 m VJV od železniční stanice Lomnice nad Lužnicí
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'25.00"N, 14°44'13.00"E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-08-11
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/187;
ID: 13657138

6954d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: železniční nádraží Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'55.30"N, 14°45'38.30"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-01
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156303

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Třeboň: železniční stanice Třeboň lázně ca v polovině délky ulice Dukelská v severovýchodní části města; disturbovaný svah mezi nástupištěm a přilehlým parkem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'26.00"N, 14°46'35.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-08-08
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 656444; KŠ17/133;
ID: 13649307

6956d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Nová Bystřice: jižní okraj města, podél ulice Vitorazská a navazující silnice do bývalé osady Mnich 0,6–1 km jz. od kostela sv. Petra a Pavla ve městě
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'52.28"N, 15°5'45.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
náleze: M. Lepší
pramen: FK Jindřichův Hradec, 2017
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654849

6960b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravské Budějovice, 500 m JJV kopce Lukovská hora (530 m), S obce; Mýtina, roztroušeně
nejbližší obec: Lukov u Moravských Budějovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'12.00"N, 15°48'7.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-19
náleze: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 53370;
ID: 13550441

6960c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Zwischen Dieditz u. Třebellowitz
nejbližší obec: Dědice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'23.11"N, 15°41'46.95"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-08-07
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639988

6961c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: podél polních cest, 0,2 km J až 1,1 km JV od osady Dvorek
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'29.04"N, 15°53'12.12"E, ± 615m
nadmořská výška: 410–415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: M. Chytrý; M. Chytrá
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8831981

6964a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: u cest na pasekách v oboře nad údolím Bařiny poblíž ivančického viaduktu
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'51.71"N, 16°24'15.60"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-09-09
nálezce: Zuzana Lotreková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 740921; směsný sběr *Epilobium adenocaulon* a *E. lamyi*;
ID: 13663522

6964c

původní jméno: M. Dvořáková: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, mez u polní cesty 1,4 km Z od obce. S. m. 260 m
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'58.00"N, 16°24'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-07-03
nálezce: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 558334; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574331

6968b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Jestřabice (6968b): pastviny 1,1 km JJV od obce
nejbližší obec: Jestřabice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°4'58.64"N, 17°8'9.26"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky FKS 3 (5/B)
ID: 9940289

6970c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: in silva caedua Singulární les
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'3.00"N, 17°22'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-07-15
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 237744; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13574288

6971a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Uh. Hradiště: Bílovice: les Pašovská (part. Neraza)
nejbližší obec: Bílovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'15.89"N, 17°33'40.70"E, ± 800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-07-27
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667626

6971b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Uh. Brod: hájek k Prakšicím
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'20.13"N, 17°37'29.82"E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08-12
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667624

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Uh. Brod: Prakšice: seč v Pašovské
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'49.03"N, 17°37'17.46"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-07-27
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667625

6971c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Uh. Brod: Veletiny: les Kojetínek
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'13.00"N, 17°33'46.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-24
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708006;
ID: 13664705

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Uh. Ostroh: Hluk: seč v Hlubočku
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'48.89"N, 17°31'32.03"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-23
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667609

6971d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Česká republika, distr. Uherské Hradiště: Uh. Brod, úhor za autobusovou zastávkou, V okraj obce. S. m. 215 m
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'33.00"N, 17°39'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-08-12
nálezce: P. Novotný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 550528; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13574264

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Uh. Brod: Drslavice: kraj Obory
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'21.84"N, 17°35'30.55"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-24
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708004;
ID: 13664703

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Uh. Brod: Drslavice: obora
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'0.47"N, 17°35'23.60"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-24
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708007;
ID: 13664706

6972b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Rudimov: 0,5 km Z od středu obce; kulturní louka
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'52.00"N, 17°49'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-10-08
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 654872; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13574276

původní jméno: K. Fajmon: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Přečkovice: okraj obce, asi 350 m JJZ od zvoničky. S. m. 290 m; asi dvouletý úhor
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'10.00"N, 17°46'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-29
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 575254; collection no KF02/870; extralán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6972b3;
ID: 13574219

6972c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: l;
lokalita: Uh. Brod: Šumice: les k Luhačov.
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'56.34"N, 17°43'14.40"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-30
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667620

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* × *E. palustre*, next: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. lamyi*;
lokalita: Uh. Brod: Šumice: les Golíáška
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'57.66"N, 17°43'3.12"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-30
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667621

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: l;
lokalita: Uh. Brod: Újezd; seč v Rubaniskách
nejbližší obec: Újezdec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'51.83"N, 17°39'54.28"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-08-02
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667622

6972d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Záhorovice. [Vrch] Valy
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'23.89"N, 17°47'1.79"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-09-21
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13662861

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* × *montanum*; J. W. Jongepier: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bojkov.: Záhorovice: seč na Valech
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'24.01"N, 17°47'5.85"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-09-21
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708005;
ID: 13664704

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Bojkovice, železniční zastávka - 6972-42
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-04-22
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7434042

6973b

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: South-east Moravia, Štítná n. Vl.-Popov; meadow
nejbližší obec: Štítná nad Vláří-Popov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'27.30"N, 17°57'55.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
nálezce: Martina Hýblová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 186775;
ID: 13607698

6973c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 219. Šanov: vb lese mezi kótou 527,8 a kótou 642,4 JV od obce
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácný
ID: 9137489

7049c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Volary: silnice směr Mlynářovice, úsek od náměstí po okraj města
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'53.00"N, 13°53'35.19"E, ± 100m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-10
nálezce: L. Lippl
pramen: FK Prachatice, 2012
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654832

7051b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Záboří: v obci
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'23.81"N, 14°16'1.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-19
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648394

7052a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Branišov: v obci
nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'43.33"N, 14°23'44.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-19
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648368

7052b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: České Budějovice: bývalé vojenské cvičiště S od čtvrti Čtyři Dvory (SZ okraj města), navážky a drobné tůňky v místě nově budovaného dětského hřiště a parku, asi 350 m JZ od křižovatky hlavních silnic Strakonická a Husova
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'19.00"N, 14°26'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-09-20
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647890

7052d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Roudné: S část obce, 50 m S od křižovatky ulic Planvská a Vidovská, trávníky a okraj silnice
nejbližší obec: Roudné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'17.70"N, 14°28'43.70"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-04
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173264

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: železniční stanice Boršov nad Vltavou
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'36.80"N, 14°26'37.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-08-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486654

7053a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia merid.: Dubičné u Rudolfova, u silnice
nejbližší obec: Dubičné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'51.65"N, 14°32'19.32"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1940-07-27
nálezce: L. Baťa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639932

7055a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: železniční nádraží Majdalena
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'2.40"N, 14°52'4.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-01
nálezc: Soňa Pířová; Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156300

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Majdalena: na železniční trati 1 km SSZ od železniční zastávky Majdalena
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'22.30"N, 14°51'6.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-20
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486668

7055c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: železniční nádraží Suchdol nad Lužnicí, v kolejišti
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'6.30"N, 14°52'58.20"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-01
nálezc: Soňa Pířová; Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156302

7058b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 348. 7058b/202. Písečné: v obci.
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'49.00"N, 15°27'41.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezc: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220055

7060c

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bítov
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'15.62"N, 15°43'24.86"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-06-02
nálezc: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1851;
ID: 13357161

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Freistein, Bez. Frain
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'0.14"N, 15°41'13.55"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1916-08
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639973

7060d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Morava jihozápadní, Vranov n. D., u přehrady, hlinitá, hojně
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'27.02"N, 15°48'22.85"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-07-27
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650515

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Morava jihozápadní, Vranov n. D., u přehrady, hlinitá, hojně
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'27.02"N, 15°48'22.85"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-07-27
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441084;
ID: 13662811

7061c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: distr. Znojmo: Vracovice, vlhká paseka 2,7 km SSV obce
nejbližší obec: Vracovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'31.26"N, 15°54'50.66"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-21
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357351

7061d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Olbramkostel, okraj lesa od nádraží
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'53.73"N, 15°55'35.23"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1952-07-06
nálezce: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1853;
ID: 13357193

7065a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Pohořelice: Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji
osady, jižně od rybích sádek, rybníček č. 5; disturbovaný břeh rybníčku. S. m. 180 m, zeměp. souř.: 485746 N & 163218 E
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'46.00"N, 16°32'18.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-08-25
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 652550; collection no KŠ16/248; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; Q 7065a;
ID: 13574330

7065d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi*
lokalita: Pouzdřany, ca 0,94 km SV od žel. zastávky, planina
souřadnice: 48°56'44.10"N, 16°38'31.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-07-12
nálezce: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih.
Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2896460

7066a

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Kurdějov: asi 450 m ssz. vrcholu Kamenného vrchu. S. m. 320 m. 485803 N, 164442 E; zarůstající
suchý úhor
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'3.00"N, 16°44'42.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-13
nálezce: D. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618818; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13574217

7067d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Čejč: západní část železniční stanice Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'32.90"N, 16°57'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-08-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486655

7069b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Moravský Písek: pravá strana silnice z Veselí nad Moravou do Moravského Písku asi 1,5 km JZ od hlavní křižovatky; břeh mokřin
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'45.00"N, 17°19'12.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-08-01
nálezc: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625913; collection no HG12-176; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13574224

7070a

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Uherský Ostroh: vybagrovaná plocha na levém břehu Moravy, 1,3 km SV kostela v obci; zamokřená místa, sukcese druhým rokem. S. m. 173 m. Souřadnice: 485942 s. š., 172353 v. d.
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'42.00"N, 17°23'53.00"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-08-02
nálezc: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 647066; collection no HG15-044; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13574226

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Ostroh, tůňky vyschlé při silnici k Písku
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'11.97"N, 17°22'14.40"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-09-18
nálezc: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663775

7070d

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Dolnomoravský úval, Blatnice, železniční nádraží (7070-41); kolejiště
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'26.00"N, 17°26'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009-08-14
nálezc: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613365; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13574244

7071a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Hadinec 2000: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bílé Karpaty, Hodonín; Blatnička, cca 2 km S obce
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'15.74"N, 17°31'49.96"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-08
nálezc: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 6407;
ID: 13363488

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Jižní Morava, jižní svah Kobylí hlavy nad Blatničkou
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'23.14"N, 17°31'15.42"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-08
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 52540;
ID: 13652823

7071b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Uh. Brod: Vlčnov: háj na Černé hoře
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'52.00"N, 17°36'37.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-22
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708017;
ID: 13664710

7071c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bílé Karpaty stepní, Blatnička (distr. Hodonín), okraj pole na levém břehu Bozatinského potoka 2,5 km ZJZ od kostela
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'32.00"N, 17°30'29.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-08-29
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 750120;
ID: 13663336

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bílé Karpaty stepní, Blatnička (distr. Hodonín), Milejovy louky - Široké Padělky, vlhká erozní rýha na mírném jižním úklonu
vrchu Kobylí hlava (360 m) 1,6 km ZSZ od kostela
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'44.00"N, 17°30'43.00"E
nadmořská výška: 270-290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-08-29
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 750122; směsný sběr *E. lamyi* a *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13663337

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Suchov - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-29
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7565519

7071d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: l;
lokalita: Uh. Ostroh; Boršice: seč v Lipince
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'40.59"N, 17°35'51.80"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-08-31
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708018;
ID: 13664711

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: l;
lokalita: Uh. Ostroh; Slavkov: Háj, při chodníku Horněmčí–Boršice
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'49.00"N, 17°35'44.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-08-12
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708019;
ID: 13664712

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Horní Němčí - Boršice - 7071-43
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-08
nálezce: V. Hroudová; L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7451098

7072a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Suchá Loz - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-27
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7347538

7072b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: l;
lokalita: Bojkov.: Komná: seč v doubravě na Hrádku
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'38.00"N, 17°48'4.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08-30
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708003;
ID: 13664702

7072c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Uh. Brod: Korytná: seč v Hlubočku
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'23.00"N, 17°40'36.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08-10
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 709536;
ID: 13664714

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Březová - 7072-34
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7722073

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Březová - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7433784

7072d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Lopeník: seč v bučinách na západ. úbočí
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'49.00"N, 17°46'49.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08-05
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708009;
ID: 13664707

7150d

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Mladoňov, lesní loučka 2,3 km SZ od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'55.00"N, 14°5'54.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-08-03
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 616416-a; collection no VG10/1122; *Epilobium adenocaulon* separated as BRNU 616416;
ID: 13574229

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Mladoňov, nepoužívaná tanková cesta 1,6 km SSZ od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'55.00"N, 14°6'55.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-07-31
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 616439; collection no VG10/1086; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13574236

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Mladoňov, tůňka na tankové cestě 1,6 km SSZ od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'55.00"N, 14°6'55.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-07-25
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 616614; collection no VG10/889; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13574237

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Jablonec, V okraj střelnice nedaleko od mostku přes Loutecký potok 3,3 km SZ-SSZ od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'28.00"N, 14°5'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-08-21
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 617015; collection no VG10/711; 2 sheets (see BRNU 617015-a); distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13574238

7151c

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Podvoří, okraj cesty za vojenským areálem 2,9 km JJZ od kostela ve Chvalšinách
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'44.00"N, 14°11'58.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-08-08
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607695; collection no VG09/969; distr. phytogeogr. 37i Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 13574232

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium*; J. Danihelka 2011-03-04: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Dolany, ruderalní místa na tankodrom 1 km ZJZ od křižovatky v Křenově
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'46.00"N, 14°13'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-08-14
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607533; collection no VG09/1148; distr. phytogeogr. 37i Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 13574233

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Hoříčky, mokřad na opuštěné tankové cestě na V svahu kóty Hoříčka 4,9 km ZSZ od kostela v Kájově
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'19.00"N, 14°11'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-09-18
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607515; collection no VG09/1594; distr. phytogeogr. 37I Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 13574234

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Hoříčky, okraj cesty 4,1 km Z-ZSZ od kostela v Kájově
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'29.00"N, 14°12'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-09-25
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607481; collection no VG09/1650; distr. phytogeogr. 37I Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 13574235

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Dolany, okraj mokřadu na tankodromu 1,1 km ZJZ od křižovatky v Křenově
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'46.00"N, 14°13'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-08-14
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 635186; collection no VG09/814; separated from BRNU 607232 *Epilobium tetragonum* s. str. (J. Danihelka 2015);
distr. phytogeogr. 37I Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 13574239

7151d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Český Krumlov: v kolejišti asi 50 m východně od budovy železničního nádraží Český Krumlov
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'20.00"N, 14°19'5.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2017-06-29
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449222

7152a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Zlatá Koruna: železniční stanice, u staniční budovy
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'2.93"N, 14°21'6.65"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2015-07-30
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171413

původní jméno: *Epilobium lamyi*

lokalita: 114.Štěkře, vegetace u silnice 0,9 km J od obce, 540 m n. m., 7152a; B. Trávníček.

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9819282

7152b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: Distr. České Budějovice. Ad viam ferream in statione ferroviae Kamenný Újezd

nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'28.90"N, 14°26'58.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2017-08-06

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13449216

7154a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Distr. České Budějovice. In statione viae ferratae Hluboká u Borovan

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'45.50"N, 14°40'31.80"E

nadmořská výška: 472 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-08-01

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13362179

7154d

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Novohradsko. Štipton: rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce. S. m. 465 m; obnažené dno sádky

nejbližší obec: Štipton, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'3.00"N, 14°46'54.00"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-19

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 618517; collection no KŠ08/035; distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev; málo listů, ale zdají se být nesbíhavé;

ID: 13574322

původní jméno: A. Vydrová: *Epilobium collinum*; J. Danihelka (BRNU) 2013-04-02: *Epilobium lamyi*;

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Nakolice: písčivna 1,2 km ZSZ od křižovatky v obci

nejbližší obec: Nakolice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'4.00"N, 14°49'25.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-08-04

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 621257; collection no VG08/663; separated from BRNU 601164 (*Epilobium adenocaulon*); distr. phytogeogr. 39

Třeboňská pánev;

ID: 13574338

7155a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Dvory nad Lužnicí: železniční zastávka Dvory nad Lužnicí, v kolejišti
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'19.51"N, 14°53'49.42"E, ± 50m
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-21
náleze: Radim Paulič; Petr Lepší; Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651552

7161a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Thaiathal bei Hardegg
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.34"N, 15°51'38.49"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-08-02
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13639963

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Flora von Mähren. Geißsteig bei Luggau
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'42.09"N, 15°52'24.22"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-07-22
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639892

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora von Mähren. Geißsteig bei Hardegg
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'42.09"N, 15°52'24.22"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-07-22
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639970

7161c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Znojmo: v údolí Dyje pod N. Hrádkem
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'10.00"N, 15°54'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08-17
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 039375; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574292

7161d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora von Mähren: Znaim [= Znojmo], Stierfelsen
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'23.00"N, 15°59'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-07-24
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080695; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574266

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Znaim, Stierfelsen
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'24.97"N, 15°59'36.14"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-07-24
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13639985

7162a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mähren: Znaim, Thajatal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'8.27"N, 16°2'47.14"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-08-11
náleze: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 752; herb. A. Oborny;
ID: 13357173

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Znaim, Granitzthal [= údolí potoka Gránice]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'6.00"N, 16°0'8.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-08-01
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 066170; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574268

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia: Znaim, Thajatal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'7.00"N, 16°2'52.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1890-08-11
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 068485; ex herb. A. Oborny; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574267

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Mähren: Znaim, Stadtwäldchen
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'17.48"N, 16°2'52.31"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-07-27
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Oborny;
ID: 13639991

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Znaim, Stadtwäldchen [= Městský lesík]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'19.62"N, 16°2'53.90"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-07-27
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3921/29; herb. A. Oborny;
ID: 13664110

7162c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: distr. Znojmo: Šatov, okraj cesty pod kótou Skalka 0,8 km S obce
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'6.08"N, 16°0'28.72"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-24
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357300

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Trausnitzmühle bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'28.41"N, 16°0'20.95"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-07-18
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639967

7165b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. lamyi*;
lokalita: Flora moravica: okr. Břeclav, Dolní Věstonice, ruderalní podrost náletu vrb u S břehu Vlčkovy ostrova, ca 2,9 km SZ kostela v obci, roztr.
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'6.99"N, 16°36'44.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-09-12
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 790541; herb. R. Řepka;
ID: 13664772

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi*
lokalita: Perná, ca 0,86 km SV od kostela, mezi vinicí a hranicí NPR
souřadnice: 48°51'24.40"N, 16°38'8.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 334 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2007-07-12
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2895172

7165c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi*
lokalita: Březí, ca 1,6 km SSZ od kostela, u cesty vedoucí VZ
souřadnice: 48°50'7.90"N, 16°33'47.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2009-07-19
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2898964

7166a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium* cf. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: distr. Břeclav: Pavlov, aluviální louka 1 km SV obce [dnes v místech dolní nádže VDNM]
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'45.80"N, 16°40'51.38"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-12
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357345

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Pavlov, vinohrad na jihovýchodně orientovaném svahu jižně od zemědělského družstva, asi 1 km JV od kostela ve vsi
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'4.52"N, 16°39'35.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-08-27
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/491; Q 7166a16;
ID: 13650577

7166c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, Milovicko-valtická pahorkatina, distr. Mikulov. Sedlec: Milovický les, obora Bulhary, severní část oplocenky na velké pastevní ploše východně od cesty zvané Automobilka, 3,25 km S od kostela; v lesní kultuře. S. m. 285 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'30.00"N, 16°42'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2004-06-30
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 577872; collection no DA04/117; grid reference: 7166c23; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 13574202

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, Milovický les, distr. Břeclav. Milovice: paseka asi 1,4 km JV od kostela ve vsi. S. m. 255 m
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'33.00"N, 16°42'34.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-03
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 577375; collection no DA02/548; duplum at MMI; na schedě omylem 7166c02; grid reference: 7166c03; distr.
phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 13574200

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Klentnice, obora Klentnice, na kraji cesty asi 1,75 km V-VJV od kostela ve vsi
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'25.21"N, 16°40'6.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-20
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/395; Q 7166c06;
ID: 13650572

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Milovice, paseka asi 1,4 km JV od kostela ve vsi
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'34.97"N, 16°42'38.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-03
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/548; Q 7166c02;
ID: 13650573

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Bulhary, obora Bulhary, v lese u cesty, asi 1,75 km ZJZ od kostela ve vsi
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'32.10"N, 16°43'22.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-10
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/605; Q 7166c14;
ID: 13650578

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg., 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Klentnice, 2,1 km východojihovýchodně od kostela ve vsi, paseka zalesněná dubem letním
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'24.80"N, 16°40'19.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2000-07-06
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA2000/118;
ID: 13650598

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Milovice, 0,8 km J, na sprašovém odkryvu pod lesem
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'34.46"N, 16°41'24.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993-08-26
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA93/447;
ID: 13650620

7166d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Břeclav: Rakvice, louky 4 km JZ od obce
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'7.46"N, 16°46'8.96"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-07-25
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357261

původní jméno: M. Smejkal: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium lamyi*;
lokalita: J. Morava, při levé straně polní cesty Rakvice - Dyje; 4 km JZ od obce Rakvice, opuštěné výslunné písčoviště, šedivá, řídce ve
sporém porostu
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'38.94"N, 16°47'37.49"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-07-05
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156732; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13607925

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;
lokalita: Lednice: louka mezi lesem zvaným Plantace a silnicí Lednice–Podivín, 2,4 km SV od zámecké kaple; zamokřená sníženina
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'6.61"N, 16°49'33.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-14
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA03/238;
ID: 13650580

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, niva Dyje: Přítluky, zamokřená místa na kraji pole západně od západního cípu ramene
Panvastr/Bannwasser, 2,6 km J-JZ od kostela ve vsi
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'59.76"N, 16°45'44.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-09-07
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/395; Q 7166d06;
ID: 13650574

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Bulhary, louka v meandru Lednického náhonu, ca 1,6 km VJV kostela ve vsi
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'21.72"N, 16°45'48.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-07-22
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA98/259; Q 7166d06;
ID: 13650571

7167c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Hadinec 2000: *Epilobium tetragonum* s. l.; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dyj.-svr. úv., Břeclav; Ladná, cca 1,5 km ZJZ obce, louky na pravém břehu Dyje; za protipovodňovou hrází
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'6.55"N, 16°51'9.19"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-07-08
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 7608; duplikát tamtéž, HOMP 7607;
ID: 13363491

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1996: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Ladná, 1,5 km západně od kostela v obci, pravý břeh Dyje, na louce u Ladenského mostu
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'9.20"N, 16°51'4.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-08
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA95/120; směsný sběr *E. tetragonum* s. str. a *E. lamyi*;
ID: 13650614

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 247. Ladná: louky mezi lesy na P břehu Dyje, cca 1,6 km ZJZ-Z kostela v obci
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Milan Štech
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9055689

7168a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora Moraviae australis. Hodonín: Dol. Bojanovice: seč lesa Ochozy v Dol. Kapansku (pod kotou 246)
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'1.00"N, 17°0'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-07-12
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 037799; 3 sheets (BRNU 037799, 314741, 314771); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13574320

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: ! ;
lokalita: Hodonín: křoviny a lesní cesta v Bojanovském háji [= Zlodějský háj] u Bojanovic
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'31.80"N, 16°59'59.02"E, ± 700m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-07-30
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 611264;
ID: 13663708

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: ! ;
lokalita: V haji mezi Mutěnicemi a Bojanovicemi
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'45.35"N, 17°1'22.14"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-07
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440945;
ID: 13662738

7168b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: distr. Hodonín: Hodonín, lesní průsek 0,5 km SZ okraje města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'9.40"N, 17°6'21.92"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-07-14
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357324

7169b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín. Vysázený biokoridor mezi Strážnicí a Radějovem
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'56.00"N, 17°19'7.00"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-09-11
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 546057; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13574332

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: ! ;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Petrov, u celnice svah suchého příkopu
nejbližší obec: Petrov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'48.24"N, 17°15'10.28"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-08-26
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 720796; herb. J. W. & I. Jongepierovi;
ID: 13663359

7170a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. W. Jongepier: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Strážn.: Radějov: seč v hranič. údolí
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'39.00"N, 17°20'21.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-08-14
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708011; směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. & *E. lamyi*;
ID: 13664732

7170b

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Kněždub, JV obce; úhor
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'58.00"N, 17°24'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-15
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612295; pole síťového mapování 7170-12; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13574243

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Tasov, J obce, pod Výzkumem; okraj kulturní louky
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'51.64"N, 17°26'32.37"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-11
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 720795; herb. J. W. & I. Jongepierovi;
ID: 13663358

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Strážn.: Kuželov: háj Dřínová
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'50.77"N, 17°30'8.83"E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-08-25
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708014;
ID: 13664708

7171a

původní jméno: Jan W. Jongepier & I. Jongepierová: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Suchov, u Trnovského mlýna; svahová loučka s vysadbou smrčků
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.00"N, 17°34'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-19
nálezce: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612134; pole síťového mapování 7171-12; distr. phytogeogr. 78 Bílé karpaty lesní;
ID: 13574245

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Velká: háj nad Kuželovem na pasece
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'46.00"N, 17°30'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-07-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 211651; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13574286

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora oppidi Veliká. Háj
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.00"N, 17°33'2.00"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1915-07-28
náleze: M. Beňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 194716; ex herb. M. Beňa; *Epilobium montanum* separated as BRNU 635174 (J. Danihelka 2015); distr.
phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13574195

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Strážn.: Velká: Háj
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'26.66"N, 17°32'57.53"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-08-29
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708015;
ID: 13664709

7171c

původní jméno: orig.: *Epilobium* ? *obscurum*; M. Smejkal 1991: non *Epilobium obscurum* verisimiliter *E. tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia. Strážnice: Výstup podél hranic zemských od Zajíčkova mlýna na [...; sic!]
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'18.00"N, 17°30'29.00"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1905-08
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414487; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13574935

7172a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* × *E. montanum*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Javořina: les. údolí při Svinar. potoku u Květné
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'43.01"N, 17°41'52.78"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08-06
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 709638;
ID: 13664715

7250a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Horní Planá: okraj Lipenské přehrady 1km JZ obce, koupaliště
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'35.56"N, 14°1'30.32"E, ± 350m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
náleze: V. Skalický
pramen: FAS 26/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doručeno B. Slavíkovi 6.11.1997
ID: 13590688

7250d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Černá v Pošumaví, silnice na Český Krumlov, 600–800 m SV od kostela v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'32.40"N, 14°7'0.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 751 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2016-10-01
náleze: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 12550/2; PR 870666;
ID: 13576418

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Č. Krumlov: Černá na Šumavě: louka poblíž
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'13.54"N, 14°6'51.69"E, ± 1500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1954-08-20
náleze: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606261

7251a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Mezipotočí: v obci
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'1.39"N, 14°14'29.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-29
náleze: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648402

7252a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Práčov: v obci
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'26.86"N, 14°20'25.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-02
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648404

7252b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Dolní Pláně: v obci
nejbližší obec: Věžovatá Pláně, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'38.11"N, 14°25'8.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-07
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648398

7252c

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Močeradý: v obci
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'22.84"N, 14°22'58.68"E, ± 50m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-13
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648403

7252d

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Stradov: v obci
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'3.44"N, 14°28'7.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648406

7254b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2018: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Nové Hradý: Zámecký rybník (dle katastrální mapy; ve většině map bezejmenný) v
soustavě rybníků mezi pastvinami a lesíky východně města, jeho severní část (u hráze), ca 2,1 km V-VJV od zámku v centru města
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'25.00"N, 14°48'40.00"E
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-08-10
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ17/189;
ID: 13657154

7255b

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: České Velenice: železniční nádraží České Velenice, v kolejišti
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°46'6.22"N, 14°57'34.71"E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651549

7262b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Znojmo, Vrbovec, Vrbovecký rybník, úhor na pravém přehu přítoku do rybníka těsně nad rybníkem
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'31.74"N, 16°8'0.49"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-06
nálezce: L. Reiterová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 14872;
ID: 13357196

7266a

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: J. M.: vypuštěný Nesyt u Sedlece
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'60.00"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-09-01
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 411; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10151229

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium collinum*, 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Mikulov - Tichý ostrov. Rybníček 200 m JZ ostrova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'58.63"N, 16°40'4.58"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1991-08-26
nálezce: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357298

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Břeclav. Sedlec: rybník Nesyt, ca 1,8-2,5 km VJV od kostela v obci; obnažené dno. S. m. 175 m; coordinates: 48°46'17.00"N, 16°43'33.00"E
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'17.00"N, 16°43'33.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-08-09
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 596969; collection no DA07/169; grid reference: 7266a14; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574203

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Sedlec: severozápadní cíp rybníka Nesytu, ca 0,9 km VSV-V od kostela; obnažené dno letněného rybníka. S. m. 175 m; coordinates: 48°46'51.00"N, 16°42'41.00"E
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°42'41.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-14
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597090; collection no DA07/029; 3 sheets (BRNU 597090 through 597092); grid reference: 7266a08; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574212

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Sedlec. J. M.: vypuštěný Nesyt u Sedlece
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°41'60.00"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-09-01
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 640311; J. Malý no 411; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574261

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Hlohovec: pole u severozápadního cípu rybníka Výtopy asi 1,15 km J(-JJZ) od výpusti Nesytu; jednoletý úhor. S. m. 176 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'4.00"N, 16°44'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-05
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 577753; collection no DA04/210; grid reference: 7266a20; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574201

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovická pahorkatina: Sedlec, svahy vinohradních teras západně od silnice Bulhary-Sedlec, asi 1,9 km SSV od kostela ve vsi
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'43.64"N, 16°42'26.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-09-18
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/464; Q 7266a03;
ID: 13650576

7266b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Distr. Břeclav: Lednice. Piscinae Alahovy, piscina secunda
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'58.64"N, 16°47'33.37"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-07-27
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13555436

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél jižního břehu 0,5 km S až 1 km V od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'42.00"N, 16°46'22.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-11
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597182; collection no DA08/035; grid reference: 7266b12; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574204

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*, 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 1,35-1,9 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'54.00"N, 16°46'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-08-05
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601998; collection no DA08/175; grid reference: 7266b08; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574205

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 1,35-1,9 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'54.00"N, 16°46'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-09-03
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602199; collection no DA08/241; grid reference: 7266b08; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574207

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 0,5 km S až 1,35 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'55.00"N, 16°46'10.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-09-03
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602204; collection no DA08/234; grid reference: 7266b07; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574208

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, Milovicko-valtická pahorkatina, distr. Břeclav. Hlohovec: vinohrad jižně od větrolamu asi 1,4 km SV od kostela; v meziřadí. S. m. 190 m
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'13.00"N, 16°46'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2003-06-15
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 577224; collection no DA03/200; duplum at MMI; grid reference: 7266b07; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 13574199

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav: Břeclav-Charvátská Nová Ves: pískovna mezi opuštěnými vinohrady a silnicí do Lednice 1,8 km SZ od kaple v jižní polovině obce; dno pískovny zavážené odpadem
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'29.71"N, 16°49'46.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-29
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA03/155; Q 7266b15;
ID: 13650579

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;
lokalita: Hlohovec: vinohrad jižně od větrolamu asi 1,4 km SV od kostela; v meziřadí
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'10.21"N, 16°46'40.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2003-06-15
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA03/200;
ID: 13650581

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Boří les: Hlohovec, dno vyhrnutého rybníčku Aloch IV, 2,55 km VJV od kostela ve vsi
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'11.65"N, 16°47'52.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-07-30
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA01/215;
ID: 13650608

7266d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Jihomoravský kraj, Valtice, Kačišdorfský háj, 800 m J od autobusové zastávky na Bořím Dvoře; narušovaná plocha
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'50.12"N, 16°47'56.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-09-01
náleze: Miroslav Černý
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357262

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*, 2015: !;
lokalita: Valtice: Boří les, písčiny podél severní strany trati Břeclav–Znojmo 3,4–4 km V od kostela; řídká borová kultura
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'31.36"N, 16°48'27.56"E, ± 1000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-08-30
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA03/118;
ID: 13650582

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Dyj.-svr. úval, BV, Valtice, Boří les, okraj cesty a lesa podél žel. trati Břeclav–Mikulov, 150 m V od přejezdu trati k Rendezvous, V města, ojed.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'44.36"N, 16°47'2.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-05
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 622220; herb. R. Řepka no 20598;
ID: 13663445

7267a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium* cf. *lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Břeclav: úzký štěrkový náplav při pravém břehu řeky Dyje přiléhající od jihu k silničnímu mostu spojujícímu ulice J. Palacha a 17. listopadu v centru města, ca 700 m SZ od železniční stanice Břeclav
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'28.00"N, 16°53'6.00"E
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2018-08-27
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/248;
ID: 13657151

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 7267-a11
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.04"N, 16°50'30.01"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-29
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6331382

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 7267-a06
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.04"N, 16°50'30.00"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-29
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6331177

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: 7267-a02
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'42.07"N, 16°51'30.00"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-23
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6334632

7267b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Hrušky: místní část Nádraží (= zástavba kolem nádraží ČD, v současnosti nepoužívaného pro osobní přepravu a neuváděného v mapách), okraj pole mezi silnicí a železniční tratí, poblíž motorestem "U Husára"; polní mokřad; jílité ba
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'7.00"N, 16°56'52.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-06-28
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 638985; collection no KŠ15/046; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574328

7267c

původní jméno: Z. Lososová & O. Rotreklová: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Břeclav, Břeclav: louka 2 km JJZ nádraží v Břeclavi; vlhká louka
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'35.00"N, 16°52'34.00"E
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-07-13
náleze: Z. Lososová; O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 583068; collection no ZL05/016; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574255

původní jméno: Z. Lososová & O. Rotreklová: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Břeclav, Břeclav: písčina v Františkova rybníka
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'8.00"N, 16°51'55.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-07-13
náleze: Z. Lososová; O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 583060; collection no ZL05/008; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574256

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Břeclav: u východního okraje uměle navršené štěrkové lavice při pravém břehu řeky Dyje v úseku mezi dvěma železničními mosty (tratě na Slovensko a do Rakouska), proti ČOV (na levém břehu), ca 850 m J od železniční stanice Břeclav
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'46.00"N, 16°53'31.00"E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2018-08-27
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/245;
ID: 13657150

7267d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, okraj cesty v lese 3,5 km Z obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'27.98"N, 16°55'10.60"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-04
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357342

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1996: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, břeh kanálu protínajícího Hrázovou silnici, 6,9 km J-JJZ kostela v obci. S. m. 152 m
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'49.00"N, 16°58'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-06-28
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 549952; collection no ŠU96/113; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b;
ID: 13574325

7268c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav: Kostice, u cesty jv. od vsi za slepým ramenem
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'57.00"N, 17°0'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-06
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 567239; distr. phytogeogr. 18a. Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574305

7352a

původní jméno: *Epilobium lamyi*
lokalita: Horní Jílovice: v obci
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'24.04"N, 14°20'40.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-08-31
náleze: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648400

7367b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2013-04-01: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Flora moravica: Lanžhot, Obora Soutok: lokalita "Ledviny"
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'35.00"N, 16°57'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-05
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 577129; 2 sheets (BRNU 577129-a without label); distr. phytogeogr. 18a. Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574304

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, u "Strategické" silnice, 4,6 km JZ kostela v obci. S. m. 153 m
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'56.00"N, 16°55'12.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-04
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 549956; collection no ŠU96/107; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b;
ID: 13574326