


Distribution of *Epilobium parviflorum* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 26-10-2018



Database records used for producing the distribution map of *Epilobium parviflorum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5056a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Okres Frýdlant v Č.: Višňová, močál při cestě pod železničním náspem jižně od nádraží
nejbližší obec: Višňová, okres Liberec
souřadnice: 50°58'15.60"N, 15°1'43.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1957-08-01
nálezcce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 555390;
ID: 13589804

5151b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 67. Růžová: pískovna u rozcestí na JV úpatí Pastevního vrchu
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezcce: Karel Kubát; Jan Štěpánek; Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970924

5152b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bei Kreibitz auf tcm.
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'41.43"N, 14°28'58.38"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1956-07-30
nálezcce: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 327872; herb. H. Marschner no 1097;
ID: 13606141

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Chřibská - mokřina J od Lipového vrchu
souřadnice: 50°51'18.40"N, 14°28'43.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-09-03
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2998211

5153d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Horní Světlá, remízek v intravilánu obce, vlevo od potoka protékajícího obcí, 1m od snímku 119
souřadnice: 50°50'5.00"N, 14°39'3.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2004-08-17
náleze: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1089011

5155d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
souřadnice: 50°48'38.27"N, 14°58'29.93"E, ± 275m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063581

5157d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Jizerské hory: Desná, u protřené přehradě
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'4.20"N, 15°16'37.14"E, ± 200m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1982-09-09
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47618;
ID: 13360592

5250b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Eulau Riegersdorf
nejbližší obec: Jílové-Modrá, okres Děčín
souřadnice: 50°45'32.92"N, 14°5'1.66"E, ± 500m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1925-08-14
náleze: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. K. Prinz;
ID: 13555538

5251a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: b. Tetschen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'7.11"N, 14°12'1.32"E, ± 3000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1849
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2500; herb. J. Hampel;
ID: 13555888

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'34.19"N, 14°13'13.93"E, ± 3000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1850-07
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606686

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Auf dem Pfaffenberg [= Popovický vrch] bei Bodenbach
nejbližší obec: Děčín-Podmokly, okres Děčín
souřadnice: 50°46'10.45"N, 14°10'29.28"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1862-08-14
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640085

5251d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: u0084cs_022325_429_T1.6
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'47.24"N, 14°18'14.00"E, ± 6m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-06-30
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0084cs: u0084cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5859590

5252b

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sonneberger Wald bei Steinschönau
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'29.31"N, 14°28'59.32"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1882-08
nálezce: Karl Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640117

5252c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: St. Šachov: mokřina S Kamenné hůry
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'36.69"N, 14°21'19.46"E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-07-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21936;
ID: 13360614

5253b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Lindava_3470010
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'18.68"N, 14°39'2.48"E, ± 66m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-24
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5460201

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Kunratice u Cvikova_3470327
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'20.32"N, 14°39'52.24"E, ± 14m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-11
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5461967

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Kunratice u Cvikova_3470615
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'27.61"N, 14°39'49.57"E, ± 8m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-09-02
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5463299

5253c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Manischer Breitteich: Vollständig wasserleer
nejbližší obec: Česká Lípa-Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'47.68"N, 14°30'39.26"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1944-09-02
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ad Aufnahme 949;
ID: 13589545

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Am Rohrteich bei Reichstadt
nejbližší obec: Pihel, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'56.24"N, 14°33'13.92"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1919-07
nálezce: Franz Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640096

5253d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Lindava_3470861
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'38.98"N, 14°37'37.49"E, ± 63m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-30
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5464598

5254a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Kunratice u Cvikova_3470318
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'18.77"N, 14°40'1.16"E, ± 47m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-11
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5461851

5254c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: I0108_033101_274_T2.3B
nejbližší obec: Velký Grunov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'36.36"N, 14°42'7.63"E, ± 173m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6199417

5255a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Křižany, mokřina 750 m JJV od kóty 757 m
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'46.85"N, 14°54'21.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003-08-25
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603137

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Křižany, asi 250 m od JZ kóty 687 (Malý Vápenný) v místě zv. U Jelení louky
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°45'58.31"N, 14°54'24.65"E, ± 100m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-09-22
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603064

5255b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Karlov pod Ještědem, železniční stanice
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°46'25.65"N, 14°59'0.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002-05-08
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603093

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Liberec, 500 m SZ od Černé hory (811 m), okraj silnice
nejbližší obec: Horní Suchá u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°45'18.97"N, 14°58'36.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002-09-04
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603108

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Liberec, 320 m SSV od Černé hory (811 m), cesta poblíž suťového pole
nejbližší obec: Horní Suchá u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°45'15.36"N, 14°59'5.35"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002-09-08
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603109

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Zdislava, 500 m V od kóty 687 (Malý Vápenný), prameniště
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'3.71"N, 14°54'58.57"E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-09-20
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018; spolu s *Epilobium roseum*;
ID: 13603124

5255d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
souřadnice: 50°44'30.80"N, 14°57'14.90"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063588

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
souřadnice: 50°44'53.27"N, 14°59'7.40"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063589

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
souřadnice: 50°44'42.04"N, 14°58'48.65"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063590

5256a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Karlov pod Ještědem, železniční trať směrem na Liberec
nejbližší obec: Horní Suchá u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°46'3.49"N, 15°0'6.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002-07-27
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603102

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Ostašov, 1,8 km S od železniční stanice u cesty přes Ostašovský potok
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°46'47.45"N, 15°0'51.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002-08-07
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603104

5256c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
souřadnice: 50°43'34.50"N, 15°0'59.90"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063591

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
souřadnice: 50°42'26.96"N, 15°0'3.64"E, ± 275m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10063592

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Padouchov - prameniště JZ od samoty U Dědků
nejbližší obec: Proseč pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°42'14.80"N, 15°0'11.00"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2007
nálezc: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová J. Botanické zhodnocení vybrané části Přírodního parku Ještěd -Nad Javorníkem.. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6889636

5256d

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Horní Proseč; suchá louka s *Allium vineale*
nejbližší obec: Proseč nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'53.81"N, 15°7'35.63"E, ± 800m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1970-07
nálezc: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 12757;
ID: 13363965

5257d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Plavy u Tanvaldu, štěrkový náplav na levém břehu Kamenice
souřadnice: 50°42'24.20"N, 15°19'5.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-19
nálezc: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1088649

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Plavy u Tanvaldu, štěrkový náplav na levém břehu Kamenice
souřadnice: 50°42'23.90"N, 15°19'6.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2007-09-19
nálezc: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1089267

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: Plavy u Tanvaldu, štěrkový náplav na levém břehu Kamenice, 1m od snímku 131

souřadnice: 50°42'24.10"N, 15°19'11.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 386 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2007-09-19

nálezce: M. Hejda

projekt: ČNFD

ID: 1089277

5348b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: S Čechy: Střelná (okr. Teplice): podmáčená louka v zatáčce silnice na J okraji obce

nejbližší obec: Střelná, okres Teplice

souřadnice: 50°39'33.61"N, 13°45'13.40"E, ± 400m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1998-07-02

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CHOM 26131;

ID: 13363604

původní jméno: orig.: *Knafii parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;

lokalita: Tischau b. Teplitz

nejbližší obec: Dubí-Mstišov, okres Teplice

souřadnice: 50°39'54.21"N, 13°46'52.52"E, ± 800m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

nálezce: J. Wiesbaur

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: s. coll., sběratel doplněn podle písma a kontextu;

ID: 13606705

5348c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při severozápadním okraji města, 0,8 km JV žel. stanice

Háj u Duchcova; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních sečených trávnicích

nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice

souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2010-07-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9955385

5348d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Teplitz [= Teplice]

nejbližší obec: Teplice, okres Teplice

souřadnice: 50°38'14.84"N, 13°49'48.01"E, ± 2500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1941-09-16

nálezce: s. coll.

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: LIT 47641;

ID: 13360599

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Duchcov: malý rybníček JV od silnice mezi rybníkem Vápenky a obcí Lahošť
nejbližší obec: Lahošť, okres Teplice
souřadnice: 50°37'12.71"N, 13°46'18.10"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2004-08-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 39063;
ID: 13363639

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Teplitz [= Teplice]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'14.84"N, 13°49'48.01"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1854
nálezce: G. Eichler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606702

5349a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohosudov: pod ulicí Pod lanovkou, louka, vlhčí louka
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°41'14.96"N, 13°52'21.30"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2016-07-01
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 5115;
ID: 13362385

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: M. [= Mariaschein]
nejbližší obec: Krupka-Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'42.56"N, 13°52'40.09"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., sběratel doplněn podle písma a kontextu; duplikát tamtéž;
ID: 13606663

původní jméno: orig.: *Epilobium knafii*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mariaschein in Böhmen. In fossis
nejbližší obec: Krupka-Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'44.32"N, 13°52'49.82"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1894-09-13
nálezce: Johann Wiesbaur
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650125

5349b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Labské středohoří, Ústí nad Labem, Předlice, břehy Ždírnického potoka mezi Starými a Novými Předlicemi
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Předlice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'31.12"N, 13°59'15.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-09-02
náleze: K. Nepraš; R. Kroufek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360541

původní jméno: orig.: -, next: *Epilobium cf. ciliatum* x ?; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum* (x ?);
lokalita: S Čechy: Chlumec (okr. Ústí n. Labem): mokřad na J úpatí zalesněného návrší (jižně od Zámeckého rybníka) cca 1,1 km JV od obce
nejbližší obec: Chlumec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'27.64"N, 13°57'3.79"E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1998-07-16
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 26123;
ID: 13363608

původní jméno: orig.: -; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: In den Tagbrüchen beim Karbitzer Bahnhof (Böhmen)
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'45.47"N, 13°56'1.93"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1895-07-03
náleze: A. N. Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 098693;
ID: 13607851

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: In den Tagbrüchen beim Karbitzer Bahnhof (Böhmen)
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'45.47"N, 13°56'1.93"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1895-07-03
náleze: A. N. Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 098692; duplikát tamtéž, OP 098694;
ID: 13607852

5349c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Schloßberg
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'15.43"N, 13°51'39.09"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1908-06-28
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. J. Sv. Procházka?;
ID: 13640110

5350a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Schutt hinter der Aussiger Zuckerraff.
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'53.54"N, 14°4'15.41"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-08-02
náleze: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Schubert;
ID: 13606730

5350c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: 4b Labské středohoří, Suchá, 0,4 km SV-VSV, vlhká lada
nejbližší obec: Stebno-Suchá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'50.65"N, 14°0'15.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-07-13
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360483

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Wasser Graben vor dem Büschal zwischen Schreckenstein u. Birnai [= mezi Střekovem a Brnou]
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'43.42"N, 14°3'15.81"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-08-28
náleze: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Schubert;
ID: 13606731

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: In den Gebüsch a. d. Elbe zwischen Schreckenstein - Birnai [Střekov - Brná]
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'43.42"N, 14°3'15.81"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-08-28
náleze: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Schubert;
ID: 13606733

5351c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *apricum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Středohoří: Osykové háje od Richtersteinu k Třebušínu
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'39.88"N, 14°14'6.02"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1903-08-28
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640103

5351d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Levín, močál Z od k. 450
nejbližší obec: Levín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'2.08"N, 14°16'34.41"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967-07-08
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 18186;
ID: 13360611

5352a

původní jméno: orig. *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum* (x ?);
lokalita: 45a Lovečkovické středohoří, Velká Javorská, 1 km V obce, luční prameniště, hojně
nejbližší obec: Žandov-Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'16.27"N, 14°22'22.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2010-08-20
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360527

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mokřina mezi Vel. Javorskou a Heřmanicemi
nejbližší obec: Heřmanice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'59.54"N, 14°22'1.95"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-07-30
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 18192;
ID: 13360613

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bažinatá louka J od silnice Vel. Javorská - Heřmanice (asi 1 km od V. Javor.)
nejbližší obec: Žandov-Heřmanice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'57.82"N, 14°22'7.97"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-09-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 5980;
ID: 13360587

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Quellig-sumpfige Stelle in d. Biberklamm [= Bobří soutěska] bei Graber [= Kravaře]
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín
souřadnice: 50°39'27.34"N, 14°20'44.34"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-07-29
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640162

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Naße Wiese bei Gr. Jobber nächst Wernstadt
nejbližší obec: Žandov-Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'14.87"N, 14°21'32.68"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1934-07-26
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640161

5352c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bílý Kostelec: olšina JZ silnice na Konojedy
nejbližší obec: Úštěk-Bílý Kostelec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'48.07"N, 14°20'36.02"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-07-16
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21937;
ID: 13360588

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Straßengraben in Graber
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'56.64"N, 14°23'32.68"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936-08-05
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640106

5352d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Hirschberger Grossteiche (ca. 20 km von Česká Lípa)
souřadnice: 50°37'28.00"N, 14°28'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1932-08-16
nálezce: F. Mattauč
pramen: Mattauč F. (1936): Ein Beitrag zur Kenntnis der Verlandungserscheinungen am Hirschberger Grossteiche. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 54 B: 337-426.
projekt: ČNFD
ID: 1962710

5353a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Polzenufer [= břeh Ploučnice] B. Leipa. Klein-Eicha [= Dubice]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'36.08"N, 14°31'5.51"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1943-09-12
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Herbert Meissner;
ID: 13605841

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: B.-Leipa: Grabenrand Ham...wege ... [nečit.] Gemeindewaldes
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'56.81"N, 14°31'29.70"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1943-09-12
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Herbert Meissner;
ID: 13605850

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* var. *villosum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Graben am Wege vom Leipaer Bräuhaus nach Pießnig [= Písečná]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'29.27"N, 14°33'31.02"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1941-07-13
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Herbert Meissner; směsný sběr *E. parviflorum* a *E. palustre*;
ID: 13605898

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Straßengraben bei 2 Linden, Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'25.88"N, 14°32'20.38"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1921-08-12
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640101

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Scheffer 1924-05-15: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: In Gräben bei B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'10.58"N, 14°32'7.25"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1878-07
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640124

5353c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Borek u Zahrádek: mokřina mezi obcí a silnicí na Jestřebí
nejbližší obec: Zahrádky-Borek, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'10.74"N, 14°32'12.27"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987-08-09
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 58721;
ID: 13360604

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia septentr.: Jestřebí: u Hirsenského jezera (Zahrádecký rybník)
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'21.80"N, 14°33'10.82"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1950-07-20
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 070815;
ID: 13664230

5353d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium* !;
lokalita: Zwischen Thammühl u. Mikenhan
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'12.63"N, 14°36'15.10"E, ± 1500m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1931-07-04
nálezce: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649803

5354a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Nimes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.89"N, 14°43'45.90"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: G. Lorinser
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 5986;
ID: 13360608

původní jméno: orig.: *Epilobium pubescens*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Nimes [nečit.]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'43.53"N, 14°43'47.41"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: G. Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3076; herb. J. Hampel;
ID: 13589612

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Rehwasser u Mimoně
nejbližší obec: Mimoň-Srní Potok, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'36.61"N, 14°44'10.97"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: snad bastard s *Epilobium palustre* které s ním na stanovištích všude bylo;
ID: 13606717

původní jméno: orig.: *Epilobium pubescens*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Nimes [= Niemes, Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'43.53"N, 14°43'47.41"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: G. Lorinser
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640095

5355a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: U Kunratic blíž Osečné na rašelině
nejbližší obec: Osečná-Lázně Kunderatice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'41.40"N, 14°54'17.49"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1880-06
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606716

5356b

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pelíkovice; V svah
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'13.24"N, 15°7'37.61"E, ± 1000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1973-10-03
náleze: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 12943;
ID: 13363964

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pelíkovice; V svah
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'13.24"N, 15°7'37.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1973-10-03
náleze: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 12944;
ID: 13364073

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Liebenau [= Hodkovice nad Mohelkou]
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'0.62"N, 15°5'35.17"E, ± 1000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1937-07-20
náleze: R. Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 4166;
ID: 13363994

5356c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 9. Mokřad v nivě Mohelky pod Klamornou
nejbližší obec: Klamorna, okres Liberec
souřadnice: 50°37'39.00"N, 15°2'7.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7908904

5356d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Dolánky u Turnova, rybníčky v areálu rybí líhně Vazovec u silničky mezi obcemi Vazovec a Dolánky u Turnova, 0,5 km SZ žel.
zastávky Dolánky; v sádkách a v trávnicích okolo nich
nejbližší obec: Dolánky u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°36'22.00"N, 15°9'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2010-07-15
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255577

5357d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Železný Brod, několik ex. na škváře na periferii nádraží
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'23.01"N, 15°15'57.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1967-08-07
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555328

5359c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 404. Valteřice: zemědělský areál asi 1 km SSZ od kaple ve vsi
nejbližší obec: Horní Branná-Valteřice, okres Semily
souřadnice: 50°37'48.00"N, 15°32'55.00"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-03
náleze: Jiří Danihelka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurs Nová Paka 2013;
ID: 13663379

5359d

původní jméno: J. Holub: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Okres Trutnov: Vrchlabí, vzácně na nádraží
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'8.31"N, 15°37'22.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-08-21
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555301

5360c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Krkonoše, Horní Lánov, Bíner, slatina v údolí potůčku záp. od "Bienerových domků"
nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'54.42"N, 15°40'59.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1976-09-09
nálezce: J. Hadinec; V. Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649827

5362d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Zdoňovské louky 1
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'8.09"N, 16°8'11.96"E, ± 70m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2011-09-27
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7778710

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Pod Křížovým vrchem 1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'2.01"N, 16°8'1.60"E, ± 116m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2009-09-01
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6875546

5363c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Horní rybník 1
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'45.30"N, 16°14'52.36"E, ± 47m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-09-13
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6830452

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vernéřovický rybníček 2
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'49.87"N, 16°14'11.41"E, ± 52m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-09-13
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6830586

5363d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Hynčice u Broumova
souřadnice: 50°37'20.74"N, 16°17'37.80"E, ± 32m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-08-23
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; V1G
ID: 10430744

5364c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Rožmitál, areál lomu, 1,5 km S obce, tůň u váhy, břeh menší tůně
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'54.00"N, 16°22'23.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2008-08-19
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 79077;
ID: 13361215

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Rožmitál, areál lomu, 1,5 km S obce, tůň u váhy, břeh menší tůně
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'54.00"N, 16°22'23.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2008-07-11
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 79079;
ID: 13361216

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Rožmitál, 1,5 km S obce, louže v lomu
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'58.66"N, 16°22'18.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2000-08-15
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 49397;
ID: 13361211

původní jméno: J. Zámečník 2017: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Rožmitál (okres Náchod): velmi hojně v areálu starého lomu (sublokalita č. 23), přibližně 991 m SV od kapličky v severní části Rožmitálu.
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'50.76"N, 16°22'25.88"E, ± 10m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2017-08-22
náleze: Jaroslav Zámečník; Věra Samková
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649464

původní jméno: J. Zámečník 2017: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Rožmitál (okres Náchod): velmi hojně v areálu starého lomu (sublokalita č. 23), přibližně 991 m SV od kapličky v severní části Rožmitálu.
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'50.76"N, 16°22'25.88"E, ± 10m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2017-08-22
nálezce: Jaroslav Zámečník; Věra Samková
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649469

původní jméno: J. Zámečník 2017: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Rožmitál (okres Náchod): hojně v mokraři pod vrchem Homole (sublokalita č. 10), přibližně 1145 m SV od kapličky v severní části Rožmitálu.
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'56.68"N, 16°22'22.91"E, ± 10m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2017-08-22
nálezce: Jaroslav Zámečník; Věra Samková
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649470

5447a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Mostecké výsypky - jiřetínská
souřadnice: 50°34'11.00"N, 13°34'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1966-09-27
nálezce: V. Toběrná
pramen: Toběrná V. (1974): Fytocenologická charakteristika vybraných rostlinných společenstev některých výsypek Mostecka. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1612226

5447d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Brůx
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'47.97"N, 13°39'32.42"E, ± 1500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1855
nálezce: O. F. Štika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2835; herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589835

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Brůx
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'47.97"N, 13°39'32.42"E, ± 1500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1855
nálezce: O. F. Štika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640099

5448d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Radovesice u Bíliny - u rybníka na Z okraji vsi
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'27.54"N, 13°49'44.18"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-07-25
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 5985;
ID: 13360585

5449a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Am Rande des Bukowitzer Mühlteiches bei Boreslau im böhm. Mittelgebirge
nejbližší obec: Bžany-Bukovice, okres Teplice
souřadnice: 50°34'53.88"N, 13°52'51.13"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1864-08-30
nálezce: A. E. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606720

5449c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Štěpánov u Milešova: mokřiny u rybníčku ve vsi
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'37.42"N, 13°52'22.88"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1987-09-10
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 58725;
ID: 13360603

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Radovesice u Bíliny: mokré louky V Hetova
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'46.75"N, 13°50'57.18"E, ± 1200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-06
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 24052;
ID: 13360618

5449d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: 4b Labské středohoří, Milešov, 0,8 km JJV zámku , mokřina v louce
nejbližší obec: Velemín-Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'59.50"N, 13°56'28.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-27
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360522

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Labské středohoří, Milešov, 0,8 km SSV vrcholu Lhoty (571 m), louka
nejbližší obec: Velemín-Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'59.50"N, 13°56'28.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-08-25
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360545

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. obscurum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Graben bei Nedvieditsch [= Medvědice] im Mittelgebirge
nejbližší obec: Třebenice-Medvědice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'1.52"N, 13°55'32.80"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1938-09-10
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640533

5450a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Am Bache in Salesel
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'55.14"N, 14°2'5.98"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-08-23
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Schubert;
ID: 13606729

5450b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: distr. Ústí nad Labem: Babiny I, molinieta na svahu v sedle 0,6 km V osady
nejbližší obec: Malečov-Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'57.71"N, 14°8'26.10"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1987-07-05
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357305

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Von Pokratitz gegen Magdalener
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'21.66"N, 14°7'50.25"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1845-07
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 5988;
ID: 13360610

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Čechy severní, České Středohoří: Sebužín, příkop při cestě do Kundratic. Roztr.
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'10.83"N, 14°5'22.96"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1956-06
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650071

5451a

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. parviflorum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium hirsutum*;
lokalita: In Strassen Gräben nächst dem Dorfe Techobusitz unfern Ploschkowitz - unter E. roseum & E. hirsut.
nejbližší obec: Ploskovice-Těchobuzice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'3.91"N, 14°12'9.93"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1872-08
nálezce: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606687

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Třebušín
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'33.40"N, 14°12'46.98"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640132

5451b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* x *E. obscurum* / *lamyi*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Úštěk: mokřiny na J okraji rybníka Chmelař
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'6.32"N, 14°19'46.97"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1969-09-10
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21934;
ID: 13360590

5451c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Terezín: břeh těsně v zatáčce stát. silnice na Prahu
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'41.41"N, 14°10'29.94"E, ± 300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1969-08-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21940;
ID: 13360584

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* x ?; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Okraj tůň: za Terezínem u silnice na Prahu
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'41.41"N, 14°10'29.94"E, ± 300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1967-08-31
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 18185;
ID: 13360591

5451d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Polepy: mokřiny v polích asi 800 m Z od nádraží ČSD
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'39.19"N, 14°15'16.53"E, ± 200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1983-07-21
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47599;
ID: 13360596

5452c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bažiny u silnice S od Střížovic
nejbližší obec: Snědovice-Střížovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'27.28"N, 14°23'1.71"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-08-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 5984;
ID: 13360607

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bažiny u silnice S od Střížovic
nejbližší obec: Snědovice-Střížovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'27.28"N, 14°23'1.71"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-08-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 5983;
ID: 13360623

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Schnedowitz in Böhmen
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'18.82"N, 14°23'20.54"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
nálezce: D. Hutzelmann
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium parviflorum* & *E. roseum*;
ID: 13360615

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Schnedowitz in Böhmen
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'19.21"N, 14°23'21.78"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
nálezce: M. C. Pöch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě: (M. C. Pöch.) D. Hutzleemann;
ID: 13555733

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Schnedowitz in Böhmen
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'18.82"N, 14°23'20.54"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
nálezce: D. Hutzleemann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589678

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Schnedowitz in Böhmen
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'18.82"N, 14°23'20.54"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
nálezce: Hutzleemann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606724

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Schnedowitz in Böhmen
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'18.82"N, 14°23'20.54"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
nálezce: D. Hutzleemann
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 042638;
ID: 13664238

5452d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: 51 Polomené hory. Pavličky
nejbližší obec: Tuhaň-Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'36.60"N, 14°29'19.00"E, ± 600m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1989-08-15
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel nejistý (na schedě za jménem otazník);
ID: 13360520

5453a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Holany; Roklické údolí
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'50.36"N, 14°30'24.39"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1967-10-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 18184;
ID: 13360617

5453b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Tammühl. Moor
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'16.04"N, 14°37'27.71"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: F. Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 5489; datum 15/7; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13360609

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Doksy: rybí sádky v centru města, 1,3 km jihovýchodně železniční stanice. S. m. 280 m;
souřadnice: 50°35'1 N, 14°39'30 E; dno vypuštěné sádky s vytrvalou vegetací
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.00"N, 14°39'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-07-29
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ02/035; BRNU 633002; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 13573621

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: U Velkého dokeského rybníka
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'60.00"N, 14°39'47.00"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051247; ex herb. J. Podpěra; datum nečitelné: . 18##-08-20; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 13573559

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Doksy, sádky ve městě
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.20"N, 14°39'29.80"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2008-08-28
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 6707; PR 731477, PR 731478, PR 731479; doklady ze sádek č. 1, 2 a 4;
ID: 13576465

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: 1 Zipf des Hirschberger Grossteiches [= 1. cíp Dokeského Máchova jezera]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'30.52"N, 14°38'47.97"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1935-08-08
nálezce: Mattauach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640439

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Fohlenwiesen [= Shnilé louky u Jestřebí] b. Leipa
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'58.00"N, 14°36'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1883-07-20
nálezce: V. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640091

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Am sandigen Ufer des Hirschberger Großteiches
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'30.52"N, 14°38'47.97"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1881-07-14
nálezce: K. Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640160

5454a

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium palustre* & *E. parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bělá p. B. U Haidemühle
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'33.50"N, 14°41'30.55"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1919-09-19
nálezce: František Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium palustre* & *E. parviflorum*;
ID: 13641096

5454d

původní jméno: J. Holub: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Ml. Boleslav, údolí říčky Bělé, při silnici na J okraji Vrchbělé, ca 1 km SZ kóty 264; prameniště
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'13.74"N, 14°47'15.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1981-09-07
nálezce: J. Kolbek; V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 27977;
ID: 13364068

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Weißwasser, Böhm.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'12.41"N, 14°48'20.30"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: E. Purkyně
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 009849;
ID: 13607848

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Scheffer 1924-05-12: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Weisswasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'11.05"N, 14°48'20.00"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1878
náleze: Rudolf Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Bauer; sběratel ověřen na schedě;
ID: 13640416

5455b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Borovice, areál s rybníčky a sádkami pod rybníkem Borovice mezi obcemi Borovice a Mukařov; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a na okolních travnatých plochách
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'57.00"N, 14°56'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2010-07-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957399

5455d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bakov n. J.: Lovotín
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'0.41"N, 14°55'4.83"E, ± 500m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1948-08-11
náleze: Vlasta Knebllová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640157

5456d

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Žehrovská obora, rybník, 1 km V obce Příhrazy; ostřícovo-rašelinná louka, olšina
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'44.28"N, 15°5'32.11"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1989-08-01
náleze: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 27900;
ID: 13363973

5457a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: PR Klokočské skály
souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.
projekt: NDOP
ID: 6762527

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Mírová pod Kozákovem, ruderál podél silnice
souřadnice: 50°35'4.27"N, 15°12'39.76"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12234752

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Sedmihorky, při trati
souřadnice: 50°33'40.96"N, 15°11'49.77"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2006-09-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269515

5457d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Okres Jičín: Jivany, vzácně v žel. zastávce v příkopě při trati
nejbližší obec: Libuň-Jivany, okres Jičín
souřadnice: 50°30'47.95"N, 15°17'57.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1967-08-04
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555327

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Rovensko pod Troskami: skládka na Paldě asi 2 km V od města
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'32.48"N, 15°16'32.78"E, ± 500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1983-09-18
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649947

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Okr. Semily Rovensko p. T. skládka na Paldě asi 2 km V od města
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'32.48"N, 15°16'32.78"E, ± 500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1982-08-15
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649920

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Vlhký silniční příkop u přejezdu přes železniční trať v obci Jivany
nejbližší obec: Libuň-Jivany, okres Jičín
souřadnice: 50°30'50.03"N, 15°17'54.99"E, ± 500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1978-08-09
nálezce: Ivan Suchara
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649831

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Mokřina v louce u hřiště na kopanou v obci Holenice
nejbližší obec: Holenice, okres Semily
souřadnice: 50°31'17.18"N, 15°17'57.96"E, ± 1000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1978-08-09
nálezce: Ivan Suchara
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649832

5460d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Kaisler & R. Kurka 1982: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Pobřeží potoka pod Horou sv. Kateřiny (Gründel)
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'30.54"N, 15°46'15.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1935-07-09
nálezce: Antonín Zbyšek Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 1355;
ID: 13361635

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*, next: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hostinné. Pobřeží potoka na louce pod horou sv. Kateřiny
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'9.41"N, 15°45'41.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1935-07-09
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640122

5462a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čechy, okres Trutnov, k. ú. Radvanice v Čechách, levý břeh rybníka Hrůzák pod rekultivovanou haldou bývalého dolu Kateřina, ca 0,8 km JJV od kostela sv. Jana Křtitele v obci
nejbližší obec: Radvanice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'31.26"N, 16°3'53.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-09-07
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361046

5462b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Janovice u Trutnova, při okraji slatiniště v pastevním areálu mezi silnicí a střediskem zemědělské výroby ca 0,3 km severovýchodně od železniční stanice, ca 0,8 km severozápadně od kóty 654,1 m Strážný vrch
nejbližší obec: Janovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'20.00"N, 16°5'17.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-08-13
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 102855;
ID: 13589780

5462c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Rtně v Podkrkonoší, areál s odchovnými rybníčky a jedním větším chovným rybníkem ca 0,45 km V-VSV žel. stanice; ve vodě, na březích a v okolních sekaných travních
nejbližší obec: Rtně v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'58.86"N, 16°4'48.37"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010-07-20
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9953858

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Dolní Verněřovice, Volský důl, svahové prameniště na zalesněné pasece ca 0,5 km severoseverovýchodně od kóty 693,0 m Kolčarka, ca 0,25 km západoseverozápadně od kóty 580,9 m
nejbližší obec: Jívka-Dolní Verněřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'41.00"N, 16°4'36.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-09-19
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 102441; segment 3193/167;
ID: 13589782

původní jméno: S. Kučera: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy východní, okr. Trutnov, obec Velké Svatoňovice: halda dolu Pětiletka, S.m. cca 415 m
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'57.11"N, 16°1'16.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1971-09-14
náleze: Jaroslav Vortel
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649823

5463a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Hlavňov, *Caricetum rostratae* v litorálu dolního rybníčku v nivě Hlavňovského potoka pod vsí, ca 1,1 km ZSZ od kóty 613,6 m
Kluček
nejbližší obec: Police nad Metují-Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'22.00"N, 16°14'9.00"E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2015-08-21
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 103139; segment: 3193/434;
ID: 13589781

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Broumovsko; Žďár u Police; hora Ostaš; v okolí potůčku ve smrkovém lese
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'20.84"N, 16°12'18.48"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1950-07-25
nálezce: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 115523;
ID: 13607850

5464a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Braunau
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'17.99"N, 16°20'4.71"E, ± 1500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Paul Hora;
ID: 13640092

5464c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Božanov; kosená louka, části blíže potoku, malá enkláva na podmáčeném místě nekosená
souřadnice: 50°30'38.21"N, 16°21'2.94"E, ± 403m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2013-09-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11551481

5543d

původní jméno: orig.: -, next: *Epilobium ciliatum* x ?; J. Danihelka 2016: *Epilobium* cf. *parviflorum*;
lokalita: SZ Čechy: České Hamry (okr. Chomutov): pravobřežní niva Polavy 1,6 km JZ od obce
nejbližší obec: České Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'59.23"N, 12°59'47.21"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-07-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 26122b; Č. Ondráček: C bílá, blizna paličkovitá;
ID: 13363705

5545d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hagensdorf [= Ahníkov]
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'2.10"N, 13°19'23.60"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1943
nálezce: E. Dörr
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 01617;
ID: 13363819

5546a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Okr. Chomutov, mokřina mezi nákladním nádražím ČSD a Spořicemi
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'6.78"N, 13°23'39.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-13
nálezce: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 58733;
ID: 13360594

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: mokřady (zatopené jámy po bombardování) mezi hlavním nádražím a obcí Spořice
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'2.94"N, 13°23'36.40"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-13
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363540

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): na břehu zatopeného hliniště ca 1,35 km JV od vrchu Hradiště (k. 594)
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'15.85"N, 13°21'35.98"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-22
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363549

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Podkruš. pán.: Černovice: pastvina u cesty severně od železniční trati na Vejprty, na S okraji obce
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'33.14"N, 13°21'41.23"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-07-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 23700;
ID: 13363815

5546c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: zatopené propadliny hlubinného dolu (tzv. "Pražské pole") na J okraji města, JZ od silnice do Prahy; Z
břeh nádrže č. 2
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'16.62"N, 13°24'47.35"E, ± 600m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2008-09-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 45527;
ID: 13363658

5546d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: navrchované CHÚ Pražské pole, břeh vodní nádrže na V okraji
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'26.26"N, 13°25'49.92"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002-07-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 35873;
ID: 13363620

5547b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bylany u Mostu
nejbližší obec: Malé Březno-Bylany, okres Most
souřadnice: 50°28'10.02"N, 13°36'2.63"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1967-07-06
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 18189;
ID: 13360612

5547c

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. parviflorum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): PP Slanisko u Škrle, mokřad pod cestou na J okraji CHÚ
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'0.67"N, 13°31'47.47"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2006-07-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 41877;
ID: 13363649

5548a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Jánský vrch v Českém středohoří
souřadnice: 50°29'6.00"N, 13°43'50.00"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972
nálezce: Václav Petříček
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Novák in Veselý (1954), Anonymus s.d.
ID: 8566228

5548d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Odolice: mokřina JZ žel. zastávky
nejbližší obec: Bělušice-Odolice, okres Most
souřadnice: 50°26'51.14"N, 13°46'23.91"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1973-08-14
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 26075;
ID: 13360619

5549b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Lkáň: potok 1,5 km S obce
nejbližší obec: Lkáň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'24.99"N, 13°58'12.69"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1978-08-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36275;
ID: 13360589

5549d

původní jméno: orig.: *Epilobium*, next: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Klapý: břeh upravovaného potoka nedaleko fotbalového hřiště, vysekávaný
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'7.69"N, 13°59'48.68"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1988-09-26
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 64037;
ID: 13360581

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Želevice: Z část PP Koštice, zaplavované louky
nejbližší obec: Želevice, okres Louny
souřadnice: 50°24'1.05"N, 13°57'43.19"E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2016-07-23
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 5175;
ID: 13362375

5550c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mezi Dubany a Jiřetínem [= vrch S od Duban]
nejbližší obec: Libochovice-Dubany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'32.99"N, 14°0'28.13"E, ± 800m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1968-07-28
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 18198;
ID: 13360606

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Opuková stoka močálová pod již. úbočím Hazmburka
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'51.03"N, 14°0'55.40"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1931-08-28
nálezce: J. Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640057

5550d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Budyně n. O.: břeh kanálu u stavidla nedávno zbudovaného kachního rybníku při cestě na Kostelec n. O.
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'2.49"N, 14°6'58.26"E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1986-09-15
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 56114; na 1 rostlině a v 1 květenství jeden květ normálně červený, ostatní téměř čistě bílé;
ID: 13360792

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Budyně n. O.: kraj nově budované vodní nádrže v cípu lesa u cesty na Kostelec
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'1.28"N, 14°6'47.77"E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1984-09-28
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47585;
ID: 13360600

5551a

původní jméno: orig.: *Epilobium*, next: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Terezín: zamokřené pozemky u státní silnice na Doksany proti Severofructu (skleníkům) ca 2 km za městem
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'52.05"N, 14°10'35.31"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1982-08-06
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47621;
ID: 13360598

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Břeh regulovaného potoka JV od Oleška
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'38.87"N, 14°11'58.32"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1966-07-24
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 5982;
ID: 13360582

5551b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Gastdorf
nejbližší obec: Hoštka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'20.72"N, 14°19'33.24"E, ± 800m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 5987;
ID: 13360605

5551d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia septentr.: Potok tekoucí z obory Jezera k Dobříni u Roudnice nad Labem
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'10.74"N, 14°18'4.02"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1919-08-01
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640149

5552c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1993: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia centralis. In pratis humidis et ad rivuli ripam apud vicum Bechlín, non procul ab oppido Roudnice (supra Albim), in alluviis, sparse
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'23.53"N, 14°20'28.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1915-08-31
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na provizorní schedě 1. IX. 1915;
ID: 13640418

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1993: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia centralis. In pratis humidis et ad rivuli ripam apud vicum Bechlín, non procul ab oppido Roudnice (supra Albim), in alluviis, sparse
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'23.53"N, 14°20'28.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1915-08-31
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640429

5552d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: An einem Wasserbehälter im Schlossparke in Liboch
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'28.99"N, 14°26'38.47"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1907-08-02
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 547690;
ID: 13589958

5553b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: okr. Mělník: Kokořínský důl, olšiny mezi ústím Boudecké rokle a Pokličkami
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°27'27.56"N, 14°35'33.90"E, ± 400m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 19690;
ID: 13652718

5553c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vysoká u Mělníka, Bosyně, vlhká místa pod hostincem "U Růžičků" (CHKO Kokořínsko)
nejbližší obec: Vysoká-Bosyně, okres Mělník
souřadnice: 50°24'47.15"N, 14°32'58.14"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-07-22
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36375;
ID: 13360621

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Mšensko: Kokořínské údolí blíže Pobudy [tj. restaurace pod hradem], c. 235 m
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'23.66"N, 14°34'51.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1941-07-22
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640402

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kokořínský Důl, rumištní plocha pod koupalištěm
nejbližší obec: Kokořínský Důl, okres Mělník
souřadnice: 50°26'20.34"N, 14°34'49.19"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1976-07-27
náleze: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 1737;
ID: 13652731

5554c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 428. Sudoměř, údolí Skalského potoka mezi obcemi Sudoměř a Trnová, vlhké sekané louky, pobřežní olšina, lesnaté svahy (Aceri-Carpinetum, kulticenosa), prameniště; *S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'27.00"N, 14°44'13.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558550

5554d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 419. Skalsko, niva Skalského potoka mezi obcí Skalsko a železniční zastávkou Sudoměř
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'3.17"N, 14°45'5.83"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Václav Petříček; Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558325

5555a

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. parviflorum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: prope pag. Čistá ad Podolí prope opp. Bělá pod Bezdězem
nejbližší obec: Čistá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.00"N, 14°50'39.96"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-09
nálezce: Jan Kabeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640060

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Zvířetice
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou-Zvířetice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'31.07"N, 14°54'41.53"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-07
nálezce: Jan Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640045

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Čechy, okr. Mladá Boleslav: Vlhké louky při potoce Rokytka v údolí mezi obcemi Rečkov, Malá Bělá a Nová Ves
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'38.06"N, 14°54'40.90"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1956-09-11
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650064

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Ml. Boleslav: Stoka od lomů u Bradlce
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'8.50"N, 14°54'6.31"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1919-07-26
nálezce: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652714

5555b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Baba
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'16.54"N, 14°57'15.49"E, ± 800m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1950-08-20
nálezce: V. Knebllová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 253873;
ID: 13555493

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bakov n. Jiz.: Baba
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'16.54"N, 14°57'15.49"E, ± 800m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-08-11
nálezce: V. Knebllová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 253377;
ID: 13555491

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bakov n. Jiz.: Reservace
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'20.57"N, 14°56'53.55"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1950-08-21
nálezce: Vlasta Knebllová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640098

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bakov n. J.: potok T.–Bába [Trenčín?, vrch Baba u Komsonos]
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'42.61"N, 14°57'15.02"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-07-13
nálezce: Vlasta Knebllová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640061

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Holub 1986-05-27: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bakov n. J.: potok - Trenčín - bažantnice
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'12.60"N, 14°57'43.45"E, ± 600m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1947-08-10
nálezce: Vlasta Knebllová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640127

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bakov n. Jiz.. Baba - sev. svah
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'21.17"N, 14°57'17.81"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-07-13
nálezce: Vlasta Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640409

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bakov n. J.: Baba
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'20.57"N, 14°56'53.55"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-08-11
nálezce: Vlasta Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640434

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mladoboleslavsko: Vlhké louky v údolí mezi Rečkovem a Malou Bělou. Roztr.
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'33.20"N, 14°54'57.97"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1956-09-11
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650065

5555c

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: [Mladá Boleslav.] Ad ripas fluminis Iser.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'32.00"N, 14°53'48.60"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1857-06
nálezce: Josef Zouplna
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka *E. parviflorum* a *E. roseum*;
ID: 13555902

původní jméno: orig.: *Epilobium pubescens parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Jungbunzlau [= Mladá Boleslav], an feuchten Stellen
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'32.00"N, 14°53'48.60"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
nálezce: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606701

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Břeh Klenice v Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'34.16"N, 14°54'40.85"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1921
nálezce: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652715

5556b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Hráz rybníka v Střehomí: Horní Bousov. U Sobotky
nejbližší obec: Sobotka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'8.41"N, 15°8'1.80"E, ± 700m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1925-07
náleze: Josef Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 112052; herb. J. Soukup;
ID: 13606671

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1992: *plantae hybridae*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Sobotka: v "Plakánku" u rybníka pod Kostí
nejbližší obec: Sobotka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'0.01"N, 15°7'56.04"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1921-08
náleze: F. Diviš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606727

5556d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Trnín, bažinka JZ Trnín, už ve VČ
souřadnice: 50°26'42.12"N, 15°9'20.47"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1985-10-31
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11951054

5557a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Libošovice, okraj pole a příkop S obce
souřadnice: 50°29'53.84"N, 15°10'5.84"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1989-10-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11951463

5557b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Poblíž cesty ze vsi Prachova do Lochova u Jičína
nejbližší obec: Holín-Prachov, okres Jičín
souřadnice: 50°27'46.43"N, 15°17'59.06"E, ± 1000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-08-27
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13556000

5557d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: h0111cr_033420_174_M1.5
nejbližší obec: Ostružno u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°26'37.46"N, 15°18'49.97"E, ± 81m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003
ID: 3335622

5558a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Okolí Jičína. U potoka ve vsi Kbelnici
nejbližší obec: Kbelnice, okres Jičín
souřadnice: 50°27'16.26"N, 15°21'3.88"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1908-07-21
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555999

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: pod Zebínem u Jič.
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'6.90"N, 15°22'23.19"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1912-08-28
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535099; leg. August Bayer?;
ID: 13663530

5558c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Jičín, za vojenskou plovárnou
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'33.03"N, 15°20'59.77"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1880
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Beneš;
ID: 13606714

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Von Weggräben bei Moravčice nächst Jičín
nejbližší obec: Moravčice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'40.91"N, 15°22'40.18"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1872-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606690

5559a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 344. Nová Paka: v severovýchodní části města u modře značené turistické cesty
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'38.40"N, 15°31'23.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 425-450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-05
náleze: Milan Chytrý; Magdaléna Chytrá
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurs Nová Paka 2013;
ID: 13663376

5559b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 364. Pecka: trávničky, ruderální vegetace v obci, od úpatí hradního kopce po severní okraj (hřbitov) u silnice do Borovnice
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'55.40"N, 15°36'32.90"E
nadmořská výška: 380-435 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurs Nová Paka 2013;
ID: 13663378

5559c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Choteč, louka na okraji Kamenského lesa
souřadnice: 50°25'27.67"N, 15°30'24.08"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2012-08-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12287201

5559d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Červená Třemešná, remízek u potoka
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín
souřadnice: 50°24'12.20"N, 15°38'46.68"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010
náleze: Michal Ducháček
pramen: Ducháček Michal (Mgr.). Botanický průzkum lokality Červená Třemešná - rybník "Oujezd". 2010.
projekt: NDOP
ID: 7792480

5560b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Starobucké Debrné SZ od Dvora Králové, les S od obce a SV od osady Amerika, křižovatka lesních cest cca 700 m SSV od kapličky v Starobuckém Debrném
nejbližší obec: Starobucké Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'0.90"N, 15°45'12.70"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
náleze: M. Ducháček; M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 6706; PR 731476;
ID: 13576464

5560d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 642. Dvůr Králové nad Labem: Hrubá louka
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'21.30"N, 15°49'51.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2013-07-04
náleze: Alena Jírová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurs Nová Paka 2013;
ID: 13663377

5561c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště-Ferdinandov, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2004-10-02
náleze: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 75459;
ID: 13361224

5561d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: U potoků hojná. Harcovské údolí u Chvalkovic
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'35.84"N, 15°57'42.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
náleze: Emerich Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3238; herb. E. Polák; 2 položky;
ID: 13555953

5562c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Česká Skalice, PR Dubno, 2,5 km VSV města, Bathildina louka
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'12.00"N, 16°4'29.36"E, ± 600m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999-08-26
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 49125;
ID: 13361208

5563a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Broumovsko: Žďárky. Břeh rybníka S obce
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod
souřadnice: 50°28'35.15"N, 16°14'4.86"E, ± 200m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982-06-08
náleze: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649796

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: U studny
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod
souřadnice: 50°28'21.10"N, 16°14'0.68"E, ± 65m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1994-08-05
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6810691

5563b

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Na vlhkých místech na Policku, ...: V Machově u cesty k obec. lesu blízko horsk. potoka
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'28.45"N, 16°16'49.02"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
nálezce: B. Kašpar
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361281

5563c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; Kučera: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Běloves - při trati směrem na Hronov
nejbližší obec: Běloves, okres Náchod
souřadnice: 50°25'51.00"N, 16°11'32.00"E, ± 1000m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1968-08-19
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 14345;
ID: 13361272

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; Kučera: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Česká Čermná, okraje cesty od obce k rez. Sejšava a louky SV obce
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°24'20.00"N, 16°14'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968-08-17
nálezce: M. Rejmánek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 14341;
ID: 13361277

5644c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Krásný Les: bažina asi 300 m JJZ-JZ od kostela v obci. S. m. 510 m. 502032 s. š., 130002 v. d.
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'32.00"N, 13°0'2.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2015-08-03
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 4170; BRNU 641771; phytogeogr. distr. 29 Doupovské hory;
ID: 13573488

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 29. Jakubov: stráně a rybníček na S svahu Bukovce
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'5.50"N, 13°2'11.80"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750652

5645d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kadaň, okolí potoka 1 km J od středu Úhošťan
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'41.00"N, 13°15'22.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-07-26
náleze: Zapletalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364170

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 4. Vintířov: močál, příkopy a rybníček na JZ okraji obce
nejbližší obec: Vintířov, okres Sokolov
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742092

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 15. Vintířov: Vintířovský potok a úhor na jeho břehu 1 km ZSZ obce
nejbližší obec: Vintířov, okres Sokolov
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742760

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 169. Vidolice: rybník Z obce
nejbližší obec: Vidolice, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'32.10"N, 13°18'58.60"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-07
náleze: J. Dvořák
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759300

5646a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Okres Chomutov, Nechranice
nejbližší obec: Vikletice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'23.03"N, 13°23'40.12"E, ± 2000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1961
nálezce: V. Jehlík; al.
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 01637;
ID: 13363821

5646b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Stroupeček, mokřinka 0,5 km Z od osady
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny
souřadnice: 50°21'37.76"N, 13°29'4.16"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989-09-07
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 09146;
ID: 13363823

5646c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; A. Pyšek: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vikletice, dno vyschlého rybníka 0,3 km JZ od osady
nejbližší obec: Vikletice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'46.13"N, 13°24'3.43"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-08-06
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 21394;
ID: 13363813

5646d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Žatecké Poohří. Čejkovice, 0,2 km JJZ od mostu přes Liboc, j. břeh rybníka
nejbližší obec: Čejkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'17.24"N, 13°24'57.73"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-09-26
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 40582;
ID: 13363825

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Roztyly, okres Chomutov, deprese po bývalém lomu
nejbližší obec: Roztyly, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'45.74"N, 13°26'26.29"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-08-06
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 21395;
ID: 13363817

5647a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Staňkovice u Žatce: mokřina pod Bílými skalami v areálu malorážkové střelnice
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny
souřadnice: 50°21'8.35"N, 13°33'40.83"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-08-29
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47587;
ID: 13360595

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Žatecké Poohří. Hořetice, 1 km VJV od středu vsi, mokřad u cesty
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°22'36.60"N, 13°31'14.69"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-08-30
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 40581;
ID: 13363824

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Hrušovany, mokřina na levém břehu Hutné 0,6 km JV od obce
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'55.21"N, 13°30'10.62"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-07-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 05242;
ID: 13363822

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Žiželice (okr. Louny): na břehu rybníčku pod hrází odkaliště Vysočany ca 1,25 km SZ od obce
nejbližší obec: Žiželice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'35.67"N, 13°31'42.24"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-07-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363542

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Velichov (okr. Louny): vypuštěný rybníček u železniční trati, u cesty, ca 0,4 km SV od obce
nejbližší obec: Velichov, okres Louny
souřadnice: 50°21'11.13"N, 13°33'13.35"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363562

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Velichov (okr. Louny): vyschlý rybník východně od žel. trati, u cesty, ca 0,4 km SV od středu obce
nejbližší obec: Velichov, okres Louny
souřadnice: 50°21'11.13"N, 13°33'13.35"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363564

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Staňkovice (okr. Louny): mokřad na úpatí svahu u býv. střelnice ca 0,5 km Z od obce
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny
souřadnice: 50°21'11.11"N, 13°33'39.00"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363565

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Žatecké Poohří. Staňkovice, 0,8 km SV, loučka u rybníčku, z. od silnice
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny
souřadnice: 50°21'20.56"N, 13°34'47.44"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-08-31
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 21393;
ID: 13363814

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy: Žatec. Poohří: Žiželice: podmáčená loučka u rybníka 0,9 km SZ od obce (v údolí Hutné)
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°22'29.38"N, 13°31'41.79"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-07-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 23699;
ID: 13363816

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čechy severozápadní, okres Chomutov: Vysočany: křoviny při potoce na dně Vysočanské rokly, jižně od silnice do Hořetic,
dostí hojně
nejbližší obec: Vysočany, okres Louny
souřadnice: 50°22'41.21"N, 13°30'49.54"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-07-16
nálezce: M. Hostička
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 01618;
ID: 13363820

5647b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Minice, prameniště ve stráni 0,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Minice, okres Louny
souřadnice: 50°23'26.15"N, 13°34'59.28"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1992-07-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 17708;
ID: 13363818

5647c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 114. Záhoří: Z orientované suché křovinaté stráně ca 2 km S obce
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maštově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745623

5649a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 857. 5649a, Počedělice: zarůstající zbytky vlhkých luk a úhory 1 km J - 1,3 km JV od kostela v obci; 6. 7. 2007, J. Chrtek & T. Černý
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny
souřadnice: 50°22'4.00"N, 13°53'49.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
náleze: J. Chrtek; T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189797

5649d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
datum: 1981-01-01
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8567392

5650a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
datum: 1983-01-01
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8567776

5650b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Vrbka u Budyně n. O.: mokřina na kraji pole V od potoka, J od silnice na Roudníček
nejbližší obec: Budyně nad Ohří-Vrbka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'17.91"N, 14°8'24.77"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1987-09-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 58732;
ID: 13360602

5650c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: [severozápadní/střední Čechy:] Vrbčany: vodní nádržka s ruderalisovanými břehy mezi silnicí k obci Pálec a chmelnicí jižně
téže silnice ca 600-700 m V obce, (ca 100 m V žel. trati), ca 290 m n. m.; 5650/c: lok. 21.
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kladno
souřadnice: 50°18'33.62"N, 14°0'20.91"E, ± 50m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928924

5650d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Šlapanice: a) břehy a přítoková část rybníka V od obce; b) v obci podél cest a na ruderalních stanovištích.
datum: 1974
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8568955

5652a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Okr. Mělník: Cítov: litorál zatopené části starého písňku u železniční trati 1,5 km J od obce. 170 m n. m.
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°21'20.00"N, 14°24'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-06
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan 93/316;
ID: 13362162

5652d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 279. Mělník, ulice, rumiště a břeh Pšovky mezi autobusovým a vlakovým nádražím;*S Sádlo.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'53.00"N, 14°29'44.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554755

5653b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Střemy-Jenichov u Mělníka
nejbližší obec: Střemy-Jenichov, okres Mělník
souřadnice: 50°22'30.72"N, 14°35'15.80"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum VII. 6.;
ID: 13640440

5653c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: distr. Mělník: Mělnická Vrutice. Polabská černava 0,7 km JZ obce
nejbližší obec: Velký Borek-Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'33.48"N, 14°32'39.25"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1986-07-26
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357319

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mělnická Vrutice: okraje černavy a luk
nejbližší obec: Velký Borek-Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'31.22"N, 14°32'24.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1977-07-23
náleze: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 74349;
ID: 13360831

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mělnická Vrutice: mokřina po levé straně silnice za vsí
nejbližší obec: Velký Borek-Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.27"N, 14°32'35.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1977-07-23
náleze: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 74348;
ID: 13360832

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SPR Polabská černava u Mělnické Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'35.63"N, 14°32'35.70"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1978-08-03
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 17029;
ID: 13364066

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Střední Čechy, okolí Mělníka: u odvodňovací stružky na rašeliništi JZ od stanice Mělnická Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'31.01"N, 14°32'31.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-08-08
nálezc: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640039

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia: distr. Mělník: locis subsiccis in sphagnetis ad viam ferream pr. pag. Měln. Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'40.38"N, 14°32'47.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-09-20
nálezc: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13640094

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Okr. Mělník: Malý Újezd, 0,5 km SV od železniční zastávky
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník
souřadnice: 50°20'14.52"N, 14°32'2.45"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1983-09-21
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 6835;
ID: 13652121

5653d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 194. Byšice, loučky a křoviny podél potoka a železnice 0,4-1,5 km V od nádraží, asi 190 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'25.00"N, 14°37'9.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552387

5655a

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* + *montanum*; J. Holub 1982-10-19: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohemia. Jizera u Záměstí blíže Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'45.00"N, 14°52'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-06
nálezc: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051203; 2 sheets (second without label); ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 13573555

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* × *E. montanum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium* cf. *parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Ad ripam flumin. Jizera in Krnsko prope urb. Ml. Boleslav
nejbližší obec: Krnsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'27.89"N, 14°52'10.09"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-07-02
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606553

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* × *E. montanum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium* cf. *parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Ml. Boleslav: V kamení na svahu nad Jizerou za záměstským mlýnem mezi *E. hirsutum* a *E. montanum* (rty velice hojné)
poskrovnu
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'23.15"N, 14°52'16.59"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606554

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* × *E. roseum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Ml. Boleslav: u břehu Jizery za mlýnem záměstským s domělými rodiči
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'22.70"N, 14°52'11.06"E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-07-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606700

5655b

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Dobrovice, za rybníkem
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'52.88"N, 14°58'20.61"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1916-08-11
nálezce: František Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640411

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Dobrovice. U dílen - cukrovar
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'50.17"N, 14°57'54.89"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1916-08-11
nálezce: František Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium parviflorum* & *E. parviflorum* × *E. roseum*;
ID: 13640412

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Chlum u Ml. Boleslavě
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'32.10"N, 14°55'29.85"E, ± 1000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1929
náleze: Sedláček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 73437; ex herb. Č. Novotný; směsný sběr *Epilobium montanum* a *E. parviflorum*;
ID: 13652556

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Chlum u Ml. Boleslavě
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'33.57"N, 14°55'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1899
náleze: Sedláček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Č. Novotný;
ID: 13652717

5656b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Rabakov: rybník na Rokytňanském potoce (břehy, fragmenty vlhkých luk, vlastní rybník bez vegetace), v ohybu železniční trati, asi 0,5 km JV od středu obce (autob. zastávka, obecní úřad)
nejbližší obec: Rabakov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'44.00"N, 15°6'29.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-08
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016
ID: 13647983

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Ujkovice: Borečovský rybník (hráz, písčité místo na břehu u J konce hráze), asi 0,9 km VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'14.00"N, 15°6'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-08
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016
ID: 13647984

5656c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Pěčice. Hráz rybníka [asi Obecní rybník] u Flusárny
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'43.92"N, 15°0'55.73"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1911-08
náleze: J. Wilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Vilhelm;
ID: 13640430

5658b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vojice 3,5 km SZS od Ostroměře, louka SSV od železniční trati na Kovač, cca 800 m SZ/ZSZ od železniční zastávky Vojice
nejbližší obec: Vojice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'21.00"N, 15°29'20.00"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-07-27
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 1780; PR 780111;
ID: 13576458

5658d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Vysokoveselský rybník prope vicum Vysoké Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'3.70"N, 15°25'45.35"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1756; 2 položky;
ID: 13555555

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Vysokoveselský rybník prope vicum Vysoké Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'3.70"N, 15°25'45.35"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589815

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: 1) Dno vypuštěného rybníka, Vys. Veselí, kvet. 10.8.1940. 2) Plevel u plotů, Vys. Veselí. 3) Břehy Cidlina, Vys. Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'59.41"N, 15°25'59.57"E, ± 600m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-08-10
náleze: Vlasta Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 sběry na archu;
ID: 13640398

5659b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, "V Potokách", lesní závážka v údolí pravostranného přítoku Bystřice cca 1,4 km VJV od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'46.00"N, 15°39'22.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-07-20
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 6704; PR 731473, PR 731474;
ID: 13576463

5659c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Tereziny Dary 8 km ZJZ od Hořic, nádrž Z části obce, v šterbinách mezi panely
nejbližší obec: Tereziny Dary, okres Jičín
souřadnice: 50°20'27.00"N, 15°31'32.00"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-08-17
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 75460;
ID: 13361223

5659d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bašnice - rybník
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'18.36"N, 15°36'7.58"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-07-30
nálezce: Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640055

5660a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Lhotka 2 km SSZ od Velkého Vřeštova, vlhká pastvina asi 0,9 km SSZ od křižovatky v obci asi 100 m Z od silnice na Bílé Poličany
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'4.40"N, 15°44'3.20"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-09-29
nálezce: M. Ducháček; O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 4795; PR 701381;
ID: 13576461

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Polšt 2,5 km J od Miletína, prameniště 390 m V od křižovatky v Polšti pod silnicí do Maňovic
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'44.00"N, 15°41'21.00"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-08-21
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 3302; PR 669620, PR 669621;
ID: 13576459

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Lhotka S od Velkého Vřeštova, slatinná louka při SV okraji lesa cca 700 m ZJZ/JZ od křižovatky ve Lhotce
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'22.00"N, 15°43'48.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-08-21
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 3303; PR 669622;
ID: 13576460

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, okr. Jičín, Miletín, Z břeh rybníka Bubnovka
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'32.99"N, 15°39'56.61"E, ± 300m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-07-05
nálezce: Jaroslava Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649799

5660b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, Velký Vřeštov, vlhká louka u zavodňovacího kanálu J obce
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'19.11"N, 15°45'1.40"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-05
nálezce: Jaroslava Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649798

5660d

původní jméno: orig.: *Chamaenerium palustre*; M. Ducháček 2007-03-05: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: okr. Hradec Králové: Lužany
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'19.35"N, 15°47'18.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-07-10
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361273

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: U lučních příkopů u lesa U Svatých u Lužan, okres Jaroměř
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'58.78"N, 15°47'14.09"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-08-15
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361284

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: U lučních příkopů u lesa "U Svatých" u Lužan, okres Jaroměř
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'58.78"N, 15°47'14.09"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-08-15
nálezce: V. Kavka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 123130;
ID: 13606673

5661b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. hirsutum*, next: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Cum typo *E. parviflori* et cum *E. hirsuto* et *rosea* in fossis pratorum ad Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'0.73"N, 15°55'53.33"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1882-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606722

5661c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *tomentosum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Břeh rybníčka u Holohlav
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'26.79"N, 15°51'57.34"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1927-07
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Traxler;
ID: 13640143

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *tomentosum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Teichufer bei Holohlav
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'26.79"N, 15°51'57.34"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1927-07
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Traxler;
ID: 13640170

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Tümpel bei Holohlav
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'26.79"N, 15°51'57.34"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1922-08
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13640154

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Příkopy v Dolcích u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'37.37"N, 15°54'0.86"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1922-09
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640336

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Teichrand bei Holohlav und u. Josefstadt
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'26.79"N, 15°51'57.34"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1903-07-12
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649808

5661d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Břeh rybníčka v Rasoškách u Josefova
nejbližší obec: Rasošky, okres Náchod
souřadnice: 50°19'21.25"N, 15°54'55.06"E, ± 600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1939-08-05
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361280

původní jméno: orig.: *Epilobium limosum* (= *E. montanum* x *E. parviflorum*); J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Josefstadt [= Josefov u Jaroměře]
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'32.86"N, 15°55'31.28"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361285

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *floris minoribus*...; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bei Josephstadt in Bohmen
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'23.27"N, 15°56'15.58"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1839
nálezce: J. F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 5319/2836; herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589836

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* B. *glabriusculum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Boh. Prope Joseftstadt
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'23.27"N, 15°56'15.58"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Hacknel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 547732;
ID: 13589954

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *pubescens*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: In fossis ad Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.17"N, 15°55'48.70"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1882-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606739

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. hirsutum*, next: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora von Böhmen. Wasserpless bei Josefstadt
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'26.72"N, 15°57'45.81"E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1880-08
nálezce: R. Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606693

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Sumpfgräben b. Josephstadt
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'36.58"N, 15°56'2.30"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1879-08
nálezce: R. Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Wihan;
ID: 13606095

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* var. *glabriusculum*; Anonymus: *Epilobium* cf. *parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: prope Josephstadt in Böh.
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'23.27"N, 15°56'15.58"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Hacknel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606267

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: In fossis ad Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.17"N, 15°55'48.70"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1881-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum nejasné;
ID: 13640426

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bei Josephstadt in Böhmen
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'23.27"N, 15°56'15.58"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1839
nálezce: J. Knaf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Kosteletzky; var. *floris minoribus*, fol. *villosis*;
ID: 13640084

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Gräben im Neu Plessner Walde
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'42.09"N, 15°56'47.59"E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-08-30
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649807

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* × *E. palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Am Ufer d. Alt Plessner Teiche b. Josefstadt unter d. Eltern
nejbližší obec: Jaroměř-Stary Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'15.55"N, 15°57'32.92"E, ± 250m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1893-08-03
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649654

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Sumpfige Gräben bei Josefstadt
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'23.27"N, 15°56'15.58"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1879-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649838

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Na lukách, v potůčcích lučních u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.17"N, 15°55'48.70"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1882-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 671343; herb. J. Bubela no 1755;
ID: 13663325

5662a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Holub 1969: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Zátopené území Rozkoš u České Skalice: na hrázi Rovenského rybníka
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'14.84"N, 16°4'41.56"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-07-20
nálezce: František Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649828

5662b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n. Met.: v bažině u trati dráhy severně od Vrchovin
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'23.86"N, 16°8'18.91"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-07-15
nálezce: K. Krčán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 324023;
ID: 13605862

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: N. Město n. Met., býv. lom u Vrchovin
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Vrchoviny, okres Náchod
souřadnice: 50°22'2.31"N, 16°8'36.05"E, ± 800m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1941-08-16
nálezce: Karel Krčán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640075

5662d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: V lese "Jaselný" u Krčína n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°20'8.68"N, 16°7'36.71"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-09-07
nálezce: Karel Krčán
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 1092/1;
ID: 13361279

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Böhmen: Opočno. Nasse Holzschläge bei Pulic. Alluv.
nejbližší obec: Dobruška-Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'55.25"N, 16°8'15.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1879-10-27
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21471/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664241

5663c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n. Metují: ve vlhkém křoví u silnice k Slavoňovu
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'36.57"N, 16°10'44.21"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1969-09-25
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 324028;
ID: 13605857

5664c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Deštné v Orlických horách
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'26.21"N, 16°22'39.62"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1996-06-28
nálezce: E. Hadač; V. Hadačová; Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6919813

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Deštné v Orlických horách
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'24.41"N, 16°22'33.53"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1996-07-11
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6920451

5664d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Bedřichovka2010-S19
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'13.73"N, 16°26'53.13"E, ± 87m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2009
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6969428

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Bedřichovka2010-S13
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'8.08"N, 16°26'35.30"E, ± 148m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2009
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6969185

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Bedřichovka2010-S07
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'3.02"N, 16°26'40.64"E, ± 23m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2009
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6968866

5667b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 22. (73a/5667) Travná: svahové prameniště (JV exp.) na levostran. přítoku potoka Javorník, 0,7km JJZ od kostela Panny Marie Salettské.
nejbližší obec: Travná, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'19.00"N, 16°55'25.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
náleze: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295584

5669a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vidnava: 1,75 km SV nádraží, okraj raš. louky - nejvlhčí místo v *Caricetu paradoxae*
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'45.41"N, 17°12'5.06"E, ± 300m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1979-07-06
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 14412;
ID: 13357670

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *apricum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Flora Schlesiens. Weidenau [= Vidnava], Bachgraben vor Kalkau
nejbližší obec: Fojtova Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'8.00"N, 17°11'31.00"E, ± 1500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1912-06
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080614; distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina;
ID: 13573517

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bažinné loučky u Vidnavy
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'45.41"N, 17°12'5.06"E, ± 300m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1980-08-05
náleze: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 172472;
ID: 13607889

5739c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Aš, areál rybníčků a sádek při jihozápadním okraji města, 0,4 km J-JJV železniční stanice Aš
souřadnice: 50°12'21.23"N, 12°12'8.70"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2008-08-17
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1882

5741d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova
souřadnice: 50°13'12.00"N, 12°38'40.00"E
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-07-15
náleze: Petr Krása
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.
projekt: ČNFD
ID: 1292882

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova
souřadnice: 50°13'12.50"N, 12°38'41.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-07-15
náleze: Petr Krása
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.
projekt: ČNFD
ID: 1292875

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova
souřadnice: 50°13'10.00"N, 12°38'43.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-07-15
náleze: Petr Krása
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.
projekt: ČNFD
ID: 1292857

5743b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Karl. Vary, oppid. Mořičov. Mokré louky podél potoka a silnice do Velichova, hojně
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'28.07"N, 12°59'22.21"E, ± 400m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1956-08-22
náleze: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 30270;
ID: 13363826

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Mořičov, okr. Karl. Vary. Bažinaté louky mezi silnicí na Velichov a Tebisbergem roztroušeně
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'17.70"N, 12°59'22.78"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1956-08-22
náleze: František Červený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 547950;
ID: 13589946

5744a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Montes Doupovské hory: in graminosis siccis in declivibus australibus kotae 606 (in ripa dextra fluvii Ohře) ad vicum Petrov
solo basaltico lapidoso
nejbližší obec: Petrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'53.47"N, 13°2'49.08"E, ± 1500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1951-07-19
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589951

5744b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 180. Doupov: pahorek a okraj silnice asi 1 km Z obce
nejbližší obec: Doupov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'38.70"N, 13°7'28.40"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759499

5745a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 54. Sedlec: staveniště budoucí vodní nádrže Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'9.10"N, 13°14'26.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašťově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744230

5745b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 227. Mašťov: meze a pastviny při silnici k hájovně Arnoštov
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'50.40"N, 13°15'38.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762180

5746b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 289. Oploty: zemědělský areál na JV okraji osady
nejbližší obec: Oploty, okres Louny
souřadnice: 50°16'48.00"N, 13°26'34.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-04
náleze: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622354

5746c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 26. Buškovice: vlhké louky na L břehu Rohozeckého potoka, ca 0,5-1,0 km ZSZ obce
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny
souřadnice: 50°13'37.26"N, 13°21'46.61"E, ± 300m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
náleze: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727188

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 339. Podbořany: vlhký úhor – přeoraná vlhká louka jižně od zatopeného kaolinového dolu při JZ okraji města, ca 750 m JV od kóty 363 (Šípkový vrch)
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'3.00"N, 13°23'21.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-29
náleze: J. Štěpánek
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
herbář: PRC
projekt: FK ČBS
ID: 13622353

5748a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 42. Selmice: rybník a potok 200 m SV obce
nejbližší obec: Hořany, okres Nymburk
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735961

5748b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Okr. Louny, potok ve Vinařicích
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°15'53.20"N, 13°49'30.78"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-01
náleze: Margita Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47594;
ID: 13360597

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Ročov
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
souřadnice: 50°15'6.37"N, 13°46'20.78"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1888
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 250202;
ID: 13590391

5748c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 68. Domoušice: cesta k podjezdu železnice SZ obce a okolí potoka Hasiny
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736732

5748d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 696. 5748d, Pochvalov: trvale podmáčená luční lada na VJV okraji obce - mezi bývalou pískovnou a svažitou loukou, blízko potoka, cca 390-400 m, 50° 13' 25" N, 13° 47' 52" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'25.00"N, 13°47'52.00"E
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: V. Joza; I. Bílek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186494

5749a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 10. Vinařice: podél potoka na Z okraji lesa Štít
nejbližší obec: Vinařice
nadmořská výška: 700-900 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8734844

5749b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Slaný: u lučního příkopu blíž Horešovic
nejbližší obec: Hořešovice, okres Kladno
souřadnice: 50°16'26.32"N, 13°58'15.27"E, ± 1500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1915-07
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606708

5749c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia occident.: distr. Nové Strašecí: pratis paludosis Na drahách dictis apud vic. Mšec
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'2.63"N, 13°54'10.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-08-20
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 11503;
ID: 13640435

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Holub 1986-03-05: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bilichovské údolí
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'55.75"N, 13°53'22.14"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1899-08-28
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831425;
ID: 13650255

5751a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: V příkopech na lukách u Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'36.73"N, 14°12'59.26"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1887-07-04
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. E. Kabát;
ID: 13606728

5751b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Chržín 3 km SV od Velvar, deprese v poli SZ od silnice od Velvar asi 0,6 km Z od kostela v Chržíně, deprese v poli
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno
souřadnice: 50°17'47.00"N, 14°15'45.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-09-03
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 67314;
ID: 13361214

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Chržín 3 km SV od Velvar, deprese v poli SZ od silnice od Velvar asi 0,6 km Z od kostela v Chržíně
nejbližší obec: Chržín, okres Kladno
souřadnice: 50°17'47.00"N, 14°15'45.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-09-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 0974; PR 780112; duplum v HR;
ID: 13576457

5752b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: v rozsáhlé písčinné u silnice z Hostína do Chlumína Z od obce Hostín u Vojkovic
nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.70"N, 14°24'54.10"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1987-07-08
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 766270; sporadicky vtroušena mezi husté porosty vegetace tvořené zejména druhem *Epilobium tetragonum* L., na mokřem písčité;
ID: 13226222

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Neratovice - Štěpánský most
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.80"N, 14°29'50.08"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1923-08-23
nálezce: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Beck.
ID: 13640158

5752c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Střední Čechy. U potůčka v Máslovickém údolí pod Vonochody severně od Prahy
nejbližší obec: Vodochody, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'13.24"N, 14°23'30.85"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-07-12
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640436

5753a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *trifoliatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Neratovice
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'42.15"N, 14°31'13.71"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1923-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640147

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Neratovice
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'42.15"N, 14°31'13.71"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1913-07
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden iniciálami KP;
ID: 13640076

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Neratovic, kdež u kaluží a na bažinách je s *E. hirsutum* všade velmi obecnou
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'42.15"N, 14°31'13.71"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1880-07-25
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640135

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Na vlhkých písčínách v Polabí u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'42.15"N, 14°31'13.71"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1873-07
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640140

5753b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Mělník: in fossa aquatica inter pag. Čechelice et Konětopy
nejbližší obec: Čechelice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'2.87"N, 14°38'25.11"E, ± 1500m
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1961-07-23
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640403

5753d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Borek. Na slatinném břehu i ve vodě potůčku na louce u lesa "Okrouhlík" u obce Borek, dosti hojně
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'7.00"N, 14°39'14.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-08-08
nálezce: Jaromír Němec
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 36494;
ID: 13361278

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okres Brandýs n. L. Při břehu i ve vodě potůčku na louce u lesa Okrouhlík u obce Borek, dosti hojně
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'6.47"N, 14°39'15.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-08-08
nálezce: Jaromír Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640051

5754a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 796. Dolní Pojizeří: Sudovo Hlavno: meliorační kanál na Z okraji obce
nejbližší obec: Sudovo Hlavno, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'45.00"N, 14°40'34.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546537

5755b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Okres Ml. Boleslav: Všejanya - u Doubravky [= Vlkava]
nejbližší obec: Všejanya, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'16.77"N, 14°57'2.11"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-09-09
nálezce: B. Košvancová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606098

5755c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in reservatione Hrabanov (pars orient.) prope opp. Lysá n. L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.50"N, 14°50'1.87"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1983-10
nálezce: Jindřich Chrtěk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606145

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Lysá: rašelinná luka v Hrabanově
nejbližší obec: Lysá nad Labem-Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.50"N, 14°50'1.87"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640114

5755d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: okr. Nymburk: Čilec, rybníček vlevo od cesty, 300 m JZ od středu vsi
nejbližší obec: Čilec, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'59.36"N, 14°58'47.85"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 67841; duplikát tamtéž;
ID: 13652252

5757b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Nečas, les Perna, okraj lesa při silnici Budčeves - Nouzov
souřadnice: 50°17'38.14"N, 15°15'7.76"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1985-08-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1985): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11191826

5758a

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Nový Bydžov: in pago Kozojídky
nejbližší obec: Kozojídky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'33.50"N, 15°24'33.30"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-07-18
nálezce: J. Chrtek sen.; B. Skočdopolová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706944;
ID: 13226279

5758b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad viam inter vicum Křičov et Nový Bydžov
nejbližší obec: Smidary-Křičov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'40.93"N, 15°28'48.87"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 5319/2295; směsná položka *E. roseum* a *E. parviflorum*;
ID: 13555814

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in vico Janovice
nejbližší obec: Vinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'26.73"N, 15°25'28.70"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555841

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, inter vicum Křičov et opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Smidary-Křičov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'40.93"N, 15°28'48.87"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1794;
ID: 13555522

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Podháj prope opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'9.86"N, 15°26'44.48"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1795; 2 položky;
ID: 13555523

5758c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Skochovice, v obci
souřadnice: 50°13'38.46"N, 15°23'53.58"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12221348

5758d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in oppido Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'33.35"N, 15°29'26.23"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2858;
ID: 13589810

5759a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Sloupno
nejbližší obec: Sloupno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'22.69"N, 15°30'15.74"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1797;
ID: 13555524

5759b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Lodín, slatinná louka nad skládkou 1km JZ obce
souřadnice: 50°15'48.62"N, 15°35'58.58"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-08-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12287200

5759c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, in Querceto Chlum prope opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'4.33"N, 15°31'59.13"E, ± 700m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2288;
ID: 13555798

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in vico Metličany prope opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'31.82"N, 15°30'33.34"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589812

5759d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Nechanice, obec
souřadnice: 50°14'14.80"N, 15°38'5.61"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185383

5760a

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: v bažince v lese Holá u Sadové
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'22.71"N, 15°42'38.74"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-07-30
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267604; herb. J. Šourek no 1080;
ID: 13555743

5761b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Černilov - louky SV obce, břeh vodoteče
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'8.00"N, 15°57'7.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-09-02
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 65799;
ID: 13361212

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Dolní Černilov, břeh vodoteče
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'58.00"N, 15°57'38.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-09-02
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 65813;
ID: 13361220

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy východní - Smiřice: na bř. ryb. "Lhotáku" mezi Libřicemi a Král. Lhotou
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'39.64"N, 15°58'46.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1941-08-02
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267586; herb. J. Šourek no 2484;
ID: 13555679

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: E flora Bohemiae septr. or. In pago Výrava ad Třebechovice
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'14.00"N, 15°58'40.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1894-08
náleze: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 403025; distr. phytogeogr. 61b Týnišťský úval;
ID: 13573490

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: In pago Výrava ad Třebechovice
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'8.73"N, 15°58'38.80"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1894-07-20
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606738

5761c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Hradec Králové: při potoku u obce Svinárky 2 km V Hradce
nejbližší obec: Svinárky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'6.98"N, 15°54'53.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1983-08-24
náleze: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607578

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s.str.;
lokalita: Vlhké místo u lesa J obce Malšova Lhota 2 km JV Hradce
nejbližší obec: Hradec Králové-Malšova Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'59.19"N, 15°52'49.77"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1987-07-20
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649800

5761d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium* !;
lokalita: Běleč n. O. Bělečský písňík
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'59.00"N, 15°56'7.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1991-07-31
nálezce: Jiří Matějček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 117956;
ID: 13649802

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Hradec Králové: zatopený písňík u Bělče n. Orl.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'3.44"N, 15°55'57.04"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1983-07
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649836

5762a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohuslavice nad Metují, PR Zbytka, JZ od obce, příkop u remízu ve slatinných loukách (tzv. Velká louka) v Z části PR, příkop u remízu
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°17'46.00"N, 16°3'36.00"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-08-24
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 76173;
ID: 13361209

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: České Meziříčí, Zbytka, SV od obce, kanál Litá, nad zákrutem JJZ od tzv. Jezírka, kanál
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'23.00"N, 16°4'8.00"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-08-24
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 76186;
ID: 13361226

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy severovýchod. - Opočno: v rákosí bařiny nedaleko lokality vzácné *Centaureum uliginosum* po jižní straně silnice vedoucí z Podzámčí do Mokrého severovýchodně od dvora Lhotky nedal. kóty 253 m
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'53.65"N, 16°4'3.56"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-08-10
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 241808;
ID: 13555735

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mokré ZJZ od Opočna, zamokřený úhor mezi silnicí a potokem Z-SZ od křítovatky u SZ konce obce
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'51.40"N, 16°3'35.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-04
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 6708; PR 731480, PR 731481;
ID: 13576466

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Opočno: Mokré, u potoka 1 km SV obce
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'0.53"N, 16°4'24.40"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1972-09-22
náleze: František Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650178

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Böhmen: Opočno. In pratis uliginosis ad pagum Lhotka. Solo turf.
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'44.49"N, 16°3'24.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878-07-17
náleze: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21472/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664242

5762b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Böhmen. Dobruška. Feuchte Holzschläge gegen Pulitz zu
nejbližší obec: Dobruška-Pulice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'46.71"N, 16°7'55.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1879-10-27
náleze: J. F. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606689

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Opočno, potok u nádraží
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'36.93"N, 16°5'10.20"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1929-08-23
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 43338;
ID: 13652728

původní jméno: orig.: *Epilobium opacum* (= *Epilobium knafii* β. *superparviflorum* × *E. roseum*); J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Böhmen. Opočno. Ufer des Teiches Bromár [= Broumar] unter *E. parviflorum*. Alluv.
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'10.22"N, 16°8'24.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1879-07-30
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21603/34; herb. J. Freyn;
ID: 13664268

5762c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vysoký Újezd nad Dědinou, 0,8 km ZJZ obce, okraj lesní cesty
nejbližší obec: Jílovce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'16.56"N, 16°0'36.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-08-19
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 46076;
ID: 13361221

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bolehošť - SPR Chropotínský háj, 1 km S žst.
nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.00"N, 16°3'42.00"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-08-15
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 34693;
ID: 13361276

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bolehošť - SPR Chropotínský háj
nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.00"N, 16°3'42.00"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1978-09-07
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 26528;
ID: 13361274

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bolehošť
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'45.80"N, 16°4'27.33"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361283

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Lipina u Bolehoště - mokrý travnatý příkop (potok)
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'45.80"N, 16°4'27.33"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1956-08-20
nálezce: L. Mühlstein
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 547531;
ID: 13589879

5762d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* x *E. roseum*; J. Danihelka 2017: *E. parviflorum*;
lokalita: Bohemia. U potoka v Přepychách u Opočna
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'7.16"N, 16°6'33.37"E, ± 600m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1919-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555982

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. roseum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Přepychy u Opočna: u potoka
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'7.16"N, 16°6'33.37"E, ± 600m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1919-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606646

5763d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Skuhrov nad Bělou, u pravostranného přítoku Bělé u silnice v obci (potok k Prolo
souřadnice: 50°13'54.29"N, 16°17'30.91"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-05-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269512

5764b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Malá Zdobnice_3700087
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'20.35"N, 16°26'14.93"E, ± 131m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-06-26
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5529850

5768d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Silesia: montes Sudetici or.: Rychlebské hory: ad rivulum supra pag. Dolní Lipová, distr. Jeseník
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'43.11"N, 17°8'45.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1966-07
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 364490; herb. J. Dostál no 17014;
ID: 13555251

5769c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Severní Morava, severní okraj pohoří Hrubý Jeseník, 1,5 km JZ od města Jeseník, rybník - přírodní koupaliště při levé straně silnice k chatě Bobrovník, zadní - východní břeh, vlhčí mírně zastíněné místo na okraji mladého porostu olše lepkavé
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'15.61"N, 17°10'25.99"E, ± 350m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1990-08-18
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156772;
ID: 13607595

5840a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Skalná (distr. Cheb), příkop mezi polem a kolejemi cca 30 m V od budovy žel. stanice Skalná
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'58.00"N, 12°22'8.00"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2018-06-12
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in litt., non vidit;
ID: 13651283

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Velký Luh, zmeliorované trvalé travní porosty mezi nově vznikajícím kaolinovým lomem a lesem na jižním okraji obce
nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb
souřadnice: 50°11'29.70"N, 12°22'12.40"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2015-07-24
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB; herb. J. Brabec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velebil J. & Brabec J. (2016): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí. – – Sborník muzea Karlovarského kraje 24: 147–199.
ID: 13663701

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Skalná, malý rybníček na severním okraji Skalné
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'32.90"N, 12°21'37.30"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2015-06-19
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB; herb. J. Brabec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velebil J. & Brabec J. (2016): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí. – – Sborník muzea Karlovarského kraje 24: 147–199.
ID: 13663702

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Skalná, kolejiště 150 m jižně od nádražní budovy, cca 50 ex.
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'53.00"N, 12°22'8.80"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-06-19
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB; herb. J. Brabec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velebil J. & Brabec J. (2016): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí. – Sborník muzea Karlovarského kraje 24: 147–199.
ID: 13663703

5840c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Langenbruck bei Eger. Wiesensumpf
nejbližší obec: Dlouhé Mosty, okres Cheb
souřadnice: 50°6'36.10"N, 12°22'36.65"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1910-07-20
nálezce: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13640102

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Langenbruck
nejbližší obec: Dlouhé Mosty, okres Cheb
souřadnice: 50°6'36.10"N, 12°22'36.65"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
nálezce: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640097

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum* & *Epilobium palustre*;
lokalita: Langenbruck
nejbližší obec: Františkovy Lázně-Dlouhé Mosty, okres Cheb
souřadnice: 50°6'34.58"N, 12°22'44.23"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649806

5845d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Chyše - rybník u nádraží
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'46.63"N, 13°14'54.31"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-08
nálezce: H. Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 7900;
ID: 13364554

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 207. Chyšé: rybník u silnice do Podštěl, cca 1 km od obce
nejbližší obec: Chyšé, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'50.40"N, 13°15'33.30"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187295

5847c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Graben bei Dereisen
nejbližší obec: Kolečovice-Zderaz, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'12.63"N, 13°34'37.50"E, ± 800m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1914-07-21
nálezce: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640063

5848b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: N. Strašecí, silniční příkop 200 m sev. vých. od Řevničova, dosti četná
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'24.97"N, 13°48'52.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-07-21
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640050

5848c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: (1985) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú. Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.
Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor na území až k hájovně a rybníku Na Borech.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'43.00"N, 13°42'25.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1985
nálezce: F. Mladý; J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: ve vrbinách
ID: 8107298

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Rakovník; údolí Lišanského potoka severozáp. od Šamotky
souřadnice: 50°6'53.00"N, 13°44'31.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1989-07-19
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1760623

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Rakovník - Na Cikánci; Líšanský potok; vlevo od cesty
souřadnice: 50°7'14.00"N, 13°44'4.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1989-07-19
nálezce: T. Kučera
projekt: ČNFD
ID: 1761329

5849a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1993: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Okolí Kladna. U Třtice u Nového Strašecí
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'31.99"N, 13°51'38.14"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-08-09
nálezce: Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640427

5849b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8545075

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Čelechovice: a) u cest, na rumištních místech, u potůčku a rybníčku v obci (1973-1975); b) u polní cesty na JV okraji obce (1973)
datum: 1973
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544819

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Stochov: SV část a okraje obce, mokřina v dol. části svahu [S orient. opuk. svah ned. dubu sv. Václava], 420 m n. m.; 5849/b: lok. 1. c.
nejbližší obec: Stochov, okres Kladno
souřadnice: 50°9'3.28"N, 13°57'44.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929419

5849c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Ruda, Klíčava
datum: 1965
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8545982

5849d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Křivoklátsko: Lány, prostřední rybník 1 km jižně od osady Šubrt
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'26.89"N, 13°56'42.04"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 48303;
ID: 13652708

5850a

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; A. Roubal 1972-02-10: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora středních Čech - okolí Kladna. V lese u sv. Jiří u Libušína
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'39.85"N, 14°2'14.71"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1952-06-15
nálezce: J. Švejda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555283

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bažinaté údolíčko pod jihovýchodním svahem haldy dolu Max u Libušína
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'33.39"N, 14°3'33.28"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1940-08-03
nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640059

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Okolí Kladna. Bažinaté údolíčko pod jihovýchodním svahem haldy dolu Max u Libušína
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'33.39"N, 14°3'33.28"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1940-08-03
nálezce: J. Švejda; J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640408

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Okolí Kladna. U sv. Jiří u Libušína, na stanovišti přesličky obrovské
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'41.55"N, 14°2'13.02"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-07-23
nálezce: J. Šindelář; J. Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640407

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Střední Čechy, distr. Kladno. Smečno: na zčásti obnaženém opukovém svahu nad cestou v křovinatém okraji smíšeného lesa
poblíž rozcestí cest Železná vrata 2 km JZ města
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'28.29"N, 14°1'17.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1985-08-10
nálezce: Jiří Hadinec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 29773;
ID: 13652724

5850b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Böhmen: Hnidous bei Kladno
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno
souřadnice: 50°10'2.00"N, 14°6'50.00"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-07
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080617; 2 sheets (second without label); distr. phytogeogr. 6 Džbán;
ID: 13573635

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Vinařický vrch u Kladna
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'4.31"N, 14°5'3.11"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1884-07-21
nálezce: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606715

5850c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad pagum Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Kladno
souřadnice: 50°6'54.96"N, 14°2'39.94"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-07-29
nálezce: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640406

5850d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Böhmen: Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'50.94"N, 14°6'13.56"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-09
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21482/34;
ID: 13664237

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548640

5851a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548998

5851b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8550517

5851c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Makotřasy: dálnice (Praha - Slaný, Kladno) od odbočky na Lidice ke Koníčkovu mlýnu východně od obce; rybník u Koníčkova mlýna východně od obce; kol Koníčkova mlýna
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8554729

5851d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555486

5852a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-septentr.: in nemore Klecanský háj dicto apud rivulum
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'32.00"N, 14°24'5.56"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-09-19
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 549297;
ID: 13589919

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Čechy střední, okolí Prahy: Roztoky, Tiché údolí. U potoka za koupalištěm na Maxmiliánce. Dosti hojně
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'8.78"N, 14°23'9.40"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1952-09-10
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649854

5852c

původní jméno: orig.: *Epilobium molle*; M. Smejkal 1991: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Scharka [nečit.]
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.90"N, 14°22'27.51"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1785; s. coll., připsáno podle písma; ex herb. arcis Kačina;
ID: 13555541

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia centralis, in valle Šárka prope Pragam
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.59"N, 14°22'15.59"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13606657

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*, next: *E. parviflorum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., in valle Draháň prope opp. Bohnice (- Praha), in frutice ad rivuli
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'51.11"N, 14°24'49.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1930-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640133

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Šarka
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.90"N, 14°22'27.51"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1851-08-06
nálezce: V. Paul
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640070

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Am Bache in der Scharka
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'10.27"N, 14°19'56.43"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1843-07-17
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium hirsutum* & *E. parviflorum*;
ID: 13640829

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., in valle Draháň prope opp. Bohnice ad Praha, solo phyllitico
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'51.11"N, 14°24'49.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640128

5852d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Prag (Dabltitz)
nejbližší obec: Praha-Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'15.86"N, 14°28'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1854-09
nálezce: Schöbl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47625;
ID: 13360593

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Libeň (u Prahy)
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'26.60"N, 14°28'20.04"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589834

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Prag (Dabltitz)
nejbližší obec: Praha-Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'15.86"N, 14°28'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1854-09
nálezce: Schöbl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2832; herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589832

původní jméno: orig.: *Epilobium intermedium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Střískow [= Střížkov?]
nejbližší obec: Praha-Střížkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'27.12"N, 14°28'57.70"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1837
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2890; herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589764

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Libeň
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'26.60"N, 14°28'20.04"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855-08
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Nickerl; Excursion mit Opiz;
ID: 13606712

původní jméno: orig.: *Epilobium intermedium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Střískow [= Střížkov?]
nejbližší obec: Praha-Střížkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'27.12"N, 14°28'57.70"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1837-08-06
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606726

původní jméno: orig.: *Epilobium intermedium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Střískow [= Střížko]
nejbližší obec: Praha-Střížkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'27.12"N, 14°28'57.70"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1837
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606718

původní jméno: orig.: *Epilobium intermedium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Střískow [= Střížkov]
nejbližší obec: Praha-Střížkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'27.12"N, 14°28'57.70"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1837-08-06
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Kosteletzky;
ID: 13640825

původní jméno: orig.: *Epilobium intermedium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Kobylis
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'28.07"N, 14°27'24.18"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1853-09-28
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652258

5853a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Sluhy; rybník na JV okraji obce; v obci; louka ne SZ okraji obce (proti odbočce silnice na Vel. Brázdim).
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555888

5853b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Polerady, Poleradský potok, polní lado 0,5 km JZ obce
souřadnice: 50°11'50.11"N, 14°35'18.65"E, ± 46m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013
projekt: NDOP
poznámka: teoreticky nelze vyloučit záměny za hybridy *E. hirsutum* s jinými druhy vrbovek; cca 1000 jedinců
ID: 11141717

5853d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vinoř - obec; rybníky na V okraji Vnoře a potok mezi nimi; skalky nad ul. "V Podskalí" na V okraji Vnoře
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8556509

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vnořský park
nejbližší obec: Vnoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'18.33"N, 14°34'58.36"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6816625

5854b

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-orient., opp. Čelákovice: in ripa dextra fluminis Labe insulae "Ostrov"
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'12.03"N, 14°45'16.13"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1979-07-21
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640425

5855b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia centralis: Sadská, in pratis prope fluminem Labe. Districtus Nymburk
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'6.73"N, 14°58'32.64"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1953-08-21
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 535320;
ID: 13589686

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia centralis: Sadská, in pratis prope fluminem Labe. Districtus Nymburk
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'6.73"N, 14°58'32.64"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1953-07-24
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 535321;
ID: 13589687

5855c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Stř. Čechy, 1 km záp. Kounic
nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'26.63"N, 14°50'12.07"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1987-08-31
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 52525;
ID: 13652229

5855d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Okr. Český Brod: rumištní bažina u trati , V od Poříčan
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'34.18"N, 14°56'20.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1958-09-28
nálezce: A. Žertová; J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555254

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: okres Nymburk, Poříčany, u potoka V od obce (u žel. tratě)
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'39.67"N, 14°55'54.59"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-20
nálezce: J. Chrtek; A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606223

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; Č. Deyl 1983-03-01: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Tůně u Jezírkového rybníka Milčice
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'30.51"N, 14°58'54.44"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-08-22
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652704

5856a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Nymburk
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'57.92"N, 15°2'54.12"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: Všečetka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606658

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Čechy, okolí Sadské, vlhká místa SV od Píst, blíž k. 184 m
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'9.88"N, 15°0'33.68"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1954-09-23
nálezce: J. Chrtek sen.; A. Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium hirsutum* & *E. parviflorum*;
ID: 13640751

5856b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in fossa secundum viam publicam situ orient a pago Budiměřice
nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'46.97"N, 15°6'33.84"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980-07-24
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606199

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Poděbradsko: Poděbrady za nádražím v polích vých. koty 184 m, vlhký příkop, humus, rovina. Hojně
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'15.20"N, 15°7'38.46"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-08-07
nálezce: Josef Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640074

5857a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Nymburk: Okřínek, louka u silnice 1 km SSV od vsi
nejbližší obec: Okřínek, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'24.70"N, 15°11'48.01"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-08-28
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 72803;
ID: 13652712

5857b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Dlouhopolský rybník, vzadu v rákosí. Dlouhopolsko u Městce Králové
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'7.55"N, 15°18'47.81"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1967-07-27
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652703

5857c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: mokré louky západně od Libice nad Cidlinou, mezi hradiskem a železniční tratí, Polabí, okr. Nymburk, kraj středočeský
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'55.29"N, 15°10'11.39"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-08-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606143

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: okr. Nymburk: Choťánky, mokřad u vsi, na okraji laské nivy směrem k Libici n. C.
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'0.31"N, 15°10'0.84"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-08-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 67843;
ID: 13652711

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: okr. Nymburk: Choťánky, louky Choťánecký rybník
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'52.88"N, 15°10'18.37"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Magda Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 64829;
ID: 13652396

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okolí Poděbrad: Choťánecký rybník, v louce
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'52.88"N, 15°10'18.37"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-08-14
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652706

5857d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam in vico Domanovice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'45.90"N, 15°19'15.57"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1798;
ID: 13555525

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Žehuň V od Poděbrad, sádky v obci
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'15.10"N, 15°17'30.10"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-09-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 8425; PR 722653, PR 722654;
ID: 13576467

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Žehuň, pravý výtok z Žehuňského rybníka
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'35.18"N, 15°17'19.05"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1994-09-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 62304;
ID: 13652248

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; Č. Deyl 1978-11-01: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Levý břeh Žehuňského rybníka u Žehuně
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'41.52"N, 15°18'32.59"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1974-08-05
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652705

5858a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in vico Lišice
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'54.40"N, 15°24'25.93"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2273;
ID: 13555795

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: Převýšov. rev. prope vicum Lovčice
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'37.30"N, 15°23'49.79"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555819

5858b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Chlumecký rybník
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'20.92"N, 15°27'11.78"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1799;
ID: 13555526

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in silvis inter vicos Lovčice et Chlumec
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'40.90"N, 15°24'53.82"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2286;
ID: 13555803

5858c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hradištko II, Proudnický rybník, jižní břeh rybníka, 0,5 km Z od středu obce, břeh rybníka
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'1.00"N, 15°24'49.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-07-20
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 86600;
ID: 13361222

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad piscinam Proudnický rybník prope vicum Hradištko
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'15.41"N, 15°24'22.22"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2864;
ID: 13589823

5858d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in pratis inter vicos Hradištko et Pamětník
nejbližší obec: Žiželice-Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'0.90"N, 15°25'57.56"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1793;
ID: 13555521

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Proudnický rybník prope vicum Hradištko
nejbližší obec: Žiželice-Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'5.61"N, 15°25'2.38"E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1751;
ID: 13555572

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad piscinam in vico Hradištko
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'0.80"N, 15°25'14.90"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589813

5859a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: prope vicum Mlékosrby
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'38.72"N, 15°29'56.62"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2357;
ID: 13555818

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad piscinam Odránek [= Vondránek] prope vicum Kosičky
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'1.44"N, 15°34'48.11"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2937;
ID: 13589727

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad piscinam Třesický rybník prope vicum Kosičky
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'7.57"N, 15°33'48.01"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589814

5859c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Újezd obec a struha
souřadnice: 50°6'19.83"N, 15°29'57.84"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12085125

5860b

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Hradec Králové, na JV břehu rybníka Roudnička
nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'18.42"N, 15°49'51.86"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-08-01
nálezce: Jaroslava Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649754

5860c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Stěblová (distr. Pardubice): druh jednotlivě na jižním břehu bezejmenného písničku, přibližně 1240 m ZJZ
od železniční stanice Stěblová.
nejbližší obec: Stěblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'13.56"N, 15°44'24.68"E, ± 10m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-06
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649365

5860d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Dříteč, les mezi obcí a Zástavou
nejbližší obec: Bukovina nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'9.66"N, 15°49'9.37"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-09-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7217150

5861a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, les mezi rybníky Jáma a Plachta
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'12.13"N, 15°51'18.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-08-02
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 45141;
ID: 13361219

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Nový Hradec Králové, Plachta, JV okraj města
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'19.72"N, 15°51'33.40"E, ± 800m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981-07-26
náleze: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 39961;
ID: 13361207

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Louka mezi Cikánem a Biřičkou, málo. Nový Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové-Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'11.04"N, 15°51'9.45"E, ± 300m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1967-08-24
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652338

5861b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Bělečko: rybníček v jižní části obce
nejbližší obec: Býšť-Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'5.97"N, 15°57'13.11"E, ± 150m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1990-08-04
náleze: Věra Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640357

5861c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis. Hrachoviště u Býště (distr. Pardubice): roztroušeně ve vlhkém příkopě při okraji cesty ve smíšeném lese, přibližně 1085 m SSZ od středu Hrachoviště. S. m. 250 m; 50°7'53,12"N, 15°52'29,40"E
nejbližší obec: Hrachoviště u Býště, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'53.12"N, 15°52'29.40"E, ± 10m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-08-03
náleze: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 648009; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí; síťové mapování: 5861c;
ID: 13573637

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Hrachoviště u Býště (distr. Pardubice): roztroušeně ve vlhkém příkopě při okraji cesty ve smíšeném lese, přibližně 1085 m SSZ od středu Hrachoviště.
nejbližší obec: Hrachoviště u Býště, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'53.12"N, 15°52'29.40"E, ± 10m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-08-03
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649430

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: ČSSR, vých. Čechy, okr. Pardubice: při okraji lesního komplexu ca 0,5 km východně obce Zástava; na štěrkopísčitém podkladu v jediném exempláři společně s bohatě zastoupenou populací indet. *Epilobium* sp.
nejbližší obec: Újezd u Sezemic-Zástava, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'43.88"N, 15°50'37.76"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-07-09
nálezce: Milan Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649797

5861d

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon* × *E. parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Bělečko: rybník Kopytnářka, J obce
nejbližší obec: Býšť-Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'11.07"N, 15°57'31.65"E, ± 150m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1990-08-04
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640356

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoké Chvojno, skládka v lese za obcí
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'11.45"N, 15°58'57.65"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1980-09-04
nálezce: Jaroslava Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650098

5862a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Štěpánovsko: lesní školka soukromé majitelky paní Heleny Klepáčkové, 940 m SZ od středu obce
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'17.82"N, 16°2'45.31"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-07-13
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9967249

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: Petrovice nad Orlicí: mokřady podál trati vpravo ve směru z Týniště nad Orlicí do Bolehoště, 1,12 km SSZ od železniční stanice Petrovice nad Orlicí

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'59.88"N, 16°2'30.19"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-07-23

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9967498

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *tomentosum* f. *verticillatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;

lokalita: U Týniště n. Orl.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'29.86"N, 16°3'30.37"E, ± 1000m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1921-08

nálezce: Josef Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13640146

5862b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Lípa nad Orlicí: odvodňovací kanál v pískovně Písnič Lída, 1,11 km SSV od železniční stanice Lípa nad Orlicí

nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'3.70"N, 16°6'24.20"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-08-19

nálezce: J. Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Doležal 15/202;

ID: 13362233

5862c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Albrechtice nad Orlicí: soukromá lesní školka paní Heleny Klepáčkové, 500 m SZ od úřadu v obci

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'43.60"N, 16°3'17.20"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-07-17

nálezce: J. Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Doležal 15/159;

ID: 13362239

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Štěpánovsko: lesní školka soukromé majitelky paní Heleny Klepáčkové, 400 m JZ od středu obce

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'58.60"N, 16°3'5.10"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-07-15

nálezce: J. Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Doležal 15/153;

ID: 13362240

5862d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Týniště nad Orlicí: okrasný záhon u restaurace Roubenka, 1,29 km JV od železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'39.65"N, 16°4'58.15"E, ± 10m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-07-12
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/395
ID: 13557998

původní jméno: Rohlena: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vlhký příkop. Olešnice u Častolovic n. Orł.
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'45.77"N, 16°9'0.81"E, ± 800m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1935-07-25
nálezce: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 038583;
ID: 13664240

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Výslunná kamenitá stráň (opukový lom) na Chlumu u Čestic nad Orlicí
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'57.12"N, 16°8'33.99"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1935-07-01
nálezce: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 038573;
ID: 13664247

5863a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Ledská, menší rybníček JZ od rybníka Švandrlík, J od lesa Hradiště, břeh rybníka
nejbližší obec: Hřibiny-Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'51.00"N, 16°10'32.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-08-02
nálezce: V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 743746;
ID: 13226289

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Ledská, menší rybníček JZ od rybníka Švandrlík, J od lesa Hradiště, břeh rybníka
nejbližší obec: Velká Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'51.00"N, 16°10'32.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-08-02
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 79012;
ID: 13361213

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* v. *verticillatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Lecká u Častolovic
nejbližší obec: Hřibiny-Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'30.06"N, 16°10'50.07"E, ± 2000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1900-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606710

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Lecká [= Ledská] u Častolovic
nejbližší obec: Hřibiny-Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'30.06"N, 16°10'50.07"E, ± 2000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1899-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 079184;
ID: 13606674

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. roseum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Rybník u Černíkovice
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'42.01"N, 16°12'8.75"E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1897-09
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606846

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. roseum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium* cf. *parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia. U Černíkovického rybníka okr. Rychnov n. Kn.
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'42.01"N, 16°12'8.75"E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831848;
ID: 13606651

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *verticillatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Lecká u Častolovic
nejbližší obec: Hřibiny-Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'30.06"N, 16°10'50.07"E, ± 2000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1899-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640138

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. montanum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Příkop u rybníka Černíkovického u Solnice s rodiči hojně
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'42.01"N, 16°12'8.75"E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1897-09-03
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831469;
ID: 13650364

původní jméno: orig.: *Epilobium limosum* (= *E. montanum* × *E. parviflorum*); J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: U rybníka Černíkovického
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'42.01"N, 16°12'8.75"E, ± 600m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1897-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831470;
ID: 13650365

původní jméno: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Ledská: břeh malého rybníčku pod rybníkem Švandrlík 0,4 km SZ od obce. 298 m n. m.
nejbližší obec: Hřibiny-Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'51.70"N, 16°10'33.40"E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-08-02
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/602
ID: 13664967

5863b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Rychnov n. Kn.: apud tabernam Studánka dictam in prato paludoso
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'5.77"N, 16°19'12.36"E, ± 150m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1958-07-14
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 556748;
ID: 13589873

5863c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Častolovice
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'53.36"N, 16°11'11.70"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1898-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3271;
ID: 13555916

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Adlerkostelec: am Feldwassergraben hinter dem Schloßhof
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'15.50"N, 16°12'1.51"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1882-08-15
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR P4S319/3920;
ID: 13605919

5863d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Lem cesty při levém regulovaném břehu Divoké Orlice u jezu v Doudlebách n. Orl.
souřadnice: 50°6'22.00"N, 16°15'42.00"E, ± 250m
fytochorion: 60. Orlické opuky
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1788251

5864a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.
projekt: FLDOK
ID: 8242865

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /2/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. květnaté druhově bohaté vlhké louky ležící Z obce Betlém V od Rychnova nad Kněžnou.
nejbližší obec: Betlém u Rychnova n., okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'15.00"N, 16°21'5.00"E
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krškův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8093369

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Betlém
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'22.62"N, 16°21'12.57"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005
nálezce: Jitka Málková
pramen: Jitka Málková. Komplexní botanický průzkum lokalit Krškův důl a Betlém v Podorlicku. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6958557

5864d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Kameničná; výrazná mokřina v louce, kromě nejpodmáčenějších míst koseno, zapadá tam traktor
souřadnice: 50°7'8.77"N, 16°25'56.81"E, ± 77m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 2013-08-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11651364

5865a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Bartošovice v Orlických horách
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'51.33"N, 16°33'22.42"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2009-08-04
nálezce: A. Čejková; Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6927955

5867c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: e0044_142313_547_M1.5
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'19.02"N, 16°50'45.13"E, ± 386m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002-09
nálezce: David Uhřík
pramen: David Uhřík. e0044: e0044. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3943492

5868a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Ramzová: u nádraží, vlhké rumišťe - vzácně *Epil. adenocaulon*
nejbližší obec: Ostružná-Ramzová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'34.77"N, 17°3'48.05"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-07-31
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 12657;
ID: 13357673

5940a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia occidentalis. Střížov (distr. Cheb), břehy rybníku cca 600 m J středu obce, u křížení silnice č. 64 Cheb - Aš a
dálničního obchvatu č. 6, cca 1,35 km SSZ kóty Zlatý vrch (484 m n. m.)
nejbližší obec: Střížov, okres Cheb
souřadnice: 50°5'57.00"N, 12°21'55.00"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-06-22
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364900

5943c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 515. Tisová: rybníček u polní cesty, 1,0 km JZ od obce
nejbližší obec: Tisová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'60.00"N, 12°50'31.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513716

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 517. Poutnov: okolí rybníčku u cesty, 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'25.00"N, 12°50'20.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513808

5944a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 87. Smilov: rybník na návsi v obci
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'28.20"N, 13°3'11.20"E, ± 50m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185076

5944b

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Polom: luční mokřad na svahu 0,6 km JZ od poutního kostela v zaniklé osadě Skoky. 500534 N, 130524 E
nejbližší obec: Skoky u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'34.00"N, 13°5'24.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2016-08-15
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG16/056; BRNU 650448; distr. phytogeogr. 28e Žlutická pahorkatina;
ID: 13573503

5944c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Toužimsko: u obce Políkno na V a J břehu bezejmenného rybníčka, slatinná loučka, 2,5 km JV od Toužimi, 350 m SZ od kóty Políkno (642 m), ryb. je obklopen kult. louka. včetně přítoku tek. od V rybníčku
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'36.00"N, 13°0'43.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1989-06-22
pramen: Pivoňková L. (1995): Zajímavá lokalita u Toužimi (okres Karlovy Vary). - Erica 4: 27-29.
projekt: FLDOK
ID: 9399310

5944d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 767. Komárov: Horní Hradecký rybník a louky při jeho napájecím potoku SV od obce
nejbližší obec: Komárov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'21.70"N, 13°5'12.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200319

5945a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 745. Kobylé: vlhká louka pod vrchem Krkavec 1 km SSZ od obce
nejbližší obec: Kobylé, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 530-540 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199223

5948b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Křivoklátsko: Lašovice, bažina mezi lesem a železniční tratí směrem k Pustovětům
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'25.76"N, 13°48'35.25"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-08-22
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 52261;
ID: 13652709

5948c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Slabce (Křivoklátsko), rybník v údolí 400 m VSV od Slabců
souřadnice: 50°0'5.00"N, 13°43'10.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-19
nálezc: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091320

5948d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: U Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'45.81"N, 13°45'30.58"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1877-08
nálezc: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364858

5949b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8570670

5949d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. phytogeogr. Křivoklátsko, pagus Sýkořice: locis humidis prope rivulum haud procul a rivulo Stříbrňák,
prope peripheriam merid. pagi Sýkořice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'40.35"N, 13°56'12.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-08-14
nálezce: J. Štěpánková; J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53200; duplikát tamtéž, LIT 53201;
ID: 13360601

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Nižbor - Polesí Krušná Hora. Jižní svah potoka ve Žloutkovicích, 350 m J od Žloutkovic
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'36.70"N, 13°57'21.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-21
nálezce: Jitka Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640424

5950a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8571699

5950b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8572822

5951b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Mokré pískoviště jižně od Motola u Prahy
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'57.98"N, 14°19'45.89"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1942-07-15
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Polívka;
ID: 13590201

původní jméno: orig.: *Epilobium intermedium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Motol
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.96"N, 14°19'36.94"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-07-14
náleze: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2892; herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589765

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Praha-Motol
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.96"N, 14°19'36.94"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-07-31
náleze: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640121

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Motol, stoka k rybníku u vchodu do krematoria
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'54.26"N, 14°19'32.51"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1980-08-27
náleze: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 39402;
ID: 13652670

5951d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 1. Dobříč: J okraj obce, okolí památníku Světového standardu metru piv, 370 m n. m., 10. 7. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Dobříč, okres Praha-západ
souřadnice: 50°1'5.00"N, 14°15'36.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001-07-10
náleze: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8406523

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Cikánka, starší lom v postranním údolí S od aktiv. lomu na L břehu potoka pod obcí
souřadnice: 50°0'7.00"N, 14°19'41.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1982-11
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2073078

5952a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia centr., urbs Praha: locis humidis ad marg. folis pedumque ludii stadii sub platea Podbělohorská ulice, haud
procul a logo Klamovka, in parte centr. vallis Motolské údolí
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'21.82"N, 14°22'42.73"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360486

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Praha. V křoví kolem žel. trati na Cibulce
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'47.86"N, 14°21'29.18"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1933-09-13
nálezce: Václav Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555868

původní jméno: orig.: *Epilobium intermedium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Veleslavin
nejbližší obec: Praha-Veleslavin, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'34.00"N, 14°21'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1847-07
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 265995; ex herb. F. Berchtold; distr. phytogeogr. 9 Dolní Povltaví;
ID: 13573542

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Praha-Břevnov: u pramene pod strážkou pod ulicí Na Bateriích
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'19.33"N, 14°22'6.28"E, ± 300m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1956-07-02
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 540033;
ID: 13589858

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: ?Praha: vlhká louka v Motol. údolí? (exk. se Skalickým)
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'6.56"N, 14°20'29.84"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1954
nálezce: J. Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 540003; sběratel uveden iniciálami JH; lokalita nejistá;
ID: 13589854

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Cibulka
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.18"N, 14°21'16.70"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-08-20
nálezce: Viktor Paul
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589538

původní jméno: orig.: *Epilobium intermedium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Veleslavín
nejbližší obec: Praha-Veleslavín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'32.79"N, 14°21'1.98"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1847-07
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2889; herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589763

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Dejvic
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'54.12"N, 14°22'37.52"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1844-09
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. scholae silvicult. german.; směsná položka;
ID: 13589769

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Smichov
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'34.42"N, 14°24'14.96"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589676

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: An Gräben oberhalb der Cibulka
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.18"N, 14°21'16.70"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1863-07-20
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606725

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *verticillatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Cibulka
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.18"N, 14°21'16.70"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1854-07-16
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606696

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Cibulka
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.18"N, 14°21'16.70"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1853-07
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum správné: sběr z dětských let;
ID: 13606703

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Praha-Smíchov, hlinišť bývalé cihelny nad Klimentkou
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'22.17"N, 14°21'38.16"E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941-08-23
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Veselý;
ID: 13640052

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: V cihelně na Zámečnici u Kosíř blíže Prahy
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'13.65"N, 14°22'0.65"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1925-09
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640438

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia centralis: Cibulka pr. urbem Pragam
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.18"N, 14°21'16.70"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1901-09
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640141

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Smichow
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'34.42"N, 14°24'14.96"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Siegmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako Sgmd; herb. K. Prokeš;
ID: 13640814

5952b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Praha-Žižkov: nákladové nádraží Žižkov
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.90"N, 14°28'22.64"E, ± 30m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-08-11
nálezce: Michal Ducháček; Jan Doležal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12260; evidenční číslo PR 870249, PR 870250, PR 870251;
ID: 13189776

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: U příkopů, potoků. Vršovice (u Botiče)
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'59.33"N, 14°27'11.77"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1882-06-26
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555981

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre* α *latifolium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Za Žitnou branou
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'39.76"N, 14°25'48.18"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1852-07-28
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555913

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Michle
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'16.22"N, 14°27'33.64"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1850
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2489; herb. J. Hampel;
ID: 13555898

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: A. d. Schanzgräben u. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.07"N, 14°25'28.52"E, ± 2500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 215668; Tausch Herb. Fl. Bohem. no ?. *Epilobium parviflorum*;
ID: 13555634

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: V. Gräben u. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.07"N, 14°25'28.52"E, ± 2500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 215669; Tausch Herb. Fl. Bohem. no ?. *Epilobium parviflorum*;
ID: 13555635

původní jméno: orig.: *Epilobium pubescens*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Pragae in Schanzgräben
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.07"N, 14°25'28.52"E, ± 2500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hampel;
ID: 13555897

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'39.76"N, 14°25'48.18"E, ± 2500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857-08
nálezce: Hennevogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589675

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Nusle
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'49.40"N, 14°26'16.24"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589677

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'39.76"N, 14°25'48.18"E, ± 2500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1847
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589694

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'39.76"N, 14°25'48.18"E, ± 2500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2987; herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589674

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'43.29"N, 14°25'48.69"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1866
nálezce: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606662

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *glabrescens*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Gräben um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.69"N, 14°25'21.72"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 527b. *Epilobium parviflorum* var. *glabrescens*;
ID: 13606697

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Schanzgräben um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'15.34"N, 14°25'15.24"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 527. *Epilobium parviflorum*;
ID: 13606698

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Schanzgräben Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'15.34"N, 14°25'15.24"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857
nálezce: Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640056

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Nusle prope Pragam
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'49.40"N, 14°26'16.24"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857-09
nálezce: Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640433

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *glabrescens*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Gräben um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.69"N, 14°25'21.72"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 527b. *Epilobium parviflorum* var. *glabrescens*;
ID: 13640086

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: A. d. Schanzgräben um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.07"N, 14°25'28.52"E, ± 2500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 527. *Epilobium parviflorum*;
ID: 13640087

5952c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Praha-Smíchov: secus viam ferratam inter stationes Praha-Smíchov et P.-Hlubočepy
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'57.35"N, 14°24'26.92"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1950-08-22
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium parviflorum* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13555446

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bráník, rumiště, mezi el. dr. a Vlt.
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'12.58"N, 14°24'44.10"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1955-08-18
náleze: Eduard Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 550506;
ID: 13589928

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bei Hlubočep
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'31.18"N, 14°23'34.03"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1871
náleze: A. E. Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590215

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: St. Prokop
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.19"N, 14°22'24.14"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1871
nálezce: A. E. Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na archu 2 schedy z téže lokality - druhá od Czapka bez data;
ID: 13590216

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Praha - Prokopské údolí
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.19"N, 14°22'24.14"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-08
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640048

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: St. Prokop
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.19"N, 14°22'24.14"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1878-06-06
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Paul Hora;
ID: 13640093

5952d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Am Bache in Kundratitz
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'48.08"N, 14°29'27.40"E, ± 1500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1863-07-17
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Nickerl;
ID: 13606713

5953a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Okraj rybníka Čihadla v Kyju u Prahy
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'38.89"N, 14°33'24.91"E, ± 50m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1911-10-04
nálezce: L. F. Čelakovský; E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3191;
ID: 13555991

5953b

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Běchovice
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'59.62"N, 14°37'7.87"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1884-06-06
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555946

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Běchovice
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.36"N, 14°36'59.43"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1884-07-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 537304;
ID: 13589695

5953c

původní jméno: Orig.: *Epilobium* sp. x; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Praha 4-Hrnčíře. Mokřina a louky po levé straně silnice (proti rybníku) směrem od Kunratic
nejbližší obec: Praha-Hrnčíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'16.84"N, 14°30'37.31"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-08-20
nálezce: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 74391;
ID: 13360445

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Praha: Újezd u Průhonic, kanál S rybníka Vrah
nejbližší obec: Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'44.00"N, 14°32'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-09-06
nálezce: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 479435; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 13573504

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Praha: Újezd u Průhonic, kanál pod rybníkem Vrah
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.00"N, 14°32'49.00"E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-08-14
nálezce: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488701; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 13573505

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Czech Republic, Průhonice (Praha-západ distr.), Dendrological Garden of the Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst.; as a weed in nurseries
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'25.50"N, 14°33'38.50"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2017-07-17
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Velebil no 170728;
ID: 13589797

5953d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Nedvězí (Praha 10), vlhká louka u p. Rokytka v poloze Dolnice S obce
nejbližší obec: Praha-Nedvězí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'23.84"N, 14°39'8.61"E, ± 600m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1984-08
náleze: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652701

5954a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 70. Úvaly: J od státní silnice u Škvoreckého potoka pod rybníkem
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hroudka L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139541

5954c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Radošovice, vlhký příkop u cesty S potoka Rokytka
nejbližší obec: Říčany-Radošovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'0.15"N, 14°40'59.74"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1969-08-02
náleze: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652702

5955c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kolín, opp. Kostelec n. Černými lesy: in locis ruderalis apud viam publicam ad pag. Krupá 1 km ad sept.-orientem ab oppido
nejbližší obec: Krupá, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'13.07"N, 14°52'2.49"E, ± 500m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1979-09-04
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640419

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: zamokřelá louka pod pískov. strání za Přehvozdí, okolí Kostelce n. Černými lesy, ok. Kolín
nejbližší obec: Přehvozdí, okres Kolín
souřadnice: 50°1'39.80"N, 14°50'21.63"E, ± 1000m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-16
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 21812;
ID: 13652720

5955d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: okr. Kolín, mokřina 0,5 km S od obce Dobré Pole
nejbližší obec: Vitice-Dobré Pole, okres Kolín
souřadnice: 50°0'20.56"N, 14°55'30.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-13
nálezce: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 1992;
ID: 13652732

5956b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Okr. Kolín: Klipec: vlhká louka u terénní deprese s mokřadní vegetací 1,3 km Z od S okraje obce (lokalita V Jezírkách). 193 m
n. m.
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín
souřadnice: 50°4'59.00"N, 15°6'47.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1992-07-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan 92/493;
ID: 13362154

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Okr. Kolín: Velim, rezervace V jezírkách
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'58.81"N, 15°6'45.73"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652484

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Klipec (u Velimi), 1,25 km Z od S konce vsi, deprese podél okres. silnice
souřadnice: 50°4'57.00"N, 15°6'32.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-08-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1990): Lokalita mokřadní vegetace V jezírkách u Velimi. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 35-46.
projekt: ČNFD
ID: 2086374

5957a

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Okr. Kolín: rybníček Váha u Volárny
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°5'49.00"N, 15°14'12.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652493

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Kolín, Volárna, meliorační příkop v polích 900 m SSV od dvora Karlín [správně Karolín]
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°5'58.48"N, 15°14'0.56"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 7872;
ID: 13652733

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: okr. Kolín: Volárna, meliorační příkop v polích SZ od obce
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°5'57.68"N, 15°13'48.51"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-09-16
nálezce: Jaroslav Rydlo; Dana Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 8685;
ID: 13652124

5957c

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Čechy střední, Polabí: Kolín, břeh mrtvého labského ramene za elektrárnou. Hojně
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'49.48"N, 15°12'33.78"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1952-07
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650070

5958a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in arenosis ab praedium Svárava prope vicum Labská Chrčice
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'18.90"N, 15°23'10.42"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1944-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2293; 2 položky;
ID: 13555813

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad vicum Lhota Uhlířská
nejbližší obec: Uhlířská Lhota, okres Kolín
souřadnice: 50°4'43.01"N, 15°23'32.72"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1792; 2 položky;
ID: 13555520

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in vico Krakovany
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'56.05"N, 15°22'10.85"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555842

5958b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad cotam 209 prope vicum Kolesa
nejbližší obec: Kolesa, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'26.19"N, 15°28'9.31"E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2274;
ID: 13555796

5958c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Labské Chrčice (PA), 675 m JZ od hřbitova, Z okraj louky SZ od mrtvého ramene
souřadnice: 50°2'51.00"N, 15°24'26.00"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-05-25
nálezce: T. Černý
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3026466

5958d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Železnobrodské podhůří, Pardubice. Zdechovice, rybník Ovčín, JV od obce; břeh rybníka
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'41.00"N, 15°28'38.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-08-26
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 97110;
ID: 13361292

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Řečany n. L., pařníky, hojně zvl. u odvodň. příkopu
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'46.99"N, 15°28'43.49"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-07-24
náleze: M. Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR P4S319/3954;
ID: 13605889

původní jméno: J. Zámečník: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Zdechovice, rybník Pazderna (distr. Pardubice): vzácně na obnaženém dně při nízkém stavu vody v rybníku Pazderna (především při jihozápadním okraji), přibližně 491 m SSV od věže kostela svatého Petra a Pavla na západním okraji obce.
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'7.46"N, 15°27'56.83"E, ± 10m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-10-09
náleze: Jaroslav Zámečník; Helena Faltysová
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649393

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Zdechovice, rybník Ovčín (distr. Pardubice): hojně na obnaženém dně při nízkém stavu vody v rybníku Ovčín (především při severním a východním okraji), přibližně 1037 m VJV od věže kostela svatého Petra a Pavla na západním okraji obce.
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'45.30"N, 15°28'40.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-09-05
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649394

původní jméno: J. Zámečník 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Zdechovice, rybník Pazderna (distr. Pardubice): vzácně na obnaženém dně při nízkém stavu vody v rybníku Pazderna (především při jihozápadním okraji), přibližně 491 m SSV od věže kostela svatého Petra a Pavla na západním okraji obce.
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'7.46"N, 15°27'56.83"E, ± 10m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-10-02
náleze: Jaroslav Zámečník; Helena Faltysová
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649396

5959a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Strašovský rybník prope vicum Strašov
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.04"N, 15°31'14.20"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-09
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka;
ID: 13555544

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad piscinam Strašovský rybník prope vicum Strašov
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.04"N, 15°31'14.20"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555840

5959b

původní jméno: orig.: *Chamerion angustifolium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: 15c. Pardubické Polabí - Lázně Bohdaneč, sádkový rybník - u boudy v přední části
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.00"N, 15°39'42.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-07-17
nálezce: A. Papoušková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 17380;
ID: 13364120

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Rybníček nad Křínem [nečit.; správně rybník Skříň] u Bohdanče (sn. 3) [snad Tichý rybník]
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'32.76"N, 15°38'20.11"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1934-09-07
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606676

5959c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Tupesy u Přelouče, osada Podvrdivy (distr. Pardubice): druh velmi hojně na východně orientovaném svahu s xerothermní vegetací, výrazně narušeném těžbou slínu, přibližně 402 m JJZ od odbočky ze silnice Mokošín – Lipoltice do obce Brloh.
nejbližší obec: Tupesy u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'1.75"N, 15°33'49.96"E, ± 10m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002-08-28
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649364

5960a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Pohranov, Pohránovský rybník, obnažené dno
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'26.69"N, 15°44'32.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-06-28
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 65011;
ID: 13361225

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohdanečsko: Horka u Bohdanče. V pobřežních křovinách
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'15.04"N, 15°41'53.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1960-07-28
náleze: Vojtěch Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. V. Horák;
ID: 13606140

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohdaneč
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.89"N, 15°40'49.66"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1897-07-20
náleze: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden šifrou Vh;
ID: 13640144

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohdanečsko. Horka u Bohdanče. V pobřežních křovinách. S.m. asi 220 m
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'14.18"N, 15°42'0.28"E, ± 800m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1960-07-28
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649819

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Lesní příkopy u Doubravic. Pardubicko
nejbližší obec: Pardubice-Doubravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'2.22"N, 15°44'40.94"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1927-08-17
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649809

5960b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bahnitě břehy u rybníka "Barocha" u Chabů, okres Pardubice
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.20"N, 15°46'46.68"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933-08-05
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649817

5960c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: In Pissic bei Čiwic
nejbližší obec: Pardubice-Staré Čívce, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'6.93"N, 15°41'24.99"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1812-10
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606719

5960d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Sídliště Dukla. Sběrný potok
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'25.58"N, 15°45'34.34"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1961-08-03
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649820

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Pardubice. Sídliště "Dukla". Sběrný potok
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'25.58"N, 15°45'34.34"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1961-08-03
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649873

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Pardubice: V přítopě u lesa za Studánkou
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'2.55"N, 15°49'6.79"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1892-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649815

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Pardubice: v bažině u nádraží
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.81"N, 15°45'37.45"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium parviflorum* a *E. palustre*;
ID: 13650136

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Pardubice. Mokřiny u Studánky
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'8.60"N, 15°48'19.36"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649814

5961a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 269. Sezemice: lesní komplex "Bělobranská dubina" JZ obce
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'58.69"N, 15°49'58.69"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176077

5961b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Vých. Čechy, Holice: na břehu rybníka u silnice mezi Chvojencem a Holicemi (pod lesem Žernovem)
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.01"N, 15°57'32.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1956-09-09
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 539984; herb. J. Soják;
ID: 13589907

5961c

původní jméno: orig.: *Epilobium pubescens*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Daschitz [nečit.]
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'44.09"N, 15°54'36.13"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1820
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Opiz?;
ID: 13555518

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: U Černé [= Černá za Bory] v lese: ve vlhké dubině
nejbližší obec: Pardubice-Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'37.00"N, 15°50'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-08
náleze: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 369954; Herbář c. k. vyšší školy reálné v Pardubicích; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 13573519

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*, next: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Pardubicko. Příkopy u žel. banketu u Černé za Bory
nejbližší obec: Pardubice-Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'34.79"N, 15°50'9.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1957-08-11
náleze: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 547544; herb. V. Horák;
ID: 13589881

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Pardubicko. Příkopy u žel. banketu u Černé za Bory. S. m. asi 200 m
nejbližší obec: Pardubice-Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'34.79"N, 15°50'9.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1957-08-11
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649975

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice-Černá za Bory: u železniční trati na východním konci vsi asi 750 m VJV od železniční zastávky; drážní příkop a ruderalní plocha. S. m. 232 m, zem. souř.: 500132 N & 155027 E
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'32.00"N, 15°50'27.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2017-07-15
náleze: Jiří Danihelka; Jaroslav Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 658268; collection no DA17/075; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 13652901

5961d

původní jméno: orig.: *Epilobium pubescens*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Dassice in Bohemia
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'52.35"N, 15°54'53.97"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1820
náleze: W. Mann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606721

původní jméno: orig.: *Epilobium pubescens*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Dassice in Bohemia
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'52.35"N, 15°54'53.97"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1820
náleze: W. Mann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606669

5962a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Holice: Struha za M. Hradci
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'23.83"N, 16°0'59.74"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1905-09-09
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Car. Točl;
ID: 13555777

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Holice St. U cesty od Voříškových
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'23.83"N, 16°0'59.74"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1905-08-06
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Car. Točl;
ID: 13555778

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Holice: v příkopě silnice ve Velinách
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'13.78"N, 16°3'19.60"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1905-07-14
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. C. Točl;
ID: 13606709

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Holice: v příkopě silnice ve Velinách
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'13.78"N, 16°3'19.60"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1905-07-14
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. C. Točl;
ID: 13606732

5962b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Zdelov: svahové prameniště a přilehlá pastvina na pravém břehu potoka Brodec, 1,15 km VJV od obecního úřadu
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'55.46"N, 16°9'29.37"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-09-03
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10046572

5962c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vysoká u Holic: rybník v lese u hájovny Z státní silnice JV obce
souřadnice: 50°1'9.07"N, 16°3'44.87"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12100884

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vysoká u Holic louka a olšina S od silnice k Litětínám
souřadnice: 50°1'24.77"N, 16°2'29.03"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-09-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12099601

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Ostřetín v obci
souřadnice: 50°2'41.09"N, 16°1'44.61"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12096349

5962d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: SV od Týnišťka, LHC Choceň, Horní Jelení
souřadnice: 50°0'35.00"N, 16°6'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1955-09-21
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 700645

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: J od Horního Pecáku, LHC Choceň, Dolní Jelení
souřadnice: 50°2'43.00"N, 16°7'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1955-08-18
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 700906

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: JV od V rybníčcích, LHC Choceň, Horní Jelení
souřadnice: 50°1'28.00"N, 16°8'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1955-08-22
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 701041

5963a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Rájec: slatinná loučka na ZJZ břehu Rájeckého rybníka 200 m SSZ od obce. 304 m n. m.
nejbližší obec: Rájec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'22.10"N, 16°13'37.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1994-08-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan 94/394;
ID: 13362166

5963b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Potštejn (okres Rychnov nad Kněžnou): velmi hojně podél vlhké lesní cesty vedoucí ke zřícenině hradu Velešov, přibližně 997 m západně od vrcholové věže kostela svatého Vavřince v centru Potštejna.
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'50.72"N, 16°17'43.72"E, ± 10m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-08-09
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649457

5963c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bošín u Chocně, niva Tiché Orlice, 0,8 km JJZ od obce, J od PR Bošínské obory, břeh meliorační strouhy v louce
nejbližší obec: Bošín u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'33.00"N, 16°11'56.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-01
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 77376;
ID: 13361218

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Darebnice, 1,5 km Z obce Běstovice, příkop v obci Darebnice
nejbližší obec: Běstovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'5.00"N, 16°11'24.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1995-07-26
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 41100;
ID: 13361217

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Choceň, okr. Ústí n. Orl. Na pustém místě při lesním okraji mezi Chocní a Sruby
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'3.73"N, 16°11'35.03"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1968-07
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649794

5963d

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Východní Čechy. Brandýs nad Orlicí: údolí SV města, při lesní cestě
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'26.46"N, 16°17'54.43"E, ± 800m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1973-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 31273;
ID: 13652453

5964a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Bohousová S část obce
souřadnice: 50°5'21.82"N, 16°22'55.29"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1979-09-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12123924

5964b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Orlické hory, Žamberk, příkop u rybníka Dimlova (3 km od Ž. směrem ke Kunvaldu) [= Dymlovský rybník]
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'52.06"N, 16°28'21.64"E, ± 300m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-08-12
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 323995;
ID: 13589574

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Lukavice v Čechách
nejbližší obec: Lukavice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'28.98"N, 16°28'54.64"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971-09-21
nálezce: Ludmila Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649791

5964c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Hejnice okolí zatáčky silnice a malého lomu při silnici k Libchavám
souřadnice: 50°2'42.70"N, 16°23'12.43"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1979-09-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12125696

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: České Libchavy údolí potoka při silnici k Žampachu
souřadnice: 50°2'24.60"N, 16°23'30.22"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128371

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: České Libchavy vlhká louka a strouha při silnici k obci Rozsocha
souřadnice: 50°1'30.16"N, 16°21'54.96"E
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128707

5965a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: silně ruderalizovaný břeh Divoké Orlice v Lišnici u Žamberka
souřadnice: 50°4'44.00"N, 16°30'48.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-06-02
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1784991

5965b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Mladkov, rašelinná louka
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'52.62"N, 16°37'36.14"E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1967-07-09
náleze: Ludmila Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649835

5965c

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí, Orlickoústecko. Letohrad: komplex pstruhových rybníků nad Orlickým rybníkem v jihovýchodní části města, 2 km JV žel. stanice; travnatý okraj rybníčku
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'18.00"N, 16°31'52.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-07-22
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ10/054; BRNU 618695; distr. phytogeogr. 63a Žambersko;
ID: 13573619

5968b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Loučná
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'21.23"N, 17°5'18.92"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1964-07-05
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357567

5970c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Podlesí (okr. Bruntál), mokřina podél "dolního potoka" asi 150 m nad soutokem s "horním potokem"
souřadnice: 50°2'34.00"N, 17°21'14.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1972): Předběžná zpráva o vegetaci v okolí Podlesí (CHKO Jeseníky). - Campanula, Ostrava, 3: 89-102.
projekt: ČNFD
ID: 2379697

5971c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Milotice nad Opavou, 2630155
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'38.92"N, 17°32'56.00"E, ± 90m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-05
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5319229

5973d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.22"N, 17°59'29.59"E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6290419

6042a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Zádub
souřadnice: 49°57'54.73"N, 12°44'5.07"E, ± 161m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2012-09-09
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2912 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11056341

6042c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Chotěnov, cca 400 m severovýchodně od obce
souřadnice: 49°55'57.80"N, 12°44'15.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-08-06
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameniští západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.
projekt: ČNFD
ID: 2916340

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Chotěnov, cca 400 m severovýchodně od obce
souřadnice: 49°55'57.80"N, 12°44'15.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-08-06
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameniští západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.
projekt: ČNFD
ID: 2916298

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Chotěnov, 0,5 km SV od obce
souřadnice: 49°55'57.80"N, 12°44'15.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-08-30
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních prameništ' západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PŘF JU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1205299

6045a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Doliken. Manetin
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'0.96"N, 13°13'1.27"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1887-07-20
nálezce: E. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13640090

6049a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
souřadnice: 49°58'19.00"N, 13°52'27.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-23
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, prameništ', balvaništ' a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1071055

6050b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; R. Hlaváček 1987-12: !; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Český kras, Beroun; Vráž (u Berouna), u obce; loučka bažinatá
nejbližší obec: Vráž, okres Beroun
souřadnice: 49°59'18.09"N, 14°7'16.43"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-27
nálezce: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 1469;
ID: 13363450

6050c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia centralis: in rupibus calcareis prope vicum Králův Dvůr
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.74"N, 14°1'34.83"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606678

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Popovice u Králova Dvora
nejbližší obec: Králův Dvůr-Popovice, okres Beroun
souřadnice: 49°55'36.20"N, 14°1'18.62"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1928
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. L. Kresl;
ID: 13640072

6050d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 147. Měňany: rybníček (nádrž) v obci Měňany, 11. 7. 2001, J. Štěpánek.
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'33.00"N, 14°6'56.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
náleze: J. Štěpánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411321

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Tab.1.sním.8a. Srbsko-Císařská rokle: nejnižší soustava kaskád těsně nad chatami,
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.00"N, 14°7'38.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-05-16
pramen: Rivola M. (1982): Vegetace středočeských pěnovců. - Preslia 54: 329-339.
projekt: FLDOK
ID: 7929498

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Český kras, Srbsko-Císařská rokle, nejnižší soustava kaskád těsně nad chatami
souřadnice: 49°56'14.00"N, 14°8'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980-05-16
náleze: M. Rivola
pramen: Rivola M. (1982): Vegetace středočeských pěnovců. - Preslia, Praha, 54: 329-339.
projekt: ČNFD
ID: 2767290

6051b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Praha-západ: Solopisky, rybníček v údolí 1 km VSV od vsi, mezi osadami Sulava a Na Stráži, 1,5 km SZ od nádraží Černošice
nejbližší obec: Solopisky, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'3.83"N, 14°18'32.96"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-09-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 72814;
ID: 13652713

6051c

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Carolotýni
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.75"N, 14°11'12.63"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Josef Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589667

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Karlstein
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'13.75"N, 14°11'12.63"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640089

6052a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: NPP Lochkovský profil
souřadnice: 49°59'55.35"N, 14°20'23.28"E, ± 234m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Lochkovský profil
projekt: NDOP
poznámka: C3 ohrožené
ID: 11316617

6052b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha: in pratis versus orientem a vico Cholupice
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'16.06"N, 14°27'20.84"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1956
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 289045; 2 položky;
ID: 13555503

6052c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Vrané n. Vlt.: v údolí jarovském při potoce v celých porostech
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'37.02"N, 14°24'10.98"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1915-08
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Schustler;
ID: 13606699

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jíloviště u Prahy
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'25.91"N, 14°20'37.64"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-09
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640066

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Čechy střední, okolí Prahy: Vrané n.Vlt., údolí potoka Zvolenského. Roztr.
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'0.75"N, 14°23'57.77"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-07
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650073

6054c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Mnichovice
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'59.21"N, 14°43'23.63"E, ± 700m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1875-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606688

6054d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *verticillatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Ondřejov u Prahy
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'29.95"N, 14°46'21.25"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1917-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640145

6055a

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Louka 2 km jv. od Svrabova u Kostelce n. Č. lesy, okr. Kolín
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy-Svatbín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'39.48"N, 14°54'0.24"E, ± 300m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-11
nálezce: Josef Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 24655;
ID: 13652370

6055c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 304. Oplany: lesní údolí Oplanského potoka mezi Oplany a Stříbrnou Skalicí
nejbližší obec: Olany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'39.50"N, 14°51'7.40"E, ± 2000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145659

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Oplany (7 km J od Kostelce n. Č. Lesy). Lesní cesta Z obce a údolí Oplanského potoka ke stříbrné Skalici. Pole U Stříbrné Sk.
datum: 1978-07-12
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8584900

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Výžerky_1590181
nejbližší obec: Výžerky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'12.48"N, 14°53'28.54"E, ± 30m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2007-09-10
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5202403

6056a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: SČ - Bosňák, litorál rybníka
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'3.74"N, 15°4'18.15"E, ± 150m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07-13
náleze: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 13626;
ID: 13652736

6056c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: mokřina u silnice nedaleko Hatí (u žel. přejezdu) Posázaví, ok. Kolín
nejbližší obec: Bečváry-Hatě, okres Kolín
souřadnice: 49°54'55.87"N, 15°3'28.77"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07-13
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 21821;
ID: 13652722

6057a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: V lukách na bořetickém potoce mezi Suchdolem a Bořeticemi dosti hojná
nejbližší obec: Suchdol, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'35.69"N, 15°10'5.66"E, ± 600m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1947-07-24
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640069

6058a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Kacin
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'54.77"N, 15°20'47.69"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1857
nálezce: Josef Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589833

6058c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *tomentosum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Čáslav. Na břehu rybníčka za koupalištěm
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'38.76"N, 15°22'46.89"E, ± 800m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1939-07-12
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 13640171

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *tomentosum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Čáslav. Na břehu rybníčka za koupalištěm
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'38.76"N, 15°22'46.89"E, ± 800m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1939-07-12
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 038582;
ID: 13664239

6059a

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Litošice, osada Krasnice, Krasnický rybník (distr. Pardubice): jednotlivě na obnaženém dně Krasnického rybníku, přibližně 1253 m ZJZ od odbočky do obce Krasnice ze silnice Jankovice – Litošice.
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'42.47"N, 15°30'10.04"E, ± 10m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-09-05
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649395

6059b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Východní Čechy, Z Heřmanův Městec, v lesním příkopě na vlhčím místě SV obce Holotín, pouze jednotlivě
nejbližší obec: Holotín, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'6.19"N, 15°35'9.38"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972-07-23
náleze: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 27908;
ID: 13652723

6059d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Průhon u Heřm. Městce
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'37.01"N, 15°39'44.09"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1885-08-06
náleze: Josef Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: com. Hynek Škorpil; herb. A. Weidmann;
ID: 13555993

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Kostelec u Heřmanova Městce (distr. Chrudim): velmi hojně na vlhčích místech na lesní pasece, přibližně 1730 m JJZ od budovy kostela svatého Petra a Pavla.
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'38.55"N, 15°38'49.59"E, ± 10m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-26
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649434

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Chrudim, Heřmanův Městec, rašelinná louka SV obce Vyžice
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'43.69"N, 15°38'11.76"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1982-08-24
náleze: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649795

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Chrudim, Heřmanův Městec, rašelinná louka SV obce Vyžice
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'43.69"N, 15°38'11.76"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1982-08-24
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649834

6060a

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: distr. Hradec Králové, Chrudim, asi 150 od JZD Bylany u potoka
nejbližší obec: Bylany, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'3.43"N, 15°43'56.24"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
nálezce: Iva Krausová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650121

6060b

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Chrudim
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'3.33"N, 15°47'32.16"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606685

6060c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis. Úherčice (distr. Chrudim): velmi hojně na vlhčích místech na lesní pasece, přibližně 839 m ZJZ od středu
obce. S. m. 409 m; 49°54'59.86"N, 15°40'16.35"E
nejbližší obec: Úherčice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'59.86"N, 15°40'16.35"E, ± 10m
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-04
nálezce: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 648014; distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina; síťové mapování: 6060c;
ID: 13573638

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis. Heřmanův Městec (distr. Chrudim): velmi hojně na lesní pasece ve smíšeném lese „Palác“, přibližně
1971 m JV od budovy kostela svatého Bartoloměje v centru města. S. m. 378 m; 49°55'53.92"N, 15°40'53.86"E
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'53.92"N, 15°40'53.86"E, ± 10m
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-08-04
nálezce: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 648016; distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří; síťové mapování: 6060c;
ID: 13573639

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis. Kostelec u Heřmanova Městce (distr. Chrudim): velmi hojně na lesní pasece ve smíšeném lese, přibližně
1820 m JJV od budovy kostela svatého Petra a Pavla na východním okraji obce. S. m. 427 m; 49°54'42.29"N, 15°40'5.46"E
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'42.29"N, 15°40'5.46"E, ± 10m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-07
nálezce: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 648027; distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina; síťové mapování: 6060c;
ID: 13573640

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Kostelec u Heřmanova Městce (distr. Chrudim): velmi hojně na lesní pasece ve smíšeném lese, přibližně 1820 m JJV od budovy kostela svatého Petra a Pavla na východním okraji obce.
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'42.30"N, 15°40'5.46"E, ± 10m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-07
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649431

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Heřmanův Městec (distr. Chrudim): velmi hojně na lesní pasece ve smíšeném lese „Palác“, přibližně 1971 m JV od budovy kostela svatého Bartoloměje v centru města.
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'53.93"N, 15°40'53.86"E, ± 10m
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-08-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649432

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Úherčice (distr. Chrudim): velmi hojně na vlhčích místech na lesní pasece, přibližně 839 ZJZ od středu obce.
nejbližší obec: Úherčice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'59.87"N, 15°40'16.36"E, ± 10m
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-04
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649435

6060d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Slatinan blíž Chrudimi
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'7.61"N, 15°48'52.18"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1887-08-24
nálezce: Josef Zitko
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 14988; herb. A. Weidmann;
ID: 13652737

6061b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 9. Slepotic: v obci a v pískovně na JV okraji obce
nejbližší obec: Slepotic, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'25.15"N, 15°57'50.37"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169666

6061d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Orel, odvodňovací příkop Z silnice 500 m od železničního přejezdu a pole
souřadnice: 49°54'0.77"N, 15°54'58.58"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11190268

6062a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Uhersko. Podmáčená louka na V okraji obce Uhersko. Vpravo od silnice ve směru Uhersko–Opočno
nejbližší obec: Uhersko, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'32.00"N, 16°1'31.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-22
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 113545;
ID: 13650057

6062b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium* cf. *parviflorum*;
lokalita: Vys. Mýto
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'16.56"N, 16°9'53.37"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1887
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606650

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Zámorsk in Böhmen
nejbližší obec: Zámorsk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'8.25"N, 16°7'39.15"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1849-08-24
nálezce: J. N. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium montanum* & *E. parviflorum*;
ID: 13606706

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon* × *E. hirsutum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Dobříkov: Končinský rybník, JV obce
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'53.89"N, 16°9'9.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1990-08-05
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640364

původní jméno: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Dobříkov: mokřad (trvale zamokřená terénní deprese ponechaná ladem) v poli 0,5 km JJV od V části obce. 265 m n. m.
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'43.20"N, 16°8'47.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-07-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/426
ID: 13664973

6062c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica: Mravín (7 km Z Vysokého Mýty): v příkopě u cesty v obci. S. m. 310 m
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'29.00"N, 16°3'26.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1990-09-14
nálezce: A. Shánělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 529631; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 13573571

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: PP Kusá hora, Luž na Chrudimsku, louka u Štěněckého rybníka
souřadnice: 49°55'37.00"N, 16°3'21.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-07-29
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 9: 17-44.
projekt: ČNFD
ID: 2401416

6062d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Knířov, pole a strouha mezi lesem Hajka a obcí,
souřadnice: 49°55'37.99"N, 16°8'59.79"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12151569

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Knířov, rybník J obce,
souřadnice: 49°55'30.72"N, 16°8'47.40"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12151733

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vysoké Mýto, údolí u silnice JZ města SV obce Vanice,
souřadnice: 49°56'40.57"N, 16°8'18.72"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12153128

6063a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Dvořisko: zbytek slatinné louky mezi lesem, zahrádkářskou kolonií a silnicí Dvořisko - Vysoké Mýto, 1,1 km JJZ od obce Dvořisko. 270 m n. m.
nejbližší obec: Dvořisko, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'4.00"N, 16°11'33.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1994-08-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan 94/399;
ID: 13362167

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *E. parviflorum*;
lokalita: Dörflik [= Zaháj]
nejbližší obec: Tisová-Zaháj, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'20.05"N, 16°12'42.98"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555997

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia sept. orient. In humidosis ad Vračovice et Záleš [= Zálší] frequens
nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'14.00"N, 16°14'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-08
náleze: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 200603; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 13573491

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Vysoké Mýto: mokré louky pod choceňskou silnicí sev. od návrší Na Vinicích
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'48.76"N, 16°10'55.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1956-09-09
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 539983; herb. J. Soják;
ID: 13589906

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: In paludosis pagi Záleš
nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'39.65"N, 16°14'27.85"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1905-08-18
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606736

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Dörflik
nejbližší obec: Zaháj, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'11.00"N, 16°12'59.53"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1882-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605807

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: In humidosis ad Zálše prope Choceň
nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'39.65"N, 16°14'27.85"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13640042

6063b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Sudislav nad Orlicí, v obci,
souřadnice: 49°59'22.98"N, 16°18'45.72"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12163408

6063c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Čechy východní, okolí Vys. Mýta, na břehu řeky Loučná u vsi Hrušová
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'51.79"N, 16°12'6.51"E, ± 400m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1938-08-11
nálezce: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640049

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; Rohlena: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy východní, okolí Vys. Mýta, na břehu řeky Loučné u vsi Hrušová
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'51.79"N, 16°12'6.51"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1938-08-11
nálezce: Miloš Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649811

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; Rohlena: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy východní, na březích řeky Loučné u Hrušové u Vys. Mýta
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'51.79"N, 16°12'6.51"E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1938-08-11
nálezce: Miloš Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649812

6063d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *umbrosum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orient. Litomyšlia. In fruticosis ad rivum Končinensem prope Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'2.00"N, 16°19'1.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1903-08-25
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356977

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Litomyšl urbem. Ad rivum vallem "Končiny" profluentem prope Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'13.74"N, 16°17'59.84"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1848-08-20
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na vedl. lístku;
ID: 13555776

původní jméno: orig.: *Epilobium Knafii*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: E flora Bohemiae. In fossa ad viam in Sloupnice prope Litomyšliam inter parentes
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'12.74"N, 16°18'33.45"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1887-07-28
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: -
ID: 13589973

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* × *E. roseum* roseiforme; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Litomysliam urbem. Ad rivum Končinensem ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'13.74"N, 16°17'59.84"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-08-26
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606557

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* × *E. roseum* hirsutiforme; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Litomysliam urbem. In fruticosis ad rivum Končinensem prope Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'13.74"N, 16°17'59.84"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-08-25
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606558

původní jméno: orig.: *Epilobium persicinum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Litomysliam urbem. In humidosis pagi Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'14.32"N, 16°19'9.31"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-08-23
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606649

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum* × *E. parviflorum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: In "Končiny" valle ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'13.74"N, 16°17'59.84"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-08-06
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606734

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *umbrosa*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Ad vicum Končinensem prope Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'15.32"N, 16°18'3.18"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-08-20
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606735

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. roseum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Litomysliam urbem. In prato Končiny ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'13.74"N, 16°17'59.84"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-08-17
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606648

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: In paludosis ad stagnum prope Heřmanice
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'53.50"N, 16°15'11.44"E, ± 700m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606737

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: In incultis pagi Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'18.00"N, 16°18'53.00"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894-07
nálezce: B. Fleischer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607570

6064c

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Holub 1982-11-03: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*
& *Epilobium montanum*;
lokalita: Ústí nad Orlicí: Les u Mandle
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'20.59"N, 16°22'24.30"E, ± 700m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-06
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium parviflorum* & *Epilobium montanum*;
ID: 13364642

původní jméno: orig.: *Epilobium persicinum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: E flora Bohem. orient. circa Litomysliam urbem. Ad fossam molarem [= mlýnská strouha] pagi Horní Sloupnice cum
parentibus et *E. obscuro*
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'18.29"N, 16°20'7.46"E, ± 1200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-08-23
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer; směsný sběr *E. parviflorum* a *E. parviflorum* × *E. roseum*;
ID: 13606647

původní jméno: orig.: *Epilobium sarmentosum* (= *E. palustre* × *E. parviflorum*); J. Holub: *Epilobium* cf. *parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: In paludosis "Vylámov" ad Sloupnice cum parentibus
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'21.25"N, 16°20'58.84"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606744

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bařinná luka ve Vylámově u Vel. Řetové
nejbližší obec: Řetová, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'12.74"N, 16°20'56.08"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-08
náleze: František Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640065

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis, okolí České Třebové; Přívrat: příkop u silnice na jižním okraji obce (floristický kurz ČSBS)
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'4.19"N, 16°24'1.32"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-07-09
náleze: J. Hadinec; P. Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649829

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bařinná louka ve Vylámově u Vel. Řetové
nejbližší obec: Řetová, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'12.74"N, 16°20'56.08"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-08
náleze: František Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649813

6064d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Prostřední ze soustavy třech rybníků na Z okraji města (podél výpadovky na Litomyšl). Podmáčená loučka pod rybníkem
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'5.00"N, 16°25'48.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2009-06-13
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 114046;
ID: 13649826

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Rumiště nad pivovarem u rybníků České Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'5.04"N, 16°25'48.69"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1971-08-19
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649830

původní jméno: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Česká Třebová: zvodnělá část louky pod hrází prostředního rybníka v soustavě rybníků na potoce Křivolík 1,2 km ZSZ-Z od hlavní budovy železniční stanice. 402 m n. m.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'4.40"N, 16°25'48.20"E
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2009-06-13
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/188
ID: 13664969

6065c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Lanškrounská kotlina, Ústí nad Orlicí. Lanškroun, Pšeničkův rybník, SZ od města; břeh rybníka
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'34.00"N, 16°34'26.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2015-07-17
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 97362;
ID: 13361297

6065d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Lanškroun
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'47.95"N, 16°36'35.63"E, ± 1000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-03
nálezce: B. Reš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605971

6067b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Šumperk-Temenice: Úžlabina na J úpatí Lováku (k. 606,4) nad obcí, niva potůčku v louce
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'35.99"N, 16°55'46.49"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1975-07-24
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357675

6067c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Klášterec: 800 m JJV kostela , ve vodě stojaté v odvodňovacím příkopu roztr. (v louce)
nejbližší obec: Olšany-Klášteřec, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'53.79"N, 16°52'18.50"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-07-15
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 12554;
ID: 13357672

původní jméno: orig.: *Epilobium lanceolatum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Šumperk, Bludov, u potoka Vitojína
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'38.62"N, 16°54'52.94"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1929-09-27
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 096575;
ID: 13608100

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Potok Vitojín (horní tok), Bludov, Šumperk
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'38.62"N, 16°54'52.94"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1929-09-27
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 96570;
ID: 13664393

6068d

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Wenzelsdorf [= Václavov]. In nassen Gräben der Oberschar
nejbližší obec: Oskava-Václavov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'14.69"N, 17°6'43.54"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-07
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3704/29;
ID: 13663649

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora des Gesenkes. Gräben, Wenzelsdorf
nejbližší obec: Oskava-Václavov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'14.69"N, 17°6'43.54"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-07
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27066/36; herb. F. Schenk;
ID: 13663860

6071b

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium hirsutum*;
lokalita: Okres Bruntál. Svobodné Heřmanice - JV okraj Horního lesa, na louce
nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'35.80"N, 17°37'51.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1978-08-04
náleze: J. Gill
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 2199;
ID: 13356889

6072a

původní jméno: orig.: *Epilobium molle*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: In fossis et pratis uliginosis um Herrlitz und Zattig
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°57'53.43"N, 17°44'32.81"E, ± 800m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: A. C. Mayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3851/29;
ID: 13664048

6072b

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Stremplowitz
nejbližší obec: Holasovice-Štěplovec, okres Opava
souřadnice: 49°58'45.86"N, 17°47'26.84"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3689/29; leg. F. Mückusch vel. A. C. Mayer;
ID: 13663641

6074c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Slezská pah. - Kravaře - vlhká louka asi 0,6 km JJZ od žel. st. Kravaře-Kouty
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°55'32.49"N, 18°2'8.61"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990-09-04
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364155

6074d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Hlučín: na výslunné stráni v Boru u střelnice, mezi Kozmicemi a Vřesinou. S. m. 270 m
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava
souřadnice: 49°55'57.00"N, 18°9'19.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1980-08-17
náleze: B. Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 500981; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 13573499

6075a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Píšť: Suchá nádrž, včetně okolního litorálu (otevřená hladina jen několik desítek m u hráze)
nejbližší obec: Píšť, okres Opava
souřadnice: 49°58'17.99"N, 18°10'38.93"E, ± 900m
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017-07-26
náleze: David Hlisenkovský
herbář: herb. D. Hlisenkovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: při východním břehu pospolitě
ID: 13556436

6077c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Ostravská pánev: Prstná, pobřežní porosty Šošůvky [= Šotkůvky]
nejbližší obec: Petrovice u Karviné-Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°55'16.88"N, 18°32'39.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-07-16
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 21468; 2 položky
ID: 13360278

6143b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Záp. Čechy, břehy rybníka j. Okrouhlého Hradiště u K. Lázní
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°51'35.74"N, 12°59'48.93"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-07-23
náleze: Antonín Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 52537;
ID: 13652710

6144a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Dlouhé Hradiště_2150306
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'23.77"N, 13°0'49.93"E, ± 30m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-05
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5262740

6145a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 543. Podmokly: V břeh rybníka u chatové osady
nejbližší obec: Podmokly, okres Děčín
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194896

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 804. Hůrky: podmáčená až suchá velká louka S za obcí
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201130

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 818. Radimovice: náves a dále skalka, příkopy a mokré louky při silnici z obce na hlavní silnici Plzeň-Karl.Vary
nejbližší obec: Radimovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'59.10"N, 13°12'3.80"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201997

6147c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Plzeň: dle potůčka v žlebu pod Sedleckem
nejbližší obec: Sedlecko, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'41.00"N, 13°31'44.00"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1902-07-20
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184226; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 13573530

6148b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: In fossis ad Zbiroh
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'49.21"N, 13°46'12.78"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1925-08
náleze: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831808;
ID: 13606670

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora bohemia. In fossis ad Zbiroh
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'49.21"N, 13°46'12.78"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1925-08
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640404

6149a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Pekelský potok
souřadnice: 49°52'57.29"N, 13°50'7.32"E, ± 29m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-07-30
náleze: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11299908

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Pekelský potok
souřadnice: 49°52'57.29"N, 13°50'7.32"E, ± 29m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-13
náleze: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová (2011): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11299886

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Pekelský potok
souřadnice: 49°52'57.29"N, 13°50'7.32"E, ± 29m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-07-15
náleze: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11299862

6149b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 22) Libomyšl, okraj louky u železnice na Lochovice ca 0,3 km JZ zastávky ČSD
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1985-06-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896822

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 15) Netolice, rybník na V okraji obce
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1985-06-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896604

6149c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 455. Hořovice: mokřadní a lesní květena na březích rybníka Velká Dražovka, přibližně 800 m jv. od kóty Dražovka (444,8 m)

nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2003-07-11

nálezce: P. Špryňar

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8837523

6149d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 484. Hořovice: mokřina v jezdeckém areálu 170 m jjz. od silnice na Rpety

nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2003-07-10

nálezce: R. Hlaváček; M. Ducháček

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8837524

6150a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 166. Neumětely: mokřad a rybníček u Chumavy ca 3,2 km SSZ od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.

nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun

souřadnice: 49°52'2.00"N, 14°1'5.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: P. Havlíček

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8411644

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 125. Libomyšl: lem silnice V od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.

nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun

souřadnice: 49°52'17.00"N, 14°0'12.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: P. Havlíček

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8410501

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: Libomyšl: lem u silnice V od obce.

nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun

souřadnice: 49°52'14.63"N, 14°0'33.47"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: Pavel Havlíček

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6888351

6150b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Pustý rybník v obci Leč
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592589

6150c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 50) Hostomice, nejhořejší rybník u samoty Zátor V mlýna Podbaba J obce
nejbližší obec: Hostomice pod Brdy, okres Beroun
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897219

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593252

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Silnice z Hostonic do obce Lštěň
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593518

6151a

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. parviflorum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Střední Povltaví, Praha-západ; Stříbrná Lhota, při hlavní silnici (k chatové osadě Na Rovinách) na Z okraji obce, žlutá turist.
značka; hluboký, trávou a kopřivami zarostlý silniční příkop
nejbližší obec: Stříbrná Lhota, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'51.00"N, 14°14'5.00"E
nadmořská výška: 435-440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-13
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 11652; duplikát tamtéž, HOMP 11651;
ID: 13363455

6151b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Mníšek p. B.: louky a meze od J cípu Zámeckého rybníka k severu k silnici do Stříbrné Lhoty
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595249

6151c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Stř. Čechy: ve vlhkém příkopě na lesní louce u Kytína řídce
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'56.85"N, 14°13'7.78"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1951-07-13
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640067

6153b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Posázaví: rybníček mezi Čakoviciemi a Babicemi
nejbližší obec: Babice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'20.38"N, 14°36'54.53"E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1960-09
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590371

6153c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Posázaví: okraj louky v Chrastu n. Sáz.
nejbližší obec: Chrást nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'30.43"N, 14°34'31.55"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-07
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 242366;
ID: 13590343

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Posázaví: okraj rybníka mezi Podělusy a Chleby
nejbližší obec: Podělusy, okres Benešov
souřadnice: 49°49'37.52"N, 14°34'12.68"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-07-19
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 242329;
ID: 13590346

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Posázaví: okraj rybníka mezi Chleby a Podělusy
nejbližší obec: Podělusy, okres Benešov
souřadnice: 49°49'37.52"N, 14°34'12.68"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-07-19
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 243307;
ID: 13590373

6153d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Týnice n. S. [= Týnec nad Sázavou]
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'54.95"N, 14°35'27.89"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640142

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Týnice n. Sáz. [= Týnec nad Sázavou], potůček u Srbinova
nejbližší obec: Bukovany, okres Benešov
souřadnice: 49°49'17.13"N, 14°36'21.73"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Punar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Punar;
ID: 13640159

6154a

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Čechy střední, dolní Posázaví: Lštění, údolí Struhu. Roztr.
nejbližší obec: Lštění, okres Benešov
souřadnice: 49°51'52.48"N, 14°43'1.09"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-07-17
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650074

6155c

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Břeh rybníka v Bělokozlech, okr. Kolín
nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov
souřadnice: 49°50'47.12"N, 14°53'47.07"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07-13
nálezce: Josef Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 21486;
ID: 13652373

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Rybník v Bělokozlech (Posázaví), ok. Benešov
nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov
souřadnice: 49°50'47.12"N, 14°53'47.07"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07-12
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 30672;
ID: 13652725

6158a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Čáslav u Drobovic
nejbližší obec: Drobovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'10.55"N, 15°24'43.98"E, ± 400m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1906
nálezce: Jan Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. J. Vilhelm;
ID: 13640046

6158b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Čáslavsko, údolí potoka Hostačovky 1 km V obce Zehuby
nejbližší obec: Zehuby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'16.04"N, 15°29'47.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1975-05-27
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 24151;
ID: 13364070

6159a

původní jméno: *Epilobium parviflorum* Schreber
lokalita: Žlebské Chvalovice - prameniště J od obce, CHKO Železné hory, prameniště
nejbližší obec: Žlebské Chvalovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'16.88"N, 15°33'44.91"E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2005-07-28
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610217

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Železné hory, pastviny J Žlebských Chvalovic
souřadnice: 49°53'25.00"N, 15°33'48.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-07-21
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1533490

6159b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Vápenný Podol (distr. Chrudim): velmi hojně na lesní pasece ve smíšeném lese, přibližně 834 m severně od budovy kostela svatého Václava ve Vápenném Podole.
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'44.95"N, 15°39'45.34"E, ± 10m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-07
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649433

6159d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Chuchel (distr. Havlíčkův Brod), mokrá, občasně kosená louka v nivě Doubravy pod svahem na písčitéch slínovcích asi 1,9 km SZ od kostela v obci Jeřišno, místní část Heřmaň
nejbližší obec: Chuchel, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°48'9.15"N, 15°37'51.19"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2016-08-11
nálezce: J. Komárek; L. Čech
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362364

6160b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: K.28. Libáň: rybník Pařezný V obce (Šulc 1906, Černohous 1978, Neuhauslovi R.a Z.1972, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078753

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Výsonín_7650041
nejbližší obec: Výsonín, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'2.65"N, 15°49'30.32"E, ± 10m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-31
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0765. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043777

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Svídnice, zdevastované louky na V okraji obce, budoucí staveniště rybníka
nejbližší obec: Svídnice u Slatiňan, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'18.93"N, 15°48'59.63"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2005-08-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7052478

6160d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Travná, rybníček v obci na Javorském potoce
souřadnice: 49°48'10.02"N, 15°46'18.16"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-08
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13117947

6161a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Libáň, rybník Pařezný
souřadnice: 49°51'51.21"N, 15°49'55.63"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-07-01
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13117118

6161b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. V mokřém příkopu u lesní cesty u Chacholic
nejbližší obec: Chacholice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'43.73"N, 15°57'8.75"E, ± 1200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-28
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 13606675

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *aprica*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Skutečsko. Na břehu velkého Podlažického rybníka
nejbližší obec: Chrast-Podlažice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'29.16"N, 15°56'34.72"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-07-28
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart; duplikát tamtéž;
ID: 13640104

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. V mokřém příkopu u lesní cesty u Chacholic
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'52.22"N, 15°57'2.24"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-28
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart; duplikát tamtéž;
ID: 13640113

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Okres Chrudim: Horka - u struhy na louce J od obce
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'45.55"N, 15°55'6.10"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968-08-20
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649792

6161c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Miřetice, rybník Petrůň
souřadnice: 49°50'53.74"N, 15°53'54.90"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-07-01
nálezce: František Černohous
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech
projekt: NDOP
ID: 13116669

6161d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: S.51. Skuteč (Pulchart 1940-44, Faltys 1981, 1987, Jehlík 1983, Javorský 1986)
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090316

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: S.1. Obec Louka včetně rybníku v obci (Hendrych 1948, Neuhäuslovi R.a Z. 1974, Faltys 1981)
nejbližší obec: Louka, okres Blansko
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089636

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: kvadrant 6161d: Cejřov - sil. k Vrb. Kostelci
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'42.19"N, 15°56'44.18"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
náleze: Rybenský
pramen: FAS1/12
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9932680

6162a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *minor* subf. *umbrosa*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Skutečsko. V mokřém příkopu ve Zhoři
nejbližší obec: Skuteč-Zhoř, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'6.42"N, 16°3'11.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-07-15
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 13640172

6162b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Východní Čechy, Libecina u Luže
nejbližší obec: Libecina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'56.25"N, 16°7'6.07"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1969-08-10
náleze: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 31248;
ID: 13652726

6162c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Š.22. Doly: při silnici mezi obcí a Předhradím
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1981
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091056

6163a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Lažany, rybníček a náves,
souřadnice: 49°51'40.87"N, 16°14'35.38"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12194102

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Morašice, osada Tři Kocoury Z Morašic,
souřadnice: 49°51'57.86"N, 16°12'7.93"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12191386

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Lažany, rybníček a náves,
souřadnice: 49°51'40.87"N, 16°14'35.38"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12194080

6163b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* x *E. palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium* cf. *parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: E flora Bohemiae. In palude ad stagnum Hluboký rybník inter parentes ad Litomysliam
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'40.27"N, 16°19'21.97"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-08-07
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555995

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: E flora Bohemiae. Litomyšl Hluboký rybník
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'40.27"N, 16°19'21.97"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-08
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555994

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: In silva collucata ad Nedošín prope Litomysliam
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'1.75"N, 16°16'7.18"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1880-08-04
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555998

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Vodní tůň na lukách u Nedošína pod kopcem Hlavňovem
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'0.76"N, 16°18'15.61"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1893-08-20
nálezce: František Zörnig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606711

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: V luční rýze za Nedošínem
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'0.76"N, 16°18'15.61"E, ± 800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-08-06
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek;
ID: 13640165

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Hlubokého rybníka u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'38.41"N, 16°19'21.18"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-08-08
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek;
ID: 13640168

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: V náhonu k Benátkám
nejbližší obec: Benátky, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'16.49"N, 16°19'34.00"E, ± 800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek; 28.06. sine anno;
ID: 13640167

6164a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* x *E. obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: E flora Bohemiae. Litomyslia: in ripis rivuli silvaticae vallis ad Strakov
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'0.30"N, 16°22'41.95"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-08-29
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 položky;
ID: 13555977

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. obscurum*, next: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Litomyslia: in ripis rivuli silvaticae vallis ad Strakov
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'49.85"N, 16°22'31.76"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-08-29
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13606694

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. obscurum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: E flora Bohemiae. Litomyslia: in ripis rivuli silvaticae vallis ad Strakov
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'0.30"N, 16°22'41.95"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-08-29
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606849

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: E flora Bohemiae. Litomyslia: in ripis rivuli silvaticae vallis ad Strakov prope
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'0.30"N, 16°22'41.95"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-08-29
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605805

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Luka pod Člupkem
nejbližší obec: Němčice-Člupek, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'48.29"N, 16°21'24.19"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-07-28
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek;
ID: 13640166

6164b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Příkop u žel. trati v Semaníně
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'19.00"N, 16°27'46.53"E, ± 1000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1973-07-30
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649837

6164d

původní jméno: H. Galušková: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, distr. Svitavy, Opatov: les Za farou západně Opatova, asi 1,2 km ZSZ kostela v obci; zarůstající rašeliniště s *Triglochin palustris* ve smíšeném lese. S. m. 435 m. Souřadnice: 494939 s. š., 162919 v. d.
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'39.00"N, 16°29'19.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2015-08-08
nálezce: Hana Galušková; alii
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no HG15-047; BRNU 647071; distr. phytogeogr. 63g Opatovské rozvodí;
ID: 13573498

6165a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 207. Lanškrounská kotlina: Rudoltice: okraje a příkopy hlavní silnice 1 km SV žel. stanice
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-08
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9036910

6165d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 304. Olšiny v SZ části Rychnovského lesa
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9026858

6166a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Richterslehne in Budigsdorf [= Krasíkov]
nejbližší obec: Krasíkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'36.00"N, 16°42'39.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1900-08-10
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080615; herb Hruby; distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina;
ID: 13573516

6166b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 385. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: mezi žel.stanicí a mostem JV obce
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040846

6166c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 418. Rybníček Rohlíček na SV okraji Rychnovského lesa
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028274

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 410. Údolí JZ od rybníka Rohlíček v Rychnovském lese
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028181

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Lanškrounská kotlina: dno rybníka Rohlíček v S části Rychnovského lesa
souřadnice: 49°50'45.00"N, 16°40'40.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006087

6167a

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Holub 1986-02-21: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Pobřežní houština rybníka v Zábřehu, záp. strana
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'37.06"N, 16°52'20.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-09-01
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640126

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Severní Morava: u rybníka v Zábřehu
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'37.06"N, 16°52'20.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-09-01
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640428

6168a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Obědné-Tři kameny (556 m n.m.) louky, lesy a železn.stanice Libina
datum: 1981-09-27
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8600882

6168d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: CS, North Moravia, near town Uničov. Při levé straně silnice mezi obcemi Nová Hradečná - Troubelice, ve vlhkém slunném
příkopu zarostlém bylinnou vegetací, více rostlin
nejbližší obec: Troubelice, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'41.40"N, 17°5'28.08"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1988-08-24
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156773;
ID: 13607598

6174a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Hrabyně_2590052
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'54.38"N, 18°2'26.59"E, ± 70m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-30
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5309500

6174d

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Vřesina: v mokřém příkopu u cesty
nejbližší obec: Vřesina, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'30.91"N, 18°7'18.43"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968-07-20
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 5190;
ID: 13357422

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Prov. Ostravská pánev: non procul a pago Vřesina, in preto secundum flumen Porubka
nejbližší obec: Vřesina, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'46.41"N, 18°7'25.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1986-08-04
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 16767;
ID: 13360271

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia: Montes Oderské vrchy, non procul ab oppido Klimkovic, in valle inter vicum Mexiko et Václavovice
nejbližší obec: Klimkovic, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'3.77"N, 18°8'11.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-07-21
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 8795;
ID: 13360267

6175b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia, distr. Ostrava - Petřkovice
nejbližší obec: Ostrava-Petřkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'32.48"N, 18°15'30.80"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1952-07-14
nálezce: Vlasta Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640410

6176b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Doubrava u Orlové, odval hlušiny
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'15.34"N, 18°27'29.24"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Polášek Zdeněk, Boža Petr, Koutecká Věra. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: odval hlušiny s pokročilou sukcesí v Doubravě. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019690

6176d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Ostravská pánev: Karviná-Doly, odkaliště Mokroš, SV lesního porostu Paseky ve směru Horní Suchá-Stonava, litorál
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná
souřadnice: 49°49'17.91"N, 18°29'36.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010-09-14
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 22595;
ID: 13357471

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Orlová: zbytek zavezeného prameniště v louce asi 0.7 km VJV od kostela v Orlové - městě
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná
souřadnice: 49°50'39.00"N, 18°26'23.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-09-11
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Koutecký no 2858; též duplikát;
ID: 13364913

6177c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou: rybník Malý Prnivičok
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°49'4.00"N, 18°34'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-22
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493689; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 13573574

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou [= Louky nad Olší]; rybník Velký Mlýnský
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'21.00"N, 18°34'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-23
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493648; *Epilobium palustre* separated as BRNU 635178 (J. Danihelka 2015); distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 13573575

6242d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Tachov. Bor u Tachova: příkop dálnice u exitu na Novou Hospodu (ve směru od Plzně)
nejbližší obec: Bor u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°44'51.60"N, 12°46'52.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2017-09-19
náleze: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449236

6245b

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Ratschitz
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'45.03"N, 13°19'32.00"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1880-09
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., leg. P. Hora?; směsný sběr *E. roseum* a *E. parviflorum*;
ID: 13640220

6246a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bolewetz
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'34.00"N, 13°22'46.71"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1884-08-05
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640077

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Uslawaufer
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'12.55"N, 13°24'19.78"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1882-07-16
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13640100

6246b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Červený Hrádek, údolí potůčku, 700 m jihovýchodně od obce
souřadnice: 49°45'10.00"N, 13°28'3.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994-07-18
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1890121

6246c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Holub 1982-11-03: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Ve stružce po pravé straně vozové cesty za Bručnou k lesíku na břehu Úhlavy
nejbližší obec: Plzeň-Bručná, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'37.90"N, 13°24'31.38"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-07-20
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3914;
ID: 13364754

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: V příkopu staré radobyčické cesty za Tyršovým mostem
nejbližší obec: Plzeň-Radobyčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'2.91"N, 13°23'30.17"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-08-02
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 5009;
ID: 13364854

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: U stružky tekoucí do tůňky v Českém údolí, ještě před viaduktem, u studánky
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'10.78"N, 13°21'26.73"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-08-19
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 5008;
ID: 13364855

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Plzeň: silniční příkop pod Borským hřbitovem [věžeňský hřbitov, zaniklý]
nejbližší obec: Plzeň-Bory, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'17.00"N, 13°20'59.00"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-07-22
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184223; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; forma výslunná ~ *apricum*;
ID: 13573532

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Beim Littitzer Bahnhof [= stanice Plzeň-Valcha]
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'48.42"N, 13°20'15.00"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1884-08-06
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640078

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bory u Plzně
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'28.37"N, 13°22'18.50"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. A. Novák;
ID: 13640148

6246d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Plzeňsko - Letkov. V pobřeží koupaliště u Pytle pod obcí
nejbližší obec: Letkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'49.50"N, 13°27'56.53"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-08-16
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364853

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Plzeň-Koterov. V prameni úvozu polního jv. od Hájů za spilit. lomem
nejbližší obec: Koterov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'0.47"N, 13°27'8.81"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-07-19
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 archy;
ID: 13364852

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum apricum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Při potoku v lese Pytli
nejbližší obec: Plzeň-Božkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'24.77"N, 13°27'15.74"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-07-24
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364568

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Příkop luční u Koterova
nejbližší obec: Koterov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'50.94"N, 13°25'42.00"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-07-12
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364569

6247a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; R. Hlaváček 2006: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Chrást u Plzně - SZ a Z část lesa Háj, okraj cesty po hranicích katastru, svah příkopu lesní cesty 1,1 km JV od středu obce
(lokalita 10)
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'18.27"N, 13°30'31.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 340-345 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-08-10
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 2919;
ID: 13364472

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Rokycany: luční struha u Litohlav
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'17.00"N, 13°33'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1907-07
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184224; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13573533

6247b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Rokycany: silniční příkop vodní mezi jm. městem a Osekem
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'30.00"N, 13°35'28.00"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1918-07-29
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184222; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; forma výslunná ~ *apricum*;
ID: 13573531

6248a

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Holub 1986-03-05: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Brdy: při lučním potoku u stanice Mýtské
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'52.32"N, 13°44'16.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1911-07
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Schustler;
ID: 13606629

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: In mont. Brdy: Holoubkov
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'21.16"N, 13°41'34.39"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1938-08-09
náleze: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. J. Veselý?
ID: 13640153

6248c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 377. Strašice: potoční luh Klabavy a louka s. od silnice 0,5 km jv. od křižovatky na jihozápadním okraji obce (pod Vimberkem)
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'54.62"N, 13°44'38.62"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8837522

6249a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brdy/Hořovická kotlina, Beroun; Neřežín, cca 0,4 km S-SSZ kaple, v louce na ZJZ exp. svahu nad J částí vodní nádrže Zásksalská (= v. n. Zástalská); svahová deprese vyplněná prameništím porostem s dom. *Equisetum palustre*
nejbližší obec: Neřežín, okres Beroun
souřadnice: 49°47'24.00"N, 13°52'59.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-08-18
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10432;
ID: 13363454

6249b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: a0459_123420_917_M1.5
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'13.51"N, 13°57'33.70"E, ± 4m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3737240

6250b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Příbr. Podbrd. (Hřebeny)/Stř.Povlt., Příbram; Rosovice, cca 1,3 až 1,4 km SZ-SSZ kostela, při chatkách u SV výběžku Vackova rybníka (S osady Holšiny); při cestě v travnatém okraji skupiny dubů a borovic
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram
souřadnice: 49°45'54.23"N, 14°5'47.88"E, ± 70m
nadmořská výška: 430-435 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-14
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10411; duplikát tamtéž, HOMP 10410;
ID: 13363453

6250c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; R. Hlaváček 1987-12: !; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Příbr. Podbrd. (Hřebeny), Příbram; Pičín, asi 0,5 km od obce směrem na Hluboš; dno letněného rybníka
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'17.33"N, 14°2'46.20"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-08
náleze: Petr Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 3867;
ID: 13363452

6251a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 500a) Dobříš, louky za rybníkem Papež
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907379

6251b

původní jméno: J. Rohlena: *Epilobium parviflorum* var. *mollissimum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Na suchém břehu potůčku z dol. sudovického rybníka na louce. N. Knín
nejbližší obec: Nový Knín-Sudovice, okres Příbram
souřadnice: 49°47'3.74"N, 14°18'32.96"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-07-02
náleze: J. Vácha
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Jos. Vácha;
ID: 13640152

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Okolí Hor. Knína. U Záb. Lhoty nedaleko Hor. Knína. "U hřebínků", při horním toku nepatrného potůčku, tekoucího do rybníka Míchu od lesa na západ od silnice k Prostřední Lhotě, žula, kraj lesa a louky
nejbližší obec: Chotilsko-Záborná Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°45'55.06"N, 14°19'48.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1942-08-29
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649661

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Na břehu potůčku, tekoucího z dol. sud. rybníka, ned. N. Knína, rec. náp.
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'3.44"N, 14°18'27.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-08-29
náleze: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649825

původní jméno: J. Rohlena: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Při potůčku na sudovické louce na dosti suchém místě. U N. Knína.
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'12.42"N, 14°18'27.52"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-07-20
nálezce: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649821

6251c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 543) Drhovy, okraj Drhovského rybníka
nejbližší obec: Drhovy, okres Příbram
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908657

6252c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Křepeň; Rákosiny vesnického rybníka.
souřadnice: 49°42'7.90"N, 14°21'1.73"E, ± 138m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2013-08-15
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12634034

6253b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Konopiště: silnice Zámecký rybník - Vatěkov a Vatěkov - obec
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609295

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Konopiště: okolí zámeckého rybníka
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609245

6255a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Litichovice u Divišova, pravý břeh potoka jihozáp. za vsí
nejbližší obec: Litichovice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'47.10"N, 14°50'48.42"E, ± 300m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1962-08-15
nálezce: Josef Svoboda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 226817;
ID: 13555657

6256a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestínského potoka, Račíněves, Kácov, Údolí Losinského potoka
ID: 8610882

6256c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 643. Soutice: okraje lesů a louky u samoty Rybárna, na P břehu Želivky
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154455

6256d

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia centralis - Posázaví, Bůda?
nejbližší obec: Horka II-Buda, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'14.52"N, 15°7'33.63"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-07
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 10947;
ID: 13360252

6260d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Y.67. Podmoklany: cesta k rašeliništi J obce
nejbližší obec: Podmoklany, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099741

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Podmoklany, podél polní cesty a přilehlé mokřiny při J okraji obce
nejbližší obec: Nový Studenec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'1.38"N, 15°46'21.21"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-11
nálezce: Zdeněk Roušar; Bohumil Trávníček
pramen: Faltysová Helena, Faltys Vladimír. Materiály z floristického kurzu Hlinsko 1990 - Ms.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7088102

6261c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, okr. Havlíčkův Brod, Stružinec, JZ břeh rybníka Januš
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou-Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'1.34"N, 15°50'30.31"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983-07-22
náleze: Jaroslava Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649793

6262a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Chrudim. Krouna: údolí potoka Kamenická voda 0,7 km JV od nádraží
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'27.00"N, 16°2'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-09
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG90/034; BRNU 604302; 2 sheets (see BRNU 604305); distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina;
ID: 13573500

6264b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Gräben d. Torfwiesen v. Lotschnau [= Lačnov]
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'52.00"N, 16°26'39.00"E, ± 1500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1907-07
náleze: Paul Schreiber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 308725; distr. phytogeogr. 63g Opatovské rozvodí;
ID: 13573572

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: [Svitavy:] Kirchenwiesen: diesseitiger Wassergraben
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'16.26"N, 16°28'22.85"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1877-07-26
náleze: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 358301; ex herb. A. Latzel; (Narben 4) Steugelstiel rund ..., abstehehend behaart;
ID: 13573526

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *mollissimum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: in einem verschlammten Wassergraben gg. die böhmische Grenze b. Zwittau
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'8.42"N, 16°28'43.17"E, ± 1000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1921-07-13
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 24704; herb. Teuber; duplikát tamtéž;
ID: 13663848

6267a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Dražanská vysočina, Mírov - Křemačov, náplavy potoka Mírovka
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'29.92"N, 16°52'7.12"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-08-12
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607555

6267c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Pavlov: náves, břeh rybníka
nejbližší obec: Pavlov, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'35.71"N, 16°52'49.53"E, ± 50m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1976-08-18
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 12681;
ID: 13357671

6268c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Tůně podle potůčku u "Studánky" u Litovle [severozápadně od města]
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'35.41"N, 17°3'59.96"E, ± 300m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-09-02
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640054

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: distr. Olomouc: in nemore mixto Doubrava dicto apud venatoriam loco U studánky prope vic. Hladeč [recte: Mladeč] apud opp. Litovel
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'5.01"N, 17°1'18.94"E, ± 2000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1941-07-12
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640155

6268d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: SV od trati na hranicích katastru obce Červenky, směrem ke stanici Července
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1942
pramen: Pulchart M. (1948): Vegetační poměry v okolí Červeny u Litovle. - Příroda (Brno) 39: 174-187.
projekt: FLDOK
ID: 8704365

6269b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Uničovský úval, Řídeč, "Rybník" vyhloubený na bývalé slatinné louce Z u obce
souřadnice: 49°46'0.80"N, 17°15'2.60"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-06-24
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615253

6272a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /114/ Oderské vrchy: Čermná: mokřiny v údolí potoka v místech bývalé obce
nejbližší obec: Čermná, okres Klatovy
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102739

6272d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Jesenické podhůří: Heřmánky, JZ od obce, kamenolom 2, SV od úpatí vrchu Hrb (533,9), spodní roztěžená část
nejbližší obec: Heřmánky, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'59.14"N, 17°46'28.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-17
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 25970;
ID: 13360287

6274c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Ostravská pánev: Bílov, lem regulovaného potoka od Bílova k Dolnímu lesu, mokřadní louka
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'41.13"N, 18°0'4.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-03
nálezc: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 23005;
ID: 13357472

6275a

původní jméno: orig.: *Epilobium* sp.; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia, distr. Nový Jičín. Jistebník: polokruhový rybníček přiléhající od západu ke komplexu rybích sádek, 1,1 km severovýchodně od železniční stanice Jistebník. S. m. 220 m; souřadnice: 49°45'8.00"N, 18°9'55.00"E
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'8.00"N, 18°9'55.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-08-10
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ09/112; BRNU 634152; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 13573622

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Polanka nad Odrou, rybník Velký Budní cca 850 m JJZ od železničního přejezdu V od Polanky, V ruderalizovaný břeh
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'16.30"N, 18°11'21.60"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-17
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 5535; PR 702440;
ID: 13576462

6275b

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: O. Hrabová: hutnická halda VŽKG
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'26.25"N, 18°16'34.79"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-07-09
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 8196; 2 položky (8197);
ID: 13357423

6275d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium adenocaulon* et *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Žabeň, místní část Olešná, křížení želez. vlečky s potokem Olešná, II. a zvláště III. rybníček v
soustavě čtyř rybníků, v bylinném porostu více let vypuštěných rybníků
nejbližší obec: Žabeň, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'3.00"N, 18°18'18.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-08-29
náleze: David Hlisenkovský
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 23258; směsný sběr;
ID: 13357509

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia sept.-orient., distr. Frýdek-Místek, pag. Paskov: in ripa merid. piscinae Kubaň ad sept. a pago versus
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'13.53"N, 18°17'2.80"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-11
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640420

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia sept.-orient., distr. Ostrava, pag. Paskov: in piscina superiore inter Mitrovice (pars pagi Nová Bělá) et Pilík
nejbližší obec: Paskov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'53.74"N, 18°16'47.10"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-11
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640421

6276a

původní jméno: orig.: *Epilobium* sp.; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Šenov u Havířova: Košťálovský rybník
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'50.39"N, 18°21'26.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-07-16
nálezce: Emil Burša
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606147

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia sept.-orient., distr. Frýdek-Místek, pag. Zadky u Vratimova: in fundo denudato piscinae ad sept.-occid. a vico Rakovec versus
nejbližší obec: Vratimov-Zadky, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'26.72"N, 18°19'57.91"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640422

6276b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: PP Meandry Lučiny
souřadnice: 49°46'54.48"N, 18°25'0.60"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka (2015): Botanický inventarizační průzkum PP Meandry Lučiny
projekt: NDOP
ID: 13149239

6276c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 1) Friedek: Wiesengräben, nicht selten, 1899-08. 2) Leskowetz: Teiche vor d. Hájek, 1924-08
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'15.00"N, 18°20'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1924-08
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 036112; coordinates given for locality 2;
ID: 13573634

6276d

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Horní Těrlicko, Těrlické mokřady, vodní nádrž Stonávka, lužní les na Stonávce
nejbližší obec: Těrlicko-Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'8.79"N, 18°29'41.52"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-08-17
nálezce: Zdenka Rozbrojová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 23090;
ID: 13357424

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Žermanice, PP Žermanický lom
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.75"N, 18°26'54.48"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-08-07
náleze: P. Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 15778;
ID: 13361730

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Žermanice, PP Žermanický lom
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.75"N, 18°26'54.48"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-08-07
náleze: P. Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 15779;
ID: 13361857

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum* & *E. hirsutum*;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Žermanice, PP Žermanický lom
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.75"N, 18°26'54.48"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-07-19
náleze: P. Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 15753; směsný sběr *Epilobium parviflorum* & *Epilobium hirsutum*;
ID: 13361859

původní jméno: P. Lustyk: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Ostravská pánev. Žermanice: dno opuštěného lomu na těšinit 100 m S hráze údolní nádrže Žermanice
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.75"N, 18°26'54.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-06-20
náleze: Petr Chytil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 688885;
ID: 13663289

6277d

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Silesia, Podbeskydská pahorkatina, distr. Frýdek-Místek. Ropice: les na Kozačinci; smíšený les. S. m. 359 m
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'31.00"N, 18°36'53.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 359 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-09-28
náleze: Lenka Wojnarová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no LW08/096; BRNU 645436; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13573636

6344d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 983. Hradec: u potůčku 800 m V od železniční stanice
nejbližší obec: Hradec
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222667

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 67. Zalezly: louka pod hrází
nejbližší obec: Zalezly
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205899

6345b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /863/ U silnice z Dobřan do Šlovic
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'46.00"N, 13°18'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653302

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /1270/ stoka v lukách na L břehu Radbuzy S od Dobřan (směr k Chlumčanům)
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'51.00"N, 13°18'4.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655898

6345d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /1089/ Šavlice, často letněný ryb. v lese Velký háj u Dnešic
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'45.00"N, 13°17'27.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655249

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /1216/ Chlumčany: u nádraží
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'22.00"N, 13°17'34.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655947

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /1704/ potok u dnešic.žel. zastávky
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'1.00"N, 13°17'52.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658087

6346a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* x *E. roseum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Silniční příkop u Litic
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'47.57"N, 13°21'11.02"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-09-11
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364649

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. roseum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Plzeň: v příkopě silnice do Radobčic [= Plzeň-Radobyčice]u Litic
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'49.21"N, 13°22'21.74"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-09-11
nálezce: František Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606645

6346b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Starý Plzenec: železniční nádraží, v kolejišti
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'42.16"N, 13°28'47.21"E, ± 50m
nadmořská výška: 357 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-07-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: desítky rostlin
ID: 13653146

6346c

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Plzeň-jih, Přešticko. Předence: rybí sádky pod rybníčky na Přednickém potoce při východním okraji obce;
dno letněné sádky
nejbližší obec: Předence, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'32.00"N, 13°23'50.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-21
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ08/174; BRNU 618595; distr. phytogeogr. 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
ID: 13573618

6347b

původní jméno: Čejka: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Příškovice [správně: Příkosice], podél Příškovického potoka; louky
nejbližší obec: Příkosice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'15.53"N, 13°39'40.60"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-09
náleze: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 30468; herb. J. Šádek;
ID: 13364069

6347c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Blovicko: Štítov: břeh rybníčka v obci
nejbližší obec: Štítov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'4.49"N, 13°34'5.30"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-06-22
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364863

6347d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: distr. Plzeň: Spálené Poříčí, slatiny Z obce
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'51.31"N, 13°35'24.57"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-10
náleze: J. Grulichová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357329

6349b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia - distr. Příbram: prope pag. Červená
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°39'35.32"N, 13°58'56.65"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1955-07-22
náleze: A. Klásková; Z. Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640413

6350a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; R. Hlaváček 1987-12: !; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram; Příbram, u Zdaboře při výpadovce na Milín; haldy hlíny
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°39'55.92"N, 14°0'1.73"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1981-08-01
náleze: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 2183;
ID: 13363451

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Příbram, in prato uliginoso secundum fossam derivatam, ad meridio-orientem a pago Nová Hospoda u Příbrami. Disperse
nejbližší obec: Nová Hospoda, okres Příbram
souřadnice: 49°41'9.02"N, 14°2'21.43"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1973-07-22
nálezce: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium obscurum* & *E. parviflorum*;
ID: 13652729

6350b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Višňová_1490088
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°41'38.29"N, 14°7'22.26"E, ± 34m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-15
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5177788

6350d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 643) Smolotely, mokřina u potoka 1 km Z obce
nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910117

6351b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 720) Hrachov, rybníček 1,2 km Z obce
nejbližší obec: Hrachov, okres Příbram
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912144

6352a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bei Solopisk. Teichboden
nejbližší obec: Solopysky, okres Příbram
souřadnice: 49°39'16.96"N, 14°23'16.82"E, ± 800m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1934-09-09
nálezce: Franz Pohl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589544

původní jméno: *Epilobium parviflorum* Schreber
lokalita: Dublovice - hráz rybníku Kumštík, hráz rybníku
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'56.02"N, 14°21'16.38"E, ± 100m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-07-15
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13609991

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: bei Solopisk. Teichboden
nejbližší obec: Solopysky, okres Příbram
souřadnice: 49°39'16.96"N, 14°23'16.82"E, ± 800m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1934-09-09
náleze: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640163

6353b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Čechy, Voticko: Olbramovice, rybník pod nádražím a mokré louky kolem něho
nejbližší obec: Olbramovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'4.58"N, 14°37'35.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1956-07-18
náleze: M. Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 549311;
ID: 13589916

6355b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia orientalis: in declivibus calcareis prope vicum Zdislavice, haud procul ab oppido Ledec n. Sázavou
nejbližší obec: Zdislavice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'28.25"N, 14°58'37.90"E, ± 2000m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1956-07-30
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 5319/2602; 2 položky;
ID: 13589984

6361a

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia, Žďárské vrchy, distr. Havlíčkův Brod. Krucemburk-Hluboká: rezervace Řeka, severozápadně od obce, 250 m jihozápadně od usedlosti Štírův Mlýn; mírně disturbovaná vlhká louka přecházející v rákosinu; 555 m s. m. Zem. souř.: 494004 N, 155115 E; mírně
nejbližší obec: Krucemburk-Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'4.00"N, 15°51'15.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-08-23
náleze: Tomáš Peterka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no TP16/R17; BRNU 649564; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina / 91 Žďárské vrchy; Q 6361a;
ID: 13573549

6365b

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre* x *E. tetragonum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brüsau: an Gräben im Orte Briesen [= Březina]
nejbližší obec: Březina, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'2.00"N, 16°36'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1935-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 269843; distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 13573515

6365c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Brüsau [= Březová nad Svitavou]
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'55.45"N, 16°31'1.37"E, ± 1000m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
náleze: P. Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640156

6366b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Nectavské údolí, lesní oddělení "Zlomí hlavy", SZ od hájenky
souřadnice: 49°39'4.00"N, 16°47'14.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1953-07-21
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. et Kühn F. (1958): Vegetační poměry Nectavského údolí. - Sborn. KVM Olomouc (SLUKO), sect. A, 3 (1955): 159-173.
projekt: ČNFD
ID: 2253357

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Nectavské údolí, lesní oddělení "Zlomí hlavy", stráž nad hájenkou
souřadnice: 49°38'60.00"N, 16°47'15.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1953-07
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. et Kühn F. (1958): Vegetační poměry Nectavského údolí. - Sborn. KVM Olomouc (SLUKO), sect. A, 3 (1955): 159-173.
projekt: ČNFD
ID: 2253302

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Březinky - Kladecká dolina mezi Obcemi Březinka -Kladky, louky na hranici kraje ve střední č. doliny
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'16.12"N, 16°47'53.74"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1991-09-03
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992372

6366c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: přítokové úseky na vod, nádrži Jevíčko
souřadnice: 49°37'36.00"N, 16°40'18.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1983-10-17
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.
projekt: ČNFD
ID: 2454330

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: přítokové úseky na vod, nádrži Jevíčko
souřadnice: 49°37'36.00"N, 16°40'18.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1983-10-17
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.
projekt: ČNFD
ID: 2454305

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: přítoková část vod. nádrže u Jevíčka, na Z a SZ okraji
souřadnice: 49°37'36.00"N, 16°40'21.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1983-10-17
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.
projekt: ČNFD
ID: 2454276

6366d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Kladky-Bělá, rybníček a navážky kolem něj, 400 m SV od železniční zastávky Šubířov
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'45.00"N, 16°49'18.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2015-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481659

6367d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vojtěchov, prameniště louka u silnice asi 1,4 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'47.80"N, 16°55'33.60"E, ± 120m
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2015-07-17
nálezce: Jan Pránčl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13477855

6368b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: V Rozvadovicích
nejbližší obec: Litovel-Rozvadovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'38.79"N, 17°5'35.12"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1877-06
nálezce: Josef Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. J. Úlehla;
ID: 13640130

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: kanál č.1112, Náklo
souřadnice: 49°39'25.00"N, 17°8'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1993-07-28
nálezce: B. Juchelková
pramen: Juchelková B. (1994): Vegetace odvodňovacích kanálů v zemědělské krajině CHKO Litovelské Pomoraví. - Ms. [Dipl. pr.;
depon in: knih. Katedry bot., PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2505041

6368c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Náměšť na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.73"N, 17°2'58.19"E, ± 3668m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1980-10-19
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Olšiny s tůněmi v Terezkém údolí u Náměště na Hané.. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6467507

6369a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Litovel: Příkopy při silnici mezi Příkazemi a Hynkovem. S. m. 225 m
nejbližší obec: Příkazy, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'24.00"N, 17°10'0.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-07-20
nálezce: S. Laichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 224200; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13573525

6369c

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Olomouc - Řepčín, louky za morav. železárnami
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'52.18"N, 17°14'1.52"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1958-09
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 146790;
ID: 13664555

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia. Olmütz: Mil.-Schießst. b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'7.64"N, 17°14'21.13"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3727/29;
ID: 13663864

6369d

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Holub 1982: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Černovír
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'52.14"N, 17°15'26.10"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-09-11
náleze: M. Sekera
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364173

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia. Hradisko [= Klášterní Hradisko] pr. Olomouc
nejbližší obec: Olomouc-Klášteří Hradisko, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'17.00"N, 17°15'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-07-24
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414514; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13573467

6370a

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Holub 1982-11-11: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník - okr. Olomouc: východně od obce Véska, v údolí Dolanského potoka
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'32.45"N, 17°21'46.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1966-07-13
náleze: Bohumil Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 116122;
ID: 13607861

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník - okr. Olomouc: východně obce Véska, v údolí Dolanského potoka
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'32.45"N, 17°21'46.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1966-07-13
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 079894;
ID: 13608090

6370c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Olomouc, Kopeček, v obci; u rybníka
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'50.91"N, 17°20'4.73"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1986-08-10
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 23173;
ID: 13364064

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Radíkov. Údolní mokrá louka při Lošovském potoce jižně od Radíkova
nejbližší obec: Radíkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'53.42"N, 17°21'56.84"E, ± 300m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1997-08-06
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607554

6373d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 446. Suchdol nad Odrou: nádraží, 255 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°38'35.00"N, 17°56'25.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607937

6374a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum* et *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravská brána: Hukovice, břeh vodoteče v nivě řeky Odry jv. od kóty 242
nejbližší obec: Hukovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'30.11"N, 18°0'28.53"E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-02
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 23458; směsný sběr *E. parviflorum* a *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13360282

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bartošovice - J. od rybníků; mokřina
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'39.09"N, 18°1'53.39"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-07-08
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 698093;
ID: 13664757

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1993: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: sub N. [= Nová] Horka, v okraj. magnocaricetu, které vroubí veliké Typhetum period. rybníka
nejbližší obec: Studénka-Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'43.01"N, 18°4'42.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-08-22
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663776

6374b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Sedlnitz
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'24.21"N, 18°5'9.32"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-07
náleze: R. Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 4808;
ID: 13360262

6374c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Nový Jičín
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'1.12"N, 18°0'45.12"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1883-07-30
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3738/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663883

6374d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravská brána: Libhošť, jihovýchodně od lesa Pekliska v Sedlnici-Borovci, příkop silnice směr Prchalov
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'31.26"N, 18°6'18.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-08-03
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 25906;
ID: 13360285

6375b

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: U Sviadnova u Ostravice
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'23.52"N, 18°19'46.83"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-07-05
náleze: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640813

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: Staříč: skládka jihovýchodně vrchu Strážnice (393 m), zahájeny rekultivace vytěženými sedimenty z nedaleké přehrady Olšena

nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'39.33"N, 18°16'21.15"E, ± 900m

nadmořská výška: 337 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2017-07-10

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: početnost: nemnoho

ID: 13328489

6375c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 105. Hukvaldy: opuštěný kamenolom proti mostu přes Ondřejnici (P břeh) 1 km JV zřícenin hradu Hukvaldy

nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Deyl

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9252097

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: Hájov: osada Hájovský Dvůr, luh na soutoku prav. přítoku Lubiny SZ kóta 320, při silnici Příbor - Hukvaldy.

datum: 1980-09-25

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8634760

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: Území Podbeskydské pahorkatiny. Frýdek-Místek, Hukvaldy. Kopec Hukvaldy s hradem a údolí Ondřejnice JV od obce a k obci.

datum: 1975-07-08

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8634045

6375d

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*, next: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;

lokalita: Opp. Frýdek-Místek: pag. Myslík, vallis rivi Rybský potok

nejbližší obec: Palkovice-Myslík, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'30.40"N, 18°15'2.92"E, ± 1000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1986-09-03

nálezce: Josef Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OP 169423; směsný sběr *Epilobium adenocaulon* & *E. parviflorum*;

ID: 13607688

6376a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokality: 123. Kunčičky u Bašky: L břeh Ostravice 0,5 km JV kóty 301 SSZ nádraží

nejbližší obec: Kunčičky u Bašky, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Král

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9252682

6376b

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;

lokality: 84a Beskydské podhůří, Skalice, Vrchy, (kóta 432,7), SV od Skalice u Frýdku, smíšený les

nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'25.48"N, 18°24'53.18"E, ± 300m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1970-07-14

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: FMM 1184;

ID: 13361872

6376c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokality: 164. Pržno: u potoka 0,5 km Z žel.stanice

nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9253659

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokality: 155. Metylovice: pastviny na JZ svahu Metylovické kůrky (kóta 524) 0,6 km JJZ kóty 524

nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9253520

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokality: LHC-715403 OL Janovice, 101Bb11b, kú Janovice u Frýdku-Místku, mezi Janovice a Velký pahorek

souřadnice: 49°37'14.00"N, 18°23'29.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1966-07-13

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Dub v terenním zápise druhově nespecifikován (zapsan Q. robur).

ID: 848090

6376d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: vodní tok Morávka
souřadnice: 49°37'11.60"N, 18°28'53.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-01
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1238744

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: vodní tok Morávka
souřadnice: 49°37'58.40"N, 18°27'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-31
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1239021

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: vodní tok Morávka
souřadnice: 49°37'11.60"N, 18°28'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-01
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1239140

6377a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: 84a Beskydské podhůří, Hnojník, mezi malými, plůdkovými rybníky a polem (směr Vělopolí), rozbrázděná vlhká mýtina
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'57.27"N, 18°33'4.96"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-06-23
náleze: D. Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 20505;
ID: 13361865

6377d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: vodní tok Tyra
souřadnice: 49°38'56.20"N, 18°39'4.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-16
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236455

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: vodní tok Tyra
souřadnice: 49°37'54.60"N, 18°39'14.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-17
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236535

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: vodní tok Tyra
souřadnice: 49°38'43.90"N, 18°39'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-16
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236932

6378a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum* & *E. hirsutum*;
lokalita: 84a Beskydské podhůří, Třinec-Lištná, severní okraj kaliště, uhelný kal, spol. *Bidentetum tripartiti*, roztroušeně
nejbližší obec: Horní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'2.08"N, 18°41'51.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-09-24
náleze: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 18182; směsný sběr *Epilobium parviflorum* & *Epilobium hirsutum*;
ID: 13361861

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Horní Lištná: severozápadní svah Vružné 1 km SZ od vrcholu. S. m. 370 m; souřadnice: 49°41'28.00"N, 18°42'26.00"E; u potoka
nejbližší obec: Horní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'28.00"N, 18°42'26.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-07-17
náleze: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no NK533; BRNU 633638; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13573520

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Třinec-Horní Lištná - u pohraniční budky u silnice v příkopě
nejbližší obec: Třinec-Horní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'58.80"N, 18°42'40.23"E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969-08-11
náleze: Jiří Gill
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606148

6378c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vendryně: náplavy potoka Kopytná, 1,5 km jz. od železniční stanice Bystřic
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'23.71"N, 18°42'26.95"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-08-31
náleze: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655574

6442d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Hvoždany: obnažené dno letněného rybníčku, dolního ze dvou mezi poli 0,5 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Hvoždany
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
náleze: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897345

6443a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 671. Mířkov: mokrá louka nad Horním Kotěchovským rybníkem
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216362

6443b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 292. Bukovec: ruderalní stanoviště v obci
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208945

6443d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 13. Semošice: polní cesta J od železnice ke dvoru Peřina
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205430

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 565. Horšovský Týn: trávníky a lesní okraje 0,5 km S od Šibeničného vrchu
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215015

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 729. Horšovský Týn: u horního rybníčku v zámeckém parku

nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9217383

6444c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: Osvračín: zavezená skládka na pravém břehu Dravého potoka 500 m VJV od kostela v obci

nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-07

nálezce: L. Čech

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9899623

6445a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: Soběkury: mokřad pod hrází koupaliště na západním okraji obce u silnice do Merklína

nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-09

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9901228

6445b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: /864/ U stoky v loukách u rybníka u dnešic.žel. zastávky /V Dnešic/

nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'59.00"N, 13°17'31.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1973-08-25

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9653311

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: /318/ U trati z Přeštic do Lužan

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'51.00"N, 13°19'14.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-07-21

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9647475

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /2722/ příkop u nádraží u silnice do Skočic
nejbližší obec: Skočice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'2.00"N, 13°19'18.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661129

6445c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /1335/ mokrá louka VSV od Biřkova (L od silnice do Vřeskovice)
nejbližší obec: Biřkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°31'17.00"N, 13°14'27.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-07-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656480

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /1339/ mokrá louka u lesa Zderazu nad ryb. Strašným u Újezdce
nejbližší obec: Újezdec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'47.00"N, 13°12'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-09-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656498

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /1653/ odvod. stoka v lukách SV od Biřkova
nejbližší obec: Biřkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°31'19.00"N, 13°14'1.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-07-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657698

6445d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /1236/ louky na P břehu Úhlavy u Lužan směrem Příchovicí
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'60.00"N, 13°19'31.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-13
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656050

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /2770/ Lužany: u přechodu trati
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'45.00"N, 13°18'51.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1963-07-15
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661353

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: /708/ U obce Borovy

nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'21.00"N, 13°18'15.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9651678

6446a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: /283/ Přeštice: V hájičku

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'5.00"N, 13°20'20.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1966-08

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9647142

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: /68/ U Divokého potoka pod Krasavci /obec Krasavce/(jde zřejmě o potok Lukavice, pramenící JJZ Libákovic)

nejbližší obec: Krasavce, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'47.00"N, 13°21'59.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9642057

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: /1547/ louky u Přeštic

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'26.00"N, 13°20'22.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9657402

6446b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;

lokalita: distr. Plzeň: Dražkov, vlhká louka u potoka nad obcí

nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'35.94"N, 13°28'38.70"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1986-07-11

nálezce: J. Grulichová

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13357330

6446c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 7. Skašov: u lesní cesty na SV svahu Holého vrchu (568 m), cca 500 m - 2 km Z obce

nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°30'23.00"N, 13°24'38.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1973-08-24

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9535484

6446d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 6. Skašov: rybník v lukách 700 m JZ obce
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'26.00"N, 13°25'19.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535474

6447a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *menthoides*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Plzeňsko - Blovice. V příkopě silnice mezi Vlčicemi a Hutí v pravo
nejbližší obec: Vlčice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'58.36"N, 13°33'10.96"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-07-13
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364851

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* x *E. lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Drolina u Blovic
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'4.00"N, 13°32'30.00"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1925-09-18
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184282; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; forma *apricum*;
ID: 13573534

6447c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /1310/ potok u Kokořova
nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'4.00"N, 13°30'3.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9656292

6447d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Nepomuk: severní cíp železničního nádraží Nepomuk
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'1.70"N, 13°36'29.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2017-08-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486711

6448d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in fossis graminisque in vico Starý Smolivec
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'30.97"N, 13°45'7.36"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-07-31
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606666

6449c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko: Leletice, okraj Leletického rybníka, S obce
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'48.91"N, 13°50'19.87"E, ± 100m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-12
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 34543;
ID: 13361275

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 1045) Vacíkov, rybníček u Ranče "Nová Luka" 1,8 km VJV obce
nejbližší obec: Vacíkov, okres Příbram
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živa příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918335

6450d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Na pasece u Vltavy nad Vorlíkem
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'43.10"N, 14°9'39.28"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606723

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia, distr. Příbram. Apud piscinam inter sepulcrum et arcem Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'36.71"N, 14°9'53.37"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-01
nálezce: A. Klásková; J. Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640414

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 342) Šerkov, u rybníčku na SV okraji obce
nejbližší obec: Šerkov, okres Písek
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903864

6451a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Milleschau
nejbližší obec: Milešov, okres Příbram
souřadnice: 49°35'21.24"N, 14°13'17.06"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640088

6451c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Písek: in horto arcis Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'46.11"N, 14°10'10.79"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1966-08
nálezce: M. Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640376

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jižní údolí Vltavské: Žďákov u Vorlíka [dnes zatopeno]
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'25.64"N, 14°10'29.13"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-08
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640139

6452a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 964) Petrovice, u Varovského potoka u kóty 426 SSV obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916715

6458a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 244. Kejžlice: v obci
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'31.00"N, 15°23'31.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička; Bohumil Slavík; Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491785

6458b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: rybník Pelhřimov, Kejžlice
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'43.84"N, 15°25'51.94"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08

nálezce: Miloslav Daněk

pramen: Miroslav Daňek. Zpráva z biologického průzkumu provedeného na rybníku Pelhřimov v k.ú.Kejžlice. 2008.

projekt: NDOP

ID: 7200035

6461a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Žďár nad Sázavou, poblíž zatopeného vápencového lomu zv. Vápenice, 600 m S od kóty 605 m, 3 km SZ od města; na břehu jezírka

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'0.00"N, 15°54'0.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1980-09-05

nálezce: M. Smejkal

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13373171

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *trifoliatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;

lokalita: V příkopě u Vápenice u Žďáru

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'0.56"N, 15°54'7.74"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1907-08-25

nálezce: R. Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ZMT 37230; sběratel doplněn podle písma;

ID: 13550313

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: na břehu jezírka (po těžbě vápenice) v lese Vápenice asi 3 km

severozápadně od Žďáru nad Sázavou. S. m. cca 600 m

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'3.00"N, 15°54'9.00"E, ± 1500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1980-09-05

nálezce: M. Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 488574; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;

ID: 13573582

původní jméno: orig.: *Epilobium x persicinum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Flora moravica: Žďár nad Sázavou: locis humidis ad piscinam officinae calcariae pristinae in silva Vápenice (Pilský les) prope
oppidum Žďár nad Sázavou. S. m. cca 600 m
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'3.00"N, 15°54'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1966-07-26
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 425472; 2 sheets (see BRNU 425473); distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13573579

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Žďár na Moravě: ve vápenici
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'60.00"N, 15°54'8.00"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-09-08
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 138236; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13573631

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vápenice blíže Zámku Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'60.00"N, 15°54'8.00"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1897-09-08
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 137740; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13573632

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Ve vápenných lomech u Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'0.49"N, 15°54'8.59"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: Filip Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607569

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1986-02-21: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vápenice u zámku Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'3.00"N, 15°54'9.00"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1923-08-01
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640125

6462a

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* ? x, 1972: *Epilobium parviflorum*, 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fundo paludoso piscinae vacuefactae Horní Kubovský rybn.
dict. ad oppid. Nové Město na Moravě (una cum: *E. adenocaul.*, *E. roseum*, *E. hirsut.*, *E. pal.*). S. m. cca 605 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'58.00"N, 16°3'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-08-26
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 445790; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13573577

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* x ? (*adenocaulon*?), 1972: *Epilobium cf. parviflorum*, 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fundo paludoso piscinae vacuefactae Horní Kubovský rybn.
dict. ad oppid. Nové Město na Moravě (una cum: *E. hirs.*, *adenocaul.*, *roseum*, *adnatum*). S. m. cca 605 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'58.00"N, 16°3'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-08-27
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 445775; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13573578

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fundo paludoso piscinae vacuefactae Horní Kubovský rybník
dict. ad oppid. Nové Město na Moravě. S. m. cca 605 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'58.00"N, 16°3'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-28
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 445795; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13573587

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fundo paludoso piscinae vacuefactae Horní Kubovský rybník
dict. ad oppid. Nové Město na Moravě. S. m. cca 605 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'58.00"N, 16°3'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-30
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 445791; 3 sheets (BRNU 445791, 445792, 445794); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13573588

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fundo paludoso piscinae vacuefactae Horní Kubovský rybn.
dict. ad oppid. Nové Město na Moravě. S. m. cca 605 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'58.00"N, 16°3'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-08-27
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 445793; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13573589

6465a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Morava: Dolní Poříčí, v obci
nejbližší obec: Křetín-Dolní Poříčí, okres Blansko
souřadnice: 49°33'59.90"N, 16°30'38.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 357 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-07-24
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278169;
ID: 13663201

6465c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: V příkopě v Kunštátě
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko
souřadnice: 49°30'25.73"N, 16°31'6.52"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-07-03
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649816

6466d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 13. Horní Štěpánov - PR Uhliska - rozsáhlé (asi 15ha) území se zrašelinělými loukami, zarůstající kosenými, dále s olšinami, v pramenné oblasti říčky Bělá. Část toku Bělé je napřímena a prohloubena, což narušuje vodní režim celého mokřadu.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.00"N, 16°47'46.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088747

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Dražanská plošina: PR Uhliska: lok. se nachází na svazích pramen.území pravotočn.přítok.říčky Bělá asi 0,5km JV od obce Horní Štěpánov. Seznam zjišt.taxonů cévnat.rostlin při botan. průzkumu v r.1999-2000.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'12.00"N, 16°47'51.00"E
nadmořská výška: 614-642 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2004): Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. - Příroda 21: 5-14.
projekt: FLDOK
ID: 8279800

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: PR Uhliska
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'12.57"N, 16°47'47.89"E, ± 533m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1999
nálezce: Petr Albrecht
pramen: Albrecht P. Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1999 - 31.12.2000
ID: 6725797

6467d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: louka 300 m J od obce Přemyslovice okr. Prostějov
nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'53.27"N, 16°56'49.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996-08-28
nálezce: B. Kočí
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364174

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hluchov (okr. PV) - mokřinka v poli u potoka asi 1,4 km JZ obce
nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'59.28"N, 16°58'50.67"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1990-09-19
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364136

6468a

původní jméno: orig.: *montanum parvifl.*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Kosíř
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'3.62"N, 17°4'1.65"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1882-08-13
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605808

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Kosíř
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'3.62"N, 17°4'1.65"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1882-08-12
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605809

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Olomouc, Náměšť na Hané, údolí Šumice (Terezké)
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'39.40"N, 17°2'9.47"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607556

6468b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Olomouc, Slatinice, při potoku od Malého Kosíře
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'19.61"N, 17°5'53.98"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1959-08-17
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607557

6469a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Bachrand b. Schnobolin
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'13.45"N, 17°13'52.73"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357252

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Olomouc: příkopy u Slavonína
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'6.79"N, 17°14'15.29"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 5202; ex herb. J. Laus;
ID: 13357470

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Schnobolin
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'17.63"N, 17°13'46.14"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357674

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia. Bach b. Schnobolin n. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'17.00"N, 17°13'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1907-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 023522; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13573527

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Schnobolin [= Slavonín] b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'12.48"N, 17°13'40.04"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1913-09
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 084875; herb. F. Weber;
ID: 13606672

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Olmütz: am Bache bei Schnobolin
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'13.45"N, 17°13'52.73"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1935-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 018535; herb. R. Kosela;
ID: 13607847

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Schnobolin b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'17.00"N, 17°13'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607576

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Bachufer b. Schnobolin
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'6.79"N, 17°14'15.29"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1934-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640151

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Schnobolin b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'12.48"N, 17°13'40.04"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1914-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650488

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moraviae: Schnobolin prope Olmütz
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'6.79"N, 17°14'15.29"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650225

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia. Schnobolin n. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'13.45"N, 17°13'52.73"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3731/29;
ID: 13663876

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia. Bach b. Schnobolin n. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'13.45"N, 17°13'52.73"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1907-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3729/29;
ID: 13663874

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia. Bachufer b. St. Neugasse n. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Nová Ulice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'57.22"N, 17°13'55.02"E, ± 800m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3730/29;
ID: 13663875

6469b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Olomouc-Nové Sady, slepé rameno Moravy
nejbližší obec: Olomouc-Nové Sady, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'56.40"N, 17°16'11.91"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986-07-17
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 23172;
ID: 13364065

6469c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia. Vrbátky pr. Prostějov. V příkopu železničním
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'28.00"N, 17°12'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07-08
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414511; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13573468

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia boreal.: distr. Olomouc: in fruticetis ad rivulum Blata prope pag. Vrbátky
nejbližší obec: Vrbátky, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'34.19"N, 17°12'57.27"E, ± 1000m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-06
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 356479; herb. J. Dostál no 32547;
ID: 13605955

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Prostějov: slatiny u Vrbátek
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'34.19"N, 17°12'57.27"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1942-08-20
náleze: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640047

6469d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia. Grygov pr. Olomouc. Slatinné louky
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'53.00"N, 17°18'5.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-07-24
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414513; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina / 21b Hornomoravský úval;
ID: 13573464

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Olomouc: Grygov
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'18.00"N, 17°17'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-09
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607577

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia centr.: in collibus prope vicum Grygov procul oppidum Olomouc. Solo calcareo
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'35.51"N, 17°19'39.39"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831408;
ID: 13650242

6471b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *apricum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: Loučka bei Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou-Loučka, okres Přerov
souřadnice: 49°33'18.26"N, 17°35'30.46"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-08-25
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3724/29; herb. A. Oborny;
ID: 13663867

6471c

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Pobečví: louka u Veselíčka
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov
souřadnice: 49°32'17.00"N, 17°30'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1929-07-31
nálezce: J. Bocan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 212850; distr. phytogeogr. 76b Tršická pahorkatina / 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13573463

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Prameniště u Dolního Újezdu
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'55.69"N, 17°32'38.39"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1990-09-13
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Prameniště v polích u Dolního Újezdu. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7218970

6471d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum tomentosum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: Hlinsko-Podhůra bei Leipnik
nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov
souřadnice: 49°30'19.01"N, 17°35'46.43"E, ± 400m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1907-08-29
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640082

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Lipník nad Bečvou
souřadnice: 49°31'8.56"N, 17°35'18.92"E, ± 235m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-09-01
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M4.1
ID: 11021376

6472a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: M. Weisskirchen: Bachufer bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'49.53"N, 17°41'36.08"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267601; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 653. *Epilobium parviflorum*; ex herb. J. Šourek no 5633;
ID: 13555745

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: M. Weisskirchen: Bachufer bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'42.00"N, 17°41'38.00"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 090847; 2 sheets (see BRNU 164840); distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří; Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata (Petrak, F.) no 653. *Epilobium parviflorum*;
ID: 13573550

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum* x *parviflorum* f) *stenophyllum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium* cf. *parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: M. Weisskirchen: Grasige feuchte Orte an der Strasse in Olspitz [= Olšovec] mit den Erzeugern. S. m. ca 200 m; Grauwacke
nejbližší obec: Olšovec, okres Přerov
souřadnice: 49°35'25.23"N, 17°43'4.10"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080620; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 365. *Epilobium roseum* x *parviflorum* f) *stenophyllum*;
distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří / 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13573551

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: M. Weisskirchen: Bachufer bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'49.53"N, 17°41'36.08"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1911-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 480109; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 653. *Epilobium parviflorum*; coll. E. Bayer;
ID: 13606692

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: M. Weisskirchen: Bachufer bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'49.53"N, 17°41'36.08"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1911-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 653. *Epilobium parviflorum*;
ID: 13640083

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: M. Weisskirchen: Bachufer bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'49.53"N, 17°41'36.08"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1911-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 653. *Epilobium parviflorum*;
ID: 13650484

6472b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Lučice na Moravě; obojživelná vegetace, spíše její iniciační sukcesní stádia, částečně až M2.1 na dně nového rybníku
souřadnice: 49°35'17.23"N, 17°49'47.57"E, ± 83m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-06-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 12512092

6472c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Zbytky původních mokřých luk J od Hranic
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'11.71"N, 17°43'5.91"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-06-28
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Zbytky původních mokřých luk mezi Bečvou a svahem kopcoviny Karpat jižně od Hranic. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7177884

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Údolí Krkavce
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'27.92"N, 17°44'33.24"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Krkavce jižně pod Teplicemi nad Bečvou. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.04.1977 - 05.08.1990
ID: 7179888

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Údolí Krkavce
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'27.92"N, 17°44'33.24"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Krkavce jižně pod Teplicemi nad Bečvou. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.04.1977 - 05.08.1990
ID: 7179571

6472d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia septentr. in collibus inter vicos Černotín et Špičky prope opp. Hranice
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°32'19.26"N, 17°47'8.56"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606659

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. roseum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: M.-Weisskirchen. Czernotin
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'52.08"N, 17°46'21.44"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1925-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 831854; herb. F. Petrak;
ID: 13606652

6473b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravská brána: Kojetín u N. Jičína, Čerták, příkop poblíž přehradní nádrže
nejbližší obec: Kojetín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'57.78"N, 17°59'49.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-08-14
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 21306;
ID: 13360277

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Rudolfův lom u St. Jičína
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'39.21"N, 17°57'36.87"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1879-06
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13640043

6473c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Choryně, podmáčené louky v PR Choryňský mokřad asi 2 km S od obce u Velkého Choryňského rybníka; roztroušeně podél hráze rybníka
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'13.09"N, 17°54'24.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-09-02
nálezce: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 19579;
ID: 13357120

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Choryně, podmáčené louky v PR Choryňský mokřad asi 2 km S od obce u Velkého Choryňského rybníka; roztroušeně kolem tůňek se stagnující vodou
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'13.09"N, 17°54'24.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-09-02
nálezce: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 19580;
ID: 13357121

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Štěrkovny u Hustopečí n. B., 1 km SZ obce, první rybník, břehy, 250 m od pr. břehu ř. Bečvy
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'40.60"N, 17°50'53.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1995-07-13
nálezce: Forejtarová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364291

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: M. Weisskirchen: Miletitz
nejbližší obec: Miletice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'42.65"N, 17°50'27.31"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Petrak;
ID: 13606679

6473d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 6473-42
souřadnice: 49°32'15.01"N, 17°58'45.00"E, ± 2051m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013
náleze: Petr Kocián
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11232588

6474a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia: Provincia Podbeskydská pahorkatina, haud procul a pago Životice ad N. Jičín, medialis confluvijs flumini Jičínka
inter cotam 558 et 544, secundum viam arvensis
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'12.69"N, 18°4'6.59"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-07-14
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 8002;
ID: 13360261

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia: Provincia Podbeskydská pahorkatina, haud procul a pago Životice ad N. Jičín, in valle dexter confluvijs flumini
Jičínka, 0,5 km NW cotam 544
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'10.36"N, 18°3'31.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-07-14
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 8004;
ID: 13360266

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Životice u Nového Jičína, pravý přítok potoka Jičínka, mezi kótami 558 a 544
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'12.59"N, 18°4'7.13"E, ± 700m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-07-14
náleze: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 13046;
ID: 13361863

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 239. Nový Jičín: trávníky a silniční příkop na jižním okraji města při červeně značené cestě asi 1,25 km jižně od náměstí, 330
m n. m., Štech
souřadnice: 49°35'5.00"N, 18°0'40.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9602064

6474b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravská brána: Lichnov, fragment vřké louky při malém potůčku s. kóty 473,1 (při úpatí) poblíž usedlosti
nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'39.47"N, 18°9'25.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-08-03
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 22407;
ID: 13360279

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia: Provincia Podbeskydská pahorkatina, non procul ab oppido Štramberk, Libotín, in valle rivi Zlatodolský
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'46.08"N, 18°5'19.33"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-08-08
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 8000;
ID: 13360264

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Štramberk: Příkopy na záp. svahu Kotouče
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°6'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-09
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 192501; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13573543

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia septentrionalis: in colle Bílá hora prope oppidum Štramberk
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'39.06"N, 18°7'35.02"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1958-09-23
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2621;
ID: 13589981

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Štramberk: Kolem příkopů na záp. svahu
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'31.49"N, 18°6'52.60"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-09
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607568

6474c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Veřovické vrchy: Hostašovice, PP Prameny Zrzávky, příkop silnice směr Hostašovice
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'28.89"N, 18°0'50.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-07-17
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 23035;
ID: 13360280

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Domorac. rev. [= revír] u Hodslavic
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'24.77"N, 18°0'56.02"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-07-24
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667564

6474d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravská brána: Veřovice, mokřad v nivě malého přítoku Javorničky [? Jičínky] ve v. části obce
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'52.98"N, 18°8'10.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-07-21
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 23191;
ID: 13360281

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Nový Jičín. Veřovice - na břehu potůčku na úpatí JZ svahu Štramberčůku
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'31.00"N, 18°6'14.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1966-07-13
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 425124; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13573627

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Veřovice u Frenštátu
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'19.43"N, 18°6'50.67"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1901-07-02
nálezce: Julius Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 80250;
ID: 13663616

6475a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Beskydské podhůří: Tichá, svahový mokřad v. od kóty 424, z. od silnice směr Frenštát p. R.
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'57.36"N, 18°12'59.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-08-18
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 24759;
ID: 13360284

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Tichá: v příkopě na V úpatí Janičkova vrchu (464 m), 1,4 km Z kostela
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'5.99"N, 18°12'12.97"E, ± 400m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1999-07-07
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Koutecký no 695;
ID: 13364912

6475c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Beskydské podhůří: Frenštát p. R., Daremní, vlhká louka v. od selského lesa v nivě bezejmenného potoka
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'48.44"N, 18°10'59.77"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-10-09
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 23259;
ID: 13360290

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Na Dolině, u potoka záp. bývalého vepřína
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'42.34"N, 18°13'0.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštěské Beskydy
datum: 1994-07-31
náleze: M. Jaškovský
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 25320;
ID: 13360286

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia: Provincia Podbeskydská pahorkatina, non procul ab oppido Frenštát p. R., cota 449 - Tížová, sinister confluvijs rivi Rakovec
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'55.03"N, 18°14'50.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1977-07-24
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 8003;
ID: 13360265

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Frenštát pod Radhoštěm, Tížová (kóta 449)
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'50.39"N, 18°14'21.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1977-07-24
náleze: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 13036;
ID: 13361858

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Morava východní. Beskydy. Trojanovice. V příkopu pod Malým Javorníkem
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'27.73"N, 18°11'16.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-09-21
náleze: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 545717; herb. V. Horák;
ID: 13589886

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Morava východní. Beskydy. Trojanovice. V příkopech nad Malým Javorníkem. S.m. asi 599 m
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'27.73"N, 18°11'16.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-09-21
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649818

6475d

původní jméno: orig.: *Epilobium subhirsutum* (E. *hirsutum* x *parviflorum*); J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Morava, Ondřejník, Kunčice pod Ondřejníkem, vlhký příkop v obci
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'58.00"N, 18°15'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-08
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356953

6476a

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Malenovice
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'45.89"N, 18°23'52.74"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1940-06-11
náleze: J. Zahradník
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 9966;
ID: 13357479

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Ostravice, in summo montis Ostrá, locus "Na Staškově"
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'35.68"N, 18°24'14.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1982-07-26
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 15553;
ID: 13360270

6477d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia - Montes Moravskoslezské Beskydy, in vicinitate pagi Horní Lomná, haud procul a solitudine Kyčmol, ad marginem silvae
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'43.46"N, 18°37'36.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1975-07-09
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 7618;
ID: 13360263

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 396. Horní Lomná: podél cesty u samoty Kyčmol /u některých druhů uveden pod č. 396b/
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261337

6478a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°33'13.40"N, 18°43'46.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2008-07-02
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1235525

6478b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 425. Jablunkov: slatinná louka 3 km J města na Z svahu vrchu Zelená (kóta 604), podél zeleně znač.tur. cesty
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262407

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Písek: Dva rybníčky nad požární zbrojnicí v Písku.
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'41.22"N, 18°48'17.07"E, ± 90m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-07-24
náleze: Jana Tkáčiková; David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
herbář: FMM
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: cf.
ID: 10167178

6478c

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Holub 1982: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Lomná
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'50.81"N, 18°42'26.61"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1955-08-22
náleze: D. Pawlicová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606863

6478d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Mosty u Jablunkova: zarostlá niva bezejmenného potoka mezi osadami Státé a Štecovka
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'26.34"N, 18°46'29.53"E, ± 900m
nadmořská výška: 501 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2017-08-24
náleze: David Hlisenkovský
herbář: herb. D. Hlisenkovský
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13557185

6544b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *roseum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: bahnový potůček u Síchova blíž Chudenic
nejbližší obec: Koloveč-Zichov, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'2.91"N, 13°8'52.15"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1880-09
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606644

6544d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy: apud viam inter vicos Zdeslav et Černíkov prope marginem silvae "Pušperský les" et
circum rivulum parvum copiose
nejbližší obec: Černíkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'28.46"N, 13°8'55.80"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-09-03
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 547513;
ID: 13589949

6545a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Klatovy: Chudenice, in pratis inter pag. Trnčí et praed. Bělýšov
nejbližší obec: Ježovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'14.26"N, 13°12'37.48"E, ± 400m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1974-08-01
nálezc: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 24111;
ID: 13364067

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Holub 1982-11-03: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Na "Brichově" (č. "Sichově", ves u Chuděnic), u vodního příkopu
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'2.06"N, 13°10'27.13"E, ± 2000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1880-08
nálezc: L. F. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: místo se nepodařilo najít;
ID: 13364860

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. palustre*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Ad Chuděnice
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'59.15"N, 13°10'38.48"E, ± 2000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1883-08
nálezc: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606691

6545b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /2767/ Švihov: u nového žid.hřbit, (i lomu a u cesty na Kamýk, louka u trati)
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'44.00"N, 13°17'43.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661344

6545c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Slatina: koryto Bělýšovského potoka a břeh rybníka při jižním okraji obce
nejbližší obec: Slatina
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
nálezc: K. Prach
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910947

6546a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /2768/ Měčín: (Černovec) u rybníka
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'38.00"N, 13°24'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661349

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /2769/ u potůčku SV od Měčina
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'8.00"N, 13°24'19.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-19
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661351

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /369/ Bezděkov
nejbližší obec: Bezděkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'54.00"N, 13°20'2.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-07-14
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648150

6546b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Žinkovský rybník, obnažené dno, (při opravě hráze byl rybník v r.2005 vypuštěn).
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'52.00"N, 13°30'0.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (2006): Flóra na dně vypuštěného Žinkovského rybníka v r. 2005. - Calluna 11: 12.
projekt: FLDOK
ID: 7960186

6546c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Čechy jz. Klatovsko: u obce Bolešiny v příkopu u cesty (vých. od Klatov)
nejbližší obec: Bolešiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'32.85"N, 13°21'30.89"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1952-07-09
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640150

6546d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Svazek 5: Petrovice u Měčina: u pole, parcela č.1556. (čtver.sít.map.6546d, fytochor.34)
nejbližší obec: Petrovice u Měčina, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'54.00"N, 13°25'52.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1988-08-07
nálezce: Král; Čížek
pramen: Čížek K. & Král M. (2007): Doplnky ke Květeně České republiky. - Calluna 12: 8-12.
projekt: FLDOK
ID: 7961751

6547a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 51a. Nová Ves u Nepomuku: rybníček JZ obce

nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuku, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°27'49.00"N, 13°31'57.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1973-06-30

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9535741

6547b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: Distr. Plzeň-jih. In via ferrata in statione ferroviae Nepomuk. Rare

nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'57.00"N, 13°36'29.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2017-08-05

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13449240

6547c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: /573/ Polánka

nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°26'2.00"N, 13°33'12.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1967

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9650529

6547d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 97a. Nekvasovy: železniční zastávka - koleje a cesta

nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°26'20.00"N, 13°36'35.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1973-06-30

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9535946

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 176. Kvášňovice: V okraj Kozčínského rybníka - obnažené dno

nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'28.00"N, 13°38'23.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9536445

6548b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in piscinis inter vicos Zámlyní et Kocelovice
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'41.22"N, 13°48'28.19"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606664

6548c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 376. Oselce: u rybníka na S okraji obce
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Karel Kubát
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230319

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 182. Černice u Lažan: rybník Korytný
nejbližší obec: Černice u Lažan, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'15.00"N, 13°40'15.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536476

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 187. Defurovy Lažany: rybníky v roklí pod zámeckým parkem JV obce
nejbližší obec: Defurovy Lažany, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'23.00"N, 13°40'33.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536496

6548d

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *roseum* × *parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Blatná: v lesním potůčku poblíž hydrobiol. stanice cestou lesem do Blatné
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'55.21"N, 13°49'29.69"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1953-09-16
nálezce: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606262

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: c0060_221413_242_T1.5
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'24.83"N, 13°48'26.14"E, ± 55m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001
nálezce: Milan Štech
pramen: Milan Štech. c0060: c0060. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.09.2001 - 13.11.2002
ID: 4191180

6549a

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Blatná: in piscina aestivata Velký Bělčický prope Bělčice
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'35.62"N, 13°51'34.76"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1962-09-18
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555357

6549b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia australis: districtus Blatná ad piscinam Labuť prope vicum Chobot
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'39.34"N, 13°56'30.98"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 258306;
ID: 13590353

6549c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in margine piscinae Velký in merid. a vico Chlum u Blatné
nejbližší obec: Chlum, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'32.00"N, 13°51'7.54"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-16
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 556762;
ID: 13589749

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis prope piscinam Dražský ad vicum Skaličany
nejbližší obec: Blatná-Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'20.75"N, 13°53'54.50"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1974-08-17
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR P45319/3811;
ID: 13605782

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: při luční stoce u Blatné, v okolí řídká
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'40.21"N, 13°53'46.77"E, ± 1500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-08
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640134

6549d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad laculum ad occidentem versus a vico Vahlovice
nejbližší obec: Vahlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'48.81"N, 13°56'23.34"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-08-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606668

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia australis, districtus Blatná: in silva inter vicos Skaličany et Vahlovice
nejbližší obec: Vahlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'39.00"N, 13°55'50.93"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-07-23
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606667

6550d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: c0017_222318_63_L2.2A
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek
souřadnice: 49°24'47.74"N, 14°9'40.03"E, ± 264m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226447

6551c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Splaz mezi skalami u Šejbaru [= mlýn?] blíže Červené (l. bř. Vl.) [nečit.]. Orlík
nejbližší obec: Květov, okres Písek
souřadnice: 49°24'4.79"N, 14°14'11.55"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-06
nálezce: A. Klásková; B. Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1. sběratel nečitelný;
ID: 13640415

6552c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia merid., distr. Milevsko: in ruderalis apud stationem ferroviae Milevsko
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'29.96"N, 14°22'43.22"E, ± 300m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-07
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640423

6554d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /143/ Dobronice u Chýnova u Kloužovic: louka u potoka mezi lesy SSZ osady
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°26'15.42"N, 14°45'52.85"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878383

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 652.Chýnov: Chýnovský potok na okraji obce, 450 m n. m. - Sádlo (42b; 6554d).
nejbližší obec: Chýnov
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1988-07
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9841387

6559d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: in silva supra ripam dextram fluminis Jihlava prope margin. occident. pagi Helenín. S. m. ca 490 m
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'16.00"N, 15°37'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-08-09
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 448922; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13573580

6562d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Českomor. vysočina: břeh rybníka "Kuchyň" u Pikárce
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'32.90"N, 16°7'59.84"E, ± 400m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952-07-03
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 086139; herb. J. Dvořák;
ID: 13663091

6563a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: V silničním příkopu mezi Zvolí a D. Rožínkou
nejbližší obec: Zvole, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'15.72"N, 16°11'14.86"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904-07
nálezce: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640123

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Silnice mezi D. Rožínkou a Zvolí
nejbližší obec: Dolní Rožinka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'6.91"N, 16°11'25.82"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640131

6566c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mähren. Ōdes Tal, Sloup bei Blansko
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
souřadnice: 49°24'49.00"N, 16°44'24.00"E, ± 1500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1919-07-20
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328964; ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 13573624

6567a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Dražanská vrchovina. Distr. Boskovice: Protivanov, vlhká louka, asi 800 m SV od obce, u protivanovského
přítoku potoka Okluka. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'37.00"N, 16°50'44.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1982-07-17
nálezce: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 505755; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 13573644

6568b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Květena Moravy. U nádraží prostějovského
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'19.00"N, 17°7'46.00"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1891-08-18
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195556; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; herb. Václav Spitzner;
ID: 13573609

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *aprica*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: V mokřadech u nádraží
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'41.00"N, 17°7'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1886-09
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195585; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13573606

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *aprica*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mokřady u nádraží [Prostějov]
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'41.00"N, 17°7'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1886-08-08
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195584; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13573607

6568d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *aprica*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Příkopy luční u Břesovic [= Vřesovice]
nejbližší obec: Vřesovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'6.00"N, 17°8'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1884-08-05
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195570; ex herb. V. Spitzner;
ID: 13573608

6569a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Prostějov: in locis paludosis ad Hrdibořice
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'2.19"N, 17°13'29.87"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1972-08-11
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13555343

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Prostějov: in convalle rivulis Blata ad Svárov (Hrdibořice)
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'12.57"N, 17°13'54.96"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-07-29
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441026; herb. F. Weber;
ID: 13662844

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /8/ S od obce Hrdibořice (6 km od Prostějova), na bývalých slatinných lukách
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Deyl Č. (1982): *Nasturtium microphyllum* (Boenn.) Reichenb. a jiné vzácné rostliny na Hané u Hrdibořic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 53-56.
projekt: FLDOK
ID: 9163449

6569c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kojetín: in pratis paludosis ad Čelčice
nejbližší obec: Čelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'18.28"N, 17°11'25.88"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1934-08-13
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13555344

6570b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Morava: Přerov-Předmostí, "Rybníky, vrbové houštiny
nejbližší obec: Přerov-Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°27'43.14"N, 17°25'40.48"E, ± 400m
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1989-08-14
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607565

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Morava: Přerov-Předmostí, "Rybníky, okraj slatiny
nejbližší obec: Přerov-Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°27'45.86"N, 17°25'35.73"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1984-08-01
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 laločná blizna;
ID: 13607567

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Morava: Přerov: v polním příkopu směrem k Předmostí
nejbližší obec: Přerov-Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°27'45.72"N, 17°25'54.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956-08-05
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441027;
ID: 13662846

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Morava: Přerov: lužní les Žebračka: mýtina Z od strouhy Strhance
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'16.01"N, 17°27'10.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-12
náleze: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441028;
ID: 13662847

6570d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum* & *E. palustre*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Morava: Přerov: Lověšice: rezervace "Padělky": u Z okraje rybníčka
nejbližší obec: Lověšice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'4.32"N, 17°26'52.36"E, ± 150m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1955-07-30
náleze: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441030; směsný sběr *Epilobium parviflorum* & *E. palustre*;
ID: 13662850

6571d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Střední Morava: v Dřevohostickém lese, půda hlinito-písčítá
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'48.55"N, 17°35'55.56"E, ± 1500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1936-08-28
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606677

původní jméno: orig.: *Epilobium persicinum*; J. Holub 1982-11-11: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bystřicko p. H.: v pramenisku v Blazickém lese (ve stínu), roztr.
nejbližší obec: Blazice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°26'21.97"N, 17°39'33.96"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-09-02
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 142050;
ID: 13607858

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: V příkopu na Pálenici u Sovadiny (Bystřicko p. H.), půda hlinitá (diluvium)
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem-Sovadina, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'59.75"N, 17°38'54.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-07-16
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640119

6572b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kelč v zákopě pod Špicou
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'19.67"N, 17°49'29.76"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1920-07-23
náleze: F. Hradil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 089767;
ID: 13607849

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kunovice, Háj
nejbližší obec: Kunovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'8.06"N, 17°49'8.64"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-25
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667595

6572d

původní jméno: orig.: -; M. Dančák 2005: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'38.96"N, 17°49'6.84"E, ± 2000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: F. Gogela
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357219

původní jméno: orig.: *Epilobium persicinum*; J. Holub 1982-11-11: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hostýnské vrchy: mokřad na stráni, Polomsko nad Rajnochovicemi, zříd.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'3.42"N, 17°49'44.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1970-09-17
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 124647;
ID: 13607859

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Východní Morava: v mokřadu východ. Hor. Újezdu (Bystřicko p. H.), půda písčité (pískovec)
nejbližší obec: Horní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°26'35.21"N, 17°45'4.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-09-20
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640068

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'38.96"N, 17°49'6.84"E, ± 2000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: František Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3723/29;
ID: 13663868

6573b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Val. Meziříčí, muzeum, v okapu na střeše
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'42.35"N, 17°58'6.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984-08-21
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 6728;
ID: 13357129

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Val. Meziříčí, močály za kasárnami
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'14.47"N, 17°58'49.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1969-07-06
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 1989;
ID: 13357130

6573c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vsatské hory, úd. Mikulůvky, u potoků
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'29.87"N, 17°53'36.58"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1943-08
nálezce: Jindřich Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 5203;
ID: 13357469

6573d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sev. Vsetína. Jablůnka, vodní příkop od žel. trati k Bečvě na louce proti Stradějům
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'15.79"N, 17°57'10.55"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-08-02
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640115

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sev. Vsetína. Jablůnka, vodní příkop od žel. trati k Bečvě na louce proti Stradějům
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'15.79"N, 17°57'10.55"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-08-02
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 73385; V. Pospíšil 667;
ID: 13663840

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Rouštka (Vápenka)
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.33"N, 17°58'58.47"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1899-08-22
náleze: Julius Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 79115;
ID: 13663838

6574a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Dančák 2004: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Valašské Meziříčí - Hrachovec, převážně nekosené suché a podmáčené louky v osadě Vichury asi 1 km JV od jižního okraje
obce; hojně na okraji zpevněné cesty
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'27.74"N, 18°0'27.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2004-08-20
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 19250;
ID: 13357119

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín; louka poblíž polní cesty u ZD; suchá jílovitá půda; slunné místo; orientace stanoviště
severovýchodním směrem; 0,7 km JZ od návsi obce Střítež nad Bečvou
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'9.00"N, 18°3'5.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-12
náleze: T. Romanová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364178

původní jméno: orig.: *Epilobium pauciflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov ad rivulum
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'3.00"N, 18°4'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-09-05
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 173337; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 13573521

6574b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia orient. Rožnov
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'39.50"N, 18°8'32.36"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin; směsný sběr *E. parviflorum* a *E. obscurum*;
ID: 13640107

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Rožnov Karp.
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'39.50"N, 18°8'32.36"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640109

6574c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium* cf. *parviflorum*;
lokalita: Růžďka, PP Louky pod Štípou, louky 1 km JZ od kóty Štípa (707 m n.m.); v podmáčeném příkopu u polní cesty zpevněné kamením
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.00"N, 18°1'28.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-22
nálezce: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 22999;
ID: 13357124

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: u Valaš. Meziříčí: u cesty na Malé Lhotě
nejbližší obec: Malá Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'24.02"N, 18°1'9.49"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1967-07-06
nálezce: Demlová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364172

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Rožnov pod Radh., travnatá plocha u hráze přehrady Bystřička. Expozice V. S. m. 390 m
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'23.00"N, 18°1'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1980-09-21
nálezce: P. Drápalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 487265; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 13573486

6574d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vsetínské vrchy, Valašská Bystřice - Leskovec, Hlaváčky, 0,5 km sz. od obce
souřadnice: 49°25'38.00"N, 18°6'43.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-07-18
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2762338

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: t0106be_252317_308_M1.5
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'47.12"N, 18°7'43.54"E, ± 6m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Zina Klečková
pramen: Zina Klečková. t0106be: t0106be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 30.09.2003
ID: 4716237

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: t0103be_252313_580_T1.6
nejbližší obec: Tylovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'30.59"N, 18°8'34.62"E, ± 48m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0103be: t0103be. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2001 - 25.08.2002
ID: 4714257

6575a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hůrka u Rožnova (?)
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'59.66"N, 18°11'11.56"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-07-24
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3735/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663880

6576b

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium adenocaulon* et *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bílá, Mezivodí, osada Pavlonka, erozní strouha nad potokem pod elek. vedením, mokřadní
společenstvo, expozice SV
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'30.42"N, 18°27'0.57"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-09-22
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 20271; směsný sběr;
ID: 13357543

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*, next: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Staré Hamry, Slezsko
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'19.41"N, 18°26'39.20"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1927
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605826

6576d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Baraní v Beskydech
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'52.95"N, 18°29'44.78"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1926-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607571

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Baraní u Ostravice, příkop silnice
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'52.50"N, 18°29'42.41"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1939-07-15
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667558

6644b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Smržovice: meze a louky na severozápadním okraji obce 0,5 km JZ od kóty Zadní kopec (697 m)
nejbližší obec: Smržovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-05
náleze: P. Lepší; M. Lepší
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900004

6644d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Běhařov: vegetace v okolí rybníčku při silnici při jižním okraji obce
nejbližší obec: Běhařov, okres Klatovy
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906515

6646c

původní jméno: K. Čížek: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Plánický hřeben 34: břeh rybníčku v obci Boříkovy
nejbližší obec: Boříkovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'35.31"N, 13°23'22.85"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1975-08-20
náleze: K. Čížek; M. Král; V. Skalický
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364598

6647a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Plánický hřeben 34: v příkopu silnice Plánice (okr. Klatovy) - Myslív, v úseku mezi Rodovou cihelnou a Štipoklasy
nejbližší obec: Štipoklasy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'57.94"N, 13°31'26.34"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1975-08-03
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364597

6647b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 482. Břežany: rybník Vidlák (Mlýnský) 1,2 km Z-ZSZ obce
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'14.00"N, 13°36'8.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537953

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 470. Neprochovy: rybníček Sedlický na JZ úpatí Slavníku 1 km J-JJV obce
nejbližší obec: Neprochovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'15.00"N, 13°36'7.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537852

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 468. Neprochovy: rybník Šípov 1,2 km JJZ obce
nejbližší obec: Neprochovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'4.00"N, 13°35'41.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537827

6647c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Miřenice: Sedlečko - sádky
nejbližší obec: Miřenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'22.20"N, 13°31'56.20"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246218

6647d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 474. Černíč: rybník na Z okraji obce
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'47.00"N, 13°35'11.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537901

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 472. Smrkovec: rybník Smrkovec u Z okraje obce
nejbližší obec: Smrkovec, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'24.00"N, 13°35'44.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537885

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 471. Smrkovec: rybník Konětop 800 m SZ obce
nejbližší obec: Smrkovec, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'48.00"N, 13°35'27.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537863

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 476. Černíč: u rybníka u V okraje obce
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'50.00"N, 13°35'23.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537920

6648a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /429/ Jetenovice: louka mezi dvěma částmi lesa Osek na J okraji rybníka
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'51.00"N, 13°40'34.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9539278

6648b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 289. Lnářský Málkov: rybník Nad Kuší

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'36.00"N, 13°47'36.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9537006

6648c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Distr. Klatovy. In statione viae ferratae Horažďovice-město. Rare

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'13.30"N, 13°42'30.40"E

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2016-07-02

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13362351

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Horažďovicko - Horažďovice-Předměstí - rybník

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'3.73"N, 13°44'37.10"E, ± 700m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1963-09-12

nálezce: J. Vaněček

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13364857

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: Bohemia australis: ad vicum Babín prope opp. Horažďovice

nejbližší obec: Babín, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'54.08"N, 13°43'37.98"E, ± 1000m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1942-08

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13606656

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;

lokalita: Bohemia australis: in colle Sv. Anna prope opp. Horažďovice

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'18.00"N, 13°43'5.24"E, ± 500m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1941-08

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13606660

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* v. *pubescens*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;

lokalita: Horažďowic

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'3.39"N, 13°42'6.54"E, ± 1500m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

nálezce: F. X. Celerin

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13606661

6648d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 535. Mečichov: pastviny JV rybníka Věžiště 1,7 km Z obce

nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'44.00"N, 13°47'24.00"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1973-08-24

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9538302

6649b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: Sedlice: vlhký úhor SV od želez. stanice Sedlice

nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'5.76"N, 13°56'20.60"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-08

nálezce: Richard Otruba

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13590506

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* + ?; M. Smejkal 1992: *Epilobium* cf. *parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;

lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: super piscina Starka apud pag. Škvořetice iuxta rivulum parvum haud procul a k. 469 m

nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'58.31"N, 13°57'10.58"E, ± 200m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1958-09-06

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13640431

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;

lokalita: Rybník u obory Sedlecké

nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice

souřadnice: 49°22'1.91"N, 13°58'39.07"E, ± 700m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1882-08-29

nálezce: Josef Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13640137

6649c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam denudatam orient. piscinae „Mnichovský rybník“ ad pagum Mnichov. Rarissime

nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'29.20"N, 13°50'22.10"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2015-09-24

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13362192

6649d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad stagnum ad occidentem versus a vico Malá Turná
nejbližší obec: Osek-Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'48.20"N, 13°57'28.19"E, ± 300m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1973-09-02
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605772

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Radomyšl: vlhká louka 200 m JV od železniční zast. Radomyšl
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'47.93"N, 13°56'2.40"E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2007-08-19
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8491166

6650c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: in fossa viae publicae ad pontem supra rivum Brložský potok, sept. a
pago Brusy, disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Brusy, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'16.65"N, 14°0'49.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 405-407 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1950-07-29
nálezce: J. Moravec; J. Holub
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 277749;
ID: 13590304

6652d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 296.Bechyně: údolí Plzinského potoka od ústí do Smutné až k dvěma rybníčkům ZSZ od města, 370-380 m n. m. - Štěpánek
1979-1980 (41; 6652d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.
Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9834817

6653a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Ve strouze u silnice Z od Čenkova
nejbližší obec: Čenkov, okres Tábor
souřadnice: 49°20'58.91"N, 14°34'41.40"E, ± 700m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1966-07-24
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 13042;
ID: 13361633

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /141/ Slavňovice u Stádlce: potůček mezi lesy SV osady
nejbližší obec: Slavňovice u Stádlce, okres Tábor
souřadnice: 49°23'9.99"N, 14°31'24.82"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878379

6653b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /145/ Slapy u Radimovic u Želče: ve strouze u silnice S osady
nejbližší obec: Slapy u Radimovic u, okres Tábor
souřadnice: 49°23'27.33"N, 14°37'17.25"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878385

6656c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: j0199_233206_114_M1.5
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'29.24"N, 15°2'0.82"E, ± 136m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Kovačiková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4417743

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: j0199_233206_102_M1.5
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'46.69"N, 15°2'30.84"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Kovačiková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4417544

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: j0199_233206_122_M1.5
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'43.75"N, 15°2'1.75"E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Lenka Kovačiková
pramen: Lenka Kovacikova. j0199: j0199. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4417747

6659a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Popice, 1,25 km SSV od kaple v obci, nad bývalým rybníčkem na přítoku Jihlávky
souřadnice: 49°21'38.00"N, 15°32'47.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-30
náleze: K. Merunková
pramen: Merunková K. (2006): Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1461005

6659b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Jihlava, kamenolom Dlouhá stěna v údolí potoka Jihlávky na JV okraji města; na pravém břehu Jihlávky
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'7.00"N, 15°36'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-13
náleze: M. Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rod sběru odhadnut (v databázi jen "197#");
ID: 13373172

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: ad ripam dextram fluminis Jihlavka loco Dlouhá stěna dicto in oppid.
Jihlava. S. m. cca 490 m
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'7.00"N, 15°36'20.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-13
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 449583; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13573598

6662b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Vel. Meziříčí: Zmotánek záp. od Ořechova. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'2.00"N, 16°7'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-14
náleze: J. Mlejnková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 407777; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13573536

6664d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Čebínka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'8.40"N, 16°29'5.41"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1929-06
náleze: Karel Vizina
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 04026/29;
ID: 13663018

6665b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 134. Dolní Lhota: JJZ obce: dno pískovcového velkolomu
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116296

6665c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko sz Brna. V jižní části PR Obůrky-Třeštěnek 2 km sz Kuřimi podél vodní stružky pořádku. S. m. 300 m
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'27.00"N, 16°30'16.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-07-20
náleze: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 511181; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573568

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko sz Brna. Mokrá loučka s rákosem na okraji pole a polní cesty 200 m sz věznice v Kuřimi v kritickém ohrožení rákosem. S. m. 300 m
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'17.00"N, 16°32'44.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-07-15
náleze: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 511180; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573569

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2009-02-20: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Flora moravica. Kuřim - mokrá louka na "Bělčí"
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'48.00"N, 16°33'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-08-28
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 573186; ex herb. J. Bič; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573487

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1982-11-11: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kuřim pod Zlobicí
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'15.34"N, 16°31'6.56"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-08
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 087603;
ID: 13607860

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sev. okolí Brna. Na mokré loučce při vstupu do lesa "Bělč" u Kuřimi - roztrouš.
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'48.65"N, 16°33'8.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-30
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272583; herb. J. Saul;
ID: 13663194

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okolí Brna - Kuřimsko. V potůčku na průhonu bývalé něm. dálnice mezi Kuřimem a Čebínem, pospolitě, glej.
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'10.63"N, 16°30'22.92"E, ± 3000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-07-29
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272582; herb. J. Saul;
ID: 13663195

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okolí Brna - Kuřimsko. V potůčku na průhonu bývalé německé dálnice pod Malou Čebínkou za Kuřimí, pospolitě, glej.
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'10.63"N, 16°30'22.92"E, ± 3000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-07-29
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272584; herb. J. Saul;
ID: 13663200

6665d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Adamsthal bei Brünn
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'0.59"N, 16°39'8.84"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1871
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640081

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Údolí Křtinského potoka u Adamova
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'12.01"N, 16°39'28.84"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-07-19
náleze: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650489

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sev. Brna - Kuřimsko. Na planině při potoce Ponávka po levé straně silnice z Lelekovic na Vranov, asi 500 m výše
kamenolomu
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'5.11"N, 16°36'18.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-30
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272578; herb. J. Saul;
ID: 13663199

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: SZ okolí Brna. Mokrý pustý místo při potoce Ponávka vlevo silnice Lelekovice - Vranov, 500 m sev. kamenolomu
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'5.11"N, 16°36'18.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-07-25
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272580; herb. J. Saul;
ID: 13663197

6666c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *denticulatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: am Bache unweit vom Forellen Teich [= Pstruží rybník] im Josefstale b. Adamsthal, pol. Bz. Brunn
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'28.87"N, 16°41'19.95"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1898-08-20
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 24702; herb. Teuber;
ID: 13663845

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Josefthal bei Adamsthal
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'22.47"N, 16°40'42.61"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-07-22
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3722/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663869

6668c

původní jméno: orig.: x *Epilobium intermedium* (*Epilobium hirsutum* x *parviflorum*); J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Vyškov: vlhké křoviny mezi rodiči u Zelené Hory
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'44.95"N, 17°0'50.37"E, ± 700m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1963-08-08
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 2316;
ID: 13361610

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: okr. Vyškov, Drysice, lom na Bílé skále; lom
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'25.84"N, 17°4'23.54"E, ± 1200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1975-07-23
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 20356;
ID: 13364063

6668d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Ivanovice
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'23.98"N, 17°5'13.21"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-08-09
nálezce: Veleslav Lang
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 2314;
ID: 13606862

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vyškov: břehy vodní strouhy u obce Ivanovic n. H.
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'18.34"N, 17°5'37.15"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-08-09
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13640071

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Vyškov: ad margines rivaе prope Ivanovice n. H.
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'18.34"N, 17°5'37.15"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-08-09
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535175;
ID: 13662955

6669b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Haná, Kojetín, příkop ve Žlutém dole
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'29.00"N, 17°18'29.00"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970-07-20
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607563

6669d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Haná, Kojetín, louka při levém břehu Hané
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'17.33"N, 17°18'21.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-07-20
nálezce: Ludmila Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441039;
ID: 13662858

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 21. Kovalovice: prameniště a pastvina v údolí potoka 0,6 km SZ až 1,0 km SSZ od obce

nejbližší obec: Kovalovice, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 210-225 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

ID: 9011326

6670a

původní jméno: orig.: *Epilobium attenuatum* (= *E. parviflorum* × *E. tetragonum*); M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;

lokalita: Kroměřížsko: na bahnitěm dnu letněného Chropýňského rybníku, hoj.roztr.

nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž

souřadnice: 49°21'11.70"N, 17°22'12.48"E, ± 300m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1966-07-18

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 440900;

ID: 13662762

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;

lokalita: Chropýň, říd. typh.-phragm. na sev. břehu rybníka

nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž

souřadnice: 49°21'21.76"N, 17°22'6.84"E, ± 300m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1945-08-08

nálezce: Stanislav Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13663793

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: Chropýňský rybník

nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž

souřadnice: 49°21'15.01"N, 17°22'11.71"E, ± 388m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1985

nálezce: Alan Urc

pramen: Hrdlička A., Hubík V., Moravec A. IP SPR Chropýňský rybník.. 1985.

projekt: NDOP

ID: 6534673

6670c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;

lokalita: Kroměřížsko: na břehu tůně Medák, sever. od Kroměříže, roztr.

nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž

souřadnice: 49°18'21.54"N, 17°24'41.21"E, ± 200m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1974-09-18

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 535167;

ID: 13662946

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* × *E. parviflorum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Kroměřížsko: na břehu tůně Medák, sever. od Kroměříže, roztr., ojediněle mezi rodiči
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'21.54"N, 17°24'41.21"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974-09-18
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535172;
ID: 13662951

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kroměřížsko: v mokřadu u rybníku Na stráži (Miňůvky), hoj. roztr.
nejbližší obec: Miňůvky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'41.66"N, 17°21'34.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-09-10
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441038;
ID: 13662857

6670d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hulín, magnocaricetum u nádr.
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'6.36"N, 17°28'28.04"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1945-08-09
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663755

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 31. Hulín: mokřina u křižovatky železnic 0,8 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9012024

6671b

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Želkovská louka
nejbližší obec: Dobrovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'2.00"N, 17°36'24.00"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1921-08-01
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 156619; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina; F. Polášek: blizna nedělená;;
ID: 13573560

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 82. Prusinovice: louka pod západním okrajem lesa Kasařov 1,2 km jižně až jihojihovýchodně od obce, 275-300 m n. m., Grulich.

souřadnice: 49°22'6.00"N, 17°35'42.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9614860

6671c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Holešov, Všetuly, při potoku Žabinek

nejbližší obec: Holešov-Všetuly, okres Kroměříž

souřadnice: 49°19'11.54"N, 17°32'55.25"E, ± 600m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1942

nálezce: Čestmír Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13607579

6671d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: !;

lokalita: Kroměřížsko: na břehu tůně, zámecký park v Holešově, hoj. roztr.

nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž

souřadnice: 49°20'14.29"N, 17°35'21.04"E, ± 400m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1971-09-14

nálezce: H. Zavřel

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OP 135253;

ID: 13607854

6672a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;

lokalita: Hostýnské vrchy: v pramenisku pod lesem již. od Bystřice p. H., roztr.

nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž

souřadnice: 49°23'3.39"N, 17°40'15.29"E, ± 1000m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1968-09-02

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13606177

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Morava: Hostýnské vrchy - Hostýn, záp. úbočí, louka nad Slavkovem p. H. u napajedla

nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž

souřadnice: 49°22'30.40"N, 17°41'8.47"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1989-08-16

nálezce: Z. Hradílek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13607564

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Východní Morava: na břehu Říky ve Chvalčově východ. Bystřice p. H., půda hlinitopísčitá
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'31.44"N, 17°42'26.59"E, ± 1500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-08-03
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640062

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Břeh rybníčku u myslivny na Říce, Chvalčov
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'43.88"N, 17°43'13.85"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1975-07-19
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535168;
ID: 13662947

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hostýnské vrchy: v pramenisku pod lesem již. od Bystřice p. H., roztr.
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'57.25"N, 17°40'26.44"E, ± 800m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-09-02
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441008;
ID: 13662867

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Lhotka u Bystřice
nejbližší obec: Chvalčova Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'46.74"N, 17°41'44.28"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3737/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663882

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bílkové lúky na W úbočí Bukoviny supra Brusné, pískovec, slat. partie na luč. prameništi
nejbližší obec: Brusné, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'1.80"N, 17°42'4.48"E, ± 800m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1955-10-27
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667586

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Res. "Na Jančích" u Chvalčova, SW svahy luční pod cestou, paleogen. flyš. pásmo
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'39.65"N, 17°44'16.82"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1955-10-21
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667589

6672b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Hostýnské vrchy: v mokřím silničním příkopu Tesák - Uhliska, roztr.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'8.88"N, 17°47'20.36"E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1968-08-14
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606149

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Hostýnské vrchy: v mokřím silničním příkopu Tesák - Uhliska, roztr.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'8.88"N, 17°47'20.36"E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1968-08-18
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606146

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hostýnské vrchy: Rusava, v mokřím příkopu západ. pod Kyčerou, roztr.
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'38.19"N, 17°45'12.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1973-07-14
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 135251;
ID: 13607857

6672d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: 81. Hostýnské vrchy, 6672d, Držková (distr. Zlín), první rybníček od Hutí 470 m Z od hájovny Hutě
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°20'2.00"N, 17°46'13.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2016-09-09
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652085

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: 81. Hostýnské vrchy, 6672d, Držková (distr. Zlín), „U Jedle“, druhý rybníček od Hutí 0,9 km SZ od hájovny Hutě
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°20'15.00"N, 17°45'60.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2016-09-09
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652086

6673a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Tab.3.sním.15. Hostýnské vrchy: Kateřinice: náplava Kateřinky v obci, níplava.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'44.00"N, 17°54'1.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
náleze: M. Hájek; M. Dančák
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8381599

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Katerinice, PR Dubcova, 1 km SZ od obce
souřadnice: 49°22'59.00"N, 17°52'33.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 491 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-07-08
náleze: Eva Hettenbergerová
pramen: Hettenbergerová E. (2006): Vliv kontaktních fytocenóz na druhové složení prameništích slatinišť. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1177991

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Hostýnské vrchy, Kateřinice, PR Dubcová
souřadnice: 49°22'59.00"N, 17°52'33.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2002-06-04
náleze: Z. Rozbrojová
projekt: ČNFD
ID: 2732204

6673b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sev. Vsetína. Jablůnka, mlýnská strouha vých. nádraží, pískovec, hoj.
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.11"N, 17°57'7.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-08-08
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640116

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Vsetín (distr. Vsetín), osada Vesník, „Břehy“, mokřadní louka JZ expozice J od samoty U Pavelů, 3,4 km S od železniční stanice
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'57.00"N, 17°59'22.00"E
nadmořská výška: 450-475 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2017-08-18
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652092

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sev. Vsetína. Jablůnka, mlýnská strouha vých. nádraží, pískovec, hoj.
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.11"N, 17°57'7.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-08-08
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 73386; V. Pospíšil 703;
ID: 13663841

6673c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Tab.8.sním.1. Hostýnské vrchy: Liptál: údolí Rokytenky, SZ od obce - mezi Na Odrách a v Hájích, levostranný přítok-niva potoka, kosené.
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'43.00"N, 17°54'23.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383673

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Tab.5.sním.20. Hostýnské vrchy: Trnava - Stará dolina: S obce, usedlost Luhy, svahové prameniště, v pozdním létě kosené.
nejbližší obec: Trnava, okres Zlín
souřadnice: 49°18'45.00"N, 17°50'51.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382335

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Tab.5.sním.12. Hostýnské vrchy: Liptál: údolí Rokytenky, SZ od obce - Na Odrách, niva potoka, stagnující voda, kontakt s porostem druhu *Petasites hybridus*.
nejbližší obec: Liptál, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'42.00"N, 17°54'4.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382178

6673d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vsetín
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'16.88"N, 17°59'26.27"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1956-07-21
nálezce: V. Velíšek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364171

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia or., distr. et p. Vsetín. Vsetín na mokřině pod Poschlou
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'49.00"N, 17°58'8.00"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-08-21
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293852; ex herb. G. Říčan; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 13573566

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vsetín, ad rivulos et ad ripas fluvii Bečva
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'21.97"N, 17°59'50.92"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-04
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13640041

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vsetín
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'46.30"N, 17°59'37.54"E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-07-20
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3736/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663881

6674a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Růždka, osada U Urbanců, asi 1 km J po silnici směrem k PP Lúčky-Roveňky; v příkopě u silnice
nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'15.00"N, 17°59'59.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-08
nálezce: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23042;
ID: 13357125

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Růždka, osada U Urbanců, asi 1 km J po silnici směrem k PP Lúčky-Roveňky; v podmáčeném příkopě u silnice
nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'15.00"N, 17°59'59.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-08
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 23043;
ID: 13357126

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Louka u horní Josanky (řeka)
nejbližší obec: Vsetín-Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'56.97"N, 18°0'51.88"E, ± 2500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-07-22
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3732/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663877

6674b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Malá Bystřice, lesy a okraje lesních cest v pramenné oblasti potoka Bystřička, ca 300 m V od kóty Grapy (750 m) a ca 0,6 km S od kóty Cáb (841,4 m); podmáčená plocha určená pro skládku dřeva
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'43.00"N, 18°5'28.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-20
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 22905;
ID: 13357122

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Malá Bystřice, lesy a okraje lesních cest v pramenné oblasti potoka Bystřička, ca 300 m V od kóty Grapy (750 m) a ca 0,6 km S od kóty Cáb (841,4 m); na podmáčeném okraji lesní cesty
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'43.00"N, 18°5'28.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-20
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 22911;
ID: 13357123

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia, distr. Vsetín. Nový Hrozenkov: Lušová, kosená louka, 640 m VSV od točny autobusů. S. m. 540 m; souřadnice: 49°21'35.00"N, 18°9'28.00"E
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'35.00"N, 18°9'28.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2014-08-20
náleze: B. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no BK14/050; BRNU 638817; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13573524

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Rožnov p. Radh., v rudérálním porostu u chaty na vrchu Cáb. S. m. 830 m
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'30.00"N, 18°5'44.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1984-08-24
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 511434; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13573628

6674c

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Hovězí, žel. násep v obci
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'17.50"N, 18°3'35.17"E, ± 150m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1979-06-24
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650525

6674d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Dančák 2004: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Halenkov, údolí Hluboké, zarostlá jalovcová pastvina asi 300 m JZ od kóty Valoviska (616 m n.m.); na sesuvu s mokřadem v dolní části pastviny
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'45.36"N, 18°8'42.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2004-08-24
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 19248;
ID: 13357118

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Huslenky: prameniště na jižním okraji osady Hluboček. asi 2,1 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'0.04"N, 18°7'9.52"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2006-08-09
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Koutecký no 5822;
ID: 13364922

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia, distr. Vsetín. Halenkov: Lušová, vlhká louka pod lesem 1,3 km SZ od kaple v údolí. S. m. 516 m; souřadnice: 492055 N, 180904 E
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.00"N, 18°9'4.00"E
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-07-18
náleze: B. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no BK12/004; BRNU 638694; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13573523

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory. Hovězí, u Škradného u potůčku. S. m. 400 m
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'33.00"N, 18°5'6.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-06
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 237253; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 13573565

6675b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vsetínských vrchů, Velké Karlovice - Bzové, 1,5 km s. od hl. silnice, P břeh
souřadnice: 49°22'3.00"N, 18°15'51.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-07-20
náleze: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2762659

6675c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia, Javorníky, distr. Vsetín. Nový Hrozenkov-Vranča: údolí potoka Vranča, u odbočky (k severovýchodu) silničky vedoucí k samotě Na bařině, 2,7 km JJV od železniční zastávky Nový Hrozenkov; strouha u křižovatky. S. m. 535 m
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'55.00"N, 18°12'7.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA08/129; BRNU 602114; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13573474

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Vsatské Javorníky: Nový Hrozenkov, Válekův Grůň, bažina
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'24.98"N, 18°11'50.48"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-06-22
náleze: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535159;
ID: 13662939

6675d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Karolinka, Stanovnice, Na Rakošovém, louka s V expozicí
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'56.65"N, 18°16'46.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1980-09-09
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 1984;
ID: 13357134

6744d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: okr. Klatovy, Královský hvozď: Šumava, Hamry, les. cesta po S, SV a V svahu jižně od obce, lesní cesta
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'32.22"N, 13°9'29.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 620-720 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1995-08-09
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364574

6746d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582842

6747a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Malá Chmelná: na železniční trati u přejezdu silnice přes trať SSZ od osady
nejbližší obec: Malá Chmelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'58.90"N, 13°33'15.15"E, ± 50m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2018-07-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik exemplářů
ID: 13654606

6747b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In locis udis ad fontem aquatici in pascuis in declivibus septentr.-septentr.-orient. collis Spravedlnost (cota 563,4 m) situ septentr. a pago Rabí, solo calcareo
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'18.60"N, 13°37'2.40"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-06-28
náleze: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362352

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In statione viae ferratae Velké Hydčice. Copiose
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'54.00"N, 13°39'48.00"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-07-02
náleze: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362353

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In fossa viae in declivi occident. collis Líšná (cota 580 m) inter pagos Rabí et Budětice, solo calcareo. Rare
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'53.70"N, 13°35'57.60"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2015-07-30
náleze: Radim Paulič; Milan Kotlínek
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362188

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Horažďovicko - Rabí - rybník v lukách směr Bojanovice
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'23.51"N, 13°37'39.23"E, ± 200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-08-10
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364862

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Plzeň, trib. Horažďovice; in pascuis merid.-orient. ab oppidulo Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'25.26"N, 13°37'34.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1950-08-03
náleze: J. Moravec; J. Holub
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 277748;
ID: 13590305

6747c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Divišov u Sušice - mlýn - břehy odchovných rybníků
nejbližší obec: Divišov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'34.23"N, 13°30'51.27"E, ± 100m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1972-07-17
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364856

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Divišov u Sušice - pata zdi stodoly divišovského mlýna - stíněný ekotop
nejbližší obec: Divišov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'35.57"N, 13°30'54.20"E, ± 50m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1971-08-08
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364861

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Záp. Č., Sušicko, chovné rybníčky pod mlýnem Divišov
nejbližší obec: Sušice-Divišov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'34.44"N, 13°30'51.29"E, ± 100m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1973-07-04
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 13592;
ID: 13652735

6748a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In locis uliginosis in prato ad ripam rivuli situ mer.-orient. a pago Hejná, haud procul ab oppido Horažďovice.
Copiose
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'8.20"N, 13°40'42.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-09-05
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449241

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Distr. Klatovy. Ad ripam rivuli in prato humido situ orient. a pago Hejná, haud procul ab oppido Horažďovice
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'22.10"N, 13°40'46.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-09-05
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449243

6748c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Šumava a Předšumaví. Soběšice - cesta na Damič - 200 m od Soběšic
nejbližší obec: Soběšice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'23.45"N, 13°40'33.98"E, ± 200m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1968-07-29
nálezce: J. Albrecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640417

6749a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Droužetice – louky při potůčku západně od Dolejšího řepického rybníka 1 km JV od obce, vápenec
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'52.80"N, 13°54'27.50"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-07-24
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362189

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Dražejov – slatinná část vlhkých luk severně od areálu zemědělského družstva ve Starém Dražejově, vápenec, řídce
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'44.30"N, 13°51'38.60"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-08-15
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362190

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Strakonice – mokrý silniční příkop při V okraji městské části Za Rájem
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'28.50"N, 13°53'23.40"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-09-13
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362191

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam sept.-occid. piscinae "Horní řepický rybník" 1,2 km situ merid.-orient. a vico Černíkov, solo calcareo
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'47.20"N, 13°54'36.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-07-16
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449237

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in pascuis humidis sept. a pago Dražejov, solo calcifero
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'48.16"N, 13°51'58.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1957-08-03
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 277736;
ID: 13590333

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: ripis piscinae supra piscinam Dolejší rybník, merid.-orient. a pago Droužetice, disperse
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'4.29"N, 13°54'41.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1948-07-21
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 277747;
ID: 13590306

6749b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: ad rivulum in pratis merid. a pago Domanice
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'40.07"N, 13°55'14.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 415-430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1948-09-22
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 277746;
ID: 13590307

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: V příkopu u silnice u Domanic
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'47.90"N, 13°55'22.03"E, ± 300m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1882-07-25
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640136

6750c

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Vodňany: ad ripas piscinae Turkovský prope Drahonice
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'22.27"N, 14°4'48.42"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-26
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555363

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, Strakonice: in fundo piscinae aestivatae Markovec [= Markovec u Žižky],
merid.-orient. a pago Sudoměř, disperse
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'45.26"N, 14°3'53.27"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-07-29
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 277737;
ID: 13590335

6751c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Písek: Žďár u Protivína
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°13'51.34"N, 14°13'28.08"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972-08-19
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606061

6752a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /144/ Koloměřice u Chraštan: potok u lesa V osady
nejbližší obec: Koloměřice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'52.23"N, 14°24'39.20"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878384

6752b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /118/ Hvožďany: vlhká louka na P břehu Lužnice J obce
nejbližší obec: Hvožďany, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1969): Materiály ke květeně Bechyňska II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 105-113.
projekt: FLDOK
ID: 9291820

6752d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 71. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752d): Dobšice: travnaté svahy, vlhké louky a lesíky v údolí potůčku Z obce.
nejbližší obec: Dobšice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'54.00"N, 14°28'1.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149622

6754a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Soběslav. Strouha u cesty kolem zahrady do Chlebovských lesíků V nádraží
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'9.71"N, 14°44'5.37"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-08-02
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 18644;
ID: 13361632

6754b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /114/ Mezná: louka u potoka JZ mlýna U Svitáků JZ obce
nejbližší obec: Mezná, okres Tábor
souřadnice: 49°15'10.24"N, 14°47'35.83"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878342

6756c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Jindřichův Hradec I: Lovětín, při železniční trati mezi stanicí Lovětín a zastávkou Lovětín obec
nejbližší obec: Jindřichův Hradec I, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'33.98"N, 15°3'29.02"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-22
nálezc: Karel Boublík
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8431646

6761c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: V příkopě u Kocandy (Třebíč)
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'13.88"N, 15°52'6.37"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-08-01
nálezc: Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37357; ex herb. Dvořák; s. coll., připsáno podle písma;
ID: 13356989

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.81"N, 15°53'3.35"E, ± 2500m
nadmořská výška: 390-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1898
nálezc: Josef Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37233;
ID: 13550316

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Ve strouze u Kocandy u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'16.00"N, 15°52'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-08-12
nálezc: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 033429; distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573614

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Týn b. Třebíč
nejbližší obec: Třebíč-Týn, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'36.00"N, 15°52'29.00"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-07
nálezc: nečitelný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 023505; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573538

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okres Třebíč. U Říповské studánky u řeky v Poušově
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'53.75"N, 15°51'15.61"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-07-28
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 08845/32; herb. R. Dvořák;
ID: 13664142

6762a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: v mokřině na pastvisku na severozápadním okraji vesnice Oslava. S. m. cca 400 m
nejbližší obec: Oslava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'23.00"N, 16°3'38.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-08-12
nálezce: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 458829; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573573

6762d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Náměšť n. Osl. [Ocmanice: Údolí Oslavy, báze pravobřežního údolního svahu: rybníček na pravém přítoku řeky u polní cesty cca 700 m vjv. (118°) zvoničky v obci.] Na břehu malého rybníčku polní cesty cca 0,3 km JV od obce Ocmanice
nejbližší obec: Ocmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'45.00"N, 16°7'51.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-08-07
nálezce: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 58055; herb. J. Skryja;
ID: 13550456

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Náměšť nad Oslavou: železniční nádraží; jižní strana kolejiště proti nádražní budově. S. m. 395 m;
coordinates: 491226 N, 160847 E
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'26.00"N, 16°8'47.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA11/065; BRNU 621426; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573477

6763a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Pucov; zpustlá podmáčená louka, často silně ruderalizované, uprostřed více podmáčené místo s *Carex rostrata*, kde možná náznaky R2.2 až R2.3 a zde není ruderalní
souřadnice: 49°15'16.31"N, 16°11'33.54"E, ± 62m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12473008

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Jindřichov u Velké Bíteše; dlouhodobě vypuštěný rybník, obojživelná vegetace, ale většinou dost na suchu a rudérální,
porosty *Juncus effusus* by se asi daly mapovat i jako M1.7 W
souřadnice: 49°16'29.79"N, 16°12'24.91"E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-27
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 12472740

6764b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Ad ripas Veverská Bítýška
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'35.00"N, 16°26'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08-12
náleze: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 039098; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573617

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. In einer Waldschlucht des Schwarzwathales bei Eichhorner Bitischka
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'7.00"N, 16°25'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1894-08
náleze: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376372; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573511

6764c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: severní hráz umělého rybníku v Mariánském údolí. S. m.
ca 335 m
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'19.15"N, 16°20'25.51"E, ± 1500m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-16
náleze: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481784; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573522

6764d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brno: v příkopu u cesty (vpravo ve směru k Říšově studánce) v Kočičím žlebu u Bystrce (pod rybníčkem)
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'47.00"N, 16°28'54.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-09-04
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552026; 3 sheets (see BRNU 552026, 552026-a, 552027); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573590

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brno: v příkopu (s vodou) u cesty (vpravo ve směru k Říšově studánce) v Kočičím žlebu u Bystrce
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'47.00"N, 16°28'54.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-09-04
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552027; 3 sheets (see BRNU 552026, 552026-a, 552027); phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; M. Smejkal:
nahore zvl. na tobolkách +- žláznatá. Blizna evidentně 4-laločná; stinná forma;;
ID: 13573601

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal: *Epilobium cf. parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Při pravé straně žlutě značkové lesní cesty Hvozdec - Brněnská přehrada asi 1,5 km Z od ní v dosti slunné bažině hojně
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'46.17"N, 16°28'56.53"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-19
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156777;
ID: 13607593

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Morava: Brno, Bystrc, Kočičí žleb, u potoka, 3,4 km Z kostela v Bystrci
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'46.07"N, 16°28'57.58"E, ± 400m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-13
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278150;
ID: 13663148

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Morava: Žebětín, pod cestou u rybníka 1 km SV obce Morava: Žebětín, pod cestou u rybníka 1 km SV obce
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'52.31"N, 16°29'32.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-23
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278143;
ID: 13663260

6765a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Tišnov: na potoku v Kuřimi
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'50.48"N, 16°32'9.21"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 110648; směsný sběr *E. hirsutum* a *E. parviflorum*;
ID: 13606266

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Tišnov: při potoku u Kuřima
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'50.48"N, 16°32'9.21"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 110653;
ID: 13606680

6765b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brno: u vodního příkopu na návsi v Jehnicích (u pomníku padlým)
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'16.00"N, 16°35'45.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-26
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552531; 5 sheets (BRNU 552531, 552533-552536); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573597

původní jméno: M. Smejkal: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: CHPV Soběšické rybníky (Brno), pobřežní porosty
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'10.00"N, 16°36'25.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988-08-25
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 526288; 2 sheets (see BRNU 526289); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573506

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: SZ okolí Brna. Mokrá louka při křižovatce silnic Lelekovice–Jehnice–Vranov při cestě do "Babích dolů"
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'32.11"N, 16°35'54.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-08-30
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272581; herb. J. Saul;
ID: 13663196

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: SZ okolí Brna. Mokrá louka v "Babích dolech" na začátku údolí před rybníčkem při lesní cestě z Lelekovic na Útěchov
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'24.34"N, 16°36'7.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-09-27
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272579; herb. J. Saul;
ID: 13663198

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Rzekowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'9.70"N, 16°34'55.78"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3746/29; duplikát tamtéž; inv. 1401;
ID: 13663891

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Mokra Hora bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Mokrá Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'33.58"N, 16°35'21.17"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3726/29;
ID: 13663865

6765c

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Brno: Bystrc - při cestě pod Mniší horou k Jinačovicům při potůčku
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'2.00"N, 16°31'55.00"E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-07-13
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37234; sběratel doplněn podle písma;
ID: 13550317

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brno-Bystrc: u Vrbovce vzadu pod svahem lesa Pekárny (u kanalizač. zařízení)
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°31'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-07-21
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553335; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573594

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brno: pod horním jezírkem na Holedné
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'41.00"N, 16°31'58.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-22
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552487; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573600

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Brno: nedaleko rybníčku s kapry (záp. úpatí Hobrtenek) viz sousední sběr a schedu [see BRNU 552762-a]
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'19.00"N, 16°31'24.00"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-08-27
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552762; 2 sheets (see BRNU 552762-a); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573591

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Brno: u zeleně značené cesty od autobus. zast. "Dálnice" k rybníku s kapry (vodním příkopem u lesáckého políčka s vyšetými slunečnicemi)
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'19.00"N, 16°31'24.00"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-08-27
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552762-a; 2 sheets (see BRNU 552762); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; see label for additional information;
ID: 13573592

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brno: v trávě v údolí oddechu přímo u plotu plynové stanice
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'58.00"N, 16°31'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-23
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553229; see label for additional information; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573603

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brno: vlhké místo pod hrází horního jezírka na Holedné
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'41.00"N, 16°31'58.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-23
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553231; 2 sheets (see BRNU 553233); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573604

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: [Brno-Bystrc:] Holedná, příkopka u dolního jezírka
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'41.00"N, 16°31'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-23
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553230; 2 sheets (second without label); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573605

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Brno, bahnitá místa u dolního jezírka v lese na kótě Holedná u Brna-Bystrce
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'41.00"N, 16°31'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-10-06
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552828; 2 sheets (see BRNU 552829); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573595

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno, u dolního jezírka na záp. svahu Holedné (kóta 391) nad Údolím oddechu u Brna-Bystrce. S. m. ca 320 m
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'41.00"N, 16°31'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-08-10
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 551864; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573593

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: údolí Holedny u Bystrce (Brno)
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'41.00"N, 16°31'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-07-14
nálezce: F. Veselý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 056555; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573630

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: [Brno] Rakovec (u potoka)
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'47.00"N, 16°30'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1914-07-14
nálezce: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 023521; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573489

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: Jundorf bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'21.88"N, 16°33'5.14"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3907/29;
ID: 13664094

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bystrc
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'33.36"N, 16°31'58.50"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3739/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663884

6765d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brno: u prostředního ze 3 rybníčků v lese na Zaječí hoře (poblíž Lesné)
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'11.00"N, 16°36'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-09-30
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552456; 2 sheets (see BRNU 552457); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573585

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brno: na okraji prostředního ze 3 rybníčků v lese na Zaječí hoře (poblíž Lesné)
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'11.00"N, 16°36'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-09-30
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552457; 2 sheets (see BRNU 552456); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573586

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: [Brno:] bei Obrzan. Mh.
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'58.00"N, 16°38'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1893-07
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 013131; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573561

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Kr. Pole
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'43.96"N, 16°35'57.16"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-08
nálezce: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663161

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Flora moravica. Husovice (břeh Svitavy)
nejbližší obec: Brno-Husovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'34.19"N, 16°38'11.59"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3706/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663647

6766a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: u potoka na rašel. louce u Kaniček blíže Obcí
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'22.00"N, 16°43'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08-28
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 174892; *Epilobium palustre* separated as BRNU 635187 (J. Danihelka 2015); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573485

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. montanum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: Gräben u. feuchte Plätze; Kiritein bei Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'39.37"N, 16°44'31.01"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1906-08-25
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024901; herb. Teuber;
ID: 13663013

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okolí Brna. Luční bažina u Ochoze
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'37.39"N, 16°44'4.31"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1938-08-05
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27572;
ID: 13663839

6766c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; V. Řehořek 2006-06-26: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Hády u Brna. Na dně Růženina lomu
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'2.00"N, 16°40'22.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-09-02
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 548462; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13573629

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brno: u výpustě z nejdolejší vodní nádrže v Mariánském údolí u Líšně. Z exemplářů z Marián. údolí vysazeny obnovovací
růžice 17.9.90 před ústavem
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'43.00"N, 16°42'40.00"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-09-16
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552465; 2 sheets (see BRNU 552464); distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 13573583

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brno: u výpustě z nejdolejší vodní nádrže v Mariánském údolí u Líšně
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'43.00"N, 16°42'40.00"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-09-16
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552464; 2 sheets (see BRNU 552465); distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 13573584

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *mollissimum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: Grabenränder im Zwitta-Tal zw. Obřan u. Bilowitz b. Brunn
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'52.21"N, 16°40'12.40"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-07-19
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 24704; herb. Teuber;
ID: 13663847

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *aprica*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: Bilowitz b. Brunn
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'50.24"N, 16°40'23.98"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27061/36;
ID: 13663855

6767b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Dědice
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'46.00"N, 16°58'38.00"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1911-08-19
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414512; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13573469

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Dědic; při Hané
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'43.24"N, 16°58'48.69"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1913-07
nálezce: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441019;
ID: 13662837

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Dědic; při Hané
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'43.24"N, 16°58'48.69"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-07
nálezce: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441018;
ID: 13662836

původní jméno: I. Novotný: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Pramenná oblast levostranného přítoku potoka Drnůvka 2 km ZZSZ kostela
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'39.00"N, 16°58'31.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2013-08-15
nálezce: I. Novotný; J. Floriánová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 753816;
ID: 13664700

6767c

původní jméno: F. Weber: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Komořany u Rousínova
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'4.04"N, 16°54'18.99"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 2300;
ID: 13361595

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vyškov: strmá místa podél potůčků ve Vitovickém žlebě u Rousínova
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'46.82"N, 16°51'51.27"E, ± 800m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-08-27
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640111

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vyškov: locis umbrosis ad rivam in convalle Vitovický žleb prope Rousínov
nejbližší obec: Rousínov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'58.86"N, 16°50'13.62"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1941-08-27
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441020;
ID: 13662838

6767d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Kučerov, J JV obce
souřadnice: 49°12'29.00"N, 16°59'50.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-07-03
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2825430

6768a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vyškov: vlhké příkopy u obce Mor. Prusy
nejbližší obec: Moravské Prusy, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'9.36"N, 17°3'30.20"E, ± 700m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1953-08-20
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 2312;
ID: 13361613

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Brňany u Vyškova
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'9.00"N, 17°0'4.00"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1917-06-07
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 412330; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13573470

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Brňanské silnice
nejbližší obec: Vyškov-Brňany, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'27.02"N, 17°0'40.79"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1918-08
náleze: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441013;
ID: 13662832

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Brňan
nejbližší obec: Vyškov-Brňany, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'23.59"N, 17°0'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1918-08
nálezce: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441021;
ID: 13662839

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Úvozy nad Brňany
nejbližší obec: Vyškov-Brňany, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'12.60"N, 17°0'32.57"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1918-08
nálezce: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441022;
ID: 13662840

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Brňan
nejbližší obec: Vyškov-Brňany, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'23.59"N, 17°0'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1915-08
nálezce: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441016;
ID: 13662834

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Vyškova
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'42.69"N, 16°59'57.42"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1915-08
nálezce: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441017;
ID: 13662835

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Brňan v příkopu
nejbližší obec: Vyškov-Brňany, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'23.59"N, 17°0'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1914-08
nálezce: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441015;
ID: 13662833

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: U Brňan
nejbližší obec: Vyškov-Brňany, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'23.59"N, 17°0'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1914-08
náleze: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535171;
ID: 13662950

6768d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: distr. Kroměříž: Nítkovice, Valachy, břeh rybníka 2,3 km SSZ obce
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'30.73"N, 17°9'22.93"E, ± 300m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1987-08-28
náleze: V. Grulich; V. Pluhař
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357311

6769b

původní jméno: orig.: *Epilobium subhirsutum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kroměřížsko: v potůčku pod Netčickou kapličkou S od Nětčic, zřídka mezi rodiči
nejbližší obec: Zdounky-Nětčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'20.40"N, 17°19'5.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1958-08-29
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441083;
ID: 13662817

6769c

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Litenčické vrchy, v okolí opuštěné cihelny při silnici 1 km JZ obce Morkovice; ruderní porosty
nejbližší obec: Morkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'40.37"N, 17°11'15.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1979-08-22
náleze: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 24124;
ID: 13363970

6769d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Zdounky 10 km JJZ od Kroměříže, vlhké místo na svahu JJV od chráněného území Drážov 1,2 km J (-JJZ) od kostela ve
Zdounkách, vlhké místo na svahu
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'57.00"N, 17°18'59.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000-07-13
náleze: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 66938;
ID: 13361210

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž, Chřiby: Zdounky, svah jihojihovýchodně od rezervace Drážov, asi 1,25 km jižně od kostela v
městečku, svahové prameniště na ovsékové louce
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'57.21"N, 17°19'0.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000-07-13
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA2000/47;
ID: 13650567

původní jméno: orig.: *Epilobium subhirsutum* (= *E. hirsutum* × *E. parviflorum*); M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka
2018: !;
lokalita: Kroměřížsko: na břehu rybníčku západ. nad Zborovicemi, roztr.
nejbližší obec: Zborovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'50.20"N, 17°16'25.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1960-09-12
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441082;
ID: 13662816

6770a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kroměřížsko: mokřad ve vlhkém dolu, Vážanská cihelna již. od Kroměříže, roztr.
nejbližší obec: Kroměříž-Vážany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'3.50"N, 17°22'59.79"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970-08-16
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 124649;
ID: 13607856

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kroměřížsko: v mokřadu ve vypuštěném rybníčku, Květná zahrada v Kroměříži, hoj. roztr.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'43.99"N, 17°23'5.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1963-08-03
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441037;
ID: 13662856

6770b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Morava: Hulín-Záhlinice, louky v okolí kanálů
nejbližší obec: Hulín-Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'47.91"N, 17°28'46.77"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1988-09-13
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607562

6770c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Chříby: v mokřém příkopu na okraji lesa, lesík Zelinka u Újezdsko, roztr.
nejbližší obec: Kostelany-Újezdsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'5.52"N, 17°22'3.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1972-08-25
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 135252;
ID: 13607853

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kroměříž, na vlhké louce u mlýna Trňáka, diluviální hlinitá půda
nejbližší obec: Zlámanka, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'57.10"N, 17°22'48.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1930-07-21
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640053

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Na vlhké louce u mlýna Trňáka, půda hlinitá (diluvium)
nejbližší obec: Kroměříž-Drahlov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'57.26"N, 17°22'50.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1930-07-21
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535169;
ID: 13662948

6770d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vrbka, Tabarky, za rybníkem
nejbližší obec: Vrbka, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'12.20"N, 17°25'31.03"E, ± 500m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1892-07
nálezce: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650485

6771c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okolí Baťova. Okraj silnice sev. Bahňáku, dosti hojně
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'38.69"N, 17°30'42.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-08-09
nálezce: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640064

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Otrokovice-Bahňák: vodní příkop na louce po levé straně silnice do Tlumačova
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°14'5.93"N, 17°30'37.37"E, ± 800m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1998-07-15
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650500

6771d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Gottwaldov (Zlín), Louky, 1 km Z obce; mokřina
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'23.81"N, 17°37'20.31"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1986-07-12
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 22482;
ID: 13364071

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: JV Morava, SZ u města Zlín, řada čtyř odchovných rybníků (kapři) severně u obce Louky, směrem k lesu; porůznu se tu roztroušeně vyskytuje na březích na okraji vody
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'38.58"N, 17°36'46.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1995-07-26
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156739;
ID: 13607935

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Gottwaldov-Malenovice, J za koupalištěm Riviéra, okraj slunného příkopu s tekoucí vodou, velmi hojná u zarůstajícího rybníku
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'13.59"N, 17°35'53.40"E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1979-07-31
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156782;
ID: 13607606

6772a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal: cf. *Epilobium parviflorum* x *E. hirsutum*, spíš k *parviflorum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Jižní okraj Hostýnských vrchů, Lukov, úzká asfaltová silnice k lesu, travnatá světlina s výběhem pro ovce, slunné místo
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'57.68"N, 17°43'35.51"E, ± 300m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1977-07-24
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156776;
ID: 13607601

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia, distr. Zlín: fruticosus apud piscinam Rybníky dist. apud balneas Kostelec
nejbližší obec: Kostelec, okres Zlín
souřadnice: 49°15'54.98"N, 17°41'21.50"E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1942-07-19
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13640105

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Fryšták: vlhké louky v okolí přehrady
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'15.85"N, 17°40'50.68"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1960-07-11
nálezce: Marie Lišková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650526

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Kostelec u Lukova
nejbližší obec: Kostelec, okres Zlín
souřadnice: 49°15'38.46"N, 17°42'6.50"E, ± 2000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1940-08-26
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667613

6772b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hrobice u Gottwaldova: příkop při asfaltové cestě k přehradě
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín
souřadnice: 49°17'1.30"N, 17°47'26.17"E, ± 800m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1978-08-01
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650495

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hrobice u Gottwaldova: údolí Dřevnice SV obce
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín
souřadnice: 49°17'12.59"N, 17°47'15.20"E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1977-08-09
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650491

6772c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: U SV okraje Gottwaldova, slunná rozsáhlá navážka hlíny u levého břehu potoka Januštice, skupina rostlin na slunném spoře zarostlém okraji kaluže
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'32.09"N, 17°41'21.96"E, ± 800m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1978-07-25
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156781;
ID: 13607605

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal: !; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Navážky hlíny u Januštice za městem, Horákův mlýn, dosti slunná, mírně vlhčí místa u křovin
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'40.41"N, 17°41'25.74"E, ± 300m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1978-07-25
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156778;
ID: 13607594

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Lužkovice u Zlína: příkop u louky po levé straně silnice z L. do Hvozdné
nejbližší obec: Lužkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°14'0.27"N, 17°44'35.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-08-05
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650499

6773a

původní jméno: Z. Otýpková: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, Vizovické vrchy, distr. Zlín. Jasenná: východ obce, 0,4 km SV od horního kostela; kosený mokřad u potoka. S. m. 410 m
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°15'46.00"N, 17°53'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-08-07
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618129; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13573544

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Distr. Vizovice, Vizovické vrchy, prameniště na louce 0,5 km SZ od Syrákova. S. m. 550 m
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°16'37.00"N, 17°53'56.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-08-30
nálezce: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 466852; 2 sheets (see BRNU 466851); distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13573483

původní jméno: orig.: *Epilobium x gőrzii*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Distr. Vizovice, Vizovické vrchy, prameniště 0,5 km SZ od Jasenné. S. m. 410 m
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°15'15.00"N, 17°53'24.00"E, ± 1200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-08-30
náleze: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 466889; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13573484

6773c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Distr. Vizovice, Vizovické vrchy, prameniště na JV okraji Vizovic, nad fotbalovým hřištěm. S. m. 325 m
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'4.00"N, 17°51'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-07-12
náleze: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 466574; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13573482

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Distr. Vizovice, Vizovické vrchy, prameniště u polní cesty 1 km SV od Vizovic. S. m. 350 m
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'30.00"N, 17°51'52.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1974-08-22
náleze: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 466631; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13573481

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vizov. vrchy: Lutonina, CHÚ Průkopa, příkop pod sv. nedost. žel. trati 1,7 km VSV obce
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'42.73"N, 17°54'15.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-09-08
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650501

6773d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Prlov, okr. Vsetín, na břehu potoka 100 m SV obce
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'55.60"N, 17°57'53.17"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-07
náleze: D. Kyslingrová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 9911;
ID: 13357127

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Zlínské vrchy; k. ú. Prlov, PP Rybník Neratov - JV část, bahntý břeh rybníka, d. h.
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'36.80"N, 17°59'15.88"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2007-08-14
náleze: I. Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362227

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; Anonymus: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia orient.; distr. Vizovice: křoviny na břehu Pozděchůvky u osady Neratov v. od obce Prlov. S. m. cca 440 m
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'43.00"N, 17°59'12.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971-09-13
náleze: P. Lednická
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 463616; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 13573529

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia orient.; distr. Vizovice: na břehu Pozděchůvky v. od obce Prlov. S. m. cca 440 m
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'37.00"N, 17°58'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1970-07-30
náleze: P. Lednická
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 467602; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 13573528

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Morava východní, údolí Trubiska, V od Pozděchova, příkop u cesty, jíl, hojně
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'31.41"N, 17°59'12.65"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-08-10
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640040

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Pozděchov: v údolí Trubiska u Pozděchova
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'31.41"N, 17°59'12.65"E, ± 1500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-08-10
náleze: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650490

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Morava východní, údolí Trubiska, V od Pozdřechova, příkop u cesty, jíl, hojně
nejbližší obec: Pozdřechov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'31.41"N, 17°59'12.65"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-08-10
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650494

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Morava východní, údolí Trubiska, V od Pozdřechova, příkop u cesty, jíl, hojně
nejbližší obec: Pozdřechov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'31.41"N, 17°59'12.65"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-08-10
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441034;
ID: 13662854

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Polanka, v úd. k Pozdřechovu, příkop
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'44.01"N, 17°59'8.71"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1940-08-28
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667614

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bratřejov, slat. part. svah luk, příkop sub Klášťov
nejbližší obec: Bratřejov, okres Zlín
souřadnice: 49°12'52.15"N, 17°55'38.01"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1940-08-27
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667616

6774a

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Hovězí, louky a pastviny v komplexu s listnatými lesíky a prameništi v PP Stříbrník ve stejnojmenném údolí asi 1 km SSZ od
kóty Tanečnice (718 m n.m.); roztroušeně na okrajích polních cest a kolem lučních prameništ
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'41.07"N, 18°3'10.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2004-08-18
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 19322;
ID: 13357044

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Val. Polanka, okr. Vsetín, U Slováků, 1,5 km SV od stř. obce, u pol. cesty
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'58.85"N, 18°0'52.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1995-07-24
náleze: D. Kyslingrová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 9407;
ID: 13357067

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Javorníky: Hovězí-Hořansko, fragment vlhké louky při cestě směr Stříbrník, jv. Od obce
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'18.46"N, 18°3'5.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1996-07-16
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 20732;
ID: 13360276

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: vých. Morava, Vsetín, obec Zděchov, SSZ úbočí hory Radišov [správně: Radošov] (k. 759), okraj lesa
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'6.48"N, 18°4'6.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1970-08-24
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 35732;
ID: 13652159

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Javorníky, Zděchov: Štědroňov, vlhká louka v komplexu pastvin, 1 km JJV kóty Filka (759 m)
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'22.49"N, 18°3'33.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1992-07-29
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 688877;
ID: 13663300

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Javorn.: Hovězí (VS), U Filů, u pravostranného přítoku Hořanského pot., 1,2 km JV kóty Jahodný (609,8 m), mokřina
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'36.28"N, 18°2'52.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1991-08-12
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 688875; herb. P. Lustyk no 3135;
ID: 13663301

6774b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia or., distr. et p. Vsetín, pagum Hovězí. Hovězí, bahno Mechnáč na Makytě
nejbližší obec: Valašská Senice, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'18.18"N, 18°9'29.77"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1928-08-27
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293853; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13573563

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. Hovězí. Kýchová u cesty
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'37.75"N, 18°7'42.76"E, ± 1500m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 229121; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13573564

6774c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Javorníky, při pravé straně modře značované lesní cesty k Pulčinským skalám, asi 1 km od silnice, hojně v mírně
zastíněném vlhkém příkopu
nejbližší obec: Francova Lhota-Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'47.94"N, 18°3'54.90"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1978-09-17
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156775;
ID: 13607600

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Pulčiny, Pod skalím "Na prostřední", močál. part. pastv.
nejbližší obec: Francova Lhota-Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'12.26"N, 18°4'44.15"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943-10-06
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667602

6774d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: louky a pastviny (částečně opuštěné) podél cesty Z od osady U Hajdů, ca 1,8 km JJV-1,8 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'52.00"N, 18°5'23.00"E
nadmořská výška: 650-700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České
botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768040

6775a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vranča, spodní část strmé sjezdovky pod horskou chatou Kohútka, ca 0,3-0,5 km S od vrchu Kohútka (912 m)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'55.30"N, 18°13'52.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 710-780 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
náleze: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774377

6847b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Nezdice na Šumavě: mokřadní a slatinné louky na levém břehu Nezdického potoka 0,2 km - 0,3 km JZ od "Panské Pily" SV od obce
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'5.00"N, 13°37'12.40"E
nadmořská výška: 550-555 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 555. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8490864

6848d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Distr. Prachatice. Žár u Vacova – příkop silnice v západní části vsi
nejbližší obec: Vacov-Žár, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'56.00"N, 13°45'33.10"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-08-14
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362187

6849b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam prope pagum Paračov haud procul ab vico Závěšín
nejbližší obec: Paračov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'50.58"N, 13°59'24.31"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1974-07-22
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605756

6849c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium cf. parviflorum*;
lokalita: Distr. Strakonice. In locis uliginosis secundum rivum in valle 0,6 km situ septentr.-septentr.-orient. a vico Zlešice prope opp. Volyně. Rarissime
nejbližší obec: Zlešice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'40.20"N, 13°51'51.80"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-20
náleze: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362320

6851a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In fossa aquatica iuxta viam publicam 0,8 km situ septentr.-orient. a pago Radčice prope opp. Vodňany.
Rare
nejbližší obec: Radčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'37.90"N, 14°11'54.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-07-21
nálezce: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449235

6851c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Distr. Vodňany: ad ripas aestivatas piscinae Velký Černoháj prope Strpí apud Radomilice
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'55.07"N, 14°13'40.61"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-08-20
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555354

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Vodňany: ad ripas aestivatas piscinae Velký Černoháj prope Strpí apud Radomilice
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'55.07"N, 14°13'40.61"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-07-03
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13555355

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Vodňany: ad ripas aestivatas piscinae Velký Černoháj prope Strpí apud Radomilice
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'55.07"N, 14°13'40.61"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-08-20
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikáty tamtéž;
ID: 13555358

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Vodňany: in fossa a piscina Šítov prope Chelčice dicta
nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'31.48"N, 14°10'48.94"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-07-27
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555359

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Vodňany: in fossa a piscina Šítov prope Chelčice dicta
nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'31.48"N, 14°10'48.94"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-27
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13555360

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Vodňany: ad piscina Malý Černoháj prope Strpí apud Radomilice
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'4.00"N, 14°13'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-05
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13555356

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Vodňany: in Piscina Velký Černoháj prope Strpí apud Radomilice
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'55.07"N, 14°13'40.61"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555365

6851d

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Vodňany: taras trati mezi ž. zastávkou Záblatíčko a rybníkem Strpský
nejbližší obec: Dříteň-Záblatíčko, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'45.23"N, 14°15'10.10"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-04
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555364

6852b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 253. Purkarecký kaňon (40b/6852b): Jaroslavice u Hluboké n. Vltavou: louka u bývalého rybníčka 300m V osady.
nejbližší obec: Jaroslavice u Hlubok, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'22.00"N, 14°27'34.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1975
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8152743

6854a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; Kučera: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská. Veselí n. Luž. - v příkopě při želez. trati na Čes. Velenice
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'5.98"N, 14°42'58.28"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-22
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361634

6854c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: rybník Ponědražský
souřadnice: 49°6'56.00"N, 14°42'40.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1958-08-22
nálezce: A. Šanderová
pramen: Šanderová-Opavová A. (1959): Ekologická studie porostů obnaženého dna rybníka Ponědražského. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2295035

6858d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Černíč (6 km J od Telče), malý rybníček u polní cesty, asi 300 m J obce; břeh malého rybníčku
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'29.00"N, 15°27'20.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-07-24
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373170

6861a

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium* cf. *parviflorum*;
lokalita: Distr. Třebíč. Kracovice: [obec 3,5 km jz. Třebíče,] potůček na louce na sev. úpatí Pekelného kopce nad obcí
nejbližší obec: Kracovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'29.00"N, 15°50'59.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-09-21
nálezce: Josef Palík
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 18751; původní sběr rozdělen po revizi J. Danihelky na čtyři položky, inv. č. ZMT 18749, 18750, 18751, 37255
ID: 13550258

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Kracovice: u potůčku na mokré louce na sev. úpatí Pekelného kopce (570 m). S. m. ca 490 m
nejbližší obec: Kracovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'26.00"N, 15°51'12.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-07-30
nálezce: J. Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 457784; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573548

6861c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Štěpánovice: břeh Štěpánovického potoka u Pánkovy cihelny pod obcí. S. m. ca 430 m
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'39.00"N, 15°52'50.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-09
nálezce: J. Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 634358; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573547

6861d

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Ostašov: dno letněného rybníka Jezero již. od obce. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Ostašov, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'55.00"N, 15°55'22.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-13
nálezce: J. Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 634357; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573546

6862b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hartvíkovice, rybník k Popůvkám [Údolí Jihlavy: temeno levobřežního údolního svahu, rybník u silnice do Popůvek na okraji obce cca 1,0 km v. kostela svatého Jiljí v obci]
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'16.00"N, 16°5'56.00"E
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-09-09
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37231;
ID: 13550314

6862d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Popůvky, tůň u Sedleckého dvora
souřadnice: 49°8'57.00"N, 16°8'24.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-27
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a rudérálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.
projekt: ČNFD
ID: 1926553

6863c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Břehy potůčku [Mohelnička] od Mohelna ke Lhánicím
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'52.00"N, 16°11'27.00"E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-07
náleze: F. Nováček
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37232;
ID: 13550315

6863d

původní jméno: orig.: *Epilobium limosum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Při Oslavě u Nové Vsi u Oslavan
nejbližší obec: Nová Ves u Oslavan, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'26.00"N, 16°17'38.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-07-08
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37229;
ID: 13550312

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Čučice - Nová Ves
nejbližší obec: Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'30.00"N, 16°17'34.00"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 033424; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573567

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum* × *E. parviflorum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Okres Náměšť n. Osl. - Krumlov. Na mokřině u řeky Oslavy k Nové Vsi
nejbližší obec: Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'6.97"N, 16°18'7.14"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-07-08
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 08846/32; herb. R. Dvořák;
ID: 13663012

6864a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium cf. parviflorum*;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, u bezejmenného přítoku říčky Bobravy asi 250 m SZ od železniční stanice. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'24.00"N, 16°24'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-01
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 487859; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573494

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, u bezejmenného přítoku říčky Bobravy asi 250 m SZ od železniční stanice. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'24.00"N, 16°24'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-09-15
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488231; 2 sheets (see BRNU 488232); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573495

6864b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, les Na Kříbech asi 500 m SV od mostu přes říčku Bobravu. S. m. cca 320 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'35.00"N, 16°25'2.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-08-02
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488211; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573492

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, rybník asi 300 m SV od Tetčického Mlýna. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'20.00"N, 16°25'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-08
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 487564; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573493

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Střelitz
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'5.73"N, 16°29'8.92"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3693/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663644

6864d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Střelice u Brna, mokrá louka
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'55.45"N, 16°27'50.51"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-24
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441031;
ID: 13662851

6865a

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: vlhká deprese severně od toku Leskavy, 0,6 km VJV od kostela ve Starém Lískovci. S. m. 221 m. 490948 N & 163432 E. Grid reference: 6865adb
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'48.00"N, 16°34'32.00"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-08
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no OR13/1314; BRNU 631015; 3 sheets (BRNU 631015 through 631015-b); distr. phytogeogr. 16
Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573562

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brno: Farinova zatáčka u silnice Kohoutovice - Žebětín
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'41.00"N, 16°31'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-09-29
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552460; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573596

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brno: Farinova zatáčka
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'41.00"N, 16°31'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-16
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552077; *Epilobium roseum* searated as BRNU 635133 (J. Danihelka 2015); distr. phytogeogr. 16
Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573576

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brno: Nový Lískovec, mokřina nad býv. čističkou
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'56.00"N, 16°33'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-09-05
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553256; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; M. Smejkal: prašníky za čerstva (exaktně změřeno) 0,9/1,0/1,1/1,0/1,1/0,9/1,0 mm;
ID: 13573602

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brno: zamokřené místo na mírném svahu nad býv. čističkou u Nového Lískovce
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'56.00"N, 16°33'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-09-21
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552391; 2 sheets (see BRNU 552392); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573599

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: loco humido ad ripam sinistram fluminis Svratka loco Riviéra dicto ad urbem
Brno. S. m. ca 210 m
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'9.13"N, 16°34'22.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-09-15
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488362; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573581

původní jméno: orig.: *Epilobium pubescens*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Aus dem Schreywalde bey Brünn, wo es in der sumpfigen Thalschlucht hinter Kohautowitz häufig wächst, auch an den
Ufern der Schwarza
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'39.69"N, 16°33'15.59"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Hochstetter no. 522. *Epilobium pubescens*, Roth. Aus dem Schreywalde...
ID: 13640164

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia merid., Brno: in graminosis humidis supra ripa dextra fluminis Svratka loco Riviéra dicto ad urbem Brno
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'6.16"N, 16°34'15.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-09-15
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 866685;
ID: 13663395

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Při potůčku v Pis. U samoty
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.50"N, 16°33'11.08"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-07-18
nálezce: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663396

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* var. *denticulatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: Bach u. d. Waldrande; Schreiwald b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.13"N, 16°33'44.26"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-08-21
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 24701; herb. Teuber;
ID: 13663844

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *subglabrum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: ...; Schreiwald b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.13"N, 16°33'44.26"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-08-21
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 24703; herb. Teuber; směsný sběr *E. parviflorum* a *E. parviflorum* x *E. roseum*;
ID: 13663846

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *denticulatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: Bachrand der Teufelsschlucht des Schreibwaldes b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'4.77"N, 16°34'3.46"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1899-09-11
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 24700; herb. Teuber;
ID: 13663843

6865b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Morava - Brno: Černovice: luh Paradies-Wäldchen [= Černovický hájek neboli Ráječek]
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.00"N, 16°38'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-08-04
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 315212; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573613

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Paradieswäldchen [= les Ráječek] bei Brünn. Mähren
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.00"N, 16°38'46.00"E, ± 700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1915-07-23
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328996; ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573625

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia: Brno, Černovický háj
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'56.38"N, 16°38'44.58"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-07-30
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 65459;
ID: 13663621

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.24"N, 16°38'25.35"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3750/29;
ID: 13663894

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Paradieswäldchen bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.25"N, 16°38'31.78"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-06
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27062/36;
ID: 13663856

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.24"N, 16°38'25.35"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-06
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3749/29; duplikát tamtéž;
ID: 13663893

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.24"N, 16°38'25.35"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3748/29; inv. 1808;
ID: 13663892

6865c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Morava - Brno. Moravany: močál u cesty k Novému mlýnu
nejbližší obec: Moravany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'11.00"N, 16°33'37.00"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-08-05
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314728; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina
ID: 13573611

6866a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Podolí u Brna; jezírko na dně poldru
souřadnice: 49°11'27.96"N, 16°44'14.10"E, ± 9m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-06-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V5
ID: 12382540

6867b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vyškov: vlhké příkopy u obce Dražovic
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'46.83"N, 16°56'35.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-10-03
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640038

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *mollissimum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: Wassergräben bei Drazowitz
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'46.83"N, 16°56'35.39"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-07-23
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 24699; herb. Teuber;
ID: 13663842

6867d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bučovice: v hájích u Mouřínova
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'13.48"N, 16°58'44.18"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1967-07-14
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 2313;
ID: 13361612

6868b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Vyškov: Brankovice, mokřina u potoka na okraji lesa Žaroušky 2,5 km SV obce
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'32.57"N, 17°9'43.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1990-08-05
náleze: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364179

6868c

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre* × *E. parviflorum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium* cf. *parviflorum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: sumpfige Wiesen bei Butschowitz
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'19.33"N, 17°0'48.65"E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1899-07-23
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024952; herb. Teuber;
ID: 13663009

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: údolí potoka od chaty Jitřenka ke Kloboučkům (úsek od rozcestí asi 0,4 km z. od chaty Jitřenka po soutok potoků na okraji lesa asi 1,5 km Z od chaty Jitřenka), rákosiny a luh v nivě potoka, dubohabřiny, okraje lesní silničky
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-11
náleze: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795848

6868d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Brankovice, cca 2,5km JV od obce
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'38.34"N, 17°9'44.08"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1990
náleze: V. Pluhař
pramen: FAS 26/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13598061

6869a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: obec, trávníky, příkopy, záhumenky, ruderalní stanoviště
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
nadmořská výška: 225-240 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795846

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla
souřadnice: 49°10'21.81"N, 17°11'58.72"E, ± 451m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla
projekt: NDOP
ID: 11304969

6869b

původní jméno: H. Baroušová: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2014-08-27: *Epilobium montanum*, 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Flora moravica: Chřiby, Staré Hutě - u Kyjovky pod Pěknou horou. S. m. 400 m
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'5.00"N, 17°17'15.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1986-08-22
nálezce: H. Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 586804; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 13573459

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Chřiby, Brdo
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'16.00"N, 17°18'31.00"E, ± 800m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1905-08-09
nálezce: F. Nabělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 054048; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 13573537

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Střední Morava: v příkopu v lese na Vlčáku (Chřiby), půda hlinitopísčítá (pískovec)
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'42.81"N, 17°16'52.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1940-07-16
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640058

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: V příkopu na okraji lesní cesty na Vlčáku (Chřiby), půda hlinitopísčítá (pískovec)
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'42.81"N, 17°16'52.91"E, ± 300m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1931-07-16
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535170; na schedě omylem nadmořská výška 700 m;
ID: 13662949

6869c

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž, Chřiby. Koryčany: areál se sádkami pod vodní nádrží Koryčany, 2,5 km SV kostela v městečku. S. m. 290 m; dno příkopového rybníčku
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'1.00"N, 17°11'32.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2010-09-09
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ10/086; BRNU 618712; distr. phytogeogr. 77c. Chřiby (na hranici s 20b. Hustopeč. pah.);
ID: 13573620

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž: Střilky. Okraj pole u lesa 1,4 km JZ obce, zřídka. S. m. 400 m
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'58.00"N, 17°11'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-08-05
nálezcce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523507; 2 sheets (see BRNU 524399); distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13573553

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1988: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Střilky, prameniště u studánky v lese 0,6 km J obce. S. m. 460 m
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'53.00"N, 17°12'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985-08-21
nálezcce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523376; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina / 77c Chříby;
ID: 13573554

6869d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Staré Hutě, mokřina na louce na S okraji obce
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'18.10"N, 17°17'17.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-08-10
nálezcce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364181

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Flora moravica: Chříby, u Kyjovky ve Starých Hutích. S. m. ca 390 m
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'39.00"N, 17°16'32.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1984-08-27
nálezcce: H. Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 513491; distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 13573460

6870a

původní jméno: orig.: *Epilobium subhirsutum*; J. Holub: *Epilobium cf. parviflorum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Chříby: mokrý příkop (pramenisko) již. od Bunče, ojediněle
nejbližší obec: Roštín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'50.96"N, 17°20'47.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1972-07-30
nálezcce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 135248;
ID: 13607846

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kroměřížsko: lesní mokřad, Kudlovská dolina (Chříby), roztr.
nejbližší obec: Košíky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'46.86"N, 17°24'53.73"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1969-07-24
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 124648;
ID: 13607855

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Kostelany (distr. Kroměříž), Záškalí, květnatá bučina na jižním svahu vrchu Kameňák (451 m) 2 km J od obce
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'13.40"N, 17°23'6.60"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2017-08-04
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652089

6870c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 573. Salaš, údolí potoka mezi V okrajem obce a odboč. ke Zlacké studni
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'30.85"N, 17°21'56.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697038

6871b

původní jméno: J. Holánková: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2009-05-11: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Bohuslavice u Zlína: soutok potoků 1 km VSV od kostela; na kraji lesní cesty,
humóznější, vlhčí, mírně zastíněné stanoviště. S. m. 310 [280] m
nejbližší obec: Bohuslavice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°10'3.00"N, 17°39'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-07-23
nálezce: J. Holánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no JH269; BRNU 605974; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; A = 0,8 mm;
ID: 13573512

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Březnice u Gottw. - k S obrácený svah J nad středem obce, nedaleko vrcholu, mírně vlhký zarostlý slunný příkop ze svahu
dolů, velmi hojná
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'43.42"N, 17°39'53.48"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1979-08-01
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156779;
ID: 13607603

6871d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 704. Svárov, JV svahy nad údolím Zlámaneckého potoka 0,5 km Z obce
nejbližší obec: Svárov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'7.63"N, 17°36'46.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický; Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8700920

6872a

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Zlínské vrchy; k. ú. Doubravy, PP Uhliska - jižní část, vlhká louka
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'0.60"N, 17°40'27.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-08-13
nálezce: I. Jindra
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362230

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Jihovýchodní Morava, Vizovické vrchy. SV u obce Březůvky, pod silnicí umělá vodní rekreační nádrž, jižní mezofilní břeh
nádrže v porostu jiných nízkých druhů, několik poškozených malých rostlin
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'43.18"N, 17°42'26.88"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987-08-23
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156774;
ID: 13607599

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okolí Zlína. Březůvky, u silnice do Hutí, dosti hojně
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'38.36"N, 17°42'19.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-09-03
nálezce: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640073

původní jméno: V. Řehořek: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Zlínské vrchy, Doubravy (distr. Zlín). PP Uhliska - S část, údolní mokřad. louka
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'33.85"N, 17°40'35.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-08-27
nálezce: Ivan Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650475

6872c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Nedaleko levé strany silnice Gottwaldov - Ludkovice asi 1 km jižně od Březůvek, světlina ve smrkovém lese, vlhké slunné místo
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°8'34.19"N, 17°41'40.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-07-29
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156780;
ID: 13607604

6872d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Dolní Lhota - 6872-42
nejbližší obec: Dolní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-10-10
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7730413

6873a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vizovice, prameniště 2 km JV okraji obce
souřadnice: 49°11'40.00"N, 17°52'13.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-09-05
nálezce: J. Dubová
pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat. biol. rostl. UJEP, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2343397

6873c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Z1- B 5. Zlín: Haluzice: Papradná (6873c 1926)
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'37.00"N, 17°53'7.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9753444

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Z2- D 3. Zlín: Divnice: Krátecko (422) (6873c 1926)
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'59.00"N, 17°53'56.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9760196

původní jméno: *Epilobium parviflorum* Schreb.
lokalita: Haluzice, příkop u silnice v lese 1 Z
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'19.57"N, 17°52'58.06"E, ± 400m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976
náleze: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13221720

6873d

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *montanum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Vlachovice
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'6.57"N, 17°56'27.76"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1955-09
náleze: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650471

6874a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 12. Lačnov: louky 700 m J křížovatky v obci
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácný
ID: 9128236

6874b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Střelná. Bařiny, slat. part. v Kotlině
nejbližší obec: Střelná, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'34.27"N, 18°5'58.27"E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943-10-21
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667611

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 9. Střelná: okolí silnice V od obce až SV od kóty 513,3 /příkop, travnatá stráž, potok/
nejbližší obec: Střelná, okres Vsetín
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
poznámka: vzácný
ID: 9128072

6874c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Valašské Klobouky (distr. Zlín), Louky pod Valaškou, asi 1,5 km JJZ nádraží. S. m. 450 m
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'44.00"N, 18°1'5.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-09-09
nálezce: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 570945; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13573633

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Nedašov, příkop
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'15.15"N, 18°4'34.85"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-08-22
nálezce: Edgar Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13640432

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bílé Karpaty: Nedašova Lhota, údolí potoka SZ obce, ca 1,5 km od obce
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°8'2.73"N, 18°3'46.34"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1981-08-06
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13650492

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Val. Klobouky. Jámy
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'7.00"N, 17°59'56.71"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1956-06-02
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13650481

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Val. Klobouky. Dubovec
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'44.60"N, 18°0'9.61"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955-07
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13650482

6874d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Nedašova Lhota, 0,2 km JV obce, nad autobus. zastávkou - konečná
souřadnice: 49°7'31.00"N, 18°5'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-08-06
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2434912

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Nedašova Lhota - Závrší- Zápečová
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'50.78"N, 18°6'29.05"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-08-19
náleze: Karla Vincenecová
pramen: Vincenecová Karla. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7814999

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Nedašova Lhota - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-08-06
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7457060

6948d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Šumava. Solná Lhota u Vimperka: zarůstající rybníček na SZ okraji obce
nejbližší obec: Vimperk-Solná Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'54.02"N, 13°45'44.17"E, ± 100m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979-07-17
náleze: L. Piechová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 26504;
ID: 13360620

6949a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Trhonín; Porosty sv. Calthion s dominující skřípinou na nekoseném plošném prameništi uprostřed komplexu mezofilních svahových luk. Slabá eutrofizace.
souřadnice: 49°3'1.19"N, 13°50'5.41"E, ± 187m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-06
náleze: Josef Albrecht
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1474 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11775034

6951d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Z Českých Budějovic, rybník Dehtář, SZ pobřeží
souřadnice: 49°0'33.00"N, 14°16'36.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezc: B. Jílek
pramen: Jílek B. (1956): K fytocenologii rybníčních společenstev. - Preslia, Praha, 28: 66-77.
projekt: ČNFD
ID: 2283725

6952a

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Hluboká nad Vltavou: rybník Blanský v rybníční soustavě v lesích severozápadně města, jeho severní část ca 4 km SZ od kostela Sv. Jana Nepomuckého v centru města; obnažený rybníční okraj. S. m. 400 m. Souřadnice: 49°4'49.00"N, 14°24'16.00"E
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'49.00"N, 14°24'16.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-08-18
nálezc: K. Šumberová; K. Hovorková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KŠ16/154; BRNU 647265; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13573623

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. České Budějovice: Munice u Hluboké n. Vlt.
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'44.07"N, 14°24'27.31"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972-08-20
nálezc: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3124; 2 položky;
ID: 13589572

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Jižní Čechy: Zliv u Č. Budějovic, rybník Malý Knapr
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'42.94"N, 14°20'50.51"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-07-25
nálezc: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2561;
ID: 13590007

6952c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Zálužice: Bezdrv, zátoka rybníka přiléhající od jihu k obci, v jejím západním cípu ca 350 m JZ od středu obce
nejbližší obec: Zálužice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'25.00"N, 14°22'60.00"E
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-08-12
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/153;
ID: 13657132

6952d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: jižní Čechy, Novovrbenský
souřadnice: 49°0'34.00"N, 14°26'31.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1946-08-28
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1410238

6953b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: V lomech na Dvořišti u Smržova
nejbližší obec: Smržov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'54.66"N, 14°39'48.02"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-11
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3192;
ID: 13555992

6954a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Lužnice: břeh rybníka Malý Tisý
nejbližší obec: Přeseka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'15.31"N, 14°44'45.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
nálezce: Kurka
pramen: FAS 26/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13591018

6954b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Kolence (distr. Jindřichův Hradec): v odvodňovacím příkopu ve zbytcích mokřích luk asi 1,25 km SV od středu obce
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'55.57"N, 14°48'6.73"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 7447;
ID: 13589532

6955b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: w0061tr_233325_446_M1.6
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'14.18"N, 14°58'14.52"E, ± 118m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4445055

6955c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr.: Třeboňská pánev - rybn. Bábinka u Lutové
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'35.83"N, 14°54'15.03"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-27
nálezce: S. Hejný; Š. Husák; kol.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606059

6955d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Trebonsko, Zitec, navesní rybník, ca 30 m Z hraze
souřadnice: 49°0'1.00"N, 14°54'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531867

6958b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 186. 6958b/201. Dačice: rybník Vondra SZ od města.
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'22.00"N, 15°25'12.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216971

6961b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Jaroměřice [nad Rokytinou], Příštpo
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'21.78"N, 15°56'1.29"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928
nálezce: J. Kalášek
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37358;
ID: 13356990

6962a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Údolí Mlýnského potoka, Hrotovice; [Údolí Bačického potoka, pravý přítok Mlýnského potoka, cca 1,5 km východně obce Bačice, cca 2,5 km jihojihozápadně - jižně zámku v obci.] louka nad vypuštěným rybníkem
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'10.00"N, 16°2'34.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-20
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 13855; Z 38/84;
ID: 13550248

6962b

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Lipňany [u Skryjí; údolí Olešné], louka na Olešné nad silnicí Rouchovany - Heřmanice [cca 1,0 km jihojihozápadně kaple v zaniklé obci]
nejbližší obec: Lipňany u Skryjí, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'36.00"N, 16°7'24.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-08-23
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 11343;
ID: 13550244

6963b

původní jméno: orig.: *Epilobium* ×*goerzii*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Morava: Biskoupky, v obci
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'54.31"N, 16°16'52.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-08-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278152;
ID: 13663165

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Morava: Biskoupky, v obci
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'54.31"N, 16°16'52.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-08-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278156; směsný sběr *Epilobium parviflorum* & *E. roseum*;
ID: 13663184

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Studánka P. Marie u Krumlova
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'23.06"N, 16°19'45.02"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3734/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663879

6963d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum* (x ?);
lokalita: distr. Znojmo: Rakšice, slatinná louka 1,6 km JJZ obce
nejbližší obec: Moravský Krumlov-Rakšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'17.72"N, 16°18'34.42"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-07-14
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357302

6966d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Borkovany: obec, rumiště, meze, stepní stráně Randler, Vízngrunty, Gagrazy, lesíky, rybník.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666987

6967a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Bošovice - Lovčičky - lesní komplex J Lovčiček (pole, lesy, mokřady, okolí potoků, obce, vyslunné stráně).
souřadnice: 49°3'45.10"N, 16°50'57.90"E, ± 800m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667651

6967b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: údolí Lednice 1–2 km SSZ od kostela sv. Jana Křtitele v obci, louky, břehy potoka a lesní lemy
nejbližší obec: Uhřetice, okres Hodonín
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2006-07-13
nálezce: J. Chrtěk
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795849

6967d

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Žarošice: u potoka za Vrchním mlýnem
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'57.13"N, 16°58'7.24"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-07-31
nálezce: Milan Rivola
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650524

6968a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia, Ždánický les, distr. Hodonín. Ždánice: mokřina v poli při zelené turistické značce ca 1,3 km SZ od Nanebevzetí P. Marie ve Ždánici; vlhká část v poli
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'31.33"N, 17°0'48.66"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: Michal Štefánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640345

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: S břehy rybníčku v údolí potoka Jordánek, poblíž okraje obce, ca 245 m n. m.

nejbližší obec: Lovčice, okres Hodonín

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8795847

6968b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Flora moravica: okr. Hodonín: Bohuslavice u Kyjova. Mokřý úhor 0,4 km SSZ nádraží v Bohuslavicích. S. m. 220 m

nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín

souřadnice: 49°3'32.00"N, 17°6'56.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1986-07-17

nálezce: V. Pluhař

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 523524; 2 sheets (see BRNU 524369); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 13573552

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín: Čeložnice, prameniště na pastvině asi 500 m severně obce. S. m. cca 300 m

nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín

souřadnice: 49°3'33.00"N, 17°9'29.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1971-08-19

nálezce: J. Ondráček

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 459866; distr. phytogeogr. 77c Chříby;

ID: 13573541

6968c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: NPP Na Adamcích

nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín

souřadnice: 49°0'25.09"N, 17°0'5.40"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1985

nálezce: František Grüll

pramen: Grüll František. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Na Adamcích. , 1986. ISBN .

projekt: NDOP

ID: 6602321

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: NPP Na Adamcích

nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín

souřadnice: 49°0'25.09"N, 17°0'5.40"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1983

nálezce: D. Staněk

pramen: Staněk D. : Floristická studie části území Nenkovice, Stavěšice, Strážovice, Dražůvky a Želetice. , 1983. ISBN .

projekt: NDOP

ID: 6599515

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: NPP Na Adamcích
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.09"N, 17°0'5.40"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1958
nálezce: Z. Hartman
pramen: Hartman Z. : Xerothermní květena území jižně Ždánického lesa. , 1958. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6594874

6968d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Chříby: Moravany, Moravanské lúky
nejbližší obec: Moravany, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'46.36"N, 17°9'52.11"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-08-05
nálezce: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441033;
ID: 13662853

6969a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 386. Osvětimany, bývalý hliník cihelny 1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'0.20"N, 17°14'5.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8690360

6969b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Stříbrnice, v olšině u potoka 0,5 km JZ pionýr. tábora Dlouhá řeka = Na Pile; tj. 2,4 km SZ obce Stříbrnice
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'33.94"N, 17°17'49.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-08-08
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364180

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Medlovický lom
nejbližší obec: Medlovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'2.06"N, 17°15'48.41"E, ± 106m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. Botanický průzkum PP Medlovický lom.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6348521

6969c

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* × *E. parviflorum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: am Bache bei Keltschan (Bez. Gaya)
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'30.34"N, 17°10'21.82"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27023/36;
ID: 13663021

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Keltschan bei Gaya
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'23.95"N, 17°10'30.17"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1915-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27063/36;
ID: 13663857

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mähren: Keltschan bei Gaya
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'23.95"N, 17°10'30.17"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1898-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27064/36;
ID: 13663858

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: Keltschan bei Gaya
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'23.95"N, 17°10'30.17"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1898-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27027/36;
ID: 13664143

6970b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: St. Město, Sl. Morava u cukrovaru
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'18.15"N, 17°25'33.25"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-09-17
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663764

6970c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Polešovice, slat. luka k Písku
nejbližší obec: Polešovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'49.05"N, 17°20'56.23"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-09-04
nálezc: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663798

6970d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Již. Morava - Lázně Ostrožská Nová Ves; v mokřadním příkopu za lázněmi hojná
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'10.78"N, 17°26'34.92"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1949-10-02
nálezc: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607561

6971c

původní jméno: M. Dvořáková: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2009-02-20: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr Uh. Hradiště: Hluk: u lesní cesty v JV části lessa Hluboček 2,8 km SV obce. S. m.
300 m
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'42.00"N, 17°32'34.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-07-12
nálezc: M. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 557654; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13573626

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 250. Vlčnov, mokřina při potůčku Z obce
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'32.38"N, 17°33'43.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezc: Karel Kubát
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8686008

6972a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Rudice - 6972-14
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-16
nálezc: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7435141

6972b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: U2- A 5. Uherské Hradiště: Bojkovice: Háj (468) (6972b a 6973a 1926)
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'37.00"N, 17°47'13.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9747427

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Přečkovice - 6972-23
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-15
nálezc: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7723591

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Přečkovice - 6972-23
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07
nálezc: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7426855

6972c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia merid.-orientalis. Bílé Karpaty: Králov u Uh. Brodu
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'6.34"N, 17°40'58.86"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-09
nálezc: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606655

6972d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: U2- N 6b. Uherské Hradiště: Záhorovice: Valy (470) (6972d 1925b)
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'33.00"N, 17°46'58.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9752488

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Nezdenice - 6972-43
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-06-30
nálezce: J. Němec
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7744387

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Bojkovice - 6972-42
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-19
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7385276

6973a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: z0131bk_253418_448_T1.5
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'32.34"N, 17°49'57.58"E, ± 7m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezce: Jiří Němec
pramen: Jiří Němec. z0131bk: z0131bk. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.06.2002 - 20.06.2003
ID: 4759627

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Hostětín, železniční zastávka - 6973-13
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-26
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7344642

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Slavičín - 6973-11
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-24
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7509696

6973b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Z2- A 4a. Zlín: Bohuslavice nad Vlárí: Trojkové (6973b 1926a)
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°4'32.00"N, 17°55'40.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9755698

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Z2- P 9. Zlín: Štítná nad Vlárí: Tuříčský potok (6973b 1926)
nejbližší obec: Štítná nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°4'37.00"N, 17°59'32.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9765332

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Bohuslavice nad Vlárí, Trojková - 6973-21
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7724377

6973c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bílé Karpaty lesní, Pitín - 1,4 km JV od obce, 0,2 km J od silnice
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'45.85"N, 17°51'46.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-28
náleze: R. Chmelařová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364176

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bílé Karpaty lesní 78: Šanov u Luhačovic
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
souřadnice: 49°2'46.34"N, 17°53'51.44"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-11
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364595

6973d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bílé Karpaty. Kochavec, vlhčí místo u cesty JZ Štítná n. Vlárí
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'18.00"N, 17°56'16.00"E, ± 700m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-11
nálezce: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356976

6974a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brumov
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'30.71"N, 18°1'6.74"E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-13
nálezce: J. Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 807;
ID: 13356888

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia - Montes Bílé Karpaty, haud procul a pago Brumov, secundum viam publicam in Březová
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'16.71"N, 18°1'0.12"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-13
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 7050;
ID: 13360199

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Brumov-Bylnice: pobřeží Vlárý nedaleko žel. stanice v Bylnici
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'1.42"N, 18°0'50.24"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1982-08-03
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650452

původní jméno: J. Holub: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bílé Karpaty: Brumov, při značované cestě na k. Březová
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'19.09"N, 18°0'27.45"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-08-13
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650493

6974b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bílé Karpaty: mokřiny v údolí Vlárky za Sv. Sidonií
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'1.40"N, 18°4'54.50"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-08-17
nálezce: P. Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640120

6974c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Vlára: pr. Sv. Sidonie
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°2'4.97"N, 18°3'9.53"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932-07-30
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 232196; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13573557

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sv. Štěpán, buková hora
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°2'49.18"N, 18°3'27.90"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955-07
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650480

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Sv. Štěpán, u Oláš... [nečit.]
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'51.52"N, 18°1'41.37"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650483

7048c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum* & *E. obscurum*;
lokalita: Šumava: Strážný - u potoka Častá 1 km JJZ od vrchu Strážný (1115 m)
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'44.74"N, 13°41'40.74"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1992-07-09
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium parviflorum* & *Epilobium obscurum*;
ID: 13364150

7050b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vadkov: příkop v mokré louce na sz. břehu rybníka cca 300 m severně od osady
nejbližší obec: Vadkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'38.94"N, 14°8'48.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2012-07-12
nálezc: J. Těšitel; R. Paulič
pramen: FK Prachatice, 2012
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 rostliny
ID: 13654829

7052b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bei Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'28.83"N, 14°28'6.22"E, ± 3000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezc: F. Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606695

7052d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Distr. České Budějovice. In locis humidis ad viam silvaticam (via turistica lutee signata) in silva conifera 0,7 km situ merid. a pago Včelná
nejbližší obec: Včelná, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'43.10"N, 14°27'27.60"E, ± 20m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2017-08-06
nálezc: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449242

7053a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia merid.: louky u dvora Světlíka u Č. Bud.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'53.37"N, 14°30'5.87"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1940-07-24
nálezc: L. Baťa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640112

7053d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /56/ Růžov: odvaly hlušiny po těžbě křemeliny u starého závodu Calofrig 0,5 km JV obce
nejbližší obec: Růžov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'8.07"N, 14°38'3.31"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1972
pramen: Kovář J. (1973): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 131-138.
projekt: FLDOK
ID: 8867806

7054d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: r. Ruda, Branská soustava
souřadnice: 48°56'56.00"N, 14°46'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-24
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001540

7055a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Třeboň. In via ferrata 1 km situ septentr.-septentr.-occid. a statione viae ferratae Majdalena-zastávka
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'22.30"N, 14°51'6.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-20
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449238

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Třeboň: in piscina aestivata Kukla apud Chlum u Třeboně
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'26.76"N, 14°53'35.06"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-07-11
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555353

7055c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí: malé tůňe a jejich okolí při SZ břehu pískovny Cep I.
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'4.20"N, 14°52'56.10"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-19
nálezce: al.; Martin Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík; Milan Štech; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238492

7058a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 248. 7058a/201. Slavonice: prostor mezi Slavonicemi a vrchem Šibeník (na území bývalého mlýna Šibeník).
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'26.00"N, 15°21'37.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: S. Kučera
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218182

7058b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 335. 7058b/202. Nové Sady u Písečného: stráně ca 1km JV od osady a stráně ca 1km V od osady na J okraji lesíka.

nejbližší obec: Nové Sady u Písečného, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'45.00"N, 15°28'47.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8219728

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: 329. 7058b/202. Modletice u Písečného: v osadě.

nejbližší obec: Modletice u Písečného, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'37.00"N, 15°27'20.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8219594

7059d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: distr. Znojmo: Uherčice, slatinná louka u rybníka 0,7 km JV obce

nejbližší obec: Uherčice, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'31.37"N, 15°38'21.21"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985-08-13

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13357247

původní jméno: L. Ekrť: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Uherčice (12 km JJV od Jemnice), PP Uherčická louka, cca 600–1000 m JV od zámku v obci

nejbližší obec: Uherčice u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'31.00"N, 15°38'24.00"E

nadmořská výška: 438-446 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-08-05

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13373071

7062d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: Plaveč, pobřežní pásmo Výrovické nádrže u ústí Mikulovického potoka, 1,3 km V mostu v obci

souřadnice: 48°55'57.00"N, 16°5'52.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1997-06-14

nálezce: M. Rafajová

pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2592088

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: Plaveč, meliorační kanál u pole na L břehu Jevišovky 0,4 km V mostu v obci

souřadnice: 48°55'53.00"N, 16°5'6.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1997-07-15

nálezce: M. Rafajová

pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2591883

7064c

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium parviflorum*;

lokalita: Moravia, Drnholecká pahorkatina, distr. Znojmo. Miroslav: 0,45 km JZ od železničního nádraží, západně od silnice Brno -

Znojmo; zamokřené zasolené místo v poli na severním břehu Miroslavky. S. m. 205 m; coordinates: 485611 N, 162147 E

nejbližší obec: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'11.00"N, 16°21'47.00"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 2008-10-07

nálezce: J. Danihelka; alii

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no DA08/401; BRNU 601964; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;

ID: 13573480

7064d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: distr. Břeclav: Vlasatice, loučka u Novoveského rybníka 1 km VSV obce

nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°56'19.09"N, 16°29'38.85"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1983-07-10

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13357249

7066b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;

lokalita: okr. Břeclav: Kurdějov, PR Kamenný vrch, stráž na východním úpatí kopce, teplomilný trávník

nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'47.69"N, 16°45'18.02"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1997-07-03

nálezce: M. Rigasová

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13357285

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;

lokalita: okr. Břeclav: Kurdějov, PR Kamenný vrch, stráž na východním úpatí kopce, teplomilný trávník

nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'47.69"N, 16°45'18.02"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1997-07-03

nálezce: M. Rigasová

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13357341

7066c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hustopeč v j. Mor.
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'25.70"N, 16°44'9.12"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13640129

7066d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Dolnomoravský úval, rumiště u silnice Němčičky - V. Pavlovice asi 2 km před V. Pavlovicemi. S. m. cca 200 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'19.00"N, 16°48'27.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-09-16
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478851; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13573570

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Již. Morava, Velké Pavlovice, mokrá louka
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'6.65"N, 16°49'4.42"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-07-22
náleze: Ludmila Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441024;
ID: 13662842

7067a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Krumvíř
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'48.42"N, 16°54'25.79"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3741/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663886

7067b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: J. Morava - Kobylské jezero (břehy)
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'12.22"N, 16°55'51.29"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-10-05
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605985

7067c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Kobylí: břehy nového rybníčku na místě býv. Kobylského jezera východně od samoty "Ostrůvek"
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.62"N, 16°53'45.61"E, ± 50m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-26
náleze: R. Paulič; M. Ducháček; P. Kúr; J. Podhorný; R. Prausová; J. Komárek; A. Hoffmann; R. Řepka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13345194

původní jméno: orig.: *Epilobium persicinum* (= *E. parviflorum* × *E. roseum*); M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Němčičky, okr. Hustopeče, vlhký příkop na S okraji lesa Pod Nosperky
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'30.39"N, 16°50'30.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-09-05
náleze: Oldřich Fiala
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441067; herb. O. Fiala;
ID: 13662830

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Kobylí
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'58.35"N, 16°53'11.54"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3744/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663889

7067d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *mollissimum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Flora moravica: Mor. merid. orient., Čejč, mezi poli při cestě vých. od obce. S. m. 180 m
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'31.00"N, 16°58'39.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-07
náleze: P. Marvan; L. Marvanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 379629; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13573535

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Jižní Morava: Čejč "Jezero" na loukách ve vlhkém příkopu dosti hojná
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'20.45"N, 16°58'47.90"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-04
náleze: F. Hynšt; S. Staněk
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607559

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* x; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'20.45"N, 16°58'47.90"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3742/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663887

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Čejč, Zvodnice, na jezeře [tj. polní trať Jezero]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'13.22"N, 16°58'9.35"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-04
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667605

7068a

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Již. Morava - obec Šardice; mokřadní louka u silnice před dvorem, hojná
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'26.43"N, 17°1'6.28"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-07-14
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 133550; exkurze s F. Weberem?;
ID: 13664658

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Šardice, močál. údol. luka pode dvorem
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.99"N, 17°1'58.11"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-07-26
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667603

7068b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mistřín, km 9 caricet.
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'41.58"N, 17°5'37.32"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-31
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663817

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *brevifolia*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: Miletitz bei Gaya
nejbližší obec: Miletice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'25.01"N, 17°8'37.22"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1898-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27065/36;
ID: 13663859

7068c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Jaroňovice, mech. slat. louka za rybníkem, Lychnis, Mentha hoj.
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'39.83"N, 17°4'19.19"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-09-09
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663823

7068d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Morava: Dubňany, pod rybníkem Náležný
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'36.61"N, 17°4'54.45"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-07-17
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 680908;
ID: 13663706

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: ! ;
lokalita: Morava: Dubňany, Důbrava u rybníka 1,5 km JV kostela, odd. 99
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'38.29"N, 17°7'16.74"E, ± 600m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-08-23
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 680909;
ID: 13663707

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: ! ;
lokalita: Morava: Dubňany, okolí rybníčku v lese cca 2 km JV obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'8.08"N, 17°7'21.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-07-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 347042;
ID: 13663720

7069a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Dolnomoravský úval, Vlkoš, okraj druhotné slat. louky u břehu vyschlého rybníčku na okraji lesa Dúbrava, ca 1,3 km JV od žel. st. v obci, vzácně
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'38.06"N, 17°10'27.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-08-16
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 537548; herb. R. Řepka no 13356;
ID: 13663499

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Dolnomoravský úval, Vlkoš, okraj vlhké druhotné slat. louky u břehu vyschlého mlaku u S okraje lesa Dúbrava, ca 1,3 km JV od žel. st. v obci, hojně
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'38.06"N, 17°10'27.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-08-16
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 536627; herb. R. Řepka no 13034;
ID: 13663500

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vracov, slat. luka na Čaganově
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'40.54"N, 17°11'41.41"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-16
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663815

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vracov, caricet. močál. příkop za bor. Maraste [= část Dubravy SZ od silnice Vracov - Vacenovice]
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'17.04"N, 17°11'39.10"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-17
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663820

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vř 17. Vlkoš: zamokřená a druhotně zarůstající plocha, okraj vlhké slat. louky a břízový lesík u rybníčku, 1,4 km JV železnič. stanice Vlkoš, (1988-1995)
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'37.00"N, 17°10'29.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692876

7069b

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Moravský Písek: podmáčené louky Vypálenky, 1,9 km JZ od kostela v obci; okraj menšího rybníčku v západní části luk. S. m. 170 m. Souřadnice: 485840 s. š., 171900 v. d.
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'40.00"N, 17°19'0.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-07-06
nálezce: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no HG14-016; BRNU 647010; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13573497

původní jméno: orig.: *Epilobium* ×?; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Morava: Bzenec, vlhká místa mezi tratí a lesem na jižním okraji obce
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'1.01"N, 17°16'30.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-07-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278187;
ID: 13663164

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bzenec, Žombek, vých. příkop sev. dráhy sev od Vlárky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'13.26"N, 17°18'29.94"E, ± 400m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1947-07-15
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663835

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Vracov, vod. příkop k Hor. ml.
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'6.30"N, 17°14'57.62"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-16
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13663814

7069c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Rohatec: drobné rybníčky v lokalitě Soboňky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'17.52"N, 17°12'33.32"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1958
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Zaniklá lokalita rosnatky okrouhlosté na Hodonínsku. 1958.
projekt: NDOP
ID: 7085423

7069d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia austr., distr. Hodonín: in pratis (et in nemore) versus boreo-occidentem ab oppido Strážnice
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'49.57"N, 17°17'41.08"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-08-12
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 289041;
ID: 13555506

7070d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Blatnice, Dlouhé klíny - 7070-41
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009-10-02
nálezce: P. Dřevojan; K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7654902

7071a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Hluk, sev. od obce, pod sadem Prašnice
souřadnice: 48°59'55.00"N, 17°32'26.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-05
nálezce: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2850867

7071b

původní jméno: M. Hájek: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. distr. Uh. Brod - Korytná: Horní louky 1,5 km S obce. Zarůstající prameniště skryté v kulturních loukách
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'17.00"N, 17°39'48.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-07-17
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 587735; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13573510

7071c

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Flora oppidi et districtu Veliká [= Velká nad Veličkou]. Příkop u Karnáče. Graben am Karnáč
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°30'20.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1915-07-08
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 634429; ex herb. M. Beňa; separated from BRNU 194 713 (*Epilobium hirsutum*); distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13573461

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Blatnička, záp. žlíbek Milej hora slat. part.
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'45.00"N, 17°30'35.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-09-12
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708016;
ID: 13664758

7071d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Horní Němčí, vrch Lesná, na okraji cesty 0,8 km SV od kóty 696, 3 km JV od Horního Němčí
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'15.00"N, 17°39'16.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-07-14
nálezce: A. Bahulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 538470; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13573458

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Slavkov, údol.l. při Kazivci pod Zbytky - Malou obcí
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.00"N, 17°35'49.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-07-31
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708020;
ID: 13664759

7072a

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Holub: *Epilobium hirsutum* & *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Střední les Králov
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'33.24"N, 17°40'49.43"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1955-08-15
nálezce: A. Pazdera
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium hirsutum* & *Epilobium parviflorum*;
ID: 13364319

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: S. Loz, pastv. n/ Volen.
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'1.00"N, 17°40'47.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939-09-09
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 709534;
ID: 13664760

7072b

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: U2- F 15b. Uherské Hradiště: Lopeník: Vysoký vrch (698) - pod Vysokým vrchem (7072b 1939b)
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'18.00"N, 17°48'3.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9749656

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: U2- F 15a. Uherské Hradiště: Lopeník: Vysoký vrch (698) - pod Vysokým vrchem (7072b 1924a)
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'18.00"N, 17°48'3.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9749523

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vápenice, PP V Krátkých - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-07-04
náleze: E. Hettenbergerová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7736540

7072c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Tab.8.sním.44. CHKO Bílé Karpaty: Březová (78/7072c): slatinná čočka na pastvině pod Studeným vrchem, 1km S od obce, orient.JV.
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'13.00"N, 17°44'7.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8374998

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Tab.4.sním.11. CHKO Bílé Karpaty: Březová (78/7072c): intenzivní pastviny pod Studeným vrchem, orient.JV.
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'10.00"N, 17°44'8.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8373270

původní jméno: *Epilobium parviflorum*

lokalita: Tab.5.sním.7. CHKO Bílé Karpaty: Strání (78/7072c): vtok potoka do přehrady Žabka.

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'22.00"N, 17°40'20.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.

projekt: FLDOK

ID: 8373508

7072d

původní jméno: M. Hájek: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;

lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní. distr. Uh. Brod - Lopenické Bošachy, vysokými bylinami zarůstající mokřad pod usedlostí 1,5 km SSZ Predpolomy, 3,2 km JV obecního úřadu Lopeník a 2,2 km J Mikulčina vrchu

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'34.00"N, 17°48'40.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1994-06-29

nálezce: M. Hájek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 587739; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;

ID: 13573507

původní jméno: M. Hájek: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní. distr. Uh. Brod - Lopeník, mokřad, zčásti sečený, na Z okraji osady Vrchy, pod Grůněm, 1 km JZ obecního úřadu, 3 km SV Březové; mokřad, zčásti sečený

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'23.00"N, 17°46'29.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1994-07-27

nálezce: M. Hájek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 587738; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;

ID: 13573508

7073a

původní jméno: M. Hájek: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní - Kopanice. distr. Uh. Brod - Žitková, PR Hutě 2,5 km SV obecního úřadu. Společenstvo s *Carex paniculata*

nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'27.00"N, 17°54'31.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1995-09-12

nálezce: M. Hájek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 587737; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;

ID: 13573509

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Bílé Karpaty - Vápenice, U staré školy, potok

nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'45.49"N, 17°50'1.23"E, ± 300m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1997-07-15

nálezce: J. W. Jongepier; I. Jongepierová

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13607560

7073c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Vyškovec - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-09-15
náleze: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7426702

7151a

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Chvalšiny: okraj cesty v loukách 1,7 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'2.00"N, 14°11'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013-08-24
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG13/0572; BRNU 637290; distr. phytogeogr. 37i Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 13573502

7151c

původní jméno: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Chvalšiny: S okraj VÚ Boletice, rozježděná cesta s kalužemi SV od vrchu Z od Kravského vrchu (656), asi 1,7 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'33.60"N, 14°11'42.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-09-25
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13224954

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Podvoří, slatinné prameniště za vojenským areálem 2,6 km JJZ od kostela ve Chvalšinách
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'54.00"N, 14°11'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-08-08
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG09/968; BRNU 607696; 2 sheets (see BRNU 607696-a); distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 13573501

7151d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Český Krumlov: v kolejišti asi 50 m východně od budovy železničního nádraží Český Krumlov, pouze několik exemplářů
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'20.00"N, 14°19'5.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2017-06-29
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449239

7152b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Č. Budějovice: Jamné: okraj křovin v údolí Vltavy poblíž "lomu" ve stráni
nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'58.28"N, 14°24'56.61"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-08-16
náleze: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606142

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bohemia merid., distr. Čes. Budějovice: in pratis in septentr. a mola Hamr. inter opp. Římov et vicum Doudleby, in ripa sinistra fluminis Malše
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'22.42"N, 14°29'51.26"E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-09
náleze: Vladimír Skalický; J. Houfek; B. Hrabáková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639995

7160b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Znojmo: Podmýče, křoví u potoka pod býv. Jejkalovou hájenkou 1,5 km V obce
nejbližší obec: Podmýče, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'3.76"N, 15°48'7.18"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-16
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357251

7161a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *tomentosa*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Geißsteig [= Kozí stezka] bei Hardegg
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'43.17"N, 15°52'26.25"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-06-16
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640079

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Geißsteig [= Kozí stezka] bei Hardegg
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'42.09"N, 15°52'24.22"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-07-16
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640080

7161d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Podmolí
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'49.48"N, 15°56'33.23"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
nálezce: Vít Grulich
pramen: FAS 26/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13598060

7162a

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* x *E. parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Gránice pod zastávkou
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'32.17"N, 16°2'26.88"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-07-17
nálezce: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1848;
ID: 13357171

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; B. Trávníček 2004: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Městský lesík
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'17.48"N, 16°2'52.31"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-07-07
nálezce: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1849;
ID: 13357186

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum* x *parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: Znaim, Granitztal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'1.02"N, 16°0'55.21"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-10-13
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 758; herb. A. Oborny;
ID: 13357172

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mähren: Zanim, Granitztal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'1.02"N, 16°0'55.21"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-10-14
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 759; herb. A. Oborny;
ID: 13357188

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* x *hirsutum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium* cf. *parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mähren: Znaim, Granitzthal [= údolí potoka Gránice]
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'6.00"N, 16°0'8.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-10-13
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 023487; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13573540

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mähren: Znaim, Granitzthal [= údolí potoka Gránice]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'6.00"N, 16°0'8.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-10-13
nálezce: A. Oborny
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607566

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* × *E. hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: Znaim, Granitzthal
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'1.02"N, 16°0'55.21"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-10-13
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 04025/29; herb. A. Oborny;
ID: 13663017

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* v. *umbrosa*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia: Thajathal bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'8.27"N, 16°2'47.14"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-07-27
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441032;
ID: 13662852

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'31.95"N, 16°2'31.19"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1876-07
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440815;
ID: 13663558

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* x *E. hirsutum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Mähren: Pöltzenberg, Granitztal
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'1.02"N, 16°0'55.21"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-10-13
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3745/29; herb. A. Oborny;
ID: 13663890

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: /611/ Herb. položka MZ 1849: Znojmo, Městský lesík,
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'12.00"N, 16°2'50.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-07-07
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
poznámka: uživatel Jiří Danihelka: MZ, revidoval J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
ID: 7939770

7162c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora von Mähren. Znaim, Trausnitzmühle
nejbližší obec: Znojmo-Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'28.00"N, 16°0'20.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1881-09-02
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 066836; 2 sheets; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13573539

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Znaim, Trausnitzmühle
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'28.41"N, 16°0'20.95"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1881-09-02
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13640405

původní jméno: orig.: *Epilobium hybridum*; M. Smejkal 1992: ! (= *E. hirsutum* × *E. parviflorum*); J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Znaim, Poppitzer Schlucht
nejbližší obec: Znojmo-Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.28"N, 16°0'44.61"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-10-02
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640815

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Znaim, Trauſnitzmühle
nejbližší obec: Znojmo-Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'28.41"N, 16°0'20.95"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1881-09-02
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3725/29; herb. F. Zavřel;
ID: 13663866

7162d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Moravia: Znaim, Kl. Teſwitz
nejbližší obec: Dobſice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'55.02"N, 16°5'7.07"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1885-08-15
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3719/29; herb. A. Oborny;
ID: 13663871

7165a

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží; Dlouhé rameno za "housenkou"
souřadnice: 48°52'50.00"N, 16°31'5.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
nálezce: V. Antonín
projekt: ČNFD
ID: 2384974

7166a

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia, niva Dyje, distr. Břeclav. Pavlov: vysečená plocha v rákosině pod hrází dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny, ca 1 km V až 1,6 km V-VJV od kostela ve vsi. S. m. 167 m
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°43'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-10-03
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA02/289; BRNU 577314; duplum at MMI; grid reference: 7166a12; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573471

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, niva Dyje: Pavlov, vysečená plocha v rákosině pod hrází dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny, ca 1 km V až 1,6 km V-VJV od kostela ve vsi
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'20.60"N, 16°41'6.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-10-03
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/289; Q 7166a12;
ID: 13650566

7166b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'10.81"N, 16°49'19.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-07-29
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 765261; herb. F. Šmarda;
ID: 13664761

7166d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Morava - Břeclava. Podivín: mokrá pole k Rakvicím
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'18.00"N, 16°49'49.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-08-12
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 635134; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573610

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Břeclav - území mezi vesnicemi Přítluky - Podivín
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'38.52"N, 16°48'16.84"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-08
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606064

7168a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: okr. Hodonín, les Dubrava při silnici na Hodonín (S strana), cca 3,5 km JV obce Mutěnice; okraj lesa, písek
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'13.95"N, 17°4'19.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1973-07-15
nálezce: M. Šourková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 10738;
ID: 13364072

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Podpěra: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Flora moravica: Hodonín, "střední Kapansko" u Bojanovic, u stinných lesních cest
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'29.00"N, 17°0'16.00"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-06-02
nálezce: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: separated from BRNU 360799 (*Epilobium palustre*; J. Danihelka 20107-02); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13573514

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Morava: Mutěnice, les JV myslivny Zbrod 4 km JV obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'1.61"N, 17°4'17.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1978-08-01
nálezcce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278148; směsný sběr *Epilobium adenocaulon*, *E. parviflorum* & *E. hirsutum*;
ID: 13663144

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Dol. Bojanovice, slat. loučka ke Stupavě
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'54.77"N, 17°2'47.11"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-09-03
nálezcce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663824

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1993: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Dol. Bojanovice, slat. loučky za Stupavou
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'6.66"N, 17°3'29.44"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-25
nálezcce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663828

7168b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum* et *E. tetragonum* s. str.;
lokalita: Hodonín. U trati
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'49.48"N, 17°8'16.44"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-09-20
nálezcce: J. Štefan
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr;
ID: 13357307

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Hodonín, v lese Očově na březích Moravy
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.00"N, 17°9'31.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-07-01
nálezcce: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 360850; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13573513

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hodonín, močál. luka pod silnicí do Lužic
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'13.78"N, 17°5'43.18"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-03
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663772

7168c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Hodonínsko, břehové porosty melioračního kanálu jižně od Dolních Bojanovic
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'43.52"N, 17°1'36.81"E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-08-25
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 566947;
ID: 13663443

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1993: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Lužice, slat. luka ve žlábku pod silnicí do Hodonína
nejbližší obec: Lužice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'30.77"N, 17°3'47.63"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-23
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663766

7168d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Lužice, příkop u trati
nejbližší obec: Lužice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'27.71"N, 17°5'28.09"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-22
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663829

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hodonín, močál. želez. příkop k Lužicím
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'36.46"N, 17°5'44.10"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-23
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663774

7169a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Rohatec, slat. loučky u rybníčků
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'7.21"N, 17°10'42.62"E, ± 1200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-21
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663771

7169b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Sudoměřice, JV obce; břeh rybníku. Pozn.: čistý?
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'38.55"N, 17°15'55.70"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-10
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 720794; herb. J. W. & I. Jongepierovi;
ID: 13663356

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Petrov, u koupaliště; okraj přítoku Radějovky
nejbližší obec: Petrov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'43.79"N, 17°16'36.41"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-08-26
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 720793; herb. J. W. & I. Jongepierovi;
ID: 13663357

7169d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Tab.13.sním.44. CHKO Bílé Karpaty: Radějov (19/7169a): přehrada Mlýnky 3km JZ od obce.
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'38.00"N, 17°18'37.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8380209

7170a

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bílé Karpaty: břeh Radějovky u Radějova
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'13.63"N, 17°21'6.10"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-08-19
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555331

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia australis, distr. Hodonín: in valle riv. Járkovec infra collem Čertoryje prope vicum Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'7.91"N, 17°24'36.78"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955-08-17
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 565549; herb. J. Soják;
ID: 13589964

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bílé Karpaty - Radějov. SPR Čertoryje - mokřina na levém břehu Járkovce
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'7.91"N, 17°24'36.78"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988-08-05
nálezce: I. Hlobilová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607572

7170b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bílé Karpaty: collis Výzkum supra Malá Vrbka
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'6.42"N, 17°26'18.20"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1957-07-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441027; herb. F. Weber;
ID: 13662845

7170c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov: u potůčku na sev. svahu pod kotou 358 v radějovském údolí
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'46.94"N, 17°22'12.80"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1955-08-14
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 563673; herb. J. Soják;
ID: 13555762

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia merid.-orientalis. Bílé Karpaty: Mandátské údolí u Radějova
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'33.01"N, 17°20'4.33"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-07-31
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606654

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bílé Karpaty: Mokřiny v Radějovském údolí
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'14.43"N, 17°21'19.23"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-07-02
nálezce: P. Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640044

7170d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Bílé Karpaty, Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°50'52.00"N, 17°25'44.00"E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08-15
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1415687

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°50'44.00"N, 17°25'11.00"E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-15
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1414406

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: Bílé Karpaty, Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°50'43.00"N, 17°26'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-22
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1414683

7171a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Velká: sterk Velečky
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'45.00"N, 17°31'8.00"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-07-19
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 211680; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13573558

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora oppidi Veliká. Háj
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.00"N, 17°33'2.00"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1915-07-06
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 194715; ex herb. M. Beňa; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13573462

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia merid.-orientalis. Bílé Karpaty: Javorník u Velké, slatiny
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'58.35"N, 17°32'16.55"E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-07-05
nálezce: P. Silinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606150

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bílé Karpaty. Javorník - Hradisko
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'18.76"N, 17°33'40.08"E, ± 800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-07-16
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 108691; herb. F. Weber;
ID: 13608088

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bílé Karpaty: mokřina u Javorníka
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'58.35"N, 17°32'16.55"E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-07-05
nálezce: P. Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13640169

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Příkopy u Velké, Strážnice
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'50.04"N, 17°31'2.58"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1916-07-17
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3702/29;
ID: 13663651

7171b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bílé Karpaty, NPR Porážky, v okolí cesty vedoucí na Hryzlácké mlýny, magurské flyše. S. m. 580 m
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'10.00"N, 17°37'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2014-07-19
nálezce: Jan Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 642616; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13573518

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum* × *E. hirsutum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Bílé Karpaty - Horní Němčí, Lesná, J část; okraj lesa
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'38.81"N, 17°38'53.76"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-25
nálezce: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 144969;
ID: 13607982

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bílé Karpaty lesní, Nová Lhota (distr. Hodonín), zalesněný mokřad na svahu nad levým břehem potoka tekoucího od Šibenického vrchu (708 m) 1,6 km VJV od kostela
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'48.00"N, 17°36'51.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-08-12
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 755973;
ID: 13663343

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bílé karpaty: in locis paludosis ad Nová Lhota (Velká)
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'5.43"N, 17°35'20.47"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-23
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441025; herb. F. Weber;
ID: 13662843

7171c

původní jméno: Z. Otýpková: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2010-02-18: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty. Machová
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'40.00"N, 17°31'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400-500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-08-24
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 610050; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13573545

7172a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-10-20: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Květná pr. Uh. Brod
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'59.00"N, 17°43'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-08-25
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 418375; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13573465

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-10-20: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Květná u Uh. Brodu
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'59.00"N, 17°43'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-08-15
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 418374; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13573466

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Morava - Uher. Brod. Strání: močál v louce "Zamechnáčky"
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'59.00"N, 17°42'16.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-13
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 314727; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13573612

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bílé Karpaty - Strání, Mechnačky, mokřina
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'59.00"N, 17°42'13.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-07-10
náleze: J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13607558

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Květná. Údolí "Italie" porůznu
nejbližší obec: Strání-Květná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'44.99"N, 17°42'0.15"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-07-29
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 128661;
ID: 13607997

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Malá Javořina
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'17.89"N, 17°40'8.08"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3733/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663878

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Velká Javořina
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'28.93"N, 17°40'27.65"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3743/29; herb. Ed. Formánek;
ID: 13663888

7252d

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 64. Kaplice: zarostlý rybníček v parku na S okraji města
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'30.48"N, 14°29'24.40"E, ± 50m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886740

7263a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Znojmo - Jaroslavice, ochoz u rybníka, křoví, obec.
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'41.73"N, 16°13'43.93"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-07-22
náleze: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 10357;
ID: 13357187

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Slup - u odbočky Mlýnského potoka napravo od silnice do Strachotic. S. m. 194 m
nejbližší obec: Slup, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'7.00"N, 16°11'47.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-08-02
náleze: E. Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464975; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573615

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Na břehu druhého rybníka u Jaroslavic. S. m. 188 m
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'17.00"N, 16°13'22.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-08-10
náleze: E. Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464976; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573616

7265b

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium parviflorum*, next: *E. hirsutum*, 2018: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Distr. Břeclav: Mikulov, okraj cesty na J straně Nového rybníka
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'54.16"N, 16°40'12.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-09-23
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 632035;
ID: 13663485

původní jméno: *Epilobium parviflorum*
lokalita: 7265-b10
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.05"N, 16°39'30.01"E, ± 643m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-26
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6295817

7266a

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Mikulov: ad ripas piscinae Nesyt in parte prope Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'44.68"N, 16°42'13.99"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-07-24
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555361

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Mikulov: piscina Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'45.41"N, 16°43'37.25"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-07-20
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555362

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Břeclav. Sedlec: rybník Nesyt, ca 1,8-2,5 km VJV od kostela v obci; obnažené dno. S. m. 175 m; coordinates: 484617 N, 164333 E
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'17.00"N, 16°43'33.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-08-09
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA07/168; BRNU 596970; 2 sheets (see BRNU 596971); grid reference: 7266a14; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573473

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Sedlec: rybník Nesyt, ca 1,8-2,5 km VJV od kostela v obci; obnažené dno. S. m. 175 m; coordinates: 484617 N, 164333 E
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'17.00"N, 16°43'33.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-08-09
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA07/168; BRNU 596971; 2 sheets (see BRNU 596970); grid reference: 7266a14; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573478

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Hlohovec: pole u severozápadního cípu rybníka Výtopy asi 1,15 km J(-JJZ) od výpusti Nesytu; jednoletý úhor. S. m. 176 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'4.00"N, 16°44'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-05
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA04/211; BRNU 577754; grid reference: 7266a20; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573472

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Mikulov: mírně zasolený vlhký úhor mezi cestou a struhou tekoucí k Novému rybníku, ca 200 m JZ křižovatky pod Mušlovem, ca 3,3 km VJV kostela ve městě. S. m. 185 m
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'23.00"N, 16°40'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-07-28
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA97/288; BRNU 626891; dupla at BRNM, MMI; grid reference: 7266a01; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 13573479

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Fl. moravica. Lednice: břeh Nesytu u Selce [= Sedlec]. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.00"N, 16°42'35.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-30
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 223619; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573642

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* f. *apricum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Am Ufer des Nimmersatts [= Nesyt] bei Voiteltsbrunn [= Sedlec]
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.00"N, 16°42'35.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1914-07-12
náleze: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080613; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573643

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: U Sedlece
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'37.00"N, 16°41'59.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 433197; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573496

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Břeclav - Lednické rybníky (rybn. Nesyt)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'45.41"N, 16°43'37.25"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-08-21
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606054

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Mil.-val. pah.: Mikulov, strouha (vedoucí z Rakouska) mezi Novým rybníkem a hranicí, jižně od trati
Břeclav–Znojmo, 3,3 km JV-JJV od kostela
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'44.79"N, 16°40'0.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-26
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/499; Q 7265b10;
ID: 13650565

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Sedlec, severozápadní cíp rybníka Nesytu, dno obnažené při částečném letnění, 0,6-1,2 km východně od kostela ve vsi
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'47.07"N, 16°42'30.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-07-28
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA01/235; Q 7266a08;
ID: 13650564

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*, 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Mikulov, mírně zasolený vlhký úhor mezi cestou strouhou tekoucí k Novému rybníku, ca 200 m JZ křižovatky pod Mušlovem, ca 3,3 km VJV kostela ve městě
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'22.45"N, 16°40'19.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-07-28
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA97/288; Q 7266a01; duplikáty tamtéž;
ID: 13650568

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*, 2015: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Distr. Břeclav: Mikulov, okraj cesty na J straně Nového rybníka
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'54.16"N, 16°40'12.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-09-23
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650585

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*, 2018: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Mikulov, mírně zasolený vlhký úhor mezi cestou a strouhou tekoucí k novému rybníku, ca 200 m JZ křižovatky pod Mušlovem, ca 3,3 km VJV kostela ve městě
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'22.45"N, 16°40'19.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-07-28
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 771280; herb. DA_97/288 duplum;
ID: 13663333

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Mikulov: na břehu Nesytu u Sedlece
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'45.41"N, 16°43'37.25"E, ± 1500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-10-02
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 24711;
ID: 13663854

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Hechtenteich [= zaniklý Štičí rybník pod Mušlovem u Mikulova]
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'36.09"N, 16°40'40.58"E, ± 300m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1850-08-01
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 24707;
ID: 13663849

7266b

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: sev. břeh Hlohoveckého (Lednické rybníky)
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'58.38"N, 16°46'22.51"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-13
náleze: Štěpán Husák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36373;
ID: 13360622

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rybníček Jan (lednické rybníky) [výtažník pod Nesytem, 1. vlevo od silnice u Hraničního zámku]
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'46.13"N, 16°45'20.67"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-07-27
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555412

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Břeclav: Hlohovec, piscina Hlohovský ad ripas piscinarum
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.37"N, 16°46'27.85"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-12
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555414

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Břeclav - rybn. Mlýnský (Lednické rybníky)
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'9.99"N, 16°48'50.31"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-07-18
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13555434

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 1,35-1,9 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'54.00"N, 16°46'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-09-03
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA08/243; BRNU 602197; grid reference: 7266b08; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573475

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 0,5 km S až 1,35 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'55.00"N, 16°46'10.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-09-03
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA08/238; BRNU 602201; grid reference: 7266b07; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573476

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Lednice, in alveo piscinae Mlýnský derelicto
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'13.00"N, 16°49'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 360147; 3 sheets (BRNU 360147, 360147-a, 360147-b); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573556

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Lednice, Boří les. S. m. 170 m
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'22.00"N, 16°48'48.00"E, ± 3000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-07-03
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 223620; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13573641

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Jižní Morava: Lednické rybníky (ryb. Prostřední)
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'42.81"N, 16°47'47.16"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-08-21
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605987

7266d

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Břeclav: na břehu rybníka u Rendezvous 2 km východně od Valtic
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'55.66"N, 16°47'30.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-07-20
náleze: P. Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357250

7267a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*, 2015: !;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Břeclav-Stará Břeclav: poblíž můstku přes strouhu (potok) v zahrádkářské kolonii, 1,8 km SSZ od kaple ve vsi; dno příkopu
nejbližší obec: Břeclav-Stará Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.08"N, 16°52'30.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-09
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA03/085; Q 7267a08;
ID: 13650563

7267c

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*, 2015: !;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Břeclav-Poštorná: mokřina u jihovýchodní strany těžební jámy západně od keramické továrny, ca 1,65 km SZ od železniční zastávky Boří les; z velké části vyschlá vodní nádrž
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'47.81"N, 16°50'53.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-16
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA03/010; Q 7267c02;
ID: 13650562