


Distribution of *Epilobium tetragonum* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka

Map produced on: 26-10-2018



Database records used for producing the distribution map of *Epilobium tetragonum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Holub 1986-03-05: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Schluckenau

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°0'21.12"N, 14°27'15.97"E, ± 1000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

náleze: W. Karl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13555895

5056d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Okres Frýdlant: Luh, na bažinaté louce u statku na pravém břehu Smědé JV od Supiho vrchu (Geiersberg) na dolním konci obce u Frýdlantu 1 ex.

nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec

souřadnice: 50°54'41.83"N, 15°5'23.36"E, ± 500m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1958-09-24

náleze: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 556712; herb. V. Jehlík no 492;

ID: 13589864

5151a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: 42. Hřensko: od zastávky Na výsluní po ústí Suché Kamenice

nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 1984-07-14

náleze: Lubomír Hrouda

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8970119

5155d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Chrastava, areál čistírny odpadních vod
nejbližší obec: Dolní Chrastava, okres Liberec
souřadnice: 50°48'54.31"N, 14°57'6.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-08-07
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603080

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Chrastava, u mostu přes Jeřici u ČOV
nejbližší obec: Dolní Chrastava, okres Liberec
souřadnice: 50°48'53.29"N, 14°57'6.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-07-29
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603084

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Chrastava, 1 km S od kóty 392 m, u křižovatky v obci
nejbližší obec: Dolní Chrastava, okres Liberec
souřadnice: 50°48'51.43"N, 14°57'49.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1999-07-29
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018; výskyt zanikl se stavbou nákupního střediska;
ID: 13603085

5156c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Jizerské hory : Fojtka, ve vesnici u potoka
nejbližší obec: Mníšek-Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'59.10"N, 15°4'51.26"E, ± 700m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1951-07-23
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 541192;
ID: 13589895

původní jméno: orig.: *Epilobium*; next: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Jizerské hory: Fojtka, ve vesnici u potoka
nejbližší obec: Mníšek-Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°49'1.97"N, 15°4'52.52"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1951-07-23
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639930

5157a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490662
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°52'48.54"N, 15°13'2.17"E, ± 33m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-16
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5969853

5250c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ústí n. L.: Žďár, mokřiny na břehu většího rybníka v obci
nejbližší obec: Žďár, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'49.86"N, 14°1'21.37"E, ± 100m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1983-08-31
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47608; směsný sběr;
ID: 13361031

5251a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'34.19"N, 14°13'13.93"E, ± 3000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1855-07
náleze: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/100;
ID: 13590066

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'34.19"N, 14°13'13.93"E, ± 3000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1852-08
náleze: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/99;
ID: 13590065

5252c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Žandov: rumiště u kamenolomu SZ od železniční stanice Police-Žandov
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'26.72"N, 14°23'50.18"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983-08-10
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47609;
ID: 13361041

5252d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Volfartice u Žandova: vypuštěný rybník v lese 2 km Z od obce
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'54.23"N, 14°25'26.99"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983-08-10
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47610;
ID: 13360950

5253b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Lindava - obnova rybníčku
souřadnice: 50°45'4.83"N, 14°38'58.68"E, ± 295m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2010
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2010): Biologické hodnocení rybníček Lindava - obnova nádrže a revitalizační opatření v biocentru
projekt: NDOP
ID: 10228723

5253c

původní jméno: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Česká Lípa: trávník na kraji lesa na JZ úpatí vrchu Špičák (459,0) 0,7 km SSV od města. 350 m n. m.
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'5.00"N, 14°32'51.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-05
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 98/148
ID: 13664950

5253d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s.str.
lokalita: 284. Svojkov: intravilán ve střední části obce
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'13.00"N, 14°35'58.00"E
nadmořská výška: 360-370 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441691

5254a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s.str.
lokalita: 331. Kunratice: pole u silnice u pily J obce
nejbližší obec: Kunratice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'32.00"N, 14°40'13.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443005

5254b

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *tetragonum*
lokalita: Židovice (S Čechy), pravý břeh Panenského potoka 0,3 km J obce
souřadnice: 50°47'4.00"N, 14°47'27.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1996-07-24
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1753149

5254d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Dubnice p. Ralskem, širší areál pískovny
souřadnice: 50°44'40.00"N, 14°47'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1997-05-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310286

5255a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Zdislava, 1,5 km Z od železniční stanice, asi 100 m památníčku
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'12.09"N, 14°51'21.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-08-10
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603107

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Křižany, v místě zv. Na pastvě, podél cesty vysypané štěrkem
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°45'42.79"N, 14°54'9.91"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-09-20
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603125

5255b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Machnín, železniční zastávka Machnín-hrad, podél kolejí
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°47'15.75"N, 14°58'18.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2005-08-18
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603134

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Machnín, 750 m JVV od kostela v obci
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°47'14.95"N, 14°59'35.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002-09-02
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603110

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Novina, 100 m J od viaduktu, vlhká louka
nejbližší obec: Novina u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°45'24.79"N, 14°56'23.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-09-07
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603069

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Křižany, 880 m JZZ od kóty 687 (malý Vápenný), cesta sypaná štěrkem
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'53.74"N, 14°55'16.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-09-20
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603127

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Novina, lesní cesta mezi místy zv. Na Milířích a Paloučky
nejbližší obec: Novina u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°45'11.43"N, 14°56'44.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-09-07
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603142

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Machnín, u mostu přes Lužickou Nisu, na silnici
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°47'23.62"N, 14°59'29.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999-08-18
náleze: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603079

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Machnín, nákladní prostor železniční stanice
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°47'15.35"N, 14°59'6.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999-08-09
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603081

5255d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Horní Hanychov, 300 m V od vrcholu Ještědu, narušené prameniště poblíž vodárny
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°43'57.69"N, 14°59'18.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003-08-17
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603118

5256a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Liberec, aluvium Nisy pod Colosseem
souřadnice: 50°46'44.00"N, 15°2'59.00"E, ± 250m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1990-07-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2494504

5256c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Horní Hanychov, okolí lanovky Skalka
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°44'10.24"N, 15°0'47.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003-08-06
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018;
ID: 13603115

5256d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Liberecká kotlina, Rýnovice
souřadnice: 50°44'34.20"N, 15°8'59.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1300841

5257c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Jablonec nad Nisou, přehradní nádrž Mšeno
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'8.61"N, 15°10'25.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1999-09-10
nálezce: Petr Petřík
herbář: herb. P. Petřík
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det./rev. J. Danihelka 2018; dno vypuštěné přehradní nádrže;
ID: 13603117

5347b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: údolní nádrž Fláje (okr. Most): mírně podmáčený lem lesní silničky 0,4 km VJV od Jeleního vrchu (k. 808)
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°40'11.86"N, 13°35'7.85"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997-09-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 23697;
ID: 13363598

5347d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium* cf. *tetragonum* s. str.;
lokalita: Okr. Litvínov. Litvínov I, mokrá louka u dolu Pavel pospolitě, hojně. Na okrese méně často, spíše roztroušeně
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'59.78"N, 13°37'53.69"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-08-19
nálezce: Hulán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 547524;
ID: 13589960

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Podrudohoří: H. Litvinov
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'29.50"N, 13°37'10.50"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1904-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13639938

5348c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Duchcov: mokřina v depresi staré výsypky nad býv. obcí Hrdlovka
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'13.32"N, 13°43'13.45"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1992-08-11
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360427

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi* + *montanum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium adenocaulon* et. *E. montanum* et *E. tetragonum* s. str. et *E. lamyi*;
lokalita: Duchcov: bývalé pastviny nebo louky nedaleko rozvalin obce Hrdlovka
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'16.36"N, 13°42'42.55"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1992-08-11
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360435

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum* + *palustre*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Duchcov: mokřiny poblíž býv. obce Hrdlovka
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'13.32"N, 13°43'13.45"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1992-08-05
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360437

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Podkrušnohorská pánev, Duchcovsko. Úpatí staré výsypky asi 100 m SZ od vysídlené obce Pokrok vpravo od silnice Duchcov–Hrdlovka
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'9.12"N, 13°43'4.73"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1993-09-23
nálezce: Václav Zelený
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639610

5348d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: S Čechy: Oldřichov u Duchcova: lada u nádraží ČD
nejbližší obec: Oldřichov, okres Teplice
souřadnice: 50°38'23.93"N, 13°45'56.02"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1995-07-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 21373;
ID: 13363587

5349a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kateřina u Modlan: JZ rybníka
nejbližší obec: Modlany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'47.10"N, 13°53'26.78"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-08-28
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36296b;
ID: 13361003

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Modlany; u rybníka Z obce
nejbližší obec: Modlany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'4.06"N, 13°53'25.74"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-08-28
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36297;
ID: 13361029

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Turn
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'10.15"N, 13°50'24.34"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-08-26
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590080

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Modlan
nejbližší obec: Modlany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'2.45"N, 13°53'46.06"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1878-07-29
nálezce: Alois Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590082

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Sev. Čechy, Teplicko, cca 0,2 km vých. Přítкова
nejbližší obec: Proboštov-Přítkov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'49.01"N, 13°50'3.88"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-07-23
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 31547;
ID: 13652833

5349b

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: S Čechy: Trmice (okr. Ústí n. Labem): lada mezi silnicí a železniční tratí cca 0,9 km SSZ-SZ od obce
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'23.84"N, 13°59'3.65"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1998-07-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 26128;
ID: 13363607

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: [Okolí Ústí nad Labem (Aussig)] Strisowitzer Berg, Schutterfeldern
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'26.02"N, 13°59'38.68"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1904-07-12
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1833; směsná položka;
ID: 13555509

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okolí Ústí n. Labem (Aussig). Střížovický vrch, suť
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'24.21"N, 13°59'39.10"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1904-07-12
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13590224

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Sumpfige Stelle rechts neben dem Wege von Prödlitz [= Předlice] nach Schönfeld [= bývalá Tuchomyšl]
nejbližší obec: Předlice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'18.52"N, 13°58'30.99"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1899-08-11
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590071

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Böhmen. In den Tagbrüchen beim Karbitzer Bahnhof
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'45.47"N, 13°56'1.93"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1895-07-03
nálezce: A. N. Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 098695;
ID: 13607747

5350a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Střekov (okres Ústí nad Labem): areál Setuzy, cca 460 m VJV od úřadu městského obvodu Ústí nad Labem-Střekov, okraj
asfaltované cesty, slunné stanoviště
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'19.28"N, 14°3'20.28"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-16
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 1381;
ID: 13362220

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Ústí n. L.: in statione viae ferratae Ústí-západ (statio occidentalis) dictae
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'29.15"N, 14°1'50.16"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1961-09-15
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikáty tamtéž;
ID: 13555366

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Ústí n. L.: in statione viae ferratae Ústí-sever (statio septentrionalis) dictae
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'51.48"N, 14°4'49.68"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1961-09-15
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555376

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Labem, Ústí nad Labem: ul. Malá Hradební, ve dvoře a podél budovy opuštěné továrny (č. 58);
vysokobylinná ruderalní vegetace
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'30.00"N, 14°2'30.00"E
nadmořská výška: 144 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2017-08-31
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 656396; KŠ17/085;
ID: 13649295

5350b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Valtíře: pískovna
nejbližší obec: Valtířov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'27.18"N, 14°7'41.77"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1976-08-18
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36324;
ID: 13360991

5351d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Držovice: mokřina na břehu rybníčku na kraji vsi u silnice na Brusov
nejbližší obec: Držovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'54.63"N, 14°19'33.90"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1988-09-03
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 64045;
ID: 13360906

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brusov; mokřina na okraji pole asi 1 km S od obce
nejbližší obec: Úštěk-Brusov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'21.00"N, 14°19'12.20"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1978-08-12
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36357;
ID: 13361012

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Hradiště u Lovečkovice; mokřiny v obci
nejbližší obec: Lovečkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'1.03"N, 14°16'24.68"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1976-08-18
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36325;
ID: 13361011

5352c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bílý Kostelec; mokřina pod silnicí na Konojedy
nejbližší obec: Úštěk-Bílý Kostelec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'55.03"N, 14°20'35.11"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1978-08-27
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36358;
ID: 13360994

5353a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Česká Lípa; zavážená ruderalisovaná mokřina při Ploučnici proti panelárně
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'12.08"N, 14°30'29.21"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987-08-25
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 58737;
ID: 13360942

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Česká Lípa; zavážená ruderalisovaná mokřina při Ploučnici proti panelárně
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'12.08"N, 14°30'29.21"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987-08-25
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 58738;
ID: 13360986

5353b

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s.str.
lokalita: 245. Zákupy: rumiště - zbořeniště na SSV okraji obce (při zelené tur. zn.)
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'22.00"N, 14°38'50.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441031

5353d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Provodín: břeh tůně v opuštěné části pískovny S od obce, zřídka
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'19.79"N, 14°35'38.93"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-07-30
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360491

5354a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: I0108_033106_90_M2.1
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'1.00"N, 14°39'57.10"E, ± 28m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6205032

5357c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Daliměřice: pod jezem Dolánky na řece Jizeře, náplav
nejbližší obec: Daliměřice, okres Semily
souřadnice: 50°36'6.56"N, 15°10'11.15"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2016-07-12
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 5229;
ID: 13362379

5359d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okres Trutnov: Vrchlabí, vzácně na nádraží
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'8.31"N, 15°37'22.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-08-21
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555321

5360d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Krkonoše. U chaty "na zlaté vejhlídce", na mokřině
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'34.98"N, 15°45'33.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 809 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1969-09-03
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650038

5364c

původní jméno: J. Zámečník 2017: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Rožmitál (okres Náchod): hojně v mokřadu pod vrchem Homole (sublokalita č. 10), přibližně 1145 m SV
od kapličky v severní části Rožmitálu.
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'56.68"N, 16°22'22.91"E, ± 10m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2017-08-22
nálezce: Jaroslav Zámečník; Věra Samková
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649473

původní jméno: J. Zámečník 2017: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Rožmitál (okres Náchod): velmi hojně v areálu starého lomu (sublokalita č. 23), přibližně 991 m SV od
kapličky v severní části Rožmitálu.
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'50.76"N, 16°22'25.88"E, ± 10m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2017-08-22
nálezce: Jaroslav Zámečník; Věra Samková
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649465

původní jméno: J. Zámečník 2017: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Rožmitál (okres Náchod): hojně v okolí umělé vodní nádrže na potoce v areálu lomu, přibližně 1227 m
SSV od kapličky v severní části Rožmitálu.
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'59.85"N, 16°22'19.78"E, ± 10m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2017-08-22
nálezce: Jaroslav Zámečník; Věra Samková
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649478

5446c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Radenov (okr. Chomutov): silniční příkop v obci
nejbližší obec: Radenov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'35.44"N, 13°21'40.51"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1986-07-31
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363558

5447a

původní jméno: *Epilobium adnatum*

lokalita: 9. Jezeří (u Horního Jiřetína): odlesněná krajina JV pod zámek Jezeří, mezi zámek, arboretum a svahy k zámku.

nejbližší obec: Jezeří u Hor. Jiřetína, okres Most

souřadnice: 50°33'14.00"N, 13°30'19.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2003-06-29

pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.

projekt: FLDOK

ID: 8141907

5447b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Skládky Chemopetrol Litvínov; severozápadní okraj

nejbližší obec: Litvínov, okres Most

souřadnice: 50°33'45.40"N, 13°38'15.09"E, ± 800m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1993-08-09

nálezce: A. Pyšek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CHOM 21375;

ID: 13363798

5447d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: SZ Čechy: Horní Jiřetín (okr. Most): mokřad Z od silnice do Komořan, cca 4,1 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most

souřadnice: 50°32'47.13"N, 13°35'14.16"E, ± 500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2010-07-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CHOM 49214;

ID: 13363666

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Most: ulice západně od hlavní třídy Budovatelů

nejbližší obec: Most, okres Most

souřadnice: 50°30'0.33"N, 13°38'38.75"E, ± 1000m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1989-07-26

nálezce: A. Pyšek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CHOM 09142;

ID: 13363787

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Kopistická výsypka u Mostu

nejbližší obec: Kopisty, okres Most

souřadnice: 50°32'24.66"N, 13°36'16.51"E, ± 800m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1973-10-02

nálezce: Ludmila Vaněčková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 535081;

ID: 13663557

5448a

původní jméno: orig. -; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Doly Bílina
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°34'14.43"N, 13°43'41.42"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2015-07-20
nálezce: L. Filipová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden iniciálami LF;
ID: 13360517

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Doly Bílina
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°34'14.43"N, 13°43'41.42"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2015-07-20
nálezce: L. Filipová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden iniciálami LF;
ID: 13360518

5448b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Holub: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Lyskovice, v obci
nejbližší obec: Lyskovice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'31.25"N, 13°48'53.86"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22528; směsný sběr;
ID: 13361027

5448c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: České Zlatníky: příkop u nově budované cesty do sedla J od vrchu Zlatník
nejbližší obec: Obrnice-České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'39.30"N, 13°42'45.72"E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1988-07-09
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 64048;
ID: 13360959

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brůx: bei der neuen Zuckerfabrik
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'25.16"N, 13°40'16.28"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1890-08-14
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606528

5448d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epiobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Dříněk u Radovesic, obec
nejbližší obec: Dříněk, okres Teplice
souřadnice: 50°32'6.04"N, 13°49'30.89"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-09
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22527a;
ID: 13360955

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1982: !; Anonymus: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016:
Epilobium tetragonum s. str.;
lokalita: Razice: úhor u lesíka ZSZ Holíbky
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'20.49"N, 13°49'38.42"E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1971-08-09
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22525;
ID: 13361024

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1982: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kučlín. Průzkum Radovesické výsypky- Býv. lom na diatomit
nejbližší obec: Hrobčice-Kučlín, okres Teplice
souřadnice: 50°32'3.67"N, 13°48'7.34"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965-08-20
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36244;
ID: 13360964

5449a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kostomlaty p. M.: mokřina na Z úpatí Skaličky
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'7.26"N, 13°51'42.22"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-13
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22534;
ID: 13360970

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; Anonymus: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Radovesice u Bíl.: okraj silnice JV od Březového v.
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'1.16"N, 13°50'56.98"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-13
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22535;
ID: 13361026

5449b

původní jméno: orig. *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;
lokalita: Dobkovičky, polní lado 0,5 km Z žst., hojně
nejbližší obec: Velemín-Dobkovičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'26.18"N, 13°59'49.64"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-22
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.; sběratel uveden iniciálami KN;
ID: 13360534

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Holub 1986-02-27: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Č. Středohoří, potok u Zbožně
nejbližší obec: Velemín-Bílý Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'22.37"N, 13°57'56.71"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1956-09-24
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639887

5449c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Štěpánov u Milešova: mokřiny u rybníčku ve vsi
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'37.42"N, 13°52'22.88"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1987-09-10
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 58726;
ID: 13360978

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Štěpánov u Lukova: mokřina u Lukovského potoka JZ od Klomky
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'35.61"N, 13°51'2.60"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-10-05
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47591; směsný sběr;
ID: 13360948

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Hetov u Radovesic, obec
nejbližší obec: Hetov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'34.98"N, 13°50'17.36"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-09
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22533;
ID: 13360971

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Radovesice u Bíl.: V část obce
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'35.49"N, 13°50'14.77"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-07-18
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22537;
ID: 13360997

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1982: *Epilobium adnatum*; Anonymus: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Radovesice: u silnice 2 km pod Štěpánovem
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'46.59"N, 13°51'13.47"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-07-16
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22531;
ID: 13361006

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Radovesice u Bíl.: u Lukoveckého pot. na JZ úpatí Klomky
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'35.00"N, 13°50'51.85"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-17
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22540;
ID: 13361023

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1982: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Radovesice u Bíl.: v obci
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'36.28"N, 13°50'4.26"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-09-11
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 24051;
ID: 13361025

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Štěpanov v Českém Středohoří na vlhkých pasekách
nejbližší obec: Lukov-Štěpanov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'33.74"N, 13°52'9.78"E, ± 600m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1895-08-08
náleze: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606507

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centr., distr. České středohoří. Ad ripam piscinae Březina [= Vojenský rybník], loco humido
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'46.81"N, 13°53'47.89"E, ± 200m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1956-09
nálezce: Zdeněk Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639913

5450a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: 4b Labské středohoří, Dolní Zálezly, ulice Květinová, 0,4 km Z žst., zastíněný vlhčí ruderál u podchodu pod tratí
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'37.19"N, 14°2'4.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-08-03
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360501

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Libochovany: mokřina na okraji platé lomu v malém pahorku mezi Deblíkem a Trabicí
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'49.77"N, 14°3'40.97"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-09-23
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47592;
ID: 13360947

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Libochovany: v sedle mezi Deblíkem a Trabicí
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'53.01"N, 14°3'33.87"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1980-08-01
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36419;
ID: 13361010

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Litochovice: levý břeh Labe (na složišti kabelů)
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'29.50"N, 14°2'5.03"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1978-07-12
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36265;
ID: 13360968

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Libochovany: břeh tůní
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'47.56"N, 14°2'14.77"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-10-02
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 18197;
ID: 13360998

5450b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str. (x ?);
lokalita: Hlinná: Plešivec, lesní mokrá cesta k V úpatí vrchu od samoty na rozcestí silnic
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'2.99"N, 14°6'2.23"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1988-07-29
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 64041;
ID: 13361042

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Tlučeň: mokrá lesní cesta na SZ svahu vrchu Plešivec
nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'59.95"N, 14°5'15.94"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986-07-27
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 56121;
ID: 13360982

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Tlučeň: mokrá louka s dominantní *Equisetum palustre* při silnici na Litoměřice
nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'31.58"N, 14°5'29.33"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985-09-03
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53193;
ID: 13360981

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Tlučeň: mokrá louka s dominantní *Equisetum palustre* při silnici na Litoměřice
nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'31.58"N, 14°5'29.33"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985-09-03
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53197;
ID: 13361039

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Plešivec: zarůstající stěny opuštěného lomu
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'47.45"N, 14°5'16.48"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1976-07-24
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36322;
ID: 13361004

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Babiny I: polní cesta na J úpatí Babinského v., Z od býv. obce
nejbližší obec: Malečov-Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'52.90"N, 14°8'21.70"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972-08-25
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 24042;
ID: 13360967

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bei Skalitz
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'54.80"N, 14°8'12.86"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1872-08
nálezce: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 5319/94;
ID: 13590062

5450d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Terezín: okraj tůní na Terezínské kotlině
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'3.21"N, 14°8'49.67"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1982-08-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47622;
ID: 13360987

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Litoměřice: rumiště u tůní na pravém břehu Labe proti Českým Kopistům
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.86"N, 14°9'49.14"E, ± 300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1978-08-23
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36276;
ID: 13360966

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Straßengraben bei Pfaffenhof bei Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'11.19"N, 14°6'4.74"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-07-01
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639941

5451a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Hor. Řepčice: břeh rybníčku u silnice na Soběnice
nejbližší obec: Horní Řepčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'43.61"N, 14°14'48.94"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1979-08-24
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36258;
ID: 13360969

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1982: *Epilobium adnatum*; Anonymus: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Třebušín: břeh rybníka
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'33.40"N, 14°12'46.98"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-01-09
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21933;
ID: 13360999

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: In Strassengraben bei dem Dorfe Techobusitz unfern Ploschkowitz [= Ploskovice]
nejbližší obec: Těchobuzice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'4.85"N, 14°12'7.65"E, ± 600m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1872-08
nálezce: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/116;
ID: 13590072

5451c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Travčice: mokřina na dně opuštěné pískovny (?) asi 0,5 km V od vsi
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'8.02"N, 14°11'57.82"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1987-09-14
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 58723;
ID: 13360983

5451d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Polepy: mokřiny v polích asi 800 m Z od nádraží ČSD
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'39.19"N, 14°15'16.53"E, ± 200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1983-07-21
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47602;
ID: 13360951

5452a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora bohemia: distr. Litoměřice. Východní břeh rybníka Chmelař u Úštěka
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'18.00"N, 14°20'23.00"E, ± 300m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1983-09-01
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 511343; 2 sheets (see BRNU 511344); distr. phytogeogr. 4c Úštěcká kotlina;
ID: 13575129

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora bohemia: distr. Litoměřice. Mokřina při SV břehu rybníka Chmelař u Úštěka
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'35.00"N, 14°19'54.00"E, ± 300m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1983-09-01
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 511345; 2 sheets (see BRNU 511346); distr. phytogeogr. 4c Úštěcká kotlina;
ID: 13575130

5454c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s.str.
lokalita: 696. Bezděz: po silnici na nádraží
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'26.00"N, 14°43'34.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
náleze: Václav Petříček; P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočas. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451775

5454d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Ml. Boleslav, bývalý voj. prostor Ralsko, lada tankové střelnice Vrchbělá, 3 km V Bezdězu
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'22.86"N, 14°46'14.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1991-08-08
náleze: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 27104;
ID: 13364025

5457a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Mírová pod Kozákovem, ruderál podél silnice
souřadnice: 50°35'4.27"N, 15°12'39.76"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2006-09-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269456

5458c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okres Jičín: vzácně na nádraží Cidlina
nejbližší obec: Železnice-Cidlina, okres Jičín
souřadnice: 50°30'2.62"N, 15°20'11.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1965-09-26
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555288

5459b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okres Trutnov: Kunčice, vzácně u skladu na nádraží Kunčice nad Labem
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'3.04"N, 15°37'18.75"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-10-01
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555320

5461a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ufer des Bahnhofsteiches bei Trautenau
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'57.86"N, 15°54'24.73"E, ± 500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1882-08-17
náleze: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 21069;
ID: 13361380

5461b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Trutnov, Poříčí, ruderál J elektrárny
souřadnice: 50°33'53.94"N, 15°57'59.07"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2007-06-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269459

5461c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okres Trutnov: 2 ex. v žel. zastávce Vlčice SV od Pilníkovy
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'48.25"N, 15°50'3.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967-08-27
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555322

5463b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Křinice, rybník Šlégl (Šlégrův rybník, Kačinec, Schlegelteich), obnažené dno
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'18.00"N, 16°17'13.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2012-10-02
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 91242;
ID: 13361250

5464a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Broumov: na hřbitově na hrobě, tudíž na suchém místě, ve více (8-10) kusech
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'42.91"N, 16°19'59.50"E, ± 200m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1895
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/87;
ID: 13590056

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Broumov. Hřbitov
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'42.91"N, 16°19'59.50"E, ± 200m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1895
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle psíma; prázd. 1895;
ID: 13639950

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Braunau [= Broumov]
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'17.99"N, 16°20'4.71"E, ± 1500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Hora;
ID: 13639947

5545d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Blahuňov (okr. Chomutov): na ladech jižně od železniční trati ca 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'19.31"N, 13°18'26.78"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363544

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ahníkov [zaniklá obec](okr. Chomutov): východně obce
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'2.41"N, 13°19'33.58"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07-06
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640032

5546b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Otvice (okr. Chomutov): u železniční trati 0,6 km SV od obce
nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'21.04"N, 13°27'12.20"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-24
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363552

5546c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): obnažené předpolí dolů mezi obcemi Spořice - Černovice, cca 2 km JV od obce Černovice
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'12.40"N, 13°22'50.37"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002-07-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 35876;
ID: 13363626

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): podmáčená postagrární lada 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'20.54"N, 13°22'32.12"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002-07-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 35885; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;
ID: 13363784

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): postagrární lada u silnice 1,4 km JV od obce
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'19.43"N, 13°22'12.27"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-09-07
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 30289;
ID: 13363617

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Spořice (okr. Chomutov): na břehu vodního příkopu kolem kostelíčku v obci
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'24.61"N, 13°23'31.79"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-22
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363550

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Chomutov, u silnice (obchvatu města) na JZ okraji města
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'43.41"N, 13°22'57.19"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363553

5546d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: Pražské pole, důlní propadliny mezi Chomutovem a Droužkovicemi
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'28.10"N, 13°25'26.68"E, ± 1200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-07
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363559

5547a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Strupčice (okr. Chomutov): lada u zrušené žel. trati ca 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'54.56"N, 13°30'36.62"E, ± 400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-07-25
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363517

5547b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Most: apud stagnum novum inter pagum Bylany et viam publicam Čepirohy - Havraň
nejbližší obec: Malé Březno-Bylany, okres Most
souřadnice: 50°27'57.58"N, 13°36'33.44"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1979-08-18
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53220; 2 položky;
ID: 13360975

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Most: salsum situ orient. a pago Bylany; ad ripam stagni
nejbližší obec: Malé Březno-Bylany, okres Most
souřadnice: 50°27'58.90"N, 13°36'35.45"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1978-09-01
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 64040;
ID: 13360960

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Wiesengraben bei Püllna [= Bylany] gegen Lišnic
nejbližší obec: Malé Březno-Bylany, okres Most
souřadnice: 50°27'57.42"N, 13°36'35.67"E, ± 600m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1869-08-12
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/118;
ID: 13590074

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brůx: Teichel bei Deutsch Zlatník [= zaniklá obec Slatinice]
nejbližší obec: Slatinice, okres Most
souřadnice: 50°29'12.75"N, 13°35'43.22"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1891-09-08
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606529

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1985-03-04: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Most: rybníček u Čepiroh (Tschöppern)
nejbližší obec: Most-Čepirohy, okres Most
souřadnice: 50°28'49.95"N, 13°37'17.79"E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1889-07-18
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606505

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Slanisko Bylany, okraj rybníčku cca 100 m V od obce Bylany
nejbližší obec: Malé Březno, okres Most
souřadnice: 50°28'6.96"N, 13°36'11.87"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1978-08-23
nálezce: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 02059;
ID: 13652628

5547c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): PP Slanisko u Škrle: západní okraj CHÚ
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'6.35"N, 13°31'34.61"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363689

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Zálezly (okr. Louny): lada západně od obce
nejbližší obec: Zálezly, okres Louny
souřadnice: 50°24'28.35"N, 13°32'56.70"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363560

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Velemyšleves (okr. Louny): na břehu rybníka na Z okraji obce
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny
souřadnice: 50°24'17.27"N, 13°33'22.03"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363561

5548a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Zaječice u Mostu: okraj rákosiny pod domkem správce stáčírny minerálky (= Hořká voda)
nejbližší obec: Bečov-Zaječice, okres Most
souřadnice: 50°28'25.90"N, 13°42'16.70"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-08-20
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47584;
ID: 13360988

5548b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Měrunice: Stříbrník, lom v lese
nejbližší obec: Měrunice, okres Teplice
souřadnice: 50°28'52.97"N, 13°48'5.92"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1977-08-25
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36285;
ID: 13360956

5548c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Č. Ondráček: *Epilobium cf. adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Žatecké Poohří. Volevčice, 1,5 km S od středu obce. Mokrá louka na pravobřežní straně Srpiny
nejbližší obec: Volevčice, okres Most
souřadnice: 50°26'53.15"N, 13°41'18.42"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-08-21
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 41876;
ID: 13363796

5548d

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Lounsko: Mnichov, náves
nejbližší obec: Libčeves-Mnichov, okres Louny
souřadnice: 50°25'8.63"N, 13°48'31.01"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1974-09-05
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 26059;
ID: 13360962

5549b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Sutom: travnaté okraje cesty na Košťálov asi 500 m od obce
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'47.20"N, 13°58'54.02"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985-08-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53196;
ID: 13360973

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1991-02-25: *Epilobium tetragonum* x *E. ciliatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Lkáň: potok 1,5 km S obce
nejbližší obec: Lkáň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'24.99"N, 13°58'12.69"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1978-08-01
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36278;
ID: 13360880

5549c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Třtěno: rákosina na úpatí bílé stráně asi 1 km SV obce
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'43.32"N, 13°52'44.48"E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1986-07-30
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 56117;
ID: 13360943

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Třtěno: okraj kukuřice při křižovatce silnic na Děčany a Košnice
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'39.53"N, 13°53'42.43"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1986-07-30
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 56118;
ID: 13360984

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Třtěno: okraj kukuřice u křižovatky silnic na Děčany a Košnice
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'39.53"N, 13°53'42.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1986-07-30
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 56119;
ID: 13361037

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia boreo-occid., regio České středohoří, distr. Louny: locis ruderalibus apud compitum viarum publicarum, ca 1,5 km
situ bor.-orient. a pago Třtěno
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'41.96"N, 13°53'30.93"E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-06-28
nálezce: Jan Štěpánek; J. Havlíčková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53219; směsný sběr;
ID: 13360976

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia boreo-occid., regio České středohoří, distr. Louny: locis ruderalibus apud compitum viarum publicarum, ca 1,5 km
situ bor.-orient. a pago Třtěno
nejbližší obec: Třtěno, okres Louny
souřadnice: 50°25'40.65"N, 13°53'43.00"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-06-28
nálezce: J. Štěpánek; J. Havlíčková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 20383; směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. a *E. lamyi*;
ID: 13652842

5549d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Křesín: mokrá louka mezi silnicí a železnicí při hranici s okresem Louny
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'59.67"N, 13°57'48.49"E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1983-07-11
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47600;
ID: 13360946

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Klapý: okraj rákosiny u potůčku za fotbalovým hřištěm
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'7.69"N, 13°59'48.68"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1980-09-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36411;
ID: 13360957

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Klapý: rákosina u potůčku za fotbalovým hřištěm
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'7.69"N, 13°59'48.68"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1980-09-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36360;
ID: 13360995

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Lkáň: potok u silnice z od obce
nejbližší obec: Lkáň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'36.17"N, 13°57'41.13"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1978-08-01
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36277;
ID: 13361009

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Koštice: údolí Dobročka, rumišťe u mostku
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°23'58.82"N, 13°55'57.25"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1977-08-05
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36348;
ID: 13361008

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Želevice: Z část PP Koštice, zaplavované louky
nejbližší obec: Želevice, okres Louny
souřadnice: 50°24'1.05"N, 13°57'43.19"E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2016-07-23
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 5171–5173;
ID: 13362381

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: S Čechy: dolní Poohří, slanisko při silnici Křesín-Koštice
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'0.54"N, 13°57'44.95"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-08-01
nálezce: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 16120;
ID: 13364048

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s.str.;
lokalita: Bohemia bor.-occid., opp. Louny, pagus Vojničky: graminosis in peripharia merid. pagi Vojničky
nejbližší obec: Koštice-Vojničky, okres Louny
souřadnice: 50°25'35.75"N, 13°55'44.28"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1983-08-09
nálezce: L. Hrouda; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589608

5550a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Zarostlá meliorační strouha J od mlýna v Želechovicích
nejbližší obec: Čížkovice-Želechovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'17.60"N, 14°2'33.20"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1966-07-15
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 6028;
ID: 13360963

5550b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohušovice: levý břeh Ohře pod obcí
nejbližší obec: Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'4.07"N, 14°9'4.98"E, ± 200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1974-09-02
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 26073;
ID: 13361000

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Keblice (okres Litoměřice): v J části obce, zahrada u č. p.139, částečně obdělávaná půda
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'40.24"N, 14°6'3.47"E, ± 50m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2011-08-22
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 1267; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum*;
ID: 13362222

5550c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Chotěšov: mokřina při železnici asi 300 m J od zastávky
nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'22.27"N, 14°4'9.72"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1987-08-12
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 58735;
ID: 13360985

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Libochovice: podmáčený úhor na Z úpatí návrší Spravedlivá, asi 1,5 km SSV od nádraží ČSD
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'1.20"N, 14°3'14.98"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1987-09-01
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 58731;
ID: 13361038

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub: nevyfotografováno; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Černiv: mokřiny u nádraží
nejbližší obec: Černiv, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'33.35"N, 14°4'10.15"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-10-01
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36287; rev.2;
ID: 13360954

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Sedlec pod Házmburkem: břehy bývalého rybníčku JZ obce (nyní zavalený odpady)
nejbližší obec: Sedlec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'50.70"N, 14°0'32.33"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-10-01
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36249;
ID: 13360965

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Klapský potok asi 1,5 km JV obce (nad můstkem)
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'32.23"N, 14°0'36.39"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1977-08-05
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36349;
ID: 13360993

5550d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Břežany n. O.: opuštěná pískovna nad horní hranou strání asi 1 km Z obce
nejbližší obec: Budyně nad Ohří-Břežany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'4.93"N, 14°6'26.40"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1989-09-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 56122;
ID: 13361035

5551a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Terezín, zamokřené pozemky u státní silnice na Doksany proti skleníkům Severofructu, ca 2 km za městem
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'52.05"N, 14°10'35.31"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1982-08-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47624;
ID: 13360980

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Terezín: podmáčené pozemky při státní silnici na Doksany proti skleníkům Severofructu
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'52.05"N, 14°10'35.31"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1982-08-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47623;
ID: 13361040

původní jméno: orig.: *Epilobium*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1982: *Epilobium adnatum*; Anonymus: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Doksany: vlhká louka na S úpatí koty 171
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'29.05"N, 14°10'35.95"E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1968-07-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 18193;
ID: 13361005

5551b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Opuštěná pískovna V od silnice SV od Chodoun
nejbližší obec: Chodouny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'55.26"N, 14°15'56.41"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1977-07-26
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36393;
ID: 13360992

5551d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Roudnice: ad decl. orient. inter pag. Vesce et Krabčice, solo cretaceo
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'15.92"N, 14°17'41.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1952-06-27
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 364509; herb. J. Dostál no 16943;
ID: 13555246

5553a

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: 591. Osinalice, vlhké louky v údolí potoka V obce;*S Hrouda.
nejbližší obec: Osinalice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'40.00"N, 14°31'17.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562094

5555c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Šámaloва zahrada u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'24.11"N, 14°54'20.01"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364703

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ml. Boleslav: zdivočelá v zahradě p. Šámala
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'58.00"N, 14°54'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-07-29
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051219; *Epilobium lamyi* separated as BRNU 631191 (J. Danihelka 2015); herb. Jos. Podpěra; distr. phytogeogr. 12
Dolní Pojizeří;
ID: 13575035

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ml. Bol.: Zahradě p. Šámala
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'58.00"N, 14°54'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1894-07-16
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051223; ex herb. Jos. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 13575043

5556c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Březno, ve středu obce za zámek
souřadnice: 50°24'26.00"N, 15°0'22.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2006-09-03
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1358353

5557b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Ohaveč: okraj silnice v obci
nejbližší obec: Ohaveč, okres Jičín
souřadnice: 50°27'0.00"N, 15°18'32.04"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2013-07-03
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Koutecký no 7370;
ID: 13364927

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: okr. Jičín. Pařezská Lhota. Rybník asi 700 m S od osady Blata
nejbližší obec: Pařezská Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°28'34.13"N, 15°16'7.56"E, ± 200m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1982-08-03
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650031

5558a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vom Rand eines Tümpels bei der Ziegelhütte unter den Zebín bei Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'7.96"N, 15°22'20.25"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1873-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590063

5558c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Auf Teichrändern, in Gräben bei Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'28.39"N, 15°20'54.82"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1873-07-27
nálezce: Eduard Pospíchal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Polák;
ID: 13639939

5558d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kamenice SSZ od Konecchlumí, intravilán, JZ část obce
nejbližší obec: Kamenice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'43.00"N, 15°28'28.00"E
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-08-18
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 2003; PR 777705, PR 777706;
ID: 13576498

5559c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 547. Hřídelec: pole a polní cesta mezi jihozápadním okrajem obce a severním okrajem lesa na vrchu Okrouhlík (367 m)
nejbližší obec: Lázně Bělohrad-Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°26'41.80"N, 15°31'51.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 345-350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-07-01
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurs Nová Paka 2013;
ID: 13663382

5560c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Miletín 6 km SV od Hořic, náměstí
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'14.00"N, 15°40'58.00"E
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-08-13
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 3313; PR 669633, PR 712742;
ID: 13576492

5561c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Choustníkovo Hradiště, u motorestu
souřadnice: 50°25'28.38"N, 15°52'33.66"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269465

5561d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Chvalkovice, v obci
souřadnice: 50°24'52.30"N, 15°58'47.83"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-09-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253632

5568c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Příkop - Kohout u Javorníka
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°24'39.31"N, 17°1'12.58"E, ± 200m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1967-08-06
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357729

5643d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Karl. Vary, oppid. Ostrov. Vyschlá skládka odkalovacího popílku jižně od hlavní kotelny
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'15.25"N, 12°56'54.21"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1991-09-22
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 17714;
ID: 13363793

5644c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Jakubov (SV Karlových Varů): písčivna u Ohře
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'36.10"N, 13°1'22.81"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07-10
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640033

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*
lokalita: 31. Jakubov: obec
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'35.50"N, 13°1'57.50"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický; Jana Husáková
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750732

5645a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*
lokalita: 214. Úhošťany; plošina Úhoště (Skalický) v okolí zaniklé osady (Holub, Zázvorka)
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'45.23"N, 13°14'36.69"E, ± 400m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8761486

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*
lokalita: 74a. Klášterec: lesy na Jezerní hoře
nejbližší obec: Klášterec, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'17.40"N, 13°12'40.40"E, ± 400m
nadmořská výška: 360-419 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752960

5645b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: budovaná průmyslová zóna na SZ úpatí Prostředního vrchu (k. 397)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'38.29"N, 13°15'27.86"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-07-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 37491;
ID: 13363632

původní jméno: Č. Ondráček: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Obnažené dno periodické tůňky pod V svahem Úhoště
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.75"N, 13°15'18.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-09-15
nálezce: R. Fišer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 39059;
ID: 13363794

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kadaň, rumiště ve středu obce Úhošťany
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'18.00"N, 13°15'35.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-07-24
nálezce: Zapletalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;
ID: 13364295

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia septentr. In monte Jelení vrch (Hirsch Berg) ad oppidum Kadaň, solo basaltico
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'7.14"N, 13°17'24.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-08-07
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/2162; 3 položky;
ID: 13555599

5645d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vinaře: břeh rybníka JV vsi
nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'31.69"N, 13°18'57.32"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1975-06-26
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36298;
ID: 13360996

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 9. Vlkaň (u Radonic): xerothermní trávníky na čediči podél cesty vedoucí po táhlém VSV svahu Dubového vrchu (691,1 m) v úseku 1,1 km S–SSV až 1,7 km SSV od vsi
nejbližší obec: Vlkaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'54.70"N, 13°15'2.60"E, ± 250m
nadmořská výška: 568-630 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: Č. Ondráček; Z. Kaplan
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622357

5646b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Soběsuky (okr. Chomutov): lada na SV okraji obce
nejbližší obec: Soběsuky, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'6.17"N, 13°25'35.73"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-06-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363532

5647a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Žatecké Poohří. Hořetice: 0,3 km V od středu obce, mokrá louka za fotbalovým hřištěm
nejbližší obec: Žiželice-Hořetice, okres Louny
souřadnice: 50°22'40.61"N, 13°30'34.61"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-09-14
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360431

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Hořetice (u Žiželic, okr. Louny): v kolejišti na zastávce ČD
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°22'44.36"N, 13°30'15.02"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2012-09-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 52409;
ID: 13363677

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Hořetice (okr. Louny): lada na levém břehu Hutné ca 0,9 km VJV od obce
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°22'35.32"N, 13°31'6.88"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-07-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363543

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Žatecké Poohří. Hořetice: 0,3 km V od středu obce, mokrá louka za fotbalovým hřištěm
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°22'46.22"N, 13°30'39.31"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-09-14
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 17719;
ID: 13363710

5647b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Chomutovka Truzenice-Seménkovice
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
nálezce: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7273024

5647c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Žatec: mokřina na okraji města pod silnicí na Staňkovice
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'28.06"N, 13°33'32.27"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-07-14
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 58722; směsný sběr;
ID: 13360952

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Žatec: ruderalisovaná mokřina u silnice na Staňkovice proti STS
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'28.06"N, 13°33'32.27"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-08-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47588;
ID: 13360944

5648a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 27. 5648a, Postoloprty: intravilán obce, asi 300 ? 700 m S od nádraží v obci, 220 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny
souřadnice: 50°21'44.00"N, 13°41'29.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Č. Ondráček; T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170534

5648b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Louny: Louny, in statione viae ferrae
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'40.81"N, 13°49'23.49"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1971-07-14
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606030

5648c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 104. 5648c, Touchovice: revitalizovaný rybník v SV části obce, 6. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Touchovice, okres Louny
souřadnice: 50°18'11.00"N, 13°44'10.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-06
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172420

5648d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 94. 5648d, Cítoliby: břehy rybníka Bažantnice cca 0,8 km VJV od středu obce, 10. 7. 2005, Č. Ondráček
nejbližší obec: Cítoliby, okres Louny
souřadnice: 50°19'56.00"N, 13°49'22.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-07-10
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8171917

5649b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Křesín: podmáčená louka J od silnice na Koštice při hranicích okresu, roztr.
nejbližší obec: Křesín, okres Louny
souřadnice: 50°23'54.30"N, 13°57'42.85"E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1988-08-24
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 64042;
ID: 13360961

5650b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kostelec n. O.: břeh kanálu při JV okraji SPR Myslívna
nejbližší obec: Kostelec nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'43.68"N, 14°5'12.37"E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1986-09-15
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 56115;
ID: 13360979

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vrbka u Budyně: ruderalisovaný okraj lesa při jižním kraji obce
nejbližší obec: Vrbka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'20.55"N, 14°8'36.27"E, ± 700m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1981-09-13
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36521;
ID: 13361007

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-11-01: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vrbka u Budyně: ruderalisované mokřiny u rašeliniště
nejbližší obec: Vrbka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'20.55"N, 14°8'36.27"E, ± 1000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1980-10-12
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36421;
ID: 13361001

5650c

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: [severozápadní/střední Čechy:] Vrbčany: vodní nádržka s ruderalisovanými břehy mezi silnicí k obci Pálec a chmelnicí jižně
téže silnice ca 600-700 m V obce, (ca 100 m V žel. trati), ca 290 m n. m.; 5650/c: lok. 21.
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kladno
souřadnice: 50°18'33.62"N, 14°0'20.91"E, ± 50m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975
náleze: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928926

5650d

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: [severozápadní/střední Čechy:] Poštovice: vlhký okraj pole (strniště) podél pobřežních porostů u Vranského potoka ned. Z
okr. obce, 205 m n. m.; 5650/d: lok. 18.
nejbližší obec: Poštovice, okres Kladno
souřadnice: 50°18'45.05"N, 14°7'53.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928813

5651b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kleneč u Roudnice: břehy potůčku v polích na Vražkov asi 1 km od obce
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'53.60"N, 14°14'59.67"E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1985-07-30
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53195;
ID: 13360972

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centro-sept., ditione opp. Roudnice nad Labem: ad viam agrestem ca. 2 km ad sept.-or. a pago Ledčice versus
nejbližší obec: Ledčice, okres Mělník
souřadnice: 50°21'3.86"N, 14°18'57.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969-07-19
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Actio floristica 1969;
ID: 13606127

5652b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Okr. Mělník: Mělník: okolí silnice vedoucí od železniční stanice do městské části Chloumek, 1,8 km S-SSV od železniční
stanice. 220 m n. m.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'8.90"N, 14°29'44.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan 93/236;
ID: 13362159

původní jméno: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Mělník: Cítov: štěrkový pahorek v štěrkopískovně 1,2 km VSV od železniční zastávky. 170 m n. m.
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°22'7.00"N, 14°26'5.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1999-07-26
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 99/142
ID: 13664951

5652d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mělník, okolí hotelu Ludmila
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'16.67"N, 14°29'41.90"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1988-08-15
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 49200;
ID: 13652213

5653a

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: 271. Mělník, poloruderální vegetace podél silnice (červená turistická značka) 0,6 km SZ až 2 km S od nádraží, asi 180-240 m n. m.; *S Trávníček, Chrték jun.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'30.00"N, 14°30'5.00"E
nadmořská výška: 180-240 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jindřich Chrték jun.; Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554497

5653c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Okr. Mělník: Velký Borek: okraj pole u lužního lesa poblíž ZJZ okraje obce. 170 m n. m.
nejbližší obec: Velký Borek, okres Mělník
souřadnice: 50°20'45.10"N, 14°30'23.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-04
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan 93/246;
ID: 13362160

5653d

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: 194. Byšice, loučky a křoviny podél potoka a železnice 0,4-1,5 km V od nádraží, asi 190 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'25.00"N, 14°37'9.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551936

5655a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ml. Boleslav: Na jizerských stráních pod Jiz. Vtelnem
nejbližší obec: Jizerní Vtelno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'7.00"N, 14°51'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-08-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051224; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 13575042

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ml. Boleslav: Čertovka u Jiz. Vtelna
nejbližší obec: Jizerní Vtelno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'0.00"N, 14°51'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-08-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051225; ex herb. J. Podpěra; 2 sheets (second without label); distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 13575046

5655b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Dobrovice, odkalovací pole cukrovaru při JV okraji obce
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'38.41"N, 14°58'29.65"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
nálezce: Bohumil Trávníček; Jiří Velebil
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13669579

5656b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Dolní Rokytňany, rákosiny a pole u rybníka u trati
souřadnice: 50°22'31.68"N, 15°7'12.60"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12205762

5656d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Seletice, v obci v okolí rybníků
souřadnice: 50°19'13.44"N, 15°6'8.76"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12295422

5657c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Rožďalovice, železniční nádraží, kolejiště
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'2.00"N, 15°10'52.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-01
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 67767; směsný sběr *Epilobium tetragonum* & *E. lamyi*;
ID: 13361248

5657d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Kopidlno, park
souřadnice: 50°19'50.67"N, 15°16'17.01"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-06-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269440

5658b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Třtěnice, hráz rybníka na okraji lesa SZ obce
souřadnice: 50°23'9.37"N, 15°27'14.67"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-08-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12208841

5658d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Vysokoveselský rybník prope vicum Vysoké Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'3.70"N, 15°25'45.35"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1758;
ID: 13555556

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Vysokoveselský rybník prope vicum Vysoké Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'3.70"N, 15°25'45.35"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1744; směsná položka;
ID: 13555565

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Nevratice
nejbližší obec: Nevratice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'47.62"N, 15°29'33.68"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2285;
ID: 13555802

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Nevratice
nejbližší obec: Nevratice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'47.62"N, 15°29'33.68"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2874;
ID: 13589752

5659b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Soví doly, bývalá pískovna asi 0,6 km ZSZ od křižovatky v Dachovech, z části zavezená
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'14.00"N, 15°37'47.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-10-02
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 1545; PR 777724;
ID: 13576489

5659d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Dobrá Voda, okolí železničního přejezdu v obci
souřadnice: 50°20'43.14"N, 15°36'19.69"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-08-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12210568

5660c

původní jméno: Dostál: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: na vlhké travnaté cestě v již. části lesa Skalka u Sadové
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'1.94"N, 15°42'57.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-08-07
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267657; herb. J. Šourek no 2977;
ID: 13555687

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: na vlhké travnaté cestě v lese Skalka u Sadové
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'1.94"N, 15°42'57.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-08-07
nálezce: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639896

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Východní Čechy, Hořice v Podkrkonoší při silnici SZ obce Jeřice
nejbližší obec: Jeřice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'55.98"N, 15°40'3.97"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1981-09
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650044

5660d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Rodov, skládka při silnici S obce
souřadnice: 50°18'33.04"N, 15°49'29.26"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-06-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269444

5661a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Hořenice, u železničního propustku Z obce
souřadnice: 50°22'20.21"N, 15°54'23.50"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-09-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289891

5661b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Im Gebüsch des Waldes Končina bei Jaroměř gesellig mit *Galium sylvaticum* u. *Galium polymorphum* mihi
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°23'25.40"N, 15°56'29.98"E, ± 600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1837-07-28
nálezce: J. F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606532

5661c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Východní Čechy, Vlkov u Smiřic, rybníček v polích JV obce
souřadnice: 50°18'29.00"N, 15°54'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546004

5661d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, deprese podél cesty k Poklasnému mlýnu cca 370 m +/- SSV od kostela v Josefově, pod slínovou strání
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'32.00"N, 15°56'2.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-07-13
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 4805; PR 701390;
ID: 13576495

5662a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub 1969: !; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Zátopené území Rozkoš u České Skalice: na hrázi Rovenského rybníka
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'14.84"N, 16°4'41.56"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-06-20
nálezce: František Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650041

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Zátopené území Rozkoš u České Skalice: na hrázi Rovenského rybníka
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'14.84"N, 16°4'41.56"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-09-01
nálezce: František Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650227

5662b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Čechy severovýchod. - Nové Město n. Metují. V novostavbi v severní části města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'24.10"N, 16°8'51.11"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-08-24
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 254751;
ID: 13590340

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Čechy severovýchodní. V příkopu silnice z Nového Města n. Metují k Přibyslavi
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'44.06"N, 16°9'50.13"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968-08-20
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 254759;
ID: 13590341

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vodní příkop u nádraží v Novém Městě n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'13.84"N, 16°8'16.53"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590058

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Čechy, severovýchod: V příkopě u novostaveb při severním okraji Nov. Města n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'36.65"N, 16°9'17.77"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1957-09-10
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 324014;
ID: 13605927

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Na břehu býv. ramene Metuje v Krčíně u Nového Města n. Met. U kamenného plotu blíže nádraží tamtéž
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'4.23"N, 16°7'32.26"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-07
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605823

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Na břehu býv. ramene Metuje v Krčíně u Nového Města n. Met. U kamenného plotu blíže nádraží tamtéž
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'4.23"N, 16°7'32.26"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-07
nálezce: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639889

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vodní příkop u nádraží v Nov. Městě n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'12.61"N, 16°8'16.58"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639921

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Nové Město n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'6.80"N, 16°9'1.00"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1962-08-21
nálezce: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650035

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Nové Město n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'6.80"N, 16°9'1.00"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1954-09-21
nálezce: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650036

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Rybník v Krčíně u N. M. nad Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'6.40"N, 16°7'27.34"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1929-08-27
nálezce: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650037

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Krčín, nádraží
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'12.01"N, 16°8'16.94"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 43336; směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. a *E. lamyi*;
ID: 13652836

5662c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Rohenice, v obci
souřadnice: 50°18'27.49"N, 16°1'52.44"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-09-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269447

5662d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Severovýchodní Čechy: v lese Jaselském u Krčina
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'8.68"N, 16°7'36.71"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-09-07
nálezce: Karel Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361381

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Böhmen: Dobruška. Holzschlag im Halliner Revier gegen Pulitz zu
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'55.25"N, 16°8'15.90"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1879-08
náleze: J. F. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606499

5663a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Lipí, v obci
souřadnice: 50°23'32.49"N, 16°10'30.62"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12296938

5664d

původní jméno: J. Zámečník 2017: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Trčkov (okres Rychnov nad Kněžnou): jednotlivě na travnatých okrajích asfaltové silnice vedoucí od chaty Bedřichovky na Šerlich v úseku 1000 m dlouhém od 50°18'30.767"N, 16°25'24.055"E po 50°18'32.872"N, 16°24'37.089"E, přibližně 1981 m SZ od chaty Bedřichovky.
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'27.89"N, 16°25'5.41"E, ± 10m
nadmořská výška: 861 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2017-08-17
náleze: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649487

5669c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia-Silesia: distr. Jeseník, apud opp. Vidnava in locis arenosis apud viam publicam situ septentr. pag. St. Červená Voda
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'27.27"N, 17°12'6.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-08-07
náleze: J. Chrtek; Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 364497; herb. J. Dostál no 16952;
ID: 13555274

5672c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*
lokalita: (6) Osoblažsko: podél řeky Prudník /u Slez.Pavlovic/
nejbližší obec: Slez. Pavlovice
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8714947

5743c

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
nálezce: Anton Ortmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3080; herb. Verein d. Naturfreunde in Reichenberg;
ID: 13589615

5744d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 706. VÚ Hradiště: podél tankové cesty S od vrcholu Hradiště, na V od odbočky ze silnice Radošov–Doupov
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'14.10"N, 13°7'20.60"E, ± 250m
nadmořská výška: 850-895 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622370

5745a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Háj (u Radonic, okr. Chomutov): náves
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'15.85"N, 13°14'38.98"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-09-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363583

5745b

původní jméno: orig.: *Epilobium* ; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Podlesice (okr. Chomutov) rybník na SZ okraji obce
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'49.48"N, 13°19'42.41"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-22
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363566

5746a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Vysoké Třebušice (okr. Louny): mokřad na okraji pole podél drobné vodoteče ca 0,3 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'20.58"N, 13°24'8.85"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2013-09-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 54496;
ID: 13363681

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ Čechy: Vitčice (okr. Chomutov): východní okraj obce
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'1.98"N, 13°20'38.46"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-08-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363582

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s.str.;
lokalita: Bohemia bor.-occid., opp. Podbořany, vicum Mory: herbosis in centro vici Mory
nejbližší obec: Podbořany-Mory, okres Louny
souřadnice: 50°16'49.62"N, 13°24'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1893-08-08
nálezce: L. Hrouda; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589609

5746b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 307. Sýrovice: polní mokřad u silnice
nejbližší obec: Sýrovice, okres Louny
souřadnice: 50°15'30.10"N, 13°27'41.70"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-02
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622362

5746c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Buškovice u Podbořan: mokřina v polích J Kozího hřbetu
nejbližší obec: Podbořany-Buškovice, okres Louny
souřadnice: 50°13'50.44"N, 13°21'22.38"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987-07-02
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360473

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia occid., distr. Louny: locis semiruderalibus haud procul a rivo Kyselý potok ad marg. mer.-orient. oppidi Podbořany
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'17.75"N, 13°24'46.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1979-07-22
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53218;
ID: 13360974

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia bor.-occ., distr. Louny, opp. Podbořany: ad stagnum artific prope officinam caolin., haud procul a ripa rivi
Rohožecký potok, ca 1,5 km situ occ. a pago Buškovice
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'36.13"N, 13°21'5.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-09-12
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13360469

5746d

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1981-08-19: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia occid., distr. Louny: in loco humido in arvo prope viam publicam inter pagum Letov et opp. Podbořany, ca 1 km
situ orient. ab opp. Podbořany
nejbližší obec: Podbořany-Letov, okres Louny
souřadnice: 50°13'48.14"N, 13°25'38.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1975-09-29
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 47652;
ID: 13360945

5747a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Žatecké Poohří. Libořice, sv. okraj pravobřežní části obce, proti domu č. p. 72; mokřad v úhlu rozcestí, u z. rohu oplocení
rybníka, u jz. rohu chmelnice
nejbližší obec: Libořice, okres Louny
souřadnice: 50°15'5.25"N, 13°31'4.15"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-09-24
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHOM 40583;
ID: 13363795

5747b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 135. 5747b, Tuchořice, louky a políčka u cesty údolím mezi rybníkem a statkem na severním okraji Tuchořic, asi 0,74 km SSZ
od mariánského sloupu na návsi v obci, 5. 7. 2007, M. Štefánek
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°17'24.00"N, 13°39'39.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.
40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173246

5748a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: 630. 5748a, Solopysky: stanice ČD, okraj pole, meze a okolí rybníčka v jižní části obce, 5. 7. 2007, T. Černý

nejbližší obec: Solopysky, okres Louny

souřadnice: 50°15'1.00"N, 13°44'53.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-05

nálezce: T. Černý

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184811

5748c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: 575. 5748c, Domoušice: podél cesty v údolí potoka Hasina od okraje lesa 1,5 km Z od nádraží k silnici a dále podél silnice ke křižovatce na okraji lesa 1,3 km SZ od nádraží, 390-425 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický

nejbližší obec: Domoušice, okres Louny

souřadnice: 50°14'9.00"N, 13°42'34.00"E

nadmořská výška: 390-425 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-02

nálezce: T. Vymyslický; V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8183606

5748d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Bohemia centr., regio silvatica Džbán, opp. Louny, pagus Ročov: in fossa viae publicae Dolní Ročov–Ročov

nejbližší obec: Ročov, okres Louny

souřadnice: 50°14'54.00"N, 13°46'18.00"E

nadmořská výška: 380-400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: J. Štěpánek; al.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13640351

5749b

původní jméno: *Epilobium adnatum*

lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Plchov: v obci u cest a na ruderalních místech, 270 m n. m.; 5749/b: lok. 13. a.

nejbližší obec: Plchov, okres Kladno

souřadnice: 50°15'17.75"N, 13°59'11.66"E, ± 410m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1975

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/9

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9929279

5751b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad marginem prati humidi sub tegmine Populorum iuxta alveum exsiccatum rivi Bakovský potok dicti situ mer. a pago Budihostice

nejbližší obec: Budihostice, okres Kladno

souřadnice: 50°17'30.00"N, 14°15'23.64"E, ± 500m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1975-10-04

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13555465

5751d

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: 65. Kralupy nad Vltavou: skladový prostor na JV okraji města při silnici na Chvatěrubu
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'29.00"N, 14°19'47.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1995
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9544449

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Minice (distr. Kralupy n. V.): pšeničné strniště podél okraje lesa pod CHÚ Mínická skála
souřadnice: 50°13'8.00"N, 14°17'18.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1997-08-15
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2573124

5752a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: okr. Mělník: Všestudy, tůň na levém břehu Mlýnského potoka 1 km JV od Červeného mlýna
nejbližší obec: Všestudy, okres Mělník
souřadnice: 50°17'9.11"N, 14°20'34.12"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003-07-24
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652265

5752b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okr. Mělník: Netřeba, příkop 0,75 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník
souřadnice: 50°15'40.28"N, 14°25'57.92"E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997-09-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 72801;
ID: 13652812

5753a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora bohemia. Neratovice v kalužině podél dráhy
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'54.00"N, 14°30'22.00"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1897-08-16
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051222; ex herb. Jos. Podpěra; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;
ID: 13575044

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Neratovice: příkop luční blíže tratí
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'45.21"N, 14°31'46.46"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-07-17
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3159;
ID: 13589547

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: V příkopu u dráhy blíže Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'45.21"N, 14°31'46.46"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1923-09
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606003

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora bohemia. Příkopy u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'45.21"N, 14°31'46.46"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1923-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639948

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia. In fossis aquosis prope Neratovice
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'45.21"N, 14°31'46.46"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639924

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: okr. Mělník: Všetaty, deprese u křižovatky železničních tratí směrem k Ovčárům
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'25.92"N, 14°34'21.04"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 67840;
ID: 13652811

5753b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: okr. Mělník: Čechelice, mokřý úhor 1 km JZ od vsi
nejbližší obec: Čechelice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'23.06"N, 14°36'12.01"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1997-07-23
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 72808;
ID: 13652255

5753c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Nová Ves u Prahy, lado u hřiště
souřadnice: 50°13'12.56"N, 14°31'50.61"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2013-08-18
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013
projekt: NDOP
ID: 11254416

5753d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: in lapidicinis (lydit) apud vicum Martinov prope opp. Brandýs nad Lab.
nejbližší obec: Záruby-Martinov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'40.02"N, 14°38'23.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1935-08-01
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639919

5754c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centr., distr. Ml. Boleslav, opp. Stará Boleslav: herbosis semiruderalibus secundum autoradearum viam inter opp. St. Boleslav et pagum Tuřice, inter ferroviam in peripheria bor. oppidi St. Boleslav et cauponam "U tří kamenů" sub colle Kobylí hlava
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°13'4.74"N, 14°42'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1979-08-27
náleze: J. Kirschner; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606129

5755a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium cf. tetragonum* s. str.;
lokalita: Stř. Čechy, řepné pole Jiřice
nejbližší obec: Jiřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'1.93"N, 14°50'11.74"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1975-08-28
náleze: Antonín Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 39395;
ID: 13652835

5755c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Lysá nad Labem - NPR Hrabanovská černava 0,5 km S od S okraje obce.
souřadnice: 50°13'3.10"N, 14°50'30.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-10-05
nálezc: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1453658

5757a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Příkopy silniční u Rožďalovic směrem k Dymokurům hojně
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'25.43"N, 15°11'9.29"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1872-07-19
nálezc: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/92;
ID: 13590060

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kopidlno, Nečas, rybník Nečas, S okraj
nejbližší obec: Nečas, okres Jičín
souřadnice: 50°17'37.20"N, 15°14'28.88"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-07-12
nálezc: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 39353;
ID: 13652622

původní jméno: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Nymburk: Dymokury: prohlubně po těžbě hlíny 460 m J(-JJZ) od železniční zastávky při SV okraji obce. 210 m n. m.
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'4.90"N, 15°12'52.50"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-07-14
nálezc: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 07/326
ID: 13664966

5757b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Nouzov u Dymokur, příkopy vodní
nejbližší obec: Chotěšice-Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'16.39"N, 15°14'55.99"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1872-07-23
nálezc: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/93;
ID: 13590061

5757c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia borealis: in caeduis ad Dymokury non copiose
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'33.27"N, 15°12'13.95"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-06-29
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13639936

5758b

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: distr. Nový Bydžov: locis ruderalis prope viam publicam in margine septentr. oppidi Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'4.00"N, 15°29'33.20"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-07-20
nálezce: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 755320, PR 755319;
ID: 13226265

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: distr. Nový Bydžov: locis ruderalis prope viam publicam in margine septentr. oppidi Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'4.00"N, 15°29'33.20"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-07-20
nálezce: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706474;
ID: 13226270

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad viam inter vicum Křičov et Nový Bydžov
nejbližší obec: Smidary-Křičov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'40.93"N, 15°28'48.87"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 5319/2296;
ID: 13555816

5758c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Nový, rybníček na SZZ okraji obce
souřadnice: 50°12'58.20"N, 15°20'18.28"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-11-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12221294

5758d

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: distr. Nový Bydžov: prope viam publicam inter pagos Nová et Stará Skřeněř
nejbližší obec: Nová Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.00"N, 15°26'2.10"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-07-18
nálezce: J. Chrtek sen.; B. Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706918;
ID: 13226266

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad piscinam in vico Nová Skřeněř
nejbližší obec: Nový Bydžov-Nová Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'23.63"N, 15°25'38.30"E, ± 150m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2268; směsná položka *E. tetragonum* s. str. a *E. roseum*;
ID: 13555790

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in vico Stará Skřeněř
nejbližší obec: Stará Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'52.04"N, 15°26'22.70"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589818

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in silva Borek prope oppid. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'52.83"N, 15°26'28.25"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589819

původní jméno: orig.: - J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Nový Bydžov: ad marginem agri secundum viam publicam situ occidentali ab oppido Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'28.82"N, 15°28'24.23"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1985-07-24
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606175

5759a

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: distr. Nový Bydžov: silva prope casam venatoriam situ septentr.-orientali a pago Skřivany
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'45.10"N, 15°31'28.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-07-20
nálezc: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706477;
ID: 13226271

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: distr. Nový Bydžov: locis graminosis et ruderalis prope stationem viae ferreae Skřivany
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'18.80"N, 15°29'55.80"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-09-30
nálezc: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706611;
ID: 13226267

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Skřivany
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'3.70"N, 15°30'23.38"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1759;
ID: 13555557

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silva Loučohorský les prope vicum Stihnov
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'5.71"N, 15°31'35.90"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1740;
ID: 13555575

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Skřivany
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'3.70"N, 15°30'23.38"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589754

5759b

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: distr. Nový Bydžov: ad ripam piscinae Nový rybník (Březovec olim) prope pagum Opatov
nejbližší obec: Kobylice-Opatov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'15.90"N, 15°34'55.50"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-09-09
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706478;
ID: 13226250

5759c

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kobylice: rybník Řasov, 0,8 km JZ obce, hráz rybníka
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'33.00"N, 15°34'34.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-13
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 79037;
ID: 13361249

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Metličany, 1 km S obce, 1,5 km VSV Nového Bydžova, vytěžené hliniště asi 0,7 km SV od kostela v Metličanech, hliniště
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'50.00"N, 15°30'54.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-07-19
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 75192;
ID: 13361244

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: U Nov. Bydžova
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'20.61"N, 15°29'57.62"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1876
náleze: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 211218;
ID: 13555716

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Metličany 1,5 km V od Nového Bydžova, vytěžené hliniště asi 0,7 km SV od kostela v Metličanech
nejbližší obec: Metličany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'50.00"N, 15°30'54.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-07-19
náleze: V. Samková; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 4174; PR 668830, PR 679782;
ID: 13576494

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium* cf. *tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in pratis Metličanská luka prope opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'32.26"N, 15°30'7.33"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589755

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Metličky prope opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'31.82"N, 15°30'33.34"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589820

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, in pratis inter Metličky et opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov-Metličky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'32.26"N, 15°30'7.33"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589761

5759d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Nechanice, obec
souřadnice: 50°14'14.80"N, 15°38'5.61"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185381

5760a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Bystrice_Lubno_Popovice_5_usek
nejbližší obec: Lubno u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'3.27"N, 15°40'14.60"E, ± 609m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová Lenka. BOTANICKÝ PRŮZKUM EVL BYSTRICE, ČÁST BOHARYNĚ-SADOVÁ. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785551

5760c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Horní Příím, u přečerpávací stanice, 1 km VSV obce, okraj pole
nejbližší obec: Horní Příím, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'9.31"N, 15°43'35.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-06-09
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: HR 46875;
ID: 13361247

5760d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Hradec Králové, nádraží
souřadnice: 50°12'49.96"N, 15°48'36.40"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289648

5761b

původní jméno: orig.: *Epilobium rivulare*; J. Holub: *Epilobium* cf. *adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: In humidosis pagi Výrava frequens
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'8.73"N, 15°58'38.80"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1900-08-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13606740

5761c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Věkoše, slepá ramena na levém břehu Labe tzv. Ornstova jezera, 2,4 km SSZ od železniční stanice Hradec Králové zastávka; okraj pole
nejbližší obec: Věkoše, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'37.00"N, 15°49'50.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-07-31
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: HR 97285;
ID: 13361305

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Věkoše, 2 km S obce, okraj písničku
nejbližší obec: Věkoše, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'34.36"N, 15°49'47.14"E, ± 400m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-07-17
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: HR 45858; *Epilobium tetragonum* & *E. adenocaulon*;
ID: 13361242

5761d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Librantice, rybníček v obci
souřadnice: 50°14'29.86"N, 15°57'0.95"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-09-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12222587

5762a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: České Meziříčí, Zbytka SV od obce, na pravobřeží Lité, 200 m JJV od bývalého dvora, rozoraná mokřina
nejbližší obec: Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'46.70"N, 16°4'40.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999-07-12
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 66300;
ID: 13361061

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum* x *E. roseum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium* cf. *tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: E flora Bohem. septr. orient. Na mostě na návsi v Meziříčí u Opočna
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'11.33"N, 16°2'41.26"E, ± 50m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1898-08-19
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/145; pozn. o kříženci viz. druhá scheda;
ID: 13590045

5762b

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Opočno pod Orlickými Horami - železniční nádraží, cca 2,3 km ZSZ města, nádraží
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými Horami, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'43.00"N, 16°5'9.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-07-28
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 77352;
ID: 13361246

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou), železniční nádraží
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'45.00"N, 16°5'9.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-07-28
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 6271; PR 719480;
ID: 13576496

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Böhmen: Opočno. Ufer des Teiches Bromár, sehr häufig mit *E. ros.* et *E. parvifl.*
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'10.22"N, 16°8'24.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1879-07-30
nálezce: J. F. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21518/34;
ID: 13664243

5762c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Polánka u Třebechovic
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'48.49"N, 16°1'37.91"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361382

5762d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora bohémica. Záhornice u Přepych
nejbližší obec: Přepychy-Záhornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'13.89"N, 16°7'29.63"E, ± 600m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1899-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639949

5763a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Chábory, niva Zlatého potoka pod Cháborským mostem
souřadnice: 50°16'7.97"N, 16°11'32.21"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12269448

5763b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Lomy: okraj lesní cesty na V svahu v údolí Koutského potoka poblíž samot zv. Zadní Lomy na S okraji obce
nejbližší obec: Lomy, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-09
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137660

5763c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Bílý Újezd, v obci
souřadnice: 50°14'18.48"N, 16°13'33.89"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-08-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12292927

5763d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum* s. l.; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Orlické hory: Lukavice
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'2.03"N, 16°17'36.74"E, ± 2000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1975-08-19
nálezce: Karel Kopecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652819

5764b

původní jméno: J. Zámečník 2017: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Černá Voda u Orlického Záhoří (okres Rychnov nad Kněžnou): jednotlivě na písčitých naplaveninách
bezejmenného potoku, přibližně 992 m SZ od kaple Navštívení Panny Marie v Černé Vodě.
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'17.88"N, 16°28'58.32"E, ± 10m
nadmořská výška: 713 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2017-08-17
nálezce: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649459

5764c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Kačerov: okolí křižovatky silnic Kačerov – Uhřínov – Prorubky a podél silničky na Šajtavu 1,0 km S až 1,3 km SSV od kostela
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
poznámka: cf.
ID: 10137666

5840c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Franzensbad auf dem Wege gegen die Soos, 1 expl. am Rande eines Getraidefelder
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°8'15.44"N, 12°23'4.36"E, ± 2000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1879-08
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/89; datum?;
ID: 13590057

5841c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Kynšperk nad Ohří, komplex rybníků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ železniční stanice
souřadnice: 50°7'35.85"N, 12°30'38.31"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-08-15
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1768

5845a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 661. Valeč: lesní silnička a les asi 1,5–2 km Z od zámku
nejbližší obec: Valeč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'44.30"N, 13°13'49.50"E, ± 400m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-01
nálezc: K. Kubát
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622369

5846b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 512. Kryry: příkopy a svahy u silnice Kryry–Černčice v údolí Podvineckého potoka, nedaleko objektů cihelny při J okraji Kryr
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'44.80"N, 13°25'55.00"E
nadmořská výška: 300–320 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
nálezc: B. Trávníček; J. Štěpánek
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622368

5846c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 437. Malměřice: příkopy u železniční zastávky 0,4 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'49.00"N, 13°22'51.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
nálezc: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13622366

5848c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Stř. Č.: Rakovník
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'9.82"N, 13°43'31.80"E, ± 3000m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1973-08-09
nálezc: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 13594;
ID: 13652853

5849a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Rakovnicko, Mšec, sádky jižně obce, proti Červenému rybníku, sádka č. 4 (??)
souřadnice: 50°11'48.00"N, 13°54'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2001-07-30
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538609

5850b

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium collinum* & *E. tetragonum*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Stará halda dolu Barré (II.) u Motyčina
nejbližší obec: Kladno-Motyčín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'59.30"N, 14°6'4.83"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-07-28
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium collinum* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13639706

5850d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Rumiště u struskové cihelny blíže Újezda pod Kladnem
nejbližší obec: Kladno-Újezd, okres Kladno
souřadnice: 50°8'57.79"N, 14°7'13.85"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-08-07
nálezce: J. Šindelář; J. Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13639891

5851a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Buštěhrad; Buštěhrad: zříceniny hradu pohlcené mladší městskou zástavbou západně od zámku,
souřadnice: 50°9'18.78"N, 14°11'23.63"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009-10-31
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006686

5851c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-západ: ad ripam piscinae prope molam Koníčkův mlýn , cca 400 m situ orient. a pago Makotřasy
nejbližší obec: Makotřasy, okres Kladno
souřadnice: 50°8'42.94"N, 14°13'24.44"E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606125

5851d

původní jméno: orig.: Epilobium; J. Danihelka 2017: Epilobium tetragonum s. str.;
lokalita: Na skalách [v] divoke Šarce
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'5.79"N, 14°19'34.30"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1851-06-29
náleze: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13589801

5852b

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: Epilobium adnatum; J. Danihelka 2016: Epilobium tetragonum s. str.;
lokalita: Praha: skládka Ďáblice
nejbližší obec: Praha-Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'21.12"N, 14°28'43.62"E, ± 400m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1960-09-02
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13555377

5852c

původní jméno: orig.: Epilobium palustre; J. Danihelka 2016: Epilobium tetragonum s. str.;
lokalita: Únětice u Prahy. Tiché údolí. Mokřiny pod hrází rybníka
nejbližší obec: Únětice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'52.48"N, 14°21'53.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1991-08-05
náleze: Karel Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 74404;
ID: 13360439

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: Epilobium tetragonum; J. Danihelka 2016: Epilobium tetragonum s. str.;
lokalita: Distr. Praha-sever: in statione viae feratae in Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'54.77"N, 14°23'39.27"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1960-07-19
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555457

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: Epilobium tetragonum s. str.;
lokalita: Bohemia centralis, in valle Šárka prope Pragam
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.59"N, 14°22'15.59"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606621

5852d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; J. Hadinec 2000: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Hlavní město Praha; Praha, most Barikádníků (mezi částmi Holešovice a Libeň); ve škvíře mezi betonovým chodníkem a betonovou stěnou
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'48.63"N, 14°26'42.60"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1995-07-11
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 7379;
ID: 13363490

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Praha-Prosek: in rudatis magnis prope Prosek
nejbližší obec: Praha-Prosek, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.90"N, 14°29'23.02"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 1960-08-31
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13555368

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia: in ditione urbis Praha: in horto vetero in opp. Praha-Bohnice
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'7.04"N, 14°24'59.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1980-07
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR P4N 3373/16; herb. J. Dostál no. 43918;
ID: 13589594

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Praha-Holešovice, in rudatis Maniny dictis
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'29.01"N, 14°27'39.72"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1949-10-18
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 832035;
ID: 13590242

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Libeň
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'26.60"N, 14°28'20.04"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1851-08-13
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka; 2 data: 1851-08-13 a 1852-08-08;
ID: 13589747

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ostřicový porost poblíž skály na pravém břehu Rokytky pod Hájkem Praha 10
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.28"N, 14°28'33.05"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1998-10-03
náleze: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 102834;
ID: 13652820

5853a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s.str.;
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-východ: in prato udo in parte boreal. pagi Sluhy, cca 6,5 km situ occid. a marg. oppidi Brandýs n. Lab.
nejbližší obec: Sluhy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'50.56"N, 14°33'25.85"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1979-08-13
náleze: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589605

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s.str.;
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-východ: in fossa ad viam publicam N. Brázdim–Veleň, cca 200 m situ occid. a pago N. Brázdim, cca 5 km situ occid. a marg. oppidi Brandýs n. L.
nejbližší obec: Brázdim, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'43.69"N, 14°34'37.56"E, ± 100m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1979-08-13
náleze: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589607

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-východ: in fossa ad viam publicam N. Brázdim - Veleň, cca 200 m situ occid. a pago N. Brázdim, cca 5 km situ occid. a marg. oppidi Brandýs n. L.
nejbližší obec: Brázdim, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'43.69"N, 14°34'37.56"E, ± 100m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1979-08-13
náleze: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606124

5853b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s.str.;
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-východ: in fundo lapidinarum vetustarum ad pedem boreal. collis Kuchyňka (241 m) prope pagum N. Brázdim; cca 4 km situ occid. a marginem oppidi Brandýs n. L.
nejbližší obec: Brázdim, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'58.73"N, 14°35'42.45"E, ± 100m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1979-08-13
náleze: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3086; 2 položky;
ID: 13589601

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-východ: in fundo lapicidarum vetustarum ad pedem boreal. collis Kuchyňka (241 m) prope
pagum N. Brázdim, cca 4 km situ occid. a marg. oppidi Brandýs n. L.
nejbližší obec: Brázdim, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'58.73"N, 14°35'42.45"E, ± 100m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606126

5853c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Praha, nádraží Kbely
nejbližší obec: Kbely, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'6.07"N, 14°33'21.14"E, ± 150m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2009
nálezce: L. Hoskovec; et al.
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-turnov/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13191404

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Urbs Praha: vicum Hloubětín: in hortulis expropriatis desertis ex adversum vehiculorum receptaculo Hloubětín. Dispersim.
nejbližší obec: Praha-Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'33.90"N, 14°31'37.80"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2007-07-01
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 722311;
ID: 13226244

5853d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Horní Počernice, Podskalská [= Šplechnerova] ul.
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.69"N, 14°35'44.99"E, ± 300m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1988-08-24
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 49195;
ID: 13652209

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Horní Počernice, Retenční nádrž Chvalka
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'27.94"N, 14°36'1.26"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2007
nálezce: Vít Joza
pramen: Farkač J. a kol. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7790263

5855c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia. Prope Velenka (ad Sadská)
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'22.01"N, 14°53'26.88"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1888-07-22
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Polák;
ID: 13639940

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Stř. Čechy, 1 km záp. Kounic
nejbližší obec: Kounice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'26.63"N, 14°50'12.07"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1987-08-31
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 52533;
ID: 13652821

5855d

původní jméno: orig.: - J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, lapicidinae situ austro-orient. a pago Poříčany
nejbližší obec: Poříčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'15.14"N, 14°56'12.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-08
nálezce: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606176

5856a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Nymburk
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'39.96"N, 15°3'25.06"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jan Horák; Lucie Brejšková; Martin Říha; Vít Joza; Jan Farkač
pramen: Farkač J. Nymburk – sportovní centrum ČSTV výsledky biologického průzkumu vymezeného území. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7850287

5856b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okr. Nymburk: Pátek, pole za vsí směrem ke Křečkovu (podél silnice)
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'19.63"N, 15°8'28.52"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-09-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 64826;
ID: 13652827

5856d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: V příkopě rákosím (*Typha angustif.* a *Phragmites*) zarostlém, kdež rostla v množství - blíž města Poděbrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'20.45"N, 15°7'38.61"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1880-08-01
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639925

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okr. Nymburk: Oseček, mezi vsí a bývalým přívozem přes Labe
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'7.50"N, 15°9'18.51"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-06-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652261

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; Č. Deyl 1979-01-11: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kluk u Poděbrad, jižně k lesu, vlhká místa, pole u vodního příkopu, d. h.
nejbližší obec: Poděbrady-Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'36.92"N, 15°6'31.18"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-07-29
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *E. tetragonum* s. str. a *E. lamyi*;
ID: 13652817

5857b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: NPP Dlouhopolsko
souřadnice: 50°9'59.79"N, 15°18'56.90"E, ± 97m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Řezáč Milan (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Dlouhopolsko_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10254486

5857c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia, in Pineto Borek dicto prope vicum Velký Osek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'40.98"N, 15°12'47.84"E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/137; 2 položky;
ID: 13590049

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Příkop luční pod Labským luhem u Vel. Voseka
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'6.89"N, 15°10'34.82"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1872-07-18
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/113;
ID: 13590070

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia, in Pineto Borek dicto prope vicum Velký Osek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'41.18"N, 15°12'54.14"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606269

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Libice nad Cidlinou, mokré pole na pravém břehu Cidliny pod obcí
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'18.40"N, 15°10'39.35"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-09-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 64827;
ID: 13652828

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Libice nad Cidlinou, levý břeh Cidliny u horního konce Libického luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'16.72"N, 15°10'12.01"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1992-07-24
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 60005;
ID: 13652825

5857d

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: ad marginem silvae prope coemeterium non procul a pago Dománovice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'40.60"N, 15°19'45.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-03
náleze: J. Chrtek sen.; B. Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706890;
ID: 13226272

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam in vico Domanovice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'45.90"N, 15°19'15.57"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka;
ID: 13555547

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam in vico Domanovice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'45.90"N, 15°19'15.57"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1760;
ID: 13555558

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Žehuňský rybník prope vicum Choťovice
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'39.29"N, 15°19'15.17"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1745; směsná položka;
ID: 13555566

původní jméno: orig.: *Epilobium hirsutum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Žehuňský rybník, v rákosí
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'39.29"N, 15°19'15.17"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1955-07-20
nálezce: L. Divecká
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 540004; směsný sběr *Epilobium hirsutum* & *E. tetragonum* agg.;
ID: 13589857

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis: ad piscinam Žehuňský rybník prope opp. Chlumec n. C.
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'47.14"N, 15°19'13.52"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1941-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589822

5858a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, Prevýšov. rev. prope vicum Lovčice
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'37.30"N, 15°23'49.79"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942-10
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555546

5858b

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str. & *E. lamyi*;
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: locis semiruderalis ad marginem occident. ab opp. Chlumec n. Cidl.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'26.00"N, 15°26'44.80"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-27
nálezce: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706481; směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. a *E. lamyi*;
ID: 13226262

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Měnický rybník prope vicum Lišičky
nejbližší obec: Lišice-Lišičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'20.93"N, 15°25'25.26"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1739;
ID: 13555574

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Districtus Nový Bydžov, ad piscinam Menický rybník prope vicum Lužec [v lese jižně od vsi]
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'20.81"N, 15°25'22.00"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2933;
ID: 13589723

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, ad piscinam prope opp. Chlumec n. C.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'20.92"N, 15°27'11.78"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589760

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, in silva Obora prope opp. Chlumec n. C.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'15.65"N, 15°27'42.89"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589753

5858c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora bohémica: Rozehnalý (distr. Kolín), PR Louky u rybníka Proudnic, asi 1,5 km SV od obce. S. m. 215 m
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'8.00"N, 15°24'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-07-10
nálezce: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 571303; distr. phytogeogr. 13a Rožďalovická tabule; blizna kulatá;;
ID: 13575135

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Proudnický rybník prope vicum Hradištko
nejbližší obec: Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'15.41"N, 15°24'22.22"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589759

5858d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam in vico Hradištko
nejbližší obec: Žiželice-Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'5.61"N, 15°25'2.38"E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1741;
ID: 13555561

5859a

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: locis graminosis et fruticosis ad piscinam Třesický rybník (pars. septentr.) prope pagum Kosičky
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'17.20"N, 15°33'44.60"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-09-08
nálezce: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706468;
ID: 13226259

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: [Kosičky:] ad harenariam prope viam publicam situ austr.-occid. a piscina Třesický rybník
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'55.80"N, 15°33'30.20"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1998-09-08
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706486, PR 706487;
ID: 13226260

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in vico Barchov
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.72"N, 15°34'2.25"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555817

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, prope vicum Mlékosrby
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'38.72"N, 15°29'56.62"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-10
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 319/1743;
ID: 13555563

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s.str.;
lokalita: Bohemia orient., pagus Obědovice: locis arenosis prope piscinam novam (olim arenaria) ca 2 km situ occid. a pago Obědovice
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'43.16"N, 15°32'47.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-08-10
náleze: L. Hrouda; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589610

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad piscinam Třesický rybník prope vicum Kosičky
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'7.57"N, 15°33'48.01"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589817

5859b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Obědovice, rybník v obci
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'37.44"N, 15°34'56.96"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-09-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7210383

5859c

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: silva Lhotáček dicta situ orient. a pago Chudeřice
nejbližší obec: Chudeřice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'45.30"N, 15°34'25.60"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-07-12
nálezce: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706482;
ID: 13226264

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium* cf. *tetragonum* s. str.;
lokalita: Na Hradech u Žáravic
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'31.42"N, 15°33'48.31"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-07-25
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650108

5859d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Dobřenice, příkopy a les při silnici J obce V kóty Velká Dorota,
souřadnice: 50°8'20.02"N, 15°37'52.24"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-10-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12185460

5860a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Libčany: u rybníka Kočáru
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'38.02"N, 15°41'32.38"E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1888
nálezce: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/97;
ID: 13590064

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Při cestě v Libčanech
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'28.54"N, 15°41'40.62"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1894-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650234

5860b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Plačice, písňík 0,7-1 km VJV od obce; západní břeh
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'31.00"N, 15°47'1.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-08-25
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 97101; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13361296

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Třebeš, slepé rameno Velké jezero, Z od obce; břeh slepého ramene
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°49'25.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-07-30
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 97189;
ID: 13361304

5860c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Stéblová: ostrůvek v pískovně Oplatil I 2,5 km Z(–ZSZ) od železniční zastávky Stéblová, obnažený břeh
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'24.36"N, 15°43'20.55"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2018-07-29
náleze: Jiří Danihelka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662713

5860d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Libišany u Opatovic, Rajska strouha, 0,5 km J obce, trasa plánované R35, okraj lesa
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'40.00"N, 15°45'22.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-09-02
náleze: Lenka Šoltysová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 69567;
ID: 13361245

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium* cf. *tetragonum* s. str.;
lokalita: Opatovice nad Labem, mokrá louka u obalovny Z obce
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'53.00"N, 15°47'31.45"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-19
náleze: Helena Faltysová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650142

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Staré Ždánice, u koupaliště při Gigantu
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'58.48"N, 15°46'30.27"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-06
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650088

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Pardubice: příkop blíž stanice Steblovské
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'15.00"N, 15°45'27.09"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Jaroslav Košťál;
ID: 13650230

5861a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Nový Hradec Králové, kopec Sv. Jana, 1 km Z obce, písčivá plocha
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'42.09"N, 15°50'12.57"E, ± 400m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1997-07-10
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 45861;
ID: 13361243

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Nový Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, rumiště
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'24.02"N, 15°51'31.43"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-08-24
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 40700;
ID: 13361251

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Východní Čechy, jihovýchodní okraj města Hradec Králové, při levé straně silnice do obce Nový Hradec Králové, na slunném břehu malé přehrady, několik málo jednotlivých rostlin na volnějším místě
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'14.00"N, 15°51'8.80"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-08-12
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156742;
ID: 13607934

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Louka S rybníka Datlík. 0,5 km JZ od Hradce Králové - Kluky
nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'25.84"N, 15°50'7.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1985-08-24
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649730

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Hradec Králové, rybník Roudnička
nejbližší obec: Hradec Králové-Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'21.27"N, 15°49'54.03"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-08
nálezce: Jaroslava Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649722

5861b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Štěnkov (u Třebechovic pod Orebem): mokřady a sušší trávníky podél silnice 0–0,3 km SZ od S okraje severní (izolované) části obce (mezi obcí a křižovatkou s hlavní silnicí Třebechovice – Týniště)
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2004-07-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137665

5861d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Chvojenec (distr. Pardubice): druh jednotlivě na bahnitých okrajích částečně vyschlé požární nádrže, přibližně 1054 m ZSZ od budovy obecního úřadu.
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'41.19"N, 15°55'27.91"E, ± 10m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2016-07-22
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649441

5862a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovičky: strž na pravém břehu řeky Orlice, 1,16 km ZSZ od středu obce
nejbližší obec: Petrovičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'19.40"N, 16°1'0.70"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-10-08
nálezce: J. Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Doležal 15/289; duplikát tamtéž;
ID: 13362235

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Čechy severovýchodní - Týniště n. Orl. V lese u vlak. zastávky Petrovice n. Orl.
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'24.19"N, 16°2'47.42"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1969-08-20
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 324009;
ID: 13605932

5862b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Čechy severovýchod. - Rychnov n. Kn.: v lese u silnice z Týniště n. Orl. k Rašovicům
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'3.53"N, 16°6'4.86"E, ± 1200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1953-07-28
nálezce: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650221

5862c

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, Žďár nad Orlicí (distr. Rychnov nad Kněžnou): jednotlivě na obnažených vlhkých plochách štěrkopísku v
severní části těžené pískovny, přibližně 1431 m severně od železniční zastávky Žďár nad Orlicí.
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'56.14"N, 16°3'59.87"E, ± 10m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-09-17
nálezce: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649400

5863a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Černíkovice: intravilán
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10137662

5863b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou: okraje komunikací v SZ části města, od autobusového nádraží k okraji města

nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-08

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10137663

5863c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Adlerkostelec: Park, Teich Přelov ... [nečit.] dem Eisenbahndamm; Am Feldgraben geg. Tutlek am 19. August 1882

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'17.63"N, 16°12'11.09"E, ± 300m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1881-07-25

nálezce: Josef Häusler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13605916

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Adlerkostelec

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'1.37"N, 16°12'42.83"E, ± 2000m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1881-07-25

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 21512/34;

ID: 13664244

5863d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: Vamberk; Vamberk: zaniklý hrad v zadní části ostrožny na místě domů č.p, 87 - 92 a čp, 94 - 97 v intravilánu města a pod nimi (areál býv. kasáren)

souřadnice: 50°7'4.90"N, 16°17'15.90"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2008-09-24

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11997233

5868d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Pohoří Hrubý Jeseník, Červenohorské sedlo - při červeně značené lesní cestě směrem k Pradědu (1492 m) blízko sedla, světlé místo ve smrkovém lese, roste tu také *Epilobium ciliatum*; borůvčí, ...

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Jeseník

souřadnice: 50°7'19.89"N, 17°9'21.19"E, ± 500m

nadmořská výška: 1050 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-09-02

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OLM 156737;

ID: 13607932

5943d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia occid., distr. Karlovy Vary, opp. Toužim: in area pagi Kosmová
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'2.94"N, 12°58'29.86"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639903

5944b

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: 741. Žlutice: pole, úhory a polní cesty J až JZ od Hradského Dvora směrem k vrchu Krkavec
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199089

5945a

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: 821. Žlutice: příkopy, silniční okraje a přilehlá ruderalní stanoviště podél hlavní silnice na Chýše na V okraji města
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202033

5949a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: U potoka Rakovnického v údolí k Městečku
nejbližší obec: Městečko u Křivokláta, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'12.06"N, 13°50'51.60"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1873-09
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606500

5949c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium* cf. *tetragonum* s. str.;
lokalita: V údolí od Křivokláta k Berounce
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'53.57"N, 13°52'2.47"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-09
nálezce: L. J. Čelakovský; J. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. cf. tetragonum* s. str.;
ID: 13606498

5951b

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Praha-Bílý Beránek: in ruderatis magnis ad marginas aquarum stagnantium
nejbližší obec: Praha-Řepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'36.44"N, 14°18'38.54"E, ± 300m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1960-08-29
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555367

5951c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Příkopy luk mezi Dušníky [= součást Rudné] a Ouhoňicemi [= Úhoňice]
nejbližší obec: Rudná, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'14.93"N, 14°12'12.92"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1866
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/117;
ID: 13590073

5951d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: 5. Zbuzany: tůň v polích ca 1 km JZ od obce a polní cesta k silnici do Dobříče, 375 m n. m., 10. 7. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Zbuzany, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'59.00"N, 14°16'28.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001-07-10
nálezce: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.
Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8406607

5952a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Praha: Strahov. Stadion
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.02"N, 14°23'15.17"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971-08-27
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606015

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Praha-Košíře. Rudera
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'6.88"N, 14°22'38.91"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1969-08-20
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605991

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Praha - Na Vypichu. Rudera
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.16"N, 14°20'45.83"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1969-07-12
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606044

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Praha-Jinonice, jednoletý úhor při cestě do Stodůl
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'33.27"N, 14°21'13.17"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1980-09-20
nálezce: Josef Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 21488;
ID: 13652630

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Praha: [stará] botan. zahr.
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'30.43"N, 14°24'21.44"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1878-07
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 671333;
ID: 13663270

5952b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Praha-Žižkov: nákladové nádraží Žižkov
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'4.60"N, 14°28'27.12"E, ± 50m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-08-11
nálezce: Michal Ducháček; Jan Doležal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no MD 12261; PR 870252, PR 870253;
ID: 13189777

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Letná
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'49.75"N, 14°24'58.06"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/140; herb. Pilát;
ID: 13590050

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Praha-Karlín: pustá místa, místy zarostlá křovinami a stromy (Rohanův ostrov ?) asi naproti severní části Šaldovy ulice
nejbližší obec: Praha-Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'49.37"N, 14°27'13.63"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1982-07-12
náleze: Jindřich Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Toto *Epilobium* rostlo na místě bez křovinného patra, kdysi tam hojný mech poblíž skládky odpadků;
ID: 13606121

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Praha: Praha-Michle, locus ruderalis prope novam coloniam
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'58.64"N, 14°27'28.54"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1971-09-26
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606035

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Praha: Pankrácké nám. / Děkanská vinice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'19.97"N, 14°26'3.33"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1969-08-22
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605999

5952c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Praha-Smíchov: secus viam ferratam inter stationes Praha-Smíchov et P.-Hlubočepy
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'57.35"N, 14°24'26.92"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1950-08-22
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium parviflorum* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13555445

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centr., urbs Praha, regio carstica Český kras, pagus Hlubočepy: locis semiruderalibus in urbis parte Nový Barrandov dicta
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'20.00"N, 14°22'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1995-08
náleze: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606242

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha: ad declivia viae ferrae inter Zlíchov et Chuchle
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'8.81"N, 14°24'8.20"E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1948-07-25
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639927

5952d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Hlavní město Praha: Praha-Kunratice: obnažené dno polovypuštěného rybníka Šeberák při V okraji městské části. 278 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'33.10"N, 14°29'49.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-07-20
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 14/291
ID: 13664977

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Lhotka, vodotok na Zátíšském potoce
nejbližší obec: Lhotka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'19.58"N, 14°26'2.14"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007
náleze: Vít Joza
pramen: Farkač J. a kol. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7790505

5953b

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Koloděje (Praha): okraj mokré louky "Na Jeleně" VJV od kóty 263 Tábor
nejbližší obec: Praha-Koloděje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'57.95"N, 14°37'39.23"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1997-07-29
náleze: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *E. adenocaulon* a *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13652479

původní jméno: Bartošek 1992-11-15: *Epilobium tetragonum*; Anonymus: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Rybník ve Stupicích (náměstí), okres Praha-východ, roste v několika trsech na východním břehu rybníka, ve velmi vlhkých místech (zasahuje až do vody) ve štěrbinách mezi žulovými kvádry
nejbližší obec: Sibřina-Stupice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°3'9.66"N, 14°38'54.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1992-09-20
náleze: Milan Řezáč
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652676

5953c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centralis, locis ruderalis in vico Průhonice prope Pragam
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'4.42"N, 14°33'28.74"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1966-09-30
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 258320;
ID: 13555698

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centralis, locis ruderalis in vico Průhonice prope Pragam
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'4.42"N, 14°33'28.74"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1966-09-30
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 258323; duplikáty tamtéž, PR 258322, 258321;
ID: 13555705

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Praha: Újezd u Průhonic, louka 300 m SSV od rybníka Vrah, u kanálu
nejbližší obec: Praha-Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'53.00"N, 14°32'57.00"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-08-14
nálezce: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 479481; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 13574980

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Praha: Újezd u Průhonic, úhor JV od rybníka Homolky
nejbližší obec: Praha-Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'32.00"N, 14°32'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1977-08-31
nálezce: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 479071; distr. phytogeogr. 64a. Průhonická plošina;
ID: 13574979

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium cf. tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centralis: ad viam dálnice dictam adhuc non construendam prope vicum Průhonice, haud procul ab urbo Praha
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'17.89"N, 14°33'50.58"E, ± 600m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1956-09-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2620; směsná položka; 2 položky (S319/2545, IMG_ 4723);
ID: 13589980

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centr.: urbs Praha. Chodov - sídliště Jižní Město: v okraji strouhy v zamokřené louce 300–400 m JZ Nového rybníka
na sev. okraji Milíčovského lesa
nejbližší obec: Praha-Chodov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'29.23"N, 14°32'32.99"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1983-10
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639900

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Praha-Horní Měcholupy; sídliště
nejbližší obec: Praha-Horní Měcholupy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'46.74"N, 14°33'34.65"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1987-08-23
nálezce: Jana Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 52542;
ID: 13652617

5953d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Mýto
nejbližší obec: Nedvězí u Říčan, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'54.89"N, 14°39'16.67"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6816650

5954a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Úvaly u Prahy; neudržovaná degradovaná lada v nivě + mělké tůně
souřadnice: 50°4'8.67"N, 14°43'10.69"E, ± 93m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2013-06-14
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2789 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11897535

5954c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Škvorec; Škvorec: nejbližší okolí býv. hradu přestavěného na zámek nad údolím Škvoreckého potoka ve středu obce,
souřadnice: 50°2'45.57"N, 14°44'1.30"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-10-19
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11997998

5955c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kolín, opp. Kostelec nad Černými lesy: in locis ruderalis apud viam publicam ad pag. Krupá 1 km ad sept. orientem ab oppido
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'30.43"N, 14°52'8.85"E, ± 1000m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1979-09-04
nálezc: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639908

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SČ, smetiště mezi Kostelcem a Na Trubách
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'16.13"N, 14°50'11.59"E, ± 1000m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07-11
nálezc: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 13625;
ID: 13652839

5955d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*
lokalita: 244. Dobré Pole: pole a skátiny v údolí Bylanky 1-2 km S obce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín
souřadnice: 50°0'58.80"N, 14°55'32.07"E, ± 600m
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143978

5956b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okr. Nymburk, Oseček, meliorační příkop 200 m J od vsi
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°5'54.47"N, 15°8'53.83"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-08-30
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 7874;
ID: 13652122

5957a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okr. Kolín: Nová Ves I, 500 m Z od zdymadla Klavary
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'18.60"N, 15°10'6.58"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-07-16
nálezc: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652599

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: okr. Kolín: rybníček Váha u Volárny
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°5'49.00"N, 15°14'12.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-01
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652259

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Velý Osek: Libický luh, obvodová tůň podél Jižního laloku (směrem ke zdymadlu), vyschlá
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'33.89"N, 15°10'21.84"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1992-08-11
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 60007;
ID: 13652826

5957c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'46.45"N, 15°12'56.12"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-07-29
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 26024;
ID: 13652846

5958c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: okr. Kolín: Týnec nad Labem, louky 2-3 km VSV obce
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'48.46"N, 15°23'36.70"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 6081;
ID: 13652120

5958d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Morašice v obci
souřadnice: 50°0'7.87"N, 15°29'9.01"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-11-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12087691

5959a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Strašovský rybník prope vicum Strašov
nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.04"N, 15°31'14.20"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka;
ID: 13555545

5959b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vlčí Habřina. U odvodňovacího kanálu v poli (podél polní cesty) V od obce
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.00"N, 15°35'1.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-24
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 113825;
ID: 13650237

5959d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: okres Pardubice, Staré Labe u Přelouče, travnatý břeh slepého ramena Labe
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'34.98"N, 15°35'12.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-10
nálezce: K. Šotolová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364187

5960a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*
lokalita: 254. Hrádek: zatopený písňík při silnici do Dolan
nejbližší obec: Hrádek, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'54.90"N, 15°42'49.50"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Miroslav Smejkal
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175524

5960b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s.str.;
lokalita: Kunětická hora (+ 294, 0 m). In planities sub abruptis lapidinarum in parte collis merid. Infrequenter in terra egesta hoc loco accumulata, in terra egesta
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'47.40"N, 15°48'46.60"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-08-17
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 762035;
ID: 13226234

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Pardubice; Hůrka, u osady; příkopy luční
nejbližší obec: Hůrka, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'19.74"N, 15°48'55.32"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
nálezce: J. Košťál
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4;
ID: 13363479

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Pardubice: příkopy luč. u Hůrek
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'2.05"N, 15°48'38.93"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590084

5960d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice: podchod pod železniční tratí u železniční zastávky Pardubice-město; spáry schodiště.
S. m. 225 m. Souřadnice: 500152 N, 154722 E
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'52.00"N, 15°47'22.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-08-15
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 646735; collection no DA15/070; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 13574951

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Pardubice, opp. Pardubice: in ruderatis inter stationem ferroviae et flum. Labe
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.13"N, 15°45'16.89"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-10
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650216

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Sídliště Dukla. Sběrný potok
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'25.58"N, 15°45'34.34"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1961-08-04
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650045

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Čechy: Pardubice: rumiště v Macanově ulici
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'0.56"N, 15°45'46.82"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1960-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650110

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Pardubice: podél příkopu u Hůrek
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'57.81"N, 15°48'40.17"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650231

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Pardubice: příkop na Vystrkově
nejbližší obec: Pardubice-Slovany, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.04"N, 15°47'59.78"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Jaroslav Košťál;
ID: 13650233

5961b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Horní Ředice
souřadnice: 50°4'58.37"N, 15°56'37.21"E, ± 134m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-07-27
nálezce: Iva Weiterová
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 11871523

5961c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Pardubice: podél svodnice u Lánů Došických
nejbližší obec: Lány u Dašic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'36.86"N, 15°53'21.12"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650232

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Pardubice-Černá za Bory: u železniční trati na východním konci vsi asi 750 m VJV od železniční zastávky; drážní příkop a ruderalní plocha. S. m. 232 m, zem. souř.: 500132 N & 155027 E
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'32.00"N, 15°50'27.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2017-07-15
nálezce: Jiří Danihelka; Jaroslav Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 658265-a; collection no DA17/072; 2 sheets (see BNRU 658265); distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 13652904

5962a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Holice: v příkopě silnice ve Velinách
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'13.59"N, 16°3'21.92"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1905-07-14
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 5319/122; herb. Car. Točl; 2 položky;
ID: 13590077

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Čechy severovýchod. - Rychnov n. Kn.: na žel. trati v lese mezi Borohrádkem a St. Holicemi
nejbližší obec: Borohrádek, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'0.67"N, 16°3'39.43"E, ± 800m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1953-08-19
nálezce: Karel Krčán
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Krčán;
ID: 13650220

5962c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Vysoká u Holic v obci
souřadnice: 50°1'35.98"N, 16°3'19.32"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12097827

5962d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, Dobříkov: křovinatý okraj lesíku, S obce
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'23.68"N, 16°8'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1990-08-05
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640355

5963d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Sudslava okolí silniční křižovatky SV obce
souřadnice: 50°2'46.53"N, 16°17'40.31"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12123122

5964a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Východní Čechy: Sopotnice, při cestě v JZ části obce
nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'18.47"N, 16°20'37.06"E, ± 500m
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
datum: 1979-07-29
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 31129;
ID: 13652829

5964b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Žamberk: ve vlhkém příkopu
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'12.62"N, 16°28'9.67"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1922-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555978

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Žamberk: ve vlhkém příkopu
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'12.62"N, 16°28'9.67"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1922-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639915

5965a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Vejrov; Nekoř: zaniklý hrad Vejrov nad pravým břehem přehrady Pastviny II, ca 1, 4 km SSV od kostela v obci,
souřadnice: 50°4'19.18"N, 16°33'17.45"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-09-12
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11996818

5965b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Pastviny u Klášterce nad Orlicí; zpusťlá podmačená lada v roklí
souřadnice: 50°5'31.08"N, 16°35'23.09"E, ± 130m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 2013-08-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11610179

6045b

lokalita: Brdo u Manětína - along Manětínský potok stream, ca 1,1 km S of the Brdo village
nejbližší obec: Brdo u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'28.67"N, 13°15'43.05"E, ± 400m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2002-09-04
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: det. Milan Štech;
ID: 9879932

6048b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
souřadnice: 49°58'12.00"N, 13°46'39.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-10-03
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2004): Vegetace obnaženého dna řeky Berounky rok po povodni roku 2002. - Muz. Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 19: 31-42.
projekt: ČNFD
ID: 1050698

6049b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonu* s. str.;
lokalita: okr. Beroun: Trubská, u rybníčku v sedle 350 m J od vsi, 100 m J od kóty 409 m
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
souřadnice: 49°57'6.32"N, 13°59'38.15"E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-09-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 36354;
ID: 13652165

6049d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bavoryně, dálnice D5 ve směru na Prahu cca 550 m ± SSZ od kaple v obci, okraj vozovky dálnice podél protihlukové stěny
nejbližší obec: Bavoryně, okres Beroun
souřadnice: 49°54'0.50"N, 13°57'30.90"E, ± 80m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2016-09-26
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 12437; PR 870513; na hranici fyt. o. 8 a 32;
ID: 13576500

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.

lokalita: 243. Zdice: okolí silničky od železniční stanice po SZ úpatí Holého vrchu (kóta 454,2) JV od obce, 260-300 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Zdice, okres Beroun

souřadnice: 49°54'20.00"N, 13°59'49.00"E

nadmořská výška: 260-300 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8414001

6050a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.

lokalita: 30. Beroun: zčásti zamokřené trávníky před budovou železničního nádraží, 8. 7. 2001, J. Štěpánek.

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'25.00"N, 14°4'33.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-08

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8407357

6050b

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.

lokalita: 34. Beroun-Závodí: u ubytovny, okraje chodníků, trávníky a záhony v JV části obce, J od silnice na Lištice a JV od dálnice k železničnímu mostu přes Berounku, 8. 7. 2001, J. Štěpánek.

nejbližší obec: Beroun - Závodí, okres Beroun

souřadnice: 49°57'38.00"N, 14°5'28.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-08

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 8407427

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.

lokalita: 22. Beroun: les a louky v okolí pěšinky ("Cesta Vojty Náprstka") nad V okrajem města, 250-350 m n. m., 10. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Beroun, okres Beroun

souřadnice: 49°57'56.00"N, 14°6'33.00"E

nadmořská výška: 250-350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8406942

6050c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Beroun, Jarov - úhor JV od jámového lomu Kosov, mezi vlastním lomem a kótou 439 m n. m.
nejbližší obec: Jarov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'12.78"N, 14°3'27.46"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-09-30
nálezce: J. Brabec; O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 711091;
ID: 13226306

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: 136. Lounín: okolí silnice procházející Z okrajem obce, 380-400 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Lounín, okres Beroun
souřadnice: 49°54'17.00"N, 14°0'46.00"E
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410936

6050d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: 152. Měňany: u hlavní ulice/silnice - střed obce, 11. 7. 2001, J. Štěpánek.
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'32.00"N, 14°7'4.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411348

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: 9. Běleč: louka v nivě Stříbrného potoka pod usedlostí ca 1,5 km Z od Bělče, 11. 7. 2001, J. Štěpánek.
nejbližší obec: Běleč, okres Beroun
souřadnice: 49°54'37.00"N, 14°9'47.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8406669

6051a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *tetragonum*
lokalita: Bubovice, velkolom Čeřinka 1 km J obce
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'50.00"N, 14°10'13.00"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-08
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2070698

6051b

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Český kras: Vonoklasy, rybníček Louže 600 m S od vsi
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'18.00"N, 14°16'35.20"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-09-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 72812; směsný sběr *Epilobium adenocaulon* a *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13652503

6051d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
souřadnice: 49°55'57.00"N, 14°17'51.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003-08-26
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2004): Vegetace obnaženého dna řeky Berounky rok po povodni roku 2002. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 19: 31-42.
projekt: ČNFD
ID: 1051228

6052a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: /7a/ Sním.1. Štěrkové náplavy v Praze 5 u Radotína: náplav na P břehu Berounky, cca 750m po proudu od lávky přes řeku, proti tenisovému areálu
nejbližší obec: Praha 5 - Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'5.00"N, 14°22'19.00"E
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-08-02
pramen: Špryňar P., Navrátilová Z., Sádlo J. & Hadinec J. (2004): Komule Davidova (*Buddleja davidii*) - zplňující a šířící se druh květeny Prahy a okolí. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 61-65.
projekt: FLDOK
ID: 8006549

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
souřadnice: 49°58'54.00"N, 14°21'57.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-08-28
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2004): Vegetace obnaženého dna řeky Berounky rok po povodni roku 2002. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 19: 31-42.
projekt: ČNFD
ID: 1051465

6052b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Boh. centralis, Dolní Břežany, u rybníka J obce
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'41.99"N, 14°27'47.46"E, ± 700m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1970-07
nálezce: B. Reš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555291

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Praha-jih - Dolní Břežany, rybník
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'53.69"N, 14°27'19.94"E, ± 800m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1970-07
nálezce: B. Reš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605969

6053a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Praha západ: in piscina aestivata Bořín dicta in Obora prope Průhonice
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'55.34"N, 14°32'33.09"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1968-08-14
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13606057

6054b

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*
lokalita: 121. Kozojedy: rybníček při stát.silnici na JZ okraji obce
nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140833

6054c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Ježov (Lipka); Senohraby: zaniklý hrad původně na strmé ostrožně, dnes v prostoru sev, zhlaví žst, Senohraby
souřadnice: 49°54'1.30"N, 14°43'40.58"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-21
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: S část žst,
ID: 12002261

6054d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*
lokalita: 295. Černé Voděrady: okraj silnice a rumiště u kóty 378 m
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145326

6055a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*

lokalita: 286. Brník: kukuřičné pole 0,6 km SSV obce

nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 64c. Černokostecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Antonín Pyšek

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9144832

6055d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*

lokalita: 355. Bohouňovice: cesta údolím potoka VSV od obce až k lesu Tlukačov mezi Bohouňovicemi a Církvicí

nejbližší obec: Bohouňovice

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9147649

6056a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*

lokalita: 334. Bečváry: P břeh Podbečváreckého rybníka SZ obce

nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín

nadmořská výška: 301 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9146919

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*

lokalita: 324. Doubravčany: v obci

nejbližší obec: Doubravčany, okres Kolín

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9146270

6057b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: K. Hora. Malín u rybníka

nejbližší obec: Malín, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°58'1.29"N, 15°18'10.63"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1907

nálezce: Jan Vilhelm

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Vilhelm;

ID: 13639920

6058b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: V příkopech u Horušic
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'49.82"N, 15°25'47.93"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1871-08
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/91;
ID: 13590059

6058c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Čáslav: in prato semiruderali ad lateralem ferriviam prope viam urb. Vrchovská satis copiose.
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'8.00"N, 15°23'59.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-09-16
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 657702, PR 657703;
ID: 13226230

6059a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Železnohorské podhůří, Pardubice. Litošice, osada Krasnice, Krasnický rybník, JZ od Krasnic; břeh rybníka
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'44.00"N, 15°30'11.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-08-26
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 97103;
ID: 13361306

6059b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Heřmanův Městec nádraží
souřadnice: 49°57'4.71"N, 15°39'31.01"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-09-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132992

6059d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Kostelec u Heřmanova Městce (distr. Chrudim): velmi hojně na vlhčích místech na lesní pasece,
přibližně 1730 m JJZ od budovy kostela svatého Petra a Pavla.
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'38.55"N, 15°38'49.59"E, ± 10m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-26
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649442

6060c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Rybník ve Stolanech
nejbližší obec: Stolany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'44.62"N, 15°44'43.91"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1889-08-09
náleze: F. Zörnig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3161; směsná položka *E. tetragonum* (1 ex.) a *E. roseum* (2 ex.);
ID: 13589549

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: V Stolanech u Chrudimi
nejbližší obec: Stolany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'44.62"N, 15°44'43.91"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1886-07
náleze: Josef Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3162; herb. A. Weidmann;
ID: 13589551

6061a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; Anonymus: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Chrudim: u Tuněchod
nejbližší obec: Tuněchody, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'44.10"N, 15°50'42.97"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-08-23
náleze: Josef Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606511

6062a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: EVL Uhersko. Mokřina pod usedlostí (vedle mlýna) u náhonu Loučné 0,68 km SV od ŽST Uhersko
nejbližší obec: Uhersko, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'26.00"N, 16°1'22.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-07
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 113662;
ID: 13650056

6063a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Ústí nad Orlicí, po levé straně rybníka Lačnov mezi rybníkem a polní cestou do obce Orlov
nejbližší obec: Vračovice-Orlov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'10.78"N, 16°14'5.90"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1982-09-04
náleze: V. Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650213

6063c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vých. Čechy: mezi Chocní a Litomyšlí. Obnažené dno ryb. Kajzlík SZ České Heřmanice, hojně
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'30.31"N, 16°14'37.31"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-08-20
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 31130;
ID: 13652830

6063d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora Bohem. or. circa Litomysliam. Chotěšiny. Herba inutilis in horto rustico copiose
nejbližší obec: Chotěšiny, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'43.00"N, 16°15'37.00"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1897-08-17
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 051221; 2 sheets (see BRNU 403019); distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 13574967

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: E flora Bohemiae orientalis. Copiose in horto rustico pagi Chotěšiny
nejbližší obec: Chotěšiny, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'41.49"N, 16°15'34.82"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1897-08-06
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13590067

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: E flora Bohem. or. circa Litomysliam. Chotěšiny. Herba inutilis in horto rustico copiose
nejbližší obec: České Heřmanice-Chotěšiny, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'41.34"N, 16°15'36.98"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1897-08-17
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590081

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum* k. *tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Chotěšiny. Herba inutilis in horto vertico, copiose
nejbližší obec: Chotěšiny, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'40.35"N, 16°15'35.05"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1897-08-17
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13639923

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum* k. *tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: E flora Bohem. or. circa Litomysliam. Chotěšiny - herba inutilis in horto rustico copiose
nejbližší obec: Chotěšiny, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'40.35"N, 16°15'35.05"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1897-08-17
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639944

6064a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Orlické hory, Ústí n. Orl., mokrá louka
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'10.65"N, 16°24'40.96"E, ± 1500m
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
datum: 1971-07-17
náleze: Jan Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650042

6065d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 170. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: Malý rybník u Z výběžku města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-03
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9035845

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 159. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: hráz a V okraj Krátkého rybníka
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-04
náleze: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9035227

6066d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: okolí cesty do Štítu
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
nadmořská výška: 490-510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
náleze: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785752

6070b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 244a. Bruntál: ruderalizované plochy na SV okraji města
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'58.00"N, 17°28'54.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467815

6071d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora Moraviae: mont. Nízký Jeseník: ad viam campestrum prope pag. Leskovec n. Moravicí, ad orientem versus
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'41.78"N, 17°35'42.52"E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-07-31
náleze: B. Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 157528;
ID: 13607743

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mont. Nízký Jeseník: ad viam campestrum prope pag. Leskovec n. Moravicí, ad orientem versus
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'41.78"N, 17°35'42.52"E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-07-31
náleze: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 089835;
ID: 13607999

6072a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Velké Heraltice: Navážka stavebních odpadů před motokrosovou dráhou, 1,2 km jižně od kostela ve Velkých Heralticích
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°57'54.78"N, 17°43'38.41"E, ± 90m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-08-01
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167502

6074c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium teragonum* s. str.;
lokalita: Kravaře ve Slezsku - louky asi 1,5 km JV od žel. st. Kravaře-Kouty
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°55'18.74"N, 18°3'21.41"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990-08-09
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364157

6074d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Benešov-Zábřeh, ve štěrkovišti krajem poříčí
nejbližší obec: Dolní Benešov-Zábřeh, okres Opava
souřadnice: 49°55'6.71"N, 18°5'23.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-08-25
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663811

6076c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Starý Bohumín: Břehy Malého Kališova jezera v PP Meandry Odry
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°55'26.29"N, 18°20'6.25"E, ± 900m
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-08-11
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10168194

6077c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Prstná: Soustava 5+1 drobných rybníků s kosenými mokřádky a suchými stráněmi nad nimi
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°54'38.64"N, 18°32'54.75"E, ± 90m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
náleze: Lukáš Nytra; David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166086

6143b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Záp. Čechy, pata zdi v proluce u restaurace Jitřenka, K. Lázně
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°52'52.97"N, 12°58'55.80"E, ± 50m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1987-07-17
náleze: Antonín Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 52538;
ID: 13652822

6149c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Hořovice 19 km JZ od Berouna, úhor vlevo od silnice na Kotopeky poblíž čističky SV od Hořovic, cca 1,2 km SV od
železničního nádraží v Hořovicích
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'55.00"N, 13°54'48.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 1782; PR 777717, PR 777719; Floristický kurz Rokycany; na schedě původně mylně fytogeografický
podokrec 35c;
ID: 13576490

6149d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 1997-2010 (H 2010) Seznam taxonů na lok. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřebítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. (středleží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°57'9.00"E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2010
nálezce: Hlaváček
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdská. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8262776

6150a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Mlýnský rybník v Suchomastech v Českém krasu.
souřadnice: 49°53'44.90"N, 14°3'37.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-15
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 19-24.
projekt: ČNFD
ID: 1098335

6150b

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: 230. Všeradice: lesní okraj a les (při modré turistické značce) ca 1,5 km Z od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'10.00"N, 14°5'27.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413497

6150c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Příbramské Podbrdsko (Hostomicko), Beroun; Lhotka, VSV úpatí Plešivce - okraj lesa V od lesní cesty do Bezdědiček, ca 1.1 km JJV od kostela sv. Anny; medýňkem měkkým zarostlý zastíněný příkop podél lesního okraje
nejbližší obec: Lhotka, okres Beroun
souřadnice: 49°49'31.00"N, 14°0'17.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-09-29
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 11863;
ID: 13363505

6151a

původní jméno: R. Hlaváček: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Příbramské Podbrdsko (Hřebený), Beroun; Hatě, lesy podél Vrahova potoka - malý lůmek při ústí terasovité cesty podél
pravého břehu potoka na lesní asfaltku, ca 0.35 km Z od křižovatky lesních asfaltek (514.6), ca 2.25 km JV-JJV od kaple
nejbližší obec: Hatě, okres Příbram
souřadnice: 49°51'54.00"N, 14°10'57.00"E
nadmořská výška: 485-490 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-08-09
nálezce: Rudolf Hlaváček; Linda Trunečková
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 11789;
ID: 13363504

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s.str.;
lokalita: Bohemia centr., montes Hřebený: in fossa ad viam (turisticam rubre signatam) prope cotam 490,5 in parte mer.-orient. loci
Kytínské louky, cca 1 km situ bor. a marg. pagí Kytín
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'52.28"N, 14°13'22.15"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 5319/3094;
ID: 13589606

6151c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*
lokalita: 425) Chouzavá u Kytína, les u Malé Svaté Hory při silnici ke Kytínu
nejbližší obec: Chouzavá u Kytína
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá
příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905464

6153d

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s.
str.;
lokalita: Posázaví: okraj ryb. na Svárově
nejbližší obec: Poříčí nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'23.80"N, 14°39'1.50"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-07
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 242346;
ID: 13590344

6157c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Zbraslavice; Zbraslavice: zpuštělý, utilitárně přestavěný hrad na ostrožně při západním okraji obce,
souřadnice: 49°48'44.06"N, 15°10'49.03"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-09-28
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006088

6157d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Čáslavsko, Lány, 1 km JJZ obce; rybníček mezi poli
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'24.00"N, 15°16'58.16"E, ± 150m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975-09
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 24155;
ID: 13363921

6158a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orient., distr. Kutná Hora, opp. Čáslav, pagus Štrampouch: ad viam (turisticam lutee signatam) inter pagum
Štrampouch et vicum Chalupy
nejbližší obec: Žáky-Štrampouch, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'57.02"N, 15°21'40.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1982-08-23
nálezce: L. Kirschnerová; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR P4S319/3785;
ID: 13605802

6159a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orient., distr. Chrudim, pagus Ronov nad Doubravou: ad pedem muri in platea princip, in pago Ronov, ca 100 m
situ occid. ab ecclesia
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'18.50"N, 15°31'43.73"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1982-08-24
nálezce: L. Kirschnerová; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605801

6159b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Skoránov (distr. Chrudim): nehojně ve vlhkém příkopě při okraji cesty v druhotném smrkovém lese
„Bučina“, přibližně 2689 m VJV od středu Skoránova a 667 m JV od kóty Bučina.
nejbližší obec: Skoránov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'31.12"N, 15°39'26.41"E, ± 10m
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-07
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649443

6160a

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Železné hory: Vápenný Podol, loučky při silnici k Hrbokovu
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'47.37"N, 15°40'13.88"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1965
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650093

6160b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Licibořice_9590025
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'50.48"N, 15°47'29.51"E, ± 34m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-16
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5995106

6162a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Košumberk: in area subruinae arcis Košumberk ad marginem pagi austro-occid. Infrequenter inter residuos
munimentorum in parte arcis destructa, inter munimentos
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'1.80"N, 16°2'3.90"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-10-11
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 762160, PR 762161;
ID: 13226238

6162b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Vysoká, v obci,
souřadnice: 49°52'30.85"N, 16°8'59.75"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12188573

6163a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Morašice, v obci,
souřadnice: 49°52'4.43"N, 16°14'1.73"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12194198

6163b

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: E flora Bohemiae. Litomyšl Hluboký rybník
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'40.27"N, 16°19'21.97"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-08-23
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka *E. palustre* a *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13555961

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: E flora Bohemiae. Litomyšl - silva [nečit.] ad Nedošín
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'0.04"N, 16°16'5.13"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-08-04
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13589548

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Růžový rybníček
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'39.09"N, 16°19'34.26"E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1882-08-27
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2647;
ID: 13589975

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Břeh Košíře rybníka u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'55.48"N, 16°16'56.03"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-08-10
náleze: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek;
ID: 13639901

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Východní Čechy, okr. Svitavy, Litomyšl, na pustém místě v zahradnictví v Řetízku (v J části města)
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'42.45"N, 16°18'52.86"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-12
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650048

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Východní Čechy: Litomyšl: na dně vypuštěného rybníka Velký Košíř u Nedošína
nejbližší obec: Litomyšl-Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'55.21"N, 16°16'55.65"E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-07-30
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 31244;
ID: 13652832

6163d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s.str.
lokalita: Nová Ves u Litomyšle: u silnice v osadě
nejbližší obec: Nová Ves u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'45.62"N, 16°18'26.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2018-07-11
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651233

6165a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Třebovice v Č., nad obcí k Damníkovu, louka mezi tratí a silnicí
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'49.77"N, 16°31'18.26"E, ± 1000m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2009-08-20
nálezce: Jiří Matějček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 117959;
ID: 13649631

6165b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Žichlínek, železniční stanice
souřadnice: 49°51'39.24"N, 16°39'16.92"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1987-07-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11147305

6165c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Opatov, SV část rybníka Hvězda
souřadnice: 49°50'58.55"N, 16°30'21.38"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1989-09-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11144917

6165d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Lanškrounsko. Květná (J konec) u cesty
nejbližší obec: Luková-Květná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'47.11"N, 16°35'39.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-14
nálezce: Jaroslav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639898

6166a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora v. Nordmähren. Straßengraben bei Tattenitz gegen Hochstein [= Hoštejn] zu
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'52.00"N, 16°43'27.00"E, ± 3000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1903-08
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080683; ex herb. J. Hruby; distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina;
ID: 13574987

6166c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Krasíkov - louka před nádražím
nejbližší obec: Krasíkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'58.67"N, 16°41'37.07"E, ± 300m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-06
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 5856;
ID: 13357724

6167a

původní jméno: orig.: *Epilobium* ? *obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Břeh tůň po těžbě štěrkopísku 800 m JV nádraží Zábřeh
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'6.29"N, 16°53'44.04"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-07-23
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 6766; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;
ID: 13357740

6167b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Holub 1986-02-28: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Zábřeh: Leština, in loco calcareo
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'51.85"N, 16°56'47.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639890

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Severní Morava: vápencový lom nad Leštinou u Zábřeha
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'51.85"N, 16°56'47.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933-07
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639958

6173b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Holub !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Opava, Raduň, raduňské rybníky
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'57.88"N, 17°56'12.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1948-07-14
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 009805;
ID: 13607741

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Raduňský rybník
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'57.88"N, 17°56'12.17"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1948-07-18
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 087595;
ID: 13607748

6175a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Děhylov u Ostravy - břeh Opavy u mostu při silnici do Hlučína, ca 1 km S od nádraží
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°53'23.47"N, 18°10'33.41"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-08-04
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364141

6175b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Petřkovice: areál dolu Alnselm (Hornické muzeum), asi 1 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Petřkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'6.41"N, 18°15'54.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-07-30
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Koutecký no 2865; též duplikát;
ID: 13364906

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Halda koksárny gen. Svoboda
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'24.97"N, 18°16'49.55"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1952-07-15
náleze: V. Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 253665;
ID: 13555468

6175d

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ostrava 1: halda Dolu Zárubek
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'40.63"N, 18°17'55.94"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1986-09
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 17357;
ID: 13357459

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ostrava. Stará (zarostlá) halda Vítkovických železáren
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'43.26"N, 18°16'55.02"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1952-07-17
náleze: V. Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 253656;
ID: 13590393

6177c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Darkov, jezero Darkovské moře, zátoka při ústí odtékajícího potoka při SZ břehu
souřadnice: 49°50'13.40"N, 18°32'57.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-07-05
náleze: V. Kavalcová
projekt: ČNFD
ID: 1092338

6245b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Malesice - neopedon u rozestavěných rodinných domků na SV okraji obce (lokalita 54)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'23.16"N, 13°18'22.06"E, ± 300m
nadmořská výška: 332-336 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-06-20
náleze: J. Nesvadbová; R. Bláhová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3238;
ID: 13364508

6245d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str. & *Epilobium tetragonum* s. str. x ?*E. collinum*;
lokalita: Plzeň-Skvrňany - staveniště
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'32.89"N, 13°19'36.60"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-08-29
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. & *Epilobium tetragonum* s. str. x ?*E. collinum*;
ID: 13364714

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Sulkov u Plzně
nejbližší obec: Líně-Sulkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'6.47"N, 13°16'27.00"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1874-08
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/112;
ID: 13590068

6246a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: DOUBRAVKA, Lokomotivní depo - kolejiště
souřadnice: 49°45'31.00"N, 13°24'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-09-27
nálezce: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
ID: 2950231

6246b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; R. Hlaváček 2006: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Chrást u Plzně - nad pravým břehem Klabavy u restaurace U Žáby (lokalita 5)
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'37.65"N, 13°29'48.19"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-06-03
nálezce: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 2992;
ID: 13364464

6246c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Plzeň - záp. od stadiónu Škoda - suché *Erigero-Lactucetum*
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'12.16"N, 13°22'38.88"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-09-02
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364699

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str. & *Epilobium adenocaulon*;
lokalita: Plzeň - Karlov - Echio-Melilotetum
nejbližší obec: Plzeň-Jižní Předměstí, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'5.95"N, 13°21'1.04"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-08-11
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. & *E. adenocaulon*;
ID: 13364706

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Plzeň - skládka, pravý břeh Radbuzy u železničního mostu v Echio-Melilotetum
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'10.43"N, 13°22'53.78"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-08-10
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364711

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Plzeň, břeh Úslavy u Fiat servisu
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'49.54"N, 13°24'18.21"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-08-27
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 39385;
ID: 13652434

6246d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Plzeň - skládka u Úslavy v Erigero-Lactucetum
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'58.12"N, 13°25'8.58"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-09-08
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364705

6247a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Rokycany: v silničním příkopě u Nového Dvora (kat. Osek)
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'36.00"N, 13°34'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1918-09-08
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184272; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13575012

6247c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Rokycany: zasolené ruderalní místo pod dálničním mostem nad jižním břehem vodní nádrže Klabava SZ od města
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'55.60"N, 13°33'35.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-09-19
nálezc: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449248

6247d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia occidentalis, Rokycany: travnatá plocha mezi budovami u vstupu do závodu Kovohutě G. Klimenta
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'51.39"N, 13°36'12.85"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983-08-10
nálezc: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364718

6249a

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *tetragonum* s. l.; R. Hlaváček 2006: *Epilobium tetragonum* s. l. & *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi* & *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Hrachoviště - rozjezděná plocha v SZ části nelesní enklávy, nad tj. S od silničky k vodní nádrži Zástalská (lokalita 561)
nejbližší obec: Podluhy, okres Příbram
souřadnice: 49°47'30.58"N, 13°53'52.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-07-18
nálezc: J. Nesvadbová; R. Hlaváček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 3199; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13364724

6249d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg., 2006: *Epilobium tetragonum* s. l.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brdy, Příbram; Obecnice, cca 1,7 km JZ-JJZ kostela, zpevněná lesní cesta na lok. Sítová - kříž. s odbočkou les. cesty k
propustku pravobř. přítoku Albrechtského potoka (od lok. Mikuláška); štěrkový okraj cesty
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'15.00"N, 13°56'0.00"E
nadmořská výška: 580-585 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-08-01
nálezc: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 10427;
ID: 13363476

6250c

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Příbram: secundum rivulum Kocába ad orientem a pago Dubno versus, abunde
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram
souřadnice: 49°41'59.26"N, 14°3'41.50"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1973-07-22
nálezc: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 370; směsný sběr *Epilobium roseum* a *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13652389

6253b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Neštětice: na vyschlém dně vypuštěného (na jaře odbahněného) rybníka při SV břehu ryb. Michovec cca 1 km jižně od osady
nejbližší obec: Neštětice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'6.94"N, 14°34'59.79"E, ± 20m
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-20
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13664867

6253c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Mstětice: obnažené břehy poloprázdného rybníka v osadě Na Drahách
nejbližší obec: Mstětice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'35.63"N, 14°32'24.45"E, ± 20m
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-20
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13664865

6256a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*
lokalita: 479. Kněž: údolí Čestínského potoka 0,5 km Z vrchu Strážnice
nejbližší obec: Kněž, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150668

6256d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Starý zámek; Zruč nad Sázavou: zaniklý hrad na hraně terasy nad pravým břehem Sázavy v poloze zv. Valy asi 400 m Z od zámku,
souřadnice: 49°44'37.65"N, 15°5'45.29"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-26
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12003875

6258a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum* či *lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Paseka před Chramboží (Čáslav)
nejbližší obec: Zbýšov-Chlum, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'46.46"N, 15°21'46.82"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1895-09-11
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: neznámý herbář z čáslavského muzea;
ID: 13606245

6258c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Smrdov; Sázavka: zaniklý hrad ve stejnojmenné obci v blízkosti kostela v místě usedlosti čp. 53,
souřadnice: 49°44'6.02"N, 15°24'34.80"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-09-23
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005768

6259a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Boh. ori., Chotěboř: locis graminosis udis ad piscinam cca 0,5 km cursu occid. a pago Borek. S. m. cca 400 m; poblíž vody
(pustá místa) u lomu na kotě 422 u Borku
nejbližší obec: Borek u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'34.00"N, 15°34'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976-07-14
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553259; distr. phytogeogr. 65 Kutnohorská pahorkatina;
ID: 13575087

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orient.: in rupibus serpentinis prope vicum Borek haud procul opp. Chotěboř
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'34.26"N, 15°34'45.97"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1960-08-02
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 565490; herb. J. Soják;
ID: 13589965

6260c

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Chotěboř, na okraji starého hadcového lomu J od nádraží
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'20.29"N, 15°40'51.18"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982-08-31
náleze: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 31028;
ID: 13652623

6261c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Z.28. Studnice: 2 rybníčky J obce
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'45.30"N, 15°54'19.10"E, ± 50m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9100632

6263b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: V údolí Sebranického potoka [v širším okolí Litomyšle?]
nejbližší obec: Sebranice, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'27.68"N, 16°15'10.13"E, ± 2000m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1908-08-19
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek;
ID: 13639935

6267a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mohelnice, dálnice v západní části města, výjezd ze směru od Zábřehu do ulice Třebovská, okraj vozovky
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'35.70"N, 16°54'39.10"E, ± 130m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2016-07-24
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 12143; PR 870060;
ID: 13576499

6267b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Litovelské Pomoraví, východně u obce Mohelnice, bahnitý břeh vodní umělé nádrže, konec poloostrova zabíhajícího do vodní plochy, na vlhké půdě s řídkým bylinným porostem, více jednotlivých rostlin
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'23.29"N, 16°57'42.50"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1992-09-19
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156743;
ID: 13607627

6267d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Doubravice, louka zčásti obklopená J částí přírodní rezervace Kačení louka, asi 2,2 km JV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'56.90"N, 16°59'45.70"E, ± 120m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13480832

6268d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia bor. Litovel: pod viaduktem hl. trati mezi obcemi Tři Dvory a Přovice u Litovle
nejbližší obec: Litovel-Tři Dvory, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'44.18"N, 17°7'10.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-09-10
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639929

6269b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Řídeč, okraje lesů, světlé doubravy a okraje polí u Řídečské myslivny, asi 900 m SSZ od středu obce
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'23.70"N, 17°15'13.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
náleze: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13474623

6270d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Olmütz: Abh. bei Schmeil [= zaniklá obec Smilov, Libavá]
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'0.06"N, 17°29'11.90"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1931-07
náleze: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639945

6271c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 377. Stará Voda (u Budišova n. Budiš.): úvoz silnice SV obce
nejbližší obec: Stará Voda u Budišova, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'36.00"N, 17°34'26.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473094

6274c

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ostravská pánev: Studénka, olšina mezi dálnicí a regulovaným potokem pod křížem, Na hranicích
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'19.69"N, 18°4'41.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-24
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 22996;
ID: 13357487

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ostravská pánev: Bílov, rybníční soustava nad cestou z Bílova do Pustějova, JZ od městečka, litorál prostředního rybníka
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'44.37"N, 17°59'58.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-03
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 23010;
ID: 13357488

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Holub: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Silesia. Opp. Bílovec: pagus Butovice, žel. násep
nejbližší obec: Butovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'48.43"N, 18°2'49.57"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-08-14
nálezce: K. Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 076999; herb. K. Krischke;
ID: 13607754

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Holub: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Silesia. Opp. Bílovec: pagus Butovice; žel. násep
nejbližší obec: Studénka-Butovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'37.45"N, 18°3'1.46"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-08-14
nálezce: Karl Krischke
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 079910;
ID: 13664463

6274d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Studénka: Luh při rybníku Podlážka
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'4.39"N, 18°5'25.63"E, ± 900m
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-08-03
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: Toho času zcela vyschlý, avšak vegetace obnažených den dosud jen rašící, nedeterminovatelná.
ID: 10167932

6275a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Poruba - jih, Rezavka, břeh kanálu
nejbližší obec: Ostrava-Poruba, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'54.01"N, 18°12'39.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-07-19
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 18925;
ID: 13357511

6275b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia boreorient., distr. Frýdek-Místek, pag. Nová Bělá, pag. Mitrovice: apud piscinas ad Hrabová-Pílik versus
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'5.24"N, 18°16'55.31"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639909

6275d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia boreoorient., distr. Frýdek-Místek, pag. Paskov: apud stationem ferroviae in ripa dextra fluminis Ostravice
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'10.23"N, 18°18'10.64"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-11
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13639905

6276a

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Šenov u Ostravy, Šenov, zastávka ČSAD pod Šumbarkem, vlhká houština příkopu pod ul. Těšínskou
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'26.41"N, 18°23'45.09"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-07-26
náleze: Zdenka Rozbrojová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 23487;
ID: 13357784

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia boreo-orient., distr. Frýdek-Místek, pag. Zadky u Vratimova: in fundo denudato piscinae ad sept.-occid. a vico Rakovec versus
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'24.91"N, 18°19'56.87"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-12
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639907

6276c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Sedlischt: "černá zem"; Seitengräben des obersten Karrenweges [unclear], mit *E. roseum* u. parvifl. Standort bedroht.
nejbližší obec: Sedlišť, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'47.00"N, 18°21'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1925-08-07
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 096983; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13575136

6276d

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Silesia, distr. Karviná. Těrlicko: břeh přehrady Těrlicko asi 850 m JV-JJV od zámku Těrlicko. S. m. 274 m. 494446 s. š., 182951 v. d. ± 50 m
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'46.00"N, 18°29'51.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-07-20
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 651393; P. Filippov no 4327; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13574966

6343c

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Dvořák !; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: u polní cesty severně Mířkova severně Horšovského Týna
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'59.36"N, 12°52'46.92"E, ± 1500m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971-07-14
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535085;
ID: 13663553

6344d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Stod: železniční nádraží
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910429

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Hradec: autobusová zastávka a intravilán obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908613

6345a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Sním.2. Zbůch: plocha pod výsypkou u podniku Prefa
nejbližší obec: Zbůch, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'15.00"N, 13°13'56.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-09-26
pramen: Chocholoušková Z. (2002): Zpráva o týdenním kursu indikační botaniky v Plzni a okolí. – Calluna 7: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7956717

6345b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Plzeňsko, voj. letiště Líně, Pod Tepluškou
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°40'40.26"N, 13°15'58.85"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-08-18
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 13584;
ID: 13652849

6345c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Lelov: intravilán obce
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910490

6345d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*
lokalita: /2790/ u rybníčka pod silnicí u Utopeného (S-SV Dnešic)
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'48.00"N, 13°16'23.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661410

6346b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Sním.6. Plzeň-Černice: Bývalé zemědělské družstvo, louka, přehled druhů, sledováno v letech 2004-2005.
nejbližší obec: Plzeň - Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'34.00"N, 13°25'42.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005
pramen: Řeřichová Z. & Chocholoušková Z. (2007): Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice. – Erica 14: 23-38.
projekt: FLDOK
ID: 8231479

6346c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*
lokalita: /425/ Lišice: louky a rybníček na L břehu Úhlavy
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'40.00"N, 13°21'23.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-08-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648708

6350a

původní jméno: V. Skalický 1988-12: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram; Příbram, ryb. Dolejší Obora; dno obnažené, bahnité
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'28.98"N, 14°0'14.55"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-08-19
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4796; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13363486

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. lamyi*; R. Hlaváček 1987-12: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram; Příbram, u letního kina na pravé straně Příbramského potoka; ruderalní společenstvo
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'22.60"N, 14°0'7.87"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1980-09-11
nálezce: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 1790;
ID: 13363482

6350c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*
lokalita: 171) Milín, silniční odbočka k nádraží 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Milín, okres Příbram
souřadnice: 49°37'56.70"N, 14°1'28.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899658

6352a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* L.
lokalita: Dublovice - PR Jezero, Sedlčansko, ruderalní plocha
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'44.81"N, 14°21'38.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006-06-22
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610300

původní jméno: *Epilobium tetragonum* L.
lokalita: Solopysky - SV okraj Horního solopyského rybníku, Sedlčansko, ruderalně laděná louka
nejbližší obec: Solopysky, okres Příbram
souřadnice: 49°39'21.72"N, 14°23'37.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006-08-28
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610368

6353a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Čechy, okr. Benešov. Vrchotovy Janovice: zámecký park
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'5.18"N, 14°34'50.21"E, ± 300m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1972-08-15
nálezce: Václav Zelený
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640366

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*

lokalita: 940) Klimětice, rybník V dvora Radějovice

nejbližší obec: Klimětice, okres Příbram

nadmořská výška: 430-450 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8916447

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: Vrchotovy Janovice; Vrchotovy Janovice: hrad přestavěný na zámek v blatné poloze ve stejnojmenné obci,

souřadnice: 49°40'9.26"N, 14°34'40.79"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2009-09-10

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12005070

6354d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: Libouň; nesečená podmáčená louka v nivě Sedlečského potoka, místy zachovalejší fragmenty T1.6

souřadnice: 49°38'7.99"N, 14°48'53.83"E, ± 268m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-09-16

nálezce: Martin Klaučys

pramen: Klaučys Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X7A

ID: 12887890

6355d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: Pravonín, Vlašimsko, horní rybník pod obcí

souřadnice: 49°38'20.00"N, 14°56'26.00"E

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-08-12

nálezce: P. Pešout

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.

projekt: ČNFD

ID: 1978531

6357b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2018: !;

lokalita: Distr. Havlíčkův Brod: Ledec nad Sázavou: in abruptis saxosis sept. (paulo ad boreo-boreo-occid.) sub arce oppido.

Dispersim in partibus abruptorum superioribus

nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'49.00"N, 15°16'50.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-08-20

nálezce: Milan Marek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 741464;

ID: 13664771

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Leděč nad Sázavou, město a kolem Sázavy
nejbližší obec: Leděč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'42.36"N, 15°16'39.95"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1981-05-25
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7801443

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Leděč nad Sáz.; Leděč nad Sázavou: hrad přestavěný na zámek na ostrožně nad pravým břehem Sázavy ve městě,
souřadnice: 49°41'47.67"N, 15°16'50.34"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-20
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terenní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12003539

6357d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Zahrádka (8 km JJZ od Ledče n. Sáz.), v obci; rumitě u mostu přes Želivku
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'20.00"N, 15°15'0.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-12
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373185

6358c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium* cf. *Tetragonum* s. str.;
lokalita: Lipnice nad Sázavou (distr. Havlíčkův Brod), okolí opuštěného zarůstajícího lůmku asi 1,5 km SZ od hradu v obci
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'21.37"N, 15°23'53.19"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-08-23
nálezce: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362254

6359c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Havlíčkův Brod, ulice Husova, okraj chodníku u budovy tiskárny
souřadnice: 49°36'34.09"N, 15°34'33.92"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-08-01
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek (2014): Floristický průzkum 2014
projekt: NDOP
poznámka: herbářový doklad
ID: 12075145

6361d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Příbyslav: vápenné lomy u Polničky
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'10.00"N, 15°54'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1897-09-08
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 138234; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13575133

6362c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Žďárské vrchy, Nové Město na Moravě, ryb. Medlov, jeho JV cíp
souřadnice: 49°36'42.00"N, 16°3'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-08-11
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542839

6368b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Pískovna u Nákla
nejbližší obec: Náklo, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'11.32"N, 17°7'53.05"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1989-08-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pískovna severně od Nákla. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7255982

6369a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Příkazy-Hynkov (okres Olomouc)
souřadnice: 49°40'9.40"N, 17°11'13.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-07-08
nálezce: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1197443

6369c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Olomouc-Řepčín; sedimentační rybníček
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'52.84"N, 17°14'35.74"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1980-07-02
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 22483;
ID: 13363978

původní jméno: orig.: *Chamaenerium angustifolium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium angustifolium* & *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Olomouc-Hejčín
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'18.70"N, 17°14'39.29"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-06
náleze: J. Babrajová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium angustifolium* & *Epilobium tetragonum*;
ID: 13364122

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in pratis humidis ad pag. Řepčín
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'14.18"N, 17°13'34.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-09-07
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 304433; herb. J. Dostál no 16300;
ID: 13555758

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Olomouc, Řepčín, na vlhké louce Z od obce
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'29.98"N, 17°12'51.07"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1971-07-22
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 086959;
ID: 13607998

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Olmütz: Sandgrube b. Hatschein
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'48.61"N, 17°14'30.53"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-09
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 075919;
ID: 13607749

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Olmütz: Sandgrube b. Hatschein [= Hejčín]
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'48.61"N, 17°14'30.53"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-06
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046568;
ID: 13608004

6369d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Holub 1982: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Černovír
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'52.14"N, 17°15'26.10"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-08-07
nálezce: M. Sekera
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364190

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Olmütz: Sandgrube b. Laska
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'59.70"N, 17°15'24.40"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-09
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590367

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Olmütz: Sandgruben b. Laska
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'59.70"N, 17°15'24.40"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1936-09
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 018531;
ID: 13607750

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Olmütz: Wiesen b. Laska
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'5.04"N, 17°15'19.06"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046567;
ID: 13608005

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Olmütz: Moorwiesen b. Černovír
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'5.08"N, 17°16'4.94"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1934-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium palustre* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13641084

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Olomouc-Bělidla: ad locum incultum in parte septentrio-orientale stationis ferriviae
nejbližší obec: Olomouc-Bělidla, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'10.00"N, 17°16'56.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2010-08-13
nálezce: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 196942; herb. T. Homola 6216;
ID: 13664352

6370b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* f. *stenophyllum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Olomouc: Hrubá Voda
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'10.43"N, 17°26'21.99"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1948-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046571;
ID: 13608001

6370d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Velká Střelná
souřadnice: 49°37'12.14"N, 17°29'3.32"E, ± 68m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-07-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10855882

6373c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 428. Jeseník nad Odrou: v obci mezi nádražím a zámečkem na severním okraji obce, 260 m n. m., Hlaváček
souřadnice: 49°36'58.00"N, 17°54'22.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607252

6374a

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum* et *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravská brána: Hukovice, břeh vodoteče v nivě řeky Odry jv. od kóty 242
nejbližší obec: Hukovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'30.11"N, 18°0'28.53"E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-02
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 23458; směsný sběr *E. parviflorum* a *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13360283

6375a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 604. Klokočov: les Hájek, část východně od Hančovy hůrky, 290-320 m n. m., Šumberová a Hlaváček
souřadnice: 49°39'24.00"N, 18°11'43.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: Kateřina Šumberová; Rudolf Hlaváček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611343

6375b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Zelinkovice: příkop u cesty k přehradě 0,5 km JV od obce. S. m. 310 m
nejbližší obec: Zelinkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'45.00"N, 18°18'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-09-25
náleze: L. Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 558878; distr. phytogeogr. 84a. Beskydské podhůří;
ID: 13574973

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Zelinkovice: zcela vypuštěná v. n. Olešná
nejbližší obec: Zelinkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'33.73"N, 18°18'52.08"E, ± 900m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2016-08-09
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: bahnitě náplavy jsou porostlé sukcesně pokročilou zapojenou vegetací i přes 1,5 m vysokou; skrz nádrž jsou vysypávány četné cesty pro těžkou techniku, a to ze štramberského vápence!!
ID: 13215526

6375c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium adenocaulon* et *Epilobium tetragonum* s. str;
lokalita: Beskydské podhůří: Lubina, prav. břeh Lubiny, j. od kóty 334,1
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'7.01"N, 18°9'56.43"E, ± 1000m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-07-10
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 22571; směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str (3 ex) et *Epilobium adenocaulon*;
ID: 13360153

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 610. Hájev: lesík a vlhká louka ca 1 km východně od osady, 300 m n. m., Chrtěk
souřadnice: 49°38'20.00"N, 18°12'13.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: Jindřich Chrtěk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611628

6376a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* cf. s. str.;
lokalita: 84a Beskydské podhůří, Místek, Bahno, u nepevněné lesně-polní cesty, spol. *Artemisetea vulgaris*, ojedinele
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'19.29"N, 18°20'26.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-09-23
náleze: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 18181;
ID: 13361876

6376b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Frýdek-Místek, obec Dobrá, cca 1 km V obce; vlhký příkop při žel. trati
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'17.31"N, 18°26'11.12"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 14767;
ID: 13363924

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: 145. Dobrá: u cesty ZJZ elektrické rozvodny 0,4 km JJV okraje obce
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253395

6376d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Pražmo: v obci
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'34.35"N, 18°29'5.48"E, ± 700m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-09-05
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Koutecký no 5873;
ID: 13364919

6377c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Morávka: štěrkový nájezd k domku od silnice do Pražma, asi 200 m od SZ konce obce
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'27.27"N, 18°29'56.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-09-04
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Koutecký no 5870;
ID: 13364925

6442d

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: 480. Erazim: v obci (J od železniční zastávky Mutěšín)
nejbližší obec: Erazim, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213432

6443a

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: 366. Mířkov: lemy a úvozy polní cesty k rybníkům 0,8 km SSV od obce
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210486

6445b

původní jméno: J. Sofron: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia occidentalis: Přeštice: Prefa - suché kolejiště
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'3.94"N, 13°19'27.14"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-06-28
náleze: J. Kadlecová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364719

6445d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*
lokalita: /1683/ Lužanský rybník /J obce/
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'35.00"N, 13°18'51.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658017

6446a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*
lokalita: /2793/ Přešovice: na břehu regul. potoka na JZ okraji obce, mezi mostem na silnici do Radkovic a lávkou k Ostrovu
nejbližší obec: Přešovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'35.00"N, 13°20'11.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-08-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661417

6446d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*
lokalita: /2796/ Skašov: u rybníka (na rýpaninách)
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'33.00"N, 13°25'40.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-07-11
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661420

6447a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: JZ Čechy: Blovice (okr. Plzeň-jih): u silnice mezi obcí Seč a Blovice
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'9.14"N, 13°31'14.33"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363537

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: JZ Čechy: Seč (okr. Plzeň-jih): lada u obce
nejbližší obec: Seč, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'19.66"N, 13°30'28.50"E, ± 1200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363538

6447c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okres Plzeň-jih, Hamry-Myt', na okraji travnaté cesty od Srb do Ždírcce (Hamry v Chýlavě), několik kusů
nejbližší obec: Myt', okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'22.54"N, 13°34'34.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-08-09
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364723

6448a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium lamyi*;
lokalita: Okres Plzeň-jih, Chynín; v lese as 1 km vých. od obce v mlází při aleji (na světlinách), nehojně, roztroušeně
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'38.13"N, 13°43'37.06"E, ± 300m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1970-07-28
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364722

6448d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in prato ad occidentem versus a vico Hvoždany
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'44.55"N, 13°46'55.66"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1975-09-15
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605763

6449c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brdy, Příbram; Vacíkov, cca 1,3 km JV kaple, při lesní cestě u bývalé pískovny; na hlinitém návozu při osvětleném okraji cesty
nejbližší obec: Vacíkov, okres Příbram
souřadnice: 49°32'15.81"N, 13°51'8.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 575-580 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-10-01
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8461;
ID: 13363496

6450d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: Pukňov: obnažené písčité severní pobřeží rybníka Trnovec ZSZ od osady
nejbližší obec: Pukňov, okres Písek
souřadnice: 49°32'11.11"N, 14°7'29.34"E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-21
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13671389

6453c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: Starcova Lhota: dno vypuštěného rybníka Společný JZ od osady
nejbližší obec: Starcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°30'48.61"N, 14°30'7.34"E, ± 50m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2018-09-21
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: loviště rybníka bylo na jaře odbahňováno, rybník je dosud zcela prázdný
ID: 13671385

6454d

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: Mladá Vožice: hliník mezi silnicí a potokem SSV obce
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'24.41"N, 14°48'59.13"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Kaisler
pramen: FAS 26/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13591024

6457c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: 1. bei Seelau, 150. 2. auf Woseg, 22
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'38.98"N, 15°13'6.46"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality;
ID: 13605752

6458c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov, Humpolec: železniční nádraží. S. m. 550 m; souřadnice: 493205 s. š., 152055 v. d.; za kolejištěm
proti výpravní budově
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'5.00"N, 15°20'55.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-15
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633899; collection no DA13/132; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574943

6459b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Havlíčkův Brod, J v příkopě silnice směr obce Vysoká
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'16.82"N, 15°37'35.80"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-21
nálezce: V. Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650212

6461a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vápenné lomy u Zámku Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'60.00"N, 15°54'8.00"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1897-09-08
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 137743; 2 sheets (second without label); distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13575134

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ve Vápenici u Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'0.92"N, 15°54'7.69"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898
nálezce: F. Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/141;
ID: 13590051

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: V lomech vápenných u Žďára
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'0.92"N, 15°54'7.69"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: Filip Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046573;
ID: 13608003

6461b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Žďár nad Sázavou: autobusové nádraží v jižní části města, podél prvního nástupního ostrůvku ve směru od budovy vlakového nádraží k centru města; ve spáře mezi chodníkem a silnicí. S. m. 590 m, zeměp. souř.: 493314 N & 155
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'14.00"N, 15°56'28.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-09-08
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 652502; collection no KŠ16/206; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; Q 6461b;
ID: 13575111

6461c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Veselský rybník u Žďáru
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'17.45"N, 15°53'38.32"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13639884

6462a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fundo paludoso piscinae vacuefactae Horní Kubovský rybník
dict. ad oppid. Nové Město na Moravě. S. m. cca 605 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'58.00"N, 16°3'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1970-07-28
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 445776; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13575071

6462b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Pohledec (2 km SV od Nového Města n. Mor.), u silnice Pohledec-Koníkov pod Pohledeckou skalou, 2 km SSV obce; v příkopu u silnice
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'20.00"N, 16°7'20.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976-08-24
náleze: M. Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373184

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fossa ad viam publicam (prope margin. occident. silvae) ca 1,5
km cursu septentr.-orient. a pago Pohledec. S. m. ca 750 m
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'13.00"N, 16°6'50.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976-08-24
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 461021; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13575090

6464c

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Štěpánov
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'15.71"N, 16°20'30.56"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03990/29; coll. E. Formánek; směsný sběr *Epilobium palustre* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13663060

6465d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Sudice u Boskovic, u Sudického dvoru (Pastvisko), u silnice směr Boskovice
souřadnice: 49°31'2.40"N, 16°39'51.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2008-07-29
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 2592876

6469a

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Olmütz, an Bächen b. Schnobolin
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'6.79"N, 17°14'15.29"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1928-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 5204; ex herb. J. Laus;
ID: 13357468

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia. Schnobolin [= Slavonín]
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'17.00"N, 17°13'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1907-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 023471; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13575005

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Olomouc-Slavitín, dálnice ve směru od Brna u křižovatky SSZ od Slavonína, střed dálnice
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'20.00"N, 17°13'46.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-09-07
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 3315; PR 669634;
ID: 13576493

6469b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Olomouc, Nový Svět, u rybníka Cajnerák
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'26.85"N, 17°15'54.20"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986-07-16
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 23174;
ID: 13363977

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Floar von Mähren. Neustift [= Nové Sady] b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Nové Sady, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'14.00"N, 17°15'55.00"E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1919-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 023532; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13575006

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia. An der Bahn b. Neustift [= Nové Sady]
nejbližší obec: Olomouc-Nové Sady, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'9.00"N, 17°15'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-10
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 023473; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13575007

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia. Mil.-Schießstätte b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Lazce, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'2.99"N, 17°14'56.44"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 159167; ex herb. Dr. F. Petrak; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13575003

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia. Marchufer b. Neustift [= Nové Sady]
nejbližší obec: Olomouc-Nové Sady, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'14.00"N, 17°15'55.00"E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 635190; separated from BRNU 023493 (*Epilobium lamyi*), J. Danihelka 2015; distr. phytogeogr. 21b
Hornomoravský úval;
ID: 13575004

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia. An der Bahn b. Neustift [= Nové Sady]
nejbližší obec: Olomouc-Nové Sady, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'56.63"N, 17°15'4.54"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1911-10
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046566;
ID: 13608006

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia. Neustift bei Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Nové Sady, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'27.54"N, 17°15'27.31"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3930/29;
ID: 13664118

6469c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vrbátky u Prostějova
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'26.55"N, 17°12'2.76"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1963-07
nálezce: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364191

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia centr.: distr. Prostějov: ad ripam rivuli Blata inter pagg. Dubany et Vrbátky
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'52.93"N, 17°12'23.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1967-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 356483; herb. J. Dostál no 32553;
ID: 13605953

6469d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Olomouc: močály u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'39.73"N, 17°18'31.10"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1944-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046564;
ID: 13607992

6470d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: M.-Weisskirchen: Radwanitz bei Leipnik
nejbližší obec: Radvanice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'34.72"N, 17°28'43.69"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1915-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak;
ID: 13590088

6471b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Podhoří na Moravě_2820083
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°33'38.30"N, 17°37'39.29"E, ± 72m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5338678

6471c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: M.-Weisskirchen. Strassgraben bei Ossek nächst Leipnik, nur 1 Stück
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'37.75"N, 17°31'34.13"E, ± 1200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-09
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Petrak;
ID: 13590090

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: M.-Weisskirchen. An einem Wassergraben bei Aujezd
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°32'44.30"N, 17°32'12.78"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1922-08
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Petrak;
ID: 13590091

6471d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Podhura bei Leipnik
nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov
souřadnice: 49°30'14.00"N, 17°36'15.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1907-08-10
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 068174; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13575020

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Im Walde bei der Burg Helfenstein
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'4.00"N, 17°37'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1837-06-30
náleze: W. Tkany
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080657; ex. herb. Tkany; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; Stimmt mit der Diagnose im Rchbchs Fl. Exc. nicht überein; und ebensowenig mit jener des *E. obscurum* Schreb. und *trigonum* Schrank;;
ID: 13575115

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: M.-Weisskirchen. An Grabenrändern auf den Podhura-Wiesen
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'34.92"N, 17°35'39.75"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak;
ID: 13590089

6472a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: distr. Přerov. Hranice na Moravě; na železničním náspu asi 250 m od viaduktů směrem k Drahotuším
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'41.00"N, 17°43'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1966-07-18
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 425147; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13575119

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Hranice, tržiště dol.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'59.07"N, 17°44'5.90"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-19
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663783

6472b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Sehr selten; zwischen Kunzendorf und Hleis; M.W.
nejbližší obec: Bělotín-Kunčice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'20.36"N, 17°47'34.17"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1908-07
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267652; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 45. *Epilobium adnatum*; ex herb. J. Šourek (no. 5646);
ID: 13555496

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen. In fossis ad vias prope pag. "Speitsch" [= Špičky]
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'2.00"N, 17°48'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1915-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 035754; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13575023

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: M. Weisskirchen: zwischen Kunzendorf [= Kunčice] und Hleis [= Hluzov], sehr selten
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'21.00"N, 17°47'37.00"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1908-07
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 023472; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 45. *Epilobium adnatum*; 3 sheets (BRNU 023472, 080682, 161848); distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13575025

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Sehr selten; zwischen Kunzendorf [= Kunčice] und Hleis [= Hluzov]; MW [= M. Weisskirchen, Hranice]
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'21.00"N, 17°47'37.00"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1908-07
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080682; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 45. *Epilobium adnatum*; 3 sheets (BRNU 023472, 080682, 161848); distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13575026

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Sehr selten; zwischen Kunzendorf [= Kunčice] und Hleis [= Hluzov]. M. W.
nejbližší obec: Bělotín-Kunčice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'20.36"N, 17°47'34.17"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1908-07
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 479519; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 45. *Epilobium adnatum*;
ID: 13590055

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia: sehr selten; zwischen Kunzendorf und Hleis, Mähr. Weisskirchen
nejbližší obec: Bělotín-Kunčice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'20.36"N, 17°47'34.17"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1908-07
nálezce: F. Petrak
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046565; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 45. *Epilobium adnatum*;
ID: 13607991

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kunzendorf
nejbližší obec: Bělotín-Kunčice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'4.59"N, 17°48'4.60"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1908-07
nálezce: F. Petrak
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 046569;
ID: 13608000

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora von Ost-Mähren. Zwischen Kunzendorf und Hleis [= Hluzov]
nejbližší obec: Bělotín-Kunčice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'20.36"N, 17°47'34.17"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1908-07
nálezce: Franz Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639902

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Bělotín: jímka na vodu z D48 v její jižní serpentíně = přivaděči ze staré cesty z Bělotína
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°34'49.10"N, 17°47'23.55"E, ± 9m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017-07-15
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: s. str.
ID: 13329538

6472c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: distr. Přerov. Hranice - rumiště na levém břehu Bečvy pod sokolovnou
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'42.00"N, 17°43'51.00"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1984-11-07
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 511568; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13575121

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Hranice n. B., secundum viam versus Zbrašov
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'2.00"N, 17°44'19.00"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1936-08-03
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 281124; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13575040

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Paršov, kraj lesa
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'15.46"N, 17°43'5.27"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-21
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *E. tetragonum* s. str. a *E. roseum*;
ID: 13663788

6472d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen. Strassengraben bei Speitsch [= Špičky]
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'51.00"N, 17°48'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1915-08
nálezce: F. Petrák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 149760; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13575024

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Špičky, polní cesta sub
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'46.22"N, 17°48'43.28"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-17
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667572

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Špičky, cesta pol. sub
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'46.22"N, 17°48'43.28"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-17
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667573

6473a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str;
lokalita: Moravská brána: Polom, břeh rybníka Velký Polom, j. žel tratě
nejbližší obec: Polom, okres Přerov
souřadnice: 49°34'17.20"N, 17°51'17.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-07-30
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 19285;
ID: 13360154

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 179. Blahutovice: příkopy a okraje polí při silnici od Hrabětického lesa k lesíku 500 m severovýchodně od obce, 300-320 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°35'26.00"N, 17°52'50.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600168

6473c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vysoká, bory k Miloticím
nejbližší obec: Vysoká, okres Přerov
souřadnice: 49°32'49.92"N, 17°51'55.93"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-17
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667568

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: železniční stanice a její nejbližší okolí (kolejiště, postranní koleje, okolí nákladové rampy, zpuštělý sad naproti železniční stanice
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-02
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772204

6474b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Štrambersk: Dobývací prostor lomu Kotouč, areál tzv. hliněného/břidlicového lomu - železniční vlečka, mokřady a břidlicové svahy severní expozice.
nejbližší obec: Štrambersk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'34.64"N, 18°7'2.48"E, ± 900m
nadmořská výška: 327 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-08-26
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10168760

6475a

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Frenštát p. R. Smetisko
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'0.03"N, 18°11'58.81"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1963-07-17
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 14204;
ID: 13360288

6476c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Ostravice, náplav na L břehu Ostravice, 1,3 km SSV od hlavního nádraží v obci
souřadnice: 49°32'57.80"N, 18°23'13.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-15
náleze: Veronika Kalníková
projekt: ČNFD
ID: 1284782

6477a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Morávka: rudérální vegetace na skrývce hlíny a kamenů pod hrází přehrady Morávka, JV od obce
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'9.60"N, 18°31'55.92"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-05
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Koutecký no 5867;
ID: 13364926

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Morávka: léta vypuštěný rybníček nad ústím potoka Slavíč do v. n. Morávka, jímž protéká potůček
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'2.40"N, 18°32'59.89"E, ± 90m
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2015-06-29
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165429

6543a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Nový Pařezov: mokrá plocha se strženou hlínou pro stavbu domu na jihovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'1.20"N, 12°50'15.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9896949

6543c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Domažlice: narušené a ruderalní plochy u staveniště basebalového hřiště (býv. střelnice) 1,8 km ZJZ od železniční zastávky Domažlice-město
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
nadmořská výška: 460-465 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
náleze: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898007

6545a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Chudenice: pole a okraje silnice od areálu zemědělského družstva 0,6 km JV od kostela v obci, jihovýchodní okraj obce
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907067

6545c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Dolany u Klatov: intravilán obce, poloruderalní vegetace u silnice v severní polovině obce
nejbližší obec: Dolany u Klatov, okres Klatovy
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-07
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907331

6545d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*
lokalita: /415/ U rybníka mezi Vícenicí a Točínkem
nejbližší obec: Točín, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'31.00"N, 13°18'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648679

6547a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 284. Soběsuky: pole a příkopy V od silnice do Nepomuku, cca 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Soběsuky, okres Kroměříž
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228491

6547d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*

lokalita: 176. Kvášňovice: V okraj Kozčinského rybníka - obnažené dno

nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'28.00"N, 13°38'23.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9536441

6549a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: Závěšín: železniční zastávka Závěšín

nejbližší obec: Závěšín, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'36.00"N, 13°51'57.60"E, ± 100m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2017-06-25

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13486725

6549b

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*

lokalita: 419) Myštice, rybník Labuť

nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1985-07-05

nálezce: Deyl

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8905356

6549c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in ruderatis in vicinia coemeterii in oppido Blatná

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'23.75"N, 13°53'14.52"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1972-07-14

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR S319/143;

ID: 13590052

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in ruderatis in oppido Blatná

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'38.37"N, 13°52'57.03"E, ± 1500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1970-06-14

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR S319/142;

ID: 13590053

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Na hrázi u luk v rovině Blatenské
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'12.04"N, 13°52'35.24"E, ± 3000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-08-21
náleze: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/119;
ID: 13590075

6549d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in vico Lacina
nejbližší obec: Myštice-Laciná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'23.09"N, 13°57'38.42"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1973-08-28
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13605773

6550a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*
lokalita: 395) Dolní Nerestce, u cesty do Královky Lhoty 0,3 km V křižovatky silnic na kótě 436 V obce
nejbližší obec: Dolní Nerestce, okres Písek
souřadnice: 49°29'57.54"N, 14°4'38.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904946

6551a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: Kostelec nad Vltavou: sádky pod rybníkem Dolní Oprava JJZ od osady Zahrádka
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°29'17.83"N, 14°13'25.36"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2018-09-21
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13671383

6551b

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: Dmýštice u Milevska: obnažené břehy rybníka Horní Roudný cca 1,4 km SZ od osady
nejbližší obec: Dmýštice, okres Písek
souřadnice: 49°29'51.32"N, 14°18'35.47"E, ± 20m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2018-09-21
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13671388

6553a

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: Vlášence u Jistebnice: rybníček JV osady Údiny SZ obce
nejbližší obec: Vlášence u Makova, okres Tábor
souřadnice: 49°28'19.12"N, 14°33'39.84"E, ± 150m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Kaisler
pramen: FAS 26/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13591027

6553b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Borotín; Borotín: zříceniny stejnojmenného hradu na ostrožně nad rybníkem 1, 2 km JV od kostela v obci,
souřadnice: 49°29'58.38"N, 14°37'45.13"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-07-08
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007816

6553d

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. Tábor, Táborsko. Tábor: rybí sádky pod rybníkem Jordán v centru města; obnažené dno sádky
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'57.00"N, 14°39'39.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-07-14
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618229; collection no KŠ08/080; lokalita na hranici s fyl. okresem 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina; distr.
phytogeogr. 41. Střední Povltaví; rostlina ne úplně typická (málo zubů na listech);
ID: 13575105

6554d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Dobronice u Chýnova - levý břeh Chotovinského potoka 1,5 km ZJZ od JZ okraje obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°25'35.80"N, 14°45'8.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-20
náleze: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1449214

6558a

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: Zachotín, obnažené dno rybníka Dolní Kladina
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'18.82"N, 15°20'19.44"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: FAS 25/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herb MJ
ID: 13568717

6559c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Jihlava: u býv. Jezuitského mlýna
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'40.00"N, 15°34'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-06
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553047; 3 sheets (BRNU 553047 through 553049); distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 13575076

6559d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Helenín (2 km V od Jihlavy), nad pravým břehem Jihlavy mezi obcí a Jihlavou; v lese
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'10.00"N, 15°36'50.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-09
nálezce: M. Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13373186

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: in pratis et locis vastis supra ripam sinistram Jihlava sub colle Královský
vršek in oppido Jihlava. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'24.00"N, 15°35'12.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-01
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552798; 2 sheets (see BRNU 552840); distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 13575073

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: in locis vastis ad viam novam loco Jihlava-Lesnov (Bukovno) dicto. S. m. ca
530 m
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'31.00"N, 15°35'15.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-01
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552633; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 13575081

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: in silva supra ripam dextram fluminis Jihlava prope margin. occident. pagi
Helenín. S. m. ca 490 m
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'16.00"N, 15°37'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-08-09
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 448900; 3 sheets (BRNU 448900, 448921, 448921-a); distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina;
ID: 13575091

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica. Jihlava: v plotě zahrádky u železniční zastávky Beranov. S. m. cca 490-500 m
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'8.00"N, 15°37'56.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-08-23
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 401031; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13575067

6563a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Písečný náplav v louce u D. Rožínky
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'31.76"N, 16°12'11.78"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13639937

6565a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Sebranice-Vaculka, u silnič. mostu, po žluté značce směr. na Svitávku
souřadnice: 49°29'54.00"N, 16°34'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-01
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1513722

6565b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice: Lhota Rapotina, mokřad u železniční trati, 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Lhota Rapotina, okres Blansko
souřadnice: 49°27'43.00"N, 16°37'9.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-14
náleze: H. Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 557226; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574994

6565d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 58. Rájec-Jestřebí: železniční stanice, okolí zámku, příkopy silnic a rumišť
nejbližší obec: Rájec, okres Šumperk
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114047

6566c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Ostrov u Macochy
souřadnice: 49°24'4.60"N, 16°44'43.90"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2009
nálezc: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický Tomáš (2009): Floristicko- fytoecnologický monitoring vybraných 20 závrtů na severu CHKO Moravský kras
projekt: NDOP
ID: 10320303

6566d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Holštejn
souřadnice: 49°24'9.70"N, 16°46'23.39"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2009
nálezc: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický Tomáš (2009): Floristicko- fytoecnologický monitoring vybraných 20 závrtů na severu CHKO Moravský kras
projekt: NDOP
ID: 10319538

6567c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov. Na břehu Bílé vody asi 0,5 km Z od Otínovsi. S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Otínoves, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'5.00"N, 16°51'33.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1973-07-31
nálezc: L. Kincl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 456921; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 13574996

6568a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: 33.2. Plumov: travnatý úvoz polní cesty vedoucí od silnice Mostkovice - Pulmov (k lok.33.1.) 1,0km SV od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6568a)
nejbližší obec: Pulmov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'19.00"N, 17°1'27.00"E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8066567

6568b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mokřady u nádraží [Prostějov]
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'41.00"N, 17°7'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1889-08-08
nálezc: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195594; ex herb. V. Spitzner; 2 sheets (second without label); distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13575101

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Eisenbahngraben neb Prossnitz [= Prostějov]
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'41.00"N, 17°7'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1888-08-02
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080658; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13575096

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Květena Moravy. Mokřady při trati u Prostějova blíže Vrahovic
nejbližší obec: Prostějov-Vrahovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'58.00"N, 17°8'20.00"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1888-07-26
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195559; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13575097

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Květena Moravy. Mokřady u nádraží prostějovského
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'41.00"N, 17°7'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1886-08-09
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195542; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13575099

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Na Romži u Držovic
nejbližší obec: Držovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'20.00"N, 17°7'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1886-08-09
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195592; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina
ID: 13575100

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: bei Prossnitz
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'47.44"N, 17°6'26.56"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Václav Spitzner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 356472; Botanischer Tauschverein in Wien; ex herb. J. Dostál;
ID: 13605786

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia. Eisenbahngräben bei Prossnitz
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'40.03"N, 17°7'53.12"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988-08-02
náleze: Václav Spitzner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639946

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mokřady u nádraží prostějovského
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'40.03"N, 17°7'53.12"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1886-08-09
náleze: Václav Spitzner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639895

6568d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bedihost bei Prossnitz [= Bedihošť]
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'48.00"N, 17°9'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: J. Uličný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080659; 2 sheets (see BRNU 080660); distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13575118

6569a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Květena Moravy. Příkopy luční na Blatné mezi Hrdibořicemi a Biskupicemi
nejbližší obec: Biskupice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'9.00"N, 17°14'8.00"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1886-08-13
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195543; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13575098

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava: Hrubčice
nejbližší obec: Hrubčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'0.36"N, 17°11'34.89"E, ± 1200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-07
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590079

6569d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Tovačov, rybí sádky v nivě Moravy a Blaty pod ryb. Hradecký Dolní Levý, při severovýchodním okraji města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních ruderalních trávnicích
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'5.00"N, 17°17'39.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2010-09-02
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188772

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Morava: Tovačov: na břehu Hradeckého rybníka
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'36.40"N, 17°17'27.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1955-08-28
nálezc: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441006;
ID: 13662865

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 92. Tovačov: podél cesty mezi jihovýchodním okrajem obce a Skašovským rybníkem, 195 m n. m., Lososová.
souřadnice: 49°25'29.00"N, 17°17'42.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezc: Zdeňka Lososová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614721

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Hornomoravský úval. Tovačov. pískovna na Skašovickém rybníku JV od obce.
souřadnice: 49°24'55.00"N, 17°17'54.30"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-10-04
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653003

6570b

původní jméno: orig.: *Epilobium ciliatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava: Přerov - Předmostí "Rybníky"
nejbližší obec: Přerov-Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°27'32.62"N, 17°25'46.85"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1984-08-31
nálezc: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 124212; směsný sběr *Epilobium adenocaulon* & *Epilobium tetragonum* s. str.;
ID: 13607975

6570c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Troubky, vých. pobřeží jezera po těžbě štěrkopísku JZ obce
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'1.37"N, 17°20'3.69"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-08
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657396

6570d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Přerov, močál. šir. příkop vých od nádr.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'50.75"N, 17°27'5.16"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1945-08-09
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663791

6571d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: V příkopu u Křtomil (Bystřicko p. H.), půda hlinitá, diluvium
nejbližší obec: Křtomil, okres Přerov
souřadnice: 49°24'32.94"N, 17°37'41.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-07-24
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639922

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora Mährens. Bystritz am Hostein: Am Bachufer in ..., zerstreut
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'1.86"N, 17°39'23.23"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1941-08
náleze: Johann Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024873; herb. Hruby;
ID: 13664131

6573a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Komárovice: Severozápadní obvod obce Komárovice
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'52.00"N, 17°50'52.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-08-21
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169684

6575d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* L.
lokalita: osada U Vaníčka: dno vypuštěné přehrady, ca. 1,5 km SV od vrcholu Soliska. 560 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'17.56"N, 18°19'0.94"E, ± 75m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2000-07-08
náleze: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10154257

6643a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Pasečnice: trávníky a ruderalní stanoviště v obci, včetně Pasečnického rybníka
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
náleze: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903364

6644c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Pláně: mokřý úhor a mokřina na levém břehu potoka 650 m VJV od hájovny na východním okraji obce
nejbližší obec: Pláně
nadmořská výška: 480-485 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-09
náleze: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900562

6647d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Holub 1982-11-03: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Horažďovicko - Černíč - rybník
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'48.28"N, 13°35'18.35"E, ± 700m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1974-08-19
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364713

6648c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: štěrkovité náplavy na pravém břehu Otavy u škrobárenských rybníků při JV okraji města
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'57.10"N, 13°42'55.70"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000328

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Horažďovice: obnažené dno vypuštěného rybníka "Žebrák" při J okraji města
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'56.00"N, 13°42'9.00"E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238506

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Klatovy. In statione viae ferratae Horažďovice-město
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'19.60"N, 13°42'45.50"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2013-07-26
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362196

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Horažďovice - Nový Dvůr - sádky
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'34.59"N, 13°40'33.91"E, ± 300m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1974-08-19
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364712

6649a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Čekanice
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'29.20"N, 13°53'4.18"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1889-08
náleze: Josef Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. K. Vandas;
ID: 13590083

6649b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; V. Skalický 1988: !; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Blatensko, Strakonice; Velká Turná, rybník Milava cca 1,5 km S obce; dno obnažené
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'14.44"N, 13°57'45.38"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-07-26
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4794;
ID: 13363484

původní jméno: orig.: *Epilobium virgatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: V obrovských kusech (jak koště) na písčitém břehu rybníka u obory Sedlecké
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'1.91"N, 13°58'39.07"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-09
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13640578

6649c

původní jméno: V. Skalický 1988-12: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Blatensko, Strakonice; Třebohostice, Třebohostický rybník, cca 1 km JV obce při silnici na Strakonice; dno obnažené, vlhké,
písčité překryto tenkým nánosem bahna
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'43.05"N, 13°52'2.28"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-08-16
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4797;
ID: 13363487

6649d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: velké tůně a bažiny na J úpatí návrší (kóta 508) S od obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'28.00"N, 13°55'46.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-08-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000316

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: písčité dno vypuštěného nově vybudovaného rybníčka u silnice při Z okraji obce
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'51.50"N, 13°55'12.20"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-06
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10026691

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: mokřina v poli mezi ryb. Velký a ryb. Brůdek J od železniční stanice Radomyšl
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'5.10"N, 13°56'58.90"E
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-08-04
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155967

6650b

původní jméno: *Epilobium tetragonum* agg.
lokalita: Vráž, Nová Vráž, rybník Společný (zvaný též Společnice), jeho jihovýchodní část (= hráz a okolí) asi 620 m SSZ od železniční stanice Vráž u Písku; na sjezdu do rybníka
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'42.96"N, 14°7'4.03"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-12
nálezc: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2018 jako *Epilobium tetragonum* s. str.
ID: 13673638

6651d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 69. Písecko-hlubocký hřeben: hliniště a pole SV hliniště (V silnice), 200 m SSZ Jelnědna
nejbližší obec: Jelnědna, okres Písek
nadmořská výška: 410-415 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337474

6652d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in fossa viae in peripheria bor.-occ. oppidi Bechyně, ca 1 km situ mer.-occ. a cota 433 (Šibeniční vrch)
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'9.08"N, 14°28'6.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-08-04
nálezc: Jan Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 20376;
ID: 13652840

6653b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Radimovice u Želče (okr. Tábor), vypuštěné koupaliště, V okraj obce
souřadnice: 49°22'37.00"N, 14°39'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1999-06-29
nálezc: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1148381

6654c

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: Skalice: u rybníku Písecký SV obce
nejbližší obec: Skalice nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°18'31.41"N, 14°42'23.91"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
nálezc: Kaisler
pramen: FAS 26/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13591025

6658b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 268. Kostelec: sádky u Kostelce a J směrem navazující vlhká louka, 520 m n. m., 3. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'42.00"N, 15°29'15.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
poznámka: agg.
ID: 8421733

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 296. Dvorce: okolí železniční zastávky a silničního mostu J od ní, ca 500 m n. m., 3. 7. 2005, L. Hrouda.
nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'59.00"N, 15°29'55.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8422738

6659b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 605. Bradlo: kamenolom nad levým břehem Jihlavy SZ od vsi, 460 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douda.
nejbližší obec: Bradlo, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'39.00"N, 15°39'1.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-03
nálezce: J. Douda; K. Boublík
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429451

6661b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Stránecká Zhoř; obojživelná vegetace, místy až M2.1
souřadnice: 49°22'52.74"N, 15°56'8.48"E, ± 120m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-04
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 12485273

6662b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: feuchte Orte; häufig am Gräben des Spital-Teiches b. Křížanow; pol. Bez. Gr.Meseritsch
nejbližší obec: Křížanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'46.91"N, 16°7'25.97"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-08-01
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024954; herb. Teuber;
ID: 13662998

6662d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Jabloňov (ZR), rybník asi 500 m SZ od kostela.
souřadnice: 49°19'40.00"N, 16°5'7.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10-09
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2843335

6663c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Velká Bíteš: ad marginem oriental. piscinae Vlkovský rybník dictae ad pagum Vlkov. S. m. ca 480 m
nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'10.00"N, 16°12'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-10-08
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 449156; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13575093

6664d

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Drásov: před domem č. p. 491, 370 m V od kostela; narušená plocha. S. m. 277 m. Souřadnice: 49°19'57 N, 16°29'08 E
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'57.00"N, 16°29'8.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-07-30
náleze: Petr Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 646725; collection no DA15/060; spolu s *Epilobium lamyi*; 2 sheets (see BRNU 646725-a); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13575104

6665b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Blansko bei Brünn
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'35.94"N, 16°38'26.57"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1897
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024948; herb. Teuber;
ID: 13664175

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 134. Dolní Lhota: JJZ obce: dno pískovcového velkolomu
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116297

6665c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko sz Brna. Mokrá loučka na okraji pole a polní cesty 200 m sz věznice v Kuřimi v kritickém ohrožení
rákosem. S. m. 300 m
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'17.00"N, 16°32'44.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-07-15
náleze: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 511179; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13575053

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Sev. záp. Brna - Kuřim. Severní okraj rybníku při železniční vlečce do TOS v Kuřimi hojně
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'14.37"N, 16°31'25.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-09-02
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272541; herb. J. Saul;
ID: 13663261

6666a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Mor. Kras: pod Macochou
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.00"N, 16°43'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1926-08-29
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 138575; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 13575038

6666b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Ostrov u Macochy, závrť asi 2,4 km SSZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°23'48.00"N, 16°44'58.00"E
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003-07-09
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2846103

6666c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: ...; im Tale zw. Kiriten u. Jedowitz
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'59.25"N, 16°44'39.83"E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1906-08-25
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024943; herb. Teuber; směsný sběr *Epilobium lamyi* a *E. tetragonum* s. str.
ID: 13664181

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: PR Mokřad pod Tipečkem 1906
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'46.73"N, 16°44'25.03"E, ± 289m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1998
nálezce: Jiří Unar
pramen: Jiří Unar. Vegetační a floristické poměry PR Mokřina pod Tipečkem. 1999.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1998 - 31.12.1999
ID: 6936336

6666d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: am oberen Teiche bei Jedownitz (Bez. Brünn)
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'7.89"N, 16°45'32.07"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1908-09
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27030/36;
ID: 13664127

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Jedownitz (Bez. Brünn)
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'18.92"N, 16°45'38.32"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1908-09
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27029/36;
ID: 13664128

6667c

původní jméno: orig.: *Epilobium* sp.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Podomí
nejbližší obec: Podomí, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'39.32"N, 16°50'0.01"E, ± 700m
nadmořská výška: 529 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1965-08-05
nálezce: Kopeček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364189

6667d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Opatovice, údolí Z obce, od obce k hrázi údolní nádrže Opatovice
datum: 1990-05-02
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8658803

6669b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kojetín, pomor. luka, obecní les
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°22'3.03"N, 17°18'17.58"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1945-08-08
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663795

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s.str.
lokalita: 18. Kojetín: rybník a nedaleká vlhká louka 1,5 km S od nádraží
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011159

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s.str.
lokalita: 10. Polkovice: vegetace podél potoka 0,5-1,0 km JJZ od obce
nejbližší obec: Polkovice, okres Přerov
nadmořská výška: 205-215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010449

6669d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Křenovice (u Kojetína), mokřina u potoka v polích 1 km J obce
nejbližší obec: Křenovice, okres Přerov
souřadnice: 49°19'13.00"N, 17°16'23.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007-08-04
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 18627;
ID: 13364108

6670a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica. Hornomoravský úval. Chropyně, les podél Bečvy [Malá Bečva] směrem na Zaříčí, asi 200 m od železničního mostu
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'42.00"N, 17°20'32.00"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-06-21
náleze: J. Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 507372; distr. phytogeogr. 21b. Hornomoravský úval;
ID: 13574953

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Střední Morava: na bažinné louce u Chropynského rybníka sever. Kroměříže, hoj. roztr.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'15.67"N, 17°22'9.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1952-08-07
nálezce: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 540035;
ID: 13589860

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Hornomoravský úval, Záříčí (distr. Kroměříž), lužní louky 2 km JJZ od kostela
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'0.50"N, 17°20'42.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-07-25
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 738888;
ID: 13663419

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kroměříž: vlhké louky u železniční trati z Chropyně do Kojetína
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'45.46"N, 17°21'7.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-08-10
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 611225;
ID: 13663672

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Na bažinné louce již. od Chropynského rybníku, půda hlinitá (alluvium), hoj. roztr.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'2.19"N, 17°22'7.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1952-08-07
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535120;
ID: 13662921

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Na močálovité louce u chropynského rybníka (alluvium)
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'2.19"N, 17°22'7.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-08-02
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535218; směsný sběr *Epilobium roseum* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13662988

6670c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kroměřížsko: na břehu tůně Medák sever. od Kroměříže, hoj. roztr.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'21.54"N, 17°24'41.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974-09-18
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535124;
ID: 13662927

6670d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Střední Morava - Pomoraví, v obci Hulín, v malém parku u hlavní silnice u podchodu pro pěší, více rostlin v mírném stínu pod křovinami. Nížina
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'7.77"N, 17°28'25.55"E, ± 150m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1989-07-23
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156736;
ID: 13607933

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kroměřížsko: mokřad v polích u remízku již. od Skaštic, hoj. roztr.
nejbližší obec: Skaštica, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'30.22"N, 17°24'56.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-09-10
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 124643;
ID: 13607746

6671b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ochoza u Křtomil
nejbližší obec: Křtomil, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'37.24"N, 17°37'31.95"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-08
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667596

6672a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Břeh rybníčku u myslivny na Říce Chvalčov
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'43.88"N, 17°43'13.85"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1975-07-19
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 535121;
ID: 13662923

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: Hostýnské vrchy, Rusava- 0,5 km zsz od horního kostela

souřadnice: 49°21'27.00"N, 17°42'4.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1998-06-23

nálezce: P. Hájková

pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.

projekt: ČNFD

ID: 2802057

6673b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: Tab.7.sním.10. Hostýnské vrchy: Pržno: SZ obce Pržno - U Adama, 0,5 km J od kóty Krbácko, niva potůčku, nekosené, stařina,

nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'45.00"N, 17°55'35.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.

projekt: FLDOK

ID: 8382839

6673d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Vsetín; ad ripas fluvii Bečvae ad Lásky

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'58.51"N, 17°58'18.01"E, ± 300m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1882-08-04

nálezce: J. Bubela

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Bubela;

ID: 13639918

6674c

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.

lokalita: v obci od železniční stanice k odbočce modré turistické značky

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'10.82"N, 18°3'38.27"E, ± 500m

nadmořská výška: 380-425 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-06-30

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773470

6747b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: Velké Hydčice: železniční zastávka Velké Hydčice

nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'54.20"N, 13°39'48.40"E

nadmořská výška: 433 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2016-07-02

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13238511

6747d

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: Bílenice: obnažené pobřeží rybníka Lítovec 1 km SV od středu vsi
nejbližší obec: Bílenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'34.31"N, 13°39'22.09"E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-09-22
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13671381

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: Žihobce: dno vypuštěného rybníka Vráňovka severně od obce
nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'37.75"N, 13°37'51.69"E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-09-22
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník již druhým rokem vypuštěný (zcela bez vody, dno zarůstá) kvůli opravě požeráku
ID: 13671386

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: Žihobce: obnažené písčité břehy rybníka Vaňkovka severně od obce
nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'23.90"N, 13°37'59.81"E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-09-22
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13671387

6748a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: v potoce v obci
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2013-07-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000333

6748b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: malý vypuštěný rybníček na S úpatí návrší "Na Slatince" 1,2 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10026686

6748d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: vypuštěný rybník Záluží 0,9 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'11.50"N, 13°48'26.20"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-08
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 10000329

6749a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Strakonice. Krty – na hrázi Hradeckého rybníka 0,5 km JV od obce
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'12.10"N, 13°51'15.80"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2015-08-15
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362197

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Strakonice. Střela - břehy potůčku při JV okraji Střelského rybníka na západním okraji vsi, vzácně
nejbližší obec: Strakonice-Střela, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'2.90"N, 13°51'3.30"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-28
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362204

6749b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Přešťovice: břehy betonové nádrže u silnice při Z okraji obce
nejbližší obec: Přešťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'37.80"N, 13°58'25.50"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2016-08-06
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238508

6749c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: rybník Křemelný a jeho litorály SZ od obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'48.73"N, 13°53'5.18"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-30
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000323

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: rybník Haltýř a jeho litorály SSV od obce
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'21.90"N, 13°52'24.40"E
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000326

6749d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: rybníček u silnice 100 m S od osady
nejbližší obec: Zadní Ptákovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'3.80"N, 13°56'58.90"E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000322

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: rumištní plocha u asfaltové cesty při JZ okraji lesa Michaleč V od obce
nejbližší obec: Jinín, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'30.40"N, 13°59'35.70"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-07-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000317

6750a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: rybí sádky mezi S břehem rybníka Trnov a J okrajem obce
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'58.50"N, 14°1'19.50"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-21
nálezce: Milan Soukup; Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155971

6750b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Písek: ad ripas piscinae aestivatae Podkostelní u Putimi dictae, in vico Putim
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'56.82"N, 14°7'33.08"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-09
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555453

6750c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Strakonice. Čejetice – rybí sádky mezi sever. břehem rybníka Trnov a jižním okrajem obce
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'58.50"N, 14°1'19.50"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-21
nálezce: Radim Paulič; Vojtěch Žíla; Milan Soukup
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362198

6750d

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice, ryb. Hluboký u Dvorců mezi obcemi Skály a Albrechtice
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°12'12.45"N, 14°7'55.84"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-08-08
nálezce: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555330

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Ražice: železniční stanice Ražice, mezi hlavní staniční budovou a železničním přejezdem
západně od budovy; okraj kolejiště
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'42.00"N, 14°6'24.00"E
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-06-14
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/056;
ID: 13649331

6751c

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Protivín - Vodňany: piscina Skalský
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°13'18.80"N, 14°10'49.88"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-08-11
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13555439

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Protivín - Vodňany: piscina Skalský
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°13'18.80"N, 14°10'49.88"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-08-11
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium adenocaulon* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13555443

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Písek: in statione viae ferratae in Protivín
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'45.66"N, 14°12'43.05"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-06
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555378

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Písek: Protivín, in statione viae ferratae
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'45.66"N, 14°12'43.05"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-09-21
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606047

6752b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Bechyně: Bechyně: mezi zahrádkami a okraji pole při SZ okraji města
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně. LIT
ID: 8478092

6752c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 447. Písecko-hlubocký hřeben: letiště zemědělského družstva u silnice 0,9 km V Všemyslic
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9345033

6753a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 457. Bežerovice: kol rybníčků u samoty Sádky mezi Bežerovicemi a Sudoměřicemi u Bechyně, 420 m n. m. - Štěpánek
1979-1980 (41; 6753a).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837455

6755c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Dírná: Dírná: obnažené dno rybníka nad rybníkem 800 m VSV obce (letněný více let)
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8478094

6758b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava, okres Jihlava, nádvoří nové školy v Třešti, u jižní strany budovy
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'13.43"N, 15°28'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-23
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606117

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava, okres Jihlava, rumiště za závodem Interier (dříve Partex) v Třešti
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'33.26"N, 15°28'58.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-22
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606118

6760a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 508. Radonín: okraj pole ca 600 m JV od obce, 540 m n. m., 49° 16' 33,0" N, 15° 43' 39,0" E, 7. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'33.00"N, 15°43'39.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
poznámka: cf.
ID: 8427526

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: loučka nad Z okrajem osady
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'8.00"N, 15°42'18.00"E
nadmořská výška: 635-645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819129

6760d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: železniční stanice
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.00"N, 15°48'14.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819374

6761b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica, distr. Vel. Meziříčí: u potoka na louce východně od obce Rudíkov. S. m. cca 490 m
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'18.00"N, 15°57'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-20
nálezce: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 458831; *Epilobium* x separated as BRNU 635188, adnotavit J. Danihelka 2015; distr. phytogeogr. 67
Českomoravská vrchovina;
ID: 13575058

6761c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Třebíč-Podklášteří; [Údolí Jihlavy: temeno pravobřežního údolního svahu, U Vendelína, pod rybníkem Kuchyňkou ssz. baziliky svatého Prokopa ve městě.] Příkop při mezi mezi Vndelínem a silnici k Bažantnici
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'15.00"N, 15°52'8.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-07-18
nálezce: F. Jiřínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37422;
ID: 13550408

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: [Ptáčov; Údolí levého přítoku potoka Lubí, rybník Židloch, cca 1,3 km ssz. kaple v obci.] Při cestě trnavské za Židlochem u Ptáčova
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'3.00"N, 15°54'30.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-08-04
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 37349; na archu 2 sběry, druhý neurčitelný;
ID: 13550383

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Třebíč: u Boroviny
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'24.00"N, 15°51'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-07
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 033470; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13575102

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okres Třebíč. Na hrázi ryb. Nového u Ptáčova
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'57.98"N, 15°54'49.45"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-09-01
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 08848/32; herb. R. Dvořák; duplikát tamtéž;
ID: 13664195

6761d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: rybníček v obci
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'50.00"N, 15°58'19.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-06

nálezce: L. Hrouda

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8820338

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: obnažené dno v severozápadním cípu a severní břeh Nového Ptáčovského rybníka 0,8-1 km ZSZ od kaple ve vsi
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'59.10"N, 15°54'58.55"E, ± 200m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-05

nálezce: J. Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8823560

6762a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: na hrázi rybníka u kóty 465 jižně od obce Dol. Heřmanice. S. m. cca 440 m

nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°17'53.00"N, 16°3'33.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-23

nálezce: J. Skryja

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 458830; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13575059

6762c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Studenec u Třebíče (13 km V od Třebíče), Nový (Studenec) rybník, 2 km SZ od obce; břeh rybníka

nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°2'50.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1973-07-31

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13373188

původní jméno: orig.: *Epilobium adenocaulon*; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Flora moravica: Předhůří Českomoravské vrchoviny, břeh Velkého studeneckého rybníka (okres Třebíč). S. m. ca 350 m

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°2'59.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1975-09-30

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 452712; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13574960

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Okres Třebíč, Kojatín (severně od Vladislavi), okraj rybníka. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'31.00"N, 16°0'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-09-20
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 452904; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13574957

6762d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: intravilán obce; ruderalní vegetace, břehy potoka, louky
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'57.00"N, 16°8'8.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: V. Joza
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8826470

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: pravý břeh a litorál Oslavy pod barokním mostem ca 850 m Z od železniční stanice
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'24.00"N, 16°9'31.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: J. Danihelka; V. Sedláček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8826940

6763c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: vypuštěný rybník Pivovárek a jeho břehy ca 400 m S od kostela ve vsi
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'9.00"N, 16°12'13.68"E, ± 43m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: J. Danihelka; V. Sedláček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827628

6765a

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Jinačovice: lom jižně od Ostré hory, 680 m JZ od kapličky v obci Česká; lom. S. m. 336 m,
zeměp. souř.: 491631 N & 163338 E
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'31.00"N, 16°33'38.00"E
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-08-09
náleze: Romana Laštůvková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 650913; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; Q 6765abd;
ID: 13575002

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Sev. okolí Brna. V suchém vodním příkopu podél polní cesty z České k lesu Šiberná pořádku
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'2.94"N, 16°33'30.59"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-08-15
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272540; herb. J. Saul;
ID: 13663262

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kuřim (tůňka při stavbě žel. dráhy u České)
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'7.35"N, 16°33'57.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-07-28
náleze: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 765249; herb. F. Šmarda;
ID: 13664682

6765b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: SZ okolí Brna. Okraj lesní loučky v údolí "Rakovec" již. Ořešína
nejbližší obec: Brno-Ořešín, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'21.01"N, 16°36'24.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-22
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272535; herb. J. Saul;
ID: 13663214

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Jehnice: písčité břeh rybníčku u zastávky žel.
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'21.05"N, 16°34'55.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-08-05
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 086136; herb. J. Dvořák;
ID: 13664186

6765c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brno: u cesty v Kočičím žlebu u Bystrce (nad hájenkou)
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'42.00"N, 16°30'0.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-09-17
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552186; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13575077

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Bystrc - okr. Brno-město; mokřina na pravém břehu Kníničské přehrady u Rakovce. S. m. 240 m
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'37.00"N, 16°30'34.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-10
nálezce: H. Chadímová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 436530; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny / 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574989

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Gemüse-Acker um Jundorf bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'21.88"N, 16°33'5.14"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-09-12
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024955; herb. Teuber;
ID: 13662997

6765d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město, Brno-Lesná: zářez trati v místě železniční zastávky Brno-Lesná pod jižním okrajem sídliště. S. m. 240 m; souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°37'34.00"E; příkop podél trati
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°37'34.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-11
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633858; collection no DA13/091; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574942

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Brno. Ve zručeném porostu u chodníku poblíž plaveckého stadionu na Rybníčku
nejbližší obec: Brno-Ponava, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'49.00"N, 16°36'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-07-17
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 5477652; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13575123

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; J. Danihelka 2009-07-03: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Brno. Brno-Královo Pole; u seřaďovacího nádraží Královopolské strojírny
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'23.00"N, 16°36'8.00"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-09-26
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 547762; 2 sheets (see BRNU 547763); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13575131

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica. Brno-Maloměřice: Jarní ulice, při potůčku tekoucím ze skládky cementárny. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'13.00"N, 16°39'12.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-08-15
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 453082; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13574955

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Königsfeld bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'43.96"N, 16°35'57.16"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03915/29;
ID: 13664191

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Schimitz bei Brünn, auf feuchtem Boden
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'7.59"N, 16°38'33.94"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27034/36;
ID: 13664173

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: feuchte Stellen bei Schimitz (Bez. Brünn)
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'7.59"N, 16°38'33.94"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03917/29;
ID: 13664193

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Malomjerschitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'22.01"N, 16°39'33.14"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3935/29;
ID: 13664123

6766a

původní jméno: M. Dvořáková: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Bílovice nad Svitavou: úhor po pravé straně cesty S. K. Neumanna 1 km SV od sokolovny v obci.
S. m. ca 290 m
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'2.00"N, 16°41'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-11
nálezce: J. Krulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 570301; *Epilobium lamyi* separated as BRNU 635176 (J. Danihelka 2015); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574999

6766c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Kopec Hády u Brna. Na dně Růženina lomu
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'2.00"N, 16°40'22.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-09-02
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 548453; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13575125

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brno: v opuštěném lomu na úpatí Hádu
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.00"N, 16°40'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-07-15
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552528; 3 sheets (BRNU 552528 through 552530); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13575074

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Oberer Rand des Kozi-žleb [= Těsnohlídkovo údolí] bei Obřan nächst Brünn, spärlich
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'17.30"N, 16°41'21.77"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-08-04
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639888

6766d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica. Na břehu Kovalovického potoka 0,5 km S od obce Kovalovice 15 km SV od Brna. S. m. 290 m
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'51.00"N, 16°48'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1979-09-06
náleze: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 486536; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 13574983

6767b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: U potoka v Dědicích
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'39.61"N, 16°58'53.63"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1914-08
náleze: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441089;
ID: 13662810

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: U potoka v Dědicích
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'39.61"N, 16°58'53.63"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1913-07
náleze: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662814

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: U Dědic při Hané
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'43.24"N, 16°58'48.69"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1911-08
náleze: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441088;
ID: 13662809

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Drnovice, mokřad Žumpy, mezi 1. a 2. kaluží
nejbližší obec: Drnovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'4.00"N, 16°56'34.00"E
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2017-07-16
náleze: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 793739;
ID: 13664774

původní jméno: R. Řepka: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vyškov -Kašparov, 0,5 km JZ nemocnice; na zamokřeném zarůstajícím poli
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'29.00"N, 16°58'28.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-07-20
náleze: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 735940;
ID: 13664769

původní jméno: R. Řepka: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vyškov - rybník Kačenec 2 km JJV nemocnice
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'42.00"N, 16°59'13.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-07-23
náleze: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 735943;
ID: 13664770

6767c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica, distr. Rousínov. V mokřině u potoka Habrůvka jižně od silnice z Nemojan do Habrovan
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'3.00"N, 16°53'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1987-08-20
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 525057; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří / 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13575124

6767d

původní jméno: Z. Otýpková: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Kučerov: jihovýchod obce; zarůstající mokřad v poli; s. m. 283 m. 49°12'29" s.š., 16°59'50" v.d.
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'29.00"N, 16°59'50.00"E
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-07-03
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 622245; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13575021

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov: Lysovice, okraj rybníka. S. m. 300 m
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'26.00"N, 16°58'34.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-07-28
náleze: M. Hüblová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 508888; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13574988

6768c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Pavlovice, okr. Vyškov, na břehu druhého rybníčka západně obce [správně snad severovýchodně od vsi]
nejbližší obec: Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'7.73"N, 17°3'52.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-08-21
náleze: J. Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 106143;
ID: 13608097

6768d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: distr. Kroměříž: Nítkovice, dvůr Kozojedsko, okraj pole 1 km ZSZ obce
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'30.16"N, 17°9'2.42"E, ± 300m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1987-08-28
náleze: V. Grulich; V. Pluhař
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357309

6769b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kroměřížsko: na břehu rybníčku již. nad Věžkami, roztr.
nejbližší obec: Věžky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'56.12"N, 17°16'51.55"E, ± 350m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1960-08-16
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441092;
ID: 13662806

původní jméno: orig.: *Epilobium subhirsutum* (= *E. hirsutum* × *E. parviflorum*); J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kroměřížsko: na břehu rybníčku již. nad Věžkami, roztr.
nejbližší obec: Věžky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'56.12"N, 17°16'51.55"E, ± 350m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1960-08-16
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441081; směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. & *E. parviflorum* × *E. cf. tetragonum*;
ID: 13662815

6769c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 203. Morkovice: břehy rybníka asi 300 m jižně od kostela, příkop vedoucí podél jeho jižního břehu, 290 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°14'43.00"N, 17°12'31.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618543

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: 197. Slížany: okolí rozcestí a studánky zvané U poustevníka, asi 1,9 km jižně od kaple uprostřed vsi; vlhká strouha u cesty,

paseka, 365 m n. m., Danihelka.

souřadnice: 49°13'32.00"N, 17°13'30.00"E

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.–16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9618365

6769d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Zdounky, překladiště u železniční stanice, ruderalní plochy

nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž

souřadnice: 49°13'44.43"N, 17°18'55.23"E, ± 200m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2000-07-13

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: DA2000/55;

ID: 13650599

6770a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: distr. Kroměříž: Drahlav: mokřina na okraji pole pod SPR Skalka u Trňáku 1 km JJV obce, vz.

nejbližší obec: Drahlav, okres Kroměříž

souřadnice: 49°14'59.02"N, 17°22'48.27"E, ± 200m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1991-09-04

nálezce: V. Pluhař

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13364192

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; V. Řehořek: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž, Těšňovice, 0,8 km SZ od kostela, na okraji cesty ve vlhké prohlubni. S. m. 250 m

nejbližší obec: Těšňovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°16'3.00"N, 17°24'28.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1997-09-27

nálezce: Z. Otýpková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 567904; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;

ID: 13575022

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Kroměřížsko: vlhký důl Vážanské cihelny již. od Kroměříže, hoj. roztr.

nejbližší obec: Kroměříž-Vážany, okres Kroměříž

souřadnice: 49°17'3.00"N, 17°22'59.63"E, ± 200m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1971-08-23

nálezce: H. Zavřel

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OP 135245;

ID: 13607744

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Kroměřížsko: v mokřadu, vlhký důl Vážanské cihelny již. od Kroměříže, roztr.
nejbližší obec: Kroměříž-Vážany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'3.00"N, 17°22'59.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970-08-16
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 124644;
ID: 13607745

6770b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Květena Kroměřížska. Lužní doubrava Zámeček východ. od Kroměříže: v lesním mokřadu, místy hojná
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'11.00"N, 17°26'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970-07-29
nálezce: E. Žurková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 457256; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13575140

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava: Hulín-Záhlinice, mokré louky
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'47.91"N, 17°28'46.77"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1988-09-13
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 121036;
ID: 13608008

6770d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Kvasice, vlhčí travnatá plocha vlevo od silnice do Tlumačova (mezi silnicí a jezerem po těžbě štěrkopísku)
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'51.23"N, 17°29'1.95"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-08-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657397

6771c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Gottwaldov-Malenovice, směrem k Otrokovcům ve skladě dřeva ZPS, skupina rostlin na +- slunném místě od J chráněném,
na škvárovité půdě
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'22.73"N, 17°34'10.56"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1980-09-10
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156723;
ID: 13607619

6771d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vizovické vrchy - severní část, SZ u města Zlín, vlhký slunný příkop při levé straně silnice z městské části Prštné do osady Zbožensko, blíže k ní, v husté bylinné vegetaci vtroušena
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'20.85"N, 17°38'0.34"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-08-15
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156741;
ID: 13607937

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Gottwaldov-Louky, při hlavní silnici, volné rumištní dosti slunné místo
nejbližší obec: Zlín-Louky, okres Zlín
souřadnice: 49°13'11.53"N, 17°36'52.83"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1980-08-01
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156726;
ID: 13607621

6772a

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *palustre*; M. Smejkal: *Epilobium adnatum tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okres Gottwaldov, při pravé straně silnice Štípa - Lešná, před Lešnou, hojně s E. roseum ve slunném hlubokém mokřím zarostlém příkopu
nejbližší obec: Zlín-Štípa, okres Zlín
souřadnice: 49°16'14.08"N, 17°42'56.67"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1979-07-30
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156733;
ID: 13607926

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: ČSSR, districtus Gottwaldov; apud laterem sinistram viae publicae Lešná - Lukov, plus ad pagum Lukov; caterva plantarum in humidula fossa, locus satis apricus, inter gramina
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'4.95"N, 17°43'33.98"E, ± 600m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-09-01
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156730; sběratel doplněn podle písma;
ID: 13607938

6772c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava východní, G.-Zlín, Díly, okraj ul. Slovenské, štěrkovitá, roztr.
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'21.65"N, 17°40'44.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1949-08-20
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650516

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava východní, G.-Zlín, Díly, okraj ul. Slovenské, šterkovitá, roztr.
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'20.61"N, 17°40'48.23"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1949-08-20
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441085;
ID: 13662812

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava východní, G.-Zlín, Díly, okraj ul. Slovenské, šterkovitá, roztr.
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'21.31"N, 17°40'46.49"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1949-08-20
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 067790;
ID: 13664135

6772d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: JV Morava, Vizovické vrchy, při hlavní silnici JV u obce Zádveřice, slunný zarostlý mokřý příkop
nejbližší obec: Zádveřice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'43.44"N, 17°49'9.03"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1980-09-12
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156725;
ID: 13607620

6773a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Viz. vrchy: Jasenná, příkop za farmou ZD. vlevo u silnice na Kozí hřbet
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°15'5.75"N, 17°54'25.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-07-27
náleze: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650518

6848b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: břehy rybníčka 400 m SZ od osady
nejbližší obec: Radkovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'56.80"N, 13°49'37.80"E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-09
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000331

6848d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: opuštěný lom 0,3 km SV od osady
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'45.50"N, 13°45'42.70"E
nadmořská výška: 610-640 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-01
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000312

6849a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: břehy rybníka "Jezero" 1 km SSZ od obce
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'52.89"N, 13°51'8.48"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10000321

6849b

původní jméno: *Epilobium tetragonum* s. str.
lokalita: Paračov: obnažené břehy Svojšovského (Paračovského) rybníka při JZ okraji obce
nejbližší obec: Paračov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'47.35"N, 13°59'28.13"E, ± 50m
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-09-22
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13671384

6849c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Malenice: vypuštěný rybník u silnice směr Malenice cca 400 m Z od osady Straňovice
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'21.70"N, 13°53'46.80"E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238507

6850b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Vodňany: piscina Doktorovský
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'17.23"N, 14°9'40.44"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-09-16
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555441

6850c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Bavorov: intravilán obce
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'18.90"N, 14°4'41.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-10
nálezce: V. Grulich
pramen: FK Prachatice, 2012
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654833

6851a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Již. Čechy. Vodňany. Ryb. Malá Podvinice
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'32.32"N, 14°10'27.77"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-08-10
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555432

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia merid.: in vico Čičenice
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'10.96"N, 14°13'51.06"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-10-03
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555404

6851c

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Vodňany: ad ripas aestivatas piscinae Velký Černoháj prope Strpí apud Radomilice
nejbližší obec: Radomilice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'54.00"N, 14°13'43.45"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-08-20
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium roseum* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13555374

6851d

původní jméno: orig.: *Epilobium tatragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia merid.: in vico Strachovice apud Dívčice
nejbližší obec: Dřiteň-Strachovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'53.16"N, 14°18'19.67"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-10-04
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555402

6852d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Jeznice, 0,2 km JV od kostela
souřadnice: 49°8'51.00"N, 14°26'44.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-07-04
nálezc: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 105-115.
projekt: ČNFD
ID: 1356984

6854a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Vlkov (okr. Tábor), rybníček mezi písčným přesypem u Vlkova a Vlkovem, S obce
souřadnice: 49°9'15.00"N, 14°43'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-09-21
nálezc: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149046

6854c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Trebonsko - ryb. Blatny S Ponedraze, SV cast
souřadnice: 49°7'30.00"N, 14°43'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-06-01
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531492

6854d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; Kučera: !; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská. Val - v obci
nejbližší obec: Val, okres Tábor
souřadnice: 49°8'48.62"N, 14°45'27.02"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-10-17
nálezc: Rudolf Kurka
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361660

6855a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Kardašova Řečice, řepkové pole JZ města, při silnici směr Nítovice, mezi Broumovským ryb. a JZD
souřadnice: 49°10'40.00"N, 14°50'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-21
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535700

6856c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Jindřichův Hradec, ryb. Vajgar v centru města, jeho severovýchodní část (blízko přítoku)
souřadnice: 49°8'45.00"N, 15°1'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-17
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526835

6856d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Jindřichohradecko, Kačležský rybník, JZ cíp
souřadnice: 49°6'0.00"N, 15°5'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-18
náleze: K. Šumberová
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336.
projekt: ČNFD
ID: 2530142

6858c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 63. 6858c/201. Šach u Volfířova: rozestavěná silnice ca 0,8km Z od osady.
nejbližší obec: Šach u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'38.00"N, 15°20'48.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: J. Švarc
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8214830

6861d

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Lipník [u Hrotovic; Údolí Rouchovanky, rybník Návesník cca 300 m západně kostela svatého Jana Křtitele v obci.] Břeh
rybníka při silnici z obce do Ostašova
nejbližší obec: Lipník u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'41.00"N, 15°56'52.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-23
náleze: Josef Palík
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 21215; Původní sběr rozdělen po revizi J. Danihelky na tři položky; inv. č.: ZMT 37300, 21214, 21215;
ID: 13550270

6863b

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, 1,1 km JV od obce Vys. Popovice, okraj silnice. S. m. 410 m
nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'23.00"N, 16°17'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-23
náleze: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 483921; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13575057

6863c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Mohelno (Třebíč), extravilán obce
souřadnice: 49°6'57.00"N, 16°11'24.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-18
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2857347

6864a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, u bezejmenného přítoku říčky Bobravy asi 250 m SZ od železniční stanice. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'24.00"N, 16°24'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-01
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 487856; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574969

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Rosice, vlhká louka asi 250 m SSZ od železniční zastávky. S. m. cca 310 m
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'52.00"N, 16°22'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-12
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488222; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574970

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Distr. Zastávka u Brna, 0,8 km V, mokrá louka u silnice směrem na Rosice. S. m. 320 m
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'21.00"N, 16°22'24.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-09-06
náleze: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 483690; distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13575056

6864b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Popůvky, břehy Horního popůveckého rybníka. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'17.00"N, 16°28'59.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-09-12
náleze: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 566073; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13575000

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice: les Na Kříbech, asi 500 m SV od mostu přes říčku Bobravu. S. m. cca 320 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'32.00"N, 16°24'58.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-08-02
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488210; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574968

6864c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Oslavany: železniční trať na příkrém západně orientovaném svahu asi 500-800 m JV od nádraží. S. m. 220 m; souřadnice: 49°6'52.00"N, 16°21'7.00"E
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'52.00"N, 16°21'7.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-12
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633917; collection no DA13/150; 2 sheets (see BRNU 633917-a); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574944

6864d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Wiese bei Radoschtitz (Bez. Brünn)
nejbližší obec: Radostice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'47.59"N, 16°28'38.53"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27028/36;
ID: 13664129

6865a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Bohunice: areál univerzitního kampusu severně od ulice Kamenice, u severní strany budovy 32 asi 1,5 km S(-SSV) od kostela ve Starém Lískovci; neudržovaný záhon u vchodu do budovy. S. m. 280 m. Souřadnice: 49°10'43 N, 16°34'11 E
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'43.00"N, 16°34'11.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-09-16
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 646723; collection no DA15/058; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574950

původní jméno: O. Rotreklová: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: vlhká deprese severně od toku Leskavy, 0,6 km VJV od kostela ve Starém Lískovci. S. m. 221 m. 490948 N & 163432 E. Grid reference: 6865adb
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'48.00"N, 16°34'32.00"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-08
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631020; collection no OR13/1319;
ID: 13575049

původní jméno: O. Rotreklová: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: trávník u křižovatky ulic Jihlavská a Akademická, 1 km S-SSZ od kostela ve Starém Lískovci. S. m. 287 m. 491025 N & 163356 E. Grid reference: 6865adb
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'25.00"N, 16°33'56.00"E
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-08
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 630951; collection no OR13/1250;
ID: 13575050

původní jméno: O. Rotreklová: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: vlhká deprese severně od toku Leskavy, 0,6 km VJV od kostela ve Starém Lískovci. S. m. 221 m. 490948 N & 163432 E. Grid reference: 6865adb
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'48.00"N, 16°34'32.00"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-08
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 630924; collection no OR13/1223;
ID: 13575051

původní jméno: O. Rotreklová: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: vlhká deprese severně od toku Leskavy, 0,6 km VJV od kostela ve Starém Lískovci. S. m. 221 m. 490948 N & 163432 E. Grid reference: 6865adb
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'48.00"N, 16°34'32.00"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-01
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 630884; collection no OR13/1184; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13575052

původní jméno: O. Rotreklová: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: along the Leskava brook 1045 m ESE of the church in the city part
Brno-Starý Lískovec. S. m. 223 m
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'32.00"N, 16°33'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-10-02
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625398; collection no OR12/1050; distr. phytogeogr. 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13575048

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: Bohunice; trávník v sídlišti. S. m. 320 m. Souřadnice: 491020,6 N, 163438,3 E
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'20.60"N, 16°34'38.30"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-29
nálezce: Z. Lososová; D. Simonová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 596833; collection no ZL07/20;
ID: 13575011

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brno: v lomu nedaleko kohoutovické hájenky (u silnice Kohoutovice - Žebětín)
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°31'30.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-09-29
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552463; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; M. Smejkal: na bázi inováč. růžice;;
ID: 13575082

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brno: levý břeh Svratky pod Červeným kopcem (za tenis. kurty u stavby bazénů)
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'4.00"N, 16°34'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1989-07-09
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552761; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575079

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brno: pusté místo na levém břehu Svratky (u tenis. kurtů) u nových bazénů pod Červeným kopcem
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'4.00"N, 16°34'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-10-30
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552252; 3 sheets (BRNU 552252, 552253, 552253-a); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575080

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brno: travnatá pustá místa na Riviéře v Pisárkách
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'7.00"N, 16°34'19.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1987-10-18
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552214; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575078

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brno: Nový Lískovec, vlhčiny nad býv. čističkou
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'53.00"N, 16°33'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-09-05
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553220; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; M. Smejkal: *E. tetragonum* typické (sbíhavé listy, světle zelená barva) a 1 exempl. poněkud tmavěji zeleného a značně olysalého *E. tetragonum* (na násled. položce);
ID: 13575084

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brno: Kamenný kopec, odlesněná místa pod novým vodojemem
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'11.00"N, 16°33'7.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-30
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553218; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13575085

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brno: Kamenný kopec, v ohradě u bývalých tribun Velké ceny
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'54.00"N, 16°32'40.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-30
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553217; 2 sheets (see BRNU 553221); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; see label for additional information;;
ID: 13575086

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica. Moravia merid., distr. Brno: loco humido in valle Šanderova rokle dicta ad pedem occident. collis Červený kopec in propinquit. urbis Brno. S. m. ca 240 m
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'52.00"N, 16°34'39.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-09-15
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488363; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13575083

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: ad ripam dextram fluminis Svratka loco Riviéra dicto prope urbem Brno. S. m. ca 210 m
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'5.00"N, 16°34'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-09-15
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488364; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575088

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: loco humido vasto in convalle Šanderova rokle dicta ad pedem occident. collis
Červený kopec ad urb. Brno. S. m. ca 240 m
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'52.00"N, 16°34'39.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-09-02
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488373; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13575094

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: locis graminosis humidis ad piscinulam pristinam in margine orient. suburbii
Brno-Nový Lískovec. S. m. ca 240 m
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'57.00"N, 16°34'3.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-10-03
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 448455; 2 sheets (see BRNU 488456); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13575095

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., Brno: ad ripam dextram fluminis Svratka loco Riviéra dicto apud urbem Brno. S. m. cca 200 m
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'5.00"N, 16°34'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-19
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 460926; 2 sheets (see BRNU 460927); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575089

původní jméno: orig.: *Epilobium ? adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., Brno: locis graminosis in platea Lesní ulice in suburb. Brno-Nový Lískovec. S. m. cca 270 m
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'8.00"N, 16°33'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-09-20
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 449001; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575070

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., Brno: in palude ad marginem super. convallis parvae Čertova rokle dict. ad suburb. Brno-Nový Lískovec. S. m. ca 230 m
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'7.00"N, 16°34'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-10-03
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 448955; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13575092

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., distr. Brno: locis graminosis arenisque ad ripam dextram fluminis Svratka loco Riviéra dicto in urb. Brno. S. m. ca 210 m
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'5.00"N, 16°34'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-09-21
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 444628; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575068

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., distr. Brno: ad ripam dextram fluminis Svratka loco Riviéra dicto ad urb. Brno. S. m. cca 210 m
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'5.00"N, 16°34'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-09-19
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 444619; 2 sheets (see BRNU 444620); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575069

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Strutz [= Troubsko] bei Brünn. Mähren. Wassergraben
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'10.00"N, 16°30'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-07-29
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328997; ex herb. Thenius; 2 sheets (see BRNU 328998); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13575114

6865b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; R. Hlaváček 1987-12: *Epilobium tetragonum* s. l.; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: !;
 lokalita: Dyjsko-svratecký úval, Brno-město; Brno-Černovice; rumiště
 nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
 souřadnice: 49°10'45.60"N, 16°38'15.74"E, ± 1000m
 fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
 datum: 1980-07-01
 nálezce: Vlastimil Mikoláš
 herbář: HOMP
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: HOMP 1464;
 ID: 13363480

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
 lokalita: Pravý okr. silnice vedoucí na skládku odpadu m. Brna (Vinohradská) Brno-Černovice
 nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
 souřadnice: 49°10'21.02"N, 16°38'46.52"E, ± 300m
 fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
 datum: 1980-07-16
 nálezce: M. Šrůtek
 herbář: PL
 projekt: Excerpt Atlas
 ID: 13364717

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*;
 lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Štýřice: Renneská třída, okolí tramvajové zastávky asi 550 m JJZ od mostu přes Svratku;
 spáry dláždění u náspe tramvajové trati u zastávky Vsetínská. S. m. 209 m. Souřadnice: 491046 N, 163552 E
 nejbližší obec: Brno-Štýřice, okres Brno-město
 souřadnice: 49°10'46.00"N, 16°35'52.00"E, ± 100m
 nadmořská výška: 209 m
 fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
 datum: 2015-07-28
 nálezce: Jiří Danihelka
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: BRNU 646722; collection no DA15/057; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
 ID: 13574949

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum* s. str.;
 lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno: hlavní nádraží, páté nástupiště; spáry dlažby. S. m. 200 m. Souřadnice: 491115 N, 163629 E
 nejbližší obec: Brno-Staré Brno, okres Brno-město
 souřadnice: 49°11'15.00"N, 16°36'29.00"E
 nadmořská výška: 200 m
 fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
 datum: 2015-06-30
 nálezce: Z. Lososová
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: BRNU 642767; collection no ZL15/012; pole síťového mapování: 6865bab;
 ID: 13575008

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
 lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-centrum: Zelný trh; betonové truhlíky pro okrasné rostliny. S. m. 260 m. Souřadnice: 491155,1 N, 163650,0 E
 nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
 souřadnice: 49°11'32.79"N, 16°36'31.31"E, ± 100m
 nadmořská výška: 260 m
 fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
 datum: 2007-07-01
 nálezce: Z. Lososová; M. Chytrý
 herbář: BRNU
 projekt: Excerpt Atlas
 poznámka: BRNU 596818; collection no ZL07/34;
 ID: 13575009

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brno: na louce u Ráječka v Brně-Komárově
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'53.00"N, 16°38'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-09-27
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553129; 2 sheets (see BRNU 553130); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575075

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica. Brněnské Ivanovice, písčiny
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'60.00"N, 16°39'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-08-17
nálezce: F. Dvořák; F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 474102; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13574963

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Brno, Staré Černovice, ulice Vinohradská, rumiště. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'20.00"N, 16°38'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-08-30
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 453081; 2 sheets (see BRNU 453088); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13574954

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Skládky u Brněn. Ivanovic (Brno)
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-08-22
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 451090; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13574981

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Skládky "Vinohradská" v Černovicích, nedaleko Ráječka, v Brně-Komárově
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-08
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480435; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13574982

původní jméno: orig.: *Epilobium* ? *obscurum*, 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., Brno: in ruderatis viae publicae Komárovské nábřeží dictae suburbii Brno-Komárov.
S. m. cca 200 m
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'43.00"N, 16°37'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-09-29
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 439462; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575072

původní jméno: orig.: *Epilobium* x *brachiatum* (= *Epilobium obscurum* x *E. roseum*); J. Holub 1982-10-20: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: in ruderatis supra ripam sinistram fluminis Svratka loco Křížkovského ulice dicto (in urb. Brno).
S. m. cca 210 m
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'8.00"N, 16°35'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966-08-21
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 425441; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575066

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia - povodí Svitavy Brno: v příkopu podél žel. trati u Komárova. Podklad: alluvium. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'14.00"N, 16°38'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1945-08-11
nálezce: Jiří Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 371756; ex herb. J. Müller; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575017

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Paradieswäldchen bei Brünn, Mähren
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'5.00"N, 16°38'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1915-07-23
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328999; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575113

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: [Brno.] Paradiesau b. Czernowitz. Mh.
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'53.00"N, 16°38'22.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1900-09
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 013283; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575047

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Holub: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Rumiště u Černovic-Vinohradská
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'24.94"N, 16°38'41.38"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-09-10
náleze: F. Grill
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 072946;
ID: 13607752

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: pravý okraj silnice vedoucí na skládku odpadu města Brna (z Vinohradské ulice), Brno-Černovice, JM
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'21.02"N, 16°38'46.52"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-16
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 21827;
ID: 13652845

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum* × *E. lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.24"N, 16°38'25.35"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 04029/29;
ID: 13662990

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum* × *E. lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn, im Eisenbahn, Graben
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'53.33"N, 16°37'51.51"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 04030/29;
ID: 13662991

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Strassengraben im Weingebirge vor Tschernowitz b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'35.05"N, 16°38'25.98"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1902-09-19
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024956; herb. Teuber;
ID: 13662996

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum* × *E. lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: feuchte Orte, Gräben, Ufer; Paradeis-Au bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.25"N, 16°38'31.78"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1900-07-24
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024966; herb. Teuber;
ID: 13663007

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.24"N, 16°38'25.35"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27037/36;
ID: 13664169

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.24"N, 16°38'25.35"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03938/29;
ID: 13664130

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.24"N, 16°38'25.35"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27035/36;
ID: 13664172

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.24"N, 16°38'25.35"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03918/29;
ID: 13664194

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Paradieswäldchen bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'54.25"N, 16°38'31.78"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-06
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3906/29;
ID: 13664092

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Eisenbahngräben bei Czernowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'53.33"N, 16°37'51.51"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3937/29;
ID: 13664124

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.24"N, 16°38'25.35"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3922/29;
ID: 13664111

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.24"N, 16°38'25.35"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03914/29;
ID: 13664190

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Tümpel an der Nordbahn bei Czernowitz (Bezirk Brünn)
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'31.51"N, 16°36'54.21"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1901-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3927/29; duplikát tamtéž;
ID: 13664116

6865c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Střelice, Brno-venkov, vlhká louka v údolí Bobravy při silnici na Závist
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'4.46"N, 16°31'42.56"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-08-19
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 6796;
ID: 13361589

6865d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Brno-Tuřany, vlhký okraj silnice. S. m. ca 230 m
nejbližší obec: Tuřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'45.00"N, 16°39'27.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-10-10
náleze: F. Dvořák; F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 453139; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13574962

6866a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Podolí u Brna; převážně *Phragmitetum communis* na dně poldru, v okrajových částech asi X7A
souřadnice: 49°11'28.27"N, 16°44'14.80"E, ± 83m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-06-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12382535

6866c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brno-Tuřany, skládka
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'25.00"N, 16°40'5.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-09-22
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356964

6867b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia centr.: distr. Vyškov: in *collibus substepposis Větrníky dictis supra pag. Letonice*
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'47.10"N, 16°58'51.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1965-06
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 356490; herb. J. Dostál no 32562;
ID: 13605966

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: rezervace Větrníky, travnaté a křovinaté svahy 2,7–3,1 km SV–SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov

nadmořská výška: 310–394 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8795852

6867c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Moravia, distr. Vyškov, Slavkov u Brna: komplex vybagrovaných tůňek při jihozápadním okraji města, tůňka v

severovýchodním rohu komplexu, ca 415 m SSZ od železniční stanice; zamokřený břeh tůně, spásáno vodním ptactvem. S. m. 200 m. Souřadnice: 490855 s.

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'55.00"N, 16°52'18.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2016-09-01

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 647275; collection no KŠ16/164; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;

ID: 13575110

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Slavkov, jz. rybníka

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'48.55"N, 16°52'47.78"E, ± 500m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

nálezce: Emanuel Vitek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 3032/33;

ID: 13663390

6868a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: úhory na SZ okraji obce

nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: J. Chrtek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8795853

6868b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: mokřina v poli na S okraji rezervace Malínské hory, asi 1,5 km SV od obce (49°10'10" N, 17°10'11" E)

nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov

souřadnice: 49°10'10.00"N, 17°10'11.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8795855

6868c

původní jméno: O. Rotreklová: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Česká republika, Moravia, distr. Bučovice. Kloboučky: vojenská střelnice v údolí potoka Slepice 3,65 km JJV-JV od kaple v obci. S. m. 343 m. 490612 N & 170219 E
nejbližší obec: Kloboučky, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'12.00"N, 17°2'19.00"E
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2009
nálezce: J. Kovařík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 630557; J. Kovařík no 31; distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;
ID: 13574998

6868d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Hustop. pah. VY, Nemotice, okraj štěrkované lesní cesty a mladých dubohabřin v SZ části kopce Nemotínek, nad žel. tratí poblíž kóty 291 m, 1,9 km ZJZ od JV okraje obce, vzácně
nejbližší obec: Nemotice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'16.99"N, 17°6'10.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-07-17
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 617413; herb. R. Řepka no 22250;
ID: 13663510

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Snovídky: v obci (úsek od železniční stanice Nemotice po JZ okraj obce)
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'58.00"N, 17°6'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795858

6869a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora Moravia okr. Vyškov: Kožušice, břeh polní cesty do Strabišova na S okr. Kožušic. S. m. 280 m
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'39.00"N, 17°11'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-08-31
nálezce: B. Trávníček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523396; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13575116

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 298. Kožušice, pole Z obce
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'25.90"N, 17°10'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
náleze: Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8687380

6869c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1988: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž: Střilky, lesní cesta 1,3 km JZ Stř., roztr. (v Petýlku). S. m. 420 m
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'59.00"N, 17°12'3.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-08-04
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523395; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13575029

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1988: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž: Střilky, Rumiště u drtiče kamení 1 km SVV obce, zř.. S. m. 360 m
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'36.00"N, 17°13'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-07-13
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523391; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13575030

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1988: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Lískovec. Vlhký okraj cesty podél lesa 1 km V obce, dosti často (u modře značené tur. cesty ke Hradu). S. m. 420 m
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'29.00"N, 17°11'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-08-16
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523383; 2 sheets (see BRNU 523382); distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13575031

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1988: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Lískovec. Ve vlhkém příkopu u cesty na okraji lesa 1 km V obce, dosti často (u modře značené tur. cesty ke Hradu). S. m. 420 m
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'29.00"N, 17°11'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-08-16
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523382; 2 sheets (see BRNU 523383); distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13575032

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1988: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Střílky. V příkopu u cesty ze Střílek do Zástřizel, 1 km V Střílek. S. m. 360 m
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'38.00"N, 17°13'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-07-23
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523386; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13575033

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž: Střílky. Rumiště u silnice E50 1,1 km SSV obce - hojně. S. m. 360 m
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'45.00"N, 17°13'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985-08-31
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523647; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13575028

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: distr. Kroměříž. V podrostu lesa u rozestavěné a opuštěné dálnice asi 1 km SV [správně asi JV] od Zástřizel
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'30.00"N, 17°14'31.00"E, ± 300m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1984-10-31
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 511512; distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 13575127

6869d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Marsgebirge: In einem Wiesengraben bei der Mühle (nächst der Kirche) in Stupava-Koričany
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'53.98"N, 17°14'56.75"E, ± 2000m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1936-08
náleze: Johann Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13590087

6870b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Údolí Vrbky
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'3.47"N, 17°26'47.19"E, ± 132m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2004-07-15
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6357417

6870c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 581. Modrá, lesy na pr. straně údolí Orlová
nejbližší obec: Modrá, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'45.77"N, 17°23'16.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697305

6870d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Babice, močál želez. příkop k Sptyhněvu
nejbližší obec: Babice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'46.03"N, 17°28'50.60"E, ± 1000m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1945-09-09
nálezc: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663763

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Huštěnovice, okr. Uherské Hradiště, mrtvé rameno Moravy (prostřední) 1,5 km JV kostela v obci, JV čá
souřadnice: 49°6'2.00"N, 17°28'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-08-26
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519867

6871a

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Moravia, distr. Zlín, Napajedla: železniční stanice; narušené místo mezi budovou zastávky a kolejištěm. S. m. 190 m.
Souřadnice: 49°09'47 s. š., 17°30'18 v. d.
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°9'47.00"N, 17°30'18.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2016-07-14
nálezc: Jiří Danihelka; Jan Kopecký
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 647547; collection no DA16/008; distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 13574952

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Zlínsko: Napajedla, vrch Kalvarie (k. 260) východně od města, paseka
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°10'19.27"N, 17°31'17.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-08-05
nálezc: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650517

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Napajedla, slat. part v rolích pod Německým u ... [nečit.]
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°10'23.31"N, 17°30'49.40"E, ± 1500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1942-09-03
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663761

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1993: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora Moraviae austro-orient. Napajedla: luč. příkop při silnici pod Hájem
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°10'23.31"N, 17°30'49.40"E, ± 1500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1924-07-26
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663762

6871c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 10. Spytihněv, pískovny na l. břehu Moravy V obce
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín
souřadnice: 49°7'54.05"N, 17°30'32.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8679812

6871d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 692. Březolupy, svahy nad silnicí k lesu Zážlebí V obce
nejbližší obec: Březolupy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'19.88"N, 17°36'8.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8700623

6872c

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vizovické vrchy - jižní část, severně poblíž obce Luhačovice, při levé straně silnice do obce Řetechov, 0,5 km J od obce,
slunný vlhký příkop, ve vyšší vegetaci
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'33.08"N, 17°44'48.79"E, ± 300m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993-07-05
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156738;
ID: 13607923

6873c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Lipová - 6873-34
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-07
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7665644

6874c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Návojná - 6874-34
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7544245

6948b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Sudslavice: kamenolom nad silnicí 600 m SSV od osady
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'42.00"N, 13°47'40.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13238510

6950b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Bavorovsko, Čichtice, ryb. Velký Nadýmač, jeho severní cíp, 1,9 km VJV kaple v obci
souřadnice: 49°5'34.00"N, 14°6'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2007-07-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526793

6951a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Jižní Čechy, Vodňansko, ryb. Novorabínský
nejbližší obec: Vodňany, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'27.09"N, 14°12'35.79"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969-08-10
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikáty tamtéž;
ID: 13555433

6951b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia merid.: in vico Česká Lhota apud Dívčice
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'58.14"N, 14°16'53.32"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-10-05
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555403

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Hluboká n. Vlt.: in piscina Vlhavský (ad ripas occidentales) prope pagum Vhlavy
nejbližší obec: Sedlec-Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'58.66"N, 14°16'58.07"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-08-21
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13555371

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Novosedly: Dolní rybník na J okraji obce
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'22.00"N, 14°16'53.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-23
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598034; collection no VG08/1122; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13574974

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Strakonice: Vlhavy u Netolic
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'58.66"N, 14°16'58.07"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972-08-22
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605989

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Vlhavy: rybník Vlhavský, západní pobřeží, úsek přibližně v polovině délky mezi vtokem Pištinského potoka a přítokem od Mahouše, ca 995 m ZJZ od návsi s autobusovou zastávkou
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'4.00"N, 14°16'48.00"E
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-08-13
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ18/193;
ID: 13657139

6951d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Dehtáře: severovýchodní část rybníka Dehtář, podél pobřeží; široký obnažený písčitý
okraj rybníka. S. m. 405 m; souřadnice: 490045 N, 141756 E
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'45.00"N, 14°17'56.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-07-14
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 639005; collection no KŠ15/026; pracovní lokalizace: sektor 4 (první 1/3 od S3); rybník na prvním horku, kvůli
extrémnímu suchu trpí nedostatkem vody; v porostu spolu s *Epilobium parviflorum* a *E. cf. ciliatum*; distr. phytogeogr. 38
Budějovická pánev;
ID: 13575109

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, S cíp rybníka, SZS břeh cca 850 m SZS od kapličky v obci
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'48.50"N, 14°18'7.60"E, ± 10m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-04
nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová; M. Fabšičová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 11266; PR 839738;
ID: 13576491

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Dehtáře u Č. Budějovic: rybník Dehtář, V část pobřeží
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'24.79"N, 14°18'23.42"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-22
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2562;
ID: 13590008

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Dehtáře: rybník Dehtář, jeho severovýchodní část, u sjezdu do rybníka severně od hráze,
ca 470 SZS od kaple v centru obce; obnažený písčitý okraj rybníka
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'40.00"N, 14°18'22.00"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-08-09
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 656435; KŠ17/124; pracovní označení: sektor S2;
ID: 13649305

6952a

původní jméno: orig.: -; J. Holub 1967-08-08: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Hluboká n. Vlt.: ad ripas piscinulae in vico Munice prope Hluboká
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'45.40"N, 14°24'18.51"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555372

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Hluboká nad Vltavou: rybník Blanský v rybníční soustavě v lesích severozápadně města, jeho severní část ca 4 km SZ od kostela Sv. Jana Nepomuckého v centru města; obnažený rybníční okraj. S. m. 400 m. Souřadnice: 490449 s
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'49.00"N, 14°24'16.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-08-18
nálezce: K. Šumberová; K. Hovorková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 647264; collection no KŠ16/153; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13575112

6952c

původní jméno: *Epilobium* cf. *lamyi*
lokalita: Čejkovice, rybník Dolní Machovec, u hráze na sjezdu do rybníka asi 1,2 km JZ od kaple v centru obce
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'23.17"N, 14°22'12.20"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-09-11
nálezce: Kateřina Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2018 – *Epilobium tetragonum* s. str.
ID: 13673633

6952d

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: České Vrbné, v louce u cesty od Černického ryb. [= Černiš] k rybníku U bahen [= Desenský ryb.]
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'27.03"N, 14°25'19.70"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-08-28
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/2584;
ID: 13590024

6954a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Lomnice nad Lužnicí, rybník Černičný
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'39.46"N, 14°44'52.22"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-06
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606019

6954c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Trebonsko - ryb. Kanov, SV cíp poblíž vypusti
souřadnice: 49°2'8.00"N, 14°44'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-31
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531302

6954d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Třeboň: parcela s rozestavěným domem v ulici K Bertě proti vrátnici Botanického ústavu
AV ČR; okraj louže u vjezdu na staveniště
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'21.00"N, 14°46'26.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-08-08
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 656442; KŠ17/131;
ID: 13649306

6956b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: sním. 39. Třeboňská pánev: 6956b, Kačlehy (distr. Jindř. Hradec): Kačležský rybník, obnažené dno ryb. hrubý písek s příměsí
větších kamenů, mělce zaplaveno, syceno prameny z okolí.
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'51.00"N, 15°5'21.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-09-18
náleze: K. Šumberová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.* - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198419

6958b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Dačice, malý rybníček vedle ryb. Vražda (SZ od něj) při SZ okraji města
souřadnice: 49°5'0.00"N, 15°25'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-15
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541489

6961d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: cesta od okraje obce k Pulkovskému mlýnu, do vzdálenosti 0,9 km S–SSV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Rozkoš, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'59.88"N, 15°58'38.64"E, ± 263m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): *Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011).* – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832693

6962a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: distr. Moravský Krumlov. Přešovice - u domu při cestě k Rouchovanům
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'1.00"N, 16°3'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-04
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 511406; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13575128

6962d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora Mährens. M. Kromau: Im Rohricht des Jezírko (Teichlein) bei Tajkowitz [= Tavíkovice]
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'58.00"N, 16°6'24.00"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-07
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 140975; ex herb. Hruby; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13574986

6963b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava: Hrubšice, P břeh Jihlavy na S okraji obce
nejbližší obec: Ivančice-Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'43.37"N, 16°18'19.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-08-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278154; směsný sběr *Epilobium roseum* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13663218

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: an der Rokitna zwischen Kromau und Rotigel
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'25.44"N, 16°18'40.28"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27039/36;
ID: 13664168

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: an der Rokitna zwischen Kromau und Rotigel
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'25.44"N, 16°18'40.28"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-07
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03916/29;
ID: 13664192

6963d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: ...; Im Rokytina Thale b. M. Kromau
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'54.86"N, 16°19'8.40"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1900-08-19
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024872; herb. Teuber;
ID: 13664132

6964c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Jezeřany - Maršovice, 2,1 km SZS obce (kostel), 1 km SSV kóty 346,0
souřadnice: 49°2'33.70"N, 16°24'28.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-07-03
náleze: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1455645

6965a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Znoj.-brn. pah., BI, Sobotovice, mokrá louka u L bř. p. Šatava, za tělesem nové dálnice do Vídně, v trati Nádavky (PP), 1,1 km
ZJZ středu obce, vzácně
nejbližší obec: Sobotovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'29.62"N, 16°32'27.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-08-24
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 317544; herb. R. Řepka no 22640;
ID: 13663440

6965b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Schwarzaawauen bei Raygern
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'47.59"N, 16°37'23.57"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1878-09-03
náleze: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639912

6965c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav. V opuštěné pískovně asi 2 km SV od Pohořelic a asi 500 m V od stát. silnice Brno - Mikulov
nejbližší obec: Smolín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'28.00"N, 16°33'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-07-08
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 425118; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13575120

6965d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: EVL Knížecí les
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°59'59.92"N, 16°38'19.62"E, ± 246m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623800 Knížecí les. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6860738

6966a

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia centr., situ orient. ab opp. Židlochovice. Moutnice, Žatčany
nejbližší obec: Moutnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'30.62"N, 16°43'16.06"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-08-27
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555351

6966b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Brno-venkov. In locis incultis in periphéria sept. pagi Nesvačilk, haud procul ab oppidulo Újezd u Brna
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'5.10"N, 16°45'23.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-08-25
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449249

6966c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Nikolčice: Bezejmenný rybník na pravém břehu Nikolčického potoka v polní trati Žabníky, proti ostré zatáčce polní cesty ze Šitbořic do Nikolčic, jižní část rybníka ca 1,5 km SSZ od kostela v obci; obnažený okraj rybníka, na mokřem
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'31.00"N, 16°44'32.00"E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-09-07
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KŠ17/172;
ID: 13649323

6966d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bučov. pah. BI, Těšany, poloruderální porosty podél rákosiny u JV břehu nové nádrže v údolí, 1,9 km V-VJV středu obce, velmi hojně
nejbližší obec: Těšany, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'12.28"N, 16°47'43.08"E, ± 250m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1994-08-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 618327; herb. R. Řepka no 21819;
ID: 13663515

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bučov. pah. BI, Těšany, obnažený J břeh nové nádrže v údolí, 1,5 km VJV středu obce, hojně
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'12.99"N, 16°47'36.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1994-08-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 618321;
ID: 13663516

6967a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: mokřina v poli pod Dřínovým kopcem (49°05'38" N, 16°51'59" E)
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'38.00"N, 16°51'59.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-11
náleze: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8795857

6968a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Ždánický les, JZ obce Ždánice vedle n. p. Šroubárny; na břehu rybníčka
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'32.09"N, 17°1'18.85"E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-08-11
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 14820;
ID: 13363976

6968b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: okr. Hodonín: Bohuslavice u Kyjova. Mokřý úhor 0,4 km SSZ nádraží v Bohuslavicích. S. m. 220 m
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'32.00"N, 17°6'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-07-17
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523508; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13575027

6968c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: ŽELETICE: úvoz vedoucí od J okraje obce ke křížku na křižovatce cest
souřadnice: 49°0'34.09"N, 17°0'44.56"E, ± 51m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-06
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2014): Výsledky floristického minikurzu ZO ČSOP Hořepník 2014
projekt: NDOP
ID: 11965367

6969a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 373. Moravany, vinice a sady Z osady Kameňák
nejbližší obec: Moravany, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'33.39"N, 17°10'16.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8689955

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 386. Osvětimany, bývalý hliník cihelny 1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'0.20"N, 17°14'5.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8690361

6969b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště. Biokoridor vysazený v 90. letech JZ od obce Stříbrnice
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'6.00"N, 17°18'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-09-12
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 546055; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13575122

6969c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum* × *E. lamyi*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: im Wäldchen bei Keltschan (Bez. Gaya)
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'27.60"N, 17°10'40.67"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27016/36;
ID: 13662992

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Wassergräben bei Keltschan, pol. Bez. Gaya
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'30.34"N, 17°10'21.82"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-08-08
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024940; herb. Teuber;
ID: 13664184

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Bache in Keltschan mit Polygonum mite (bereits mit entwickelten Basalblättern)
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'30.34"N, 17°10'21.82"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1897-10-15
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024949; herb. Teuber;
ID: 13664174

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Bache in Keltschan (ereits mit entwickelten Basalrosetten)
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'30.34"N, 17°10'21.82"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1897-10-05
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024939; herb. Teuber;
ID: 13664185

6970a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia merid., distr. Uherské Hradiště, opp. Staré Město u Uh. Hradiště: locis ruderalibus sub vallo ferroviae ca 1,8 km situ
mer.-mer.-occ. a statione ferroviae St. Město
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'52.35"N, 17°24'34.03"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-09-11
náleze: Jan Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606120

6970b

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium* cf. *obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia. Uh. Hradiště: Při dráze do Kunovic
nejbližší obec: Kunovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'9.00"N, 17°28'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1905-08
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414488; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13574936

6970c

původní jméno: J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Polešovice (distr. Uherské Hradiště), Zmolky, na březích nově zbudovaných rybníčkách 2,2 km JJV od kostela
nejbližší obec: Polešovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'56.00"N, 17°20'56.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2017-09-20
náleze: P. Batoušek; D. Zábranská
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652093

6970d

původní jméno: Hana Galušková: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Ostrožská Nová Ves: šterková jezera asi 1,9 km S od kapličky ve středu obce; břeh jezera
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'17.00"N, 17°25'45.00"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-08-05
náleze: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625914; collection no HG12-177; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13574971

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okres Uherské Hradiště, slunný, hlinito-písčitý břeh vodní nádrže (těžba štěrkopísku) u Ostrožské Nové Vsi, hojná, na málo zarostlá místa
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'25.76"N, 17°25'45.11"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1979-08-14
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156734;
ID: 13607927

6971b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 226. Lhotka, loučky, meze a lemy na V a JV svazích
nejbližší obec: Lhotka, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'17.90"N, 17°35'33.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8685196

6971c

původní jméno: Dvořáková: *Epilobium roseum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica, Moravia merid.-orient., distr Uherské Hradiště, Hluk: pravý břeh potůčku Járek 2 km SV obce. S. m. 240 m
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'12.00"N, 17°32'34.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-09-12
nálezce: M. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 557783; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13575117

6971d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Česká republika, distr. Uherské Hradiště: Uh. Brod, úhor za autobusovou zastávkou, V okraj obce. S. m. 215 m
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'33.00"N, 17°39'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-08-12
nálezce: P. Novotný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 550529; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13575018

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Uh. Brod, močál. příkop v poli souběž. tratí k Havřic.
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'33.34"N, 17°37'45.32"E, ± 600m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949-10-16
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667623

6972a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Rudice - 6972-14
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-13
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7688577

6972b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Přečkovice - 6972-23
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-29
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7411452

6972d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Bojkovice, železniční zastávka - 6972-42
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-04-22
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7434041

6973a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bojkov: Hrádek: příkop silnice do Slavičína
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°4'41.22"N, 17°53'22.54"E, ± 800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-29
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667619

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Pitín - 6973-13
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-23
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7389496

6973b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7655796

6973c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Pitín - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-10
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7340170

7051b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Kvítkovice, nezoraný okraj zoraného pole na kraji obce
souřadnice: 48°57'37.00"N, 14°19'50.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-07-29
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2779916

7052a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Jaronice S od obce Dubné, rybník Vyšatov Z od Jaronic, S cíp rybníka
nejbližší obec: Jaronice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'56.60"N, 14°22'27.50"E
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-06
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Ducháček no 10569; PR 838835;
ID: 13576497

7052b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. České Budějovice: in statione viae ferratae (nákladové nádraží) in Č. Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'11.20"N, 14°29'26.71"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-09
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium roseum* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13555455

7052d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Kamenný Újezd: mokřiny a kaluže na žlutě značené turist. cestě v lese SV od obce
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'20.60"N, 14°27'48.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-08-06
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486722

7053a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: České Budějovice - Suché Vrbné - rumiště
nejbližší obec: České Budějovice-Suché Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'51.05"N, 14°30'14.42"E, ± 700m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1974-08-17
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364698

7054a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec, prope pagum Spolí, piscina Církvičný
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'2.84"N, 14°44'42.53"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-04
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13555411

7055a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: South Bohemia. Protected Landscape Area. Area between Lutová and Chlum u Třeboně Villages
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'42.30"N, 14°53'53.41"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-16
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum 2002-06-16 až 2002-06-20;
ID: 13652863

7060c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Bítov, 1,5 km JZ obce, 0,75 km JJZ hradu Cornštejn, 0,5 km ZJZ kóty Cornštejn 445,8
souřadnice: 48°55'40.50"N, 15°42'48.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07-23
náleze: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1456023

7061b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Znojmsko, Bojanovice, Bojanovický ryb. při silnici ca 0,5 km J obce, JV část, ca 50 m od hráze
souřadnice: 48°57'50.00"N, 15°59'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541042

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Boskovštejn
souřadnice: 48°58'57.49"N, 15°55'24.59"E, ± 550m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015
náleze: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec (2015): Základní botanický průzkum údolí Jevišovky v Boskovštejně
projekt: NDOP
ID: 13113584

7061d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Olbramkostel; [1600 m S od kostela v obci, rybník Čekál,] podmáčené pole na JZ obvodu olšiny lemující rybník
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.00"N, 15°56'52.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-06
náleze: Lydie Bartoňová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 15870;
ID: 13357214

7062b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Mikulovické jezero
nejbližší obec: Mikulovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'9.59"N, 16°6'21.66"E, ± 149m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-31
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Mikulovické jezero. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6512282

7064d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Troskotovice - Dolní rybník, Z část u přítokové strouhy
souřadnice: 48°55'23.00"N, 16°28'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-06-16
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531640

7065a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav, Velký Dvůr, příkop, pod zatáčkou směrem na Přibice, vedle rybníka sádkového. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'47.00"N, 16°32'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-16
náleze: P. Čumíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 531810; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13574937

7065b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Vranovice [najít v herbáři?], *Saliceto phragmit.* sub nádr.
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'49.19"N, 16°36'17.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-09-03
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663825

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Vranovice, 0,8 km JJZ obce (kostel)
souřadnice: 48°57'34.43"N, 16°35'56.27"E, ± 50m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2003-07-02
náleze: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): *Paseková vegetace jižní Moravy*. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1455532

7065c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava: Ivaň, v obci
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'47.57"N, 16°34'39.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-10-14
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278137;
ID: 13663167

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Ivaň; obnažené části převážně šterkovitých náplavů
souřadnice: 48°56'30.67"N, 16°34'12.75"E, ± 1574m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-07-10
náleze: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M6
ID: 12675174

7065d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: okr. Břeclav: Dolní Věstonice, sběrný kanál podél přehradní nádrže, čerpací st. u "Betléma", pobřežní vegetace
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'20.83"N, 16°35'29.60"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-30
nálezce: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357354

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: distr. Břeclav: Ivaň, bývalá pískovna u S okraje střední zdrže 2 km J obce
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'23.18"N, 16°35'13.12"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-10
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357344

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Strachotín, záp. část rybníka
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'33.00"N, 16°38'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-17
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 492966; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575061

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Strachotín, záp. cíp rybníka
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'33.00"N, 16°38'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-13
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493171; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575062

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava: Strachotín, V břeh rybníka
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'20.68"N, 16°38'56.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-08-15
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278139;
ID: 13663168

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia merid.: rýžové pole u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'55.55"N, 16°37'4.79"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-05-09
náleze: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 065835;
ID: 13663006

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: okr. Břeclav, Dolní Věstonice, pobřeží poloostrovní kosy u vtoku Jihlavy do II. nádrže VD N. Mlýny, 3,0 km SZ
kostela v obci, vzácně
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'36.54"N, 16°36'22.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-08
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 790498; herb. R. Řepka;
ID: 13664718

7066a

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Břeclav, Velké Němčice: úhor u jižního kraje vsi mezi cestou vedoucí k jihu a Křepickým
potokem 0-0,8 km J od kraje vsi; zasolený zamokřený úhor. S. m. 177 m; coordinates: 485905 N, 164022 E
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'5.00"N, 16°40'22.00"E
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-09-19
náleze: J. Danihelka; K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597142; collection no DA07/062; grid reference: 7066a06; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574948

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Mor. merid., Velké Němčice, „Brodač“ (= Plácky)
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'53.00"N, 16°40'49.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07
náleze: Kolektiv botanického ústavu
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 634438; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574997

původní jméno: orig.: *Epilobium montanum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s.
str.;
lokalita: Velké Němčice, slanisko Brodač
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'59.17"N, 16°40'35.38"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-10-16
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605986

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Velké Němčice, rezervace Plácky (též Brodač) asi 0,7 km jižně od jižního kraje vsi
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'59.17"N, 16°40'35.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-23
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA01/84;
ID: 13650606

7066c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Šakvice, slaná louka u Stinkavky [= Štinkovky]
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'8.00"N, 16°41'7.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-20
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493070; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575060

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Hustopeč: Popice u lučního příkopu
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'29.00"N, 16°39'57.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-09
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 039957; 4 sheets (BRNU 039957 through 039957-c); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval / 20b
Hustopečská pahorkatina;
ID: 13575034

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Břeclav: slánisko V-SV od obce Šakvice
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'5.31"N, 16°44'30.60"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-08
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3121;
ID: 13589568

7066d

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Dolnomoravský úval, lesostep na Pavlovické staré hoře [severozápadně od Velkých Pavlovic]. S. m. 234 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'41.00"N, 16°48'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-09-16
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478862; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13575055

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica. Hustopečská pahorkatina, na poli Z od kóty Tabulka. S. m. 290 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'42.00"N, 16°47'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-15
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478684; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13575054

7067a

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Brumovice: část pole na pravém břehu Trkmanky, severovýchodně od silnice do Brumovic
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'24.36"N, 16°54'45.46"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10-07
náleze: Karel Fiala
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555459

7067b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: okr. Břeclav: Kobylí, Kobylské jezero, sv za vesnicí směr na Brumovice a Terezín, vysušené dno jezera
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'14.46"N, 16°55'8.34"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-15
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357353

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: okr. Břeclav: Kobylí, Kobylské jezero, sv za vesnicí směr na Brumovice a Terezín, vysušené dno jezera
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'14.46"N, 16°55'8.34"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-08-15
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357355

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia austr.: distr. Hustopeče ad Brno: in pratis salsis subhumidis loco Kobylské jezero inter pag. Kobylí et Terezín
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'22.28"N, 16°55'8.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 304430; herb. J. Dostál no 1043 a 14042 - 2 položky;
ID: 13555760

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: J. Morava, slunný břeh potoka Trkmanka, 1 km SZ od obce Terezín
nejbližší obec: Terezín, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'37.58"N, 16°55'33.25"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-08
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156729;
ID: 13607618

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava: Terezín u Čejče, slanisko 1 km S obce, mezi tratí a silnicí
nejbližší obec: Terezín u Čejče, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.22"N, 16°56'23.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-08-30
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278135;
ID: 13663163

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Sub Násedlovice, all. na mokřem poli v údolí Trkmanky supra Senstráz [= Šenstráz, jižně od vsi]
nejbližší obec: Násedlovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'23.17"N, 16°58'0.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-09-08
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667604

7067c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Břeclav. In locis ruderalis ad viam publicam in peripheria occident. pagi Bořetice prope oppidulum Hustopeče
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'34.80"N, 16°50'55.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-08-26
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13449247

7067d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 54. Čejč: v obci
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'43.50"N, 16°57'51.30"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048971

7068b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: am Bache bei Vlkosch (Bez. Gaya)
nejbližší obec: Vlkosch, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'21.69"N, 17°9'31.86"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1899-10
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27024/36;
ID: 13664145

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Bach im Dorfe Vlkosch (Bezirk Gaya)
nejbližší obec: Vlkosch, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'21.69"N, 17°9'31.86"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1899-10
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03913/29;
ID: 13664189

7068c

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Moravia, Kyjovská pahorkatina, distr. Hodonín. Mutěnice: levý břeh Mutěnického (Nového) potoka asi 0,5 km Z od železniční zastávky Mutěnice-zastávka, severně od vsi; několikaletý mírně zasolený zamokřený úhor. S. m. 175 m; coordinates: 485445 N, 170109 E
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°1'9.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-09-09
nálezce: J. Danihelka; J. Běťák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608308; collection no DA09/367; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13574946

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica. distr. Hodonín. Park u železniční stanice Mutěnice-zastávka
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'43.00"N, 17°1'37.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-08-06
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 528774; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13575126

7068d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava: Dubňany, Důbrava u rybníka 1,5 km JV kostela, odd. 99
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'38.29"N, 17°7'16.74"E, ± 600m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-08-23
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 680924;
ID: 13663313

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *tetragonum*
lokalita: Dubňany, cca. 1 km JJJZ od dubňanského kostela.
souřadnice: 48°54'47.00"N, 17°6'26.00"E, ± 250 m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2006-05-09

nálezce: Tereza Koubková

pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1212099

7069a

původní jméno: orig.: *Epilobium* sp. (*ciliatum*?); J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Dolnomoravský úval, Vlkoš, okraj druhotné slat. louky u břehu vyschlého rybníčku na S okraji Dúbravy, ca 1,3 km JV od žel. st. v obci, vz.

nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'38.06"N, 17°10'27.31"E, ± 200 m

nadmořská výška: 196 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1989-08-16

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 537547; herb. R. Řepka no 13355;

ID: 13663446

původní jméno: *Epilobium tetragonum* ssp. *tetragonum*
lokalita: Vracov, sady v SV části obce, cca. 1 km SV od vracovského kostela.

souřadnice: 48°59'1.00"N, 17°13'50.00"E, ± 250 m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2005-05-15

nálezce: Tereza Koubková

pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1211031

7069b

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum*;

lokalita: Moravia, Váté písky, Pomoraví, distr. Hodonín, Bzenec: niva Moravy, asi 3,9 km jv. od kostela. S. m. 170 m

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'4.00"N, 17°18'35.00"E, ± 500 m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2008-05-29

nálezce: J. Danihelka; K. Fajmon

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 621005; K. Fajmon no 2630; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; pole síť. mapování 7069d;

ID: 13574947

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;

lokalita: Morava: Bzenec, vlhká místa mezi tratí a lesem na jižním okraji obce

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'1.01"N, 17°16'30.59"E, ± 1000 m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1981-07-16

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 278186;

ID: 13663166

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Písek, slat. luka pod nádr. sev. dálnice
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'34.24"N, 17°19'11.55"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-15
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663836

7069c

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bzenec, rašel. luka u Soboněk
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'2.40"N, 17°12'52.44"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-21
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663831

7070a

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, Uherský Ostroh: vybagrovaná plocha na levém břehu Moravy, 1,3 km SV kostela v obci;
zamokřená místa, sukcese druhým rokem. S. m. 173 m. Souřadnice: 485942 s. š., 172353 v. d.
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'42.00"N, 17°23'53.00"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-08-02
nálezce: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 647065; collection no HG15-043; 2 sheets (see BRNU 647065-a); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13574972

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: Kačenárna u Písku
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'36.00"N, 17°20'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-07-29
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 211738; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13575037

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: křoviny k Hatím
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'11.00"N, 17°22'16.00"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-08-18
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 191852; 2 sheets (see BRNU 191852-a); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13575036

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Již. Morava - Veselí nad Mor.; louky za městem po pravém břehu řeky Moravy v mokřadní části hojná
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'10.04"N, 17°22'47.61"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-20
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 133553;
ID: 13664656

7070d

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Dolnomoravský úval, Blatnice, železniční nádraží (7070-41); kolejiště
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'26.00"N, 17°26'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009-08-14
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613364; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; ;
ID: 13574992

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora oppidi Weliká. V lese na Volavci. Wald am Berge "Volavec"
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'18.00"N, 17°29'17.00"E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1917-08-01
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631053; ex herb. M. Beňa; separated from BRNU 194711 (*Epilobium montanum*);
ID: 13574931

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Lipov, silnice na Hájovou; okraj pole u hnojiště
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'59.56"N, 17°28'14.62"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-07
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 720791; herb. J. W. & I. Jongepierovi;
ID: 13663354

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Lipov, silnice na Hájovou; okraj cesty u hnojiště
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'59.56"N, 17°28'14.62"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-07
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 720797; herb. J. W. & I. Jongepierovi;
ID: 13663384

7071c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Bílé Karpaty stepní, Blatnička (distr. Hodonín), okraj pole na levém břehu Bozatínského potoka 2,5 km ZJZ od kostela
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'32.00"N, 17°30'29.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-08-29
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 750121;
ID: 13663335

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bílé Karpaty stepní, Blatnička (distr. Hodonín), Milejovy louky - Široké Padělky, vlhká erozní rýha na mírném jižním úklonu
vrchu Kobylí hlava (360 m) 1,6 km ZSZ od kostela
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'44.00"N, 17°30'43.00"E
nadmořská výška: 270-290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-08-29
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 750122; směsný sběr E. Lamyi a E. tetragonum s. str.;
ID: 13663338

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Suchov – nad Ostrožankou
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.74"N, 17°34'34.57"E, ± 82m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-23
nálezce: Karel Fajmon; Ivana Jongepierová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7858539

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Louka - Velká nad Veličkou - 7071-33
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000-09-10
nálezce: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7616955

7071d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Slavkov - Horní Němčí - 7071-41
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-09-09
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7720414

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Horní Němčí, Kolo - 7071-43
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-07-21
nálezce: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7463959

7072a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Suchá Loz - 7072-14
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-28
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7586400

7072b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Komňa - 7072-22
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7642263

7072c

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Uh. Brod: Korytná: seč v Panském Hlubočku
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'38.47"N, 17°41'25.61"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-09-18
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 709535;
ID: 13664713

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Strání, Dubina - 7072-33
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-25
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7469853

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Březová - 7072-34
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-09-17
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7746886

7072d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Lopeník - 7072-41
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7495766

7151c

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Podvoří, louže na rozježděné tankové cestě 2,9 km JJZ-JZ od kostela ve Chvalšinách
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'44.00"N, 14°11'58.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-08-30
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607580; collection no VG09/1097; distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 13574975

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Dolany, okraj mokřadu na tankodromu 1,1 km ZJZ od křižovatky v Křenově
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'46.00"N, 14°13'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-08-14
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607232; collection no VG09/814; 2 sheets (see BRNU 607232-a); *Epilobium lamyi* separated as BRNU 635186 (J. Danihelka 2015); distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 13574976

původní jméno: V. Grulich: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Podvoří, rozježděná tanková cesta 2,8 km JJZ-JZ od kostela ve Chvalšinách
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'44.00"N, 14°11'58.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-08-30
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607587; collection no VG09/1089; distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 13574977

7151d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Nové Dobrkovice: na okraji silnice nad pravým břehem Polečnice v Nových Dobrkovicích
nejbližší obec: Nové Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'55.90"N, 14°17'49.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2017-06-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486724

7152a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Mimo sním.1.(37l) Českokrumlovské Předšumaví: (503930/140150WGS/ 7152a): Na navážce zeminy v blízkosti kapličky v
horní části Zlaté Koruny, J exp. ještě rostly druhy.
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'15.00"N, 14°22'13.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-09-15
náleze: M. Lepší
pramen: Lepší M. (2005): Mochyně pýřitá (*Physalis pubescens*) - poprvé přechodně zplanělá na území ČR. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 45-47.
projekt: FLDOK
ID: 8148689

7152b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: PP Děkanec
nejbližší obec: Krasejovka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'57.94"N, 14°26'27.09"E, ± 107m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010
náleze: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. Inventarizační průzkum PP Děkanec, vegetace a flóra.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6973296

7154b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Okr. Č. Budějovice: Bor, Šalámky
souřadnice: 48°53'20.00"N, 14°48'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-07-06
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357659

7160b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Nový Petřín; 150 m ZJZ od kostela, jižní okraj obce
nejbližší obec: Nový Petřín, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'58.90"N, 15°45'20.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-10-04
náleze: K. Žáková
projekt: ČNFD
ID: 1503268

7161a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Thaiathal bei Hardegg
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'12.00"N, 15°51'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-08-02
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 080693; *Epilobium tetragonum* agg. admixtum; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13575019

7161b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Okr. Znojmo: Mašovice, rybníček u J okraje
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.33"N, 15°58'37.79"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 60001;
ID: 13652824

7161d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Podmolí, rybník J od obce
souřadnice: 48°50'51.00"N, 15°56'37.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-09-26
nálezce: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2558001

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: Hnanice, rybníček
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'59.11"N, 15°58'49.50"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Grulich
pramen: FAS 25/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13568710

7162a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: Znaim, Granitztal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'1.02"N, 16°0'55.21"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-08-17
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 753; herb. A. Oborny;
ID: 13357195

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Granitzthal bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'1.02"N, 16°0'55.21"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1883-08-17
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13639914

7163c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Znojmo: vlhká slaná louka, 10 ha rozsáhlá, na jižním okraji obce Hodonice u Znojma, oblast někdejších meandrů řeky Dyje
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'41.65"N, 16°10'3.71"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-07-18
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357349

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava: Hodonice, na místě bývalého rybníka cca 0,5 km JV obce
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'0.61"N, 16°10'20.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-11
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278158;
ID: 13663266

7163d

původní jméno: orig.: *Epilobium collinum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Božice, u cesty na stráni
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'44.43"N, 16°17'15.95"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-09-09
náleze: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 10361;
ID: 13357163

7164b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Drnholec: loukyj.v. obce, pravý břeh Dyje
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'4.00"N, 16°29'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-07-16
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 491535; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575064

7164c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou: vlhké kukuřičné pole pod železniční tratí 0,75 km VSV od železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'42.80"N, 16°23'35.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-27
nálezce: Pavel Kúr; Michal Ducháček; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13486721

7164d

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium* sp., 2015: *Epilobium parviflorum* x *E. tetragonum* et *E. tetragonum* s. str.;
lokalita: okr. Břeclav: Nový Přerov, slanisko u rybníka, S okraj obce
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'45.93"N, 16°29'38.79"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-08-18
nálezce: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357325

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: distr. Břeclav: Nový Přerov, rybníček na S okraji obce
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'45.93"N, 16°29'38.79"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-10
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357347

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: distr. Břeclav: Nový Přerov, příkop na J okraji obce
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'15.61"N, 16°29'41.80"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-10
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357348

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Drnholec: Drnholecký luh
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'28.21"N, 16°28'46.42"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-09-21
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 36237;
ID: 13360958

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Slanistá louka u N. Přerova, Hrušovansko
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'38.77"N, 16°29'26.87"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956-07-14
náleze: nečitelný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden šifrou FŠ;
ID: 13606033

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava: Drnholec, vykácený les mezi starým a novým korytem Dyje, JJZ obce
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'24.96"N, 16°28'44.56"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-07-16
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278141;
ID: 13663170

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1992: !; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Fröllersdorf bei Grubach
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.98"N, 16°28'4.96"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-09-04
náleze: Adolf Oborný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3928/29;
ID: 13664117

7165a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Drnholec: Brod n. dyjí, louka pod mostem přes Dyji
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'22.00"N, 16°31'38.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-07-15
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 491386; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575063

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Břeclav - území mezi vesnicemi Drnholec - Brod n. Dyjí
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'57.26"N, 16°30'38.58"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606027

7165b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Mušov, louky za obcí směrem k Pasohlávkám
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'53.00"N, 16°35'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-18
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493071; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575065

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica. Palavské kopce
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'15.00"N, 16°38'50.00"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-10-28
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 039997; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 13575045

7165c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: J. Mor.: slanisko Dobrá Pole
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.00"N, 16°31'55.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-07-13
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 455; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10151249

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Dobré Pole. J. Mor.: slanisko Dobrá Pole
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.00"N, 16°31'55.00"E, ± 200m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-07-13
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 640355; J. Malý no 455; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575013

7165d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Klentnice, obora Klentnice, údolí Klentnického potoka, pastevní plocha, 1 km VSV-V od
kostela ve vsi, zaplevelená kultura vojtěšky
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.95"N, 16°39'32.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-08-17
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA01/122?, první číslo nečitelné;
ID: 13650605

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Mikulov, svahy teras východně od Růžového kopce, ca 1,6-2 km SZ-S od kostela ve městě
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.94"N, 16°37'49.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-06-16
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA97/634;
ID: 13650622

7166a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: okr. Břeclav: D. Věstonice, Novomlýnské nádrže, J břeh dolní zdrže v úseku D. Věstonice - Milovice, břeh vodní nádrže
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'11.88"N, 16°41'36.40"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-27
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357356

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: distr. Břeclav: Šakvice, vytěžená pískovna 1,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'12.19"N, 16°42'8.68"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-07-27
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357350

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: distr. Břeclav: Milovice, aluviální louka 2,5 km SSV obce [dnes v místech dolní nádrže VDNM]
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'15.36"N, 16°43'7.12"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-12
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357340

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Břeclav: vesnice Pavlov, pole v aluviu
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'41.74"N, 16°40'30.36"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-08
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606070

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, niva Dyje: Pavlov, vysečená plocha v rákosině pod hrází dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny, ca 1 km V až 1,6 km V-VJV od kostela ve vsi
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'20.60"N, 16°41'6.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-10-03
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/288;
ID: 13650610

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1994: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Nové Mlýny, rezervace Křivé jezero, louka u Křivého jezera
nejbližší obec: Přítluky-Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'5.46"N, 16°43'41.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-25
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA94/372;
ID: 13650625

7166c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovická pahorkatina: Milovice, svah nad silnicí východně od kóty 201,0, 1,8 km VJV od kostela ve vsi
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'40.56"N, 16°43'11.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-04
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA02/561;
ID: 13650611

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Milovice, obora Klentnice, 1,9 km ZJZ-Z od kostela ve vsi, na kraji cesty
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'39.95"N, 16°40'28.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-08-18
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA01/110;
ID: 13650604

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: okr. Břeclav, Nové Mlýny, paseka lužního lesa v NPR Křivé jezero, 1,1 km JZ středu obce, vzácně
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.09"N, 16°43'35.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-06-08
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 790558; herb. R. Řepka;
ID: 13664773

7166d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Dyjsko-svratecký úval, vlhká pole SZ [recte JZ] od obce Podivín (směrem k Dyji) asi 2 km od této obce. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'56.00"N, 16°49'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-26
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464305; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574959

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Lednice, pole při Dyji, směrem na Podivín, trať "Plantace"
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'23.00"N, 16°48'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-08-11
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 422627; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575001

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia australis: in pratis prope oppidum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'32.63"N, 16°48'1.99"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-09-23
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR P45319/3981; duplikát tamtéž;
ID: 13605871

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Při cestě z Rakvic do Lednice, vyschlý kanál, na vlhké bahnitě půdě, dosti hojná
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'19.52"N, 16°48'45.15"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-08-28
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156735;
ID: 13607928

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: jižní Morava, při levé straně silnice Podivín - Lednice, blíž k Lednici, poblíž řeky Dyje, hojně na slunném sušším řídkce porostlém svážku
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'53.27"N, 16°48'17.49"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-08-14
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156720;
ID: 13607622

původní jméno: M. Smejkal: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: J. Morava, při levé straně polní cesty Rakvice - Dyje; 4 km JZ od obce Rakvice, opuštěné výslunné písčoviště, šedivá, řídká ve
sporém porostu
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'38.94"N, 16°47'37.49"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-07-05
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156732; směsný sběr *Epilobium lamyi* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13607924

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: J. Morava, 1 km J od obce Rakvice, při levé straně polní cesty k Dyji na slunném zarostlém břehu malého rybníka, u vody
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'52.92"N, 16°48'32.88"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-07-05
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 156731;
ID: 13607939

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Lednice: louka mezi lesem zvaným Plantace a silnicí Lednice–Podivín, 2 km SV od zámecké kaple; zamokřená sníženina
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'6.21"N, 16°49'23.80"E, ± 400m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-14
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA03/237;
ID: 13650602

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1994: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Nejdek, ca 1 km SV obce, okolí Herd
nejbližší obec: Nejdek, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'20.16"N, 16°47'15.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 161 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-09-02
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA94/322;
ID: 13650624

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Rakvice, 2 km JJZ, okraj Kutnaru
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'10.06"N, 16°47'35.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-28
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 93/196;
ID: 13650619

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava: Lednice, louka na P břehu staré Dyje 500 m Z Janohradu
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'19.05"N, 16°49'35.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-07-30
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278142;
ID: 13663169

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Lednice: vlhké louky u obelisku u Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'36.06"N, 16°48'3.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-08-30
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 317150;
ID: 13663512

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Lednice: vlhké louky u obce Podivína
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'28.02"N, 16°49'52.77"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-08-30
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 317152;
ID: 13663514

7167a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: J. M.: Trkmanice - cesta u kanálu z. osady - dálnice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'51.00"N, 16°50'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-07-22
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 444; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10151246

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: J. M.: jz. Trkmanického dvora - k dálnici
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'43.00"N, 16°50'29.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-07-21
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 445; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10151247

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Rakvice. J. M.: Trkmanice - cesta u kanálu z. osady - dálnice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'51.00"N, 16°50'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-07-22
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 640344; J. Malý no 444; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575016

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Rakvice. J. M.: jz. Trkmanického dvora - k dálnici
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'43.00"N, 16°50'29.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-07-21
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 640345; J. Malý no 445; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575015

7167b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* agg.; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Velké Bílovice: pod vinicemi nad jihovýchodním břehem rybníka Velký Bílovec, 2,1 km
severovýchodně od kostela Narození Pany Marie v centru obce; paseka po smýcení *Acer negundo* s rozvolněnou ruderalní vegetací
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'31.00"N, 16°55'1.00"E
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-07-10
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 656379; KŠ17/068;
ID: 13649292

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Dol. Bojan., Doubr. Hor. Kapansko, paseka
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'12.50"N, 16°59'23.95"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-07-30
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667606

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Čejkovice, močál v dolině k Bílov.
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'51.07"N, 16°56'3.20"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-09-02
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13667608

7167c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1996: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Ladrná, 1,5 km západně od kostela v obci, pravý břeh Dyje, na louce u Ladenského mostu
nejbližší obec: Ladrná, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'9.20"N, 16°51'4.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-08
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA95/120; směsný sběr *E. tetragonum* s. str. a *E. lamyi*;
ID: 13650613

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava: Podivín, šterkoviště 1250 m sz. obce
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'9.65"N, 16°50'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-05
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278181; směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. & *E. parviflorum* × *E. tetragonum*;
ID: 13663171

7167d

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Hrušky: polní mokřad mezi větrolamem k Prušánkám a travnatou polní cestou odbočující ze silničky vedoucí do polní trati Hastrmany; vyschlé dno mělkého polního mokřadu, substrát hlinitý. S. m. 202 m; souřadnice: 48°48'54.00"N, 16°57'15.00"E
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'54.00"N, 16°57'15.00"E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-08-23
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 638959; collection no KŠ15/072; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; rostliny byly posečené při sklizni pole, znovu obrostly;;
ID: 13575108

7168a

původní jméno: L. Hrouda: *Epilobium lamyi* or *adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: na hrázi Dvorského rybníka u obce Písečná u Hodonína
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'17.83"N, 17°4'25.64"E, ± 50m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-05
náleze: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 707022;
ID: 13226291

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: distr. Hodonín: Dolní Bojanovice, paseka u těžní věže v lese Kapansko 2 km SSZ obce
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'56.36"N, 17°1'5.57"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-08-03
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357339

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: distr. Hodonín: Dolní Bojanovice, průsek v lese Kapansko 1,5 km S obce
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'45.47"N, 17°1'15.03"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-08-03
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357343

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia merid.: distr. Hodonín. In querceto apud loc. Písečný in silva Důbrava inter opp. Hodonín et Mutěnice, s. arenoso
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'30.84"N, 17°4'43.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1966-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 304431; herb. J. Dostál no 13976;
ID: 13555759

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava: Mutěnice, les JV myslivny Zbrod 4 km JV obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'1.61"N, 17°4'17.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1978-08-01
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278164;
ID: 13663150

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava: Mutěnice, podél silnice k myslivně Zbrod JV obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'32.29"N, 17°2'56.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-08-01
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278188;
ID: 13663265

7168b

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: distr. Hodonín: Hodonín, Černé blato, průsek 0,5 km SZ okraje města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'9.40"N, 17°6'21.92"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-08-03
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357346

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium parviflorum* et *E. tetragonum* s. str.;
lokalita: Hodonín. U trati
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'49.48"N, 17°8'16.44"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-09-20
nálezce: J. Štefan
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr;
ID: 13357308

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Hodonín: Červené domky
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'53.51"N, 17°6'52.34"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1958-06-10
nálezce: Milan Rivola
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13650519

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Dolnomor. úv. HO, Hodonín, paseka vlhkého smíš. list. lesa s dominantní OL u silnice za posled. objektem na S okraji města,
při silnici do Mutěnic, naproti benzínové pumpě, vzácně
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'29.03"N, 17°6'50.34"E, ± 500m
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1996-08-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 617560; herb. R. Řepka no 22661;
ID: 13663509

7168d

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, odlehčovací kanál za střelnicí 1,5 km vých. od obce Mikulčice. S. m. ca 160 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'54.00"N, 17°5'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-04
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 560830; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13574995

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Lužice, močál. luka za tratí
nejbližší obec: Lužice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'27.71"N, 17°5'28.09"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-09-22
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13663768

7169a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: Rohatec, louka na vých. okraji obce, odvodňovací kanál v sev. části
louky. S. m. 170 m
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.00"N, 17°11'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-07-22
nálezce: M. Hnilo
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 556033; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13574985

7169b

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, CHKO Bílé Karpaty, Radějov, S pod vrchem Žerotín; síťové mapování: 7169-24; koryta potůčku u
asfaltové silnice
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'5.00"N, 17°19'37.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-07-20
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633149; collection no 2010-042; 2 sheets (see BRNU 633149-a); distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13574993

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka (BRNU) 2013-03-11: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Sudoměřice, nový hliník JV obce; okraj tůňky
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'47.00"N, 17°16'27.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007-07-01
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 611645; pole síťového mapování 7169-23; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13574991

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Petrov, u celnice; svah suchého příkopu
nejbližší obec: Petrov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'48.24"N, 17°15'10.28"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-08-26
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 720792; herb. J. W. & I. Jongepierovi;
ID: 13663353

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Strážnice, Žerotín; vinohrad
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'47.10"N, 17°19'31.82"E, ± 600m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-08-07
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 720790; herb. J. W. & I. Jongepierovi;
ID: 13663355

7169d

původní jméno: orig.: *Epilobium*; J. Holub 1982-10-20: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia. Rozsocháč pr. Strážnice
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'49.00"N, 17°19'13.00"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1905-05-15
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414486; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13574934

7170a

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Strážnice: náves v Radějově
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'41.00"N, 17°20'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-08-14
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 191844; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13575039

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. W. Jongepier: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Strážn.: Radějov: seč v hranič. údolí
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'39.00"N, 17°20'21.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-08-14
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708011; směsný sběr *Epilobium tetragonum* s. str. & *E. lamyi*;
ID: 13664766

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Strážn.: Tvarož. Lhota: seč bučiny Navdanky
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'34.70"N, 17°24'43.30"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-08-15
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708012;
ID: 13664767

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Strážnice: Tvarož. Lhota: močál. luka k Dubravě
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'33.00"N, 17°21'29.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-08-22
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 701176;
ID: 13664765

7170b

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Epilobium tetragonum* s. str.; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Malá Vrbka, nad hřbitovem; okraj ohniště
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'28.00"N, 17°27'41.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007-07-10
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 611633; pole síťového mapování 7170-24; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13574990

původní jméno: K. Fajmon: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka: !, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Hrubá Vrbka: areál ZD, asi 100 m VJV od kostela. S. m. 260 m; vysychavý ruderalní
porost
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'12.00"N, 17°28'54.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-15
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 575109; collection no KF02/759; extravilán; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7170b4;
ID: 13574964

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Strážn.: M. Vrbka: příkop u cesty na Vojšice
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'11.00"N, 17°27'35.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-08-20
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 708013;
ID: 13664768

7170c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Radějov, Měsíční údolí - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-08-18
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7618643

7171a

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: EVL Javorník - hliník
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'43.35"N, 17°31'7.89"E, ± 68m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepierová Ivana, Jongepier Willem Jan, Fajmon Karel. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa
REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanickému průzkumu na EVL CZ0623349 – Javorník –
hliník. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6860185

7171b

původní jméno: K. Fajmon: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka: !, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Nová Lhota: v obci, asi 1 km JJV od kostela. S. m. 515 m; řídce porostlý stinný
narušovaný humózní svah potoka
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'29.00"N, 17°35'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-17
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 574985; collection no KF02/633; intravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7171b3;
ID: 13574965

7171c

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bílé Karpaty, Javorník; Paličky, 3 km J obce; okraj lesa
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'19.59"N, 17°32'40.75"E, ± 800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1990-08-08
nálezce: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 125396;
ID: 13608012

7172a

původní jméno: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*
lokalita: U1- R 18b. Uherské Hradiště: Strání: Mandlová (342) (7172a 1925b)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'59.00"N, 17°43'55.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské
Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: lesík
ID: 9742112

7250c

původní jméno: V. Grulich: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Přední Zvonková: břeh rybníčku pod silnicí Z od křižovatky v osadě. 484346 N, 140019 E
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'46.00"N, 14°0'19.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2015-06-05
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 650086; collection no VG15/180; distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina;
ID: 13574978

7251b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Velislavice, 1,5 km SV od kaple, u odbočky na Bohdalice
souřadnice: 48°45'22.00"N, 14°16'46.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 676 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2006-07-05
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357304

7262a

původní jméno: *Epilobium adnatum*
lokalita: Šatov
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'40.89"N, 16°0'31.94"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994
nálezce: Grulich
pramen: FAS 25/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13568713

7262b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Dyjákovičky; 300 m JV od kostela
souřadnice: 48°47'0.80"N, 16°5'48.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-07-16
nálezce: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1500545

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: EVL Vrbovecký rybník
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'31.94"N, 16°8'2.36"E, ± 324m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lydie. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623030 Vrbovecký rybník. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6865000

7263a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: J. Mor.: zavodňovací kanál asi 300 m s. Jaroslavice, cesta nad. ZN
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°13'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-06
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 446; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10151248

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Jaroslavice
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'41.73"N, 16°13'43.93"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-07-14
nálezce: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1854;
ID: 13357194

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Jaroslavice. J. Mor.: zavodňovací kanál asi 300 m s. Jaroslavice, cesta nad. ZN
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°13'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-06
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 640346; J. Malý no 446; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575014

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica. Na břehu druhého rybníka u Jaroslav. S. m. 188 m
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'17.00"N, 16°13'22.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-08-10
náleze: E. Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464977; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575103

7264b

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Mähren: ... In der Nähe des Trabing-Hofes [= Trávní dvůr] b. Grussbach
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'38.97"N, 16°25'56.41"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1912-09-15
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 024946; herb. Teuber;
ID: 13664177

7265b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: /396/ Mikulov: Nový rybník, okraj cesty na J břehu
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1992
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022701

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 7265-b03
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'42.09"N, 16°37'30.00"E, ± 643m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-10-08
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6325356

7266a

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Milovicko-valtická pahorkatina - dno vypuštěného rybníka (mezi silnicí na Mikulov a Novým rybníkem u Sedlce)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'58.46"N, 16°40'34.83"E, ± 70m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-06
náleze: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 707023;
ID: 13226292

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: okr. Břeclav: Sedlec, rybník Nesyt, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.20"N, 16°43'32.11"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-06-30
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357352

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Sedlec u Mikulova: PR Pískovna Mušlov, 1,95 km SZ kostela obce. pískovna, ojediněle
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'29.00"N, 16°41'37.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-09-08
náleze: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 53229;
ID: 13550439

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Nesyt (lednické rybníky)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'45.41"N, 16°43'37.25"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-07-19
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555413

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Salzheide am Steindammteiche bei Voitelbrunn in Mähren
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.72"N, 16°42'16.29"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1910-09
náleze: Hugo Zimmermann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 267646; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 361/b *Epilobium lamyi*; ex herb. J. Šourek no 5648;
ID: 13555752

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Sedlec: severozápadní cíp rybníka Nesytu, ca 0,9 km VSV-V od kostela; obnažené dno letněného rybníka. S. m. 175 m; coordinates: 484651 N, 164241 E
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'51.00"N, 16°42'41.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-14
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597088; collection no DA07/028; 2 sheets (see BRNU 597089); grid reference: 7266a08; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574941

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Mikulov: mírně zasolený vlhký úhor mezi cestou a struhou tekoucí k Novému rybníku, ca 200 m JZ křižovatky pod Mušlovem, ca 3,3 km VJV kostela ve městě. S. m. 185 m
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'22.00"N, 16°40'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-07-28
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626889; collection no DA97/286; duplum at MMI; grid reference: 7266a01; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 13574945

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Valtická pahorkatina, Sedlec, lokalita halofytní květeny u nádraží ČSD. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°41'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-09-06
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464365; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574956

původní jméno: orig.: *Epilobium parviflorum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Valtická pahorkatina, pobřežní houštiny na západním okraji rybníka Nesyt u obce Sedlec. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'46.00"N, 16°41'53.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1972-10-01
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 496456; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574961

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Fl. moravica. Lednice: břeh Nesytu u Selce [= Sedlec]. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.00"N, 16°42'35.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-30
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 223618; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575137

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Salzheide am Steindammteich bei Voitelbrunn [= Nesyt u Sedlce] in Mähren
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'43.00"N, 16°42'11.00"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1910-09
nálezce: Hugo Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 023491; 2 sheets (see BRNU 090851); Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 861/b. *Epilobium lamyi*;
ID: 13575139

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; J. Danihelka 2017: *Epilobium* cf. *tetragonum* s. str.;
lokalita: Okraj rybníka u Sedlce u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'44.68"N, 16°42'13.99"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-09-20
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/110; herb. J. Klika;
ID: 13590092

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Břeclav, Lednické rybníky (cesta kolem vých. břehu Nesytu)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'20.16"N, 16°44'23.75"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-08-23
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606052

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Břeclav - Lednické rybníky (rybn. Nesyt)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'45.41"N, 16°43'37.25"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-08-21
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606053

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Salzheide am Steindammteich bei Voitelbrunn in Mähren
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.72"N, 16°42'16.29"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1910-09
nálezce: H. Zimmermann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Bayer; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 361/b. *Epilobium lamyi*;
ID: 13606544

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Salzheide am Steindammteich bei Voitelbrunn in Mähren
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.72"N, 16°42'16.29"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1910-09
nálezce: Hugo Zimmermann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 361/b. *Epilobium lamyi*;
ID: 13639976

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Sedlec, severozápadní cíp rybníka Nesytu, dno obnažené při částečném letnění, 0,6-1,2 km východně od kostela ve vsi
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'47.07"N, 16°42'30.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-07-28
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA01/233; Q 7266a08;
ID: 13650601

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Sedlec, severní okraj rybníka Nesytu, 1,9 km východně od kostela ve vsi a asi 150 m jihovýchodně od čerpací stanice závlahové soustavy, obnažené dno podél břehu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'47.57"N, 16°43'26.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-27
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA01/67;
ID: 13650603

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Mikulov, mírně zasolený vlhký úhor mezi cestou a struhou vedoucí k novému rybníku, ca 200 m JZ křižovatky pod Mušlovem, ca 3,3 km VJV kostela ve městě
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'22.45"N, 16°40'19.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-07-28
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA97/286;
ID: 13650623

původní jméno: orig.: *Epilobium* cf. *hirsutum* x *E. tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Sedlec, kolonie, V okraj obce, mokřina mezi silnicí a železnicí
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'19.48"N, 16°42'24.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-10-10
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA93/68; na lokalitě společně *Epilobium hirsutum* a *E. tetragonum*;
ID: 13650583

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Sedlec, rybník Nesyt. SZ okraj u zem. družstva, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'44.48"N, 16°42'19.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-06-16
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 93/496;
ID: 13650615

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Sedlec, 2 km S, ve vinohradu na svazích teras
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'42.42"N, 16°41'58.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993-08-31
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 93/299;
ID: 13650616

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Sedlec, rezervace Slanisko u Nesytu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.84"N, 16°42'7.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-08-22
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 93/424;
ID: 13650618

původní jméno: orig.: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Salzheide am Steindammteiche bei Vortelsbrunn im Mähren
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.72"N, 16°42'16.29"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1910-09
náleze: Hugo Zimmermann
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 361/b. *Epilobium lamyi*;
ID: 13650513

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Břeclav: Mikulov, okraj cesty na J straně Nového rybníka
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'54.16"N, 16°40'12.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-09-23
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 600579;
ID: 13663511

původní jméno: orig.: *Epilobium palustre*; Anonymus: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Nikolsburg: Salzboden bei Voitelbrunn
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.84"N, 16°42'7.66"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-09
náleze: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 46815;
ID: 13664342

7266b

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1991: non *Epilobium obscurum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: distr. Břeclav: Lednice, louka 2 km JV od obce
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'25.16"N, 16°49'34.23"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-07-25
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357326

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Dolnomoravský úval, Hlohovec, rybníček Allach III 1 km J od ústí potoka protékajícího Alachovými rybníčky do Prostředního rybníka
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'10.24"N, 16°47'52.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-08-05
náleze: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 24099;
ID: 13363920

původní jméno: orig.: *Epilobium cf. adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Dolnomoravský úval, Hlohovec, rybníček Eda SZ od Hraničního zámečku SZ obce
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'52.55"N, 16°45'21.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-08-18
náleze: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 24100;
ID: 13363923

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Břeclav: Lednice. Piscinae Alahovy, piscina secunda
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'58.64"N, 16°47'33.37"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971-07-27
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555418

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2016: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Břeclav - rybn. Mlýnský (Lednické rybníky)
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'9.99"N, 16°48'50.31"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-07-18
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13555435

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, severozápadní část 0,5 km SZ až 0,6 km S od kostela;
obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'56.00"N, 16°45'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-11
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597188; collection no DA08/041; grid reference: 7266b06; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574939

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 0,5 km S až 1,35 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'55.00"N, 16°46'10.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-09-03
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602203; collection no DA08/235; grid reference: 7266b07; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574940

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Břeclav-Charvátská Nová Ves: pískovna mezi opuštěnými vinohrady a silnicí do Lednice 1,8 km SZ od kaple v jižní polovině obce; dno pískovny zavážené odpadem. S. m. 165 m
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°49'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-29
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 577235; collection no DA03/156; spolu s *Epilobium lamyi*; duplum at MMI; grid reference: 7266b15; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574938

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav, Lednice: obnažené písčité rybníčné dno v připobřežní zóně Mlýnského rybníka, v prostoru koupaliště u zámečku Apollo, hojně. S. m. ca 160 m
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'59.00"N, 16°49'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-07-15
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 451342; 2 sheets (see BRNU 451365); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575132

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia australis, Břeclav: in alveo derelicto piscinae Mlýnský dictae prope pagum Lednice. S. m. cca 160 m
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'1.00"N, 16°48'54.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09-24
náleze: S. Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 402926; Flora exsiccata Reipublicae Českoslovenicae no 1343. *Epilobium obscurum*; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574932

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica, Lednice: břeh Palachového ryb. IV. [= ? rybník Aloch I]. S. m. ca 170
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'6.00"N, 16°47'47.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07-18
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 223618; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575138

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Břeclav, Lednické rybníky (Alah VII)
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'39.47"N, 16°47'40.03"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-20
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR S319/3123;
ID: 13589571

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Holub 1986-03-06: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia australis, Břeclav: in alveo derelicto piscinae Mlýnský dictae prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'9.99"N, 16°48'50.31"E, ± 800m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09-24
náleze: S. Čermák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 518777; Fl. Exs. reipubl. Českoslov. no 1343. *Epilobium obscurum*;
ID: 13589698

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Břeclav: Lednické rybníky (Alah.)
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'12.88"N, 16°47'50.87"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-20
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606050

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Jižní Morava: Lednické rybníky (Mlýnský rybník)
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'9.99"N, 16°48'50.31"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-08-14
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13605983

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Holub 1982-11-11: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia australis, Břeclav: in alveo derelicto piscinae Mlýnský dictae prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'9.99"N, 16°48'50.31"E, ± 800m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09-24
nálezce: S. Čermák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 070527; Fl. Exs. Reipubl. Českoslov. no 1343. *Epilobium obscurum*;
ID: 13607751

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia australis, Břeclav: in alveo derelicto piscinae Mlýnský dictae prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'9.99"N, 16°48'50.31"E, ± 800m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09-24
nálezce: S. Čermák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Českoslov. no 1343. *Epilobium obscurum*;
ID: 13639904

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Břeclav-Charvátská Nová Ves: písčinná mez mezi opuštěnými vinohrady a silnicí do Lednice 1,8 km SZ od kaple v jižní polovině obce; dno písčinné zavážené odpadem
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.04"N, 16°49'47.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-29
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA03/156;
ID: 13650600

původní jméno: orig.: *Epilobium*; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Charvatská Nová Ves, NW, ad ripam merid. Piscinae Mlýnský
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'46.93"N, 16°48'50.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-01
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 440643;
ID: 13663526

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; J. Holub 1982-10-25: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Moravia australis, Břeclav: in alveo derelicto piscinae Mlýnský dictae prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'9.99"N, 16°48'50.31"E, ± 800m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09-24
náleze: S. Čermák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 135037; Fl. Exs. Reipubl. Českoslov. no 1343. *Epilobium obscurum*;
ID: 13662859

původní jméno: orig.: *Epilobium obscurum*; M. Smejkal 1993: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia australis, Břeclav: in alveo derelicto piscinae Mlýnský dictae prope pagum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'9.99"N, 16°48'50.31"E, ± 800m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-09-24
náleze: S. Čermák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 79905; Fl. Exs. Reipubl. Českoslov. no 1343. *Epilobium obscurum*;
ID: 13664350

7266c

původní jméno: Z. Lososová & O. Rotreklová: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Břeclav, Úvaly: Břeh Úvalského rybníka 2 km SZ kostela v Úvalech; břeh letněného rybníka
nejbližší obec: Valtice-Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'51.00"N, 16°42'46.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2005-06-29
náleze: Z. Lososová; O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 583020; collection no ZL05/050;
ID: 13575010

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Úvaly, u cesty podél státní hranice, severně hraničníku X/8, ca 2 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Valtice-Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'34.13"N, 16°40'27.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1998-09-19
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA98/227;
ID: 13650612

původní jméno: J. Danihelka: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Valtice-Úvaly: údolí Úvalského potoka asi 750 m VSV od kostela, nejsevernější z několika nedávno vyhloubených rybníčků, v době návštěvy zcela vyschlý; obnažené dno. S. m. 200 m, zem. souř.: 484445 N & 164243 E
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'45.00"N, 16°42'43.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2017-08-10
nálezc: Jiří Danihelka; Kryštof Chytrý; Helena Prokešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 658242; collection no DA17/050; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 13652903

7266d

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica. distr. Břeclav. Valtice: rybníček u zámečku Rendezvous 2 km V od obce, hráz
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'56.00"N, 16°47'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-11
nálezc: L. Čomová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 540196; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574933

7267a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; M. Smejkal 1991: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: CHNV: úhor u potoku Včelínek při J okraji obce
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'44.86"N, 16°51'21.71"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-10-16
nálezc: M. Hermanová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357331

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav. Charvátská Nová Ves, úhor u Včelínku na jižním okraji obce. S. m. ca 159 m
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'48.00"N, 16°51'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-10-16
nálezc: M. Hermanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 506845; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574984

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum* subsp. *adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica: Dyjsko-svratecký úval, vlhká místa v lužním lese u Břeclavi (směrem do Charvátské Nové Vsi). S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'46.00"N, 16°51'45.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-09-09
nálezc: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 496324; 2 sheets (see BRNU 496347); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13574958

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Flora moravica. Břeclava: vlhká místa u nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'59.00"N, 16°53'23.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-07-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 011731; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13575041

původní jméno: orig.: -; M. Smejkal 1992: *Epilobium tetragonum*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Rameno Dyje pod Břeclaví - ploché pobřežní terasy mezi Břeclaví a Poštornou
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'10.39"N, 16°52'22.03"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-14
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Epilobium roseum* & *E. tetragonum* s. str.;
ID: 13606012

7267b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Břeclavsko, Hrušky, pole pod silnicí Hrušky-Nádraží - Hrušky, ca 0,2 km SV přejezdu u nádraží
souřadnice: 48°46'7.00"N, 16°56'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-07-08
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526697

7267c

původní jméno: orig.: *Epilobium roseum*; M. Smejkal 1991: *Epilobium lamyi*; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Bř.: břeh Dyje u mostu nedaleko čističky vody
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'51.50"N, 16°53'27.71"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-07-19
nálezce: M. Hermanová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13357260

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Březí, lesní loučka J silnice Pohansko - Lány, sníženina v JZ části, 4,5 km JV-JJV náměstí. S. m.
155 m
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.00"N, 16°54'51.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-30
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 549958; collection no ŠU96/111; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7267c;
ID: 13575107

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Poštorná, 2 km Z žel. zast. Boří les, Boří les, podél cesty u trati
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'23.21"N, 16°50'23.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-10
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 93/339;
ID: 13650617

původní jméno: orig.: *Epilobium tetragonum*, 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Poštorná, 2 km J od žel. zast. Boří les, podél zatopeného hliníku u hranice, na břehu
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'17.38"N, 16°52'8.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-08-19
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 93/377;
ID: 13650621

7267d

původní jméno: M. Ducháček: *Epilobium*; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum*;
lokalita: Distr. Břeclav, Lanžhot: verge of the D2 motorway NE of the village
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'3.23"N, 16°58'37.88"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-08-25
náleze: P. Kúr; M. Ducháček
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13362372

původní jméno: K. Šumberová: *Epilobium tetragonum*; M. Smejkal 1996: !; J. Danihelka 2015: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Břeclav, Lánské louky, zemník JV pod hrúdem se seníkem, 6,5 km JV-JJV kostela v obci. S. m.
155 m
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'17.00"N, 16°55'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-21
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 549953; collection no ŠU96/112; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7267d;
ID: 13575106

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2017: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Distr. Břeclav-Kostice, rybník Kostický
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'29.72"N, 16°58'47.91"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-25
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13606017

7268a

původní jméno: orig.: *Epilobium adnatum*; J. Danihelka 2018: *Epilobium tetragonum* s. str.;
lokalita: Morava: Týnec, jižní až jihovýchodní okraje obce
nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.81"N, 17°0'48.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-28
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278151;
ID: 13663267

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Tvrdonice, 3,3 km VJV od kostela v obci
souřadnice: 48°45'4.00"N, 17°1'59.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-08-26
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496741

7268c

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: 543. Tvrdonice: u zeleně znač.tur. cesty směrem na Týnec, cca 2,8 km JV kostela v obci
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9065749

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Kostice, 1,8 km JV ok kaple v obci
souřadnice: 48°44'13.70"N, 17°0'9.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-08-26
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496721

7367b

původní jméno: *Epilobium tetragonum*
lokalita: Soutok, Lanžhot - pod protipovodňovou hrází (V), 6.3 km JJZ kostela v obci
souřadnice: 48°40'23.00"N, 16°55'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508748

7367d

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: 7367-d02

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'42.11"N, 16°56'30.01"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-09-20

nálezce: Kateřina Šumberová; Iva Sedláková; Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J., Šumberová K. Katalog lučních ploch Soutoku. Stručná botanická inventarizace a návrh péče. 1997.

projekt: NDOP

ID: 6319255

původní jméno: *Epilobium tetragonum*

lokalita: 7367-d01

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'42.12"N, 16°55'30.04"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-09-18

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6307916