


Distribution of *Gagea villosa* in the Czech Republic

Author of the map: Michal Hroneš, Lucie Kobrlová, David Horák

Map produced on: 08-08-2017



Database records used for producing the distribution map of *Gagea villosa* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5250c

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: /101/ Strážky: trávník v obci.

nejbližší obec: Strážky, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°42'33.00"N, 14°1'5.00"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2008-04-11

nálezce: Kroufek; Bultas

pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočas. Přír. 39: 59-72.

projekt: FLDOK

ID: 8139305

5251a

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Tetschen in Böhmen [= Děčín]

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'51.65"N, 14°12'47.34"E, ± 2000m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 1856-04

nálezce: Malinsky

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zasahuje do fytochorionu 45a, 45b, 46a, 46c; zasahuje do kvadrantu 5151c, 5151d, 5251b

ID: 13279120

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Tetschen in Böhmen [= Děčín]

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'51.65"N, 14°12'47.34"E, ± 2000m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 1852-04

nálezce: Malinsky

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zasahuje do fytochorionu 45a, 45b, 46a, 46c; zasahuje do kvadrantu 5151c, 5151d, 5251b

ID: 13279101

5348c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Auf Feldern bei Osegg [Na polích u Oseka]
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'16.39"N, 13°41'55.93"E, ± 1100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1859
nálezce: D. Thiel
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279364

5348d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Auf Feldern bei Janegg [Na polích u Jeníkova]
nejbližší obec: Jeníkov, okres Teplice
souřadnice: 50°37'35.64"N, 13°44'54.31"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1859
nálezce: D. Thiel
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do kvadrantu 5348c
ID: 13279363

5349b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Strisowitzer Berg [= Střížovický vrch]..?
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'24.35"N, 13°59'35.24"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1902-04-15
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 3; na hranici s kvadrantem 5350a
ID: 13279115

5349d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Staditz zum Rabeny berg [Stadice, Rovný vrch]
nejbližší obec: Řehlovice-Stadice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'30.49"N, 13°58'28.43"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1902-04-17
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279114

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Türmitz bei Aussig [Trmice u Ústí nad Labem]
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'35.68"N, 13°59'40.17"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1884-04-05
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 5349c, 5350b, 5350c
ID: 13279130

5350a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Feldern im Aussig [pole v Ústí nad Labem]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'37.76"N, 14°2'26.49"E, ± 1200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1884-04-04
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279119

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Ústí n. Lab.: in agris apud vicum Bukov [v polích nad obcí Bukov]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'3.36"N, 14°0'20.07"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1946-04-15
nálezce: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 3; v blízkosti kvadrantu 5349b
ID: 13279428

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: UL [Ústí nad Labem], Střekov, křižovatka pod Sedlo, trávník s křovinami
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'5.80"N, 14°3'41.10"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-05-13
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13281622

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Ústí n. L. - Severní Terasa: parčík na křižovatce ulic Burianova a Na Ovčárně
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'4.34"N, 14°1'53.37"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-04-25
nálezce: R. Kroufek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285742

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Ústí n. L. - Klíše: zahrada gymnázia Jateční
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'49.97"N, 14°0'39.62"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002-04-21
nálezce: R. Kroufek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285743

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Louka asi 0,4 km V od obce Žezice, při polní cestě na Ryjice (žlutě značená turist. cesta)

nejbližší obec: Žezice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°41'7.02"N, 14°4'41.88"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1980-04-13

nálezce: P. Pekárek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13285726

5350b

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: /102/ Velké Březno: 0,2km S od Velichova, na lesní cestě.

nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'18.00"N, 14°8'36.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2006-04-24

nálezce: Nepraš

pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír. 39: 59-72.

projekt: FLDOK

ID: 8139306

5350c

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Goldener Steig, Schreckenstein Neudörfel

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'29.99"N, 14°3'43.69"E, ± 500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1902-04-09

nálezce: Schubert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici s fytochorionem 45a

ID: 13279116

5351c

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Třebušín: vrchol Kalichu

nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°36'18.08"N, 14°12'24.59"E, ± 100m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1968-04-14

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13285734

5352b

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: /103/ Stružnice: návrší Kupka, J úpatí, suchý suťový les, vzácně.

nejbližší obec: Stružice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'15.00"N, 14°26'12.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2003-04-15

nálezce: Nepraš

pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír. 39: 59-72.

projekt: FLDOK

ID: 8139307

5353a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Feldern bei B. Leipa [Pole u České Lípy]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.85"N, 14°32'15.51"E, ± 1200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1878-04
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279432

5359d

původní jméno: *Ornithogalum villosum*
lokalita: bei Hohenelbe [u Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'23.75"N, 15°36'53.52"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279128

5447d

původní jméno: *Gagea minima*
lokalita: Breiter-Berg [=Široký vrch] u Mostu
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'0.06"N, 13°37'26.36"E, ± 700m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1889-04-25
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 3; intermixt *Gagea minima*
ID: 13279170

5448d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Razice, 0,5 km VJV Syslíku (442 m), pole s vyrůstající jařinou, bez plevelů
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.30"N, 13°49'13.80"E, ± 150m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2006-04-22
nálezce: K. Nepraš; V. Joza; R. Kroufek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13281623

5449b

lokalita: České středohoří: in pratis pede montis Liščí ad vicum Velemín [na loukách pod vrchem Liščí u obce Velemín]
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'2.87"N, 13°58'33.63"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1949-04-18
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 5449d
ID: 13279098

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Kletečná: pás křovin na rozhraní pole a doubravy SV od Kudlichova památníku, vzácně

nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'1.43"N, 13°59'28.04"E, ± 200m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1989-04-12

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13285725

5449d

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Milešov, vrch Ostrý u turistické cesty na Z svahu vrcholového kužele, při horním okraji čedičových drolin

nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'50.20"N, 13°57'4.20"E, ± 150m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2010-04-16

nálezce: K. Nepraš; R. Kroufek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13281619

5450a

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Dolní Zálezly, 0,35 km V-VJV kóty Výsluní (364 m), stepní trávníky

nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Litoměřice

souřadnice: 50°35'1.80"N, 14°1'26.90"E, ± 150m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2010-04-06

nálezce: K. Nepraš

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 3 ex. kvetoucí, další sterilní

ID: 13281620

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Církvice, Varov, akátina na svazích k lomu

nejbližší obec: Církvice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°34'53.70"N, 14°3'46.90"E, ± 250m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2007-03-16

nálezce: K. Nepraš; R. Kroufek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně sterilní

ID: 13281625

původní jméno: *Gagea*

lokalita: Sebužín: skalky nad srubovým tábořem na pravém břehu potoka

nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'25.49"N, 14°4'28.37"E, ± 500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1990-03-18

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13285720

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Kamýk u Litoměřic: křoviny v zahradě na SZ okraji obce
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'36.09"N, 14°4'31.81"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1983-04-23
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285724

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Kamýk u Litoměřic: vlhký okraj akátiny u cesty asi 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Kamýk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'1.56"N, 14°4'11.38"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1983-04-23
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285731

5450b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Brachfeld am Abhang des Eulenbergs ("Katzenburg") bei Leitmeritz [opuštěná pole na svazích vrchu Kočka u Litoměřic]
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'12.40"N, 14°8'40.99"E, ± 300m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1938-04-02
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279427

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Hlinná u Litoměřic: pod lípou poblíž transformátoru na (S)V okraji obce
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'22.60"N, 14°6'39.78"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-05-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285740

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Hlinná u Litoměřic: pod lípou poblíž transformátoru na konci obce při cestě do sedla mezi Velké Hradiště a Holý v.
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'22.60"N, 14°6'39.78"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1982-04-25
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285735

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Mentourov u Litoměřic: louka u silnice s *G. pratensis* a *G. minima*
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'18.31"N, 14°7'18.84"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977-04-07
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285733

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Holý vrch u Hlinné
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'48.62"N, 14°6'31.05"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974-04-15
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285727

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Schüttenitz, feld bei Katzenburg
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'13.13"N, 14°8'51.72"E, ± 500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1936-04-08
nálezce: F. Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285721

5450c

původní jméno: *Gagea*
lokalita: Oparno: u cesty pod zříceninou na S svahu, v mechu /těsně pod zříceninou/
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'32.96"N, 14°0'35.85"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1980-04-14
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285741

5450d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Nové Kopisty, střední část hřbitova, okraj cesty u hrobu
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'59.11"N, 14°7'16.10"E, ± 15m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2014-03-29
nálezce: Pavel Zdvoraček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti kvadrantu 5550b
ID: 13279372

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Auf Aeckern unter der Saat um Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'0.52"N, 14°7'54.49"E, ± 1500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
nálezce: A. Mayer
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 4b, 4c
ID: 13279342

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Unter Sträuchern a. d. Elbe bei Galositz (unweit Leitmeritz) [pod keři u Labe u Žalhostic]
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'23.00"N, 14°5'31.22"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1935-05-12
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 4b
ID: 13279424

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Radobýl, akátina vedle skalek v dolní části JZ-ZJZ svahů
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.80"N, 14°5'28.30"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-03-18
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13281624

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Litoměřice: Radobýl, pod hrušní na s. úpatí při značené stezce
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'55.71"N, 14°5'34.78"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986-05-01
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285739

lokalita: Žalhostice, S úpatí vrchu Radobýl, okraj lesa
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'56.84"N, 14°5'34.51"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2017-04-03
nálezce: M. Hroneš; L. Kobřlová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288640

5451a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Kleefeld bei Kuttleswitz (bei Leitmeritz) [jetelová pole u Chudoslavic u Litoměřic]
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'58.73"N, 14°11'15.15"E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936-04-12
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279425

5451c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Zahořany, 0,5 km ZJZ vrcholu Skalky, okraj pole u silnice
nejbližší obec: Encovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'57.30"N, 14°14'39.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2008-04-11
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285746

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: U Počapl u Terezína
nejbližší obec: Počaply, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'9.48"N, 14°11'54.02"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1872-04-11
nálezce: A. Novák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285736

5451d

původní jméno: *Gagea*
lokalita: Encovany - ve vojtěšce SZ od koty 274
nejbližší obec: Encovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.12"N, 14°15'49.65"E, ± 500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1965-04-26
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285730

5454d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: W. [= Weisswasser, Bělá pod Bezdězem], Feld
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1866-04-11
nálezce: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 5554b
ID: 13279121

5458b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Kundratice, okres Jilemnice
nejbližší obec: Košťálov-Kundratice, okres Semily
souřadnice: 50°35'3.36"N, 15°26'6.67"E, ± 1300m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1905-04-16
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na mezích, trávnících, úhorech; v blízkosti kvadrantu 5458a
ID: 13279124

5546a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Auf Abhängen über Oberdorf [na svazích nad Horní Vsí u Chomutova]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'7.94"N, 13°23'44.65"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-04-16
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279127

5546b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Chomutov: městský park za divadlem
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'52.71"N, 13°24'56.07"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-04-18
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do kvadrantu 5546a
ID: 13279374

5548b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Kozly (okr. Louny): Tobíášův vrch (k. 353,7)
nejbližší obec: Kozly, okres Louny
souřadnice: 50°27'25.91"N, 13°46'28.88"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-04-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279375

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Kozly (okr. Louny): Tobíášův vrch (k. 353,7)
nejbližší obec: Kozly, okres Louny
souřadnice: 50°27'25.91"N, 13°46'28.88"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-04-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cca 8 ks
ID: 13279373

5548d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: PR Milá
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'5.94"N, 13°45'27.07"E, ± 282m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1969
nálezce: Jaroslav Veselý
pramen: Veselý J. Státní přírodní rezervace Milá. Floristický seznam.. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6746205

5549b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Třeбенice, Z okraj intravilánu města, trávníky v zahradě u Muzea českého granátu
nejbližší obec: Třeбенice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'39.00"N, 13°59'2.80"E, ± 75m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2010-04-02
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 ex. kvetoucí, hojně sterilní
ID: 13281621

5549c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Mittelgebirge: Chožover Berg nordlich von Loun [České středohoří, Chožovská hora severně od Loun]
nejbližší obec: Chožov, okres Louny
souřadnice: 50°24'11.80"N, 13°51'21.04"E, ± 450m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1954-05-10
nálezce: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zahr.; na hranici s fytochorionem 7a; v blízkosti kvadrantu 5649a
ID: 13279126

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Čechy - Chožovská hora, k. 345, severní svah hřebene
nejbližší obec: Chožov, okres Louny
souřadnice: 50°24'12.89"N, 13°51'20.72"E, ± 40m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970-05-07
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Koblížek; S expozice; basanit
ID: 13279409

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Launer Mittelgebirge: Osthang des Chožover Berges [Lounské středohoří, východní svah Chožovské hory]
nejbližší obec: Chožov, okres Louny
souřadnice: 50°24'12.98"N, 13°51'28.20"E, ± 150m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1939-04-20
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in grosser Menge in Robinienanpflanzung [ve větším množství ve výsadbě akátů]; na hranici s fytochorionem 7a
ID: 13279469

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Židovice u Libčevsi, u cesty na S okraji obce
nejbližší obec: Libčevs, okres Louny
souřadnice: 50°26'48.00"N, 13°51'53.70"E, ± 150m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-04-08
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13281626

5551d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Krabčice, Krabčická obora, 0,7 km S osady Vesce, akátina
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'39.93"N, 14°17'24.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2008-03-27
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285745

5555c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Mladá Boleslav, Radouč
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'6.86"N, 14°53'52.95"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1894-05-03
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273451

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Kosmonosy] Role u Kosmon. obory, Kosmon. obora
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'43.87"N, 14°54'44.43"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1923-03-27
nálezce: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 2003, *Gagea villosa*; v blízkosti kvadrantu 5555a, 5555d
ID: 13279269

5557a

původní jméno: *Ornithogalum villosum*
lokalita: bei Sobotka
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'4.03"N, 15°10'36.51"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
nálezce: Josephine Kablík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 55d; zasahuje do kvadrantu 5556b
ID: 13279103

5558c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'12.49"N, 15°21'5.17"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1879
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do kvadrantů 5557b, 5557d, 5558a
ID: 13279136

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'12.49"N, 15°21'5.17"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
náleze: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do kvadrantů 5557b, 5557d, 5558a
ID: 13279100

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Role u Jičína
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'12.49"N, 15°21'5.17"E, ± 1200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1884
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti kvadrantů 5557b, 5557d, 5558a
ID: 13279327

5560d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Role u D. K. [Dvůr Králové nad Labem]
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'54.20"N, 15°48'50.48"E, ± 2000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1919-04-11
náleze: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do fytochorionu 57a; na hranici s kvadrantem 5561c
ID: 13279246

5643c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: /7/ Lichtenstadt /Hroznětín/,
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'53.95"N, 12°52'1.83"E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155260

5643d

původní jméno: *Ornithogalum arvense*
lokalita: Schlackenwerth [= Ostrov] auf Ackern
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'15.14"N, 12°56'23.00"E, ± 1500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1839-04
náleze: Reiss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 29; na hranici s kvadrantem 5743b
ID: 13279105

původní jméno: *Gagea pratensis*

lokalita: Květnová, obnažená suchá místa na křovinatém svahu mezi kótou 448 a potokem, západně od Ovčárny

nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'19.91"N, 12°58'19.95"E, ± 70m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1997-04-18

nálezce: Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně

ID: 13279376

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Květnová (okr. Karlovy Vary): Pole mezi vstupem vojkovické silnice do lesa a kóty 506, nyní mnohaletý úhor

nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'7.30"N, 12°59'15.24"E, ± 700m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1956-05-12

nálezce: František Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: jediný nález; v blízkosti fytochorionu 24b; v blízkosti kvadrantu 5644c

ID: 13279369

5644d

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Doupovské hory, Kotvina, Humnický vrch 706 m n. m., vých. stráž těsně pod vrcholem

nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'35.84"N, 13°8'51.14"E, ± 100m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1993-04-18

nálezce: Tetera; Brabec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279166

5645a

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Lestkov, rozdupaná pastvina na Z okraji obce

nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'52.19"N, 13°11'20.19"E, ± 200m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1991-04-13

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279366

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Kadaň: Úhošť, při cestě na s. úpatí asi 400 m od Pokutic

nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'5.44"N, 13°14'43.46"E, ± 200m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1986-05-02

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13285737

5645b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: J okraj modřínového lesa na Modřínovém vrchu, 200 m SSV od Úhošťan
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'28.89"N, 13°15'38.37"E, ± 30m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1996-04-28
nálezce: R. Fišer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279371

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Kadaň, západní okraj planiny Pilsenberg, na suchém palouku
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'26.64"N, 13°16'58.64"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1956-05-06
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jediný exemplář
ID: 13279370

5645c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Úhošťany (u Kadaně): Dubový vrch (k. 691,1): rozrytý lem cesty 1,8 km ZJZ od kóty
nejbližší obec: Radonice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'15.26"N, 13°12'49.52"E, ± 30m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001-04-24
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi vzácně
ID: 13279367

5645d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Úhošťany (u Kadaně): Dubový vrch (k. 691,1): pastvina mezi mezemi cca 1 km VSV od kóty
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'54.75"N, 13°15'3.32"E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001-04-24
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi vzácně
ID: 13279368

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Krásný Dvůrček, okraj pole na V břehu potůčku 0,7 km JV od obce
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'39.84"N, 13°17'19.43"E, ± 10m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1986-04-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279365

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Blov u Kadaně
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'31.86"N, 13°17'44.47"E, ± 800m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1920-03-31
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 2a
ID: 13279429

5651b

původní jméno: *Gagea arvensis* var. *typica*
lokalita: Lada u Rovného nad Rovenským Hájem pod Řípem u Roudnice
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'51.62"N, 14°17'13.68"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1920-04-04
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279472

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Kleneč, travnatý břeh po pravé straně silnice do Vražkova nad lesem, asi 1 km jv od obce
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'0.48"N, 14°15'40.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1958-05-01
náleze: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285732

5652c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Mlčechvosty, travnatý okraj vozové cesty odbočující od hlavní silnice směrem SZ na jižním konci obce
nejbližší obec: Vraňany-Mlčechvosty, okres Mělník
souřadnice: 50°19'4.92"N, 14°20'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 182 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1974-03-29
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. L. Hrouda 1976; dosti pořádku u posledních domků v obci, při okraji akátového hájku podél cesty
ID: 13279332

5655b

původní jméno: křivatec rolní
lokalita: Pod Karl. vrchem
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'57.65"N, 14°55'50.05"E, ± 250m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1923-05-12
náleze: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 2003, *Gagea villosa*; na hranici s fytochorionem 13c; na hranici s kvadrantem 5555d
ID: 13279270

5657d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Kopidlno, zámecký park (SZTŠ), na trávníku v parku
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'49.34"N, 15°16'27.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971-04-11
nálezc: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 2003, *Gagea villosa*
ID: 13279261

5658d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Na polích u Zběře na Novobydžovsku
nejbližší obec: Sběř, okres Jičín
souřadnice: 50°19'11.95"N, 15°25'29.08"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1884-04-29
nálezc: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 5658c
ID: 13279138

5659b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothard, okolí sochy Žižky u hřbitova cca 1,2 km SSZ od železničního nádraží Hořice
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'53.20"N, 15°38'38.60"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-03-27
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13307781

5660d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Hoříněves, památné stromy Hoříněvské lípy, JV od obce, trávník pod stromy na okraji pole
nejbližší obec: Hoříněves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'17.00"N, 15°46'37.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-04-28
nálezc: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279377

5661b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Jaromer, Steingarten des Hrn. Kašpar
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'20.53"N, 15°55'11.97"E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1841-04-23
nálezc: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 5661a, 5661c, 5661d
ID: 13279117

5661d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Josefstadt [Josefov]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'21.42"N, 15°55'48.20"E, ± 700m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1876-04
nálezce: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279384

5662b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Domkov [= zaniklá obec] pole
nejbližší obec: Provodov-Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'47.02"N, 16°5'46.08"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1945-04-17
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 2003, *Gagea villosa*
ID: 13279262

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Nové Město nad Metují, Na poli mezi Domkovem a lesem Mnichovcem
nejbližší obec: Provodov-Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'7.60"N, 16°5'50.24"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1941-04-30
nálezce: Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279387

5662c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Nové Město n. Met.: na poli mezi lesem "Zbytky" a Bohuslavicemi
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'59.79"N, 16°4'23.32"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-04-18
nálezce: K. Krčan
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288563

5662d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Nové Město nad Metují, pole za "Výrovem"
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'27.00"N, 16°9'37.00"E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1950-04-08
nálezce: F. Horák
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Mühlstein, Ludvík; souřadnice exerpovány později v herbariu; na hranici s fytochorionem 59
ID: 13279378

5743a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: /37/ Ottowitz /Otovice u K. Varů/
nejbližší obec: Otovice u K. Varů
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
pramen: Sterneček J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155961

5743b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Radošov u Hradiště
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'21.00"N, 12°59'43.76"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-04-15
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7050045

5745d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: /105/ Dvorce (1,5745d): 0,2km S od obce, VKP Dvorce, JZ orientované svahy nad silnicí do Nepomyšle.
nejbližší obec: Dvorce, okres Louny
souřadnice: 50°12'29.00"N, 13°19'28.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-04-08
nálezce: J. Motejzík; D. Koutecký
pramen: Bělohoubek J., Jaroš P. & Koutecký D. (2005): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Severočes. Přír. 36-37: 81-91.
projekt: FLDOK
ID: 8135356

5746c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Podersam
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'33.42"N, 13°24'26.21"E, ± 1000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1912-04-22
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285729

5746d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: distr. Louny: in decl. /sub Robinia pseudoacacia/ inter coemeterium et viam publicam Podbořany - Valov, cca 100 m situ
septentr. a pago Valov
nejbližší obec: Valov, okres Louny
souřadnice: 50°12'15.20"N, 13°24'58.92"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1972-04-23
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13285723

5750d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: v osení u Slaného
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'49.65"N, 14°5'12.96"E, ± 1800m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-04-18
náleze: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 5750c
ID: 13279157

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Mezi osením u Slaného
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'49.65"N, 14°5'12.96"E, ± 1800m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1881-04-18
náleze: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně; na hranici s kvadrantem 5750c
ID: 13279154

5751b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: 760. Slánská tabule: Veltrusy: Veltruský park, 0,3 km S obce
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'32.00"N, 14°19'40.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546341

5751d

původní jméno: *Gagea lutea*
lokalita: Kralupy [Kralupy nad Vltavou]
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'24.95"N, 14°18'30.26"E, ± 2500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1908
náleze: J. Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; na hranici s fytochorionem 9; zasahuje do kvadrantu 5751b, 5752a, 5752c
ID: 13273446

5752c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Máslovice, PR Máslovická stráž, "Choč", na jihovýchodně orientované skalnaté stepi s výrazně rozvolněnou a nezapojenou vegetací svazu *Allyso-Festucion pallentis*, přibližně 1104 m ZJZ od budovy obecního úřadu v Máslovicích
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'27.03"N, 14°21'45.95"E
nadmořská výška: 199 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2008-04-01
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jednotlivě
ID: 13288508

5753a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Trifolium incarnatum-Felder bei Neratovice am rechten Elbüfer
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'8.27"N, 14°31'47.39"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1938-03-27
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: intermixt *G. pratensis*
ID: 13279426

původní jméno: *Ornithogalum arvense*
lokalita: Lobkowitz [Lobkovice]
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'6.89"N, 14°32'4.57"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 10a; na hranici s kvadrantem 5753c
ID: 13279414

5759b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: V osení jižně od "Dubských hájků" u Stračova blíže Nechanic
nejbližší obec: Mžany-Stračovská Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'36.23"N, 15°39'36.68"E, ± 250m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1928-04-21
nálezce: Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na ploše do 1 ha porůznu
ID: 13279336

5759c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Prasek, v obci
souřadnice: 50°14'18.07"N, 15°32'57.94"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-03-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12274358

5760b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Ločenice, obec
souřadnice: 50°16'13.00"N, 15°49'7.52"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1987-09-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185926

5760d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Hradec Králové: řídký písčité trávník pod lipami na pravém břehu řeky labe mezi soutokem s Orlicí a elektrárnou Hučák, 150 m JZ od elektrárny Hučák
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'23.92"N, 15°49'27.02"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-04-16
nálezce: J. Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226395

5761c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.22"N, 15°49'55.80"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 5760d, 5860b, 5861a
ID: 13279443

5845b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Dětaň_820185
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°11'48.12"N, 13°18'52.49"E, ± 74m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2007-08-28
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135177

5846a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: /106/ Vroutek (2b,5846a): v centru obce, PS Lípa Doc.Ant.Pyška, trávník v okolí PS.
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'48.00"N, 13°22'45.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2005-04-10
nálezce: D. Koutecký; J. Motejzík
pramen: Bělohoubek J., Jaroš P. & Koutecký D. (2005): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Severočes. Přír. 36-37: 81-91.
projekt: FLDOK
ID: 8135357

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: /107/ Vroutek (2b,5846a): 0,6km SSV od obce, násep komunikace směr Podbořany.
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'29.00"N, 13°23'9.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2005-04-11
nálezce: J. Motejzík; D. Koutecký
pramen: Bělohoubek J., Jaroš P. & Koutecký D. (2005): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Severočes. Přír. 36-37: 81-91.
projekt: FLDOK
ID: 8135358

5849a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: N. Strašecí, hlinitopísčít. pole na jižním svahu Kopanin u Řevničova
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'9.02"N, 13°49'59.34"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1944-05-11
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti četný, kvet.; na hranici s kvadrantem 5848b
ID: 13279442

5850a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: v Hrdlive, na písč. roli
nejbližší obec: Hrdlív, okres Kladno
souřadnice: 50°11'58.40"N, 14°4'27.54"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-04-18
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 5750c
ID: 13279148

5850b

původní jméno: *Gagea arvensis* var. *pubescens*
lokalita: Kladno, an der Bahn beim Barré
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'42.39"N, 14°5'32.74"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884-04
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279245

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Příkop u bývalé šachty Thinnfeld u Kladna
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'18.13"N, 14°7'0.75"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1938-04-02
náleze: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: intermixt *G. pratensis* subsp. *pratensis*
ID: 13279441

5850d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'50.41"N, 14°6'10.26"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884-04
náleze: A. Wildt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 7d; na hranici s kvadrantem 5850b
ID: 13279132

5851b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Noutonice, skalka nedaleko mostku přes Zákolanský potok u Nového mlýna (mezi Novým a Dolským ml.)
nejbližší obec: Noutonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'12.60"N, 14°16'5.30"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2011
nálezce: Michal Štefánek; Lukáš Krinke
pramen: Michal Štefánek, Lukáš Krinke. Zpráva o realizaci projektu č. 111112 Mapování výskytu křivatce českého v povodí Zákolanského potoka. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7289878

5852c

lokalita: in valle Šárka prope Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'25.71"N, 14°21'16.61"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: rev. Paulič, R., 2005, *Gagea arvensis*; v blízkosti fytochorionu 7d
ID: 13279097

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Prag, Troja
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'11.05"N, 14°24'52.56"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1912-04-15
nálezce: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 10b; na hranici s kvadrantem 5852d
ID: 13279085

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Praha] Podbaba
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'22.99"N, 14°23'39.76"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1875-04-18
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13279086

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Praha] Šárka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'25.71"N, 14°21'16.61"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1871
nálezce: Vogl
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 7d
ID: 13279091

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Scharka, auf Ackern
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'25.71"N, 14°21'16.61"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1860-04
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 7d
ID: 13279109

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Bubentscher Felden bei Prag [Pole u Bubenče u Prahy]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'16.59"N, 14°24'37.82"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1843-04
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 9; na hranici s kvadrantem 5852d, 5952a, 5952b
ID: 13279147

původní jméno: *Gagea minima*
lokalita: Scharka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'25.71"N, 14°21'16.61"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1841-04-18
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 7d; intermixt *Gagea minima*
ID: 13279169

původní jméno: *Ornithogalum arvense*
lokalita: [Praha]Podbaba
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'22.99"N, 14°23'39.76"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Fieber
herbář: MP;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279340

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Scharka [Praha, Šárka]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'25.71"N, 14°21'16.61"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1871-04-30
nálezce: E. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: intermixt *G. pratensis*
ID: 13279413

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Bgt. gegů Troja [kopce kolem Tróje]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.07"N, 14°24'46.23"E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: E. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum: 17/4; na hranici s fytochorionem 10b; zasahuje do kvadrantu 5852d, v blízkosti kvadrantu 5952a, 5952b
ID: 13279412

5852d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Praha, jižně orientovaná strážka při silnici na západním konci Dolních Chabers
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'43.24"N, 14°26'15.80"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1994-03-26
nálezce: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Sádlo; na hranici s fytochorionem 10a
ID: 13279164

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Praha] pole nad Trojí
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'26.99"N, 14°25'10.61"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1885-04-06
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 5852c
ID: 13279092

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: in agris prope urban Praha, haud procul a pago Bohnice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'3.91"N, 14°24'58.06"E, ± 1500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1931-04-24
nálezce: V. Krajina; P. Sillinger
herbář: BRNM;BRNU;HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; v blízkosti fytochorionu 10a; v blízkosti kvadrantu 5852c; K. Domin et V. Krajina, *Flora Čechoslovenica exsiccata*; intermixt *Gagea minima*
ID: 13279388

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Praha] nad Trójí na mezi
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'26.99"N, 14°25'10.61"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1924-04-04
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 5852c
ID: 13279476

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: u Libně
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'27.36"N, 14°28'16.17"E, ± 700m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1880
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "sbíráno na jaře 1880"; na hranici s fytochorionem 9, 10a; v blízkosti kvadrantu 5952b
ID: 13279440

5853c

původní jméno: *Ornithogalum villosum*
lokalita: Vysočany [Praha, Vysočany]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'31.62"N, 14°30'6.23"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. Baetun ?; na hranici s fytochorionem 10b; na hranici s kvadrantem 5852d
ID: 13288838

5854b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Na rolích u Čelakovice
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'43.73"N, 14°45'0.30"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-05-01
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pořádku; na hranici s fytochorionem 11a; na hranici s kvadrantem 5854a
ID: 13279457

5855a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Přerov nad Labem, Přerovská hůra, horní okraj lesa u pole
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'48.00"N, 14°50'35.00"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-04-12
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 2003, *Gagea villosa*
ID: 13279274

5855b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Sadská, písňík Jezero, 2,4 km S od města, travnatý břeh písňíku
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'28.00"N, 14°58'57.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-04-02
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279380

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Sadská, v rozvolněné xerothermní vegetaci v okolí vyšlapané pěšiny na východní hrázi vytěženého a zatopeného písňku

Jezero, přibližně 2826 m SSZ od budovy vlakové stanice Sadská

nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'24.58"N, 14°59'0.25"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2009-04-02

nálezce: Jaroslav Zámečník; Věra Samková

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Zámečník, Jaroslav; jednotlivě

ID: 13288503

5855d

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: in fossis ad viam prope oppidum Sadská [v příkopech u cesty u města Sadská]

nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'9.47"N, 14°59'10.80"E, ± 1800m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1952-04-13

nálezce: A. Žertová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: intermixt *Gagea lutea*

ID: 13279168

5856a

původní jméno: *Ornithogalum arvense*

lokalita: Nymburk [Nymburk]

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'9.80"N, 15°2'30.02"E, ± 1500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

nálezce: F. Všečeka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. ?, *Gagea arvensis*

ID: 13279134

5856b

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Pátek, J okraj V části Pátecké bažantnice, 1,7 km SZ od vsi, u mysliveckého domku v jasanovém lese

nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'27.64"N, 15°8'50.78"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1994-03-31

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Hroudá, L., 2003, *Gagea villosa*

ID: 13279266

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Křečkov, Z cíp Pátecké bažantnice 900 m VSV od vsi

nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'53.52"N, 15°7'38.56"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1994-03-31

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Hroudá, L., 2003, *Gagea villosa*; v jasanovém lese

ID: 13279267

5856d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Oseček, Libický luh, lužní les na pravém břehu Bačovky 150 m před ústím do Labe
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'33.45"N, 15°9'28.28"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-04-27
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279277

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Oseček, louka na pravém břehu Labe 250 m před ústím Bačovky (Vokálova louka)
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'30.67"N, 15°9'33.90"E, ± 30m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-04-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: intermixt *Gagea minima*
ID: 13279287

5857c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Libice nad Cidlinou, u silnice do Kanína, Z od železničního přejezdu, 600 m J od nádraží
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'20.74"N, 15°11'10.83"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-03-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279275

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Kanín, u JV okraje vsi u silnice k prasečáku
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'14.70"N, 15°12'15.56"E, ± 70m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-03-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279276

5858b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Nepolis [Nepolisy]
nejbližší obec: Nepolisy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'32.41"N, 15°27'48.91"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1899-04-15
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279383

5859d

původní jméno: *Gagea pratensis*
lokalita: Na svahu u silnice u Bělé Rohovládové
nejbližší obec: Rohovládova Bělá, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'22.36"N, 15°36'22.17"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1951-04-07
náleze: Žegklitz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 14a; v blízkosti kvadrantu 5959b
ID: 13279341

5861a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Nový Hradec Králové, kopec sv. Jana, J svah
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'38.59"N, 15°50'3.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1997-04-22
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 5860b
ID: 13279382

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Pole u Nového Hradce Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'37.00"N, 15°51'19.46"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279385

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Nový Hradec
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'37.00"N, 15°51'19.46"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
náleze: Rohlena
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279386

5862a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Týniště nad Orlicí: Okraj lipové aleje na mírném písčitém svahu mezi hřbitovní zdí a chodníkem v ulici V. Opatrného, 500 m
ZSZ od železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'20.78"N, 16°4'2.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2015-04-04
náleze: J. Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13226397

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Týniště nad Orlicí: Okraj lipové aleje na mírném písčitém svahu mezi hřbitovni zdí a chodníkem v ulici V. Opatrného, 500 m SZ od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'20.75"N, 16°4'2.07"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2012-04-02

nálezce: J. Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226394

5862d

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Čestice: rozvolněný písčité trávník na kraji sadu u cesty, 200 m SZ od železniční stanice Čestice

nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'55.11"N, 16°8'46.87"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2013-04-21

nálezce: J. Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13226396

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Slínovité pole u Olešnice, okres Rychnov n. Kněž.

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'39.16"N, 16°8'54.60"E, ± 800m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1935-04-16

nálezce: Souček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici s fytochorionem 61a, 61b; v blízkosti kvadrantu 5862b

ID: 13279244

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Slínovité pole u Olešnice, okres Rychnov n. Kněž.

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'39.16"N, 16°8'54.60"E, ± 800m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1932-04-21

nálezce: Souček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici s fytochorionem 61a, 61b; v blízkosti kvadrantu 5862b

ID: 13279243

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Na jílovitých polích pod kopcem Strýcem u Olešnice nedaleko Častolovic

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'12.80"N, 16°9'28.47"E, ± 300m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1940-04-26

nálezce: Alois Souček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici s fytochorionem 61b

ID: 13279389

5863b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou: rozvolněný trávník pod lípou u křižky v rohu zahrady domu č. p. 314 v ulici Jiráskova, 100 m S od železniční stanice Rychnov nad Kněžnou-zastávka
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'1.85"N, 16°16'14.66"E
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-04-05
náleze: J. Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/33
ID: 13226398

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou: rozvolněné trávníky před Kolowratským zámekem
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'56.94"N, 16°16'30.13"E
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-04-11
náleze: J. Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/52
ID: 13226399

5863d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Vamberk, na poli
nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'3.22"N, 16°17'26.43"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1927
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 63a
ID: 13279159

5947c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Čistá (okres Rakovník): na poli v kultuře ozimé pšenice poblíž obce
nejbližší obec: Čistá, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'40.66"N, 13°34'13.72"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-05
náleze: B. Zbuzek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 30a; v blízkosti kvadrantu 5947d
ID: 13279416

5948d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: PP Valachov
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'7.75"N, 13°46'26.71"E, ± 209m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. Valachov - geobotanická inventarizace. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1993
ID: 6705574

5949c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: 10. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: PR Na Babě (horní step): se nachází na L břehu Berounky, asi 1,3 km J obce Křivoklát, má charakter suché louky
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'32.00"N, 13°52'52.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9637716

5949d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: PR Kabečnice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'17.73"N, 13°57'19.65"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-12
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan. Geobotanický inventarizační průzkum PR Kabečnice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7174678

5950b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: in graminosis clivi ad mer. adversi in vallecule ca 500-600 m situ mer.-or. a cotam 386,9 in adjacentibus occ. opp. Unhošť [v depresi na jižním travnatém svahu ca 500-600 JV kóty 386,9 západně od Unhoště]
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°4'40.27"N, 14°6'35.01"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970-05-03
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 1973-02-27, *G. villosa*; na hranici s fytochorionem 7d
ID: 13279167

5951b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Motoly u Prahy, na mezích podle silnice a polích
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'3.01"N, 14°19'48.94"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1879-04-20
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně; zasahuje do fytochorionu 7d; zasahuje do kvadrantu 5952a
ID: 13279439

5951d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Radotínské údolí
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'8.24"N, 14°18'50.87"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. Natura pragensis 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Natura pragensis 14: 44-66. Agentura ochrany přírody Praha, 1997. ISBN 80-86064-11-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6646102

5952a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Cibulka za Smíchovem
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.36"N, 14°21'23.65"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1886-04
nálezce: R. Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 7d
ID: 13279153

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Stationsgebäude Jinonitz [Praha, nádraží Jinonice]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'18.70"N, 14°22'40.12"E, ± 100m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1884-04
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279090

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Praha] Radlice
nejbližší obec: Praha-Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'31.29"N, 14°23'18.02"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1851-04
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 7d, 8, 10b
ID: 13279133

původní jméno: *Ornithogalum villosum*
lokalita: [Praha] Smichow
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'19.41"N, 14°23'37.72"E, ± 1200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1839
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do fytochorionu 7d, 10b
ID: 13279112

původní jméno: *Ornithogalum arvense*
lokalita: [Praha] Smichow
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'19.41"N, 14°23'37.72"E, ± 1200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do fytochorionu 7d, 10b
ID: 13279088

5952b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: na polní mezi na Bohdalcí u Michle (j od Prahy)
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'36.21"N, 14°27'56.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1910-04-10
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v půdě křemencové
ID: 13279108

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Praga
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.50"N, 14°25'0.71"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-04
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do fytochorionů 7d, 8, 9, 10a; zasahuje do kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a
ID: 13279096

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.50"N, 14°25'0.71"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1825
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do fytochorionů 7d, 8, 9, 10a; zasahuje do kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a; intermixt *Gagea lutea*
ID: 13279095

původní jméno: *Ornithogalum arvense*
lokalita: Felder um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.50"N, 14°25'0.71"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do fytochorionů 7d, 8, 9, 10a; zasahuje do kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a
ID: 13279094

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Agri prope Pragam [Pole u Prahy]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.50"N, 14°25'0.71"E, ± 7000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do fytochorionů 7d, 8, 9, 10a, 64a; zasahuje do kvadrantů 5851d, 5852c, 5852d, 5853c, 5951b, 5952a, 5953a, 5951d, 5952c, 5952d, 5953c
ID: 13279152

původní jméno: *Ornithogalum arvense*
lokalita: Von Feldern bei Prag [Pole u Prahy]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.50"N, 14°25'0.71"E, ± 7000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do fytochorionů 7d, 8, 9, 10a, 64a; zasahuje do kvadrantů 5851d, 5852c, 5852d, 5853c, 5951b, 5952a, 5953a, 5951d, 5952c, 5952d, 5953c
ID: 13279473

5952c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Praha] Na stráni nad cestou v údolí k Zátíší u Hodkoviček
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'7.03"N, 14°24'34.86"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1901-04-15
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 10b
ID: 13279084

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Prag um St. Prokop
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.51"N, 14°22'35.18"E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-04
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279089

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Praha] St. Prokop
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.51"N, 14°22'35.18"E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884
nálezce: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279110

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Praha] Braník
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'9.58"N, 14°24'45.57"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1870-05-01
nálezce: Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 10b; na hranici s kvadrantem 5952d
ID: 13279107

původní jméno: *Ornithogalum arvense*
lokalita: St. Prokop, auf Feldern
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.51"N, 14°22'35.18"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1855-04
nálezce: F. Bozděch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 7d
ID: 13279106

původní jméno: *Ornithogalum arvense*
lokalita: V. Feldern b. St. Procop. [Praha, opuštěná pole u Sv. Prokopa]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.51"N, 14°22'35.18"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium florae bohemicae; na hranici s fytochorionem 7d
ID: 13279093

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: St. Prokop b. Prag [Prokopské údolí u Prahy]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.51"N, 14°22'35.18"E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1892-04
nálezce: Julius Pohl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279337

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Slivence pr. Chuchle [Praha, Slivenec]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'6.78"N, 14°21'22.97"E, ± 1200m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1901-04
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 8; v blízkosti kvadrantu 5951d
ID: 13279462

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Hlubočep bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.37"N, 14°23'45.32"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1886-04-04
nálezce: Sterneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 7d
ID: 13279431

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Zlatnice in d. Scharka [Zlatnice v Šáreckém údolí]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'38.85"N, 14°20'44.95"E, ± 170m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1877-05-13
náleze: Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279447

5952d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Krč bei Prag, Acker [Krč u Prahy, pole]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'8.80"N, 14°26'58.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1923-04-28
náleze: Wihan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 64a
ID: 13273531

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Praha-Modřany, PP Modřanská rokle, na svahu v akátině poblíž JZ okraje bývalé skládky
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'9.80"N, 14°26'28.40"E
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-03-12
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279418

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Praha-Libuš, Modřanská rokle, v akátině na hraně rokle poblíž JV okraje skládky
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'12.58"N, 14°26'52.54"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-03-16
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: spolu s *Gagea bohemica* subsp. *bohemica*; na hranici s fytochorionem 10b, 64a
ID: 13279417

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Praha]Stráně u Modřan
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.06"N, 14°25'2.20"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1901-04-25
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 8, 10b; na hranicích s kvadrantem 5952c, 6052a, 6052b
ID: 13279461

5953a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Mez mezi Strašnicemi a Záběhlicemi
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'59.84"N, 14°30'2.67"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1911-03-30
náleze: Baudyš; Slavík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 5952b
ID: 13279155

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: na polních mezích na ku Strašnici
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'23.00"N, 14°30'6.66"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883-04-08
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 5952b
ID: 13279149

5953c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Praha 10-Pitkovice: J orient. stráž V od list.lesíka asi 70 m V od PP Pitkovická stráž, malá populace v trávníku
nejbližší obec: Praha 10, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°34'32.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1993-04-12
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Many J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - *Natura Pragensis* 14: 113-186.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 9671217

5953d

původní jméno: *Gagea bohemica*
lokalita: Nedvěž u Prahy: horní část travnato-skalnatého svahu na pravobřeží potoka Rokytka v poloze "Dolnice" SV kóty 298
nejbližší obec: Královice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'2.70"N, 14°38'41.89"E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1966-04-20
náleze: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.; vzác., sterilní
ID: 13288837

5955b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Údolí Vírovky u Chroustova v borovině
nejbližší obec: Radim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'1.10"N, 14°59'50.90"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-05-10
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 2003, *Gagea villosa*; roztr.; na hranici s kvadrantem 5956a
ID: 13279273

5955d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: /16/ Klášterní Skalice: lom u silnice 0,7km JJV od vsi. ROZ.
nejbližší obec: Klášterní Skalice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'5.00"N, 14°59'16.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2002): Z herbářových sbírek. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 18.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 8004123

5956b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Pňov, u hlavní silnice na S okraji vsi
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'20.96"N, 15°8'49.32"E, ± 40m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-03-24
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279284

5956c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Žabonosy, S břeh rybníka (poblíž rybářské chaty)
nejbližší obec: Žabonosy, okres Kolín
souřadnice: 50°2'26.76"N, 15°1'35.24"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-04-04
nálezce: Martina Bartošová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279286

5957a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Volárna, u křížku u polní cesty 700 m S od vsi
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°5'53.63"N, 15°14'32.43"E, ± 15m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1992-04-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 2003, *Gagea villosa*
ID: 13279265

5957b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Ohaře v obci
souřadnice: 50°5'52.04"N, 15°17'42.71"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-04-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12085444

5957c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Kolín, nad skalkami na pravém břehu rybníka Peklo na Z okraji města
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'36.58"N, 15°10'19.78"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003-03-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279278

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Kolín, skály uprostřed pravého břehu rybníka Peklo na Z okraji města
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'31.00"N, 15°10'23.00"E, ± 80m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-04-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279281

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Polepy, svah nad cestou na JZ konci vsi
nejbližší obec: Polepy, okres Kolín
souřadnice: 50°0'12.05"N, 15°12'12.27"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1998-04-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 2003, *Gagea villosa*
ID: 13279271

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Kolín, stráně nad rybníkem Peklo (pravý břeh) na Z okraji města
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'31.75"N, 15°10'30.28"E, ± 350m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-03-20
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 2003, *Gagea villosa*
ID: 13279263

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Kolín, na okraji skalního masivu v akátině na severovýchodním břehu rybníka Peklo pod zahrádkářskou kolonií, přibližně 591 m JZ od věže staré vodárny na západním okraji Kolína
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'33.25"N, 15°10'22.06"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-04-30
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: desítky kvetoucích exemplářů
ID: 13288510

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Kolín, na okraji skalního masivu v akátině na severovýchodním břehu rybníku Peklo pod zahrádkářskou kolonií, přibližně 591 m JZ od věže staré vodárny na západním okraji Kolína

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'33.25"N, 15°10'22.06"E

nadmořská výška: 221 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2002-03-30

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: desítky exemplářů

ID: 13288509

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Kolín

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'32.00"N, 15°12'18.27"E, ± 1000m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1893

nálezce: s. coll.

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13288578

5957d

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: /13/ Jelen okr. Kolín: okraj lesa 500 m JJV od vsi

nejbližší obec: Jelen, okres Kolín

souřadnice: 50°2'58.39"N, 15°17'38.56"E, ± 100m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1995

pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.

projekt: FLDOK

ID: 9012338

5958a

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Týnec nad Labem: dispersim in acclivitate graminosa ad marginem oppiduli boreo-orient., in vicinitate loci Bambousek dicti

nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín

souřadnice: 50°2'60.00"N, 15°22'2.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2004-04-09

nálezce: Milan Marek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: intermixt *Gagea pratensis* subsp. *pratensis*; na hranici s kvadrantem 5958c

ID: 13279161

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: districtus Nový Bydžov, in agris arenosis prope vicum Lhota Uhlířská [na písčitých polích u Uhlířské Lhoty]

nejbližší obec: Uhlířská Lhota, okres Kolín

souřadnice: 50°4'44.20"N, 15°23'27.78"E, ± 900m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1943-04

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici s fytochorionem 15c

ID: 13279102

5958c

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Týnec na Labem: dispersim in Robinieto in acclivitate fruticosa arbustaque inter fluminem Labe et viam publicam in pagum

Lžovice, ad marginem oppiduli austro-occid.

nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín

souřadnice: 50°2'12.00"N, 15°20'50.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-04-09

nálezce: Milan Marek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279162

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Záboří nad Labem, příkop u silnice 1,5 km JV od vsi (silnice do Kobylnice)

nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°0'52.14"N, 15°21'53.26"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995-04-10

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Hroudá, L., 2003, *Gagea villosa*

ID: 13279268

5959b

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Neratov: letiště na kopci u boru nad Rozhrnou

nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'8.74"N, 15°37'45.55"E, ± 150m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1938-03

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum 111.38

ID: 13279325

5959c

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Přelouč, VKP Slavíkovy ostrovy, na jižně exponované stránce nad pravým břehem řeky Labe, přibližně 612 m SSZ od

vrcholové věže kostela sv. Jakuba v centru Přelouče

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'43.29"N, 15°33'31.08"E

nadmořská výška: 211 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2002-03-29

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: menší porosty

ID: 13288511

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Přelouč, VKP Slavíkovy ostrovy, na mírně zastíněných místech v podrostu aleje *Tilia cordata* společně s *Gagea pratensis* a

Gagea lutea, přibližně 966 m SSZ od vrcholové věže kostela sv. Jakuba v centru Přelouče

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'54.65"N, 15°33'32.54"E

nadmořská výška: 211 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2001-04-21

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: jednotlivě; v blízkosti kvadrantu 5959a

ID: 13288507

5960b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Ráby, Kunětická hora, JJV od hradu, travnaté stráně
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'45.00"N, 15°48'53.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-09-04
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279381

5960c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Svítkov: pole při cestě do Čivic, blíž hřbitova
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'20.43"N, 15°43'2.33"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-03
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279324

5960d

původní jméno: *Ornithogalum arvense* var. *viviparum*
lokalita: Auf Aeckern unter Pardubičken Brg.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'41.32"N, 15°47'35.10"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1812-04-19
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279118

lokalita: Unter dem Pardubičkerberg auf Äkern
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'41.32"N, 15°47'35.10"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279122

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Pardubice, v písku na okraji trávníku v Tyršových sadech pod zámeckými valy na J straně
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'23.21"N, 15°46'33.43"E, ± 80m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-04-20
náleze: J. Hadinec; F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279335

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Pardubice, Vinice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'41.19"N, 15°47'7.41"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-04-18
náleze: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279322

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Pardubice, pole při dráze u Familií [= Pardubice, Slovany]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'52.43"N, 15°48'0.45"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-04
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279323

5961a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Sez[e]mice, za hřbitovem na poli
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'59.89"N, 15°51'27.37"E, ± 30m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1938-04
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. L. Hrouda 03-1977; písek
ID: 13279334

5962a

lokalita: Holice, pole mezi Javorkou a Hradci, St. Holice
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'37.58"N, 16°0'49.69"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1905-04
nálezce: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: intermixt *G. pratensis* subsp. *pratensis*
ID: 13279104

5962c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Vysoká u Holic svahy nad silnicí k Ostřetínu
souřadnice: 50°1'45.16"N, 16°3'8.26"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-05-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12097983

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Ostřetín Litětiny polní cesta
souřadnice: 50°1'53.76"N, 16°1'34.76"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12096587

5963b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Lhoty u Potštejna: křoviny na SZ úpatí návrší Homole u přístupové cesty ke kostelu 0,7 km Z(-ZJZ) od středu Malé Lhoty. 347 m n. m.
nejbližší obec: Lhoty u Potštejna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'15.00"N, 16°15'30.30"E
nadmořská výška: 347 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-04-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 08/15
ID: 13314544

6048b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: NPR Velká Pleš
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'35.94"N, 13°48'27.24"E, ± 1533m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T., Mannová V. NPR Velká Pleš - geobotanický inventarizační průzkum. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6705785

6049a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Křivoklátsko - Karlov - jižně orientovaná mez při silnici Karlov - Nový Jáchymov na okraji dubového lesa nad Hořejším rybníkem
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'43.18"N, 13°54'42.27"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-04-10
nálezce: E. Plesková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Brabec, J.
ID: 13279419

6049b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: PP Stará ves
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'47.87"N, 13°59'33.87"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-10-01
nálezce: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6972470

6050a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Hudlice; Výchozy diabázu, výrazné E0
souřadnice: 49°57'44.19"N, 14°0'16.97"E, ± 73m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-04-03
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T6.2B
ID: 13083133

6050b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: u sv. Ivana [Svatý Jan pod Skalou]
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'9.06"N, 14°8'2.48"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1906-04-08
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279111

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Beroun, na kraji pole na levé straně silnice z Lištic do Hostína (blízko Lištic)
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'36.31"N, 14°6'19.25"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1937-04-15
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279349

lokalita: Český Kras, Pání hora jižně od Bubovic
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'39.06"N, 14°9'44.31"E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: M. Hroneš; D. Horák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288641

6050c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: NPP Zlatý kůň
souřadnice: 49°54'56.89"N, 14°4'9.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-05-19
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika
projekt: NDOP
ID: 10247618

6050d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Liteň, travnatá, značkováná cesta starou ořechovou alejí z obce Liteň na vrch Mramor (464 m), asi 0,4 km ZJZ od obce Liteň, na okraji cesty u polí
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'0.01"N, 14°8'33.66"E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-04-05
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. L. Hrouda 1976; na hranici s kvadrantem 6150b
ID: 13279331

lokalita: Srbsko, na suchém okraji silnice v serpentýnách směrem na Hostim, ca 1150 m SV od mostu přes Berounku v Srbsku
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'36.61"N, 14°8'41.40"E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: M. Hroneš; D. Horák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288629

6051a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Bubovice, okraj pole pod mezí při JZ okraji lomu Branžovy v místě Na ladech, asi 1,4 km SV obce
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'49.30"N, 14°10'35.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. Plevely Českého krasu. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6789607

6051b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Solopisky
nejbližší obec: Třebotov-Solopisky, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'47.85"N, 14°17'38.34"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1920-04
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279113

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Choteč, J okraj lesa 1,4 km V od vsi
nejbližší obec: Choteč, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'6.00"N, 14°18'7.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-04-13
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279279

6051c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Vedle cesty vedoucí z Karlova Týna na Vel. horu ve více Exempl.
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.33"N, 14°10'57.26"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1885-04-19
náleze: E. Khek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6050b, 6050d, 6051a
ID: 13279131

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Karlův Týn [= Karlštejn]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'11.86"N, 14°11'7.92"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279123

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Äcker auf der Hochfläche von Bleichen (Běleč) am Wege nach Hinter Trebain (Beraun) [Pole na výšině u Bělče při cestě do Zadní Třebaně]

nejbližší obec: Liteň, okres Beroun

souřadnice: 49°54'50.64"N, 14°11'17.35"E, ± 300m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1942-03-28

nálezce: F. Pohl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279433

6051d

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Karlík, po červené turistické značce mezi Vonoklasy a Karlíkem, 1 km SV obce

nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'35.00"N, 14°16'10.00"E

nadmořská výška: 301 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2010-04-17

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279320

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Všenory, ZJZ svah vrchu Mořský kámen 1,2 km JJV od nádraží (na pravé straně údolí Všenorského potoka)

nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ

souřadnice: 49°55'24.81"N, 14°18'42.20"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-04-22

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279280

původní jméno: *Gagea arvensis* var. *typica*

lokalita: Acker bei Karlík

nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'8.84"N, 14°15'42.73"E, ± 600m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1936-04-12

nálezce: F. Pohl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279470

6052a

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: [Praha] Radotín, travnato-keřnatá severní stráň na počátku údolí

nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'11.30"N, 14°21'17.18"E, ± 300m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1940-04-16

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279087

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Praha 5 - Zbraslav. Hradiště, husté místní porosty na valech
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'44.44"N, 14°24'29.19"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-04-27
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cf.
ID: 13285728

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Staňkovka, průzkum probíhal v letech 1999-2001.
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'32.00"N, 14°20'11.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8257353

6052c

lokalita: Vrané nad Vltavou, PR Zvolská Homole – trávníky nad horní hranou údolního svahu, cca 0.5 km V až 1 km SV od kostela
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'29.61"N, 14°23'49.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-04-17
nálezce: R. Hlaváček
pramen: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13332150

6056a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Zásmyky, les Zásmycké bažantnice Z od nádraží
nejbližší obec: Zásmyky, okres Kolín
souřadnice: 49°57'42.74"N, 15°1'38.54"E, ± 350m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-04-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279282

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Doubravčany, u silnice na V okraji vsi, u přírodní památky Stébelnatá rula
nejbližší obec: Doubravčany, okres Kolín
souřadnice: 49°57'40.27"N, 15°0'29.72"E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-04-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279283

6057a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Pašinka, svah nad cestou 600 m SV od vsi
nejbližší obec: Pašinka, okres Kolín
souřadnice: 49°59'56.06"N, 15°11'39.33"E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1998-04-05
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 2003, *Gagea villosa*
ID: 13279272

6057b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Svatá Kateřina: infrequenter ad marginem merid. pineti parvi ca ad 1 km austro-occid. a pago
nejbližší obec: Svatý Mikuláš-Svatá Kateřina, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'54.00"N, 15°19'8.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-04-23
nálezc: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279163

6057c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Vidice u Kutné Hory, navrhovaná PP Lomy u Nové Lhoty, na disturbované ploše s xerothermní vegetací s obnaženými plochami písku na vápnitých pískovcích, přibližně 1800 m SV od středu vsi Roztež
nejbližší obec: Vidice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'23.41"N, 15°12'27.32"E
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2013-04-19
nálezc: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: desítky exemplářů
ID: 13288512

6057d

původní jméno: *Gagea arvensis* subsp. *eu-arvensis*
lokalita: Bykánec, v osení u bykánecské skalky
nejbližší obec: Křesetice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'34.11"N, 15°15'8.63"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1951-04-17
nálezc: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 2003, *Gagea villosa*; řídce roztroušený; na hranici s kvadrantem 6057c
ID: 13279259

6058c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Čáslav: in nemore Vodranty dicto ad marginem oppidi occid.
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'32.00"N, 15°22'54.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2005-04-20
nálezc: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Copiose dispersim in parte nemoris in vicinitate stadii (i.e. ludorum campi) et piscinae Zemánek
ID: 13279160

6060b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Chrudim, na příkopech tuze pořídka
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'5.48"N, 15°47'42.83"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1886-04
nálezce: J. Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; tuze pořídka, zasahuje do kvadrantu 6060d
ID: 13273452

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Chrudim, při cestě od nádraží k ploché dráze
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'58.73"N, 15°47'6.13"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-04-11
nálezce: Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do čtverce 6060d
ID: 13279319

6060d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Chrudim, intravilán obce, Z okraj ulice Koželužská, porost pod památným bukem
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'53.50"N, 15°47'46.80"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-04
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279321

6061a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Chrudimsko, stráž východně zastávky Topol
nejbližší obec: Chrudim-Topol, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'3.67"N, 15°49'56.29"E, ± 70m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-05-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6060b
ID: 13279326

6061c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Zaječice, slinité stráně při S okraji obce
nejbližší obec: Zaječice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'47.85"N, 15°53'6.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-04-19
nálezce: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně i po jediném exempláři
ID: 13279330

6062c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Mravín, při silnici k obci Popovec,
souřadnice: 49°56'25.67"N, 16°3'47.03"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12147398

6063a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: mezi osením, Podrážek
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'10.28"N, 16°12'36.66"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1965-04
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 2003, *Gagea villosa*
ID: 13279260

6063c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: /298b/ Litomyšlská pánev (62/6063c): Hrušová (distr. Ústí n. Orlicí): podrost aleje (lípa,jasan) P od silnice do Tisové asi 0,9km SV od kaple v obci. (několik kvetoucích lodyh).
nejbližší obec: Hrušová, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'11.00"N, 16°12'14.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-04-03
nálezce: P. Novák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341535

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: /298a/ Litomyšlská pánev (62/6063c): Hrušová (distr. Ústí n. Orlicí): trávník pod starou lípou u vchodu do hřbitova na J okraji obce. (několik kvet.lodyh).
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'29.00"N, 16°11'58.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-04-03
nálezce: P. Novák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341534

6142c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Acker bei Bruck a. Hammer [Pole u Brodu nad Tichou]
nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov
souřadnice: 49°50'6.92"N, 12°44'28.69"E, ± 1000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1911-04-25
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 28f; na hranici s kvadrantem 6142d
ID: 13279435

6149b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Distr. Beroun. In silva decidua lucida in summo collis "Otmíčská hora" (cota 401 m) situ merid. a pago Otmíče. Rare.
nejbližší obec: Otmíče, okres Beroun
souřadnice: 49°51'48.00"N, 13°56'54.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2016-04-16
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225337

6149c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Distr. Beroun. In locis lucidis in silva supra piscinam „Červený rybník“ in declivi merid. collis Chlum (cota 536 m) inter vicum Mrtník et pagum Komárov, haud procul ab oppido Hořovice. Rare.
nejbližší obec: Komárov, okres Beroun
souřadnice: 49°48'9.00"N, 13°52'3.00"E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2016-04-16
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225307

6149d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Brdy, Křešín, stráň 0,5 km V od vsi, J od rezervace Na horách
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'0.91"N, 13°57'15.39"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2009-04-08
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6249b
ID: 13279285

6150a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Lážovice, travnatá plošina nad pravým břehem potůčku v rokličce pod rybníkem blízko J okraje obce, asi 0,3 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Lážovice, okres Beroun
souřadnice: 49°51'19.00"N, 14°4'22.68"E, ± 40m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1980-04-16
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi pořádku v ojedinelých exemplářích ve spol. hojnějšího *Gagea pratensis* při okrajích akátiny
ID: 13279333

6150b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: V Litni pod Chrasty na mezi
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'51.35"N, 14°9'11.33"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1885-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti kvadrantu 6050d
ID: 13279135

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Nesvačily, polní cesta podél potůčku, asi 1 km SZ od obce Nesvačily
nejbližší obec: Nesvačily, okres Beroun
souřadnice: 49°53'4.23"N, 14°7'4.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971-04-16
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojedinele; rev. L. Hrouda 1976
ID: 13279329

6152b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: a0330_124403_270_S1.2
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'11.42"N, 14°29'47.54"E, ± 165m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003
ID: 3779361

6152c

lokalita: Bojanovice, pod akátem na okraji turistické cesty na levém břehu Kocáby JV od Bojanovic
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'41.90"N, 14°21'50.00"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-04-01
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi vzácně
ID: 13288410

6153a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: na travnaté stráni nad Sázavou nad Krhanicemi
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°51'15.65"N, 14°33'8.10"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-04-05
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti kvadrantu 6153c; intermixt *G. pratensis* subsp. *pratensis*
ID: 13279137

6163a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: /294/ Litomyšlská pánev (62/6163a): Morašice (distr.Svitavy): mezernatý trávník pod lípami v SV rohu parku u hřbitova na V okraji obce. (2. kvet.lodyhy).
nejbližší obec: Morašice, okres Svítavy
souřadnice: 49°52'16.00"N, 16°14'18.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2009-04-17
nálezce: P. Novák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341529

6163b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Litomyšl: Při cestě k Osíku na poli
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'41.28"N, 16°18'15.94"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-04-17
nálezce: F. Zörnig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279139

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.32"N, 16°18'37.88"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-05
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6164a
ID: 13279158

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Litomyšl, pole k Osíku
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'41.28"N, 16°18'15.94"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-04-27
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279150

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Role v Líbáňkách
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'15.36"N, 16°19'7.48"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1892-05
nálezce: T. Novák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279408

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.32"N, 16°18'37.88"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1918-04-10
nálezce: Klíka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6164a
ID: 13279453

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: in agris ad pagum Benátek prope Litomyšl [na polích u Benátek u Litomyšle]
nejbližší obec: Benátky, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'10.74"N, 16°19'37.27"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1912-04-20
nálezce: Josef Obržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6163d, 6164a, 6164c
ID: 13279459

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Litomyšl] mez u silnice Osické asi proti rybníku
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'25.07"N, 16°17'53.97"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-04-18
nálezce: Josef Obržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279458

6163d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: /297/ Litomyšlská pánev (62/6163d): Osík (distr.Svitavy): trávník pod lípami u hlavní silnice asi 1,2km JZ od kaple v obci.
(desítky kvet.rostlin).
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'18.00"N, 16°16'44.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-04-17
nálezce: P. Novák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341533

6175a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: /61/ Hlučín: Ludgeřovice
nejbližší obec: Ludgeřovice, okres Opava
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8720079

6245b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Felder bei Radschitz [sic], recte Ratschitz = Radčice]
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'44.59"N, 13°19'33.66"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1878-04-19
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle rukopisu pravděpodobně Hora
ID: 13279450

6245d

lokalita: Grünhof [= Nová Hospoda]
nejbližší obec: Plzeň-Nová Hospoda, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'44.96"N, 13°18'40.83"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1878-04
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle rukopisu pravděpodobně Hora
ID: 13279449

6246a

původní jméno: *Gagea arvensis typica*
lokalita: Plzeň, mez dle Palmovky
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'30.94"N, 13°21'36.02"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1927-03-29
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273447

původní jméno: *Gagea arvensis typica*
lokalita: Plzeň, mez podle Palmovky
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'30.94"N, 13°21'36.02"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-04-15
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273449

původní jméno: *Gagea arvensis typica*
lokalita: Plzeň, travnatá stráž na Vinicích
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'29.21"N, 13°21'4.94"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-04-10
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273450

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Plzeň] na jižním úkloně Palmovky
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'38.59"N, 13°21'52.09"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1957-04-07
nálezce: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ve společnosti křivatce lučního a voskovky menší
ID: 13279351

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Plzeň] Mez na Vinicích
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'37.47"N, 13°20'55.21"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-04-05
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279345

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Plzeň] Stráž na Vinicích
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'29.21"N, 13°21'4.94"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-04-10
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279348

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Pilsen: Höhen zu Bolewetz [vyvýšeniny u Plzně-Bolevce]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'35.87"N, 13°22'33.70"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1884-04-10
nálezce: Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279445

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Pilsen, Lochotin
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'2.32"N, 13°22'6.28"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1878-04-10
nálezce: Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279448

6246b

původní jméno: *Gagea lutea*
lokalita: V Zábělí
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'41.10"N, 13°27'0.21"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1889-04
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 31a
ID: 13279350

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Dobraken, Pilzen [Plzeň, Doubravka]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'31.86"N, 13°25'23.06"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1922-05-01
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 31a; na hranici s kvadrantem 6246a
ID: 13279463

6250c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Hluboš u Příbramě
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°44'46.39"N, 14°1'12.69"E, ± 800m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
náleze: J. Meyer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6250a
ID: 13279477

6251a

lokalita: Dobříš, v aleji podél cesty z ulice Pražská do anglické části zámeckého parku
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'44.74"N, 14°10'42.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 370-375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-04-03
náleze: R. Hlaváček; O. Klánová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13332151

6251b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Nový Knín, mez u Kakšnberku
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°46'34.94"N, 14°17'38.39"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1924-04-25
náleze: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Rohlena, J.
ID: 13279338

6252b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Živohoušť/stráž nad Tumovou chalupou
nejbližší obec: Chotilsko, okres Příbram
souřadnice: 49°45'18.28"N, 14°25'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1875
náleze: Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: tam také *Veronica verna* i *praecox*; zasahuje do kvadrantu 6252a, 6252c, 6252d
ID: 13279460

6255b

lokalita: Brtnice, u východního břehu Brtnického rybníka
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov
souřadnice: 49°47'45.93"N, 14°55'29.20"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-03-22
náleze: Z. Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. foto M. Hroneš 2016
ID: 13288625

6263d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Na roli planiny opukové stráně jihových. od obce Stříteže
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'31.86"N, 16°14'57.51"E, ± 400m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1944-04-07
náleze: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: spoře, kvet.; na hranici s kvadrantem 6263c
ID: 13279471

6277d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: /60/ Blahotice na Těšinsku /Svibice, součást Českého Těšína/
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8720075

6347a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Štáhlavy: pod starými stromy na jižním svahu těsně pod zámek Kozel
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'12.70"N, 13°31'48.60"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-03-01
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně, ale téměř nekvetoucí
ID: 13239276

6349d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Distr. Příbram. Ad marginem orient. silvulae collis (cota 590 m) situ septentr. a vico Kamenná prope pagum Lazsko.
nejbližší obec: Lazsko, okres Příbram
souřadnice: 49°37'44.40"N, 13°59'31.20"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2015-04-18
náleze: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225308

6350a

původní jméno: *Gagea pratensis*
lokalita: u Příbramě
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'23.56"N, 14°0'37.53"E, ± 3000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1923-04
nálezce: Šípek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Paulič, R., 2005, *Gagea arvensis*; na hranici s kvadrantem 6249d, 6250c, 6349b
ID: 13279099

původní jméno: *Gagea pratensis*
lokalita: Brdy: in agris inter Vyhnisův kopec et Dubno
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram
souřadnice: 49°41'22.97"N, 14°2'42.93"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1935-04-21
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: copioso in pratis
ID: 13279415

6351c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Kamýcká přehrada, CHO Žebrákov
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'8.62"N, 14°13'27.26"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-04-18
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 2003, *Gagea villosa*
ID: 13279264

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: In querceto et in robinieto in declivibus abruptis merid. collis Na altánku (cota 516,1 m) supra ripam sinistram fluminis Vltava situ sept.-sept.-orient. a pago Solenice
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'38.00"N, 14°12'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-03-31
nálezce: R. Paulič; V. Chán; V. Žíla
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288889

6353a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Vrchotovy Janovice, park
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'5.92"N, 14°34'50.76"E, ± 200m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8919154

6357a

lokalita: Budeč, okraj akátového hájku na skalách nad Želivkou při J okraji obce
nejbližší obec: Budeč, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'55.00"N, 15°12'47.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993-04-28
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13320764

6357b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: /26/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988315

6359d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: na poli Na Kalvárii
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'47.97"N, 15°35'38.63"E, ± 800m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Novák J. (1886): Dodatek ku floře okolí německobrodského. – Roční Zpr. Praemonstrát. Měst. Reál. Gymn., Něm. Brod, 11: 12–14.
projekt: Vysočina
ID: 10108431

6367c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Ludmírov - okraj listnatého lesíku 900 m VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'13.40"N, 16°53'4.93"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2010-04-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6964454

6368c

původní jméno: *Gagea bohemica* ssp. *saxatilis*
lokalita: Dražanská vrchovina, Náměšť na Hané, Nové Dvory, opuštěný kamenolom do údolí Blaty S za N. Dvory
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'21.95"N, 17°2'16.94"E, ± 50m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1993-04-25
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273547

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Náměšť
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'7.66"N, 17°3'55.41"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1951-04-15
nálezce: Roztomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6468a
ID: 13273536

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Malá Senička
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'55.98"N, 17°3'22.62"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1913-05
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273540

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Senička, J od obce, nad skalami, okraj akátového lesa
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'48.00"N, 17°3'20.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010-04-04
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279379

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Senička, v podrostu akátiny na horním okraji skalnaté hrany údolí nad potokem Blato, přibližně 329 m JJZ od středu obce
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'46.92"N, 17°3'16.16"E
nadmořská výška: 301 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010-04-04
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13288506

lokalita: Náměšť na Hané, Nové Dvory, suchý kamenitý trávník v místě zvaném Na Důlkách
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'9.70"N, 17°2'56.30"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-04-09
náleze: M. Hroneš; L. Kobrlová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288622

6370c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Olomouc, Svatý Kopeček, pod starým "kaštanem" v hlavní aleji starých stromů pod chrámem
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'39.90"N, 17°20'0.88"E, ± 260m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1993-04-28
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 72; na hranici s kvadrantem 6369d
ID: 13273544

6375b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Staříč
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'9.39"N, 18°16'22.10"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1899-04
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 83; na hranici s kvadrantem 6275c, 6275d, 6375a; uživatel David Hlisenkovský: Gustav Weeber (Flora von Friedek und Umgebung): Z této rostliny jsem našel roku 1899 u Staříče jen jediný exemplář, asie v blízkosti kamenitých dolin. Rohrer a Mayer udávají také Frýdek za místo výskytu. Tato rostlina se vyskytuje v okolí jen velmi zřídka.
ID: 13273523

6447a

původní jméno: *Gagea arvensis* subsp. *eu-arvensis*
lokalita: Blovice, na okraji pole S od obce nad železniční tratí, "U Martínků"
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'35.22"N, 13°31'41.82"E, ± 400m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-04-03
náleze: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně a nehojně
ID: 13279346

6447b

původní jméno: *Gagea arvensis typica*
lokalita: Blovice, pod duby na břidličném úkloně dle potoka proti vých. mezi Žďárem a Louňovicemi
nejbližší obec: Louňová, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'24.33"N, 13°35'57.51"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-04-25
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273448

původní jméno: křivatec rolní
lokalita: Plzeňsko-Žďár, stráně s doubravou pod Louňavou. Při úpatí a na horním okraji stráně.
nejbližší obec: Louňová, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'19.67"N, 13°35'56.70"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-04-15
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 34
ID: 13279352

6449b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Březnice, stráně u železniční trati směr Rožmitál S od obce
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'57.50"N, 13°57'23.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2007-04-04
náleze: P. Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288361

6450a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Tochovice - strážky u silnice mezi Starou Vodou a Podtochovicemi
nejbližší obec: Tochovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'21.60"N, 14°0'6.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 2007-04-04
nálezce: P. Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288360

6450c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Dolní Nerestce: kamenitá strážka u transformátoru při Z okraji osady
nejbližší obec: Dolní Nerestce, okres Písek
souřadnice: 49°30'0.70"N, 14°3'34.80"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 2007-04-07
nálezce: Pavel Leischner
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8494187

6450d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Kožlí u Orlíka – světlé křoviny při J okraj borového lesíka při SV okraji obce
nejbližší obec: Kožlí, okres Písek
souřadnice: 49°31'1.59"N, 14°8'57.60"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-04-16
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288851

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Orlík nad Vltavou - akátiny na svazích nad levým břehem Vltavy SSZ od zámku Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'1.00"N, 14°9'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-03-31
nálezce: R. Paulič; V. Chán; V. Žíla
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288886

6457a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Vojslavice: podél Želivky od vsi, směrem k Želivu
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'54.41"N, 15°14'16.93"E, ± 2200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Kobrle
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10108433

6468a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Olomouc-Laškov, travnatá mez pod cestou cca 50 m S od laškovského mlýna (polní cesta do Terežského údolí)
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'2.06"N, 17°0'53.49"E, ± 10m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1993-04-20
nálezce: J. Ptáčeková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273533

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Drahanská vrchovina, Náměšť na Hané, v lípové aleji při širší cestě k zámku od jihu
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'49.50"N, 17°3'48.39"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-04-21
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273526

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Náměšť na Hané, v lípové aleji na Hradě
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'54.61"N, 17°3'45.99"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1950-05
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6368c
ID: 13273542

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Na Palazourku u Náměště (Olomouc)
nejbližší obec: Laškov, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'17.14"N, 17°1'6.13"E, ± 100m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1908-04
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279221

6468b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Drahanská vrchovina, Olomouc, Slatinice, lesní cesta Z za lázněmi za lázeňským pavilonem
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'44.28"N, 17°5'34.20"E, ± 80m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1998-04-07
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273546

lokalita: Slatinice, PR Malý Kosíř
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'25.80"N, 17°5'33.30"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-04-04
nálezce: M. Hroneš; L. Kobrlová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288620

lokalita: Slatinice, trávník u parkoviště u hřbitova
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'31.60"N, 17°5'58.50"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-04-04
nálezce: M. Hroneš; L. Kobrlová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288621

6468c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Drahanská vrchovina, Prostějov, Čechy pod Kosířem, úpatní dubohabřina mezi Stařechovicemi a Čechami pod Kosířem
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'35.46"N, 17°3'7.19"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1990-04-13
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273525

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Kosíř, jižní stráň
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'0.59"N, 17°4'13.95"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1922-04
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 21a; na hranici s kvadrantem 6468d
ID: 13273541

lokalita: Stařechovice, suchý trávník na okraji cesty pod zahrádkami na JV úpatí Velkého Kosíře, ca 1870 m VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'45.58"N, 17°4'45.78"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2017-04-08
nálezce: M. Hroneš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288630

6468d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Prostějov: Čelechovické lomy
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'43.31"N, 17°5'9.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-04-18
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dev. váp. [devonské vápence]; na hranici s kvadrantem 6468c
ID: 13279468

6469b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Olomouc, trávník pod stromy v parku Smetanovy sady - proti tržnici/při hudebním altánu
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'15.36"N, 17°15'6.43"E, ± 30m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1998-04-12
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273545

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Pobl u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'30.56"N, 17°15'3.70"E, ± 800m
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1910-05-10
nálezce: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 21b; na hranici s kvadrantem 6469a
ID: 13279144

6469d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Grygov, okraj lesa a pole cca 2 km JJV středu obce
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'18.00"N, 17°19'13.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004-04-14
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13223037

6543a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: okres Horšovský Týn, ve strništi na stráni nad potokem ssv. Břeží
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'34.22"N, 12°53'14.34"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-04-07
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279125

6543d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Domažlice
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'25.77"N, 12°55'47.14"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6543a, 6543b, 6543c
ID: 13279478

6545b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: /142/ Bezděkov u Švihova: lesík 1 km Z od obce
nejbližší obec: Bezděkov u Švihova, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'0.00"N, 13°19'36.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-04-04
nálezce: K. Čížek; M. Král
pramen: Čížek K. & Král M. (1999): Příspěvek k rozšíření jarních efemerů a efemeroidů v okrese Klatovy. - Erica 8: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 9383000

6547b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: u Nepomuka
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'15.06"N, 13°34'54.39"E, ± 1300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1924-05-04
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6547a
ID: 13279347

6548c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Distr. Klatovy. In fruticetis in vico Újezd u Chanovic. Rarissime.
nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'0.90"N, 13°42'3.40"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-03-24
nálezce: E. Legátová
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225309

6549c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: /170/ Blatensko 36a/6549c: Blatná (distr.Strakonice): mez s fragmentem bývalé cesty ca 200m JZ od kóty Nový háj (471,7), V od města (cca 5.kvet.trsů a velké množství sterilních).
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'32.00"N, 13°54'26.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-04-04
nálezce: J. Šoun
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
herbář: herb. J. Šoun
projekt: FLDOK
ID: 8327879

6550b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: 41. Střední Povltaví: 6550b, Nevězice (distr.Písek): výslunní J stráň nad L břehem potůčku při JV okraji obce, vzácně.
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek
souřadnice: 49°28'30.00"N, 14°9'13.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-03-31
nálezce: Paulič; Chán; Leischner; Žíla
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192285

6550c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Cerhonice u Mirotic, mez na SZ okraji obce
nejbližší obec: Cerhonice, okres Písek
souřadnice: 49°25'10.70"N, 14°3'2.83"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8919157

6551c

původní jméno: *Gagea bohemica*
lokalita: Zátop. oblast Orlické přehrady Zvíkov - na skalách nad Otavou pod hradní zdí
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'19.40"N, 14°11'28.94"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-04-18
nálezce: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288577

6559d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: sehr ungleich vertheilt [velmi nerovnoměrně]; Johannishügel bei Iglau [Jánský kopeček u Jihlavy]
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'28.00"N, 15°35'25.57"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Reichardt
pramen: Oborny A. (1883–1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Pars 1–4. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 21 (1882): 1–268, 1883; 22 (1883): 269–636, 1884; 23 (1884): 637–888, 1885 et 24 (1885): 889–1285, 1886 [ed. separ.: 1285 p., 1886].
projekt: Vysočina
ID: 10218523

6564d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Role u Jahodničky
nejbližší obec: Bukovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'25.83"N, 16°29'20.78"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 67; na hranici s kvadrantem 6565c, 6664b, 6665a
ID: 13279207

6565b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Boskovice: park u zámeckého skleníku, trávník mezi skleníkem a bývalou jízdarnou
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'5.54"N, 16°39'44.96"E, ± 30m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-04-06
nálezce: D. Láníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: trávník, pod keři
ID: 13273461

6565c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Žerůtky u Lysic (Boskovice)
nejbližší obec: Žerůtky, okres Blansko
souřadnice: 49°26'24.91"N, 16°32'12.26"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279205

6567b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Žárovice (u Prostějova), cca 1 km SZ obce - Hamerská stráž
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'3.19"N, 16°58'34.98"E, ± 20m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1989-04-02
nálezce: V. Trávníčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13223040

6568a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Trávníky u Plumlova
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'53.87"N, 17°0'54.98"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1883-04-19
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; na hranici s fytochorionem 71c; zasahuje do kvadrantu 6567b
ID: 13273511

6568b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Prostějov, za Záhořím
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'47.23"N, 17°5'57.95"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1923-04
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273500

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Prostějov Záhoří
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'50.08"N, 17°5'57.13"E, ± 150m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1923-04
nálezce: coll.?
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně *Laus*, H.
ID: 13273530

6568c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Určice - eutrofní příkop podél silnice směr Alojzov
nejbližší obec: Určice, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'37.30"N, 17°3'53.67"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2009-04-24
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6887395

6647c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Distr. Klatovy. In clivo sicco in declivi merid. collis cum ecclesia sanctae Catharinae in peripheria merid.-orient. oppiduli Nalžovské Hory. Rare.
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'43.40"N, 13°32'55.80"E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2015-04-11
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225312

6647d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Břežany: meze nad silnicí směr Malý Bor při JV okraji obce
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'42.80"N, 13°37'20.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2016-03-27
nálezce: Jan Šašek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 100 kvetoucích rostlin
ID: 13239267

6648a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Remízky v poli mezi Chanovicemi a Slatinou
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'32.23"N, 13°44'7.47"E, ± 600m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1993-04-07
nálezce: Jan Suda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L.; na hranici s fytochorionem 36a
ID: 13279165

6648c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Distr. Klatovy. Horažďovice – trávníky pod lipovou alejí v Tyršově ulici (před sokolovnou), ojediněle.
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'14.80"N, 13°42'29.40"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-04-03
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225311

6648d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Distr. Strakonice. In clivulo sicco ad marginem viae publicae 1,8 km situ occid.-merid.-occid. a pago Hlupín, sparse.
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'45.30"N, 13°46'52.40"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-03-25
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225310

6649b

lokalita: districtus Blatná: In colle Mužetický vrch prope vicum Mužetice (ad septentriones versus) [Mužetický vrch severně od Mužetic]
nejbližší obec: Sedlice-Mužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'24.50"N, 13°58'45.48"E, ± 250m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1972-04-24
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279145

6649c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Únice – výslunná strážka při silnici u transformátoru blíže JV okraje obce
nejbližší obec: Únice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'33.30"N, 13°52'18.70"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-04-03
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288856

6649d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Distr. Strakonice. In Robinieto ad viam agrariam in declivi occid. collis cum ecclesia sancti Ioanni situ merid.-orient. ab oppidulo Radomyšl.
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'50.00"N, 13°56'10.30"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2016-04-03
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225330

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi ad viam (via Crucis) in declivi occid. collis cum ecclesia sancti Ioanni ad merid.-orient. ab oppidulo Radomyšl versus, uno loco satis copiose.
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'50.90"N, 13°56'17.70"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2016-04-03
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225331

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Distr. Strakonice. In vallo piscinae "Vražda" in periphéria orient. oppiduli Radomyšl, solo humoso, copiose.

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'58.30"N, 13°56'5.60"E

nadmořská výška: 457 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2016-04-03

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225332

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Distr. Strakonice. In clivulo ad viam agrariam ad pedem orient. silvae collis „Chlum“ in periphéria occid.-merid.-occid. pagi Rohozná.

nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'6.50"N, 13°57'57.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2016-04-03

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225333

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Distr. Strakonice. In clivulo sicco (cum Robinia pseudoacacia) ad viam publicam 0,5 km situ septentr. a vico Domanice, haud procul ab oppidulo Radomyšl. Rare.

nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'16.90"N, 13°55'21.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2012-04-11

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225327

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Radomyšl – strážky se stromy při silnici směr Podolí 0,5 km Z od obce

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°18'51.40"N, 13°54'57.90"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2010-04-03

nálezce: R. Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13288853

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Radomyšl – křovinatá strážka při silnici blíže VSV okraje obce

nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'8.60"N, 13°56'18.80"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2010-04-02

nálezce: R. Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13288854

6650d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: blíž Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'31.66"N, 14°8'51.01"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1886-04
náleze: Ciboch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 38, 40a; na hranici s kvadrantem 6651c, 6750b, 6751a
ID: 13279129

6654a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Tábořsko, Vápenná strouha
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°23'53.03"N, 14°41'0.84"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1940-05-20
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288564

6659b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Jihlava, travnatý žleb v polích cca 1 km JJZ od náměstí.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'13.79"N, 15°35'12.52"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-04-10
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279344

6662a

lokalita: Velké Meziříčí, okraj polní cesty v zahrádkářské kolonii u železniční trati, cca 800 m V od kostela ve městě
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'18.70"N, 16°1'23.90"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-04-05
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13320765

6664a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Dolní Loučky, 185 m z od kostela v Dolních Loučkách, 535 m jjv od křižovatky na K
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'43.13"N, 16°20'54.73"E, ± 1m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
náleze: Petr Halas
pramen: Halas Petr. Monitoring ohrožených druhů panonských stepních trávníků u Tišnova v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7852205

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Horní Loučky, 790 m z od kostela v Dolních Loučkách, 836 m v od kostela v Újezdě

nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'42.04"N, 16°20'25.10"E, ± 1m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012

nálezce: Petr Halas

pramen: Halas Petr. Monitoring ohrožených druhů panonských stepních trávníků u Tišnova v roce 2012. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7853854

6664b

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Železné: Hradisko, 500 m SSZ od středu obce, okolí lomu na J svahu kopce

nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'50.00"N, 16°26'56.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1998-03-21

nálezce: Josef Vozanka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13273476

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Strážka v poli na sever od vodárny mezi Jamným a Lomničkou

nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'16.93"N, 16°27'8.65"E, ± 100m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1982-04-23

nálezce: L. Kabát

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Danihelka, J., 2008-04-30, *Gagea villosa*

ID: 13273472

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Tišnov, Květnice (na poli pod Květnicí)

nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'32.96"N, 16°25'29.14"E, ± 300m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1928-04-28

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; na hranici s fytochorionem 68

ID: 13273519

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: na svoru u Jamného (severně Tišnova)

nejbližší obec: Tišnov-Jamné, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°22'45.49"N, 16°27'46.44"E, ± 400m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1928-04-25

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*

ID: 13273520

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Hradisko u Železného
nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'51.61"N, 16°26'53.66"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-04-25
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273521

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Železné, kopec Hradisko u obce, travnaté stráně
nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'48.56"N, 16°26'56.39"E, ± 130m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-03-14
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279258

6664d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Tišnov: Stráž u Drásova (na poli)
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'52.29"N, 16°28'5.98"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-04
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 1972-03, *Gagea villosa*
ID: 13290943

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Hásův kopec
souřadnice: 49°17'59.34"N, 16°29'44.34"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-04-14
nálezce: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10237590

6665c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Záruba u Kuřima
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'20.55"N, 16°32'21.31"E, ± 350m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-04-17
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279140

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Malhostovice: komplex Zlobice, pastvina poblíž býv. velitelské věže
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'18.62"N, 16°31'1.49"E, ± 150m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-03-28
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279257

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Lipůvka
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°20'25.01"N, 16°33'10.44"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-04
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 16
ID: 13279198

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Kuřim - u příkopu
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'3.48"N, 16°32'6.27"E, ± 1600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-04
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 68; zasahuje do kvadrantu 6765a
ID: 13279355

6665d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Acker, Adamsthal bei Brünn [Pole u Adamova]
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'3.31"N, 16°39'12.24"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1899-04-08
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6765b
ID: 13279237

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Adamsthal
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'3.31"N, 16°39'12.24"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1866-04-12
nálezce: Theimer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6765b
ID: 13279451

6667d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Rychtářov, v poli na naší "Harfě" porůznu
nejbližší obec: Vyškov-Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'42.77"N, 16°55'6.14"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1935-05
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6667c
ID: 13273527

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Vyškov, in agris derelictis "Kozí Horka" supra Dědice [na opuštěných polích na Kozí Horce nad Dědicemi]
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'56.42"N, 16°58'20.04"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1947-04-15
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279189

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Vyškov: na polích na Kozí Horce severně od Dědic
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'56.42"N, 16°58'20.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1941-04-30
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279466

6669d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Kojetínsko, na Suchých lukách /u kroměřížské trati/
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'51.44"N, 17°19'6.24"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Reitmayerová L. & Reitmayer J. (1947): Příspěvek ke květeně Kojetínska. - Příroda (Brno) 39: 120-125.
projekt: FLDOK
ID: 8703950

6670a

lokalita: Záříčín, ve šterku na hřbitově na Z okraji obce
nejbližší obec: Záříčín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'0.69"N, 17°21'0.12"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2017-05-05
náleze: H. Kočvarová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13332146

6747a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: In limitibus apricis ad marginem merid. silvae in colle Zelenov (cota 551 m) situ sept.-sept.-occid. a pago Budětice prope opp. Sušice
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'37.42"N, 13°34'27.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2006-04-20
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288909

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Dobršín - výslunné meze na JV svahu vrcholové části Minovky (kóta 555,7) ZJZ od obce
nejbližší obec: Dobršín, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'31.53"N, 13°32'59.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2006-04-20
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288910

6747b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Rabí - pastviny a meze na J svahu vápencového návrší (kóta 522) 0,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'11.43"N, 13°36'34.47"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2006-04-20
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288912

6748a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Kalenice - akátina nad silnicí na J svahu návrší při VJV okraji obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'8.60"N, 13°43'26.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-04-30
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288911

6748b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Distr. Strakonice. In caespitibus ad ripam dextram rivi Novosedelský potok in pago Novosedly. Rarissime.
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'40.20"N, 13°47'53.50"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-03-28
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225318

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: In querceto in declivibus abruptis occident. collis Kněží hora (cota 493,2 m) situ septentr.-occident. a pago Katovice

nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'51.70"N, 13°48'28.90"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2007-03-25

nálezce: R. Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13288887

6749a

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Distr. Strakonice. In Robinieto in declivi merid. supra viam publicam (Radomyšlská ulice) in peripheria sept.-sept.-orient.

oppidi Strakonice.

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'23.80"N, 13°54'39.70"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2016-02-25

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225323

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Distr. Strakonice. In clivulo (cum Fraxinus excelsior) in declivi merid. collis „Na Hůrce“ (cota 447,6 m) inter pagos Dražejov et Krty.

nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'55.30"N, 13°51'24.60"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2013-04-14

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225329

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Distr. Strakonice. In graminosis apricis in declivi merid. collis „Borek“ (cota 436,2 m) situ septentr.-orient. a vico Střela, solo calcareo. Rarissime.

nejbližší obec: Střela, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'9.90"N, 13°51'27.80"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2013-04-14

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225336

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Distr. Strakonice. In fossa viae publicae 1 km situ merid.-merid.-orient. a vico Černíkov. Rarissime.

nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'43.30"N, 13°54'12.20"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2012-04-02

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225313

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Distr. Strakonice. In locis lucidis in silva in loco „Podskalí“ dicto in declivi supra ripam sinistram fluvii Otava situ occid. ab opp. Strakonice.

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'32.90"N, 13°52'54.40"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-03-24

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225322

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Robinietum ad marginem orient.-merid.-orient. silvae in colle "Kuřidlo" (cota 545,6 m) situ septentr.-occid. ab oppido Strakonice [akátina na VJV okraji lesa na vrchu Kuřidlo SZ od Strakonice]

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'14.96"N, 13°53'8.99"E, ± 50m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2006-04-08

nálezce: Radim Paulič

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sparse

ID: 13279421

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: In pratis siccis ad marginem merid.-occid. Silvae "Tisovník" 1,5 km situ merid.-orient.-merid. a pago Krty [na suchých loukách u JZ okraje lesa Tisovník 1,5 km JV od vesnice Krty]

nejbližší obec: Krty-Hradec, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'17.88"N, 13°52'10.40"E, ± 50m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2006-04-18

nálezce: Radim Paulič

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: disperse, locis copiose

ID: 13279423

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Strakonice – stráž nad zatáčkou silnice při V úpatí Šibeničního vrchu blíže SV okraje města

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'27.11"N, 13°54'44.81"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2010-04-04

nálezce: R. Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13288852

6749b

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Strakonice – rozvolněný trávník pod lípami u hřbitovní zdi (za kostelem svatého Václava), humózní půda, 100 kvetoucích rostlin.

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'14.70"N, 13°54'54.80"E

nadmořská výška: 397 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2016-03-18

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225324

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Distr. Strakonice. In clivulo ad viam publicam 0,3 km situ merid. a vico Domanice, haud procul ab oppidulo Radomyšl, rare.

nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'40.10"N, 13°55'21.70"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2016-04-03

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225328

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Distr. Strakonice. In colle parvo loco „Radostínek“ in agris in declivibus merid. montis „Chlum“ 0,75 km situ septentr. a pago Rovná. Rare.

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'39.20"N, 13°57'10.70"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2016-04-03

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225334

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Distr. Strakonice. In graminosis in declivi merid.-orient. collis Žerovnice (cota 442 m) supra ripam septentr.-orient. piscinae „Dolní řepický rybník“ 1 km situ occident.-septentr.-occident. a pago Řepice. Rare.

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'55.40"N, 13°54'54.60"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2016-04-03

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225335

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Distr. Strakonice. In clivo aprico (pomaria) supra ripam sinistram fluminis Otava 200 m situ orient. a pago Slaník. Rare.

nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'4.50"N, 13°57'27.10"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-03-26

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225320

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Clivulus ad viam publicam 0,2 km situ occid. a pago Řepice haud procul ab opp. Strakonice [stráňky při silnici 0,2 km západně od obce Řepice nedaleko Strakonice]

nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'54.12"N, 13°55'34.79"E, ± 30m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2006-04-19

nálezce: Radim Paulič

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: disperse

ID: 13279420

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Strakonice, Řepice: v příkopu silnice 0,7 km Z obce
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'55.39"N, 13°55'20.08"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2002-04-03
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288547

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Volyňské Předšumaví, Řepice: v trávniku pod akátem u počátku cesty při JZ okraji obce, na jediném místě
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'37.23"N, 13°55'49.78"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1991-04-24
nálezce: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288529

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Řepice – silniční zářezy nad SV břehem Dolejšího řepického rybníka 0,8 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'59.00"N, 13°55'5.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-04-02
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288855

6749c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Distr. Strakonice. In fruticetis (*Sambucus nigra*) in colle parvo in agris 0,75 km situ merid.-occident. a capella in parte merid.
pagi Mutěnice. Rare.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'6.40"N, 13°53'22.60"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-03-27
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225315

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Distr. Strakonice. In locis apricis ad marginem merid.-occid. silvae collis "Kamenná bába" (cota 557 m) ad septentr. a pago Smiradice versus. Rare.
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'55.90"N, 13°50'48.50"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-03-27
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225321

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Distr. Strakonice. In Robinieto parvo ad viam in declivi orient. collis Zámek (cota 520 m) ad septentr.-septentr.-occid.

Němětice versus. Rare.

nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'1.40"N, 13°52'24.10"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2013-04-23

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225316

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Distr. Strakonice. Úlehle – u křížku pod akátem na jižním svahu návrší „Sosnovec“ (kóta 553) SSVod obce, několik desítek rostlin.

nejbližší obec: Úlehle, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'15.50"N, 13°50'22.50"E

nadmořská výška: 542 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2013-04-23

nálezce: R. Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225326

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Locis apricis ad marginem merid.-occid. silvae in colle "Kamenná bába" (cota 557,1 m) ad septentriones a pago Smiradice versus [Výslunná místa při JZ okraji lesa na vrchu Kamenná bába severně oproti vesnici Smiradice]

nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°13'57.34"N, 13°50'40.80"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2006-04-15

nálezce: Radim Paulič

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rare

ID: 13279422

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: In locis siccis ad marginem merid.-occid. silvae collis „Kamenná bába“ (cota 557,1 m) situ septentr. a vico Smiradice

nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice

souřadnice: 49°13'57.41"N, 13°50'52.04"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2010-03-30

nálezce: R. Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13288850

6749d

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Kuřimany: J úpatí lesa na Kuřimanském vrch (kóta 586,1) 0,5 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'8.45"N, 13°57'39.06"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2007-04-03

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: ojediněle

ID: 8494218

6750a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Štěkeň - skalnatá stráž nad mlýnským náhonem při Z okraji obce
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'57.90"N, 14°0'1.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-04-19
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288913

6750b

lokalita: Smrkovice
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek
souřadnice: 49°16'48.37"N, 14°9'18.90"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008
nálezce: M. Soukup
pramen: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds) (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 503 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320196

6752b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: /89/ Bechyně: návrší Větrov JZ města
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'32.98"N, 14°27'46.18"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: V. Skalický; J. Kaisler
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1968): Materiály ke květeně Bechyňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 70-77.
projekt: FLDOK
ID: 9295005

6754c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Přehořov: pole a trávník s lipami na kopci JZ obce
nejbližší obec: Přehořov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'36.01"N, 14°44'51.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-05-06
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288550

6760d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Petrovice, při polní cestě 500 m jz. Červeného mlýna [údolí Okříšského potoka jz Červeného mlýna, cca 1,6 km vjv (114°)
kaple v obci]
nejbližší obec: Petrovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'8.00"N, 15°48'29.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989-04-12
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279309

6761a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Překov, údolí levého přítoku Klapovského potoka, nový rybník (Horní Překov) 300 m severoseverozápadně od okraje obce
nejbližší obec: Překov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'48.00"N, 15°54'47.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-04-09
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: břehový porost výpustě
ID: 13279312

6761b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Nárameč u Třebíče
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'51.76"N, 15°58'34.64"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1905-05-03
nálezce: L. Veselský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273502

6761c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Na poli u Řípkovského nádraží
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'31.88"N, 15°51'10.39"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-04-30
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273466

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: role u zámku, Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'3.02"N, 15°52'2.56"E, ± 350m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904-04
nálezce: Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273514

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: okres Třebíč, na poli za Sv. Martinem [typoval bych to spíš na druhou stranu řeky, v roce 1907 Třebíč zas nebyla tak velká, aby za sv. Martinem nemohlo být pole]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'48.73"N, 15°52'38.71"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-04-28
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279224

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Třebíč, mez u cesty k Ptáčovu
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'40.00"N, 15°54'25.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1939-04-11
náleze: M. Mužík
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, 4.9.1987; v blízkosti kvadrantu 6761d
ID: 13279291

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Třebíč-Borovina, údolí Jihlavy, báze pravobřežního údolního svahu, park Kytlovka (Krajíčková stráž cca 1,5 km z jz.
kostela sv. Martina ve městě)
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.00"N, 15°51'36.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923-04-12
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, 4.9.1988
ID: 13279289

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Třebíč □□ zámek park [Třebíč-Podklášteří, údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah, třebíčský zámek park]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.00"N, 15°52'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-04-20
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, 4.9.1988
ID: 13279288

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Třebíč, zámek park [Třebíč-Podklášteří, údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah, třebíčský zámek park]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.00"N, 15°52'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-04-04
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, 3.9.1987
ID: 13279306

původní jméno: *Gagea lutea*
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'53.72"N, 15°52'53.97"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6861a; intermixt *Gagea lutea*
ID: 13279481

6761d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Na mezích v podrostu akátového lesíku nad silnicí Třebíč-Vladislav cca 200 m od ústí Klapovky [Ptáčov, údolí Jihlavy, údolí Klapovského potoka nad Táborským mlýnem (u Hamerny), cca 1,5 km jihojihovýchodně středu obce]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.00"N, 15°56'6.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-04-26
náleze: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279317

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Za příkopem silnice Třebíč-Vladislav u polní cesty na levém břehu potoka Klapovka
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'56.32"N, 15°56'9.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-04-28
náleze: Josef Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279307

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Acker an der Bahnstrecke Trebitsch-Wladislau [pole u železniční trati Třebíč-Vladislav]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'53.66"N, 15°56'24.62"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-04
náleze: Karl Haban
herbář: BRNM;OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 67; zasahuje do kvadrantu 6761c
ID: 13279353

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Třebíč, role nad " Táborským mlýnem"
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'51.53"N, 15°55'47.68"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-03-26
náleze: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279455

6762d

lokalita: Naloučany, suché trávníky na stráni nad levým břehem Oslavy, cca 1,5 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'3.00"N, 16°8'21.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-04-25
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320766

6763c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: ...?...hmíge Aecker, Kralitz [= Kralice nad Oslavou]
nejbližší obec: Kralice na Hané, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'0.49"N, 16°11'49.61"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: C. Roemer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 1971, *Gagea villosa*; datum April
ID: 13273513

6764b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Sev. záp. Okolí Brna, jižní okraj lesíčku v polích jižně "Dálky" u Čebína
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'51.45"N, 16°28'44.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-05-07
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 13279253

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Kuřim, akátový lesík mezi Chudčicemi a Podhájím u Veverské Bitýšky
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'25.92"N, 16°27'52.35"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-04-08
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279194

6765a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Brno-Řečkovice, u cesty mezi Řečkoviciemi a Babou, asi 1 km jv. Vrcholu Velké Baby, okraj asfaltové cesty, v holé kypré hlíně
ve stromořadí ovocných stromů
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'22.00"N, 16°33'36.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-04-07
nálezce: D. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273454

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Brno, les] Západ (Jižní svah)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'9.86"N, 16°34'42.18"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-04-17
nálezce: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273475

původní jméno: *Gagea*
lokalita: [Brno] Ivanovice
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'51.68"N, 16°33'56.09"E, ± 1200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Robert Weighart
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 16
ID: 13273524

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: SZ okolí Brna, jihozáp. okraj lesa "Západ" sev. Brna-Řečkovice
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'23.81"N, 16°34'29.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-04-08
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279255

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: úhor u Lelekovic v trati Rašovy
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'29.17"N, 16°34'43.48"E, ± 1200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-04-15
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 16; na hranici s kvadrantem 6665c, 6665d, 6765b
ID: 13279193

lokalita: Česká, jižní okraj lesa na vrcholu Šiberná
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'11.50"N, 16°33'28.66"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2017-04-09
nálezce: M. Hroneš; L. Kobrlová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288644

6765b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Kuřimsko sz Brna, mez s keři pod kótou 376 ve VKP Jehnická lada 1 km sz Jehnic
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'52.18"N, 16°35'45.23"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-04-05
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně, v kritickém ohrožení zarůstáním
ID: 13273490

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Adamov, bukohabřina v SV exponovaném svahu, nad železniční tratí naproti městské části Adamov-Horka

nejbližší obec: Adamov, okres Blansko

souřadnice: 49°17'40.74"N, 16°39'22.67"E, ± 150m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-03-29

nálezce: Petra Šmídová

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13279172

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: SZ okolí Brna, jižní svahy lesního ostrůvku 100 m již. koty 323 sz Jehnic v trati "Plástky"

nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°17'8.31"N, 16°35'25.19"E, ± 500m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980-04-26

nálezce: Jiří Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: v blízkosti fytochorionu 16; na hranici s kvadrantem 6765a

ID: 13279254

původní jméno: *Gagea arvensi* forma *bulbifera*

lokalita: Jehnitz bei Brünn

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°16'16.54"N, 16°35'45.45"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1906-05

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: datum fruh Mai 1906; na hranici s fytochorionem 16, nečitelný podpis

ID: 13279226

6765c

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Kamenitá stráň nad levým břehem Svratky u hráze Brněnské přehrady asi 0,5 km S od okraje Brna-Bystrce

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'1.05"N, 16°31'15.01"E, ± 50m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1995-04-09

nálezce: M. Hladíková

herbář: BRNU

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13273488

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: Brno, Medlánky, na vrcholu kopce v Medláneckém parku, 110 m jihovýchodně od medláneckého zámku

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'21.93"N, 16°34'27.85"E, ± 5m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2016-04-16

nálezce: Vítězslav Urban

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13279180

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Weinberggränder des Kuhberges bei Brünn [na kraji vesnice Vinohrádky pod Kraví horou u Brna]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'30.07"N, 16°34'43.73"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-04-08
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279239

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: "Vinohrádky" u Žabovřesk (Brno)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'48.06"N, 16°34'32.35"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279206

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Komín, pole
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'48.63"N, 16°33'4.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-05
nálezce: Edgar Menci
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279444

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Brno-Královo Pole, PP Medlánecké kopce, "Palackého vrch", na okraji vyšlapané pěšiny na jihovýchodně exponovaném, rozvolněném teplomilném trávníku svazu Koelerion-Phleoin phleoidis, přibližně 792 m JJZ od budovy zámku Medlánky
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'2.59"N, 16°34'7.38"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-03-27
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jednotlivě
ID: 13288505

6765d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Brno-Lesná: na okraji nepevněné cesty mezi zahradami z Lesné do Obřan
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'59.67"N, 16°37'48.93"E, ± 30m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-04-17
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zřídka
ID: 13273462

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Brno-Obřany: PP Obřanská stráž
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'33.78"N, 16°39'49.41"E, ± 30m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-04-03
nálezce: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273471

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Brno, akátina při polní cestě mezi Lesnou a Obřany (nad železnicí na Tišnov)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'52.39"N, 16°38'40.09"E, ± 40m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-04-17
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273487

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Brno: in agro ad marginem silvae "Suchá hora" supra p. Obřany [v poli u okraje lesa "Suchá hora" nad Obřany]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'6.45"N, 16°38'13.92"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1948-04-04
nálezce: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; na hranici s fytochorionem 68
ID: 13273467

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Brno, nad 1. tunelem u Obřan
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'47.91"N, 16°39'6.80"E, ± 40m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1948-04
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273483

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Brno: Veveří
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'1.89"N, 16°35'33.42"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-04
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; na hranici s kvadrantem 6865b
ID: 13273505

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: lesní mýtinka u Husovic
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'20.55"N, 16°38'8.44"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-05
nálezce: O. Skupina
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 20b
ID: 13279248

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Pod Hády u vojenského cvičiště na poli
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'25.73"N, 16°38'42.06"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-04-19
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hromadně
ID: 13279234

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Meze poblíže Hádů u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'56.05"N, 16°40'6.39"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-04
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6766c
ID: 13279212

původní jméno: *Gagea arvensis* forma typica
lokalita: Mähren: Brünn, zwischen Kuh u. gelben Berge [=Brno, mezi Kraví horou a Žlutým kopcem]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'0.12"N, 16°35'6.67"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-04
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 18a; na hranici s kvadrantem 6765c, 6865a, 6865b,
ID: 13279227

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Borky u Židenic (Schimitz) u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'44.27"N, 16°39'36.81"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1885-04-11
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279213

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Schimitz bei Brünn [Židenice u Brna]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'7.91"N, 16°38'34.53"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1884-04-04
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 16; na hranici s kvadrantem 6865b
ID: 13279232

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Židenice u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'7.91"N, 16°38'34.53"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6865b
ID: 13279204

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Maloměřice
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'13.67"N, 16°39'14.87"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 16
ID: 13279208

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Sv. Antoníček u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'0.55"N, 16°36'55.21"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279214

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Stráně u Obřan (Brno)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.47"N, 16°39'17.22"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionu 68, v blízkosti fytochorionu 20b; na hranici s kvadrantem 6766c
ID: 13279219

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Husovice u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'40.11"N, 16°38'1.50"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-04
náleze: Eduard Formánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 20b
ID: 13279454

6766a

původní jméno: *Gagea pratensis*
lokalita: Křtiny, v lese směrem k Babicím [nad Svitavou]
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'35.27"N, 16°44'3.93"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1938-03-04
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; na hranici s fytochorionem 70
ID: 13273470

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Na pokraji lesa při počátku Křtinského údolí u jeskyně Vokounky
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'35.09"N, 16°43'51.59"E, ± 110m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1931-05-03
náleze: František Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273510

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Moravský kras: v křoví na kraji lesa SV od Stádel u Babic
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'24.65"N, 16°42'35.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1987-04-25
náleze: J. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279247

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: grasigen Abhängen zum Bilowitz u. Řitzmanitz b. Brünn
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'14.23"N, 16°40'54.53"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1901-04-23
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 70; na hranici s kvadrantem 6765b, 6765d, 6766c
ID: 13279238

6766c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Líšeň, keř. travnatá stráň u vrchního okraje Mariánského údolí na svahu k JZ
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'23.07"N, 16°42'32.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1946-04-04
náleze: Jiří Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; spraš na kulmových slepencích, s *Festuca valesiaca*, *Robinia pseudacacia*, *Veronica hederifolia*, *triloba*, *Stenophragma thalianum*, *Potentilla verna* řídce; na hranici s fytochorionem 20b
ID: 13273522

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Bilovice, keřnatá stráž pod nádražím
nejbližší obec: Bilovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'29.06"N, 16°40'24.91"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-04-02
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273459

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Hadyberg bei Brünn [Hády u Brna]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'22.24"N, 16°40'38.84"E, ± 1200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1868-04-10
nálezce: Ignác Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 16, 20b, 68; na hranici s kvadrantem 6765d
ID: 13273504

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Akátový háj na úklonu Mariánského údolí v Líšni u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'21.41"N, 16°42'26.67"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-04-20
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 71c
ID: 13279222

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Hadyberg b. Brünn [Hády u Brna]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'22.24"N, 16°40'38.84"E, ± 1200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-04-10
nálezce: A. Hochstetter
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 16, 20b, 68; na hranici s kvadrantem 6765d
ID: 13279177

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Na poli pod Hády u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'57.90"N, 16°39'56.20"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-04-04
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6765d
ID: 13279228

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Zmole u Hádů (Brno)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'22.24"N, 16°40'38.84"E, ± 1200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1884-04-05
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 16, 20b, 68; na hranici s kvadrantem 6765d
ID: 13279211

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Stráň u Líšně (Lösch), Brno
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'25.29"N, 16°41'40.99"E, ± 1100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-04-01
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 70, 71c; na hranici s kvadrantem 6866a
ID: 13279220

6767b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Dědice prope Vyškov
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'38.85"N, 16°58'44.13"E, ± 700m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1906-04-08
náleze: F. Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti kvadrantu 6667d
ID: 13273501

6767c

původní jméno: *Gagea lutea*
lokalita: Pod silnicí vedoucí z Viničných Šumic do Vítovic, na západním okraji města Viničné Šumice
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'54.25"N, 16°50'5.84"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2010-04-16
náleze: Jana Horáčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 20b; na hranici s kvadrantem 6766d
ID: 13279179

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Rousínov, in graminosis loco dirto Vítovecký žleb [na trávnících ve Vítovecké žlebě]
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'46.99"N, 16°50'16.56"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1947-04-12
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti kvadrantu 6766d
ID: 13279188

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: na trávnících na "Vítovickém žlebě" u Rousínova
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'58.80"N, 16°50'17.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1926-04-06
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279467

6849a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Distr. Strakonice. In locis siccis ad marginem merid.-orient. silvulae collis (cota 491,7 m) cum capella Sancti Antonii situ
occident.-merid.-occident. a pago Nihošovice. Rarissime.
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'9.70"N, 13°51'28.60"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-04-23
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225317

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Nihošovice - jižní svah Antonína, úhor pod lesem na vrcholu
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'8.49"N, 13°51'26.47"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-04-14
nálezce: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288546

6849b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Distr. Strakonice. Locis siccis ad marginem merid. silvae collis "Kněžský hájek" (cota 548,1 m) situ merid.-merid.-occident. a pago Paračov. Rare.
nejbližší obec: Paračov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'28.10"N, 13°59'23.30"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-03-27
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225319

6849c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Distr. Strakonice. In fruticetis Pruni spinosae ad marginem merid. silvulae collis cum capella sancti Wenceslai supra stationem viae ferratae Malenice nad Volyňkou. Rare.
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'19.90"N, 13°53'11.80"E
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-04-06
nálezce: R. Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225314

6850b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Skočice: Skočice: travnatý příkop hlavní silnice do Strakonice na SZ okraji obce, u vyústění silničky od kostela
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'15.80"N, 14°6'8.50"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-04-26
nálezce: Petr Kouřec
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1 ks
ID: 8440932

6858b

původní jméno: *Gagea lutea*
lokalita: Telč, 100 m SZ od židovského hřbitova
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'32.85"N, 15°27'48.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-05-08
nálezce: Ivana Přibyllová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vlhký les, u cesty, vzácně
ID: 13279173

6859d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Krasonice (14 km JV od Telče), cca 200 m SZ od Maškova mlýna, cca 2,1 km VJV od zámku v obci, okraj křovinné meze a
polní cesty nedaleko bývalého lomu
nejbližší obec: Krasonice, okres Jihlava
souřadnice: 49°6'12.30"N, 15°38'12.10"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-04-03
nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ekrť, L.
ID: 13279343

6861a

původní jméno: *Gagea arvensis* var. *typica*
lokalita: U Sv. Marka za Stříteží u Třebíče [Střítež u Třebíče, údolí Markovky, temeno pravobřežního údolního svahu, kostelík Svatý Marek cca 0,9 km východojihozápadně středu obce]
nejbližší obec: Střítež, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'10.00"N, 15°54'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-04-16
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, 4.9.1988; + f. *humilis*
ID: 13279305

6861b

lokalita: Klučov, okraj akátiny u dvojice chat, cca 750 m Z od návsi v obci
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'0.10"N, 15°55'27.50"E
nadmořská výška: 567 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-04-23
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13320767

6862a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Plešice, báze údolního svahu proti Koněšínskému mlýnu
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'37.88"N, 16°2'33.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-04-26
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, 4.9.1988
ID: 13279296

6862c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Dolní Rokytňá, Hrotovice, údolí Mlýnského [Račického] potoka, levobřežní údolní svah pod hrází rybníka U spáleného hájku [Račický rybník, trať U spáleného hájku], cca 1,9 km ZJZ středu obce
nejbližší obec: Račice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'11.00"N, 16°2'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-04-21
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: akátový hájek
ID: 13279298

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Dolní Rokytňá, Hrotovice, údolí Mocly [Rouchovanky], Hrotovická obora na potůčku při J okraji obce, pod starými duby na hraně sprašové zmoly
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'2.25"N, 16°3'35.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-04-06
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti kvadrantu 6962a
ID: 13279302

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Hrotovice, údolí Rouchovanky (Mocly), údolí pravého přítoku 300 m nad Panským Dvorem, při jižním okraji obce [ca 850 m jiv. zámku v obci]

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'6.00"N, 16°3'42.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 398 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-04-21

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dubina

ID: 13279310

6862d

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Kramolín, údolní svah "Dřínová hora", řídká doubrava ve východní části skalního komplexu

nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'17.32"N, 16°6'46.94"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968-04-11

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Hroudá, 4.9.1987

ID: 13279292

6863c

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Údolí Jihlavy, Lhánice, chráněné území Kozének, jv. část pastvin u Kozénku, nad hranou údolí, ca 1,5 km jiv. od obce

nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'31.11"N, 16°14'23.99"E, ± 150m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1991-04-11

nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279297

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: V Starých horách (dole) u Mohelna v houští u louky [Mohelno, údolí Jihlavy, Staré hory, levobřežní údolní svah okolo kóty Staré hory (366 m), cca 1,5 km jiv. obce]

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'3.10"N, 16°11'58.01"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1933-04-09

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Hroudá, 4.9.1988; v blízkosti fytochorionu 68, zasahuje do kvadrantu 6963a

ID: 13279290

6863d

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: ad flumen Oslava prope Ketkovice [u řeky Oslavy u Ketkovic]

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'32.60"N, 16°15'12.73"E, ± 800m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1923-03

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Hroudá, L., 1971, *Gagea villosa*; na hranici s kvadrantem 6863c

ID: 13273509

6864b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Popůvky u Brna: cesta "Na Frédách", cca 100 m od boží muky směrem k rybníku, mez u písčité cesty
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'3.86"N, 16°29'41.89"E, ± 10m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-03-26
nálezce: D. Simonová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273455

6864c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Neslovice, na úhoru při Z okraji lesa Na starých horách
nejbližší obec: Oslavany-Padochov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'50.46"N, 16°22'10.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-04-22
nálezce: Alena Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273516

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Ivančice, in agro deserto supra "Šibenice" O.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'22.66"N, 16°23'35.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-05-11
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273460

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Neslovice u Brna, akátový hájek na Z exponovaném svahu po levé straně silnice z Neslovic do Ivančic (za posledními domky v Neslovicích)
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'12.72"N, 16°23'18.03"E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-04-24
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273499

původní jméno: *Gagea pratensis*
lokalita: Ivančice, na polích směrem ku Hlíně
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'10.88"N, 16°24'5.95"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-04-28
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 1971, *Gagea villosa*; v blízkosti fytochorionu 68; v blízkosti kvadrantu 6964c
ID: 13273485

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Ivančice, in agris derelictis "Šibenice" supra oppidum [na opuštěných polích nad městem v trati Šibenice]

nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'22.66"N, 16°23'35.90"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1946-04-07

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279200

6864d

původní jméno: *Gagea lutea*

lokalita: u cesty 800 m V od Radostického mlýna v houštině

nejbližší obec: Radostice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'27.04"N, 16°29'16.13"E, ± 30m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2004-03-13

nálezce: Milan Řezka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13273464

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: na louce u obce Hlína severně od Moravských Bránic

nejbližší obec: Hlína, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'53.42"N, 16°25'40.14"E, ± 400m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1981-04-15

nálezce: J. Wünschová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13273494

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Střelice, smíšený les při turist. cestě jižně od nádraží k Bobravě

nejbližší obec: Radostice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'28.52"N, 16°28'27.28"E, ± 300m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1991-04-11

nálezce: Jaroslav Čáp

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici s fytochorionem 68

ID: 13279186

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Akátový háj pod Hlínou u Ivančic

nejbližší obec: Hlína, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'32.69"N, 16°25'15.84"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1933-04-23

nálezce: F. Švestka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: intermixt *Gagea pratensis* subsp. *pratensis*

ID: 13279223

6865a

původní jméno: *Gagea pratensis*
lokalita: Ostopovice, travnatý porost u zahrádek na J svahu Urbanova kopce
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'7.15"N, 16°32'38.21"E, ± 30m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-04-11
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Řehořek, V., 2007-02-12, *Gagea villosa*
ID: 13273486

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Moravany: plevel v polích k Bohunicím
nejbližší obec: Moravany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'20.02"N, 16°34'52.45"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-04-18
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; zasahuje do kvadrantu 6865b
ID: 13273458

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Brno - nad Pisárkami
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'14.29"N, 16°33'1.85"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-04-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: plevel v poli
ID: 13279240

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Brno] Pole nad Kohoutovicemi
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'48.41"N, 16°32'7.30"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-05
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti kvadrantu 6765c
ID: 13279197

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Äcker am Steinberge bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'57.53"N, 16°33'21.31"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-04
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279229

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Acker oberhalb dem Teufelsschlucht im Schreibwalde bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'57.60"N, 16°33'57.44"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1899-03-27
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 18a
ID: 13279235

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Felder oberhalb dem Teufelsschlucht im Schreibwalde bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'57.60"N, 16°33'57.44"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1899-04-06
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 18a
ID: 13279236

původní jméno: *Gagea lutea*
lokalita: Pisárky u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.09"N, 16°33'26.88"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1894-04-08
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 18a
ID: 13279171

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Bohonice [Bohunice] u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'12.52"N, 16°34'42.26"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-04-03
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6865b
ID: 13279210

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Pisárky (Schreibwald) u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.09"N, 16°33'26.88"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 18a
ID: 13279217

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Schreibwald bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.09"N, 16°33'26.88"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1867-04
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 18a
ID: 13279446

6865b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Acker um Brünn [pole u Brna]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'56.94"N, 16°36'26.62"E, ± 6000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do fytochorionu 18a, 20b, 68, 71c; zasahuje do kvadrantu 6765c, 6765d, 6766c, 6865a, 6866a
ID: 13273503

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Brno: na poli u Černovic
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.10"N, 16°38'20.06"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-04-28
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 16, 18a
ID: 13279142

původní jméno: *Gagea lutea*
lokalita: Brno
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'56.94"N, 16°36'26.62"E, ± 6000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-04-10
nálezce: Jan Kříž
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: louka, jižní svah; zasahuje do fytochorionu 18a, 20b, 68, 71c; zasahuje do kvadrantu 6765c, 6765d, 6766c, 6865a, 6866a
ID: 13279181

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: škarpa po pravé straně silnice Brno-Břeclav 20 km od H. Heršpic
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'51.85"N, 16°37'4.32"E, ± 50m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1947-04-17
nálezce: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279199

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Černovice u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'34.25"N, 16°38'34.60"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1889-04-09
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 18a
ID: 13279218

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Červený vrch u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'41.06"N, 16°34'54.80"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-04-12
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 18a; na hranici s kvadrantem 6865a
ID: 13279209

původní jméno: *Ornithogalum villosum*
lokalita: um Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'56.94"N, 16°36'26.62"E, ± 6000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: C. F. Hochstetter
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: häufig; zasahuje do fytochorionu 18a, 20b, 68, 71c; zasahuje do kvadrantu 6765c, 6765d, 6766c, 6865a, 6866a
ID: 13279233

původní jméno: *Ornithogalum villosum*
lokalita: Auf Ackern bei Brünn [na polích u Brna]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'56.94"N, 16°36'26.62"E, ± 6000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: häufig; zasahuje do fytochorionu 18a, 20b, 68, 71c; zasahuje do kvadrantu 6765c, 6765d, 6766c, 6865a, 6866a
ID: 13279436

6865d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Rebešovice, PP Velké Družďavy
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.15"N, 16°39'11.82"E, ± 150m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-04-02
nálezce: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273481

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Brno: V příkopu u silnice mezi obcemi Modřice a Želešice
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'16.08"N, 16°35'59.35"E, ± 400m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-04-12
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279175

6866a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Brno] Stránská skála
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.90"N, 16°40'32.78"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1917-04-29
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273484

původní jméno: *Gagea arvensis* var. *pubescens*
lokalita: Mähren: Latein bei Brünn [Brno-Slatina]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'38.09"N, 16°41'6.65"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-04
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279225

6866b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Brno, u Velatic
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'49.53"N, 16°45'5.16"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-03-08
nálezce: H. Šmardová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 1971, *Gagea villosa*; zasahuje do kvadrantu 6766c, 6766d, 6866a
ID: 13273498

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Brno: Velatice
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'50.54"N, 16°45'12.88"E, ± 900m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-04-08
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do kvadrantu 6766c, 6766d, 6866a
ID: 13279241

6867a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: z okolí Slavkova [u Brna]
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'11.71"N, 16°52'35.37"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru 04 (duben); na hranici s fytochorionem 20b; na hranici s kvadrantem 6867c
ID: 13279250

6867b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Letonický háj
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'35.41"N, 16°56'45.44"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1919-04-10
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273518

6870b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Košíky, S konec obce, 1,0 km JV od kóty 441,6
souřadnice: 49°9'36.00"N, 17°25'7.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2001-05-11
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2820198

6870c

původní jméno: *Gagea lutea*
lokalita: Břestek, pod vinohradem v Cikánkách, na louce mezi remízky, J směrem 1 km od autobusové zastávky v obci Břestek
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'21.46"N, 17°20'58.15"E, ± 250m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2010-04-24
nálezce: Laura Kučerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13279178

6872d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: obec Petrůvka u města Slavičín, louka asi 0,7 km JZ od obce
nejbližší obec: Petrůvka, okres Zlín
souřadnice: 49°6'3.00"N, 17°48'6.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-04-11
nálezce: K. Konečná
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13223036

6951a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Netolice
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'8.21"N, 14°11'55.37"E, ± 1200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 37h; na hranici s kvadrantem 6951c
ID: 13279452

6951b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Lékařova Lhota, podél cesty v intravilánu obce
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'45.74"N, 14°15'33.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-04
nálezce: Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320734

6954b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Klec: tvrziště Klec (Flughaus), zbytek tvrze (pahorek) v lese na Z břehu rybníka Klec, asi 1,4 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'28.80"N, 14°45'50.90"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-04-10
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320031

6954d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: v osení u pískoviště před Obec. Mlýnem u sv. Víta u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'8.92"N, 14°46'38.48"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-04-28
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279464

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Pánev třeboňská - na poli mezi Kopečkem a Obec. rybníkem (k sv. Vítu)
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'0.49"N, 14°46'47.81"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-04-16
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288565

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Na poli pod Kopečkem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'28.98"N, 14°47'24.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-04-24
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288566

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Třeboň; na poli vlevo od Obec. stoky na Kopečku
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'46.53"N, 14°47'5.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-04-28
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Gagea pratensis* admixt.
ID: 13288549

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: V osení u pískoviště před Obec. mlýnem u sv. Víta u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'8.93"N, 14°46'31.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-04-28
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288567

6958b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Dačice, Toužín - okraj silnice Dačice-Toužín pod strání u PP Toužínské stráně ca 680 m JZ od zámku v Dačicích
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'34.90"N, 15°25'24.40"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-04-01
nálezce: L. Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288348

6962b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Rouchovany, okraj lesa u cesty k Novým Dvorem
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'18.72"N, 16°5'40.54"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-04-07
nálezce: B. Gruna
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti kvadrantu 6962a
ID: 13223038

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Rouchovany
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'10.87"N, 16°6'31.08"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-04-16
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273507

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Slavětice, údolí Olešné, rybník Pila cca 500 m jihojihozápadně kaple v obci, břehový porost západního břehu rybníka
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'56.00"N, 16°6'22.00"E, ± 80m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-04-06
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6862d
ID: 13279299

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Rouchovany, 16 km JJZ od Náměště nad Oslavou, okraj remízu na pahorku uprostřed polí, cca 2 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'29.00"N, 16°5'10.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-04-04
náleze: Luděk Čech
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti kvadrantu 6962a
ID: 13279315

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Rouchovany, 16 km JJZ od Náměště nad Oslavou, skalnaté stráňky nad levým břehem Rouchovanky u bývalého Roháčova mlýna, cca 500 m Z od kostela v obci
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'14.55"N, 16°6'6.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-03-27
náleze: Luděk Čech
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279313

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Dolní Rokytná, Rouchovany, silnice mezi Kordulou a Rouchovany, v lemu silnice
nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'47.00"N, 16°8'6.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-03-29
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: spolu s *Gagea pratensis*
ID: 13279301

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Rouchovany, údolí Rouchovanky, pod Kohoutovým mlýnem na křovinatém levobřežním údolním svahu nad soutokem náhonu s hlavním tokem [cca 0,75 km jv. kostela v obci]

nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'50.00"N, 16°6'50.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1982-03-30

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Hroudá, 3.9.1987

ID: 13279295

6962c

původní jméno: *Gagea pratensis*

lokalita: Litovany, jihovýchodní prudké svahy na levém břehu Rokytne, 1,4 km JZ obce

nejbližší obec: Biskupice-Pulkov, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'46.00"N, 16°1'49.00"E

nadmořská výška: 370-410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1995-04-05

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: intermixt *G. pratensis*, *G. bohemica* subsp. *bohemica*

ID: 13279183

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Běhařovice, okraj pole severně silnice Újezd-Běhařovice cca 2,1 km severozápadně kostela Nejsvětější Trojice v obci

nejbližší obec: Újezd, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'58.00"N, 16°3'32.00"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2010-04-10

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279300

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Biskupice u Hrotovic, údolí Rokytne, levobřežní údolní svah, hadcová skalka na východním okraji obce cca 250 m sv. kostela sv. Martina v obci

nejbližší obec: Biskupice-Pulkov, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'21.00"N, 16°0'46.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2010-04-08

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: xerothermní trávník

ID: 13279311

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Biskupice, 9 km JJZ od Hrotovic, stepní strážka se skalkami nad levým břehem potoka u vtoku do rybníka, cca 1,1 km SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Biskupice-Pulkov, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'53.03"N, 16°0'49.01"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-04-04

nálezce: Luděk Čech

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279314

6962d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Tavíkovice, stráně na jižních svazích levého břehu Rokytné, cca 1 km severně obce
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'29.00"N, 16°6'28.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-04-05
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279182

původní jméno: *Gagea bohemica*
lokalita: Tavíkovice, k jihu orientované výslunné strán a skalky v údolí na levém břehu Rokytné cca 1 km severně obce
nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'29.04"N, 16°6'21.66"E, ± 150m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-04-21
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279203

6963a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Dolní Pohřblav, Dukovany, údolí Jihlavy, PR Dukovanský mlýn, ochranné pásmo při východní hranici rezervace, travnatý lem polní cesty
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'42.00"N, 16°10'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-04-19
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279303

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Údolí Jihlavy, Lhánice, PR Velká skála, báze levobřežního údolního svahu pod Velkou skálou (kóta 376), cca 1,8 vjv. Obce
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'55.29"N, 16°14'14.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-04-11
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kulturní dubina na zpevněné podsvahové sutí; v blízkosti kvadrantu 6863c
ID: 13279304

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Údolí Jihlavy, Biskoupky, granulitová skalka při bázi levobřežního údolního svahu proti Templštinu [Biskoupky na Moravě, nad skalní ostrožnou na jižním výběžku kopce Skály, levý břeh řeky Jihlavy, nad mostkem přes řeku cca 2,5 km z-jz. obce]
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'38.00"N, 16°14'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-04-05
nálezce: Svatava Ondráčková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti kvadrantu 6963b
ID: 13279308

6963b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Biskoupky: okraj louky a křoviny 650 m JV-VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'41.50"N, 16°17'12.37"E, ± 50m
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-04-05
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279256

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Údolí Jihlavy, Jamolice, na levém boku postranního údolíčka východně Templštejna
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'26.20"N, 16°14'59.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-05-03
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6963a
ID: 13279293

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Morava, Rosická brána, Rokytná
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'53.82"N, 16°19'18.29"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Koblížek
ID: 13279410

6963c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Tulešice, Dubňanský potok, terénní vrchol, kóta 281, nad levým břehem potoka ca 700 m ssz Kuchynkova mlýna [cca 2,1 km východně kostela Sv. Floriána v obci Tulešice]
nejbližší obec: Tulešice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'10.00"N, 16°14'24.00"E, ± 40m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-04-10
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: křovinatá pastvina
ID: 13279294

6963d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Moravský Krumlov
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'56.15"N, 16°18'42.10"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-04-09
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6963b
ID: 13273537

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Moravský Krumlov, in fruticoss siccis ad oppidum [v suchých křovinách u města]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'56.15"N, 16°18'42.10"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-04-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6963b
ID: 13279201

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Moravský Krumlov, NPR Krumlovsko-rokytenské slepence, v teplomilném xerothermním trávníku v okolí kaple sv. Floriána, asi 961 m VJV od zámku v Moravském Krumlově
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.12"N, 16°19'12.85"E
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-04-04
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13288504

6964a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Břeh Jihlavy v Ivančicích-Alexovicích
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'35.27"N, 16°21'19.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-04-23
náleze: Zuzana Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273493

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Při Oslavě u Ivančic
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'45.27"N, 16°22'41.07"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-04-14
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; v blízkosti fytochorionu 68; v blízkosti kvadrantu 6864c
ID: 13273465

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: akátí v ulici Nad Klínkem v Ivančicích
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'58.08"N, 16°23'34.16"E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-03-19
náleze: Zuzana Lotreková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279174

6964b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Kanitz [= Dolní Kounice] auf Hügeln, Mähren
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'12.40"N, 16°27'53.71"E, ± 1600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-04-30
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273468

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Kanitz, auf dem Galgenberg [Dolní Kounice, na Šibeničním vrchu]
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'6.86"N, 16°27'13.95"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-04-30
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273469

6964c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Moravský Krumlov, ad pedem collis Leskoun [u paty kopce Leskoun]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'36.13"N, 16°21'12.83"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1959-03-29
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279202

6964d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Jezeřany-Maršovice, mez u polní cesty 0,5 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'54.90"N, 16°26'20.03"E, ± 10m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-04-07
nálezce: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273477

6965b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Vojkovice: u kostela; mezernatý trávník pod stromy
nejbližší obec: Vojkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'60.00"N, 16°36'37.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-03-18
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 6965b
ID: 13273463

6967b

lokalita: Silničná, na okraji silnice směrem na Slavkov u hostince
nejbližší obec: Silničná, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'6.26"N, 16°57'11.46"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-03-31
nálezce: M. Hroneš; L. Kobrlová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288637

6969a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Kameňák, 1,2 km SV od kostela v Čeložnicích
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'27.93"N, 17°10'13.45"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2001-04-19
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273479

6971c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Míkovice - 6971-31
nejbližší obec: Podolí nad Olšavou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1955-04-28
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7553909

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Podolí - 6971-31
nejbližší obec: Podolí nad Olšavou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-05-07
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7678803

6972d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Záhorovice - 6972-43
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004
nálezce: J. Němec
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7447602

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Bojkovice - 6972-42
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-04-15
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7737531

6973b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-22
nejbližší obec: Popov nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-04-17
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7703344

6974a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Bylnice, údolí Bylničky - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04-28
nálezce: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7545628

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Svätý Štěpán, Petrova studně - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-20
nálezce: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7375546

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Brumov - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-05-21
nálezce: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7527801

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Bylnice, Bylničky - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-18
nálezce: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7597384

7051d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Křemže, ca 150 m J od katolického kostela, hadcová strážka s akátem
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'12.68"N, 14°18'21.34"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003-04-13
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288548

7052b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Bei Budweis [u Českých Budějovic]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'28.09"N, 14°28'27.63"E, ± 4000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Jechl
herbář: OP;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do fytochorionu 37p a 40c; zasahuje do kvadrantů 6952c, 6952d, 6953c, 7052a, 7052c, 7052d, 7053a, 7053c,
ID: 13279354

7053a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Č. Budějovice, Hlinsko, vůkolní pole
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'51.65"N, 14°31'8.06"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1908
nálezce: Tomáš Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279437

7053c

lokalita: Doubravice, travnatý okraj silnice v obci
nejbližší obec: Doubravice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'14.00"N, 14°30'38.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012-04-20
nálezce: J. Douda
pramen: Lepší M. & Lepší P. [red.] (2014): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XX. – Sborn. Jihočes. Muz. v
Čes. Budějovicích, Přír. vědy 54: 101–121.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320195

7055a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Lutová: suchá strážka podél polní cesty u J okraje rybníka Voles.
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'31.80"N, 14°54'31.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-04-30
nálezce: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik kvet. rostlin spolu s *Veronica triphyllos*, lokalita značně vysušeno
ID: 13165126

7061b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Boskovštejn
souřadnice: 48°58'57.49"N, 15°55'24.59"E, ± 550m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015
nálezce: Radomír Němec
pramen: Radomír Němec (2015): Základní botanický průzkum údolí Jevišovky v Boskovštejně
projekt: NDOP
ID: 13113603

7061d

původní jméno: *Gagea lutea*
lokalita: distr. Znojmo, u chaty 0,2 km východně od rybníka Vlašňov
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'49.16"N, 15°57'47.63"E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-04-13
nálezce: Blanka Vocílková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Danihelka, J., 2008-04-29, *Gagea villosa*
ID: 13273473

7062b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Višňové, u mostu v akátovém lesíku
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'50.62"N, 16°8'50.48"E, ± 50m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-04-04
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279191

7062c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: suchá travnatá zídka podél cesty 50 m V od Šmídlova mlýna, cca 1,1 km ZSZ obce
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'44.43"N, 16°3'8.18"E, ± 20m
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-04-16
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13279357

7063a

původní jméno: *Gagea pusilla*
lokalita: Skalice, skalnatý kopeček v s části obce
nejbližší obec: Skalice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'2.87"N, 16°13'20.53"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-04-17
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Danihelka, J., 2011-03-28, *Gagea villosa*
ID: 13273457

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Křtěnice [=Trstěnice] u Mor. Krumlova
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'12.34"N, 16°11'43.51"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279216

7063b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Míšovice, xerothermní trávník v horní části jižně exponovaného svahu na vápencovém výchozu, u remízku v polích, ca 2 km SZ kaple v obci a 1,25 km Z kóty 238 na silnici Míšovice-Dobelice
nejbližší obec: Hostěradice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'48.44"N, 16°15'3.81"E, ± 50m
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-02-28
nálezce: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do kvadrantu 7063a
ID: 13279360

7063d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: prope opp. Miroslav
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'47.35"N, 16°18'46.93"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-04-06
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 7063b
ID: 13273538

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: in saxis ad opp. Miroslav [Na skalách u města Miroslav]
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'47.35"N, 16°18'46.93"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-04
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 7063b
ID: 13279187

7064a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Mor. Krumlov, collis Sv. Michálek ad pag. Bohutice
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'1.52"N, 16°21'34.13"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-04-06
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273539

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Bohutice, kopeček Michálek
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'2.07"N, 16°21'34.10"E, ± 30m
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-04-10
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279192

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Moravský Krumlov: kopec Michálek u Bohutic
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'1.52"N, 16°21'34.13"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-04-16
nálezce: M. Součková; Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279242

lokalita: Bohutice, u křižovatky silnic Bohutice - Mor. Krumlov
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'54.75"N, 16°21'44.57"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-03-17
nálezce: M. Hroneš; L. Kobřlová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288632

7065c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Mušov, 2 km SV Pasohlávek, u silnice Brno-Mikulov, mez podél silnice
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'47.17"N, 16°34'2.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-04
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 18a
ID: 13279407

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Nová Ves u Pohořelic, příkop u silnice na S okraji obce
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'39.81"N, 16°31'30.60"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-04-16
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279399

7065d

lokalita: distr. Břeclav, Pouzdřany - svahy a úbočí [NPP Pouzdřanská step-Kolby]
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'50.21"N, 16°38'33.49"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-04-09
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 18a; na hranici s kvadrantem 7065b
ID: 13279146

lokalita: Pouzdřany, NPP Pouzdřanská step-Kolby, stepní trávník ve vrcholové partii rezervace (svah pod cestou)
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'40.30"N, 16°38'35.30"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-04-11
nálezce: M. Hroneš; L. Koblířová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288618

7066a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Kurdějov, 2 km SZ kostela ve středu obce - v podrostu mladého lipojavorového háje na stepních sprašových svazích
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'4.55"N, 16°44'31.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-05-01
nálezce: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojedinělý ex.
ID: 13279316

7066c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Strassengraben b. Auspitz [příkopy u Hustopečí]
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'25.83"N, 16°44'4.62"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-04-06
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s kvadrantem 7066a, 7066d
ID: 13279230

7067d

lokalita: Čejč, v parku
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'40.20"N, 16°58'6.65"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-03-31
nálezce: M. Hroneš; L. Koblířová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288636

7068c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Mutěnice, Robinietum na písku
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'26.52"N, 17°1'59.68"E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-04-18
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 18b; na hranici s kvadrantem 7168a
ID: 13279195

7068d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Horky
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.16"N, 17°8'4.78"E, ± 615m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990
nálezce: Libor Ambrozek
pramen: Ambrozek Libor, Jongepier Willem Jan. CHPV Horky - IP.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6473460

7069b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Bzenec, ve vinohradech na kopci u kapličky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'34.97"N, 17°16'10.03"E, ± 80m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-04-18
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně; v blízkosti fytochorionu 18b
ID: 13273529

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Bzenec (Bisenz), u nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'9.38"N, 17°15'47.49"E, ± 150m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-04-25
nálezce: Johann Bubela
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 1971, BRNU, *Gagea villosa*
ID: 13273517

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Bzenec, ad viarum margines [na okrajích cest]
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'24.11"N, 17°16'0.67"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-03-28
nálezce: Johann Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 20b; na hranici s kvadrantem 7069a
ID: 13279156

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Bzenec, mez v polích 0,3 km JZ nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'0.95"N, 17°15'38.97"E, ± 20m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-04-18
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279397

7069d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: na lučním příkopě u Strážnice
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.67"N, 17°19'0.49"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-04-28
nálezce: J. Poláček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 19; na hranici s kvadrantem 7070c, 7169b, 7170a
ID: 13279249

7070a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Veselí nad Moravou, zámecký park
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'8.54"N, 17°22'29.16"E, ± 170m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-04-17
nálezce: Jongepierová; Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273532

7070b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: H-A 5. Hodonín: Blatnice: Ložky (7070b 1931)
nejbližší obec: Blatnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'28.00"N, 17°29'28.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1931
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9694271

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Blatnice, Ložky - 7070-24
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'28.00"N, 17°29'28.00"E, ± 50m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1931-05-01
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7356275

7070c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: /131/ Dolnomoravský úval (18b/7070c) Veselí nad Moravou (distr.Hodonín): Zámecký park, na 3 mikrolokalitách pod starými duby mezi JZ a SV vchodem do parku, nedaleko od silnice Uh.Hradiště - Hodonín
nejbližší obec: Veselí n. Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'54.00"N, 17°22'20.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002-04-14
nálezce: J. Jongepier
pramen: Hadínek J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
projekt: FLDOK
ID: 8146501

7070d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: H-H 3. Hodonín: Lipov: směrem k Dlouhé hoře (7070d 1927)
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'2.87"N, 17°29'32.57"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9705699

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Lipov, Dlouhá hora - 7070-44
nejbližší obec: Louka u Ostrohu, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'4.70"N, 17°29'31.33"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-04-15
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7723946

7071a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: U1- H 2c. Uherské Hradiště: Hluk: Babí hora (7071a 1939c)
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'25.00"N, 17°33'50.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9722871

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Boršice, Babí hora - 7071-14
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939-04-22
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7523109

7071b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Hlucká pahorkatina, [Nivnice] větrolam v polích 1,8 km SV od kostela
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'22.90"N, 17°39'37.90"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-04-11
nálezce: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279411

7071c

původní jméno: *Gagea pratensis*
lokalita: Bílé Karpaty stepní: louka na západní straně od vodní nádrže v Hliníkách 1 km J od Boršice u Blatnice
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'21.99"N, 17°34'50.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989-03-12
nálezce: Hana Mahelová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Danihelka, J., 2008-04-30, *Gagea villosa*
ID: 13273456

7071d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Horní Němčí - 7071-42
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-04-18
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7401848

7072c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: /110/ Strání: okraj pole 2 km ZSZ obce (1 kus)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'37.00"N, 17°40'35.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-05-02
nálezce: Zdenka Otýpková; Jan Wim Jongepier; Vladimír Řehořek
pramen: Jongepier J. W. (1997): Nové lokality vzácných rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 9692036

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Strání - 7072-33
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-05-02
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7648236

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Korytná - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-05-03
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7701336

7073a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-13
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-09-14
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7433677

7151d

lokalita: Český Krumlov
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'41.42"N, 14°19'19.69"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1842
nálezce: J. T. Jungbauer
pramen: Jungbauer J. T. (1842): Alphabetisch geordnete botanische Topographie der Phanerogamen um Goldenkron. – Ms., 426 p. + 5 p. sine pagin. [Depon. in: Knih. Nár. Muz. Praha, sign. XI H 10; v rukopise jsou vepisovány rukou L. Čelakovského četné poznámky a doplňky. Opis Knih. Jihočeské pobočky ČBS.]
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13320193

7152a

lokalita: Zlatá Koruna
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'15.90"N, 14°22'11.64"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1842
nálezce: J. T. Jungbauer
pramen: Jungbauer J. T. (1842): Alphabetisch geordnete botanische Topographie der Phanerogamen um Goldenkron. – Ms., 426 p. + 5 p. sine pagin. [Depon. in: Knih. Nár. Muz. Praha, sign. XI H 10; v rukopise jsou vepisovány rukou L. Čelakovského četné poznámky a doplňky. Opis Knih. Jihočeské pobočky ČBS.]
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13320194

7159b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Podhradí nad Dyjí - okraj silnice, ca 3 km ZJZ od centra obce
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'26.40"N, 15°39'10.20"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-03-15
nálezce: L. Ekt
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13288920

7161b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: distr. Znojmo: Citonice, skalka nad Citonickým rybníkem
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'45.31"N, 15°57'45.33"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
nálezce: Ambrozková
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279404

7161c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'17.96"N, 15°53'41.12"E, ± 30m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6394906

7161d

původní jméno: *Gagea lutea*
lokalita: Pobřeží Dyje u papírny, poblíž Devíti mlýnů
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'3.29"N, 15°58'56.73"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-04-10
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273453

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: NP Podyjí, Podmolí, 1,5 km jižně obce SZ od kóty 383 Čerchov
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'38.38"N, 15°55'51.58"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-04-05
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: světliny v kyselých doubravách s porosty *Carex humilis* + *Festuca ovina*
ID: 13279176

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Podmolí, mez s pýrem prostředním u plotu vinice na vrcholu Šobesu, ca 4,7 JV od obce
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'1.15"N, 15°58'42.54"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-04-15
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13279359

původní jméno: *Gagea bohemica*
lokalita: okres Znojmo: údolí Dyje u Devíti mlýnů
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'8.77"N, 15°58'21.03"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-04-13
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 1972-03, *Gagea villosa*; intermixt *Gagea bohemica* subsp. *Bohemica*
ID: 13290948

7162a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Znojmo-Hradiště - u cesty na jižním okraji obce
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'28.62"N, 16°1'45.94"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-03-24
nálezce: B. Gruna
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13223039

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1875-04
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hroudá, L., 1971, *Gagea villosa*; na hranici fytochorionu 68; zasahuje do kvadrantu 7162b, 7162c, 7162d
ID: 13273512

lokalita: Znojmo
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-04-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionu 68; zasahuje do kvadrantu 7162b, 7162c, 7162d
ID: 13279151

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Znojmo:role
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-05
nálezce: Oborny
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionu 68; zasahuje do kvadrantu 7162b, 7162c, 7162d
ID: 13279395

původní jméno: *Gagea minima*
lokalita: Znaim [Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'22.74"N, 16°2'44.74"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-04
nálezce: Wieder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 68; zasahuje do kvadrantu 7162c; intermixt *Gagea minima*
ID: 13279480

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Znaim [Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-04-14
nálezce: Wieder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionu 68; zasahuje do kvadrantu 7162b, 7162c, 7162d
ID: 13279465

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Znaim [Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1881-04-04
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionu 68; zasahuje do kvadrantu 7162b, 7162c, 7162d
ID: 13279456

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Znaim [Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionu 68; zasahuje do kvadrantu 7162b, 7162c, 7162d
ID: 13279430

7162b

původní jméno: *Gagea pusilla*
lokalita: Únanov, západní svah kopce Deblína 2 km VJV od obce
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'38.40"N, 16°5'31.91"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-03-27
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Danihelka, J., 2008-04-22, *Gagea villosa*; výslunná stráň
ID: 13273474

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Suchohrdly, polní cesta 1 km SV od obce, mez
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'31.63"N, 16°5'54.95"E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-04-09
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273489

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Těšetice, cesta u hráze vodní nádrže Těšetice 1,5 km SZ od obce, travnatá strážka nad cestou
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'47.44"N, 16°8'28.78"E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-03-20
nálezce: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273491

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Suchohrdly u Znojma, suché travnaté meze po L straně silnice Znojmo-Lechovice, ca 3,5 km VJV obce, roztr. na více místech
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'31.89"N, 16°8'8.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-04-15
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279358

7162c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Znojmo, in agris ad pagum Popice [na polích u obce Popice]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'18.52"N, 16°0'55.40"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-04-16
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279190

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Konice
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'52.42"N, 16°1'30.32"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279215

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Dobšice, mezi starou silnicí a Znojmem
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'57.52"N, 16°4'34.24"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-03-22
náleze: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do kvadrantu 7162a
ID: 13279356

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Znaim - Strasse v. Alt-Schallersdorf n. Naschetitz [cesta ze Starého Šaldorfu do Načeratic]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'54.75"N, 16°4'38.84"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-04-13
náleze: Josef Brym
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: An Rainen u. Wegen m. selt.; na hranici s kvadrantem 7162d
ID: 13279434

7162d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Na křovinaté stráni na levém břehu Dyje asi 0,5 km Z od obce Dyje pod železniční tratí
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.98"N, 16°6'18.44"E, ± 80m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-04-11
náleze: N. Strnadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273492

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Milfraun - Dyje, údolí Dyje
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.33"N, 16°6'51.20"E, ± 700m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-04-21
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti kvadrantu 7162b
ID: 13279196

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Pelzberg bei Mühlfraun [vrch Palice u obce Dyje]
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.88"N, 16°6'4.61"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-04-29
náleze: Adolf Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279362

původní jméno: *Gagea minima*
lokalita: Frauenholz b. Mühfraun [vrch Palice u Dyje]
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.88"N, 16°6'4.61"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-04-29
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: intermixt *Gagea minima*
ID: 13279479

původní jméno: *Gagea arvensis* f. *bubifera*
lokalita: Mähren: Fasanenwald bei Pumlitz [bažantnice u Bohumilic]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'34.23"N, 16°5'10.16"E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1896-04-20
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti kvadrantu 7162c
ID: 13279438

7163d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Božice, akátiny 1 km V od nádraží
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'23.31"N, 16°18'6.49"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-04-12
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279401

7164c

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Pravice, strážky v údolí 750 m SZ obce
nejbližší obec: Pravice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'57.92"N, 16°21'5.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1975-04-09
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 18a; na hranici s kvadrantem 7164a
ID: 13279252

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, park
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'45.56"N, 16°24'1.12"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-04-20
nálezce: Iva Krausová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Kühn, F.
ID: 13279328

původní jméno: *Gagea*
lokalita: Hrušovany n. Jev., u silnice do Pravic
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'53.01"N, 16°22'38.04"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-04-17
nálezce: D. Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Paulič, R., *Gagea arvensis*; na hranici s fytochorionem 18a
ID: 13279474

původní jméno: *Gagea*
lokalita: Hrabětice, na mezi u silnice do Hrušovan, přibližně v polovině vzdálenosti k žel. Nadejdu
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'14.82"N, 16°23'44.46"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-04-17
nálezce: D. Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Paulič, R., *Gagea arvensis*
ID: 13279475

7165a

lokalita: Drnholec, akátina u silnice na Dobré Pole
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'3.25"N, 16°30'27.67"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-03-27
nálezce: M. Hroneš; L. Kobrlová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13288633

7165b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Pole pod Pálavou
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'8.65"N, 16°39'1.55"E, ± 2300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1922-05-01
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionů 17c, 18a; zasahuje do kvadrantu 7165d, 7166a; intermixt *G. pratensis* subsp. *pratensis*
ID: 13279143

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Dolní Věstonice, les 300 m S písků
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'43.56"N, 16°38'4.19"E, ± 50m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-04-03
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279251

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Dolní Věstonice, na svahu mezi hřbitovní zdí a cestou, asi 400 m JV od kostela ve vsi
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'12.09"N, 16°38'52.03"E, ± 20m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-04-06
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279390

původní jméno: *Gagea arvensis* subsp. *euarvensis*
lokalita: Pálava, Dolní Věstonice (Robinieta, roztroušeně)
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'5.06"N, 16°38'53.43"E, ± 1500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1950-04-07
nálezce: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 18a
ID: 13279361

7165c

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Mikulov, ad pagus Dobré Pole in arenosis [na písčínách u obce Dobré Pole]
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'31.68"N, 16°32'8.19"E, ± 900m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1937-04
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*
ID: 13273508

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Dolní Dunajovice, okraj vinohradu u silničky k vinným sklepům, asi 1,3 km ZJZ od kostela ve vsi
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'52.81"N, 16°34'50.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 203 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2001-04-03
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionu 18a
ID: 13279392

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Březí, mez 0,5 km V od JV okraje obce (u cesty ke dvoru JZD)
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'48.28"N, 16°34'2.46"E, ± 200m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1982-04-06
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279398

7165d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: na Zlámalové (Neubergallee) u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'10.77"N, 16°38'51.53"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1956-04-28
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273482

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Mikulov: Tabulová hora
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'25.96"N, 16°38'15.53"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1922-05-01
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279141

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Pavlovské vrchy, Klentnice, pod akáty na mezi nad cestou podél východního okraje obce, ca 0,1 km SV od kostela ve vsi
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'38.32"N, 16°38'44.89"E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1998-04-01
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279396

7166a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Polau [Pavlov]
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'29.05"N, 16°40'18.92"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1892-04-08
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do fytochorionu 18a; zasahuje do kvadrantu 7165b
ID: 13279231

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Milovice, Milovický les, klentnická obora, okraj lesa v Mokřém žlebu (údolí Klentnického potoka), 2,2 km Z-ZSZ kostela ve vsi
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.84"N, 16°40'4.54"E, ± 30m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1997-04-24
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. L. Hrouda; na hranici s fytochorionem 17c
ID: 13279406

7166d

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: na výšině 500 m západně Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'7.54"N, 16°47'39.63"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1915-04-02
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273535

7168d

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Mikulčice, na okraji louky a lesa pod soliterním stromem 0,42 km SV od pavilónu Velké Moravy, 3,1 km VJV od kostela
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'23.40"N, 17°5'36.10"E
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-03-14
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279184

7169a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Rohatec-kolonie, násep tratě asi 300 m jihozápadně od nádraží
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'23.69"N, 17°12'49.67"E, ± 30m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-04-02
náleze: M. Hnilo
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273480

7169b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Bílé Karpaty - Sudoměřice, u cesty na JV
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'55.46"N, 17°15'34.41"E, ± 130m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-04-05
náleze: Jongepierová; Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pod šeříkem
ID: 13273543

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Petrov u Strážnice, Staré hory, ve vinohradu
nejbližší obec: Petrov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'31.01"N, 17°16'59.63"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-04-25
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13273478

7170b

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: /133a/ Bílé Karpaty stepní (19/7170b) Hrubá Vrbka (distr.Hodonín): trávník v sadu na Z okraji obce, 0,4km Z od kostela.
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'11.00"N, 17°28'28.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-04-13
nálezce: K. Fajmon; J. Jongepier
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
projekt: FLDOK
ID: 8146504

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Hrubá Vrbka - 7170-24
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-04-13
nálezce: J. W. Jongepier; K. Fajmon
pramen: Hadinec J., Lustyk P., Procházka F. Zprávy Čes. Bot. Společ. 39: 63-130: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae III. , 2004.
projekt: NDOP
ID: 7447975

7171a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Velká nad Veličkou, porůznu v polích pod lesem Hájem
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'3.75"N, 17°32'4.23"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-05-01
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zasahuje do fytochorionu 19; v blízkosti kvadrantu 7071c
ID: 13273528

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: [Velká nad Veličkou] Úhory pod Hájem u Strže
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'33.11"N, 17°32'2.76"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1918-04-02
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; na hranici s fytochorionem 19
ID: 13273515

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Velká nad Veličkou, trávník v obci mezi potokem Velička a silnicí (místo zv. Psí ulička) 0,3 km ZJZ od kostela
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'46.20"N, 17°31'4.90"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2011-04-09
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279185

7254b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: unter Winterkorn bei Gratzen nächst dem Forstteich [pod ozimým obilím u Nových Hradů v blízkosti lesního rybníka]
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'50.46"N, 14°47'22.54"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1887-04-20
nálezce: Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sehr selten [velmi vzácně]
ID: 13279339

7261b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: pole u Hnanic
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'51.24"N, 15°59'14.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1948-04-02
nálezce: František Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; v blízkosti kvadrantu 7161d
ID: 13273495

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Hnanice, údolí Dyje, temeno levobřežního údolního svahu, PP Horecký kopec, lada a bývalý sad cca 1,0 km jihozápadně kostela sv. Wolfganga v obci, mez u polní cesty
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'38.00"N, 15°58'26.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-03-24
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279318

7262a

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: polní úhor u Šatova
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'35.73"N, 16°0'35.26"E, ± 900m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-04-15
nálezce: František Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; zasahuje do kvadrantu 7161d, 7162c, 7261b
ID: 13273497

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: vinohrad u Šatova
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'38.68"N, 16°0'28.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-04-17
nálezce: František Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; zasahuje do kvadrantu 7161d, 7162c, 7261b
ID: 13273496

7265b

původní jméno: *Gagea pusilla*
lokalita: Mikulov, jižní vrchol Šibeničnicku, 2,3 km J-JZ od kostela u náměstí
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.41"N, 16°37'48.20"E, ± 10m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-04-03
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: volně na archu, zda patří ke sběru ?
ID: 13279393

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Mikulov, 1,5 km jihovýchodně od kostela ve městě, v aleji podél silnice
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'53.55"N, 16°39'12.67"E, ± 20m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-04-05
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279402

7266a

původní jméno: *Gagea villosa*
lokalita: Sedlec, příkop u silnice do Bulhar 1 km S od obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'33.26"N, 16°42'41.24"E, ± 20m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1980-04-13
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13279400

7266b

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: Lednice, písčité pole za výpustí Mlýnského rybníka
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'22.85"N, 16°49'36.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-04-16
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Hrouda, L., 1971, *Gagea villosa*; v blízkosti kvadrantu 7267a
ID: 13273506

původní jméno: *Gagea arvensis*
lokalita: u silnice k Valticům 400 m západně Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'34.82"N, 16°47'52.22"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1915-04-02
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v blízkosti fytochorionu 17c
ID: 13273534

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Lednice, jihovýchodní okraj obce, u paty stromu mezi novou budovou zahradnické fakulty a silnicí do Valtic

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'46.15"N, 16°48'0.01"E, ± 5m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-04-05

nálezce: J. Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279403

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Lednice, akátina nad hrází Apolla 2,3 km JV obce

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'51.15"N, 16°49'17.95"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1989-03-27

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279405

7266c

původní jméno: *Gagea arvensis*

lokalita: Valtice, akátinka na příkrém břehu asi 1,1 km západojihozápadně od kostela na náměstí

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'15.48"N, 16°44'31.09"E, ± 50m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2000-04-15

nálezce: J. Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279391

7266d

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: Valtice: Boří les, u cesty vedoucí podél západního okraje lesa 3,1 km V(-VJV) od kostela u náměstí; úzký pruh lesa mezi cestou a polem

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'9.80"N, 16°47'54.15"E, ± 20m

nadmořská výška: 193 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-04-05

nálezce: J. Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13279394

7267c

původní jméno: *Gagea villosa*

lokalita: 7267-c09

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'6.12"N, 16°53'30.03"E, ± 641m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6297222