


Distribution of *Galeopsis ladanum* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Petra Štěpánková

Map produced on: 05-10-2019



Database records used for producing the distribution map of *Galeopsis ladanum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5052a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: /228/ Vilémov: J svah na V okraji obce

nejbližší obec: Vilémov

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1944

nálezce: Schütze

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.

projekt: FLDOK

ID: 8985731

5053a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: /208/ Rumburk: pole a rumiště

nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín

souřadnice: 50°57'5.94"N, 14°33'24.98"E, ± 2000m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: s. d.

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.

projekt: FLDOK

ID: 8985669

5053c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: /227/ Dymník: lomy, čedičové kopce, písčina /asi 2,5 km JZ od Rumburku/

nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: s. d.

nálezce: Gebauer

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.

projekt: FLDOK

ID: 8985729

5056c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis angustifolia* cf. x *G. ladanum*; R. Paulič 2005: ekomorfóza *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Okres Liberec: Frýdlant, vzácně v kolejišti na nádraží Frýdlant v Čechách
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'7.87"N, 15°4'25.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1963-07-19
náleze: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Jehlík no 1717;
ID: 13723638

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Kunratice, kóta 332 Z od obce
souřadnice: 50°55'17.00"N, 15°0'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-05
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2032000

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Kunratice, mezi silnicí do Frýdlantu a žel. drahou JZ od Kunratického vrchu
souřadnice: 50°54'54.00"N, 15°2'18.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-12
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2032265

5152d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Ceska Kamenice, Mlyny (asi 2,5 km JZ od zel.zastavky), CHU Pustý zámek
souřadnice: 50°48'19.00"N, 14°27'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977
náleze: L. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1977): Botanický inventarizační průzkum chráněného území Pustý zámek. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322884

5153a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Auf dem Tollenstein, häufig
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°51'24.52"N, 14°34'52.05"E, ± 200m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1951-08-15
náleze: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. H. Marschner no 589;
ID: 13723793

5153b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Dolní Podluží
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'47.58"N, 14°35'42.12"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723894

5156a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Okres Frýdlant v Č.: Dětrichov, nádraží
nejbližší obec: Dětrichov, okres Liberec
souřadnice: 50°53'41.78"N, 15°2'23.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1957-07-14
nálezce: Vladimír Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Jehlík no 269;
ID: 13723708

5249d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ochroleuca*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Kulm [= Chlumec] bei Mariaschein a. d. Bahn.
nejbližší obec: Chlumec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'6.81"N, 13°55'22.04"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1880-07-27
nálezce: Alois Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723764

5251a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'33.00"N, 14°13'5.00"E, ± 2000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1852-08
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723823

5251c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 255. Přední Lhota - Jakuby: skalnatý svah mezi silnicí a železnicí
nejbližší obec: Přední Lhota
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977013

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Těchlovice (Děčín), Vrabinec, cca 70 m ZJZ od zříceniny

souřadnice: 50°42'37.40"N, 14°12'40.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2010-08-05

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2907762

5252a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Straße von O.-Ebersdorf gegen Klein-Bocken [= Malá Bukovina]

nejbližší obec: Horní Habartice, okres Děčín

souřadnice: 50°45'6.65"N, 14°20'51.95"E, ± 1500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1936-08-31

nálezce: Karl Prinz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. Karl Prinz;

ID: 13723761

5252b

původní jméno: orig.: *Galeopsis intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;

lokalita: Kamnitz

nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín

souřadnice: 50°47'52.10"N, 14°25'3.62"E, ± 1000m

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

datum: s. d.

nálezce: Wenzel Karl

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13723909

5253a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Gipfel d. Kleis b. Haida (u. sonst in Nordb. verbreitet, auch. i. d. Ebene)

nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'22.45"N, 14°34'20.42"E, ± 300m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1893-08

nálezce: Josef Anders

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. V. v. Cypers;

ID: 13723705

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Am Kleis [= vrch Klíč] zuerst gefunden 1836... [nečit.]

nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'22.45"N, 14°34'20.42"E, ± 300m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1836

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13723698

5253d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 320. Sloup: vrch Ortel, skály na J svahu vrchu, ca 250 m JJZ vrcholu
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'50.00"N, 14°37'49.00"E
nadmořská výška: 410–450 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezc: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19–84.
projekt: FLDOK
ID: 9442793

5255c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Pole pod (za) Hammerteich [= Hamerské jezero]
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'14.01"N, 14°51'1.72"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1955-08-07
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723700

5255d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Hromova jedle
nejbližší obec: Novina u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°44'52.32"N, 14°56'41.92"E
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2010
nálezc: Petr Mužák
pramen: Mužák Petr. Mapování biotopu bývalého lomu na předdevonský metadiabas Hromova jedle na Malém Ještědu Přírodního parku Ještěd. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6987074

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Žákost
nejbližší obec: Světlá pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°42'52.39"N, 14°59'8.38"E
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2010
nálezc: Petr Mužák
pramen: Mužák Petr. Botanický průzkum maloplošných vápencových území a malých lomů na Přírodním parku Ještěd. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6988315

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Čihadník
nejbližší obec: Světlá pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°42'59.23"N, 14°59'14.59"E
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2010
nálezc: Petr Mužák
pramen: Mužák Petr. Botanický průzkum maloplošných vápencových území a malých lomů na Přírodním parku Ještěd. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6988295

5258d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Rokytnice nad Jizerou: plevel v poli při cestě na Dvoračky
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'56.85"N, 15°29'21.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: E. Güttler
pramen: Šourek J. (1969): Květena Krkonoš. – Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: p. 329;
ID: 13826164

5348c

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: SZ Čechy: Duchcov: úhor mezi rybníkem Vinduška a Rozpustil cca 1,75 km S-SSZ od města
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'58.96"N, 13°44'13.67"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-09-13
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723982

5348d

původní jméno: orig.: Anonymus: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: im G...garten [nečit.] b. Teplitz (Teplitz)
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'14.45"N, 13°49'52.87"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1881-07
nálezce: A. N. Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 98745;
ID: 13678252

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy: Oldřichov (okr. Teplice): lem silničky (Oldřichov-Lahošť) 0,75 km SV-VSV od Jeníkova
nejbližší obec: Jeníkov, okres Teplice
souřadnice: 50°37'53.02"N, 13°45'35.71"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-06-27
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724004

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Teplice - Oldřichov
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'36.92"N, 13°46'43.22"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1925-08
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740892

5349a

původní jméno: orig.:-; Anonymus: Galeopsis ladanum; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: am Wachtelhübel b. Turn
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'21.07"N, 13°51'15.91"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1893-06-29
nálezce: A. N. Fassi
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 100113;
ID: 13678253

5349c

původní jméno: orig.:-; Anonymus: Galeopsis ladanum; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: am Töplitzer Schloßberg (Böhmen)
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'0.98"N, 13°51'37.93"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1893-08-14
nálezce: A. N. Fassi
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678251

5349d

původní jméno: orig.: Galeopsis ladanum a) latifolia; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: Galeopsis ladanum;
lokalita: Aussig. Acker am Wege von Türnitz zur Neuhoft
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'20.99"N, 13°58'6.08"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1900-07-18
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Schubert;
ID: 13723803

5350b

původní jméno: orig.: Galeopsis ladanum; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Olešnice u Vel. Března: lesík (dub, akát, habr) na JV svahu hřebítku JV obce
nejbližší obec: Olešnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'35.02"N, 14°7'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972-08-08
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbářové číslo nečitelné;
ID: 13723914

5350c

původní jméno: orig.: Galeopsis ladanum; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Labské středohoří, Moravany, Skalky (454 m), 0,2 km JJZ vrcholové kóty, skupina dubů při horní hraně labských svahů
nejbližší obec: Moravany, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'25.69"N, 14°2'7.65"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-07-22
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723972

původní jméno: orig.: Galeopsis; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: Galeopsis ladanum;
lokalita: Moravany: okraj pole při hraně plošiny asi 1 km SV obce, roztr.
nejbližší obec: Řehlovice-Moravany, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'28.17"N, 14°0'49.36"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1988-08-18
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723902

5350d

původní jméno: orig.: Galeopsis ladanum; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Lhota p. Pannou: sutě na skal. svahu nad silnicí asi 1 km SZ obce
nejbližší obec: Lhota pod Pannou, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'0.54"N, 14°9'30.36"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-08-29
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723916

5351a

původní jméno: Galeopsis ladanum
lokalita: Povrly, Povrly, 344 A 13 J část, Skrytín
souřadnice: 50°41'28.00"N, 14°11'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974-07-18
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Netvárné, nestejnověké - účelový charakter (půdoochranný
ID: 628086

původní jméno: Galeopsis ladanum
lokalita: PP Stříbrný roh
nejbližší obec: Těchlovice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°40'59.21"N, 14°12'59.27"E, ± 262m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Václav Petříček
pramen: Anonymus. Inventarizace SPR Stříbrný roh. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6737955

5351c

původní jméno: Galeopsis ladanum
lokalita: enkláva v dolní třetině svahu vtchu Kalicha u Třebušína
souřadnice: 50°36'17.00"N, 14°12'31.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
nálezce: E. Brabec
pramen: Brabec E. (1973): Ekologie sutí Českého středohoří, druhé přiblížení. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2074533

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Berg Soudný kámen, schlecht verwitterter Felsen am Berggipfel, 0,8 km vom Dorf Horní Týnec

souřadnice: 50°36'35.00"N, 14°14'5.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1972-06-30

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (1975): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 1. Die Pflanzengesellschaften. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 1-57.

projekt: ČNFD

ID: 1857343

5352a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;

lokalita: Flora bohémica: distr. Litoměřice. Čedičová skalka v Bobří soutěsce západně od obce Kravaře

nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'30.00"N, 14°20'36.00"E, ± 500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1985-09-07

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 45a Lovečkovické středohoří;

ID: 13678770

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;

lokalita: Kartoffelfeld bei Hermsdorf

nejbližší obec: Žandov-Heřmanice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'59.24"N, 14°23'51.06"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1929-08

nálezce: Karl Preis

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13741129

5352b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 10. Jezvé: čedičový vrch Kupka, 1km J obce

nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'14.00"N, 14°26'11.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1974

nálezce: Petříček

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.

projekt: FLDOK

ID: 8054399

5352c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Českolipsko: ssutě na vrcholku Ronova

nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'13.16"N, 14°24'52.14"E, ± 150m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 1949-07-23

nálezce: Jaromír Klika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13723828

5352d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 129. Holany: písčité cesta borem na SV-SZ břehu Holanského rybníka
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
nadmořská výška: 230-310 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1982-07-01
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8738073

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: malá enkláva v horní třetině JZ svahu vrchu Ronov
souřadnice: 50°37'9.00"N, 14°24'58.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
nálezce: E. Brabec
pramen: Brabec E. (1973): Ekologie sutí Českého středohoří, druhé přiblížení. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2074547

5353a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: ... Hamann-A... Leipae Gemeindewaldes [= Obecní les jižně od města]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'55.04"N, 14°31'25.68"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1943-09-12
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: část schedy starým německým těsnopisem;
ID: 13723710

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Acker bei Schwara nächst Böhm. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa-Svárov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'33.92"N, 14°32'42.70"E, ± 800m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1913-09
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741175

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Auf Äcker und Brachen in Schwara bei Böhm. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa-Svárov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'33.92"N, 14°32'42.70"E, ± 800m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1912-09-20
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741177

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* a) *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Auf Sandfelden bei B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'12.88"N, 14°33'1.47"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1879-06
nálezce: K. Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741111

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Felder bei B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'12.88"N, 14°33'1.47"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1879-07
nálezce: V. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741140

5353b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; R. Pauliř 2009-02: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Auf ... [nečit.] b. Reichstadt
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'5.11"N, 14°38'42.81"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1918-08
nálezce: Franz Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741109

5353c

původní jméno: orig.: *Calamintha acinos*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Habstein
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.15"N, 14°34'48.15"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1935-07-15
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740928

5353d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Habstein, auf dem Eisenbahnkörper
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'52.59"N, 14°35'57.99"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1935-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740927

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Sandfeld bei Mückenhahn (unweit Böhm. Leipa)
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'56.34"N, 14°36'21.30"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1933-08
nálezce: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741128

5354a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bei Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'40.10"N, 14°44'20.53"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Josef Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723754

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolia*; J. Danihelka 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: An Feldern um Niemes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'40.10"N, 14°44'20.53"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741176

5354b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 640. Vranov: suť 100 m JV vrcholu Ralsko
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'24.00"N, 14°46'9.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450622

5354d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: [Ploužnice u Mimoně:] Feld am Sandwege hinter dem Plauschnitzer Teiche [= Ploužnický rybník]
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'4.62"N, 14°47'21.91"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1944-07-26
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723683

5356d

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Z. Kršková: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Hromada škváry u silnice na Metelce mezi Malou Skalou a Turnovem
nejbližší obec: Malá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°36'49.16"N, 15°9'38.55"E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1957-09-01
nálezce: Bohumil Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741121

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Kršková: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Mezi Malou Skalou a Turnovem hromada škváry u silnice na Metelce
nejbližší obec: Malá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°36'49.16"N, 15°9'38.55"E, ± 500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1957-09-01
nálezce: Bohumil Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740866

5357d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Železný Brod: u cesty směr Červená [recte: Hrubá?]Horka -> Jirkov
nejbližší obec: Železný Brod-Jirkov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'41.48"N, 15°15'50.09"E, ± 1000m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-24
nálezce: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 12518;
ID: 13678298

5358c

původní jméno: orig.: *Galeopsis pubescens*; R. Paulič: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Sonnige Hänge in Loukow a. Iser
nejbližší obec: Háje nad Jizerou-Loukov, okres Semily
souřadnice: 50°36'43.22"N, 15°24'11.16"E, ± 500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1907-08-25
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. v. Cypers;
ID: 13723706

5358d

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Kozinec u Jilemnice
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°37'6.16"N, 15°29'14.96"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1905-08-09
nálezce: August Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678191

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Kozinec [n. Jilemnice]
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°37'6.16"N, 15°29'14.96"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1905-08-09
nálezce: August Bayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680865

5359d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Harta: Hohlwegrand am Fuchsberg
nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'33.38"N, 15°36'42.97"E, ± 800m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1913-07-15
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. v. Cypers;
ID: 13723704

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Harta, Hohlweg am Fuchsberg
nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'33.38"N, 15°36'42.97"E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1913-07-15
nálezce: V. Cypers
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743383

5360c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 31. Černý Důl: čerstvá skrývka nad lomem
nejbližší obec: Černý důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'50.00"N, 15°42'37.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1982
pramen: Šteffan O. (1988): Příspěvek ke květeně Krkonoš (7). - Opera Corcontica 25: 119-139.
projekt: FLDOK
ID: 9483354

5364c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Broumovsko, Olivětín, bramborové pole
nejbližší obec: Olivětín, okres Náchod
souřadnice: 50°36'10.51"N, 16°20'10.79"E, ± 600m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1950-08-19
nálezce: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 115537;
ID: 13678254

5446c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy: Květnov (okr. Chomutov): lem listnatého remízku 0,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Blatno-Květnov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'5.38"N, 13°22'7.99"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-08-31
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723884

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy: Květnov (okr. Chomutov): lem listnatého remízku 0,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Blatno-Květnov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'5.38"N, 13°22'7.99"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-08-31
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724000

5447d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Podkrušnohorská pánev. Most-Komořany, 2,4 km SV od železniční stanice Třebušice, ve střední části Kopistské výsypky u
lesní cesty
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°32'18.79"N, 13°36'17.83"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2004-07-04
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723993

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Brůx
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'10.82"N, 13°38'10.23"E, ± 2500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1954
nálezce: O. F. Štika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741130

5448c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Lounské středohoří. Želenice, 1 km S od středu obce. Pod hranou j. skalnatého svahu vrchu Kaňkov (436)
nejbližší obec: Želenice, okres Most
souřadnice: 50°32'12.91"N, 13°43'31.90"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1986-08-19
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det.?
ID: 13724022

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Okolí Zlatníku u Mostu
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'53.72"N, 13°42'41.53"E, ± 800m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964-06-21
nálezce: Petermannová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723952

5448d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Dřínek u Radovesic: S úpatí pahorku v polích SZ koty 422, okraj pole
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'57.63"N, 13°48'50.67"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-08-22
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723915

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Radovesice, okres Teplice. Holibka, kóta 441,5 m J od Radovesic
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'19.92"N, 13°49'44.90"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970-07-04
nálezce: Gusta Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723905

5449b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Kletečná, návrší 0,9 km JV vrcholu Kletečné (706 m), otevřená čedičová drolina
nejbližší obec: Velemín-Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'42.58"N, 13°58'56.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-07-22
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723878

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: České Středohoří. Kóta 549 pod Milešovkou
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'9.41"N, 13°56'32.48"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1956-09-25
nálezce: Zdeňka Kršková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740869

5449c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia bor.-occ., distr. Litoměřice: in lapidosis mobilibus phonolithicis ad clivum abruptum mer. spectantem collis Lipská
horadicti supra pagum Mrsklesy
nejbližší obec: Třebenice-Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'38.80"N, 13°54'48.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 520-550 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1978-09-09
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 8505;
ID: 13723859

5449d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Velemín, Kamenec (552 m), skály na JV svazích
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'56.91"N, 13°56'51.43"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-06-21
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723879

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Mrsklesy: Lipská h., křoviny na JV svahu
nejbližší obec: Třebenice-Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'39.83"N, 13°55'3.24"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-07-20
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723913

původní jméno: orig.: -; R. Paulič: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia septentrionalis. In regione České středohoří, prope vicum Mrsklesy, in columine Hora haud procul oppidum
Litoměřice, solo phonolit.
nejbližší obec: Třebenice-Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'41.55"N, 13°54'53.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1946-07-11
nálezce: Černožský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723688

původní jméno: Z. Kršková: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. České středohoří. In declivi lapidoso collis Borečský vrch apud vicum Boreč, expos.
septentrion.-occident. inter rupes et nemorem
nejbližší obec: velemín-Boreč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'54.28"N, 13°59'5.50"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1956-09-05
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740871

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: České středohoří, Boreč - svah
nejbližší obec: Velemín-Boreč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'43.86"N, 13°59'14.62"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1956-09-28
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740867

5450a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Dobkovičky: Kubačka, kraje cest v horní části lomu
nejbližší obec: Velemín-Dobkovičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'6.14"N, 14°0'36.76"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1989-07-21
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723887

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* f. *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Salesel a. Elbe
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'48.78"N, 14°2'36.16"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1923-07-06
nálezce: Jenny Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723712

5450b

původní jméno: orig.: *Dalanum ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Pole pod Mentaurovem LTM
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'22.23"N, 14°7'19.55"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1980-07-31
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: M. Šperling 2347;
ID: 13723886

5450c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Čechy, Středohoří, Lovosice: Tříkřížová hora u Vel. Žernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.20"N, 14°2'59.19"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1954-07-31
nálezce: Ladislav David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 87637;
ID: 13678265

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Z. Slavíková 1999-03-15: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Lovoš
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.40"N, 14°1'4.87"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1954-06-28
nálezce: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 4908;
ID: 13680667

původní jméno: orig.: -; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia septentrionalis: In colle Lovoš prope oppidum Lovosice
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.40"N, 14°1'4.87"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1958-08-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723728

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. České středohoří. In monte Lovoš in margine viae
nejbližší obec: Velemin, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.01"N, 14°1'12.29"E, ± 700m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1956-09-08
nálezce: V. Skalický; Z. Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740870

5450d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'0.52"N, 14°7'54.49"E, ± 2500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
nálezce: A. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *G. ladanum* a *G. angustifolia*;
ID: 13723626

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'0.52"N, 14°7'54.49"E, ± 2500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
nálezce: A. Kolarzik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden šifrou KK;
ID: 13723703

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'0.52"N, 14°7'54.49"E, ± 2500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723908

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'0.52"N, 14°7'54.49"E, ± 2500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
nálezce: Waage
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr;
ID: 13723941

5451a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 1. Liščin u Pohořan: ve 2/3 S svahu vrchu Liščin u Pohořan, čedičová skalka, orient. S
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'5.00"N, 14°10'44.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-06-27
pramen: Novák J. (2002): *Rosa pimpinellifolia* L. na vrchu Liščin u Pohořan. - Severočes. Přír. 33-34: 47-48.
projekt: FLDOK
ID: 7901786

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 2. Liščin u Pohořan: ve 2/3 S svahu vrchu Liščin u Pohořan, osyp skalky, orient. S
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'5.00"N, 14°10'44.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-06-27
pramen: Novák J. (2002): *Rosa pimpinellifolia* L. na vrchu Liščin u Pohořan. - Severočes. Přír. 33-34: 47-48.
projekt: FLDOK
ID: 7901836

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Myštice, vrch Liščin, 2/3 sev. svahu, 0,5 km JZ od obce
souřadnice: 50°34'9.00"N, 14°10'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-06-27
nálezce: J. Novák
pramen: Novák J. (2002): *Rosa pimpinellifolia* L. na vrchu Liščin u Pohořan. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 47-48.
projekt: ČNFD
ID: 1146465

5452b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 491. Hvězda, v okrajích štěrkové cesty (žlutě značená turistická cesta zvaná "Husí cesta") v kulturním boru v úseku od rozcestí s modrou značkou z Kravího dolu po kótu Husa (449 m n. m.) JJV obce, ca 400-450 m n.m;*Sobce, ca 400-450 m n.m;*S Hadinec.

nejbližší obec: Hvězda, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'15.00"N, 14°26'24.00"E

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9560152

5452c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Schnedowitz

nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'12.71"N, 14°23'15.89"E, ± 1000m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: s. d.

nálezce: Josef Pöch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13723713

5453a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: I0115_024404_570_L3.1

nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°33'4.00"N, 14°34'6.67"E, ± 197m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 2003

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6102694

5453b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;

lokalita: Hirschberg, Straße nach Thammühl, Böhmen

nejbližší obec: Doksy-Staré Splavy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'59.90"N, 14°37'54.90"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1930-07-08

nálezce: Oswald Schmeja

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OP 164201;

ID: 13678258

5453d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 539. Korce, skalnatý vrchol Koreckého vrchu;*S Sádlo.

nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'7.00"N, 14°36'30.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9560933

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 536. Korce, jižně exponovaná vulkanická skála (čedič?, na geologické mapě to chybí) 100 m Z od sedla mezi Vysokým vrchem a Ostrým kopcem; *S Sádlo.

nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°31'41.00"N, 14°35'43.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9560869

5454c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Distr. Česká Lípa. In rupibus in summo collis Malý Bezděz (cota 577 m) ad pagum Bezděz prope opp. Doksy

nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'23.00"N, 14°42'49.00"E

nadmořská výška: 577 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 2014-07-19

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13210075

5454d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis angustifolia* & *G. ladanum*;

lokalita: Weisswasser

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'11.24"N, 14°48'15.83"E, ± 1500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1850

nálezce: J. K. Hippelli

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13723752

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Steiniger Sandboden. Weisswasser

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'11.24"N, 14°48'15.83"E, ± 1500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1850

nálezce: J. K. Hippelli

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13723811

5456b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Turnov, nad žel. st. Turnov město

souřadnice: 50°35'11.00"N, 15°8'18.00"E

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 1984-07-08

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák R. (1986): Příspěvek k poznání antropogenní vegetace v severních Čechách, zvláště v městě Liberci. - Preslia, Praha, 58: 353-368.

projekt: ČNFD

ID: 1564770

5457a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /99/ Český ráj: na svahu JZ od obce Václaví
nejbližší obec: Václaví, okres Semily
souřadnice: 50°33'46.35"N, 15°14'47.96"E, ± 200m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8927242

5458b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: V polích u Mříčné. Výslunná stráň nad silnicí pod Kundraticemi, pod silnicí v rumišti u Nové Vsi [nad Popelkou; tři různé lokality]
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°35'53.25"N, 15°28'10.11"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1901-07
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb J. Soukup; červenec-srpen 1901;
ID: 13723817

5458c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Lom u silnice mezi Lomnicí n. Popelkou a Rváčovem. Okr. Semily
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°32'0.52"N, 15°20'54.70"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1974-08-08
nálezce: Ivan Suchara
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743437

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: U silnice mezi Lomnicí n. Popelkou a Novou Vsí n. P. Okr. Semily
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'34.08"N, 15°23'16.60"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1974-07-22
nálezce: Ivan Suchara
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743439

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: JZ svah kory Kozlov (mezi Cidlinou a Košovem). Okr. Semily
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Jičín
souřadnice: 50°30'25.68"N, 15°20'0.92"E, ± 600m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1974-07-21
nálezce: Ivan Suchara
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743440

5459c

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: u Levínské Olešnice
nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily
souřadnice: 50°31'36.05"N, 15°32'15.42"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1943-08
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678318

původní jméno: orig.: -; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia septentrionalis: in colle Kozinec prope oppidum Nová Paka
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°30'57.33"N, 15°32'55.97"E, ± 700m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1961-07-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž PR 538302;
ID: 13723723

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Podkrkonoší. Úpatí vrchu Kozince u vesnice Vidochova u Hořic
nejbližší obec: Vidochovo, okres Jičín
souřadnice: 50°30'56.42"N, 15°33'15.61"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1948-07-20
nálezce: K. Krejčík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723690

5460a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Keřnatá stráž mezi Kláštercem a Prosečným
nejbližší obec: Prosečné, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'29.18"N, 15°41'3.23"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-07-24
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741180

5460b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia, okr. Trutnov, Čermná: okraj pole asi 300 m Z obce, pod Hubertovskou výšinou
nejbližší obec: Čermná, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'0.62"N, 15°45'31.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1975-08-30
nálezce: B. Loukota
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740926

5460c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Pole nad Stř. Olešnicí u Hostinného
nejbližší obec: Horní Olešnice-Prostřední Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'49.58"N, 15°41'20.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1938-09-06
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740943

5461b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Böhmen. Trautenau, Kiesgruben links d. Straße nach Alt Rognitz [= Starý Rokytín]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'8.42"N, 15°55'4.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1931-07-31
náleze: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743447

5462c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Náchod, u modře značené turistické cesty ze hřebene Jestřebích hor do Malých Svatoňovic
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'29.31"N, 16°3'11.67"E, ± 1000m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1982-08-07
náleze: Jaroslava Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743464

5463c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Broumovsko; okolí Petrovice u Police; na okraji Černého lesa
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°30'17.69"N, 16°12'1.17"E, ± 600m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1951-07-20
náleze: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 115855;
ID: 13678255

5544d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy; Petlery: travnaté a křovinami zarostlé lemy podél cesty za hřbitovem JZ od obce
nejbližší obec: Petlery, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'39.09"N, 13°9'36.67"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-07-20
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723994

5545b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy, Krušn. podh. vl.: Nová Ves (u Křimova): násep železniční trati Z od zastávky ČD v obci
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána-Nová Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'41.62"N, 13°15'35.30"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-08-25
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724017

5545c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy, Hradiště (u Klášterce n. Ohří, okr. Chomutov): exponovaná strážka nad silničkou k úpravě vody Hradiště, cca 0,3 km S od kóty 544,7
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří-Hradiště, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'24.49"N, 13°12'32.05"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2010-08-11
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724023

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: odkaliště Louchov: při silnici u mostku
nejbližší obec: Domašín-Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'33.67"N, 13°10'42.26"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-07-20
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723917

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: odkaliště Louchov u domku
nejbližší obec: Domašín-Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'23.42"N, 13°11'12.21"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-07-20
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723910

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 77. Domašín: hřeben mezi údolím Podmileského potoka a vrchem Doupňák při kótě 529,5 m, SZ od Dolského mlýna
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'41.46"N, 13°11'25.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 450-529 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753086

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 83. Volyně: louky a pastviny J obce
nejbližší obec: Volyně, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'42.94"N, 13°12'47.94"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753515

5545d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia occidentalis: provincia Podkrušnohorská pánev, non procul ab oppido Prunéřov, ad vicum Ušák secundum fodina carbonea
nejbližší obec: Kadaň-Prunéřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'56.30"N, 13°16'38.51"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07-06
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786039

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 102. Prunéřov: okraj lesa u dolu Nástup asi 2,3 km SV od žel.stanice
nejbližší obec: Prunéřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'43.84"N, 13°16'42.91"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754631

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 91. Nová Víska: pastvina a les SV obce
nejbližší obec: Nová Víska, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'6.91"N, 13°15'50.91"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753937

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 87. Místo: Prunéřovský potok a svahy Z od Hasištejna
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'39.10"N, 13°15'8.40"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753612

5546a

původní jméno: orig.: Galeopsis ladanum; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy: Březeneč (okr. Chomutov): podél západního okraje silnice do Šerchova, cca 0,9 km ZSZ od Březence
nejbližší obec: Březeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'50.86"N, 13°24'9.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-31
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723997

původní jméno: orig.: Galeopsis; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: Galeopsis ladanum;
lokalita: Krás. Lípa u Chomutova: pahorek J kóty 582
nejbližší obec: Křimov-Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'17.86"N, 13°21'45.98"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1975-07-20
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723920

5546b

původní jméno: orig.: Galeopsis ladanum; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy, Podkrušnohorská pánev, Chomutov, okraj pole v areálu Podkrušnohorského lesoparku na SSV okraji města
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'38.23"N, 13°25'34.34"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1992-07-08
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724016

původní jméno: orig.: Galeopsis ladanum; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy: Pesvice (okr. Chomutov): na poli u remízku 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Pesvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'21.35"N, 13°29'13.22"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-07-27
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724010

původní jméno: orig.: Galeopsis ladanum; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: Podkrušnohorský zoopark, lada za hřebčínem (směrem k výsypce)
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'42.65"N, 13°25'33.34"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-20
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724011

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Eidlitzer Busch [= Údlické douby]
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'19.03"N, 13°27'48.58"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1855-07-15
náleze: Anton Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723906

5546d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy: Bílenice (okr. Chomutov): pole cca 1,3 km JJZ od obce
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'57.31"N, 13°29'47.65"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-09-07
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724021

5547c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy: Velemyšleves (okr. Louny): Velemyšlevská rokle S od obce, stráž se Z expozicí
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny
souřadnice: 50°24'33.65"N, 13°33'47.38"E, ± 800m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-15
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724028

5548a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 230. 5548a, Korozluky: pole na plochem vrcholu Janského vrchu, 3. 7. 2007, L. Hrouda
nejbližší obec: Korozluky, okres Most
souřadnice: 50°29'2.00"N, 13°43'43.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
náleze: L. Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175318

5548b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Lounské středohoří, Hořenec, 0,6 km J-JJZ vrcholu Číčova (476 m), pole
nejbližší obec: Hořenec, okres Louny
souřadnice: 50°27'22.14"N, 13°47'54.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-07-08
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723970

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Jablonec u Libčevsi, pole na V úpatí vrchu Dlouhá (483 m)
nejbližší obec: Libčeves-Jablonec, okres Louny
souřadnice: 50°27'9.44"N, 13°48'4.52"E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723877

5548d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Tab.1.sním.6. Tonschieferschutt bei der Strasse zwischen den Dörfern Raná und Milá (Böhmisches Mittelgebirge), exp.NW
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°25'25.00"N, 13°45'44.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-08-24
pramen: Kolbek J. & Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Ökologie von *Gymnocarpium robertianum* in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia 66: 115-131.
projekt: FLDOK
ID: 8068089

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Tonschieferschutt bei der Strasse zwischen der Dörfern Raná und Milá (Bömisches Mittelgebirge)
souřadnice: 50°25'15.00"N, 13°45'20.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-08-24
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Oekologie von *Gymnocarpium robertianum* in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia, Praha, 66: 115-131.
projekt: ČNFD
ID: 2015208

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Břvany
souřadnice: 50°24'33.29"N, 13°45'1.39"E, ± 333m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2013-09-06
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3256 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S2A
ID: 11862139

5549a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 1./K/ České středohoří: vrch Kamýk, nachází se 0,5 km SSV od obce Všechlapy
nejbližší obec: Všechlapy, okres Louny
souřadnice: 50°27'45.00"N, 13°50'20.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-26
pramen: Bělohoubek J. (1996): Floristický výzkum libčevských vrchů v Českém středohoří - zkrácená podoba diplomové práce. - Severočes. Přír. 29: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 9425263

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Řisuty (Louny), vrch Líska, 80 m ZJZ od vrcholu

souřadnice: 50°28'8.50"N, 13°50'56.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 514 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2008-08-04

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2904693

5549b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Bohemia bor.-occ., distr. Litoměřice: in lapidosis ad clivum mer. usque mer.-or. collis Košťál prope pagum Třebenice

nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'16.12"N, 13°59'13.77"E, ± 500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1978-08-26

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. A. Roubal no 8568;

ID: 13723857

5552d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 822. Polomené hory: Tupadly: horní hrana Hlubokého dolu vedle Slavína, ve skalních žlabech a roklínách

nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník

souřadnice: 50°26'43.00"N, 14°28'41.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.

projekt: FLDOK

ID: 9546694

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Dolní Žimoř

souřadnice: 50°25'37.87"N, 14°29'42.79"E, ± 11m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 2013-08-29

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T8.1B

ID: 12621713

5553a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Křivoklátsko

souřadnice: 50°29'46.00"N, 14°31'51.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

nálezce: T. Kučera

projekt: ČNFD

ID: 1714565

5553b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Slavíková 1999-02-15: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Mšeno: Čepička, copiose
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'31.30"N, 14°38'8.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1941-08-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740914

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Slavíková 1999-02-15: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Okolí Mšena u Miln., Čepička, čedičová půda, vzácně
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'31.30"N, 14°38'8.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1940-07-23
nálezce: V. Kudláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740913

5558b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Melafyrový lom mezi Kumburským Újezdem a rybníkem Jahodnice. Okr. Jičín
nejbližší obec: Nová Paka-Kumburský Újezd, okres Jičín
souřadnice: 50°28'16.80"N, 15°29'15.09"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1974-07-24
nálezce: Ivan Suchara
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743436

5558c

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Zahrada Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'20.56"N, 15°21'14.21"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1899-07-20
nálezce: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678189

5559c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Vřetenná hůrka [asi Malá horka, Hřídelecká hůra]
nejbližší obec: Lázně Bělohrad-Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°26'55.66"N, 15°32'22.74"E, ± 150m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1939-09-08
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678301

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Vřetenní hůrka [asi Malá horka, Hřídelečná hůra]
nejbližší obec: Lázně Bělohrad-Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°26'55.66"N, 15°32'22.74"E, ± 150m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1938-09-14
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678311

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Čechy východní - Lázně Bělohrad, na Vřetenné Hůrce u Hřidelce, čedič
nejbližší obec: Lázně Bělohrad-Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°26'55.94"N, 15°32'22.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1939-09-08
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šourek no 1463;
ID: 13723832

5562d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Čechy severovýchodní, Náchod: u trati dráhy z Václavic k Starkoči
nejbližší obec: Václavice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'0.03"N, 16°6'57.59"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-07-05
nálezce: Karel Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723742

5563c

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Na poli u Náchoda (za nemocnicí)
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°24'26.21"N, 16°10'6.97"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1908-09-08
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723734

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Pavlišov u Náchoda
nejbližší obec: Náchod-Pavlišov, okres Náchod
souřadnice: 50°26'55.90"N, 16°10'7.56"E, ± 800m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1886
nálezce: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741114

5643a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Z Čechy: Jáchymov: prudká svahová louka mezi serpentínami silnice na VJV okraji osady Nové Město
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'5.55"N, 12°54'36.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-07-07
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723995

5643c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Distr. Karlovy Vary. Oppid. Ostrov. Úhorové pole na písčitém podkladu východně Schönbergu. Poměrně vzácná
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'5.00"N, 12°54'29.00"E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1962-07-26
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724002

5644b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: okr. Chomutov, okraj lesa východně obce Smilov
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'21.35"N, 13°6'24.90"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07-06
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 172184;
ID: 13678259

původní jméno: orig.: *Dalanum ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Na skalnatém kopci u Lužné [= Lužný], u Klášterce nad Ohří, v Krušných horách
nejbližší obec: Perštejn-Lužný, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'30.54"N, 13°6'40.73"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07-05
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šachl;
ID: 13680701

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Kadaňsko - [vrch] Javor
nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'23.89"N, 13°7'9.41"E, ± 600m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07-08
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680726

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy: Perštejn (okr. Chomutov): vrch Špičák [zda správně?] na SV okraji obce, zejména podél lesní cesty na J-JZ stráni ca 0,4 km SV od obce (kostela)
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'1.70"N, 13°7'2.50"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2013-06-26
nálezc: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724029

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy, Podkrušnohoří, okr. Chomutov, Perštejn, nad čedičovou sutí na Z svahu koty Malý Úhošť (513, Hradiště)
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'49.33"N, 13°7'14.43"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1979-09-10
nálezc: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723895

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Perštejn
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'53.56"N, 13°6'40.28"E, ± 800m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1976-07-04
nálezc: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723918

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia occidentalis: Montes Doupovské hory, non procul a pago Oslovce, in summo montis Javor (cota 546)
nejbližší obec: Okounov-Oslovce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'24.61"N, 13°7'9.65"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07-08
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786042

5644c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 13. Krásný Les: stráně nad silnicí 1,1 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'11.06"N, 13°0'36.78"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezc: Vladimír Skalický; Anna Skalická
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8749755

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 32d. Vojkovice: skalka 400 m S nádraží
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'39.57"N, 13°1'5.82"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750918

5645a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: vrch Špičák (k. 407) u zaniklé obce Mikulovice: úpatí jižní straně jižního vrchu, nad skalkami v západní části
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'40.21"N, 13°13'59.78"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-07-08
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724030

původní jméno: orig.: -; R. Pauliř 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Montes Doupovské hory: in lapidosis et glareosis basalticis ad cacumen montis Burberk [= Úhošť] supra oppidum Perštejn
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'21.97"N, 13°14'21.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1951-07-18
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723745

5645b

původní jméno: orig.: -; R. Pauliř 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia septentrionalis: in declivibus apricis et rupibus vallis fluvii Ohře in ripa sinistra inter vicis Želina et Dolany (ohárecká rula) ad oppidum Kadaň
nejbližší obec: Rokle-Želina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'59.37"N, 13°17'34.02"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-08-04
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13723755

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Královský vrch u Kadaně
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'36.72"N, 13°15'16.37"E, ± 700m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1966-07-26
nálezce: Kuchyňka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740918

5645c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Kadaň, okraj pole V úpatí vrchu Lipová 1,4 km JZ od středu Úhošťan
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'54.00"N, 13°14'33.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-07-20
nálezce: Zapletalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678155

5645d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 18. Vintřov: lem potoka 0,3 km JZ od obce
nejbližší obec: Vintřov, okres Sokolov
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maštově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742829

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 248. Zvoníčkov: stráně na pláni mezi vrchem Kolina a kótou 619 V od obce
nejbližší obec: Zvoníčkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'11.48"N, 13°16'22.15"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480-575 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8763505

5646a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Prahly - V okraj obce - Běšický chochol - Čachovický vrch a zpět
datum: 1977-07-08
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8566005

5647a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Čechy severozápadní, okres Chomutov: Vysočany: lesík na západním svahu Vysočanské rokle asi 500 m jižně silnice do Hořetic. Roztr.
nejbližší obec: Žiželice, okres Louny
souřadnice: 50°22'43.98"N, 13°30'58.17"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-08-05
nálezce: Miloš Hostička
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724014

5647c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 185. 5647c, Dobříčany: lada v býv. vojenském prostoru až ke kótě 264,3, 3. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Dobříčany, okres Louny
souřadnice: 50°18'36.00"N, 13°34'37.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
náleze: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174240

5647d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 183. 5647d, Dobříčany: kolejiště železnice Z od Dobříčan a kraj pole S od železnice, 3. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Dobříčany, okres Louny
souřadnice: 50°18'28.00"N, 13°35'26.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
náleze: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174200

5650b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Vrbka u Budyně: okraj kukuřičného pole V obce
nejbližší obec: Budyně nad Ohří-Vrbka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'27.94"N, 14°8'45.65"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1986-07-24
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723892

5651d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Strniště u Sazené u Velvar
nejbližší obec: Sazená, okres Kladno
souřadnice: 50°18'22.77"N, 14°17'2.99"E, ± 800m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-05
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. E. Kabát;
ID: 13723807

5657c

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Rožďalovice: na stráni nad mlýnem Bučící
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'3.99"N, 15°11'20.34"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1922-07
náleze: Ferdinand Diviš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723804

5660d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Východní Čechy: okr. Hr. Králové: Lužany
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'12.19"N, 15°47'32.74"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-08-05
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678299

5661c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Rumiště pod nádražím v Josefově
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'29.81"N, 15°54'42.23"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1939-07-02
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678302

5661d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Na polích v Smržově u Josefova
nejbližší obec: Smržov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'58.72"N, 15°55'1.26"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1939-08-20
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678292

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; T. Gregor 2003-03: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: E flora Bohem. orient. sept. Ad viam publicam prope Jasenná ad Jaroměř
nejbližší obec: Jasenná, okres Náchod
souřadnice: 50°19'20.80"N, 15°59'39.25"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1898-08-19
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. B. Fleischer;
ID: 13723719

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Smržov u Josefova
nejbližší obec: Smržov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'59.28"N, 15°55'2.24"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1931-09
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741097

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum angustifolium*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Äcker bei Smržov
nejbližší obec: Smržov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'59.28"N, 15°55'2.24"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1922-09
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741154

5662a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Česká Skalice: nádraží
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'44.68"N, 16°3'14.27"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-09-03
nálezce: František Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743466

5662d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Východní Čechy: okr. Náchod, N. Město n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'53.35"N, 16°9'15.22"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-09
nálezce: Karel Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678293

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: V údolí Metuje pod městským sadem Nového Města n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'54.45"N, 16°9'15.25"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-08
nálezce: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740874

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Na lesní stráni nad loukou u městské vodárny v Novém Městě n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'56.99"N, 16°9'40.69"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-07
nálezce: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Krčan;
ID: 13743442

5663a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: VČ, okr. Náchod. Lipí, les a okraj silnice 1 km V od obce
nejbližší obec: Lipí, okres Náchod
souřadnice: 50°23'28.67"N, 16°11'8.03"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968-08-17
náleze: J. Plašilová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 13455;
ID: 13678297

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Stráň nad úbočím vrchu Koníček u Přibyslavi u Nov. Města n. Metují
nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod
souřadnice: 50°22'27.06"N, 16°11'2.78"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1960-08-16
náleze: Karel Kopecký; Karel Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723741

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Na lesní stráni pod zříceninou Frýmburkem při silnici k Novému Hrádku
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'23.34"N, 16°14'2.43"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1927-07
náleze: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743443

5668a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: V zámeckém parku v Javorníku IX (B)
nejbližší obec: Javorník
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 25-47.
projekt: FLDOK
ID: 8708388

5668d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: ve Starosti u Žulové
nejbližší obec: Starost u Žulové
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujícího hmyzu ve Slezsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 25-47.
projekt: FLDOK
ID: 8708719

5743b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Radošov u Kyselky
souřadnice: 50°16'43.56"N, 12°59'46.56"E, ± 371m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10909706

5743c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1856-08
nálezce: Julius Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723691

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
nálezce: F. Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden šifrou Cz;
ID: 13723762

původní jméno: orig.: *Galeopsis intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.97"N, 12°51'17.28"E, ± 3000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
nálezce: Anton Ortmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedy obtížně čitelná;
ID: 13723820

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Kunststraße in Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'28.24"N, 12°53'10.10"E, ± 500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1922-07-30
nálezce: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741153

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Karlsbad, Straße nach Petschau [= Bečov nad Teplou], gegenüber Pirkenhammer [= Březová]
nejbližší obec: Březová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'9.07"N, 12°52'7.69"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1896-07-21
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741127

5743d

původní jméno: orig.: -; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: Montes Doupovské hory: ad cacumen montis Andělská hora (664 m [správně 717 m]), solo
basaltico
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'20.19"N, 12°57'49.36"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1952-07-14
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723744

5744a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: k0005_112216_27_S1.2
nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'45.11"N, 13°0'2.12"E, ± 28m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3507797

5745a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy: Maštov: vodní nádrž Sedlec - SV břeh: okraj polního úhru podél cesty cca 0,4-0,6 km JV-VJV od kóty 432
nejbližší obec: Maštov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'17.88"N, 13°14'38.58"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-09-17
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723998

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 178. stráně nad silnicí mezi Žďárem a Žebletínem
nejbližší obec: Žďár, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'9.21"N, 13°10'54.56"E, ± 800m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759472

5745b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Sev. Čechy, okolí obce Maštov
nejbližší obec: Maštov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'43.99"N, 13°16'47.49"E, ± 800m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680708

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy: Radechov (okr. Chomutov): návrší V jamách (k. 433), řídký les v okolí skalního bradla nad pravým břehem potoka
Dubá (navrhovaná PR Radechovské skály)
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'39.77"N, 13°15'48.82"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1999-07-20
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723999

5745c

původní jméno: Č. Ondráček: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy: Maššov (okr. Chomutov): vlhké pole při silnici Sedlec - Chmelištná
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'57.77"N, 13°14'23.71"E, ± 1500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-07-06
nálezce: Radek Fišer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724012

5745d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Čechy: Doupovské hory, Dobřenec, kóta J obce
nejbližší obec: Maššov-Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'29.12"N, 13°15'4.66"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-08
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680747

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Podbořanský Rohozec, okraj pole na j. svahu pod kótou 519, v. od obce
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny
souřadnice: 50°13'2.61"N, 13°15'54.72"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1984-08-09
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723885

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Doupovská pahorkatina. Podbořanský Rohozec, okraj pole na j. svahu pod kótou 519, v. od obce
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny
souřadnice: 50°13'2.61"N, 13°15'54.72"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1984-08-09
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724013

původní jméno: orig.: *Galeopsis*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Doupovská pahorkatina. Dětaň, 2 km ZSZ od obce. Úpatí J svahu pod lesíkem, poblíž Velkého rybníka
nejbližší obec: Nepomyšl-Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°12'17.01"N, 13°16'56.55"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1983-08-13
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724025

5746c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy: Buškovice (okr. Louny): Kozí hřbet (k. 412,6): lada na V úpatí vrchu, vzácně
nejbližší obec: Podbořany-Buškovice, okres Louny
souřadnice: 50°13'58.71"N, 13°21'46.61"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-07-19
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724018

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemi boreo-occid., distr. Louny: ad viam prope lapicidinas basalt. vetustas in parte orient. collis Dubový vrch, cca 2,5 km
situ mer.-occ. a marg. oppidi Podbořany
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'11.98"N, 13°22'54.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1972-08-07
náleze: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723900

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Podersam
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'45.72"N, 13°24'42.90"E, ± 1000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1912-07-06
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723897

5746d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia occid., opp. Podbořany: ad marg. arvi sub colle Liška in periphéria orient. oppidi
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'32.85"N, 13°25'22.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1985-07-21
náleze: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723904

5747b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 528. 5747b, Třeskonice: JJV okolí obce - Kapucínský les V vrchu Výrov (k. 509,3), asfaltová a šotolinová lesní cesta a část naučné stezky Petra a Pavla pod Kozineckou strání, 3. 7. 2007, V. Joza & P. Petřík
nejbližší obec: Třeskonice, okres Louny
souřadnice: 50°15'34.00"N, 13°39'50.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
náleze: P. Petřík; V. Joza
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182425

5748a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 563. 5748a, Pnětluky: při zelené tur. značce mezi rozcestím U dubu a rozcestím na V úpatí vrchu Výrov, 2. 7. 2007, L. Hrouda
nejbližší obec: Pnětluky, okres Louny
souřadnice: 50°15'17.00"N, 13°40'1.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
náleze: L. Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183384

5749d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in agro frumentario ad fundum vallis Dolina dictae ca. 2 km situ mer.-occ. a pago Jedomělice
nejbližší obec: Jedomělice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'15.39"N, 13°56'53.71"E, ± 600m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1976-08-14
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 3640;
ID: 13723868

5750c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in agro post messum situ mer.-or. a praedio Těhule inter pagum Hrdlív et opp. Slaný
nejbližší obec: Hrdlív, okres Kladno
souřadnice: 50°12'19.41"N, 14°4'34.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1982-08-21
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 10044;
ID: 13723863

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad viam agrestem ca. 1 km situ mer.-or. a vico Kvíc prope opp. Slaný
nejbližší obec: Slaný-Kvíc, okres Kladno
souřadnice: 50°12'24.17"N, 14°4'31.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1981-07-25
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 6315;
ID: 13723866

5751b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 279. Slánská tabule 7c/5751b: Uhy: okraj pole pod lesem (S svahy kóty 267,9), asi 1,1 km JJZ-J od zámečku v obci.
nejbližší obec: Uhy, okres Kladno
souřadnice: 50°16'28.00"N, 14°16'15.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-06-21
náleze: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8331054

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 285. Slánská tabule 7c/5751b: Uhy: pole na Z svahu kóty Brabčák, asi 530 m J od zámku v obci.
nejbližší obec: Uhy, okres Kladno
souřadnice: 50°16'45.00"N, 14°16'28.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-06-21
náleze: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8331092

5751d

původní jméno: orig.: *Galeopsis cf. latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Votvovice
nejbližší obec: Otavice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'41.62"N, 14°16'22.52"E, ± 800 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-03
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723733

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Na rumišti u Kralup
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'4.89"N, 14°18'6.15"E, ± 1000 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1943-07-19
náleze: Marie Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741168

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 9. Dolní Povltaví, 5751d, Otavice (distr. Kladno): okraj pole při žluté turistické značce vedoucí z Holubic (v místě zvaném V Rachotě), nedaleko otavického hřbitova, asi 830 m V od budovy železniční stanice Otavice, 50°12'36,8"N, 14°16'55,1"E, 240–245 m n. m.
nejbližší obec: Otavice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'36.80"N, 14°16'55.10"E
nadmořská výška: 240-245 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2017-08-19
náleze: Michal Štefánek
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.
projekt: Florlit
poznámka: str. 89; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Misopates orontium*
ID: 13716374

5752c

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Z. Kršková: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia centralis: Máslovické údolí u Libčic, skalní step
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'26.10"N, 14°22'9.03"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949-08-04
nálezce: A. Metzelová-Ondráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740891

5752d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia centralis: in collibus spiliticis inter vicos Kopeč et Velká Ves
nejbližší obec: Úžice-Kopeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'45.84"N, 14°26'2.56"E, ± 1000m
nadmořská výška: 213-269 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1936-07-24
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740854

5754c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Okres Brandýs n/L. Ve starém písečníku nedaleko města St. Boleslav, při okresní silnici St. Boleslav–obec Sojovice; porůznu
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°12'13.08"N, 14°43'37.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942-08-13
nálezce: Jaromír Němec
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 36561;
ID: 13678294

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; Anonymus: *Galeopsis ladanum* b) *angustifolia*; T. Gregor 2003-03-11: *Galeopsis ladanum*;
J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Střední Polabí, Otradovice n. Jiz., písek, polesí zv. Zelená bouda, hojně
nejbližší obec: Skorkov-Otradovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°12'12.26"N, 14°43'38.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942-05-04
nálezce: Vladimír Bronislav Poláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741178

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* +- *ad angustifolia* verg.; J. Danihelka 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Okres Brandýs n. L. V písečníku nedaleko St. Boleslavi, při okresní silnici St. Boleslav - obec Sojovice, porůznu
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°12'11.91"N, 14°43'38.42"E, ± 1000m
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942-08-13
nálezce: Jaromír Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741183

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: in locis arenosis apud viam ex. opp. Stará Boleslav in opp. Lysá nad Lab. currentem prope
Stará Boleslav
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'17.69"N, 14°41'17.13"E, ± 1500m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1935-07-03
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740852

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: in locis arenosis apud viam ex. opp. Stará Boleslav in opp. Lysá nad Lab. currentem proep
Stará Boleslav
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'17.69"N, 14°41'17.13"E, ± 1500m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1935-07-03
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741087

5755c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in pratis humidis "Hrabanov" dictis prope oppidum Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'47.06"N, 14°50'15.55"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1985-06
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723791

5760d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia, Východočeská tabule, distr. Hradec Králové. Hradec Králové: první prodloužené nástupiště hlavního nádraží
(stanoviště vlaků do Pardubic); v kolejišti. S. m. 235 m; coordinates: 501247 N, 154836 E
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'47.00"N, 15°48'36.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-07-10
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA08/163; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;
ID: 13678694

původní jméno: orig.: *Ladanella*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Hradec Králové hlavní nádraží, v kolejišti
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'54.47"N, 15°48'34.00"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-08-07
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680685

5761c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Piletice (u Hradce Králové): okraj pole u J kraje Z cípu lesa Ouliště 880 m SSV od obce. 247 m n. m.
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'43.00"N, 15°52'43.40"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-06-22
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/505
ID: 13664988

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Piletice, JZ okraj lesa Ouliště, 300 m od Z konce lesa, 1 km SSV obce; okraj pole
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'43.00"N, 15°52'43.00"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-07-23
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 75153;
ID: 13678291

5763b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: U cesty - Kounov (za řekou, cesta polem)
nejbližší obec: Kounov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'51.82"N, 16°15'23.08"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1966-07-18
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Vojtěch Horák?;
ID: 13743420

5763d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Východní Čechy: okr. Rychnov n. Kněž.: Lukavice
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'3.39"N, 16°17'45.46"E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1941-09-07
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678300

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: V amfibolitovém lomu u Lukavice
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'0.84"N, 16°17'36.28"E, ± 1500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1941-09-07
nálezce: Ulrich; alii
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. exkurze hradeckého přírodov. klubu při museu s dr. Ulrichem;
ID: 13743386

5764b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 8. CHKO Orlické hory: Zelenka: pastviny mezi silnicí a státní hranicí, od potoka protékající Zelenkou k Jdrné (5.6.1995 a 30.6.1995)

nejbližší obec: Zelenka, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'50.00"N, 16°27'33.00"E

nadmořská výška: 680-733 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: s. d.

pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.

projekt: FLDOK

ID: 9769542

5771d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 39. Dívčí Hrad: les a skalní výchozy na L břehu Osoblahy nad silničním mostkem v obci

nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál

souřadnice: 50°14'45.00"N, 17°38'14.00"E

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9457612

5772c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 45. Bohušov: lesíky a zarostlé louky při potoce v úseku 0,5-1 km VJV želez. zastávky v obci

nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál

souřadnice: 50°14'7.00"N, 17°42'42.00"E

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9457889

5840c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;

lokalita: Distr. Cheb. In graminosis apricis in declivibus orient. collis Komorní hůrka (cota 503 m) supra vicum Komorní Dvůr. Rare, locis disperse

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°6'2.80"N, 12°20'22.40"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2014-08-09

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13210076

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Distr. Cheb. In *graminosis apricis in declivibus orient. collis Komorní Hůrka* (cota 503 m) *supra vicum Komorní Dvůr*. Rare,
locis disperse
nejbližší obec: Komorní Dvůr, okres Cheb
souřadnice: 50°6'2.80"N, 12°20'22.40"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-08-09
náleze: Radim Paulič
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B1/2016;
ID: 13775936

5842b

původní jméno: orig.: -; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Loket n. O.: in *Callunetis et Pinetis supra vicum Bošřany* (Poschitzan) in monte
Anleitenberg, solo granitico
nejbližší obec: Horní Slavkov-Bošřany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'18.14"N, 12°48'16.86"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1948-07-13
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13723756

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 486. Kfely: silnice údolím potoka od žel.stanice k Bošřanům pod J svahem Strániska (702)
nejbližší obec: Kfely, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'19.33"N, 12°49'7.03"E, ± 700m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193606

5843a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 527. Kfely: násyp silnice u mostu přes Teplou u žel. stanice
nejbližší obec: Kfely, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'36.00"N, 12°50'24.40"E, ± 100m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194611

5844d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: In *collibus prope pagum Budov procul opp. Žlutice*
nejbližší obec: Verušičky-Budov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'25.16"N, 13°8'51.88"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1946-08-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13723770

5845a

původní jméno: J. Danihelka: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary, Valeč: cesta podél Mlýneckého potoka 2 km SSZ od zámku v obci; exponovaný svah nad struhou u cesty (Floristický kurz). S. m. 620 m. Souřadnice: 501123 s. š., 131412 v. d.
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'23.00"N, 13°14'12.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-01
nálezce: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no HG14-027; distr. phytogeogr. 29 Doupovské vrchy;
ID: 13678707

5845b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ Čechy: Podbořanský Rohozec (okr. Louny): narušená místa v loukách V od samot Ořkov, velmi vzácně
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny
souřadnice: 50°11'30.12"N, 13°16'9.84"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2011-07-19
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724019

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Nová Ves u Nepomyšle: okraj pole SV od samoty Ovčín, roztr.
nejbližší obec: Nepomyšl-Nová Ves, okres Louny
souřadnice: 50°11'50.44"N, 13°17'3.40"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1989-07-27
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723880

5845c

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia occidentalis. Chyšce: výslunné pahorky cca 500 m SZ od samoty Ovčárna
nejbližší obec: Chyšce, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'52.65"N, 13°13'20.51"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1990-07-19
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 88/90; C566/142;
ID: 13775910

5845d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Z Čechy: Lubenec (okr. Louny): Liščí skály: vrcholová partie 1,4 km J od obce
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'9.82"N, 13°18'45.05"E, ± 300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-01
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723996

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Acker bei Lubenz
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'1.57"N, 13°18'44.66"E, ± 800m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1906-07-21
nálezce: Josef Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741146

5846a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Rudig
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'47.95"N, 13°22'47.49"E, ± 1000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1936-07-20
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723903

5846b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 567. Očihov, Očihovec: kulturní louka (loukopole) na šterkovito–písčité terase v okolí vrcholové kóty plošiny Hůrka (437 m)
nejbližší obec: Očihovec, okres Louny
souřadnice: 50°11'58.00"N, 13°29'16.00"E
nadmořská výška: 420-437 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
herbář: PRA
projekt: FK ČBS
ID: 13623506

5846c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 627. Blatno: PR Blatenský svah, skalní výchozy a okolní strmé svahy se smíšenými lesními porosty v severní část CHÚ
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°6'2.90"N, 13°22'22.10"E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: Č. Ondráček; B. Trávníček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13623510

5846d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 765. Chotěšov: skalnaté svahy nad Bílenským potokem Z od hradiště Bílenec ca 1,2 km S od obce
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Louny
souřadnice: 50°7'48.30"N, 13°28'53.90"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-02
nálezce: M. Štech
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13623512

5847c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Z Čechy: Jesenice: lem pole JZ od obce Bedlna
nejbližší obec: Jesenice-Bedlna, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'11.09"N, 13°30'3.79"E, ± 500m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2006-08-15
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724003

5849b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in agro Hordeo sato in planitie elevata circa situm or. a mola Čelechovický mlýn dicta prope
pagum Čelechovice
nejbližší obec: Stochov-Čelechovice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'32.06"N, 13°57'30.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1980-08-06
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 6685;
ID: 13723852

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in marginem Pineti silvestris in colle parvo saxi arenosi ca. 400 m situ or. A molendino
Konopas dicto in adjacentibus bor.-occ. Opp. Stochov
nejbližší obec: Stochov, okres Kladno
souřadnice: 50°9'28.32"N, 13°56'40.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1974-07-27
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 3138;
ID: 13723869

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* b) *angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Nad Kačicí
nejbližší obec: Kačice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'8.16"N, 13°59'30.01"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882-08-10
náleze: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *G. ladanum* a *G. angustifolia*;
ID: 13723606

5849c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: loco conculcato ubi trunci arborum deponuntur immediate trans viam publicam prope
casam venatoriam Píně dictam in adjacentibus occ. pagi Lány
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'35.73"N, 13°53'19.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-09-15
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 10883;
ID: 13723865

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: ad clivum in valle rivi ca. 700-1000 m situ mer. a capella in pago Ruda u Nového Strašecí
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'55.29"N, 13°52'35.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-08-20
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 10776;
ID: 13723864

5849d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Rynholec. Na St. ... [nečit.]
nejbližší obec: Rynholec, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'52.96"N, 13°56'12.05"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1984-08-04
náleze: Jiří Hadinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723856

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in clivo formationis cretaceae ad occ.-mer.-occ. adverse inter opp. Stochov et fodinam Čs.
armády (olim Anna) dictam
nejbližší obec: Stochov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'34.96"N, 13°56'46.88"E, ± 800m
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1974-07-27
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 3129; duplikát tamtéž no 3128;
ID: 13723850

původní jméno: orig.: *Galeopsis tetrahit*; T. Gregor 2003-03-11: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: N. Strašecí, opukové pole na Holubíně u Stochova, hojná
nejbližší obec: Stochov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'40.19"N, 13°56'46.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-08-01
náleze: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741172

5850a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Okolí Kladna. Na trati k Maxovce
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'24.00"N, 14°3'18.71"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1952-06-18
náleze: Josef Švejda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723740

5850b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centralis, Slánská tabule: Vinařická hora u Kladna , na okraji čedičové sutí napravo od vstupu do hlavního lomu
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'5.25"N, 14°5'5.76"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1996-07-21
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Brabec;
ID: 13723876

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in agro haud procul a cacumine collis Vinařická hora dicti (situ bor.-bor.-or.) prope pagum
Vinařice
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'16.22"N, 14°5'18.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-09-17
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 5797;
ID: 13723853

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: circum lapicidinas basalticas haud procul a peripheria bor. pagi Vinařice
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°11'1.58"N, 14°5'42.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1970-08-09
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 2573;
ID: 13723862

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Vinařice u Kladna
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'37.44"N, 14°5'33.98"E, ± 800m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1962-07-08
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal;
ID: 13723861

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Motyčín (Kladno), na poli nad Šiběňákem
nejbližší obec: Motyčín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'43.69"N, 14°6'28.04"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1961-07-14
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 1776;
ID: 13723858

původní jméno: orig.: *Galeopsis pubescens*; A. Roubal 1974-02-15: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Malá haldá býv. dolu Barré u Motyčina
nejbližší obec: Motyčín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'45.04"N, 14°5'28.62"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-07-20
náleze: Josef Šindelář; Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740932

5850d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: loco devastato prope rivulum ca. 400 m situ mer.-occ. a vico Netřeby
nejbližší obec: Hřebeč-Netřeby, okres Kladno
souřadnice: 50°7'47.86"N, 14°9'0.92"E, ± 400m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1971-09-05
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 5100;
ID: 13723854

5851b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
datum: s. d.
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8550523

5851d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Šarka
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'5.90"N, 14°19'31.92"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1951-08-06
náleze: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723679

původní jméno: orig.: -; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centralis, in valle Šarka prope Pragam
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'5.90"N, 14°19'31.92"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723697

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolium*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Šarka
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'5.90"N, 14°19'31.92"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1853-08-14
náleze: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723677

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Šárka
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'5.90"N, 14°19'31.92"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-07-04
náleze: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723815

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Praha, Divoká Šárka, spáry bulžňíkových stěn
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979
náleze: J. Kolbek
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892582

5852a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Im stillen Thal
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'59.30"N, 14°23'13.96"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1882-07-17
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741136

5852b

původní jméno: orig.: -; R. Paulič: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Praha: skládka Ďáblice
nejbližší obec: Praha-Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'22.38"N, 14°28'33.13"E, ± 300m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1960-09-02
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723692

5852c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Praha-Bohnice, skalní ostroh u hradiště nad Podhořem
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'46.06"N, 14°24'14.69"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1985-10-10
náleze: Jiří Sádlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680720

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Roztoky u Prahy, Roztocký háj
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'56.13"N, 14°23'23.54"E, ± 700m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1969-07-15
nálezce: Vlková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž (ROZ 1855);
ID: 13680736

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Praha 8-Bohnice. CHÚ Dynamitka. První J ostroh, okraje křovin a ostružin
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'37.76"N, 14°24'1.83"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987-07-15
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723889

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum genuina*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'9.48"N, 14°24'51.23"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1840-08-25
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723810

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'10.43"N, 14°23'23.40"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1838-08-05
nálezce: J. K. E. Hoser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedy obtížně čitelné;
ID: 13723821

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Čechy střední, okolí Prahy: Podhoří u Troje, skalní terasy na skále Kalvárie na pravém břehu Vltavy proti Sedlci. Hojně
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'57.44"N, 14°24'0.66"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1955-09-08
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743474

5852d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* alfa) *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Libeň [Praha-Libeň]
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'28.00"N, 14°28'19.00"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1851-08-31
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;
ID: 13678739

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Praha 8-Čimice. CHÚ Čimické údolí. Bývalý lom na skalním ostrohu
nejbližší obec: Praha-Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'26.82"N, 14°25'6.39"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987-07-15
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž LIT 75870;
ID: 13723888

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Na stráních u Troje
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'17.69"N, 14°25'13.31"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1878-07
nálezce: Karel Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723689

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Skalnaté stráně u Troje blíž Prahy
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'17.69"N, 14°25'13.31"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1875-07-25
nálezce: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740873

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Praha-Troja: strmé skály podél bývalé silnice po pravém břehu Vltavy mezi trojským mostem a bývalým pomologickým ústavem. Dostí hojně na úpatí skal
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'57.98"N, 14°26'18.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957-07-29
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743429

5853c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: PP Cihelna v Bažantnici
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'46.01"N, 14°32'4.02"E, ± 207m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 1992
nálezce: Vítězslav Jaroš
pramen: Jaroš V. IP les. komplexu Cihelna v Bažantnici v Praze 8 Hloubětín. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6698311

5854a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Lázně Toušeň
nejbližší obec: Lázně Toušeň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'26.95"N, 14°43'50.64"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1994-10
nálezce: Alexandra Klauisová; Tomáš Kučera
pramen: Braniš M. et al. Dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí: Stavba Malá vodní nádrž "Mezi mosty". 1994.
projekt: NDOP
ID: 6882741

5854c

původní jméno: orig.: *Galeopsis*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Jirna
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'56.80"N, 14°41'57.23"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 1893-07-09
nálezce: V. Bouček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741131

5855c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 156. Klučov: příkop oddělující bývalé slovanské hradiště od návrší Zálužník u Kounic 1,5 km SZ železniční zastávky
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141813

5861a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Čechy východní: Vysoká n. L. (Pardubice): svah SV nad vsí
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'36.77"N, 15°49'55.99"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-07-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743454

5862c

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; R. Paulič: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Týniště n. Orlicí: na kraji lesa u Nové Vsi
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'42.14"N, 16°2'28.57"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723681

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Týniště n. Orlicí: na pasece u Nové Vsi
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'42.14"N, 16°2'28.57"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740893

5862d

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia* var. *glandulifera*; Z. Kršková 1958-08-11: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Čechy: Zdelov u Kostelce n. Orlicí. Písčité pole (1 exepelář)
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'7.70"N, 16°8'44.04"E, ± 700m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-08-26
nálezce: Alois Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741035

5871a

původní jméno: J. Dvořák: *Galeopsis tetrahit* subsp. *genuina*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: V lese nad Albrechticemi. L. Jeseník
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'28.54"N, 17°33'50.81"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-08-15
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. A. Zlatník;
ID: 13743384

5871b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 51. Víno: polní kazy a pahorky v okolí kóty 354,8 0,3 km S obce
nejbližší obec: Víno, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'37.00"N, 17°39'5.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9458205

5940a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: steinige sonnige Orte im Egerthale [= údolí Ohře] bei Eger
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'57.48"N, 12°22'7.96"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1866-08-19
nálezce: Waage
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723901

5941a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Štědrá (Sokolov, SE of Kynšperk n. Ohří), 0,7 km SE of the village
souřadnice: 50°5'30.00"N, 12°33'11.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1972-06-08
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589202

5941c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora von Nordwestböhmen. Egerland: Sandige Hügel bei Konradsgrün [= Salajna]
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'56.00"N, 12°30'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1905-08-12
nálezce: Josef Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 26 Český les;
ID: 13678718

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Konradsgrün b. Eger. Hügel
nejbližší obec: Dolní Žandov-Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'58.60"N, 12°30'52.14"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
nálezce: s.coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741124

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Grashügel gegen Sandau
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'52.34"N, 12°33'39.66"E, ± 1500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1904-08-17
nálezce: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741141

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum* & *G. angustifolia*;
lokalita: Konr. Gries, Hügel - Waldrand
nejbližší obec: Dolní Žandov-Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'58.60"N, 12°30'52.14"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1912-08-26
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743450

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Konradsgrün, sandige Hügel
nejbližší obec: Dolní Žandov-Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'58.60"N, 12°30'52.14"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1908-08-22
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743449

5941d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Lázně Kynžvart, v příkopu
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'38.09"N, 12°37'29.06"E, ± 1000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1957-08-18
nálezce: Zdeňka Kršková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740902

5942b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Bečov nad Teplou: údolí Teplé 2,6 km J od nádraží, skalky nad železnicí. S. m. 540 m
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'36.00"N, 12°49'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2006-08-30
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG06/069; 2 sheets (see BRNU 589367-a); distr. phytogeogr. 28b Kaňon Teplé;
ID: 13678708

původní jméno: J. Dvořák: *Galeopsis pubescens*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: LZ Bečov, pol. Zelená hora, skal. ostrožna u želez. mostu typu fodurhierschmidtii [sic!] v údolí Teplé. L. Karlovy Vary
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'35.25"N, 12°49'35.55"E, ± 600m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1965-07-15
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. A. Zlatník;
ID: 13743385

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 350. Bečov: u žel. trati a mezi kolejemi
nejbližší obec: Bečov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'59.02"N, 12°49'51.42"E, ± 200m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190565

5942d

původní jméno: *Dolanum ladanum*
lokalita: PR Údolí Teplé: /J Bečova n. Teplou/ břehy toku Teplé v celé délce, mezi soutokem s Pramenským a Otročínským potokem, oba břehy
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'48.00"N, 12°49'22.00"E
nadmořská výška: 545-720 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1990
pramen: Nevečeřal P. (1995): Vegetace přírodní rezervace Údolí Teplé. - Erica 4: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9398598

5943a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 663. Bečov n. Teplou: skály nad žel. tratí v obci
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197873

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Měchov_770199
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'11.05"N, 12°50'35.12"E, ± 163m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-03-13
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5119014

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Bečov nad Teplou_770228
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'18.72"N, 12°50'12.59"E, ± 81m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-03-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5119252

5943b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 708. Toužim: podél železnice mezi nádražím a žel.přejezdem silnice do Kosmové
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'1.28"N, 12°59'2.71"E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198337

5943c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 492. Otročin: podél silnice do Tisové 3 km Z od obce
nejbližší obec: Otročin, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193820

5943d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: okolí silnice Toužim - Kosmová (pole 1 km od Toužimi). ZČ, ok. Karlovy Vary
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'49.59"N, 12°58'47.77"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680719

5944a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 45. Smilov: údolí Bočského potoka SZ od obce
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'44.10"N, 13°2'46.80"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751505

5944b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; R. Paulič 2005: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Žlutice, pole severně města
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'50.34"N, 13°9'29.18"E, ± 1000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1962-09-20
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: C566/60;
ID: 13775949

5945a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Dvořák: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Toužimsko: Vladař u Žlutice na loukách
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'43.03"N, 13°12'50.83"E, ± 700m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-10
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680769

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia occid., distr. Karlovy Vary: in novale ca 200 m situ septentr. a pago Záhořice, ca 3,5 km situ or.-mer.-or. a pago Žlutice
nejbližší obec: Žlutice-Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'4.52"N, 13°12'20.45"E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-07
nálezce: J. Kirschner; J. Štěpánek; alii
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723893

5945d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; R. Paulič 2005: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia occidentalis, Stvolny (okr. Plzeň-sever): na návsi u kostela
nejbližší obec: Manětín-Stvolny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'2.27"N, 13°15'11.95"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1981-07-30
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 97/81; C566/116;
ID: 13775940

5946a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Z Čechy: Blatno (u Jesenice, okr. Louny): PR Blatenský svah: světliny na prudkých svazích, v okolí skalních výchozů a na pasekách, dosti hojně
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'48.15"N, 13°22'18.88"E, ± 800m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-06-06
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724026

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: severní Plzeňsko: záp. Jesenicko: Blatno u Jesenice: PR Blatenský svah Z obce, J až stř. část, horní hrana skal, řídký bor
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'48.15"N, 13°22'18.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-07-21
nálezce: Vít Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Joza no 705;
ID: 13724024

5946b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 18. Krty: obnažené dno, okraje druhého Ostrovského rybníka
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'20.00"N, 13°26'10.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Sládek; Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430199

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 19. Krty: okraje a břehy Krtského rybníka
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'43.00"N, 13°26'40.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430227

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Jesenice (Rakovník, W of Rakovník), 2 km S, to the W of the village Drahouš
souřadnice: 50°4'43.00"N, 13°28'11.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1968-09-15
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1580261

5946c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Černá Hať
souřadnice: 50°0'53.43"N, 13°20'40.08"E, ± 112m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-09-06
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12754354

5947a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Acker bei Sossen
nejbližší obec: Jesenice-Soseň, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'19.10"N, 13°31'42.79"E, ± 800m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1906-07-28
nálezce: Josef Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741147

5947c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Rakovnická pahorkatina: Břežany, 0,9 km JZ od obce
souřadnice: 49°59'59.00"N, 13°34'15.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-06-04
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2833364

5947d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
souřadnice: 50°0'10.00"N, 13°39'35.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-06-26
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1065433

5948b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Sním./3/. Lom na L břehu Rakovnického potoka, 0,5km S obce Pustověty, Exp.JZ.
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'32.00"N, 13°48'35.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-06-22
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8048983

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Chlum u Rakovníka, skalnatá stráž s kamenitým povrchem nad želez. tratí směrem k samotě U Skoupých
souřadnice: 50°4'25.00"N, 13°47'1.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-09-21
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2427048

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Pustověty, lom na levém břehu Rakovnického potoka 0,5 km S obce
souřadnice: 50°3'37.00"N, 13°48'44.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-22
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia, Praha, 57: 151-169.
projekt: ČNFD
ID: 1953920

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Lom na levém břehu Rakovnického potoka, 0,5 km S od obce Pustověty

souřadnice: 50°3'33.00"N, 13°48'52.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1980-07-22

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2427200

5948c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Újezdec, 1 km SV od obce

souřadnice: 50°0'7.00"N, 13°44'46.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982

nálezce: H. Koblihová

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2423850

5948d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: /13/ Křivoklátsko: Čertova skála, iniciační stádium na zazemňující se pohyblivé suti, u obce Týřovice

nejbližší obec: Týřovice

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-06-16

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8950979

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: /19/ Křivoklátsko: Čertova skála, poslední skalnatý hřbítek k S, málo zazemněný skalní podklad, u obce Týřovice

nejbližší obec: Týřovice

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-06-16

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8951212

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: /10/ Křivoklátsko: Čertova skála, iniciační stadium na suťovém osypu, u obce Týřovice

nejbližší obec: Týřovice

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-06-26

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8950621

5949a

původní jméno: orig.: *Dalanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia centralis, Křivoklátsko: Městečko u Křivoklátku, v suti stráně nad Rakovnickým potokem mezi obcemi Městečko u Křivoklátku a Pustověty pod ostrohem vybíhajícím směrem k potoku, cca 500 m východně [západně] kóty Hučavka (398,2)
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'26.79"N, 13°50'31.05"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-05-22
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Brabec;
ID: 13723875

5949b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 27. Zbečno: údolí Klíčavy od obce k přehradě
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939868

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: a0336kv_121425_654_L7.1
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°4'39.36"N, 13°55'30.65"E, ± 61m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3666976

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: a0336kv_121425_725_L6.5B
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°4'3.32"N, 13°56'15.58"E, ± 170m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3667487

5949c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Sním./1/. Plocha s drobnou zazemňující se suti na L břehu Berounky, ca 0,5km JV od soutoku s Rakovnickým potokem, otevřená plocha. Exp.JZ.
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátku, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'50.00"N, 13°52'14.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-06-03
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8048928

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 70. Častonice: skalnaté svahy JV od obce

nejbližší obec: Častonice, okres Klatovy

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.

projekt: FLDOK

ID: 8941727

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 49. Křivoklát: skalnaté svahy na L břehu řeky od ústí Rakovnického potoka pod kótu Baba J od obce

nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.

projekt: FLDOK

ID: 8940789

5949d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in silvaticis frondosis partis Coniferis immixtis (secundarie) cum rupibus sparsis saepe

adumbratis emersis ad clivos abruptos usque leniter editos (in summitatibus) supra ripam sinistram Pohodnice dicti inter ruinam arcis

nejbližší obec: Běleč, okres Kladno

souřadnice: 50°2'6.59"N, 13°59'29.08"E, ± 500m

nadmořská výška: 350-400 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1977-07-23

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. A. Roubal no 4638; arcis Jinčov et ostium vallis transversalis Benešův luh appellatae, situ mer. a pago Běleč;

ID: 13723855

5950a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Střední Čechy, Křivoklátsko. Bratronice: při úpatí jižně orient. lesního svahu při turistické cestě na dně údolí potoka

Loděnice (levý břeh) záp. býv. Roučmídova mlýna vých. obce

nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno

souřadnice: 50°4'19.85"N, 14°2'52.82"E, ± 500m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985-08-01

nálezce: Jiří Hadinec

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: duplikát tamtéž (ROZ 29834);

ID: 13680706

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad rupem parvam haud procul a mola Mostecký mlýn dicta ad bor.-occ. versus

nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno

souřadnice: 50°4'29.22"N, 14°2'18.30"E, ± 500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1971-09-18

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. A. Roubal no 1486;

ID: 13723860

5950b

původní jméno: orig.: *Galeopsis*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: okr. Kladno: Svárov, pole 2 km ZSZ od vsi
nejbližší obec: Svárov, okres Kladno
souřadnice: 50°3'55.39"N, 14°7'27.90"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680682

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in rupibus abruptis mer.-occ. spectantibus supra ripam sinistram rivi Loděnice sive Kačák in
proximitate pontis viae publicae haud procul a mola Dědkův mlýn in adjacentibus mer. opp. Unhošť
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'9.17"N, 14°5'52.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979-07-28
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 6397;
ID: 13723867

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: ad clivum abruptum saxosum occ.-mer.-occ. spectantem supra ripam sinistram rivi Kačák
sive Loděnice dicti ca. 2,5 km situ occ.-mer.-occ. a pago Svárov
nejbližší obec: Svárov, okres Kladno
souřadnice: 50°3'16.55"N, 14°6'58.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-10-15
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 5211;
ID: 13723851

5950c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 93. Nižbor: skály na L břehu řeky asi 0,5 km od okraje obce
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8942803

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Nižbor, břidlicová suť 0,5 km V obce na L břehu Berounky
souřadnice: 50°0'0.00"N, 14°0'50.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-09
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2106104

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Nižbor, skála 0,5 km V obce nad silnicí
souřadnice: 50°0'5.00"N, 14°0'45.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-12
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2062358

5950d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: a0499_124103_104_S2B
nejbližší obec: Ptice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'23.24"N, 14°8'30.59"E, ± 67m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741363

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: a0499_124103_347_L6.5B
nejbližší obec: Ptice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'42.18"N, 14°7'58.91"E, ± 78m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742233

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: a0499_124103_488_L6.5B
nejbližší obec: Úhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°1'31.66"N, 14°9'6.95"E, ± 93m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742878

5951b

původní jméno: orig.: *Galeopsis*; Z. Slavíková 1999-03-15: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: roklinka na louce u l. skály, Motol
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.49"N, 14°19'36.35"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1953-07-12
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 40092;
ID: 13680694

5951d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /6/CK/JM/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, NPP Cikánka (v citaci uvedeno i 7 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 5, str.42, roky 1976, a 1982 /V až JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'16.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
nálezce: Jiří Manych
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9668748

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Cikánka
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'9.89"N, 14°19'30.05"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815044

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Cikánka
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'12.14"N, 14°19'32.80"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. Natura pragensis 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6648009

5952a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* β parviflora; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Petřín
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.56"N, 14°23'41.05"E, $\pm$ 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-07-07
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723678

původní jméno: orig.: *Galeopsis intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Radlic
nejbližší obec: Praha-Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'18.89"N, 14°23'23.74"E, $\pm$ 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1840-08-04
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723676

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bei Augezd
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'52.14"N, 14°24'17.13"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Wagner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723751

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* β *parviflorum*; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Košíř
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.82"N, 14°22'11.42"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1854-07-16
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723765

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Beim Augezd [Újezd]
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'54.67"N, 14°24'13.35"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Wagner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723775

původní jméno: orig.: *Galeopsis intermedia* a) *vulgaris*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Monte Petřín. Pragae
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.56"N, 14°23'41.05"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Ed. Hofmann;
ID: 13723812

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *parviflorum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Cibulka
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'59.48"N, 14°21'15.85"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1851-06-12
nálezce: Viktor Paul
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723912

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* β *intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Laurenzberg [= Petřín]
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.56"N, 14°23'41.05"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1839-09
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723822

5952b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: V osení u Vršovic (okolí Pražské)
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'7.07"N, 14°28'23.62"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1901-08
nálezce: E. Binder
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 76060;
ID: 13678310

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: V osení u Vršovic (okolí Pražské)
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'7.07"N, 14°28'23.62"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1901-08
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723551

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.20"N, 14°25'16.27"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857-08
nálezce: Prevot
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723695

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.20"N, 14°25'16.27"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857
nálezce: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723802

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *micrantha*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Žižkaberg - Prag
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'26.20"N, 14°27'37.58"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1856-08
nálezce: F. Hennevogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723693

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* β *parviflora*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Žižkov
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'7.37"N, 14°27'48.93"E, $\pm$ 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855-07-30
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Nickerl;
ID: 13723521

původní jméno: orig.: *Galeopsis intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.20"N, 14°25'16.27"E, $\pm$ 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1846
nálezce: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723696

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolium*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.20"N, 14°25'16.27"E, $\pm$ 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1841-07
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723675

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* β *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Hügel um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.20"N, 14°25'16.27"E, $\pm$ 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1166. *Galeopsis ladanum* var. *latifolia*;
ID: 13723809

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.20"N, 14°25'16.27"E, $\pm$ 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1847-07
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723819

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Mittelböhmen: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.20"N, 14°25'16.27"E, $\pm$ 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1877-08-16
nálezce: E. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740955

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *parviflora*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Fliedermühle
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.23"N, 14°27'23.12"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855
náleze: Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741123

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Von Hügeln um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.20"N, 14°25'16.27"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741142

5952c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Praha: SPR Prokopské údolí: ojedinele, lom Kačnů (Many 1965-77)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. & Many J. (1979): Současná květena státní přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 37-58.
projekt: FLDOK
ID: 9182190

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: tab. 1a. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích (Čelakovský 1870)
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'16.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.
projekt: FLDOK
ID: 9566499

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: tab. 1b. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích (Kubíková et Many 1979, včetně Skalický et Skalická 1972)
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'16.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.
projekt: FLDOK
ID: 9567024

5952d

původní jméno: orig.: -; R. Paulič 2005: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Praha-Libuš, skládka
nejbližší obec: Praha-Libuš, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'19.89"N, 14°26'51.71"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1977-09-13
nálezce: Slavomil Hejný; Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723567

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Michlerwald
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'57.00"N, 14°28'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1849-06
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13723674

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Okolí Prahy, Kunratický les, kamenitý svah s jižní expozicí pod zříceninou Nový Hrádek. dosti hojně
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'7.98"N, 14°28'16.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1948-07-04
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743430

5953a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Meandr Botiče
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'59.91"N, 14°31'25.42"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815048

5953b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Lítožnice
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'3.71"N, 14°36'39.91"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6815047

5953c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Praha 10- Pitkovice: na svahu v údolí Pitkovického potoka, na jeho P břehu cca 250 m ZSZ od mostu přes potok v obci
nejbližší obec: Pitkovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1979
pramen: Jaroš V. & Kolbek J. (1981): Vegetace chráněného naleziště Pitkovická stráž v Praze 10. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 9164629

5954a

původní jméno: orig.: *Galeopsis*, T. Gregor 2003-03-11: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Böhmen. Fiederwald bei Jirna. Sandige Brachen
nejbližší obec: Praha-Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'23.77"N, 14°41'19.19"E, ± 1500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1918-07-09
nálezce: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741159

původní jméno: orig.: *Galeopsis*, T. Gregor 2003-03-11: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Böhmen. Auwal, licht. Wäldchen
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'42.85"N, 14°43'36.73"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1918-07-26
nálezce: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741160

5955a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Klučovské hradiště, Klučov (nedal. Poříčan), ok. Kolín
nejbližší obec: Klučov, okres Kolín
souřadnice: 50°5'53.64"N, 14°54'32.90"E, ± 200m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-15
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680718

5960d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* a) *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Studánka
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'1.00"N, 15°48'30.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-08-07
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 13678717

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Pardubice (Nemošická stráň), obnažená opuka
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'59.15"N, 15°48'34.65"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1939-09-17
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743456

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Hadač: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Pardubice: pole u Familií
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'58.77"N, 15°48'11.16"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743455

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Anonymus: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Pardubice: Nemošická stráň
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'59.15"N, 15°48'34.65"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743457

5962c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Čechy východní: Vysoká u Holic (Pardubice)
nejbližší obec: Ostřetín-Vysoká u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'35.10"N, 16°3'20.68"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hadač;
ID: 13743415

5962d

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; R. Paulič: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Jelení u Chocně: na kraji lesa
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'21.71"N, 16°5'48.31"E, ± 1500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723682

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; R. Pauliř 2009-02: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. řtěpánková 2019: !;
lokalita: Jelení u Chocně: na kraji lesa
nejbliřší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'24.69"N, 16°6'5.30"E, ± 2000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740931

5963b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* a) *latifolia*; J. Danihelka & P. řtěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Pottenstein: am Südbhange der Ruine
nejbliřší obec: Potřtejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'34.64"N, 16°18'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 63b. Potřtejské kopce
datum: 1881-08-04
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma (fide Z. Kaplan);
ID: 13723769

5964a

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. řtěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Litice u Žamberka. Kamenitý lesní okraj
nejbliřší obec: Záchlumí-Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'17.97"N, 16°21'21.14"E, ± 800m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1936-07-07
nálezce: A. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743391

5964b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Žamberk, příkop před kasárny
nejbliřší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'31.70"N, 16°27'16.93"E, ± 200m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1934-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hadač;
ID: 13743494

5965d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* a) *angustifolia*; J. Danihelka & P. řtěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Jablonné n. Orlicí: na kraji lesa
nejbliřší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'44.21"N, 16°36'39.21"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1922-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723737

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Slavíková 1999-02-15: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Jablonné n. Orlicí: na kraji lesa
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'44.21"N, 16°36'39.21"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1922-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740916

5967b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka 2015: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Halbseit
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'23.29"N, 16°55'46.51"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1894-09-20
nálezce: R. Pokorný
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678136

5967d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brattersdorf. Von einem Stoppelfelde
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'36.76"N, 16°56'55.29"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1879
nálezce: J. Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Lukas;
ID: 13678144

5968c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Groß-Ullersdorf
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'55.10"N, 17°2'26.10"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1877-08-26
nálezce: Adolf Oborný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741139

5969d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Hrubý Jeseník: Malá Morávka, pastviny SV kostela, podklad břidlice
datum: 1972-07-03
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8579705

5970a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Hrubý Jeseník: Suchá Rudná - pastviny SV obce
datum: 1972-07-01
nálezce: Bureš; Burešová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8580924

5970b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *intermedium*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Schlesien: Breitenau
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'57.13"N, 17°29'3.88"E, ± 700m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741138

5970c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Hrubý Jeseník: Světlá Hora - louka a pobřežní vegetace na pravém břehu Staré vody
datum: 1975-07-16
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581186

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - mokřiny podél Černého potoka
datum: 1972
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581343

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - pastviny se skalnatými kazu na leém břehu Černého potoka (+skalky a mokřiny)
datum: 1972
nálezce: Bureš; Burešová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581756

5971a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Silesia. Breitenau [= Široká Niva]
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'13.00"N, 17°30'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Museum Josepho-Ferdinandum Olmütz; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13678725

5972c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Opava. Sosnová. Okraj křovin v třešňovém sadu, SV obce na pozemcích zemědělského družstva
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 50°0'14.00"N, 17°40'39.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010-08-01
nálezc: Martina Fialová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743399

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Úvalno - cca 1 km západně za obcí, na poli, vpravo od silnice na Býkov, okres Bruntál
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'49.42"N, 17°43'7.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1977-08-27
nálezc: Jiří Gill
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786065

6042c

původní jméno: orig.: *Calamintha acinos*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bahndamm, Stanowitz
nejbližší obec: Mariánské Lázně-Stanoviště, okres Cheb
souřadnice: 49°56'42.63"N, 12°43'49.26"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1902
nálezc: J. Schönfeld
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740944

6044a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: ZČ, pole 400 m JV Ostřetina
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'13.28"N, 13°2'23.69"E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-09
nálezc: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680728

6044b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia occidentalis: non procul a pago Krašov, ad marginem arvi inter pagos Potok et Holubí mlýn, secundum viam publicam
nejbližší obec: Bezvěrov-Krašov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'53.21"N, 13°7'34.39"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-13
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786040

6044c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis* cf. *ladanum*;
lokalita: Polínka u Toužimi, Polínský vrch, J hrana
nejbližší obec: Krsy-Polínka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'3.97"N, 13°2'35.42"E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-08
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723899

6044d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 455. Čbán: křovinaté stráně v obci
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9192706

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 771. Čbán: kamenitý pahorek na V okraji obce
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200593

6045a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Westböhmen: Manětín. Doliken
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'0.96"N, 13°13'1.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 400-500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1887-07-20
nálezce: E. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741134

6045b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Ondřejov nad Střelou_690685
nejbližší obec: Ondřejov nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'58.07"N, 13°19'37.13"E, ± 65m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-15
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114748

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Dražeň_690138
nejbližší obec: Dražeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'3.64"N, 13°17'45.38"E, ± 422m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-15
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5111713

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: k0224_123106_115_S2B
nejbližší obec: Strážíště u Mladotic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'50.14"N, 13°19'11.50"E, ± 49m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3692757

6045d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Lomnička u Plas: pole Z od osady Lomany, u silnice Dražeň - Lomany, u památného stromu (*Quercus robur*), částečně obhospodařované pole, slunné stanoviště
nejbližší obec: Plasy-Lomnička, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'48.19"N, 13°19'47.51"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-08-04
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Zdvořák no 1942;
ID: 13724020

6046a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Žebnice_690372
nejbližší obec: Žebnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'58.85"N, 13°22'57.61"E, ± 6m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-07-25
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5112962

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Ondřejov nad Střelou_690586
nejbližší obec: Ondřejov nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'12.00"N, 13°20'4.27"E, ± 4m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-05-23
nálezce: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5114105

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Horní Hradiště_690564
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'32.80"N, 13°21'17.93"E, ± 10m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2006-09-21
náleze: Eva Chvojková
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5113991

6046c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Skalky nad Březinou [správně Nebřeziny] u Plas
nejbližší obec: Plasy-Nebřeziny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'20.16"N, 13°24'48.04"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-08-03
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Klika;
ID: 13723827

6047b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: k0230_123114_291_S1.2
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'3.74"N, 13°35'11.87"E, ± 18m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3704274

6047c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Borek-Piplův Mlýn, okr. Plzeň-sever. Silniční odbočka do Piplova Mlýna za mostem přes Střelu. Hlinitopísčité až kamenité
půda, suchá. Výslunné stanoviště. Jediný exemplář, v okolí roztroušeně
nejbližší obec: Kozojedy-Borek, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'57.08"N, 13°31'8.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-10-25
náleze: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 668/1;
ID: 13775929

6047d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
souřadnice: 49°56'57.00"N, 13°39'29.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-20
náleze: J. Sofron
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1069705

6048a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Tab.2.sním.4. Schieferschutt beim Fluss Berounka beim Dorf Zvíkovec (Mittelböhmen), Exp.N.
nejbližší obec: Zvíkovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'32.46"N, 13°41'51.91"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-05-26
pramen: Kolbek J. & Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Ökologie von *Gymnocarpium robertianum* in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia 66: 115-131.
projekt: FLDOK
ID: 8068210

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Slabce, Bílý kámen
souřadnice: 49°59'30.00"N, 13°42'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-06-04
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2427074

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Schieferschutt beim Fluss Berounka beim Dorf Zvíkovec (Mittelböhmen)
souřadnice: 49°57'35.00"N, 13°41'25.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-05-26
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Oekologie von *Gymnocarpium robertianum* in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia, Praha, 66: 115-131.
projekt: ČNFD
ID: 2015366

6048b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Křivoklátsko: NPR Týřov. Vápenný vrch, xerothermní porosty při vrcholu
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'21.76"N, 13°47'44.79"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-06-19
nálezce: V. Mannová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740925

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Čechy: okr. Rakovník. Týřovská skála u Skryj
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'2.16"N, 13°47'35.81"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1957-09-02
nálezce: Zdeňka Kršková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740855

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Rakovník, poříčí Berounky od Křivoklátku k obci Skryje, Vápenný vrch asi 500 m, nad pravým břehem Úpořského potoka, asi 1 km východně od hradu Týřova. Na Jz výslunném kamenitém svahu Vápenného vrchu roztroušeně
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'20.39"N, 13°47'41.84"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-19
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka o výskytu dalších rostlin na schedě;
ID: 13743423

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Rakovník, Skryjské polesí, lesní silnice stoupající od Skryjského potoka směrem SSV k hájovně zv. Píska, asi 1,7 km JV od obce Skryje. Na úpatí porfyrového odkryvu při pravé straně silnice dosti hojně
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'38.60"N, 13°47'8.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-08-16
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743424

6048c

původní jméno: orig.: *Nepeta cataria*; J. Štěpánek 1997: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia occidentalis, Zbiřožsko: Podmokly, smetiště v S části obce
nejbližší obec: Podmokly, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'40.69"N, 13°42'18.86"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-07-15
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: C566/148;
ID: 13775937

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Křivoklátsko, Rokycany. Terešov. Terešov (RO): přírodní rezervace V horách
nejbližší obec: Terešov, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'27.21"N, 13°41'36.45"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970-07-15
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B1/2012;
ID: 13775932

6048d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Porfyrové skály v údolí Zbiřožského potoka u Skryj
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'56.18"N, 13°44'58.88"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1957-09-03
nálezce: Zdeňka Kršková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740895

6049a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 109. Broumy: skalnaté ostrohy nad Úpořským potokem 1 km JV od hájovny Jelenec
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943731

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 113. Broumy: svahy na Úpořským potokem v okolí Krkavčín SZ od obce
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943895

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 7. CHKO Křivoklátsko: Flóra a vegetace křivoklátských pleší: PR Vysoký Tok: (o rozloze cca 9ha) se nachází asi 1 km SZ obce Karlova Ves
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'31.00"N, 13°51'5.00"E
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9637105

6049d

původní jméno: orig.: -; Z. Slavíková 1999-03-15: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: okr. Beroun: Knížkovice SZ cíp louky 700 m od vsi
nejbližší obec: Knížkovice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'46.09"N, 13°56'35.56"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-08-24
nálezce: Jitka Láblerová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 40105;
ID: 13680691

6050a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 105. Beroun: svahy V od Zdejciny a SZ od města
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943461

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 95. Hýskov: stráně na L břehu řeky proti Stradonicím
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8942894

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: kóta 424,4 V od obce Zdejcina

souřadnice: 49°58'47.00"N, 14°2'50.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1977-06-09

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2421470

6050b

původní jméno: orig.: *Galeopsis*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;

lokalita: okr. Beroun: Tetín, náplav Berounky naproti obci (u levého břehu)

nejbližší obec: Tetín, okres Beroun

souřadnice: 49°57'6.88"N, 14°6'38.28"E, ± 300m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1982-08-25

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ROZ 6339;

ID: 13680687

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;

lokalita: Čechy střední, Český Kras: V polích mezi silnicí Vráž–Beroun a lesem V Herynkách. Hojně

nejbližší obec: Vráž, okres Beroun

souřadnice: 49°58'19.35"N, 14°6'1.69"E, ± 800m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1956-09-01

nálezce: Miloš Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13743401

6050c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2018: !;

lokalita: Okr. Beroun: Chodouň: okraj pole V pod vrcholem Holého vrchu (kóta 454,2 m) 1,1 km SV od obce. 440 m n. m.

nejbližší obec: Chodouň, okres Beroun

souřadnice: 49°54'23.00"N, 14°0'19.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 01/210

ID: 13664985

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;

lokalita: Český kras, okres Beroun, obec Popovice, Koukolova hora 471 m, strniště na mísném svahu exp. S-SZ, nedaleko pod kótou 471, roztroušeně

nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun

souřadnice: 49°55'12.73"N, 14°1'9.97"E, ± 500m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1976-08-27

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13743421

6050d

původní jméno: orig.: -; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: in colle Tobolský kopec prope vicum Srbsko
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'42.18"N, 14°5'31.64"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960-08-15
nálezce: J. Petrbok
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723725

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia centralis: vrchy u Srbska
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'36.25"N, 14°8'43.48"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-08-08
nálezce: D. Blažková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740896

6051a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Mezi Dolním Roblínem a Trněným Újezdem
souřadnice: 49°57'40.00"N, 14°13'60.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): *Phytozoologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern)*. - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1656307

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Roblínské lesy, polesí Karlštejn
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°10'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): *Phytozoologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern)*. - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1655792

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Roblínské lesy, polesí Karlštejn
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°10'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): *Phytozoologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern)*. - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1655600

6051b

původní jméno: *Ladanella ladanum*
lokalita: 40. CHKO Český kras: Vonoklasy: V Kalech: 400m SSV od Louže. rovina, lochkovské vápence. Pole s pícninami, pravidelně kosené.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'25.00"N, 14°16'60.00"E
nadmořská výška: 375-390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250506

původní jméno: *Ladanella ladanum*
lokalita: 9. CHKO Český kras: Horní Černošice: 200m JZ od Sulavy: JV svah, královské a kosovské břidlice, pískovce a slepence. Les, tolitova doubrava, zalesněná stráž nad železnič. tratí a poli.
nejbližší obec: Horní Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'15.00"N, 14°19'45.00"E
nadmořská výška: 270-340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8248541

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Roblínské lesy, Waldgebiet Kar. (asi Karlík), Abteilung-Bestand 69c, Č. kras
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°15'0.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytözöologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1868177

6051c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* y *canescens*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Carolotýni
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.00"N, 14°11'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Josef Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723588

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., Český kras, distr. Beroun. Hlásná Třebáň: okraj pole pod jižně orientovanou travnato-keřnatou stráň východně serpentiny silnice Hlásná Třebáň - Mořina, asi 1,55 km VJV hradu Karlštejn, Caucalidion
nejbližší obec: Hlásná Třebáň, okres Beroun
souřadnice: 49°56'4.00"N, 14°12'27.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007-07-25
nálezce: Michal Štefánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740941

původní jméno: orig.: *Galeopsis*, T. Gregor 2003-03-11: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Böhmen. Roblin - Karlík. Strassendamm
nejbližší obec: Karlík, okres Beroun
souřadnice: 49°56'54.09"N, 14°14'43.56"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-08-24
nálezce: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741179

6051d

původní jméno: *Ladanella ladanum*
lokalita: 41. CHKO Český kras: Vonoklasy: V Zátíší: rovina, liteňské břidlice, rumiště (velice bohaté) skládka, navážky zeminy a sutě.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°17'10.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250566

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Karlík u Dobřichovic, SV obce, "Stráň nad rybníčkem"
souřadnice: 49°56'35.00"N, 14°15'40.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988-06-29
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1997): Teplomilné doubravy s *Buglossoides purpureocaerulea* ve středních Čechách. - Preslia, Praha, 68: 289-303.
projekt: ČNFD
ID: 1708273

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: PP Krásná stráň
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'30.53"N, 14°16'23.20"E, ± 529m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel. Botanický a entomologický náčrt podmínek lokality Krásná stráň. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7793057

6052a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centralis: in colle Hradiště u Zbraslavi, ad declive orientale
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'36.87"N, 14°24'35.53"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-08-03
nálezce: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680733

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *micrantha*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Pragae. Zavist bei Königsaal
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'28.33"N, 14°23'58.29"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1857-08
nálezce: F. Hennevogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Francisci Hennevogl;
ID: 13723694

původní jméno: orig.: -; Z. Kršková 1958-09-02: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Boh. Centr.: ad declivia phyllitica supra fl. Vltava prope pag. Jarov ad opp. Davle
nejbližší obec: Jarov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'21.71"N, 14°23'44.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1929-08-12
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740872

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Komořany
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'23.58"N, 14°24'34.52"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1913-07-21
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740865

6052b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: ulice Starý lis, Praha 4 - Točná
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'58.93"N, 14°25'28.85"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-07-26
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680711

6052c

původní jméno: orig.: -; R. Paulič 2005: *Galeopsis* cf. *angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha záp.: ad viam publicam inter pagos Zbraslav et Vrané n. Vlt. , loco Strnady dicto (ad ripam
sinistram fluvii Vltava)
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'37.00"N, 14°23'17.82"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1955-07 až 1955-08;
ID: 13723649

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: V brambořišti u Trnové
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'45.06"N, 14°21'31.47"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1901-08-15
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723739

6053d

původní jméno: orig.: -; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Eule - Stirin
nejbližší obec: Kamenice-Štířín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'59.95"N, 14°36'4.51"E, ± 500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1912-07-07
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Liebaltd;
ID: 13723721

6054a

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Říčany: v Radošovickém údolí na pastvinné stráni
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'57.76"N, 14°41'4.79"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1916-07
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Schustler;
ID: 13723801

6054b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 100. Vyžlovka: při silnici mezi Štíhlicemi a Vyžlovkou
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ
nadmořská výška: 380-430 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140360

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 118. Jevany: L břeh Jevanského rybníka v obci
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140777

6054c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Ježov (Lipka); Senohraby: zaniklý hrad původně na strmé ostrožně, dnes v prostoru sev, zhlaví žst, Senohraby
souřadnice: 49°54'1.30"N, 14°43'40.58"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-21
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: žst, (býv, nádvoří hradu)
ID: 12002278

6055a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 39. Nučice: pole (kukuřice) do 0,5km S obce,
nejbližší obec: Nučice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'41.00"N, 14°53'7.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1990
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8008640

6055b

původní jméno: orig.: -; R. Paulič: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín: in locis graminosis et fruticosis sub cacumine collis situ austr.-orient. ab opp. Kouřim
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 49°59'56.55"N, 14°59'23.31"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1979-08-07
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723623

původní jméno: orig.: -; N. Tyunnikova 2004-04-09: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín: in locis graminosis et fruticosis sub cacumine collis situ austr.-orient. ab opp. Kouřim
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 49°59'56.55"N, 14°59'23.31"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1979-08-07
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723798

6055d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Šance u Hryzel
nejbližší obec: Barchovice-Hryzely, okres Kolín
souřadnice: 49°55'46.75"N, 14°59'25.90"E, ± 400m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1941-08
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786041

6057a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 348. Bořetice: pole mezi rybníkem Skokan a obcí
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147493

6057d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bykánec, skalka severně vsi. Hojná
nejbližší obec: Křesetice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'34.54"N, 15°15'9.21"E, ± 200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1944-07-25
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680730

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bykánec, skalka (lomy) severně vsi, hojná
nejbližší obec: Křesetice-Bykánec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'34.77"N, 15°15'9.15"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1944-07-25
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740897

6058c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum latifolium*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora Czaslaviensis
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'35.58"N, 15°23'31.39"E, ± 3000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: F. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723813

6059a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Semtěš, okres Čáslav, nad vsí Z kóty 357 m při silnici
nejbližší obec: Semtěš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'3.57"N, 15°30'33.88"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-09-11
nálezce: Emil Hadač; Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743441

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Čechy východní: Železné hory: Rašovy: lom k Urbanicům
nejbližší obec: Turkovice-Rašovy, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'5.36"N, 15°34'34.08"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-29
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743459

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Podvrdy, lom při silnici k Lipolticům
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'29.96"N, 15°33'55.96"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1934-09-16
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743453

6059b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Rašovy, okr. Pardubice, lom ve vsi
nejbližší obec: Turkovice-Rašovy, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'44.67"N, 15°34'57.13"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970-09-27
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743402

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Čechy východní: Stojice (Pardubice): v lomu (diabas)
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'22.90"N, 15°36'50.48"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-09-29
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743458

6059c

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia orientalis, Chrudimsko, na zdi v obci Bukovina při st. silnici Heřmanův Městec a Čáslav
nejbližší obec: Bukovina u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 49°56'53.66"N, 15°33'46.34"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1982-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743506

6060d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Škrovád, okr. Chrudim, rezervace
nejbližší obec: Slatiňany-Škrovád, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'13.84"N, 15°48'52.94"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1962-08-12
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743408

6061a

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Čechy: Dvakačovická stráž (Chrudim), paseka
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'45.02"N, 15°54'30.60"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-09-11
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hadač;
ID: 13743496

6061c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum* & *G. angustifolia*;
lokalita: Čechy východní Zaječice: při silnici k Chrasti
nejbližší obec: Zaječice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'36.89"N, 15°53'39.38"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-07
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Galeopsis ladanum* a *G. angustifolia*;
ID: 13743451

6063c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Pole na písku pod lesem ve Švábenicích u Cerekvice n. Loučnou, okr. Litomyšl
nejbližší obec: Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'12.61"N, 16°14'12.77"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-08-30
náleze: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743413

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Čechy východní, okolí Litomyšle, písčité pole pod lesem v údolí Švábenice u vsi Cerekvice
nejbližší obec: Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'12.61"N, 16°14'12.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-08-30
náleze: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743414

6064c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Zhoř, v obci,
souřadnice: 49°54'14.21"N, 16°22'59.27"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12181412

6066a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 34. Žambersko: Výprachtice: intravilán obce 0,5 km SSV kostela - svahy nad údolím Moravské Sázavy 1 km SV kostela
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-05
nálezce: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032398

6066b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bušín - kraj lesíka proti hřbitovu
nejbližší obec: Bušín, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'50.11"N, 16°49'51.55"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968-09-06
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678141

6066c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Herbortice, okr. Ústí n. Or. Udržovaná dlážděná lesní cesta směrem ke kapliče v lomu
nejbližší obec: Cotkytle-Herbortice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'9.83"N, 16°42'18.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-07-16
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743446

6067a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*?; J. Danihelka 2015: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohutín
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'12.65"N, 16°52'54.96"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1966-08-22
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678140

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Pod Horáckým vrchem, Bohutín, Šumperk
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'20.63"N, 16°52'50.12"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-09-17
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 93703;
ID: 13678358

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Role na Zbové (455 m), Bohutín, Šumperk
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'3.16"N, 16°53'23.88"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1929-09-16
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 93704;
ID: 13678356

původní jméno: orig.: *Galeopsis cf. ladanum*; Z. Kršková 1956-11-28: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Váp. skály u nádraží v Rudě u Šumperka
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'4.28"N, 16°53'16.29"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741182

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohutín
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'12.65"N, 16°52'54.96"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-07-27
nálezce: Otto Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740876

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Severní Morava: skály u nádraží v Rudě u Šumperka
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'4.28"N, 16°53'16.29"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741102

původní jméno: orig.: *Galeopsis cf. angustifolia*; Z. Kršková 1956-11-28: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Rul. lom Bohutín u Šumperka
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'6.74"N, 16°53'11.83"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741186

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Boh. [= Bohutein]
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'12.65"N, 16°52'54.96"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1929-08-31
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740933

6067b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Stráň za Bludovem u Šumperka
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'1.19"N, 16°54'54.95"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-09-25
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740883

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Stráň (k j.) nad sev. koncem Bludova k Radomilovu, rula (u Šumperka)
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'1.19"N, 16°54'54.95"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-09-25
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741187

6067c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Násep trati asi 500 m SZ nádraží Chromeč
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'41.55"N, 16°53'59.91"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969-07-21
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678143

6068d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Wenzelsdorf, Saatunkraut auf Oberschar-Acker
nejbližší obec: Oskava-Václavov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'17.95"N, 17°6'36.56"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-07
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680811

6070b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Bruntál, lom
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'42.68"N, 17°28'7.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-08-14
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 174244;
ID: 13678245

6070d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 255a. Bruntál: Moravský Kočov, suché trávníky
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'42.00"N, 17°26'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468316

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Nížký Jeseník - okres Bruntál. Lučinaté svahy vých. nad silnicí Valšov - Moravský Kočov při podjezdu silnice pod železnicí Valšov - Bruntál / železnice protíná skalnatou část svahů
datum: 1987-07-19
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589137

6071c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Mor. Harta: teplý svah u silnice před Leskovcem [= Leskovec nad Moravicí] (u kříže)
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'16.00"N, 17°34'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-07
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13678757

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia* var. *campestris* f. *exilis*; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bautsch: Mohratal bei Spachendorf, auf Felsboden
nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'11.93"N, 17°34'4.26"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1936-07
nálezce: Johann Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Hruby;
ID: 13723776

6071d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Jesenické podhůří: Horní Benešov, pole na pahorku Vyšina (556), j. města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'9.88"N, 17°35'47.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786043

6143b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Záp. Čechy, nádraží v Konstantinových Lázních
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°53'5.43"N, 12°58'31.66"E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-07-21
náleze: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680713

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Okrouhlé Hradiště: Hradištěský vrch, JZ svah
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně-Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°52'9.90"N, 12°59'4.59"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1989-07-11
náleze: Petr Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B667/2329; B3/91;
ID: 13775898

6144a

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bezručice: Na lesnaté stráni v údolí Úterského potoka u Čipína [= Šipín]
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov
souřadnice: 49°51'31.00"N, 13°1'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1900-07-19
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 28f Svojšínská pahorkatina;
ID: 13678728

6144b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 540. Malešín: okraj lesa a lesní lom na L břehu potoka Třemošná SV od obce /J obce Čbán/
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194851

6144c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Trpísty (Tachov, NE of Stříbro), 1 km NE, margin of the settlement "Horské Domky"
souřadnice: 49°49'47.00"N, 13°4'2.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971-06-25
nálezcce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1578678

6144d

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia* fl. albo; R. Pauliř 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Lesnatá stráň vymýcená nad Žebrákovským potokem u Dolan
nejbliřší obec: Dolany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'9.71"N, 13°8'9.74"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1903-09-19
nálezcce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: C566/18;
ID: 13775954

6145a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 806. Úněřov: údolí Maleřinského potoka od silnice Úněřov - Hůrky k osadě Podmokly, lesy, louky a rybníky
nejbliřší obec: Úněřov, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezcce: Āestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ĀSBS v Touřimi r. 1979. - Sborník ZápadoĀeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201342

6146c

původní jméno: S. Pecháčková: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Plzeňská pahorkatina: Třemořná: skalka na kraji lesa u silnice na Āeskou Břizu, 780 m VSV od vrchu Luhová
nejbliřší obec: Třemořná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'37.54"N, 13°24'23.43"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2013-08-14
nálezcce: Sylvie Pecháčková; O. Peksa
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B1/2015;
ID: 13775934

6146d

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Āechy - Plzeň: skála nad Něm. Břizským mlýnem
nejbliřší obec: Āeská Břiza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'5.03"N, 13°25'26.28"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-07-11
nálezcce: Frantiřek Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741089

6147a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Křivoklátsko, Rokycany. Újezd u Svatého Kříže, travnatá krajnice lesní cesty (tur. zn. žlutá) ca 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Újezd u Svatého Kříže, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'19.09"N, 13°33'26.95"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-20
náleze: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B23/2006;
ID: 13775930

6147b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Chomle - pravá str. silnice z obce na Mostiště, 500 m od obce
souřadnice: 49°52'6.00"N, 13°38'17.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-05
náleze: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2773148

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Chomle - levá strana silnice z obce na Vejvanov, 20 m sev. od posl. domku.
souřadnice: 49°51'53.00"N, 13°38'32.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-04
náleze: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2773094

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Skomelno - pravá strana polní cesty, která odbočuje od cesty Skomelno-Radnice, směrem na Puchnýrku
souřadnice: 49°51'5.00"N, 13°37'18.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-27
náleze: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2772597

6147c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Nadryby: velká skála a další vystupující skalky v akátině s dubem letním 670 m JV od rozcestí Nadryby - Dolany - Žichlice nad
SZ částí louky nad levým břehem Berounky 530 m SZ od rozvaleného jezu z býv. mlýna Telín
nejbližší obec: Nadryby, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'1.06"N, 13°30'33.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-07-02
náleze: J. Nesvadbová; S. Pecháčková; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B4/2015;
ID: 13775935

6147d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Skomelno (okr. Rokycany), ladem ležící pole na kopci Hůrka
nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'47.05"N, 13°38'15.91"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-17
nálezce: Jana Kolková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740921

6148a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: sutě nad silnicí na úpatí Čertovy skály
souřadnice: 49°51'28.00"N, 13°44'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-08-16
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2417037

6148b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*, next: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Na teplých svazích n. Zbirožs. potokem
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'1.80"N, 13°46'34.36"E, ± 3000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1944-07
nálezce: J. Pešek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741165

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Zbiroh. Ječniště
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'27.60"N, 13°46'12.89"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-07-26
nálezce: J. Pešek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741106

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Rokycany, obec Týček: jalovcový pahorek zv. Čihadlo 485 m, asi 1,4 km JV od obce.
Na podkladu drobového pískovce, na vyprahlých místech lokálně dosti hojně
nejbližší obec: Týček, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'46.59"N, 13°48'30.23"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-07-13
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743428

6148c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: h26. Těškov: na hlinité navážce u rozestavěného domu 0,5 km západně od obce

datum: 2003-07-10

nálezce: J. Hadinec

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]

projekt: FK ČBS

ID: 8846098

6148d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Kařízek: deponie štěrku s jemnozemí v areálu železniční stanice Kařízek

nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany

souřadnice: 49°48'4.00"N, 13°46'5.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 455-460 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-08

nálezce: Jiří Hadinec; Rudolf Hlaváček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13785205

6149a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Žebrák-Točnick, zerstreut

nejbližší obec: Točnick, okres Beroun

souřadnice: 49°53'7.42"N, 13°52'57.97"E, ± 1000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1952-07-10

nálezce: E. Knobloch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13723748

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;

lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Hořovice, Holý vrch 555 m nad obcí Drozdov. Na bulížnickové výslunné drolině

přímo pod skalnatým temenem vrchu dosti hojně

nejbližší obec: Drozdov, okres Beroun

souřadnice: 49°52'37.94"N, 13°50'11.61"E, ± 300m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1972-07-13

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13743426

6149d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;

lokalita: okr. Příbram, Křešín, rezervace Na horách

nejbližší obec: Křešín, okres Příbram

souřadnice: 49°48'8.33"N, 13°57'8.01"E, ± 200m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1981-07-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13680740

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Rejkovice: skalnatá cesta na habrové stráni nad Lopatárnou
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'23.36"N, 13°58'15.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1943-07-13
náleze: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723730

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; R. Paulič 2005: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Hořovická kotlina, Beroun. Felbabka, svahové bezlesí orientované k jihu s oj. *Pinus nigra* nad prašnou cestou JZ od obce, ca 0,5 km JV od Podlužské hory (kóta 490), lokalita č. 690
nejbližší obec: Felbabka, okres Příbram
souřadnice: 49°48'22.37"N, 13°55'55.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-01
náleze: Jaroslava Nesvadbová; Rudolf Hlaváček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B41/2004;
ID: 13775944

6150a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Brdy, okres Beroun, Hostomicko-osovský úval, pahorek zv. Neumětelec, asi 1,3 km S od obce Neumětely. Na úpatí pahorku, na jemné břidličné drovině, proti zalesněnému hřbetu zv. Housina dosti hojně
nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun
souřadnice: 49°51'46.12"N, 14°2'29.10"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-08-31
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743425

6150b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 223. Vinařice: pole a okraje polní cesty na J okraji obce, S od lesního komplexu Vysoké skály, ca 405-420 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Vinařice, okres Beroun
souřadnice: 49°53'26.00"N, 14°5'36.00"E
nadmořská výška: 405-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
náleze: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413321

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
datum: 1979-08-15
náleze: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592471

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Všeradice - obec, úsek silnice od okraje obce sm. na Nové Dvory a okraj pole 0,5 km JZ obce

datum: 1979-08-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8593024

6150c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Radouš, úsek silnice a žel. náspu k obci Bezdědice, včetně Radouše

datum: 1979-08-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8593696

6150d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: a0093_124307_42_L7.2

nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram

souřadnice: 49°48'58.00"N, 14°6'51.48"E, ± 376m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2003-07

nálezce: Radka Kozáková

pramen: Radka Kozáková. a0093: a0093. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3769220

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: a0093_124307_45_S1.2

nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram

souřadnice: 49°48'22.25"N, 14°5'57.08"E, ± 4m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2003-07

nálezce: Radka Kozáková

pramen: Radka Kozáková. a0093: a0093. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3769240

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: a0093_124307_90_S1.2

nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram

souřadnice: 49°48'50.69"N, 14°6'35.35"E, ± 4m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2003-07

nálezce: Radka Kozáková

pramen: Radka Kozáková. a0093: a0093. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3769382

6151a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Kytín: polní cesta mezi Stříbrnou Lhotou a Kytínem

datum: 1979-08-14

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8594482

6151b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Čísovice: od rybníku Sýkorák (pole) na Z okraj obce
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596045

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Mníšek p. Brdy: obec od kostela po V okraj obce
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595779

6151c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Voznice 1810244
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'10.70"N, 14°13'16.57"E, ± 8m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-26
nálezce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5213073

6151d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Příbram: in marginem silvae mixtae in valle rivi Voznice ad occidentem a pago Malá Hraštice
versus. Substrato saxo algoncico. Sat abunde
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'30.59"N, 14°15'25.78"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-08-07
nálezce: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680735

původní jméno: J. Rohlena: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: M. Hraštice, les Ježov
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'10.81"N, 14°15'44.73"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1924-07-20
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Jar. Vácha;
ID: 13743481

6152a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Tab.1.sním.29. Valley of the Vltava River, Štěchovice, rocks between river dam and the camp Ztracenka, porphyrites and proterozoic slates, Aspect. W.

nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°51'9.00"N, 14°24'46.00"E

nadmořská výška: 230-260 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1996-09-20

pramen: Sádlo J. (1998): *Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis*, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. -

Preslia 70: 57-68.

projekt: FLDOK

ID: 8072700

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Štěchovice: P břeh Vltavy v okolí obce Brunšov

datum: 1981-05-10

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8597893

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Štěchovice: stráně na L bř. Vltavy od místa asi 1,5 km V obce Hvozdnice k okraji Štěchovic

datum: 1981-05-10

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8598160

6152b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Bohem. centralis: sutě nad Sázavou mezi Petrovem a Lukama p. M. blízko chaty č. II/146 ("Arroyo")

nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ

souřadnice: 49°52'35.53"N, 14°27'0.70"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-10-01

nálezce: Jiří Sádlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13680721

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Jílové, dolní část výsypky býv. dolu Rotlev

nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°53'31.05"N, 14°28'58.39"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1975-08-15

nálezce: Vítězslav Jaroš

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ROZ 79514; herb. V. Jaroš;

ID: 13680698

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *angustifolia*; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: ad Jílové

nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°53'34.45"N, 14°29'44.63"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1908-08

nálezce: Josef Rohlena

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13723715

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* b) *angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: ad Jílové
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'34.45"N, 14°29'44.63"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1908-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723736

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: V polích u Luk pod Medníkem v Posázaví
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'4.81"N, 14°28'3.71"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1932
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741115

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Jílové
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'34.45"N, 14°29'44.63"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1908-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740823

6152c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Tab.1.sním.46. Valley of the Kocába River, Štěchovice, rocks near the camp Luisiana, about 2km SW of the village,
proterozoic slates, Aspect. S.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'41.00"N, 14°23'30.00"E
nadmořská výška: 240-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-03-20
pramen: Sádlo J. (1998): *Diantho gratianopolitani-Aurinetum saxatilis*, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. -
Preslia 70: 57-68.
projekt: FLDOK
ID: 8072889

6152d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Štěchovice: skály nad hrází vodní nádrže Štěchovice (pravý břeh)
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'48.10"N, 14°25'26.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-06-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13766278

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Nová Rabyň, 1,2 km JJV obce, svah nad vodní nádrží Slapy, J od vyhlídky
souřadnice: 49°48'0.50"N, 14°26'10.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-09-11
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3013565

6153b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Zbořený Kostelec; Zbořený Kostelec: zříceniny hradu na ostrožně nad soutokem Kamenického potoka se Sázavou při SZ okraji obce, nad pravým břehem řeky,
souřadnice: 49°51'15.67"N, 14°35'29.35"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12015183

6154a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Přestavky u Čerčan: okraj pole na J svahu vrchu Vepří
nejbližší obec: Přestavky u Čerčan, okres Benešov
souřadnice: 49°51'14.57"N, 14°44'27.34"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07-10
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723919

6154b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Hradové Střimelice, okraj pole u kóty 403 m
nejbližší obec: Stříbrná Skalice-Hradové Střimelice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'57.85"N, 14°49'27.48"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-07-27
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Jaroš;
ID: 13680646

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Poddubí, na podezdívce zahrady, řídce
nejbližší obec: Kaliště-Poddubí, okres Praha-východ
souřadnice: 49°52'27.48"N, 14°45'32.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-06-26
nálezce: Petříček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723707

6155a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 511. Pyskočely: podél silnice mezi obcí a mostem ve Stříbrné Skalici, J úpatí lesnatých svahů nad silnicí ze Stříbrné Skalice do Vlkančic 400-500 m VJV žel. zastávky Stříbrná Skalice
nejbližší obec: Pyskočely, okres Praha-východ
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezc: Vladimír Skalický; Jana Husáková
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151472

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 519. Černé Budy: skalnaté a lesnaté svahy nad Sázavou 500-900 m Z kostelíka Sv. Anny u horní hrany
nejbližší obec: Černé Budy, okres Benešov
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151729

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 509. Stříbrná Skalice: stráně na P břehu Sázavy SV silničního mostu přes řeku, proti hospodě "Na Marjance"
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 285-300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezc: Zelený; Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151423

6155b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Budín u Sázavy n. S.: lesní skalnatý svah pod chatami
nejbližší obec: Samopše-Budín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'4.26"N, 14°54'55.38"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-07-09
nálezc: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Jaroš;
ID: 13680647

6155d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Rataje n. S., travnatý lesní svah u tunelu (železn.)
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'45.97"N, 14°56'50.23"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-10-10
nálezc: Vítězslav Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Jaroš;
ID: 13680697

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Střední Posázaví: Rataje
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'30.65"N, 14°57'24.20"E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1918-07-17
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum nejisté;
ID: 13723824

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Rataje n. S.
nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'30.65"N, 14°57'24.20"E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1929-07
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740894

6156b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Uhlířskojanovicko: Uhl. Janovice, březová skalka mezi silnicí k Sudějovu a lesem Herpušem, rula, hojně
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'10.87"N, 15°5'7.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1941-07-27
náleze: F. Hradec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741107

6157b

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Čáslav: na poli pod Třebonínem
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'2.47"N, 15°18'44.20"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1893-09-02
náleze: J. Lukeš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723768

6157c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Radvančice. Lesní paseky v Sidonském lese. Místy hojná
nejbližší obec: Zbraslavice-Radvančice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'14.57"N, 15°13'12.74"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1931-08-04
náleze: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680729

6158a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: distr. Kutná Hora: Hraběšín: in valle angusta silvosa partim saxosa in vicinitate pagi boreo-orient. In abruptis saxosis in gradibus saxorum horizontalibus sparse graminibus herbosisque vestitis dispersim
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'46.00"N, 15°20'51.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2005-07-07
náleze: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723871

6159a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: svah Železných hor nad Závratcem
nejbližší obec: Třemošnice-Závrtec, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'1.45"N, 15°34'11.62"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1951-07-04
náleze: Robert Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743468

6159b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; T. Gregor 2003-03-10: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Železné hory: ssut v roklině pod Lichnicí
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'47.30"N, 15°35'5.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-29
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Klika;
ID: 13723720

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia orientalis, Železné hory, Prachovice: na rumišti v objektu Prachovických cementáren
nejbližší obec: Prachovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'41.04"N, 15°38'18.13"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-29
náleze: J. Hadinec; J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743405

6160b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Chrudim: Hrobka u Škrovádu poblíž Slatiňan
nejbližší obec: Slatiňany-Škrovád, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'41.84"N, 15°48'27.91"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1977-07-30
náleze: Josef Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 22661;
ID: 13678303

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Chrudimsko. V lese v údolí Chrudimky pod Strádovem
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'18.00"N, 15°49'0.05"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-08-01
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678304

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Chrudim. Práčov. PR Strádovské Peklo, skalní výchozy s borovicí okolo Borové skály na pravém břehu Chrudimky
nejbližší obec: Práčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'55.78"N, 15°48'54.61"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2018-06-23
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743504

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: okr. Chrudim, Slavická obora, skalní blok (žula) na levém břehu ř. Chrudimky u lesní cesty Peklo - přehrada Práčov asi 1 km
JV od obce Práčov, expozice JV
nejbližší obec: Práčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'19.04"N, 15°48'58.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-07-27
nálezce: Lenka Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743472

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Chrudimsko. V lese v údolí Chrudimky pod Strádovem
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'16.04"N, 15°49'0.25"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-08-01
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743433

6161a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Okres Chrudim: Žumberk, kamenitá stráž vedle lomu
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'20.44"N, 15°51'8.60"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-07-24
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743461

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Okres Chrudim: Horka u Chr. - Mezihoří, u cesty pod Slunečnou stráň
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'22.95"N, 15°54'43.70"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1967-07-30
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743419

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Železné hory. Velká Lukavice
nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'19.81"N, 15°50'20.19"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1943-09-13
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743417

6161b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Skutečsko. Opuková jihovýchodní stráň nad Bělou u Luže
nejbližší obec: Luže-Bělá, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'26.56"N, 15°59'35.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-07-25
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741148

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Plevel v žitě u Chacholice
nejbližší obec: Chrast-Chacholice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'58.07"N, 15°57'16.42"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-28
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741149

6161d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chrudim. Prosetín, haldy u železniční zastávky
nejbližší obec: Prosetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'55.50"N, 15°57'44.17"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-08-27
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743435

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Prosetín, další lom J silnice
nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'42.03"N, 15°57'1.61"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7079797

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Kvasín, les se zatopeným lomem S silnice Kvasín-Prosetín, lom
nejbližší obec: Kvasín, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'19.30"N, 15°56'26.04"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7079879

6162a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Skutečsko. Hlinitá místa na pasece na jižním svahu Žižkových šanců nad Brdem
nejbližší obec: Luže-Brdo, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'0.39"N, 16°4'15.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-07-24
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741150

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Okr. Chrudim: Zbožnov, stráž u obce , rumiště u vsi
nejbližší obec: Skuteč-Zbožnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'3.03"N, 16°1'30.07"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1970-08-04
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratelka uvedena iniciálami B. C.;
ID: 13743460

6162c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: 69a. Železnohorské podhůří, Chrudim. Předhradí, skalní výchozy v horní části údolí řeky Krounky (pravý břeh), asi 850 m JJV od hradu Rychmburk
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'44.00"N, 16°2'53.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 28212;
ID: 13678153

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Okres Chrudim: Předhradí, skalnatá stráž nad potokem S od obce
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'17.73"N, 16°2'23.04"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1971-07-23
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743445

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Okolí Skutče. Rychemburk, na skále u silnice k Perálci
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'57.40"N, 16°2'34.02"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-07-24
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743412

6162d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Skutečsko. Plevel v obilí severovýchodně od Proseče
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'38.32"N, 16°7'19.95"E, ± 800m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-07-26
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741152

6163c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Chotovice, opuková stráž a les při silnici k Makovu,
souřadnice: 49°50'57.18"N, 16°10'44.32"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12191196

6163d

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia orient. Stráž lesní výslunná v Ruláku u Osíka
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'55.04"N, 16°17'0.67"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-09-04
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741112

6164b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Česká Třebová, 1. serpentina vpravo. Kamenitá stráž se smíšeným mladým porostem
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'38.07"N, 16°25'58.04"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1970-08-10
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743507

6165d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Rychnovská hora [= Rychnovský vrch, 541 m]
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'49.40"N, 16°39'36.11"E, ± 500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1930-07-10
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 53947;
ID: 13678354

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Lanškrounsko, u lesa 1 km ZJZ od Radišova
nejbližší obec: Staré Město-Radišov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'2.73"N, 16°38'53.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-06
nálezce: Jaroslav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740929

6166a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: U rozcestí Tatenice - Hoštýn u Zábřeha
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'41.39"N, 16°41'59.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1935-10-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740884

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Rulové stráně k jihu obrác. Mezi Tatenicí a Hoštejnem u Zábřeha
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'4.09"N, 16°43'56.48"E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-10-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741118

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Stráně Tatenice - Hoštejn u Zábřeha
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'4.09"N, 16°43'56.48"E, ± 2500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-10-06
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741181

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravia: Stráně u rozcestí Hoštejn - Tatenice - Hynčina u Zábřeha, rula drobová (s *Melica glauca*)
nejbližší obec: Hoštejn, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'54.97"N, 16°44'37.28"E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-10-06
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741190

6167b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; Z. Kršková 1958-09-02: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Severní Morava: pusté místo na svahu kopce Markovice u Lesnice u Zábřeha
nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'29.54"N, 16°57'3.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-08-25
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740887

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Pusté místo na již. svahu Markovice u Lesnice u Zábřeha, chlorit. rula
nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'29.54"N, 16°57'3.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-08-25
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741189

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Zábřeh: Vitošov
nejbližší obec: Hrabová-Vitošov, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'42.83"N, 16°56'37.63"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740889

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Severní Morava: vápencová stráň nad Vitošovem u Zábřeha
nejbližší obec: Hrabová-Vitošov, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'42.83"N, 16°56'37.63"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933-07
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740886

6167c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Dražanská vysočina, Zábřeh, Vlachov – Slavoňov. Pole, plevel, řídce
nejbližší obec: Lukavice-Vlachov, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'22.47"N, 16°53'34.79"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-08-12
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 81182;
ID: 13678349

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Polní cestou ze Slavoňova ke Zvoli u Zábřeha
nejbližší obec: Lukavice, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'40.70"N, 16°54'20.93"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741120

6167d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Sev. Morava: lesní cesta v Carpinetu Hrabší, váp. u Vitošova u Zábřeha
nejbližší obec: Hrabová, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'24.13"N, 16°57'31.78"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-08-28
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740885

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Lesní cesta v Carpinetu Hrabší (vápenc, asi 320 m) nad Vitošovem u Zábřeha
nejbližší obec: Hrabová, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'24.13"N, 16°57'31.78"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-08-28
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741188

původní jméno: orig.: Galeopsis ladanum; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Zábřeh: Dubicko
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'41.02"N, 16°57'45.59"E, ± 800m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740888

6168a

původní jméno: Galeopsis ladanum
lokalita: Strupšín, okr. Šumperk, les od autobusové zastávky „Rohelská bouda“ směrem k místu zv. „U cigánského buku“, 444 m n.m.
nejbližší obec: Rohle, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'56.63"N, 17°0'40.18"E, ± 1100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1994-08-27
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/8
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13796603

6168b

původní jméno: Galeopsis ladanum
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Dol. Libina - svahy, vys. meze Horka 362, Špičák 358, Šumvaldská horka 331 m n.m.
datum: 1976-09-26
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602659

6168c

původní jméno: Galeopsis ladanum
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - J část, Nová Hradečná - Lipinka - Bradlo, 600 m n.m.
datum: 1976-10-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602277

6169a

původní jméno: Galeopsis ladanum
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Ruda, louky v okolí a na Křížovém vrchu 589 m
datum: 1980-08-17
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603091

6169c

původní jméno: Galeopsis ladanum
lokalita: Území Nízkého Jeseníku (okraj). Uničov, Dlouhá Loučka. Stráně pod lesem N.J. V obce (k sanatoriu).
datum: 1975-09-07
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8603524

6170c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /219/ Moravský Beroun - Čabová: na chlumech mezi obcemi
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.
projekt: FLDOK
ID: 9264990

6171a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: *Galeopsis angustifolia* & *G. ladanum*;
lokalita: Rautenberg
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'38.11"N, 17°30'47.09"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1903-08
náleze: Adolf Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 97702; směsný sběr *Galeopsis angustifolia* & *G. ladanum*;
ID: 13678244

6171b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Mor. Harta: suché meze na svahu nad bílčickým mlýnem
nejbližší obec: Bílčice, okres Opava
souřadnice: 49°52'6.00"N, 17°36'18.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-12
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13678756

původní jméno: I. Hlobilová: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: okr. Bruntál, Slezská Harta, levý břeh Moravice po proudu, postranní údolí mezi kótou 508 (Na hartě) a 517. Travnatý svah od lesa k lesní cestě v horní části
nejbližší obec: Slezská Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'5.91"N, 17°34'58.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1985-09-11
náleze: Helena Kocurková
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786063

6171c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 365. Dvorce: JZ část obce
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'41.00"N, 17°32'13.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472475

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 553. Dvorce: 1,7 km ZJZ obce, J exp.stráž nad rybníkem
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'34.00"N, 17°31'34.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477991

6171d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Budišov, údolí Lobnig-Bach [= potok Lobník]
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°49'16.75"N, 17°36'37.14"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-07-05
nálezce: Josef Jedlička; Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 25259;
ID: 13678262

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Ústí potoka Lobník do (před)nádže Lobník při Kružberku; skalnaté břehy, bahnitě náplavy.
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°49'21.24"N, 17°37'42.26"E, ± 900m
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-08
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 8. VIII. 2015 - snížená hladina, v linii přilehlého lomu je obnažené suché dno.
ID: 13326735

6172c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Morava severovýchodní. Nízký Jeseník. Kružberk. Na vápencích, strmé stráně
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°49'28.72"N, 17°40'4.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-09-04
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723786

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Morava severovýchodní. Nízký Jeseník. Kružberk. Na vápencích. Slunné stráně
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°49'28.72"N, 17°40'4.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-09-04
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743432

6172d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Vítkov, lom u Dol. Víkštejna [dnes Podhradí]
nejbližší obec: Radkov, okres Opava
souřadnice: 49°48'24.67"N, 17°46'46.09"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-07-03
náleze: Josef Jedlička; Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 25604;
ID: 13678264

6174d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 5. Vřesina: lesy a paseky na severozápadních svazích vrchu Záhumenice (314 m), při žlutě značené cestě 1,3 km jižně až 1,2 km jihovýchodně od obce, asi 280-300 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°48'56.00"N, 18°8'9.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594717

6175d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: O. Vítkovice. Na rudišti ve Vítkovicích
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'13.42"N, 18°16'56.44"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1981-07
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 88887;
ID: 13678249

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Vítkovice, na rudišti VŽKG na rudě
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'13.42"N, 18°16'56.44"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-09-18
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 116543;
ID: 13678248

původní jméno: V. Skřivánek jun.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: O. Vítkovice. Na rudišti ve Vítkovicích
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'13.42"N, 18°16'56.44"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-09-18
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 89022;
ID: 13678250

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Na rudišti VŽKG v O.-Vítkovcích
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'13.42"N, 18°16'56.44"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1963-07-27
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743411

6242a

původní jméno: orig.: -; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia occidentalis: inter vicus Tisová et Ostrov, haud procul ab oppido Tachov
nejbližší obec: Tisová, okres Tachov
souřadnice: 49°45'39.33"N, 12°43'47.27"E, ± 1500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1953-07-28
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13723743

6242c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 834. Staré Sedliště: pahorek (kóta 507,1) S od rybníka Širokého 1,5 km V od středu obce
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220105

6243a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Svojšín (Z od Stříbra): levý břeh horní části rokle č. 2
souřadnice: 49°45'57.00"N, 12°54'43.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971-05-19
nálezce: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojšína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177154

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Svojšín (Z od Stříbra): střed dolní části území C
souřadnice: 49°45'57.00"N, 12°54'43.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971-05-19
nálezce: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojšína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177090

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Svojšín (Z od Stříbra): horní část území A
souřadnice: 49°45'57.00"N, 12°54'43.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971-05-25
nálezce: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojšína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177514

6243b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum* var. *latissima*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia occidentalis, Tachovsko: Svojšín, spilitové skalky na levém břehu Mže, roztroušeně
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'6.63"N, 12°55'24.41"E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1977-05-26
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: C566/88;
ID: 13775951

6243d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Stříbro: dosti hojně na výslunných dročinách v Izabelině údolí [dnes Máchovo údolí] JZ města
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'31.00"N, 12°57'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1973-06-23
nálezce: P. Nový
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B667/1646; B2/85;
ID: 13775897

6245c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Nürschan, Stoppelfeld
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'4.09"N, 13°12'20.22"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1931-08-18
nálezce: Karl Storch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741122

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Z. Kršková 1958-01-20: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Nürschan, Acker
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'4.09"N, 13°12'20.22"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1931-08-05
nálezce: Karl Storch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741126

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Nürschan, Erdäpfelfeld
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'4.09"N, 13°12'20.22"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1920-09
nálezce: Karl Storch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741132

6245d

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Plzeňsko: Na polích u trati žel. u Sulkova dosti hojná
nejbližší obec: Líně-Sulkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'30.77"N, 13°17'29.99"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-06-25
nálezce: L. Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741099

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Plzeňsko: Na úhorech u Sulkova
nejbližší obec: Líně-Sulkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'10.94"N, 13°16'15.07"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-08-30
nálezce: L. Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741100

6246a

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Plzeň: Kompost u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'42.00"N, 13°22'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-07-16
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13678730

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia* f. *umbrosus*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Plzeň: V křoví na Sofronce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'17.00"N, 13°23'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-12
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13678729

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní. Plzeň-Bolevec: lesní světlina při silnici na Třemošnou
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'36.34"N, 13°23'9.11"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-07-12
nálezce: Karel Martínek
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B667/8817; B9/2013;
ID: 13775895

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Plzeňsko - Bolevec. Pole za Vel. rybníkem
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'22.02"N, 13°23'27.81"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-08-11
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775956

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Pole u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'2.63"N, 13°23'9.27"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-09-29
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: C566/12; duplikát tamtéž C566/16;
ID: 13775947

6246b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Plzeňsko, [vrch] Háj. Ssuf ... [nečit.]
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'53.15"N, 13°26'43.46"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08-04
nálezce: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723481

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bukowetz
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'12.38"N, 13°26'26.53"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741137

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Chrást u Plzně: suchá stráž u zastávky v Zábělé v křoví
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'15.90"N, 13°27'10.43"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08-10
nálezce: Jaromír Vraštil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741171

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Čechy západní, Plzeňsko: Bukovec u Plzně, skalnatá stráž na pravém břehu Berounky pod obcí. Hojně
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'25.70"N, 13°26'50.18"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1960-07-18
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743400

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Háj
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'53.15"N, 13°26'43.46"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-06-09
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: C566/115;
ID: 13775939

6246c

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Plzeň: Štěrkovité pole svahové nad Radbuzou u Litic
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'2.00"N, 13°20'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1925-10-06
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13678732

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Plzeň: Drolinná stráž nad Radbuzou pod trestnicí
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'17.00"N, 13°21'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-05
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13678731

6247a

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: V Klabavě
nejbližší obec: Klabava, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'11.70"N, 13°32'24.90"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-07-27
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775909

6247d

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; T. Gregor 2003-03-11: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Cesta
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'33.71"N, 13°35'40.51"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1915-07-15
náleze: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741167

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Aus Böhmen. Am Bergel bei Rokytzan
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'52.09"N, 13°35'18.95"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1883-07
náleze: Julie Haßlinger
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743403

6248a

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Z. Kršková 1958-09-02: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Mýto v Č., suchý břeh v lukách
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'19.26"N, 13°44'5.22"E, ± 2000m
nadmořská výška: 461 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1930-08-02
náleze: F. Černý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740898

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; R. Paulič 2005: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Mýto, násep dráhy od zastávky k Medovému Újezdu, hojně
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'48.38"N, 13°43'27.83"E, ± 800m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1929-08-24
náleze: F. Černý
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 37/2000; C566/149;
ID: 13775911

6248b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Brdy, okr. Rokycany, vrch Jivina (618 m), na jižním úpatí vrchu u polí, asi 1,5 km východně od obce Olešná. Lokálně na kamenitém místě při okraji lesa dosti hojně
nejbližší obec: Olešná, okres Beroun
souřadnice: 49°47'0.73"N, 13°49'39.86"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1972-08-14
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743427

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Silinger: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Mýto v Č., břeh v lukách k Štěpánskému rybníku
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'20.67"N, 13°45'17.36"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1930-08-02
nálezce: F. Černý
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 37/2000; C566/150;
ID: 13775942

6248c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 5. Strašice: 1,5 km dlouhý úsek údolí Ledného potoka JJV od silnice Strašice-Dobřív
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 440-500 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179524

6249a

původní jméno: orig.: *Bidens frondosa*, 2015: *Galeopsis* sp.; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Brdy, Beroun. Malá Víska, rybník na Červeném potoce, asi 550 m JJZ od křižovatky Na Hlíně a 500 m VSV od vrchu Krkavčina, hráz
nejbližší obec: Malá Víska, okres Příbram
souřadnice: 49°45'59.17"N, 13°53'52.34"E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-06-25
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B1/2003;
ID: 13775958

6249b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: 35c. Příbramské Podbrdsko - Jince, světliny v lese na svahu nad potokem 0,3 km SV od železniční stanice
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°47'6.00"N, 13°59'27.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-07-07
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 18619;
ID: 13678154

6249d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Obecnice u Příbrami, okraj silnice pod hrází rybníka Octárna
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'56.71"N, 13°55'32.43"E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1974-08-25
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723891

původní jméno: orig.: -; R. Paulič: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Příbram: Huťský vrch
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°42'9.46"N, 13°59'26.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1948-08-24
náleze: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723684

6250a

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Brdy: u Litavky pod tratí u Domin. Pasek
nejbližší obec: Bratkovice-Dominikální Paseky, okres Příbram
souřadnice: 49°45'8.13"N, 13°59'56.83"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1943-07-10
náleze: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723738

6250c

původní jméno: *Dalanum ladanum*
lokalita: Příbram: polní cesta při okraji lesa asi 0.5 km J od kóty 541 (Květná)
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°42'7.00"N, 14°1'27.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 495-505 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-07-12
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-3504
ID: 13785209

6250d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centralis: in colle ad meridiem a pago Višňová - Hlinovky, disperse in locis petrosis. Substrato granodioritico
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°42'3.43"N, 14°8'47.38"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-08-04
náleze: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680734

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; V. Řehořek 1972-07-26: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Skalka - Drásov, pole u lesa. Příbram - Dobříš
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram
souřadnice: 49°42'27.29"N, 14°6'48.53"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1916-07-31
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741091

6251a

původní jméno: *Dalanum ladanum*
lokalita: Stará Huť: nad rybníkem Strž, J od obce
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
souřadnice: 49°46'37.00"N, 14°12'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jaroslava Krátká; Ivana Paukertová
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-3505
ID: 13785211

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 510) Pouště, pravý břeh údolí Kocáby J chatového sídliště
nejbližší obec: Pouště, okres Příbram
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907435

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 506b) Stará Huť, okraj lesa nad obcí
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
souřadnice: 49°46'56.10"N, 14°12'2.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Miloš Deyl; Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907630

6251b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Středočeský kraj. Mokrá Vrata, údolí za hájovnou Na Kocábech, okraj boru
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°47'11.06"N, 14°15'20.59"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-17
nálezce: Rostislav Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680739

původní jméno: J. Rohlena: *Galeopsis angustifolia*, Z. Kršková 1958-09-02: *Galeopsis ladanum*; T. Gregor 2003-03-11: !; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Na suchém palouku stráž Mikula nad Floriánem u N. Knína
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'21.77"N, 14°17'56.08"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1936-07-24
nálezce: J. Vácha
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741164

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Údolí Kocáby za Knínem
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'45.25"N, 14°17'37.62"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1901-07-16
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741088

původní jméno: J. Rohlena: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: na suchém palouku nad Florianem u lesa N. Knín
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'21.77"N, 14°17'56.08"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1936-07-24
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Jar. Vácha;
ID: 13743482

6251c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centralis, dist. Příbram: in arvo situ austro-orient. a pago Ouběnice
nejbližší obec: Ouběnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'55.46"N, 14°9'56.42"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-08
nálezce: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680716

6251d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 10. Cholínský vrch: skalní komplexy
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937198

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /35/ Županovice: v brambořišti SZ nad obcí
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974
pramen: Plocek A. (1975): Příspěvek ke květeně území mezi Kocábou a Vltavou ve středních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 44-47.
projekt: FLDOK
ID: 9247878

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /36/ Županovice: v poli při silnici do Drevník
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974
pramen: Plocek A. (1975): Příspěvek ke květeně území mezi Kocábou a Vltavou ve středních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 44-47.
projekt: FLDOK
ID: 9247881

6252a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Buš_520220
nejbližší obec: Buš, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'32.32"N, 14°24'34.52"E, ± 38m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-21
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097572

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Čím_520417
nejbližší obec: Čím, okres Příbram
souřadnice: 49°46'9.80"N, 14°24'21.67"E, ± 67m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-20
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5098803

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Čím_520506
nejbližší obec: Čím, okres Příbram
souřadnice: 49°46'16.25"N, 14°24'24.44"E, ± 21m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-20
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5099443

6252b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Živohošť – Z až J exponované skály naproti Staré Živohošti
souřadnice: 49°45'47.78"N, 14°25'39.35"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-14
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček (2014): Mapování vzácných a zvláště chráněných rostlin a lišejníků na úpatí skalních komplexů v údolí Vltavy
projekt: NDOP
ID: 11959657

6252c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Pole JJZ Radiče směrem ke k. 406,4
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°42'24.34"N, 14°24'23.29"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-09
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678138

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: St. Č.: o. Příbram, Sedlčany, asi 1 km JZ od obce Radíč, okraj pole
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°42'31.73"N, 14°24'11.55"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-09
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 9216;
ID: 13678295

6254a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* y *intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Benešov u Prahy: u žulového lomu
nejbližší obec: Benešov, okres Benešov
souřadnice: 49°47'16.71"N, 14°41'54.74"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08-08
nálezce: Karel Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. C. Točl; duplikáty tamtéž PR 145152, PR 145149;
ID: 13723800

6254b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: okr. Benešov, nádraží Struhařov
nejbližší obec: Struhařov, okres Benešov
souřadnice: 49°45'43.82"N, 14°44'57.21"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1988-09-08
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680650

6255b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 651. Zdebuzevy: okraje polí na V svazích vrchu Velkonáč směrem k osadě Kácovec 700 m VJV obce
nejbližší obec: Zdebuzevy, okres Benešov
nadmořská výška: 420-470 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154730

6256a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 637. Kácov: skály na L břehu Sázavy u zříceniny hradu 700 m SSV Soušic
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154348

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Kácov; Kácov: pozůstatky malého hradu na strmém skalisku nad levým břehem Sázavy ca 1, 5 km JZ od kostela v obci,
souřadnice: 49°46'19.80"N, 15°0'32.83"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-14
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000781

6256b

lokalita: Zruč nad Sázavou: příkré skály nad pravým břehem Sázavy, 1 - 1,5 km ZSZ od zámku ve městě
nejbližší obec: Chabeřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°45'1.70"N, 15°5'18.90"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-05-04
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13785799

6256c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia orientalis: ad rivum Sázava inter vicum Soutice et oppidum Zruč nad Sázavou
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'59.40"N, 15°3'48.87"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-30
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723759

6256d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia orientalis: In rupibus ad rivum Želivka, prope vicum Nesměřice, haud procul ab oppido Zruč nad Sázavou
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou-Nesměřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'36.21"N, 15°5'8.58"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-25
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13723773

původní jméno: orig.: -; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis: ad ripam fluminis Sázava, prope vicum Březina, haud procul ab oppido Zruč nad Sázavou
nejbližší obec: Vlastějovice-Březina, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'40.27"N, 15°9'40.27"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-07-16
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723774

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Čechy střední. Vřesoviště na stráních nad Sázavou u Zruče
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'38.78"N, 15°5'53.33"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1938-08-14
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743434

6257c

původní jméno: orig.: -; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis: in colle Fialník prope oppidum Zruč nad Sázavou
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'31.62"N, 15°11'9.90"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-07-16
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723760

6257d

lokalita: Obrvaň: příkré skály a okolí železniční trati na pravém břehu Sázavy, cca 750 m J od obce
nejbližší obec: Obrvaň, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'2.50"N, 15°15'44.80"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-08-17
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13785798

6259b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Nová Ves: 5 km SSZ od Chotěboře: opuštěný opukový lom, cca 1,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'60.00"N, 15°37'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1995-07-13
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680915

6261a

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Čechy JV. Hlinsko
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'43.67"N, 15°54'27.20"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743498

6261b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Východní Čechy: Českomor. vysočina, Hlinecko: Na náspu u trati mezi Vojtěchovem a "Ranským lesem"
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'19.92"N, 15°57'23.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-07-03
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723763

6261c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Studnice, úvozy při SZ okraji obce
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'23.89"N, 15°53'59.70"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7068387

6262a

původní jméno: orig.: -; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Otradov prope Skuteč
nejbližší obec: Otradov, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'36.03"N, 16°2'36.61"E, ± 800m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1950-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723771

6264a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Litomyšlsko: Chmelík. Ve zdech
nejbližší obec: Chmelík, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'24.20"N, 16°19'58.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1958-07-18
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Horák;
ID: 13723699

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Litomyšlsko. Chmelík. Ve zdech
nejbližší obec: Chmelík, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'24.20"N, 16°19'58.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1958-07-18
nálezc: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Horák; 2299c;
ID: 13743416

6266c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora bohémica, distr. Moravská Třebová. V opuštěném lomu u Ludvíkova, 0,5 km severovýchodně od Pacova. S. m. ca 390 m
nejbližší obec: Pacov, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'17.00"N, 16°41'27.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971-08-29
nálezc: K. Dostálová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 13678697

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: 267. Moravskotřebovské vrchy: Rozstání: V a S okraj kóty 461, V Malíkova
nejbližší obec: Rozstání
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1965
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9038231

6266d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravskotřebovsko. Vranová Lhota: suché stráně 1 km JZ obce
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'20.95"N, 16°48'48.30"E, ± 500m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1984-09-08
nálezc: H. Nováková; V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680724

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravskotřebovsko. Vranová Lhota: trávník v obci
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'36.23"N, 16°49'34.50"E, ± 500m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1984-09-08
nálezc: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680725

6267b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /214/ Stavenice: 1 km J od obce na poli pod lesem Doubrava
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'46.70"N, 16°58'19.30"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1970
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.
projekt: FLDOK
ID: 9264985

6267c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Kraj pole u Pavlova u Loštic
nejbližší obec: Pavlov, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'27.46"N, 16°52'52.08"E, ± 600m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1934-07
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741119

6268b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Uničov, distr. Olomouc, ad aream ruderalem lateralis ferriviam, quae ad saccharificium pristinum fert
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'39.00"N, 17°7'31.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2007-08-01
nálezce: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 168853; T. Homola no 5496;
ID: 13678369

6268c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: po L straně silnice z Červenky do Litovle za potokem Červenkou na rozsáhlém rumišti
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'47.66"N, 17°4'37.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1942
nálezce: M. Pulchart
pramen: Pulchart M. (1948): Vegetační poměry v okolí Červenky u Litovle. - Příroda (Brno) 39: 174-187.
projekt: FLDOK
ID: 8704715

6269a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /213/ Mladějovice: při J okraji lesa Strahov V od obce
nejbližší obec: Mladějovice, okres Olomouc
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1970
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.
projekt: FLDOK
ID: 9264984

6269b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /218/ Chabíčov: Z od obce na suchých stráních
nejbližší obec: Chabíčov, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.
projekt: FLDOK
ID: 9264989

6269d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 5. Šternberk, rumiště, pusté plochy a plochy po demolcích
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Opravil E. (1961): Rumištní květena měst Bruntálu a Šternberka. - Přírod. Čas. Slez. 22: 282-287.
projekt: FLDOK
ID: 8706265

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /84/ Lipina u Šternberka: na suchých stránkách Z od obce
nejbližší obec: Lipina, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.
projekt: FLDOK
ID: 9264873

6270c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /32/ Hlubočky: u obce na svahu při ústí do Hlubockého žlebu
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.
projekt: FLDOK
ID: 9264787

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Jívová. Okolí obce: louky, obec: ruderaly a plevely. Doplněk
datum: 1976
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617829

6270d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Louky mezi lesy a poli JZ od Domašova nad Bystřicí
datum: 1977-08-28
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618535

6271a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Dolní Guntramovice, okr. Opava, smíšený lesík cca 1 km j. od obce (u polní cesty do Podlesí), cca 620 m n.m.
nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'25.30"N, 17°33'45.04"E, ± 600m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1993-08-17
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/9
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13793117

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Podlesí, okr. Opava, louka a pastvina podél cesty od lesa "Žleb" do obce, cca 630 m n.m.
nejbližší obec: Podlesí nad Odrou, okres Opava
souřadnice: 49°46'26.91"N, 17°34'23.85"E, ± 550m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1993-08-17
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/9
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13792999

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Dolní Guntramovice, okr. Opava, les „Žleb“ (smrkový les s ojedinělými listnáči) 2 km j. od obce, cca 630 m n.m.
nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°46'54.52"N, 17°34'35.57"E, ± 850m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1993-08-17
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/9
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13793048

6271b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 375. Budišov nad Budišovkou: pahorek J silnice směr Svatoňovice 0,5 km V města
nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava
souřadnice: 49°47'41.00"N, 17°38'26.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472992

6271c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 377. Stará Voda (u Budišova n. Budiš.): úvoz silnice SV obce
nejbližší obec: Stará Voda u Budišova, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'36.00"N, 17°34'26.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473096

6272d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Jakubčovice n. O., in lapacidina
nejbližší obec: Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'7.24"N, 17°46'46.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08-08
náleze: Marie Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724058

6273b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Sudetia orient. In silvis caeduis prope pag. Altstadt circa oppidum Wegstatd
nejbližší obec: Bilovec-Stará Ves, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°46'23.26"N, 17°58'19.77"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1943-07-25
náleze: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 74092;
ID: 13678247

6273c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul ab oppido Fulnek, in pago Jerlochovice in clivo collis Stříbrná hůrka circum Čechova skála
nejbližší obec: Fulnek-Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'50.21"N, 17°51'46.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-08-18
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786051

6276c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Sedlischt: auf Kartoffelfeldern, nicht selten, auf Mergelboden
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'9.00"N, 18°21'54.00"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1925-08-07
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annotation: Ich suchte die Pflanze gew. erst Mitte Sept. und traf sie daher nur zuf. einmal an; distr. phytogeogr. 84a
Beskydské podhůří;
ID: 13678777

6276d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Pazderna, západně od obce, blízko vesnice
souřadnice: 49°42'11.00"N, 18°25'57.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-07
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevele v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2359025

6342a

původní jméno: orig.: *Galeopsis cf. ladenum*; R. Pauli 2005: *Galeopsis ladenum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia occidentalis, Tachovsko: Velké Dvorce, SZ část objektů kravína
nejbližší obec: Přimda-Velké Dvorce, okres Tachov
souřadnice: 49°40'48.87"N, 12°42'27.39"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1979-08-15
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: C566/106;
ID: 13775952

6342d

původní jméno: *Galeopsis ladenum*
lokalita: 82. Čečín: travnatý pahorek na JV okraji lesa VJV od kóty 549 S od obce
nejbližší obec: Čečín, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205172

původní jméno: *Galeopsis ladenum*
lokalita: 799. Borek: bažinatá místa u silnice k rybníku Chobot
nejbližší obec: Borek, okres Tachov
souřadnice: 49°38'4.10"N, 12°45'50.80"E, ± 400m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219078

původní jméno: *Galeopsis ladenum*
lokalita: 713. Bernartice: okraj lesa SZ od obce Trachovice
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217064

6343a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladenum* x *G. bifida*; N. Tyunnikova 2004-04-09: *Galeopsis ladenum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: V příkopě při silnici Prostiboř - Tuněchody
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
souřadnice: 49°39'58.98"N, 12°54'38.79"E, ± 1500m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971-07-14
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723799

6343c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; N. Tyunnikova 2004-04-09: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Polní kaz 300 m SZ od Liščího vrchu ZSZ od Bukové
nejbližší obec: Mezholezy-Buková, okres Domažlice
souřadnice: 49°38'36.26"N, 12°54'21.45"E, ± 100m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971-07-14
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723795

6343d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Pole u velkého Malahova. Horšovskotýnsko
nejbližší obec: Velký Malahov, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'19.63"N, 12°57'6.20"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743469

6344c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 353. Honezovice: řídké bory na svazích při soutoku potoků 11,3 km JV od obce
nejbližší obec: Honezovice, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210307

6344d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Hradec: hrana nad lomem 0,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
náleze: L. Hrouda
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901378

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Hradec: skalnaté svahy jižně od soutoku Miřovického a Touškovského potoka
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'35.40"N, 13°6'24.30"E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-09-13
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 380 - 390;
ID: 8494431

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 990. Hradec: vrch Hradecká skála (kóta 389) 2,3 km J od obce, skály nad Radbuzou JJZ exp.

nejbližší obec: Hradec

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1977

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9222760

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 993. Holýšov: V okraje lesa Hořina u železnice

nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1977

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9222810

6345a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Sním.2. Zbůch: plocha pod výsypkou u podniku Prefa

nejbližší obec: Zbůch, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°41'15.00"N, 13°13'56.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2001-09-26

pramen: Chocholoušková Z. (2002): Zpráva o týdenním kursu indikační botaniky v Plzni a okolí. - Calluna 7: 4-5.

projekt: FLDOK

ID: 7956728

6345b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;

lokalita: Plzeňská pahorkatina: Plzeň-Lhota: 680 m JJV od Volského vrchu, okraj pole poblíž pískovny

nejbližší obec: Plzeň-Lhota, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'11.16"N, 13°18'24.44"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2014-08-31

nálezce: Sylvie Pecháčková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: B1/2015;

ID: 13775933

6345c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: /842/ Výslunná stráž SV Černotína

nejbližší obec: Černotín, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'32.00"N, 13°14'45.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9653170

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: /1143/ Vstíř: u rybníka

nejbližší obec: Vstíř, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°38'48.00"N, 13°14'45.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9655555

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: /3160/ lom SZ od Dnešic

nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'39.00"N, 13°14'50.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9662387

6346a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; R. Paulič 2005: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;

lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-jih. Šlovice u Plzně, křovinatý vrch Hůrka (kóta 395), ca 1100 m SZ od obce, S od dálnice

nejbližší obec: Dobřany-Šlovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°40'51.39"N, 13°20'13.85"E, ± 100m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004-06-25

nálezce: J. Nesvadbová; E. Honzíková; J. Škrábek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: B42/2004;

ID: 13775945

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; R. Paulič 2005: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;

lokalita: Radobyčice. V lomu na jižní straně vrchu Val

nejbližší obec: Plzeň-Radobyčice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°40'54.24"N, 13°24'42.08"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1939-07-23

nálezce: Antonín Sobota

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: C566/10;

ID: 13775955

6346b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Plzeňsko, St. Plzenec, rumiště

nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'47.24"N, 13°28'21.52"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1941-07-28

nálezce: Rudolf Mikyška

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: duplikát tamtéž PR 261871;

ID: 13723831

6346c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /1879/ Lišice: pahorky a suchopáry V od Lišic
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'57.00"N, 13°21'44.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-14
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9658976

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /2624/ v polích u Krasavce
nejbližší obec: Krasavce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'6.00"N, 13°22'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660882

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /3156/ pole na J okraji Zlína /JV Lišic/
nejbližší obec: Lišice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'23.00"N, 13°21'57.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662375

6347c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: úklon žel. trati u Zdemyslic
nejbližší obec: Zdemyslice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'15.81"N, 13°31'3.91"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-13
náleze: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: C566/117;
ID: 13775938

6347d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: distr. Plzeň-jih, na okraji pole na V obce Lučistě, 22 km JV Plzně
nejbližší obec: Spálené Poříčí-Lučistě, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'9.63"N, 13°39'34.57"E, ± 600m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-11
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743471

6348c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Hořehledy: suťový porost na pravém břehu Bradavy, jižní příkré svahy, 1.6 km ZJZ od Borovna
nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'58.00"N, 13°40'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500-540 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-05-11
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokalita leží na hranici s 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní a s 35a. Holoubkovské Podbrdsko. Druhy zde byly zapisovány také 10. 8. 2005, datum zápisu *Galeopsis ladanum* není přesně uvedeno.
ID: 13785206

6349a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Kozičín: mezernatý trávník na výslunném svahu vzdušné strany hráze vodní nádrže Pilská, ca 3 km Z-ZSZ od kaple
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°40'37.00"N, 13°54'38.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 655-670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-24
nálezc: Jiří Hadinec; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13785207

6349b

původní jméno: *Dalanum ladanum*
lokalita: Příbram: Březové Hory - při chodníku u autobusové zastávky na výpadovce ve směru Rožmitál pod Třemšínem
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'51.00"N, 13°59'16.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-07-15
nálezc: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-3503
ID: 13785210

6349c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Rožmitál pod Tř., násep u vodovodu u Zalán
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°37'44.56"N, 13°51'12.52"E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969-08-01
nálezc: Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: C566/11;
ID: 13775946

6349d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Příbramsko: Modřovice [nečit.], u polní cesty 0,5 km S obce
nejbližší obec: Modřovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'19.22"N, 13°57'13.54"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-07
nálezc: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR_34522
ID: 13740801

6350a

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis cf. ladanum*;
lokalita: Příbram - železniční depo
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'16.40"N, 14°0'16.71"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1988-07-02
nálezce: Petr Pyšek; Jana Pyšková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680649

původní jméno: orig.: -; R. Paulič: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Příbramsko: pole od Jestřabince k Hatím
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'16.29"N, 14°1'17.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1942-07-14
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Galeopsis ladanum* a *G. angustifolia*;
ID: 13723686

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: V Příbramě
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'37.80"N, 14°0'21.02"E, ± 2000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1913-07
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723701

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'23.56"N, 14°0'37.53"E, ± 2500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1906-06
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740909

6350b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Brdy: Červený vrch u Strážova [správně: Stěžova], úpatí
nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram
souřadnice: 49°39'25.96"N, 14°6'48.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1942-07-22
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13723685

6350d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 651) Pečice, pole, meze a složeníště šterku při silnici 0,25 km SV obce
nejbližší obec: Pečice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'9.30"N, 14°6'28.40"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910630

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 656) Cetyně, vrch Ostrá J-JZ svahy a okolí vrcholu, ca 0,25 km S obce
nejbližší obec: Cetyně, okres Příbram
nadmořská výška: 490-520 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910817

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 634) Káciň, podél silnice Praha-Dolní Hbity od sedla mezi kótami Na komoře a Dubenecká a odbočkou modré turistické značk
nejbližší obec: Káciň, okres Příbram
souřadnice: 49°38'25.00"N, 14°8'10.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910258

6351a

původní jméno: orig.: -; Slavíková 1999-02-15: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia, Střední Povltaví, pastviny západně obce Velká u Kamýka n. Vlt.
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou-Velká, okres Příbram
souřadnice: 49°39'32.40"N, 14°14'27.65"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-07-17
náleze: Jana Kosinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740911

6351b

původní jméno: *Galeopsis ladanum* L.
lokalita: Chramosty - pod vrcholem Brdců (425m), Sedlčansko, písčité step
nejbližší obec: Chramosty, okres Příbram
souřadnice: 49°40'13.84"N, 14°19'52.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2005-07-11
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610172

6351c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Střední Povltaví, okr. Příbram, skládka 0,5 km JV od Větrova
nejbližší obec: Solenice-Větrov, okres Příbram
souřadnice: 49°37'30.12"N, 14°11'19.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-06-26
náleze: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680738

6352a

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Slavíková 1999-02-15: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Sedlčansko. Pole k Příčovům
nejbližší obec: Příčovy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'14.13"N, 14°23'52.37"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1940-07-25
náleze: Jan Pavelka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740915

6352d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: PP Kosova Hora
nejbližší obec: Kosova Hora, okres Příbram
souřadnice: 49°38'50.11"N, 14°28'56.36"E, ± 329m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1974
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botan. invent. CHN Kosova hora. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6750787

6353a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 936) Štětkovice, železniční trať VSV zastávky S Sedlečka
nejbližší obec: Štětkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'3.20"N, 14°31'8.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916395

6353b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; R. Paulič 2005: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Čechy, Voticko: pole a louky u rybníka u samoty Strýčkov, při silnici Vrchotovy Janovice - Rudoltice
nejbližší obec: Olbramovice, okres Benešov
souřadnice: 49°41'2.87"N, 14°35'33.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1956-07-18
náleze: Miloš Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723757

6354a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; R. Pauliř 2005: !; J. Danihelka & P. řtěpánková 2019: !;
lokalita: Voticko: Kaliřtě, okraj pole za obcí
nejbliřší obec: Votice-Kaliřtě, okres Beneřov
souřadnice: 49°39'43.41"N, 14°41'11.43"E, ± 500m
nadmořská výřka: 620 m
fytochorion: 43b. Miliřínská vrchovina
datum: 1972-09-16
nálezce: Václav Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 76/86; C566/134;
ID: 13775941

6354c

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; R. Pauliř 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. řtěpánková 2018: !;
lokalita: Okr. Beneřov: louka nalevo od cesty od rybn. Vinduřky do Budenína, roztrouřeně
nejbliřší obec: Votice-Budenín, okres Beneřov
souřadnice: 49°38'44.10"N, 14°41'11.57"E, ± 800m
nadmořská výřka: 450 m
fytochorion: 43b. Miliřínská vrchovina
datum: 1963-07-15
nálezce: A. Víznerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723749

6355a

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. řtěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Louňovice: pod Kondrackou Hůrou
nejbliřší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Beneřov
souřadnice: 49°39'37.66"N, 14°53'8.32"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlařimská pahorkatina
datum: 1898-08-08
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741116

6355c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 20. Louňovice pod Blaníkem: v obci (1990, 1991)
nejbliřší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Beneřov
souřadnice: 49°38'11.00"N, 14°50'39.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlařimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Hařková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814144

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 65. Rejkovice: v obci (1990, 1991)
nejbliřší obec: Rejkovice, okres Beneřov
souřadnice: 49°37'0.00"N, 14°51'35.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlařimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Hařková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814775

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 70. Hrajovice: mez na okraji lesa cca 200 m VSV obce

nejbližší obec: Hrajovice, okres Benešov

souřadnice: 49°36'35.00"N, 14°51'19.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1990

pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.

projekt: FLDOK

ID: 9814836

6356b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Cizkova_Hadce_9_Bor na plošině

souřadnice: 49°41'13.94"N, 15°6'24.07"E, ± 271m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika

projekt: NDOP

ID: 12046130

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Cizkova_Hadce_11_Kulturní bor

souřadnice: 49°41'18.79"N, 15°6'27.53"E, ± 235m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika

projekt: NDOP

ID: 12046158

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Cizkova_Hadce_17_Plánovaná dálnice

souřadnice: 49°41'15.37"N, 15°6'40.53"E, ± 55m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2013

nálezce: Stanislava Čížková

pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPP Hadce u Želivky z oboru botanika

projekt: NDOP

ID: 12046421

6357a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;

lokalita: Bohemia, distr. Ledeč n. Sáz. In saxosis supra fl. Želivka prope opp. Dolní Kralovice (dext. rip. fl. Želivka)

nejbližší obec: Dolní Kralovice, okres Benešov

souřadnice: 49°39'43.22"N, 15°10'24.87"E, ± 1000m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1955-07-20

nálezce: Zdeňka Kršková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13741145

6357b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 8. Kamenná Lhota: kaz v poli 1000 m SSZ obce

nejbližší obec: Kamenná Lhota, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'9.00"N, 15°16'5.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Miroslav Smejkal

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9485788

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 235 Vilémovice, jižní skalnaté příkré suché svahy kóty Na tabulkách (438,5 m n. m.) až k Ostrovskému mlýnu, Z od obce, 360-430 m, 4. 7. 1997 R. Řepka

souřadnice: 49°41'22.00"N, 15°18'24.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629314

6357c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Dvořák: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis cf. ladanum*;

lokalita: Humpolecko: rulové skály v meandru potoka Blažejovického záp. obce Zahrádka

nejbližší obec: Horní Paseka, okres Benešov

souřadnice: 49°37'19.05"N, 15°14'9.21"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-12

nálezce: Ludmila Vaněčková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13680879

6357d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Bohemia: distr. Humpolec: in lapicidina derelicta prope pagum Kamenná Lhota. Sat abunde. 5 plantae

nejbližší obec: Kamenná Lhota, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'43.44"N, 15°16'45.85"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-08

nálezce: Rostislav Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13680732

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Dvořák: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Humpolecko: písčité pahorek u rybníka Homole u obce Kouty

nejbližší obec: Kouty, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'23.61"N, 15°18'0.64"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-08

nálezce: Ludmila Vaněčková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13680878

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Kázek v polích 600 m SZ od Kamenné Lhoty u Ledče n. S.

nejbližší obec: Kamenná Lhota, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'54.00"N, 15°15'56.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-08

nálezce: Jaromír Švarc

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13680906

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Rejčkov, 9,5 km SZ od Humpolce: okraj cesty u obce
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'31.00"N, 15°18'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-07-27
náleze: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Čábera;
ID: 13680905

6358a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /29/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989084

6358b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Závidkovice, lesem V obce do Nové Vsi
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'0.71"N, 15°25'7.68"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983
náleze: Helena Faltysová; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). Terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7818400

6358c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Lipnice nad Sázavou, 12 km Z od Havlíčkova Brodu: stráně 500 m J obce
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'32.00"N, 15°24'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-10
náleze: Zdeňka Frantová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680907

6358d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Horní Pohled, 4 km VJV od Světlé n. Sáz.: železniční násep u jezu, 1,5 km JJV obce
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'48.00"N, 15°27'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-07-27
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680916

6359c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /35/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990199

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Okrouhlice, V obce, skály nad silnicí
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'49.05"N, 15°30'37.35"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-08-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7809648

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Okrouhlice, při silnici V obce
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'48.95"N, 15°30'37.35"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-08-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7809098

6359d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: *Bohemia orientalis*, okr. Havlíčkův Brod, Pohledští Dvořáci, na úpatí skal nad silnicí do Pohledu asi 1 km SV železničního přejezdu
nejbližší obec: Pohledští Dvořáci, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'45.49"N, 15°37'6.43"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743462

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: *Bohemia orientalis*, okr. Havlíčkův Brod, Pohledští Dvořáci, při silnici na úpatí skal asi 500 m SV obce
nejbližší obec: Pohledští Dvořáci, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'45.49"N, 15°37'6.43"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743470

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: *Bohemia orientalis*, okr. Havlíčkův Brod, po pravé straně silnice Pohled Havlíčkův Brod, asi 1 km od Pohledských Dvořáků
nejbližší obec: Pohledští Dvořáci, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'50.34"N, 15°37'35.71"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982-07-22
nálezce: Vladimír Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743409

6360c

původní jméno: orig.: -; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia orientalis: in valle rivuli ad vicum Stříbrné Hory prope oppidum Příbyslav
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'58.95"N, 15°41'13.80"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-09-15
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723716

6363a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Poličsko, vých. Čechy. Vyprahlé sklony (svor. rula) s již. expos. (20-35 st.) nad řekou Svratkou Z od obce Lačnova, hoj.
nejbližší obec: Korouhev-Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'19.72"N, 16°11'55.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-08-13
nálezce: Václav Dolák; Josef Hlavsa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741158

6363c

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*, T. Gregor 2003-03-11: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Poličsko, vých. Čechy. Odkryté úpatí výslunné svor. stráně nad nedostavěnou silnicí sev. měst. Jimramova, expos. V.,
roztroušena, kvetoucí
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'32.07"N, 16°13'33.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-08-22
nálezce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741162

6365c

původní jméno: orig.: *Galeopsis*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: okr. Svitavy a Blansko: Rozhraní, JZ svahy nad vsí, 0,5 km JV od nádraží
nejbližší obec: Rozhraní, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'1.68"N, 16°32'23.36"E, ± 200m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1980-09-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680731

6365d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Tab.1.sním.36.lok.70. Moravská Třebová a okolí: Lom u Jevíčka: tařice skalní, 1km SZ od Smolenské vodní nádrže,
slepencový lom na svahu, J expos., (nelesní společenství, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce
Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Lom u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'52.00"N, 16°39'49.00"E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2005-07-18
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. -
Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390161

6366b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Nectavské údolí, blízko polí, JZ svah V od Nectavy
souřadnice: 49°39'19.00"N, 16°47'12.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1952-05-25
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. et Kühn F. (1958): Vegetační poměry Nectavského údolí. - Sborn. KVM Olomouc (SLUKO), sect. A, 3 (1955): 159-173.
projekt: ČNFD
ID: 2253554

6367d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Údolí Luckého potoka JV od obce Luká k silnici Bohuslavice - Vilémov.
datum: 1980-09-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627338

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Území Drahanské vrchoviny, Lesní loučky a okraje lesů S a Z od Vilémova a kulmská skalka Z Vilémova
datum: 1977-10-09
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627608

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Olbramice u Vilémova
nejbližší obec: Olbramice u Vilémova, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'53.01"N, 16°59'33.93"E, ± 1755m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996-07-30
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Západní okraj lesa východně od Olbramic.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6558705

6368a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Myslechovice, okres Litovel. Rampach, vých. okraj jehlič. lesa, na kraji Bednaříkovy zmole; kulm. břidlice, porůznu
nejbližší obec: Litovel-Myslechovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'59.71"N, 17°1'41.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08-08
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 81178;
ID: 13678362

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* x *G. angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Myslechovice, okres Litovel. Kaděrova skála, starý lom na kulm. břidli., dosti hojně
nejbližší obec: Litovel-Myslechovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'21.29"N, 17°0'49.85"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1940-07-20
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 126341;
ID: 13678359

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Myslechovice, okres Litovel: Rampach, vých. okraj jehlič. lesa, na kraji Bednaříkovy zmole, kulm. břidl., porůznu
nejbližší obec: Litovel-Myslechovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.61"N, 17°1'43.34"E, ± 600m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08-08
nálezc: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741174

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Na poli nad Kluzovem u Litovle, směr Loučka
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'24.96"N, 17°1'33.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1941-09-06
nálezc: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741184

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; R. Paulič 2005: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Sev. část Dražanské plošiny. Myslechovice, okres Litovel. Kaděrova skála, starý lom na kulm. břidl., dosti hojně
nejbližší obec: Litovel-Myslechovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'26.15"N, 17°2'37.14"E, ± 2000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1940-07-20
nálezc: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740851

6368c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Litovel: Na polích u Sv. Vody blíže Čakov
nejbližší obec: Senice na Hané-Čakov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.08"N, 17°1'40.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1943-08
nálezc: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 53946;
ID: 13678353

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Dražanská vrchovina, Senička, Jz od obce na SZ exp. Svazích nad Blatou. Na kamenité půdě, rozšířena
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'43.84"N, 17°2'56.51"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970-08-09
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723796

původní jméno: orig.: Galeopsis ladanum; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: V poli u trianglu nad Seničkou na Křebu u Litovle
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'38.71"N, 17°3'6.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08-28
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741185

6369b

původní jméno: Galeopsis ladanum
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Olomouc, Bělkovice - Laštany. Okraje lesů, louky a remízky V a S obce - k háj Aleš.
datum: 1975-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628896

6369d

původní jméno: orig.: Galeopsis ladanum; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Olomouc, Samotišky, stráž slunečná
nejbližší obec: Samotišky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'40.89"N, 17°19'50.92"E, ± 600m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1955
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 149387;
ID: 13678365

6370a

původní jméno: orig.: Galeopsis ladanum; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Olmütz: ad viam pr. Weska
nejbližší obec: Dolany-Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'19.83"N, 17°21'18.32"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1935-09
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 53941;
ID: 13678351

původní jméno: orig.: Galeopsis ladanum; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Olmütz: Felder b. Weska
nejbližší obec: Dolany-Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'24.70"N, 17°21'13.59"E, ± 800m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1931-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13723826

6370b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Oderské vrchy, železn. st. Hrubá Voda-Smilov. Výchoz břidlice na pravé straně údolí Lichničky před jejím vyústěním do Bystřice
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'29.44"N, 17°26'46.65"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-08-17
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 145598;
ID: 13678366

6370c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /216/ Kopeček - Droždín: na zoraných svazích mezi oběma obcemi
nejbližší obec: Sv. Kopeček
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1971
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.
projekt: FLDOK
ID: 9264987

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /215/ Kopeček: na Z exp. svahu pod chrámem
nejbližší obec: Sv. Kopeček
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1960
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.
projekt: FLDOK
ID: 9264986

6371a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Libavá, odval lomu u bývalé obce Olejovice asi 5 km J o obce
souřadnice: 49°40'46.00"N, 17°31'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-01
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102179

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Libavá, odval lomu u bývalé obce Olejovice asi 5 km J o obce
souřadnice: 49°40'46.00"N, 17°31'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-01
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102187

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Libavá, ohyb údolí u silnice u dolního konce bývalé obce až u Odry, 4,5 km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°41'28.00"N, 17°33'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-09-01
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102980

6371b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 137b. Město Libavá: Milovany: výslunný travnatý svah (JV expoz.) nad nivou Plazského potoka, cca 300m S od hráze vodní nádrže Čermná.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'54.00"N, 17°35'5.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Kincel L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302809

6372b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*, 2011-11-16: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Jesenické podhůří: Jakubčovice n. O., j. okraj lomu poblíž žel. zast.
nejbližší obec: Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'58.15"N, 17°47'1.30"E, ± 700m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-08-01
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786038

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Jakubčovice n. O., in lapicidinae
nejbližší obec: Jakubčovice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'58.15"N, 17°47'1.30"E, ± 700m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08-08
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786037

6373a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Moravská brána: Stachovice, meze při okraji pole na j. svazích Stachovického kopce (369)
nejbližší obec: Fulnek-Stachovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'10.74"N, 17°54'39.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-08-14
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786048

6375b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Role na pahorkách u Staříče při Místku
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'26.19"N, 18°16'45.51"E, ± 800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: František Gogela
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 81179;
ID: 13678350

6376b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: na kopci severně od Dobré
souřadnice: 49°40'57.00"N, 18°24'57.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-07
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevele v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2359270

6376c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Čupek [= Metylovická hůrka]: Kartoffelfelder, nahe d. ...[unclear], nicht selten. Auch in Staříč
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'56.00"N, 18°20'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1925-08-24
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13678776

6376d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Skalice (u Frýdku-Místku), štěrkovité aluvium Morávky 0,5 km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°38'58.00"N, 18°25'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1998-06-14
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1702983

6377c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: svah Prašivé, horní část svahu
souřadnice: 49°38'10.00"N, 18°29'55.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1953-07
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevele v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2359043

6442d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 518. Horoušany: okraj pole
nejbližší obec: Horoušany, okres Praha-východ
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1978
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214555

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 480. Erazim: v obci (J od železniční zastávky Mutěnin)
nejbližší obec: Erazim, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213446

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Erazim, v obci (jižně žel. zastávky Mutěnin)
datum: 1971-07-10
nálezce: Leopoldová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8636731

6443b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 267. Podrážnice: stráž nad obcí
nejbližší obec: Podrážnice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207773

6443c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Dvořák: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: v poli mezi obcemi Svinná - Medná záp. Horšovského Týna
nejbližší obec: Horšovský Týn-Svinná, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'50.94"N, 12°51'0.05"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-12
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680768

6443d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 564. Horšovský Týn: okraj lesa 0,4 km V od odbočky do obce Lazce J od města
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214980

6444b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 556. Holýšov: okraj lesa 900 m VSV od nádraží
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214901

6444c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 2. Křenovy: opuštěný místní lom cca 300 m ZJZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205233

6444d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 570. Staňkov: svahy u silnice do Hlohovic u kóty 410
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215201

6445a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Zemětice: pole, polní cesta a suchý trávník 1,6 km SSV od obce severně od osady Chalupy
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
náleze: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909450

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Merklín: zbytky povrchových těžebních jam a odvalů po těžbě zinku na západním svahu Merklínské hůrky (477 m) 0,6–0,8 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-09
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901165

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Merklín: pole a příkopy podél silnice do Soběkur 0,3–0,6 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-09
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900871

6445b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /275/ Pole mezi Oplotem a Soběkury
nejbližší obec: Oplot, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'43.00"N, 13°15'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-09-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646629

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /1615/ Přestice: u trati
nejbližší obec: Přestice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'40.00"N, 13°19'18.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657752

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /3163/ pole S od Horušan
nejbližší obec: Horušany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'2.00"N, 13°15'49.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-09-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662394

6445c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /2563/ Bolkov: opušt. lom
nejbližší obec: Bolkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'59.00"N, 13°13'1.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660563

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /3077/ suchopár u Chlumce u Strýčkovice
nejbližší obec: Strýčkovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'3.00"N, 13°10'20.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1967-08-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662240

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: p0147_212404_901_L7.1
nejbližší obec: Roupov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'26.54"N, 13°14'6.18"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezc: Jan Bureš
pramen: Jan Bureš. p0147: p0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4145894

6445d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /810/ V polích pod Tanečkem u Nezdic
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'49.00"N, 13°19'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9652763

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /998/ Borovy: u lomu za mlýnem
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'23.00"N, 13°17'46.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9654796

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /2911/ na trati z Červ.Poříčí do Švihova
nejbližší obec: Červené Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'6.00"N, 13°18'6.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-07
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661750

6446a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /2492/ pole u Dolců
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'14.70"N, 13°23'31.57"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-05
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660552

6446b

původní jméno: *Dalanum ladanum*
lokalita: 150. Libákovice: mezi kótou 584 (Kožich) a kaplí sv. Anny S od obce
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225990

6446d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /248/ Skašov
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'36.00"N, 13°25'53.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646141

6447a

původní jméno: *Dalanum ladanum*
lokalita: 127. Smederov: borový les a skalky nad údolím Úslavy cca 0,5 km Z od obce
nejbližší obec: Smederov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225543

6447b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; R. Paulič 2005: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Okres Plzeň-jih: křovinatý úklon v Kladech východně od obce blíže pot. Přešínského
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'22.21"N, 13°36'12.70"E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-20
náleze: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: C566/114;
ID: 13775953

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Plzeňsko - Žďár. Doubrava na stráni pod Louňovou
nejbližší obec: Žďár, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'29.01"N, 13°36'11.01"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-09-10
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: C566/13;
ID: 13775957

6447c

původní jméno: *Dalanum ladanum*
lokalita: 185. Jarov: vrch Kopec 1 km V od obce
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226672

6447d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /12/ Plánický hřeben: Vrčeň (87/ 6447d): pískovna u silnice 0,5km S od obce.
nejbližší obec: Vrčeň, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'57.00"N, 13°37'13.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2007-08-14
náleze: P. Leischner; R. Paulič
pramen: Paulič R. (2008): Příspěvek ke květeně okolí Nepomuku. - Calluna 13: 10-11.
projekt: FLDOK
ID: 8346221

6448a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Brdy, Plzeň-jih, Chynín. Chynín, remíz s křížkem 750 m ZSZ od zatáčky v obci
nejbližší obec: Čížkov-Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'43.99"N, 13°42'16.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2005-07-23
náleze: Lenka Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B4/2011;
ID: 13775931

6449a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: FK Příbram, Bezděkov p. Tř., ca 1 km SV obce
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'56.03"N, 13°53'23.15"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-08
náleze: M. Zmrhalová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678142

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Stř. Čechy, Rožmitálsko, zatopený lom u Vševil
nejbližší obec: Vševely, okres Příbram
souřadnice: 49°33'52.65"N, 13°53'39.94"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1987-07-18
náleze: Jana Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680715

6450a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Březnice: strmý svah nad silnicí (okraj boru) 250 m VJV od železniční zastávky Dobrá Voda u Březnice
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'20.19"N, 14°0'9.44"E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-07-28
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13795621

6450c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Čechy: opp. Příbram, pag. Dolní Nerestce, 0,8 km SSV obce při silničce na okraji lesa
nejbližší obec: Nerestce-Dolní Nerestce, okres Písek
souřadnice: 49°30'33.16"N, 14°3'50.33"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-06
náleze: Milan Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680877

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Mirovice, Háj
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
souřadnice: 49°31'19.07"N, 14°3'25.15"E, ± 400m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1965-06-21
nálezce: Lubomír Hrouda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723794

6450d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Vorlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'38.36"N, 14°9'53.05"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741110

6451a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia, distr. Příbram: in declivitate fruticosa supra ripam si. fl. Vltava inter pag. Těchnice et Zlákovice
nejbližší obec: Bohostice-Těchnice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'34.57"N, 14°10'20.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-06-04
nálezce: Zdeňka Kršková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741092

6451b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Týnčany (Příbram, SW of Sedlčany), SW margin of the village
souřadnice: 49°34'54.00"N, 14°19'42.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-06-20
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1575918

6451c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia, distr. Příbram: in saxosis prope pag. Radava
nejbližší obec: Kovářov, okres Písek
souřadnice: 49°31'38.99"N, 14°10'9.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-02
nálezce: Z. Kršková; B. Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741095

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia, distr. Písek: In silvis (*Picea exc.*) supra ripam dextram flum. Vltava septentr. a pago Žďákov
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'43.72"N, 14°10'23.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-05
náleze: Z. Kršková; B. Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775967

6452a

původní jméno: M. Štefánek: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia centr., Týnčanský kras-Petrovické váp., distr. Příbram. Týnčany: okraj pole při jižní (křovinami zarostlé) části vápencového návrší (zvaného Jarnice) na Z svahu vrchu Křemenice (kóta 578), asi 0,44 km V od kaple na návsi v Týnčanech, Caucalidion
nejbližší obec: Týnčany, okres Příbram
souřadnice: 49°35'0.08"N, 14°20'18.60"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-20
náleze: Michal Štefánek; Petr Karlík; Jiří Malíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740938

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Čechy, Sedlčansko, vých. od Petrovic
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'15.26"N, 14°20'40.59"E, ± 600m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1956-08-28
náleze: B. Křísa; A. Klásková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740868

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 10. Skoupý u Týnčan: bezlesé křovinaté pahorky s vystupujícími skalkami při J okraji lesa na vrchu Křemenice (kóta 578) S od osady, pastviny, pole
nejbližší obec: Skoupý u Týnčan, okres Příbram
souřadnice: 49°34'59.40"N, 14°20'46.40"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čerovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíž Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9313762

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 18. Skoupý u Týnčan: vrch Zbirov (kóta 522) Z od osady, opuštěný vápencový lom, pastvina a pole při JZ úpatí vrchu u býv. mlýna Melena
nejbližší obec: Skoupý u Týnčan, okres Příbram
souřadnice: 49°34'27.60"N, 14°19'58.40"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964
pramen: Chán V., Čerovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíž Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.
projekt: FLDOK
ID: 9314410

6454d

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Klapův mlýn u Ml. Vožice (Klaps-Mühle)
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°30'54.08"N, 14°48'9.87"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1892-07-26
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723806

6455a

původní jméno: orig.: *Galeopsis*; Z. Slavíková 1999-03-15: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: skalnatá stráž (JJZ expozice) nad cestou asi 800 m JZ od Slepíčí skály, jižně Zlatých hor, Podblanicko
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'20.68"N, 14°50'25.10"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1984-08-11
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 40099;
ID: 13680693

6455c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Janov: Janov: JV okraj lesa a pole na lesnatém vrchu Stehlovy (kóta 550) SV obce
nejbližší obec: Janov, okres Rakovník
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8479022

6456d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 19. (6456d) Křelovice: meze při polní cestě (vedoucí od říčky Trnava do obce) JJZ od obce.
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'37.00"N, 15°9'33.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-07-26
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203121

6457a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 93. Píšť: skály na L břehu Želivky u mostu dálnice 550 m JJV obce
nejbližší obec: Píšť, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'52.00"N, 15°12'28.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487945

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: c0248_231224_146_S2B
nejbližší obec: Lhotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'24.37"N, 15°14'43.40"E, ± 6m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08-15
náleze: Zdeněk Klimeš
pramen: Zdeněk Klimeš. c0248: c0248. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4345393

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Koberovice; Trnková křovina mezi lukami, nitrofilní lem.
souřadnice: 49°35'4.12"N, 15°14'38.00"E, ± 36m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-09-09
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12808424

6457b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 126. Proseč: okraje lesíka 500 m JZ obce
nejbližší obec: Proseč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'48.00"N, 15°19'17.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488936

6457c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 21. (6457c) Křelovice: meze při silnici směr Želiv ca 1km VJV od obce.
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'1.00"N, 15°10'35.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-07-26
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8203177

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 12. (6457c) Křelovice: skalnatý svah na L břehu říčky Trnava v zákrutu JV od obce (Z od samoty U Cihelny).
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'36.00"N, 15°11'15.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-07-26
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8202933

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 157. Želiv: obec a P břeh řeky pod mostem

nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'49.00"N, 15°13'29.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9490017

6457d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 174. Sedlice: okraj lesa na Z břehu Velké přehrady a cesta podél S břehu až k mostu

nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'52.00"N, 15°15'58.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9490701

6458a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Pustolhotsko, 6 km S od Humpolce: polní kazy mezi osadou a Řečicí

nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'47.00"N, 15°21'31.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1963-07-28

nálezce: Antonín Čábera

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: duplikát MJ 6302; ex herb. A. Čábera;

ID: 13680904

6458b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;

lokalita: Čechy, Českomoravská vrchovina, Humpolecko. Ulrychův mlýn, JV osady Věž

nejbližší obec: Kojetín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'21.79"N, 15°28'30.34"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-10

nálezce: Jaroslav Koblížek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13678187

6458c

původní jméno: orig.: *Dalanum ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;

lokalita: Skála u Humpolce

nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'29.38"N, 15°22'31.08"E, ± 1500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-10

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Šachl;

ID: 13680702

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vilémov, 2 km VJV od Humpolce: u bývalé skládky dřeva na SZ okraji obce
nejbližší obec: Humpolec-Vilémov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'9.00"N, 15°22'50.00"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-09
nálezce: Jana Husáková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680908

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Českomoravská vrchovina. Humpolec: v žulovém lomu JV města
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'18.78"N, 15°22'32.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-13
nálezce: V. Skalický; J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: flor. kurs ČSBS;
ID: 13743406

6459b

původní jméno: orig.: *Galeopsis pubescens*; J. Danihelka 2015: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Pattersdorfer Leithen [nečit; Pattersdorf = Bartoušov]. Felsiger Trocken-Gebüsche [přepis: "Petersdorfské Leiten". Skalnaté, suché křoví]
nejbližší obec: Bartoušov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'39.07"N, 15°38'42.52"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1864-08-21
nálezce: B. Schwarzel; F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678123

6460a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Havlíčkův Brod, nádraží Stříbrné hory
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'50.34"N, 15°40'57.11"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-24
nálezce: Jaroslava Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743398

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Havlíčkův Brod, Stříbrné hory, teplé skály na pravém břehu Sázavy JV Stříbrných hor
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'36.60"N, 15°42'22.70"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-20
nálezce: Vladimír Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743404

6460b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /52/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994306

6460c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Polná, U Boru (= mlýn na SSZ okraji města)
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°30'6.13"N, 15°42'30.20"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925-08
nálezce: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786064

6461a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Stráně pod Peperkem
nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'26.57"N, 15°51'34.93"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1896
nálezce: Filip Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 53949;
ID: 13678363

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Sázava: u železničního mostu mezi obcí Velká Losenice a Sázava. S. m. 530 m
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°51'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-24
nálezce: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678775

6463b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica, Bystřice u Pern.: Chudobín [= zaniklá obec v přehradě Vír], mez. S. m. 450 m
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'21.00"N, 16°16'2.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-07
nálezce: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678719

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Chlum, skalka u okraje silnice mezi obcí a hrází Vírské přehrady, ca 1,1 km JZ obce, ojed.
nejbližší obec: Chlum-Korouhvice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'9.43"N, 16°18'40.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-18
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 18857;
ID: 13680886

6463c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica. 67. Českomoravská vrchovina. ZR, Kunderatice u Rozsoch, údolí Nedvědičky, výslunná mez při okraji lesa 0,8 km SSZ středu obce. S. m. 570 m
nejbližší obec: Kunderatice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'7.00"N, 16°10'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-13
náleze: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678690

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Českomor. vrch., ZR, Blažejovice u Rozsoch, okraj pole u cesty od silnice k polesí Babice 650 m JJV od kostela v Rozsochách
nejbližší obec: Rozsochy-Blažejovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'45.36"N, 16°12'6.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-06
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680765

6463d

lokalita: Štěpánov nad Svratkou: skalnaté stráně na ostrožně nad soutokem Svratky a Vrtěřížského potoka, cca 900 m ZJZ - JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'59.80"N, 16°19'46.70"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-08-08
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13785800

6464a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Čsm. vrchovina, okr. ZR, Rovečné, na skládce šterku u odbočky k JZD a rybníčku, podél silnice k obci Věstín, ca 1 km JZ-ZJZ středu obce, ojed.
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'27.51"N, 16°20'56.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-09-06
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 18931;
ID: 13680885

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; Z. Slavíková 1999-03-15: *Dalanum angustifolium*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: okr. Svitavy: pole J Trpína
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'16.59"N, 16°24'15.97"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-08-08
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680710

6464b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: JJV od Bohuňova, LZ Svitavy
nejbližší obec: Bohuňov, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'37.26"N, 16°28'22.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1968-09-09
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680892

6464c

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Štěpánov
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'17.25"N, 16°20'17.36"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. E. Formánek;
ID: 13680806

6464d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Morava: Crhov u Olešnice, okolí lomů 700 m SZ obce
nejbližší obec: Crhov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'54.91"N, 16°25'29.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-09-07
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680745

6465a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Keřnatý svah nad severní částí obce Vranová, jižní svah, porůznu
nejbližší obec: Vranová, okres Blansko
souřadnice: 49°33'29.09"N, 16°31'32.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-09-02
nálezce: A. Matátko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740875

6465b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: V. Opatovice: nad Vanovicemi
nejbližší obec: Vanovice, okres Blansko
souřadnice: 49°34'14.00"N, 16°39'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1927-09-09
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 13678747

6465c

původní jméno: orig.: *Dalanum ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát: na vrcholu Mramorky, na okraji pole. S. m. 550 m
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko
souřadnice: 49°30'46.00"N, 16°30'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-09-03
náleze: M. Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678772

6466b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov: okraj pole na kopci při SZ okraji N. Sadů, asi 100 m od silnice. S. m. ca 590 m
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'45.00"N, 16°47'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1974-07-11
náleze: L. Kincl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b. Dražanská plošina;
ID: 13678723

6466c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Dražanská vrchovina. Knínice: okraj lesa pod Žlíbky
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°32'15.92"N, 16°42'50.63"E, ± 1000m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: s. d.
náleze: Vladimír Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Řehořek;
ID: 13680762

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Dražanská vrchovina. Kořenec: jižní okraj lesa Dubina severně od vsi
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'19.01"N, 16°44'47.87"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1954-07-20
náleze: Vladimír Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Řehořek;
ID: 13680764

6466d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Dražanská vrchovina. Kořenec: východní okraj lesa Dubina severně od vsi
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'18.31"N, 16°45'6.26"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1962-08-07
náleze: Vladimír Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Řehořek; duplikát tamtéž (BRNM 285895);
ID: 13680763

6467a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Konice: v Záloučí blíže Konice na výslunné kamenité stráni, již. exp., hojně
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'31.01"N, 16°52'50.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1940-07-30
náleze: Jaroslav Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 126342;
ID: 13678360

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Konice: v Záloučí blíže Konice na výslunné kamenité stráni, již. exp., hojně
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'31.01"N, 16°52'50.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1943-07-30
náleze: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740877

6467b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: travnatá stráž 300 m JV od obce Dvůrek, okr. Prostějov
nejbližší obec: Dvůrek, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'27.55"N, 16°59'20.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1996-06-21
náleze: B. Kočí
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678156

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravia, Konice: In fruticosis supra pag. Přemyslovice
nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'10.26"N, 16°56'54.23"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1970-08-21
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Ferd. Weber;
ID: 13723783

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; R. Pauliř 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. řtěpánková 2018: !;
lokalita: Prostějov: ad margin. Pinetum supra pag. Přemyslovice
nejbliřší obec: Přemyslovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'8.73"N, 16°56'39.71"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969-07-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Ferd. Weber;
ID: 13723779

6467c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Buková u Protivanova - hrana bývalého lůmku na kámen na JV okraji obce
nejbliřší obec: Buková u Protivanova, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'18.08"N, 16°50'3.96"E
fytochorion: 71b. Drahanská plořina
datum: 2010-07-30
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7052973

6467d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. řtěpánková 2016: !;
lokalita: Prostějov: Na písčích u Strařiska
nejbliřší obec: Strařisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'35.91"N, 16°55'58.27"E, ± 500m
nadmořská výřka: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1943-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 53945;
ID: 13678352

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. řtěpánková 2018: !;
lokalita: Prostějov: in fruticosis ad pag. Ptení
nejbliřší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'40.74"N, 16°57'17.78"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969-08-02
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Ferd. Weber;
ID: 13723787

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. řtěpánková 2019: !;
lokalita: Prostějov: na písčích u Strařiska
nejbliřší obec: Strařisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'23.12"N, 16°56'6.77"E, ± 800m
nadmořská výřka: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1943-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740882

6468a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: In calluneto supra pag. Pěňčín
nejbližší obec: Pěňčín, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'9.03"N, 17°0'33.79"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1973-08-04
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 88220;
ID: 13678348

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia* var. *canescens*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Olomouc: stráž Pazourek v Hlubokém žlebě [= Terežské údolí] u Náměště na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'29.46"N, 17°1'17.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1943-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 53899;
ID: 13678341

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Olomouc: Stráž Palazourek v Hlubokém žlebě u Náměště na Hané
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'29.46"N, 17°1'17.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1943-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740881

6468b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia* var. *arenaria*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Prostějov: písčité pole nad Slatinicemi
nejbližší obec: Slatonice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'54.67"N, 17°5'19.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1940-09-13
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740850

6468c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Haná: Lutotín - lesy na J svazích 1,5 km ZJZ od želez. st.
nejbližší obec: Lutotín, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'51.09"N, 17°0'31.49"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1991-06-23
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678147

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Prošnitz, am Kosíř
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'47.26"N, 17°3'36.89"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1930-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 19214;
ID: 13678263

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Prostějov: na kulmových skalkách v zakrslém dubovém lese mezi Lutotínem a Hluchovem
nejbližší obec: Bílovice-Lutotín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'46.87"N, 17°0'26.13"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1973-08-04
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Ferd. Weber;
ID: 13680776

6469a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravia centr., distr. Olomouc: in lapidosis in lapidicina calcarea in colle Bába supra pag. Hněvotín
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'11.64"N, 17°10'52.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1964-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 19031;
ID: 13723781

6469d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; Z. Slavíková 2006: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Olmütz: Felder b. Grügau
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'54.62"N, 17°18'11.20"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1932-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678199

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia. Olomouc: lomy u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'45.97"N, 17°19'26.02"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-08
nálezce: J. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 6003; herb. J. Laus;
ID: 13678124

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Grügau [= Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'9.00"N, 17°18'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1907
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13678727

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Anonymus: *Galeopsis ladanum*; T. Gregor 2003-03-13: !;
lokalita: Grügau [= Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'9.00"N, 17°18'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13678726

6470c

původní jméno: *Galeopsis ladanum* L.
lokalita: les Chlum, paseka, 2 km JV od Vel. Týnce
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'18.36"N, 17°21'24.87"E, ± 800m
nadmořská výška: 220-320 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1986
nálezce: Lubomír Drelich
pramen: FAS 19/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13186098

6470d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: M. Weisskirchen: felsige Hänge des Svrčov
nejbližší obec: Lazníky-Svrčov, okres Přerov
souřadnice: 49°32'42.97"N, 17°28'45.40"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1914-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1521. *Galeopsis ladanum* var. *intermedia*;
ID: 13680805

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *angustifolia*; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: M.-Weisskirchen, Svrčov
nejbližší obec: Lazníky-Svrčov, okres Přerov
souřadnice: 49°32'42.43"N, 17°28'34.06"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1914-08
nálezce: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž PR 145144;
ID: 13723777

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: M.-Weisskirchen: felsige Hänge des Svrčův
nejbližší obec: Lazníky-Svrčův, okres Přerov
souřadnice: 49°32'45.68"N, 17°28'12.33"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1914-08
náleze: Franz Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1521. *Galeopsis ladanum* var. *intermedia*;
ID: 13723805

6471a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Oderské předhoří, nad lomem u Bohuslávky. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'25.00"N, 17°33'11.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-08
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13678780

6471c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *intermedium*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Mähren: Unt. Aue bei Leipnik
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°32'45.49"N, 17°32'7.71"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1906-07-23
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741144

6472c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: M.-Weisskirchen: felsige Hänge des Svrčův
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'14.00"N, 17°44'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1914-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1521. *Galeopsis ladanum* var. *intermedia*; 2 sheets (see BRNU 149803); distr.
phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13678743

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen [= Hranice]. Svrčův
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'14.00"N, 17°44'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1914-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 037595); distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13678744

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Východní Morava: na ssuti pod pískov. skalami na stráni východ. Teplic (Hranice)
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'41.07"N, 17°44'45.42"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-08-05
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740880

6473d

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Petřkovice u Star. Jičína. Na úhoru
nejbližší obec: Starý Jičín-Petřkovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'49.37"N, 17°56'51.07"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1958-07-08
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 172184;
ID: 13678261

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: distr. Valašské Meziříčí. Val. Meziříčí, pole nad Jasenicí
nejbližší obec: Lešná-Jasenice, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'19.00"N, 17°57'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1934-07-20
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. G. Říčan; *Galeopsis angustifolia* et *Galeopsis pubescens* admixt.; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13678752

6474b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Štramberk: na rumišti na Skalkách
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°6'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1975-06-15
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743473

6474c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Moravská brána: Hodslavice, pahorek j. obce nad přehradní nádrží Kacabaja
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'43.06"N, 18°1'11.86"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1993-08-09
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786046

6475a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Moravská brána: Lichnov, jv. svahy Červeného kamene, při lesní svážnici
nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'17.40"N, 18°10'14.69"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-07-28
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786052

6475b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Lhotka am Westabhang des Ondřejník: Acker Getreide, nicht selten
nejbližší obec: Lhotka u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'15.00"N, 18°17'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1925-07-27
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13678778

6475c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Auf Äckern um Frankstadt, bes. auf den Horečky
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'41.62"N, 18°11'29.78"E, ± 800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1885-08
nálezce: Gustav Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 10885;
ID: 13678246

6475d

původní jméno: D. Hlisnikovský: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Beskydské podhůří: Kunčice p. Ondřejníkem, polní cesta z. od zelené značky sz. od centra obce, poblíž vedení VN
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'38.65"N, 18°18'10.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-08-11
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786050

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Beskydské podhůří: Kunčice p. O., okraj pole nad prav. břehem Tichávky j. údolí Živičky
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'18.60"N, 18°16'59.91"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-07-20
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786047

6542b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Domažlice: Pařezov: okraj obilného pole poblíž JJZ břehu Obecního rybníka 1,4 km JJZ od obce. 424 m n. m.
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'15.50"N, 12°49'37.50"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 10/236
ID: 13664991

6543a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 915. Bozdíš: od okraje lesa k rybníčku SV od obce Němčice
nejbližší obec: Bozdíš, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'24.34"N, 12°54'30.95"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222005

6543d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Trať pod Bořickou Hůrkou ? u Domažlic
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'2.69"N, 12°58'1.22"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1928-08
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741169

6544b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Chocomyšl: doubrava s jedlí, suťové lesy skalky a mokřina na lesní cestě na severním svahu a hřebínku vrchu Na skále (599 m), 1,2 km VJV až 1,5 km JV od středu obce
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
nadmořská výška: 495-599 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
náleze: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
herbář: BRNU
projekt: FK ČBS
ID: 9907973

6544d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Pušperk_1970032
nejbližší obec: Pušperk, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'3.23"N, 13°8'30.98"E, ± 53m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2007-07-16
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5237188

6545a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: PR Bělč 2411
nejbližší obec: Malechov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'35.56"N, 13°14'53.08"E, ± 381m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1982
nálezc: Miloslav Žán
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Bělč, IP v I.1978-82. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6718660

6545b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /3164/ svahy na P břehu Úhlavy mezi Švihovem a Červeným Poříčím
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'19.00"N, 13°17'48.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-05
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662396

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /24/ Špicatý vrch /skalnatý vrch SV od Švihova, u trati S vrchu Lysina, kóta 441 m/
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'18.00"N, 13°17'54.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-07-16
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641255

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /402/ Červené Poříčí: lom u železnič. zastávky
nejbližší obec: Červení Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'49.00"N, 13°18'33.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-01
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648590

6545c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: JZ Čechy, Klatovsko: na polní mezi nedaleko obce Řakom SZ od Klatov
nejbližší obec: Dolany-Řakom, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'53.59"N, 13°13'13.66"E, ± 600m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1952-06-20
nálezc: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740901

6546a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /2954/ pole u Nedanic
nejbližší obec: Nedanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'8.00"N, 13°22'55.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661872

6546b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /3158/ návrší Osenice u Petrovic u Němčic
nejbližší obec: Petrovice u Němčic, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'33.00"N, 13°25'12.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662377

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /3159/ pole u Petrovic u Němčic
nejbližší obec: Petrovice u Němčic, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'12.00"N, 13°25'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662384

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /3161/ pole u lesa JZ od Březí
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'52.00"N, 13°26'48.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-06-28
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662388

6546c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy: in declivi collis Na vrších, apud vicum Bolešiny, solo calcareo, copiose in agris
nejbližší obec: Bolešiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'40.64"N, 13°22'23.83"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1957-08-15
nálezc: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740899

6546d

původní jméno: *Ladanella ladanum*
lokalita: /212/ Petrovice u Měčína: u pískovny. (čtverec síť.map.6546d)
nejbližší obec: Petrovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'47.00"N, 13°26'40.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.
projekt: FLDOK
ID: 7958604

6547b

původní jméno: *Dalanum ladanum*
lokalita: 295. Tojice: travnaté a keřnaté pahory a lesíky 600 m SZ až 700 m SSZ od obce
nejbližší obec: Tojice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228781

původní jméno: *Dalanum ladanum*

lokalita: 289. Dvorec (u Nepomuku); u Pánského rybníka, též žel.násep

nejbližší obec: Dvorec u Nepomuku

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9228581

původní jméno: *Dalanum ladanum*

lokalita: 293. Dvorec (u Nepomuku); Dvorecký rybník a cesta z obce k němu

nejbližší obec: Dvorec u Nepomuku

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9228724

6547c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;

lokalita: Bohemia jižní, okres Blatná: pahorky u koty 545 m V od obce Polánka, hojně

nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°26'1.49"N, 13°34'8.32"E, ± 1000m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1958-09-13

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13740923

6547d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;

lokalita: Distr. Klatovy. In arvo demesso ad marginem merid. silvae collis Oumyšl (cota 573,2 m) situ orient. a vico Milčice (prope pagum Myslív)

nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'37.90"N, 13°36'48.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2017-08-12

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: JD 2017: flore albo;

ID: 13678181

6548b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;

lokalita: Distr. Plzeň-jih. In via ferrata 500 m situ occid.-septentr.-occid. a statione ferroviaria Hradiště u Blatné

nejbližší obec: Hradiště, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°27'4.80"N, 13°45'58.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 492 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2017-08-13

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13678183

6548c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Distr. Horažďovice, pag. Bezděkov: in agro secundum viam 1 km situ sept.-occid. a pago
nejbližší obec: Bezděkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'13.00"N, 13°44'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1993-08-29
nálezce: J. Suda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PRC acc. no. 2018-15;
ID: 13795816

6548d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: výslunné okraje polních kazů s dubovými lesíky 500 m S od osady
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
nadmořská výška: 480-485 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-06-21
nálezce: et al.; Milan Štech; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10002572

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in agro demesso ad cotam 485 prope vicum Vrbno (ad septentriones versus)
nejbližší obec: Kadov-Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'31.47"N, 13°48'29.24"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-08-29
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, 368/1532;
ID: 13723464

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Pole: výslunná úpatí pahorku "Na vrších" (kóta 515,2) S od osady
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'5.10"N, 13°46'43.50"E
nadmořská výška: 485-505 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-09-25
nálezce: Václav Chán; Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 485 - 505;
ID: 8494430

6549a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Distr. Blatná: in silvis inter vicum Újezdec et montem Bělčická hora prope vicum Bělčice
nejbližší obec: Bělčice-Újezdec, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'43.19"N, 13°50'11.30"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-09-18
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikáty tamtéž, 368/1537, 1535;
ID: 13723462

6549c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Jižní Čechy, Blatná: Viniční vrch severně od Blatné
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'13.41"N, 13°52'48.84"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1978-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723467

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis ad occidentem versus a vico Paštiky
nejbližší obec: Bezdědovice-Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'33.55"N, 13°53'36.94"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1975-08-28
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13723792

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis inter silvas V rosocích et V roudních prope opidum Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'11.26"N, 13°50'30.72"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-09-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723463

původní jméno: orig.: -; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia australis: inter vicum Vrbno et opp. Blatná
nejbližší obec: Kadov-Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'47.00"N, 13°50'43.81"E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723726

6549d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi (ad pedem merid.-occid. silvae Buzíček) 500 m situ orient. a solitudine Pohodnice situ
septentr. a pago Škvořetice prope opp. Blatná. Disperse, locis copiose
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'47.60"N, 13°57'21.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-30
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678180

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia, jižní, okres Blatná: na stránkách nad říčkou Lomnice mezi obcemi Buzice a Míreč velice hojně na levém břehu (J
svahy kopce NA vrších až po pahorky S od obce Míreč)
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'50.24"N, 13°57'39.90"E, ± 1500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-09-14
náleze: V. Skalický; V. Chán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740919

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia jižní, okres Blatná: pahorky V od obce Škvořetice
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'24.94"N, 13°57'31.81"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-09-06
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740920

6550a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Kakovice, okraj lesa V od obce
nejbližší obec: Mirovice-Kakovice, okres Písek
souřadnice: 49°29'41.39"N, 14°2'8.93"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-09
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723896

6551a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Skalky na pravém břehu Vltavy mezi Zvíkovem a Orlíkem
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°27'14.29"N, 14°11'16.53"E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-08-18
náleze: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786035

6551c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia distr. Písek: In declivitatibus apricis prope pag. Zvíkovské Podhradí - ripa dextra fl. Otava
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'48.44"N, 14°11'41.56"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-30
náleze: A. Klásková; Z. Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740905

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia distr. Písek: In saxosis prope pag. Štědróninské Plazy, ripa sinistra fl. Otava
nejbližší obec: Štědrónín-Plazy, okres Písek
souřadnice: 49°25'17.62"N, 14°11'5.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-30
nálezce: Z. Kršková; B. Slavík; Vilímovská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740907

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia distr. Písek: lesostep nad levým břehem Otavy u Štědróninských Plazů
nejbližší obec: Štědrónín-Plazy, okres Písek
souřadnice: 49°25'17.62"N, 14°11'5.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-30
nálezce: Z. Kršková; B. Slavík; Vilímovská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740908

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia, distr. Příbram. Lesnatá výslunná stráž u Zvíkovského Podhradí
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'48.44"N, 14°11'41.56"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-30
nálezce: A. Klásková; Z. Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741094

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia distr. Písek: in saxosis supra ripam sinistram fl. Vltava prope pagum Štědróninské Plazy
nejbližší obec: Štědrónín-Plazy, okres Písek
souřadnice: 49°25'17.62"N, 14°11'5.46"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08
nálezce: A. Klásková; Z. Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741096

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia: Písek: In rupibus supra confluum fl. Vltava et Otava
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'24.15"N, 14°11'31.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-20
nálezce: A. Klásková; Z. Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740904

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia distr. Písek: in declivitate saxosa adversus arcem Zvíkov, rip. dextr. fl. Vltava
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'20.69"N, 14°11'48.67"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-27
náleze: A. Klásková; Z. Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740910

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia centr., distr. Příbram. In rupibus supra solitudinum dict. Lávička prope opp. Zvíkovské Podhradí
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'16.75"N, 14°12'33.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-26
náleze: Zdeněk Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740856

6551d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Milevsko, Tyrolák, 411b3, Tyrolský dům
souřadnice: 49°25'11.00"N, 14°18'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-07-20
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 5 - 1. revize
ID: 475953

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Milevsko, Tyrolák, 411a2, Tyrolák
souřadnice: 49°25'24.00"N, 14°18'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-07-20
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 8 - 1. revize
ID: 476045

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Květov, Tyrolský Dům, 411b1, Tyrolák
souřadnice: 49°25'16.00"N, 14°18'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 514 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-07-20
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 201
ID: 476101

6552d

původní jméno: *Dalanum ladanum*
lokalita: Hodušín: křižovatka silnic V od obce
nejbližší obec: Nové Dvory u Opařan, okres Tábor
souřadnice: 49°26'0.79"N, 14°28'37.92"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1983
nálezce: J. Kaisler
pramen: FAS 25/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13568777

6553d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Tábor
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'51.88"N, 14°39'28.09"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1843
nálezce: J. K. E. Hoser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel obtížně čitelný;
ID: 13723818

původní jméno: Krajina: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia: Tábor: údolí Lužnické, Brdlíkův mlýn
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'38.10"N, 14°38'54.80"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740859

původní jméno: orig.: *Galeopsis*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Čechy, Tábor. Žulové skály Lužnického údolí nad Benešovým mlýnem (les Chlum)
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'41.71"N, 14°37'51.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1936-08-18
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740860

6554b

původní jméno: *Dalanum ladanum*
lokalita: halda kamení J potoka za Z krajem obce Ratibořice
nejbližší obec: Ratibořice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°28'13.02"N, 14°45'26.63"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: J. Kaisler
pramen: FAS 25/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13568776

6556b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 79. Bořetice: skalnatý kamýk v polích kolem kóty 531 JJZ od obce
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876420

6556c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 97. Vysoká Lhota: amfibolitový ostrov v okolí kamenolomu SZ od obce
nejbližší obec: Vysoká Lhota, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 560-575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877400

6557a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: bývalý lom asi 300 m SV od obce Radětín (u silnice), severně od Pelhřimova
nejbližší obec: Pelhřimov-Radětín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'12.73"N, 15°14'3.16"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-20
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680712

6559b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /57/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°37'57.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7995191

6559c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: záp. Morava, okr. Jihlava: na terásku skály Zaječoho skoku. S. m. cca 520 m
nejbližší obec: Horní Kosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'49.00"N, 15°32'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-06-20
nálezce: M. Tomandlová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678768

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Jihlava, státní přírodní rezervace Zaječí skok nad pravým břehem řeky Jihlavy, 4 km ZSZ od města
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'49.40"N, 15°32'4.36"E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-15
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680778

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Jihlava: státní přírodní rezervace Zaječí skok nad pravým břehem řeky Jihlavy, 4 km ZSZ od města
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'50.00"N, 15°32'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-17
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680909

6559d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Jihlava, SV od Helenína, okolí červené turist. značky, 2,2 km VJV od želez. stanice Jihlava; okra cest
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'27.00"N, 15°37'39.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-04
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 75258;
ID: 13678290

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: při okraji lesa nad tratí proti helenínské továrně. S. m. 490 m
nejbližší obec: Jihlava-Henčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'23.00"N, 15°37'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-07-21
nálezce: J. Zlámálík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678781

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Moravia occident., distr. Jihlava: in declivibus saxosis supra ripam sinistram fluminis Jihlava in pag. Helenín.
S. m. 480 m
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.00"N, 15°37'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-08-09
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 444659); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678758

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Jihlava: in declivibus saxosis supra ripam sinistram fluminis Jihlava in pag. Helenín.
S. m. 480 m
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.00"N, 15°37'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-08-09
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 444658); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678761

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *longiflora*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica: Jihlava: na výslunné skalce nad levým břehem řeky Jihlavy proti Helenínu. 490 m n. m.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'24.00"N, 15°37'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1957-08-11
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny / 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678759

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Jihlava: na výslunné skalce nad levým břehem řeky Jihlavy proti Helenínu. 490 m n. m.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'26.00"N, 15°38'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1957-07-09
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678760

původní jméno: orig.: *Dalanum ladanum* = *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Jihlava-Helenín, na skále proti helenínské továrně (SPŠ textilní)
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'24.00"N, 15°37'11.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-07-20
nálezce: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680913

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Jihlava-Helenín: v údolí řeky Jihlavy na okraji lesa nad žel. tratí proti helenínské továrně
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'24.00"N, 15°37'11.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-07-21
nálezce: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680911

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Helenín u Jihlavy, na Helenínské skále proti textilní továrně
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'24.00"N, 15°37'11.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-07-28
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680899

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Helenín u Jihlavy, stráž u lesa poblíž železničního strážního domku nad železniční tratí
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'26.00"N, 15°37'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-13
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680900

6560a

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Polná, na kamenité stráni hojná
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'4.58"N, 15°42'48.01"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4/8;
ID: 13743501

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Polná: na poli asi 800 m SZ od města; 6560/a
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'37.62"N, 15°42'29.40"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928254

6562b

původní jméno: orig.: *Galeopsis*; T. Gregor 2003-03-11: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica. Bobrová: k Olešínkám. S. m. 550 m
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'26.00"N, 16°9'6.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-07-26
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678748

6563a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Tišnov: údolí Loučky [= Bobruvky], skály jižně Nov. Mlýna [u Blažkova]. S. m. 400 m
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'58.00"N, 16°10'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-08-11
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; interpretation of the locality is based on other gatherings from the same day, but still somewhat uncertain;
ID: 13678688

6563b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica. 67. Českomor. vrch. ZR, Lískovec u Nedvědice: vrchol kopce Babylon 800 m záp. od středu obce, okraj lesa a polokulturní louky. S. m. 620 m
nejbližší obec: Lískovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'54.00"N, 16°18'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-19
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678691

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Lískovec, 6 km JV od Bystřice nad Pernštejnem: okraj obilného pole 100 m Z od kóty 556 m, cca 900 m SSZ od návsi v obci
nejbližší obec: Ujčov-Lískovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'17.00"N, 16°18'33.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-10
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680919

6563d

původní jméno: J. Danihelka: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: List. Č. Třebová, 180/3, LZ Kuřím, pol. Doubravník 1, k.l.l. ... Morava, nedaleko silnice Klokočí–Doubravník. Svah plochý až mírně vypuklý cca 8 m nad potokem Rakovcem, exp. J, sklon 25 30 st.
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'19.17"N, 16°19'47.60"E, ± 1500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-08-27
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678185

původní jméno: Z. Otýpková: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravia, Českomoravská vrchovina. Klokočí: 0,3 km SV od kaple; okraj obilí - rozvolněné. S. m. 516 m
nejbližší obec: Klokočí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'0.00"N, 16°18'29.00"E
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-02
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678741

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina. Na poli při silnici spojující Nové Město na Moravě s Tišnovem, a to za obcí Litava (asi 100 m). S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Litava, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'28.00"N, 16°18'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-10-03
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678698

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Drahonín, 12 km J od Bystřice nad Pernštejnem: na okrajích nepevněných sutí v Trenckově rokli na levostranném přítoku Loučky, cca 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'22.00"N, 16°15'53.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-11
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680920

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Morava: Věžná, skály u silnice 0,5 km VJV železniční stanice
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'57.67"N, 16°16'35.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-08-21
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680746

6564a

původní jméno: orig.: *Dalanum angustifolium*; T. Gregor 2003-03-13: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica, Bořínov (1,5 km S Nedvědice): okraj lesa asi 400 m SSZ od obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'29.00"N, 16°20'20.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-21
náleze: K. Štrymplelová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678765

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: výslunné stráně nad Chlébským potokem u Nedvědic
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'18.00"N, 16°22'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-19
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678710

6564c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Lomnicko u Tišnova. U pole na Veselském chlumu. S. m. 550 m
nejbližší obec: Lomnice-Veselí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'23.00"N, 16°23'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-07-07
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678714

6565b

původní jméno: orig.: *Dalanum angustifolium*; J. Danihelka & V. Řehořek 2007-05-23: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): pole u silnice z Doubravice nad Svitavou do Újezda u Boskovic 1,2 km JJZ od obce Újezd u Boskovic. S. m. 460 m
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'10.00"N, 16°38'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-09
náleze: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678722

původní jméno: orig.: *Dalanum ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice: Krhov, mez u polní cesty 200 m VJV od kopce Malý Chlum, 1,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Krhov, okres Blansko
souřadnice: 49°27'3.00"N, 16°35'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-08-18
náleze: H. Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678721

původní jméno: orig.: *Dalanum angustifolium*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: okraj cesty na pravém břehu Bělé v Pílském údolí 1 km J od Boskovic. S. m. 350 m
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'46.00"N, 16°39'40.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1995-07-24
náleze: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63I Malá Haná;
ID: 13678763

původní jméno: orig.: *Dalanum ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: okraj cesty na pravém břehu Bělé v Pílském údolí 1 km J od Boskovic. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'46.00"N, 16°39'40.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1995-09-14
náleze: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63I Malá Haná;
ID: 13678764

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Morava: opp. Boskovice, pag. Újezd u Bosk., okraj pole 0,5 km SZ obce
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'58.09"N, 16°38'55.83"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1985-07-16
náleze: Milan Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680881

6565d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Morava, Moravský kras. Doubravice n. Svit., skalky vlevo silnice Doubravice–Holešín
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'3.88"N, 16°38'47.16"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-15
náleze: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678186

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Dvořák !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Mezi Malým a Velkým Chlumem u Bořitova
nejbližší obec: Bořítov, okres Blansko
souřadnice: 49°26'47.58"N, 16°35'11.98"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-08-26
náleze: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680816

6566b

původní jméno: orig.: *Scutellaria galericulata*; T. Gregor 2003-03-13: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica: U potoka Žďárné u Suchého
nejbližší obec: Suchý, okres Blansko
souřadnice: 49°28'38.00"N, 16°45'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1927-08-11
náleze: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 13678696

6567b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Plumlov - stráž nad silnicí do Vícova, 1,2 km SSZ obce Soběsuky
nejbližší obec: Plumlov, okres Vyškov
souřadnice: 49°29'32.83"N, 16°56'30.40"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1991-07-19
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678146

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Plumlov - stráž nad silnicí do Vícova, 1,2 km SSZ obce Soběsuky
nejbližší obec: Plumlov, okres Vyškov
souřadnice: 49°29'32.83"N, 16°56'30.40"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1991-07-19
náleze: V. Trávníčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678151

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Plumlov: Soběsuky, 2,5 km S
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'57.20"N, 16°59'52.79"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-08-15
náleze: Bohumil Trávníček; Viktor Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678145

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Žárovice (u Prostějova), asi 1 km SZ obce (Hamerská stráž)
nejbližší obec: Plumlov-Žárovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'3.69"N, 16°58'33.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1989-07-27
náleze: V. Zuková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 124749;
ID: 13678355

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Prostějov: ad Hamry prope Plumlov
nejbližší obec: Plumlov-Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'13.28"N, 16°57'52.17"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1930-07-18
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Ferd. Weber;
ID: 13680772

původní jméno: orig.: *Galeopsis pubescens*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: PP Za Hrnčířkou
nejbližší obec: Ohrozm, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'15.01"N, 16°59'23.84"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1996-06-23
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743374

6567c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Meze u Drahan
nejbližší obec: Dražany, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'1.00"N, 16°54'1.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1885-08
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 13678762

6568a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Prostějov: na kulmových skalkách u Soběsuk
nejbližší obec: Plumlov-Soběsuky, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'24.26"N, 17°0'13.28"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1968-08-29
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Ferd. Weber;
ID: 13723780

6571a

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica. Pobečví: kopec u Sušic. S. m. 250
nejbližší obec: Sušice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'60.00"N, 17°32'41.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-08-15
náleze: J. Bocan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13678685

6571d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Střední Morava: Na poli na Šibenících u Dřevohostic, půda hlinitopísčitá (diluvium)
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'2.15"N, 17°35'23.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1936-09-02
náleze: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 142252;
ID: 13678256

6572b

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; Josef Duda 1962-06-04: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Kelč, na roli pod Velikonocí
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'20.33"N, 17°49'8.44"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1920-07-18
nálezce: Hoffmann
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 89943; ex herb. Ferdinand Hradil;
ID: 13678266

6573c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: od Loučky
nejbližší obec: Loučka, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'8.64"N, 17°50'8.37"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezce: František Gogela
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678269

6575d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Vs. vrchy: Hutisko-Solanec, 2 km JV od kostela
souřadnice: 49°25'31.00"N, 18°14'58.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-05-12
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2820584

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Vs. Vrchy: Benešky - Jezerná, pole pod hřebenem
souřadnice: 49°24'14.00"N, 18°16'39.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-07-23
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2615920

6644b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Okres Domažlice. Dobříkov, na nádraží
nejbližší obec: Kdyně-Dobříkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'18.85"N, 13°5'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1976-07-07
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B667/1971; B2/89;
ID: 13775896

6644d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; R. Paulič 2005: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Plzeňská pahorkatina vl.: pole u Běhařova
nejbližší obec: Běhařov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'37.85"N, 13°9'43.61"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-08-31
náleze: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 68/2001; C 566/154;
ID: 13775943

6646a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy: in collibus graminosis Petrovka dictis (cota 468 m) inter silvam Sobětický háj et vicum
Mochtín, copiose
nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'59.90"N, 13°20'44.07"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1957-08-28
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740900

6646c

původní jméno: *Ladanella ladanum*
lokalita: /137/ Střítež u Malonic: pole S od obce. (čtverec síť.map.6646c)
nejbližší obec: Střítež u Malonic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'25.00"N, 13°22'33.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1979
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.
projekt: FLDOK
poznámka: str.8
ID: 7958503

6646d

původní jméno: orig.: -; N. Tyunnikova 2004-04-09: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia austro-occident., distr. Plánice: ad piscinam Valcha situ merid. a pago Mladice
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'38.52"N, 13°29'32.50"E, ± 300m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1984-08-16
náleze: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723797

původní jméno: *Ladanella ladanum*
lokalita: /213/ Plánička u Čihaně: u lesíku, 0,5km S od obce. (čtverec síť.map.6646b)
nejbližší obec: Plánička u Čihaně, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'58.00"N, 13°27'41.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-09-18
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.
projekt: FLDOK
ID: 7958606

6647a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Těchonice - písčité pole V obce
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'6.28"N, 13°34'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13599410

6647b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In locis siccis ad marginem merid. silvulae in colle parvo 0,8 km situ merid.-orient. a vico Velešice prope
pagum Pačejov, substrato granodioritico
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'57.40"N, 13°38'13.20"E
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2016-07-19
nálezce: Radim Paulič; J. Šašek
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210079

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Distr. Klatovy. Ad marginem arvi (*Avena sativa*) situ orient.-merid.-orient. a pago Loužná
nejbližší obec: Loužná, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'35.30"N, 13°34'56.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-08-12
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678182

6647c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Ústaleč: návrší s lesíkem a opuštěným lůmkem 0,2 km Z od dvora Sedlečko
nejbližší obec: Ústaleč, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'25.60"N, 13°31'9.60"E, ± 100m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-06-15
nálezce: Radim Paulič; Martin Lepší; David Půbal; Milan Štech
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8494437

6647d

původní jméno: *Ladanella ladanum*
lokalita: /214/ Břežany u Horažďovic: skály nad S břehem ryb. Šířov, 1,5km Z od obce. (čtverec síť.map.6647d)
nejbližší obec: Břežany u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'46.00"N, 13°36'6.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1987
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - *Calluna* 10: 4-10.
projekt: FLDOK
ID: 7958607

6648a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Distr. Blatná: ad viam prope vicum Slatina
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'12.45"N, 13°44'42.96"E, ± 800m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1971-07-12
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723466

6648b

původní jméno: orig.: -; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia australis: ad vicum Čechelovice prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Čechelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'22.10"N, 13°47'45.07"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1942-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723727

6648c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In declivibus praeruptis occid. collis Prácheň (cota 512,4) situ merid.-occid. ab oppido Horažďovice. Rare
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'55.50"N, 13°40'48.30"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-07-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210078

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* b) *latifolia*; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Horažďowic
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'6.82"N, 13°42'7.55"E, ± 1500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1889
nálezce: F. X. Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723718

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* a) *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Horažďowic
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'6.82"N, 13°42'7.55"E, ± 1500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: F. X. Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723808

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'6.82"N, 13°42'7.55"E, ± 1500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: F. X. Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723833

6648d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Mečichov: okraj borového lesíka nad S břehem rybníka Věžiště 1,5 km Z od obce
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'55.90"N, 13°47'13.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-09-25
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8494440

6649a

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Nahošín, vyvýšenina Homolka, smíř. les, žula, porůznu, kvet.
nejbližší obec: Doubravice-Nahošín, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'8.95"N, 13°50'23.86"E, ± 2000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1942-07-10
nálezce: V. Brožík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741161

6649b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In locis apricis ad marginem merid. silvae 100 m situ occid. a solitudine "Kamenice" situ septentr.-orient.
ab oppidulo Sedlice
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'50.00"N, 13°57'39.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-30
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678179

6649c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In locis siccis ad marginem occident. silvae collis Březový vrch (cota 570,8 m) situ septentr. a vico Hubenov. Rare
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'24.60"N, 13°52'31.10"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2016-07-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210080

6649d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná, in valle viae ferreae ad boreo occidentem a vico Osek
nejbližší obec: Osek, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'20.55"N, 13°57'22.86"E, ± 500m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1974-05-16
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723461

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Distr. Blatná: in valle rivuli Rojický potok prope vicum Rojice
nejbližší obec: Radomyšl-Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'48.35"N, 13°56'55.13"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-09-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723465

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia austr., distr. Strakonice: in fossis prope opp. Radomyšl
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'58.79"N, 13°54'58.10"E, ± 800m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1955-06-28
nálezce: Jan Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740864

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice: in collis apricis supra loco Cihelna prope opp. Radomyšl
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'58.79"N, 13°54'58.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-07-12
nálezce: Jan Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740863

6650b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: in declivibus saxosis merid. supra fluminem Otava sub villam
venatoriam U sochy, orient. a pago Vráž
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°22'47.92"N, 14°8'41.57"E, ± 800m
nadmořská výška: 345-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-28
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723830

6650c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Brloh: skály v lese na západ. svahu Žižkova vrchu JJZ od osady
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
souřadnice: 49°19'16.00"N, 14°0'44.00"E
nadmořská výška: 410–470 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-05-29
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10002586

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Dubí Hora: skalnaté stráně údolí potoka JZ od Dubí Hory
nejbližší obec: Dubí Hora, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1955-08-08
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9979011

6650d

původní jméno: orig.: -; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia australis, ad fl. Otava inter opp. Písek et vicum Nepodřice
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'27.13"N, 14°6'39.61"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-08
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13723722

původní jméno: orig.: *Galeopsis*; Anonymus: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Písek: keřnatá stráně v údolí Otavy
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'25.47"N, 14°8'37.18"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1924-07
nálezc: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741117

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: V Písku. Hojná na skalách (II. Šajba)
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'6.46"N, 14°9'19.20"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1870-07-10
nálezc: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741125

6651a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Oslov: v první zátce na levém břehu Vltavy u Oslova
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°23'40.76"N, 14°14'40.99"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-12
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786034

6651b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Podolsko: skalky na pravém břehu Vltavy nad Podolskem
nejbližší obec: Podolsko, okres Písek
souřadnice: 49°22'3.25"N, 14°16'25.66"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-08-19
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exkurze vedená V. Skalickým;
ID: 13786033

6651c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 34. Písecko-hlubocký hřeben: Kraví hora (613 m), 2,8 km V Písku, les na vrcholu a svazích s lesní cestou V a J vrchu
nejbližší obec: Písek, okres Písek
nadmořská výška: 570-613 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9335939

6652d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Radětice: Radětice: údolí říčky Smutná v okolí mlýna Na Prádle
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8479021

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 322.Radětice: údolí říčky Smutná v okolí mlýna Na Prádle, 380 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835324

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Haškovcova Lhota - na skále 0,5 km VJV kóty 418,2, 1 km VJV obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°19'47.00"N, 14°28'59.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-05-10

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1434679

6653b

původní jméno: *Dalanum ladanum*

lokalita: Maršov: lom v lese SV soutoku potoků Z od obce

nejbližší obec: Maršov u Tábora, okres Tábor

souřadnice: 49°21'5.47"N, 14°37'12.93"E, ± 250m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1970

nálezce: J. Kaisler

pramen: FAS 25/1

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13568778

6653c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Dobronice u Bechyně - stráž V kaple 0,4 km V od SZ okraje obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°20'41.00"N, 14°29'57.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 426 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-04-20

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1429650

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Hutě - levý břeh řeky Lužnice 0,1 km S obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°18'48.00"N, 14°30'9.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-07-24

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1439120

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Dobronice - skála na levém břehu Lužnice 0,6 km S kóty 423,3, 0,3 km JJV zámku v obci. okr. Tábor

souřadnice: 49°20'12.00"N, 14°30'18.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-07-16

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1422291

6654a

původní jméno: *Dalanum ladanum*
lokalita: Sezimovo ústí: u žel. trati J Kožského potoka
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°22'44.38"N, 14°41'48.80"E, ± 250m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1977
náleze: J. Kaisler
pramen: FAS 25/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13568779

6655b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Černovice: na okraji cesty v modřínovém háji zámeckého parku
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'5.44"N, 14°57'54.34"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: M. Nováček
pramen: Nováček M. (1951): Fytogeografická studie květeny Kamenicka. –ms. [Disert. Pr. depon. Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karl., Praha, 274p.].
projekt: Vysočina
ID: 10108357

6656c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Nová Ves: v lomu na pokraji lesa SZ od hájovny Hřeben
nejbližší obec: Nová Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'24.50"N, 15°2'8.95"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: M. Nováček
pramen: Nováček M. (1951): Fytogeografická studie květeny Kamenicka. –ms. [Disert. Pr. depon. Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karl., Praha, 274p.].
projekt: Vysočina
ID: 10108359

6656d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Kamenice [n.L.]: na okrajích křovin při cestě do Antonky
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'29.21"N, 15°5'26.09"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: M. Nováček
pramen: Nováček M. (1951): Fytogeografická studie květeny Kamenicka. –ms. [Disert. Pr. depon. Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karl., Praha, 274p.].
projekt: Vysočina
ID: 10108358

6658b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Kostelec (8km ZJZ od Jihlavy) smíšený borový porost, na skalnatém SZ-JZ exp. svahu nad želez. tratí nad pr. břehem Jihlavy, Z kóty Špilberk - 566m, 1,5km JZ obce
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'6.68"N, 15°28'35.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 530-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-09
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10108374

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 251. Dolní Cerekev: lesní cesta od rozcestí modré turistické značky s naučnou stezkou Čeřínek (ca 2 km Z od obce Dolní Cerekev) 1 km J od vrcholu Havlova kopce (659) k rybníku Klechtavec, 600 m n. m., 5. 7. 2005, L.Lippl.

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'4.00"N, 15°25'19.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: L. Lippl

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8421228

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 90. Kostelec: smíšený borový porost na skalnatém SZ-JZ svahu nad železnič.tratí nad P břehem Jihlavy Z od kóty Špilberk - 566 m, 1,5 km JZ od obce

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'6.00"N, 15°28'37.00"E

nadmořská výška: 530-560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-08-09

nálezce: Růžička; Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9357037

6659b

původní jméno: orig.: *Galeopsis pubescens*; J. Danihelka 2015: *Galeopsis ladanum*;

lokalita: Mähren: bewaldeter Abhang bei der Steinmühle nächst Iglau [přepis: Morava. Zalesněný svah u "Steinmühle" u Jihlavy]

nejbližší obec: Předboř, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'41.94"N, 15°39'52.43"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1871-07-19

nálezce: B. Schwarzel; F. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13678122

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Iglau

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'45.96"N, 15°35'28.48"E, ± 3500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1849

nálezce: Hoffenegg

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr *G. ladanum* a *G. angustifolia*;

ID: 13723589

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; T. Gregor 2003-03-10: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Iglau

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'45.96"N, 15°35'28.48"E, ± 3500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1849

nálezce: Hoffenegg

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13723724

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Igla
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'45.96"N, 15°35'28.48"E, ± 3500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Hoffenegg
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723907

6660a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Vys. Studnice /vých. od Jihlavy/: pole u obce /JV okraj/; 6660/a
nejbližší obec: Vysoké Studnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'26.77"N, 15°44'1.44"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942
náleze: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928628

6660c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Střížov - skalní výchoz uprostřed lesa asi 400 m JJV od Střížova
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'19.00"N, 15°42'23.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-05
náleze: L. Vodová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678150

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: JI: Střížov, 10 km JV od Jihlavy: smíšený les s převahou dubu na strmém suťovém svahu nad levým břehem Brtnice 800 m Z od mlýna Doubkov, 1,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'17.22"N, 15°41'9.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 480-525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-09
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 143700;
ID: 13678364

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: pod skálou proti žel. zast. Přímělkov, S. m. ca 430 m
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'37.00"N, 15°44'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-08-25
náleze: J. Zlámalík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678782

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Přímělkov - skalní ostroh nad soutokem Brtnice a Oslavy ca 700 m VJV od centra obce
nejbližší obec: Brtnice-Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'17.00"N, 15°44'24.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-18
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 14-214, N4920'17,0", E015°44'24,4"; L. Ekrt no 5937;
ID: 13680923

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: okr. Jihlava: Střížov (10 km JV od Jihlavy), smíšený lesní porost s převahou dubu, na strmém, skalnatém a suťovém J svahu nad levým břehem Brtnice, 800 m Z od mlýna Doubkov, 1,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'15.00"N, 15°41'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480-525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-07-11
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B.48.; duplikát MJ 29124;
ID: 13680918

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: okr. Jihlava: Střížov (10 km JV od Jihlavy), suchý travnatý svah se skalními výchozy, nad levým břehem Brtnice, 700–1000 m JV–VJV obce
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°43'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-18
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B.26.
ID: 13680917

původní jméno: orig.: *Dalanum ladanum* = *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Okres Jihlava, obec Střížov (10 km JV od Jihlavy): 1,5 km JZ od obce na skalnatém ostrohu nad levým břehem říčky Brtnice
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'15.00"N, 15°41'12.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-01
nálezce: Josef Zlámálík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: B.48
ID: 13680914

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Přímělkov, 12 km VJV od Jihlavy: skály nad železniční tratí nad levým břehem Brtnice u jejího soutoku s Jihlavou, 600 m JV od obce
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'16.00"N, 15°44'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-07-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680912

6660d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bransouze, 14 km JV od Jihlavy: okraj lesnaté stráně na levém břehu řeky Jihlavy, 300 m J od obce
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'1.60"N, 15°45'12.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-07-29
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680771

6661a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, "Kutiny" u Měřína, na poli při silnici směrem na Otín. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'38.00"N, 15°53'16.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-30
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678701

6661b

původní jméno: D. Mejzlíková: *Dalanum ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica. Stránecká Zhoř - svah za Frankovým Zhořcem
nejbližší obec: Frankův Zhořec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'54.58"N, 15°55'25.61"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-05
náleze: D. Mejzlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno;
ID: 13678737

6662a

původní jméno: orig.: *Dalanum ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou, Kozlov. Č.-M. vrchovina: les za Smrčím u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Kozlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'1.00"N, 16°3'48.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-10
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí, no 2146; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678733

6662c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: v habrovém lesíku JZ od Petrávče
nejbližší obec: Petrávče, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'32.05"N, 16°2'16.42"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: J. Skryja
pramen: Skryja J. (1973): Floristická studie území jižně od Velkého Meziříčí. – ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10108366

6662d

původní jméno: orig.: *Acinos arvensis* subsp. *villosus*; J. Danihelka 2003-05-15: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Ruda, pole 1 km km V od obce. S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Ruda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'23.00"N, 16°8'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-20
náleze: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678713

6663b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Tišnov, obec Říkonín, na železničním náspu asi 200 m východně od železniční stanice Říkonín. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Říkonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'52.00"N, 16°18'39.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-12
náleze: Z. Kalousová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678720

6663d

původní jméno: orig.: *Galeopsis tetrahit*; V. Řehořek 2016-09-21: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Kuřimská Nová Ves. Č.-M. vrch.: sv. okraj obce Kuřimská Nová Ves
nejbližší obec: Kuřimská Nová Ves, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'49.00"N, 16°17'57.00"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-28
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí, no 3363; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678735

6665a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /21/ 68. Moravské podhůří Vysočiny: 6665a, Milonice (distr. Blansko): na metabazaltové skále v doubravě na J prudkém skalnatém svahu v údolí zaříznutého lesního potoka Lažánka, 700m VSV os obce.
nejbližší obec: Milonice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'4.00"N, 16°34'27.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-07-30
náleze: J. Hadinec
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8154534

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Krkatá bába
nejbližší obec: Lubě, okres Blansko
souřadnice: 49°23'1.18"N, 16°31'46.71"E, ± 334m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-06
nálezce: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Krkatá bába - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6371908

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Milonice u Lipůvky
nejbližší obec: Milonice u Lipůvky, okres Blansko
souřadnice: 49°22'6.81"N, 16°33'53.65"E, ± 1537m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-07-30
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hadinec J., Lustyk P., Procházka F. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6473544

6665b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Blansko, ad marginem arvi frumentarii situ meridio-orientali ab urbe Blansko, locus glareosos-argillosus soli expositus;
singulatim
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'16.64"N, 16°39'38.43"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-08-07
nálezce: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 139669; T. Homola no 1106;
ID: 13678343

6665c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Zlobice u Kuřima
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'16.21"N, 16°30'52.71"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1936-08
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678271

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: sev. okolí Brna - Kuřimsko. Na okraji lesa při panelové silnici na "Jezerech" nad Malhostovicemi
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'31.93"N, 16°31'41.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-07-23
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Saul; duplikát tamtéž (BRNM 270420);
ID: 13680748

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: sev. okolí Brna - Kuřimsko. Při panelové silnici na Jezerech v prostoru Zlobice nad Malhostovicemi, roztroušeně, písčité půda
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'35.80"N, 16°31'55.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-07-28
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Saul;
ID: 13680787

původní jméno: J. Dvořák: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Svah lesa k silnici na Blansko mezi Svinošicemi a Lipůvkou
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'12.40"N, 16°33'53.44"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-08-26
náleze: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680815

6665d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Kopec Horka u Adamova
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'6.64"N, 16°39'44.80"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-07-23
náleze: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678267

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: SZ okolí Brna. Úbočí lesa při silnici ze Šebrova na Vranov - v obci
nejbližší obec: Šebrov-Kateřina, okres Blansko
souřadnice: 49°19'28.40"N, 16°36'0.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-08-06
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Saul;
ID: 13680789

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: sev. záp. okolí Brna, písčité úbočí lesa při levé straně silnice ze Šebrova na Vranov v obci
nejbližší obec: Šebrov-Kateřina, okres Blansko
souřadnice: 49°19'28.40"N, 16°36'0.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-09-01
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Saul;
ID: 13680749

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* f. *intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Mähren: Wranau bei Brünn
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'33.33"N, 16°36'49.58"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-08
nálezce: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680797

původní jméno: J. Danihelka: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Adamov: u plotu zahrádek ul. Komenského, cca 310 m SV od kostela; 320 m s. m. Zem. souř.:
491805 N & 163932 E
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'5.00"N, 16°39'32.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2018-07-03
nálezce: Martina Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13826163

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 401. Adamov: S od nádraží Adamov-město svahy nad městem
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'15.99"N, 16°39'5.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9124044

6666b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; B. Trávníček 1989: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Krásensko. Pod vysílačem
nejbližší obec: Krásensko, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'11.09"N, 16°49'2.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 582 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1965-08-06
nálezce: J. Hlásenský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678158

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Na rumišti u Ostrova (Boskovice)
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'56.10"N, 16°45'44.88"E, ± 600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1925-07-23
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680802

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis cf. ladanum*;
lokalita: Ostrov
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'56.10"N, 16°45'44.88"E, ± 600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. E. Formánek;
ID: 13680804

6666c

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Rudice u Blanska
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'13.83"N, 16°43'32.93"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. E. Formánek;
ID: 13680807

6666d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: PR Rakovecké stráně a údolí bledulí 5709
souřadnice: 49°18'18.62"N, 16°49'33.63"E, ± 804m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2010
nálezce: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie (2010): Inventarizační botanický průzkum přírodní rezervace Rakovecké stráně a údolí bledulí
projekt: NDOP
ID: 12073754

6667d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dědice - Kozí Horka
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'53.34"N, 16°58'23.59"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Věslav Lang
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 02796; sběratel doplněn podle písma;
ID: 13678213

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dědice - Kozí horka
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'53.34"N, 16°58'23.59"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1941-08
nálezce: Věslav Lang
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 02795;
ID: 13678218

6668c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dražanská vrchovina, obec Drysice, výslunné stráně "Vinohrady" SZ od obce
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'23.06"N, 17°3'9.90"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-08-25
náleze: Vlastimil Tlusták
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 10169;
ID: 13678215

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vyškov: Něm. Prusy, Kopaniny, úhory a ve strništi na polích
nejbližší obec: Pustiměřské Prusy, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'9.53"N, 17°1'31.87"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1948-09-25
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 02794;
ID: 13678216

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Moravia. Vyškov: Pustiměř
nejbližší obec: Pustiměř, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'24.00"N, 17°1'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-07-15
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13678692

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Vyškov: na polích u obce Radslavic
nejbližší obec: Radslavice, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'23.83"N, 17°0'11.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1941-09-20
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741105

6671c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Střebětice [= Třebětice] u Holešova
nejbližší obec: Třebětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'0.00"N, 17°31'10.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-09
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13678746

6671d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum angustifolia*; T. Gregor 2003-03-13: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica. Dobrotice, pole
nejbližší obec: Dobrotice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'29.00"N, 17°35'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1923-07
náleze: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13678749

6672a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Hostýnské vrchy: na pískovcových skalách, Čertova skala, Grapy, sever. nad Rusavou, roztr.
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'22.59"N, 17°41'41.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971-07-13
náleze: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 135716;
ID: 13678257

6673b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Sev. Vsetín, Jablůnka, úhor u cesty na Dušnou, pískovec, hoj., výška rostlin do 1 dm!
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'24.87"N, 17°59'50.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-07-22
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741173

6674a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Sev. Vsetín, Jablůnka, úhor u cesty nad Dušnou, pískovec, hoj.
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.64"N, 18°2'15.32"E, ± 700m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-07-22
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680794

původní jméno: orig.: *Galeopsis cf. angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: distr. Vsetín: in agris loco Kostelec prope pag. Dušná supra pag. Roučka [= správně Růžďka]
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.82"N, 18°2'35.19"E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-07-22
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 12804;
ID: 13723669

6674c

původní jméno: orig.: *Dalanum ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: 80a. Vsetínská kotlina - Vsetín - údolí Jasenice, okraj pole na J úpatí vrchu Snož, ca 3 km V od centra města
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'28.01"N, 18°2'10.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-06-30
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678149

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Hovězí
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'3.85"N, 18°3'20.94"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Gustav Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678270

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Okres Vsetín, Hovězí
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'3.85"N, 18°3'20.94"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Gustav Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680796

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Vsetín: in agris inter segetes
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'26.90"N, 18°0'14.64"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-08-17
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741113

6674d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Javorníky. Huslenky: U Šipinků, okraj polní cesty u samoty cca 0,6 km JV od želez. Stan. Huslenky-zastávka; výslunná mez
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'22.39"N, 18°7'27.77"E, ± 200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2006-07-03
nálezce: Petra Hanáková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: GM B32504;
ID: 13678268

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Vset. vrchy: Halenkov, Valoviska, na haldě
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'54.00"N, 18°8'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-07-30
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13678742

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory. Hovězí, nad Škradným, obilní plevel
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'51.00"N, 18°5'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina / 82 Javorníky;
ID: 13678750

6744b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., dist. Klatovy: Nýrsko, nádraží
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'51.54"N, 13°9'12.11"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723758

6746b

původní jméno: J. Rohlena: *Galeopsis angustifolia*; Z. Kršková 1958-09-02: *Galeopsis ladanum*; T. Gregor 2003-03-11: !; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Kolinec u Klatov. Skála na Kalvárii
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'42.32"N, 13°26'47.16"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741166

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Hory Matky Boží (SZ Sušice): Křížovka (cota 765) J obce
nejbližší obec: Hory Matky Boží, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'34.00"N, 13°26'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-07-19
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795815

6746d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: /Sk et Sf/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/

nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy

souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1964

nálezce: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron

pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.

projekt: FLDOK

ID: 9583080

6747a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;

lokalita: Distr. Klatovy. Ad marginem merid. silvae collis Pahorek (cota 554,4 m) situ sept.-sept.-occid. a pago Budětice, non procul ab opp. Sušice

nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'22.50"N, 13°34'48.80"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2016-08-07

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13210081

původní jméno: orig.: -; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Bohemia meridionalis: in collibus calcareis prope vicum Dobrušín, procul oppidum Sušice

nejbližší obec: Dobrušín, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'35.01"N, 13°33'17.06"E, ± 1000m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1951-07-17

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: duplikát tamtéž;

ID: 13723709

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;

lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy: in declivibus collis Minovka prope pag. Dobrušín u Sušice, vápenec

nejbližší obec: Dobrušín, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'33.84"N, 13°33'6.50"E, ± 500m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1968-08-12

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13740922

6747b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;

lokalita: Distr. Klatovy. Ad marginem arvi in declivi septentr. collis (cota 522,4 m) 1 km situ septentr.-occid. ab oppidulo Rabí, solo calcareo. Rare

nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'16.90"N, 13°36'27.20"E

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2016-06-28

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13210077

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In margine arvi (*Triticum aestivum*) in declivi orient. collis 0,5 km situ merid.-orient. a vico Vlkonice, non
procul ab opp. Sušice, solo calcareo. Rare
nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'44.40"N, 13°34'59.80"E
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-08-07
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210082

původní jméno: orig.: -; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; R. Paulič: přechod k *G. angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková
2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Sušice: in lapidicinis ad vicum Bojanovice prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Rabí-Bojanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'53.64"N, 13°38'25.70"E, ± 600m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969-09-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13723714

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: okres Sušice. Rábí - okraj lomu u cesty na Rábí (hrad)
nejbližší obec: Rábí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'21.46"N, 13°36'41.31"E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1957-08-21
nálezce: Zdeňka Kršková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740857

6748a

původní jméno: orig.: *Galeopsis tetrahit*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Horažďovicko: Hejná, hlinitokamenitá pole na Klocně, j. obce. Hejná
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'0.52"N, 13°40'23.52"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-07-20
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723702

6748b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia jižní, okres Horažďovice: stráně nad Otavou (na levém břehu) mezi obcemi Střelské Hoštice a Horní Poříčí
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'24.78"N, 13°46'11.43"E, ± 800m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1958-09-07
nálezce: V. Skalický; J. Vaněček; V. Chán; Hartl; Vokoun
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740917

6748d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: jižní okraje borového lesa na návrší Hora (kóta 610) J od obce
nejbližší obec: Zvotoky, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'24.30"N, 13°45'35.50"E
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10002583

6749a

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Slavíková 1999-02-15: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Okolí Strakonice: Podskalí, zadní část, skála v ohbí řeky Otavy, kryst. břidlice, řídce na rozpadlé skále
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'28.67"N, 13°53'9.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1940-07-22
náleze: V. Brožík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740912

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; R. Paulič 2005: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: U Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'21.91"N, 13°53'47.83"E, ± 1500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1882-07-25
náleze: Josef Velenovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: C566/20;
ID: 13775948

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: In locis siccis in summo collis "Velká skála" (cota 423 m) supra ripam sinistram flumine Otava in "Podskalí" situ occid. ab oppido Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'32.00"N, 13°52'53.00"E
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009-07-11
náleze: R. Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PRC acc. no. 2010-22;
ID: 13795813

6749b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* agg.; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Strakonice, okraj pole u Řepice
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'45.96"N, 13°56'17.37"E, ± 700m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1984-09-03
náleze: Vojtěch Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *G. angustifolia* a *G. ladanum*;
ID: 13723883

6749c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Libědice: suché jižní úpatí lesa na vrchu Hůrka (kóta 576) JJV od obce
nejbližší obec: Libědice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'45.60"N, 13°51'56.20"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-04-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik suchých rostlin
ID: 10002590

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Přední Zborovice: malý borový lesík a meze na návrší (kóta 434) Z od červeně značené turist. cesty 0,75 km SSV od obce
nejbližší obec: Přední Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'36.18"N, 13°53'44.73"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-03-18
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: určení nejisté
ID: 8494415

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Sousedovice: výslunné J okraje návrší (kóta 453) s řídkým borovým lesíkem v polích 0,75 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'53.32"N, 13°53'15.82"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-09-23
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8494416

6749d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Přední Ptákovice: písčité, ovesné pole při Z úpatí lesa "Srpsko" J od osady
nejbližší obec: Přední Ptákovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-08-13
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8494453

6750a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Vítkov: lesík s opuštěným lůmkem 0,4 km SZ od osady
nejbližší obec: Vítkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'35.10"N, 14°1'22.90"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2005-09-04
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8494450

6750b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: in rupibus supra ripam sinistram fluminis Otava ad villam Vápenice, occid. a pago Hradiště
nejbližší obec: Hradiště, okres Písek
souřadnice: 49°17'44.84"N, 14°6'40.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 365-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-08-05
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723829

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Písek: in locis arenosis ad ripam orient. piscinae Řezabinec, sept.-occid. a pago Ražice, disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'8.68"N, 14°5'48.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-07-27
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723717

6751a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 96. Písecko-hlubocký hřeben: les Přední pecky, SZ a SV okraj, les na JZ svahu s cestou při jeho okraji, 0,5 km JV Semic
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338007

6752a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: lesnaté a křovinaté svahy a skály nad levým břehem Vltavy V - VJV od osady
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'42.00"N, 14°20'7.00"E
nadmořská výška: 355-400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-16
nálezce: Radim Paulič; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10002577

6752b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bechyně u Tábora, travnatý svah u lesa
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'39.66"N, 14°27'57.65"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-09-11
nálezce: Z. Slavíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680703

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bechyně u Tábora, okraj pole
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'42.43"N, 14°27'49.07"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-09-11
nálezce: Z. Slavíková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680704

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Kaladey in Böhmen
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°15'3.05"N, 14°25'12.34"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: A. Gebauer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž PR 145129; sběratel uveden šifrou A gbr.;
ID: 13723814

6752c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Skály na pr. bř. Vltavy pod mlýnem Kořensko. Orlík
nejbližší obec: Chrástany, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'27.35"N, 14°22'38.42"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-23
nálezce: Z. Kršková; B. Slavík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740903

6753d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; Z. Slavíková 1999-03-15: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Blata v již. Č.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'56.69"N, 14°38'19.92"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-07
nálezce: A. Průša
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680699

6754a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Pole nad Novým ryb. u Soběslavi, hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'10.40"N, 14°43'19.56"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-07
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740861

6754c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Dráčov, okr. Soběslav: lom v návětrí při silnici
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'8.18"N, 14°43'18.12"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-07-12
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724001

6758d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Studnice /sev. od Telče/: pole /žitné strniště/ asi 1600 m JJV od obce; 6758/d
nejbližší obec: Studnice u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'38.87"N, 15°27'45.47"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928416

6759c

původní jméno: orig.: -; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Okr. Telč, v brambořišti u Nevcehle, jihozápadní str.
nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'23.46"N, 15°32'3.46"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-09-19
nálezce: J. Hrabová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723729

6760a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 385. Brtnice: okolí polní cesty k Černým lesům ca 1,5 km VJV od obce, 620 m n. m., 49° 17' 57" N, 15° 41' 46", 7. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'57.00"N, 15°41'46.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425241

6760b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Třebíč: skalnatá stráž na pravém břehu řeky Jihlavy proti Kratochvílovu mlýnu JV od Číchova. 480 m n. m.
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'36.00"N, 15°46'24.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-08-06
nálezce: J. Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678715

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: skála při cestě z Bransouze do Číchova na levém břehu řeky Jihlavy asi 300 m jižně Bransouz. S. m. ca 420 m
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'57.00"N, 15°45'18.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-01
náleze: J. Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678716

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bransouze, 14 km JV od Jihlavy: na okraji lesnaté stráně při cestě na levém břehu řeky Jihlavy, asi 300 m J od obce
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'58.00"N, 15°45'17.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-01
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680901

6760d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Steklý rybník západně od Třebíče (u obce Krahulov). S. m. cca 550 m
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'6.00"N, 15°46'33.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-09-04
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13678700

6761b

původní jméno: orig.: *Galeopsis*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Morava: Třebíčsko, Nárameč, rybník Stračínek, 800 m východně obce
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'44.19"N, 15°59'13.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-29
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680894

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Trnava, okr. Třebíč. SZ okr. vesnice
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'22.91"N, 15°55'11.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-17
náleze: Alena Štěpánková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743438

6761c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *longiflora*; J. Danihelka 2015: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Třebíč - k Židlochu na poli
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'56.67"N, 15°54'40.41"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724042

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: U Třebíče na poli u Kostelíčka
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'31.10"N, 15°52'23.99"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724043

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'53.72"N, 15°52'53.97"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740890

6761d

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Za Tábor. mlýnem při Hostákov. silnici
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.10"N, 15°56'35.12"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-08-20
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Dvořák;
ID: 13680800

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: PP Ptáčovský kopeček (na hranici v oranisku několik let přežívající)
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.83"N, 15°55'53.49"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-07-13
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724044

původní jméno: orig.: -; T. Gregor 2003-03-10: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravia: in collibus prope opp. Vladislav
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.62"N, 15°58'25.58"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723778

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Valdíkov
nejbližší obec: Valdíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'49.23"N, 15°59'6.84"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1899
nálezce: Josef Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724039

6762a

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: v akátovém háji na kótě 463 asi 0,5 km severovýchodně od obce Kamenná. S. m. cca 460 m
nejbližší obec: Kamenná, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'40.00"N, 16°3'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-07-27
nálezce: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678755

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Velké Meziříčí: na okraji borového lesa asi 0,5 km jihovýchodně od vesnice Oslava. S. m. cca 430 m
nejbližší obec: Oslava, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'58.00"N, 16°3'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-09-06
nálezce: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678754

6762c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Moravia occident., distr. Třebíč: in arvo ad silvam Borovina inter stationem viae ferreae Studenec et pagum Pozdatín non procul ab oppido Náměšť nad Oslavou
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'36.21"N, 16°3'45.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-01
nálezce: František Dvořák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Čechoslov. no. 1657. *Galeopsis ladanum*;
ID: 13678152

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia occident., distr. Třebíč: in arvo ad silvam Borovina inter stationem viae ferreae Studenec et pagum Pozďatín non
procul ab oppido Náměšť nad Oslavou
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'36.21"N, 16°3'45.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-01
nálezce: František Dvořák
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 08193; Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Českoslov. no 1657. *Galeopsis ladanum*;
ID: 13678217

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Moravia occident., distr. Třebíč: in arvo ad silvam Borovina inter stationem viae ferreae Studenec et pagum Pozďatín non
procul ab oppido Náměšť nad Oslavou
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'36.92"N, 16°3'44.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-01
nálezce: František Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 156532; Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Českoslov. no 1657. *Galeopsis ladanum*;
ID: 13678260

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravia occident., distr. Třebíč: in arvo ad silvam Borovina inter stationem viae ferreae Studenec et pagum Pozďatín non
procul ab oppido Náměšť nad Oslavou
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'36.92"N, 16°3'44.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-01
nálezce: František Dvořák
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Českoslov. no 1657. *Galeopsis ladanum*;
ID: 13678272

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Moravia occident., distr. Třebíč: in arvo ad silvam Borovina inter stationem viae ferreae Studenec et pagum Pozďatín non
procul ab oppido Náměšť nad Oslavou. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'48.00"N, 16°3'32.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-01
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Českoslov. no 1657. *Galeopsis ladanum*; 2 sheets (see BRNU 476042); distr. phytogeogr. 68
Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678699

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravia occident., distr. Třebíč: in arvo ad silvam Borovina inter stationem viae ferreae Studenec et pagum Pozdatín non
procul ab oppido Náměšť nad Oslavou
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'36.10"N, 16°3'45.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-01
nálezce: František Dvořák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Čechoslov. no 1657. *Galeopsis ladanum*;
ID: 13680741

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravia occident., distr. Třebíč: in arvo ad silvam Borovina inter stationem viae ferreae Studenec et pagum Pozdatín non
procul ab oppido Náměšť nad Oslavou
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'36.10"N, 16°3'45.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-01
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Čechoslov. no 1657. *Galeopsis ladanum*;
ID: 13680775

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia occident., distr. Třebíč: in arvo ad silvam Borovina inter stationem viae ferreae Studenec et pagum Pozdatín non
procul ab oppido Náměšť nad Oslavou
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.00"N, 16°3'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-01
nálezce: František Dvořák
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Socialist. Čechoslovacaе no 1657. *Galeopsis ladanum*;
ID: 13680910

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravia occident., distr. Třebíč: in arvo ad silvam Borovina inter stationem viae ferreae Studenec et pagum Pozdatín noc
procul ab oppido Náměšť nad Oslavou
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'36.10"N, 16°3'45.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-01
nálezce: František Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1657. *Galeopsis ladanum*;
ID: 13723834

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravia occident., distr. Třebíč: in arvo ad silvam Borovina inter stationem viae ferreae Studenec et pagum Pozdatín noc
procul ab oppido Náměšť nad Oslavou
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'36.10"N, 16°3'45.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-01
nálezce: František Dvořák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1657. *Galeopsis ladanum*;
ID: 13723898

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravia occident., distr. Třebíč: in arvo ad silvam Borovina inter stationem viae ferreae Studenec et pagum Pozdatín noc
procul ab oppido Náměšť nad Oslavou
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'36.10"N, 16°3'45.26"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-01
nálezce: František Dvořák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 1657. *Galeopsis ladanum*;
ID: 13743465

6762d

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Studenec: Nový rybník u Náměště
nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'12.27"N, 16°5'49.40"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-07-24
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723816

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'26.15"N, 16°9'30.55"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: C. Römer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741143

6763b

původní jméno: J. Koblížek: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Morava, Bítešská pahorkatina. Bílý potok
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'48.73"N, 16°15'33.23"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-07-20
nálezce: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678190

6764b

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*, 1989: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Mor. podhůří Vysočiny, Veverská Bítýška, suché skalky a kamenitá suť u levého bř. Brněnské přehrady přímo u přístaviště
Zouvalka, JV obce, hojně
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'42.38"N, 16°28'9.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-08-22
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka no 10820;
ID: 13743381

6764c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Dvořák: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: za zahradou obci Říčany (záp. Brna) ve směru na Padělky (Havlínův kopec)
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'41.49"N, 16°23'25.75"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-07-23
nálezce: Blažková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680770

6765b

původní jméno: orig.: *Dalanum angustifolium*; T. Gregor 2003-03-13: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica. Kuřimsko sz Brna. Písčité úbočí lesní silničky z Mokré hory do Soběšic bezprostředně za Mokrou horou u
závory v silné populaci. S. m. 320 m
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'26.00"N, 16°35'47.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07-23
nálezce: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678753

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Železniční násep v prostoru želez. stanice Řečkovice, Brno
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'3.00"N, 16°35'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-09-04
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13678711

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: U nádraží [Jehnice; dávno zrušeno] u potoka
nejbližší obec: Brno-Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'20.00"N, 16°34'58.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-08-20
nálezce: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13678704

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: [Brno-Ivanovice: vrch] Svobodná u Evanovic (zmola nade mlýnem nahoře)
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'58.00"N, 16°34'54.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-07-20
náleze: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13678703

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Sandfelder vor Sobieschitz
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'12.00"N, 16°37'18.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1855-08-20
náleze: W. Tkany
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678767

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: SZ okolí Brna. Písčítá plocha při vodojemu na "Pasekách" nad Lelekovicemi
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'38.16"N, 16°34'59.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-07-22
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Saul;
ID: 13680750

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: SZ okolí Brna. Při cestě v trati Plástky u Lelekovic poblíž kříže
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'17.77"N, 16°35'7.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-09-06
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Saul;
ID: 13680790

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* f. *intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Mähren: Otjchau (Bezirk Brünn)
nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'15.01"N, 16°37'53.85"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680798

6765c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Bystrc
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'30.78"N, 16°30'39.73"E, ± 2500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-07-15
náleze: Antonín Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678188

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: rumiště u nového sídliště v Řečkovících
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'56.00"N, 16°34'48.51"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-08
náleze: František Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680777

původní jméno: orig.: *Galeopsis*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Brno: u Kníničské přehrady
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'15.10"N, 16°30'57.86"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1955-09-10
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680887

6766a

původní jméno: orig.: *Crepis biennis*; Z. Kaplan 2015: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Tišnov: Mezihoří: Střemchov [= hrad Lúčka]. S. m. cca 350 m
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'9.00"N, 16°44'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1929-08-01
náleze: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678687

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*, next: *Galeopsis ladanum angustifolia*; Z. Kršková 1958-02-12: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Mähren: Acker, ...; gemein auf Äckern bei Kiriteln, pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'53.00"N, 16°44'28.10"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1900-08-22
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber;
ID: 13680830

6766b

původní jméno: orig.: *Galeopsis intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Mähren: sonnige, steinige, buschige Orte der Ostschaft Kiritein, pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.42"N, 16°44'54.45"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1940-08-22
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680795

6766c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: na poli jako plevel mezi Líšní a Hornekem
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'27.00"N, 16°42'22.93"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1968-07-14
nálezce: Alois Vágner
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Galeopsis angustifolia* & *G. ladanum*;
ID: 13680742

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Brno: lesní stráž v údolí Řičky u Líšně
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'39.87"N, 16°42'36.37"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1950-06-28
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680767

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Líšeň: v poli u lesa nedaleko Vápenky
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'27.46"N, 16°41'39.91"E, ± 2000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-09-03
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dvořák;
ID: 13680812

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Horákov (blíže kříže z Líšně)
nejbližší obec: Mokrý-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'56.65"N, 16°43'57.70"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1910-09-25
nálezce: F. Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. E. Formánek;
ID: 13680808

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bilovice u Brna
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'48.87"N, 16°40'25.68"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902-07
náleze: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Vandas;
ID: 13723785

6767b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Vyškov: vlhké úhory u Dědic
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'33.86"N, 16°58'36.09"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1960-08-09
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680814

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Vyškov: role u nemocnice
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'47.36"N, 16°58'34.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1952-09-17
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680761

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Vyškov: na polích nad obcí Dědicemi
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'54.82"N, 16°58'59.75"E, ± 800m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-07-26
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741103

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Ve strništi u Dědic
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'33.86"N, 16°58'36.09"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1914-08-31
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13743376

6767c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Rousínov. Na poli asi 2 km severně od Rousínova
nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'13.00"N, 16°52'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-08-27
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13678769

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Habrovany u Rousínova prope opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'58.20"N, 16°52'41.83"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1960-08-17
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723788

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Vyškov: na polích u obce Vitovic u Rousínova
nejbližší obec: Rousínov-Vitovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'7.89"N, 16°51'1.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-08-27
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741104

původní jméno: V. Řehořek: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Viničné Šumice: okraj lesa 1,1 km SV od kapličky v obci; 365 m s. m. Zem. souř.: 491312 N & 165011 E
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'12.00"N, 16°50'11.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2017-07-23
náleze: Kristina Brtníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13826162

6767d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Distr. Vyškov. Lysovice, u polní cesty mezi obcí a SPR Větrník
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'27.18"N, 16°58'29.63"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-10-24
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743463

6768c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov. Hlubočanský háj
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'42.00"N, 17°0'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1910-07
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13678693

6769c

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Kroměříž: ad marginem silvae supra pag. Nitkovice
nejbližší obec: Nitkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'35.06"N, 17°10'4.65"E, ± 500m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1969-09-15
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Ferd. Weber;
ID: 13723784

6773c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Vizovice. Vizovické vrchy, okraj pole 0,6 km SV od Ubla. S. m. 540 m
nejbližší obec: Ublo, okres Zlín
souřadnice: 49°13'58.00"N, 17°54'38.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1975-07-08
náleze: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13678695

6774b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. Hovězí, Kýchová na poli
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'38.00"N, 18°7'49.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: s. d.
náleze: G. Řičan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13678751

6845d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Šumava: v zaniklé osadě Hůrka u Prášil
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Procházka F. (1997): Poznámky k rozšíření některých adventivních druhů rostlin na Šumavě [str.160, 181-182 a 196]. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 160-0.
projekt: FLDOK
ID: 9316838

6846c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Šumava: Prášily: při silnici do Srní
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: J. Vaněček
pramen: Procházka F. (1997): Poznámky k rozšíření některých adventivních druhů rostlin na Šumavě [str.160, 181-182 a 196]. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 160-0.
projekt: FLDOK
ID: 9316836

6847a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; R. Paulič 2005: !; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia occidentalis, Šumava: Radešov, při silnici k Sušici 0,5 km S obce
nejbližší obec: Rejštejn-Radešov, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'42.70"N, 13°30'25.41"E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1977-08-29
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: C566/87;
ID: 13775950

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /104/ Nové Městečko: úpatí skály nad L břehem Otavy 200 m Z od silničního mostu, 750 m SSZ obce
nejbližší obec: Nové Městečko, okres Klatovy
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1996
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1997): Flóristické údaje vybraných druhů pro Květenu Šumavy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 161-181.
projekt: FLDOK
ID: 9316964

6847b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Strašín: výslunné trávníky, lesík a křoviny u Strašínské jeskyně na Z svazích návrší (kóta 603) 0,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'58.80"N, 13°37'45.50"E
nadmořská výška: 570-600 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 570 - 600. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8494420

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Strašín: stráně, křoviny, vápencové skalky v okolí Strašínské jeskyně na Z svazích návrší (kóta 603) 0,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'58.80"N, 13°37'45.50"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2005-07-12
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8494445

6848c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Distr. Prachatice. Nespice u Vacova – lesnaté strmé skalnaté svahy nad levým břehem Spůlky JJZ od osady
nejbližší obec: Nespice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'47.00"N, 13°44'33.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-08-14
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210074

6848d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Distr. Prachatice. In silva caedua in declivi orient. collis "Čistá hora" (cota 773,4 m) 0,9 km situ occident. a vico Horosedly,
haud procul ab oppidulo Čkyně. Rarissime
nejbližší obec: Horosedly u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'31.10"N, 13°46'36.90"E
nadmořská výška: 738 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-10
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210084

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Distr. Prachatice. Žár u Vacova – skalnaté svahy nad levým břehem říčky Spůlky v osadě Mlýny, velmi řídké
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'39.00"N, 13°45'3.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-08-14
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210073

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Střední Pošumaví, okolí Čkyně: Robinietum na suchých skalnatých stráních mezi Čkyní a dvorem Sedlcem u kapličky, JJV
svah
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'47.79"N, 13°49'3.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1943-07-09
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740858

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Z. Slavíková 1999-02: *Galeopsis ladanum*; ; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: na Krušlovském kameni (t. j. osamělá skála v lese mezi Krušlovem a Záhoříčkem)
nejbližší obec: Čestice-Krušlov, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'18.01"N, 13°48'41.66"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1940-08-23
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741101

6849a

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*, Z. Kršková: *Galeopsis ladanum*; T. Gregor 2003-03-11: !; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Vrchol kopce Kralovice u města Volyně
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'4.32"N, 13°54'33.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 587 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1937-07-06
nálezce: Josef Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741163

6849b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Litochovice: les na Červené SV od Střítěže
nejbližší obec: Litochovice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-21
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9979012

6849c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Lom severně Malenic - Šumava
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'11.34"N, 13°53'29.53"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-14
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678139

6849d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Bušanovice: lesík a výslunné J meze na návrší s vysílačem (kóta 587) S od obce
nejbližší obec: Bušanovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'18.54"N, 13°55'49.23"E
nadmořská výška: 570-587 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-08-07
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 570 - 587;
ID: 8494418

6850a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi (cum Zea mays) ad pedem merid.-orient. silvae collis (cota 564 m) 0,5 km situ
merid.-orient. a pago Radějovice, substrato argillo-arenaceo. Singularissime
nejbližší obec: Radějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'57.00"N, 14°1'57.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-12
nálezce: Radim Paulič; Milan Soukup; Vojtěch Žíla
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210083

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi (cum *Zea mays*) ad pedem merid.-orient. silvae collis (cota 564 m) 0,5 km situ
merid.-orient. a pago Radějovice, substrato argillo-arenaceo. Singularissime
nejbližší obec: Radějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'57.00"N, 14°1'57.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-12
nálezce: R. Paulič; M. Soukup; V. Žíla
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678173

6850d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Vodňanské Svobodné Hory: skála nad pravým břehem Blanice v západní části lesa "Koráz" SZ od osady
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'15.40"N, 14°7'2.53"E, ± 50m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2019-08-17
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: řídce
ID: 13820635

6851a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Distr. Vodňany: in statione viae ferretae in Čičenice
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'12.89"N, 14°13'17.99"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-03
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13723789

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* b) *angustifolia*; J. Danihelka 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia merid., distr. Vodňany, fastigia N a rula, S exp. 45°clivus, cum *Centaurea paniculata*, *Potentilla canescens*, gneiss, subcopiose
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'39.04"N, 14°10'35.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-07-17
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741191

6851c

původní jméno: orig.: -; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Distr. Vodňany: In fruticetis collis Vrchy dicti non procul atatione viae ferratae Libějovice inter pagos Malovičky et Černěves
nejbližší obec: Malovičky, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'11.12"N, 14°14'0.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1958-08-04
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723746

6854a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Veselí nad Lužnicí, Pískovna JV směrem asi 1 km od města
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'37.94"N, 14°42'38.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-14
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723890

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Písečný přesyp u Vlkova
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.67"N, 14°42'51.71"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741155

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: na písčitém poli u tratě na Jindřichův Hradec (za nádražím u Mezimostí)
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'34.95"N, 14°43'14.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-07
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741108

6855a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2017: !;
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec. In vallo viae ferratae 0,25 km situ occident. a statione ferroviae Mnich
nejbližší obec: Mnich, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'10.50"N, 14°52'45.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
nálezce: Radim Paulič; Jan Prančl
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678184

6856c

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: J. Hradec
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'38.56"N, 15°0'10.83"E, ± 2500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884
nálezce: František Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Studnička;
ID: 13723772

6857d

původní jméno: orig.: *Ladanum intermedium*;
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in declivibus apricis in sept.-orientem a vico Valtínov
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'14.00"N, 15°16'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-25
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PRC acc. no. 2011-34; collection of V. Skalický;
ID: 13795814

6858a

původní jméno: orig.: *Galeopsis tetrahit* var. *bifida*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Okolí Telče: obec Krahulčí záp. od Telče, pole (strniště) na záp. okraji obce, hojně
nejbližší obec: Krahulčí, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'52.94"N, 15°24'30.50"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-09-26
náleze: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741090

6858b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Opuštěný lom asi 600 m SZ od Radkova, okr. Jihlava
nejbližší obec: Radkov u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'7.00"N, 15°28'14.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-08-02
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680903

6858d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Radkov u Telče (4,5 km JVJ Telče): cca 1,2 km VSV od kostela v obci; okraj polní cesty a pole
nejbližší obec: Radkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'57.00"N, 15°29'24.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-09-17
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: L. Ekrt no 6759;
ID: 13680925

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Černíč - suchý svah J exponovaný pasený těsně nad S okrajem PP Černíč ca 800 m S od kaple v obci
nejbližší obec: Černíč-Slaviboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'7.00"N, 15°27'32.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-06
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: L. Ekrt no 5361;
ID: 13680921

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec: Malý Pěčín, in statione viae ferrae
nejbližší obec: Dačice-Malý Pěčín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'28.72"N, 15°26'51.20"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-26
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723790

6859a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Pole 500 m JJV od Dyjičky, okr. Jihlava
nejbližší obec: Dyjička, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'59.00"N, 15°30'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-10
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680902

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum ad angustifolia* verg.; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Okolí Telče: obec Dyjička vých. od Telče, vozová cesta asi 1 km na vých. od obce, rula, sklon k jz., roztroušeně při kraji
bramb. pole
nejbližší obec: Dyjička, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'12.05"N, 15°30'58.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-09-08
nálezce: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741093

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Obec Dyjička vých. od Telče, vozová cesta vých. od obce (asi 1 km), rula, sklon k JZ, roztroušeně při kraji bramborového pole
nejbližší obec: Dyjička, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'14.57"N, 15°30'59.23"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-09-08
nálezce: Jaromír Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Diener;
ID: 13786066

6862a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Koněšín: jihozápadně orientované skály na pravém břehu Jihlavy ve výrazném meandru, proti Jiráskově mlýnu, asi 2,3 km
ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'40.42"N, 16°0'33.73"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 6248;
ID: 13678371

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Mor. podhůří Vysočiny, Koněšín, příkré suché skály nad l. bř. Jihlavy, ca 1,9 km ZJZ kostela v obci, Z exp., vzácně
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'7.60"N, 16°0'57.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-08-12
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Řepka 16329;
ID: 13680766

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Morava: Koněšín, ostroh 1750 m JJV obce
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'33.56"N, 16°3'7.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-08-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680781

původní jméno: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: jihozápadně orientované prudké svahy a skály na pravém břehu Jihlavy ve výrazném meandru, proti Jirkasově mlýnu, asi 2,3 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'40.00"N, 16°0'34.00"E
nadmořská výška: 385-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
herbář: CBFS
projekt: FK ČBS
ID: 8828718

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: prudké svahy a skály Halířka nad Dalešickou přehradou, V od ústí potoka od obce Koněšín, asi 1,85–1,9 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'8.16"N, 16°0'56.88"E, ± 93m
nadmořská výška: 385-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: P. Koutecký
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828764

6862b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Sedlec - prudký svah nad potokem Kotlík ca 2,1 km VJV od centra obce, fragmenty bezlesí v rozvolněném porostu doubravy se skalkami
nejbližší obec: Sedlec u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'28.00"N, 16°9'35.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-06-30
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: L. Ekrt no 5580;
ID: 13680922

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hartvíkovice: amfiteátr nad jezem Stropešského mlýna - údolí Jihlavy
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'34.59"N, 16°5'22.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-08-10
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724038

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: nad jezem Stropeš. mlýna
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'34.59"N, 16°5'22.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-07-16
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724035

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: údolí Jihlavy; Hartvíkovice: nad jezem Stropešského mlýna [cca 1,3 km jižně kaple ve středu obce]
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'34.59"N, 16°5'22.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-07-16
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724036

6862d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 22b. Dřínová hora: Kramolín: 1,7 km ZSZ středu obce a 1,05-0,65 km ZSZ středu obce, příkré svahy suché doubravy s bohatým bylin.patrem, s výskytem teplomil.doubrav, plocha zaujímá plato nad svahy Dřín.hory
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9299188

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 23. Dřínova hora-skalky: Kramolín: 1,2-1,7 km ZSZ středu obce, na J-JZ svazích kóty 439 Dřínova hora, příkré a skalnaté srazy s řídkou teplomilnou doubravou, step.světlin níz.skál.ostrožnami v SZ části

nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč

nadmořská výška: 380-410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9299319

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: 21. Okrouhlík: Popůvky: 1,05-1,25 km JZ středu obce, v trati Okrouhlík, příkré J, JZ i Z svahy nad zátokou přehrady do údolí potoka, porostlé suchou dubohabřinou, V okraj lok. je tvořen skalkou s čistou habřinou

nejbližší obec: Popůvky

nadmořská výška: 380-425 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9299060

6863a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice

souřadnice: 49°9'4.59"N, 16°13'53.71"E, ± 1306m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

ID: 11955471

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice

souřadnice: 49°9'58.18"N, 16°10'32.28"E, ± 2610m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2010

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

ID: 11953755

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice

souřadnice: 49°9'4.59"N, 16°13'53.71"E, ± 1306m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2006

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

ID: 11952801

6863c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* f. *humilior*; J. Danihelka 2015: *Galeopsis ladanum*;

lokalita: Na hadcové stepi u Mohelna

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'30.40"N, 16°10'57.02"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1935-09-20

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13724045

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* f. *acaulis*; J. Danihelka 2015: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Na hadcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.40"N, 16°10'57.02"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1935-09-20
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724040

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *pumila*; J. Danihelka 2015: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Hadcová step (pole) u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'30.40"N, 16°10'57.02"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-08-03
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724041

6863d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: okres Náměšť n. Osl. Zavřelovo panoráma u Ketkovic
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'55.79"N, 16°15'19.38"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07-30
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Dvořák;
ID: 13680799

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *pumila*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Zavřelovo panoráma u Ketkovic
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'55.79"N, 16°15'19.38"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07-30
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Dvořák;
ID: 13680801

6864a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Česko-moravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Rosice, okraj lesa Obora (část Kopaniny)
asi 1 km Z od železniční zastávky. S. m. cca 360 m
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'44.00"N, 16°22'10.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-27
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678705

6864d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Ivančický kout u Střelice
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'57.82"N, 16°28'46.40"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. E. Formánek;
ID: 13680803

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Z. Kršková 1958-10-12: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Ivančický kout u Střelice
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'57.82"N, 16°28'46.40"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. E. Formánek;
ID: 13680844

6865a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Schreibwald b. Brunn [= Brno-Pisárky]
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'29.00"N, 16°34'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1872-08-22
náleze: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13678689

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bosonohy, "Zad" [nečit.]
nejbližší obec: Brno-Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'30.79"N, 16°31'40.99"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-07
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680791

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Mähren: Kohotowitz bei Brunn
nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'38.85"N, 16°32'4.18"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680809

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Schreibwald b. Brunn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.39"N, 16°33'19.85"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1870-08
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741133

6865b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *angustifolia*; J. Danihelka 2015: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Czernowitz
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'46.42"N, 16°39'1.46"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1896-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678137

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Skládka ve zrušené pískovně u brněn. Ivanovic (okr. Brno)
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'5.00"N, 16°39'14.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-08-02
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13678709

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* subsp. *intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Mähren: Brachen, ...; Brunn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'46.25"N, 16°36'35.97"E, ± 5000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1897
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Teuber; směsný sběr *Galeopsis angustifolia* & *G. ladanum*;
ID: 13680792

6866a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: skládka na Švédských šancích u Slatiny, okr. Brno
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'3.00"N, 16°40'14.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-09-19
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13678712

6866c

původní jméno: orig.: *Galeopsis pubescens*; J. Danihelka 2007-05-25: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Ottmarau bei Brünn. Mähren, auf Äckern
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'8.00"N, 16°40'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-09-07
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13678766

6867b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Vyškov: na okraji pole 3 km JJV od obce Lysovice pod Větrníky
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'30.54"N, 16°59'28.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-19
nálezce: J. Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 10855;
ID: 13678214

původní jméno: Z. Otýpková: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravia, distr. Vyškov. Dražovice: 0,8 km JVV od kostela
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'29.00"N, 16°57'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-07-01
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678740

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Distr. Vyškov, okraj pole u SPR Větrníky 3 km JJV od obce Lysovice
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'30.54"N, 16°59'28.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-06-29
nálezce: Jindřich Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743407

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Větrník u Dražovic
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'47.93"N, 16°58'49.59"E, ± 800m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1918-09
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743377

6869a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Morava, Chvalnov, okr. Kroměříž
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'1.00"N, 17°14'1.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1905-08-07
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13678738

6869c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 487. Střílky, lesy mezi Stříleckým hradem a motorestem Samota
nejbližší obec: Střílky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'56.92"N, 17°14'20.16"E, ± 700m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezce: Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8693995

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 482. Střílky, les J-JZ obce
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'9.00"N, 17°12'15.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8693612

6869d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Buchlovice: Přírodní památka Barborka, jižní svah kopce Barborka 2,85 km SSZ od kostela v obci Buchlovice v nadmořské výšce 410–510 m
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'28.72"N, 17°19'9.88"E, ± 90m
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2013
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Barborka., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10157724

6870a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Jankovice: okraj pastviny 1,4 km SSZ obce
nejbližší obec: Jankovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'35.77"N, 17°22'8.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-07-24
nálezce: Viktor Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678157

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravia: Montes Chřiby: Strážka nad Kudlovskou dolinou
nejbližší obec: Kudlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'52.31"N, 17°24'52.78"E, ± 2000m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1931-06
nálezce: Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723825

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Jankovice, okraj pastviny 1,4 km SSZ obce, zřídka
nejbližší obec: Jankovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'35.77"N, 17°22'8.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1990-07-24
nálezce: Viktor Pluhař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743375

6870c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Břestek: Přírodní památka Břestecská skála, na jihozápadním hřebetu a úbočí vrchu Komínek (455,8 m), nad údolím Břestecského potoka 2,4 km SSZ od obce, v nadmořské výšce 275–385 m.
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'39.04"N, 17°20'6.60"E, ± 90m
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2013
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Břestecská skála, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10157885

6874c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica. Val. Klobouky, na Jeleňovce jako plevel
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'26.00"N, 18°0'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1940-07-16
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678745

6874d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Nedašov
souřadnice: 49°6'4.00"N, 18°5'34.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-09
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1390464

6947b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Šumava: Horská Kvilda: při silnici do Zlaté Studny
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
nálezce: Kučera
pramen: Procházka F. (1997): Poznámky k rozšíření některých adventivních druhů rostlin na Šumavě [str.160, 181-182 a 196]. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 160-0.
projekt: FLDOK
ID: 9316837

6948b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Sudslavice: skalnatá stráž JZ od Sudslavic
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1956-08-08
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9979014

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Boubská: skalnatá stráž nad Bořanovickým potokem pod Boubskou
nejbližší obec: Boubská, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-08-19
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9979015

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Modlenice: skála nad býv. mlýnem v údolí Volyňky V od Modlenic
nejbližší obec: Modlenice, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-08-19
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9979016

lokalita: Vimperk - svahy nad železniční tratí na J úpatí kopce Homůlka v SV okraji města ca 320 m SZ od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'26.00"N, 13°47'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009-07-13
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9880150

6949b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Šumava: při silnici z Budkova do Vlachova Březí
nejbližší obec: Budkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'12.93"N, 13°58'51.16"E, ± 1500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1972-07-14
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13743448

6949d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: stráně na levém břehu Blanice, J od Dvůrů
nejbližší obec: Dvory, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'50.00"N, 13°56'45.00"E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1965-08-21
nálezce: Josef Hartl; Václav Chán; Rudolf Slaba; Vladimír Skalický
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247651

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Kratušín: skalnatá stráň nad pravým břehem Blanice JV od Kratušína
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1956-07-30
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9979013

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Kratušín, 0,7 km J od středu obce.
souřadnice: 49°0'49.00"N, 13°55'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-05-03
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 3-9.
projekt: ČNFD
ID: 1097526

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Kratušín, 0,8 km J od středu obce.
souřadnice: 49°0'46.00"N, 13°55'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-05-03
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 3-9.
projekt: ČNFD
ID: 1097570

původní jméno: *Galeopsis ladanum*

lokalita: Záblatí, 2 km S od kostela.

souřadnice: 49°0'60.00"N, 13°55'52.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2004-07-11

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (2006): Mizející xerothermní společenstvo v Pošumaví. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 3-9.

projekt: ČNFD

ID: 1097682

6952b

původní jméno: orig.: -; R. Paulič 2005: *Galeopsis cf. ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;

lokalita: Distr. České Budějovice: Zámostí u Hluboké nad Vltavou, in statione viae ferrae

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou-Zámostí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'2.54"N, 14°27'51.05"E, ± 100m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1971-07-18

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13723680

6953a

původní jméno: orig.: -; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;

lokalita: Distr. Hluboká n. Vlt.: in agris et terminis non procul a vico Vitín apud Hluboká

nejbližší obec: Vitín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'19.30"N, 14°32'31.24"E, ± 500m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1960-07-28

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13723747

6954a

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;

lokalita: E flora Bohemiae merid. Lomnice n. L. Na písčitých polích

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'51.00"N, 14°43'41.00"E, ± 2000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1886-07-07

nálezce: A. Weidmann

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;

ID: 13678779

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;

lokalita: Lomnice n. L. Na písčitých polích

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'50.89"N, 14°43'22.89"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1886-07-07

nálezce: Antonín Weidmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: duplikát tamtéž;

ID: 13723735

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Na polích u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'50.89"N, 14°43'22.89"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-16
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Weidmann;
ID: 13723732

původní jméno: orig.: *Galeopsis latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Role u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'50.89"N, 14°43'22.89"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-08-06
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740862

6954b

původní jméno: orig.: *Dalanum ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Lužnice. J. Č.: Slepíčí vršek u Lužnice
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'14.00"N, 14°45'43.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-07-24
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí, no 2147; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13678734

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Na okraji písčitého pole u písečného přesypu SPR Slepíčí vršek
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'15.25"N, 14°45'46.34"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-19
náleze: I. Novotný; M. Lhotáková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680884

6954d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia: distr. Třeboň, in margine lacus Rožmberk
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'29.11"N, 14°47'23.11"E, ± 2000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-09
náleze: Josef Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741098

6955a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Pístina: hráz rybníka Starý na S od obce. S. m. 452 m
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'22.00"N, 14°54'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-14
nálezc: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13678702

6958a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Tab.2. Recentní průzkum z r. 2007: PP Toužimské stráně: lokalita se nachází při S až SV okraji obce Toužin cca 1,3km ZJZ od centra Dačic.
nejbližší obec: Toužin u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°24'50.00"E
nadmořská výška: 458-482 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezc: L. Ekrt; E. Ekrťová
pramen: Ekrt L. & Ekrťová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužimské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 207-228.
projekt: FLDOK
ID: 8228213

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 188. 6958b/201. Dačice: travnaté výslunné svahy PP Toužimské stráně při JZ okraji města. (Růžička I. 1964)
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'42.00"N, 15°24'48.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
poznámka: not. kolektiv
ID: 8217098

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Tab.2. PP Toužimské stráně: lokalita se nachází při S až SV okraji obce Toužin cca 1,3km ZJZ od centra Dačic. Údaje kolekt.JP ČBS z r. 1998,1999,2000,2002,2004,doplňen o flor.údaj Růžička 1964.
nejbližší obec: Toužin u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°24'50.00"E
nadmořská výška: 458-482 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Růžička
pramen: Ekrt L. & Ekrťová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužimské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 207-228.
projekt: FLDOK
ID: 8228460

6958b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Dačice. Dačice, stráňka v lesíku za Valchou. S. m. 470 m
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'23.00"N, 15°25'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-07-18
nálezce: J. Křížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678724

6958d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 302. 6958d/202. Staré Hobzí: lesnaté, místy skalnaté svahy na L břehu Moravské Dyje v zákrutu řeky SZ od obce.
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'10.00"N, 15°25'53.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8219127

6960b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mor. Budějovice: na poli u cesty do Jackova
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'21.20"N, 15°47'7.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951-08-24
nálezce: Marie Bauerová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724037

6960c

původní jméno: V. Grulich: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Třebelovice, okraj obilného pole na "Musiláku" 1 km J od kaple v obci
nejbližší obec: Třebelovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'41.00"N, 15°40'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-24
nálezce: J. Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678774

6962a

lokalita: Hrotovice: světlý listnatý les na úzkém skalnatém ostrohu nad levým břehem Mlýnského potoka (Mocly), cca 2,8 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'55.10"N, 16°3'3.20"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-09-10
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13785801

6962c

původní jméno: orig.: *Dalanum angustifolium*; T. Gregor 2003-03-13: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Moravský Krumlov. Travnaté návrší mezi poli jižně od Přešovic
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'27.00"N, 16°3'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-04
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13678771

6962d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Třebíč: Tavíkovice: řídký xerothermní trávník na vrcholu skalnaté stráně nad levým břehem říčky Rokytne 0,8 km SV od obce. 340 m n. m.
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'28.30"N, 16°7'10.90"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 11/374
ID: 13664992

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Šemíkovice (22 km V od Moravských Budějovic): Výrova skála, cca 1,6 m JV od kaple v obci; hřbítek s doubravou
nejbližší obec: Rouchovany-Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'29.00"N, 16°7'9.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-06-18
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 16-091, N4902'29.1" E016°07'09.4"; L. Ekrť no 6537;
ID: 13680924

lokalita: Horní Kounice: lokalita "Klobouček", pravobřežní svahy a niva v údolí Rokytne ca 2,4 km ZSZ - 2,2 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'32.89"N, 16°7'32.09"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytne. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13224221

lokalita: Šemíkovice: lokalita "Výrova skála", levobřežní svahy a niva nad tokem Rokytne ca 1,8 km JJV - 1,6 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'31.00"N, 16°7'14.87"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytne. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 13224028

6969b

původní jméno: orig.: Galeopsis; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: Galeopsis ladanum;
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Stříbrnice: osada Paseky (1,5 SSZ Stříbrnic) - okraj pole
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'41.01"N, 17°16'25.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-08-10
nálezce: Viktor Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13678159

6970b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: Galeopsis ladanum;
lokalita: in campis siccis [nečit.] Hradisch
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'11.10"N, 17°27'34.87"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1805-04
nálezce: Alois Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741074

7052c

původní jméno: Galeopsis ladanum
lokalita: Jamné (okr. Č. Budějovice), skály na levém břehu Vltavy cca 0,7km JV obce
souřadnice: 48°54'0.10"N, 14°24'43.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-06-29
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3006014

původní jméno: Galeopsis ladanum
lokalita: Jamné (okr. Č. Budějovice), skály na levém břehu Vltavy cca 0,7km JV obce
souřadnice: 48°53'59.50"N, 14°24'47.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-06-29
nálezce: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3006061

7052d

původní jméno: orig.: Galeopsis angustifolia; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: Galeopsis ladanum;
lokalita: Jižní Čechy, Českobudějovicko. Boršov n. Vlt., asi 800 m JZ od obce, lom u Vltavy
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'4.79"N, 14°25'16.56"E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1996-07-17
nálezce: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680640

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: České Budějovice (Boršov), pískovcové skály 500 m proti proudu Vltavy
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'3.82"N, 14°25'12.81"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1978-07-06
nálezce: Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680723

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Bohemia merid.: Fričova stezka, od Boršova k "Ryboví"
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'3.29"N, 14°25'5.80"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1940-08-01
nálezce: L. Baťa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740853

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2019: !;
lokalita: Bohemia merid.: Fryčova stezka od Boršova k "Ryboví"
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'3.29"N, 14°25'5.80"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1940-08-01
nálezce: L. Baťa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741170

7053b

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Jižní Čechy: Vlkovice, pole na SV okraji obce
souřadnice: 48°58'48.00"N, 14°38'43.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-08-01
nálezce: J. Kučerová
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 14, suppl 1: 1-224.
projekt: ČNFD
ID: 2182112

7053c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /196/ údolí Malše poblíž ústí Zborovského (Borovnického) potoka
nejbližší obec: Borovnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'13.72"N, 14°30'15.44"E, ± 500m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869217

7055a

původní jméno: orig.: -; N. Tyunnikova 2004-04-09: *Galeopsis segetum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Třeboň: in agris prope pag. Hamr apud Chlum u Třeboně
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'1.31"N, 14°54'51.51"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-09-12
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13791183

7055c

původní jméno: *Dalanum ladanum*
lokalita: Chlum Pilař: okraj pískovny
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'48.55"N, 14°52'21.86"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984
nálezce: Kurka
pramen: FAS 25/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13568780

7058a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Slavonice: při železniční trati ca 1 km JV stanice
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: S 63
ID: 8448047

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Slavonice: prostor mezi Slavonicemi a vrchem Šibeník (na území bývalého mlýna Šibeňák)
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-08
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8448050

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 252. 7058a/201. Slavonice: při železniční trati ca 1 km JV města.
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'24.00"N, 15°21'13.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218320

7059d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Lubnice: sutě nad pravým břehem Želetavky SV od obce, u bývalého mlýna
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8448049

lokalita: Lubnice: PP Suché skály, sutě pod skalami nad pravým břehem Želetavky nad mlýnem, cca 900 m VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'38.30"N, 15°37'24.30"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-16
nálezce: Luděk Čech
pramen: ZMT
projekt: Vysočina
ID: 13785804

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 397. 7059d/202. Lubnice: sutě nad P břehem Želetavky SV od obce, u bývalého mlýna.
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'36.00"N, 15°37'11.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
nálezce: S. Kučera; J. Švarc
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
poznámka: not. Kučera S.
ID: 8221199

7060a

původní jméno: V. Grulich: *Galeopsis angustifolia*; J. Danihelka 2007-05-22: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Hornice, suchá stráň nad levým břehem Asuánu 1,1 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Hornice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'58.00"N, 15°39'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-25
nálezce: J. Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13678773

původní jméno: orig.: *Galeopsis*; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Moravia merid., distr. Třebíč: in frutice ad rivulum Želetavka pr. pagum Zblovce ad opp. Moravské Budějovice
nejbližší obec: Zblovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'18.17"N, 15°41'58.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944-07-29
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 24964;
ID: 13723782

7060c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka 2018: !;
lokalita: Okr. Znojmo: Bítov: suť na svahu na cestou na skalním ostrohu kamenitý svah na cestou nad vodní nádrží Vranov 0,5 km ZJZ od JZ okraje obce. 357 m n. m.
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'3.40"N, 15°43'12.70"E
nadmořská výška: 357 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-08-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 16/96
ID: 13664993

7060d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Okraj pole na Ptačím vrchu u Vranova nad Dyjí. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'22.00"N, 15°48'13.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-08-20
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří vysočiny;
ID: 13678736

7061b

původní jméno: orig.: *Galeopsis*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Morava, Bojanovice, výslunná stanoviště cca 0,5 km J obce
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'49.21"N, 15°59'20.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-07-26
nálezce: Karel Sutorý; Eva Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13680893

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Již. Morava: Vranovská Ves, na okraji sucholesů roztr.
nejbližší obec: Vranovská Ves, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'6.55"N, 15°55'32.70"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-08-02
nálezce: Josef Brym
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740878

7061c

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: Na rolích sev. městyse Štítary, Znojmo
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'31.17"N, 15°50'34.10"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-08-22
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 93705;
ID: 13678357

7061d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: /761/ Herb. položka MZ 1992: Olbramkostel, pole,
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'4.00"N, 15°56'38.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-08-09
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939983

7062d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Mor. Krumlov, Višňové, 105b
souřadnice: 48°56'53.00"N, 16°7'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-07-15
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 775568

7069b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum* var. *latifolia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Flora moravica. Bzenec, na "Důbravě"
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'17.70"N, 17°15'33.40"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-06-30
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13678686

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*, next: *Galeopsis latifolia*; Z. Kršková 1958-09-02: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bzenec (Bisenz), Důbrava
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'17.72"N, 17°15'33.35"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-06-30
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740879

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Z. Kršková 1958-09-02: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bzenec (Bisenz): Důbrava
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'17.72"N, 17°15'33.35"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-06-30
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13741135

7151a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Chvalšiny: SZ okraj skupiny pahorků VSV od Chvalšin
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'23.95"N, 14°13'8.42"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1990-09-07
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786036

7152a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Tab.5.sním.30. Jamné: (555492), skály na L břehu Vltavy ca 0,7km JV od obce.
nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'59.00"N, 14°24'47.00"E
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-06-29
nálezce: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.
projekt: FLDOK
ID: 8196422

7152c

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: 67.Černice, stráně a skály na pravém břehu Vltavy mezi osadou Rájov a ústím bezejmenného potoka 0,3 km SZ od kostela v osadě Černice, 480 m n. m., 7152c; M. Lepší.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: s. d.
nálezce: Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818183

7152d

původní jméno: orig.: *Galeopsis*; Z. Slavíková 2001-04-30: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia merid., distr. Čes. Budějovice: ad saxa in ripa sinistra fluminis Malše in orient. ab opp. Velešín
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'30.83"N, 14°28'34.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-08
nálezce: V. Skalický; J. Houfek; B. Mazáková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740924

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; R. Paulič 2009-02-17: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia merid.: Levý břeh Malše od ústí Strahovského potoka k Římovu
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'49.26"N, 14°28'58.63"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1940-08-23
nálezce: L. Baťa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740906

7153a

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Doudleby
nejbližší obec: Doudleby, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'32.44"N, 14°30'9.11"E, ± 800m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1928
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13723711

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: (56) skalky na levém břehu Malše západně ústí Stropnice
nejbližší obec: Straňany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'1.30"N, 14°30'2.10"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868328

7155a

původní jméno: orig.: -; R. Paulič 2009: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: !;
lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň: pratis circum piscinam V. Šustov apud pag. Hrdlořezy
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí-Hrdlořezy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'47.92"N, 14°51'32.75"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-08-22
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740930

7161a

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Čížov, NP Podyjí; 1,5 km J od kostela
souřadnice: 48°51'57.00"N, 15°52'24.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-24
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3014219

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Vranov n. Dyjí, NP Podyjí; 1,9 km VJV od kostela
souřadnice: 48°53'17.90"N, 15°50'11.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-14
náleze: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1384626

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Čížov, široké pole na levém břehu Dyje
souřadnice: 48°51'38.00"N, 15°50'55.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-08-25
náleze: M. Chytrý
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1754452

7161d

původní jméno: *Galeopsis ladanum*
lokalita: Hnanice, Z svahy Lipiny nad levým břehem Dyje 3.3 km SZ obce
souřadnice: 48°49'15.00"N, 15°57'45.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-08-01
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1650465

7162c

původní jméno: orig.: *Galeopsis angustifolia*; Z. Kršková 1958-02-12: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Mähren: Kuhberge bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'35.53"N, 16°1'27.54"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-07-28
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Oborny;
ID: 13680851

7162d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum angustifolium*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Sandboden beim Frauenholze bei Taßwitz, Mähren
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'3.27"N, 16°8'12.51"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1874-07
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13740950

7165d

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2016: !;
lokalita: b. Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'25.21"N, 16°38'19.99"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1941
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 13678706

7251d

původní jméno: orig.: -; R. Paulič 2005: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Č. Krumlov: in declivibus saxosis merid. in valle rivi Sušský potok sub vico Slubice
nejbližší obec: Bohdalovice-Slubice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'36.45"N, 14°18'50.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1954-08-14
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13723750

7254b

původní jméno: orig.: *Galeopsis intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Waldkultur bei Piberschlag nächst Gratzen
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'58.92"N, 14°47'26.78"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1888-08-07
nálezce: Josef Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Weidmann; herb. A. Topitz;
ID: 13723731

původní jméno: orig.: *Galeopsis intermedia*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2019: *Galeopsis ladanum*;
lokalita: Waldkultur bei Piberschlag [= Veverří, zaniklá Ves] nächst Gratzen
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'0.09"N, 14°47'24.01"E, ± 1500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1888-08-07
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Weidmann;
ID: 13743418

7255b

původní jméno: orig.: *Galeopsis ladanum*; J. Danihelka & P. Štěpánková 2018: !;
lokalita: Distr. Třeboň. Ad viam ferream in statione viae ferreae České Velenice. Rarissime
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°46'11.50"N, 14°57'19.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-21
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13724009