


Distribution of *Galium glaucum* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 06-08-2019



Database records used for producing the distribution map of *Galium glaucum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5052b

lokalita: Schluckenaer berge

nejblíže obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 50°58'57.71"N, 14°27'23.72"E, ± 2900m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1838

nálezce: Karl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775436

5156b

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: PR Vápenný vrch

nejblíže obec: Raspenava, okres Liberec

souřadnice: 50°53'36.24"N, 15°8'5.78"E, ± 343m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák R. Botanický inventarizační průzkum PR Vápenný vrch. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6745347

5251a

lokalita: Děčín

nejblíže obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'55.89"N, 14°12'58.06"E, ± 900m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 1851-06-16

nálezce: Malinský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775818

5254c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: S. Čechy - Tlustec, Z svah, 520m n. m.
nejbližší obec: Luhov u Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'32.04"N, 14°44'39.23"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-08-03
náleze: Sýkora; Sýkorová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775425

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: /13/ Tlustec /S obce Luhov/
nejbližší obec: Lubov
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.
projekt: FLDOK
ID: 9345849

5254d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: /103/ Na odkališti Stráž p. Rals.
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.
projekt: FLDOK
ID: 9346300

5349c

lokalita: České středohoří, j. úpatí Doubravky u Teplic
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'18.53"N, 13°51'37.40"E, ± 550m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1947-06-15
náleze: Mařátko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775754

5349d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Ústí an der Elbe, Ratschenberg, steiniger, stufiger Südhang
souřadnice: 50°37'9.00"N, 13°55'48.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898669

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: PR Rač
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'11.73"N, 13°55'50.38"E, ± 467m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Základní botanický výzkum SPR Rač. 0.
projekt: NDOP
ID: 6682752

5350a

lokalita: Mariansberg bei Aussig
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'50.88"N, 14°3'1.53"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1939-06-11
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775739

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 178. Ústí n. Lab.: Střekov, SPR Sluneční stráň
nejbližší obec: Ústí n. Lab.
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974426

5350b

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: České Středohoří, Ústí nad Labem - Neštědce - xerothermní stráně nad obcí, vpravo cesty ke Kozímu vrchu
nejbližší obec: Neštědce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'22.22"N, 14°8'30.26"E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1988-05-28
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775654

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: /15/ Mojžíř: PR Kozí vrch, 0,2km ZJZ vrcholu, pěchavový trávník, na *Galium glaucum*.
nejbližší obec: Mojžíř, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'33.00"N, 14°8'9.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-10
nálezce: K. Nepraš
pramen: Nepraš K. & Kroufek R. (2005): Nové nálezy záraz na Ústecku. - Severočes. Přír. 36-37: 47-52.
projekt: FLDOK
ID: 8131972

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 123. Povrly: stráně V od Kozího vrchu
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'31.00"N, 14°8'33.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1988-05-29
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9432792

5350c

lokalita: Montes České středohoří: in rupestribus cacuminalibus in Querceto-Carpineto Robinia pseudoacacia copiose admixta ad
latus mer. collis ca. 600 m. situ bor.-or. a ruina arcis Střekov prope opp. Ústí nad Labem
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'19.99"N, 14°3'1.53"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1978-05-17
nálezce: Hadinec; Kirschner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775531

původní jméno: Galium glaucum
lokalita: /251/ Ústí n. Labem: NPP Vrkoč, dolní část skal, S exp.při SV okraji CHÚ, vlhká skála s bohatou pokryvností mechorostů, 8
odděl. trsů.
nejbližší obec: Ústí n. Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'51.00"N, 14°2'42.00"E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-12
nálezce: Nepraš
pramen: Nepraš K., Kroufek R. & Bultas P. (2008): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Severočes. Přír. 39: 59-72.
projekt: FLDOK
ID: 8139473

původní jméno: Galium glaucum
lokalita: Abhang Slunečná oberhalb Brná a.d. Labe (Basalt).
souřadnice: 50°37'60.00"N, 14°4'10.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1963-09-19
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes.
2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1863079

5350d

původní jméno: Galium glaucum
lokalita: Berg Čertova jizba bei Sebusín (Basalt).
souřadnice: 50°36'50.00"N, 14°5'30.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-05-18
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes.
2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1863199

původní jméno: Galium glaucum
lokalita: Schlucht Pručelí oberhalb Brná a.d. Labe (Basalt).
souřadnice: 50°37'20.00"N, 14°5'40.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1971-05-19
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes.
2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1863134

5351a

lokalita: Děčín, obec Roztoky
nejbližší obec: Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'13.96"N, 14°10'50.37"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1956-06-05
nálezce: V. Tůma
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775504

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: u0140cs_024108_527_T3.1
nejbližší obec: Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'13.81"N, 14°10'57.36"E, ± 138m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
nálezce: Eliška Semorádová
pramen: Eliška Semorádová. u0140cs: u0140cs. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 28.06.2002 - 28.06.2003
ID: 6049365

5351c

lokalita: České středohoří, o. Třebušín, Kalich
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'19.46"N, 14°12'24.11"E, ± 850m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1981-05-26
nálezce: Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775811

lokalita: Montes České Středohoří: in rupibus basalticis montis Kalich supra pag. Třebušín, distr. Litoměřice
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'17.17"N, 14°12'24.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1947-05-26
nálezce: Dostál; Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775533

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: České středohoří (V část), Kalich, skála na J straně
souřadnice: 50°36'14.00"N, 14°12'24.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-14
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2331159

5352a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: PP Bobří soutěska
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.77"N, 14°20'43.73"E, ± 84m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J., Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Bobří soutěska. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6736906

5352c

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Böhm. Mittelgebirge: Ron, Basalt
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'9.42"N, 14°24'52.85"E, ± 1000m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1899-06-28
nálezce: Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775515

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 119. Kravaře: Ronov, bezlesí (skalky a křovinaté svahy) na temeni, areál zříceniny
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'11.00"N, 14°24'51.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1993-06-13
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9432755

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Kravaře nahe Česká Lípa, Berg Ronov
souřadnice: 50°37'11.00"N, 14°24'51.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1975-09-17
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1884662

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Kravaře nahe Česká Lípa, Berg Ronov
souřadnice: 50°37'12.00"N, 14°24'51.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1975-09-17
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1884768

5353d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 51 Polomené hory, [sic!], recte: 53a Českolipská kotlina] Česká Lípa, Provodín: Provodínské kameny, Lysá skála, čedič. úbočí; Quadr. 5353; 50°40'N, 14°37'E [sic!], recte: 50°37'48.557"N, 14°36'30.122"E]
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.56"N, 14°36'30.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2006-05-25
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775733

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 204. Provodín: Lysá skála (kóta 419,2) ca 1,5 km SSV od obce
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.00"N, 14°36'31.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Jindřich Chrtěk jun.
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439615

5354b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: /26/ Ralsko - vrcholové skály a sutě /SV Mimoně/
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.
projekt: FLDOK
ID: 9345953

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 17. Ralsko (696 m), k. ú. Noviny pod Ralskem, Černá Novina, mohutná neovulkanicky podmíněná elevace, čedičové těleso žilného typu
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.00"N, 14°46'3.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455355

5354c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Hradčanské stěny - Nad Generálem
souřadnice: 50°36'58.85"N, 14°41'41.18"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2011-06-17
nálezce: Jan Novák
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11175710

5355b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: NPP Čertova zed' _106_lesní porosty JV od Čertovy zdi
nejbližší obec: Smržov u Českého Dubu, okres Liberec
souřadnice: 50°40'20.08"N, 14°56'37.80"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Čertova zed'. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7839737

5448c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Obrnice, Abhänge zwischen dem Berg Zlatník und Obrnice
souřadnice: 50°30'35.00"N, 13°42'27.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1963-06-08
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmisches Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1848915

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: České Zlatníky (149) - 0,85 km SSZ, ostrohovitý pahorek se strmými JZ až JV svahy
nejbližší obec: Želenice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'19.17"N, 13°41'59.54"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1981
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7280876

5448d

lokalita: Montes České Středohoří: in rupibus basalticis in decl. merid. montis Bořeň, apud opp. Bilina
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.63"N, 13°45'51.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1933-06-04
náleze: Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775532

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Radovesice bei Bílina, Hang Bělák bei Radovesice
souřadnice: 50°32'30.00"N, 13°49'50.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-09-12
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 3. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 569-601.
projekt: ČNFD
ID: 1888810

5449a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: /5/ Vršíček: suťová lipina,
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'59.00"N, 13°50'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
pramen: Kubát K. (2002): Změny ve flóře a vegetaci v oblasti Radovesické výsypky za posledních 70 let. - Severočas. Přír. 33-34: 13-16.
projekt: FLDOK
ID: 7902658

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Lhenice u Bžan
souřadnice: 50°34'40.36"N, 13°52'40.93"E, ± 76m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-05-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10552651

5449b

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Milešovka
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'21.63"N, 13°55'57.09"E, ± 1200m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1967-07-07
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775594

lokalita: Welemin, Donnersberg
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.66"N, 13°55'51.93"E, ± 1500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1933-06-18
nálezce: Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775615

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Milešovka, Výří skály
souřadnice: 50°33'6.00"N, 13°55'35.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1951): Xerothermní travinná společenstva v Českém středohoří. (Fytocenologická studie). - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 25: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2332354

5449c

lokalita: Kostenblatt beim Klotz
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'46.51"N, 13°52'42.93"E, ± 1000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1934-06-10
nálezce: Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775579

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Berg Štěpánovský bei Štěpánov bei Bílina (Nephelinit).
souřadnice: 50°32'5.00"N, 13°52'20.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-06-21
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1863836

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Lipská hora
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'48.48"N, 13°54'52.59"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967
ID: 7056364

5449d

lokalita: Milešov, vrch Lhota
nejbližší obec: Kocourov u Medvědic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'37.38"N, 13°56'7.13"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1927-05-13
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775503

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: České Středohoří: Kahler Berg
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.80"N, 13°59'18.77"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1925-06-06
nálezce: Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775744

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: České Středohoří: Borečský vrch, Z od Lovosic, mezi Režným Újezdem a Borečem
souřadnice: 50°30'52.00"N, 13°59'13.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-06-03
nálezce: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1948): Borečský vrch - přírodní památka botanicko-geologická. - Ochr. Přír., Praha, 3: 36-42.
projekt: ČNFD
ID: 2311888

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: České středohoří: Borečský vrch
souřadnice: 50°30'52.00"N, 13°59'14.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-03-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1695690

5450a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Tab.2.sním.19. Sebužín: Krkavčí skála, orient. JZ,
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'11.00"N, 14°4'52.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-21
nálezc: K. Boublík; M. Lepší
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (*Sorbus bohemica*) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902353

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Tab.2.sním.20. Velké Žernoseky: vrch Stražiště, orient. S,
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'10.00"N, 14°3'48.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-05-17
nálezc: K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (*Sorbus bohemica*) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 7902372

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Sebužín (Litoměřice), menší výchoz cca 500 m Z od vrchu Deblík
souřadnice: 50°35'7.30"N, 14°2'47.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-07-03
nálezc: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2905170

5450b

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: "Hradiště" (na žluté cestě) SSZ Litoměřic, České středohoří
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'12.61"N, 14°6'56.21"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1982-06-13
nálezc: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775416

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Čes. středohoří: Holý vrch (574 m) u Kunderatic, stepní stráně na JV svahu
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'48.51"N, 14°6'45.91"E, ± 320m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1956-06-12
nálezc: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775677

lokalita: Kunderatice, Holý vrch
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'49.03"N, 14°6'30.12"E, ± 700m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1956-06-12
náleze: Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775784

původní jméno: *Asperula gallioides* M. B.
lokalita: Stráň kamenitá za Pokraticemi u Litoměřic
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'26.74"N, 14°7'52.36"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1928-05-15
náleze: Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775559

původní jméno: *Galium glaucum* subsp. *glaucum*
lokalita: 16. Satan u Žitenic: vrchol Satanu
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'31.78"N, 14°8'51.81"E, ± 1000m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1986
pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.
projekt: FLDOK
ID: 8726193

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: České středohoří, mírně skloněný svah Bílých Strání u Pokradic
souřadnice: 50°33'28.00"N, 14°7'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1951): Xerothermní travinná společenstva v Českém středohoří. (Fytocenologická studie). - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 25: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2411847

5450c

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: České Středohoří, západní úbočí Lovoše u Lovosic
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'36.78"N, 14°0'43.94"E, ± 700m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1957-07-03
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775777

lokalita: České středohoří, Velké Žernoseky, Kalvarie
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'49.23"N, 14°2'57.69"E, ± 550m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1954-05-22
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775753

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Festucetum-vallesiaceae auf dem Dreikreuzberg bei Gr.-Czernosek
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.02"N, 14°2'55.45"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1938-09-02
náleze: Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775674

původní jméno: *Asperula galioides* M. B.
lokalita: Gr. Czernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.32"N, 14°3'51.49"E, ± 700m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1927-05-28
náleze: Wihan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775787

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: tab. 6.a 7. sním. 32. České středohoří: Velký Lovoš: vrcholová xerofilní doubrava pod silničkou k tur.chatě, při zeleně znač.pěšině do sedla k Malému Lovoši, orient.J, /SV obce Bílinka/
nejbližší obec: Bílinka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'46.00"N, 14°1'9.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
pramen: Kubíková J., Kubát K. & Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda 10: 81-106.
projekt: FLDOK
ID: 9573583

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: České Středohoří: Lovoš, lesostep pod cestou, mezi suť. poli
souřadnice: 50°31'39.00"N, 14°1'4.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.
projekt: ČNFD
ID: 2042001

5450d

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Montes České Středohoří: in rupibus basalticis montis Radobýl, apud opp. Litoměřice
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.64"N, 14°5'35.71"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-06
náleze: Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775534

původní jméno: *Galium glaucum* subsp. *glaucum*

lokalita: I. Bílé stráně u Pokratic: S část svahu Bílé stráně, mimo SPR, SZ exp. prudce spadající do nivy u Pokratického potoka
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1986

pramen: Žídková K. (1989): Inventarizační průzkum květeny Státní přírodní rezervace Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic. - Severočes. Přír. 23: 55-76.

projekt: FLDOK

ID: 8724434

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Berg Radobýl, SO-wärts gelegener Hang, 0,7 km N von der Kirche im Dorf Žalhostice.

souřadnice: 50°31'50.00"N, 14°5'30.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1968-08-20

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (1975): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 1. Die Pflanzengesellschaften. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 1-57.

projekt: ČNFD

ID: 1858656

5451a

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Berg Liščin, ein Felsen SO unterhalb des Gipfels, 1 km SO vom Dorf Pohořany.

souřadnice: 50°34'0.00"N, 14°10'55.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 1968-08-06

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (1975): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 1. Die Pflanzengesellschaften. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 1-57.

projekt: ČNFD

ID: 1857950

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Trojhora, skála pod vrcholem hory, 1 km S od vesnice Chudoslavice

souřadnice: 50°35'31.00"N, 14°11'23.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1968-08-13

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.

projekt: ČNFD

ID: 1856773

5451b

lokalita: Severní Čechy, České středohoří, Úštěk, hora Sedlo, skály pod vyhlídkou asi 100 m JZ od vrcholu, cca 700 m n. m., travnaté čedičové skály s JZ expozicí

nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°35'29.96"N, 14°15'42.28"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1971-05-22

nálezce: R. Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775426

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 6. Sedlo u Úštěka: největší skála JZ od vrcholu
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'32.00"N, 14°15'44.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9434816

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: České středohoří: Sedlo: je to izolovaný, táhlý hřeben probíhající SJ směrem se dvěma vrcholy od sebe vzdálenými 1,5 km, nachází se V od obce Dolní Týnec u Třebušína, jde o přík.skály,zarost.skalky v lese
nejbližší obec: Dol.Týnec u Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'39.00"N, 14°15'43.00"E
nadmořská výška: 534-726 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1979
nálezce: Jiří Kolbek; Václav Petříček
pramen: Kolbek J. (1999): Vliv větru na ekosystémy výrazného hřebene v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 31: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9429228

5451c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Záhořany bei Litoměřice, Abhänge zwischen Záhořany und dem Berg Holý
souřadnice: 50°31'44.00"N, 14°13'33.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1964-07-17
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1851825

5452a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: "Liščí díry" u Úštěka
datum: 1972-01-01
nálezce: Václav Petříček
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563286

5453d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 536. Korce, jižně exponovaná vulkanická skála (čedič?, na geologické mapě to chybí) 100 m Z od sedla mezi Vysokým vrchem a Ostrým kopcem;*S Sádlo.
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'41.00"N, 14°35'43.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560857

5454c

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Bösig zwischen Fonolith unterhalb der Ruina in Menge
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'8.97"N, 14°43'5.59"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1912-06-01
nálezce: Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775516

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Bösig, zwischen Basaltwümmen unterhalb der Ruine, in Menge.
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'17.64"N, 14°43'4.85"E, ± 150m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1912-06-01
nálezce: C. Mell
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775605

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 691. Bezděz: vrchol a V svah podél červené tur. zn. (nad 2. bránou)
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'21.00"N, 14°43'17.00"E
nadmořská výška: 540-604 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451376

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Velký Bezděz, plochy mezi skalkami
souřadnice: 50°32'19.00"N, 14°43'13.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-06-23
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948523

5454d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Bělá pod Bezdězem, rokle (propast) Brabčí
souřadnice: 50°32'4.00"N, 14°47'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982-08-11
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1991): Nachtrag zu den Analysen der Gattung Festuca Sect. Festuca in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 102: 571-578.
projekt: ČNFD
ID: 2374765

5455c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 39. J a V svahy mezi starou papírnou a SPR Klokočka
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932102

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 40. Svahy podél trati mezi SPR Klokočka a vodárnou v Rečkově
nejbližší obec: Rečkov
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932801

5455d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: /18/ Český ráj: Malá a Velká Horka, JV od Mnichova Hradiště, les a jeho okraj
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 295-310 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1963
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926275

5457d

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Rovensko pod Troskami: louka na Paldě asi 2 km V od města
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'36.20"N, 15°16'34.12"E, ± 800m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1983-06-12
nálezce: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775803

5546b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: u0143_023313_18_L6.1
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'15.84"N, 13°27'38.30"E, ± 191m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-10-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0143: u0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6041149

5548b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Tab.1.sním.3. Der Doppelberg (Doppelhügel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Südteil des Gebirges České středohoří, exp.S,
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°47'42.00"E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1968-06-01
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7931834

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 71. Měrunice: Vraník, Z výslunný svah
nejbližší obec: Měrunice, okres Louny
souřadnice: 50°28'11.00"N, 13°49'28.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1990-06-03
nálezc: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431600

5548c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Volevčice (60) - 0,5 km SV, vrch Malá Volavka, skalky a jiná místa bez keřů na vrcholu
nejbližší obec: Volevčice, okres Most
souřadnice: 50°26'14.97"N, 13°41'49.17"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1986
nálezc: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7271997

5548d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Mnichov u Loun, CHKO České středohoří, pod Oblíkem, 390 m SSV od k. 509 Oblík; Quadr. 5548d; 50°24'48.558"N, 13°48'44.158"E
nejbližší obec: Mnichov u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'48.56"N, 13°48'44.16"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-05-18
nálezc: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775441

lokalita: České Středohoří: In monte Brník (etiam Prták) ad vicum Chraberce
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'15.48"N, 13°49'30.41"E, ± 700m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1946-06-21
nálezc: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775781

lokalita: České Středohoří: In monte Milá haud procul ab oppido Louny
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'6.35"N, 13°45'28.99"E, ± 700m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1946-04-19
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775783

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Raná u Loun
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'25.97"N, 13°46'20.21"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1926-05-13
nálezce: Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775552

lokalita: Oblík u Loun
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'38.58"N, 13°48'26.68"E, ± 1500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1926-05-08
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775614

lokalita: Louny, Ranná
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'31.87"N, 13°46'29.27"E, ± 2000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1926-05-07
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775642

původní jméno: *Asperua galioides* M. B.
lokalita: Lounské Středohoří: Buschberg
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'10.84"N, 13°49'27.92"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1902-06
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775528

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 10.Sla. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Kulturní louka a vrcholova plošina.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°24'27.00"N, 13°48'29.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1983
nálezce: Z. Slavíková
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočas. Přír. 36-37: 61-74.
projekt: FLDOK
ID: 8134599

5549a

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Libochovice: Kuzov u Dřemčic, temeno a vrch čedičového svahu
nejbližší obec: Dřemčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'31.77"N, 13°54'16.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1943-06-06
nálezce: V. Rychlý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775526

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Berg Kuzov bei Dřemčice (Tephrit).
souřadnice: 50°28'30.00"N, 13°54'15.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1966-10-13
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1862178

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Dřemčice
souřadnice: 50°28'32.16"N, 13°54'15.51"E, ± 38m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2011-07-19
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10404933

5549b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Třešňovka
nejbližší obec: Pnětluky u Podsedic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'22.10"N, 13°56'43.96"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7052319

5549c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 472. 5549c, Chožov: skalky a xerothermní trávníky na vrcholu Chožovské hory SZ nad obcí, 3. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Chožov, okres Louny
souřadnice: 50°24'12.00"N, 13°51'19.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181019

5549d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Viselec Křesín
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'15.05"N, 13°59'26.25"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1967
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7870027

5550c

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: České Středohoří, keřnatý svah vrchu Hazmburku.
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'57.39"N, 14°1'1.23"E, ± 1000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1962-05-20
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775491

lokalita: Hazmburk
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'3.19"N, 14°0'51.47"E, ± 700m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1953-06-19
nálezce: Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775782

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 848. 5550c, Klapý: step na vrcholu Hazmburk, 418 m n. m., 5. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'1.00"N, 14°0'55.00"E
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189506

5551b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Sovnice bei Brzánky, waagrechte bis sanft geneigte Fläche
souřadnice: 50°28'0.00"N, 14°18'0.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1899660

5551d

původní jméno: *Asperula galioides* MB
lokalita: Hostěraz u Roudnice
nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'59.67"N, 14°16'50.99"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
náleze: Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775630

5552a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 7. JZ až Z částečně zalesněné svahy mezi žel.přejezdem u nádraží Štětí a obcí Stračí
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
nadmořská výška: 170-240 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8962587

5554b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 26. Příčná údolí na L břehu Bělé od Podolí směřující k lesní cestě J od kóty 302 /Bělá p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931795

5554d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Skalsko, stráž proti obci JZ od Zadního hrádku
souřadnice: 50°25'45.00"N, 14°46'0.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1968-08-09
náleze: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1969): Fytogeografické poměry Mladoboleslavska se zvláštním zřetelem na teplomilnou květenu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2131536

5555a

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Čistá u Bělé pod Bezdězem
nejbližší obec: Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'21.56"N, 14°50'41.90"E, ± 900m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-08
náleze: Kabeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775819

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 35. J a JV svahy Z od zámečku v Paterově /V od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932479

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Bělá u. Bezděz-Podolí: Abhänge oberhalb der Eisenbahnstraße 0,5 km nördlich vom Bahnhof
souřadnice: 50°29'35.00"N, 14°50'25.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1974-09-12
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1697094

5555b

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Baba u Břejlova, již. svah
nejbližší obec: Chudoplesy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'19.15"N, 14°56'49.34"E, ± 1300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-05-18
nálezce: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775598

5555c

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Stráň nad debřskou silnicí u Rožátova blíže Ml. Boleslavi (směr Rožátov - Debř n Jiz.)
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'54.83"N, 14°53'53.01"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1962-06-09
nálezce: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775430

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Radouč u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'1.82"N, 14°53'49.19"E, ± 400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1961-05-14
nálezce: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775707

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Mladá Boleslav, skalnatá stráň Rožátov-Debř - pískovec
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'54.82"N, 14°53'50.02"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942-07-17
nálezce: Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775530

lokalita: Distr. Mladá Boleslav: ad declivia cretacea supra viam publicam inter pag. Podlázky et Debř apud campum exercerem
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'1.71"N, 14°53'48.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942-08-23
nálezce: Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775706

lokalita: Ml. Boleslav, nad Jizerou, sev. města
nejbližší obec: Podlázky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'56.50"N, 14°53'35.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-05-30
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775583

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Velké Čejetice, okr. Mladá Boleslav: Na V opukové stráni v Jizerském údolí družně
nejbližší obec: Čejetice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'40.26"N, 14°53'42.12"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1931-06-04
nálezce: Zelinka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775566

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Na skalnaté stráni na opuce u Debře n J. (okr. Ml. Boleslav)
nejbližší obec: Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'54.83"N, 14°53'53.01"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1930-05-28
nálezce: Zelinka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775539

původní jméno: *Asperula galioides*
lokalita: Skály, kamenité obrostlé stráně. Ml. Boleslav: želez násep blíž Chobot.
nejbližší obec: Čejetice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'8.83"N, 14°52'28.71"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1922-06-01
nálezce: Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775429

původní jméno: *Asperula galioides* M. B.
lokalita: Ml. Boleslav: Červené Kolo
nejbližší obec: Dalovice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'28.22"N, 14°53'28.58"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1894-05-16
nálezce: Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775529

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Podlázky, Z svah Radouče proti obci
souřadnice: 50°25'60.00"N, 14°53'50.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1968-08-16
nálezce: V. Petříček
pramen: Petříček V. (1969): Fytogeografické poměry Mladoboleslavska se zvláštním zřetelem na teplomilnou květenu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2131392

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Abhänge südlich Debř a. d. Jizera bei Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'2.00"N, 14°53'50.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1966-07-02
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1697077

5557c

původní jméno: *Galium silvestre* Poll
lokalita: Netolice
nejbližší obec: Netolice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'5.90"N, 15°14'29.80"E, ± 1000m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1897
nálezce: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775596

5644c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa
souřadnice: 50°20'55.00"N, 13°2'37.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1974-08-23
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2104177

5645a

lokalita: Úhošť u Kadaně
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'32.00"N, 13°14'18.02"E, ± 1500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1951-07-22
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775613

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Tab.1.sním.14. Rašovice (Klášterec nad Ohří): Rašovické skály, v horní části skal, bazalt, (347356,569967), orient.ZSZ.

nejbližší obec: Rašovice u Klášterce, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'57.00"N, 13°12'25.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2002-05-25

nálezce: T. Černý; K. Boublík

pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.

projekt: FLDOK

ID: 8159032

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: 215. Úhošťany: Úhošť, vrchol a j exp.hrana V od vrcholu

nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'34.58"N, 13°14'24.59"E, ± 150m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-07

nálezce: Josef Holub; et al.

pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.

projekt: FLDOK

ID: 8761030

5645b

původní jméno: *Asperula glauca*

lokalita: Zlaté návrší u Kadaně

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'0.91"N, 13°17'5.44"E, ± 1000m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1959-06-10

nálezce: A. Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775442

lokalita: Kadaň, Zlatý vrch

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'0.94"N, 13°17'4.92"E, ± 500m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1949-05-21

nálezce: Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775738

lokalita: Kadaň, vrch Strážišťe

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'56.55"N, 13°15'30.98"E, ± 600m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1949-05-25

nálezce: Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775761

původní jméno: *Asperula galioides* M. B.

lokalita: Výslunné stráně u Kadaně n/Ohří

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'52.94"N, 13°16'57.25"E, ± 1000m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1924-07

nálezce: Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775568

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Berg Jelení bei Kadaň (Basaltartiger Gestein).
souřadnice: 50°23'10.00"N, 13°17'30.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-09-15
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1863987

5645c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 61. Mašřov: xerotermní doubrava na JZ stráni kóty 524,8, v masivu protáhlého vrchu Houština (k. 530,8)
nejbližší obec: Kojetín u Radonic, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'3.60"N, 13°13'54.50"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
náleze: Č. Ondráček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13623741

5645d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: u0070_112210_51_K4A
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'10.03"N, 13°15'17.71"E, ± 83m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3503310

5646a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Nová Víska u Rokle, Běšický chochol (350 m) 1,5 km VSV obce
souřadnice: 50°21'55.00"N, 13°21'4.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1998-06-04
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1702869

5648d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 96. 5648d, Zeměchy: stráň se Z expozicí, zarůstající dřevinami, cca 1,5 km SV - VSV od středu obce (tzv. ?Zeměšská stráň?), 2007, J. Tecl
nejbližší obec: Zeměchy, okres Louny
souřadnice: 50°19'57.00"N, 13°45'24.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007
náleze: J. Tecl
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172076

5649b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 881. 5649b, Stradonice: zalesněné prudké svahy se SZS orientací 0,5 km SSV od kóty Krásná vyhlídka (337,6 m), JV až JJV obce (PP V hlubokém), cca 280-320 m, 50° 21' 35" N, 13° 58' 31" E, 6. 7. 2006, B. Trávníček et al.
nejbližší obec: Stradonice, okres Louny
souřadnice: 50°21'35.00"N, 13°58'31.00"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190756

5650a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Šebín, horní část směrem k Poplžům, Poplze
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'27.09"N, 14°2'3.08"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1967
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7870205

5651b

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: 7b Podřipská tabule, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Říp u Roudnice, V; Quadr. 5551; 50°28'N, 14°17'E [sic!, recte: Quadr. 5651; 50°23'13.133"N, 14°17'20.625"E]
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'13.13"N, 14°17'20.63"E, ± 1800m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1974-06-24
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775622

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Mnetěš_8970011
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'16.91"N, 14°17'13.16"E, ± 34m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-07-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5904164

5654c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 382. Krpy, stepní stráně s křovinami s JZ orientací asi 1,2 km VSV obce, asi 230-260 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Krpy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'2.00"N, 14°41'59.00"E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557301

5662c

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Na okraji lesa Žďáru mezi Slavětínem a Jásennou u Josefova
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°19'19.31"N, 16°1'45.55"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-07-02
nálezce: Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775538

původní jméno: *Asperula galioides* M. B.
lokalita: Kraj lesa Žďár u Jasené bl. Josefova
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°19'19.31"N, 16°1'45.55"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1928-06
nálezce: Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775525

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: 9. Les "Žďár" V od Jasenné, zarůst. slínov.návrší
nejbližší obec: Jasenná, okres Náchod
souřadnice: 50°19'27.00"N, 16°1'14.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Mikyška R. (1967): Vegetační rekonstrukce lesů v Zálabí Východočeské nížiny. 2. Geobotanické mapy. - Preslia 39: 403-420.
projekt: FLDOK
ID: 7874691

5745b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 46. Mašřov: Radechovské skály, asi 1,9–2,0 km SZ od kostela
nejbližší obec: Mašřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'6.50"N, 13°15'35.30"E
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-04
nálezce: P. Koutecký
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13623740

5745d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 141. Nepomyšl: Dětaňský chlum, světlý průsek v lese, 1500 m JJZ od kostela sv. Mikuláše
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'13.20"N, 13°18'30.60"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-04
nálezce: T. Tichý
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13623743

5746b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 294. Dolánky: prudká S stráž vrchu Homole (k. 354) ca 0,75–0,80 km JZ od obce
nejbližší obec: Dolánky u Kaštic, okres Louny
souřadnice: 50°15'8.60"N, 13°25'49.20"E
nadmořská výška: 295–350 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-01
náleze: Č. Ondráček; V. Joza
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13623745

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 43. Dolánky: starý sad a skalnaté zčásti zalesněné svahy nad P bře- hem Doláneckého potoka nad ruina- mi mlýna, ca 500–8
nejbližší obec: Dolánky, okres Louny
souřadnice: 50°15'4.30"N, 13°25'24.70"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1975
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41–74.
projekt: FLDOK
ID: 8727851

5746c

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Severní Čechy, Dubový vrch poblíž obce Vroutek
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°12'0.02"N, 13°21'39.04"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1973-06-02
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775427

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 53. Podbořany: J a JZ travnaté svahy a navážky rumu a domovního odpadu při S okraji silnice P.- -Pšov, ca 2,5 km JZ obce
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41–74.
projekt: FLDOK
ID: 8728234

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 136. Podbořany: V a SVV části Dubového vrchu
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'16.50"N, 13°22'27.60"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41–74.
projekt: FLDOK
ID: 8730513

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 132. Podbořany: vrcholová plošina (včetně tůně a podmáč.lesních cest) V části Dubového vrchu, ca 2 km JZ od města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'12.50"N, 13°22'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8730092

5746d

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Podbořany - Kafilerie
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°14'25.50"N, 13°25'14.15"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1957-06-19
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775626

5747c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 541. Malá Černoc: okraje lesíků a suchá, křovinatá, k jihu orientovaná stráž, asi 1,7 km SSV od středu obce
nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'58.00"N, 13°33'33.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
nálezce: B. Trávníček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13623749

5747d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 43. Nečemice: "Nečemická stráž" J svahy 0,5km S nad obcí Nečemice, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748d)
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny
souřadnice: 50°14'42.00"N, 13°38'25.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočas. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893865

5748a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 558. 5748a, Markvarec: paseka, lesní lemy a lesní okraje na stráni v lese 0,7 km J od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny
souřadnice: 50°16'12.00"N, 13°41'55.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočas. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183168

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: 538. 5748a, Třeskonice: PP Kozinecká stráž 1,5 km VJV od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Třeskonice, okres Louny

souřadnice: 50°16'8.00"N, 13°40'15.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8182658

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: 45. Solopysky: J a JJZ hrana plošiny 400-500 m SZ-S obce

nejbližší obec: Solopysky

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8736119

5748b

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: 639. 5748b, Břínkov: Z svah a hrana vrchu Lavička proti obci Břínkov, 4. 7. 2007, K. Prach & J. Chrtek

nejbližší obec: Břínkov, okres Louny

souřadnice: 50°16'42.00"N, 13°47'41.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: K. Prach; J. Chrtek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185075

5748c

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: 569. 5748c, Domoušice: les na svazích pod zříceninou hradu Pravda od křižovatky silnic 1,3 km SZ od nádraží po k. 484 m V od zříceniny (1,1 km SSZ od nádraží), 425-480 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický

nejbližší obec: Domoušice, okres Louny

souřadnice: 50°14'22.00"N, 13°42'42.00"E

nadmořská výška: 425-480 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-02

nálezce: T. Vymyslický; V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8183442

5748d

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: 706. 5748d, Pochvalov: lom (horní část) v hraně svahu v Pšanském lese nad Pochvalovským potokem cca 1,5 km SV kostela v obci, 480 m n. m., 4. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší

nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník

souřadnice: 50°14'1.00"N, 13°48'51.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: P. Lepší; M. Lepší

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8186724

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Džbán, Pochvalovská stráž
souřadnice: 50°14'5.00"N, 13°48'52.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2002-06-02
nálezce: A. Hoffmann
projekt: ČNFD
ID: 3047500

5749a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 61. Vinařice: NPR Velký Štít, cca 2km JV od obce Vinařice, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5749a)
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°15'35.00"N, 13°50'39.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-05
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočas. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7895127

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Louny, okraj Štítu nad Vinařickým údolím J od Loun, nedaleko (vpravo) od silnice Hviždalka-Řenčov
souřadnice: 50°15'12.00"N, 13°50'25.00"E
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1950): Nové naleziště medvědice léčivé - *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spr. - Čs. Bot. Listy, Praha, 3: 7-9.
projekt: ČNFD
ID: 2346917

5749c

lokalita: Džbán, pagus Milý
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'8.57"N, 13°52'8.88"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-06-02
nálezce: Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775641

lokalita: distr. Rakovník, supra vic. Milý, ad pag. Mšec
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'8.57"N, 13°52'8.88"E, ± 2000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1972-06
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775640

původní jméno: *Asperula galioides* M. B.
lokalita: Kamenitá stráž nad Srbčí u Slaného
nejbližší obec: Srbeč, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'2.48"N, 13°52'53.72"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1885-07
nálezce: Vandas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775523

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 99. Milý; Mílská stráň
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737617

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 19. Vinařice: Z hrana plošiny proti Dřevíči, cca 2-3 km JJZ Hvíždalky
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°14'56.00"N, 13°50'17.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735106

5749d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: a0489_121225_87_L6.5B
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'17.56"N, 13°55'12.14"E, ± 160m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-08
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3633230

5750d

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Pr. Slaný: Slánská hora
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'53.54"N, 14°5'45.47"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-05-27
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775549

lokalita: Slánská hora
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'53.99"N, 14°5'42.96"E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1855-05-19
nálezce: Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775701

5751b

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Dolní Povltaví, okr. Kralupy n. Vlt.; travnaté svahy u pískovcových skal pod železniční tratí, podél levého břehu Vltavy, mezi obcemi Lobeč a Nelahozeves
nejbližší obec: Lobeč, okres Mělník
souřadnice: 50°15'7.75"N, 14°18'8.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1960-06-13
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13775494

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Nelahozeves u Kralup: u tunelu
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'53.44"N, 14°18'7.62"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1925-06
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775542

5751d

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: /42/ CHPV Otšovická skála: nachází se v k. ú. Otovice, lesní porost a JZ orient. suchá travnatá stráž SV od obce Otovice na P břehu Zákolanského potoka
nejbližší obec: Otovice, okres Kladno
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1984-05-24
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8946486

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Otovice; PP Otšovická skála, suchý trávník na svahu pod skálou, ve východní části silněji expanduje trnka, nezbytné řešit periodickým asanačním managementovým zásahem
souřadnice: 50°12'54.95"N, 14°16'44.72"E, ± 57m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 12818365

5752c

lokalita: ditr. Mělník, supra ripam dextram fl. Vltava apud pag. Dolánky prope opp. Chvatěruby
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'0.28"N, 14°21'29.69"E, ± 700m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1980-06-01
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775780

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Dolánky u Libčic nad Vltavou
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'1.23"N, 14°21'26.02"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1947-05-11
náleze: Metzelová-Ondráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775705

lokalita: In rupibus fruticosis schistaceis supra fl. Vltava versus opp. Libčice
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'5.44"N, 14°22'4.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1946-05
náleze: Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775519

lokalita: Máslovice, Libčice
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'31.75"N, 14°22'43.16"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1923-05
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775737

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Libčice nad Vltavou, skály na P břehu řeky proti nádraží
souřadnice: 50°12'10.00"N, 14°22'12.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-05-12
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2107939

5757c

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Nymburk: na opuk. stráni nad Jakubským rybníkem u Dymokur
nejbližší obec: Činěves, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'27.54"N, 15°14'28.49"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-06-09
náleze: Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775543

lokalita: Dymokury, nad Jakubským ryb.
nejbližší obec: Činěves, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'24.08"N, 15°14'43.10"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-06-09
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775612

5757d

původní jméno: *Asperula galioides*
lokalita: Dymokury: kraje lesní nad Jakubským rybníkem
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'38.60"N, 15°14'54.75"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1892-05
nálezece: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775637

5761b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: distr. Hradec Králové, výslunná stráň Hřiby V obce Výrava 12 km SV od Hradce
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'13.08"N, 15°59'14.51"E, ± 1500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986-05-27
nálezece: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775608

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: opuková stráň Hřiby (k. 294) u obce Výrava 12 km SV od Hradce
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'13.08"N, 15°59'14.51"E, ± 1500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1984-06-13
nálezece: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775609

lokalita: Výrava
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'28.01"N, 15°58'27.23"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-05-28
nálezece: Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775590

5762c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Zbitka, svah kóty 317.5
souřadnice: 50°13'58.00"N, 16°1'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1949-06-23
nálezece: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 1654154

5762d

původní jméno: *Asperula galioides* M. B.
lokalita: Kraj lesa v Sadkách u Přepych blíže Opočna
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'47.32"N, 16°4'55.96"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1923-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775524

původní jméno: *Asperula galioides* M. B.
lokalita: Přepychy u Opočna: na kraji lesa Sadka
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'47.32"N, 16°4'55.96"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1919-08
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775551

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Přepychy, les Sadka Z obce
souřadnice: 50°13'40.00"N, 16°4'60.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1946-06-26
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 1654318

5845b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 190. Skytaly: Skytalský vrch (k. 552)
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'12.30"N, 13°19'5.30"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
náleze: L. Hrouda
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13623744

5846b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 478. Černčice, rozvolněná doubrava s borovicí na západně orientovaných svazích SSV Nového mlýna SSV obce
nejbližší obec: Černčice u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°9'0.50"N, 13°26'43.70"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
náleze: J. Brabec; D. Koutecký
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13623746

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: 506. Kryry: zalesněné JZ–J svahy nad nivou Podvineckého potoka, ca. 1,2–1,3 km JV–VJV od železničního nádraží, lesní okraje, světlý les, paseka

nejbližší obec: Kryry, okres Louny

souřadnice: 50°9'47.80"N, 13°26'25.10"E, ± 350m

nadmořská výška: 320–380 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-07-03

nálezce: B. Trávníček; J. Štěpánek

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13623748

5846d

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Tab.1.sním.5. 1,7km S křižovatky silnic v obci Černčice, sprašová rokle,

nejbližší obec: Černčice, okres Louny

souřadnice: 50°8'51.00"N, 13°26'21.00"E

nadmořská výška: 345 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1974-06-25

pramen: Kolbek J. (1979): Rostlinná společenstva údolí Lučního potoka u Jesenice. - Preslia 51: 117-128.

projekt: FLDOK

ID: 7923897

5847c

původní jméno: *Asperua galioides* M. B.

lokalita: Wald bei Woratschen

nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'49.38"N, 13°33'19.07"E, ± 1000m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1911-06-25

nálezce: Sommer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775571

5850a

lokalita: Libušín, Smečno

nejbližší obec: Libušín, okres Kladno

souřadnice: 50°9'56.74"N, 14°3'57.38"E, ± 1000m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1924

nálezce: Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775527

5851d

lokalita: Tuchoměřice

nejbližší obec: Tuchoměřice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°8'1.34"N, 14°16'56.67"E, ± 2200m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1906-06

nálezce: Trapl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775646

5852a

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Brnky (Zdiby), strán k Vltavě, 180-200m n.m., dosti hojný
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'19.41"N, 14°24'12.08"E, ± 700m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1942-05-22
náleze: František Milner-Milhauz
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775774

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Libčice nad Vltavou, skála na P břehu řeky 0,2 km JZ kóty 270,3
souřadnice: 50°11'42.00"N, 14°22'40.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-05-14
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2105819

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Libčice nad Vltavou, skála na P břehu řeky 0,2 km JZ kóty 270,3
souřadnice: 50°11'42.00"N, 14°22'42.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-05-14
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2106389

5852c

lokalita: Podbaba, Praha
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.78"N, 14°23'28.51"E, ± 360m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1968-06-02
náleze: Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775685

lokalita: Troja, Praha
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'53.46"N, 14°24'52.22"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1963-05-23
náleze: Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775588

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Čechy střední, Praha: Podhoří u Troje, kamenitá stráž na skále Kalvárie
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'57.28"N, 14°23'58.89"E, ± 700m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1954-06-04
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13775778

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Okolí Prahy: Na skalách (břidlice) u silnice ze Sedlce do Roztok
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'13.55"N, 14°23'27.53"E, ± 1000m
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1942-06-08
nálezce: Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775545

lokalita: Distr. Praha: in rupibus phylliticis supra vallem Černý vrch apud pag. Podhoř prope opp. Bohnice
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'42.42"N, 14°24'14.63"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1936-05-09
nálezce: Dostál; Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775514

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: In saxosis phyllit. Kalvaria, cota 266, supra fl. Vltava ad Bohnice pr. Praha
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'27.19"N, 14°23'55.49"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1930-05-25
nálezce: Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775521

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Podbaba u Prahy: skalnaté stráně nad Vltavou
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.78"N, 14°23'28.51"E, ± 360m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1930-05-13
nálezce: Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775686

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: /28/ Praha 8-Zámky: stráně na P břehu Vltavy mezi roklemi Zámeckou a Dražanskou
nejbližší obec: Praha 8-Zámky
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1970
náleze: Anna Skalická; Vladimír Skalický
pramen: Skalická A. (1971): Krátká floristická sdělení z Prahy a okolí [str. 184, 187-188, 217-218, 234-236]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 184-0.
projekt: FLDOK
ID: 9272978

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Praha, Šárecké údolí, Podbabské skály (Ps 10)
souřadnice: 50°7'7.00"N, 14°23'25.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-06
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892433

původní jméno: *Galium glaucum* var. *hirsutum*
lokalita: 3. Zámky
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'26.47"N, 14°23'59.59"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-10
náleze: Alexandra Klaudisová
pramen: Braniš M., Klaudisová A. et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves (varianta Z1-D2), biologické hodnocení: Biologické hodnocení. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6886917

5852d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Havránka
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'15.05"N, 14°25'15.70"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6821320

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Havránka
nejbližší obec: Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'17.67"N, 14°25'13.81"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6821319

5857d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Žehuň unweit Poděbrady, westlicher Fuss des Tonmergelabhangs bei Žehuň
souřadnice: 50°7'55.00"N, 15°17'33.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1899774

5948d

původní jméno: *Galium*
lokalita: Střední Čechy - Nezabudice - silnice do Skryjí (0,5km za hospodou Na rozvředčiku)
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'15.02"N, 13°49'2.93"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-21
náleze: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775431

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: /5/ Křivoklátsko: Čertova skála, vystupující skalní útes ze suťových lesů, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-26
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8950609

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Kněžská skála (Křivoklátsko),
souřadnice: 50°0'10.00"N, 13°48'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-07-27
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr., Praha, 14: 109-160.
projekt: ČNFD
ID: 1973797

5949a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 24. Městečko: skála a širší okolí na L břehu Rakovnického potoka asi 0,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939603

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 30. Zbečno: skála 1,2 km SZ od mostu na L břehu Berounky
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939981

5949c

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Roztoky u Křivoklátska - Na skalách podél Berounky při cestě k přírodní rezervaci Baba
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'32.13"N, 13°52'38.47"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1967-06-12
náleze: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775424

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Skály nad Berounkou u Roztok u Křivoklátku
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'7.12"N, 13°52'39.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-05-12
náleze: Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775557

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Sním./2/. 1km JJV od obce Velá Buková, při pobřežní silnici, kde vytváří zónu mezi skalními společenstvy a zakrslou doubravou. Exp.JZ.
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'30.00"N, 13°51'22.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-20
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8048950

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: /4/ Křivoklátsko: Stříbrný luh, leží na prudkých svazích na P břehu Berounky asi 1 km JV Roztok u Křivoklátku, na k. ú. Újezd nad Zbečnem /návržené k ochraně/
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátku, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
pramen: Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 52-63.
projekt: FLDOK
ID: 8922522

5949d

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Žloutkovice: Levý svah potoka Žloutkavy, 700 m SZ od koty 469, Křivoklát: polesí Pustá Seč
nejbližší obec: Račice nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'39.26"N, 13°55'24.63"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-15
náleze: Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775574

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Křivoklát, skály při S břehu Berounky, JZ od Sýkořice, 360m n.m.
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'39.25"N, 13°55'24.29"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-05-31
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775724

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Křivoklát: skály nad Berounkou jižně Sýkořice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'34.70"N, 13°55'41.93"E, ± 750m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-07-01
náleze: Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775794

lokalita: Zbečno - skalky
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'4.72"N, 13°55'9.18"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1939-06-05
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775591

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: PR Kabečnice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'17.73"N, 13°57'19.65"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-12
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan. Geobotanický inventarizační průzkum PR Kabečnice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7174684

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: PR Kabečnice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'14.24"N, 13°57'26.14"E, ± 790m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botanic. invent. návrhu SPR Kabečnice. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6749548

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: NPR Vůznice, k.ú. Nižbor
souřadnice: 50°1'6.88"N, 13°59'30.64"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015
náleze: Jan Šašek
pramen: Mgr. Jan Šašek (2015): Botanická inventarizace NPR Nižbor, k.ú. Nižbor
projekt: NDOP
ID: 13115412

5950b

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Skalnatý les na Rýmaňském vrchu, na jih od Unhoště, jižně od koty 354 m
nejbližší obec: Svárov u Unhoště, okres Kladno
souřadnice: 50°4'4.84"N, 14°8'26.54"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1941-07-20
náleze: Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775555

5950c

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Bahndamm bei Nižbor
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'8.21"N, 14°0'12.92"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1934-05-06
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775765

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 93. Nižbor: skály na L břehu řeky asi 0,5 km od okraje obce
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
poznámka: roztroušeně
ID: 8942751

původní jméno: *Galium glaucum*
souřadnice: 50°0'1.00"N, 14°0'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1053906

původní jméno: *Galium glaucum*
souřadnice: 50°0'6.00"N, 14°0'36.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1054593

5950d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: a0499_124102_51_T3.2
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°1'55.88"N, 14°6'19.04"E, ± 18m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3740790

5951b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Tabulka 1e/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1993
náleze: Jarmila Kubíková; et al.
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9580496

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Kalvárie v Motole
nejbližší obec: Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'58.27"N, 14°19'38.81"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6821326

5951d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-05
náleze: J. Kubíková
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rívolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.
projekt: ČNFD
ID: 1796945

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Radotínské údolí, rocher a gauche de l'embouchure du ruisseau Kopanský potok
souřadnice: 50°0'0.00"N, 14°18'45.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-07-03
náleze: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le *Sesleria coerulea* et le *Seslerion calcariae* en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1783699

5952a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Obora Hvězda
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.87"N, 14°19'54.92"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6821332

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Ctirad
nejbližší obec: Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'5.97"N, 14°24'8.05"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6821313

5952c

lokalita: Velká Chuchle
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'50.36"N, 14°23'11.43"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964
nálezce: Doležalová; Pistulková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775481

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: distr. Praha: in locis lapidosis prope vicum Velká Chuchle, situ austr.-occidentali ab urbe Praha. cca 270m s.m., solo calcareo
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'53.13"N, 14°22'29.97"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964-05-22
nálezce: Z. Doležalová; H. Pistulková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775723

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha: in locis lapidosis prope vicum Velká Chuchle, situ austr.-occidentali ab urbe Praha, solo calcareo
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'44.25"N, 14°22'49.53"E, ± 700m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1964-05-22
nálezce: Doležalová; Pistulková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775786

lokalita: Regio Český kras: in rupibus calcareis loci Hradiště dicti supra vallem Prokopské údolí versus pag. Klukovice
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'17.46"N, 14°21'39.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-06-07
nálezce: Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775554

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Chuchle: diabazové skály
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'57.22"N, 14°23'11.67"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1933-06-02
náleze: Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775616

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Na travnatém pahorku u Bráníka (u Prahy)
nejbližší obec: Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.84"N, 14°24'42.24"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1880-05-27
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775540

lokalita: Kuchelbad
nejbližší obec: Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'5.16"N, 14°23'4.20"E, ± 2500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1832-05
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775659

lokalita: Hlubočepy
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.18"N, 14°23'37.48"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775454

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: 4. Chuchelská skála: v lese nad tratí Praha-Plzeň, JV /ochrana žádoucí/
nejbližší obec: Praha-Vel.Chuchle
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Martinovský J. O. (1969): Česnek tuhý (*Allium strictum* Schrad.) památná rostlina naší květeny. - Severočes. Přír. 1: 1-35.
projekt: FLDOK
ID: 8739403

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: /114/ Holyně: lom v hlubočepských vápencích a dále k východu od zastávky směrem k silnici Holyně - Hlubočepy se táhnoucí hřbítek v polích
nejbližší obec: Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1968
náleze: Vladimír Skalický; Anna Skalická
pramen: Skalická A. (1971): Krátká floristická sdělení z Prahy a okolí [str. 184, 187-188, 217-218, 234-236]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 184-0.
projekt: FLDOK
ID: 9273080

5953b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: tab. 5/PpA4/ Dubeč: travnatý okraj návrší "Rohožník" Z kóty 299
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'19.00"N, 14°35'1.00"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1986
nálezce: Jaroš
pramen: Jaroš V. (1997): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanický významná území. - Natura Pragensis 14: 67-111.
projekt: FLDOK
ID: 9670468

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Praha-Dubeč: chr. úz. Rohožník ve střední části oblasti klidu Říčanka
souřadnice: 50°3'31.00"N, 14°35'40.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1986
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1992): Vegetace chráněných území v okolí Dubče. - Natura Prag., Praha, 8: 131-162.
projekt: ČNFD
ID: 1695365

5955b

lokalita: Kolin, vic, Chroustov
nejbližší obec: Radim u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°3'57.24"N, 14°59'43.42"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-05-29
nálezce: Chrtěk; Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775702

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Kolín: Pečky - stráně u Chroustova
nejbližší obec: Radim u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°3'57.24"N, 14°59'43.42"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-05-31
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775696

5956a

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Vrbčany - stráně u splavu
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'40.38"N, 15°0'2.09"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-05-31
nálezce: Z. Vlková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775433

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: SPR Stráně u splavu na P břehu potoka Výrovka, mezi žel. st. Chotutice zast. a Vrbčany
souřadnice: 50°3'40.00"N, 15°0'0.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: M. Pivničková
pramen: Pivničková M. (1972): Státní přírodní rezervace Stráně u Chroustova a Stráně u splavu - skalní stepi v Polabí. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2069125

5959a

původní jméno: *Asperula galioides* M. B.
lokalita: Přeloučsko: Na lukách u rybníka u Sopře
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'46.26"N, 15°33'22.87"E, ± 1400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1948-05-15
nálezce: Horáková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775600

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Čechy vých.: hráz Sopřečského rybníka (Pardubice) svah k jihu
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'12.09"N, 15°33'58.84"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775593

5960d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: PP Nemošická stráž
nejbližší obec: Drozdice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'59.14"N, 15°48'34.63"E, ± 704m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. Nemošická stráž, botanický inv. průzkum. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6686625

5972a

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: /4/ Krnov
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8719829

6044b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 773. Nečtiny: vrch s hradní zřezninou
nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 475-525 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200266

6045a

lokalita: Ad arcem Nečtiny prope oppidum Manětín
nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'36.08"N, 13°10'3.90"E, ± 1000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1959-09-09
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775505

6045b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Strážíště u Mladotic
souřadnice: 49°59'14.72"N, 13°19'25.44"E, ± 318m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-06-09
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 10688846

6046a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Strážíště u Mladotic
souřadnice: 49°58'50.81"N, 13°20'28.63"E, ± 433m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-04
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L8.1B
ID: 10779653

6046c

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Plzeňsko - Plasy
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'2.09"N, 13°23'13.20"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1954-06-13
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775604

6047c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever: Dolní Hradiště, úpatí strmého skalnatého svahu na levém břehu Střely ca 500 m od ústí Kralovického potoka, suché, výslunné stanoviště; Quadr. 6046; 49°58'N, 13°27'E [sic], recte: Quadr 6047; 49°54'55.671"N, 13°30'25.421"E]
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'55.67"N, 13°30'25.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-06-09
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775672

původní jméno: *Asperula galioides* M. B.
lokalita: Skalnatý pr. břeh Mže u Liblína
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'6.45"N, 13°32'20.28"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-08-12
nálezce: Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775556

původní jméno: *Asperula galioides*
lokalita: Skaln. břeh Mže [sic! recte: Berounka] u Liblína
nejbližší obec: Kozojedy u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'10.62"N, 13°32'35.11"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-08-12
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775700

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: střední Berounka, levý břeh před ústím Střely
souřadnice: 49°54'55.00"N, 13°31'44.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-02
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2287427

6047d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Údolí střední Berounky: skála pod Velkou Hůrkou (Třímanské skály) na pravém břehu Berounky
souřadnice: 49°55'50.00"N, 13°36'25.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-07-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.
projekt: ČNFD
ID: 2012066

6048b

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: poříčí Berounky mezi obcemi Zvíkovec a Skryje; spilitová skála obrácená k JZ přímo nad levým břehem řeky, asi 1 km ZSZ od skryjského mostu
nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'28.49"N, 13°45'57.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-07
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775731

původní jméno: *Asperula glauca*

lokalita: poříčí Berounky mezi obcemi Zvíkovec a Skryje; spilitová skála obrácená k JZ přímo nad levým břehem řeky, asi 1 km ZSZ od skryjského mostu

nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník

souřadnice: 49°58'28.49"N, 13°45'57.32"E, ± 500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-06-07

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775732

původní jméno: *Asperula glauca*

lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Rakovník, hrad Týřov při soutoku Úpořského potoka s Berouňkou

nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník

souřadnice: 49°58'24.54"N, 13°47'24.24"E, ± 400m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1973-06-19

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: světlina v habřině na svahu obráceném k J-JZ pod zříceninou, lokálně menší porost ve spol. *Campanula persicifolia*, *Bupleurum falcatum*, *Chrysanthemum corymbosum*, *Coronilla varia*, *Cynanchu vincetoxicum* aj.

ID: 13775699

původní jméno: *Asperula glauca*

lokalita: /1/ Křivoklátsko: Velká Pleš /navr. SPR/, leží na k. ú. Bránov okr. Rakovník, strmé většinou suťové či skeletové svahy, vrcholové partie i JZ, Z a SZ svahy včetně přirozených otevřených ploch a pleší

nejbližší obec: Bránov

nadmořská výška: 250-495 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1973

pramen: Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 52-63.

projekt: FLDOK

ID: 8922030

6048d

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Skryjský luh, levobřežní skála 0,5 km Z od obce

souřadnice: 49°56'44.00"N, 13°45'13.00"E, ± 100m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1991-05-26

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 2382166

6049b

původní jméno: *Galium glaucum*

souřadnice: 49°57'44.00"N, 13°59'40.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1988-05-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1053266

6049d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 220. Trubín: PP Trubínský vrch, skalní stepi, ca 330-360 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'35.00"N, 13°59'47.00"E
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413207

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: sním. 52. CHKO Křivoklátsko: Vegerace pleší v komplexu xerothermní vegetace Křivoklátska: PP Trubínský vrch: verchol, /nachází se Z obce Trubín/
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'34.00"N, 13°59'49.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-05-03
pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.
projekt: FLDOK
ID: 9639555

6050a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 95. Hýskov: stráně na L břehu řeky proti Stradonicím
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
poznámka: hojně
ID: 8942857

6050b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: stepní trávník na J svahu vrchu Doutnáč (433 m) 1,6 km JZ od Bubovic
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'18.00"N, 14°9'11.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2016-06-10
nálezce: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13239495

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: CHKO Český kras, SPR Karlštejn, skála s křížem, nad obcí Sv. Jan pod Skalou
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'13.53"N, 14°8'14.33"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-06-10
nálezce: Josefusová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775655

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Český kras. Vápencové skály na levém břehu Berounky SSZ od Srbska
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.49"N, 14°7'5.60"E, ± 350m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-05-06
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775682

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Český kras: Sv. Jan pod Skalou, V u obce, skalní ostroh nad silnicí
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'7.74"N, 14°8'8.26"E, ± 400m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1965-07-19
nálezce: Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775704

lokalita: Český Kras, Velká Hora
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'10.17"N, 14°9'45.33"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1963-05-05
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775773

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Distr. Praha: in rupibus calcareis in valle rivuli Kačák apud pag. Hostim prope opp. Beroun
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'40.16"N, 14°7'38.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938-05-21
nálezce: Dostál; Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775743

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Na vápenitých stráních u Hostína
nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'25.13"N, 14°7'34.82"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1913-06-20
nálezce: Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775541

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Tab.5.sním.55. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 63 m(čtv.), orient. Z.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'4.00"N, 14°9'23.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-24

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8245295

6050c

lokalita: Regio Český kras (distr. Beroun): in rupib. calcar. ad decl. occ. montis Kotýz (Zlatý kůň) pr. pag. Suchomasty

nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun

souřadnice: 49°54'58.37"N, 14°2'55.24"E, ± 1000m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1943-06-13

nálezce: Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775553

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: NPP Zlatý kůň

souřadnice: 49°54'55.53"N, 14°4'14.92"E, ± 106m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2012

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika

projekt: NDOP

poznámka: místy, vzácně

ID: 10249293

6050d

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Srbsko: stepní vápencové trávníky nad horní hranou Kodske stěny

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°56'1.00"N, 14°7'21.00"E

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2016-06-10

nálezce: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13239496

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Srbsko u Karlštejna, Komárkova lesostep, NPR Karlštejn, na loučce s duby; quadr. 6050d; 49°56'32"N, 14°9'32"E

nejbližší obec: Budňany, okres Beroun

souřadnice: 49°56'32.00"N, 14°9'32.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 349 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2013-05-20

nálezce: Hana Svojanovská

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775438

původní jméno: *Galium glaucum* L.

lokalita: Srbsko, step na skalnaté stráni nad Berouňkou naproti lomu, 0,5km S od obce. Fyt. 8. Český kras

nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun

souřadnice: 49°56'38.67"N, 14°7'55.15"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2003-05-16

nálezce: Filip Kolář

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775653

původní jméno: *Asperula cynanchica*

lokalita: Střední Čechy - Srbsko, lom 0,5km záp. od vsi

nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun

souřadnice: 49°56'23.75"N, 14°7'31.68"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1987-06-11

nálezce: J. Solnická

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775432

původní jméno: *Galium glaucum* L.

lokalita: CHKO Český kras, SPR Koda u obce Srbsko, okres Beroun, západní okraj rezervace nedaleko vodárenských studní

nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun

souřadnice: 49°56'8.24"N, 14°5'13.56"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1978-06-04

nálezce: Haščynová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775629

původní jméno: *Galium glaucum* L.

lokalita: CHKO Český Kras, SPR Koda u obce Srbsko, okres Beroun, vrchol skal na západním okraji rezervace, severně od Tobolského vrchu

nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun

souřadnice: 49°56'8.24"N, 14°5'13.56"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1977-06-18

nálezce: Haščynová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775628

původní jméno: *Galium glaucum* L.

lokalita: CHKO Český kras, SPR Karlštejn, vrch Chlum, severozápadně od Srbska

nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun

souřadnice: 49°56'49.54"N, 14°8'2.24"E, ± 300m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1977-05-12

nálezce: Josefusová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775673

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Český kras: na skalách nad lomem při trati z Karlštejna do Srbska
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'40.90"N, 14°8'40.38"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1955-06-05
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13775730

lokalita: Koda
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.35"N, 14°7'14.38"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-05-10
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775500

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Distr. Beroun: in rupibus calcareis supra asyul U vodopádů ad decl. merid. montis Velká hora inter opp. Karlštejn et Srbsko
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'50.96"N, 14°9'21.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-05-30
nálezce: Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775742

původní jméno: *Mařinka sivá*
lokalita: Berounsko - Srbsko, na skalách na Kodským soutokem
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'53.22"N, 14°7'55.11"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-06-08
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775805

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Srbsko
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.82"N, 14°8'15.58"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1926-06-12
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775785

původní jméno: *Asperula galioides* M. B.
lokalita: Na vápenné skále u Tetína
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.23"N, 14°6'20.80"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-07-03
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775513

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: /1b/ Český kras: vrch Strážíště: nachází se na P břehu Berounky, mezi obcemi Korno a Měňany, vrcholová step na vrchu
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°55'1.00"N, 14°6'55.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1994-09-24
pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1996): Vegetace stepní enklávy na vrchu Strážíště (Český kras). - Příroda 5: 23-32.
projekt: FLDOK
ID: 9566123

6051a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Karlické údolí, rive gauche, paroi rocheuse au-dessus de la chaussée
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°14'15.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1927-07-04
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le *Sesleria coerulea* et le *Seslerion calcariae* en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1784090

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Roblínské lesy, polesí Karlštejn
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°10'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozoölogische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1655481

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Roblínské lesy, polesí Karlštejn
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°10'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1962): Phytozoölogische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 1962: 219-288.
projekt: ČNFD
ID: 1655447

6051b

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: okolí Prahy (Praha-JZ), obec Vonoklasy; světliny při okraji smíř. lesa, asi 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'22.99"N, 14°16'0.55"E, ± 700m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-06-15
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13775776

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.

lokalita: Okolí Hor. Černošic: Skalnatý vrch nad Švarcavou na Solopysky směrem k Roblínu

nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'48.06"N, 14°17'10.84"E, ± 1000m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1940-06-08

nálezce: Trapl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775544

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Radotínské údolí, rive droit, promontoire rocheux au-dessus du premier moulin

souřadnice: 49°59'55.00"N, 14°19'30.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1923-05

nálezce: A. Zlatník

pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le *Sesleria coerulea* et le *Seslerion calcariae* en Tchécoslovaquie. -

Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.

projekt: ČNFD

ID: 1783229

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Roblín, nad Tůmovým mlýnem, smrčina

nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'53.68"N, 14°16'1.42"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1999

nálezce: Petr Šíma

pramen: Petr Šíma. *Bohemia centralis* 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001

ID: 6638676

6051c

původní jméno: *Asperula glauca*

lokalita: Český kras: suť u cesty od mostu v Karlštejně směrem k Srbsku

nejbližší obec: Budňany, okres Beroun

souřadnice: 49°56'4.59"N, 14°10'26.95"E, ± 900m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1954-06-01

nálezce: Miloš Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně

ID: 13775814

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.

lokalita: Karlstein

nejbližší obec: Budňany, okres Beroun

souřadnice: 49°56'22.11"N, 14°11'17.44"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1914-06-06

nálezce: Sterneck

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775512

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Haknovec, Český kras
souřadnice: 49°56'21.00"N, 14°11'25.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-07-02
nálezce: Tomáš Dostálek
projekt: ČNFD
ID: 1189327

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Karlštejn, Beranův lom při silnici do Srbska
souřadnice: 49°56'5.00"N, 14°10'55.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072339

6051d

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Český kras, okolí Vonoklas: ve smíšeném háji JZ od Vonoklas
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'42.46"N, 14°16'11.69"E, ± 400m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1941-06
nálezce: Barta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775703

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: PP Krásná stráň
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'30.53"N, 14°16'23.20"E, ± 529m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel. Botanický a entomologický náčrt podmínek lokality Krásná stráň. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7793059

6052a

lokalita: Radotín, Praha
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'1.57"N, 14°21'28.07"E, ± 3000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960-06-02
nálezce: Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775676

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Praha: Jarov
nejbližší obec: Lhota u Dolních Břežan, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'11.92"N, 14°23'44.32"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-06-05
nálezce: Pechouš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775550

původní jméno: *Asperula galioides*
lokalita: Zavist a. d. Moldau
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'25.46"N, 14°24'1.75"E, ± 750m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1896-06
náleze: Haslinger
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775792

původní jméno: *Asperula galioides* M. Bieb.
lokalita: Radotiner Thal bei Prag
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'46.82"N, 14°20'22.00"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1894
náleze: Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775644

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: /4/K/JM/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Klapice (v citaci uvedeno i 4 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 3, str.40,
roky 1982, 1986 a 1987 /V obce Kosoř/
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'14.00"N, 14°20'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
náleze: Jiří Manych
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivilová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí
Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9668289

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Lochkovský profil
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'57.56"N, 14°19'59.70"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6821329

6052c

lokalita: Homole apud Zbraslav
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'22.49"N, 14°23'46.78"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962
náleze: Soják
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775721

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Vrané n. V., Homole
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'23.99"N, 14°23'49.35"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-06-26
náleze: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Hojně
ID: 13775669

původní jméno: *Galium mollugo* (erectum)
lokalita: Homol. vrch za V. Chuchlí
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'22.49"N, 14°23'46.78"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1889-06-11
nálezce: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775736

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Zvolská homole, skála nad silnicí
souřadnice: 49°56'2.00"N, 14°23'47.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3044958

6052d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: a0346_124223_127_L6.5B
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'31.00"N, 14°27'45.72"E, ± 71m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Ludmila Kirschnerová
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3764068

6056a

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Kolín, in lapidina derelicta ad orientem a pago Bečváry versus, ad piscinam Bosňák, substrato serpentino.
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'14.17"N, 15°4'16.45"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1973-09-01
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775418

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 337. Bečváry: násep tratí a hadcový odkryv pod hrází rybníka Bosňák J obce
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147141

6060d

lokalita: Klobásov u Chrudimi
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'23.90"N, 15°48'15.50"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885
náleze: Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zaniklý mlýn
ID: 13775688

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: H.7. Svídnice: PR Hrobka - svah nad Slavickým potokem S obce Dušánek 1956, Hadač J. 1962, Cibulková 1967, Fiedler 1971, Skalickýap. Procházka 1977, Podhajska 1980)
nejbližší obec: Svídnice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074774

6061a

původní jméno: *Galium*
lokalita: Opuková stráň u Dvakačovic, Pardubice
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'37.27"N, 15°53'57.31"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890
náleze: Košťál
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775469

původní jméno: *Asperula galioides*
lokalita: Pardubice: opuková stráň u Dvakačovic
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'50.78"N, 15°53'6.48"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-05
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775493

původní jméno: *Asperula galioides*
lokalita: Pardubice: opuková stráň u Dvakačovic
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'50.78"N, 15°53'6.48"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-05
náleze: J. Košťál
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775496

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Dvakačovice, SPR Dvakačovická stráň u obce
souřadnice: 49°58'42.00"N, 15°53'37.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1973): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Chrudimska. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 5: 83-107.
projekt: ČNFD
ID: 2277256

6061d

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Altán u Chrasti - ok. Chrudim
nejbližší obec: Rosice u Chrasti, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'11.19"N, 15°57'38.30"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1909
nálezce: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775729

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Tab.2.sním.5. Fyt. snímky vegetace širšího území PP Chrašická stráž, lokalizace snímků viz.obr.1/ str.113.
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'12.00"N, 15°57'14.00"E
nadmořská výška: 260-320 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-09-12
nálezce: Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2009): Flóra a vegetace přírodní památky Chrašická stráž na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 16: 111-132.
projekt: FLDOK
ID: 8399265

6062a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Vinary, opuková stráž a opuštěný lom JZ obce
souřadnice: 49°57'27.07"N, 16°3'23.12"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-05-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11194402

6062b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Janovičky, kóta Homole 306m JZ od obce,
souřadnice: 49°58'56.61"N, 16°5'58.93"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12143449

6062c

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: okolí Vys. Mýta, les na stráni u silnice u Štěnce
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'54.10"N, 16°3'36.67"E, ± 800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1942-05-24
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775802

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Okolí Vys. Mýta: Opuková stráň u vsi Štěnec
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'53.35"N, 16°3'39.45"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-07-14
nálezce: Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775546

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Čechy východní, okolí vys. Mýta, na opukové stráni u vsi Štěnec
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'54.10"N, 16°3'36.67"E, ± 800m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-06-04
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775800

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: na opukové stráni u Štěnce, okolí Vys. Mýta
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'54.10"N, 16°3'36.67"E, ± 800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-06-04
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775801

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Štěnec, severně od serpentiny SV obce
souřadnice: 49°56'18.40"N, 16°3'29.45"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1981-06-02
nálezce: Helena Nováková; Vladimír Faltys
pramen: Helena Nováková RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11197434

6062d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoké Mýto (Z): Domoradice, na opukové stráni nad rybníkem v S části obce
nejbližší obec: Domoradice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'15.24"N, 16°5'13.44"E, ± 280m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-06
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775660

6073c

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: /5/ Opava
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'43.01"N, 17°54'17.13"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8719864

6074b

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: /202/ okraje Chuchelenského lesa
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8720390

6144d

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Bohemia occidentalis, Čerňovice, levý břeh Hracholusské nádrže, suť mezi skalami
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'58.91"N, 13°6'48.03"E, ± 1600m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1992-05-29
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775617

6146d

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Plzeňsko - skalnatý břeh Mže [sic!, recte: Berounka] blíž Dolan
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'3.77"N, 13°29'9.34"E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1897-06-16
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775804

6148a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: sutě nad silnicí na úpatí Čertovy skály
souřadnice: 49°51'28.00"N, 13°44'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-08-16
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2417038

6149d

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Brdy: Litavské stráně u Lochovic, směrem k Jincům
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'35.13"N, 13°58'40.70"E, ± 2200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1901-05-28
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775647

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 39) Rejkovice, strmý spodek V svahu Ostrého ca 1 km S zastávky ČSD, světliny a diabasové skalky
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897002

6150a

původní jméno: *Asperula galioides*
lokalita: Lejškov u Tmaně
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'53.65"N, 14°1'48.80"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775423

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 141. Málkov: xerothermní trávníky a lesní lemy na vrcholu kóty 470,8, 0,5 km SZ od obce a jejích Z svazích až po úpatí pod samotou Lejškov, 390-470 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Málkov, okres Beroun
souřadnice: 49°53'53.00"N, 14°1'34.00"E
nadmořská výška: 390-470 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411135

6150b

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Český kras, okres Beroun, vrch Mramor, vápencové skalky na svahu obráceném k SZ (proti vrchu Bacín) asi 0,5 km od kóty 464 m
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'55.82"N, 14°7'33.96"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1973-05-26
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775698

původní jméno: *Asperula glauca*

lokalita: Český kras, okr. Beroun, vrch Mramor; vápencové skalky na svahu obráceném k SZ (proti vrchu Bacín) asi 0,5 km ZJZ od kóty 464 m

nejbližší obec: Liteň, okres Beroun

souřadnice: 49°53'55.82"N, 14°7'33.96"E, ± 400m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1972-09-07

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775697

původní jméno: *Asperula glauca*

lokalita: Český kras, okr. Beroun, vrch zv. Vysoká skála 481 m mezi obcemi Vinařice a Všeradice; JZ okraj světlé a suché dubiny u polí (proti vrchu Housíně) asi 0,4 km JZ od kóty 481 m

nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun

souřadnice: 49°52'54.40"N, 14°5'39.54"E, ± 500m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1972-09-05

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775728

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.

lokalita: Český Kras: Kamenitá mez na svahu Mramoru u Litně

nejbližší obec: Liteň, okres Beroun

souřadnice: 49°53'49.90"N, 14°7'36.93"E, ± 1000m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1962-06-06

nálezce: Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775511

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Vinařice: vrch Bacín, travnatá stráž na J úbočí nad Vinařicemi

nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun

souřadnice: 49°53'43.07"N, 14°5'59.41"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6906122

6152a

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Štěchovice: skály nad pravým břehem Vltavy JV od Brunšova

nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°51'14.20"N, 14°24'29.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2017-06-03

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13487551

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: In rupib. schist. vallis Zahořanská rokle ad vic. Davle
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'32.60"N, 14°24'19.49"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1929-06-01
náleze: Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775518

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Štěchovice: P břeh Vltavy v okolí obce Brunšov
datum: 1981-05-10
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597884

6152b

lokalita: Luka pod Medníkem
nejbližší obec: Luka pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'10.91"N, 14°27'56.41"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-06
náleze: Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775610

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Brunšov, mírný terénní zářez ve střední části skalního komplexu
souřadnice: 49°51'13.00"N, 14°24'55.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-05-17
náleze: J. Böswartová
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.
projekt: ČNFD
ID: 1959885

6152d

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: u nové silnice na Skalici u Vltavy [zaniklá samota, výstavba v. n. Slapy]
nejbližší obec: Přestavky u Slap, okres Praha-západ
souřadnice: 49°48'14.67"N, 14°25'15.21"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-06-10
náleze: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: Jos. Rohlena
ID: 13775727

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Nová Rabyně (okr. Benešov). Skály J od N.R., Z od kóty 448
souřadnice: 49°48'7.00"N, 14°26'4.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961
náleze: A. Češka
pramen: Češka A. (1961): Lesy při slapské zdrži. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3011208

6153a

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: /2/ Přírodní rezervace Grybla: PR skládá se ze strání vrchu Grybla a Panská skála, leží v k.ú. obce Krhanice
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'36.00"N, 14°34'3.00"E
nadmořská výška: 320-505 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1999): Chráněná území okresu Benešov (část V.). - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 39: 23-36.
projekt: FLDOK
ID: 7889452

6155a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 519. Černé Budy: skalnaté a lesnaté svahy nad Sázavou 500-900 m Z kostelíka Sv. Anny u horní hrany
nejbližší obec: Černé Budy, okres Benešov
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151714

6155d

lokalita: Malovidy u Rataj
nejbližší obec: Malovidy, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'43.76"N, 14°56'39.22"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Pačes
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775499

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Tab.6.sním.8. Malovidy: amfibolitová skála s vložkami vápence, výstupek nad železniční tratí u železnič.km 5,0 JZ obce, orient.JJZ.
nejbližší obec: Malovidy, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'16.00"N, 14°56'13.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-05-27
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039324

6160b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: PP Hrobka
nejbližší obec: Škrovád, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'42.54"N, 15°48'26.42"E, ± 127m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1980
nálezce: Z. Podhajská
pramen: Podhajská Z. SPR Hrobka. Inventarizační botanická zpráva.. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6741024

6161a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Horka u Chrudimi - při trati jižně od zastávky
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'36.79"N, 15°54'44.22"E, ± 700m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974-06-20
nálezce: Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775775

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: okres Chrudim: Horka u Chr. - Mezihoří - les na Slunečné stráni JZ od osady
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'20.11"N, 15°54'43.63"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1967-06-11
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775492

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: L.14. Obec Silnice a okolí (Zitko 1887, Horák 1938, Hendrych 1948, Pulchart 1944, Neuhäuslovi R. a Z. 1964, 1972-74)
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080522

6161b

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Mezhoř; strž, opuka, expozice jih
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'26.30"N, 15°54'55.29"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1963-06-23
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775439

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Chrudimsko: Horka u Chrástě: lesní okraj
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'41.19"N, 15°55'5.12"E, ± 2200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1961-06-13
nálezce: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775645

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Podlažice, strážka vlevo od silnice do Dobrkova cca 1,5 km V od obce
souřadnice: 49°53'40.00"N, 15°58'25.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-08-09
nálezce: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2866421

6162a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Bělá, okraj cesty z Dobrkova do Bělé cca 0,5 km S obce
souřadnice: 49°53'47.00"N, 16°0'0.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-08
nálezc: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2868244

6162b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Střemošice, Střemošická stráň, okraj lesa ve východní části
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'10.63"N, 16°5'6.58"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2002-06-25
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření: Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7054744

6175a

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: /24/ Hlučín: Vinná hora
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8720018

6175b

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: /118/ Hlučín: Petřkovice J svah Masarykova vrchu
nejbližší obec: Petřkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'6.10"N, 18°15'35.90"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8720280

6243a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Svojšín (Z od Stříbra): pravý břeh dolní části rokle č. 1
souřadnice: 49°45'57.00"N, 12°54'43.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1970-08-04
nálezc: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Příspěvek k poznání vegetace v údolí horní Mže u Svojšína. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 21: 13-33.
projekt: ČNFD
ID: 2177013

6243b

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Bohemia occidentalis, Tachovsko: Svojšín, spilitové skalky na levém břehu Mže V obce
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'6.58"N, 12°55'26.41"E, ± 550m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1977-05-26
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775750

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Bohemia occidentalis: Svojšín - skalky na levém břehu Mže cca 1,5 km za vsí, J exp.
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'6.58"N, 12°55'26.41"E, ± 550m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1972-06-08
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775751

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 28. Milíkov: skalnatá stráž na L břehu Mže cca 200-700 m S od obce
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov
souřadnice: 49°45'1.00"N, 12°56'18.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9398983

6243d

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Milíkov, skalky na levém břehu Mže
nejbližší obec: Milíkov u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°44'57.72"N, 12°56'24.79"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1970-07-23
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775495

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 29. Milíkov: L údolní svah Mže nad Novým mlýnem
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'48.00"N, 12°57'3.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9399038

6244b

původní jméno: *Mařinka sivá*
lokalita: Plzensko - Tichodol, skalnatá křovinatá stráž na l. bř. Mže přímo pod Tichodolem [dnes zatopeno - v. n. Hracholusky]
nejbližší obec: Těchoděly, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'28.72"N, 13°9'51.44"E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1936-06-21
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775671

původní jméno: *Asperula glauca*

lokalita: na skalnatém levém břehu Mže za lávkou v Dolanech [lávka pod Německým mlýnem - zatopeno při stavbě v. n.

Hracholusky]

nejbližší obec: Dolany u Stříbra, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'46.33"N, 13°8'31.89"E, ± 700m

fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina

datum: 1936-05-31

nálezce: Antonín Sobota

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775779

původní jméno: *Galium*

lokalita: Touškov, Mže u Tichodola

nejbližší obec: Těchoděly, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'30.21"N, 13°9'47.12"E, ± 1000m

fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina

datum: 1909

nálezce: Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775479

6245b

původní jméno: *Asperula galioides* M. B.

lokalita: Drolinný břeh Mže pod Nemelkou

nejbližší obec: Město Touškov, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°46'21.72"N, 13°14'59.64"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1900-06-24

nálezce: Maloch

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775517

lokalita: Touškov, Mže pod Nemelkou

nejbližší obec: Město Touškov, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°46'21.72"N, 13°14'59.64"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1900

nálezce: Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775478

6246b

původní jméno: *Mařinka sivá*

lokalita: Plzensko - Drustová, břidlič skály mezi Vížkou a Dolanským mlýnem

nejbližší obec: Dolany u Plzně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'52.53"N, 13°27'38.61"E, ± 350m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1897

nálezce: F. Maloch

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775683

původní jméno: *Asperula galioides*

lokalita: kamenitý l. břeh Mže [sic! recte: Berounka] mezi Dolanským mlýnem a Drůzdovským hradem [zříc. hradu Věžka]

nejbližší obec: Dolany u Plzně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'52.09"N, 13°27'39.89"E, ± 850m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1897-06-07

nálezce: Maloch

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775810

6246c

původní jméno: Svízel drsný var. draslavý
lokalita: Plzeň - Litice, svah stát. silnice za mostem v Čes. údolí, suchá stráž
nejbližší obec: Litice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'5.72"N, 13°20'54.34"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950
nálezce: V. Menci
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775670

6249b

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: In saxosis ad Jince pr. Příbram
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°47'25.85"N, 13°58'30.16"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1927-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775520

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: okres Příbram, východně nad Jincemi (12 km severně od Příbrami)- zalesněný svah zvaný Vinice, nad pravým břehem Litavky
datum: 1970-05
nálezce: Frantová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607486

6251a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Dobříš, Kozí Hory, 14 B9y/12
souřadnice: 49°46'24.00"N, 14°11'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-07-28
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 409024

6251b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 536) Nový Knín, skalnaté svahy vrchu Chvojná 0,3 km JJV usedlosti U Kosaře, Z exp.
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908252

6251d

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Cholín - Dubový vrch, pod cestou k vyhlídce, Sedlčansko, skalní step
nejbližší obec: Křepence, okres Příbram
souřadnice: 49°42'45.11"N, 14°19'12.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-05-18
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610512

lokalita: Cholín, Sedlčany
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
souřadnice: 49°43'9.46"N, 14°19'41.50"E, ± 900m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-05
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775816

lokalita: In valle fluminis Vltava inter vicos Živohošť et oppido Kamýk
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'30.54"N, 14°18'55.53"E, ± 1600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-07-06
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775435

6252a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 5. Žďaň: skalní komplexy, /J od Slap/
nejbližší obec: Slapy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'46.20"N, 14°24'49.80"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936702

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Živohošť, vlevo za novým mostem 2 km S obce, JV kóty 417 poblíž osady Zásadnice
souřadnice: 49°46'5.00"N, 14°24'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: V. Vágenknecht
pramen: Vágenknecht V. (1962): Vegetace a teplota v údolí Vltavy u Živohoště. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2133905

6252b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 7. Marjánka: skalní komplexy, /JZ od obce Jablonné/
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936793

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Valley of the Vltava River, Žďaň 1.2 km S of Slapy, rocks in river bow
souřadnice: 49°47'58.00"N, 14°25'42.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-03-20
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1998): *Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis*, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.
projekt: ČNFD
ID: 2253996

6252c

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Střední Povltaví: skály na nárazovém břehu meandru Vltavy proti chatové osadě Oboz, 500 m Z od Smilovic
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'41.74"N, 14°20'46.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-06-16
nálezce: Jiráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775560

původní jméno: *Galium*
lokalita: Distr. Příbram. Hrazany - skalnatý svah na pravém břehu Vltavy SV od obce
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°44'27.41"N, 14°24'15.02"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-07-31
nálezce: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775667

lokalita: Sedlčany, Vltava prope pag. Hrazany
nejbližší obec: Radíč, okres Příbram
souřadnice: 49°44'2.35"N, 14°23'43.04"E, ± 900m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1954-07-04
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775817

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Asi 1,5 km VJV od obce Čelina, /dle pomoc. mapy f/40a,d/
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938435

6268c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: NPP Třesín 452
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'24.09"N, 17°0'57.34"E, ± 66m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1928
nálezce: Josef Otruba
pramen: Otruba J. Z květeny Třesína u Mladče. 1928.
projekt: NDOP
ID: 6749983

6351b

lokalita: Distr. Sedlčany: in collibus ad vicum Líchovy
nejbližší obec: Líchovy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'34.02"N, 14°19'11.24"E, ± 550m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-05
náleze: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775752

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 708) Líchovy, na hřebínku 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Líchovy, okres Příbram
nadmořská výška: 310-330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rybník v obci
ID: 8912102

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: /2c/ Zvírotický meandr: mírný svah při cestě na tzv. Vyhliďce
nejbližší obec: Zvírotice, okres Příbram
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-10-12
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8936061

6351c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 784) Solenice, borový les na horní hraně svahu proti obci
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913513

6357b

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Vilémovice: výslunný skalnatý svah za žel. zastávkou na pravém břehu Sázavy
nejbližší obec: Vilémovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'5.64"N, 15°18'34.32"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Kobrle
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10108322

6366c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: okr. Svitavy, Jevíčko, okraj lesa u silnice do Smolné, asi 1,5 km za Jevíčkem
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'32.04"N, 16°41'5.11"E, ± 500m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1983-05-20
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775726

6367a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzkum NPR Špraněk botanika, předběžná zpráva. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6699229

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'7.15"N, 16°54'38.39"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář, V. Botanická inventarizace chr. území Špraněk u Javoříčka.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6472347

6367c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: PR Průchodnice
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'26.03"N, 16°53'7.59"E, ± 364m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1986
nálezce: Jan Jurníček
pramen: Jurníček J., Kouba V. Inventarizační průzkum PR Průchodnice. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6725218

6368c

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Stepní stráně Skalka nad Seničkou-Cakovem u Litovle
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'55.05"N, 17°1'46.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1940-06-02
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775558

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Váp. stepní stráň Skalka nad Seničkou u Litovle
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'55.05"N, 17°1'46.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1940-06-02
nálezc: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775564

lokalita: Skalka u Čakova
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'55.05"N, 17°1'46.76"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1931
nálezc: Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775473

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Vilémov, údolí potoka Blata 1 km JV obce
souřadnice: 49°37'55.00"N, 17°0'45.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1989
nálezc: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1990): Příspěvek k poznání tolitových doubrav asociace *Cynancho-Quercetum Passarge* 1957. - Zpr. Kraj. Vlastiv. Muz. Olomouc, 263: 19-22.
projekt: ČNFD
ID: 1651391

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Les Skalka u Čakova
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'51.83"N, 17°1'55.96"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1961
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Skalka u Čakova. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.05.1961 - 15.05.1983
ID: 7232020

6450d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: skalnaté stráně s akátinou nad levým břehem Vltavy SSZ od zámku Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°31'1.00"N, 14°9'44.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-05-23
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10002934

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Distr. Písek. Orlík nad Vltavou - skály nad levým břehem řeky Vltavy SSZ od zámku Orlík. 370m n.m., N49°31'01,5" E14°09'46,3"
nejbližší obec: Kožlí u Orlíka, okres Písek
souřadnice: 49°31'1.50"N, 14°9'46.30"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-05-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775695

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Písecko. Orlík nad Vltavou - skalnaté stráně nad levým břehem Vltavy SSZ od zámku Orlík. 370m n.m.
nejbližší obec: Kožlí u Orlíka, okres Písek
souřadnice: 49°31'3.22"N, 14°9'45.15"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-25
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775652

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Bohemia centr. (pars meridionalis): Benešovská pahorkatina - Střed. Povltaví. In ripa petrosa ad lacum structilem "Orlická přehrada", ad septentriones a pago Orlík nad Vltavou versus. Sporadice in latere praerupto supra aquae superficiem!
nejbližší obec: Kožlí u Orlíka, okres Písek
souřadnice: 49°31'0.10"N, 14°9'41.29"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-06-15
nálezce: M. Marek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775417

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Orlík nad Vltavou: skály na levém břehu Vltavy blíže hrobky
nejbližší obec: Kožlí u Orlíka, okres Písek
souřadnice: 49°31'3.22"N, 14°9'45.15"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1965-06-14
nálezce: V. Chán; R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775650

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Orlík. Skály na levém břehu Vltavy SZ od zámku
nejbližší obec: Kožlí u Orlíka, okres Písek
souřadnice: 49°31'3.22"N, 14°9'45.15"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964-06
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775651

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skály a stráně na levém břehu Orlické nádrže ca 0,8 km sz. od zámku
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
datum: 2005-06-25
pramen: Lepší P., Lepší M., Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8472088

6451a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Zbenické Zlakovice; doubrava ve vyšších partiích svahu; v E3 převládá db, E1 dominované *Poa nemoralis* a chudší
souřadnice: 49°35'50.65"N, 14°10'0.75"E, ± 234m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
náleze: Josef Spilka
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11654953

6451c

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Písecko. Voltýřov u Klučenic - skalnaté stráně nad pravým břehem Vltavy na Z svahu vrchu Žíkov (kóta 440,7) ZJZ osady.
380m n.m.
nejbližší obec: Voltýřov, okres Příbram
souřadnice: 49°32'21.20"N, 14°10'38.68"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-26
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775602

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Voltýřov: lesnatý vrch Žíkov (kóta 441) ZJZ od obce, skalnatý Z svah
nejbližší obec: Voltýřov, okres Příbram
souřadnice: 49°32'21.20"N, 14°10'38.68"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-07-08
náleze: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775603

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Chrást: svahy na pravém břehu Vltavy ZJZ od obce
nejbližší obec: Chrást u Zahořan, okres Písek
souřadnice: 49°31'14.91"N, 14°10'48.60"E, ± 900m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-07-08
náleze: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775813

lokalita: Distr. Příbram: in rupibus graniticis merid. a pago Žďákov, ripa dextra flum. Vltava
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'23.89"N, 14°11'10.55"E, ± 800m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-05
náleze: Klásková; Kršková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zaniklá obec
ID: 13775809

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 888) Voltýřov, skalní bory nad Orlickou přehradou na vrchu Žíkov
nejbližší obec: Voltýřov, okres Příbram
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914696

6465b

lokalita: Boskovice, Vanovice
nejbližší obec: Vanovice, okres Blansko
souřadnice: 49°34'7.63"N, 16°39'47.17"E, ± 1000m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1974-05-26
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775498

6467d

původní jméno: *Galium glaucum* subsp. *glaucum*
lokalita: 20. Hluchov: světlé lesy a křoviny na J orient. svahu, 1,3 km J od obce, (Kostelecká hora), (průzkum konán v r. 1989-1992, uveď.čtver. 6467d)
nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'3.00"N, 16°59'35.00"E
nadmořská výška: 290-330 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8065152

6468a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Čechy pod Kosířem
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'5.64"N, 17°1'36.65"E, ± 3105m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6547050

6468b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 9. Slatinice: travnaté a křovinaté porosty na vrchu Malý Kosíř (316m) a polní meze v blízkém okolí asi 1km JZ od obce.
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'27.00"N, 17°5'29.00"E
nadmořská výška: 280-316 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
poznámka: pouze lit.údaj Deyl 1988
ID: 8086724

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Území Dražanské vrchoviny. Příhon - kulmská skalka mezi Slatinicemi a Slatinkami (úbočí Mal. Kosíře 316 m n. m.)
datum: 1975
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8639669

6468c

lokalita: Olomouc, Kosíř prope Stařechovice
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'46.64"N, 17°4'0.58"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1966-05-28
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775584

lokalita: Kosíř u Prostějova
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'46.64"N, 17°4'0.58"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1930
nálezce: Friedrich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775450

lokalita: Kosíř nad Stařechovicemi
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'46.64"N, 17°4'0.58"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1885
nálezce: Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775449

původní jméno: *Galium glaucum* subsp. *glaucum*
lokalita: 3. Stařechovice: křovinaté stráňky mezi zahradami na svazích s J orient., 1,3km V od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved. čtver. 6468c)
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'57.00"N, 17°4'23.00"E
nadmořská výška: 270-330 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8063140

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Velký Kosíř, JZ stráň nad cestou do Čech pod Kosířem
souřadnice: 49°32'48.00"N, 17°2'44.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990-07-26
nálezce: L. Hantáková
pramen: Hantáková L. (1991): Semixerotermní nelesní společenstva Hané. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2134607

6468d

původní jméno: *Galium glaucum* subsp. *glaucum*
lokalita: 7. Lípy: rozsáhlé terénní nerovnosti (na vápencích) s travnatými a keřovými porosty 0,5 - 1,5km JZ od obce, ("Vápenice"),
(průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468d)
nejbližší obec: Lípy, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'30.00"N, 17°5'43.00"E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8063820

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 7. Lípy: rozsáhlé terénní nerovnosti (vesměs na vápencích) s travnatými a keřovými porosty asi 0,5-1,5km JZ od obce.
nejbližší obec: Lípy, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'28.00"N, 17°5'41.00"E
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 8086221

6469a

lokalita: Hněvotín, v okraj obce
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'18.19"N, 17°10'44.57"E, ± 800m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977
nálezce: Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775797

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Moravia: Olmutz: in declivibus stepposis pr. Schnobolin
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'14.10"N, 17°13'36.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1934-05-20
nálezce: Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775537

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Olmütz: in decl. stepposis pr. Nebotein
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'16.16"N, 17°10'43.83"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1934-06
nálezce: Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775547

lokalita: Nebotein
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'51.82"N, 17°10'40.80"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930
nálezce: Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775466

původní jméno: Galium
lokalita: Schnobolin b. Olmütz
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'14.10"N, 17°13'36.67"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1919
nálezce: Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775472

původní jméno: Asperula glauca
lokalita: Mähren, Kalkhügel bei Nebotein [Hněvotín]
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'16.16"N, 17°10'43.83"E, ± 3000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775675

původní jméno: Galium glaucum
lokalita: Dílčí plocha 3. Přehled taxonů cévnatých rostlin zjištěných na území NPP Na Skále, zaznamenán novým průzkumem, (řazení dle dílčích ploch 1-6).
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'26.00"N, 17°10'12.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005
pramen: Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava). - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 9: 71-86.
projekt: FLDOK
ID: 8091842

6469d

lokalita: Grygov u Olomouce
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'15.94"N, 17°18'39.61"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972-05-22
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775497

původní jméno: Galium glaucum L.
lokalita: Distr. Olomouc: in lapidosis in lapidina vetera calcaria inter pagg. Grygov et Krčmář
nejbližší obec: Krčmář, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'42.76"N, 17°19'35.74"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1964-06
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775760

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Olomouc: Grygovské kopce
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'45.72"N, 17°19'10.02"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-06-20
nálezce: Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775510

lokalita: Grugauer lange
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'15.94"N, 17°18'39.61"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930
nálezce: Schenk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775448

lokalita: Kalkhugel b. Grügau
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'3.79"N, 17°18'33.57"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1906
nálezce: Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775458

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Grygov, okres Olomouc, „Grygovské kopce“ – les „Chrást“, cca 230 m n.m.
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'24.97"N, 17°19'4.85"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1987-05-08
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13682848

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: U bílých hlín
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'30.14"N, 17°19'46.88"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-06-03
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar J. Xerothermní a subxerothermní bylinná vegetace na vápencových ostrůvcích. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6393365

6472c

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: /2/ Příloha 1. Seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin v NPR Hůrka u Hranic (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.2.vesměs strmé svahy v kulmové SZ části včetně skalních výchozů U sv.Jana a Svrčov. expoz.JJZ).

nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°32'18.00"N, 17°44'45.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-06-20

pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.

projekt: FLDOK

ID: 8324820

6551a

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.

lokalita: Distr. Písek: in saxosis supra solitudinem Kostecké Břehy

nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°29'37.82"N, 14°11'2.62"E, ± 800m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1955-07-05

nálezce: Klásková; Kršková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zaniklá obec

ID: 13775808

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: c0180_222303_144_L6.5B

nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°29'57.88"N, 14°11'20.00"E, ± 353m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-09-09

nálezce: Pavel Leischner

pramen: Pavel Leischner. c0180: c0180. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4222003

6551c

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.

lokalita: Písecko. Štědrónín, skalnatá stráž na levém břehu Otavy SV obce

nejbližší obec: Zbonín, okres Písek

souřadnice: 49°25'18.13"N, 14°11'18.81"E, ± 350m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1970-05-23

nálezce: R. Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775681

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.

lokalita: Písecko. Zvíkovské Podhradí - skála nad pravým břehem Otavy JZ od obce

nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek

souřadnice: 49°25'21.11"N, 14°11'52.23"E, ± 150m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1968-05-10

nálezce: R. Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775601

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Písecko. Skály na levém břehu Otavy V od obce Štědrónín
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°25'18.13"N, 14°11'18.81"E, ± 350m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1966-06-11
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775680

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Distr. Písek: Štědrónínské Plazy - skály na levém břehu Otavy
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°25'18.53"N, 14°11'20.26"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-29
nálezce: Klásková; Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775807

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Distr. Písek: in saxo cum cruce inter ostio rivi Kučerský potok et pag. Červená
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek
souřadnice: 49°24'36.48"N, 14°14'13.19"E, ± 1200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-22
nálezce: Klásková; Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775595

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Distr. Písek: in granit. abrupto ad dext. ripam fluminis Vltava contra castellum Zvíkov
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°26'29.69"N, 14°11'31.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1944-06-12
nálezce: Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775741

lokalita: Distr. Písek: in rupibus graniticis supra fl. Otava ad pag. Štědrónín - Plazy, loco Mukáček versus
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°25'27.02"N, 14°11'36.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
nálezce: Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775508

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Distr. Písek: in rupibus sinistralis ripae fl. Otava sub. Sv. Anna
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°25'35.25"N, 14°11'40.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
nálezce: Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775509

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Distr. Písek: saxosis declivibus graniticis ad meridiem spectantibus ad sinistram ripam fluvii Otava prope Sv. Anna apud Zvíkov
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°25'18.34"N, 14°11'12.47"E, ± 550m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775755

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Zvíkov u Písku
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'11.92"N, 14°11'36.78"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1927
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775573

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Štědronín-Plazy: skály nad Otavou pod Štědronínem
nejbližší obec: Štědronín-Plazy, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-29
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972441

6559d

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Jihlava
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'22.73"N, 15°35'37.63"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-01
nálezce: V. Kohl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775746

6564a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Pod rezervací
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'36.67"N, 16°20'9.27"E, ± 113m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
nálezce: Kateřina Hudcová
pramen: Štrymplová K., Bureš P. Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí.. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1992 - 31.12.1994
ID: 6390334

6565b

lokalita: Boskovice, Vinohrádek
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'37.96"N, 16°38'7.32"E, ± 550m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1933
nálezce: Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775748

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Vinohrádek
nejbližší obec: Mladkov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°29'29.93"N, 16°37'47.19"E, ± 497m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933
nálezce: Jan Šmarda
pramen: Šmarda J. Květena Vinohrádku u Boskovic na Moravě.. 1934.
projekt: NDOP
ID: 6370462

6567b

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Prostějov: kóta 359 mezi Vícovem a Ohrozímí
nejbližší obec: Vícov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'18.01"N, 16°58'50.17"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1936-05-19
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775585

6568a

původní jméno: *Galium glaucum* subsp. *glaucum*
lokalita: 42. Domamyslice: křovinami zarůstající terénní nerovnosti, 1,7 km JJZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6568a)
nejbližší obec: Domamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'8.00"N, 17°3'18.00"E
nadmořská výška: 280-310 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8067841

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 2 km Z od Domamyslic u Prostějova, opuštěný lom, stráž nad lomem
souřadnice: 49°27'56.00"N, 17°2'54.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-06-25
náleze: L. Klimeš
pramen: Klimeš L. (1983): Stepní a luční vegetace východního okraje Dražanské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2235096

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Domamyslice
nejbližší obec: Domamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'19.93"N, 17°3'50.12"E, ± 2028m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6406414

6568c

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: V křovinách u Křenůvek u Plumlova
nejbližší obec: Křenůvky, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'6.09"N, 17°0'57.74"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1886-08-16
náleze: Spitzner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775563

lokalita: Křenůvky
nejbližší obec: Křenůvky, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'6.38"N, 17°1'3.82"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1885
náleze: Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775720

6568d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Vranovice
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'59.43"N, 17°4'58.56"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2010
náleze: Slavomír Dostálík; Michal Krátký
pramen: Krátký M., Dostálík M. Botanický inventarizační průzkum lokality Vranovice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6997142

6569c

lokalita: Pivín, pag. Skalka
nejbližší obec: Skalka u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'12.76"N, 17°10'15.57"E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-06-02
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775658

6571a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Sušice, JV, travnatý pahorek Pochylce
souřadnice: 49°28'55.00"N, 17°32'51.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-07-10
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1855987

6571c

lokalita: Přerov, ad pag. Želátovice
nejbližší obec: Želátovice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'22.69"N, 17°30'29.16"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969-05-28
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775586

6572d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Rajnochovice, PR Skalka-Polonsko, travnaté J straně nad kostelem.
souřadnice: 49°24'53.00"N, 17°49'18.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983-08-10
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Skalka-Polonsko. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1135430

6650b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: PP Dubná
nejbližší obec: Držov, okres Písek
souřadnice: 49°22'0.52"N, 14°8'58.61"E, ± 145m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-05-08
nálezce: Z. Podhajská
pramen: Podhajská Z. Inventarizační botanická zpráva o chráněném nalezišti Dubná. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6660166

6651a

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Distr. Písek: in rupibus versus merid. vergentibus supra ripam sinistram fluminis Otava merid.-orient a pago Dědovice, cca 350 - 400 m s.m.
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'30.29"N, 14°10'42.03"E, ± 450m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-05-07
nálezce: Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775711

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: PR Dědovické stráně
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'30.76"N, 14°10'43.46"E, ± 464m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. Návrh na ochranu některých částí údolí dolní Otavy. Geobot. laboratoř Průhonice.. 1960.
projekt: NDOP
ID: 6685249

6664a

lokalita: Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.97"N, 16°24'53.37"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1931
nálezce: Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775461

6664b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: PP Květnice
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'24.94"N, 16°24'57.59"E, ± 903m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Vojtěch Novák
pramen: Tis - Svaz pro ochranu přírody a krajiny. IP SPR Květnice.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6507603

6664d

původní jméno: *Galium*
lokalita: Čebínka, Čebín
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'12.04"N, 16°29'5.11"E, ± 800m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1962
nálezce: Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775796

původní jméno: *Galium glaucum* subsp. *glaucum*
lokalita: /2/ Západní okraj "Čebínky", výslunný okraj borového lesa 300 m S od obce Čebín
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986
pramen: Saul J. (1986): Významné lokality cévnatých rostlin severozápadního okolí Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 203-209.
projekt: FLDOK
ID: 9107705

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: izolovaný kopec Čebínka SZ od obce Čebín, poblíž města Kuřim
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°29'2.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-06-20
náleze: L. Chlumská
pramen: Chlumská L. (1961): Rostlinná společenstva Čebínky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2261740

6665c

původní jméno: *Galium glaucum* subsp. *glaucum*
lokalita: /4/ "Pecka" u Malhostovic, vápencový kopeček 1 km JZ obce Malhostovice (CHÚ)
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986
pramen: Saul J. (1986): Významné lokality cévnatých rostlin severozápadního okolí Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 203-209.
projekt: FLDOK
ID: 9107733

6667d

původní jméno: *Galium*
lokalita: Vyškov, Kozí Horka u Dědic
nejbližší obec: Dědice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'54.25"N, 16°58'26.68"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1912
náleze: Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775486

6668a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Ondratice (Prostějov), asi 800 m JJV od kaple v obci, okraj písčovny
souřadnice: 49°21'23.00"N, 17°4'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-08-13
náleze: R. Řepka
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 47: 43-158.
projekt: ČNFD
ID: 1284145

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Skalnaté pahorky při obci Otaslavice.
datum: 1977-06-19
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8659051

6668b

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Locis saxosis prope opp. Brodek u Nezamyslic
nejbližší obec: Brodek u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'14.60"N, 17°5'18.10"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1936-06-04
nálezc: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775581

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Koberice, fragment druhově bohaté vegetace sv. *Bromion erecti* na mírně ukloněné stránce
nejbližší obec: Koberice, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'23.63"N, 17°6'24.47"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2011-05-28
nálezc: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef. Floristický průzkum 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291427

6668d

lokalita: Evanowitz
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'18.52"N, 17°5'39.51"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1881
nálezc: Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775606

6671b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Jankovice, okraj lesa západně nad obcí
souřadnice: 49°21'25.00"N, 17°36'40.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969-08-19
nálezc: J. Gogela
pramen: Gogela J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1973343

6671d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Dobrotice, travnatá stráň západně od obce
souřadnice: 49°20'43.00"N, 17°35'45.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970-07-01
nálezc: J. Gogela
pramen: Gogela J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1973390

6764b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Kníničky
souřadnice: 49°15'48.64"N, 16°27'27.63"E, ± 23m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-13
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 10572732

6765a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Subxerofilní doubrava "Březina" u Lelekovic na Brněnsku /12 km SZ Brna/
nejbližší obec: Lelekovice u Brna
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Saul J. (1988): Floristický a fytogeografický význam subxerofilní doubravy "Březina" u Lelekovic na Brněnsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 37-43.
projekt: FLDOK
ID: 9102935

původní jméno: *Galium glaucum* subsp. *glaucum*
lokalita: Subxerofilní doubrava "Březina" u Lelekovic na Brněnsku /12 km SZ Brna/
nejbližší obec: Lelekovice u Brna
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Saul J. (1988): Floristický a fytogeografický význam subxerofilní doubravy "Březina" u Lelekovic na Brněnsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 37-43.
projekt: FLDOK
ID: 9103011

6765c

lokalita: Žabovřeská cihelna, Morava
nejbližší obec: Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'38.82"N, 16°34'36.62"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921
náleze: Vandas
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775489

6765d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Obřanská stráň
nejbližší obec: Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'32.44"N, 16°39'48.16"E, ± 98m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1928
náleze: Johann Hruby
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Obřanská stráň.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6493553

6766a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Babice nad Svitavou; doubrava, lok. i více bk nebo hb, skalní výchozy většinou jen s mechy, poměrně dost *Imp parv*
souřadnice: 49°16'12.33"N, 16°40'16.52"E, ± 147m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-19
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12326560

6766c

původní jméno: Galium
lokalita: Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'30.49"N, 16°40'27.28"E, ± 750m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1960
nálezce: Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775790

lokalita: Bílovice u Brna
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'45.89"N, 16°40'21.75"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910
nálezce: Skýva
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775447

lokalita: Billowitz b. Brunn
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'45.89"N, 16°40'21.75"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1905
nálezce: Wild
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775446

lokalita: Klajdovka
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'0.40"N, 16°40'36.84"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1885
nálezce: Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775687

lokalita: Horákov
nejbližší obec: Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'54.48"N, 16°44'38.16"E, ± 750m
fytochorion: 70. Moravský kras
nálezce: Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775789

původní jméno: Galium glaucum
lokalita: Moravský kras, Brno, Maloměřice, J až JZ svah kopce Hády
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°40'25.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-06-18
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1975): Xerothermní a subxerothermní vegetace Moravského krasu. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2066338

6767c

lokalita: Komořany apud Vyškov
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'0.61"N, 16°54'24.41"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-05-22
náleze: Kudrman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775806

lokalita: Vyškov, Komořany
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'3.17"N, 16°54'48.08"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1917
náleze: Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775485

6767d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Rousínov, PR Stepní stráž u Komořan 2,8 km V od Rousínova, 0,5 km S od rezervace
souřadnice: 49°12'10.00"N, 16°55'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-06-13
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot Př.F UK 1975-1976), depon. in: Ka
projekt: ČNFD
ID: 1119039

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Lysovice, okres Vyškov, SPR „Větrníky“ (cca 2,2 km jv. od obce), cca 350 m n.m.
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'2.58"N, 16°58'46.78"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-06-13
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13710959

6768b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Švábenice, PP Roznítal
souřadnice: 49°15'9.00"N, 17°6'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000-05-20
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2827480

6769b

lokalita: ratajský les u Kroměříže
nejbližší obec: Popovice u Kroměříže, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'28.94"N, 17°19'9.30"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1907
náleze: Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775470

původní jméno: *Galium*
lokalita: Nečitzter wald b. Zdounek
nejbližší obec: Nětčice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'22.57"N, 17°18'40.87"E, ± 1000m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1892
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775467

6863c

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'1.38"E, ± 1100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921
náleze: Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775592

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: lesní porosty na přechodu od granulitu k hadci 1 km J až 1,3 km JJZ od návsi
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'54.60"N, 16°12'59.40"E, ± 133m
nadmořská výška: 280-335 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-04
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8817658

6863d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Tab.2.sním.11. Lhánice (Mohelno): Velká skála JV od obce, prekambrické granuly s granátem a biotitem, často rekrystalizované, (347337), orient.SSZ.
nejbližší obec: Lhánice u Mohelna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'10.00"N, 16°15'25.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-15
náleze: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8159258

6864c

lokalita: Ivančice, Letkovský kopec
nejbližší obec: Letkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'8.10"N, 16°20'41.55"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
náleze: Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. *hirsutum*
ID: 13775456

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: PP Bouchal 891
souřadnice: 49°6'10.39"N, 16°20'40.26"E, ± 234m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
náleze: Vojtěch Sedláček
pramen: Sedláček Vojtěch (2012): Inventarizační průzkum přírodní památky Bouchal
projekt: NDOP
ID: 11313619

6865a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Brno-Kohoutovice, okraj lesa 1 km Z od kohoutovické věže
souřadnice: 49°11'9.00"N, 16°31'27.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-16
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1699884

6865b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: PP Bílá hora 1627
souřadnice: 49°11'34.91"N, 16°39'40.56"E, ± 90m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie (2008): Inventarizační botanický průzkum přírodní památky Bílá hora
projekt: NDOP
ID: 12076403

6865c

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Údolí Bobravy u Želešic - na dioritu
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'53.84"N, 16°34'52.07"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-06
náleze: Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775562

6865d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: PP Velké Družďavy
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.42"N, 16°39'14.29"E, ± 182m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973
náleze: Karel Meduna
pramen: Meduna K. Chráněné naleziště u Rebešovic PP Velké Družďavy. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6654553

6866a

lokalita: Šlapanice, Bedřichovice
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'40.97"N, 16°43'20.91"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977
náleze: Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775476

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Brno: In saxis supra pag. Bedřichovice
nejbližší obec: Bedřichovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'43.50"N, 16°43'33.51"E, ± 900m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-05-20
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775815

lokalita: Brno, Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.90"N, 16°40'32.78"E, ± 450m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-05-24
nálezce: Šindelář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775710

lokalita: Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.78"N, 16°40'32.56"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927
nálezce: Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775475

lokalita: Schlapanitz b. Brunn
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'28.05"N, 16°43'35.12"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922
nálezce: Wild
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775471

původní jméno: *Galium*
lokalita: Brno, Bedřichovice
nejbližší obec: Bedřichovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'49.11"N, 16°43'14.79"E, ± 650m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920
nálezce: Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. *hirsutum*
ID: 13775766

původní jméno: *Galium*
lokalita: kopec za Pindulkou (Šlapanice)
nejbližší obec: Podolí u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'51.27"N, 16°43'43.75"E, ± 550m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913
nálezce: Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775747

lokalita: Slatina, skalky
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'21.85"N, 16°40'26.56"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775474

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: rezervace Horka, S-J probíhající skalnatý slepencový hřbít, místy mělce zazemněný, kvůli obklopujícím polím též na okrajích mírně ruderalizovaný
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-10
náleze: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796721

6866b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Brno: Velatice: suché stráně na SV okraji obce.
datum: 1981-04-13
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8664874

6866c

původní jméno: *Galium*
lokalita: Sokolnice
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'59.59"N, 16°43'31.59"E, ± 1400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. *hirsutum*
ID: 13775599

lokalita: kopce u Sokolnic
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'55.26"N, 16°43'17.25"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1885
náleze: Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775607

6866d

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess. var. *hirsuta* Waltr.
lokalita: Morava, Vyškov: in declivibus stepposis "Stará Hora" supra pagum Hoštěrádky
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.75"N, 16°46'9.92"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-06-21
náleze: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775668

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess. var. *hirsuta* Wallr.
lokalita: Vyškov: stepní stráně na Staré Hoře u Hoštěbrádek
nejbližší obec: Hostěrádky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'29.16"N, 16°46'24.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-06-21
nálezce: Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775569

lokalita: Malé Hostěrádky
nejbližší obec: Hostěrádky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'1.32"N, 16°46'54.64"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775452

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: EVL Špice
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.99"N, 16°46'9.31"E, ± 196m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0624112 - Špice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7070585

6867a

lokalita: Austerlitz
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'22.23"N, 16°52'47.32"E, ± 1800m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1878
nálezce: Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775621

6867b

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Morava, Vyškov: in declivibus stepposis loco dicto "Steingrundy" ad pago Komořany
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.70"N, 16°55'30.51"E, ± 550m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-06-04
nálezce: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775749

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Vyškov: stepní stráně na Větrnicích jižně od Dražovic
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'49.60"N, 16°58'52.86"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1941
nálezce: Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775570

původní jméno: Galium
lokalita: Malé Strany prope Komořany
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'45.54"N, 16°55'31.37"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927
náleze: Kudrman
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775756

lokalita: Malé Strany u Komořan
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'45.54"N, 16°55'31.37"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927
náleze: Kudrman
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775757

původní jméno: Asperula glauca Bess.
lokalita: Moravia centr.: in decliviis stepposis l. d. Malé Strany prope pag. Komořany, ad opp. Vyškov
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'45.54"N, 16°55'31.37"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-05-22
náleze: A. Kudrman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775764

původní jméno: Galium
lokalita: Větrníky, Vyškov
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'49.60"N, 16°58'52.86"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1910
náleze: Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775483

lokalita: Větrníky b. Dražic
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'49.60"N, 16°58'52.86"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1884
náleze: Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775482

původní jméno: Galium glaucum
lokalita: Stepní stráň u Komořan 2,8 km V od Rousínova; 0,2 km JZ od rezervace na výslunné stráni
souřadnice: 49°11'41.00"N, 16°55'20.00"E, ± 250m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-06-11
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot Př.F UK 1975-1976), depon. in: Ka
projekt: ČNFD
ID: 2482247

6867d

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Bučovice: loco Ševa supra pag. Marefy
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'6.22"N, 16°58'20.41"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971-06-13
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775501

lokalita: Marefy u Bučovic
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'46.99"N, 16°58'16.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962
nálezce: Soják; Ujčík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. *hirsutum*
ID: 13775453

lokalita: Marefy, Šěvy
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'6.22"N, 16°58'20.41"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-06-23
nálezce: Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775502

lokalita: Bučovice, Šěvy u Mouřínova
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'5.29"N, 16°58'19.94"E, ± 450m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1946
nálezce: Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775708

původní jméno: *Galium*
lokalita: Šěvy Bučovice
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'5.29"N, 16°58'19.94"E, ± 450m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1921
nálezce: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. *hirsutum*
ID: 13775709

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Šěvy u Maref
souřadnice: 49°7'59.00"N, 16°58'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-06-29
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2826756

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Marefy - stráň, cca 1,2 km J od nádraží. (SPR Šévy).
souřadnice: 49°8'5.00"N, 16°58'25.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1740466

6868a

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Bučovice: In decl. stepp. supra pag. Nevojice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'17.53"N, 17°3'15.43"E, ± 1900m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971-05-27
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775624

6868b

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Brankovice: In decl. supra opp.
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'21.53"N, 17°8'5.29"E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-05-21
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775611

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Brankovice (Středomoravské karpáty), zarůstající stráň při SV okraji obce cca 1,3 km SSV od nádraží
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°8'15.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2868787

6869c

lokalita: Lískovec, Kroměříž
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'38.59"N, 17°10'53.11"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986
nálezce: Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775463

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 318. Lískovec, svahové louky 0,5 km VSV obce
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'32.70"N, 17°11'26.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
náleze: Vladimír Skalický; Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8688600

6951c

lokalita: Netolice
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'57.48"N, 14°11'49.19"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: s. coll.
pramen: Slavík B. (ed.) (2000): Květena České republiky. 6. – Academia, Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13791244

6962a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: ostrožna nad Rouchovankou se zbytky tvrže Mstěnice, hadec, 2,9 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'57.00"N, 16°4'21.00"E
nadmořská výška: 355-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833017

6962d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: LHC MORAVSKÝ KRUMLOV Polesí Tavíkovice 9 k
souřadnice: 49°2'12.00"N, 16°4'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1955-09-09
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 790449

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Šemíkovice; chudé E1; občas mechy; v E3 podíl *Pinus sylv.*
souřadnice: 49°2'45.88"N, 16°8'14.34"E, ± 243m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-26
náleze: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 11463174

6963a

lokalita: Vrabčí kopec, Templštejn nad Jihlávkou
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'19.71"N, 16°14'40.05"E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932
nálezce: Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. hirsutum
ID: 13775649

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Lhánice u Moravského Krumlova, Velká skála
souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°14'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-15
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.
projekt: ČNFD
ID: 1618694

6963b

lokalita: Pod Templštýnem v rokli
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'25.97"N, 16°14'54.41"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1925
nálezce: Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775664

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Tab.5.sním.18. Jamolice (Moravský Krumlov): ca 600m SV od zříceniny hradu Templštejn, hadce, (347339), orient.Z.
nejbližší obec: Jamolice u Morav. Kr, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'35.00"N, 16°15'5.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-15
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8160062

6963d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Florián
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.99"N, 16°19'10.87"E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6504040

6964a

lokalita: Babky u Moravského Krumlova
nejbližší obec: Rokytňá, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'54.81"N, 16°19'55.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947
nálezce: Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775663

lokalita: M. Krumlov, Baby
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'6.90"N, 16°20'10.39"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922
nálezce: Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. hirsutum
ID: 13775451

lokalita: Pekarka Eibenschitz
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'15.34"N, 16°20'20.63"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1881
nálezce: Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775772

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Ivančice-Alexovice, skalnaté svahy Pekárky nad silnicí poblíž Z okraje obce
souřadnice: 49°5'20.00"N, 16°20'33.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-04-20
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytňé. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1666119

6964b

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Dolní Kounovice: In stepposis supra pag. Pravlov
nejbližší obec: Pravlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'32.31"N, 16°29'18.20"E, ± 750m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-06-06
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775793

lokalita: Kounice pr. Medlov
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'18.68"N, 16°28'3.22"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1938
nálezce: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. hirsutum
ID: 13775460

lokalita: Kounic u Silůvek u Brna
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'18.68"N, 16°28'3.22"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1933
náleze: Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775459

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Mělčany u Ivančic; někdejší sad na terasách, dnes zpustlé, ze stromů jen zbytky a zarůstá křovin, málo i akátem, svahy teras
místa ještě pěkné, jinde ale už ruderalizované
souřadnice: 49°5'3.50"N, 16°29'10.83"E, ± 186m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0575 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 13051053

6964c

lokalita: Misskogel b. Wedrowitz
nejbližší obec: Olbramovice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'24.31"N, 16°21'28.76"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1884
náleze: Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775635

lokalita: Leskoun
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'42.29"N, 16°21'32.99"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775462

6964d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Maršovice: jihozápadní svah stráně Sobotka 1,4 km SSZ od kostela v obci
souřadnice: 49°2'34.40"N, 16°25'21.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-05-16
náleze: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2936807

6965a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: EVL Bezourek
nejbližší obec: Syrovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'29.72"N, 16°33'0.67"E, ± 141m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995
náleze: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. Inventarizační průzkum - U Bezórku. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7039192

6965d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Výhon u Židlochovic, svahy k západu.
datum: 1986-06-24
nálezce: Jiří Zázvorka; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666629

6966d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Borkovany: obec, rumiště, meze, stepní stráně Randler, Vízngrunty, Gagrazy, lesíky, rybník.
souřadnice: 49°1'48.00"N, 16°48'35.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667202

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Šitbořické Nové hory
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'21.40"N, 16°48'3.90"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Hustopečsko - popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7011054

6967a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: stepní vegetace mezi obcí a Milešovicemi (49°04'52" N, 16°52'13" E)
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'52.00"N, 16°52'13.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-11
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796720

6967c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: okraj Ždánického lesa u Velkých Hostěrádek
souřadnice: 49°2'32.00"N, 16°52'34.00"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1957-09-06
nálezce: Z. Hartman
pramen: Hartman Z. (1958): Xerothermní květena území jižně Ždánického lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2341674

6967d

lokalita: Kyjov, Dambořice
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'29.38"N, 16°55'9.34"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-05
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775657

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Želetice, směrem k Násedlovicím podél želez. trati
souřadnice: 49°0'54.00"N, 16°59'48.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-06-11
nálezce: Z. Hartman
pramen: Hartman Z. (1958): Xerothermní květena území jižně Žďánického lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2340546

6968a

lokalita: Kyjov, Archlebov
nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'59.99"N, 17°0'7.62"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-05
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775580

6968b

původní jméno: *Galium*
lokalita: Haluzice pr. Kyjov
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'52.09"N, 17°6'20.59"E, ± 600m
fytochorion: 77a. Žďánický les
datum: 1921
nálezce: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775758

6968c

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Kyjov: In decl. stepp. ad Stavěšice
nejbližší obec: Stavěšice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'5.57"N, 17°1'42.08"E, ± 1700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-02
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775620

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Kyjov: In stepp. supr. pag. Želetice
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'43.40"N, 17°0'7.67"E, ± 1900m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-03
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775623

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Želetice, PR Na Adamcích, stepní svahy předního kopce ve směru k úvozu.

souřadnice: 49°0'21.00"N, 17°0'4.00"E, ± 250m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1985-05-24

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1986): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Na Adamcích. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1133963

6969a

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: 458. Vřesovice, údolí potoka S osady Podhoří

nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín

souřadnice: 49°4'11.28"N, 17°12'2.91"E, ± 600m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1987

nálezce: Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8692527

6971c

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: 10. Vlčnov, Kojiny: na SV okraji obce Vlčnov se sady, drob.políčky a step.trávníky jejich část byla vyhlášena jako CHN Kovářův žleb

nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'15.00"N, 17°34'50.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.

projekt: FLDOK

ID: 9691015

6971d

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Vlčnov, Kojiny - 6971-43

nejbližší obec: Havříce, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1587m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1987

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27: Floristický materiál z okolí Hluku. , 1996.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1995

ID: 7451289

6973c

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Krhov - 6973-33

nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2004

nálezce: A. Šmídová

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7525784

7059d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Lubnické stráně
souřadnice: 48°56'27.99"N, 15°36'29.01"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-07
náleze: Jana Pekárová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T6.1A
ID: 11182192

7060c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 30. Skalní ostroh nad údolím Dyje na lokalitě Bau /asi 0,5 km S Podhradí n. Dyjí/
nejbližší obec: Podhradí n. Dyjí
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-12
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.
projekt: FLDOK
ID: 9318931

7060d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Lančov, S slopes of Spálený kopec Hill above Vranov reservoir 3 km N of the village
souřadnice: 48°56'10.00"N, 15°45'45.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-09
náleze: L. Tichý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679176

7062a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Hluboké Mašůvky; příměs borovice, od paseky ruderalizace ale hezké druhy v E1, místy rozvolněné s fragmenty bezlesí
souřadnice: 48°57'23.88"N, 16°0'32.53"E, ± 261m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-04-04
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12378110

7062b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Horní Dunajovice, nad L břehem potoka Křepečky poblíž Z okraje obce
souřadnice: 48°57'6.00"N, 16°9'11.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-06-27
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. (1990): Melicetum ciliatae Kaiser 1926 na Znojensku. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 25: 71-75.
projekt: ČNFD
ID: 2074675

7062c

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Rudlice, J svah nad L břehem Jevišovky u mlýna Papírna, 1,1 km JZ obce

souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°3'22.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1996-05-19

nálezce: M. Rafajová

pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2590787

7063a

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.

lokalita: Džbánice: cesta ke Skalici

nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'41.81"N, 16°12'43.52"E, ± 600m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1943-05-28

nálezce: Horňanský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775762

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.

lokalita: Džbánice: úvoz ke Skalici

nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'41.81"N, 16°12'43.52"E, ± 600m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1942-06-02

nálezce: Horňanský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775763

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Na Kocourkách

nejbližší obec: Dobelice, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'46.11"N, 16°14'48.66"E, ± 406m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1984

nálezce: František Grüll

pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Na Kocourkách.. 1984.

projekt: NDOP

ID: 6460184

7063b

původní jméno: *Galium*

lokalita: Miroslavské Knínice, Kadovská hora

nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo

souřadnice: 48°58'43.85"N, 16°18'1.11"E, ± 700m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1960

nálezce: Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775771

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: PP Stříbrný vrch 2069
nejbližší obec: Míšovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'48.27"N, 16°15'0.93"E, ± 98m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. terénní nálezy 1997. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7296155

7063d

lokalita: Hostěradice
nejbližší obec: Hostěradice na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'58.07"N, 16°15'37.47"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946
nálezce: Horňanský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775455

lokalita: Miroslav-Hostěradice
nejbližší obec: Hostěradice na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'58.07"N, 16°15'37.47"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930
nálezce: Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. *hirsutum*
ID: 13775465

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Kolem Větrníku
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'31.82"N, 16°18'32.48"E, ± 184m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991
nálezce: Radim Roček
pramen: Roček R. Květena stepních pahorků jihozápadně Miroslavi (Znojemsko).. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6483454

7064d

původní jméno: *Galium*
lokalita: Vlasatice u Pasohlávek, Mikulov
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'2.24"N, 16°28'52.75"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923
nálezce: Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. *hirsutum*
ID: 13775484

7065b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 20b Hustopečská pahorkatina, Břeclav, Pouzdřany, NPR Pouzdřanská step (okr. Břeclav); Quadr. 7065; 48°58'N, 16°37'E [sic!],
recte: 48°57'8.024"N, 16°38'22.423"E]
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'8.02"N, 16°38'22.42"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-06-13
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775440

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Pouzdřany, okres Břeclav, PR „Kolby“- lesostep
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'7.76"N, 16°38'34.12"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-05-19
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13712232

7065d

lokalita: Jižní Morava, okr. Břeclav, Pouzdřany, rez. "Pouzdřanská step", cca 300m n.m., výslunná stepní stráň
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'51.66"N, 16°38'29.41"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-06-05
nálezce: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775577

lokalita: Brno, Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'9.25"N, 16°37'29.71"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-06-20
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775639

původní jméno: *Galium*
lokalita: Hutberg u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.24"N, 16°38'23.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946
nálezce: Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. *hirsutum*
ID: 13775717

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Vrch u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'36.77"N, 16°38'26.71"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-05-25
náleze: Viníklář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775567

původní jméno: *Galium*
lokalita: Pouzdřanské kopce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'51.66"N, 16°38'29.41"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912
náleze: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775445

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Pouzdřany, ca 0,73 km VVS od žel. zastávky
souřadnice: 48°56'35.00"N, 16°38'25.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-07-15
náleze: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih.
Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2896716

7066a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Kurdějov, Kamenný kopec, SPR a okolní pole.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8669884

7066b

lokalita: Hustopeče, Kamenný vrch supra Kurdějov
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'47.68"N, 16°45'3.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. *hirsutum*
ID: 13775718

lokalita: Hustopeče-Kurdějov, Kamenný vrch
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'47.68"N, 16°45'3.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955
náleze: Pospíšil
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775719

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: K Polejtní
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'31.97"N, 16°45'30.23"E, ± 117m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6415156

7066c

lokalita: Asperln b. Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.31"N, 16°43'53.51"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899
nálezce: Schierl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775656

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Hochberg
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'26.70"N, 16°40'14.50"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6961709

7066d

lokalita: Hustopeče, kóta Vinohrady
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'22.22"N, 16°47'38.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775715

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: In vinetis supra opp. Vel. Pavlovice
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'31.23"N, 16°49'52.62"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-05-18
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775578

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Vel. Pavlovice: In decl. stepp. supra opp.
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'4.82"N, 16°49'35.32"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-05-26
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775589

lokalita: Hustopeče, Němčičky
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.12"N, 16°49'27.33"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-06-11
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775638

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Hustopeče, stráně u rozcestí na Horní Bojanovice, ca 1 km J města.
souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°45'50.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1734120

7067a

lokalita: Kobylí, Ochozy
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'11.21"N, 16°51'55.84"E, ± 800m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. *hirsutum*
ID: 13775795

lokalita: Klobouk [Klobouky u Brna]
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'47.94"N, 16°51'44.51"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1897
nálezce: Schierl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775634

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Morkůvky, rezervace Hrádek 1,5 km JZ obce
souřadnice: 48°57'20.00"N, 16°51'15.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-06-19
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1680604

7067b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 26. Hovorany: travnaté stráně v rezervaci Jezovitky, 1,5 km SZ-SSZ obce
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
nadmořská výška: 210-235 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047337

7067c

původní jméno: Galium
lokalita: Hustopeče vr. Bořetice
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'42.72"N, 16°51'19.13"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922
nálezce: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. hirsutum
ID: 13775444

původní jméno: Galium glaucum
lokalita: Němčičky, chr. úz. Nosperk, J svahy 1 km SV od V okraje obce
souřadnice: 48°56'38.00"N, 16°50'27.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998-05-21
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1702672

7067d

lokalita: Jižní Morava, Hodonín, obec Čejč (SZ Hodonína), holé travnaté kopečky mezi obcemi Čejč a Čejkovice, mezi žel. tratí Čejč - Mutěnice a silnicí Čejč - Čejkovice, 2km J od žel. stanice Čejč, cca 200m n. m., výslunná stráň
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'5.31"N, 16°57'39.51"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-06-05
nálezce: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775422

lokalita: Čejč, Špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.52"N, 16°58'17.36"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-08
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775735

původní jméno: Asperula glauca Bess.
lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.31"N, 16°57'54.89"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06
nálezce: Franěk
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775506

původní jméno: Galium
lokalita: In collibus stepposis Špidlák dictis, prope oppidum Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.52"N, 16°58'17.36"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06-30
nálezce: Deyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. hirsutum
ID: 13775716

původní jméno: *Galium*
lokalita: Čejkovice pr. Čejč
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'17.93"N, 16°56'32.56"E, ± 1300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921
nálezce: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. *hirsutum*
ID: 13775597

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Kahlenstein b. Mükenhahn, basalt, B. Leipa
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'5.31"N, 16°57'39.51"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-05-07
nálezce: Weder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775522

původní jméno: *Asperula galioides* M. B.
lokalita: Čejč, na louce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.31"N, 16°57'54.89"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-06-16
nálezce: Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775507

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Čejčský Špidlák 2 km JJV Čejče, zbytky S svahu, střední část.
souřadnice: 48°55'50.00"N, 16°58'20.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1729192

7068b

lokalita: Kyjov, Vlkoš
nejbližší obec: Vlkoš u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'22.57"N, 17°9'48.81"E, ± 1600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969-05-20
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775618

7068d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Kopcoví 2 km J Milotic, horní část svahu.
souřadnice: 48°56'30.00"N, 17°8'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1730114

7069b

lokalita: Bzenec, collis Florianek
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'35.66"N, 17°16'10.67"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-05-22
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775627

7071a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 2. Babí hora - Nádavky: sady, louky a políčka na JZ svazích kóty 365 (Babí hora) mezi obcemi Hluk a Boršice u Blatnice
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°33'25.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9688825

7071b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Nivnice, Jamy - 7071-22
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-06-10
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7705703

7071c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Blatnička, Miliovy louky - 7071-31
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-06-03
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. diplomová práce: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1972.
projekt: NDOP
ID: 7378628

7072a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: U1- A 4b. Uherské Hradiště: Bánov: Skalky (7072a 1932b) /JV obce Bánov, pozn.Tomšovicová, 10.1.2005/
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'56.00"N, 17°44'18.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1932
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1928
ID: 9720185

7072b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: U2- D 3. Uherské Hradiště: Komňa: Hrabčovina pod Hrabčevinou, směrem k Bystřici (7072b 1927)
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'17.00"N, 17°46'18.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9747634

7072c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Strání, Nadzaječí - 7072-33
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepierová I., Jongepier J. W. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 7: 13-26: Návrhy chráněných území Stanislava Staňka I. Nově ověřené a zaniklé lokality. , 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1924 - 31.12.1956
ID: 7390605

7073a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Vápenice, Trsné - 7073-13
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1979
nálezce: D. Zábranská
pramen: Zábranská D. : Botanický průzkum CHKO Bílé Karpaty. - I. etapa. Zeměd. výrobní sdr. Uh. Hrad., 1979.
projekt: NDOP
ID: 7462804

7151d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Vyšný: travnaté J úpatí borového lesa nad J okrajem býv. vápencového lomu SZ od osady
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'49.70"N, 14°17'44.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2017-06-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13487552

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Český Krumlov: trávníky mezi železniční tratí a SV horním okrajem bývalého vápencového lomu, ve kterém parkují autobusy
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'6.00"N, 14°18'28.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2018-06-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13766406

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Český Krumlov: vápencové stráž nad gymnáziem
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'7.50"N, 14°18'35.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2018-06-15
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13766407

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Český Krumlov, Vyšný village, Výří vrch Nature Monument, cca 640m SE of top Výří vrch hill., *Bromion erecti*, scattered. 550m s.m., 7151dbc, 37I. Českokrumlovské Předšumaví, 48°49'51"N, 14°17'52"E
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'51.00"N, 14°17'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-10
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775443

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Český Krumlov, Vyšný village, pasture in centre of Vyšenské kopce National Nature Reserve, cca 800m WSW of top Městský vrch hill., *Bromion erecti*, scattered. 550m s.m., 7151dda, 37I. Českokrumlovské Předšumaví, 48°49'19"N, 14°17'46"E
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'19.00"N, 14°17'46.00"E, ± 300m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-06-03
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775665

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Český Krumlov, Vyšný: světlý borový les nad okrajem vápencového lomu SZ od Vyšného, cca 630m n.m., hojně
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'1.26"N, 14°17'36.23"E, ± 300m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-07-08
nálezce: R. Paulič; V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775666

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Jižní Čechy, NPR Vyšenské kopce, jižní svahy pod Městským vrchem
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'19.00"N, 14°17'46.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995-06-22
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775420

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Český Krumlov lom u výpadovky na Chvalšiny
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'1.14"N, 14°18'23.77"E, ± 1000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981-07-04
nálezce: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775490

původní jméno: *Galium glaucum* L.
lokalita: Český Krumlov, Vyšenské kopce. Fyt. 37I. Českokrumlovské Předšumaví
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'19.00"N, 14°17'46.00"E, ± 650m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981-07-04
nálezce: František Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775767

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: jižní Čechy, Český Krumlov, kopec proti ubytovně TJ Slavoj Chvalšinská II
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'58.77"N, 14°18'34.23"E, ± 750m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981-07-10
nálezce: J. Krátká; I. Paukertová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775791

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Český Krumlov, vápencové skály 200m od silnice směrem na Lipno
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'8.07"N, 14°17'46.53"E, ± 1000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1978-06-11
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775575

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Český Krumlov, Budějovické předměstí, vápencová stráň se šeríky nad silnicí podle řeky
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'6.05"N, 14°19'22.23"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-05-19
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775722

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Český Krumlov, Vyšenské kopce, příčné údolíčko Lazeckého potoka 0,7km S Dobrkovic
nejbližší obec: Kladné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'30.55"N, 14°17'25.42"E, ± 800m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-06-16
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775798

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Český Krumlov, Vyšenské kopce, příčné údolíčko Lazeckého potoka 0,7km S Dobrkovic - Brachypodietum
nejbližší obec: Kladné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'30.55"N, 14°17'25.42"E, ± 800m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-06-16
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775799

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Český Krumlov, SZ od města, kóta 606, jižní vápencový svah s lískou
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'21.44"N, 14°18'19.53"E, ± 200m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1960-05-27
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775625

lokalita: In collibus calcareis "Vyšenské kopce" ad oppidum Český Krumlov
nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'19.00"N, 14°17'46.00"E, ± 650m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-07-09
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775768

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Vápencové stráně u vápenky v Českém Krumlově
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'29.59"N, 14°18'17.10"E, ± 1000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1933-08
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775565

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Český Krumlov: in clivis calcareis
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'39.21"N, 14°19'8.33"E, ± 2000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1933
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775643

původní jméno: *Galium campanulatum* Vill. subsp. *campanulatum*
lokalita: Český Krumlov, rup. calc. supr Vltava
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'39.21"N, 14°19'8.33"E, ± 2000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1927
nálezce: Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775631

7152a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Jižní Čechy - PR Holubovské hadce, borová stráž u cesty nad Křemežským potokem
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.20"N, 14°20'28.86"E, ± 1000m
fytochorion: 37k. Křemežské hadce
datum: 1994-07-01
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775419

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Holubov - hadcový les nad pravým břehem Křemežského potoka
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.20"N, 14°20'28.86"E, ± 400m
fytochorion: 37k. Křemežské hadce
datum: 1993-08-07
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775690

lokalita: Křemže, Holubov, hadce k Dívčímu Kameni
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.20"N, 14°20'28.86"E, ± 400m
fytochorion: 37k. Křemežské hadce
datum: 1991-08-24
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775693

původní jméno: *Asperula*
lokalita: Holubov - hadcová stráž k Dívčímu kameni
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.20"N, 14°20'28.86"E, ± 400m
fytochorion: 37k. Křemežské hadce
datum: 1989-08-15
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775689

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Holubov - SPR Holubovské Hadce, V od obce, skalky v borovém lese. (okres Český Krumlov)
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'29.20"N, 14°20'28.86"E, ± 400m
fytochorion: 37k. Křemežské hadce
datum: 1988-05-24
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775691

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Jižní čechy,Českokrumlovsko: 1 km SZ od hradu Dívčí Kámen, u křemežského potoka. Hadcový výchoz
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'34.76"N, 14°20'33.23"E, ± 1000m
fytochorion: 37k. Křemežské hadce
datum: 1981-07-08
náleze: Johanisová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775421

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.

lokalita: Jižní Čechy. Na hadcové lesní stráni nad Křemžským potokem u Křemže, 490m.

nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'29.20"N, 14°20'28.86"E, ± 400m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1956-07-17

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775692

lokalita: Na serpentinu u hradu Dívčí kámen u Vltavy J od Budějovic, 430m

nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'29.20"N, 14°20'28.86"E, ± 400m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1944-05-28

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775694

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Holubovské hadce, plošina nad pravým břehem Křemžského potoka 1 km VJV želez. stanice

souřadnice: 48°53'25.00"N, 14°20'25.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1996-06-07

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 1710055

7159b

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Uherčice, Felsen "Bílý kříž" oberhalb des linken Ufers der Thaya, 3 km S des Ortes

souřadnice: 48°53'30.00"N, 15°38'10.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-05-22

nálezce: L. Tichý

pramen: Tichý L., Chytrý M., Pokorný-Strudl M., Strudl M. et Vicherek J. (1997): Wenig bekannte Trockenrasen-Gesellschaften in den Flusstälern am Südostrand der Böhmisches Masse. - Tuexenia, Göttingen, 17: 223-237.

projekt: ČNFD

ID: 1685127

7160b

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Vranov n.D., horní část Hamerských vrás nad levým břehem Dyje na V okraji města

souřadnice: 48°53'45.00"N, 15°49'20.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-07-05

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1649917

7161a

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: Čížov: výslunné stráně na vápenci nad silničkou k Hardeggu, asi 2,7 km J-JJV od kaple v obci

nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'18.00"N, 15°52'7.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 320-350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-06-12

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13372291

původní jméno: *Galium glaucum*

lokalita: NP Podyjí, Znojmo, Lukov (10 km Z od Znojma): hřbítek zvaný Sloní hřbet s bazickými výchozy nad Klaparovým potokem, cca 2,4 km Z od kaple v obci, teplomilná rozvolněná doubrava na hřbetu; quadr. 7161ad; 48°51'40"N, 15°52'42"E

nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'40.00"N, 15°52'42.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-05-29

nálezce: Jiří Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775437

původní jméno: *Galium glaucum* (L.) Bess.

lokalita: Znojmo, Čížov - bazické výchozy u turistické cesty před státní hranicí do obce Hardeg, asi 300m JZ pod Hardegskou

vyhlídkou, asi 2,8km JJZ centra obce. N48°50', E015°51', 7161ca

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'20.92"N, 15°51'38.52"E, ± 350m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2004-06-01

nálezce: Libor Ekrť

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775679

původní jméno: *Galium*

lokalita: Cesta z Lukova do Hardeg

nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'49.51"N, 15°52'52.56"E, ± 2000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1908

nálezce: Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775632

lokalita: Lukov-Hardeg

nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'49.51"N, 15°52'52.56"E, ± 2000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1908

nálezce: Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13775633

7161b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Šafářka
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'57.06"N, 15°59'39.75"E, ± 285m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-09-07
nálezce: Lenka Reiterová
pramen: Reiterová L. Inventarizační průzkum na lokalitě Šafářka v k. ú. Mašovice.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6480776

7161c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Sním.2. NP Podyjí: Lukov: svahy nad L břehem Dyje pod zříceninou Nový hrádek, 2,5km J obce, orient SSW
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'19.00"N, 15°54'20.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-18
nálezce: Vicherek
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - *Thayensia* 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7936754

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Vraní skála
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'58.42"N, 15°53'40.95"E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6437508

7161d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: NP Podyjí, Šobes
souřadnice: 48°49'12.00"N, 15°58'22.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-04-13
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1692724

7162a

lokalita: Znaim Poltenberg, Thaja
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'25.83"N, 16°1'58.05"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1867
nálezce: G. Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775487

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Znojmo: dolní část údolí Gránického potoka a okolí Hradiště.
datum: 1981-04-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8671750

7162b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Zmijiště
nejbližší obec: Kyjovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'50.44"N, 16°7'41.88"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-06-09
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Pekárová Jana. Terénní nálezy 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7017773

7162c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Konice, PR Pustý kopec, porosty nad 1. tab. rezeravace, SZ od přístupové pěšinky.
souřadnice: 48°48'46.00"N, 16°2'9.00"E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-07-18
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Pustý kopec u Konic. - Ms. [Inventariz.
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1138622

7162d

lokalita: Tasovice nad spalvem
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.59"N, 16°8'28.27"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968
nálezce: Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. *hirsutum*
ID: 13775477

původní jméno: *Asperula glauca* (L.) Bess.
lokalita: Zrůbek, na stráni pod Hradem, pr. bř. Vltavy
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'27.19"N, 16°5'8.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-07-26
nálezce: Pavelka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775572

původní jméno: *Galium*
lokalita: Znojmo, Esseklee, Dyje nad mlýnem
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'27.19"N, 16°5'8.62"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923
nálezce: Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775488

původní jméno: Galium
lokalita: Kuketai
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.31"N, 16°5'53.27"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883
náleze: Oborný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775714

původní jméno: Asperula glauca Bess.
lokalita: Kuketai bei Znaim
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'4.31"N, 16°5'53.27"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-05-30
náleze: Oborný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775740

původní jméno: Galium glaucum
lokalita: PP Střebovský kopec (okr. Znojmo), V od obce Načeratice, SV okraj PP (120 m SV od koty 230 m n. m.)
souřadnice: 48°49'8.30"N, 16°8'14.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-06-29
náleze: K. Žáková
projekt: ČNFD
ID: 1193873

původní jméno: Galium glaucum
lokalita: Šibeničnick
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'17.01"N, 16°5'50.86"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: Radim Roček
pramen: Vít Zavadil. Kartotéka. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6786997

7163c

původní jméno: Galium glaucum
lokalita: Vraní vrch
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'31.13"N, 16°11'18.12"E, ± 138m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-05-12
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Vraní vrch. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6421896

7165a

původní jméno: Galium glaucum
lokalita: Dolní Dunajovice, Dunajovické kopce, severní část (Janská hora).
souřadnice: 48°51'9.40"N, 16°33'17.00"E, ± 400m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8672353

7165b

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Jižní Morava, SZ okraj Pálavy mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'44.84"N, 16°39'31.62"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1987-06-23
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775576

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Skalky pod Dívčími hrady k Pavlovu - Pálava JM, okr. Břeclav
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.80"N, 16°39'39.24"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1978-05-20
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775428

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Jižní Morava - Pavlovské vrchy, úbočí Dívčích Hradů
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.94"N, 16°39'40.18"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1978-05-20
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775745

lokalita: Pavlovské kopce, na skále na kotě 409, Klausen
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'55.34"N, 16°38'31.45"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1947-05-28
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775734

původní jméno: *Galium*
lokalita: Neuhauselberg pr. Mikulov
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'59.00"N, 16°38'9.94"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1921
nálezce: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775468

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 133. Horní Věstonice: rezervace Děvín, stepi a skály poblíž vrcholu Děvín (kóta 554,4)
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9051402

7165c

původní jméno: Galium
lokalita: Mikulov, Nový Přerov
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.09"N, 16°30'6.22"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923
nálezce: Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775464

původní jméno: Galium
lokalita: Dolní Dunajovice, Fuchsenberg
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'16.42"N, 16°33'57.30"E, ± 350m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1923
nálezce: Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. hirsutum
ID: 13775678

původní jméno: Galium glaucum
lokalita: Březí (distr. Břeclav): Dunajovické vrchy, JZ vrchol Lišího kopce
souřadnice: 48°50'17.00"N, 16°33'41.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1997-07-30
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. (1998): Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Dunajovické kopce s náměty pro přípravu plánu péče. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2569010

7165d

původní jméno: Galium glaucum
lokalita: Jihomoravský kraj, Břeclav, Mikulov na Moravě - Svatý Kopeček, V od obce; quadr. 7165d; 48°37'N, 14°34'E [sic!, recte: 48°48'23.549"N, 16°38'46.917"E]
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.55"N, 16°38'46.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1999-05-24
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Štech Milan
ID: 13775725

lokalita: Mikulov, collis Annaberg, supra oppidum
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'37.27"N, 16°37'11.54"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1969-06-10
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775582

původní jméno: *Asperula glauca*
lokalita: Jižní Morava, Pavlovské vrchy, Mikulov, Svatý kopeček - JZ svahy, cca 350 m n. m., skalnaté stepi a vápence
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'19.58"N, 16°38'45.03"E, ± 350m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1967-04-29
nálezce: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775684

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Pavl. vrchy: Turolď u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'10.65"N, 16°38'23.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1949-05-08
nálezce: Kropáč
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775548

lokalita: Pálava sv. Kopeček
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'26.11"N, 16°38'54.55"E, ± 700m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1947
nálezce: Tomášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775769

lokalita: Klentnice, pod Růžovým hradem
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.96"N, 16°38'26.32"E, ± 250m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1946
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775648

lokalita: Turolď
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'10.65"N, 16°38'23.17"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1934
nálezce: Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775480

původní jméno: *Asperula glauca* Bess.
lokalita: Moravia merid.: Mikulov (Nikolsburg), in decliviis stepposis collis Tabulová, solo calc.
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'27.04"N, 16°38'15.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1933-06-04
nálezce: Švestka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775535

lokalita: Tabulová hora
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'27.04"N, 16°38'15.25"E, ± 750m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1933
nálezce: Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775788

původní jméno: Galium
lokalita: Svatý kopec, Mikulov
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'26.11"N, 16°38'54.55"E, ± 700m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775770

původní jméno: Galium
lokalita: Klentnice
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'37.90"N, 16°38'39.58"E, ± 900m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923
nálezce: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. hirsutum
ID: 13775812

lokalita: Nikolsburg, Hocheck.
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.55"N, 16°38'46.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1912
nálezce: Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775712

původní jméno: Galium campanulata Vill.
lokalita: Nikolsburg, Hocheck.
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.55"N, 16°38'46.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1912
nálezce: Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: subsp. hirsutum
ID: 13775713

původní jméno: Asperula glauca Bess.
lokalita: Moravia: Nikolsburg, St. Sebastian
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'26.26"N, 16°38'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1885-05-24
nálezce: Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775536

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Mikulov: Svatý kopeček, 0,6km V-VJV od kostela ve městě, skalní step v horní části svahu pod kaplí sv. Šebestiána, orient.J,
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'21.00"N, 16°38'52.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996-08-08
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J., Chytrý M., Grulich V. & Tichý L. (2000): *Stipa eriocaulis* - přehlížený druh české flóry. - Preslia 72: 399-410.
projekt: FLDOK
ID: 8074870

původní jméno: *Galium glaucum* subsp. *hirsutum*
lokalita: 175. Mikulov: vršek Kočičí skála S města
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'31.50"N, 16°38'29.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052946

7166a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Milovická stráž na J okraji Milovic, dolní část svahu.
souřadnice: 48°51'0.00"N, 16°41'30.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
náleze: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1728194

7166b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Zaječí - Kalvárie, 1.7 km ZJZ kostela v obci
souřadnice: 48°52'16.00"N, 16°44'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-07-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508373

7166c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Milovice, Milovická stráž Nature Reserve 1 km S of the W margin of the village
souřadnice: 48°50'45.00"N, 16°41'40.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-05-08
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1673497

7167a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: /1/ Velké Bílovice: Zimarky (Hradištěk), vrch 3,2 km S kostela v obci
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
nadmořská výška: 200-262 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994
náleze: Vaněčková; Kateřina Šumberová; Jiří Vicherek
pramen: Šumberová K. (1995): Vybrané lokality xerothermní flóry v jižní části Hustopečské pahorkatiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 103-112.
projekt: FLDOK
ID: 9023542

7167b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Svahy 3,5 km SV Velkých Bílovic, stráně SV rybníka.
souřadnice: 48°52'20.00"N, 16°56'60.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1726159

7168b

původní jméno: *Galium glaucum* (L.) Bess.
lokalita: Hodonín - Hodonínská důbrava nad obcí, 200m. 18b. Dolnomoravský úval, 7168db
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'52.94"N, 17°5'25.40"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-05-28
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775636

lokalita: Hodonín - Hodonínská důbrava nad obcí
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'11.65"N, 17°5'47.49"E, ± 1200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-05-28
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: det. Milan Štech;
ID: 9893929

7169b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: H-M 23e. Hodonín: Radějov: Žerotín (7169b 1942e)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'44.00"N, 17°19'31.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9713220

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Žerotín
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'46.02"N, 17°19'39.36"E, ± 112m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-06-30
nálezce: Karel Fajmon; Ivana Jongepierová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7861805

7169d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: H-M 11c. Hodonín: Radějov: Rozsocháč (7169d 1944c)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'51.00"N, 17°18'55.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1870
ID: 9712004

7170a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Radějov - Holý vrch, při polní na Žerotíně.
souřadnice: 48°51'15.00"N, 17°19'60.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-07-11
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1724858

7170b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Malá Vrbka - Vojšické louky, svahová louka Roubanice.
souřadnice: 48°51'55.00"N, 17°25'35.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-07-14
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1722830

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Kněždub, NPR Čertoryje - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-05-18
nálezce: Bohumil Trávníček; J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7563656

7170c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Radějov, Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-06-07
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. diplomová práce: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1972.
projekt: NDOP
ID: 7651062

7171a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Javorník, Petruchův mlýn, vpravo od silnice k Vápenkám, partie zvaná "Jazevčá".
souřadnice: 48°52'30.00"N, 17°33'60.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1971-06-05
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1721310

7171c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Javorník, Dolní louky - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1971-06-19
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. diplomová práce: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1972.
projekt: NDOP
ID: 7310838

7262b

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Dyjákovičky, pahorek s hláskou JJZ obce
souřadnice: 48°45'53.00"N, 16°4'57.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-03
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1699763

7262d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Ječmeniště
souřadnice: 48°44'45.85"N, 16°8'55.74"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.3A
ID: 11152396

7263a

lokalita: Jaroslavice
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'22.84"N, 16°13'27.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968
nálezce: Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775457

7265a

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Nový Přerov, Lange Wart (stepní stráň v cípu st. hranice 2 km VJV obce.
souřadnice: 48°47'57.10"N, 16°31'8.30"E, ± 150m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1983
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8675951

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Nový Přerov, PP Lange Wart
souřadnice: 48°47'57.12"N, 16°31'8.53"E, ± 85m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2010
nálezce: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip (2010): PP Lange Wart - botanický průzkum
projekt: NDOP
ID: 11318935

7265b

lokalita: Mikulov, Šibeničník
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.52"N, 16°37'51.02"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1946
nálezce: Pospíšil
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775662

původní jméno: *Galium*
lokalita: Mikulov, Šibeničník
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.52"N, 16°37'51.02"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1921
nálezce: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775661

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Pavlovské vrchy, Mikulov (distr. Břeclav): Šibeničník
souřadnice: 48°47'20.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1930
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1931): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas I. - Die Pollauer Berge im südlichen Mähren. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 47 B: 343-398.
projekt: ČNFD
ID: 2579805

7266a

lokalita: Sedlec prope Mikulov
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'52.25"N, 16°41'30.52"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1957-06-26
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775587

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Sedlec (distr. Břeclav), Paví vrch, 1,9 km J-JZ kostela v obci
souřadnice: 48°45'48.00"N, 16°41'37.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1994-06-23
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2563620

7266b

původní jméno: *Asperula galioides* M. B.
lokalita: U Lednice
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'52.44"N, 16°48'14.66"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1878-08
nálezce: Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13775561

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Hlohovec (distr. Břeclav): Stará hora (Kamenice), 1,4 km ZJZ-Z kostela ve vsi
souřadnice: 48°46'31.00"N, 16°44'57.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-07-27
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2575237

7266c

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: 407. Valtice: území navrhované rezervace Rajsna, cca 2 km ZJZ kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
nadmořská výška: 190-265 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka; Viktor Pluhař
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9060997

7266d

původní jméno: *Galium glaucum*
lokalita: Břeclav, Boří les, louka u Rendezvous, cca. 2,5km SV od kostela ve Valticích, 100m J od oblouku.
souřadnice: 48°44'58.00"N, 16°47'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-06-30
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1210708