


Distribution of *Galium odoratum* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 06-08-2019



Database records used for producing the distribution map of *Galium odoratum* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: u0138cr_022110_85_L3.1

nejbližší obec: Horní Poustevna, okres Děčín

souřadnice: 51°0'14.15"N, 14°17'17.81"E, ± 116m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Tomáš Kolář

pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5771784

4952c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: u0157_022207_42_L5.1

nejbližší obec: Císařský, okres Děčín

souřadnice: 51°1'5.05"N, 14°24'23.00"E, ± 142m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Vít Friml

pramen: Vít Friml. u0157: u0157. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5790224

4956c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: I0030_031212_448_L5.1

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 51°0'0.68"N, 15°3'24.66"E, ± 84m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Jan Burda

pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6123046

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0030_031212_452_L5.1
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'4.39"N, 15°3'26.68"E, ± 142m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123056

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0030_031212_472_L5.1
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'2.95"N, 15°3'40.79"E, ± 85m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123096

4957c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0063_031213_5_L5.4
nejbližší obec: Dolní Oldřív, okres Liberec
souřadnice: 51°0'14.47"N, 15°9'58.97"E, ± 54m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123140

5052a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: [Šluknovský výběžek] Leopoldka: vrcholová část lesnatého pahorku J Černého rybníka, 400-420 m n. m.; 5052/a: lok. č. 18.
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'43.46"N, 14°23'21.27"E, ± 240m
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930907

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: [Šluknovský výběžek] Partyzánský vrch: východní svah od úpatí k vrchol. plošině v již. části, 450-520 m n. m.; 5052/a: lok. č. 32.
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'51.58"N, 14°24'32.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 450-520 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930929

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: u0125lp_022217_354_L4
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'13.43"N, 14°24'16.99"E, ± 46m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiřina Čápková
pramen: Jaroslav Čáp. u0125lp: u0125lp. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5844973

5052b

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Schluckenauer Berge
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'57.71"N, 14°27'23.72"E, ± 29000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1838
nálezce: Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774309

5052c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín
souřadnice: 50°56'37.42"N, 14°24'0.41"E, ± 37m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6564039

5052d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šluknovský výběžek
nálezce: Bílková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561026

5053c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Rumburk, vrch Dymník
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'27.54"N, 14°31'28.55"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1952-05-10
nálezce: Knobloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774307

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Rumburk, vrch Dymník (Rauchberg)
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'27.54"N, 14°31'28.55"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1952-05-18
nálezce: Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774308

5053d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 4. Šluknovská pahorkatina: Les V lomech u Varnsdorfu: (les.společenstva v pramen.svah. polohách),
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°54'13.00"N, 14°35'7.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.
projekt: FLDOK
ID: 8136670

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: u0139_022225_3_L5.1
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°54'2.41"N, 14°36'9.54"E, ± 140m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Vít Friml
pramen: Vít Friml. u0139: u0139. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 17.05.2002 - 23.06.2003
ID: 5851044

5056a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0030_031212_381_L5.1
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'56.47"N, 15°3'37.87"E, ± 158m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123006

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0030_031212_435_L5.1
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'56.83"N, 15°3'43.60"E, ± 98m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123025

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0006_031211_187_L4
nejbližší obec: Předlánce, okres Liberec
souřadnice: 50°58'47.50"N, 15°2'0.96"E, ± 289m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Květa Morávková
pramen: Květa Morávková. I0006: I0006. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 20.08.2001 - 08.09.2003
ID: 6121248

5056b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rumburk (Rybniště), Jedlová, 410 C12
souřadnice: 50°58'43.00"N, 15°9'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1994-10-20
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613751

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rumburk, Dolní Podluží, 410 B12
souřadnice: 50°59'12.00"N, 15°7'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-09-08
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613916

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rumburk, Dolní Podluží, 78a
souřadnice: 50°57'58.00"N, 15°9'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-09-07
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614373

5056c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Frýdlant, PR Křížový vrch
souřadnice: 50°54'55.40"N, 15°4'48.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-05-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314728

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Frýdlant, PR Křížový vrch
souřadnice: 50°54'45.80"N, 15°4'44.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-05-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314769

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Frýdlant, PR Křížový vrch
souřadnice: 50°54'44.80"N, 15°4'45.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-05-18
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1314799

5056d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Frýdlant-Větrov, remízek na strmém návrší
souřadnice: 50°54'31.70"N, 15°4'54.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-06-16
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282912

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0030_031222_193_L4
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°54'33.66"N, 15°4'58.01"E, ± 70m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6127979

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0030_031222_221_L4
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'12.20"N, 15°5'35.41"E, ± 129m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jan Burda
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6128023

5057a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rumburk, Dolní Podluží, 79b
souřadnice: 50°58'18.00"N, 15°11'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-09-07
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614344

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šluknov - škola, školní, východní 32m
souřadnice: 50°58'5.00"N, 15°13'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-10-27
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614650

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0052_031214_198_S1.3
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec
souřadnice: 50°59'34.37"N, 15°13'3.83"E, ± 76m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125586

5057b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šluknov - škola, školní, 13a
souřadnice: 50°58'23.00"N, 15°16'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-10-18
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 614796

5150c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 123. Sněžník: při silnici mezi rozcestím na Kristin Hrádek a rozcestím S obce
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972433

5151b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 63. Mezní Louka: cesta k Malé Pravčické bráně
nejbližší obec: Mezní Louka, okres Děčín
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970688

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vysoká Lípa (České Švýcarsko), asi 1,7 km Z od křižovatky v obci. S svah.
souřadnice: 50°51'17.00"N, 14°19'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1998-04-18
nálezce: Handrij Härtel
pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmischen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.
projekt: ČNFD
ID: 1159529

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Ponova louka, S Mezní louky v k. ú. Mezná, CHKO Labské pískovce
souřadnice: 50°53'8.00"N, 14°19'32.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1980-06-11
nálezce: M. Abtová
pramen: Abtová M. (1980): Inventarizační průzkum botanický SPR Ponova louka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2227478

5151c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bynovec (Labské pískovce), asi 2,3 km JZZ od kostela. Lokalita Podskalí.
souřadnice: 50°48'56.00"N, 14°13'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1998-05-30
nálezce: Handrij Härtel
pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmischen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.
projekt: ČNFD
ID: 1159656

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bělá, Přípeř, 104 A 12/2, nad Dolním Žlebem
souřadnice: 50°50'28.00"N, 14°12'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1957-07-11
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=157
ID: 232563

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Ludvíkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'46.70"N, 14°13'50.01"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2000-05-02
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6479351

5151d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 82. Růžová: SPR Růžák, S svah
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Petr Pyšek; Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971442

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Růžová (České Švýcarsko), asi 3 km JV od kostela uprostřed obce. J svah Růžovského vrchu.
souřadnice: 50°49'53.00"N, 14°19'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1998-05-15
nálezce: Handrij Härtel
pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmischen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.
projekt: ČNFD
ID: 1159615

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Růžová (České Švýcarsko), asi 2,8 km JV od kostela uprostřed obce. S svah Růžovského vrchu.

souřadnice: 50°50'8.00"N, 14°19'51.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

datum: 1998-05-15

nálezce: Handrij Härtel

pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmischen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.

projekt: ČNFD

ID: 1159601

5152a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: NPČŠ, Goliště, 719 F 12, Purkartický les

souřadnice: 50°52'16.00"N, 14°24'13.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 2004-09-21

nálezce: J. Smejkal

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=965

ID: 241635

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: NPČŠ, Goliště, 720 C 8, pod Purkartickým lesem

souřadnice: 50°52'14.00"N, 14°24'9.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 2004-09-22

nálezce: J. Smejkal

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=966

ID: 241664

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: NPČŠ, Mlýny, 435 C (10c) / 1a, Mlýny

souřadnice: 50°52'45.00"N, 14°22'12.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 2004-10-07

nálezce: J. Smejkal

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=974

ID: 241804

5152b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 3. Šluknovská pahorkatina: PR Vápenka, (květ.bučiny),

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín

souřadnice: 50°53'45.00"N, 14°28'50.00"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.

projekt: FLDOK

ID: 8136637

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 494. Doubice: vrch Spravedlivost asi 1250 m JVV kostela v obci

nejbližší obec: Doubice, okres Děčín

souřadnice: 50°52'49.00"N, 14°28'2.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1998

nálezce: Milan Štech

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9446940

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 492. Doubice: rezervace Vápenka J od vrcholu Vápenného vrchu

nejbližší obec: Doubice, okres Děčín

souřadnice: 50°53'48.00"N, 14°28'47.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1998

nálezce: Milan Štech

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9446882

5152c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 84. Růžová: SPR Růžák, JV svah

nejbližší obec: Růžová, okres Děčín

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

datum: 1984-07-14

nálezce: Petr Pyšek; Jaromír Sofron

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8971561

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Růžová (České Švýcarsko), asi 3,2 km JVV od kostela uprostřed obce. JV svah Růžovského vrchu.

souřadnice: 50°49'54.00"N, 14°20'4.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 439 m

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

datum: 1998-05-15

nálezce: Handrij Härtel

pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmischen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.

projekt: ČNFD

ID: 1159629

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Růžová (České Švýcarsko), asi 3,2 km JVV od kostela uprostřed obce. JV svah Růžovského vrchu.

souřadnice: 50°49'54.00"N, 14°20'4.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

datum: 1998-05-15

nálezce: Handrij Härtel

pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmischen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.

projekt: ČNFD

ID: 1159643

5152d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 88. Líska: les (+ bučina) na JV-JZ svahu Studence
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1984-07-14
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971664

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 22c. Chřibská: prostor les.silnice Z kóty 621,7 m (Krásný), J obce Chřibská, Z silnice od háj.Křížový Buk na Chřibskou +- S SPR Líska
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1967-11-05
pramen: Pohořelý V. (1969): Příspěvek ke květeně Děčínska IV. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 154-174.
projekt: FLDOK
ID: 9292974

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 480. Líska: bučina a malé prameniště na J-JV svahu vrchu Javorek (k.685,8)
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'42.00"N, 14°28'14.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446350

5153a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 474. Jedlová: vrch se zříceninou hradu Tolštejn
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'25.00"N, 14°34'55.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446192

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 2. Zřícenina Tolštejn u Jiřetína pod Jedlovou, Rozhled
nejbližší obec: Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
souřadnice: 50°51'24.00"N, 14°34'55.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1994-07-06
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočes. Přír. 31: 83-90.
projekt: FLDOK
ID: 9433885

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Rumburk, Jedlová, 12a
souřadnice: 50°52'6.00"N, 14°30'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1962-10-31
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: půdní druh: hP hlinitý písek /Orig. number=883
ID: 238429

5153b

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Dolní Podluží - S svah Kozího hřbetu - Weberbergu
souřadnice: 50°52'5.30"N, 14°36'43.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001-08-13
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997700

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Rumburk, Jedlová 414 F 6, Kozí hřbet-u Staré točny
souřadnice: 50°52'12.00"N, 14°35'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1994-10-19
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=858
ID: 240378

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Rumburk, Jedlová 414 E 7, Kozí hřbet-pod pralesem
souřadnice: 50°52'11.00"N, 14°36'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1994-10-19
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=857
ID: 240396

5153c

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: 438. Svor: znelcový vrch SZ lesní cesty (modrá tur.znač.), 1,1 km JV kóty Popelova hora (651,7 m), svahová květ.bučina a jasenina (ass.Melico-Fagetum)
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'52.00"N, 14°34'35.00"E
nadmořská výška: 550-620 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445285

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Svor - J svah kóty 617, 2,4 km SZ od železniční stanice v obci
souřadnice: 50°48'25.90"N, 14°34'11.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001-08-09
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997617

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kytlice - Z svahy Popelové hory, 1,7 km V od žst. Kytlice
souřadnice: 50°48'50.10"N, 14°33'27.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001-08-11
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997655

5153d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 4. Jezevčí kámen, podkladem je biotická žula, jde o zbytky bučiny s druhot.introduk.smrkem, chudý porost /u obce Hor.Světlé/
nejbližší obec: Hor. Světlá
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740723

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 408. Rousínov: okolí hradu Milštejna
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'36.00"N, 14°37'58.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444587

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mařenice, navržená PR Luž
souřadnice: 50°50'53.80"N, 14°39'5.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2009-08-08
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1303607

5154c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Petrovice, Petrovice, 324 D5
souřadnice: 50°49'3.00"N, 14°42'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977-09-08
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=636
ID: 241097

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Petrovice, Petrovice, 325 B9
souřadnice: 50°48'49.00"N, 14°43'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1977-09-11
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=637
ID: 241113

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: I0039lh_031306_158_L5.1
nejbližší obec: Krompach, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'31.99"N, 14°40'48.22"E, ± 59m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-08-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0039lh: I0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6131157

5154d

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Heřmanice v Podještědí
souřadnice: 50°48'18.29"N, 14°45'1.90"E, ± 316m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007-10-31
nálezce: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11507843

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Heřmanice v Podještědí
souřadnice: 50°48'23.16"N, 14°44'55.77"E, ± 119m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007-10-31
nálezce: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11507872

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Heřmanice v Podještědí
souřadnice: 50°48'27.62"N, 14°45'2.15"E, ± 288m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2007-10-31
nálezce: Ludvík Šajtar
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11508860

5155b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní Vítkov
souřadnice: 50°51'45.76"N, 14°59'24.83"E, ± 33m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-09-16
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10360057

5155c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ještědský hřbet, Bílý Kostel n.N., 500 m SZ Dědičné štoly, nad železničním mostkem.
souřadnice: 50°49'19.00"N, 14°53'59.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1998-06-21
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1527898

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ještědský hřbet, niva Křížového potoka, 550 m SSZ k. 562 m.
souřadnice: 50°48'18.00"N, 14°54'44.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1997-09-01
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1527322

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Velký Vápenný (789,4), údolí na S, 600 m n.m.
souřadnice: 50°48'4.00"N, 14°53'55.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-07-18
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1526655

5155d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ještědský hřbet, Panenská Hůrka, 1,1 km Z k. 483 m., porost 129 D 10.
souřadnice: 50°48'26.00"N, 14°55'58.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-08-17
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1534361

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ještědský hřbet, Lužní důl, 600 m V k. 421 m
souřadnice: 50°48'37.00"N, 14°54'55.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-07-15
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1528023

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Andělská hora, l.břeh Luž. Nisy, 310 m n.m., Z od elektrárny.
souřadnice: 50°48'6.00"N, 14°57'30.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-08-27
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1524723

5156a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Heřmanice, Kodešův vrch
souřadnice: 50°53'48.00"N, 15°0'24.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-28
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2027384

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0050_031401_288_L3.1
nejbližší obec: Heřmanice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°53'2.00"N, 15°0'49.82"E, ± 73m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6153276

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Heřmanice u Frýdlantu
souřadnice: 50°53'1.46"N, 15°0'50.76"E, ± 66m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-04-20
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10371220

5156b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hejnice, Svinské čelo, dílec 441 B
souřadnice: 50°51'42.60"N, 15°9'44.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-08-19
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1282313

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Oldřichov v Hájích, NPR Jizh. bučiny, dílec 551 C
souřadnice: 50°52'6.20"N, 15°5'40.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-07-20
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1278104

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Oldřichov v Hájích, NPR Jizh. bučiny, dílec 551 C
souřadnice: 50°52'6.60"N, 15°5'41.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 613 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-07-20
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1278086

5156c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PP Pod Dračí skálou
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°48'47.71"N, 15°4'33.22"E, ± 67m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1980
nálezc: Jan Burda
pramen: Burda J. Florist. seznam CHN Pod Dračí skálou. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6750935

5156d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Fojtka, dílec 318 A
souřadnice: 50°49'36.80"N, 15°4'59.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-08-13
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280894

5157a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hejnice, NPR Jizh. bučiny, dílec 449 C
souřadnice: 50°51'13.30"N, 15°11'13.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-09-05
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1278190

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jizerské hory, Malý Štolpich
souřadnice: 50°51'13.00"N, 15°11'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-06-18
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.
projekt: ČNFD
ID: 2701700

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jizerské hory, Buková
souřadnice: 50°51'7.00"N, 15°11'60.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
náleze: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1925): Les associations de la végétation des Krkonoše et le pH. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 10: 1-67.
projekt: ČNFD
ID: 2675093

5157b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem_9490390
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°51'56.30"N, 15°14'55.72"E, ± 230m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-11
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0949. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5968568

5158c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Jizerské hory: Bukovec
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'51.84"N, 15°21'28.16"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1975-09-05
náleze: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 93a a 92b
ID: 13774298

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Buková hora, od kóty 906,6
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'51.00"N, 15°21'28.43"E, ± 750m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1971-09-02
náleze: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774297

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.3.sním.15. Bukovec: čedič.vrch, (čedičová suť nad cestou do lomu, V od lomu), JV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'40.00"N, 15°21'26.00"E
nadmořská výška: 900-915 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-05-13
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.
projekt: FLDOK
ID: 7907053

5249c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 25A. Z od Habartic a po zelené turistické značce do obce Chlumec, (dle poznámek J. Švankmajera).
nejbližší obec: Chlumec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'15.00"N, 13°53'23.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130932

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Přímo u jezírka nad Údolí Supí hory (začíná jezírkem) v nadm.výšce 550m mezi Supí horou 704 m n.m. a kótou 776 nad Horní Krupkou (okr.Teplice). Údolí dlouhé cca 3km. Oba břehy jsou značně příkré, plné kamenných drovin, P břeh uměle vysazen smrky, jeřáby. Roste zde bříza patrně náletem semen. Údolí je značně vlhké, (pozorování lokality bylo provedeno od 5.-10.1963-1964)
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'16.00"N, 13°52'24.00"E
nadmořská výška: 550-720 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1964
pramen: Prachař O. (1967): Flóra údolí Supí hory. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice 3: 21-25.
projekt: FLDOK
ID: 7949337

5249d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 16. Cesta podél Telnického potoka včetně okolních bučin, souběžně se silnicí do Zadní Telnice
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'45.00"N, 13°57'41.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-07-02
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130616

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Krušné hory, kóta 734 m SZ od Telnice, pod cestou na Krásný les

souřadnice: 50°44'37.00"N, 13°56'34.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1970-06-29

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2698515

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Krušné hory, Telnické údolí Z od Telnice, pod cestou

souřadnice: 50°44'12.00"N, 13°56'25.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1970-06-29

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2698465

5250a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 7. CHKO České středohoří: Libouchec: podél trati nedaleko nádraží Libouchec, (flor.exkurze 21.-23.5.1999, čtvr.

středoeurop.map.5250/14,)

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'20.00"N, 14°2'32.00"E

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 1999-05

pramen: Bauer P. & Härtel H. (2000): Jarní floristická exkurze Severočeské pobočky České botanické společnosti 1999 v Jílovém u Děčína. - Severočes. Přír. 32: 83-88.

projekt: FLDOK

ID: 7899677

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 6. CHKO České středohoří: Libouchec: cesta od Strážště k nádraží Libouchec, (flor.exkurze 21.-23.5.1999, čtvr.

středoeurop.map.5250/14,)

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'2.00"N, 14°2'29.00"E

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 1999-05

pramen: Bauer P. & Härtel H. (2000): Jarní floristická exkurze Severočeské pobočky České botanické společnosti 1999 v Jílovém u Děčína. - Severočes. Přír. 32: 83-88.

projekt: FLDOK

ID: 7899671

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 2. CHKO České středohoří: Libouchec: lesy, louky a pastviny u trati na Malé Chvojno, (flor.exkurze 21.-23.5.1999, čtvr.

středoeurop.map. 5250/13)

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'8.00"N, 14°2'19.00"E

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 1999-05

pramen: Bauer P. & Härtel H. (2000): Jarní floristická exkurze Severočeské pobočky České botanické společnosti 1999 v Jílovém u Děčína. - Severočes. Přír. 32: 83-88.

projekt: FLDOK

ID: 7899622

5250b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 50. Děčín-Podmokly: vrch Klobouk, 2km Z obce.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'6.00"N, 14°8'54.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974
nálezc: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8055216

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 49. Jílové: les JZ obce.
nejbližší obec: Jílové, okres Děčín
souřadnice: 50°45'18.00"N, 14°6'4.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974
nálezc: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8055203

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 147. Nová Bohyně: les a jeho okraj (vyvřelina, pískovec) S osady
nejbližší obec: Nová Bohyně, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
nálezc: Karel Kubát; Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973628

5250c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dubí, Telnice, 787 B 11/4
souřadnice: 50°43'17.00"N, 14°1'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1970-09-08
nálezc: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623174

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dubí, Telnice, 787 B 12, Strážky
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°1'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1970-09-08
nálezc: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623188

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dubí, Telnice, 787 B 12, Strážky
souřadnice: 50°43'16.00"N, 14°1'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1970-09-10
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 623202

5250d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 138. Javory: roklinatý les S obce
nejbližší obec: Javory, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: V. Čejka
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973147

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 126. Čermná: strž potoka V silnice pod obcí
nejbližší obec: Čermná, okres Klatovy
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972702

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: u0082cs_024103_162_L3.1
nejbližší obec: Šachov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'7.82"N, 14°8'11.83"E, ± 229m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
náleze: Denisa Rykrová
pramen: Denisa Rykrová. u0082cs: u0082cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6045016

5251a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Kalmer Scheibe
nejbližší obec: Chlum u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°45'11.82"N, 14°13'51.87"E, ± 1300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1897-06-06
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774292

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Tetschen in Bohmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'25.10"N, 14°12'41.98"E, ± 3000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1852-05
náleze: Malinsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774296

5251b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 28. Folknáře u Děčína: bučina 0,5km V obce.
nejbližší obec: Folknáře u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°46'49.00"N, 14°15'34.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974
náleze: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054881

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Sním.7. Brložec: J okraj lesa SV obce
nejbližší obec: Brložec, okres Děčín
souřadnice: 50°46'41.00"N, 14°18'55.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1972-09-09
pramen: Kubát K. (1972): Aron plamatý - *Arum maculatum* L. - v Českém středohoří. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice, přír. vědy 8: 29-35.
projekt: FLDOK
ID: 7949597

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 293. Dobrná: les pod silnicí a okraj silnice 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8978275

5251c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 153. Malšovice: lesík při Račím potoce 1 km SZ středu obce
nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973805

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 246. Babětín: lesní cesta po S svahu VJV obce
nejbližší obec: Babětín, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976727

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 251b. Těchlovice: Vrabinec, les na Z-SZ svahu
nejbližší obec: Těchlovice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976923

5251d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Na stráni ve smíšeném lese při pravém břehu Ploučnice mezi Františkovem a Benešovem nad Ploučnicí
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'51.12"N, 14°18'57.51"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967-07-04
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774289

5252a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 38. Kerhartice: Skřivánčí vrch Z obce.
nejbližší obec: Kerhartice, okres Děčín
souřadnice: 50°45'11.00"N, 14°23'9.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974
náleze: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8055015

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: u0179lp_022411_514_L3.1
nejbližší obec: Veselé, okres Děčín
souřadnice: 50°47'53.66"N, 14°22'9.66"E, ± 109m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2004-08-15
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. u0179lp: u0179lp. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5894607

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: u0179lp_022411_541_L3.1
nejbližší obec: Kamenická Nová Víska, okres Děčín
souřadnice: 50°47'56.62"N, 14°22'58.40"E, ± 77m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2004-08-15
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. u0179lp: u0179lp. 2004.
projekt: NDOP
ID: 5894651

5252b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 41. Česká Kamenice: vrch Smrčník, 3km JV města.
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°46'43.00"N, 14°25'55.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1974
náleze: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8055073

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 43. Česká Kamenice: Zámecký vrch, J obce.
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'29.00"N, 14°26'4.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1974
náleze: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8055126

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 31. Jižní úbočí Středního vrchu u Dolního Prysku
nejbližší obec: Dolní Prysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'57.00"N, 14°28'29.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1994-07-06
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočas. Přír. 31: 83-90.
projekt: FLDOK
ID: 9434210

5252c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Starý Šachov: listnaté lesíky a zarostlé meze na SZ hřbetu vrchu Kamenec (519), V od rezervace (mimo ni), asi 1,8 km JJZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'22.00"N, 14°21'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-04-27
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320035

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Starý Šachov: listnaté lesíky a zarostlé meze na SZ hřbetu vrchu Kamenec (519), V od rezervace (mimo ni), asi 1,8 km JJZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'22.00"N, 14°21'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-04-27
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320047

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 21. (5251) Starý Šachov: dubohabřina na S úpatí vrchu Kamenec.
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'21.00"N, 14°21'14.00"E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočas. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8137956

5252d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 23. (5252) Volfartice: Černý rybník
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'51.00"N, 14°25'19.00"E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138074

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 31. Horní Libchava: vrch Kamenec, 2km SZ obce.
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°27'54.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1974
nálezc: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054919

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Volfartice
souřadnice: 50°44'46.70"N, 14°25'20.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2008-06-12
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1300339

5253a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 384. Nový Bor: Arnultovice: Borská skalka (478,5 m) zbytek dubohabřiny, čedičová skála na vrcholu a "teplomilný" travnatý lem na J svahu nad obchvatem
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'29.00"N, 14°32'42.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444104

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 430. Klíč: /JZ obce Svor/ podél červeně znač.tur. cesty od vstupu do rezervace a podél její odbočky až teměř k vrcholu
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'16.00"N, 14°34'22.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445097

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 441. Svor: Z část obce
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'49.00"N, 14°34'36.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445397

5253b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 423. Svor: JV svah a vrchol kopečku Sokolíku
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'20.00"N, 14°35'26.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444859

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Radvanec, vrch Strážný neboli Klobouk
souřadnice: 50°45'33.90"N, 14°36'17.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-05-16
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1315689

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Cvikov, Nový Bor, 418 D 11, Ortel
souřadnice: 50°45'3.00"N, 14°38'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1967-06-22
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=508
ID: 218607

5253c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 35. Svobodná Ves: vrch Kozlák S obce.
nejbližší obec: Svobodná Ves, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'21.00"N, 14°30'2.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1974
náleze: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054978

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 269. Skalice u Nového Boru: Skalický vrch, lesy a lesní cesty ve spodní části S,V a J strana

nejbližší obec: Skalice u N. Boru, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'5.00"N, 14°31'40.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9441515

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 271. Nový Bor: bučina na vrcholu Chotovického vrchu

nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'35.00"N, 14°32'34.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9441603

5253d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 279. Svojkov: písčité bor a smrčina při zelené tur. zn. 1,5 km J kapličky

nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'37.00"N, 14°36'4.00"E

nadmořská výška: 290-295 m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9441976

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 290. Svojkov: okraj lesa (jasan, modřín) u silnice SSZ od obce, 300 m SZ od zříceniny hradu

nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°43'28.00"N, 14°35'36.00"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9442141

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 300. Sloup: les (převážně borový) podél červené tur.cesty od obce pod vrch Slavíček

nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°43'49.00"N, 14°35'59.00"E

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9442321

5254a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPR Jezevčí vrch
souřadnice: 50°47'11.00"N, 14°42'24.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1993-06-18
náleze: M. Plánská
pramen: Plánská M. (1993): Botanický inventarizační průzkum a biomonitoring NPR Jezevčí vrch v Lužických horách. - Ms.
[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2217807

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPR Jezevčí vrch
souřadnice: 50°47'3.00"N, 14°42'22.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1993-06-18
náleze: M. Plánská
pramen: Plánská M. (1993): Botanický inventarizační průzkum a biomonitoring NPR Jezevčí vrch v Lužických horách. - Ms.
[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2217782

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPR Jezevčí vrch
souřadnice: 50°46'60.00"N, 14°42'22.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1993-07-14
náleze: M. Plánská
pramen: Plánská M. (1993): Botanický inventarizační průzkum a biomonitoring NPR Jezevčí vrch v Lužických horách. - Ms.
[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2217754

5254b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lvová_9430099
nejbližší obec: Lvová, okres Liberec
souřadnice: 50°46'37.92"N, 14°47'17.23"E, ± 140m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-16
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5963416

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lvová_9430429
nejbližší obec: Lvová, okres Liberec
souřadnice: 50°46'28.31"N, 14°48'4.28"E, ± 105m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-12
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5965435

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0017_031322_822_L7.2
nejbližší obec: Česká Ves v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'4.75"N, 14°45'17.64"E, ± 138m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0017: I0017. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002
ID: 6146070

5254c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sním.2. Berg Tlustec SW von Jablonné v Podještědí
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°43'35.00"N, 14°44'38.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-06-09
pramen: Kubát K. (1977): *Botrychium matricariifolium* in der ČSR. - Preslia 49: 329-335.
projekt: FLDOK
ID: 7919811

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 359. Velký Valtinov: S svah Tlustce
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Liberec
souřadnice: 50°43'43.00"N, 14°44'39.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443563

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Postřelná, vrch Tlustec
souřadnice: 50°43'34.20"N, 14°44'39.40"E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-02
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310053

5254d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ralská pahorkatina, Tlustec (591 m) JZ od Jablonného v Podještědí, SV svah
souřadnice: 50°43'40.00"N, 14°45'0.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-06-09
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2637213

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Stráž pod Ralskem_3450102
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'20.74"N, 14°48'1.66"E, ± 138m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-16
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5456134

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Postřelná - Tlustec
nejbližší obec: Postřelná, okres Liberec
souřadnice: 50°43'42.48"N, 14°44'57.13"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1990-05-26
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A. Botanická inventarizace lokality Tlustec. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6890479

5255a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.48. NPR Královské bučiny: Seznam zaznamenaných druhů v r.2004 a 2005. (sled.plocha 500m čtv., cesta),
nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°46'33.00"N, 14°50'19.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2004-08-15
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.
projekt: FLDOK
ID: 8145654

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sním.1. Ještědský hřbet: údolí SZ Velkého Vápenného, 500m JZ kóty 575, lesní porost, SSV expoz.,
nejbližší obec: Jitřava, okres Liberec
souřadnice: 50°47'29.00"N, 14°53'22.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001-06-30
pramen: Petřík P. (2001): Botrychium matricariifolium v Ještědském hřbetu. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 19-22.
projekt: FLDOK
ID: 7907299

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ještědský hřbet, Rokytnice, 150 m S skl. 23, pod proudy vys. napětí, vyřezávka r. 1998.
souřadnice: 50°46'37.00"N, 14°54'49.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-08-28
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1534532

5255b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Fytocenologický snímek A: NPR Královské bučiny: orientace SSV, sklon 12 stup., plocha 14m čtv.
nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°46'46.00"N, 14°58'6.00"E
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2004-07-27
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.
projekt: FLDOK
ID: 8146102

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.60. NPR Královské bučiny: Seznam zaznamenaných druhů v r.2004 a 2005. (sled.plocha 500m čtv., společenstvo Den.ene.-Fag. imp./Cep.-Fag.),
nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°46'27.00"N, 14°58'32.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2004-07-27
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.
projekt: FLDOK
ID: 8146089

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.58. NPR Královské bučiny: Seznam zaznamenaných druhů v r.2004 a 2005. (sled.plocha 500m čtv., společenstvo Den.ene.-Fag.),
nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°46'27.00"N, 14°58'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2004-08-15
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.
projekt: FLDOK
ID: 8146008

5255c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Podještědí, 58 E 2, Družcov
souřadnice: 50°43'17.00"N, 14°50'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1959-09-30
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=433
ID: 226713

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Podještědí, 58 D 7, Družcov
souřadnice: 50°43'13.00"N, 14°50'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 499 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1959-09-30
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=434
ID: 226736

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žibřidice_9430383
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°44'53.92"N, 14°50'9.42"E, ± 63m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-09
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5965108

5255d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 1 km vých. osady Janův Důl u Písníku
nejbližší obec: Rozstání pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°42'8.06"N, 14°58'48.53"E, ± 500m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1972-07-12
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774286

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Křížany, údolí Z od Tetřevího sedla, J svah, pravý břeh potoka, 575 m n.m.
souřadnice: 50°44'37.00"N, 14°58'6.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-06-05
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1526567

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Křížany, údolí Z od Tetřevího sedla, J svah, 575 m n.m.
souřadnice: 50°44'37.00"N, 14°58'4.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-08-03
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1526539

5256a

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Reichenberg
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'11.99"N, 15°3'30.42"E, ± 4500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1851
náleze: Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774294

5256b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /5/ Liberec: /JH=Jiz. hor. / území asi 24,2 km /čtv. / od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1992): Květena města Liberce I. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 21-72.
projekt: FLDOK
ID: 8994209

5256c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ještěd-Pláně, cesta na V svahu
nejbližší obec: Hluboká u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°43'15.10"N, 15°0'33.31"E, ± 1000m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1986-06-01
nálezcce: Sýkora; Sýkorová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774287

5257a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0113jh_031423_1179_L4
nejbližší obec: Jindřichov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'26.32"N, 15°11'12.48"E, ± 54m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2003
nálezcce: Štěpánka Králová
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6186811

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR Malá Strana 1691
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'53.94"N, 15°12'19.92"E, ± 504m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
nálezcce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Malá Strana /Horní Maxov/ Zpráva o inventarizačním průzkumu. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6854520

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR Malá Strana 1691
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'53.94"N, 15°12'19.92"E, ± 504m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
nálezcce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Plán péče pro PR Malá Strana na období 2005 - 2014. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6845174

5257b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Albrechtice v Jiz. horách, Desná, Křížek, kamenitý svah nad porcelánkou, blízko dílce 554 D
souřadnice: 50°45'38.00"N, 15°17'57.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-07-20
nálezcce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280338

5257d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Louka u Šídy - Šumburk nad Desnou
nejbližší obec: Šumburk nad Desnou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'29.41"N, 15°19'31.05"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1996-06
nálezce: Klára Švejdová
pramen: Švejdová, K. Botanický inventarizační průzkum PCHP U Šídy. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6877275

5258a

původní jméno: *Asperula odorata* f. *vulgaris*
lokalita: Jizerské hory, v bučině pod obcí Horní Polubný směrem k obci Dolní Polubný
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'15.99"N, 15°20'21.42"E, ± 700m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-16
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774295

5258b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Krkonoše: Rýžoviště, V svah Janovy skály
souřadnice: 50°45'19.00"N, 15°26'14.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-08
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2165324

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Krkonoše: Rýžoviště, SV svah Janovy skály
souřadnice: 50°45'17.00"N, 15°26'12.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-08
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2165301

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Krkonoše: Rýžoviště, SV svah Janovy skály
souřadnice: 50°45'17.00"N, 15°26'12.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-08
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.
projekt: ČNFD
ID: 2165266

5258c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: údolí Klokotilého potoka mezi dolní cestou a břehem Jizery
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'56.15"N, 15°24'13.82"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-19
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774291

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 5. Kořenov: /JV obce/ střední část údolí Klopotilského potoka
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-09-12
nálezce: Sýkora; Burda
pramen: Burda J., Sýkora T. & Slavík B. (1973): Příspěvek k floře a vegetaci údolí Klopotilého potoka u Přířovic. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 201-208.
projekt: FLDOK
ID: 9265661

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 11. Paseky nad Jizerou: potůček v lese nad silnicí u kóty 603,5 SV od osady Čermákovy Rovně
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
nadmořská výška: 605-640 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-14
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988423

5258d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 13. Horní Rokytnice: potok pod chatou Světlanka
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Rychnov nad Kněžnou
nadmořská výška: 730-750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-07-19
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988490

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Krkonoše, Vídeňská skála (867 m) na J konci Kozelského hřebene, J od Skelných hutí
souřadnice: 50°43'13.00"N, 15°29'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1970-06-06
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2698178

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SV od Zabyli - polesí Mýto, Harrachov
souřadnice: 50°44'52.00"N, 15°25'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961-09-28
nálezc: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6A1
ID: 661680

5259a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.13. Krkonoše: Pančická jáma, Schustlerova zahrádka,
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'50.00"N, 15°32'54.00"E
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1971-07-31
pramen: Sýkora T. & Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo) -
Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia 45: 338-354.
projekt: FLDOK
ID: 7887962

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.11. Krkonoše: hlaví suťový kužel Pančické jámy, Schustlerova zahrádka,
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'47.00"N, 15°32'48.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1971-07-31
pramen: Sýkora T. & Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo) -
Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia 45: 338-354.
projekt: FLDOK
ID: 7887924

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Krkonoše, Pančavská jáma, pravá strana karu
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°33'0.00"E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1998-07-13
nálezc: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744882

5259c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Horní Mísečky: Dvoračky - Huťský vodopád
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'32.22"N, 15°30'22.67"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-09-01
nálezc: Jitka Havlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774290

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Špindlerův mlýn, Labská přehrada - potok od Z
nejbližší obec: Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'52.12"N, 15°34'30.13"E, ± 900m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-06-29
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774285

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: SPR V bažinkách: smíšený les se nachází na SV úbočí Kozelského hřebene, který odbíhá k J od západo krkonoš. masívu Kotle, svah o střed. sklonu, je protkán prameništěm a ve vrcholu i rašelin. /Z Dol. Míseček/
nejbližší obec: Dolní Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°44'5.00"N, 15°32'15.00"E
nadmořská výška: 940-1060 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Vacek S., Vašina V. & Mareš V. (1987): Analýza autochtonních smrko-bukových porostů SPR v Bažinkách. - Opera Corcontica 24: 95-132.
projekt: FLDOK
ID: 9483013

5259d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Krkonoše, Smrčina JV od Černého dolu
souřadnice: 50°42'36.00"N, 15°38'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1970-06-05
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2698857

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Krkonoše, Smrčina (686 m) JV od Černého dolu
souřadnice: 50°42'36.00"N, 15°38'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1970-06-05
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2698824

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Krkonoše, Sedmidolí, zbytek bučiny nad restaurací U Dívčí lávky
souřadnice: 50°44'50.00"N, 15°36'30.00"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1926-08
nálezce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Aperçu de la végétation des Krkonoše (Riesengebirge). - Preslia, Praha, 7: 94-152.
projekt: ČNFD
ID: 2741152

5260c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Krkonoše, Pec p. S., Růžový důl, u potoka cca 0.2 km před stanicí lanovky na Sněžku
souřadnice: 50°42'15.00"N, 15°44'10.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1998-07-15
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2745617

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Krkonoše, Čertova zahrádka
souřadnice: 50°43'50.00"N, 15°43'20.00"E
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpínská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2735021

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NP Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl, Rudník
souřadnice: 50°43'51.00"N, 15°43'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1637227

5261c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní Lysečiny; středně stará klenina na vlhčí části lesa, obtížně klasifikovatelné
souřadnice: 50°42'30.20"N, 15°49'53.91"E, ± 153m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-07-24
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.2
ID: 11449256

5346c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Červený Hrádek, Kálek, 202 E 1z, Gabrielina huť - Z pásmo
souřadnice: 50°36'33.00"N, 13°21'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-13
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607368

5347a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.3.sním.19. Flaje-Flajská přehrada: ca 0,6km ZSZ od hráze nádrže, při cestě na Bradačov, orient. JV.
nejbližší obec: Flaje, okres Most
souřadnice: 50°41'24.00"N, 13°34'15.00"E
nadmořská výška: 795-815 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996-08-01
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7956158

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.3.sním.24. Flaje-Flajská přehrada: ca 1,2km SZ od hráze nádrže, při cestě na Bradačov, orient. V.
nejbližší obec: Flaje, okres Most
souřadnice: 50°41'25.00"N, 13°33'58.00"E
nadmořská výška: 795-815 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-06-18
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7956236

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 4. Fláje: V a JV svahy vrchu Bradáčov až k vodní nádrži Fláje.
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'58.00"N, 13°34'13.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955285

5347b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Fláje - 5347
souřadnice: 50°40'26.48"N, 13°35'48.07"E, ± 3003m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-03-31
nálezce: Karel Šťastný; Vladimír Bejček; Vít Dvořák; Pavel Tyner; Jakub Esterka; Josef Švankmajer
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Šťastný, Josef Švankmajer, Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7264931

5347c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 8. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Litvínov-Janov: V a S břeh Janovské přehrady (Mostecká přehrada), podél obvodové cesty.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'46.00"N, 13°33'24.00"E
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-04-30
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108532

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 7. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Litvínov-Písečná: V okraj lesa na hřbetě nad cestou mezi Písečnou a Janovskou nádrží, Z Lounic.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'34.00"N, 13°33'47.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-04-30
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108469

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 6. od lyžařského vleku k rozcestí pod oborou a na lukách od Klínů
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'29.50"N, 13°33'58.60"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8747968

5347d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Most: in silvis humosis (Fagetum) supra opp. Horní Litvínov
nejbližší obec: Horní Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'22.06"N, 13°36'41.76"E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1950-06-05
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774260

5348a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Litvínov, Křižanov, 446 F 11, Domaslavické údolí
souřadnice: 50°39'36.00"N, 13°41'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989-10-17
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 603204

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Litvínov, Křižanov, 444 C 8
souřadnice: 50°40'8.00"N, 13°40'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1957-09-17
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 604500

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Litvínov, Křižanov, 445 G 14
souřadnice: 50°39'45.00"N, 13°41'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-18
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 604541

5348b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dubí, Běhánky, 627 F 17
souřadnice: 50°41'41.00"N, 13°48'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 561 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-12
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 603418

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dubí, Běhánky, 627 F 17
souřadnice: 50°41'34.00"N, 13°48'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 541 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957-09-12
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 603441

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Košťany_9420031
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°40'2.06"N, 13°45'35.71"E, ± 231m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-03
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0942. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961987

5348c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní háj u Duchcova:lesní.odd.č.452 1,0 km SZ od ž.st. Horní Háj (trať Moldava-MO)
souřadnice: 50°38'35.00"N, 13°41'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-09-23
náleze: V. Joza
projekt: ČNFD
ID: 1552358

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Krušné hory, J svah nad hradní zříceninou SZ od Oseku
souřadnice: 50°38'10.00"N, 13°40'10.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970-06-29
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das *Viola reichenbachianae*-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2635191

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Krušné hory, Špičák (661 m) Z od Oseku, S svah
souřadnice: 50°37'40.00"N, 13°39'60.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970-06-29
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das *Viola reichenbachianae*-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2635099

5348d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Teplice-Řetenice
souřadnice: 50°37'49.17"N, 13°48'24.85"E, ± 557m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-09-29
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10476897

5349c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Teplice-Trnovany_9410063
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'22.13"N, 13°51'38.88"E, ± 169m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-03-02
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961574

5349d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lovosice, Přemyslovka, 219 A 7
souřadnice: 50°36'59.00"N, 13°59'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-06-20
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 627131

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lovosice, Přemyslovka, 216 D 9 sever, Rabenov
souřadnice: 50°38'7.00"N, 13°58'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-10-11
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 625675

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lovosice, Přemyslovka, 216 D 13, Rabenov
souřadnice: 50°38'3.00"N, 13°58'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-10-12
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 625728

5350a

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Kleischer Busch b. Aussig.
nejbližší obec: Klíše, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'10.35"N, 14°1'3.99"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1882-05
náleze: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774277

5350b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 169. Povrly: při silnici v zalesněném bočním údolí nad rozcestím na Český Bukov
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973862

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 192. Svádov: úpatí a JZ-JV svahy kóty Hradiště
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975101

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 213. Velké Březno: lesy při zelené značce na Sokolí hřeben
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975590

5350c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 24. Labské středohoří: Ústí nad Labem: Trmice: les mezi Trmicemi a Milbohovem.
nejbližší obec: Ústí n. Lab.-Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'56.00"N, 14°0'35.00"E
nadmořská výška: 230-350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-08-24
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109340

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 32. Les nad Váňovem.
nejbližší obec: Váňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'19.00"N, 14°3'12.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-07-04
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8131344

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 179a. Ústí n. Lab.: bučiny a skalní výchozy při cestě od lázní k osadě Sedlo
nejbližší obec: Ústí n. Lab.
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Josef Dostál
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8974495

5350d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Montes České středohoří: In Querco-Carpineto cum Alliaria petiolata praedominante ad clivum abruptum occidentalem cota Modřín (626) dictae supra ripam dextram fluvii Labe situ mer.-or. a pago Brná nad Labem, ca. 250-450 m.s.m.
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'54.18"N, 14°5'13.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 250-450 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1978-05-17
nálezce: J. Hadinec; Kirschner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774262

5351a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 245. Rytířov: louky a pastviny na náhorní plošině Z-SZ obce
nejbližší obec: Rytířov, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976710

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 236. Zadní Lhota: údolí potoka směrem Buková hora, louky v dolní části
nejbližší obec: Zadní Lhota, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976227

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 222. Malé Březno: Z a JZ svahy nad P břehem Labe mezi obcí a Vitínem
nejbližší obec: Malé Březno, okres Most
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975829

5351b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 215. Velké Březno: zalesněný S svah Magnetovce
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975663

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 214. Velké Březno: lesní cesta ve vrcholových partiích Magnetovce, zelená značka
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8975644

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: u0117cs_024104_602_L5.1
nejbližší obec: Rychnov u Verneřic, okres Děčín
souřadnice: 50°41'45.31"N, 14°14'58.38"E, ± 208m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Iva Machová
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6046818

5351c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: České středohoří (V část), Kalich
souřadnice: 50°36'19.00"N, 14°12'24.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-14
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2329941

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: České středohoří (V část), Kalich
souřadnice: 50°36'19.00"N, 14°12'24.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-14
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2329919

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: České středohoří (V část), Kalich
souřadnice: 50°36'19.00"N, 14°12'24.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-14
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2329892

5351d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Sním.1. Olšina u potoka SV osady Zelený u Mukařova
nejbližší obec: Zelený u Mukařova, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'25.00"N, 14°18'8.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-06-01
pramen: Kubát K. (1972): Aron plamatý - *Arum maculatum* L. - v Českém středohoří. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice, přír. vědy 8: 29-35.
projekt: FLDOK
ID: 7949477

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 8. Lovečkovice: kulturní les při žlutě značené cestě S od Malého Sedla

nejbližší obec: Lovečkovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°36'33.00"N, 14°15'31.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9434842

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Litoměřice, Úštěk, 541 B 6, Sedlo

souřadnice: 50°36'13.00"N, 14°15'47.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1965-10-19

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 633631

5352a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Sním.3. L břeh Bobřího potoka, 4,1km V od kostela v obci Verneřice 0,5km JV kóty 533,2m, exp.J. (Kolbek et Petříček 1975)

nejbližší obec: Verneřice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'29.00"N, 14°20'35.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1971-08-21

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.

projekt: FLDOK

ID: 8054111

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 61. Veliká: ca 2,5 km SZ obce, J exp.svahy nad Bobří soutěskou, lokalita Tokaniště

nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'29.00"N, 14°21'35.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Radomír Řepka; Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9436109

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 60. Veliká: ca 2 km SZ obce, dno Bobří soutěsky, podél Bobřího potoka

nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'25.00"N, 14°21'50.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák; Radomír Řepka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9436279

5352b

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Buchenwald auf d. Koseler Spitze (bei Böhm. Leipa)

nejbližší obec: Kozly u České Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'51.71"N, 14°27'22.20"E, ± 300m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1933-06

nálezce: K. Preis

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774274

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Kozel bei L. Leipa
nejbližší obec: Kozly u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'51.71"N, 14°27'22.20"E, ± 1500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1878
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774275

5352c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /19/ České Středohoří: Úštěk: pod hradbami zříceniny na vrcholu kopce Ronov u obce Blíževedly
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1983-08-29
pramen: Unar J. & Unarová M. (1986): Zajímavější floristické nálezy z Moravy a z Čech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 210-214.
projekt: FLDOK
ID: 9108130

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 38. Konojedy: Dubí hora, dubobřezový porost ve vrcholové části S vrcholu
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'25.00"N, 14°21'47.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček; Radomír Řepka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435453

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 42. Dubičná: olšina mezi Dubičenským rybníkem a Zámeckým rybníkem
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'16.00"N, 14°21'9.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: Radomír Řepka; Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435631

5352d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl. ryb. Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vlévá do Ploučnice
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'24.00"N, 14°27'47.00"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7900817

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 71. Kolné: vodopády, CHÚ
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'54.00"N, 14°25'32.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436637

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 87. Kozly: S část Kozelské rokle, ca 0,5 km JZ od okraje osady
nejbližší obec: Kozly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'51.00"N, 14°27'9.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436976

5353a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 169. Česká Lípa: Nový Žizník, les na Z okraji Žizníkovského rybníka, 1,0 km VJV kóty Rasova hůrka (327,2)
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.00"N, 14°34'1.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439315

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0127_024203_664_L3.1
nejbližší obec: Dolní Libchava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'58.02"N, 14°30'34.27"E, ± 86m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6069638

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0072_024208_401_L3.1
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'43.56"N, 14°30'31.14"E, ± 67m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0072: I0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079467

5353b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 1. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky sypaná hráz ryb. s cestou na koruně asi 10 m,
výskyt běž.lučních druhů, výsadba nepůvod.křovin, rumištní druhy
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'35.00"N, 14°35'55.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9426658

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 4. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, podmáčený les mezi přístupovou cestou a vodní hladinou na SZ straně,(blíže k Heřmaničkám)
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'39.00"N, 14°36'1.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9426799

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0111_024210_3_M7
nejbližší obec: Heřmaničky u Dobranova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'42.73"N, 14°35'43.76"E, ± 428m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Marta Knauerová
pramen: Marta Knauerová. I0111: I0111. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 02.07.2003
ID: 6081267

5353c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 3. Kraví hora, čedičová kupa zales. nachází se Z od obce Srní u č. Lípy
nejbližší obec: Srní u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'18.00"N, 14°34'14.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1995
pramen: Machová I. (1996): Příspěvek ke květeně okolí Provodína na Českolipsku. - Severočes. Přír. 29: 59-64.
projekt: FLDOK
ID: 9425992

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zahrádky u Č. Lípy, u rybníka Jílovka
souřadnice: 50°37'34.10"N, 14°30'11.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2009-07-23
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302061

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zahrádky u Č. Lípy, u rybníka Jílovka
souřadnice: 50°37'30.40"N, 14°30'19.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2009-07-23
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1302241

5353d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 41.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), důlavy na J úpatí Kančího vrchu (370,8)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'23.00"N, 14°39'60.00"E
nadmořská výška: 325-350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912229

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 39.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), údolí S pod Kančím vrchem (370,8)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'38.00"N, 14°39'54.00"E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912194

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 24.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), vrchol Dubu (457,6)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'44.00"N, 14°38'29.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912027

5354a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 12. U Srniho Potoka, k. ú. Pertoltice p. Ralskem, Velký Grunov rozšířená pravobřež.část nivy Ploučnice, zamokřené louky
nejbližší obec: Pertoltice p. Ralsk., okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'37.00"N, 14°43'14.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9454801

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pertoltice pod Ralskem_3450371
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'59.70"N, 14°44'20.08"E, ± 183m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2007-08-04
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5457853

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0108_033106_92_L5.1
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'3.26"N, 14°40'3.72"E, ± 154m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6205057

5354b

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Roll bei Niemes
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'29.43"N, 14°45'58.46"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774279

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Roll bei Niemes auf Basalt im Buchenwald
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'29.43"N, 14°45'58.46"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774280

5354c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hradčanská plošina: plošina SV od kóty 404,6
souřadnice: 50°36'5.00"N, 14°40'55.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1970): Lesní společenstva jihozápadní části Hradčanské plošiny. - Stud. ČSAV, Praha, 1970/7: 9-43.
projekt: ČNFD
ID: 2002434

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0147_033112_334_L3.1
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'55.50"N, 14°43'54.48"E, ± 90m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2004-07
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0147: I0147. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6213488

5355a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 17. Chrastický vrch, V lesnaté úbočí a vrchol kopce
nejbližší obec: Chrastna u Osečné, okres Liberec
souřadnice: 50°41'57.00"N, 14°52'45.00"E
nadmořská výška: 370-452 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českosudetská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7909139

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 15. Ralská pahorkatina: vrch Chrastný je prodloužený výběžek na SV okraji, asi 3km od osady Osečné, JV bok SV hrany skal, fáze
po květnatých bučinách, skupina jedlí,
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°41'57.00"N, 14°52'45.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.
projekt: FLDOK
ID: 7925404

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 10. Ralská pahorkatina: vrch Chrástný je prodlouž. výběžek na SV okraji, asi 3 km od osady Osečné, čedičový výchoz na Z straně vrcholu Chrástného,

nejbližší obec: Osečná, okres Liberec

souřadnice: 50°41'56.00"N, 14°52'34.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrástný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.

projekt: FLDOK

ID: 7925226

5355b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 1. Čertova zeď SZ od Smržova - čedičová žíla, prorážející okolní pískovcový substrát, zčásti chráněná jako národní přírodní památka

nejbližší obec: Smržov, okres Liberec

souřadnice: 50°40'25.00"N, 14°56'42.00"E

nadmořská výška: 450-494 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2002

pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.

projekt: FLDOK

ID: 7908672

původní jméno: *Galium odoratum*

souřadnice: 50°41'53.27"N, 14°58'48.65"E, ± 275m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10068976

původní jméno: *Galium odoratum*

souřadnice: 50°41'53.27"N, 14°59'7.40"E, ± 275m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10068977

5355d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: I0076_033211_146_X9A

nejbližší obec: Hradčany u Českého Dubu, okres Liberec

souřadnice: 50°38'18.24"N, 14°59'32.57"E, ± 482m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Klára Kovačičová

pramen: Klára Kovačičová. I0076: I0076. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 04.04.2002 - 25.01.2003

ID: 6250354

5356a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Rašovka, údolí SV k.481,0, 525 m n.m., úpatí svahu.

souřadnice: 50°41'52.00"N, 15°2'52.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1966-06-22

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1526792

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Petrašovice, J od k. 361,2, svah pod silnicí, 350 m n.m.

souřadnice: 50°40'7.00"N, 15°3'49.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 1966-09-29

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1526216

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Ještědské pohoří, Petrašovice, J od kóty 361,2, svah pod silnicí

souřadnice: 50°40'10.00"N, 15°3'60.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 1964-09-29

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2645711

5356b

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Prostor v pruhu podle silnice mezi Zálesím a Košovy (Rychnov-Kopanina), údolí potoka v lese západně
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°40'25.65"N, 15°8'44.33"E, ± 550m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 1978-07-23

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774278

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Bezděčín, osada Jílové JV od Hodkovic, rokle SV k.487,0, 400 m n.m.

souřadnice: 50°39'4.00"N, 15°6'56.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 1966-10-20

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1524516

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0114_033212_375_L5.1
nejbližší obec: Bezděčín u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'10.40"N, 15°7'6.42"E, ± 253m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Klára Kovačičová
pramen: Klára Kovačičová. I0114: I0114. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 09.05.2002 - 29.08.2003
ID: 6252786

5356d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0114_033212_166_L5.1
nejbližší obec: Paceřice, okres Liberec
souřadnice: 50°37'58.19"N, 15°5'49.99"E, ± 182m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Klára Kovačičová
pramen: Klára Kovačičová. I0114: I0114. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 09.05.2002 - 29.08.2003
ID: 6252514

5357a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 191. Kopanina u Malé Skály: bučina při žluté znač.tur.cestě Z obce
nejbližší obec: Kopanina u Malé Skály, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'45.00"N, 15°10'2.00"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-05
nálezce: Sládek; Roubínková
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočas. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433456

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: "Vransko", Navarov
souřadnice: 50°39'6.00"N, 15°10'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1991-08-30
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*
ID: 712058

5357b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: okr. Jablonec nad Nisou, Navarov: intravilán
nejbližší obec: Lhotka u Zlaté Olešnice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'48.87"N, 15°19'9.25"E, ± 450m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1984-06-08
nálezce: H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774282

5357c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Maloskalsko, Frýdštejn-Nadžámčí, pod cestou vedoucí z Kopaniny na hrad.
souřadnice: 50°38'53.00"N, 15°10'21.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1998-09-21
náleze: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1530684

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Navarov, Malá Skála, Vranové
souřadnice: 50°37'52.00"N, 15°11'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1991-08-06
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3D1
ID: 142386

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Navarov, Malá Skála, Vranové
souřadnice: 50°37'52.00"N, 15°11'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-06-17
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3D1
ID: 142365

5357d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Podspálov: Riegrova stezka; kvadrant 5357d.
nejbližší obec: Spálov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°38'0.31"N, 15°18'7.24"E, ± 1300m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1983-07-30
náleze: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774265

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 57. Bozkov: potok Vošmenda nad a pod samotou Kopanina
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily
souřadnice: 50°38'2.90"N, 15°19'28.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 315-350 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1992-04-18
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990591

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 45. Spálov: pravostranný přítok Jizery z vrchu Medenec JJZ od obce

nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín

nadmořská výška: 300-450 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1963-08-11

pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.

projekt: FLDOK

ID: 8990052

5358a

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Jesenný u Semil, samota Na Končinách, od silnice do údolí Vošmendy J samoty

nejbližší obec: Jesenný, okres Semily

souřadnice: 50°40'46.93"N, 15°21'31.68"E, ± 550m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1979-08-13

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774281

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 54. Jesenný: levostranný přítok Kamenice V od Bohuňovska

nejbližší obec: Jesenný, okres Semily

nadmořská výška: 320-360 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1966-08-10

pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.

projekt: FLDOK

ID: 8990569

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Jesenný, Navarov

souřadnice: 50°39'22.00"N, 15°20'18.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1991-08-22

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 3U1

ID: 723612

5358b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: I0135_034107_671_L4

nejbližší obec: Přívlaka, okres Semily

souřadnice: 50°39'59.00"N, 15°26'52.73"E, ± 201m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2003-07-20

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3349895

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: I0135_034112_309_X12

nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily

souřadnice: 50°39'2.70"N, 15°25'56.78"E, ± 66m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2003-07-20

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3358466

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Poníklá; Klenina na kamenintém svahu s vyčnívající skálou, náznak S1.2

souřadnice: 50°40'42.96"N, 15°27'42.82"E, ± 84m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2013-08-14

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 11712308

5358c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Nouzov - osada "Na Cimbále" (zelená turistická značka) - Bozkov - (žlutá turistická značka)

nejbližší obec: Semily, okres Semily

souřadnice: 50°37'20.06"N, 15°20'36.69"E, ± 2700m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1980-09-09

nálezce: Jitka Havlíčková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774263

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Pravý břeh Jizery J od Podolí u Semil

nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily

souřadnice: 50°36'18.91"N, 15°23'5.32"E, ± 750m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1972-05-07

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774259

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 29. Splzy /u Dol. Sytové/: Hradecký potok

nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily

nadmořská výška: 390-490 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1965-07-04

pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.

projekt: FLDOK

ID: 8989194

5358d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Okres Semily: Peřimov, smrčina na kótě Strážník

nejbližší obec: Peřimov, okres Semily

souřadnice: 50°36'27.88"N, 15°26'19.22"E, ± 400m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1984-06-06

nálezce: H. Nováková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774261

5359a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Machovsko u Křižlic, levý břeh Jizerky, údolí potoka
nejbližší obec: Horní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°39'9.40"N, 15°31'32.99"E, ± 750m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-06-26
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 93a a 56b
ID: 13774276

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Krkonoše: Benecko: vegetač. lemy (š. 10-50m) komunikací resp. silnic 3. třídy, začínající od odbočky silni. Jilemnice (Hrabačov)-Vítkovice k Dol. Štěpanicím a dále k rozcestí Prakovice, odtud přes obec Mrklův ke křižovatce Křížovky a úbočím kopce Přední Žalý celou obcí Benecko zpět do Prakovic. [FLDOK:]
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'9.00"N, 15°32'49.00"E
nadmořská výška: 440-860 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999
pramen: Polášková E. (1999): Příspěvek k rozšíření ohrožených druhů rostlin podél silnic na Benecku (západní Krkonoše). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 69-75.
projekt: FLDOK
ID: 9771678

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Skaliště, Jilemnice
souřadnice: 50°39'23.00"N, 15°31'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-10-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 725835

5359b

lokalita: Vrchlabí, Horní Lánov, Čerstvá voda
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'11.95"N, 15°36'23.61"E, ± 5500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1985
nálezce: Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774271

5359c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Horní Štěpanice, okolí křižovatky u Prachovic [Prakovice]
nejbližší obec: Horní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°38'39.91"N, 15°32'36.68"E, ± 300m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1979-06-28
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vápenec
ID: 13774269

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Dolní Štěpanice, Pod Hradem, údolí potoka, louka a les V silnice
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°38'27.38"N, 15°32'33.13"E, ± 250m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1973-05-31
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774268

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 24. Horní Štěpanice: pravostranný přítok potoka Cedron pod obcí
nejbližší obec: Horní Štěpanice, okres Semily
nadmořská výška: 525-595 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1973-05-31
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988931

5359d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní Lánov, Hřbet, Peklo, protisvah nad budovou váhy u stěnového lomu
souřadnice: 50°38'41.50"N, 15°39'50.50"E, ± 20m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-05-19
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J., Horáková P. et Sychrová L. (2005): Porovnání floristického složení, rostlinných společenstev a druhové diverzity dvou bučin nad Pekelským potokem v Podkrkonoší. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 12: 71-108.
projekt: ČNFD
ID: 1171152

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: r0027_034115_1413_X9A
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'30.12"N, 15°37'54.23"E, ± 52m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. r0027: r0027. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3363328

původní jméno: *Galium odoratum*
souřadnice: 50°38'55.44"N, 15°36'11.19"E, ± 139m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Helena Hendrychová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10258938

5360a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 3. S hrana Železného dolu, skalisko na okraji starého lesa /SSV Černého Dolu/
nejbližší obec: Černý důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'6.00"N, 15°43'38.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989
pramen: Šteffan O. (1991): Příspěvek ke květeně Krkonoš (10). - Opera Corcontica 28: 149-158.
projekt: FLDOK
ID: 9484000

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Krkonoše, údolí Kotelního potoka S od Rudolfova u Dol. dvora

souřadnice: 50°40'50.00"N, 15°39'59.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1970-06-05

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2698259

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Krkonoše, údolí Kotelského potoka S od Rudolfova u Dolního Dvora

souřadnice: 50°40'50.00"N, 15°39'59.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1970-06-05

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2698216

5360b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 53. Horní Maršov: bučina nad levým břehem Úpy proti škole, pod ulicí Promenáda

souřadnice: 50°39'25.00"N, 15°49'24.00"E

nadmořská výška: 565-580 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 2015-06-05

nálezce: M. Ducháček; V. Samková; Z. Kaplan

pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.

projekt: FK ČBS

ID: 13746266

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 54. Horní Maršov: bučiny a smíšené lesy ve Vodovodním údolí (údolí Maxova potoka) při zelené turistické značce, V od obce

souřadnice: 50°39'22.18"N, 15°49'44.38"E, ± 300m

nadmořská výška: 595-650 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 2015-06-05

nálezce: M. Ducháček; V. Samková; Z. Kaplan

pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.

projekt: FK ČBS

ID: 13746267

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 55. Horní Maršov: smíšené lesy a skály ve Vodovodním údolí (nad pravým břehem Maxova potoka), V od obce

souřadnice: 50°39'19.20"N, 15°49'42.50"E, ± 200m

nadmořská výška: 600-650 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 2015-06-05

nálezce: M. Ducháček; V. Samková; Z. Kaplan

pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.

projekt: FK ČBS

ID: 13746268

5360c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.2. Seznam cév.druhů v bučinách nad Pekelským potokem. Lokalita leží na příkrém svahu s četnými výchozy v místě zv. "Peklo", situovaném nad budovou váhy na začátku lomu, Z Pekelského potoka. lok.se nacházíS obce Horní Lánov a je zařezaná do svahu Hřbetu.

nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'16.00"N, 15°40'33.00"E

nadmořská výška: 502-555 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2004

nálezce: J. Málková

pramen: Málková J., Horáková P. & Sychrová L. (2005): Porovnání floristického složení, rostlinných společenstev a druhové diverzity dvou bučin nad Pekelským potokem v Podkrkonoší. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 12: 71-108.

projekt: FLDOK

ID: 8092693

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.1. Seznam cév.druhů v bučinách nad Pekelským potokem. Lokalita leží na svahu situovaném V od těžebního prostoru na plochách lesních porostů, nachází se S obce Horní Lánov a je zařezaná do svahu Hřbetu.

nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'8.00"N, 15°40'48.00"E

nadmořská výška: 540-625 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2004

nálezce: J. Málková

pramen: Málková J., Horáková P. & Sychrová L. (2005): Porovnání floristického složení, rostlinných společenstev a druhové diverzity dvou bučin nad Pekelským potokem v Podkrkonoší. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 12: 71-108.

projekt: FLDOK

ID: 8092547

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /13b/ Železný důl: u studny při Lobkovicově cestě /ZSZ Janské Láz./

nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'21.00"N, 15°44'34.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1989

pramen: Šteffan O. (1991): Příspěvek ke květeně Krkonoš (10). - Opera Corcontica 28: 149-158.

projekt: FLDOK

ID: 9484144

5360d

původní jméno: *Asperula odorata* f. *latifolia*

lokalita: Janské Lázně, při horní cestě z Janských Lázní do Svobody, v lese

nejbližší obec: Maršov I, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'10.11"N, 15°48'0.78"E, ± 1500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1970-09-09

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774266

původní jméno: *Asperula odorata* f. *latifolia*

lokalita: Krkonoše, Janské Lázně, při horní cestě z Janských Lázní do Svobody, v lese

nejbližší obec: Maršov I, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'10.11"N, 15°48'0.78"E, ± 1500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1970-09-09

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774267

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Jánské Lázně, bučina, proti Lučnímu dvoru, při turistické cestě do Svobody
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'44.76"N, 15°47'52.15"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774264

5361a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Rýchory, les pod Sněžnými Domky
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'16.13"N, 15°52'13.21"E, ± 750m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1966-05-20
nálezce: K. Pavlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774272

5361b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Bernartice, Královecký Špičák; kvadrant 5361b.
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'26.95"N, 15°59'20.67"E, ± 1800m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1983-07-08
nálezce: B. Slavík; Rydlo; Grulich; Sedláčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774273

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žacléř, Vraní hory, 601 J 16
souřadnice: 50°40'20.00"N, 15°59'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 2000-08-02
nálezce: V. Buchta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5A3
ID: 146553

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žacléř, Vraní hory, 601 C 13
souřadnice: 50°40'51.00"N, 15°59'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 2000-08-02
nálezce: V. Buchta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5J1, 5A3
ID: 146599

5361c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Buchenwald am Schlossberge bei Schatzlar [Žacléř]
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'55.47"N, 15°54'15.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1901-06
nálezce: Jonasch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774270

5361d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Trutnov, Zlatá Olešnice
souřadnice: 50°36'11.00"N, 15°57'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1998-07-21
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310529

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žacléř, 11 d (26 d4)
souřadnice: 50°38'43.00"N, 15°55'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1969-08-27
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5F1
ID: 152996

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žacléř, 11 d (26 d4)
souřadnice: 50°38'43.00"N, 15°55'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1960-07
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5F1
ID: 152966

5362b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0152br_043112_25_L5.1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'32.40"N, 16°6'12.49"E, ± 74m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420370

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0152br_043112_28_L5.1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'14.18"N, 16°6'11.81"E, ± 50m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420381

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0152br_043112_38_L5.1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'17.24"N, 16°6'42.01"E, ± 129m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3420418

5362c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hodkovice (Trutnov)
souřadnice: 50°36'5.00"N, 16°4'44.00"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler L. (1947): Botanický nástin kraje mezi Trutnovem a Adršpachem. - Příroda, Brno, 40: 68-69.
projekt: ČNFD
ID: 2471242

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0174br_043116_6_L5.1
nejbližší obec: Chvaleč, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'19.84"N, 16°3'1.80"E, ± 79m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
nálezce: Iva Buriánková
pramen: Iva Buriánková. h0174br: h0174br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3421364

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0174br_043116_20_L5.1
nejbližší obec: Petříkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'21.13"N, 16°0'12.24"E, ± 280m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2004
nálezce: Iva Buriánková
pramen: Iva Buriánková. h0174br: h0174br. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3421402

5362d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 2. SZ okraj plošiny, okraje lesů Z od zříceniny hradu Adršpach
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'51.00"N, 16°5'29.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046029

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Skály, Adršpach, JV od kóty 641,9, 727 h
souřadnice: 50°38'15.00"N, 16°7'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1961-10-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B6
ID: 146079

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Skály, Adršpach, V od Rohového vrchu, 728 b
souřadnice: 50°38'34.00"N, 16°6'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1961-10-03
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B6
ID: 146133

5363a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 2a. JZ pod vrcholem Březového vrchu u Vižnova, křemenný porfyr
nejbližší obec: Vižnov, okres Náchod
souřadnice: 50°39'49.00"N, 16°14'57.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1963
nálezce: M. Kovanda
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875176

5363b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 3. SV pod Světlinou u Ruprechtic, křemenný porfyt
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'20.00"N, 16°15'54.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1963
nálezce: M. Kovanda
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875192

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 7. Východ pod Čertovým vrchem u Heřmánkovic, křemenný porfyt,
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'50.00"N, 16°19'3.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1963
nálezce: M. Kovanda
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875257

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 6. Nejhořejší část Uhlířského údolí V pod Hraničním vrchem, křemenný porfyr

nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod

souřadnice: 50°39'3.00"N, 16°18'39.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 58h. Javoří hory

datum: 1963

nálezce: Kovanda

pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javoříh hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.

projekt: FLDOK

ID: 7875223

5363c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Javoří hory, Hejšovina, S od Starostína, 102 f

souřadnice: 50°38'44.00"N, 16°13'31.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 1961-07-25

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 5H1(3)

ID: 146840

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Skály, Teplice, lesík u kóty 587, 655d

souřadnice: 50°37'37.00"N, 16°10'3.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 1961-09-21

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 5F1

ID: 147800

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Skály, Teplice, Nad studánkou, 673d

souřadnice: 50°37'21.00"N, 16°11'1.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 58g. Broumovské stěny

datum: 1961-09-21

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 5F1

ID: 147837

5363d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Javoří hory, Hejšovina, Hynčická stráň, 162 d

souřadnice: 50°37'21.00"N, 16°16'39.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 1961-07-25

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 5A1, 4A1

ID: 146936

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Javory, svahy Mlýnského vrchu, 78 g (168 i)
souřadnice: 50°36'55.00"N, 16°18'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-07-26
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5F3, 5F1
ID: 154812

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Javory, Ráj, 016 e (173 c)
souřadnice: 50°36'35.00"N, 16°19'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-07-26
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S1
ID: 154850

5364a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 43. Janovičky, při stát. hranici
nejbližší obec: Janovičky
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709823

5364c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 12. JV svahy vršku S od lomu Rožmitále, melafyt
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'57.00"N, 16°22'26.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1963
náleze: Kovanda
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875496

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 15. Liščí vrch SV Šonova, resp. úpatí Vysoké, melafyt
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'2.00"N, 16°24'22.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
náleze: Kovanda; Součková
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875623

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 11. Vrcholova partie Šišaku (Bieberstein-Bobří vrch) melafyt, (Mayer in Čelak.1883, Renner in Nowotny 1942, Kovanda 1963, Rejmánek)
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'45.00"N, 16°22'18.00"E
nadmořská výška: 700-740 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875474

5364d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 18. J pod vrcholem Vysoké, melafyr,
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'4.00"N, 16°25'35.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1963
náleze: Kovanda
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875694

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 17. Východně pod kótou 743 u Šonova, křemenný porfyr
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'19.00"N, 16°25'24.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1963
náleze: M. Kovanda
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875672

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vysoká
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°36'4.61"N, 16°25'35.99"E, ± 179m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1994-10-03
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6788078

5445d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Krušné hory, Bezručovo údolí SZ od Chomutova, JZ svah
souřadnice: 50°31'30.00"N, 13°18'0.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970-06-28
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1979): Das *Viola reichenbachianae*-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.
projekt: ČNFD
ID: 2635130

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Krušné hory, Bezručovo údolí SZ od Chomutova, Z úpatí Mlýnského vrchu

souřadnice: 50°31'30.00"N, 13°18'0.00"E

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1970-06-28

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1979): Das *Violo reichenbachianae*-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 6: 484-504.

projekt: ČNFD

ID: 2635072

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Krušné hory, Bezručovo údolí SZ od Chomutova, SZ svah Mlýnského vrchu

souřadnice: 50°31'30.00"N, 13°18'0.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1970-06-28

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1979): Das *Violo reichenbachianae*-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 6: 484-504.

projekt: ČNFD

ID: 2635024

5446b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: SPR Jezerka (lok. 22), bližší lokalizace viz mapa

souřadnice: 50°33'1.00"N, 13°28'20.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

nálezce: T. Sýkora

pramen: Bárta Z., Blažek L., Flasar I., Flasarová M., Gabesam T., Hurník S., Knížetová L., Kunc (1984): Základní přírodovědecký průzkum státní přírodní rezervace Jezerka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2251378

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Červený Hrádek, Boleboř, 256 A 12/2

souřadnice: 50°33'9.00"N, 13°25'3.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1957-09-10

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 607030

5446c

původní jméno: *Asperula odorata* L.

lokalita: Bei Petsch im Erzgebirge

nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'33.54"N, 13°20'39.76"E, ± 600m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1828

nálezce: Knaf

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774223

5446d

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Rothenhauser Park
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'43.23"N, 13°26'46.13"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1846-06
náleze: Hayek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774227

5447a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 12. Podkrušnohorská pánev/Krušnohor. podhůří vlast.: Černice u Hor.Jiřetína: tůňky při JZ okraji obce a bezprostřed.soused listnatý lesík při bývalých Horních Albřechtích JZ Černic, pod silnicí do Jezeří - Lesníhopotoka přes tzv.milánskou stěnu
vybudov.proti průsaku podzem.vod nad Žeberskou lípou).
nejbližší obec: Černice u Hor.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°33'52.00"N, 13°31'11.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-06-24
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108706

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 8. Jezeří (u Horního Jiřetína): torzo zarostlého arboreta V a JV pod zámek Jezeří.
nejbližší obec: Jezeří u Hor.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°33'13.00"N, 13°30'21.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06-29
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141741

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 5. Horní Jiřetín: jezírka 500m JZ od okraje obce a odtud směrem k obci Černice.
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'54.00"N, 13°32'24.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-06-29
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8141376

5448a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Libkovic u Mostu
souřadnice: 50°35'52.48"N, 13°40'29.75"E, ± 730m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2014-05-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3386 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12632927

5448b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: České středohoří, S úbočí Kletečné (u Milešovy)
souřadnice: 50°34'20.00"N, 13°48'30.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2634470

5448d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 3. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Stinné balvanité S svahy a úpatí s akumulací balvanů (zachovalý suťový les).
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°31'46.00"N, 13°46'0.00"E
nadmořská výška: 250-539 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.
projekt: FLDOK
ID: 8143453

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPR Bořeň
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice
souřadnice: 50°31'38.61"N, 13°45'44.45"E, ± 356m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2006
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Dílčí zpr.z bot. IP NPR a EVL Bořeň. Část floristická.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6716991

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Syslík - severní svah
nejbližší obec: Dříněk, okres Teplice
souřadnice: 50°31'49.66"N, 13°49'1.16"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1994
náleze: Václav Zelený
pramen: Cibulka J., Kozák J., Valla M., Zelený V., Smrž J., Barták M., Bartáková D.,Pružina I., Kurfurst J., Šťastný K., Bejček V. Pedologicko-biologické zhodnocení předpolí výsypky Radovesice (leden 1994 - leden 1995). 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1994 - 31.01.1995
ID: 7254613

5449a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lovosice, Milešov, 149 B 7, Dlouhá louka
souřadnice: 50°33'27.00"N, 13°53'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1982-09-11
náleze: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: E0504
ID: 623937

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lovosice, Bořislav, 239 D 7 x, Na křižovatce - pod zvonem
souřadnice: 50°33'29.00"N, 13°54'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1972-09-21
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 625418

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lovosice, Bořislav, 241 A 7 x, Na křižovatce - úpatí Březiny
souřadnice: 50°33'23.00"N, 13°54'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1972-09-21
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 625447

5449b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Wald bei Kletscheding
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'5.32"N, 13°59'4.61"E, ± 700m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1908-09
náleze: Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774253

5449c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 4b.sním.2. Labské středohoří: Štěpánov (distr.Teplice): 0,65km JJZ od vrcholu Štěpánovské hory (621m), prosvětlený okraj dubohabřiny, (6.8.2008 not.Nepraš, V.Vlačiha, R. R.Dundr, Z.Palásek et J.Janovský), (i sním.č.2. 6.8.2008 K.Nepraš).
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'54.00"N, 13°52'32.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-08-14
náleze: K. Nepraš
pramen: Nepraš K. & Batoušek P. (2009): *Epipactis leptochila* subsp. *leptochila* - nový taxon pro květenu České republiky. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 45-51.
herbář: LIT
projekt: FLDOK
ID: 8199963

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 34. Milešovské středohoří: Skalice (u Dřevců): vrch Líšeň, doubrava na Z svahu, vrchol a kulturní smrčiny a smíšené lesy na V svahu, vše až po úpatí.
nejbližší obec: Skalice u Dřevců, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'6.00"N, 13°54'5.00"E
nadmořská výška: 500-548 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2007-09-02
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
poznámka: JV úpatí
ID: 8109965

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Štěpánov: 0,65 km JJZ od vrcholu Štěpánovské hory (621 m)
souřadnice: 50°31'54.30"N, 13°52'32.80"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2008-08-06
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. et Batoušek P. (2009): *Epipactis leptochila* subsp. *leptochila* - nový taxon pro květenu České republiky. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 44: 45-51.
projekt: ČNFD
ID: 1230272

5449d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 15. Labské středohoří: Sutom: vrch Sutom, JZ-Z svahy od pole až po vrchol, teplomilná habrová doubrava.
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'22.00"N, 13°58'27.00"E
nadmořská výška: 420-505 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-10-05
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108862

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /3/ České středohoří: PR Boreč (446m), v les.části na svazích.
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'52.00"N, 13°59'15.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-05-27
pramen: Pivoňková L. & Sofron J. (): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého středohoří a na Českolipsko. - Calluna 12: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7960883

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /3/ S svah vrchu Jezerka, podél lesní cesty (žlutá tur.znač.) ze Sutomi do obce Boreč, list.les.
nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'1.00"N, 13°58'47.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-05-19
pramen: Horková J., Kučera T. Č. & Melichar V. (2001): Exkurze studentů katedry biologie Pedagogické fakulty do Českého středohoří. - Calluna 6: 1-2.
projekt: FLDOK
ID: 7954347

5450a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kamýk/Libochovany (Litoměřice), vrch Trabice, u jižní hrany lomu, cca 350 m ZJZ od vrcholu
souřadnice: 50°34'43.00"N, 14°3'57.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-08-10
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907911

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: kopec Trabice (České středohoří), SZ úbočí kopce, blíže úpatí
souřadnice: 50°34'59.00"N, 14°3'56.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1983-08-07
náleze: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1987): Vegetace lokality Trabice. - Severočes. Přír., Litoměřice, suppl., 1987: 27-37.
projekt: ČNFD
ID: 1928292

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Libochovany, vrch Trabice na pravém břehu Labe
souřadnice: 50°34'40.00"N, 14°4'10.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1983-08-11
náleze: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1987): Vegetace lokality Trabice. - Severočes. Přír., Litoměřice, suppl., 1987: 27-37.
projekt: ČNFD
ID: 1663504

5450b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Böhmen: Langer Berg bei Leitmeritz
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'55.40"N, 14°9'0.86"E, ± 700m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1894-06-09
náleze: Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774254

5450c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Regio České Středohoří: in silvis montis Malý Lovoš
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.62"N, 14°1'29.82"E, ± 600m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1952-05-09
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774236

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Regio České Středohoří: in silvis montis Malý Lovoš
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.62"N, 14°1'29.82"E, ± 600m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1952-05-09
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774237

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Bohemia septentr.: nemus in valle Oparnské údolí pr. opp. Lovosice
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'29.34"N, 14°1'17.34"E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1930-06-07
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774241

5450d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: U Litoměřic
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'34.11"N, 14°7'29.78"E, ± 2000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1953-05-24
náleze: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774242

5451a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 39. Verneřovické středohoří: Ploskovice: vrch Liščin, vrcholové plató + suťový svah Z-SZ orientace, čedič. Degradovaný listantý les a křoviny.
nejbližší obec: Ploskovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'4.00"N, 14°10'45.00"E
nadmořská výška: 370-430 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-10-04
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8110169

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /3/ České středohoří: na Mlýnském vrchu S obce Soběnice, kamenitá suť v lese, S exp.
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-09-04
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1979): Poznámky k lesním společenstvům s *Melica uniflora* Retz. ve východní části Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9181617

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /2/ České středohoří: na Trojhoře S Chudoslavice, les pod suťovým kuzelem, S a SSZ exp.
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-08-07
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1979): Poznámky k lesním společenstvům s *Melica uniflora* Retz. ve východní části Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9181601

5451b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Sedlo
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'35.46"N, 14°15'50.23"E, ± 2000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1920-05-23
nálezce: Vinikláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774256

5451d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: II.10. Vrch Skalky JZ obce Třebutíčky
nejbližší obec: Třebutíčky, okres Litoměřice
nadmořská výška: 260-338 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963249

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: II.9. Vrch Hořidla V obce Třebutíčky
nejbližší obec: Třebutíčky, okres Litoměřice
nadmořská výška: 300-371 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963130

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Encovany
souřadnice: 50°32'16.12"N, 14°14'58.69"E, ± 583m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2014-08-12
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12378526

5452a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: u0135cs_024216_536_L3.1
nejbližší obec: Lukov u Úštěku, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'34.48"N, 14°22'30.43"E, ± 84m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003-05
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6087002

5452b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 491. Hvězda, v okrajích štěrkové cesty (žlutě značená turistická cesta zvaná "Husí cesta") v kulturním boru v úseku od rozcestí s modrou značkou z Kravího dolu po kótu Husa (449 m n. m.) JJV obce, ca 400-450 m n.m.*Sobce, ca 400-450 m n.m.*S Hadinec.

nejbližší obec: Hvězda, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'15.00"N, 14°26'24.00"E

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9560159

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 838. Českolipská kotlina: Litice: okolí silnice asi 1,5 km V obce (pod hotelem Ráj)

nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'53.00"N, 14°27'3.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.

projekt: FLDOK

ID: 9546793

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: I0102_024218_153_L3.1

nejbližší obec: Heřmánky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'46.14"N, 14°27'38.30"E, ± 119m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 2003

nálezce: Martin Bílý

pramen: Martin Bílý. I0102: I0102. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6087906

5453a

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: V lesním porostu habro- bukovém na svazích vrchu Starý Berštejn sv. od Dubé.

nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°33'24.35"N, 14°34'48.92"E, ± 250m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1969-05-17

nálezce: Čeněk Novotný

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774246

5453b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 512. Chlum: lesy v údolí Černá rokle (při zeleně znač.tur.stezce) ca 2,2 km V až 1,5 km VSV od obce

nejbližší obec: Chlum, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'49.00"N, 14°35'38.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1998

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9447503

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0121_024225_65_L3.1
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'30.73"N, 14°35'27.74"E, ± 59m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0121: I0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6093533

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0121_024225_71_L3.1
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'26.59"N, 14°35'39.26"E, ± 52m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2003
náleze: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0121: I0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6093551

5453c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 444. Blatce, Velký Beškovský vrch (474 m n. m.) SZ obce, podél modře značené turistické cesty na SZ svahu, písek; *S Hadinec.
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'20.00"N, 14°34'57.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559083

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 445. Blatce, Velký Beškovský vrch (474 m n. m.) SZ obce, vzrostlá bučina na Z-S svahu pod vrcholem, písek; *S Hadinec.
nejbližší obec: Blatce, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'14.00"N, 14°34'50.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559091

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 543. Křenov, vrcholová část Velkého Beškovského vrchu; *S Sádlo.
nejbližší obec: Křenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'17.00"N, 14°34'31.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560992

5453d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Doksy - Tachov, Tachovský kopec
nejbližší obec: Tachov u Doks, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'18.60"N, 14°38'52.18"E, ± 1700m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1977-09-07
nálezece: Jitka Havlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774239

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bělá p. B., Ždírec, 747 D 9
souřadnice: 50°31'54.00"N, 14°35'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1959-06-13
nálezece: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=656
ID: 224212

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bělá p. B., Ždírec, 731 B 14 y, Beškovský kopec
souřadnice: 50°31'12.00"N, 14°35'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1959-06-08
nálezece: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=667
ID: 224433

5454a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPR Břehyně-Pecopala
souřadnice: 50°34'41.34"N, 14°43'41.62"E, ± 2288m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988
nálezece: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6755530

5454c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Bezděz; cesta z Bezdězu na Doksy (červená turistická značka)
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'40.64"N, 14°42'6.77"E, ± 1700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezece: Jitka Havlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774243

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 692. Bezděz: bučina při červené tur. zn. ca 200 m JV-V vrcholu Bezdězu

nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'14.00"N, 14°43'21.00"E

nadmořská výška: 460-500 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1998

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9451677

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Bezděz, Velký Bezděz, svah nad úpatím SSZ svahu

souřadnice: 50°32'26.00"N, 14°43'14.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 2009-07-19

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1642332

5454d

původní jméno: *Asperula odorata* L.

lokalita: Weisswasser

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'18.09"N, 14°48'5.31"E, ± 1500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 1850

nálezce: Hippelli

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774220

5455a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: I0139_033124_159_L3.1

nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'23.71"N, 14°53'41.14"E, ± 67m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 2004

nálezce: Martin Waldhauser

pramen: Martin Waldhauser. I0139: I0139. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6225863

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Jabloneček

souřadnice: 50°35'34.11"N, 14°50'15.62"E, ± 46m

fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule

datum: 2010-10-26

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.3B

ID: 10369817

5455b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0140_033221_169_L3.1
nejbližší obec: Sovenice u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'56.82"N, 14°59'49.52"E, ± 43m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268630

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0140_033221_190_L3.1
nejbližší obec: Sezemice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°35'7.26"N, 14°59'49.78"E, ± 237m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268677

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0140_033221_205_L3.1
nejbližší obec: Sovenice u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'35.47"N, 14°59'28.82"E, ± 153m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268747

5456a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0140_033221_1_L3.1
nejbližší obec: Svijanský Újezd, okres Liberec
souřadnice: 50°35'38.54"N, 15°3'16.99"E, ± 27m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6267789

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0140_033221_4_L3.1
nejbližší obec: Svijanský Újezd, okres Liberec
souřadnice: 50°35'36.28"N, 15°3'2.48"E, ± 143m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6267809

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0140_033221_10_L3.1
nejbližší obec: Svijanský Újezd, okres Liberec
souřadnice: 50°35'34.73"N, 15°2'41.71"E, ± 151m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6267865

5456b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kozlov (Chlum); Všeň: skalní hrad Kozlov, též Chlum na výrazném návrší stejného jména (+381 m), 1, 4 km V od kostela v obci,
souřadnice: 50°33'41.18"N, 15°7'36.25"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-27
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11996020

5456c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Valečov - Klamorna - Drábské světničky (červená turistická značka) - Příhrazy - modrá turistická značka
nejbližší obec: Dneboh, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'54.20"N, 15°2'8.36"E, ± 5000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1980-06-04
nálezce: Jitka Havlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 55d a 12
ID: 13774238

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 94. Příhrazy: ploché údolí Z od osady
nejbližší obec: Příhrazy, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 265-290 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1962-07-25
pramen: Slávik B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992700

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ml.Boleslav, Na Krásné vyhlídce, odd. 507 B 10y, (PM 1992)
souřadnice: 50°32'3.00"N, 15°2'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1998-09-25
nálezce: V. Petříček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 145050

5456d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0059cr_033407_327_L5.1
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'4.19"N, 15°5'6.61"E, ± 142m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318018

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0059cr_033407_585_L5.1
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'2.93"N, 15°7'5.81"E, ± 74m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2002-07-08
nálezce: Jan Šimice
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3318970

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0032cr_033407_248_L5.4
nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'2.96"N, 15°4'53.83"E, ± 156m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-11
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miroslav Mikeska. h0032cr: h0032cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3317832

5457a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 86. Sedmihorky: potok nad rybníkem JZ od obce
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1958-08-01
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992350

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0004cr_033403_6_L5.1
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'33.84"N, 15°10'30.47"E, ± 2m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Jiří Šimice
pramen: Jan Šimice. h0004cr: h0004cr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3314021

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR Hruboskalsko 1935
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.88"N, 15°10'59.81"E, ± 1205m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.
projekt: NDOP
ID: 6963780

5457b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 43. Chuchelná: potok u samoty Doly J od obce
nejbližší obec: Chuchelná
nadmořská výška: 450-510 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-05-27
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989976

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /61/ Český ráj: svah nad Chuchelským potokem S od osady Lhota /JZ od Semil/

nejbližší obec: Lhota u Semil

nadmořská výška: 470-570 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.

projekt: FLDOK

ID: 8926759

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Slaná-Převratty - vlhký háj na svahu J od obce

souřadnice: 50°34'24.10"N, 15°19'40.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2004-07-28

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 2999562

5457c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Hrubá Skála - Na Prašivci (červená turistická značka) - Rokytnický rybník

nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily

souřadnice: 50°32'7.03"N, 15°13'7.77"E, ± 1700m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1980-06-05

nálezce: Jitka Havlíčková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774245

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: h0100cr_033409_412_L5.1

nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily

souřadnice: 50°31'33.74"N, 15°12'59.40"E, ± 138m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2002-10

nálezce: Jan Šimice

pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3324182

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: h0100cr_033409_837_L5.1

nejbližší obec: Troskovice, okres Semily

souřadnice: 50°31'11.21"N, 15°13'56.60"E, ± 83m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2002-10

nálezce: Jan Šimice

pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3324746

5457d

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Sv. Petr u Libuně, lesy SV osady (smrčiny), též louka při okraji lesa, pole

nejbližší obec: Libuň, okres Jičín

souřadnice: 50°30'26.05"N, 15°18'30.14"E, ± 1100m

fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina

datum: 1977-08-04

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774222

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Rovensko pod Troskami: Liščí Kotec, údolím potoka od silnice od kóty 334,1 k SV do polesí Bechovsko, louka u potoka,

příkop, les - až Liščí Kotce

nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily

souřadnice: 50°31'34.84"N, 15°17'8.77"E, ± 600m

fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina

datum: 1973-09-04

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774233

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Šidloba, Lomnice n.P.

souřadnice: 50°30'38.00"N, 15°19'12.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina

datum: 1996-07-23

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 3B3

ID: 720194

5458a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Benešov u Semil_3350700

nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily

souřadnice: 50°35'55.14"N, 15°22'45.48"E, ± 61m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2007-10-06

nálezce: Ivana Hladíková

pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0335. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5434924

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: I0146_034121_140_L4

nejbližší obec: Bořkov, okres Semily

souřadnice: 50°35'34.73"N, 15°20'39.91"E, ± 84m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2004

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3373650

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: I0146_034121_142_L3.1

nejbližší obec: Semily, okres Semily

souřadnice: 50°35'36.56"N, 15°20'53.92"E, ± 206m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2004

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3373675

5458b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0135_034117_651_L4
nejbližší obec: Bystrá nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°35'53.12"N, 15°24'54.25"E, ± 79m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3368710

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0135_034117_653_L5.1
nejbližší obec: Bystrá nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°35'54.42"N, 15°25'5.63"E, ± 73m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3368718

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: I0135_034117_655_L5.1
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily
souřadnice: 50°35'48.95"N, 15°25'29.14"E, ± 116m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3368727

5458c

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Okres Lomnice nad Popelkou : Kozlov - lesy, u Košova
nejbližší obec: Košov, okres Semily
souřadnice: 50°30'47.39"N, 15°20'35.99"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1901-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774228

5458d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: lom Hvězda u Staré Paky
nejbližší obec: Stará Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°31'39.72"N, 15°29'43.55"E, ± 250m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1973-05-27
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774234

5459c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Nová Paka, Levín, čedič - zbytek starého bukového lesa.
nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily
souřadnice: 50°31'17.64"N, 15°31'26.60"E, ± 600m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1945-06-03
nálezce: E. Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774231

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Nová Paka - Levín - na vlhčích pasekách hojná, čedič
nejbližší obec: Levínská Olešnice, okres Semily
souřadnice: 50°31'17.64"N, 15°31'26.60"E, ± 600m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1944-06-25
nálezce: E. Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774230

5459d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Čistecská hůra, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°31'21.00"N, 15°36'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-06-29
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 729025

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Čistecská hůra - Spáleniště, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°31'27.00"N, 15°36'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-06-29
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 729053

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Stržený - U školky, LHC Bradlo
souřadnice: 50°31'13.00"N, 15°38'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-10-25
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5A1
ID: 729535

5460a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: severovýchodní Čechy, Podkrkonoší: Rudník - Terezín: početné kolonie ve zbytcích smíšených porostů v komplexu kulturní smrčiny (*Acer pseudoplatanus*, *Abies alba*, kdysi *Fagus*) na prudkém vých. svahu v údolí potoka Čistá JZ továrny Rubena [nyní Avon Automotive a. s.]
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'35.13"N, 15°42'34.26"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1976-05-22
nálezce: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774251

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Rudník - Terezín: na skalce u hřiště
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'21.53"N, 15°43'18.36"E, ± 100m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1972-05-12
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774250

5460b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Porost na pasece po listnatém lese, Förstergestein u Hostinného
nejbližší obec: Čermná v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'7.32"N, 15°45'11.27"E, ± 400m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935-05-12
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774249

5461a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: JV od Hrádečku, LHC Trutnov - Vlčice
souřadnice: 50°35'4.00"N, 15°50'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1969-08-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B1
ID: 740523

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: JV od Hrádečku, LHC Trutnov - Vlčice
souřadnice: 50°35'0.00"N, 15°50'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1969-08-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B1
ID: 740616

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: JV od Hrádečku, LHC Trutnov - Vlčice
souřadnice: 50°35'4.00"N, 15°50'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1960-06-02
náleze: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B1
ID: 740500

5461b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Im Bürgewalde bei Parschnitz [Poříčí u Trutnova]
nejbližší obec: Poříčí u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'7.93"N, 15°58'3.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1901-06
náleze: Lehrkörper
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774257

5461c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Horní Žďár, údolí potoka a lesy kolem - 3 km SZ obce, Z kóty Kamenec 532,6 m; kvadrant 5461c.
nejbližší obec: Prostřední Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'42.97"N, 15°51'1.27"E, ± 1000m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1983-07-07
náleze: B. Slavík; L. Kirschnerová; Sedláčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774226

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní Staré Buky, LHC Dvůr Králové I. - Pilníkov
souřadnice: 50°31'6.00"N, 15°52'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1977-07-21
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S1
ID: 739210

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Buková stráž, LHC Dvůr Králové I. - Pilníkov
souřadnice: 50°30'16.00"N, 15°50'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1977-07-25
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3D6
ID: 739804

5461d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Bohuslavice n. Úpou: Adamov, okolí Úpy, les u silnice, ruderál. místo u řeky; kvadrant 5461d.
nejbližší obec: Starý Rokytník, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'20.03"N, 15°58'54.48"E, ± 2000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1983-07-08
nálezce: B. Slavík; Rydlo; Grulich; Sedláčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774240

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sedloňov, 21 a6
souřadnice: 50°32'36.00"N, 15°58'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1961-09
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B3
ID: 149593

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0161_034405_67_L4
nejbližší obec: Starý Rokytník, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'27.35"N, 15°58'23.45"E, ± 120m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2004-06-05
nálezce: Markéta Wagnerová
pramen: Markéta Wagnerová. h0161: h0161. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3412460

5462a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 6. Úval mezi vrcholem Žaltmanu a kótou 681m, (území ve 5462 čtverci sít.map.)
nejbližší obec: Radvanice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'16.00"N, 16°3'17.00"E
nadmořská výška: 680-700 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1967-08-22
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7878959

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 96. Cesta v bučině (od Německých luk k Pánské cestě), asi 800 m SV od Starého Sedloňova
nejbližší obec: Starý Sedloňov, okres Trutnov
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236767

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 40. Cesta JZ směrem z vrcholových pasek (Brendy) směrem na Starý Sedloňov

nejbližší obec: Starý Sedloňov, okres Trutnov

nadmořská výška: 550-680 m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1976

pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.

projekt: FLDOK

ID: 9235918

5462b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Sním.10.lok.60. J část plošiny, mělké údolí SSV od vrchu Čáp. Orient.SZ.

nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°34'57.00"N, 16°7'45.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály

datum: 1970

pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.

projekt: FLDOK

ID: 8047357

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 60. J část plošiny, mělké údolí SSV od vrchu Čáp.

nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°34'57.00"N, 16°7'45.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály

datum: 1970

pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.

projekt: FLDOK

ID: 8047203

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 61. J část plošiny, hřeben a závěr rokliny S od osady Skály a okraj lesních porostů u osady Skály.

nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°34'32.00"N, 16°8'11.00"E

nadmořská výška: 700-750 m

fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály

datum: 1970

pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.

projekt: FLDOK

ID: 8047258

5462c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 10. Mezi kótou 681m a Kolčarkou, (území ve 5462 čtverci síť.map.)

nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov

souřadnice: 50°32'46.00"N, 16°3'37.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1969-06-28

pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.

projekt: FLDOK

ID: 7879201

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 27. Vlhká louka (tzv. Myší louka), asi 1 km S od okraje Malých Svatoňovic, na Předních Horách

nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1976

pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.

projekt: FLDOK

ID: 9235727

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 28. Stará zalesněná halda asi 700 m S od okraje Malých Svatoňovic, u bývalé "Eustachovy štoly"

nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1976

pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.

projekt: FLDOK

ID: 9235733

5462d

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 18. Závěr údolíčka J kóty 610 mezi Bohdašínem a Odolovem, a odtud při cestě směrem k Odolovu, (území ve 5462 čtverci sít.map.)

nejbližší obec: Bohdašín, okres Trutnov

souřadnice: 50°30'60.00"N, 16°5'50.00"E

nadmořská výška: 560-590 m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1967-08-23

pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.

projekt: FLDOK

ID: 7879511

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 16. Strž J pod kótou 594 pod silnicí, V Odolova, (území 5462 čtverce sít.map.)

nejbližší obec: Odolov, okres Trutnov

souřadnice: 50°31'33.00"N, 16°5'53.00"E

nadmořská výška: 550-580 m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1967-08-28

pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.

projekt: FLDOK

ID: 7879436

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 92. Červeně znač. cesta JZ směrem od odkalovacích nádrží ke kótě 691 (Kolčarka) /u obce Jívka/

nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov

nadmořská výška: 500-640 m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1976

pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.

projekt: FLDOK

ID: 9236746

5463a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.4. PR Ostaš, lok.se nachází mezi obcemi Police n.Metuj. a Teplice n. Metuj., orient.JJV.
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'43.00"N, 16°12'38.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2000
nálezce: O. Špulák
pramen: Špulák O. (2008): Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a Přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku. - Příroda 26: 85-105.
projekt: FLDOK
ID: 8285098

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.2. PR Ostaš, lok.se nachází mezi obcemi Police n.Metuj. a Teplice n. Metuj., orient.JZ.
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°33'46.00"N, 16°12'20.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2000
nálezce: O. Špulák
pramen: Špulák O. (2008): Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a Přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku. - Příroda 26: 85-105.
projekt: FLDOK
ID: 8285039

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Police nad Metují, Ostaš, 3,2 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 50°33'22.00"N, 16°12'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2000
nálezce: Ondřej Špulák
pramen: Špulák O. (2008): Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku. - Příroda, Praha, 26: 85-105.
projekt: ČNFD
ID: 1215959

5463b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 55. Broumovské stěny, bučina SV od chaty Hvězda
nejbližší obec: Broumovské stěny
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1992-08-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8710261

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 56. Broumov. stěny, ruderal u chaty Hvězda a cesta 100 m J
nejbližší obec: Broumovské stěny
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1992-08-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8710289

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: polesí Hvězda, pod Hvězdou
souřadnice: 50°34'13.00"N, 16°16'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1995-05-02
nálezce: M. Mikeska
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5A3
ID: 145521

5463c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Police nad Metují, les mezi nádražím a městem
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°31'30.88"N, 16°12'52.78"E, ± 1700m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1929-06-09
nálezce: Jan Brix
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774232

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Prope oppidum Police nad Metují - paseka u Obrázku
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°31'43.64"N, 16°12'53.94"E, ± 900m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1914-08-04
nálezce: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774235

5463d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Skály, Police, Machovský Šefel, 466 o
souřadnice: 50°30'12.00"N, 16°16'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1975-11-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B6
ID: 145935

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Skály, Police, Chlum nad Bělým, 463 g
souřadnice: 50°30'57.00"N, 16°16'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1975-11-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B6
ID: 145945

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: u cesty z Božanova do Machova (božanovská strana), 330 c
souřadnice: 50°30'48.00"N, 16°19'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-07-31
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 146317

5464a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Javoří hory, Olivětín, při začátku Šonovské, 275 k
souřadnice: 50°35'34.00"N, 16°24'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-08-28
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3D3, (5A1)
ID: 147559

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Javoří hory, Olivětín, u Šonovské, 275 a
souřadnice: 50°35'50.00"N, 16°24'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1961-08-28
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5D5
ID: 147583

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Olivětín, poblíž Šonovské, 314 d (275 f)
souřadnice: 50°35'54.00"N, 16°24'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1961-08-28
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5A1
ID: 154973

5464b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 22. Ptačí vrch, melafyr
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'5.00"N, 16°25'43.00"E
nadmořská výška: 500-513 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
nálezce: Rejmánek
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875822

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šonovské údolí 3
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'45.87"N, 16°25'7.04"E, ± 61m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1994-10-03
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6835344

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šonovské údolí 2
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'43.60"N, 16°25'2.58"E, ± 81m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1994-10-03
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6835323

5464c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Koruna, u státních hranic, 336 b
souřadnice: 50°29'59.00"N, 16°21'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-08-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5A4
ID: 146350

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: pod Lopotou, kóta 761 (k V), 343 a
souřadnice: 50°30'9.00"N, 16°21'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-08-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B3
ID: 148299

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: pod Lopotou, Studená, 338 b
souřadnice: 50°30'21.00"N, 16°20'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-08-02
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 148455

5544b

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Herrschaft Pressnitzen Waldungen im Erzgebirge
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'26.07"N, 13°6'57.76"E, ± 3000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1846-06
nálezce: Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774209

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: In Herrschaft Pressnitzer, Waldungen
nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'26.07"N, 13°6'57.76"E, ± 3000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1845-06
nálezce: Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774210

5544c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Přísečnice, Vápenka, 236 A 2
souřadnice: 50°25'26.00"N, 13°3'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1967-07-15
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 599831

5545b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LZ Chomutov, Stráž., 549 D 10y/6, U Přehrad
souřadnice: 50°29'57.00"N, 13°19'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-14
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606702

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zelená; Přimíšený i jehličnany, v segmentu i prosvětlenější místa.
souřadnice: 50°27'22.15"N, 13°19'4.96"E, ± 275m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-23
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12805216

5545c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 63. Petlery: údolí Kláštereckého potoka JV obce v lese
nejbližší obec: Petlery, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'30.96"N, 13°10'21.01"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: et al.; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752395

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Klášterec nad Ohří, Perštejn, 361 B 9, Nad Útočištěm
souřadnice: 50°24'14.00"N, 13°10'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 601499

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chomutov, Místo, 454 C 8
souřadnice: 50°26'49.00"N, 13°14'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05-17
nálezce: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 606069

5545d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 32. Krušnohorské podhůří vlastní: Nová Víska u Prunéřova: okolí Prunéřovského potoka od autocampu v obci podél silnice pod hrad Hasištejn.
nejbližší obec: Nová Víska u Prunéřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'31.00"N, 13°15'29.00"E
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-06-23
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109871

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Klášterec n. Ohří, Výsluní, 454 D 7, Prunéřovské údolí (x kykyryky)
souřadnice: 50°26'45.00"N, 13°14'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-07-01
nálezce: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 600042

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Pruněfov; Poměrně zastíněné porosty buku s přimíšením jehličnanů, částečná ruderalizace.

souřadnice: 50°26'14.72"N, 13°15'19.40"E, ± 243m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2014-04-07

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12803020

5546a

původní jméno: *Asperula odorata* L.

lokalita: Erzgebirge uber Komotau

nejbližší obec: Chomutov II, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'46.15"N, 13°22'34.52"E, ± 3000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1827

nálezce: Knaf

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774202

5548d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: PR Milá

nejbližší obec: Milá, okres Most

souřadnice: 50°26'5.94"N, 13°45'27.07"E, ± 282m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1993

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum PR Milá. 1993.

projekt: NDOP

ID: 6691463

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: PR Milá

nejbližší obec: Milá, okres Most

souřadnice: 50°26'5.94"N, 13°45'27.07"E, ± 282m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1969

nálezce: Jaroslav Veselý

pramen: Veselý J. Státní přírodní rezervace Milá. Floristický seznam.. 1969.

projekt: NDOP

ID: 6691917

5549a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 448. 5549a, Blešno: Blešenský vrch, 4. 7. 2007, K. Boublík

nejbližší obec: Blešno, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'52.00"N, 13°54'24.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-04

nálezce: K. Boublík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8180485

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 439. 5549a, Leská: les cca 0,1-0,5 km J - JJZ od obce, 4. 7. 2007, K. Boublík

nejbližší obec: Leská, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'37.00"N, 13°52'53.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-04

nálezce: K. Boublík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8180354

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 420. 5549a, Řisuty: převážně degradovaná doubrava na vrcholu a J svazích vrchu Hradištko 1,2 km Z od obce, 2. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Řisuty, okres Louny

souřadnice: 50°28'22.00"N, 13°50'30.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8179898

5549b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 20. Labské středohoří: Sutom: Jezerka, J-JJZ úbočí od rozcestí V pod Košťálem.

nejbližší obec: Sutom, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'45.00"N, 13°58'39.00"E

nadmořská výška: 380-430 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2007-10-05

pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.

projekt: FLDOK

ID: 8109042

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /2/ Košťálov: čedičový suk (481m) se zříceninou nad obcí Třebenice

nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'20.00"N, 13°59'9.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2000-05-19

pramen: Horková J., Kučera T. Č. & Melichar V. (2001): Exkurze studentů katedry biologie Pedagogické fakulty do Českého středohoří. - Calluna 6: 1-2.

projekt: FLDOK

ID: 7954330

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 50. Třebenice: Košťálov, lesní cesta na S - V úpatí

nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'22.00"N, 13°59'10.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1985-05-26

nálezce: Sládek; Olga Roubínková

pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.

projekt: FLDOK

ID: 9431019

5551d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 28. Podřipská tabule: Roudnice nad Labem: Habrovka, svahy SSZ-Z orientace rozsáhlé kvartérní terasy JV zemědělského dvora Kalešov, lesnatá stráň orientace s ojediněl. zarůstajícími stráněmi.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'20.00"N, 14°18'8.00"E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2007-09-22
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8109672

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 60. Krabčice, les asi 1,5 km S obce (asi 1 km J od osady Kalešov) asi 220-240 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'1.00"N, 14°17'50.00"E
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9549018

5552b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Liběchov nad Labem, Slánský vrch
souřadnice: 50°29'1.00"N, 14°28'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1938
náleze: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1938): Lesní společenstva severočeských pískovců u Liběchova n. Lab. (Příspěvek k ekologii a typologii lesů). - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 112: 6-25.
projekt: ČNFD
ID: 1225180

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VST Liběchov, 509 B6
souřadnice: 50°27'27.00"N, 14°29'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-05-30
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 356147

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VST Liběchov, 509 B2
souřadnice: 50°27'29.00"N, 14°29'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-08-30
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 356174

5553a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Křivoklátsko, jižní svah Vraní skály
souřadnice: 50°29'39.00"N, 14°32'1.00"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
nálezce: J. Kliša
pramen: Kliša J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2677169

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Křivoklátsko, rokle ve furstenberském revíru za Novou Hutí
souřadnice: 50°29'39.00"N, 14°32'1.00"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
nálezce: J. Kliša
pramen: Kliša J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2676380

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Křivoklátsko, SZ úbočí Leontýnina vrchu
souřadnice: 50°29'39.00"N, 14°32'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 51. Polomené hory
nálezce: J. Kliša
pramen: Kliša J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2676284

5553b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V bývalé bučině při cestě z Vrátnské hory na Housku
nejbližší obec: Libovice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'0.64"N, 14°38'13.00"E, ± 1200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-07-28
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774205

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V bučině při cestě z Vrátnské hory k zámku Housce (velmi hojně)
nejbližší obec: Libovice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'0.64"N, 14°38'13.00"E, ± 1200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1963-05-26
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774203

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Na Vrátnské hoře v početnější kolonii při lesní cestě od Nosálova a na vrcholu hory
nejbližší obec: Libovice, okres Mělník
souřadnice: 50°28'38.73"N, 14°39'19.58"E, ± 400m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1959-05-27
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774199

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V bučině při cestě z Vrátnské hory na Housku
nejbližší obec: Libovice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'0.64"N, 14°38'13.00"E, ± 1200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1956-07-31
nálezc: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774204

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Vrátnská hora, záp. svah
nejbližší obec: Libovice, okres Mělník
souřadnice: 50°28'42.92"N, 14°38'55.73"E, ± 400m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1948-05-23
nálezc: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774201

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Vojtěchov: cestou kolem potoka ke "Zkamenělému zámku"
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°28'19.28"N, 14°36'29.02"E, ± 1500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1944-05-28
nálezc: J. Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774198

5553c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 11./1/ Janova Ves: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Janova ves, okres Mělník
souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°33'26.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9591403

5553d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0239kk_024420_11_L3.1
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník
souřadnice: 50°25'33.53"N, 14°35'27.96"E, ± 75m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezc: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6115120

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0239kk_024420_90_L6.5B
nejbližší obec: Sedlec u Mšena, okres Mělník
souřadnice: 50°25'54.88"N, 14°35'59.60"E, ± 171m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezc: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6115383

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0239kk_024420_97_L3.1
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník
souřadnice: 50°25'29.96"N, 14°36'9.36"E, ± 258m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002
nálezce: Jana Raabová
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6115428

5554b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Les Bezvel - Plužná (modrá turistická značka) - Březinka - vrch Bezvel (žlutá turistická značka) - Valovice
nejbližší obec: Březinka pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'53.88"N, 14°46'50.89"E, ± 4100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1980-06-10
nálezce: Jitka Havlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774194

5555b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Ve smíšeném lesním porostu na z. svahu návrší Baba u Kosmonos místy v koloniích
nejbližší obec: Horní Stakory, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'16.51"N, 14°57'20.15"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1962-06-17
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774193

5555c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V kosmonoské oboře
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'48.44"N, 14°54'47.23"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1968-06-01
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774190

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V kosmonoské oboře roztroušeně, ale pospolitě
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'48.44"N, 14°54'47.23"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1961-06-14
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774191

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Wald bei Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'8.88"N, 14°54'43.12"E, ± 4500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1851
nálezce: Himmer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774187

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Stinné lesy, v půdě humosní. Botan. zahr. reálky v Mladé Boleslavi.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'58.49"N, 14°54'37.11"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezce: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774184

5555d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V habrovém lese v blízkosti stakorské hájovny
nejbližší obec: Horní Stakory, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'47.28"N, 14°56'46.76"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1966-07-28
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774189

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Husí Lhota: v listnatém háji (dub, habr) v úseku vých. od myslivny, na jediném místě pospolitě.
nejbližší obec: Husí Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'19.52"N, 14°59'19.29"E, ± 350m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1963-09-24
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774188

5556c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0158_033422_815_L3.1
nejbližší obec: Lhotky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'58.92"N, 15°4'42.06"E, ± 281m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3338843

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0177_033416_136_L3.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'27.74"N, 15°1'14.74"E, ± 339m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3328189

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0177_033421_59_L3.1
nejbližší obec: Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'59.03"N, 15°1'1.88"E, ± 162m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3336168

5556d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mladá Boleslav, Dolní Bousov, 618 A14/8
souřadnice: 50°24'58.00"N, 15°9'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2000-09-27
nálezce: L. Macek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367560

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mladá Boleslav, Dolní Bousov, 611 A8y z.č., Řitonice
souřadnice: 50°24'32.00"N, 15°6'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2000-09-27
nálezce: L. Macek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367640

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mladá Boleslav, Dolní Bousov, 618 A14/8
souřadnice: 50°24'58.00"N, 15°9'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1990-08-16
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367539

5557a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Údolí lesního potoka S od Malechovic od Písku k Rovni, les, louka, pole
nejbližší obec: Malechovice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'54.08"N, 15°11'9.27"E, ± 1100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1973-09-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774218

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: M.Boleslav,Kost,Libošovice
souřadnice: 50°29'29.00"N, 15°11'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1973-05-16
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 306
ID: 143620

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Sobotka, Kost, Melechovice - Libošovice
souřadnice: 50°29'24.00"N, 15°11'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1961-10-17
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3V4
ID: 141739

5557b

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: 89. Blata: "Javorový důl" v Prachovských skalách
nejbližší obec: Blata, okres Klatovy
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1977-06-24
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992492

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: /3/ Český ráj: Prachovské skály, údolí v lese Mršinec mezi silnicí a Oborským rybníkem /S Prachova/
nejbližší obec: Prachov, okres Jičín
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1966-05-26
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8925796

původní jméno: Asperula odorata
lokalita: /3/ Český ráj: Prachovské skály, údolí v lese Mršinec mezi silnicí a Oborským rybníkem /S Prachova/
nejbližší obec: Prachov, okres Jičín
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1966-05-26
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8925773

5557c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Zelená Lhota [Zelenecká Lhota] - údolím potůčku do Záhub - les a údolí potoka S Záhub
nejbližší obec: Zelenecká Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'5.13"N, 15°10'23.81"E, ± 310m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1981-04-16
nálezce: Jitka Havlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774183

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Netolice, údolí v lese J obce, cesta, pole až k hájovně
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín
souřadnice: 50°25'50.66"N, 15°14'37.43"E, ± 750m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1972-04-25
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774186

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0158_033418_480_L3.1
nejbližší obec: Markvartice u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°25'27.37"N, 15°10'18.12"E, ± 55m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3334150

5557d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hořice, Lázně, 201 d (336 A1/88)
souřadnice: 50°25'37.00"N, 15°15'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1965-06-09
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3C3
ID: 141434

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0088_033419_52_L3.1
nejbližší obec: Ohařice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'50.68"N, 15°14'58.56"E, ± 65m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3334614

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0088_033419_54_L3.1
nejbližší obec: Ohařice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'47.72"N, 15°15'1.30"E, ± 107m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3334624

5558a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: jižní svah pod vrcholem Bradlec u obce Újezdec, okr. Semily
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'17.32"N, 15°24'50.00"E, ± 250m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1975-05-17
nálezce: Ivan Suchara
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774206

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: In monte Bradlec prope oppidum Jičín
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'21.39"N, 15°24'47.72"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1940-06-20
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774208

5558b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Kumburk: bučina pod zříceninou hradu
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'36.43"N, 15°26'44.18"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1964-05-16
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774215

5558c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0121_034317_126_L3.1
nejbližší obec: Robousy, okres Jičín
souřadnice: 50°26'8.45"N, 15°24'38.66"E, ± 96m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0121: h0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3406695

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: h0121_034317_124_L3.1
nejbližší obec: Robousy, okres Jičín
souřadnice: 50°26'8.05"N, 15°24'34.31"E, ± 94m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0121: h0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3406709

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: h0121_034317_15_L3.1
nejbližší obec: Robousy, okres Jičín
souřadnice: 50°26'4.24"N, 15°24'23.83"E, ± 152m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0121: h0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3406721

5558d

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: J část Kamenického lesa, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°25'19.00"N, 15°29'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1965-06-07
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 712330

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Kamenický les - J část, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°25'14.00"N, 15°29'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-06-07
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 711439

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: JZ okraj celku Vidlák, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°26'50.00"N, 15°28'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1964-08-27
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 712643

5559a

původní jméno: Asperula odorata
lokalita: Bělá u Pecky, potok Javorka u Malého mlýna J obce, údolí, les na svazích, tok Javorky
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'15.21"N, 15°34'45.73"E, ± 450m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1979-05-17
nálezce: Bohumil Slavík; Jitka Havlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774196

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Studénka u silnice J Nové Paky, potok, okraj lesa u silnice na Pustou Proseč

nejbližší obec: Studénka u Nové Paky, okres Jičín

souřadnice: 50°28'18.52"N, 15°30'9.01"E, ± 900m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1979-05-17

nálezce: Bohumil Slavík; Jitka Havlíčková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774197

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: celek Křížový kámen, Hořice v Podkrkonoší

souřadnice: 50°27'38.00"N, 15°30'19.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1996-10-10

nálezce: M. Mikeska

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 711679

5559b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Horní Nová Ves (Jičínsko), chrán. území Kamenná Hůra

souřadnice: 50°27'10.00"N, 15°35'30.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

nálezce: J. Fiedler

pramen: Fiedler J. (1975): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.

projekt: ČNFD

ID: 2126903

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: rezervace v celku "Hůra", Hořice v Podkrkonoší

souřadnice: 50°27'19.00"N, 15°35'38.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1976-08-05

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 711582

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: celek "Hůra" - V lomech (rezervace), Hořice v Podkrkonoší

souřadnice: 50°27'15.00"N, 15°35'33.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1976-08-05

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 713474

5559c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: SV část Kamenického lesa, Hořice v Podkrkonoší

souřadnice: 50°25'38.00"N, 15°30'8.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 1996-09-30

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 712480

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: V Bučí, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°24'2.00"N, 15°32'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1976-09-02
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 716843

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: V okraj Kamenického lesa, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°25'25.00"N, 15°30'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1965-06-07
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 712432

5559d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Miletínská bažantnice, okr. Jičín, k. ú. Miletín
souřadnice: 50°24'18.00"N, 15°39'34.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1979
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Miletínská bažantnice". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267810

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Miletínská bažantnice, okr. Jičín, k. ú. Miletín
souřadnice: 50°24'12.00"N, 15°39'45.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Miletínská bažantnice". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267491

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: menší celek "Buliče"- U perníkové chaloupky, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°25'27.00"N, 15°36'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1996-10-08
náleze: M. Mikeska
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 711024

5560c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Miletín, Miletínská bažantnice asi 0,5 km Z obce (při potoce na V okraji bažantnice)
souřadnice: 50°24'15.00"N, 15°40'5.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1975): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.
projekt: ČNFD
ID: 2127173

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Miletín, Miletínská bažantnice asi 0,5 km Z obce

souřadnice: 50°24'15.00"N, 15°39'55.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

nálezce: J. Fiedler

pramen: Fiedler J. (1975): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.

projekt: ČNFD

ID: 2127128

5560d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Doubravice, les při silnici S obce

souřadnice: 50°25'4.66"N, 15°45'25.65"E

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2008-05-24

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12272503

5561a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Záboří u Dvora Králové_8920109

nejbližší obec: Záboří u Dvora Králové, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'50.95"N, 15°50'5.68"E, ± 184m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-20

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5903431

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Záboří u Dvora Králové_8920191

nejbližší obec: Záboří u Dvora Králové, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'54.30"N, 15°50'16.30"E, ± 55m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-20

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5903964

5561b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Proruby, les při silnici J za osadou

souřadnice: 50°27'16.40"N, 15°57'37.70"E

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-09-09

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12250854

5561d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kamenná stráň, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°25'30.00"N, 15°58'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-06-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3A1
ID: 738218

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: U lomu, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°25'18.00"N, 15°58'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-06-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 738325

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kamenná stráň, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°25'30.00"N, 15°58'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1964-07-10
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3A1
ID: 738194

5562a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 38. Slatina nad Úpou: Končinský vodopád
souřadnice: 50°27'47.00"N, 16°2'45.00"E
nadmořská výška: 380-385 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-06
nálezce: V. Samková; J. Košnar; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaeohradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13746260

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 39. Slatina nad Úpou: údolí Úpy (při pravém břehu) od rozcestí U Bathildina stolku po Boušínskou lávku
souřadnice: 50°27'43.81"N, 16°3'3.29"E, ± 400m
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-06
nálezce: V. Samková; J. Košnar; R. Prausová
pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. - Acta Musei reginaeohradecensis, ser. A, 36: 55–66.
projekt: FK ČBS
ID: 13746261

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 42. Slatina nad Úpou: smíšený les (místy podmáčený) a lesní cesta (červená a zelená turistická značka) nad pravým břehem Úpy od rozcestí Šiškovna hájovna po červené a zelené turistické značce 1 km směrem na JJV po rozcestí U Bathildina stolku

souřadnice: 50°28'12.60"N, 16°2'52.03"E, ± 500m

nadmořská výška: 325-345 m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: 2015-06-06

nálezce: V. Samková; J. Košnar; R. Prausová

pramen: Věra Samková [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7.

června 2015. - Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 36: 55–66.

projekt: FK ČBS

ID: 13746262

5562b

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Okolí Hronova n/Met., polesí vrchu "Maternice"

nejbližší obec: Rokytín, okres Náchod

souřadnice: 50°29'28.31"N, 16°9'7.37"E, ± 750m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1941-08-14

nálezce: V. Urbášková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774212

5562c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Čechy, okres Náchod, Česká Skalice, Vinice: okraj lesa, severní expozice

nejbližší obec: Malá Skalice, okres Náchod

souřadnice: 50°24'8.83"N, 16°2'23.92"E, ± 250m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1984-08-07

nálezce: Aleš Hájek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774185

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: okr. Náchod: Zlích, Pomník 1866

nejbližší obec: Zlích, okres Náchod

souřadnice: 50°24'35.70"N, 16°3'37.05"E, ± 100m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1930-06-08

nálezce: Josef Pačes

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774181

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Zlích u České Skalice

nejbližší obec: Zlích, okres Náchod

souřadnice: 50°24'49.74"N, 16°3'54.01"E, ± 1200m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1930-06-08

nálezce: Pačes

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774182

5562d

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Ovčácký vrch, LHC Náchod - Dubno
souřadnice: 50°24'36.00"N, 16°5'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1973-06-29
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 158423

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: h0040_043322_216_L3.1
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°24'40.21"N, 16°5'1.00"E, ± 227m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451525

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: h0040_043322_217_L3.1
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°24'35.03"N, 16°5'16.22"E, ± 102m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451535

5563a

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Maternice, mezi V. Dřevíčem a Žabokrky, 49 a1
souřadnice: 50°29'56.00"N, 16°11'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1971-11-16
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B1
ID: 150526

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Police, poblíž kóty 502, 421 a
souřadnice: 50°29'40.00"N, 16°14'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1961-09-14
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5H2
ID: 151695

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hronov, Maternice, Žabokrký, 51 b2
souřadnice: 50°29'44.00"N, 16°12'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1960-10
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B4
ID: 149156

5563b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V lesích na Poličsku. Machov, obecní les pod Borem, les Rakousy
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'36.30"N, 16°16'31.45"E, ± 2000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1943
nálezce: B. Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774214

5563c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Náchod, 1,2 km JJV železniční zastávky Náchod-Běloves, svah hraničního hřbitvu
souřadnice: 50°25'23.90"N, 16°12'31.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-08-06
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1368632

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobrošov, 0,74 km Z kóty 590 m S Dobrošova
souřadnice: 50°24'38.40"N, 16°11'42.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-08-06
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1368651

5564a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Božanov; spíšené mladší porosty, ale i vzrostlejší buky
souřadnice: 50°29'56.24"N, 16°21'1.60"E, ± 218m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-10-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11557961

5567c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 4. (73a/5567) Bílá Voda: lokalita U Šišky, bučina a její okraje, 0,6km Z vrchu Muflon, kóta 573,8.

nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník

souřadnice: 50°25'16.00"N, 16°52'40.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295066

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 3. (73a/5567) Bílá Voda: starý vápencový lom Kukačka a jeho okolí, 1,25km SSV kóty 541,1, Paseka.

nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník

souřadnice: 50°26'11.00"N, 16°52'57.00"E

nadmořská výška: 390-420 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: Lustyk; Prymusová; Sedláčková

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8294963

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 2. (73a/5567) Bílá Voda: lesní cesta, část údolí a okolí kóty 392,8 Z od léčebného ústavu.

nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník

souřadnice: 50°26'3.00"N, 16°52'58.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8294916

5567d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Horní Hoštice: Suťové svahové aluvium levostranného přítoku Hoštického potoka od Vysokého kamene, vedle červené

turistické značky; délka asi 600 m

nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník

souřadnice: 50°24'11.67"N, 16°56'13.52"E, ± 90m

nadmořská výška: 579 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2013-05-06

nálezce: Radim Hédli; Markéta Chudomelová

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: nadm. v. 450-605 m

ID: 13726275

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Sním.3. Horní Hoštice: les u cesty na S svahu kóty Skály, orient.S

nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník

souřadnice: 50°24'40.00"N, 16°56'30.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1994-06-29

nálezce: B. Slavík

pramen: Slavík B. (1995): Rod *Impatiens* v České republice. - Preslia 67: 193-211.

projekt: FLDOK

ID: 8068641

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rychlebské hory, Bílá Voda, "U šesti lip"
souřadnice: 50°25'32.00"N, 16°54'54.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-08-13
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2714968

5642d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 8. Lužec: J svah Velflíku a břeh přehrady "Černé jezero"
nejbližší obec: Lužec, okres Louny
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267506

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Horní Blatná, polesí Pstruží, odd. 640C6
souřadnice: 50°20'31.00"N, 12°49'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1959-06-06
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 191733

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: k0154_112107_368_L4
nejbližší obec: Oldřichov u Nejdku, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'22.70"N, 12°46'13.44"E, ± 49m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003
nálezce: Stanislav Wieser
pramen: Stanislav Wieser. k0154: k0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3485064

5643b

lokalita: Rudohoří: Jáchymov - Keilberg
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'35.50"N, 12°58'7.09"E, ± 1800m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1914
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774179

5643c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Horní Blatná, polesí Pstruží, odd. 6B1
souřadnice: 50°20'37.00"N, 12°50'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-08-17
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 191517

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Horní Blatná, polesí Pstruží, odd. 655A3
souřadnice: 50°20'48.00"N, 12°49'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1959-07-17
náleze: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 191181

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Horní Blatná, polesí Pstruží, odd. 655A3
souřadnice: 50°20'46.00"N, 12°49'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1959-06-18
náleze: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 191208

5643d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Nejdek, polesí Horní Hrad, odd. 36 e1
souřadnice: 50°20'15.00"N, 12°59'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971-07-20
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211493

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ostrov nad Ohří_9030013
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'51.55"N, 12°58'21.25"E, ± 195m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-01-14
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5911911

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Květnová_9030127
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'50.76"N, 12°59'39.08"E, ± 96m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5912808

5644a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 18. Horní Hrad: bučiny, potok a okraj silnice (V-)SV obce směrem k Osvinovu
nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'59.24"N, 13°1'37.37"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
náleze: Jaromír Sofron; Anna Skalická; Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750164

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Doupovské hory, Pekelská skála (774 m) S od Korunní, JV svah

souřadnice: 50°21'20.00"N, 13°3'50.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1970-06-26

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1979): Das *Violo reichenbachianae*-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.

projekt: ČNFD

ID: 2634896

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Doupovské hory, Pekelská skála (774 m) S od Korunní, JV svah

souřadnice: 50°21'20.00"N, 13°3'50.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1970-06-26

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1979): Das *Violo reichenbachianae*-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.

projekt: ČNFD

ID: 2634877

5644b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 157. Okounov: vrch Javor

nejbližší obec: Okounov, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'22.36"N, 13°6'58.75"E, ± 500m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1977-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.

projekt: FLDOK

ID: 8758763

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Šumburk u Klášterce n. Ohří, výstup J úbočím, vrchol, sestup na S

datum: 1977-07-05

nálezce: Müllerová

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8565206

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LČR, Klášterec 342 E 6/3

souřadnice: 50°22'24.00"N, 13°9'4.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2005-09-22

nálezce: J. Humplík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 214630

5644c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 13. Krásný Les: stráně nad silnicí 1,1 km JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'11.06"N, 13°0'36.78"E, ± 200m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1977-07

nálezce: Vladimír Skalický; Anna Skalická

pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.

projekt: FLDOK

ID: 8749771

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 29. Jakubov: stráně a rybníček na S svahu Bukovce

nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'5.50"N, 13°2'11.80"E, ± 500m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1977-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.

projekt: FLDOK

ID: 8750664

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 17. Horní Hrad: Zámecký vrch

nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'46.00"N, 13°1'6.50"E, ± 200m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1977-07

nálezce: Jaromír Sofron; Anna Skalická; Vladimír Skalický

pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.

projekt: FLDOK

ID: 8750035

5644d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tunkov

souřadnice: 50°19'12.00"N, 13°7'57.00"E, ± 250m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1999-07-04

nálezce: J. Vojta

pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3017292

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Martinov

souřadnice: 50°19'44.00"N, 13°9'15.00"E, ± 250m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1999-07-11

nálezce: J. Vojta

pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3017435

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Doupovské hory, Velká Jehličná (828 m) JV od Stráže n. O.

souřadnice: 50°19'0.00"N, 13°5'0.00"E

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1973-07-25

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1979): Das *Viola reichenbachianae*-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.

projekt: ČNFD

ID: 2634757

5645a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 62. Klášterec: silnice na Petlery do 1 km od obce
nejbližší obec: Klášterec, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'57.44"N, 13°10'46.46"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752547

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 74a. Klášterec: lesy na Jezerní hoře
nejbližší obec: Klášterec, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'17.40"N, 13°12'40.40"E, ± 400m
nadmořská výška: 360-419 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752843

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 20. Suchý Důl: Šeba /Nedíl/, okraj lesa a les.světliny, v hor. partii vrchu blízko kóty 615
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1960-06-22
nálezce: Ulmanová
pramen: Lorber J. (1981): Příspěvek k rozšíření chráněných rostlin na Chomutovsku II. - Severočes. Přír. 12: 1-36.
projekt: FLDOK
ID: 8741911

5645b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kadaň: Nedaleko nové zástavy, poměrně pěkná dubohabřina.
souřadnice: 50°23'0.01"N, 13°15'3.07"E, ± 287m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-07-14
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12826014

5645c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 61. Maššov: xerothermní doubrava na JZ stráni kóty 524,8, v masivu protáhlého vrchu Houština (k. 530,8)
nejbližší obec: Kojetín u Radonic, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'3.60"N, 13°13'54.50"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13623754

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 66. Chmelištná: doubrava mezi potokem Leska a kótou 468,8, 960 m VSV od kapličky

nejbližší obec: Vlkaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°19'0.50"N, 13°14'41.10"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-06-30

nálezce: T. Tichý

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13623755

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: k0125_112209_414_L3.1

nejbližší obec: Pastviny, okres Chomutov

souřadnice: 50°20'51.32"N, 13°13'49.84"E, ± 450m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2001

nálezce: Oldřich Bušek

pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002

ID: 3502850

5645d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 11. Vintířov: smíš.les na S a SV úbočí Vintířovského vrchu

nejbližší obec: Vintířov, okres Sokolov

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1979-06-30

pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maštově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.

projekt: FLDOK

ID: 8742611

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 18. Zvoníčkov: okraj smrk.lesa 0,5 km S od obce, na čediči

nejbližší obec: Zvoníčkov

nadmořská výška: 490-500 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1967-07-11

nálezce: Ulman

pramen: Lorber J. (1981): Příspěvek k rozšíření chráněných rostlin na Chomutovsku II. - Severočes. Přír. 12: 1-36.

projekt: FLDOK

ID: 8741892

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: k0125_112209_460_L3.1

nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov

souřadnice: 50°20'8.74"N, 13°14'55.82"E, ± 93m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2001

nálezce: Oldřich Bušek

pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002

ID: 3502947

5646c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vilémov u Kadaně; Skládko odpadu, silně ruderalizováno. Velmi husté keřové patro až 80%.
souřadnice: 50°18'23.56"N, 13°20'5.07"E, ± 483m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-06-01
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3189 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12822642

5648b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Louny
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'24.60"N, 13°48'16.93"E, ± 3000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1912-06
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774165

5649a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 4./G/ Zbytek lužního lesa Loužek se nachází mezi obcemi obora a Počedělice, asi 4 km VSV od Loun, luž. les bohatý na mokřiny, prameniště a odvod.příkopy, - Druhý loužek
nejbližší obec: Obora u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°22'3.00"N, 13°52'52.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. (1996): Vegetace lokality Loužek u Obory (okr. Louny). - Severočes. Přír. 29: 75-81.
projekt: FLDOK
ID: 9426332

5649b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 879. 5649b, Peruc: údolí Debeřského potoka, PP V hlubokém, 22. 5. 2007, J. Bělohoubek
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°21'30.00"N, 13°58'23.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-05-22
náleze: J. Bělohoubek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8190623

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: u0128_024321_179_L3.1
nejbližší obec: Horka u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'13.60"N, 13°59'52.76"E, ± 38m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2003-05
náleze: Roman Hamerský
pramen: Roman Hamerský. u0128: u0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6100773

5650a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PP Evaňská rokle
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'3.81"N, 14°2'2.76"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Podklady pro zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Evaňská rokle. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7059322

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR Myslívna
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'44.88"N, 14°4'52.12"E, ± 607m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1976
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. Botanický inventarizační průzkum SPR Myslívna. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6681982

5650b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'42.81"N, 14°7'25.71"E, ± 397m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-28
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12672996

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vrbka u Roudníčku
souřadnice: 50°23'34.95"N, 14°9'49.75"E, ± 206m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-10-09
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3175 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12626378

5651b

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: hora Říp, v lese u cesty pod kaplí
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'12.96"N, 14°17'29.02"E, ± 250m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1973-05-26
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774175

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V dubovém háji pod samým vrcholkem Řípu (in Quercetis in monte Říp, prope opp. Roudnice)
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'11.24"N, 14°17'21.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1931-05-23
nálezce: Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774174

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Říp u Roudnice
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'11.24"N, 14°17'21.33"E, ± 2000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1914-06
nálezce: J. Vogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774173

5652d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR Úpor
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°19'33.15"N, 14°29'10.10"E, ± 2228m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1979
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický IP SPR Úpor. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6704316

5653b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Jenichov, Řepínský Bundol
nejbližší obec: Živonín, okres Mělník
souřadnice: 50°22'35.97"N, 14°36'38.32"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1979-06-22
nálezce: Bohumil Slavík; Jiří Zázvorka; Václav Větvíčka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774170

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Jenichov, okraj lesa, stráně, údolí V obce
nejbližší obec: Jenichov, okres Mělník
souřadnice: 50°22'36.54"N, 14°35'49.85"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1976-05-13
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774171

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 366. Jenichov, les Kostkov 1 km SV obce; *S Sádlo.
nejbližší obec: Jenichov, okres Mělník
souřadnice: 50°22'38.00"N, 14°35'57.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556854

5654b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Doubravička_1750013
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'23.78"N, 14°47'1.82"E, ± 285m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-30
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208730

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Doubravička_1750030
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'11.47"N, 14°46'43.97"E, ± 33m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-05-30
nálezc: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5208884

5654c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0414_131107_4_L3.1
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'34.36"N, 14°43'23.34"E, ± 123m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004
nálezc: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0414: a0414. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3786481

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0302_131106_44_L3.1
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'40.80"N, 14°43'0.77"E, ± 101m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezc: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3786348

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0302_131106_46_L3.1
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'34.93"N, 14°43'14.48"E, ± 123m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezc: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0302: a0302. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3786353

5655a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Malkov; Strenice: terénní pozůstatky hradu Malkov na ostrohu nad levým břehem Skalského potoka v místě zv. Podčejky JV od obce,
souřadnice: 50°23'13.58"N, 14°50'11.01"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2009-06-05
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000390

5655b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Při horním okraji záp. svahu Chlumce směrem od Mladé Boleslavi k Chlounku
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'25.37"N, 14°55'14.03"E, ± 1000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1966-04-29
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774177

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V lese u Chlounku blíže Nepřevázky
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'50.92"N, 14°55'23.64"E, ± 450m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1964-06-22
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774172

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V horní části lesa na Chlumu mezi Švédskými šancemi a Chlounkem
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'15.67"N, 14°55'27.15"E, ± 600m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1956-06-23
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774176

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Mladá Boleslav Chlum
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'33.29"N, 14°55'33.25"E, ± 1000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1897
nálezce: Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774178

5655c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0301_131113_199_L3.1
nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'10.67"N, 14°51'1.80"E, ± 88m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3788526

5656a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Bezděkov V od Semčic, okolí rybníka včetně louky a pole, násep trati u cesty
nejbližší obec: Kobylnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'43.78"N, 15°3'27.87"E, ± 4000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1977-06-23
nálezce: Bohumil Slavík; Jitka Havlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774167

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 711 D7/12, Domousnice
souřadnice: 50°23'48.00"N, 15°4'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2000-09-27
nálezce: L. Macek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367697

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 711 D7/12, Domousnice
souřadnice: 50°23'48.00"N, 15°4'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1990-08-24
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 367684

5656b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Železniční zastávka Rokytňany - Dětenické polesí - Prodašice - Ujkovice, Borečovský rybník, Kabát
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'48.35"N, 15°7'9.63"E, ± 3500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1980-06-19
nálezce: Jitka Havlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774168

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Veselice - Bačalky - Horní Rokytňany
nejbližší obec: Horní Rokytňany, okres Jičín
souřadnice: 50°23'8.29"N, 15°8'11.45"E, ± 2800m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1980-06-19
náleze: Jitka Havlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 55e a 13a
ID: 13774180

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LČR LS Nymburk, Brodek, 312 C7/14
souřadnice: 50°21'28.00"N, 15°8'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1973-07-02
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 384493

5656c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 11a. NPR Čtvrtě, Z od Mcel: dubohabřina a lesní prameniště
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'8.00"N, 15°3'60.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-12
pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.
projekt: FLDOK
ID: 9455121

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 126 C8, Na čtvrtích - u Dymáčku
souřadnice: 50°18'1.00"N, 15°4'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1959-10-14
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 378164

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 126 F9, Čtvrtě
souřadnice: 50°18'5.00"N, 15°3'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1959-10-14
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 378357

5656d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Ve smíšeném lese mezi Brodkem a Tuchomí nedaleko Dětenic
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'30.94"N, 15°9'13.96"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1968-06-10
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774164

5657a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LČR LS Nymburk, Rožďalovice, 330 C6/11, Staré Hradky
souřadnice: 50°23'23.00"N, 15°13'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1962-10-05
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Blíže neurčený mech
ID: 374717

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0183_131208_470_L3.1
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'58.74"N, 15°9'55.48"E, ± 59m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3796575

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0088_033424_4_L3.1
nejbližší obec: Staré Hradky, okres Jičín
souřadnice: 50°23'24.40"N, 15°11'29.11"E, ± 121m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3339622

5657b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: háj mezi Chyjicemi a Kostelcem, asi 5 km JZ od Jičína
souřadnice: 50°22'60.00"N, 15°18'45.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1975): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.
projekt: ČNFD
ID: 2127480

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0088_033425_85_L3.1
nejbližší obec: Chyjice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'39.01"N, 15°17'45.20"E, ± 86m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340698

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0088_033425_86_L3.1
nejbližší obec: Chyjice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'33.61"N, 15°17'51.11"E, ± 155m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-10
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3340704

5657c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V listnatém lese jihozáp. od Pílského rybníku u Brodku na Jičínsku
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'24.10"N, 15°10'12.60"E, ± 750m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1967-06-07
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774162

5657d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Židovice (Kopidlno), 1,5 km SSV od obce
souřadnice: 50°18'24.70"N, 15°19'2.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-14
nálezce: Z. Hrázský
projekt: ČNFD
ID: 2259780

původní jméno: *Galium odoratum*
nálezce: Plašilová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8572830

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vršce_3790189
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°19'50.99"N, 15°19'53.69"E, ± 91m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2007-10-06
nálezce: Viera Horáková
pramen: Horáková V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0379. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5556096

5658a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 56. les Habrovník 1km JV obce Vitiněves
nejbližší obec: Vitiněves, okres Jičín
souřadnice: 50°23'13.00"N, 15°23'2.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872231

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 39. Obora V od Jičíněvsi
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'17.00"N, 15°20'52.00"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872091

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Elbeebene: Wald "Habrovník" 1 km SO von der Gem. Vitiněves
souřadnice: 50°23'12.00"N, 15°23'10.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-28
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2167354

5658b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0125_132103_140_L3.1
nejbližší obec: Stříbrnice v Čechách, okres Jičín
souřadnice: 50°21'34.34"N, 15°27'48.60"E, ± 188m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3809629

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0125_132103_142_L3.1
nejbližší obec: Stříbrnice v Čechách, okres Jičín
souřadnice: 50°21'23.98"N, 15°27'49.00"E, ± 153m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3809634

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0035_132107_413_L3.1
nejbližší obec: Stříbrnice v Čechách, okres Jičín
souřadnice: 50°21'3.42"N, 15°27'24.80"E, ± 174m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0035: h0035. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 26.04.2002 - 28.05.2003
ID: 3811101

5658c

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: In Querceto Češovské Valy dicto prope vicum Češov
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'46.10"N, 15°20'50.09"E, ± 500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1940-06-19
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774160

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Na valech u Češova v Jičínsku
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'47.58"N, 15°20'49.38"E, ± 700m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1883-05-05
nálezce: Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774161

5658d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Okolí Vysoké Veselí, slunečná paseka v Chotělicích u "trianglu"
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'24.29"N, 15°28'4.37"E, ± 1200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-06-15
nálezce: V. Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774155

5659a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 131. Březina Z Nové Smrkovice
nejbližší obec: Nová Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'33.00"N, 15°31'54.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhauslová-Novotná Z. & Neuhausl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872989

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /CZ 0526354/ Obora u Chomutic: lesní komplex asi 2km V od obce Chomutice a 2,5km JZ od Ostroměře na Jičínsku, rozloha 75,88ha,

nejbližší obec: Chomutice, okres Jičín

souřadnice: 50°21'29.00"N, 15°31'25.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

pramen: Horník J. & Lobová J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Královéhradecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 54-65.

projekt: FLDOK

ID: 8102586

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Obora (Chomutice, okr. Jičín): les Obora, sev. křovitý lem podél silnice Obora - Nové Smrkovice.

souřadnice: 50°21'39.00"N, 15°31'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 253 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2003-06-26

nálezce: Michal Ducháček

projekt: ČNFD

ID: 2977162

5659b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Dachovy (Hořice, okr. Jičín): Smolník, dubohabřina u lesní cesty 780 m VSV od křižovatky v obci.

souřadnice: 50°23'13.00"N, 15°38'53.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2002-06-11

nálezce: Michal Ducháček

projekt: ČNFD

ID: 2976860

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Dachovy (Hořice, o. Jičín): na SSV svahu Smolníku J Farářovy louky ca 940 m V(-VJV) křižov. v obci.

souřadnice: 50°23'3.00"N, 15°39'10.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2002-06-11

nálezce: Michal Ducháček

projekt: ČNFD

ID: 2976890

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Lukavec, les V obce (je to název obce ?)

souřadnice: 50°23'45.00"N, 15°37'25.00"E

fytochorion: 57a. Bělohradsko

nálezce: J. Fiedler

pramen: Fiedler J. (1975): Fytoocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.

projekt: ČNFD

ID: 2127593

5659c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 154. Bříšťanský les mezi Sukorady a Myštěvsi

nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín

souřadnice: 50°18'40.00"N, 15°34'12.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1966

pramen: Neuhauslová-Novotná Z. & Neuhausl R. (1967): Floristicko-fytoocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.

projekt: FLDOK

ID: 7873259

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Z část Lískovického lesa, 600 m V od obce Lískovice

souřadnice: 50°20'17.00"N, 15°33'59.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1996-07-14

nálezce: T. Homola

pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2478706

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: JZ část Lískovického lesa, 600 m JV od obce Lískovice

souřadnice: 50°19'59.00"N, 15°33'51.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: T. Homola

pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2478670

5659d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Sukorady u Hořic; SM a BO kultury; 13-21-14 (15)

souřadnice: 50°18'35.33"N, 15°35'28.95"E, ± 376m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-08-28

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11707751

5660a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hořice: 2-7 km vých. až SV od obce po turistické červené lesem; Budínský rybník + Bílé Poličany, Lhotka; floristický kurz Dvůr Králové

datum: 1983-07

nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

poznámka: + tužkou dopsány druhy z Východočes. Bot. Zpravodaje

ID: 8574410

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Zámecký park u Bílých Poličan, Hořice

souřadnice: 50°23'41.00"N, 15°43'40.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1977-09-29

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 1L2; *Primula elatior* - ve snímku uvedena *Primula veris*

ID: 718853

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: S až SZ část celku poblíž kóty Vinice, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°23'11.00"N, 15°43'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1976-06-16
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2B3, druh mechu neurčen
ID: 715797

5660b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0123_132202_62_L3.1
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'2.32"N, 15°45'40.79"E, ± 122m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3814061

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0123_132202_65_L3.1
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'0.98"N, 15°45'49.72"E, ± 91m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3814084

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0123_132207_52_L3.1
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'9.94"N, 15°46'8.22"E, ± 58m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0123: h0123. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3816695

5660c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Cerekvice nad Bystřicí, Lysický les Z obce
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.45"N, 15°43'57.53"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-06-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6868786

5660d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Vřešťovská bažantnice, okr. Trutnov, k.ú. Velký Vřešťov
souřadnice: 50°20'12.00"N, 15°45'6.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1985-04-26
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová H. (1985): Státní přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268235

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Neznášov, lesní cesta Z od rozvodny
souřadnice: 50°20'5.95"N, 15°49'38.27"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-08-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12212568

5661a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Slotov_3780012
nejbližší obec: Slotov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'26.84"N, 15°53'42.29"E, ± 94m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-12
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0378. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5553143

5661c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Červinka, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°20'39.00"N, 15°50'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-05-26
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 722300

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Neznášov_3760103
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'33.14"N, 15°50'9.85"E, ± 70m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-04
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5549565

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Neznášov_3760049
nejbližší obec: Neznášov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'34.80"N, 15°49'59.70"E, ± 57m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-09-03
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5548698

5662a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Příloha 1.lok.3. Rousín: lok.tvoří rozsáhlý lesní komplex a suché stráně při JV okraji. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'35.00"N, 16°2'29.00"E
nadmořská výška: 285-314 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366534

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Babiččino údolí, jižní okraj
souřadnice: 50°23'58.00"N, 16°2'40.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1977-05-21
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1978): Vegetace státní přírodní rezervace Babiččino údolí. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 10: 33-52.
projekt: ČNFD
ID: 2398427

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0040_043321_224_L3.1
nejbližší obec: Velký Třebešov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'55.97"N, 16°0'35.71"E, ± 247m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. h0040: h0040. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3451232

5662b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Příloha 1.lok.2. Mnichovec: jde o les o rozloze 26,8ha nachází se V od údolní nádrže Rozkoš, lok.tvoří výhradně les.porosty. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°23'22.00"N, 16°5'32.00"E
nadmořská výška: 290-302 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366352

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 3. "Luštinec" u Krčína, jílovo- hlinitá terasa s úklonem mírně k S,
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'25.00"N, 16°7'7.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Mikyška R. (1967): Vegetační rekonstrukce lesů v Zálabí Východočeské nížiny. 2. Geobotanické mapy. - Preslia 39: 403-420.
projekt: FLDOK
ID: 7874609

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Nové Město n. Metují, úpatí JZ svahu pod městem

souřadnice: 50°21'4.00"N, 16°8'53.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1957): Přirozená společenstva rostlin v okolí Nového Města nad Metují. - Ochr. Přír., Praha, 12: 5-15.

projekt: ČNFD

ID: 2347035

5662c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 33. Černčice: řídká mladá jasenina s bohatým bylinným podrostem a okolní smrčiny a bory v SZ části vrchu Horka (323,8 m)

1 km Z(-ZSZ) od budovy železniční stanice Bohuslavice nad Metují

nejbližší obec: Černčice, okres Náchod

souřadnice: 50°19'46.00"N, 16°4'53.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 290-320 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-08

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11.

června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13760426

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 56. Šestajovice: dubohabřina na opukovém svahu s bohatým bylinným podrostem 0,4–1 km JV od obce (přírodní rezervace

Šestajovická stráž)

nejbližší obec: Šestajovice, okres Náchod

souřadnice: 50°20'8.00"N, 16°1'17.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 270-295 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-09

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11.

června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13760837

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné

květeny probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E

nadmořská výška: 275-294 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního

Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8366228

5662d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Vršovka: les Halín 0,8–1,4 km JV od obce a širší okolí hájovny Malín na kraji lesa Halín 0,8 km JJZ od obce Běstviny (doubravy

a dubohabřiny, fragmenty bučin, smíšené kultury, lesní lemy)

nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-09

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10139080

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Nové Město nad Metují: rozvaliny hradu Výrov 0,5 km VJV od Husova náměstí, jižně exponované zarůstající loučky pod

Výrovem a jihozápadní zalesněné svahy nad Výrovem

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2004-07-05

nálezce: Michal Gerža

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10139066

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 63. Běstvin: listnatý les Halín mezi západním okrajem obce a rybníkem Halín 0,9 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Běstvin, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'6.70"N, 16°7'57.80"E, ± 400m

nadmořská výška: 280-300 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2017-06-10

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.-11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47-58.

projekt: FK ČBS

ID: 13760937

5663a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Nové Město nad Metují: údolí Peklo mezi Novým Městem nad Metují a osadou Peklo, svah nad pravým břehem Metuje

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-06

nálezce: Michal Gerža

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10139069

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Podorlicko: PR Peklo: nachází se v obce Peklo, SV Nového Města n. Met.

nejbližší obec: Nové Město n. Met., okres Náchod

souřadnice: 50°22'43.00"N, 16°12'2.00"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1991

pramen: Podrázský V., Vacek S. & Souček J. (1999): Vliv přírodních a antropogenních faktorů na strukturu a vývoj lesních ekosystémů v chráněných územích Podorlicka. III. Dynamika půdních změn v přírodní rezervaci Peklo. - Příroda 14: 107-126.

projekt: FLDOK

ID: 9575794

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Poorličí, údolí Metuje pod "Peklem", okolí kóty 305 m

souřadnice: 50°22'37.00"N, 16°11'16.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1964-06-19

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.

projekt: ČNFD

ID: 2682473

5663b

lokalita: Olešnice v Orlických Horách
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'22.53"N, 16°19'33.79"E, ± 2500m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982
náleze: Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774169

5663c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Příloha 1.lok.19. Klopotovské údolí: zaujímá část údolí Bohdašinského potoka nad ústím levostranného přítoku od Vanovky. Lokalitu tvoří vlhké louky v nivě potoka a bučiny a sušší louky na okolních svazích. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.
nejbližší obec: Bohdašín u Nov.Města, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'20.00"N, 16°13'7.00"E
nadmořská výška: 375-410 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8369174

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Tab. 1. sním. 2. Lesy Klopotovského údolí: Nové Město nad Metují: horní část P svahu údolí Bohdašinského potoka u jeho ústí do Metuje, orient.J
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°10'2.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-06-15
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9795710

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam.autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn.Tomšovicová,27.6.2005/
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°10'22.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 9796217

5663d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: ČM mezihoří, kopec Kobylinka
souřadnice: 50°19'45.00"N, 16°17'20.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1961-05-25
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642813

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Severně od Kryndlů
souřadnice: 50°20'4.00"N, 16°18'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971-08-17
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 678141

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0029oh_141110_37_L5.1
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'25.76"N, 16°19'27.70"E, ± 301m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0029oh: e0029oh. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2001 - 22.08.2002
ID: 3897377

5664a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Olešnice v Orlických horách: lesní loučky a lesy v horní části Ruského údolí 2,5–3,0 km JV od obce, na Z svahu Vrchmezí (kóta 1084)
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139099

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Olešnice v Orlických horách: prameniště v údolí Bělídlo 1,1 km J od chaty Číhalka (asociace *Cirsietum rivularis*)
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139070

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sedloňov, Ruské údolí, 0,5 km ZZS kóty Polomský kopec
souřadnice: 50°20'56.90"N, 16°20'47.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-06-04
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2007): Někteřá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 141-154.
projekt: ČNFD
ID: 1360460

5664c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: montes Orlické hory: in silva mixta (*Fagus*, *Picea*) in monte Malá Deštná
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'53.36"N, 16°23'48.35"E, ± 2500m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1970
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774157

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: montes Orlické hory: in silva (*Fagetum*) in monte Malá Deštná
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'53.36"N, 16°23'48.35"E, ± 2500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1964
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774156

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: montes Orlické hory: copiose in Fageto ad septentrionem versus a pago Deštné v Orlických horách
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'3.54"N, 16°21'15.01"E, ± 2500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1964
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774159

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Orlické hory: v údolí řeky Alby
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'20.72"N, 16°22'38.92"E, ± 5000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774154

5664d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.5.pořad.č.sním.1,terén.č.sním. 20. Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004. Devětsilové lemy potoků, orient.S.
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'0.00"N, 16°25'4.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-06-09
nálezce: J. Kučera; J. Dostálek
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.
projekt: FLDOK
ID: 8369991

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.4.pořad.č.sním.12,terén.č.sním. 25. Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004. Lesní prameniště, orient.V.

nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'34.00"N, 16°25'1.00"E

nadmořská výška: 841 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-06-09

nálezce: J. Kučera; J. Dostálek

pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus.

Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.

projekt: FLDOK

ID: 8369880

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.3.pořad.č.sním.2,terén.č.sním.2. Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004. Květnaté bučiny, orient.V.

nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'0.00"N, 16°25'1.00"E

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-05-06

nálezce: J. Kučera; J. Dostálek

pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus.

Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.

projekt: FLDOK

ID: 8369536

5667b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 26. (73a/5667) Javorník: Račí údolí, modrá značka podél Račího potoka od rekreač.střediska k úpatí zříceniny hradu Rychleby, pobřežní porosty a přilehlé svahy.

nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník

souřadnice: 50°22'1.00"N, 16°59'42.00"E

nadmořská výška: 330-370 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: Plášek; Kudělová; Prymusová

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295714

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 14. (74a/5667) Javorník: svahová loučka nad objektem závodu nad L břehem potoka Javorník, 0,3km SZod pahorku Brdy, kóta 374,9.

nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník

souřadnice: 50°23'22.00"N, 16°59'43.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295369

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 11. (74a/5667) Javorník: Janský vrch, JJZ od města, les a J okraje podél tur.znač.cestě.

nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník

souřadnice: 50°23'12.00"N, 16°59'56.00"E

nadmořská výška: 300-370 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: Filipová; Plášek; Kudělová

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295245

5667d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Rychlebské hory, střední úsek, levobřežní stráně, mělká kotlina

souřadnice: 50°20'36.00"N, 16°58'5.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2000-07-31

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2713466

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Rychlebské hory, Račí údolí, oddělení 37b (staré číslování)

souřadnice: 50°20'49.00"N, 16°57'45.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1999-05-29

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2706296

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Rychlebské hory, Račí údolí, oddělení 37b (staré číslování)

souřadnice: 50°20'49.00"N, 16°57'51.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1999-05-29

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2707788

5668a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Rychlebské hory, Uhelná, za obcí

souřadnice: 50°21'24.00"N, 17°0'57.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1999-08-18

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2709242

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Uhelná_8520157

nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník

souřadnice: 50°21'28.84"N, 17°0'47.48"E, ± 281m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2008-05-23

nálezce: Leo Bureš

pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5881473

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nové Vilémovice_8520361
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'12.60"N, 17°0'4.79"E, ± 115m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-05-26
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5882354

5668b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Žulová, středisko Černá Voda, 538b3
souřadnice: 50°21'10.00"N, 17°9'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1965-08-04
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 89575

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Žulová, středisko Černá Voda, 542d12
souřadnice: 50°21'2.00"N, 17°9'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1965-08-14
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 89663

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Buková u Bernartic; Tyčkovina - kmenovina. Porosty na prudkých svazích. Místy nízké výchozy hornin. V okrajích příměs dřevin X12A. Místy *Pinus sylvestris*.
souřadnice: 50°21'0.78"N, 17°5'9.23"E, ± 317m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-08-29
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2909 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12605382

5668c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 59. (73a/5768) Žulová: Lánský luh na Petrovickém potoce, 0,5km JZ od Lánského vrchu, kóta 476.
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'21.00"N, 17°4'6.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297090

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 43. (74a/5668) Skorošice: Petrovice: hadcový výchoz a svahová pastvina SSZ exp, s lesíky na mezích, 0,8-1 km J od kóty Dvorský vrch.

nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník

souřadnice: 50°18'41.00"N, 17°3'12.00"E

nadmořská výška: 480-520 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296349

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Dolní Skorošice: lipové habřiny mezi obcí Dolní Skorošice a osadou Sedm Lánů, JV Javorníku

nejbližší obec: Dolní Skorošice, okres Jeseník

nadmořská výška: 375-390 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1971): Zajímavá lokalita lipové habřiny ve Slezské nížině. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 179-184.

projekt: FLDOK

ID: 9272615

5668d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 42a. (74a/5668) Tomíkovice: příkré svahy list.lesa v údolí Vidnávky, 0,75 km JJZ od žel.stanice Kobylá n. Vidnav.

nejbližší obec: Tomíkovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°19'54.00"N, 17°7'1.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: R. Řepka

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8296260

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: na břehu Stříbrného potoka u Žulové

nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

pramen: Zavřel H. (1960): Příspěvek k rozšíření minujících hmyzu ve Slezsku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 25-47.

projekt: FLDOK

ID: 8708121

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Žulovská pahorkatina, Smolný vrch (404 m)

souřadnice: 50°20'7.00"N, 17°8'53.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2005-04-26

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2722899

5669c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Žulová, středisko Červená Voda, 656e3
souřadnice: 50°18'14.00"N, 17°13'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Z. Tobek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize: porost smýcen, pasečné stádium.
ID: 84925

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Žulová, středisko Červená Voda, 48b
souřadnice: 50°18'14.00"N, 17°13'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1965-08-02
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 84901

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Žulová, středisko Červená Voda, 42a
souřadnice: 50°18'18.00"N, 17°12'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1965-08-02
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 84976

5669d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0066js_142215_7_L3.2
nejbližší obec: Kolnovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'48.42"N, 17°17'34.55"E, ± 129m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932739

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0066js_142215_16_L3.2
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'25.02"N, 17°17'33.32"E, ± 400m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932802

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0066js_142215_20_L3.2
nejbližší obec: Velké Kunětice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'13.54"N, 17°16'44.04"E, ± 216m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3932829

5739c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /48/ Aš: bučina na vrchu Kuželka (kóta 692m) J města
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°12'44.00"N, 12°11'24.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880387

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Františkovy Lázně, lesní spr. Smrčiny, odd. 152B
souřadnice: 50°12'43.00"N, 12°11'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1997-08-06
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 183634

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Františkovy Lázně-Podhradí, polesí Smrčiny, odd. 94c
souřadnice: 50°12'54.00"N, 12°11'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1975-07-31
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 182679

5741c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Kraslice, polesí Oloví, odd. 51a
souřadnice: 50°13'20.00"N, 12°34'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-12
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184227

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Kraslice, polesí Oloví, odd. 51a
souřadnice: 50°13'12.00"N, 12°34'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-07-12
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184469

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Kraslice, polesí Oloví, odd. 71z
souřadnice: 50°13'20.00"N, 12°34'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1962-10-18
náleze: J. Krátký
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 184142

5743b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VLS Velichov, D. Lomnice 118C
souřadnice: 50°15'21.00"N, 12°59'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-23
nálezcce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 205824

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VLS Velichov, D. Lomnice 117C
souřadnice: 50°15'13.00"N, 12°59'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-24
nálezcce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 205855

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VLS Velichov, D. Lomnice 116F
souřadnice: 50°15'9.00"N, 12°59'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-24
nálezcce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 205880

5743c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Kynžvart spr. Březové odd. 75S2
souřadnice: 50°12'24.00"N, 12°52'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1974-06-14
nálezcce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592577

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Kynžvart spr. Březové odd. 75S2
souřadnice: 50°12'33.00"N, 12°53'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1974-10-31
nálezcce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 592667

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: MNV Kar. Vary, odd. 48 h
souřadnice: 50°12'0.00"N, 12°50'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1956-08-15
nálezcce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 591693

5743d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VLS Velichov, D. Lomnice 110B
souřadnice: 50°14'27.00"N, 12°59'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-23
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 205800

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VLS Velichov, LS Dolní Lomnice 115 i
souřadnice: 50°14'46.00"N, 12°59'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-04-23
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 213511

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VLS Velichov, pol. Dolní Lomnice, Odd. 116 b, lok. "U dubiny"
souřadnice: 50°14'58.00"N, 12°59'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-09-03
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 211052

5744a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lipoltov
souřadnice: 50°16'47.00"N, 13°2'16.00"E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-08-12
náleze: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3016486

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lipoltov
souřadnice: 50°16'47.00"N, 13°2'16.00"E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-08-12
náleze: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3016417

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Doupovské hory, lesní komplex "Bučina" J od Kyselky, S svah kóty 534 m naproti vesnici Kyselka

souřadnice: 50°15'30.00"N, 13°0'30.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1973-07-24

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.

projekt: ČNFD

ID: 2640217

5744b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 21. Smrčina na SZ svahu Složiště /S Heřmanova/

nejbližší obec: Heřmanov, okres Děčín

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1971

pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.

projekt: FLDOK

ID: 9264382

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: VLS Velichov, D. Lomnice 161A

souřadnice: 50°15'6.00"N, 13°5'41.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 665 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2003-06-24

nálezce: J. Humplík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 206201

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: VLS Velichov, Klášterec 10H

souřadnice: 50°16'6.00"N, 13°8'2.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2003-07-30

nálezce: J. Humplík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 208434

5744c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 15. Bučiny na P břehu Pstružného potoka V Mlýnské, orient. JZ

nejbližší obec: Mlýnská, okres Sokolov

nadmořská výška: 570-600 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1971

pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.

projekt: FLDOK

ID: 9264147

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Mlýnská

souřadnice: 50°14'42.00"N, 13°2'50.00"E, ± 250m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1999-06-03

nálezce: J. Vojta

pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3017161

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Mlýnská

souřadnice: 50°14'42.00"N, 13°2'50.00"E, ± 250m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1999-06-03

nálezce: J. Vojta

pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 3017200

5744d

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: In montibus Doupovské Vrchy, sub summo montis Burgstadl

nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'3.79"N, 13°7'32.48"E, ± 300m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1914

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774143

5745a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: VLS Velichov, Valeč 19A

souřadnice: 50°15'23.00"N, 13°14'14.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2003-07-24

nálezce: J. Humplík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 208139

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: VLS Velichov, Valeč 19E

souřadnice: 50°15'24.00"N, 13°14'20.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2003-07-24

nálezce: J. Humplík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 208170

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: k0101_112219_22_L4

nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°16'19.81"N, 13°11'15.32"E, ± 233m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Radek Fišer

pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3510117

5745c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 4. Rozvolněný les mezi Mětikalovem a Bukovinou, orient. Z-J
nejbližší obec: Mětikalov, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 680-700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971
pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.
projekt: FLDOK
ID: 9263516

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Doupovské hory, Hohe Lauer Berg (740 m), lesní oddělení Střelnice
souřadnice: 50°12'16.00"N, 13°13'22.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1949): Nástin lesů Doupovských hor. - Ochr. Přír., Praha, 4: 78-81.
projekt: ČNFD
ID: 2253747

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VLS Velichov, Valeč 57G
souřadnice: 50°12'51.00"N, 13°12'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-06-25
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 207609

5745d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 156. Nová Ves: lesík a paseky podél potoka na kótě Na Kamenném, 0,8 km VSV-SV od středu osady
nejbližší obec: Nová Ves u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°12'28.80"N, 13°16'37.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
náleze: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13623756

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 648. Podbořanský Rohozec: les (doubrava) J Střelnice 1,4 km JJZ-JZ od obce
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec u Hradiště I, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'17.00"N, 13°15'14.20"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-02
náleze: L. Hrouda
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13623761

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VLS Velichov, Valeč 1230
souřadnice: 50°12'24.00"N, 13°16'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-08-01
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 208586

5746c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Petrohrad, Kružín, 147 D3, Dubový vrch
souřadnice: 50°12'18.00"N, 13°22'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-07-07
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 217899

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Petrohrad, Kružín, bezlesí u por.110 G
souřadnice: 50°14'44.00"N, 13°21'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1967-07-12
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 218037

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Petrohrad, Kružín, bezlesí u por.111 F
souřadnice: 50°14'52.00"N, 13°21'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1967-07-12
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 218061

5747b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Domoušice, Lhota, 456 D 3
souřadnice: 50°15'12.00"N, 13°35'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-08-06
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 618790

5747c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Siřem_8790192
nejbližší obec: Siřem, okres Louny
souřadnice: 50°13'18.34"N, 13°32'12.77"E, ± 221m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-04-26
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0879. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5898478

5748a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 558. 5748a, Markvarec: paseka, lesní lemy a lesní okraje na stráni v lese 0,7 km J od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny
souřadnice: 50°16'12.00"N, 13°41'55.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
náleze: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183167

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 34. Markvarec: les, opuštěný kamenolom, opuková hrana 1km J od Markvarec, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5748a)
nejbližší obec: Markvarec, okres Louny
souřadnice: 50°16'4.00"N, 13°41'30.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893102

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: u0176_121212_124_L5.1
nejbližší obec: Hřivice, okres Louny
souřadnice: 50°17'1.32"N, 13°44'28.90"E, ± 357m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0176: u0176. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3631472

5748b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žatec, Kozojedy, 623 C 9, Kozojedy / Obora - U dančí kůlny
souřadnice: 50°15'11.00"N, 13°49'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1996-09-03
náleze: J. Smejkal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 616945

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Domoušice, Obora, 623 B 9, U dančí kůlny
souřadnice: 50°15'16.00"N, 13°49'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-07-07
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 617069

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: u0176_121212_162_L5.1
nejbližší obec: Zbrašín, okres Louny
souřadnice: 50°17'4.45"N, 13°45'48.71"E, ± 82m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0176: u0176. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3631441

5748c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 583. 5748c, Domoušice: okraje lesa podél cesty 0,8 km J až 1,7 km JZ od nádraží, 505-520 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický
nejbližší obec: Domoušice, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'31.00"N, 13°43'9.00"E
nadmořská výška: 505-520 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
náleze: T. Vymyslický; V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183778

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 571. 5748c, Domoušice: les s tzv. kounovskými kamennými řadami V od hájenky Na Rovinách, 2,4 km ZJZ od nádraží, 520-525 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'31.00"N, 13°41'42.00"E
nadmořská výška: 520-525 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
náleze: T. Vymyslický; V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183502

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 569. 5748c, Domoušice: les na svazích pod zříceninou hradu Pravda od křižovatky silnic 1,3 km SZ od nádraží po k. 484 m V od zříceniny (1,1 km SSZ od nádraží), 425-480 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°14'22.00"N, 13°42'42.00"E
nadmořská výška: 425-480 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
náleze: T. Vymyslický; V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183440

5748d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 750. 5749d, Milý: les a příkopy v okolí silnice Hříškov-Řevničov (mezi křižovatkou na Bor a křížkem u silnice V Pochvalova), 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'1.00"N, 13°49'51.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezc: J. Rydlo; M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187731

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 686. 5748d/5749c, Bor: vegetace u lesní cesty 1,9 až 3 km Z obce (převážně Eu-Fagenion), cca 450-460 m, 50° 14' 29" N, 13°49'53" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.
nejbližší obec: Bor, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'29.00"N, 13°49'53.00"E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezc: V. Joza; I. Bílek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186178

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 663. 5748d, Dolní Ročov: lesní cesta (červeně značená turist. cesta) v prudkém ? ZSZ svahu od jeho úpatí a k horní hraně, 300-500 m J-JV od kláštera v Dolním Ročově, 390-450 m n. m., 50° 14' 40-46" N, 13° 46' 51-55" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Dolní Ročov, okres Louny
souřadnice: 50°14'40.00"N, 13°46'51.00"E
nadmořská výška: 390-450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezc: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185408

5749a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 63. Vinařice: NPR Malý Štít při cestě po hraně, (zapsali: J. Bělohoubek, J. Brabec, J. Hadinec, J. Švankmajer), (čtvr. map. 5749a)
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°15'1.00"N, 13°50'16.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-05
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7895391

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 20a. Dřevíč: zalesněný svah v údolíčku JV obce
nejbližší obec: Vinařice
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-06-02
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735227

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 14. Vinařice: Z svah s bučinou pod hranou plošiny, 1,3-1,5 km V kostela

nejbližší obec: Vinařice

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8734934

5749b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: a0454_121220_73_L3.1

nejbližší obec: Žerotín u Panenského Týnce, okres Louny

souřadnice: 50°16'38.24"N, 13°55'21.90"E, ± 123m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2004-09

nálezce: Tomáš Urban

pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3632611

5749c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 688. 5749c, Bor: rezervace Malý štít (horní hrana skal a bezprostřední okolí) 1,8 km ZSZ obce cca 450-460 m, 50° 14' 45" N 13° 50' 22" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.

nejbližší obec: Bor, okres Louny

souřadnice: 50°14'45.00"N, 13°50'22.00"E

nadmořská výška: 450-460 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: I. Bílek; V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8186348

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Kozojedy (Džbán), rezervace Pochválovská stráň 1 km JV samoty Dřevíč, svah nad skalami

souřadnice: 50°14'45.00"N, 13°50'35.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-07-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.

projekt: ČNFD

ID: 1649246

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Kozojedy (Džbán), rezervace Pochválovská stráň 1 km JV samoty Dřevíč, svah nad skalami

souřadnice: 50°14'45.00"N, 13°50'35.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-07-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.

projekt: ČNFD

ID: 1649181

5750a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Břestek_5650282
nejbližší obec: Břestek, okres Kladno
souřadnice: 49°6'56.09"N, 17°20'2.08"E, ± 166m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2008-08-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706325

5754b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0301_131118_30_L3.1
nejbližší obec: Staré Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'14.84"N, 14°47'38.18"E, ± 58m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3789319

5755a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0301_131113_29_K3
nejbližší obec: Nové Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'41.39"N, 14°50'7.73"E, ± 90m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3788001

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0301_131113_30_L3.1
nejbližší obec: Nové Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'44.12"N, 14°50'11.98"E, ± 98m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Strnad
pramen: Václav Strnad. a0301: a0301. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3788013

5755b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 136 E11
souřadnice: 50°15'60.00"N, 14°58'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-07-31
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 378984

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 136 E11
souřadnice: 50°15'58.00"N, 14°58'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-07-31
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 379013

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rejšice_1730018
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'39.12"N, 14°59'22.96"E, ± 222m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-08-27
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207780

5756a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Mcely, SZ okraj obce a les
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'53.55"N, 15°4'14.42"E, ± 900m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1975-09-29
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774153

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LČR LS Nymburk, Mcely, 126 E10a
souřadnice: 50°17'52.00"N, 15°4'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-08-09
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 378242

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0478_131211_172_L3.1
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'41.24"N, 15°3'13.46"E, ± 73m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Jiří Sádlo. a0478: a0478. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798179

5756b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mcely; smíšený porost s ruderalizovaným podrostem, podél vodoteče jasany
souřadnice: 50°17'57.42"N, 15°4'54.33"E, ± 452m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-06-16
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11466601

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Mcely

souřadnice: 50°17'58.26"N, 15°5'9.75"E, ± 484m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2009-06-16

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11468280

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Kuncberk; Křinec: lesnaté návrší se zaniklým hradem Kuncberk v severním okolí obce,

souřadnice: 50°16'28.56"N, 15°8'37.56"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2008-04-30

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11991467

5757a

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Okolí Dymokur: Nouzov, Dymokurské lesy

nejbližší obec: Nouzov u Dymokur, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'1.18"N, 15°13'36.58"E, ± 3500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1940-05-30

nálezce: E. Duchoň

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774148

5757b

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 2. les Perna 1km J obce Budčeves

nejbližší obec: Budčeves, okres Jičín

souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°15'9.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1966

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.

projekt: FLDOK

ID: 7871722

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Elbeebene: Wald "Perna" cca 1 km S von der Gem. Budčeves

souřadnice: 50°17'37.00"N, 15°15'18.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1966-05-25

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.

projekt: ČNFD

ID: 2167709

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LČR LS Nymburk, Rožďalovice, 350 B7/13
souřadnice: 50°17'34.00"N, 15°15'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1973-08-06
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 375520

5757d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0406_131225_41_L3.1
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'58.37"N, 15°16'23.77"E, ± 72m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800877

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0406_131225_43_X9A
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'55.42"N, 15°16'7.82"E, ± 59m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800882

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0406_131225_48_L3.1
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'10.16"N, 15°15'42.62"E, ± 251m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800896

5758a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: poříčí Cidlina, doubravy záp. obce Sekeřice "na Kostelíku"
nejbližší obec: Žlunice, okres Jičín
souřadnice: 50°17'18.87"N, 15°22'16.86"E, ± 1200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1950-04-20
nálezce: F. Klouček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774149

5758b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Okolí Vysoké Veselí - lesní svah vrchu "Homolky"
nejbližší obec: Vinary u Smidar, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'33.64"N, 15°26'7.60"E, ± 400m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-07-15
nálezce: V. Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774150

5758c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0078_132301_2_L3.1
nejbližší obec: Vlkov nad Lesy, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'39.35"N, 15°22'14.48"E, ± 509m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0078: h0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3820437

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0078_132301_201_L3.1
nejbližší obec: Vlkov nad Lesy, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'16.06"N, 15°23'26.52"E, ± 96m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0078: h0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3820851

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0078_132302_3_L3.1
nejbližší obec: Vlkov nad Lesy, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'4.46"N, 15°23'39.62"E, ± 341m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0078: h0078. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3820925

5758d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 87. les Velký Borek asi 1km J obce Stará Skřeněř
nejbližší obec: Stará Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'5.00"N, 15°26'14.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872511

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 85. les Velký Borek 1 km J obce Vová Skřeněř
nejbližší obec: Nová Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'59.00"N, 15°25'48.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872499

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 1 km JJV obce Skřeněř u N. Bydžova
souřadnice: 50°13'57.00"N, 15°25'46.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-08-04
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Poznámky k fytocenologické charakteristice *Carex umbrosa* Host ve středních a východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 3: 86-88.
projekt: ČNFD
ID: 2034748

5759a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J okraj Loučňohorského lesa, u Bažantnice, cca 1,75 km Z od obce Podolíby a 1,35 km V obce Stihňov
souřadnice: 50°16'54.00"N, 15°31'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-07-11
nálezce: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2478581

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Loučná Hora
souřadnice: 50°16'54.20"N, 15°31'47.43"E, ± 142m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-04-07
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10354587

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Loučná Hora
souřadnice: 50°17'32.01"N, 15°30'46.70"E, ± 399m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-08-27
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10358300

5759c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 25. Lesy mezi obcemi Libeň a Měník
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1978
pramen: Klimeš L. (1979): Příspěvek k floristickému průzkumu území mezi Chlumcem n. C. a Novým Bydžovem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 70-76.
projekt: FLDOK
ID: 9182575

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 8. Háj SV od obce Libeň
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1978
pramen: Klimeš L. (1979): Příspěvek k floristickému průzkumu území mezi Chlumcem n. C. a Novým Bydžovem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 70-76.
projekt: FLDOK
ID: 9182483

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 26. Lasy SV od Barchůvky
nejbližší obec: Barchůvky
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1978
pramen: Klimeš L. (1979): Příspěvek k floristickému průzkumu území mezi Chlumcem n. C. a Novým Bydžovem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 70-76.
projekt: FLDOK
ID: 9182589

5759d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zdechovice u Nového Bydžova_720394
nejbližší obec: Zdechovice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'1.72"N, 15°35'25.37"E, ± 178m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-09-14
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5117248

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kobylice, les mezi Kobylicemi a Starými Nechanicemi
souřadnice: 50°14'43.74"N, 15°35'53.14"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185494

5760c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Stěžírky_3710051
nejbližší obec: Stěžírky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'21.32"N, 15°43'0.98"E, ± 59m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-29
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5532930

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Radostov_3710261
nejbližší obec: Radostov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'4.14"N, 15°39'57.38"E, ± 130m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-30
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5534676

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrádek u Nechanic, les SZ zámku
souřadnice: 50°13'28.09"N, 15°39'59.62"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186301

5761a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Malburgů park Smiřice
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'49.27"N, 15°52'7.17"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1933-06
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774151

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Malburgů park ve Smiřicích v Královéhrad.
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'49.27"N, 15°52'7.17"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1933-06
nálezce: J. Karel
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774152

5761c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ouliště, LHC Opočno, Mochov
souřadnice: 50°14'41.00"N, 15°53'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-11-22
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 689860

5762a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Městec (u Očelic): lesík Hájek 1 km SSV od obce
nejbližší obec: Městec, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-08
nálezce: Karel Prach
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139068

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zbytky (Ostböhmsche Tiefebene), N-Teil
souřadnice: 50°17'56.00"N, 16°3'40.00"E
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-06
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2120538

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mokré, háj "Na Mělích" JZ obce
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'8.74"N, 16°3'18.48"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-04-19
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6910926

5762b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Semechnice: olšiny a mokré louky při JV cípu rybníka Broumar SZ obce
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139067

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 45. Opočno: rybník Broumar, zalesněné západní a severní břehy
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'25.00"N, 16°7'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-09
nálezce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13758989

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 46. Opočno: PP Broumarské slatiny, lesy podél naučné stezky V od rybníka Broumar
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'8.00"N, 16°8'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-09
nálezce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13759069

5762c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bolehošť: PR Chropotínský háj
nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.95"N, 16°3'41.49"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-07
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13162125

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zbitka (Ostböhmsche Tiefebene), W von der Kote 295,7
souřadnice: 50°14'30.00"N, 16°1'10.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-08-15
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121352

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vysoký Újezd (Ostböhmsche Tiefebene), Wald Zbitka bei Vysoký Újezd, N von der Kapelle
souřadnice: 50°14'25.00"N, 16°1'20.00"E
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-08-15
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121240

5762d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 82. Přepychy: Dřízenské údolí, svah nad nivou Vojenického potoka jihovýchodně od kapličky Panny Marie
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'35.00"N, 16°7'9.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2017-06-08
nálezce: Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13760094

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Poorličí, les Manství, u kóty 300 m
souřadnice: 50°12'2.00"N, 16°6'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1961-05-23
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2681980

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Opočno
souřadnice: 50°12'4.00"N, 16°6'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1972-05-29
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B1
ID: 682651

5763a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Podbřezí - les na pravém břehu Zlatého potoka cca 1 km JV Chábor
nejbližší obec: Podbřezí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'56.37"N, 16°12'11.75"E, ± 450m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1982-07-12
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774147

5763b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Osečnice: Antonínovo údolí, okolí lesních cest SZ a S bývalého hrádku Hlodný, ca 1,7 km VSV od obce
nejbližší obec: Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'41.57"N, 16°19'54.79"E, ± 2500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-09
nálezce: Karel Prach
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139073

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jedlová v Orlických horách: 1,5 km dlouhý úsek podél lesní cesty na V svahu v údolí Koutského potoka JZ od centra obce
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-09
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139072

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Poorličí, údolí Bělé pod zříceninou Klečkova, levý břeh
souřadnice: 50°15'12.00"N, 16°19'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1962-08-13
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682300

5763c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Solnice: západní část lesa v loukách ca 1,9 km od SSZ železniční stanice v obci
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139083

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Opočno
souřadnice: 50°14'51.00"N, 16°12'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1972-10-05
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2H6, 2D2
ID: 675371

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bažantnice, Rychnov n/Kněžnou
souřadnice: 50°12'12.00"N, 16°12'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1969-06-18
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 680224

5763d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 3. Podorlicko: degradovaná bučina po obou březích řeky Kněžné od Poříčí do Benátek, (Z-SZ obce Proroubky), pozorováno a inventarizace provedená v letech 1992 až 1994
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'53.00"N, 16°19'41.00"E
nadmořská výška: 430-490 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (1995): Příspěvek ke květeně Podorlicka. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 24: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9792522

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Luisino Údolí, Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'55.00"N, 16°19'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-09-08
nálezce: V. Buchta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 674861

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Z od Hlinného, Rychnov n/Kněžnou
souřadnice: 50°14'57.00"N, 16°15'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1989-10-12
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 679879

5764a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.3.sním.15. Zdobnice v Orl.hor.: 0,3km S od kóty Vápenný vrch (Kamenec)(951m), orient. JZ.
nejbližší obec: Zdobnice v Orl.horác, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'30.00"N, 16°24'19.00"E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-07-21
pramen: Gerža M. (2007): Někteřá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.
projekt: FLDOK
ID: 8169317

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zdobnice v Orlických horách, Vápenný vrch (Kamenec), 0,3 km SSV kóty
souřadnice: 50°16'36.00"N, 16°24'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-07-21
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2007): Někteřá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 141-154.
projekt: ČNFD
ID: 1361325

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: ČM mezihoří, svah údolí Bělé J od Mnichové
souřadnice: 50°16'20.00"N, 16°20'10.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1961-05-25
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642758

5764b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Malá Zdobnice_3740329
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'53.39"N, 16°25'23.74"E, ± 86m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-06-26
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5543526

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0059oh_141222_738_L5.2
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'9.00"N, 16°25'29.06"E, ± 303m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002
nálezce: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0059oh: e0059oh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3904913

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0059oh_141222_739_L5.2
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'9.29"N, 16°25'31.30"E, ± 272m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002
nálezce: Jiří Haniš
pramen: Jiří Haniš. e0059oh: e0059oh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3904923

5764c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Liberk: část vesnice od Liberského potoka po okraj souvislé zástavby
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139077

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Prorubky: údolí Liberského potoka pod křižovatkou s lesní silničkou od Kunčiny Vsi po mostek silnice Prorubky – Liberk, 2 km SV až 0,8 km JJV od kaple
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139076

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Liberk: kulturní smrčiny, bučiny a potoční jasaniny v údolí Liberského potoka 1 km SV od obce
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139075

5764d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Říčky: údolí Hlubokého potoka mezi parkovištěm pod lyžařskými sjezdovkami a S okrajem obce

nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-07-07

nálezce: Karel Prach

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10139100

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Bartošovice v O. h., nad osadou Nová Ves, ca 1 km SVV od kóty Komáří vrch (994 m)

souřadnice: 50°14'20.00"N, 16°29'42.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2001-06-23

nálezce: J. Havlík

pramen: Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 141-154.

projekt: ČNFD

ID: 1262355

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Říčky v Orlických horách_3700217

nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'28.74"N, 16°26'56.80"E, ± 353m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2007-08-07

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5530468

5765a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Černá Voda, podél potoka mezi osadou a Orlicí

souřadnice: 50°15'2.13"N, 16°30'16.27"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2000-07-22

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12286138

5765c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.3.sním.11. Bartošovice v Orl. horách: nad osadou Nová Ves, ca 1km SVV od kóty Komáří Vrch, orient.SV.

nejbližší obec: Bartošovice v Orl.ho, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'4.00"N, 16°30'7.00"E

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2001-06-23

pramen: Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.

projekt: FLDOK

ID: 8169170

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Orlické hory, rezervace "Hanička", SZ část, pod cestou k hájovně Hadinec
souřadnice: 50°12'10.00"N, 16°31'15.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1960-09-27
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642892

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: JZ od Arnoštky, LHC Žamberk I.-Říčky
souřadnice: 50°12'28.00"N, 16°29'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1960-09-27
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*
ID: 667699

5767d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Kunčice - Staré Město
souřadnice: 50°13'12.00"N, 16°55'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-07-23
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 71228

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Kunčice - Staré Město
souřadnice: 50°12'55.00"N, 16°56'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-08-07
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 71255

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Kunčice - Staré Město
souřadnice: 50°13'38.00"N, 16°57'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 945 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-08-06
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 71419

5768a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 68. (96/5768) Horní Skorošice: od PP Vodopády Stříbrného potoka podél Bučinského potoka po modré tur.cestě směrem na Tři studánky.
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'53.00"N, 17°2'36.00"E
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Zmrhalová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297392

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 67. (96/5768) Horní Skorošice: lesy v okolí PP Vodopády Stříbrného potoka.
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'27.00"N, 17°3'9.00"E
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková; P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297344

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 66. (96/5768) Žulová: J svahy vrchu Chlum (776,2) JZ od obce, podél modré tur.značky od RP Pod Chludem (565) na Kovadlinu.
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'7.00"N, 17°1'8.00"E
nadmořská výška: 600-700 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Zmrhalová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297282

5768b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 35. Rychlebské hory: pramenný kotel Vidnávky /S Lázní Lípová/
nejbližší obec: Lázně Lípová
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-08-18
nálezce: Radim Hédli
pramen: Hédli R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317961

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 27. Rychlebské hory: SZ svahy Na radosti (979 m) /V Vápenné/
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1941-06-19
nálezce: Radim Hédli
pramen: Hédli R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9317884

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: tab. 1. sn. 2. J svah Předního Jílovce JJV od Vápenné
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'36.00"N, 17°6'41.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-08-04
pramen: Hédli R. (2002): Pět fytogeograficky zajímavých druhů Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 153-162.
projekt: FLDOK
ID: 9588607

5768c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 73. (96/5768) Horní Lípová: Dlouhá dolina, bučina na horním toku Jesenného potoka.
nejbližší obec: Horní Lípová, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'2.00"N, 17°3'52.00"E
nadmořská výška: 720-970 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Zmrhalová
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297446

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: tab. 1. sn. 1. JZ svahy Klínce (900 m), těsně nad železniční tratí /JZ Hor. Lípové/
nejbližší obec: Horní Lípová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'20.00"N, 17°4'19.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-08-05
pramen: Hédli R. (2002): Pět fytogeograficky zajímavých druhů Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 153-162.
projekt: FLDOK
ID: 9587489

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: tab. 1. sn. 3. Vyznívání ostřice v podrostu humózní bučiny, asi 100 m J od JZ svahu Klínce, těsně nad žel. tratí /JZ Hor. Lípové/
nejbližší obec: Horní Lípová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'17.00"N, 17°4'25.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-08-04
pramen: Hédli R. (2002): Pět fytogeograficky zajímavých druhů Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 153-162.
projekt: FLDOK
ID: 9588680

5768d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Rychelské hory: Na Pomezí - bučina nad vchodem do jeskyně
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'44.88"N, 17°8'17.90"E, ± 300m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1967-05-22
nálezce: Janáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774146

5769a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, VSV svah Jehlanu (878m)
souřadnice: 50°15'26.00"N, 17°11'36.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1994-08-12
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2653340

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, svahy S výběžku Jehlanu (878m)
souřadnice: 50°15'48.00"N, 17°11'21.00"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1994-08-12
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2653375

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, Divočák (608 m), SSZ svahy SV výběžku
souřadnice: 50°17'11.00"N, 17°12'5.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1994-08-22
náleze: R. Hédli
pramen: Hédli R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěřování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2653135

5769b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: S podhůří Hrubého Jeseníku, Velký Špičák (rezervace), VSV od hlavního hřebetu
souřadnice: 50°17'9.00"N, 17°15'4.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1994-06-18
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2647261

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: S podhůří Hrubého Jeseníku, Velký Špičák (rezervace), úpatí hlavního hřebene
souřadnice: 50°17'9.00"N, 17°15'4.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1994-06-18
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2647281

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Jeseník, polesí Mikulovice, 131b6
souřadnice: 50°15'2.00"N, 17°16'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1974-07-03
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 88209

5769c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Benešová, okolí Gräfenberku v Jeseníkách
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'27.01"N, 17°11'16.50"E, ± 2600m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1930-05
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774145

5769d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chebží, horní část kotliny potoka Chebží, u lesní cesty směr Jeseník
nejbližší obec: Chebží, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'35.49"N, 17°15'27.09"E, ± 90m
nadmořská výška: 582 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2018-04-29
nálezce: Radim Hédli; Markéta Chudomelová
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: kvete; početnost: hojně
ID: 13726200

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrubý Jeseník, svahy Zlatého Chlumu (891) do údolí Bělé, horní č. údolí Chebží pod Mlynářskou cestou
souřadnice: 50°14'30.00"N, 17°17'0.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1996-09-21
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2647198

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Vrchovištního potoka, kolem skalního hřebene mezi Trnitou a asfaltkou na Rejví
souřadnice: 50°12'35.00"N, 17°14'58.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1996-09-12
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2653514

5770a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 4. Zlaté Hory: stráž V silnice v J části města
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'8.00"N, 17°23'38.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456577

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 710000, LČR LS Jeseník, revír Česká Ves, 848 A a 8a, Podlesie
souřadnice: 50°17'7.00"N, 17°20'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1974-05-21
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 857923

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330030
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'24.73"N, 17°24'33.66"E, ± 69m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-12
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874789

5770b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 7. Zlaté Hory: JV a Z svahy Biskupské kupy (888 m) asi 1 km JV města
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'14.00"N, 17°25'21.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456701

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 8. Zlaté Hory: bučiny v okolí zatáčky silnice mezi městem a Biskupskou kupou (888 m), při žluté turistické značce
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'25.00"N, 17°25'7.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456799

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách_8330028
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'21.10"N, 17°25'11.96"E, ± 190m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-09-05
náleze: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5874758

5770c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 472. Zlaté Hory: bučiny na vrcholu kopce s hradem Edelštejn
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'11.00"N, 17°22'39.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475361

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 473. Zlaté Hory: lesy a lesní cesty JZ od hradu Edelštejn k obci Horní Údolí
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'58.00"N, 17°22'23.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475411

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Jeseník, polesí Zlaté Hory, 235a10
souřadnice: 50°14'6.00"N, 17°19'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1974-07-09
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 88160

5770d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 158. Janov: les na SZ úbočí kóty 555, JV obce
nejbližší obec: Janov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'44.00"N, 17°29'18.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463993

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Janov
souřadnice: 50°14'11.00"N, 17°28'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09-11
nálezce: J. Mládek
projekt: ČNFD
ID: 1390887

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Jindřichov, 515Da12/1b
souřadnice: 50°12'47.00"N, 17°25'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997-08-27
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Možná neúplná revidace - chybí mechorosty.
ID: 926563

5771a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 19. Jindřichov ve Slezsku: lesnatý vrch Sv. Roch (472 m) 1,8 km SZ kostela v obci
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'3.00"N, 17°30'4.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457108

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 25. Jindřichov ve Slezsku: lesíky při polské hranici 2,2 km SSV nádraží
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'3.00"N, 17°33'14.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457186

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vysoká (Bruntál), kyselá doubrava 150m SZ od vrcholu Vysoké
souřadnice: 50°16'4.00"N, 17°34'27.10"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100545

5771b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dívčí Hrad, kyselá doubrava na prudkém svahu 1km SZ od zámku v obci
souřadnice: 50°15'5.20"N, 17°37'27.60"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
náleze: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100423

5771c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 28. Krnov: osada Artmanov Z obce Třemešná
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284266

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 27b. Krnov: lesy J obce Jindřichov
nejbližší obec: Jindřichov
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284238

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jindřichov, dubohabřina vedle (Z) žel. náspu 0.9km JV od vrcholu kopce Šibeník
souřadnice: 50°13'51.30"N, 17°33'7.50"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100456

5771d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vysoká (Bruntál) dubohabřina 1,5km JJZ od kostela v Pitárném, 0,5km ZSZ od vrch. Stráž
souřadnice: 50°14'2.00"N, 17°35'33.20"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1100564

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dívčí Hrad, u Liptaňského potoka, 0,75km ZJZ od obecní vl.st.
souřadnice: 50°13'51.50"N, 17°38'4.80"E, ± 20m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1102137

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: t0133_151305_28_L3.1
nejbližší obec: Bučávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'16.09"N, 17°36'39.38"E, ± 153m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003
ID: 4054245

5840a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°9'21.38"N, 12°24'43.00"E, ± 253m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12038809

5842a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'30.94"N, 12°40'55.59"E, ± 28m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-15
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 10955050

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'35.83"N, 12°40'59.42"E, ± 69m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-25
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11005633

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Královské Poříčí
souřadnice: 50°11'33.31"N, 12°40'55.10"E, ± 89m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-25
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 11005721

5842c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 341. Vítkov: údolí Lobežského potoka, svah pod silnicí cca 4 km J od obce
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190241

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: k0066sl_112311_129_L4
nejbližší obec: Lobzy u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'24.11"N, 12°41'56.51"E, ± 159m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3538290

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Paseka u Březové; nesouvislé E3, E1 často kvalitní, místy ale i větší ruderalizace, místy kamenitější, okrajově zasaženo
přibližováním při nedávné těžbě dřeva.
souřadnice: 50°8'37.10"N, 12°40'25.19"E, ± 298m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-07-27
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: místy i více; L5.1
ID: 11476208

5843b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Bečov,Javorná 105B1
souřadnice: 50°9'20.00"N, 12°56'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-09-05
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 586674

5843c

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.
lokalita: Hlinky - SV úbočí Uhelného vrchu mezi Rybničnou a Dražovem, 2km V od Dražova, n.m.v. 750m
nejbližší obec: Dražov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'41.96"N, 12°54'47.65"E, ± 700m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1981-04
náleze: Pavel Salák
pramen: FAS 27/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13609138

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Bečov,Javorná 113C5
souřadnice: 50°8'39.00"N, 12°54'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-08-31
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 586129

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Bečov,Javorná 113C5
souřadnice: 50°8'33.00"N, 12°54'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-08-31
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 586181

5843d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Žlutice,Pila 316C5
souřadnice: 50°8'51.00"N, 12°55'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1991-11-01
náleze: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 586328

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Bečov,Javorná 112C5
souřadnice: 50°8'51.00"N, 12°55'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-09-06
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 586296

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Bečov,Javorná 112C5
souřadnice: 50°8'50.00"N, 12°55'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-09-06
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 586392

5844b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VLS Velichov, D.Lomnice 3 D
souřadnice: 50°10'31.00"N, 13°5'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-08-24
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 214212

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VLS Velichov,D.Lomnice 3D
souřadnice: 50°10'32.00"N, 13°5'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-05-23
nálezce: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 207134

5845a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Valeč, les podél silničky na JZ-ZSZ úpatí vrchu se zříceninou Neuhaus (k. 712,5)
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'26.00"N, 13°13'56.00"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-07-02
nálezce: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545230

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Valeč, smíšený listnatý les ca 0,25 km ZSZ až 0,55 km SZ od budovy zámku

nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'34.70"N, 13°14'51.60"E, ± 200m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2012-07-02

nálezce: al.; Daniel Koutecký

pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.

projekt: FK ČBS

ID: 13545229

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Valeč, návrší se zříceninou hradu Neuhaus (k. 712,5)

nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'33.50"N, 13°14'6.70"E, ± 150m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2012-07-02

nálezce: al.; Daniel Koutecký

pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.

projekt: FK ČBS

ID: 13545231

5845b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 174. Vrbička: převážně suťový les asi 1,5 km SZ obce

nejbližší obec: Vrbička, okres Louny

souřadnice: 50°11'11.00"N, 13°16'41.00"E

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-02

nálezce: K. Kubát

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13623757

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 191. Vroutek: les 0,5–1,5 km VSV od Skytalského vrchu (k. 552)

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°10'27.80"N, 13°19'52.90"E, ± 500m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: L. Hrouda

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13623759

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: VLS Velichov, Valeč 112D

souřadnice: 50°10'59.00"N, 13°16'8.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2005-09-01

nálezce: J. Humplík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 214520

5845d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Žlutice, pol. Chyše, odd. 21 a
souřadnice: 50°7'36.00"N, 13°15'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966-05-03
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: C0930021
ID: 573624

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Žlutice, pol. Chyše, odd. 55 h2
souřadnice: 50°7'25.00"N, 13°18'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966-05-30
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 573867

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: u0096_121311_10_L7.1
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°7'7.32"N, 13°19'17.76"E, ± 105m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3637682

5846a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 185. Vroutek: světlý les a jeho bezlesé okraje (píščiny), okolí modré turist. značky 1,1 km JJZ od zámku Kružín
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'5.10"N, 13°20'0.80"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-04
náleze: V. Joza; D. Kouřec; M. Štech
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13623758

5846d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 745. Petrohrad: SZ a Z svahy a vrchol vrchu Špičák (kóta 484 m n. m.), cca 1200 m JJV od návsi v obci Petrohrad
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'9.00"N, 13°26'48.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 420–484 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-01
náleze: L. Lippl
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13623767

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PP Háj Petra Bezruče 106
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'15.40"N, 13°26'22.53"E, ± 397m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2009
náleze: Eva Chvojková
pramen: Šamata Jan et Čížek Oldřich. Návrh Plán péče o Evropsky významnou lokalitu navrhovanou Přírodní památku Petrohrad. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7162920

5848b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lánská pahorkatina, Loustín (537 m) J od Řevničova, S svah JZ od hájovny "Řevničovská Lísa"
souřadnice: 50°9'60.00"N, 13°48'40.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-06-19
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2640073

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lužná, Lužná, 305 E6, Loustín
souřadnice: 50°9'52.00"N, 13°48'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1972-07-20
náleze: J. Černý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 418173

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lužná, Lužná, 305 E6, Loustín
souřadnice: 50°9'52.00"N, 13°48'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1960-08-16
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 418156

5848d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lužná u Rakovníka, Krásná dolina V obce, svah nad levým břehem potoka pod soustavou rybníčků
souřadnice: 50°7'17.00"N, 13°47'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-07
náleze: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613298

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Lužná, Haná, 709 E4
souřadnice: 50°6'35.00"N, 13°48'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-09-09
náleze: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 342374

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Lužná, Haná, 706 B3, Nad Barborou
souřadnice: 50°6'52.00"N, 13°47'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-07-06
náleze: J. Černý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8a
ID: 326626

5849a

původní jméno: Galium odoratum
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8544387

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: a0308_121408_134_L5.4
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'58.54"N, 13°50'56.62"E, ± 318m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2003-10-05
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Jiří Hadinec. a0308: a0308. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3657748

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Řevničov; Bučina na jižním svahu vrchu Žalý, na jižním okraji při silnici je příměs dubu zimního
souřadnice: 50°9'57.11"N, 13°50'58.37"E, ± 344m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-06-09
náleze: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.3
ID: 12922794

5849c

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Rakovník, Brejl, na stráni u potoka S od obce, hojně
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'12.75"N, 13°52'21.99"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-23
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774310

5849d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Lány (les)
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'55.02"N, 13°57'9.94"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1958-05-25
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774316

5850a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Libušín - Smečno
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°10'18.49"N, 14°2'11.05"E, ± 5000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1924
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774133

5850b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dubí u Kladna_1660020
nejbližší obec: Dubí u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°8'59.68"N, 14°8'26.48"E, ± 99m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008-05-02
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204384

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vrapice_1660166
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'56.99"N, 14°8'31.38"E, ± 133m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-08-03
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5204718

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0310_122308_77_L3.1
nejbližší obec: Vrapice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'12.86"N, 14°8'49.63"E, ± 44m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2003
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0310: a0310. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3681488

5850c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kamenné Žehrovice; chudé, v L3 hojně smrky
souřadnice: 50°6'33.31"N, 14°0'40.63"E, ± 210m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2014-06-07
nálezce: Martin Gutzer
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12917262

5850d

původní jméno: *Galium odoratum*
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548550

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0254_122312_68_L3.1
nejbližší obec: Rozdělov, okres Kladno
souřadnice: 50°7'47.64"N, 14°5'25.19"E, ± 45m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3682548

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0143_122313_9_L3.1
nejbližší obec: Hostouň u Prahy, okres Kladno
souřadnice: 50°7'12.11"N, 14°9'47.81"E, ± 387m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3682752

5851b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Tursko
nejbližší obec: Tursko, okres Praha-západ
souřadnice: 50°11'23.52"N, 14°19'9.12"E, ± 1200m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1956
nálezce: Dolejš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774136

5851d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0143_122315_41_L3.1
nejbližší obec: Tuchoměřice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°7'57.07"N, 14°18'20.02"E, ± 274m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3683041

5852a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Podmoráň
nejbližší obec: Úholičky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'11.06"N, 14°20'50.67"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956
nálezce: Dolejš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774132

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'23.39"N, 14°23'30.08"E, ± 1900m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956
nálezce: Dolejš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774326

5852c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Horoměřice
nejbližší obec: Horoměřice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'1.76"N, 14°20'19.23"E, ± 1500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1956
nálezce: Dolejš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774320

5853b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PP Kuchyňka
nejbližší obec: Brázdim, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'53.98"N, 14°35'42.87"E, ± 160m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1977
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Botan. invent. SPR Kuchyňka. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6711054

5855a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Lysá nad Labem - Přerovská hůra
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'46.31"N, 14°50'35.71"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1918-05-18
nálezce: Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774329

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Háj (opuka) na hoře u Semic v stf. Polabí
nejbližší obec: Semice nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'35.18"N, 14°51'53.11"E, ± 550m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-05
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774328

5855c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 20. Velenka: les Mračenice J obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138086

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Floristický kurz Kostelec n/Č.l.; lok.č. 11-39, 156-160
datum: 1981-01-01
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8558475

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chrást (km od Českého Brodu); Les Mračenice.
datum: 1978-07-15
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8557022

5856a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Povodí Mrliny
souřadnice: 50°11'42.00"N, 15°4'51.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: P. Mráz
pramen: Mráz K. (1958): Subkontinentální doubravy ve středním Polabí. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 39-66.
projekt: ČNFD
ID: 1660617

5856d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, okraj lesa 1,4 km SSZ od vsi (okraj lesa Mostková)
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'37.86"N, 15°8'17.67"E, ± 750m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-07-04
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774314

5857a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Odřepsy
souřadnice: 50°8'59.60"N, 15°14'4.85"E, ± 475m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0839 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11762274

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobšice u Žehuně
souřadnice: 50°9'8.11"N, 15°14'18.45"E, ± 301m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0839 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11762162

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobšice u Žehuně
souřadnice: 50°9'6.49"N, 15°14'24.92"E, ± 210m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-05-28
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0839 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11762182

5857b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 8. les mezi Dlouhopolskem a Městcem Králové
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'7.00"N, 15°18'3.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7871774

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Elbeebene: zwischen den Gem. Dlouhopolsko und Městec Králové, östl. Teil des Waldes
souřadnice: 50°11'4.00"N, 15°18'27.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966-05-16
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2168088

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Elbeebene: zwischen den Gem. Dlouhopolsko und Městec Králové, westl. Teil des Waldes

souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°17'37.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1966-05-16

nálezce: R. Neuhausl

pramen: Neuhausl R. et Neuhauslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.

projekt: ČNFD

ID: 2166934

5857c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Libice nad Cidlinou, lesík v polích Na Kratinách 1,5 km VSV od nádraží

nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'52.89"N, 15°12'10.57"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995-07-19

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774319

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, pravý břeh tůně Velká Mísa

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'27.73"N, 15°10'15.31"E, ± 2000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991-05-16

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774312

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, lužní les 600 m J od úřadu Polesí Libice

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'27.73"N, 15°10'15.31"E, ± 2000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1990-05-27

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774311

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, lužní les 600 m VJV od Douděrk, 1,4 km SZ od nádraží ve Velkém Oseku

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'30.95"N, 15°10'35.31"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1985-07-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774313

původní jméno: *Asperula odorata* L.

lokalita: In silvis in monte Voškovrch (etiam Oškobrh dicto) ad vicum Sáňy, haud procul ab oppido Poděbrady

nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'53.56"N, 15°13'59.64"E, ± 1500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1942-05-17

nálezce: Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774325

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Auf dem Woskobrh bei Podebrad
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'53.56"N, 15°13'59.64"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774324

5857d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okr. Nymburk: Dobšice, dubohabřina v polích Na čeperkách 1 km JJZ od vsi
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'18.11"N, 15°15'43.87"E, ± 110m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-05-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774317

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okr. Kolín: Polní Chrčice, les Stráň, 0,75 km SV obce
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'3.23"N, 15°18'7.07"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983-08-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774318

5858a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Stará aklimatizačka, LHC Chlumec n.C., Obora
souřadnice: 50°9'44.00"N, 15°21'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1968-09-15
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 695494

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kolibská louka, LHC Chlumec, Obora
souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°21'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1968-08-12
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 695541

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SV od Panské louky, LHC Chlumec n.C., Obora
souřadnice: 50°9'48.00"N, 15°21'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1968-05-31
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 695613

5858b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 18. J okraj Vlkovského polesí
nejbližší obec: Vlkov
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978
pramen: Klimeš L. (1979): Příspěvek k floristickému průzkumu území mezi Chlumcem n. C. a Novým Bydžovem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 70-76.
projekt: FLDOK
ID: 9182519

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chlumec - Karlova Koruna, úsek D, – souvislé porosty dřevin východně, jižně a severně od zámku
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'32.65"N, 15°27'9.40"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena. BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM EVL CHLUMEC – KARLOVA KORUNA. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7784804

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chlumec - Karlova Koruna, úsek A- louky východně od zámku
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'29.97"N, 15°27'13.06"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena. BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM EVL CHLUMEC – KARLOVA KORUNA. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7784410

5858c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okr. Kolín: Radovesnice II, Dománovický les 1,6 km SZ od vsi
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'40.32"N, 15°20'25.07"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-06-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774315

5858d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Olešnice nad Cidlinou, slatinná louka na S břehu Olešnického rybníka a les na V břehu
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'43.90"N, 15°26'1.54"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-06-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6869409

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Olešnice, Olešnický rybník SZ obce, slatinné louky na JZ kraji rybníka
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'38.25"N, 15°26'9.42"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terénní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7209784

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Olešnice, Olešnický rybník SZ obce, S břeh vč. lesního okraje
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'36.98"N, 15°26'17.28"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7208948

5859c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Pardubice, Voleč: dubohabřina Soudný
nejbližší obec: Chýstí, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'1.83"N, 15°34'21.65"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1979-05-31
nálezce: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774321

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Pardubice, Voleč: dubohabřina Soudný
nejbližší obec: Chýstí, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'1.83"N, 15°34'21.65"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1979-05-31
nálezce: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774322

5859d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 22. Pardubicko: Na kapli - les: začátek lesa asi 0,25km Z od obce Rohoznice. V lokalitě je zčásti zachován původní habrový les s příměsí buku a dubu.
nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'48.00"N, 15°38'59.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8397864

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0047_132314_1_L3.1
nejbližší obec: Kasaličky, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'29.96"N, 15°35'18.38"E, ± 274m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-08-20
nálezce: Jakub Kratochvíl
pramen: Jakub Kratochvíl. e0047: e0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3822762

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0047_132314_8_L3.1
nejbližší obec: Michnovka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'43.73"N, 15°35'31.70"E, ± 249m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-08-20
nálezce: Jakub Kratochvíl
pramen: Jakub Kratochvíl. e0047: e0047. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3822771

5860a

původní jméno: *Asperula odorata* f. *latifolia*
lokalita: Královéhradecko, Libčanský les
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.84"N, 15°42'1.33"E, ± 950m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1965-06-19
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774139

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Libčany, v olšině za myslivnou
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'42.89"N, 15°41'40.08"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1887-05
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774138

5861a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nový Hradec Králové (okr. Hradec Králové), SPR Černá stráň, 4 km JV od Nového Hradce Králové
souřadnice: 50°9'55.00"N, 15°54'23.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1976-09-06
nálezce: J. Belicová
pramen: Belicová J. (1982): Botanická inventarizace státních přírodních rezervací Bukačka, Častovec, Černá stráň a Sítovka v severovýchodních Čechách. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 17: 53-88.
projekt: ČNFD
ID: 2323183

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: střední část rezervace, SPR Černá stráň, 4 km JV od Nového Hradce Králové, 2 km SZ od Hoděšovic
souřadnice: 50°9'55.00"N, 15°54'24.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1976-09-06
nálezce: J. Belicová
pramen: Belicová J. (1982): Botanická inventarizace státních přírodních rezervací Bukačka, Častovec, Černá stráň a Sítovka v severovýchodních Čechách. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 17: 53-88.
projekt: ČNFD
ID: 2307482

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hradec Králové (Ostböhmsche Tiefebene), Abt. Zacharka i.d. Wäldern von Hradec Králové

souřadnice: 50°10'4.00"N, 15°54'14.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1954-06-04

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.

projekt: ČNFD

ID: 2121792

5861b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: h0079_132410_161_L3.1

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'14.30"N, 15°57'10.98"E, ± 192m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2002

nálezce: Miroslav Mikeska

pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3830239

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Štěnkov

souřadnice: 50°10'56.38"N, 15°59'14.35"E, ± 149m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2012-08-19

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 10981622

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Štěnkov

souřadnice: 50°10'44.53"N, 15°59'21.02"E, ± 109m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2012-09-04

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11035864

5861c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Borkovská, LHC Vysoké Chvojno, Vysoká

souřadnice: 50°8'30.00"N, 15°52'12.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1993-09-09

nálezce: K. Havlíček

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 689419

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Buček, LHC Vysoké Chvojno, Vysoká n.L.
souřadnice: 50°7'59.00"N, 15°53'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-07-13
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 698819

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Habuška, LHC Vysoké Chvojno, Vysoká n.L.
souřadnice: 50°8'10.00"N, 15°52'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1955-07-13
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 698955

5861d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Belecko a Vys. Chvojno, Buky u Vysokeho Chvojna
souřadnice: 50°8'11.00"N, 15°59'28.00"E
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Buky u Vysokého Chvojna (chráněné území). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2322550

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Z od Chlumů, LHC Vysoké Chvojno, Bělečko
souřadnice: 50°8'11.00"N, 15°59'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1972-08-31
náleze: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 689445

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vysoké Chvojno_640268
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'42.98"N, 15°57'54.25"E, ± 152m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-14
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0064. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5110813

5862a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0128_141306_600_L3.1
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'24.74"N, 16°0'5.15"E, ± 149m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3909369

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0128_141306_615_L5.1
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'58.28"N, 16°0'55.66"E, ± 157m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3909391

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0128_141306_632_L2.2A
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'37.62"N, 16°1'22.98"E, ± 265m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2003
nálezce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3909414

5862b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Paseka nad Křivicemi u Týniště
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'49.87"N, 16°7'34.44"E, ± 2800m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1897-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774134

5862c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Lesy u Albrechtic blíže Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'30.66"N, 16°2'20.23"E, ± 2500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774323

5862d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Borohrádek_3880252
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'9.47"N, 16°6'17.24"E, ± 232m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-07-17
nálezce: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561079

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žďár nad Orlicí_630051
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'23.84"N, 16°6'23.33"E, ± 125m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2006-09-07
náleze: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5109120

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0128_141312_402_L5.1
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'24.35"N, 16°6'23.26"E, ± 188m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2003
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0128: h0128. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3914938

5863a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Černíkovice: zámek park
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139084

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Poorličí, pahorek Homole u Černíkovíc
souřadnice: 50°11'33.00"N, 16°12'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1964-07-23
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682181

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Poorličí, břeh Bělé nad mlýnem Podstránský mlýn u Černíkovíc
souřadnice: 50°10'50.00"N, 16°11'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1964-07-22
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682068

5863b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou - část údolí Javornického potoka od Ivanského jezera podél toku
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'10.87"N, 16°18'56.44"E, ± 1300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1985-06-17
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 27/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13608597

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Javornice, Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'7.00"N, 16°19'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1999-08-27
nálezce: V. Buchta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 674475

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Včelný - Studánka Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'15.00"N, 16°19'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1969-05-07
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 678521

5863c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Synkov: smíšený les vlevo u železniční trati ve směru z Rychnova nad Kněžnou do Častolovic, 255 m JZ od železniční stanice Synkov
nejbližší obec: Synkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'18.83"N, 16°12'54.50"E
nadmořská výška: 286 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-05-09
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13162392

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Synkov: niva Kněžné S trati ZJZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Synkov, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139085

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: ČM mezihoří, úpatí vyvýšeniny Lípová stráň u Kostelce n. O.
souřadnice: 50°7'30.00"N, 16°12'60.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1949-09-18
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642282

5863d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zkoumané území leží v k.ú.obce Jahodov cca 5km od Rychnova n.Kněž. (JV směrem). Druhovú skladbu lučních porostů a okolí u Jahodova. Florist.inventarizace probíhala v letech 2005-2009
nejbližší obec: Jahodov u Rychnova n, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'49.00"N, 16°19'32.00"E
nadmořská výška: 425-445 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009
nálezce: M. Jedličková; J. Málková
pramen: Málková J. & Jedličková M. (2009): Vliv obhospodařování na druhové složení luk v Jahodově u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 16: 9-28.
projekt: FLDOK
ID: 8242945

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.3.sním.8. Fytocenologické snímky ve sled.území na lokalitách Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova n. Kněžnou: Převážně list. porost s druhově bohatým podrostu, ve svahu nad Kněžnou: velikost 25x25m, orient.S, sklon 20 stup.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'50.00"N, 16°16'10.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2006-06-19
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2007): Geobotanické zhodnocení lokalit ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 85-120.
projekt: FLDOK
ID: 8386921

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.3.sním.6. Fytocenologické snímky ve sled.území na lokalitách Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova n. Kněžnou: Listnatý remíz s druhově bohatým podrostem ve svahu: velikost 25x25m, orient.S, sklon 10 stup.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'50.00"N, 16°16'21.00"E
nadmořská výška: 330-340 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2006-06-03
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2007): Geobotanické zhodnocení lokalit ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 85-120.
projekt: FLDOK
ID: 8386818

5864a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pěčín: svahový les V od železniční trati ca 1,4 km JZ od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139079

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)

nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2008

nálezce: J. Málková

pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn.

Vlastiv. Pr. 15: 13-52.

projekt: FLDOK

ID: 8242845

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Bělské stráně n/Zdob., Rychnov n/Kněžnou

souřadnice: 50°11'20.00"N, 16°24'1.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1969-07-14

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 5B9

ID: 678877

5864b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-07

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10139078

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Poorličí, Julinčino údolí, svah kóty 644 m

souřadnice: 50°10'54.00"N, 16°26'25.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1967-08-15

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). -

Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.

projekt: ČNFD

ID: 2682834

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Julinčino údolí, LHC Žamberk I.-Hanička

souřadnice: 50°11'6.00"N, 16°26'13.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1960-09-09

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Plagiothecium laetum - ve snímku P. curvifolium

ID: 668441

5864c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Slatina nad Zdobnicí: kulturní smrčiny, fragmenty doubrav a dubových bučin, okraje lesa, paseka a zanedbané loučky na V a J okraji rezervace Ve Slatinské stráni J nad Z okrajem obce

nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2004-07-07

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10139089

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Poorličí, rezervace Lysek u Slatiny n. Zdobnicí

souřadnice: 50°8'3.00"N, 16°22'35.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1965-08-05

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.

projekt: ČNFD

ID: 2681775

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'57.00"N, 16°21'59.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1969-05-06

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 4B1

ID: 678386

5864d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 38. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, údolí PP Záhorského potoka, průzkum konán v letech 2001 -2002, /JV od Rokytnice v Orlických horách, pozn.Tomšovicová, 30.4.2005/

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°8'60.00"N, 16°29'0.00"E

nadmořská výška: 480-752 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.

projekt: FLDOK

ID: 9790900

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Žamberk, LHC Lanškroun

souřadnice: 50°6'7.00"N, 16°25'1.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1960-08-11

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 687546

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Suchá, Žamberk, LHC Lanškroun
souřadnice: 50°8'30.00"N, 16°28'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-08-10
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B1
ID: 687753

5865c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0126_141419_43_L2.2B
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'21.71"N, 16°34'29.39"E, ± 31m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-08
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0126: e0126. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3925862

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0126_141419_308_L2.2B
nejbližší obec: Lišnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'1.84"N, 16°31'58.30"E, ± 100m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-08
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Alžběta Čejková. e0126: e0126. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3926911

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0089oh_141414_395_L5.1
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'11.76"N, 16°34'15.42"E, ± 42m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002
nálezce: Jan Gregor
pramen: Jan Gregor. e0089oh: e0089oh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.06.2002 - 02.07.2003
ID: 3924429

5865d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 85c. Petrovice nad Orlicí. hluboce zaříznuté lesní údolí potoka Bublačka (Orlička) 700-2000 m JJZ kostela, boční údolíčko s olšinkou ca 1,5 km JJZ kostela
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9105311

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: České Petrovice; bučina ve stráni, místy ale dominuje smrk, v dolní části ještě trochu náznaky L5.1
souřadnice: 50°6'12.40"N, 16°35'28.88"E, ± 312m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2013-08-19
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11607483

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vlčkovice u Mladkova; vzrostlá bučina, při potoku ještě náznaky L5.1
souřadnice: 50°6'13.37"N, 16°35'39.91"E, ± 213m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2013-08-19
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11610437

5866b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /80/ Bučina u Mramorového lomu: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'21.00"N, 16°49'37.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Prausová; Kleinová; Baťová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405409

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /67/ Skalní výchoz s bukem na L břehu Moravy: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'33.00"N, 16°49'25.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Kleinová; Prausová; Baťová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405058

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /66/ Bučina na L břehu Moravy: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'1.00"N, 16°49'39.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Prausová; Baťová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8404955

5866d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0077_142312_136_L4
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'12.23"N, 16°47'15.54"E, ± 7m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-05
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3942897

5867a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kr. Sněžník, údolí Prudkého potoka na V svahu masivu
souřadnice: 50°9'7.00"N, 16°51'58.00"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1973-07-03
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F. (1975): Vegetace kulminační části Králického Sněžníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2265980

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dolní Morava - Tvarožné díry - údolí potoka pod vodopádem Pod Strašidly
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'12.61"N, 16°50'5.62"E, ± 150m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-22
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 28/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13666522

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Králíky polesí Velká Morava 33u
souřadnice: 50°11'37.00"N, 16°49'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1962-08-02
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 75605

5867b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okraj lesa u samoty při cestě od Vrbenského potoka 0,6 km Z od osady
nejbližší obec: Kronfelzov
nadmořská výška: 620-640 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786735

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Vojtíškov, 118 a4
souřadnice: 50°11'20.00"N, 16°59'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-09-29
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 71986

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Hanušovice II, středisko Ostružná, 116b4
souřadnice: 50°10'40.00"N, 16°59'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1959-09-25
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 89916

5867c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice III, Stříbrnice, 101 a5
souřadnice: 50°8'50.00"N, 16°53'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-06-22
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 70931

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice III, Stříbrnice, 46 a
souřadnice: 50°8'47.00"N, 16°52'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-06-24
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 70963

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0192_142314_21_L5.1
nejbližší obec: Chrástice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'55.50"N, 16°53'55.28"E, ± 82m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3943884

5867d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: podél žlutě značené cesty od železniční zastávky k hájovně na JZ okraji obce Chrastice
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790574

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žibřidovice (floristický kurz)
datum: 1982-07-08
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8559212

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0192_142314_198_L5.1
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'49.30"N, 16°54'59.62"E, ± 57m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3944606

5868a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: les 0,9 km J od osady
nejbližší obec: Kronfelzov
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786743

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: podél žlutě značené cesty Z od osady
nejbližší obec: Kronfelzov
nadmořská výška: 650-750 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
nálezce: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786742

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Branná (distr. Šumperk): Horní lom u Branné, kóta 758,4 m přibližně na půli vzdálenosti mezi Brannou a Ostružnou

nejbližší obec: Branná, okres Šumperk

souřadnice: 50°10'7.10"N, 17°1'30.10"E, ± 90m

nadmořská výška: 737 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2016-05-07

nálezce: Jana Tkáčiková; Radim Hédli; Magda Zmrhalová

pramen: Hédli R., Tkáčiková J. & Zmrhalová M. (2017): Floristická exkurze po vápencových ostrůvcích mezi Ostružnou a Brannou. –

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 6: 15–19

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13725374

5868b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.15. Hrubý Jeseník: sklon SZ,

nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník

souřadnice: 50°10'22.00"N, 17°8'33.00"E

nadmořská výška: 1120 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1982-08-13

nálezce: Bednář; Pěňčíková

pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčín České republiky. - Preslia 67: 225-259.

projekt: FLDOK

ID: 8068804

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hr. Jeseník, asi 700 m V od vrcholu Šumárníku, v obl. rozcestí 2 dolejších cest, u betonového bloku

souřadnice: 50°11'22.80"N, 17°8'9.80"E, ± 500m

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1999-08-12

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2708177

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hr. Jeseník, V sv. Šumárníku (1073m), asi 1 km V od vrcholu, 50 m za chatou.

souřadnice: 50°11'31.50"N, 17°8'30.60"E, ± 500m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1999-08-12

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2708288

5868c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hrubý Jeseník, pravý břeh v údolí Branné, JZ od obce Branná

souřadnice: 50°8'42.00"N, 17°0'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1967-08-05

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. (1973): Die Schluchtwälder des Gebirges Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 341-366.

projekt: ČNFD

ID: 2667884

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Branné, JZ od obce Branná, pravý břeh

souřadnice: 50°8'51.00"N, 17°0'49.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1967-08-14

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. (1973): Die Schluchtwälder des Gebirges Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 341-366.

projekt: ČNFD

ID: 2667840

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hrubý Jeseník, pravý břeh v údolí Branné, JZ od obce Branná, pod skupinou skal

souřadnice: 50°8'21.00"N, 17°0'40.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1967-08-05

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. (1973): Die Schluchtwälder des Gebirges Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 341-366.

projekt: ČNFD

ID: 2667779

5868d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 34. Hrubý Jeseník: u Kout nad Desnou

nejbližší obec: Kouty n. Desnou

nadmořská výška: 765 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1941-08-30

nálezce: F. K. Hartmann

pramen: Hédli R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.

projekt: FLDOK

ID: 9317939

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hrubý Jeseník, S část (kotliná Bělé)

souřadnice: 50°7'50.00"N, 17°9'35.00"E

nadmořská výška: 960 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2002-08-10

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2721182

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hrubý Jeseník, S část (kotliná Bělé)

souřadnice: 50°7'50.00"N, 17°9'35.00"E

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2002-08-11

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2721422

5869a

lokalita: Hrubý Jeseník, Domašov
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'32.97"N, 17°11'38.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774327

5869b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 0_oprav_142410_52_L5.1
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'5.54"N, 17°18'34.85"E, ± 169m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000
nálezce: Jan Peřina
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 3954896

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Železná pod Pradědem
souřadnice: 50°9'2.81"N, 17°18'39.81"E, ± 721m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-06-16
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10708091

5869c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrubý Jeseník, S část (kotlina Bělé)
souřadnice: 50°7'50.00"N, 17°12'60.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-05-12
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2721087

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrubý Jeseník, S část (kotlina Bělé)
souřadnice: 50°7'40.00"N, 17°13'40.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-07-06
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2721435

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrubý Jeseník, závěr údolí Bělé. Mezi středem horního a dolní půlí středního úseku hlavní asfaltky
souřadnice: 50°7'14.20"N, 17°14'19.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1999-07-19
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2707958

5869d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Jelení bučina, k.ú. Ludvíkov, Hrubý Jeseník
souřadnice: 50°6'41.00"N, 17°17'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Jelení bučina: geobotanické zhodnocení. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2269566

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Praděd - Karlovice, SLH Karlov, Železná, 14 a5
souřadnice: 50°8'50.00"N, 17°19'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V zápisníku není uveden den a měsíc.
ID: 69884

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Praděd - Karlovice, SLH Karlov, Železná, 10 b4
souřadnice: 50°8'34.00"N, 17°19'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07
nálezce: Z. Tobek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V revizi není uveden den.
ID: 69936

5870a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 485. Spálené: lesy v závěru údolí potoka JZ až Z od vrchu Špičák (763 m) asi 3 km ZSZ obce
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'6.00"N, 17°24'1.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475804

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Město Albrechtice, 207
souřadnice: 50°9'29.00"N, 17°24'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977-08-17
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 925432

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Město Albrechtice, 201
souřadnice: 50°9'49.00"N, 17°24'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977-08-18
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 925480

5870b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 14a. Krnov: prostor kóty 709 SV obce Komora
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283999

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 11. Krnov: Z kóty 809 JV obce Heřmanovice
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283943

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 14b. Krnov: u myslivny Nová Komora
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284016

5870c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 1. Krnov: prostor kóty 775 JZ obce Ludvíkov
nejbližší obec: Ludvíkov, okres Bruntál
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283773

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 4. Krnov: prostor kóty 943 JZ obce Vrbno
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283814

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 493. Vrbno pod Pradědem: bučina vrcholové části vrchu Ostrý (816 m) JZ vrcholu

nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°8'15.00"N, 17°24'31.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9476057

5870d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 181. Vrbno pod Pradědem: bučiny a okraje lesa při modré turistické značce na JZ svazích vrchu Ostrý (816 m)

nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'57.00"N, 17°25'42.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9464946

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 183. Karlovice: osada Hájovny - J svahy nad dolním tokem Kamenného (= Adamovského) potoka

nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°7'2.00"N, 17°27'10.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9465004

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 186./Ki/ Karlovice: v obci

nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'20.00"N, 17°26'39.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9465213

5871a

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 24. Krnov: les mezi obcemi Nová Ves a Hynčice

nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9284134

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 30b. Krnov: Žary JZ obce Albrechtice

nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9283713

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 29c. Krnov: kraj lesa S obce Hynčice

nejbližší obec: Hynčice, okres Náchod

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9284370

5871b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Víno, cca 1,3 km ZJZ kostela v obci

souřadnice: 50°11'12.00"N, 17°38'11.00"E

nadmořská výška: 352 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2003-05-12

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2752226

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Rudoltice, 784Ba4, Obec

souřadnice: 50°11'29.00"N, 17°36'51.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1959-08-26

nálezce: J. Tichý

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 924242

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: t0133_151304_131_L5.1

nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál

souřadnice: 50°11'45.17"N, 17°35'53.27"E, ± 85m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Martin Kočí

pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003

ID: 4053556

5871c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 36. Krnov: JZ obce Hošťálkov

nejbližší obec: Hošťálkov

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9284542

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 166. Město Albrechtice: osada Burkvíz - lesy JV osady

nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál

souřadnice: 50°8'14.00"N, 17°33'47.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9464237

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 167. Město Albrechtice: osada Burkvíz - vrchol kopce se zříceninou hradu Burkvíz

nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál

souřadnice: 50°8'2.00"N, 17°34'24.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9464259

5871d

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 50. Krnov: lesík k zastávce SV obce Hošťálkovy

nejbližší obec: Hošťálkovy, okres Bruntál

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně

Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9284656

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovy, 805Aa2b, Do

souřadnice: 50°7'33.00"N, 17°35'31.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1970-06-04

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 922422

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Cvilín, 852Da14a/4c, Uh

souřadnice: 50°6'54.00"N, 17°37'42.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1958-09-26

nálezce: J. Togner

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Není zapsán druh pod zkratkou "LAL".

ID: 922294

5940c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 357. Starý Hrozňatov: zídka u silnice, 0,2 km V od hradu v obci
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'26.00"N, 12°23'44.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510448

5941b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kynšperk n. Ohří - Zlátá: okolí silnice na Kynžvart, ca 4 km od Zlaté; okolí silnice ca 6 km od Zlaté
datum: 1987-06-17
nálezce: Jana Hašková; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662087

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: k0083sl_111420_559_L5.1
nejbližší obec: Lazy, okres Cheb
souřadnice: 50°4'29.64"N, 12°38'48.26"E, ± 14m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2002-09
nálezce: Jaromír Bartoš
pramen: Jaromír Bartoš. k0083sl: k0083sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3479572

5941d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: CHKO Slavkovský les: PR Holina: nachází se v k.ú. obce Lázně Kynžvart a Valy, na úpatí kopce Holina
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'4.00"N, 12°39'24.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
pramen: Huňová K. (2004): Mykofloristický průzkum přírodní rezervace Holina. - Calluna 9: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7957646

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 57. Lázně Kynžvart: lesní cesta 750 m V kóty 738 (Ostraha), 2,2 km SZ obce
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1973
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043121

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 521. Lázně Kynžvart: okolí lesní cesty a les u hradu Kynžvart, 2,0-0,7 km od města
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'51.00"N, 12°37'52.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1996-07-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513968

5942c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Marián. Lázně, M.Lázně, 37A
souřadnice: 50°0'0.00"N, 12°41'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1959-07-31
nálezc: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 598953

5944a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 45. Smilov: údolí Bočského potoka SZ od obce
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'44.10"N, 13°2'46.80"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1977-07
nálezc: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750863

5945a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vladořice: les na vrchu Vladař (kóta 693) severně od osady
nejbližší obec: Vladořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'50.00"N, 13°12'57.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2018-06-02
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13766415

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Záhořice, Vladař (k. 693,2), lesní cesta na Z úbočí vrchu a její okolí
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'44.20"N, 13°12'25.30"E, ± 100m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-03
nálezc: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545232

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 38. Záhořice: od JJU úpatí podél červeně znač. cesty na nižší vrchol
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183674

5945c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Žlutice, pol. Chlum, odd. 25 I
souřadnice: 50°0'41.00"N, 13°12'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966-07-27
nálezc: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 575151

5946a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 628. Blatno u Jesenice: les při červeně značené cestě od mostku přes Tiský potok, suťový porost v rezervaci Blatenský svah a porosty na úpatí svahu, 0,9–1,7 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'55.00"N, 13°22'13.70"E, ± 400m
nadmořská výška: 445-560 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezc: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13623760

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Petrohrad, Malměřice, 218 A 7, Rezervace
souřadnice: 50°5'58.00"N, 13°22'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1967-09-29
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 622225

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: k0222_121321_293_L3.1
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'6.71"N, 13°22'4.55"E, ± 103m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004
ID: 3655258

5947a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Wald bei Bergwerk
nejbližší obec: Velká Chmelištná, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'34.17"N, 13°33'35.46"E, ± 400m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1910-05-06
nálezc: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774288

5947b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: u0171_121325_152_L5.1
nejbližší obec: Petrovice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'34.20"N, 13°38'2.15"E, ± 70m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0171: u0171. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3657101

5947c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Angerbach; Kožlany: zaniklý hrad Angerbach na ostrožně nad soutokem Javornice a Hradeckého potoka, 1 km SV od kostela ve městě,
souřadnice: 50°0'1.83"N, 13°33'25.83"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-07-07
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12010258

5948b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rakovník, Nový Dům, v podrostu boru (s ostatními zbytky bukového bylinného patra) cca 1km SSZ od obce, dosti hojně
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'50.99"N, 13°49'37.41"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-06-22
nálezc: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774305

5948d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /31/ Křivoklátsko: údolí potoka J od Písařova vrchu, u obce Týřovice, VSV exp.
nejbližší obec: Týřovice
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-14
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951610

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /26/ Křivoklátsko: lesnaté svahy na SV okraji Čertovy skály, asi 30 m nad silnicí, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-09-12
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8951429

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /28/ Křivoklátsko: prosvětlený les pod vrcholem malého hřbítu na první terase Dlouhé hory, asi 1,3 km V od Haracholusk, JV exp.

nejbližší obec: Hracholusky

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1983-09-13

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.

projekt: FLDOK

ID: 8951497

5949a

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: V lesích mezi Lány a Křivoklátem

nejbližší obec: Lány, okres Kladno

souřadnice: 50°5'17.64"N, 13°54'6.86"E, ± 4500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1936-05-19

nálezce: Čeněk Novotný

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774301

5949b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 27. Zbečno: údolí Klíčavy od obce k přehradě

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

fytochorion: 32. Křivoklátsko

pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.

projekt: FLDOK

poznámka: hojně

ID: 8939903

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Křivoklátsko, 0,75 km SSV obce Zbečno.

souřadnice: 50°2'60.00"N, 13°55'45.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1547859

původní jméno: *Galium odoratum*

souřadnice: 50°4'34.00"N, 13°58'12.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 458 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-08-20

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1061682

5949c

lokalita: Křivoklátsko: Račice nad Berounkou, u hájovny Kolouch
nejbližší obec: Račice nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'12.89"N, 13°54'15.74"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-05-28
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774135

lokalita: Křivoklátsko, habrový les cca 3 km JZ od Račic
nejbližší obec: Račice nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'13.82"N, 13°53'34.33"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-04-17
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774127

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Čechy západní, hájní porosty pod Křivoklátem
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'14.74"N, 13°52'30.11"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1961-05-07
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774166

5949d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okr. Beroun - lesy mezi Nižborem a Bělčem
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°1'37.85"N, 13°59'44.06"E, ± 2500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-05-31
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774144

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bohemia centr., regio Křivoklátsko, opp. Beroun, pagus Sýkořice: in silva apud locum "Na Selči", ca 400 m situ mer.- orient.
a marg. merid. pagi Sýkořice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'27.47"N, 13°56'7.88"E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-05-31
nálezce: J. Štěpánková; J. Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774142

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Křivoklát - polesí Pustá Seč: ostroh potoka Žloukavy, cca 150 m nad kótou 331

nejbližší obec: Račice nad Berounkou, okres Rakovník

souřadnice: 50°0'16.13"N, 13°55'31.91"E, ± 1000m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-04-21

nálezce: J. Havlíčková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774128

5950a

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Okolí Unhoště: bučina na jižním úbočí Vysokého vrchu, v sedle zvaném Velká myť

nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno

souřadnice: 50°3'26.53"N, 14°3'50.52"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1942-05-25

nálezce: J. Švejda; Šindelář

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774244

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Okolí Unhoště: bučina na severním úbočí Vysokého vrchu jihozápadně od Poteplí

nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno

souřadnice: 50°3'33.67"N, 14°3'51.95"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1942-07-05

nálezce: J. Švejda; J. Šindelář

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774247

5950b

původní jméno: *Asperula odorata* L.

lokalita: Unhošť

nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno

souřadnice: 50°5'6.65"N, 14°7'41.82"E, ± 1500m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774306

5950c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Benešův luh

nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun

souřadnice: 50°2'8.56"N, 14°0'14.22"E, ± 1000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1954-06-06

nálezce: Kádner

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774195

5950d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0499_124103_127_L4
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°2'20.11"N, 14°8'15.22"E, ± 95m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3741448

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0499_124103_381_L6.5B
nejbližší obec: Chrštenice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'55.48"N, 14°9'4.46"E, ± 129m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3742376

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Beroun; kys.doubrava na hřbítu a Z svahu, na hřbítu hojně mechy a *Ave.flex.*, na svahu zarůstá *Cal.arund.* a *Poa nem.*
souřadnice: 50°0'1.81"N, 14°5'10.72"E, ± 194m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-19
nálezce: Viola Handlová
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L7.1
ID: 12590183

5951c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 154. Mezouň: les a vodní tůň v lese, asi 0,2 km Z až 1 km ZJZ od kóty Hačka, ca 400-420 m n. m., 11. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Mezouň, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'1.00"N, 14°11'27.00"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411410

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mezouň: les a vodní tůň v lese, asi 0,2km Z až 1km ZJZ od kóty Hačka
nejbližší obec: Nučice u Rudné, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'5.53"N, 14°11'21.37"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6891290

5951d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978
nálezce: L. Rivořová-Knížetová
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9667178

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Radotínské údolí
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'8.24"N, 14°18'50.87"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. Natura pragensis 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Natura pragensis 14: 44-66. Agentura ochrany přírody Praha, 1997. ISBN 80-86064-11-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6643276

5952c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Praha 5-Hlubočepy: PR Prokopské údolí, na jediném místě proti železnič.návestidlu v nivě Dalejského potoka v úseku mezi Dalejemi a Stydlou vodou
nejbližší obec: Praha 5, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.00"N, 14°22'36.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-05
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Manych J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - Natura Pragensis 14: 113-186.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 9671233

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Prokopské údolí
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'33.83"N, 14°23'25.26"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6821667

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Prokopské údolí
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'35.75"N, 14°23'29.58"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6821660

5952d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Modřanská rokle u Prahy
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'7.96"N, 14°26'14.04"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-06
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774131

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Zátíší prope Modřany
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'13.64"N, 14°25'25.13"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1914-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774137

5953b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Újezd nad Lesy
souřadnice: 50°4'51.96"N, 14°39'46.68"E, ± 237m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2011-09-16
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10461651

5954a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Vidrholec, nachází se ve V části Prahy, městská část Újezd nad Lesy, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.
nejbližší obec: Praha - Újezd n. Les, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.00"N, 14°40'47.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.
projekt: FLDOK
ID: 8006345

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zbraslav, Újezd n.L., 42 C6/3
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°39'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1969-08-17
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 383219

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zbraslav, Újezd n.L., 24 C4
souřadnice: 50°5'8.00"N, 14°42'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1959-08-20
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 382918

5954d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 180. Vrátkov: pole a meze Z obce směrem k Mrzkům
nejbližší obec: Vrátkov, okres Kolín
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142310

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 186. Kostelec n. Čer.lesy: údolí lesního potoka 0,5-1,5 km SZ myslivny Na Trubách
nejbližší obec: Kostelec n. Čer.lesy
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142455

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 1,5 km V obce Doubravčice (JZ od Českého Brodu)
souřadnice: 50°1'20.00"N, 14°48'43.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1965-06-11
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1874954

5955c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 62. Kostelec nad Čer.lesy: les Truba 1-1,5km SZ obce. (1988, 2003)
nejbližší obec: Kostelec n. Čer.lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'8.00"N, 14°50'55.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2003
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8009968

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 76. Krupá: les při žluté tur.značce JZ-SZ obce.

nejbližší obec: Krupá, okres Praha-východ

souřadnice: 50°1'2.00"N, 14°51'50.00"E

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1997

pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.

projekt: FLDOK

ID: 8010606

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 228. Kostelec nad Čer. lesy: V okraj lesa Obora na L břehu Jalového potoka 600 m ZJZ Krupé

nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9143535

5956a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: a0043_131421_17_L4

nejbližší obec: Radim u Kolína, okres Kolín

souřadnice: 50°4'13.80"N, 15°0'8.39"E, ± 219m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Renata Pohlová

pramen: Renata Pohlová. a0043: a0043. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 15.08.2004

ID: 3808048

5956b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: z0074bk_253425_499_L5.1

nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín

souřadnice: 49°1'36.95"N, 17°57'56.63"E, ± 163m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2002

nálezce: Libor Kotouč

pramen: Libor Kotouč. z0074bk: z0074bk. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4761291

5957b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: okr. Kolín: Jelen, údolí 1 km SZ vsi

nejbližší obec: Býchory, okres Kolín

souřadnice: 50°3'35.73"N, 15°16'46.56"E, ± 850m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1983-09-03

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774248

5957d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LČR LS Nymburk, Býchory, 626 E10
souřadnice: 50°2'47.00"N, 15°18'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1963-07-03
nálezc: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 381996

5958a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okr. Kolín: Záhorský les 1,5- 2 km ZSZ od Lipce, V od prasečáku
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.13"N, 15°20'15.74"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-05-14
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774300

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okr. Kolín: Radovesnice II, v lese 2 km Z až ZJZ od vsi
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°5'39.15"N, 15°20'33.04"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-06-06
nálezc: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774304

5959a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vápno u Přelouče. 8230153
nejbližší obec: Vápno u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.44"N, 15°31'58.33"E, ± 108m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-12
nálezc: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5869538

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0064_132319_40_L3.1
nejbližší obec: Vápno u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'42.32"N, 15°31'57.22"E, ± 78m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-11-01
nálezc: Pavel Kratochvíl
pramen: Pavel Kratochvíl. e0064: e0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823845

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0064_132319_41_L3.1
nejbližší obec: Vápno u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'58.42"N, 15°32'2.54"E, ± 220m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-11-01
nálezce: Pavel Kratochvíl
pramen: Pavel Kratochvíl. e0064: e0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3823848

5959b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Břehy_8230402
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'10.78"N, 15°35'8.88"E, ± 39m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-04-24
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5870318

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Břehy_8230406
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'13.15"N, 15°35'12.16"E, ± 50m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-04-24
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5870341

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0064_132324_240_L3.1
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'33.71"N, 15°35'25.58"E, ± 176m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-11-01
nálezce: Pavel Kratochvíl
pramen: Pavel Kratochvíl. e0064: e0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3824572

5959d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Štěpánov u Přelouče
souřadnice: 50°0'19.68"N, 15°36'10.34"E, ± 555m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11870064

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Klenovka
souřadnice: 50°0'53.06"N, 15°36'11.94"E, ± 310m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11870163

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Štěpánov u Přelouče
souřadnice: 50°0'41.29"N, 15°35'49.06"E, ± 331m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-24
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11870195

5960a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPR Bohdanečský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'40.53"N, 15°40'29.61"E, ± 1284m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
nálezc: Romana Prausová
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6753297

5961a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Holice, les Žernov SZ od Holic
souřadnice: 50°5'42.00"N, 15°53'3.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezc: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Žernov u Holic. (Návrh na chráněné území). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2301623

5961b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: distr. Pardubice: in silva Žernov, haud procul a pag. Holice
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.39"N, 15°56'41.42"E, ± 3000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezc: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774303

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: "Žernov" u Holic - hřeben
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'37.73"N, 15°56'32.76"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933-05-31
nálezc: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774302

5962a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Na "Hradcích" u Holic
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'59.10"N, 16°2'0.50"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933-05-20
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774258

5962b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šachov: háj Kuchyňka, 770 m J JV od středu obce
nejbližší obec: Šachov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'25.81"N, 16°7'14.34"E, ± 10m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2017-05-05
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13558887

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Borohrádek (Ostböhmisches Tiefebene), Wald Kuchynka bei Borohrádek
souřadnice: 50°5'20.00"N, 16°7'15.00"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-05-29
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2120592

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zdelov_3880312
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'50.32"N, 16°8'30.88"E, ± 65m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-07-18
nálezce: Jana Lobová
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5561291

5962c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: vých. Čechy, okr. Pardubice: u lesního potůčku blíže rybníku Lodrant, severně obce Trusnov
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'38.98"N, 16°2'43.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-06-08
nálezce: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774129

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: okolí Vysokého Mýta, les u rybníka Lodrantu u Uherska
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'46.02"N, 16°2'23.96"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-05-25
náleze: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774130

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Holice: v lese u Vysoké [obec Vysoká u Holic]
nejbližší obec: Jaroslav, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'20.01"N, 16°4'21.73"E, ± 3500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889-09
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 15c a 61c
ID: 13774141

5962d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Holice (Ostböhmsche Tiefebene), Plateaurand der Erhebung von Holice N von Dorfe Rzy
souřadnice: 50°0'55.00"N, 16°7'15.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1950-07-22
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121593

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Holice (Ostböhmsche Tiefebene), Plateaurand der Erhebung von Holice N vom Dorfe Rzy
souřadnice: 50°0'55.00"N, 16°7'15.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1950-07-22
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2121833

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: S od Ržů, LHC Vysoké Chvojno, Choceň
souřadnice: 50°0'51.00"N, 16°7'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1975-07-24
náleze: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 205
ID: 689508

5963a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0132_141319_154_L5.1
nejbližší obec: Svídnice u Kostelce nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'39.91"N, 16°14'33.18"E, ± 52m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0132: h0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3919261

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0132_141319_158_L5.1
nejbližší obec: Svídnice u Kostelce nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'18.85"N, 16°14'6.72"E, ± 160m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0132: h0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3919267

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: h0132_141319_159_L2.2B
nejbližší obec: Svídnice u Kostelce nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'14.53"N, 16°13'52.18"E, ± 114m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0132: h0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3919270

5963b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Potštejn: les a lesní cesty na kopci Homolka ca 1 km J-JJV od obce, Z-ZJZ od mostu přes Divokou Orlici při SZ okraji Sopotnice
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2004-07-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139098

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Potštejn: dolní část Modlivého dolu ca 1 km J od obce, 0,9 km Z-ZJZ od mostu přes Divokou Orlici při SZ okraji Sopotnice
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2004-07-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139097

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Potštejn: okolí cesty vedoucí od Modlivého dolu k mostu přes Divokou Orlici JJV od hradu, 0,6–0,8 km J od obce

nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 2004-07-07

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10139096

5963c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 8.5963c, Choceň: Dívčí doly, JZ-JV od hradiště Zítkov až k podjezdu pod železniční tratí Choceň - Týniště nad Orlicí, bučiny,

prameniště, údolí lesní vodoteče, A. Hájek, 19. 5. 2002.

souřadnice: 50°0'14.20"N, 16°11'47.30"E, ± 200m

fytochorion: 63a. Žambersko

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.

projekt: FLDOK

ID: 9815425

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Choceň (Ostböhmsche Tiefebene), Revier Hluboká

souřadnice: 50°0'55.00"N, 16°10'20.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1959-08-13

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.

projekt: ČNFD

ID: 2121607

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Choceň (Ostböhmsche Tiefebene), Revier Hluboká

souřadnice: 50°0'55.00"N, 16°10'20.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1951-08-13

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.

projekt: ČNFD

ID: 2121601

5963d

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Paseka u Brandýsa nad Orlicí

nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'12.46"N, 16°17'32.42"E, ± 2000m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1922-08

nálezce: Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774126

5964a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: lupenaté listnaté lesy kol Litice nad Orlicí
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'12.04"N, 16°21'4.21"E, ± 1100m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1929-06-09
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774299

5964b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lanškroun
souřadnice: 50°5'3.00"N, 16°29'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1974-10-09
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3D6, 4B9
ID: 684387

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mostiska, Lanškroun
souřadnice: 50°3'46.00"N, 16°27'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-08-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3D9, 3D3
ID: 683864

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Park, Lanškroun
souřadnice: 50°4'26.00"N, 16°29'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1960-08-08
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3B2
ID: 684136

5964c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Brandýs n.O., celek Libchavy, Brtečnick
souřadnice: 50°1'54.00"N, 16°20'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1966-06-01
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3B2
ID: 111378

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Brandýs n.O., Hůrka, S od Dobré Vody
souřadnice: 50°0'31.00"N, 16°20'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1966-06-08
nálezc: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3B2
ID: 111810

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bezpráví, lesní strž na Z okraji osady
nejbližší obec: Dobrá Voda u Orlického Podhůří, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'59.96"N, 16°20'7.38"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2009-05-12
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6935387

5964d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žampach: fragmenty olšin a kulturní smrčiny v hluboce zaříznutém údolí potůčku 1 km ZSZ – 1,5 km Z od zámku v obci
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-09
nálezc: Luděk Čech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139092

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žampach: bučina a okolí zříceniny hradu na kopci SZ od zámku v obci
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-09
nálezc: Luděk Čech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139091

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0109_143202_58_L4
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'29.36"N, 16°25'36.62"E, ± 191m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003
nálezc: Jan Vrbický
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3968027

5965a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nekoř: boční údolí na levém břehu Divoké Orlice 0,6 km JZ od mostu přes řeku v obci
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-08
nálezce: Jan Douda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139094

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šedivecká obora, Lanškroun
souřadnice: 50°3'12.00"N, 16°31'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1994-10-19
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 674374

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šedivecká obora, Lanškroun
souřadnice: 50°3'12.00"N, 16°31'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1974-10-01
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 674418

5965b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Poorličí, údolí nad Těchonínem
souřadnice: 50°5'7.00"N, 16°36'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1966-07-12
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2680250

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Orlické hory. Lesní stráně z Mladkova do Těchonína - vrch Rozál
datum: 1969-09-14
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8551894

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Adlerova seč, LHC Žamberk I.-Těchonín
souřadnice: 50°4'3.00"N, 16°39'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1960-10-04
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 670288

5965c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Verměřovice u Kyšperka, les Sutice, stará bučina
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'2.17"N, 16°33'43.91"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1943-08
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774140

5966a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Poorličí, kopec Bouda ve skupině Suchého vrchu, asi 20 m Z pod vrcholem
souřadnice: 50°4'18.00"N, 16°40'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1966-07-12
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2682858

5966d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Ruda, polesí Mlýnice, 114F6
souřadnice: 50°0'32.00"N, 16°45'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-08-11
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize: světlostní stádium.
ID: 77112

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Ruda, polesí Mlýnický Dvůr, 605i
souřadnice: 50°0'32.00"N, 16°45'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-07-25
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 77097

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0199_144107_24_L5.1
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'28.08"N, 16°45'31.14"E, ± 44m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4005092

5967a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Ruda, polesí Raškov, 313b3
souřadnice: 50°4'22.00"N, 16°54'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1976-07-07
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize: porost na zkusné ploše smýcen, světlostní stadium.
ID: 77664

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Ruda, polesí Raškov, 311d1
souřadnice: 50°4'22.00"N, 16°54'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1976-07-07
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize: porost na zkusné ploše smýcen, světlostní stadium.
ID: 77696

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Ruda, polesí Raškov, 305a1
souřadnice: 50°3'44.00"N, 16°52'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1976-07-09
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize: porost smýcen.
ID: 77740

5967b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: les u silnice do obce Hynčice 0,5 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 400-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784241

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Branná, PS Hanušovice 40c
souřadnice: 50°4'41.00"N, 16°56'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-10-03
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: HC Branná, PS Hanušovice.
ID: 91879

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Branná, PS Hanušovice 31h
souřadnice: 50°5'2.00"N, 16°57'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-09-25
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: HC Branná, PS Hanušovice.
ID: 92018

5967c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: bučina 2 km S od obce směrem k silnici Raškov – Podlesí
nejbližší obec: Štědráková Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
náleze: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788830

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: vrch Bouda, bučiny a prameniště na Z svahu při červeně značené cestě
nejbližší obec: Štědráková Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 830-880 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-09
náleze: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788823

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: vrch Kamenec, les na V svahu 1,5 km Z od obce
nejbližší obec: Štědráková Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-09
náleze: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788811

5967d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Ruda n. Moravou polesí Raškov 707A13
souřadnice: 50°2'36.00"N, 16°55'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
náleze: J. Peřina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 76625

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Ruda, polesí Raškov, 326c1
souřadnice: 50°2'21.00"N, 16°55'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-07-06
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize.
ID: 78633

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Ruda, polesí Raškov, 326b2
souřadnice: 50°2'29.00"N, 16°55'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-07-06
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize: světlostní stádium.
ID: 78680

5968a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: loučky a lesy od Pekařovské hory po jižních svazích vrchu Ucháč pod Jelení skok
nejbližší obec: Pekařov, okres Šumperk
nadmořská výška: 650-750 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1981
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787141

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Pekařovská hora (785) až Jelení skok (894), Bučiny a loučky. Turistická cesta (červená zn.)
datum: 1981-05-30
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8577265

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bukovice u Velkých Losin_2990001
nejbližší obec: Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'8.59"N, 17°2'55.21"E, ± 48m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-05-16
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5365844

5968b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 75. (73a/5768) Lípová - lázně: louky a lesy S od železnič. stanice.

nejbližší obec: Lípová - lázně, okres Šumperk

souřadnice: 50°3'55.00"N, 17°7'55.00"E

nadmořská výška: 520-570 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: J. Kudělová

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8297536

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 42. Hrubý Jeseník: u Loučné nad Desnou

nejbližší obec: Loučná n. Desnou

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1944-06-29

nálezce: F. K. Hartmann

pramen: Hédli R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.

projekt: FLDOK

ID: 9318138

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 44. Hrubý Jeseník: u Loučné nad Desnou

nejbližší obec: Loučná n. Desnou

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1944-06-28

nálezce: F. K. Hartmann

pramen: Hédli R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.

projekt: FLDOK

ID: 9318212

5968c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: les v okolí silnice z Vernířovic do Maršíkova na SV okraji kóty Kamenitý kopec

nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk

nadmořská výška: 450-500 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1982-07-03

nálezce: J. Houfek

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.

projekt: FK ČBS

ID: 8788412

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC Ruda n. Moravou polesí Šumperk 512C15

souřadnice: 50°0'41.00"N, 17°0'50.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2003

nálezce: J. Peřina

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 76678

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LCŠumperk,polesí Velké Losiny 140a
souřadnice: 50°0'26.00"N, 17°1'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1962-09-26
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 90224

5968d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jeseníky, povodí Merty, polesí Sedmidvory, odd. 127d4
souřadnice: 50°2'46.00"N, 17°7'37.00"E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-08-13
náleze: V. Bednář
pramen: Bednář V. et Pěnčíková M. (1985): Společenstva přirozených smrčín v povodí Merty v Hrubém Jeseníku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 84, Biol., 25: 47-64.
projekt: ČNFD
ID: 2053248

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Kočičí skalka (1032m) V od Vernířovic SZ sv. mezi les. silnicí a cestou k Mísečné ch
souřadnice: 50°1'48.00"N, 17°9'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-07-06
náleze: J. Kulich
pramen: Kulich J. (1985): Rostlinná společenstva bučin Hrubého Jeseníku. - Pr. Vlastiv. Muz. Olomouc, 35: 1-36.
projekt: ČNFD
ID: 2663410

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Jestřábí vrch (960m) S od osady Kosaře J svah nad soutokem Merty a levostr. přítokem
souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°9'21.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-07-04
náleze: J. Kulich
pramen: Kulich J. (1985): Rostlinná společenstva bučin Hrubého Jeseníku. - Pr. Vlastiv. Muz. Olomouc, 35: 1-36.
projekt: ČNFD
ID: 2662651

5969a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.21. Hrubý Jeseník: Velká Kotlina, hlavní suťový kužel, JV svah,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.00"N, 17°14'4.00"E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1971-07-16
pramen: Sýkora T. & Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo) - Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia 45: 338-354.
projekt: FLDOK
ID: 7888206

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2. Hrubý Jeseník: Velká kotlina,
nejbližší obec: Velká Kotlina-Hr.Jes, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.00"N, 17°14'6.00"E
nadmořská výška: 1110-1464 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Jeník J., Bureš L. & Burešová Z. (1983): Revised flora of Velká Kotlina cirque, the Sudeten Mountains I.. - Preslia 55: 25-61.
projekt: FLDOK
ID: 7929740

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 41. Hrubý Jeseník: Hutisko (1209 m) SV od Vernířovic
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1969-07-21
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Hédli R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.
projekt: FLDOK
ID: 9318122

5969b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.58. Hrubý Jeseník: Karlova Studánka: kaňon Bílé Opavy, cca 3,4km ZSZ od rozcestí v obci, orient.SSZ.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'48.00"N, 17°15'53.00"E
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-07-04
pramen: Kočí M. (2001): Společenstva vysokobylinných niv (*Mulgedio-Aconitetea*) v Hrubém Jeseníku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 175-191.
projekt: FLDOK
ID: 8305122

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 2. Krnov: V svah kóty 964 SZ obce Suchý Zejf (asi Suchá Rudná u Karlové Studánky)
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283796

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlov, cca 3.5 km po modré tur. značce od místa kde opouští obci
souřadnice: 50°4'45.00"N, 17°15'20.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997-07-05
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2743735

5969c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 39.-40. Hrubý Jeseník: Stupný (1032 m) V od Vernířovic

nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk

nadmořská výška: 810-920 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1969-07-18

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Hédli R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.

projekt: FLDOK

ID: 9318068

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 503. Karlov: Malá kotlina, mokřina a okolní smrčina na dolním okraji

nejbližší obec: Karlov, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'53.00"N, 17°12'42.00"E

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová; Leo Bureš

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9476275

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Karlov, NPR Praděd, Malá kotlina, nad vrstevnicovou cestou S od louky

souřadnice: 50°2'19.00"N, 17°12'47.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 1120 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2007-09-18

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1641446

5969d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 25. Hrubý Jeseník: u Malé Morávky

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

nadmořská výška: 735 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1941-08-20

nálezce: F. K. Hartmann

pramen: Hédli R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 89-107.

projekt: FLDOK

ID: 9317847

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hrubý Jeseník: Vel. Kotlina: podél toku Moravice od kóty 986,7 po okraj Karlova

datum: 1980-09-12

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8579838

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hrubý Jeseník: podlesí, po les. silnici SZ sm. ke kótě 843,4.

datum: 1980-09-12

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8580052

5970a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 8. Krnov: Pustý Zejf, myslivna u kóty 712 (JZ obce Karlovice)
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283891

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ludvíkov, okr. Bruntál, louka a lesní lem na z. svahu „Hlásky“, cca 750 m n.m.
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'21.66"N, 17°20'51.50"E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990-05-23
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13796633

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Karlovice, středisko Karlovice - jih, 612d9
souřadnice: 50°5'44.00"N, 17°23'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-10
nálezce: Z. Tobek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 90095

5970b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 188. Krasov: les při silnici JJV směrem v úseku mezi vrchem Svoboda (663 m) a potokem Krasovka 1,2-2,8 km od obce
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'18.00"N, 17°29'39.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465421

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 191. Široká Niva: les na vrcholu Ševcovského kopce (622 m) 2 km V obce
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'38.00"N, 17°29'59.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465646

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Bruntál III, středisko Nové Heřminovy, 20a1
souřadnice: 50°3'20.00"N, 17°29'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-07-29
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize: porost smýcen. Pásečné stádium.
ID: 81203

5970c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 9. Krnov: prostor kóty 682 J obce Nová Véska
nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283904

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 5. Krnov: u Černého potoka Z obce Světlá (Lichtvard) (Světlá Hora)
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283833

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí: cesta S směrem z Podlesí na silnici a po ní S sm. k okraji kvadrantu, asi 900 m S kóty 766,4
datum: 1980-09-13
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8582780

5970d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /10/ Kunov: P břeh Opavy poblíž splavu (1km JZ žel.zastávky Skrbovice), JV, hnědozem glej,
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'53.00"N, 17°28'35.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-12
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia 54: 243-257.
projekt: FLDOK
ID: 7929280

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 15. Krnov: prostor kóty 589 SV obce Staré Město
nejbližší obec: Staré Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9284029

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 196. Skrbovice: les Obora 1,5 km J až 2 km JJV obce

nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'7.00"N, 17°28'55.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vít Grulich

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9465906

5971a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 173. Radim: les v okolí vrchu U dubu (556 m) SZ obce

nejbližší obec: Radim, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'15.00"N, 17°34'23.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9464466

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: PR Radim, Nízký Jeseník, 2,5 km SZ od obce Radim

souřadnice: 50°5'31.00"N, 17°34'23.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004-06-01

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2752848

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: PR Radim, Nízký Jeseník, 2,5 km SZ od obce Radim

souřadnice: 50°5'37.00"N, 17°34'39.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004-06-04

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2752871

5971b

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 46. Krnov: na hřebeni u kóty 554 SZ obce Ježiník

nejbližší obec: Ježiník

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9284805

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 37b. Krnov: prostor kóty 552 SZ obce Radimek

nejbližší obec: Radimek, okres Kolín

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9284599

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 170. Krnov: les při zelené turistické značce od Krnova po Z okraj obce Ježník

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'33.00"N, 17°38'7.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9464375

5971c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 34. Krnov: prostor kóty 574 SV obce Nové Heřmanovy

nejbližší obec: Nové Heřmanovy

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9284470

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 197. Kunov: údolí potoka pod Tkalcovským vrchem (597 m) 0,8-1,5 km Z obce

nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'59.00"N, 17°30'31.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vít Grulich

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9465929

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 207a. Nové Heřminovy: rezervace Ptačí vrch

nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'47.00"N, 17°32'31.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9466270

5971d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC civín ,H.Benešov,57b1

souřadnice: 50°0'22.00"N, 17°35'34.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1971-07-05

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 918692

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC civín ,H.Benešov,56a2
souřadnice: 50°0'0.00"N, 17°35'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-07-01
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 918744

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC civín ,H.Benešov,58d1
souřadnice: 50°0'33.00"N, 17°35'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-07-05
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 918994

5972a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 59b. Krnov: kóta 468 u obce Chařová
nejbližší obec: Chařová, okres Bruntál
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285066

5972c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: t0232_153206_283_L3.2
nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava
souřadnice: 50°0'13.75"N, 17°42'49.03"E, ± 65m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-04-23
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0232: t0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4072158

6041a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Planá, Dyleň
souřadnice: 49°57'20.00"N, 12°31'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-06-14
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250162 /Orig. number=162 /Orig. number=250162 /Orig. number=250162
ID: 524397

6041b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: (snímek 4) SPR Holina: nachází se cca 2 km V od Lázní Kynžvartu, JV část
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 49°59'53.00"N, 12°39'43.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991-06-17
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1992): Vegetace ve státní přírodní rezervace Holina ve Slavkovském lese. - Erica 1: 9-15.
projekt: FLDOK
ID: 9409401

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Holina: nachází se cca 2 km V od Lázní Kynžvartu, smrková ředina v JV části
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 49°59'54.00"N, 12°39'45.00"E
nadmořská výška: 670-760 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1992): Vegetace ve státní přírodní rezervace Holina ve Slavkovském lese. - Erica 1: 9-15.
projekt: FLDOK
ID: 9409498

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lázně Kynžvart, PR Holina, JV část PR
souřadnice: 49°59'56.00"N, 12°39'39.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1991-06-17
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1992): Vegetace ve státní přírodní rezervaci Holina ve Slavkovském lese. - Erica, Plzeň, 1: 9-15.
projekt: ČNFD
ID: 2375263

6041d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: k0056_113220_163_L5.1
nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb
souřadnice: 49°54'20.88"N, 12°35'40.09"E, ± 33m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001-09
nálezce: Veronika Mikitová
pramen: Veronika Mikitová. k0056: k0056. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3578042

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: k0009_113220_275_L5.1
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb
souřadnice: 49°56'4.52"N, 12°37'36.98"E, ± 59m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezce: Veronika Mikitová
pramen: Petr Mudra. k0009: k0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3577736

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: k0009_113220_293_L5.1
nejbližší obec: Horní Ves u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°55'8.98"N, 12°37'6.82"E, ± 3m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
nálezce: Veronika Mikitová
pramen: Petr Mudra. k0009: k0009. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3577790

6042a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mariánské Lázně - okolí Koliby
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'28.41"N, 12°42'46.31"E, ± 300m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1986-09-12
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774103

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mariánské Lázně (záp. Čechy): levý břeh Kamenného potoka u viaduktu
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'33.04"N, 12°42'35.35"E, ± 400m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1966-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774094

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Mariánské Lázně, při cestě od hřbitova do myslivny
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'41.87"N, 12°41'45.16"E, ± 400m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1966-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774105

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Marienbad gegen Rubezahl
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'21.73"N, 12°43'11.52"E, ± 250m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1932-06
nálezce: Storch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774101

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Mariánské Lázně
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'27.65"N, 12°42'12.37"E, ± 2000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1842
nálezce: Vondra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774102

6042b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Podhorní Hill, 5 km E to Mariánské Lázně
souřadnice: 49°58'24.00"N, 12°46'12.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-05-25
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J., Sofron J. et Vondráček M. (1975): Summit vegetation of the Podhorní Hill near Mariánské Lázně, Western Bohemia. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 5: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2163585

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Podhorní Hill, 5 km E to Mariánské Lázně

souřadnice: 49°58'24.00"N, 12°46'12.00"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1974-05-25

nálezce: J. Jeník

pramen: Jeník J., Sofron J. et Vondráček M. (1975): Summit vegetation of the Podhorní Hill near Mariánské Lázně, Western Bohemia. -

Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 5: 1-39.

projekt: ČNFD

ID: 2164365

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Teplá, Podhora, 47A4

souřadnice: 49°58'21.00"N, 12°46'0.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 785 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1974-10-14

nálezce: J. Prchal

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 599508

6042c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /109/ Dolní Kramolín: na S úpatí Lazurové hory 2,5 km VSV od obce

nejbližší obec: Dolní Kramolín, okres Tachov

fytochorion: 27. Tachovská brázda

pramen: Prach K. (1974): Poznámky ke květeně okolí Plané u Mariánských Lázní. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 115-123.

projekt: FLDOK

ID: 9249715

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: k0161sl_114112_517_L4

nejbližší obec: Chotěnov u Mariánských Lázní, okres Cheb

souřadnice: 49°56'22.96"N, 12°44'14.21"E, ± 56m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3590658

6042d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Lazurový vrch (650,8 m), leží v okr. Tachov k. ú. obce Výškov, nad údolím Kosího (Kosového) potoka se skalnatou S stěnou

nejbližší obec: Výškov u Tachova, okres Tachov

souřadnice: 49°54'38.00"N, 12°46'58.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1994

pramen: Nevečeřal P. (1996): Lazurový vrch u Michalových hor. - Erica 5: 39-43.

projekt: FLDOK

ID: 9393559

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Lazurový vrch (650,8 m n. m., okr. Tachov)

souřadnice: 49°54'47.00"N, 12°46'27.00"E, ± 500m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1994-05-24

nálezce: P. Nevečeřal

pramen: Nevečeřal P. (1996): Lazurový vrch u Michalových hor. - Erica, Plzeň, 5: 39-43.

projekt: ČNFD

ID: 2412289

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: území mezi obcemi Dolní Kramolín, Pístov, Výškovice, Michalovy Hory (údolí Kosího potoka a Bučínského potoka)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583555

6044a

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Teplá, Třebouň 136D1
souřadnice: 49°59'52.00"N, 13°0'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-07-29
nálezce: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 596159

6046c

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: LHC Plasy I., Doubrava
souřadnice: 49°54'37.00"N, 13°24'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-03-16
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Žleb /Orig. number=260247 /Orig. number=660
ID: 541914

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: LHC Plasy I., Doubrava
souřadnice: 49°54'29.00"N, 13°23'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-03-16
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260272 /Orig. number=685
ID: 542528

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: LHC Plasy I., Doubrava
souřadnice: 49°54'17.00"N, 13°24'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-03-16
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260273 /Orig. number=686
ID: 542555

6046d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Okolí Plzně: stinné listnaté lesy na pravém břehu Střely na Doubravě
nejbližší obec: Koryta, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'28.08"N, 13°27'11.09"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-05-23
nálezce: J. Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774063

6047b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Křivoklátsko, dlouhý hřeben nad Javornicí u Chříče
souřadnice: 49°58'19.00"N, 13°38'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2676506

6047d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Chlumská stráž, dolní část V strany
souřadnice: 49°56'16.00"N, 13°39'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-18
nálezce: A. Klauisová
pramen: Žán M., Anděra M., Červená A., Klauisová A., Kočandrllová E., Kraft J. et Sokolová L. (1980): Státní přírodní rezervace Chlumská stráž. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2252383

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Chlumská stráž, dolní část V strany
souřadnice: 49°56'16.00"N, 13°39'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-18
nálezce: A. Klauisová
pramen: Žán M., Anděra M., Červená A., Klauisová A., Kočandrllová E., Kraft J. et Sokolová L. (1980): Státní přírodní rezervace Chlumská stráž. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2252371

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Naturschutzgebiet "Chlumská stráž" tiefe Hangrinne oberhalb des rechten Berounka Ufers SW von Chlum
souřadnice: 49°55'52.00"N, 13°38'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-07-28
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1982): Variabilität und Verbreitung des *Aceri-Carpinetum* in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 17: 113-135.
projekt: ČNFD
ID: 2277386

6048a

původní jméno: *Galium odoratum*
souřadnice: 49°58'19.00"N, 13°42'50.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-08-24
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1061118

původní jméno: *Galium odoratum*
souřadnice: 49°58'57.00"N, 13°43'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-07-05
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1060204

původní jméno: *Galium odoratum*
souřadnice: 49°58'10.00"N, 13°42'45.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-07-07
nálezce: M. Husová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1062283

6048b

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: In silvis mixtis in declivibus montis Vosník ad vicum Skryje, haud procul ab oppido Rakovník
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'9.51"N, 13°47'18.59"E, ± 850m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-05-14
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774107

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: In valle rivi Úpoř prope vicum Skryje
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'4.05"N, 13°47'46.64"E, ± 1700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774104

6048c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: CHKO Křivoklátsko: PR Jezírka, nachází se na strmých svazích v S údolí dol.úseku Zbirožského potoka (JZ obce Skryje), jde o podrobnou floristickou inventarizaci taxonů prováděnou v r.2000-2001
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'59.00"N, 13°44'56.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 26: 149-184.
projekt: FLDOK
ID: 9676961

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR Jezírka, 2,5 km JJZ od Skryjí, prudký svah na levém břehu Zbirožského potoka
souřadnice: 49°56'46.00"N, 13°44'50.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR Jezírka. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268478

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR Jezírka, 2,5 km JJZ od Skryjí, prudký svah na levém břehu Zbirožského potoka
souřadnice: 49°56'46.00"N, 13°44'50.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. (1994): PR Jezírka. Geobotanický inventarizační průzkum. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2268426

6048d

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: In silvis et pratis silvaticis "Dubinka" dictis ad vicum Skryje, haud procul ab oppido Rakovník
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'52.75"N, 13°45'25.65"E, ± 750m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-05-05
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774090

6049a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /2/ Křivoklátsko: Vysoký Tok, skalnatý hřeben a JV svahy asi 1 km SZ osady Karlova Ves /navržené k ochraně/
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
nadmořská výška: 490-546 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973
pramen: Rivola M. (1975): Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 4: 52-63.
projekt: FLDOK
ID: 8922145

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 114. Kublov: okolí kóty Tři skalky asi 2 km S od obce
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943943

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 113. Broumy: svahy na Úpořským potokem v okolí Krkavčín SZ od obce
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943916

6049b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: CHKO Křivoklátsko: v dubohabřině v PR Červený kříž ležící SZ od obce Nový Jáchymov.
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'44.00"N, 13°55'8.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
pramen: Kolbek J., Bílek O., Boublík K., Černý T. & Petřík P. (2003): Monitoring lesní a travinné vegetace v CHKO a BR Křivoklátsko. - Příroda, suppl. 2003: 279-285.
projekt: FLDOK
ID: 8287904

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /6/ Křivoklátsko: JZ od obce Nižbor v okolí hájovny N.Lísa /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 22-30/
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'43.40"N, 13°58'24.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8955483

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 104. Otročiněves: údolí Habrového potoka 0,7 km V od obce
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun
souřadnice: 49°58'50.00"N, 13°59'12.70"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943419

6049c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.10. Křivoklátsko: Březová: Wald "Andreska" 1,5km NNW Gem., nahe Kote 404m.
nejbližší obec: Březová, okres Beroun
souřadnice: 49°54'52.00"N, 13°52'25.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-01
nálezce: Neuhäuslová; Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264751

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kublov (CHKO Křivoklátsko), Dlouhá skála JZ od obce
souřadnice: 49°56'6.00"N, 13°51'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-29
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613689

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Kublov (CHKO Křivoklátsko), vrch Kamenec J od obce, JZ vršek

souřadnice: 49°55'55.00"N, 13°52'44.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002-05-28

nálezce: K. Boublík

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1613627

6049d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 263. Svatá: Z část obce, ca 450-460 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.

nejbližší obec: Svatá, okres Beroun

souřadnice: 49°56'21.00"N, 13°57'10.00"E

nadmořská výška: 450-460 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001-07-11

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8414943

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 66. Chodouň: smíšený les na SZ-S svahu Holého vrchu (kóta 454,2) SV od obce, 300-450 m n. m., 9. 7. 2001, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Chodouň, okres Beroun

souřadnice: 49°54'27.00"N, 13°59'50.00"E

nadmořská výška: 300-450 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8408199

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.20. Křivoklátsko: Černín: Wald "Tkalce" ca 1,1/4km WSW Gem., 150m N Kote 504m.

nejbližší obec: Černín, okres Beroun

souřadnice: 49°55'20.00"N, 13°57'24.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-08-30

nálezce: Neuhäuslová; Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.

projekt: FLDOK

ID: 8265039

6050a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.2. Křivoklátsko: Lísek: wald "Stará paseka" 3/4km N Gem.

nejbližší obec: Lísek, okres Beroun

souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°0'17.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-05-30

nálezce: Neuhäusl; Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.

projekt: FLDOK

ID: 8264490

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: SPR Křivoklátsko, Wald "Stará paseka" 750 m N Gemeinde Lísek

souřadnice: 49°58'21.00"N, 14°0'16.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1988-05-30

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 30: 1-47.

projekt: ČNFD

ID: 2085770

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: a0458kv_124111_107_L5.4

nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun

souřadnice: 49°58'15.53"N, 14°0'27.18"E, ± 159m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2004

nálezce: Jana Kocourková

pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3747874

6050b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: CHKO Český Kras, SPR Karlštejn, severní část oblasti Na Mramoru, při hranici s osadou Záhrabská

nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun

souřadnice: 49°57'57.28"N, 14°6'54.71"E, ± 300m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1978-05-19

nálezce: Josefusová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774095

lokalita: Karlštejnsko: světlý humózní listnatý les na vápenci, polesí Doutnáče mezi údolní kótou 350 (asi 300 m V od Doutnáče) a hájenkou (1 km Z od lomu Amerika) to je J proti Paní hoře

nejbližší obec: Budňany, okres Beroun

souřadnice: 49°57'17.86"N, 14°9'48.00"E, ± 850m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1973-05-13

nálezce: Roman Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774093

původní jméno: *Asperula odorata* f. *vulgaris*

lokalita: Český kras: v hájích pod Velkou horou

nejbližší obec: Budňany, okres Beroun

souřadnice: 49°57'8.57"N, 14°9'46.15"E, ± 900m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1955-06-05

nálezce: Miloš Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774096

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Velká Hora u Karlštejna

nejbližší obec: Budňany, okres Beroun

souřadnice: 49°57'9.98"N, 14°9'45.61"E, ± 600m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1952-06

nálezce: Hejtmánek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774097

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Distr. Beroun u Prahy: in nemore vallis Stydlé vody dicto apud arcem Karlštejn

nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun

souřadnice: 49°58'17.49"N, 14°9'4.04"E, ± 650m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1938-05-21

nálezce: J. Dostál; F. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774099

6050c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 101. Koněprusy: okolí lomu Na Újezdě při silnici do lomů Plešivec-Homolák, 430 m n. m., IX. 2001 J. Sádlo.

nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun

souřadnice: 49°54'4.00"N, 14°4'55.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-09

nálezce: J. Sádlo

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8409606

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 107. Koněprusy: připravované CHÚ Voskop, svahy nad lomovou silničkou obtáčející ze západu svah Oujezdců a Voskopu, ca 390-460 m n. m., VIII. 1999, VI. 2000 a IX. 2001, J. Sádlo.

nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun

souřadnice: 49°54'33.00"N, 14°3'60.00"E

nadmořská výška: 390-460 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-09

nálezce: J. Sádlo

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8409902

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 172. Popovice: les 0,6 km JV od železniční stanice, 9. 7. 2001, B. Trávníček.

nejbližší obec: Popovice, okres Beroun

souřadnice: 49°55'32.00"N, 14°1'37.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8411768

6050d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Český kras - okolí bývalé Kubrichtovy boudy

nejbližší obec: Budňany, okres Beroun

souřadnice: 49°56'48.39"N, 14°9'23.41"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1989-05-20

nálezce: J. Pyšková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774087

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: CHKO Český Kras, SPR Koda u obce Srbsko, okres Beroun, západně od pole nad nádražím Srbsko
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'16.54"N, 14°6'16.99"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1977-05-15
nálezce: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774077

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Český Kras: les. revír Koda u Berouna, bučina
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.28"N, 14°7'26.85"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1951-05-19
nálezce: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774072

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Regio Český Kras: in nemore in valle Koda prope pag Srbsko
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.28"N, 14°7'26.85"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1951-05
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774074

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: In silvis Koda ad vicum Srbsko, haud procul ab oppido Beroun
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'56.28"N, 14°7'26.85"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1943-06-23
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774073

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Koda
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.35"N, 14°7'14.38"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1925-05-29
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774075

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Les na Kodě (již. za mlýnem) u Srbska-Beroun
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°55'57.35"N, 14°7'14.38"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1853-05-03
nálezce: Gregor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774076

6051a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Budňany, Český kras, okolí vytěženého lomu Malá Amerika, dubohabřina 940 m JV od kóty 421 Mokry vrch; Quadr. 6051a;
49°57'14.129"N, 14°10'39.308"E
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°57'14.13"N, 14°10'39.31"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-05-08
náleze: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774092

6051b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 52. CHKO Český kras: Třebotov: Pod Jalovčinami: 400m J od Kulivé hory, JV svah, přídolské a kopaninské vápence a vápnité
břidlice. Les, subxerofilní doubrava.
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'15.00"N, 14°18'25.00"E
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8251317

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 33. CHKO Český kras: Vonoklasy: U Roblína: 600m Z od Hradinovského kopce, rovina, dvorecko-prokopské vápence. Les,
habřina s význam. zast. keřů a nižších stromů.
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°15'55.00"E
nadmořská výška: 400-406 m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250113

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 130. CHKO Český kras: Roblín: Nad Frantovým mlýnem: 450m SSV od Hradinovského kopce, rovina, lochkovské vápence.
Les, fragment doubravy.
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'35.00"N, 14°16'30.00"E
nadmořská výška: 380-394 m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8255987

6051c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Český Kras, Karlické údolí, buko-habrový les na S svahu "v studeném"
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'51.54"N, 14°14'34.51"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-12
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774089

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Karlův Týn: v hájích a bučinách proti Srbsku
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.65"N, 14°10'51.14"E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-05-21
nálezce: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774080

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Karlštejn: v hájích na severních svazích za hradem
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.59"N, 14°11'15.44"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1914-05-24
nálezce: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774085

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Na keřnaté, kamenité stráni v lesích u Řevnic
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'9.50"N, 14°14'43.60"E, ± 1500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1911-05
nálezce: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774067

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V lese u Karlštejna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.48"N, 14°11'11.07"E, ± 1300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1879-07-06
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774079

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Karlstein
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.48"N, 14°11'11.07"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1818-05-10
nálezce: Kosteletzky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774078

6051d

původní jméno: *Asperula tinctoria*
lokalita: Karlík
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'19.88"N, 14°15'48.07"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Kratochvíl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774081

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Karlické údolí
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°56'48.22"N, 14°15'1.85"E, ± 1600m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774086

6052a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Radotín
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'26.71"N, 14°20'40.92"E, ± 2300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1936-05-03
nálezce: Točl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774108

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Auf dem Berge bei Zavist b. Konigsaal
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'18.58"N, 14°24'39.54"E, ± 850m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1825-05-25
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774100

6052c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: "Měchenická rokle" ad Vraný nad Vltavou
nejbližší obec: Měchenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'9.28"N, 14°22'30.68"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1926-05-21
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774066

6052d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: soutok Sázavy a Vltavy: Polesí Okrouhlo, odd. 40a
souřadnice: 49°54'10.00"N, 14°26'5.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 26: 137-184.
projekt: ČNFD
ID: 2013864

6054b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 2. Voděradské bučiny, V polovina NPR (1997, 1998). (podrobnější lokality z NPR viz. Nováková 1997).
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'13.00"N, 14°48'27.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007296

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 1. Voděradské bučiny, Z polovina NPR (1997, 1998)

nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ

souřadnice: 49°58'1.00"N, 14°46'39.00"E

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1998

pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.

projekt: FLDOK

ID: 8007033

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 109. Jevany: okraj potoka v lese JZ Jevanského rybníka

nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ

nadmořská výška: 410-450 m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1978-07

nálezce: V. Jaroš

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9140533

6054c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: okolí Prahy (Praha-JV), okolí Mnichovic; smíšený háj na svahu se S (SZ) expozicí při pravé straně silnice od Mnichovic k obci

Struhařov, asi 1,8 km SV od Mnichovic

nejbližší obec: Struhařov u Mnichovic, okres Praha-východ

souřadnice: 49°56'50.52"N, 14°43'45.02"E, ± 400m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1959-08-22

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774088

6054d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 145. Ondřejov: dubina u lesní cesty JV kóty 482 m

nejbližší obec: Ondřejov

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1978-07

nálezce: V. Jaroš

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9141579

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hradec (7 km JJZ od Kostelce na Černými Lesy). Okolí rybníka Propast, louky a lesy, břehy rybníka.

datum: 1978-07-12

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8584214

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Konopiště, Hlavačov, 606 F10
souřadnice: 49°55'45.00"N, 14°48'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1972-05-18
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 395304

6055a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 253. Bohumil: les při silnici J osady
nejbližší obec: Bohumil, okres Praha-východ
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9144141

6055c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okr. Kolín: Stříbrná Skalice (11 km J od Kostelce n. Černými lesy), smíšená bučina, podél potoka na SZ svahu Spáleného vrchu - 459 m nad pr. břehem Sázavy, asi 1 - 1,5 km SV obce; quadr. 6155a
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'59.03"N, 14°51'49.47"E, ± 400m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1992-05-06
náleze: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774058

6057a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nebovidy, svah u býv. vápencového lomu 400 m JZ kóty 340 m
souřadnice: 49°59'27.00"N, 15°13'4.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1977-05-07
náleze: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1870441

6057c

lokalita: Roztěž
nejbližší obec: Roztěž, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'35.88"N, 15°11'42.05"E, ± 1200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1995-06-07
náleze: J. Novák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774064

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Kutnohorsko. Roztěž - listnatý smíšený háj
nejbližší obec: Roztěž, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'25.18"N, 15°11'30.35"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1942-05-30
nálezce: J. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774062

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Roztěž, na stráních v stinných místech údolí Švadlenky, řídce
nejbližší obec: Roztěž, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'13.51"N, 15°11'34.90"E, ± 1500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1940-07-14
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774059

6058a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nové Dvory u Kutné Hory; Podél okrajů rozvolněné stromové patro - až parkový charakter, podél Z okraje mohutný val táhnoucí se celým segmentem.
souřadnice: 49°58'45.66"N, 15°20'28.92"E, ± 469m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-04
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12812398

6058b

původní jméno: *Galium odoratum*
datum: 1972
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585625

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0103_134107_70_L3.1
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'55.07"N, 15°26'38.80"E, ± 226m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865307

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0103_134107_77_L3.1
nejbližší obec: Horka u Žehušic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'35.30"N, 15°26'43.73"E, ± 131m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3865321

6059a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0082_134108_216_L2.2B
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'13.42"N, 15°31'5.48"E, ± 238m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2002
nálezce: Pavel Kratochvíl
pramen: Pavel Kratochvíl. e0082: e0082. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 15.06.2002 - 15.06.2003
ID: 3865542

6059b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ď.8. Stojice: mezi obcí a Holotínem
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1981
nálezce: Vladimír Faltys; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072017

6059c

lokalita: Bousov
nejbližší obec: Bousov, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'15.08"N, 15°32'3.48"E, ± 750m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1905
nálezce: Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774061

6059d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: F.1. Stojice: 1 až 1,5 km J obce
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973
nálezce: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072964

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: F.30. Tasovice a okolí
nejbližší obec: Tasovice, okres Blansko
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972
nálezce: Josef Zitko; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073754

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: F.24. Vyžice: les Lína mezi obcí a Kostelcem (Zitko ap. Čelakovský 1887, Zitko 1887, Hadač J. a E. 1942, Neuhäusl 1952, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1973)
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073679

6060c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Bohemia orientalis, Heřmanův Městec 6060 - zámecký park - listnatý les ve stráni nad potokem
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'31.17"N, 15°40'5.11"E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1987-05-19
náleze: V. Veselovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774084

6060d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Chrudimsko, Slatiňany, zámecký park, v hájním porostu
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'3.68"N, 15°48'30.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1961-04-06
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774070

6061b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 11. Turov: kulturní les Háj ca 1,5 km J obce
nejbližší obec: Turov, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'30.80"N, 15°59'36.00"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169795

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Městecký háj, LHC Choceň I., Choceň
souřadnice: 49°58'38.00"N, 15°59'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1956-09-01
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 704766

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0138_134215_41_L3.1
nejbližší obec: Blížňovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'10.22"N, 15°57'22.25"E, ± 75m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Naděžda Gutzerová. e0138: e0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3868248

6061d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0138_134220_3_L3.1
nejbližší obec: Lhota u Chroustovic, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'17.77"N, 15°59'13.09"E, ± 92m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Naděžda Gutzerová. e0138: e0138. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3868919

6062a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Třebechovická tabule, Fasanerie Uhersko S vom Jägerhaus in Trusnov, 13 km W von Choceň
souřadnice: 49°59'53.00"N, 16°1'58.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-26
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2083231

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: západní část bažantnice mezi obcemi Uhersko a Trusnov
souřadnice: 49°59'57.00"N, 16°1'47.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1972): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Pardubicka. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 4:43-59.
projekt: ČNFD
ID: 2276441

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bažantnice u Uherska, mezi Uherskem a Trusnovem
souřadnice: 49°59'52.00"N, 16°1'55.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1970): Chráněná a k ochraně navržená území okresu Pardubice. (Fytocenologické charakteristiky). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2227108

6062b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sedlec, horní část údolí potoka SZ obce,
souřadnice: 49°57'14.47"N, 16°5'14.05"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12144415

6062c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab. 6. sním. 50. Nelesní vegetace PP Kusá hora u Luže na Chrudimsku: paseky v údolí potoka v Hlubočkách, 2 km JZ od Pěšic /SV od Luže na Chrudimsku, pozn. Tomšovicová, 4.4.2005/
nejbližší obec: Luže, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'25.00"N, 16°4'33.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-07-20
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 9778318

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PP Kusá hora, Luž na Chrudimsku, paseky v údolí potoka v Hlubočkách 2 km JZ od Pěšic
souřadnice: 49°54'8.00"N, 16°3'12.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-07-21
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 9: 17-44.
projekt: ČNFD
ID: 2402131

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: bučina 1 km SV od Domanic, CHPV Kusá hora u Luže na Chrudimsku
souřadnice: 49°54'41.00"N, 16°4'13.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1987-07-22
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1993): Lesní společenstva CHPV Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 25-42.
projekt: ČNFD
ID: 1866834

6062d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bětnické údolí (CHPV Kusá hora u Luže na Chrudimsku)
souřadnice: 49°56'25.00"N, 16°4'55.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1988-05-08
náleze: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1993): Lesní společenstva CHPV Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 25-42.
projekt: ČNFD
ID: 1866655

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bětnické údolí (CHPV Kusá hora u Luže na Chrudimsku)
souřadnice: 49°56'25.00"N, 16°4'55.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1973): Fytoecnologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Chrudimska. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 5: 83-107.
projekt: ČNFD
ID: 1866703

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Choceň, Hajka
souřadnice: 49°55'30.00"N, 16°9'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1955-10-18
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 106367

6063a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Východní Čechy, Choceň: lesní okraje nad Tichou Orlicí JZ města u sv. Prokopa
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'38.98"N, 16°12'37.88"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1965
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774110

6063b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: ČM mezihoří, svah údolí Tiché orlice u Bezpráví-Perná
souřadnice: 49°59'30.00"N, 16°19'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1966-08-12
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642614

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: ČM mezihoří, svah údolí Tiché Orlice nad Bezpráví-Perná
souřadnice: 49°59'30.00"N, 16°19'30.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1966-08-12
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642534

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: ČM mezihoří, levý svah údolí Tiché Orlice mezi Landšperkem a Černovírem
souřadnice: 49°59'30.00"N, 16°16'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1964-07-09
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2642039

6063c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Choceň, Dubina
souřadnice: 49°56'57.00"N, 16°13'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1955-10-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 106706

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Choceň, Dubina
souřadnice: 49°56'58.00"N, 16°13'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1955-10-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2V3
ID: 106749

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0114_143118_12_L3.1
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'48.47"N, 16°11'41.93"E, ± 43m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2003
nálezce: Libuše Marková
pramen: Libuše Marková. e0114: e0114. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3965804

6063d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: okolí Litomyšle, les v údolí Končinském u Končin
nejbližší obec: Kornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'14.39"N, 16°18'31.91"E, ± 2500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939-06-02
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774060

6064a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Orlické hory, Ústí nad Orlicí, les
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'50.06"N, 16°23'30.80"E, ± 6000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1971-07-17
nálezce: J. Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 63f, 63c, 63d a 63b
ID: 13774106

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Litomyšl - in silvis prope Hrádek
nejbližší obec: Hrádek u Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'0.56"N, 16°20'18.48"E, ± 800m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1908-06
náleze: Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774098

6064b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /CZ 0536477/ Vadětín-Lanšperk: svahy po obou březích Tiché Orlice mezi obcemi Oldřichovice a Lanšperk, asi 3km VSV od Ústí nad Orlicí, rozloha 208,19ha,
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'28.00"N, 16°26'15.00"E
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
pramen: Škrabalová E. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Pardubický kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 106-117.
projekt: FLDOK
ID: 8103598

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 127. Hřebečovská vrchovina: Dolní Houžovec: lesní porosty 2 km VJV obce
nejbližší obec: Dolní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
náleze: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034147

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 122. Hřebečovská vrchovina: Horní Dobrouč: svah v okolí opukových skalek 1,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Horní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-08
náleze: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033883

6064c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: okolí Litomyšle, les Vylámov (nyní smrč) u Horní Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'26.78"N, 16°20'36.10"E, ± 1800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1940-06-02
náleze: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774083

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V lese za Zhoří ke Přivratu
nejbližší obec: Přivrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'46.64"N, 16°23'23.09"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1912-07-01
náleze: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774065

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: In silvis ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'2.70"N, 16°21'18.16"E, ± 4500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1893-06
náleze: Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774082

6064d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 69. Českotřebovský úval: Česká Třebová: lesní rokline V dolech V kóty 478, stráž na P břehu potoka
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1970-07-06
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033021

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 65. Českotřebovský úval: Česká Třebová: Parník, údolí potoka JZ a J kóty 482
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1970-07-06
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032956

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Skuhrov, Skuhrov, Na Palici
souřadnice: 49°54'51.00"N, 16°29'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63i. Hřebovská vrchovina
datum: 1975-05-13
náleze: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5F1, 4F1
ID: 109808

6065a

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: stráž S od samoty Blahotínec u křižovatky Petrovice - Verměřovice SSZ Lanškrouna
nejbližší obec: Petrovice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'38.01"N, 16°33'20.87"E, ± 250m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774109

6065b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 28. Žambersko: Horní Čermná: údolí bezejmenného potoka 2 km SV obce (od okraje lesa po Hejlův mlýn)
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'1.50"N, 16°37'10.80"E, ± 700m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: J. Tušla; Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032189

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 304. Hanušovická vrchovina: Nepomuky: les v příčném údolí od obce, V kóty 516 Vokolník
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'19.50"N, 16°38'14.70"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: J. Tušla; Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038853

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 130. Hřebečovská vrchovina: Skuhrov: Třebovské stěny SV od obce mezi kótou 557 a silnicí V obce
nejbližší obec: Skuhrov
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-06
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034415

6065c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Lanškrounsko, křídový masiv "Hřívá" v lese pod Třebovskými stěnami
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'47.09"N, 16°30'54.25"E, ± 4000m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1960-05-24
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774071

6065d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 68. Les 1 km JV Albrechtic
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškr
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025561

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lanškrounská kotlina: les 1 km JV od Albrechtic
souřadnice: 49°54'60.00"N, 16°39'15.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-30
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2004498

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Uhelná dolina, Albrechtice, LHC Lanškroun
souřadnice: 49°56'53.00"N, 16°39'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1978-06-15
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 685288

6066a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chudoba, po cestě smrkovým lesem nad levým svahem Uhelné dolinky za druhou serpentinou
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'5.26"N, 16°40'10.98"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7162302

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chudoba, po cestě smrkovým lesem nad levým svahem Uhelné dolinky za první serpentinou
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'6.35"N, 16°40'24.73"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7162286

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Chudoba, po cestě smrkovým lesem nad levým svahem Uhelné dolinky k první serpentíně cesty

nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'6.08"N, 16°40'40.71"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2004-09-08

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.

projekt: NDOP

ID: 7162239

6066b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: m0199_144108_42_L5.4

nejbližší obec: Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk

souřadnice: 49°58'57.14"N, 16°48'35.82"E, ± 319m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2004

nálezce: Jana Černá

pramen: Jana Černá. m0199: m0199. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4006187

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: m0199_144108_46_L4

nejbližší obec: Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk

souřadnice: 49°59'4.13"N, 16°48'48.74"E, ± 118m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2004

nálezce: Jana Černá

pramen: Jana Černá. m0199: m0199. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4006189

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: m0199_144108_48_L4

nejbližší obec: Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk

souřadnice: 49°59'6.32"N, 16°48'56.63"E, ± 118m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2004

nálezce: Jana Černá

pramen: Jana Černá. m0199: m0199. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4006194

6066c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Herbortice, v lese při cestě na Kapličku

nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'9.79"N, 16°42'16.90"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1972-07-16

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774091

6066d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: údolí potoka Březná v úseku mezi papírnou a Englovým mlýnem, J od obce
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
nadmořská výška: 385-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789111

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: údolí Březné, most u pily
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785844

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: lesní údolí (L přítok Březné) 0,7 km VJV od osady Drozdovská Pila
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
nadmořská výška: 350-430 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784131

6067a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: podél modře značené cesty od okraje obce Z směrem k JZ úpatí vrchu Rozsocha
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
nadmořská výška: 380-480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786070

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: meze a lesní okraje SV od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 400-520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784808

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Sklenný vrch, lesy a paseky SZ, S a SV od vrcholu

nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk

nadmořská výška: 440-545 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1982-07-06

nálezce: J. Holub

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.

projekt: FK ČBS

ID: 8784806

6067b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: lesy mezi vrchy Háj a Chocholka při cestě od kaple Božího těla do města

nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk

nadmořská výška: 380-500 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1982-07-07

nálezce: J. Holub

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.

projekt: FK ČBS

ID: 8789533

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: les u žlutě značené cesty od studánky na JV kóty Háj do sedla J vrcholu

nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk

nadmořská výška: 380-500 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1982-07-05

nálezce: J. Houfek

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.

projekt: FK ČBS

ID: 8789532

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: vrch Háj, SV a S úpatí až k silnici Temenice – Hrabenov

nejbližší obec: Šumperk-Temenice

nadmořská výška: 450-500 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1982-07-05

nálezce: J. Kirschner

pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.

projekt: FK ČBS

ID: 8790037

6067c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: HC Ruda, Bludov, 510 c4

souřadnice: 49°56'43.00"N, 16°52'32.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1976-09-07

nálezce: J. Král

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 939751

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Ruda, Bludov, 523 g
souřadnice: 49°56'43.00"N, 16°52'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1964-10-13
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 939734

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0200_144118_411_L5.1
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'8.52"N, 16°50'8.27"E, ± 62m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jana Černá
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013552

6067d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: pískovna na S okraji Bludovského lesa 2 km V od obce
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-05
náleze: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8782817

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bludovský les severně od nádraží
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
nadmořská výška: 300-340 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-05
náleze: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8782802

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 1. Bludov: S výběžek Bludovské stráně nad lomem, listový les a okraje lesního průseku
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.
projekt: FLDOK
ID: 9166998

6068a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Prostřední skála, lesy V od vrcholu, SZ od obce
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk
nadmořská výška: 570-720 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785364

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Šumperk, polesí Nový Malín, 209c6
souřadnice: 49°57'1.00"N, 17°3'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-10-12
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize: porost na zkusné ploše smýcen.
ID: 76956

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Šumperk, polesí Nový Malín 116a5
souřadnice: 49°58'25.00"N, 17°3'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-10-13
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 91230

6068b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: vrch Kopanina, lesy, lesní okraje a pastviny SV od obce
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk
nadmořská výška: 600-690 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785352

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Území Hrubého Jeseníku, údolí Oskavy v obci a S od obce Bedřichov
datum: 1980-05-25
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8586655

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Loučná I, polesí Rudoltice, 211d2
souřadnice: 49°59'5.00"N, 17°8'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972
nálezce: Z. Tobek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize.
ID: 86068

6068c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: dolní část údolí od okraje lesa nedalek ostré zatáčky silnice V od obce
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
nadmořská výška: 440-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07
nálezce: A. Roubal
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787096

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Šumperk, polesí Šumperk, 18c1
souřadnice: 49°55'59.00"N, 17°0'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-10-16
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 91088

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Šumperk, polesí Šumperk, 211a
souřadnice: 49°55'59.00"N, 17°0'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1963-09-17
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 91067

6068d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: habřina 0,5 km SV od S okraje obce
nejbližší obec: Třemešek, okres Šumperk
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07
nálezce: A. Roubal
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790267

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrubý Jeseník: klenobučina pod vrcholem Rabštejna
datum: 1972-05-23
nálezce: Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587007

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: LHC Janovice, Oskava, 402 b2
souřadnice: 49°54'33.00"N, 17°8'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1978-07-10
nálezce: Z. Tobek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize
ID: 901773

6069a

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: LZ Janovice, Karlov, Stará Ves, 168 b
souřadnice: 49°59'42.00"N, 17°11'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-06-12
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 73398

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: HC Janovice II, polesí Bedřichov 13c
souřadnice: 49°56'59.00"N, 17°10'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-10-01
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 93520

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: HC Janovice II, polesí Bedřichov 12b
souřadnice: 49°57'0.00"N, 17°10'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-09-26
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Šetření proběhlo v červnu a v září 1958, aspekt jarní i letní.
ID: 93579

6069b

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Jesenické podhůří, Rýmařov, úvozy a lesy J od Rýmařova při turist. cestě červ. zn. k zříc. hradu Štrálek (624 m n. m.)
datum: 1982-08-28
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587336

6069c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 291. Horní Město: přírod.rezervace Skalné rašeliniště asi 1 km S obce

nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°12'28.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9469186

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC Janovice II, polesí Bedřichov 514c2

souřadnice: 49°55'46.00"N, 17°10'40.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1978

nálezce: Z. Tobek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 914373

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC Janovice II, polesí Bedřichov 514c2

souřadnice: 49°55'59.00"N, 17°10'38.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1978

nálezce: Z. Tobek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 914422

6069d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC Janovice, Bělídlo, 719 b1

souřadnice: 49°54'23.00"N, 17°16'54.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1978-09-17

nálezce: Z. Tobek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Revize

ID: 902297

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC Janovice, Stránské, 21 c2

souřadnice: 49°54'21.00"N, 17°17'34.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1978-09-17

nálezce: Z. Tobek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Revize

ID: 902385

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Janovice, Bělídlo, 718 b3
souřadnice: 49°54'5.00"N, 17°15'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1978-09-17
nálezce: Z. Tobek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Revize
ID: 902448

6070a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 259. Václavov u Bruntálu: J svahy zalesněného návrší 1-1,5 km J vrchu Strážný (669 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'15.00"N, 17°23'3.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468525

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Bruntál II, polesí Břidličná 413b1
souřadnice: 49°56'59.00"N, 17°24'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-05
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 915628

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Bruntál II, polesí Břidličná 413d3
souřadnice: 49°57'4.00"N, 17°24'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-05
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 915764

6070b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 43. J svahy kóty 671 Z od Moravského Kočova
nejbližší obec: Mor. Kočov
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Neuhausl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705511

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 50. kóta 643 u Bruntálu
nejbližší obec: Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Neuhausl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705563

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 250. Bruntál: V svah Uhlířského vrchu (672 m) podél silnice Bruntál - Kočov

nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál

souřadnice: 49°58'15.00"N, 17°26'41.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9468197

6070c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 48. vrcholový lesík na Trömer Bg. u Valšova

nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

ID: 8705553

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 47. pahorky Z od Valšova

nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

ID: 8705537

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 5. SV svah Štáhelského vrchu, směrem k Moravskému Kočovu

nejbližší obec: Velká Štáhle, okres Bruntál

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

ID: 8704981

6070d

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /8/ úsek mezi Karlovcem a Novou Plání, při silnici proti toku Moravice

nejbližší obec: Karlovec, okres Bruntál

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1953-08-11

pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.

projekt: FLDOK

ID: 8717398

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: I. Měděný vrch u Valšova

nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

ID: 8704660

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 49. Thiel Bg. u Nové Pláně

nejbližší obec: Nová Pláň, okres Bruntál

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

ID: 8705557

6071a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 63. hřebenový les S od Dlouhé Stráně
nejbližší obec: Dlouhá Stráň, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705699

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 44. lesy mezi Jelení a Bruntálem
nejbližší obec: Jelení
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705516

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 45. Vysoký kámen u Jelení
nejbližší obec: Jelení
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705520

6071b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: (20) lesní okraje u Hor.Benešova
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1818-06
nálezce: Uechtritz
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.
projekt: FLDOK
ID: 8707942

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 118. Horní Benešov: Sosnovský les - bučina
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°58'53.00"N, 17°37'28.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461525

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní Benešov, 350m SZ od vrcholu Valy
souřadnice: 49°59'11.70"N, 17°36'31.90"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1102267

6071c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 266. V exponované sklony nad Moravicí u Dětřichovského mlýna
nejbližší obec: Leskovec, okres Vsetín
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8706534

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 46. Dolní les u Razové
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705530

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 65. lesy S od Roudna
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705706

6071d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 329d. Horní Benešov: lesní enkláva s výstupy vápence 0,3 km V silnice Horní Benešov-Leskovec n.Mor., mezi pahorky Vršina (556 m) a Nad šachtami (556 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'47.00"N, 17°36'4.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471248

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní Benešov; drobné skalní výchozy, pěkné E1
souřadnice: 49°56'42.59"N, 17°35'54.35"E, ± 286m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-08-31
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2306 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11782999

6072a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 64. Bruntál: les mezi Velkými a Malými Heralticemi
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286428

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 128. Velké Heraldice: SSZ, les a pastviny v údolí potoka Hořina Z silnice V.Heraldice - Brumovice po přítok od obce Kolná

nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava

souřadnice: 50°0'0.00"N, 17°41'59.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9462244

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC-705000, LČR - LS Opava, 406Gg2, kú, Velké Heraldice, Hůrky (kóta 466,6)

souřadnice: 49°59'31.00"N, 17°42'23.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1975-10-09

nálezce: J. Holuša

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).

ID: 879364

6075d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 706000, LČR LS Šenov, revír Šilheřovice, 105 F a 12/4, Bažantnice, Černý les

souřadnice: 49°54'49.00"N, 18°15'46.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-06-10

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terenním zapisniku neuvedena).

ID: 857418

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: PR Černý les II

nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava

souřadnice: 49°54'20.46"N, 18°16'19.93"E, ± 1m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2003

nálezce: Zuzana Dočkalová

pramen: Dočkalová Zuzana. Botanický inventarizační průzkum PR Černý les II. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6291532

6141a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: PR Broumovská bučina, 2 km Z obce Broumov

souřadnice: 49°53'26.00"N, 12°34'43.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1988-05-14

nálezce: L. Pivoňková

pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Hostička M., Pivoňková L. et Vacovský M. (1992): Přírodní rezervace Broumovská bučina. -

Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2220541

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR Broumovská bučina, 2 km Z obce Broumov
souřadnice: 49°53'26.00"N, 12°34'43.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1988-05-14
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Hostička M., Pivoňková L. et Vacovský M. (1992): Přírodní rezervace Broumovská bučina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220520

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'22.11"N, 12°34'48.43"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Broumovská bučina. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6901657

6142a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: k0114sl_114122_74_L5.1
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'29.69"N, 12°43'36.73"E, ± 158m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002
nálezce: Veronika Mikitová
pramen: Veronika Mikitová. k0114sl: k0114sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3594569

6143a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /10a/ Okolí Bezdružic na Tachovsku: čedičové svahy z údolního kařonu Milkovského čihadla,
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov
souřadnice: 49°53'15.00"N, 12°54'39.00"E
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
pramen: Mudra P. (1989): Některá botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdružic. - Sborn. Okres. Muz. Tachov 24: 97-104.
projekt: FLDOK
ID: 7915125

6143b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Konstantinovy Lázně, Hradištský vrch, S svah
souřadnice: 49°52'30.00"N, 12°59'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 2006-09-28
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639938

6144b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: k0208_114402_1_L4
nejbližší obec: Skupeč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'1.85"N, 13°6'11.27"E, ± 163m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Křivanec
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3623605

6145a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 536. Čbán: čedičový vrch (605) 1 km JV od obce, JZ exp.
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194762

6146a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0091_123122_882_L3.1
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'40.88"N, 13°23'52.37"E, ± 77m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0091: p0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3708302

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kaznějov
souřadnice: 49°53'40.90"N, 13°23'52.38"E, ± 77m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-08
nálezce: Daniela Hlinková
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12757487

6146b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0091_123122_931_L3.1
nejbližší obec: Obora u Kaznějova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'53.02"N, 13°25'10.49"E, ± 101m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0091: p0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3708436

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0091_123122_943_L3.1
nejbližší obec: Obora u Kaznějova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'51.47"N, 13°25'18.95"E, ± 91m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
náleze: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0091: p0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3708465

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0091_123122_945_L5.4
nejbližší obec: Obora u Kaznějova, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'55.43"N, 13°25'37.81"E, ± 86m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
náleze: Ondřej Bílek
pramen: Ondřej Bílek. p0091: p0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3708469

6147b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Rekreační zahrada západočeské pobočky ČBS Plzeň v Kamenci u Radnic (včetně jezírka)
nejbližší obec: Kamenec u Radnic, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'43.00"N, 13°36'9.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-06-07
pramen: Faiferlík J. (2004): Exkurze západočeské pobočky ČBS do zahrady v Kamenci u Radnic. - *Calluna* 9: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 7957225

6147d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 96. Březina: zámecký park (mokřad podél potoka, bučina, rybníčky, skalní a lemová společenstva)
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – *Zprávy České botanické společnosti* 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8838464

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Březina (okr. Rokycany), Hradiště cca 1 km vých. zříceniny hradu Březina.
souřadnice: 49°48'36.00"N, 13°37'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1944-07-18
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): *Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Střele*. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1260015

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sklená Huť_3510164
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'34.72"N, 13°39'41.22"E, ± 92m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2007-09-16
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5467792

6148a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Křivoklátsko, sev. svah Terešovských skal u Terešovské huti
souřadnice: 49°53'50.00"N, 13°42'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2676653

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0209_123221_132_L3.1
nejbližší obec: Terešov, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'50.42"N, 13°40'42.60"E, ± 139m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-25
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3722430

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0209_123221_133_L3.1
nejbližší obec: Terešov, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'55.86"N, 13°40'54.30"E, ± 127m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-25
nálezce: Michal Pašek
pramen: Michal Pašek. p0209: p0209. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3722438

6148b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Líšná (CHKO Křivoklátsko), Dlouhá skála ca 1,5 km SV obce
souřadnice: 49°53'24.00"N, 13°49'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-05-10
nálezce: K. Boublík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1613556

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Lišná, silně zastíněný lem lesní silnice na kótě 567 (Hřebeny)

souřadnice: 49°53'13.00"N, 13°48'24.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1999-08-14

nálezce: J. Husáková

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2449424

původní jméno: *Galium odoratum*

souřadnice: 49°52'45.00"N, 13°49'47.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1998-07-08

nálezce: R. Neuhausl

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1059943

6148c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 123. Těškov: příkopy silnice Lhota pod Radčem – Těškov v lese na Kněžském vrchu nedaleko vjezdu do kamenolomu, 1–1,5 km ssv. od kaple v obci

nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8838465

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Zbiroh I. - Lhota

souřadnice: 49°48'59.00"N, 13°40'32.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1965-07-06

nálezce: F. Nejedlý

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 561732

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Zbiroh I. - Lhota

souřadnice: 49°49'43.00"N, 13°40'26.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1962-07-21

nálezce: F. Nejedlý

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 561580

6148d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobříš, Bezdědice, 2 O1
souřadnice: 49°49'2.00"N, 13°48'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1977-06-15
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 165867

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobříš, Bezdědice, 2 O1
souřadnice: 49°49'2.00"N, 13°48'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1966-10-07
nálezce: M. Sýkora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 165846

6149a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 264. Žebrák: okraje lesíku a okolí rybníků 0,7 km J až JJV od hradu Točnick, 10. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°53'42.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8415023

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.11. Křivoklátsko: Žebrák: Hügel "Opyš" 2km W Gem., unter der Kote 492m.
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun
souřadnice: 49°52'33.00"N, 13°51'33.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-08
nálezce: Neuhäusl; Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264788

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.7. Křivoklátsko: Bzová: Wald "U skalky" 1,3/4km SW Gem., 100m O Kote 463m.
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun
souřadnice: 49°53'24.00"N, 13°50'51.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-02
nálezce: Neuhäuslová; Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 30: 1-47.
projekt: FLDOK
ID: 8264636

6149b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0260_124121_56_L7.1
nejbližší obec: Chodouň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'54.31"N, 13°59'51.18"E, ± 63m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2003
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0260: a0260. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3757382

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Otmíče; část souvislé dubohabřiny která je mimo PP
souřadnice: 49°51'47.17"N, 13°57'3.24"E, ± 203m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-07-07
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2608 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11545833

6149c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Křivoklátsko, J od mysl. Emilovna, ca 2 km Z obce Karlová Ves.
souřadnice: 49°49'0.00"N, 13°50'0.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1998-06-26
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1549027

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0410_123409_25_L3.1
nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun
souřadnice: 49°48'23.40"N, 13°52'15.10"E, ± 77m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2004
nálezce: Linda Trunečková
pramen: Linda Trunečková. a0410: a0410. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3733194

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hvozdec; smíšený porost ve svahu, muldy po dolování, pestré byl. patro
souřadnice: 49°48'23.45"N, 13°52'15.09"E, ± 77m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-04-12
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12565020

6149d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 38) Rejkovice, strmý spodek V svahu Ostrého, svahový prohyb v diabasech
nejbližší obec: Podbrdsko
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897000

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 44) Rejkovice, les SV obce v úseku od Z svahu Velkého Plešivce až po cestu Rejkovice - Lhotka; (a) pole pod lesem
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897081

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0459_123410_251_L3.1
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'28.73"N, 13°59'8.84"E, ± 86m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezc: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3734171

6150a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Zdice, regio Český Kras: in nemore mixto ad decl. septentr. collis Lejškov supra pag. Tmaň
nejbližší obec: Tmaň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'56.40"N, 14°1'49.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-05-24
nálezc: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774057

6150b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Český kras, okres Beroun, vrch Mramor asi 1,5 km ZJZ od obce Liteň
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'56.36"N, 14°7'47.79"E, ± 800m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1973-05-26
nálezc: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774056

6150c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bohemia centr., montes Hřeben, pagus Hostomice: in piceeto secundum rivum Chumava prope fontem Brdlavka, haud procul a loco Zátor, ca 3 km situ mer.- mer.- orient. a pago Hostomice
nejbližší obec: Hostomice pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°48'17.53"N, 14°3'31.37"E, ± 650m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1984-07-02
nálezce: J. Štěpánková; J. Štěpánek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774030

6150d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 420) Dobříš, údolí Lipižského potoka, křoviny, lesní lem, okolí mlýna, smrkový les nad mlýnem
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905400

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 53) Dobříš, les na J svahu vrchu Hradec
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8897292

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°48'1.10"N, 14°9'9.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-25
nálezce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1541832

6151a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: okolí Prahy (Praha-západ), brdské Hřeben, údolí Nezabudického potoka, asi 3 km jižně od obce Řevnice
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'19.68"N, 14°13'34.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1958-06-01
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774053

6151b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Čísovice: lesní cesta po úbočí Hory Z směrem a dále po okr. lesa na J k osadě Zahořany
datum: 1979-08-14
nálezcce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596131

původní jméno: *Galium odoratum*
datum: 1979-08-14
nálezcce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596506

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mníšek pod Brdy_1560248
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'34.06"N, 14°15'2.81"E, ± 153m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-05-30
nálezcce: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5197648

6151c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 431) Chouzavá u Kytína, J svahy vrchu Točná podél červeně značené turistické cesty
nejbližší obec: Chouzavá u Kytína
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezcce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905604

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°49'0.80"N, 14°10'54.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-06-26
nálezcce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1542015

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobříšsko
souřadnice: 49°48'14.00"N, 14°12'14.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-28
nálezcce: Štěpánka Marková
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1538136

6151d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0094_124309_170_L3.1
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'32.76"N, 14°15'3.92"E, ± 130m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3770311

6152a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Stěchowitz an der Moldau
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'8.66"N, 14°24'48.80"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1885
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774048

6152b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: In silva ad declivia montis Medník supra fl. Sázava ad pag. Pikovice
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'25.99"N, 14°26'38.24"E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-05-08
nálezce: J. Dostál; F. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774049

6152c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Bohemia centr.: in valle "Kocába" pr. Štěchovice
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'35.39"N, 14°23'2.05"E, ± 1500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1930-05-24
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774037

6152d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Střední Čechy. Bučina na skále u Sv. Jana
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'23.27"N, 14°26'21.99"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-05-02
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774031

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Sv. Jan
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'23.27"N, 14°26'21.99"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-05-02
náleze: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774032

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Střední Čechy. Údolí Vltavy mezi Štěchovicemi a Svatojánskými proudy
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'20.20"N, 14°26'39.25"E, ± 2200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-05-06
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774036

6153a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /3/ Přírodní památka "Vlčí rokle": jde o pozoruhodné hluboké rokli uvnitř Hornopožárských lesů, náleží k.ú. obce Krhanice
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'25.00"N, 14°31'56.00"E
nadmořská výška: 320-505 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1999): Chráněná území okresu Benešov (část V.). - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 39: 23-36.
projekt: FLDOK
ID: 7889466

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /2/ Přírodní rezervace Grybla: PR skládá se ze strání vrchu Grybla a Panská skála, leží v k.ú. obce Krhanice
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'36.00"N, 14°34'3.00"E
nadmořská výška: 320-505 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1999): Chráněná území okresu Benešov (část V.). - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 39: 23-36.
projekt: FLDOK
ID: 7889455

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dolní Posázaví, JV výběžek kopce Grybla (513 m) J od Těptína, S svah nad údolím Kamenického potoka
souřadnice: 49°52'50.00"N, 14°34'35.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1970-07-18
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2638609

6153b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Konopiště, Olešovice, 745 C3, Nad starou pilou
souřadnice: 49°51'44.00"N, 14°35'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-07-31
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 399961

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0403_124404_86_L4
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov
souřadnice: 49°51'17.35"N, 14°35'19.03"E, ± 230m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Karel Kříž
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3779787

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zbořený Kostelec; Zbořený Kostelec: zříceniny hradu na ostrožně nad soutokem Kamenického potoka se Sázavou při SZ okraji obce, nad pravým břehem řeky,
souřadnice: 49°51'15.67"N, 14°35'29.35"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12012898

6153d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobříšská pahorkatina, Červená hora (486 m) S od vesnice Slapy, S výběžek nad údolím J od Štěchovic
souřadnice: 49°50'10.00"N, 14°39'25.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-07-26
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2638552

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobříšská pahorkatina, Červená hora (486 m) S od vesnice Slapy, S výběžek nad údolím J od Štěchovic
souřadnice: 49°50'10.00"N, 14°39'25.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-07-26
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2638532

6154a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 489. Senohraby: u potoka Mnichovky SSZ zřícenin hradu Hláška
nejbližší obec: Senohraby, okres Praha-východ
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151047

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0465_133302_76_L3.1
nejbližší obec: Přestavky u Čerčan, okres Benešov
souřadnice: 49°51'52.88"N, 14°44'39.70"E, ± 77m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-08
nálezce: Zita Červenková
pramen: Zita Červenková. a0465: a0465. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3847932

6154b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Konopiště, Komorní Hrádek, 136 A14
souřadnice: 49°52'9.00"N, 14°48'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-08-16
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 399660

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chocerady
souřadnice: 49°52'46.80"N, 14°48'49.65"E, ± 373m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-05-18
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10593565

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vlkovec
souřadnice: 49°52'55.76"N, 14°49'43.40"E, ± 110m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-30
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10893400

6154d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0309_133307_80_L5.1
nejbližší obec: Petroupim, okres Benešov
souřadnice: 49°49'19.31"N, 14°46'19.16"E, ± 180m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Ondřej Volf
pramen: Ondřej Volf. a0309: a0309. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3848270

6155a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sním.IX. Sázava nad Sázavou: lesní svah "Na rakovce" nad železniční tratí blíž železnič.km 43,4 u druhého tunelu, amfibolit se slabými vrstvami vápence.
nejbližší obec: Sázava nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°52'11.00"N, 14°54'23.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-06-30
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8040040

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sním.VI. Sázava nad Sázavou: lesní svah u bývalého vápencového lomu na Bílém kameni blíž okraji lesa ZSZ kóty 455m, vápenec.
nejbližší obec: Sázava nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'46.00"N, 14°54'43.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-05-30
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039920

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sním.V. Sázava nad Sázavou: lesní svah u bývalého vápencového lomu na Bílém kameni blíž bývalé hájovny Blatce, vápenec.
nejbližší obec: Sázava nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°51'46.00"N, 14°54'46.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-05-30
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039884

6155b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kácov, Sázava, 121 E62
souřadnice: 49°51'5.00"N, 14°55'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-27
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 397102

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kácov, Sázava, 121 E62
souřadnice: 49°51'6.00"N, 14°54'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-27
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 397125

6155c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0492_133309_72_L5.1
nejbližší obec: Drahňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'38.35"N, 14°54'52.34"E, ± 214m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Ondřej Volf
pramen: Ondřej Volf. a0492: a0492. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3848785

6155d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sním.VII. Český Šternberk: střední část lesního svahu nad železniční tratí při CHN "Ve Stříbrné" SV železniční stanice,
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov
souřadnice: 49°48'49.00"N, 14°56'41.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-05-27
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039989

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sním.X. Malovice: lesní svah u bývalého vápencového lomu 400m JZ kóty 340m, amfibolit s vrstvami vápence, půda vlhká
suť.
nejbližší obec: Malovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'16.00"N, 14°57'7.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-05-07
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8040084

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Přírodní památka "Na Stříbrné", v k.ú.Český Šternberk, na P břehu řeky Sázavy
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov
souřadnice: 49°48'53.00"N, 14°56'32.00"E
nadmořská výška: 310-385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1997): Chráněná území okresu Benešov (část III.). - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 37: 87-98.
projekt: FLDOK
ID: 7889150

6156c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0223_133407_70_L5.1
nejbližší obec: Staré Nespeřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'37.60"N, 15°4'35.76"E, ± 60m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Vladimír Tlustý
pramen: Vladimír Tlustý. a0223: a0223. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857666

6157a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0144_133224_91_L2.2A
nejbližší obec: Polánka u Malešova, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'47.98"N, 15°11'57.62"E, ± 879m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-05
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3846986

6157b

lokalita: Třebonín: listnatý les u silničního mostu přes Paběnický potok, cca 1 km JV od obce
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'53.00"N, 15°19'26.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1993-12-17
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13785994

6157c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0131_133414_96_L3.1
nejbližší obec: Útěšenovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'59.21"N, 15°12'31.86"E, ± 227m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0131: e0131. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 29.08.2004
ID: 3860001

6157d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Opatovice - v opatovickém smrkovém lese nad údolím "Ještěrný" nedaleko pamětního kříže faráře Procházky
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'47.35"N, 15°14'28.54"E, ± 700m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1949-05-25
nálezce: J. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774034

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V opatovickém lese (Opatovice) nad údolím Ještěrný ve stínu pod smrky nedaleko pamětního kříže faráře Procházky z Červených Janovic. Hojná
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'47.35"N, 15°14'28.54"E, ± 700m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1949-05-25
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774035

6158a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Čáslav: Jánský les
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'8.04"N, 15°20'36.85"E, ± 750m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1907
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774052

6158b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /1/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982390

6158d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /3/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982775

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Golčův Jeníkov, park v JV části města
souřadnice: 49°48'42.80"N, 15°28'45.45"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313911

6159a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Chválovský vrch (Krkáňka) u Lichnice v Železných horách
nejbližší obec: Zbyslavce, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'49.93"N, 15°34'37.05"E, ± 650m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1915-08-16
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774055

6159b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 29. Podhradí (u Třemošnice): okolí Lovětínského potoka na dně lesního údolí Lovětínská rokle S a SZ od obce
souřadnice: 49°53'4.00"N, 15°35'15.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 350-450 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-21
náleze: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014).
- Acta Musei reginaehradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13744384

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPL 144. Kozí hřbet: zbytky přirozených kyselých bučin, doubrav a suťových lesů, převážně strmé Z svahy, menší sutě a skalní výchozy, 1km SZ Žďarce u Seče.
nejbližší obec: Žďárec u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'28.00"N, 15°37'33.00"E
nadmořská výška: 425-480 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-12
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358867

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPL 129. Pod Bučinou: komplex přirozených bučin s příměsí smrku, 1,5km V Kraskova u Seče.
nejbližší obec: Kraskov u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'5.00"N, 15°38'36.00"E
nadmořská výška: 420-540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-05
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358327

6159c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /5/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983393

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Roza, LHC Ronov n.D.-Lichnice
souřadnice: 49°49'53.00"N, 15°34'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1998-07-14
nálezc: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 100857

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0070zh_134304_144_L4
nejbližší obec: Třemošnice nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'45.78"N, 15°33'49.46"E, ± 196m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3872617

6159d

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Železné Hory: Bučina nad Běstvinou zvaná "Kubíkovy Duby"
nejbližší obec: Kubíkovy Duby, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'36.61"N, 15°36'21.49"E, ± 600m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1944-05-28
nálezc: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774038

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Montes Železné Hory: In Fageto "Kubíkovy Duby" dicto supra vicum Běstvína
nejbližší obec: Třemošnice nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'44.39"N, 15°36'14.97"E, ± 800m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1942-08-17
náleze: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774041

6160a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J.42. Spáleniště u Křižanovic: les nad řekou, pod silnicí k Chlumu
nejbližší obec: Křižanovice
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
náleze: J. Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077414

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J.25. Nový Mlým /J Samařova/ (Přívora 1940,)
nejbližší obec: Samařov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1971
náleze: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077253

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J.13. Cítkov: (Hadač E. 1942,)
nejbližší obec: Cítkov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951
náleze: Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076692

6160b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okr. Chrudim, Slavická obora - V Pekle, aluvium na levém břehu řeky
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'39.55"N, 15°48'20.51"E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-05-19
náleze: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774044

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: distr. Chrudim, Nasavrky - v údolí potoka Debrný
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'4.47"N, 15°47'44.03"E, ± 2000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-11-18
náleze: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774045

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nasavrky, okres Chrudim, stráž nad silnicí od lomu k Hradišti
nejbližší obec: České Lhotice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'5.87"N, 15°47'24.03"E, ± 750m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-01
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774046

6160c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPL 168. Spáleniště: přirozené les. společenstva bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru na svazích nad Chrudimkou, vlhké louky, SZ svahy nad řekou, místy prudké se skalními výchozy, zalesněné vápencové lomy, 0,5km SZ Chlumu u Seče.
nejbližší obec: Chlum u Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'49.00"N, 15°43'49.00"E
nadmořská výška: 410-510 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1994-05-23
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359732

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPL 167. Jedlina u Chlumu: potoční jasanina, prameniště, květnaté bučiny, hojný výskyt jedle, údolí potoka s přilehlými svahy, S svah nad Chrudimkou, 1km SZ Libkova u Nasavrku.
nejbližší obec: Libkov u Nasavrku, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'42.00"N, 15°44'37.00"E
nadmořská výška: 420-520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-12-10
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359662

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPL 161. Vršovská jedlobučina: zbytky typických podhorských jedlobukových lesů, 1,5km SZ Vršova u Horního Bradla.
nejbližší obec: Vršov u Hor. Bradla, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'23.00"N, 15°42'41.00"E
nadmořská výška: 525-590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-11-04
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359467

6160d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPL 169. Mezisvětí: zbytky přirozených květnatých bučin a lužních olšin, údolí několika potoků, svahy různé orientace, mezi Vedralkou, Kopáčovem a Mezisvětím u Nasavrku.
nejbližší obec: Mezisvětí u Nasavrku, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'58.00"N, 15°45'41.00"E
nadmořská výška: 410-520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-12-10
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359835

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: NPL 127. Mniška: zbytky původních bučin Železných hor, potoční jaseniny, 1,5km SV Javorného u Nasavrku.

nejbližší obec: Javorné u Nasavrku, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'13.00"N, 15°47'16.00"E

nadmořská výška: 570-610 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-10-04

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8358227

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: NPL 45. Debrný: zbytky přirozených lesních společenstev květnatých bučin, vlhké louky, 0,5km Z Nasavrku.

nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'42.00"N, 15°47'30.00"E

nadmořská výška: 440-525 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-06-03

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8353834

6161a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: L.16. Horka: želez.násep a polesí Pomokel nad tratí mezi obcí a Mezihořím (Hendrych 1948, Horák 1958, Neuhausl R. 1949)

nejbližší obec: Horka, okres Chrudim

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9080794

6161b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: M.3. Skála a Podskala (Kalenský 1909, Hadač J. 1938, Pulchart 1944, Hendrych 1948, Horák 1966, Neuhauslovi 1973,1974,

Skalický ap. Procházka 1977, Marek 1983)

nejbližší obec: Skála

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9081897

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: M.7. Bělá: Údolí Sv. Anny mezi obcí a Hroubovicemi (Volc 1913, Profous 1931, Šmarda 1937, Kroulik 1939, Pulchart 1940,1944)

nejbližší obec: Bělá, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'14.00"N, 15°59'31.00"E, ± 150m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9082331

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: b0205_244417_324_L3.3B

nejbližší obec: Lovčice u Kyjova, okres Chrudim

souřadnice: 49°4'44.94"N, 17°4'24.20"E, ± 208m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2003

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka. b0205: b0205. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4637865

6161c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPL 40. Srnský les: přirozená květnatá bučina, lužní olšiny, smíšené lesy se smrkem, 1,5km JZ Včelákova u Hlinska.
nejbližší obec: Včelákov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'20.00"N, 15°52'7.00"E
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8353567

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.9.sním.44. 250m SSV hájovny Požáry 2km JV obce Strkov. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Strkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'22.00"N, 15°52'1.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-07-10
nálezc: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8351224

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ř.79. Ležáky: areál pietního území a rybník na JZ okraji obce
nejbližší obec: Ležáky
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1991
nálezc: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089571

6161d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0079_134410_4_T1.5
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'18.31"N, 15°56'38.29"E, ± 89m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3884007

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0077zh_134409_466_L3.1
nejbližší obec: Tisovec, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'21.70"N, 15°54'59.36"E, ± 43m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2002
nálezc: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. j0077zh: j0077zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3883900

6162a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: N.7. Zhoř
nejbližší obec: Zhoř
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1944
nálezce: Miroslav Pulchart
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9083340

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: N.4. Brdo a okolí (Kroulík ms., Pulchart 1944, Faltys 1970-78, Slavík ap. Procházka 1977)
nejbližší obec: Brdo, okres Jičín
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9083211

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sním.15. Přír.park Údolí řeky Novohradky se nalézá v k.ú. Nové Hradky, Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, stráž pod silnicí mezi Doly a Rabouní, orient.S, /V obce Doly, pozn. Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'39.00"N, 16°3'10.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-26
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoecnologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9772241

6162b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: O.1. Dolany (Kroulík 1938, Hadač E.1944, Pulchart 1944, Slavík ap. Procházka 1977)
nejbližší obec: Dolany, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'17.00"N, 16°6'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9084693

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'30.59"N, 16°4'59.79"E, ± 6169m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999
nálezce: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoecnologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6509206

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR Střemošická stráž
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'15.54"N, 16°4'53.78"E, ± 2316m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1985
nálezce: Josef Fiedler
pramen: Fiedler J. Rostlinná společ. SPR Střemošická stráž na Chrudimsku. In Acta Mus. Reginaehrad. Sc. Nat.XIX 1985. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6674359

6162c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Skutečsko. V Šilingově údolí nad Rychmburkem
nejbližší obec: Předhradí u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'41.33"N, 16°2'58.15"E, ± 1600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-06-02
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774033

6162d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Skutečsko. V jižním rameni Pivnic u Zderazu.
nejbližší obec: Střítež u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'38.15"N, 16°5'58.16"E, ± 1500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1942-07-25
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774039

6163a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nová Sídla, les Chlumeck SV obce,
souřadnice: 49°53'14.89"N, 16°14'35.98"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12193220

6163b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PP Nedošínský háj
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'51.13"N, 16°15'52.74"E, ± 720m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1977
náleze: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Nedošínský háj - Závěr. zpráva o inv. průzk. vegetačního krytu.. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6686328

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Litomyšl, Nedošínský háj
souřadnice: 49°52'56.49"N, 16°16'1.82"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1978): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11140593

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Litomyšl, rezervace Nedošínský háj,
souřadnice: 49°53'2.33"N, 16°16'11.89"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12195362

6163d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Osík_2350078
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'45.01"N, 16°16'39.94"E, ± 112m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-06
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0235. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5285162

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2290009
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'42.84"N, 16°19'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-10-20
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280771

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Čistá u Litomyšle_2290088
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'13.03"N, 16°18'23.98"E, ± 156m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-10-21
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281315

6164a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Ve Strakovském lese
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'50.14"N, 16°23'44.06"E, ± 2000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1908-05-24
náleze: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774047

6164b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Česká Třebová: in valle silvatica (picetum) inter oppidum Česká Třebová et cotam 553 m s.m. supra deversorium
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'50.43"N, 16°26'0.84"E, ± 2000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1941-06-11
náleze: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774051

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Česká Třebová: V "Oboře" u Semanína
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'37.70"N, 16°25'40.79"E, ± 4000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-06-01
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774043

6164c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Gajer, okr. Svitavy, smrkový les směrem na Brlenku
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'3.49"N, 16°23'41.57"E, ± 850m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1965-07-12
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/10
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: exkurze s dr. J. Holubem (Florist. kurz Svitavy)
ID: 13793279

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Janov u Litomyšle_2280063
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'15.92"N, 16°23'39.34"E, ± 33m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2007-11-07
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0228. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5280246

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0094_143402_889_L5.1
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'46.14"N, 16°24'12.71"E, ± 99m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3984329

6164d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: listnatý les Psí Kuchyně SZ Opatova
souřadnice: 49°50'31.00"N, 16°26'47.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1991-07-12
nálezce: K. Matějčková
pramen: Matějčková K. (1992): Floristický výzkum území jihovýchodně od České Třebové. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2037750

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strakov, U školky
souřadnice: 49°50'33.00"N, 16°27'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-06-17
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5D3 až 5B1
ID: 113771

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0094_143402_78_L5.1
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'44.38"N, 16°26'55.72"E, ± 71m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 13.04.2002 - 14.09.2003
ID: 3982313

6165a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 3. Lesík a jeho okraje na P břehu Třebovky v Třebovicích, 400 m SV čtvrtého silničního mostu směrem od železnice
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239099

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 135. Hřebečovská vrchovina: Damníkov: les v údolíčku SZ Damníkovské hájovny, SZ obce
nejbližší obec: Damníkov, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 460-530 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-06
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034491

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lanškroun, Damníkov, K myslivně
souřadnice: 49°53'28.00"N, 16°31'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1995-10-05
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5D3
ID: 105452

6165b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 216. Les nad Lukovským potokem 1,5 km SSZ od S konce Rychnova
nejbližší obec: Rychnov u Mor. Třebov
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: paseka, 1992
ID: 9026390

6165c

původní jméno: *Asperula odorata* L. f. *latifolia*
lokalita: Východní Čechy, stinný les poblíž Anenské studánky na Svitavsku
nejbližší obec: Anenská Studánka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'50.90"N, 16°33'8.90"E, ± 500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1965-07-13
nálezc: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774042

6165d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Svitavsko, pod skalami nad Novou Vsí
nejbližší obec: Nová Ves u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'10.35"N, 16°35'10.09"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1965-07-13
nálezc: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774029

6166a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 354. Les u silnice na Zábřeh, 800 m V Tatenic
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: na několika místech pěstovaná
ID: 9027541

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 365. Les u potoka Tatenička V od kostela v Tatenicích
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9027848

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 361. Les J od řeky 1,5 km V Krasíkova
nejbližší obec: Krasíkov, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: zplanělá
ID: 9027763

6166b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 387. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: údolí lesního potoka V od Mírovské hory
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040937

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 388. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: bučiny na S úbočí Mírovské hory, J od obce
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040999

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 7. Česká Třebová: J svahy vrchu Homole u Hoštejna
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277917

6166c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.25.lok.5. Moravská Třebová a okolí: Rychnovský kopec, árón plamatý - 1850m JJZ od rybníku Lesní, ležícího SZ od obce Třebářov, list.les s dominancí lípy srdčité. (lesní společenst., fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Třebářov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'12.00"N, 16°40'42.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-06-10
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390805

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.24.lok.4. Moravská Třebová a okolí: Rychnovský les - oměj vlčí mor - 450m JZ od rybníku Lesní ležícího SZ od obce Třebářov, list.les s dominancí jasanu ztepil. (lesní společenst., fyt.snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Třebářov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'30.00"N, 16°40'40.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2005-06-10
nálezce: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390776

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.2.sním.7.lok.80. Moravská Třebová a okolí: Rychnov: Rychnovský kopec, bledule u česneku medvědího, 1550m JJZ od rybníka Lesní, vlhká olšina, (lesní společenstva, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Rychnov, okres Svitavy

souřadnice: 49°49'31.00"N, 16°40'15.00"E

nadmořská výška: 350-700 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2005-07-09

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8390299

6166d

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Kraj lesa blízko vyústění hynčické cesty na silnici do Hynčiny (Heinzendf.) u Zábřeha

nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk

souřadnice: 49°50'42.87"N, 16°48'51.74"E, ± 1300m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1937-05-15

nálezce: E. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774040

6167b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: cca 1 km JV obce Leština, Z okraj Úsovské pahorkatiny

souřadnice: 49°51'25.00"N, 16°57'15.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1987-07-28

nálezce: L. Kincl

pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.

projekt: ČNFD

ID: 1878813

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Medlovská pah., listnatý les, 0,5 km V obce Leština

souřadnice: 49°52'10.00"N, 16°56'29.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1986-07-28

nálezce: L. Kincl

pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.

projekt: ČNFD

ID: 2173603

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Lesnice, okr. Šumperk, les na jz. svahu vrchu „Trlina“, cca 450 m n.m.

nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk

souřadnice: 49°52'24.21"N, 16°57'1.66"E, ± 550m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1994-08-27

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/8

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13796631

6167c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0205_144313_984_L5.1
nejbližší obec: Řepová, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'21.42"N, 16°51'23.83"E, ± 183m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026789

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0205_144313_984_L5.1
nejbližší obec: Řepová, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'21.42"N, 16°51'23.83"E, ± 183m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026792

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0205_144313_985_L3.1
nejbližší obec: Mírov, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'14.08"N, 16°51'40.46"E, ± 105m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4026794

6167d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 4. Šumperk: Z svah vrchu Polanka u obce Dubicko
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281267

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Území J části Hanušovské vrchoviny. Svahy mezi obcemi Dubicko a Hrabová. Louky, vysoké meze, okraje lesů.
datum: 1977-08-14
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601162

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dubicko_9780032
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'2.93"N, 16°57'26.42"E, ± 178m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2008-07-01
nálezce: Ladislava Paštová
pramen: Paštová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0978. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6008859

6168a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LZ Zábřeh, HC Dubicko - Brníčko, 16c
souřadnice: 49°53'6.00"N, 17°0'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-08-16
nálezc: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 94468

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0193_144221_29_L5.1
nejbližší obec: Obědné, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'49.66"N, 17°2'57.59"E, ± 219m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021095

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0193_144221_4_L5.1
nejbližší obec: Nedvězí u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'51.82"N, 17°2'47.00"E, ± 125m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezc: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4021366

6168b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Břevenec, vyhlídkový okraj lesa asi 560 m SV od obce
nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'26.20"N, 17°9'49.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezc: Petr Petřík
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13479729

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Oskava, les na SZ úpatí vrchu Háje (434 m) mezi obcemi Mostkov a Oskava
nejbližší obec: Mostkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'24.00"N, 17°7'54.00"E
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2015-07-15
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13483312

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Oskava-Nemrlův, listnaté lesy při Oskavě jižně od Nemrlova
datum: 1981-05-03
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601885

6168c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nová Hradečná: lesy, lesní paseky a okraje lesních cest mezi vrchem Kárník a bezejmenným kopce s kótou 362
nejbližší obec: Nová Hradečná, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'55.33"N, 17°3'48.12"E, ± 900m
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2018-09-05
nálezce: Václav Dvořák; Martin Dančák
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13730360

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0178_144406_6_L3.1
nejbližší obec: Police, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'50.44"N, 17°0'2.59"E, ± 59m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4039489

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0178_144406_50_L3.1
nejbližší obec: Bezděkov u Ůsova, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'44.94"N, 17°0'10.58"E, ± 151m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4039599

6168d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0225_144408_56_L3.1
nejbližší obec: Plinkout, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'22.85"N, 17°9'36.29"E, ± 115m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2004-09
nálezce: Alena Svobodová
pramen: Alena Svobodová. m0225: m0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4040493

6169a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ruda, suťový les se skalkami pod obcí asi 500 m JV od kostela
nejbližší obec: Ruda, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'36.20"N, 17°11'24.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Petr Petřík
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13479922

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Dlouhá Loučka-Křivá, lesy a zarůstající loučky v údolí Huntavy v úseku od místa Pod srázy po skupinu domů, 1,0–2,0 km S(–SSZ) od autobusové točny při soutoku Huntavy a Oskavy

nejbližší obec: Křivá, okres Olomouc

souřadnice: 49°51'15.00"N, 17°12'36.00"E, ± 1100m

nadmořská výška: 340–350 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2015-07-15

nálezce: Vít Grulich

pramen: not.

projekt: FK ČBS

ID: 13482677

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 297. Horní Město: Rešovské vodopády, les

nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'9.00"N, 17°12'37.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9469522

6169b

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 14. Šumperk: Jasanové (Eschenkopfel) ZJZ obce Stránské

nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9281434

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Rešov, okr. Bruntál, samota "Strálecká myslivna"; čtverec: 6169 b (Kněžpole)

nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'32.84"N, 17°15'31.61"E, ± 200m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1981-08-06

nálezce: B. Hlůza

pramen: FAS1/5

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9934541

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC Janovice, Bělídlo, 717 a1

souřadnice: 49°53'52.00"N, 17°15'34.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1978-09-20

nálezce: Z. Tobek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Revize

ID: 902258

6169c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Paseka, mezi areálem sanatoria a arboretem, 2–2,4 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Paseka, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'52.70"N, 17°13'22.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 350–380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13480244

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Karlov, les u silnice k arboretu (včetně malého lůmku), 1,2 km Z-ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Paseka, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'10.40"N, 17°13'40.90"E, ± 400m
nadmořská výška: 420–500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13480261

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 10. Šumperk: J svah V obce Horní Loučka
nejbližší obec: Horní Loučka
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147–160.
projekt: FLDOK
ID: 9281346

6169d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Šternberk, Paseka, 112 a1
souřadnice: 49°48'40.00"N, 17°15'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-06-18
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 895225

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Šternberk, Paseka, 112 b1
souřadnice: 49°48'29.00"N, 17°15'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-06-18
náleze: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Zbytek porostu ve spodní části nad potokem, postiženo větrnou kalamitou 1974.
ID: 895302

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Šternberk, Paseka, 116 a5
souřadnice: 49°48'12.00"N, 17°15'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-06-18
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Původní porost smýcen a následně zalesněno.
ID: 895365

6170a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 56. Tykov (679,0) u Tylova
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705607

6170b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 58. S svahy Bučiny u Tylova
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705633

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 57. les u Tylova
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705621

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 6. J svah Hinter Wald u Tylova
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705095

6170c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 53. kóta 679 u Dětrichova
nejbližší obec: Dětrichov, okres Olomouc
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705588

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 59. JZ svahy Panského vrchu (692,8) u Dětrichova
nejbližší obec: Dětrichov, okres Olomouc
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705643

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 8. Dětrichovský kopec (690,6) u Dětrichova, J svahy
nejbližší obec: Dětrichov, okres Olomouc
nadmořská výška: 691 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705163

6170d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dětrichov nad Bystřicí: podél asfaltové lesní cesty (lesy, paseky, okraje a příkopy cesty), od křižovatky cest asi 1,3 km V po křižovatku asi 2,6 km V od kostela
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'35.00"N, 17°25'39.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2016-08-15
náleze: Petr Koucký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13219655

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Moravský Beroun, pastviny, lesní lemy a lesíky na vrchu Železník (655 m), asi 2,2 km SSV od náměstí
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'37.50"N, 17°27'31.70"E, ± 150m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
náleze: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13473784

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Moravský Beroun, les nad železniční tratí na úbočí Kočičího vrchu (631 m) SZ od města, podél naučné stezky, asi 520 m Z – 600 m ZJZ od jeho vrcholu
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'1.00"N, 17°25'21.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 567 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13476658

6171a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Bílčice, potok v lese 2 km Z obce od silnice na Roudno k jihu; kvadrant 6171a.
nejbližší obec: Májůvka, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'40.46"N, 17°32'23.81"E, ± 1600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1981-05-19
náleze: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774050

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Nízký Jeseník: NPR Velký Roudný: havně sledovaná lok.se nachází v okolí býv.lomu v JZ části NPR.

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'35.00"N, 17°31'25.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Bureš L. (2003): Ověření různých metod hospodářských zásahů v NPP Velký Roudný. - Příroda, suppl. 2003: 201-204.

projekt: FLDOK

ID: 8287721

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /6/ úsek mezi Bílčicemi a Leskovcem

nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1953

pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.

projekt: FLDOK

ID: 8717261

6171b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 351. Bílčice: údolí P přítoku Moravice JZ hradu Šternek

nejbližší obec: Bílčice, okres Opava

souřadnice: 49°51'59.00"N, 17°35'56.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-07-16

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9471936

původní jméno: *Galium odoratum*

nálezce: HLůza

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8604621

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC-705000,LČR - LS Opava,304Aa2,kú,Slezská Harta,na Hartě (kóta 577.6) Hartský les

souřadnice: 49°53'31.00"N, 17°35'26.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1975-08-27

nálezce: J. Holuša

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: V terenním zapisníku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).

ID: 884047

6171c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 368. Dvorce: les 1,4 km VJV obce podél silnice k samotě "U Kamlara"

nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál

souřadnice: 49°49'45.00"N, 17°33'47.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472577

6171d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Piceetum v údolí Lobnického potoka, povodí Moravice,
souřadnice: 49°49'20.00"N, 17°37'15.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-06-08
nálezce: F. Krkavec
pramen: Krkavec F. (1953): Příspěvek k poznání fytosociologických poměrů řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 422-427.
projekt: ČNFD
ID: 1983050

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-720412, LHP - Lesy Města Budišova, 424Ac13, kú, Budišov nad Budišovkou, Homole, 565,5
souřadnice: 49°49'18.00"N, 17°37'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-09-16
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 865985

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 409Aa2, kú, Budišov nad Budišovkou, údolí Lobník/Lomnice pod Dvorcem
souřadnice: 49°50'4.00"N, 17°35'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-10-04
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neidentifikovány druhy pod zkratkami "plagroes".
ID: 865791

6172a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 145. Mladecko: u cesty údolím potoka Deštná 1 km ZJZ železniční zastávky
nejbližší obec: Mladecko, okres Opava
souřadnice: 49°53'31.00"N, 17°42'13.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1982-05-17
nálezce: Věra Čulíková; Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463581

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lhotka u Litultovic, klenová bučina 1km SV od vrcholu Měšnice
souřadnice: 49°52'56.50"N, 17°44'16.60"E, ± 20m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099924

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lhotka u Litultovic, suťový les blízko cesty 1,46km SV od vrcholu Měšnice
souřadnice: 49°53'6.00"N, 17°44'35.90"E, ± 20m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099943

6172b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-705000, LČR - LS Opava, 205cc4, kú, Dolní Životice, ŽivoLské Hory
souřadnice: 49°52'47.00"N, 17°45'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-09-23
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 875403

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-705000, LČR - LS Opava, 205Aa4a, kú, Dolní Životice, ŽivoLské Hory
souřadnice: 49°52'52.00"N, 17°45'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-09-23
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 875416

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-705000, LČR - LS Opava, 203Bb2, kú, Mikolajice, ŽivoLské Hory - Hůřečka 524,2
souřadnice: 49°52'9.00"N, 17°45'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-09-24
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 875484

6172c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 406. Melč: údolí L přítoku Moravice podél silnice do osady Mokřinky
nejbližší obec: Melč, okres Opava
souřadnice: 49°50'7.00"N, 17°43'2.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-30
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473249

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 384. Moravice: lesy podél zelené turistické značky 1,3-1,7 km JJZ obce
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°50'47.00"N, 17°42'42.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08
náleze: Radomír Řepka
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473168

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Janské Koupele, povodí Moravice, smrkový les na pravém břehu záp. od Janských Koupelí

souřadnice: 49°50'10.00"N, 17°41'40.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1953-06-08

nálezce: F. Krkavec

pramen: Krkavec F. (1953): Příspěvek k poznání fytosociologických poměrů řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 422-427.

projekt: ČNFD

ID: 1983038

6172d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.4.sním.37. Lesní Albrechtice: P břeh Moravice S od meandru "Papírenský splav"

nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava

souřadnice: 49°50'3.00"N, 17°49'57.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1981-08-17

pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.

projekt: FLDOK

ID: 8003658

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /22/ bučina na P břehu Moravice za Albrechtickým mlýnem

nejbližší obec: Jelenice, okres Opava

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1952

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.

projekt: FLDOK

ID: 8719568

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 9. údolí Moravice u Vítkova

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Neuhausl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nížkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

ID: 8705192

6173a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hradec nad Moravicí, květnatá bučina na prudkém svahu 1,1km V od kaple v Žimrovicích

souřadnice: 49°51'22.30"N, 17°51'42.10"E, ± 20m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004-07

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1100490

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hradec nad Moravicí, 0,6km ZJZ od vlakové zastávky Hradec n/M

souřadnice: 49°52'32.20"N, 17°52'3.10"E, ± 20m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2004-09

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1102386

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-705000, LČR - LS Opava, 112Bb14/3a, kú Žimrovice, Doubrava - SZ příkrý svah Moravice
souřadnice: 49°51'5.00"N, 17°51'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-06-20
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 877091

6173b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-705000, LČR - LS Opava, 55Aa10, kú Podvihov, Hůrka, 529,8
souřadnice: 49°51'21.00"N, 17°57'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-06-11
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 878941

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-705000, LČR - LS Opava, 71Ee7, kú Vršovice u Opavy, na kožuškách
souřadnice: 49°51'20.00"N, 17°56'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-06-10
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 879222

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-705000, LČR - LS Opava, 55Aa10, kú Podvihov, Hůrka, 529,8
souřadnice: 49°51'21.00"N, 17°57'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-07-19
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 878909

6173c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sním.2. NPR Kaluža: k. ú. Lesní Albrechtice, Žimrovice, jde o dlouhodobě zalesněné území se skelet. prudšími svahy
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava
souřadnice: 49°49'56.00"N, 17°50'52.00"E
nadmořská výška: 318-483 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-10-13
náleze: Š. Cimalová
pramen: Cimalová Š. (2001): Pilotní mapování přírodních stanovišť v NPR Kaluža v rámci projektu NATURA 2000. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), suppl. 50: 42-50.
projekt: FLDOK
ID: 8305767

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Sním.1. NPR Kaluža: k.ú. Lesní Albrechtice, Žimovice, jde o dlouhodobě zalesněné území se skelet.pрудšími svahy

nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava

souřadnice: 49°49'56.00"N, 17°50'52.00"E

nadmořská výška: 318-483 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2000-10-13

nálezce: Š. Cimalová

pramen: Cimalová Š. (2001): Pilotní mapování přírodních stanovišť v NPR Kaluža v rámci projektu NATURA 2000. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), suppl. 50: 42-50.

projekt: FLDOK

ID: 8305736

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 3. Opava: SV obce Lesní Albrechtice

nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9289501

6173d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.16. Těškovice (6173b): Zadolí, erozní rýha P přítoku Setiny, přítoku Hradečného potoka, orient.SV.

nejbližší obec: Těškovice, okres Opava

souřadnice: 49°49'35.00"N, 17°59'33.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1999-04-24

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.

projekt: FLDOK

ID: 8319202

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.19. Těškovice (6173b): Zadolí, P břehu Setiny, V od ústí erozní rýhy, orient.SSV.

nejbližší obec: Těškovice, okres Opava

souřadnice: 49°49'37.00"N, 17°59'37.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1998-04-24

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.

projekt: FLDOK

ID: 8319357

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.17. Těškovice (6173b): Zadolí, svahy L břehu erozní rýhy P přítoku Setiny, orient.SSV.

nejbližší obec: Těškovice, okres Opava

souřadnice: 49°49'38.00"N, 17°59'29.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1998-04-24

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.

projekt: FLDOK

ID: 8319249

6174a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 11. Opava: Z obce Hrabyně
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289629

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrabyně, dospělá bučina 1,1km Z od kostela v obci
souřadnice: 49°52'49.20"N, 18°4'11.80"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099246

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mokré Lazce, světlá dubohabřina 1,4km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°53'44.40"N, 18°2'41.60"E, ± 20m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-07
nálezce: S. Lvončík
projekt: ČNFD
ID: 1099271

6174b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.12. Dobroslavice (6174b): les Končiny V svahy, 0,4km SV od hájenky, orient.SV.
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°53'7.00"N, 18°9'43.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-04-17
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8319035

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.11. Dobroslavice (6174b): les Končiny V od obce, podél železnič.trati Děhylov- Jilešovice, 0,3km SV od hájenky, orient.SV.
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°53'6.00"N, 18°9'45.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1986-04-24
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8319008

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobroslavice (Ostravsko), asi 1,8 km SVV od kostela. 0,4 km SV od hájenky.
souřadnice: 49°53'11.00"N, 18°9'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-04-17
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1166722

6174c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 13. Opava: S svah vrchu Horník ZJZ Dolní Lhoty
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289521

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 139. Bítov: okolí žlutě značené cesty asi 1,5-1 km severně od kapličky v obci, 350 m n. m., Štech
souřadnice: 49°48'45.00"N, 18°2'50.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599281

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Těškovice: údolí Setiny, levý břeh Z od místa Zadolí
souřadnice: 49°49'27.00"N, 18°1'14.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1978-04-25
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2008): Výskyt křížence *Dentaria x paxiana* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 57: 53-62.
projekt: ČNFD
ID: 1232056

6174d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vřesina - Mezihoří kóta 382, od S okraje osady Hýlov, okraj lesa k vrch. koty až lesu Okluk, J směr - žlutá značka k S okraji lesa Rakovec, střední pat. do osady Mexiko, S úpatí Zahumenice 314) a břehem zpět k osadě Mexiko, údolí J osady do Václavic (stá
datum: 1978-07-21
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606862

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zbyslavice, údolí Polančice v prostoru od 0,7 km S koty 376 (Podklan) k remízku podél toku V Olbramic (0,5 km Z polní cety z Hýlova do Klimkovic)
datum: 1977-06-01
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8606733

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-706000, LČR - LS Šenov, 307Da2b, kú Klimkovic, Lázně - Klimkovic, Sanatoria
souřadnice: 49°48'38.00"N, 18°5'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1970-09-25
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 882260

6175a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobroslavice (74b): les Končiny: přirozený svahový lesní porost na kamenité nepevněné suti, SV od kóty 293 podél železnič.trati Ostrava-Svinov-Opava.
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°52'53.00"N, 18°10'3.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2006-05-18
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8325954

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /1/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Les tvořený převážně výmladkovými dubohabřinami, místy nepůvodní zejm.na nejprudších k JZ, Z a S orient.svazích.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'58.00"N, 18°10'48.00"E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučina. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8297734

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-706000,LČR - LS Šenov,213Ga18,kú Dobroslavice,nad tratí ČD 314
souřadnice: 49°52'5.00"N, 18°9'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-08-31
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 874648

6175b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-706000,LČR - LS Šenov,124ca8b,kú Koblov,Landek
souřadnice: 49°52'15.00"N, 18°16'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1956-10-01
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 881892

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPP Landek
nejbližší obec: Petřkovice u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'15.48"N, 18°16'10.97"E, ± 1046m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Invent. průzkum NPP Landek z oboru botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6746189

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPP Landek
souřadnice: 49°52'16.98"N, 18°16'9.86"E, ± 1046m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014
nálezce: Adrián Czerník; Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czerník (2014): Inventarizační průzkum botanický NPP Landek
projekt: NDOP
ID: 12082066

6175c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-706000 Šenov,316Aa12a/4a, kú Svinov, Dubí (u železniční stanice Ostrava - Svinov)
souřadnice: 49°48'45.00"N, 18°12'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-10-02
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 846749

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-706000 Šenov,316Aa12a/4a, kú Svinov, Dubí (u železniční stanice Ostrava - Svinov)
souřadnice: 49°48'45.00"N, 18°12'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959-08-18
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 846714

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: t0077_154314_79_L2.3B
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'7.88"N, 18°12'43.02"E, ± 649m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002
nálezce: Hana Jančíková
pramen: Hana Jančíková. t0077: t0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4114429

6175d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Cyklostezka Slezskoostravský hrad
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'42.74"N, 18°18'11.33"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-08
nálezce: Radim Kočvara
pramen: Kočvara Radim. BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ ZÁMĚRU CYKLOSTEZKA POČÁTEČNÍ, SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7794264

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ostravice Odpadovod
nejbližší obec: Moravská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'16.78"N, 18°17'17.72"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008
nálezce: Jan Hartl
pramen: Ing. Jan Hartl, CSc. Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov biologické hodnocení. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2008 - 31.12.2009
ID: 7043177

6176a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Záblatí u Bohumína_430038
nejbližší obec: Záblatí u Bohumína, okres Karviná
souřadnice: 49°52'55.56"N, 18°22'26.51"E, ± 86m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-10-04
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5078213

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rychvald_430182
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°52'24.78"N, 18°22'19.31"E, ± 90m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-10-04
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0043. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5078750

6176c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Petřvald u Karviné_390110
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°49'39.79"N, 18°24'48.49"E, ± 68m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-28
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5077682

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šenov u Ostravy_390131
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'23.26"N, 18°23'2.54"E, ± 564m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-26
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5077850

6176d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Doubrava - bučina J od železniční trati, asi 0,9 km VJV od středu areálu Dolu Doubrava
souřadnice: 49°50'45.00"N, 18°28'6.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-09-10
náleze: P. Koutecký
projekt: ČNFD
ID: 2994166

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-706000 Šenov,615Ea17, kú Karviná-Doly, Mezi Karviná 2-doly a Kopaniny
souřadnice: 49°50'49.00"N, 18°28'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-18
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 845124

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lazy u Orlové_390047
nejbližší obec: Lazy u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°49'22.48"N, 18°25'52.86"E, ± 53m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006-09-27
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5077092

6177b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: t0254_154404_52_L5.4
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°51'53.17"N, 18°35'30.44"E, ± 255m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121569

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: t0254_154404_53_L5.1
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°51'50.40"N, 18°35'27.60"E, ± 81m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4121578

6240b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Přimda, Jedlina
souřadnice: 49°45'29.00"N, 12°28'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1976-06-25
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250164 /Orig. number=164 /Orig. number=250164 /Orig. number=250164
ID: 524444

6240d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jedlina_2240117
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°42'55.40"N, 12°29'38.83"E, ± 161m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-06-16
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278505

6241c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Přimda, Nové Domky
souřadnice: 49°42'9.00"N, 12°31'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-24
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250076 /Orig. number=76 /Orig. number=250076 /Orig. number=250076
ID: 522408

6241d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0132_113425_50_L5.1
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov
souřadnice: 49°42'41.98"N, 12°35'28.46"E, ± 107m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2003
náleze: Jiří Roubík
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3586019

6246b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Zábělá u Plzně
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'5.85"N, 13°27'19.64"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774023

6247a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bohemia occidentalis, Plzeňsko: Bušovice, příkop lesní cesty u Horního Kokotského rybníka
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'36.55"N, 13°32'44.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1989-07-06
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774022

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bušovice: příkop lesní silnice mezi Smědčicemi a Lithlavy cca 60 m již. od Horního Kokotského rybníka
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'34.30"N, 13°32'43.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-06-11
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774021

6247d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mirošov: les nad osadou Janov
nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'17.90"N, 13°39'44.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2018-05-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13766412

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR Žďár
nejbližší obec: Pavlovsko, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'17.14"N, 13°39'27.18"E, ± 662m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1979
nálezce: Miloslav Žán
pramen: Hron Jan, Hanousek Zdeněk. SPR Žďár - inventarizační průzkum. 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1979 - 31.12.1982
ID: 6680470

6248a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zbiroh I. Trhoň
souřadnice: 49°45'36.00"N, 13°42'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1960-08-29
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 562248

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Těškov; pařezina habru na pahorku v poli, místy s kameny
souřadnice: 49°47'43.89"N, 13°42'32.93"E, ± 44m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2013-09-15
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12751223

6248b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko, Holoubkov, Cheznovice - "Osičina", Hamr
nejbližší obec: Mýto v Čechách, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'41.09"N, 13°45'15.55"E, ± 2000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1926-05-06
nálezce: F. Černý
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774014

6248c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strašice: okraj lesní cesty v lese Pod Pleší, 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'29.00"N, 13°44'55.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-09-09
nálezce: Miroslava Šandová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Podle zápisu v databázi Fldok (Hornické muzeum Příbram) je nález doložen položkou deponovanou v herbáři Muzea dr. B. Horáka v Rokycanech, ev. č. BS3208.
ID: 13786002

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0323_123421_114_L4
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'23.11"N, 13°42'19.84"E, ± 137m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003
ID: 3737922

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°42'23.03"N, 13°42'20.31"E, ± 171m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2011-09-17
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10463264

6249a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Hrad Valdek
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'30.88"N, 13°53'37.17"E, ± 350m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1915-08-25
nálezce: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774016

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Příbram: Valdek
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'30.88"N, 13°53'37.17"E, ± 350m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1898
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774017

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Ve stinných zříceninách Valdeku u Hořovic
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'30.88"N, 13°53'37.17"E, ± 350m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 87. Brdy
nálezce: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774018

6249b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0512_123420_16_L5.4
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'14.12"N, 13°56'38.87"E, ± 80m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-09
nálezce: Vladimír Jablonský
pramen: Vladimír Jablonský. a0512: a0512. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3737351

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Podluhy v Brdech; porost js s kl na kamenitém svahu s dom. bažankou, na okraji s db, bk a sm, silný okus list. zmlazení
souřadnice: 49°47'41.41"N, 13°55'5.33"E, ± 191m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-03-29
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12558571

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jince v Brdech; listnatý porost v balvanitém svahu
souřadnice: 49°46'24.78"N, 13°56'45.75"E, ± 268m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-20
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12559709

6249c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.21.sním.94. Klobouček: Osthag über dem Bergfuss (Konglomeratschut mit einem Kantsteindurchschnitt von 0,5-2m, der oberhalb der Erdoberfläche hinaussteigt.
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'22.00"N, 13°54'53.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1991-10-09
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.
projekt: FLDOK
ID: 8274067

6249d

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Klobouček v Brdech
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°42'16.30"N, 13°54'55.80"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1927-05
nálezce: Fott
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773999

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Klobouček
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°42'16.30"N, 13°54'55.80"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1925-06-08
nálezce: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773998

6250a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Brdy: Bába u Hostomic
nejbližší obec: Hostomice pod Brdy, okres Beroun
souřadnice: 49°47'35.85"N, 14°3'16.95"E, ± 1500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1902-07
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774028

6250b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 473) Dobříš, les Díly 1,5 km Z města
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906834

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobříš, Svatá Anna, 4 D8y
souřadnice: 49°47'22.00"N, 14°8'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-06-07
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 162467

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobříš, Svatá Anna, 3 C13
souřadnice: 49°47'35.00"N, 14°6'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1956-08-29
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 162783

6250c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Občov: okolí šterkované lesní cesty S od silnice na Příbram, ca 1.7 km ZJZ od návsi
nejbližší obec: Občov, okres Příbram
souřadnice: 49°42'27.84"N, 14°2'45.99"E, ± 20m
nadmořská výška: 530-540 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-10-26
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13786001

6251b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobříš, Kozí Hory, 7 A8
souřadnice: 49°46'24.00"N, 14°15'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-18
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: mechy na kamenech
ID: 407805

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobříš, Kozí Hory, 7 A9
souřadnice: 49°46'16.00"N, 14°15'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-18
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 407888

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kozí Hory
souřadnice: 49°46'14.34"N, 14°15'40.85"E, ± 191m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-31
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10895583

6251d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Borotice
souřadnice: 49°44'40.18"N, 14°15'41.29"E, ± 90m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2431 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10898491

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Borotice
souřadnice: 49°44'42.32"N, 14°15'37.85"E, ± 95m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-01
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2431 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10898519

6252a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Slapy
souřadnice: 49°45'0.00"N, 14°22'0.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1960): Lesy středního Povltaví. Část II. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 18: 89-140.
projekt: ČNFD
ID: 2634191

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Slapy
souřadnice: 49°45'0.00"N, 14°22'0.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1960): Lesy středního Povltaví. Část II. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 18: 89-140.
projekt: ČNFD
ID: 2634149

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Slapy ?
souřadnice: 49°45'0.00"N, 14°22'0.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: V. Samek
pramen: Samek V. (1960): Lesy středního Povltaví. Část II. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 18: 89-140.
projekt: ČNFD
ID: 2634112

6252b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Konopiště, Jablonná, 1 A9
souřadnice: 49°47'40.00"N, 14°26'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-07-10
náleze: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 401039

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Konopiště, Jablonná, 1 A9
souřadnice: 49°47'40.00"N, 14°26'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-07-10
náleze: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: mechy na kamenech +
ID: 401066

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Konopiště, Jablonná, 1 A9
souřadnice: 49°47'41.00"N, 14°26'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-07-10
náleze: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: mechy na kamenech 1
ID: 401080

6252c

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.
lokalita: Nalžovické Podhájí - výchozí bod NS, U Křížku, listnatý les
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'4.37"N, 14°22'12.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-05-17
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13610270

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Výsledky botanického průzkumu NPR Drbákov - Albertovy skály, lokalita se nachází na P břehu střed.toku Vltavy, na k.ú.obce Nalžovické Podhájí, (plocha 62,7ha). /u taxonů jejíž výskyt se nepodařilo potvrdit v r.1993 je uveden sběratel jehož práce byla převzatá)
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'16.00"N, 14°22'1.00"E
nadmořská výška: 218-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993
náleze: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1995): Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály. - Bohem. Centr. 24: 27-74.
projekt: FLDOK
ID: 7941361

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Drbákov - Albertovy skály: okr.Příbram, v k.ú. Nalžovské Podhájí, plocha výzkumu cca 64,29 ha. Seznam druhů zjišt. při terén.výzkum 1975-1978 + při ter.výzkumu neověřené druhy uvedené v Houfek (1969) a Skalický (1975) opatřeny poznámkou, Doklady uloženy v herb. PRC
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'24.00"N, 14°22'9.00"E
nadmořská výška: 272-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Jiráková J. (1980): Výsledky podrobné botanické inventarizace Státní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy Skály. - Muz. a Součas. 3: 159-182.
projekt: FLDOK
ID: 8004048

6252d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Radíč; Místy silněji ruderalizované suťové lesy, kolem skal tendence k L6.5, několik otevřených terásěk až k T3.5.
souřadnice: 49°43'33.68"N, 14°25'45.79"E, ± 428m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-06
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12640036

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kozí hřbet; Radíč: zříceniny hradu Kozí Hřbet nad meandrem potoka Mastník 1, 5 km SV od kostela v obci,
souřadnice: 49°43'27.94"N, 14°25'46.60"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-11
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013602

6253b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Synt.
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608387

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: silnice Neštice - Příbyšice v úseku kóty 411,8 - kóta 378,1
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609803

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Konopiště, Šiberna, 227 B17
souřadnice: 49°46'20.00"N, 14°36'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-07-04
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 402071

6254c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Konopiště, Líšno, 325 C8, U obory
souřadnice: 49°43'59.00"N, 14°42'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2000-09-21
nálezce: J. Pipek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 387336

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Konopiště, Líšno, 325 C8, U obory
souřadnice: 49°43'59.00"N, 14°42'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1993-08-09
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 387310

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Konopiště, Líšno, 320 C11b
souřadnice: 49°44'13.00"N, 14°43'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1961-08-04
nálezce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Mechy převážně na kamenech
ID: 402753

6255a

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: a0493_133314_83_L3.1
nejbližší obec: Všechlapy nad Blaníci, okres Benešov
souřadnice: 49°46'55.20"N, 14°54'38.95"E, ± 79m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3849975

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: a0493_133314_119_L5.1
nejbližší obec: Všechlapy nad Blaníci, okres Benešov
souřadnice: 49°47'16.76"N, 14°54'48.71"E, ± 63m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3850097

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Všechlapy nad Blaníci
souřadnice: 49°47'15.89"N, 14°54'49.74"E, ± 67m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-07-01
nálezce: Zita Červenková
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10767256

6255b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vlašim, Psáře, 905 B8
souřadnice: 49°47'50.00"N, 14°55'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-09-08
nálezce: L. Macek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 388888

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vlašim, Psáře, 905 B8
souřadnice: 49°47'50.00"N, 14°55'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-10-20
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 388876

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vlašim, Psáře, 905 B8
souřadnice: 49°47'50.00"N, 14°55'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-22
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 388854

6255d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.8.sním.21. Malovidy: horní část lesního svahu skloněného k železniční trati, JZ obce, amfibolit s vápencovými vrstvami, orient. SV.
nejbližší obec: Malovidy, okres Benešov
souřadnice: 49°44'19.00"N, 14°55'59.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-05-07
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039574

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Psáře
souřadnice: 49°44'56.49"N, 14°57'35.90"E, ± 31m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-09-20
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11095779

6256a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.10.sním.32. Kácov: lesní svah na výšině Klenka" při jámových lomech na vápenec SV kóty 469m, pararula, vápenec, orient. J,
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'1.00"N, 15°2'19.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-06-26
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039799

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kácov, Kácov, 336 D1
souřadnice: 49°46'7.00"N, 15°3'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-10
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 398836

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0412_133416_54_L5.1
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'2.28"N, 15°2'37.90"E, ± 101m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Lukáš Kaprál
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3861013

6256c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.8.sním.20. Soutice: lesní svah u bývalého jámového lomu na vápenec v lese "Háj" SZ kóty 382m, při řece Sázavě, vápenec, erlan v pararule., orient. SZ.
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'21.00"N, 15°3'52.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-05-07
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.
projekt: FLDOK
ID: 8039537

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Soutice, lesní svah u býv. jámového lomu v lese "Háj" SZ kóty 382 m při řece Sázavě
souřadnice: 49°44'16.00"N, 15°3'53.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-05-07
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.
projekt: ČNFD
ID: 1870167

6256d

lokalita: Laziště: úvoz polní cesty a rokle s listnatým lesíkem 300 - 500 m Z od obce
nejbližší obec: Pertoltice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'22.00"N, 15°9'6.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-04-09
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13785996

6257a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /8/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984180

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vrch, LHC Ledec n.S., Bohdaneč
souřadnice: 49°46'12.00"N, 15°12'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-09-02
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3B1
ID: 129689

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hynkov, LHC Ledec n.S., Bohdaneč
souřadnice: 49°45'47.00"N, 15°12'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-09-02
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3C2
ID: 129753

6257c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /10/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984559

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 85 Vlastějovice, Fialník, les S nad lomem, S od obce, 500-525 m, 1. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°44'16.00"N, 15°10'48.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626205

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Fialník, LHC Ledec n.S., Jedlá
souřadnice: 49°44'23.00"N, 15°11'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-07-15
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 102911

6257d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /11/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledec nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984845

6258a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chraňbožský les, LHC Ledec n.S., Chraňbož
souřadnice: 49°46'3.00"N, 15°21'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-07-28
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B1
ID: 128853

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Boroviny, LHC Ledec n.S., Vickovice
souřadnice: 49°47'10.00"N, 15°20'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-07-28
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5D5
ID: 128941

6259b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPL 153. Na hrádku: zachovalý porost acidofilních bučin, JZ až JV svahy, několik skalních výchozů, SZ Podhořic u Seče.
nejbližší obec: Podhořice u Seče, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'58.00"N, 15°38'56.00"E
nadmořská výška: 540-640 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-19
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcenější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359191

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ta.6. Podhořice: bučiny SZ obce
nejbližší obec: Podhořice, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
náleze: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091536

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Daňkovsko, LHC Nasavrky, Maleč
souřadnice: 49°45'12.00"N, 15°36'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-07-18
náleze: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4S1
ID: 120350

6259d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nová Ves u Chotěboře; vzrostlý les s chudým bylin. patrem a silným zmlazením javoru
souřadnice: 49°44'44.67"N, 15°37'27.89"E, ± 233m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2012-08-11
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11603917

6260a

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Montes Železné Hory: in silvis siccis in declivibus meridio-occidentalibus supra vicum Předboř et Třemošnice
nejbližší obec: Předboř u Malče, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'33.26"N, 15°42'29.45"E, ± 1600m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08-28
náleze: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774020

6260b

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: In reservatione silvarum ad Malá Střítež prope vicum Horní Bradlo in montibus Železné Hory
nejbližší obec: Velká Střítež, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'31.53"N, 15°45'12.52"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1941-07-25
náleze: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774027

6260c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPL 151. Háj u Bílku: smíšený listnatý les s druhově pestrým bilinným patrem, mírně svažité údolí meandrujícího potoka, 1km SV Bílku u Chotěboře.
nejbližší obec: Bílek u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'14.00"N, 15°43'36.00"E
nadmořská výška: 480-505 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-10-14
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8359125

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: NPL 150. Kozlík: druhově bohaté bažinné a lužní olšiny, porost bikové bučiny, s mírnou vyvýšeninou, podmáčená potoční niva, rybníček, 1 km JZ Hařilovy Lhotky u Chotěboře.

nejbližší obec: Hařilova Lhotka u Ch, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'5.00"N, 15°44'18.00"E

nadmořská výška: 470-485 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993-10-14

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8359090

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: NPL 117. Sutě pod Homolí: přirozené bučiny a podhorské suťové lesy, SV Malochyně u Chotěboře, Většinou prudké S svahy se sutí.

nejbližší obec: Malochyně u Chotěboř, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'53.00"N, 15°44'29.00"E

nadmořská výška: 520-580 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993-09-21

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8357780

6260d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 9. Podmoklany: PR Mokřadlo, hráz rybníka Bažantnice, cca 1 km SZS od obce

souřadnice: 49°43'28.36"N, 15°45'9.26"E, ± 100m

nadmořská výška: 445-450 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2014-06-21

nálezce: V. Samková; R. Prausová

pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014).

- Acta Musei reginaeheradecensis, ser. A, 35/2: 29–38.

projekt: FK ČBS

ID: 13744381

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: NPL 166. Dvě skalky: přirozené porosty květnatých bučin a suťových lesů, prudké JZ svahy se skalními výchozy, 1 km SZ Podmoklan u Chotěboře.

nejbližší obec: Podmoklany u Chotěbo, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'32.00"N, 15°46'0.00"E

nadmořská výška: 490-595 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1993-11-09

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8359627

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: NPL 115. Cerhovy: zbytky starých květnatých bučin, 1 km S Sobiňova u Chotěboře.

nejbližší obec: Sobiňov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'22.00"N, 15°46'15.00"E

nadmořská výška: 500-580 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993-09-21

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8357700

6261a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPL 125. Rváčovské rybníčky: 3. lesní rybníčky s rašelinnými společenstvy, 2km SV Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'58.00"N, 15°50'33.00"E
nadmořská výška: 575-585 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-09-23
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358100

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: V.4. Petrkov: Srnský les mezi obcí a Rváčovem (Hadač E.1942, Hendrych 1951, Neuhauslovi R.a Z.1973)
nejbližší obec: Petrkov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9094692

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: V.5. Srní: les mezi obcí a Hor. Babákovem (Hadač 1942, Hendrych 1951, Neuhauslovi 1974)
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9094953

6261c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Z.68. Studnice: vrch Zadní Hradiště
nejbližší obec: Studnice, okres Třebíč
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1987
nálezce: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9101140

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chlum u Hlinska_9560437
nejbližší obec: Chlum u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'53.00"N, 15°51'42.88"E, ± 19m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-08-31
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5977473

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vítanov_9560573
nejbližší obec: Vítanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'20.62"N, 15°52'14.45"E, ± 47m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-09-09
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5979342

6261d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kameničky, vlhké louky "V rybnících" Z obce
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'7.76"N, 15°58'18.61"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-11
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7070985

6262a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 1/ Údolí řeky Krounky a přilehlých svahových luk mezi Otradovem a Českou Rybnou (okr. Chrudim), osluněná skála nad
tůň 1 km J od České Rybné, lesní porosty JJZ Rybné a SZS od Otradova
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'38.00"N, 16°3'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450-550 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1991-07-16
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes.
Bot. Společ. 30: 135-140.
projekt: FLDOK
ID: 9021740

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: X.35. Krouna: les Stará obora J obce
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1987
nálezc: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9097939

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: X.5. Krouna: les Stará obora J obce (Hendrych 1951, Hadač E. 1970)
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9097660

6262b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pánova paseka, LHC Polička, Proseč
souřadnice: 49°46'38.00"N, 16°9'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-12
nálezc: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6D2
ID: 120557

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J od Pánovy paseky, LHC Polička, Proseč
souřadnice: 49°46'13.00"N, 16°9'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-08-06
náleze: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 120584

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: S od Prasečího lesa, LHC Polička, Budislav
souřadnice: 49°46'9.00"N, 16°9'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-07-02
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6D2
ID: 136281

6262c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 3. Navrhované PP Bučina obora: jde o mírně svažité široce rozevřené údolí pramenné oblasti Korunky, místy dochované acidofilní bučiny.
nejbližší obec: Chlumětín u Hlinska, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°43'51.00"N, 16°0'34.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100425

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0009zv_143316_134_X9A
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'54.92"N, 16°2'36.06"E, ± 193m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06
náleze: Jan Horník
pramen: Jan Horník. j0009zv: j0009zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3978632

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Svratouch, "Stará obora", bučina 2 km SSV obce
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'50.44"N, 16°2'34.65"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-06-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775410

6262d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Borová, LHC Polička, Borová
souřadnice: 49°44'23.00"N, 16°9'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1957-09-03
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2L2, 6V3
ID: 134096

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Březiny u Poličky; místy k L5.4
souřadnice: 49°42'21.47"N, 16°6'32.74"E, ± 139m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-11
náleze: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12903351

6263a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okr. Svitavy, Lubná (7 km SSZ Poličky) in fagetum prope piscinam Zimka in silva 2,5 km ad occident. a pago versus; quadr. 6263
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'32.46"N, 16°10'34.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-09-30
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774019

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Poličsko - Ve stinném smrkojedlovém lese u potůčku S osady Široký Důl, expos. JV
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'24.54"N, 16°12'11.26"E, ± 750m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-06-07
náleze: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774013

6263b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: U obce Lezník u Poličky
nejbližší obec: Lezník, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'8.82"N, 16°15'59.17"E, ± 1500m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1942-08-29
náleze: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774015

6263d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Litomyšlsko: "Vysoký les" nad Chmelíkem (.....)
nejbližší obec: Chmelík, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'47.54"N, 16°18'36.95"E, ± 1800m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1988-07-18
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774007

6264a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V lese na javornickém hřebenu (Svitavsko)
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'58.55"N, 16°24'3.85"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1965-07-12
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774024

6264b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0039_143412_6_L5.4
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'20.87"N, 16°26'12.34"E, ± 40m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3991691

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0039_143412_7_L5.4
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'19.28"N, 16°26'18.49"E, ± 32m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3991695

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0039_143412_47_L5.1
nejbližší obec: Javorník u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'6.11"N, 16°24'55.62"E, ± 102m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992120

6265a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V lese na Hřebečském vrchu (Svitavsko)
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'13.42"N, 16°34'48.27"E, ± 600m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1965-07-13
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774009

6265b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.15.lok.67. Moravská Třebová a okolí: Udánky: Hřebečovský hřbet, ploštičník, lok. v Udánském lese - 230m od kóty Hřebcov (635m n.m.), jehlič.les na příkrém svahu, V expoz. (lesní společenstva, fyt.snímky zlet 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Udánky u Morav.Třebo, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'19.00"N, 16°35'9.00"E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2005-07-14
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390527

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 522. Udánský les SV od vlečky, 2 km S Silnice /Z Mor. Třebové/
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028750

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 521. Udánský les pod vlečkou, 1,5 km S silnice /Z Mor.Třebové/
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9028732

6265c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /58/ Hřečovská vrchovina (63i/ 6265b): Boršov (distr.Svitavy): PR Rohová, prudký svah V exp., 120m Z od rozcestí Vysoký most, 0,83km SSV od kóty Horka (637,5), (1998 not K.Sopoušek 20.rostl.)(12.5.2000 not.P.Lustyk,8.5.2008 a 6.6.2008 not.P.Lustyk, Sedláček 2008).(sním. 12.5.2000 P.Lustyk).
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'2.00"N, 16°34'37.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341031

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 550. Les u cesty 1,5 km JZ Boršova

nejbližší obec: Boršov, okres Jihlava

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1992

pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.

projekt: FLDOK

ID: 9028815

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Boršov (okr. Svitavy): PR Rohová, 120 m Z od rozcestí Vysoký most, 0,83 km od kóty Horka (637,5 m).

souřadnice: 49°44'2.00"N, 16°34'37.30"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 2000-05-12

nálezce: P. Lustyk

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.

projekt: ČNFD

ID: 2956095

6265d

lokalita: Moravská Třebová, Útěchov

nejbližší obec: Útěchov u Moravské Třebové, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'49.32"N, 16°38'35.96"E, ± 1100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1971

nálezce: Dostálová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774005

6266a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.2.sním.22.lok.73. Moravská Třebová a okolí: Hradisko: lok.s lilií-vrchol lopce Třebovské hradisko, PP Hradisko, vrchol kopce Hradisko, SZ část valu býv.slovan. hradiště, list.les s převahou buku a jasanu. (lesníspolečenst., fyt.snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci pracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).

nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'6.00"N, 16°40'49.00"E

nadmořská výška: 551 m

fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy

datum: 2005-08-04

nálezce: V. Sedláček

pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.

projekt: FLDOK

ID: 8390725

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 251. Lanškrounská kotlina: Boršov: jedlová bučina nad lesní silnicí ZJZ obce, 0,5 km VSV kóty 636

nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9038051

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lanškrounská kotlina: S od Děřichova u Mor. Třebové
souřadnice: 49°47'50.00"N, 16°43'40.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-19
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2004132

6266b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 700. Lesíky JV Gruny
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9029657

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC LZ Litovel II, Mírov, 15 c
souřadnice: 49°47'29.00"N, 16°49'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971-06-29
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V zápisníku není uveden fytoocenologický zápis dřevinného patra.
ID: 936191

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC LZ Litovel II, Mírov, 101 c2
souřadnice: 49°47'3.00"N, 16°49'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971-06-29
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 936249

6266c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0097_144317_321_L3.1
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'54.64"N, 16°44'32.39"E, ± 80m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030472

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0097_144317_322_L3.1
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'53.48"N, 16°44'35.23"E, ± 59m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030478

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0097_144317_326_L3.1
nejbližší obec: Gruna, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'47.36"N, 16°43'56.06"E, ± 90m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2003
náleze: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4030506

6266d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.28.lok.28. Moravská Třebová a okolí: Vranová Lhota: okrotice, dolní lokalita, 400m SV od Zemědělského podniku, list.les s převahou habru. (lesní společenst., fyt.snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'16.00"N, 16°49'52.00"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-06-17
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390862

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.13.lok.30. Moravská Třebová a okolí: Vranová Lhota: okotice bílá, 570m S od zeměděl. podniku, okraj lesa, (lesní společenstva, fyt.sním. z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'18.00"N, 16°49'39.00"E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-06-17
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390464

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.12.lok.31. Moravská Třebová a okolí: Vranová Lhota: střevočník, 600m S od zemědělského podniku, smíšený les, (lesní společenstva, fyt.sním. z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'18.00"N, 16°49'34.00"E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-06-17
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390440

6267a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC LZ Litovel II, Veselí - Střítež, 209 b1
souřadnice: 49°46'57.00"N, 16°49'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971-06-09
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Porost rozpracován k obnově - proředěn.
ID: 936442

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC LZ Litovel II, Loštice, 109 c3
souřadnice: 49°46'21.00"N, 16°50'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971-06-21
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 937359

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC LZ Litovel II, Loštice, 110 d3
souřadnice: 49°46'20.00"N, 16°50'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971-06-11
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 937482

6267b

lokalita: Moravičany
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'16.02"N, 16°57'48.87"E, ± 1500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927
nálezce: Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774010

6267c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Háj na levém břehu řeky Třebůvka pod obcí Vranová Lhota
nejbližší obec: Vranová, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'23.74"N, 16°50'22.85"E, ± 700m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1942-05-07
nálezce: A. Mařátko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774000

6267d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Okres Litovel: na Třesíně u Mladče
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'26.50"N, 16°59'40.59"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1941-06-12
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774001

6268a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Králová, přírodní rezervace U Spálené, asi 3,7 km VJV od železniční stanice Moravičany
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'3.50"N, 17°1'11.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
náleze: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13481051

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.1. Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: pás kulturního lesa u silničky na S okraji PR. (PR leží v centrální části les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez. trati Červenka-Mohelnice.
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'11.00"N, 17°1'8.00"E
nadmořská výška: 252-256 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008-06-03
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.
projekt: FLDOK
ID: 8325454

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.9. Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: cca 2,1km JJZ od obce Králová, lesní porost 355cl. (PR leží v centrální části les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez. trati Červenka-Mohelnice.
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'6.00"N, 17°1'12.00"E
nadmořská výška: 252-256 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-07-21
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.
projekt: FLDOK
ID: 8325586

6268c

lokalita: Třesín u Mladče
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'29.93"N, 17°0'11.95"E, ± 1200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1928
náleze: Teichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774002

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V lesích u Nových Zámků u Litovle
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'30.93"N, 17°1'47.81"E, ± 1500m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1878-05
nálezce: Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774004

6268d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Litovel, polesí Březová, "Dolní les", por. 311a
souřadnice: 49°42'25.00"N, 17°6'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1961-08-18
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2349751

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Litovel, polesí Březová, "Dolní les", por. 310b
souřadnice: 49°42'27.00"N, 17°5'59.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1961-07-15
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2351107

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Litovel, polesí Březová, "Dolní les", por. 310b
souřadnice: 49°42'25.00"N, 17°6'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1961-08-21
nálezce: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2350153

6269a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Paseka, u lesní cesty (červená turistická značka) na JZ svahu vrchu Zvon (592 m)
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'32.60"N, 17°14'47.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13474443

původní jméno: *Galium odoratum*
nálezce: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615136

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Šternberk, Paseka, 201 a1
souřadnice: 49°46'38.00"N, 17°14'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-06-24
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 895450

6269b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chabičov, stinný suťový les na JJV svahu Dubové hory (545 m), podél lesní silničky s modrou turistickou značkou, 500–650 m Z od středu obce
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'58.90"N, 17°17'18.20"E, ± 75m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13476834

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chabičov, listnatý les s mokřinami nad Josefčinou studánkou na SZ svahu Dubové hory (545 m), při levém břehu levostranného přítoku Zlatého potoka, asi 950 m SZ od středu obce
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'17.20"N, 17°17'8.80"E, ± 75m
nadmořská výška: 470–485 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13476895

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šternberk-Horní Žleb, svahové bučiny nad a pod zelenou turistickou značkou v údolí Sitky, asi 1,0–1,3 km SZ od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'49.20"N, 17°18'30.00"E, ± 130m
nadmořská výška: 415–515 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13477004

6269c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Litovel, Střeň, 509A9, Na ohradách
souřadnice: 49°42'16.00"N, 17°10'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1997-09-10
nálezce: J. Peřina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 928549

6269d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 24b. Olomouc: JV Šternberka
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281819

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: polesí Šternberk, odd. neurčeno
souřadnice: 49°43'38.00"N, 17°17'48.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-06-03
nálezce: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2079114

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: polesí Šternberk, odd. 20 d
souřadnice: 49°43'38.00"N, 17°17'48.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-06-03
nálezce: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2079093

6270a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 35. údolí J od Dalova
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705425

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 51. Polések u Nového Dvorce
nejbližší obec: N. Dvorce
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705573

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 61. prostor "Na bojišti" u Německých Loděnic
nejbližší obec: Hor.Loděnice
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705660

6270b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Moravský Beroun-Ondrášov, vlhká smrčina podél lesní cesty nad pravostranným přítokem Bystřice, asi 1,0 km SSZ od silničního mostu v obci
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'45.30"N, 17°25'12.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13476452

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Moravský Beroun-Ondrášov, lesní porost na JZ úbočí Kočičího vrchu (631 m) SZ od města, asi 450–600 m JZ od jeho vrcholu
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'56.80"N, 17°25'23.30"E, ± 85m
nadmořská výška: 570-600 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13476718

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /62/ Moravský Beroun: smíšený porost na polním kazu SV města
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kučera S. & Plašilová J. (1968): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 11-16.
projekt: FLDOK
ID: 9296866

6270c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 447. Jívová: Hluboké údolí, část Loděnického (=Trusovického nebo také Bělkovického) potoka J křižovatky silnic V kopce Uhlířský vrch (523 m)
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'55.00"N, 17°22'0.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-25
náleze: Alexander Plocek; Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474013

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nízký Jeseník, Koruna (573 m) Z od Jívové, S svah bočního údolí
souřadnice: 49°42'52.00"N, 17°22'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-23
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699699

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Těšíkov. Údolí Trusovického potoka při Těšíkovské kyselce
datum: 1981-05-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8617701

6270d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jívová, po modré naučné stezce Údolím Bystřice, okolí železničního mostu
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'31.70"N, 17°26'18.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-13
nálezce: Petr Petřík
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13478731

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 1. Hranice: J svahy kóty 472 JJV obce Domašov u Šternberka
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286638

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 455. Bělá: les 1,5 km ZJZ obce v délce 1 km na L břehu Bystřice
nejbližší obec: Bělá, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'32.00"N, 17°27'42.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474438

6271a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 20. les JZ od Horních Guntramovic
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705254

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 565. Stará Libavá: smrčiny, lesní prameniště a loučky na JZ svahu Červené hory (749 m) 2 km JV obce
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'4.00"N, 17°31'32.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478499

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0197_153318_71_L5.1
nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°46'20.78"N, 17°31'45.05"E, ± 54m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4080831

6271b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /5i/ Lesy: V od Starooldřůvského mlýna, na strmých svazích, kde jsou staré břidlicové lomy a haldy, i menší skalky na povrchu terénu (průzkum prováděn v letech 1964-1968)
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'3.00"N, 17°38'19.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Šula B. & Duda J. (1974): Květena při horním toku řeky Odry. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 14: 60-65.
projekt: FLDOK
ID: 8058948

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 30. Staré Oldřůvky: les v erozní rýze, 430-490 m n. m., Sedláčková et Prach
souřadnice: 49°45'14.00"N, 17°38'59.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Karel Prach; Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595556

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 33. Staré Oldřůvky: údolí levého přítoku Odry směrem k obci, 410-460 m n. m., Sedláčková et Prach
souřadnice: 49°45'19.00"N, 17°37'10.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Karel Prach; Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595664

6271c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /5b/ Lesy: u Vojnovic" v levobřežním údolí od Vojnovic k Údolné, ve smíš. lese, (průzkum prováděn v letech 1964-1968)
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'29.00"N, 17°34'32.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Šula B. & Duda J. (1974): Květena při horním toku řeky Odry. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 14: 60-65.
projekt: FLDOK
ID: 8058895

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 1 km JV obce Město Libavá, 1,2 km SZ kóty 583 m
souřadnice: 49°42'33.00"N, 17°32'47.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-12
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481924

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: VVP Libavá: stinný strmý svah 1,5 km JV obce Město Libavá, 20 m od Libavského potoka

souřadnice: 49°42'57.00"N, 17°32'31.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1996-07-01

nálezce: L. Labonková

pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2481037

6271d

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /5a/ Lesy: u Vojnovic" v křovinatém patru smrkového lesa, (průzkum prováděn v letech 1964-1968)

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'10.00"N, 17°35'39.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Šula B. & Duda J. (1974): Květena při horním toku řeky Odry. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 14: 60-65.

projekt: FLDOK

ID: 8058879

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /5/ Nad údolnými loukami nad řekou Odrou od Klokočůvku směrem k prameni se nacházejí bukové, smrkové a dubohabrové lesy, ve stinných habřinách orient.k J.

nejbližší obec: Klokočůvek, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'46.00"N, 17°37'14.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Sedláčková M. (1972): Přírodní rezervace okresu Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 8-9: 46-52.

projekt: FLDOK

ID: 8061884

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 36. Staré Oldřůvky: les v údolí Odry, 410-450 m n. m., Neuschlová

souřadnice: 49°44'48.00"N, 17°38'52.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

poznámka: údaj D. Blažkové (Blažková 1993)

ID: 9595806

6272a

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 39. údolí Budišovky v okolí Čermenského mlýna

nejbližší obec: Čermná, okres Klatovy

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

ID: 8705477

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 53. Nové Oldřůvky: dno údolí říčky Budišovky od Čermenského mlýna po soutok Budišovky s Odrou, 2,3 km

východoseverovýchodně až 4 km jihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, listnaté a jehličnaté lesy, louky, břeh potoka, lesy, louky,

břeh potoka, 370-420 m n. m., Kaplan

souřadnice: 49°45'16.00"N, 17°41'16.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9596427

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Čermná, Klokočov
datum: 1967
nálezc: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618657

6272b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /10/ Kamenka: malý P přítok Čermné s ústím nad Lichblauchovým mlýnem, svahová, Z exp. smrčina
nejbližší obec: Kamenka, okres Opava
souřadnice: 49°45'34.00"N, 17°45'44.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-07-10
pramen: Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 13: 58-62.
projekt: FLDOK
ID: 8058683

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-720701,LHP - Špaček,32Gg2,kú,nové Vrbno,S od Kamenky
souřadnice: 49°45'7.00"N, 17°47'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-08-13
nálezc: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 866902

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-720701,LHP - Špaček,32Gg2,kú,nové Vrbno,S od Kamenky
souřadnice: 49°45'7.00"N, 17°47'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-08-05
nálezc: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 860863

6272c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Spálov: Častochovické kamenné moře, asi 3 km SZ od obce Spálov
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'5.45"N, 17°41'37.23"E, ± 900m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999
nálezc: Vítězslav Plášek; Stanislav Hrabovský
pramen: Plášek V. & Hrabovský S. (2000) Bryophyta a Tracheophyta zaznamenané na lokalitě Častochovské kamenné moře u Spálova (okr. Nový Jičín), ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10160801

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Klokočov: mladý smíšený k východu se svažující les mezi kótou Dlouhé pole (515) a rozcestím U Hadinky v údolí Budišovky
nejbližší obec: Klokočov, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'48.17"N, 17°41'22.86"E, ± 90m
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2018-04-22
nálezc: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13725799

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 69. Nové Oldřůvky: vodní nádrž Barnov, les na jižních svazích nad nádrží Barnov, 390-430 m n. m., Mandák

souřadnice: 49°43'52.00"N, 17°40'39.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Bohumil Mandák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

poznámka: údaj D.Blažkové (Blažková 1993)

ID: 9597166

6272d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: k.ú. Kamenka: údolí Čermné od žel. zast. Klokočov JZ podél trati k ústí lev. přítoku směr Kamenka, bučiny "Na Čermence"

návrh na SPR Jakubčovice n.O. = podél silnice u lomu

datum: 1977-05-25

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8618809

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Heřmánky, žel. zastávka, Klokočůvek, údolí Odry ke Spálovskému mlýnu: pravý přítok Odry podél silnice směr Spálov.

datum: 1976-09-08

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8619073

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Heřmánky, Klokočůvek, Heřmanice, údolí Odry, Kaménka

datum: 1973

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8619509

6273a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.13. Lukavec (6273c): JJZ svahy L břehu Nadějovského potoka 0,4km JZ od kóty 459,6 - Nadějov, Orient.JJZ.

nejbližší obec: Lukavec, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°45'5.00"N, 17°54'13.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1997-05-06

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.

projekt: FLDOK

ID: 8319072

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Lukavec: svahový břeh nad údolím Gručovky, exp. JZ,

nejbližší obec: Lukavec, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°45'34.00"N, 17°54'53.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1969-08-05

pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 12: 41-58.

projekt: FLDOK

ID: 8058208

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Gručovice: P přítok Gručovky, "Kobylice" směr kóta 516, exp. JV
nejbližší obec: Gručovice, okres Opava
souřadnice: 49°46'47.00"N, 17°53'14.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-08-05
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 12: 41-58.
projekt: FLDOK
ID: 8058182

6273b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Stará Ves: Bařiny, tůň a přípotoční skalky nad rybníkem (bezejmenný levostranný přítok Bílovky) při býv. JZD.
nejbližší obec: Stará Ves, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°46'14.77"N, 17°59'34.02"E, ± 900m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-05-10
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10162195

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 122. Slatina: les nad nivou potoka ca 1,5 km jižně od obce, asi 350-380 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°46'42.00"N, 17°58'41.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598729

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lukavec, svahový břeh nad údolím Gručovky
souřadnice: 49°45'12.00"N, 17°55'15.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-08-05
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín, 12: 41-58.
projekt: ČNFD
ID: 2471705

6273c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.2. Lukavec (6273c): niva Nadějovského potoka 1,3km S od kóty 415,8 - Nadějov, Orient.J.
nejbližší obec: Lukavec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'0.00"N, 17°54'12.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1985-05-06
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8318573

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /5b/ V průlomovém úseku Husího potoka, na vlhčích fáciích vrcholového plata a S svazích Stříbrné hůrky (kóta 396),

nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'50.00"N, 17°51'58.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Sedláčková M. (1987): K výskytu vzácnějších rostlin z okolí Fulneku. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 40: 58-62.

projekt: FLDOK

ID: 8062160

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Lukavec (Fulnek), asi 2 km JZ od kostela. 0,4 km JZ od vrcholu Nadějov.

souřadnice: 49°44'17.00"N, 17°54'4.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1997-05-06

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.

projekt: ČNFD

ID: 1166768

6273d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC-720405,LHP - Obecní Lesy Bílov,3Bb2,kú Bílov,Bílov - selský les S od SST

souřadnice: 49°43'19.00"N, 17°59'24.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1959-05-15

nálezce: J. Togner

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 872837

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Fulnek_2540107

nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'22.72"N, 17°54'55.94"E, ± 132m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2007-06-24

nálezce: Bohdana Hutýrová

pramen: Hutýrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0254. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5302501

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Děrné

souřadnice: 49°43'51.16"N, 17°54'55.81"E, ± 163m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-07-02

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 10768914

6274a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Lubojaty, údolí pot. Jamník ca 0,5 km JZ od obce Bítov, inundační území + přilehlé svahy k restauraci "Údolí Mladých", podél silnice směr Bílovec.

datum: 1976-05-12

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8620647

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-720401, LHP - Městské Lesy Bílovec, 8-c9, kú, Lubojaty, Z svah do údolí Mladých
souřadnice: 49°46'23.00"N, 18°2'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991
náleze: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 825348

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-720401, LHP - Městské Lesy Bílovec, 14-b2b, kú, Bílovec-Dolní Předměstí, JZ od folinek v údolí
souřadnice: 49°46'58.00"N, 18°0'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-09-20
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 871368

6274b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 2. Olbramice: lesnaté údolí potoka při zeleně značené cestě ca 0,8 km východoseverovýchodně až 0,9 km severovýchodně až severoseverovýchodně od obce, asi 270-280 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°47'38.00"N, 18°5'47.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594512

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Klimkovice: dubohabřina podél potoka, místy přechod k potočnímu luhu, část vykáčena, bohaté bylinné patro
souřadnice: 49°47'18.78"N, 18°6'15.91"E, ± 470m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-06-22
náleze: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11817009

6274d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /3/ V prostoru mezi Studénkou a Petřvaldíkem se nachází les "Bažantnice", rozkládá se na L břehu Odry, ma několik slepých ramen s mírným úklonem ve směru toku.
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'13.00"N, 18°6'49.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Sedláčková M. (1972): Přírodní rezervace okresu Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 8-9: 46-52.
projekt: FLDOK
ID: 8061864

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Petřvald u Nového Jičína; Prudký svah s vyšším zastoupením *Quercus*, *Carpinus* a *Tilia*. V nižších partiích prameniště. Místy expanze *Sambucus nigra* a *Impatiens parviflora*.

souřadnice: 49°43'11.36"N, 18°9'50.72"E, ± 618m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2011-08-28

nálezce: Zbyněk Sovík

pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 11639332

6275a

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /8/ Dolní Polanský les: rozkládá se mezi ryb. Podhorník a Vel.Vaček a korytem řeky Odry SZ obce Proskovice
nejbližší obec: Proskovice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°45'35.00"N, 18°10'59.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

pramen: Krkavec F. (1967): Květena Poodří. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 1: 24-28.

projekt: FLDOK

ID: 8077804

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /1/ Horní Polanský les /u Polanky nad Odrou/

nejbližší obec: Polanka n.Odrou

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1953-07

pramen: Mezera A. & Samek V. (1954): Lužní lesy na pooderských nivách. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 177-193.

projekt: FLDOK

ID: 8716000

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /2/ Dolní Polanský les /nachází se u Polanky nad Odrou/

nejbližší obec: Polanka n.Odrou

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1953-07

pramen: Mezera A. & Samek V. (1954): Lužní lesy na pooderských nivách. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 177-193.

projekt: FLDOK

ID: 8716328

6275c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 12. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: pahorek Hůrka (244). (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27. - 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast. muz. v Novém Jičíně)

nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°43'38.00"N, 18°10'30.00"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1991-08-29

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.

projekt: FLDOK

ID: 8289250

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 11. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: lesní enkláva podél L přítoku Ondřejnice cca 0,5km S lesa Březina.

(Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frydku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)

nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°42'25.00"N, 18°11'56.00"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1991-08-29

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.

projekt: FLDOK

ID: 8289216

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 10. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: údolí potoka Trnávka od ústí potoka Rakovec ke stát.silnici

Petřvald-Stará Ves. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frydku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)

nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'47.00"N, 18°10'13.00"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1991-08-29

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.

projekt: FLDOK

ID: 8289123

6275d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Paskov: PP Paskov, zámecký park včetně ruderálních ploch za zámkem (býv. zahradnictví)

nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°43'45.61"N, 18°17'43.52"E, ± 900m

nadmořská výška: 259 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-06-25

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10165333

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC-706801 OkÚ FM, LHO1-Šenov,107Dc9, kú Řepiště, Řepiště

souřadnice: 49°44'22.00"N, 18°18'32.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-07-29

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 845796

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC-706801 OkÚ FM, LHO1-Šenov,107Dc9, kú Řepiště, Řepiště

souřadnice: 49°44'22.00"N, 18°18'32.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1958-08-26

nálezce: L. Tichý

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 845753

6276a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: t0157_154416_43_L5.4
nejbližší obec: Kaňovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°45'10.66"N, 18°23'40.49"E, ± 56m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Zuzana Rozbrojová
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0157: t0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4124985

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: t0157_154416_45_L5.4
nejbližší obec: Kaňovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°45'14.47"N, 18°23'44.56"E, ± 126m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Zuzana Rozbrojová
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0157: t0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4124987

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: t0157_154416_48_X9A
nejbližší obec: Kaňovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°45'22.75"N, 18°23'58.42"E, ± 135m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Zuzana Rozbrojová
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0157: t0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4124990

6276b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Havířov: smíšený les Na Zaguří
nejbližší obec: Prostřední Bludovice, okres Karviná
souřadnice: 49°45'19.34"N, 18°27'43.74"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-05-12
nálezce: E. Burša
herbář: MP
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13774011

6276c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 65. Frýdek-Místek: pruhy Frýdeckého (městského) lesa podél silnice směr obce Sedliště
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jindřich Houfek; Miloš Král
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250827

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 61. Frýdek-Místek: údolní luh P přítoku Šajarky (S výběžek Frýdeckého lesa) J obce Sedliště, 0,4 km Z silnice Frýdek-Sedliště

nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Král

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9250749

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: t0269_154421_1_L5.4

nejbližší obec: Lískovec u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'42.62"N, 18°20'43.94"E, ± 159m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2004

nálezce: Lucie Žvaková

pramen: Lucie Žvaková. t0269: t0269. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4127452

6277a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC-706000 Šenov, 720Da7, kú Stanislavice, Stanislavice

souřadnice: 49°45'56.00"N, 18°32'35.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-23

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 845421

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: t0261_154414_127_X9A

nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná

souřadnice: 49°46'40.40"N, 18°34'33.38"E, ± 154m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004

nálezce: Zuzana Rozbrojová

pramen: Zuzana Rozbrojová. t0261: t0261. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4124328

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: t0261_154414_165_L3.2

nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná

souřadnice: 49°46'32.59"N, 18°34'9.16"E, ± 142m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004

nálezce: Zuzana Rozbrojová

pramen: Zuzana Rozbrojová. t0261: t0261. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4124515

6277b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Žel. křižovatka V od Albrechtic u Č. Těšína; kvadrant 6277b.
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°47'25.90"N, 18°35'23.56"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1981-07-22
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774026

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-706000 Šenov, 713Da12, kú Podobora, Podobora
souřadnice: 49°46'57.00"N, 18°35'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-04
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisníku není velikost zkušební plochy (odhadnuto).
ID: 845344

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-706000 Šenov, 713Da12, kú Podobora, Podobora
souřadnice: 49°47'3.00"N, 18°35'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-04
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapisníku není velikost zkušební plochy (odhadnuto).
ID: 845381

6277c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-706000 Šenov, 916Da8/1a, kú Vělopolí, Vělopolí
souřadnice: 49°42'18.00"N, 18°34'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-09-09
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terenním zápise druhově nespecifikován (zapsán *Q. robur*).
ID: 847333

6277d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ropice žel. stan.: údolí Ropičanky k žel. zast. Ropice, část údolí Olše a Koňský les (Velké doly) SV Třince;
datum: 1982-08-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8621385

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: t0283_252205_221_L3.2
nejbližší obec: Kanská, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'58.92"N, 18°39'48.46"E, ± 138m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-09-01
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0283: t0283. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4694232

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR Velké doly
nejbližší obec: Český Puncov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'50.91"N, 18°38'17.60"E, ± 9999m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995
náleze: Martin Mrázek
pramen: Mrázek Martin. Inventarizační průzkum botanický a lesnický Přírodní rezervace Velké doly. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6294728

6278c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 82. Třinec: vrcholová část kóty 394 - Osůvka
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250969

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 83. Kojkovice: borová monokultura a devastované Querceto-Carpinetum kóty 421, S obce
nejbližší obec: Kojkovice, okres Havlíčkův Brod
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9251049

6340b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nové Domky_2240047
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'56.04"N, 12°29'21.30"E, ± 90m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-01
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5277891

6341a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Přimda, Nové Domky
souřadnice: 49°41'47.00"N, 12°32'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1956
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260976 /Orig. number=553 /Orig. number=250553 /Orig. number=250551
ID: 530650

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nové Domky_2240152
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov
souřadnice: 49°41'50.57"N, 12°32'15.79"E, ± 72m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-07-26
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5278770

6341b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Přimda, Kateřina
souřadnice: 49°39'54.00"N, 12°37'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1979-10-01
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260929 /Orig. number=506 /Orig. number=250506 /Orig. number=250504
ID: 530073

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Přimda, Kateřina
souřadnice: 49°39'21.00"N, 12°38'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-10
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250145 /Orig. number=145 /Orig. number=250145 /Orig. number=250145
ID: 523964

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Přimda, Milov
souřadnice: 49°41'3.00"N, 12°39'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-31
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250146 /Orig. number=146 /Orig. number=250146 /Orig. number=250146
ID: 524004

6341c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Čechy západní, Český les: Diana u Rozvadova, bukový prales (rezervace) mezi obcí a ohbím Kateřinského potoka SZ obce
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°37'56.21"N, 12°34'44.27"E, ± 900m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1965-06-08
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773978

6341d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Přimda, Diana
souřadnice: 49°36'13.00"N, 12°37'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250305 /Orig. number=271 /Orig. number=250271 /Orig. number=250271
ID: 526270

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Přimda, Kateřina
souřadnice: 49°38'45.00"N, 12°38'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-06
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250331 /Orig. number=297 /Orig. number=250297 /Orig. number=250297
ID: 526881

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Přimda, Černý les
souřadnice: 49°38'49.00"N, 12°38'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-07-06
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260833 /Orig. number=433 /Orig. number=250433 /Orig. number=250432
ID: 529083

6342a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Přimda, U stejnojmenné obce, okr. Tachov
souřadnice: 49°40'52.00"N, 12°39'58.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-09-11
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Červená A., Čečil F., Hostička M., Hus M., Kašparová M., Kočandrlová E., Nesvadbová J. (1981): Státní přírodní rezervace Přimda.
- Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223658

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: SPR Přimda, U stejnojmenné obce, okr. Tachov

souřadnice: 49°40'52.00"N, 12°39'58.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1981-07-29

nálezce: J. Nesvadbová

pramen: Červená A., Čechil F., Hostička M., Hus M., Kašparová M., Kočandrllová E., Nesvadbová J. (1981): Státní přírodní rezervace Přimda.

- Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2223637

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: SPR Přimda, U stejnojmenné obce, okr. Tachov

souřadnice: 49°40'52.00"N, 12°39'58.00"E

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1981-07-29

nálezce: J. Nesvadbová

pramen: Červená A., Čechil F., Hostička M., Hus M., Kašparová M., Kočandrllová E., Nesvadbová J. (1981): Státní přírodní rezervace Přimda.

- Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2223619

6346c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: PR Zlín

nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'28.05"N, 13°21'55.25"E, ± 314m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1982

nálezce: František Čechil

pramen: Čechil František et al. SPR Zlín - inventarizační průzkum. 1982.

projekt: NDOP

ID: 6677870

6347a

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 35a Holoubkovské Podbrdsko, Plzeň-jih, Milínov u Nezvěstic, hrad Lopata; Quadr. 6347; 49°40'N, 13°37'E [sic!, recte:

49°39'51.142"N, 13°33'23.141"E]

nejbližší obec: Milínov u Nezvěstic, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°39'51.14"N, 13°33'23.14"E, ± 300m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1966-05-22

nálezce: Helena Marková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773985

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: hrad Lopata

nejbližší obec: Milínov u Nezvěstic, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°39'51.14"N, 13°33'23.14"E, ± 300m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1896-06-07

nálezce: Maloch

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773986

6347b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: na okroticovém místě v Kamínském polesí u Kornatic
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'3.21"N, 13°36'14.50"E, ± 2500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1938-07-05
nálezce: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773989

6347d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 548. Hořehledy: Z okraj lesa Kokšín při V okraji obce
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233056

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lipnice, niva Kornatického potoka východně od nádraží
nejbližší obec: Lipnice u Spáleného Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'49.38"N, 13°37'11.86"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2010-06
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka. Terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7303617

6348a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Les u Skořice, okres Rokycany
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'56.37"N, 13°42'49.73"E, ± 5000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1950-07
nálezce: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773993

6348b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0507_221207_277_L4
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'58.82"N, 13°45'2.74"E, ± 33m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171705

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'58.81"N, 13°45'2.85"E, ± 33m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2012-07-30
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10892142

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kolvín
souřadnice: 49°39'57.96"N, 13°45'3.90"E, ± 89m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2012-07-30
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10892175

6348c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bohemia occidentalis, Hořehledy: údolí Borovenského potoka [=potok Bradava] 2 km SV obce
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'58.35"N, 13°40'21.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1976-08-04
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 87 a 35a
ID: 13773976

6348d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 10. Brdy: Míšov (6348d): bučiny v údolí Zlatého potoka, ca 2,5 až 2,8km SV od hlavní křižovatky v obci.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'24.00"N, 13°45'3.00"E
nadmořská výška: 655-675 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
náleze: R. Hlaváček; et al.
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345872

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 7. Brdy: Míšov (6348d): květnaté porosty s převahou jasanu v komplexu listnatých porostů a smrčín na V a SV orient.svazích pod kótou 718,8, ca 2,2 až 2,5km SV od hlavní křižovatky v obci.
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'6.00"N, 13°45'3.00"E
nadmořská výška: 700-710 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-12
náleze: R. Hlaváček; et al.
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.
projekt: FLDOK
ID: 8345772

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.20.sním.90. Teslíny: die Ruine der St. Johann des Täufers Kirsche südwestlich des Dammes des Hořejší Padrťský Teiches,

nejbližší obec: Teslíny, okres Příbram

souřadnice: 49°37'54.00"N, 13°45'31.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1993-09-08

pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 41: 1-40.

projekt: FLDOK

ID: 8273963

6349b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Kozičín: sušší okraj bažinaté smrkové olšiny pod Kozičínskými skálami, ca 0.65 km SSZ od kaple

nejbližší obec: Příbram, okres Příbram

souřadnice: 49°40'45.00"N, 13°56'47.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 620-625 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2001-07-24

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13786003

6351c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 801) Přední Chlum, smíšený zpustlý les na strmém svahu Kalinově k přehradě v údolí "V Struhách"

nejbližší obec: Přední Chlum, okres Příbram

nadmořská výška: 470-490 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1985-07-05

nálezce: Dostál

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8913944

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Vysoký Chlumec, Smolotely, 704 C2, V Brazdech

souřadnice: 49°37'6.00"N, 14°10'43.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1966-09-07

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 415858

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Větrov u Solenic

souřadnice: 49°37'31.53"N, 14°11'49.59"E, ± 95m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2012-07-06

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 10790257

6352a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vysoký Chlumec, Zvěstovice, 135 A9y, Cihelný
souřadnice: 49°39'21.00"N, 14°24'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-09
náleze: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 414190

6352d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: jižní Sedlčansko
souřadnice: 49°36'6.00"N, 14°24'60.00"E, ± 250m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1929): O sukcesích na pastvinách jižního Sedlčanska. - Věda Přír., Praha, 10: 232-239.
projekt: ČNFD
ID: 2389253

6353a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /125/ Kaliště: suťový les asi 1 km SV od obce
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240926

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /124/ Kaliště: J část lesního komplexu Lomy Z od obce
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240923

6353b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 24. Veselka u Olbramovic: listnatý lesík (s převládajícím dubem) do 0,5km J obce, při žel.trati.
nejbližší obec: Veselka u Olbramovic, okres Benešov
souřadnice: 49°39'25.00"N, 14°37'31.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-09
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8125297

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /9/ Bučina nad obcí Mokřany
nejbližší obec: Mokřany, okres Benešov
souřadnice: 49°40'16.00"N, 14°39'54.00"E
nadmořská výška: 399-688 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1993
pramen: Pešout P. (1995): Příspěvek k výzkumu květeny Přírodního parku Kaliště - Džbány (střední Čechy). - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 25-30.
projekt: FLDOK
ID: 7888470

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /123/ Kochnov: S svah Čeřenské hory J od obce
nejbližší obec: Kochnov, okres Benešov
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240921

6354a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /7/ Bučina 200m SV Občin
nejbližší obec: Jankovská Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°40'11.00"N, 14°41'39.00"E
nadmořská výška: 399-688 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1993
pramen: Pešout P. (1995): Příspěvek k výzkumu květeny Přírodního parku Kaliště - Džbány (střední Čechy). - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 25-30.
projekt: FLDOK
ID: 7888463

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /19/ Suťová javořina 200m JZ od Lomy,
nejbližší obec: Kaliště, okres Benešov
souřadnice: 49°39'48.00"N, 14°40'39.00"E
nadmořská výška: 399-688 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1993
pramen: Pešout P. (1995): Příspěvek k výzkumu květeny Přírodního parku Kaliště - Džbány (střední Čechy). - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 25-30.
projekt: FLDOK
ID: 7888493

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /18/ Bučina 500m JZ od hájovny Lomy
nejbližší obec: Kaliště, okres Benešov
souřadnice: 49°39'43.00"N, 14°40'38.00"E
nadmořská výška: 399-688 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1993
pramen: Pešout P. (1995): Příspěvek k výzkumu květeny Přírodního parku Kaliště - Džbány (střední Čechy). - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 25-30.
projekt: FLDOK
ID: 7888492

6355a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ostrov u Veliše - L4
nejbližší obec: Ostrov u Veliše, okres Benešov
souřadnice: 49°39'32.64"N, 14°51'30.92"E, ± 1m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-06-28
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7770115

6355c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR "Velký Blaník" leží ve vrcholové části hory Velký Blaník (638 m n. m.) a Holého vrchu (554 m n. m.), rozkláda se v k. ú. Louňovice na celkové ploše 84,68ha
nejbližší obec: Louňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'31.00"N, 14°52'19.00"E
nadmořská výška: 474-638 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1994): Chráněná území okresu Benešov. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 13-24.
projekt: FLDOK
ID: 9813982

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vlašim, Louňovice, 412 A17, temeno Blaníku
souřadnice: 49°38'36.00"N, 14°52'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970-10-04
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 364006

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vlašim, Louňovice, 412 A17, temeno Blaníku
souřadnice: 49°38'36.00"N, 14°52'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-10-04
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 363979

6358a

lokalita: Trpišovice: listnatý les na balvaništi ve žlebu potůčku, cca 500 m S od obce
nejbližší obec: Trpišovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'34.00"N, 15°19'59.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-04-25
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13785995

6359a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkovobrodsko
souřadnice: 49°39'42.00"N, 15°32'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2692546

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkovobrodsko
souřadnice: 49°39'42.00"N, 15°32'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2692523

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkovobrodsko
souřadnice: 49°39'42.00"N, 15°32'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2692611

6359b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /34/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989982

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ronovec, LHC Příbyslav, Česká Bělá
souřadnice: 49°39'16.00"N, 15°37'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1973-07-27
náleze: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5B1
ID: 139290

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: komplex u Rozsochatce, LHC Ždírec n.D.II., Chotěboř
souřadnice: 49°41'40.00"N, 15°38'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1962-09-25
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 123032

6359d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pohled (Havlíčkův Brod), 1,5 km SZ od poutního místa sv. Anny
souřadnice: 49°37'10.60"N, 15°38'41.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2013-08-13
náleze: Martin Černý
pramen: Černý M. (2013): Lesní vegetace centrální části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1294961

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0170_232110_251_L5.1
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'49.45"N, 15°37'18.37"E, ± 70m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003
ID: 4369348

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0170_232110_252_L5.1
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'57.12"N, 15°37'7.54"E, ± 49m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Petra Konvalinková. j0170: j0170. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 04.10.2003
ID: 4369356

6360b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žďárské vrchy, Havlíčkův Brod: Staré Ransko (12 km VJV od Chotěboře); PR Ranská jezírka. 3 km JJZ od obce, fragment bučiny při Z okraji PR; quadr. 6360bd; 49°32'22"N, 15°48'42"E [sic!, recte: 49°39'14.818"N, 15°48'45.282"E]
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'14.82"N, 15°48'45.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 630-644 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-20
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773982

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okr. Havlíčkův Brod, Nové Ransko (11 km JZ Hlinska v Čechách) in silva mixta 2,5 km ad orientem a pago versus; quadr. 6360
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'42.48"N, 15°49'0.42"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-24
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773991

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žďárské vrchy, les nad rybníkem Z od Starého Ranska
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'41.03"N, 15°48'46.49"E, ± 1000m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-07-01
náleze: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773990

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Žďárské vrchy: Staré Ransko, 15 km SZ od Žďáru nad Sázavou, v lese asi 1 km Z od obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'53.42"N, 15°48'39.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-06-30
náleze: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773992

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Distr. Chotěboř: in silva mixta ad decl. sept. montis Babylon supra pag. Staré Ransko ad opp. Krucemburk

nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'27.51"N, 15°48'58.83"E, ± 900m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1943-06-19

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773988

6360d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /40/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.

nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'23.25"N, 15°46'37.22"E, ± 1500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7991413

6361a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /41/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6361/a - území JV od obce Křížová,

nejbližší obec: Křížová (Krucemburk), okres Havlíčkův Brod

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7991636

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: II.4. PR "Štíří důl": nachází se v k. ú. obcí Vojnův Městec, Křížová a Hluboká: hluboce zaříznuté kaňonovité údolí Štířího

potoka s lesními porosty na obou svazích

nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďar nad Sázavou

nadmořská výška: 570-630 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1991

pramen: Růžička I. (1993): Příspěvek k poznání květeny tří chráněných území Žďárských vrchů. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 171-208.

projekt: FLDOK

ID: 9348775

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 52c. Vojnův Městec: smíšené lesní porosty v horní části kaňonovitého údolí Štířího potoka v PR "Štíří důl", 1750 m JJZ obce

nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďar nad Sázavou

souřadnice: 49°39'46.00"N, 15°52'60.00"E

nadmořská výška: 590-610 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1991-07-16

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9377337

6361b

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Listnatý lesní porost na Žákově hoře u Žďaru

nejbližší obec: Cikháň, okres Žďar nad Sázavou

souřadnice: 49°39'25.06"N, 15°59'30.59"E, ± 1500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1970-05-30

nálezce: Čeněk Novotný

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773983

6361c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /42/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6361/c - území JZ od Velkého Dářka,
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991850

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0146zv_232213_16_L5.1
nejbližší obec: Račín u Polničky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'59.11"N, 15°51'23.51"E, ± 72m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003-08
náleze: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4379484

6361d

lokalita: Nové Město, Cikháj
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'41.45"N, 15°58'2.59"E, ± 900m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1955
náleze: Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773981

6362a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Herálec na Moravě
souřadnice: 49°40'33.33"N, 16°0'28.29"E, ± 220m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-09-26
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: u potoka; L5.4
ID: 11112749

6362b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0144zv_241103_83_X9A
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'55.74"N, 16°9'42.41"E, ± 75m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003
ID: 4503652

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Telecí
souřadnice: 49°40'56.09"N, 16°9'42.04"E, ± 46m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-10-11
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2091 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11128139

6362c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0039zv_241111_204_L2.2A
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'25.90"N, 16°0'31.07"E, ± 54m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Kateřina Houdková
pramen: Kateřina Houdková. j0039zv: j0039zv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.08.2001 - 22.08.2002
ID: 4505443

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0039zv_241111_200_L5.1
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'30.94"N, 16°0'25.27"E, ± 147m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Kateřina Houdková
pramen: Kateřina Houdková. j0039zv: j0039zv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.08.2001 - 22.08.2002
ID: 4505446

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0039zv_241111_251_X9B
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'6.97"N, 16°0'6.30"E, ± 50m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: Kateřina Houdková
pramen: Kateřina Houdková. j0039zv: j0039zv. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.08.2001 - 22.08.2002
ID: 4505461

6362d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0148zv_241112_262_L2.2B
nejbližší obec: Kuklík, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'26.00"N, 16°6'8.96"E, ± 4m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4507578

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kuklík; lesní prameniště
souřadnice: 49°37'26.03"N, 16°6'8.96"E, ± 12m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-07-18
nálezce: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2059 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11911893

6363a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Borovnice: květnatá bučina na V svahu vrchu Ječmínek, asi 80 m VSV od vrcholové kóty (712 m)
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'16.11"N, 16°11'12.70"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2018-10-07
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672726

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Telecí
souřadnice: 49°40'59.50"N, 16°10'8.35"E, ± 221m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-18
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2091 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10844246

6363b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jedlová: niva Korouhevského potoka nad rybníkem Peklo, asi 1.6 km ZJZ - 1.5 km JZ od kostela Navštívení Panny Marie v obci
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'4.79"N, 16°17'30.12"E, ± 250m
nadmořská výška: 610-628 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-04-02
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13318110

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jedlová + údolí potoka, 2,5 km SVV obce (Sev. obce Šest chalup) - až k hranici čtverce
datum: 1990-05-07
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8625654

6363c

lokalita: Štarkov, Jimramov
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'20.64"N, 16°10'16.75"E, ± 400m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929
nálezce: Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773980

6363d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jedlová: pramenná oblast a niva Korouhevského potoka nad rybníkem Peklo, asi 1.5 km JZ - 1.9 km J od kostela Navšívení Panny Marie v obci
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'52.15"N, 16°17'46.75"E, ± 220m
nadmořská výška: 628-670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-04-08
nálezce: Jan Košnar; Jitka Laburdová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13318154

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°37'41.00"N, 16°19'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-19
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 115753

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: V bukách, LHC Polička, Jimramov
souřadnice: 49°37'57.00"N, 16°16'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-09-07
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5S1
ID: 135651

6364a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jedlová: jedlina na březích potoka asi 340 m JV od kaple Panny Marie Sněžné v osadě Balda
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'28.27"N, 16°20'18.60"E
nadmořská výška: 628 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-05-13
nálezce: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672464

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°40'39.00"N, 16°20'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1991-05-23
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5D5, 6D2
ID: 114999

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°40'16.00"N, 16°20'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-05-23
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 115217

6364b

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: e0150_241202_92_L5.1
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'41.81"N, 16°26'25.01"E, ± 43m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4513417

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: e0150_241203_40_L4
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'32.09"N, 16°28'19.09"E, ± 375m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4513861

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: e0150_241203_122_L5.3
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'30.68"N, 16°28'40.76"E, ± 57m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4514692

6364c

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°38'24.00"N, 16°21'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-05-28
nálezce: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4B9
ID: 115544

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Bystré
souřadnice: 49°38'24.00"N, 16°21'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-06
nálezc: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4B9
ID: 115522

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Hartmanice, Studené údolí, 1,3 km JV obce, lesík na svahu mezi loukami
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'58.54"N, 16°23'15.46"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-18
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6932706

6364d

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Předměstí-Dol.Lhota;dubohabřina po pravé straně posl prav. přítoku Křet. před Kav. potokem
souřadnice: 49°36'16.00"N, 16°25'23.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-29
projekt: ČNFD
ID: 1213203

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: e0132_241213_10_L4
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'21.70"N, 16°29'38.72"E, ± 52m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4518634

6365a

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: e0150_241203_107_L5.1
nejbližší obec: Sklené u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'49.51"N, 16°31'17.51"E, ± 71m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4514562

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: e0150_241203_108_L5.1
nejbližší obec: Sklené u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'45.59"N, 16°31'3.68"E, ± 77m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezc: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4514579

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0150_241203_110_L5.1
nejbližší obec: Sklené u Svitav, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'52.68"N, 16°31'3.61"E, ± 76m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4514603

6365b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Třebovské mezihoří, "Loučský les" V od Pohledů, S od cesty Pohledy - Křenov
souřadnice: 49°41'26.00"N, 16°35'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-08-03
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699285

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0091_241204_48_L5.1
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'55.54"N, 16°35'2.26"E, ± 101m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4514774

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0091_241204_49_L5.1
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'52.37"N, 16°35'1.75"E, ± 57m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Miloš Boček
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4514785

6365c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 112. Svitavský úval: Chrastavec - les J osady Půlpecen
nejbližší obec: Chrastavec, okres Svitavy
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1965
nálezce: František Procházka
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033661

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0132_241213_58_L3.1
nejbližší obec: Moravská Chrástová, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'39.79"N, 16°31'44.80"E, ± 148m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4518330

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0132_241214_63_L5.1
nejbližší obec: Březinka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'36.66"N, 16°34'39.47"E, ± 146m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519391

6365d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0132_241214_73_L5.1
nejbližší obec: Březinka, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'51.10"N, 16°35'5.32"E, ± 98m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0132: e0132. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4519335

6366a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0045_242101_13_L5.1
nejbližší obec: Pacov u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'51.00"N, 16°39'53.93"E, ± 140m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4538464

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0045_242101_55_L3.1
nejbližší obec: Přední Arnoštov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'7.87"N, 16°40'20.86"E, ± 86m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4538501

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0045_242101_56_L3.1
nejbližší obec: Přední Arnoštov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'58.66"N, 16°40'19.70"E, ± 232m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4538509

6366b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hartinkov, lesní cesta v údolí potůčku asi 600–700 m JJZ–J od kaple v obci
nejbližší obec: Vysoká u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'24.00"N, 16°48'42.00"E
nadmořská výška: 480–500 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2015-07-14
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13483065

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.11.lok.63. Moravská Třebová a okolí: Vrážné: lokalita s okrotici, 760m JV od zemědělského závodu, smíšený les, (lesní společenstva, fyt.sním. z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'23.00"N, 16°46'53.00"E
nadmořská výška: 350–700 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2005-07-13
nálezc: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390402

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.8.lok.59. Moravská Třebová a okolí: Hartinkov: sněženky a dymnivky, 800m SSZ od kóty Sušice (548,8m n.m.), listnatý les, (lesní společenstva, fyt.sním. z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'41.00"N, 16°49'55.00"E
nadmořská výška: 350–700 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2005-07-13
nálezc: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390333

6366c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 35. Jevíčko: Hejky 2 km SV Jevíčka
nejbližší obec: Hejky u Jevíčka
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278217

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: e0098_242107_456_L5.1
nejbližší obec: Biskupice u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'26.77"N, 16°44'28.07"E, ± 69m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000
nálezc: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4544246

6366d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.26.lok.60. Moravská Třebová a okolí: Nectavské údolí, zapallice žlutuchovitá - 450m JV od kóty Léč 433m n.m., mladý list.les s převahou jasanu a habru. (lesní společenst., fyt.snímky z let 2004- 2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'58.00"N, 16°47'33.00"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2005-07-13
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390831

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.9.lok.61. Moravská Třebová a okolí: Březinky: JZ obce, Nectavské údolí, lokalita s kýčelnicí devítilistou, 810m JV od kóty Léč (433m n.m.), listnatý les, (lesní společenstva, fyt.sním. z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. též práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'44.00"N, 16°47'55.00"E
nadmořská výška: 350-700 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2005-07-13
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8390352

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nectavské údolí, V Halyčích
souřadnice: 49°38'42.00"N, 16°47'33.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. et Kühn F. (1958): Vegetační poměry Nectavského údolí. - Sborn. KVM Olomouc (SLUKO), sect. A, 3 (1955): 159-173.
projekt: ČNFD
ID: 2253199

6367a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Javoříčko na Moravě, háj pod vchodem do jeskyně
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'15.36"N, 16°54'48.55"E, ± 200m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1967-08
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773987

6367b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Střemeníčko, východní okraj lesa s vápencovými skalkami asi 600 m ZSZ od kaple v dolní části obce, asi 700–800 m JV až JJV od kóty 485 (Paní hora)
nejbližší obec: Střemeníčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'48.00"N, 16°55'18.00"E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-13
náleze: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13482938

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Střemeníčko, zalesněná vrcholová část Holého kopce (514 m) nad obcí, lesy, zarůstající paseky
nejbližší obec: Hvozdečko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'60.00"N, 16°55'54.00"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-13
náleze: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13482977

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Javoříčko, NPR Špraněk, ca 0,5 km JZ od obce
souřadnice: 49°40'12.00"N, 16°54'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-07-13
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1632622

6367c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kladky, lesík u zeleně značené turistické cesty 2,7 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Dzbel, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'40.00"N, 16°50'45.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
náleze: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13482069

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /7-9/ Část nauč.stezky vede po Roudenské cestě, zv."Napoleonská" je zde i zachovalá bučina
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'30.00"N, 16°51'5.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
pramen: Albrecht P. (2001): Zajímavosti flóry okolí naučné stezky v Kladecku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 4: 13-15.
projekt: FLDOK
ID: 8090021

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vojtěchov (Konice), PP Taramka (J část, SZ svah vrchu Horka)
souřadnice: 49°38'41.00"N, 16°53'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-07-13
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1633151

6368a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0084lm_242201_118_L3.1
nejbližší obec: Měrotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'54.35"N, 17°0'10.44"E, ± 182m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jana Konvalinková
pramen: Jana Konvalinková. m0084lm: m0084lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4550970

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lesní okraje podél silnice Slavětín-Haňovice
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'2.65"N, 17°0'4.34"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1982-09-19
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Květena lesních okrajů Pardusky (380 m n.m.) a Šuminy (418 m n.m.) při silnici z Haňovic do Slavětína. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7229873

6368b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lhota nad Moravou: Střeň (distr. Olomouc): lužní lesy a tůně na levém břehu Moravy podél lesní cesty směrem k Hynkovu, cca 225 m. n. m.
nejbližší obec: Lhota nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'51.80"N, 17°9'13.30"E, ± 90m
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-04-16
nálezce: Martin Dančák; Monika Kyselá
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13725034

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lhota nad Moravou: Střeň (distr. Olomouc): lužní lesy a pobřežní vegetace v NPR Ramena řeky Moravy, cca 225 m. n. m.
nejbližší obec: Lhota nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'41.60"N, 17°9'36.80"E, ± 90m
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-04-16
nálezce: Martin Dančák; Monika Kyselá
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13725106

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: v Dolním lese u Litovle
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1942
pramen: Pulchart M. (1948): Vegetační poměry v okolí Červenky u Litovle. - Příroda (Brno) 39: 174-187.
projekt: FLDOK
ID: 8704477

6368c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0166_242211_858_L5.1
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'34.27"N, 17°0'54.22"E, ± 38m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0166: m0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4552469

6369a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hynkov (distr. Olomouc): lužní lesy a pobřežní vegetace v PR Kenický, cca 225 m. n. m.
nejbližší obec: Hynkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'24.80"N, 17°10'47.40"E, ± 90m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2016-04-16
nálezce: Martin Dančák; Monika Kyselá
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13725166

6369b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /2/ Dalov: suťový smíš. les pod silnicí JZ obce
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kučera S. & Plašilová J. (1968): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 11-16.
projekt: FLDOK
ID: 9296502

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: polesí Laštány, odd. 514 c
souřadnice: 49°40'30.00"N, 17°18'59.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-06-03
nálezce: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2079071

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: polesí Laštány, odd. 514 c
souřadnice: 49°40'30.00"N, 17°18'59.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971-06-03
nálezce: I. Matoušková
pramen: Matoušková I. (1972): Geobotanická studie přirozených porostů na jižních svazích Nízkého Jeseníku. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2079055

6370a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 4. Hranice: Dolní Bouda ZJZ obce Pohořany
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286672

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Olomouc, Pohořany. Louky a kraje lesů J (0-2 km) od obce
datum: 1975-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8629187

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Laštány, okr. Olomouc, smíšený les na jv. svahu vrchu "Komolá" (kóta 439 m); čtverec: 6370 a (Pohořany)
nejbližší obec: Bělkovice-Laštány, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'2.01"N, 17°20'33.66"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1982-07-06
nálezce: B. Hlůza
pramen: FAS1/6
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9933177

6370b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrubá Voda, cestou od Smilova po modré turistické cestě lesem přes přírodní rezervaci Hrubovodské sutě
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'23.20"N, 17°26'21.40"E, ± 600m
nadmořská výška: 360-405 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-13
nálezce: Petr Petřík
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13478970

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrubá Voda, louka a přeahající lesní porosty na severních svazích asi 0,4 km JZ od železniční stanice Hrubá Voda
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'0.96"N, 17°26'1.87"E, ± 900m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011-07-07
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2011) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234237

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 8. Hranice: JV svahy S osady Hrubá Voda
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286776

6370c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 7. Hranice: u žel. stanice Hlubočky
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286749

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VVP Libavá; plošina 1,4 km V obce Mariánské Údolí, SV od lokality „Nad suchou loukou“,
souřadnice: 49°36'55.00"N, 17°24'53.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-25
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2479918

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Údolí Bystřice (vč. úz. Oderských v.) od obce Velká Bystřice po železn. st. Hlubočky.
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8629837

6370d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /54/ Oderské vrchy: Mrsklesy: les u silnice Mrsklesy-Jestřebí ca 2,5 km SV obce
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102525

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 2,1 km V od obce Hlubočky, 300 m od potoka Hluboček
souřadnice: 49°37'31.00"N, 17°25'54.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-09
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481543

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 1,2 km V od obce Hlubočky, 100 m od potoka Trnava
souřadnice: 49°38'8.00"N, 17°25'6.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-07-14
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480756

6371a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 1,5 km SZ od obce Nová Ves n. Odrou
souřadnice: 49°39'47.00"N, 17°31'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-08-28
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481945

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VVP Libavá: stinný svah 1,2 km SZ od obce Nová Ves n. Odrou, 300 m od řeky Odry
souřadnice: 49°39'38.00"N, 17°32'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-08-28
nálezce: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2481905

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: VVP Libavá: stinný svah 2 km SV od lokality „Nepřívaz“, JZ od lokality „Za pazdernou“,

souřadnice: 49°39'53.00"N, 17°32'19.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1996-07-26

nálezce: L. Labonková

pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2481458

6371b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: m0209_251104_655_L5.1

nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'35.63"N, 17°35'15.83"E, ± 131m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004

nálezce: Jan Losík

pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4644736

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: m0209_251104_656_L5.1

nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'52.30"N, 17°35'16.58"E, ± 208m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004

nálezce: Jan Losík

pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4644739

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: m0212_251105_133_L5.1

nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'28.07"N, 17°37'2.35"E, ± 98m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004

nálezce: Jiří Skoupil

pramen: Jiří Skoupil. m0212: m0212. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4645843

6371c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /133/ Oderské vrchy: Zelený Kříž: vrch Čertova Kazatelna 2 km JV od křižovatky

nejbližší obec: Zelený Kříž

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.

projekt: FLDOK

ID: 9102770

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Spálov, levý přítok Suché, Luboměř, Hiibrovice, Heltínov

datum: 1972

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8630033

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Kozlov, okr. Olomouc, smrkový les s ojedinělými listnáči podél lesní silnice 1 km jiv. od místa „Pod pramenem“ do obce, cca 620 m n.m.

nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'19.75"N, 17°32'13.16"E, ± 1100m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1994-05-31

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/10

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: exkurze s T. Homolou a V. Velískem

ID: 13791607

6371d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Oderské vrchy: východní svah údolí potoka Jezernice pod "Čertovou kazatelnou", 3,5 km SZ od Podhoří

souřadnice: 49°36'15.00"N, 17°35'48.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1986-06-13

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. et Kopecký K. (1989): Pozoruhodná lokalita měsíčnicových javořin asociace Lunario-Aceretum na jihovýchodním okraji Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 24: 49-52.

projekt: ČNFD

ID: 2021208

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Radíkov u Hranic_3020010

nejbližší obec: Radíkov u Hranic, okres Přerov

souřadnice: 49°36'37.22"N, 17°38'49.06"E, ± 169m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2007-10-17

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5371758

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Padesát Lánů_3020013

nejbližší obec: Padesát Lánů, okres Přerov

souřadnice: 49°36'45.68"N, 17°39'15.26"E, ± 101m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2007-10-17

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5371769

6372a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.20. Dobešov (6372a): údolí Suché, P břeh Z od ústí erozní rýhy poblíž kóty 396,7, orient.SZ.

nejbližší obec: Dobešov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°41'27.00"N, 17°44'53.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1994-04-14

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.

projekt: FLDOK

ID: 8319378

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Dobešov (Odry), asi 2,9 km SZ od kostela. Pravý břeh Suché, Z od ústí erozní rýhy poblíž kóty 396m

souřadnice: 49°41'23.00"N, 17°44'51.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1994-04-14

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.

projekt: ČNFD

ID: 1167038

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Nízký Jeseník, les "Dómský les" (kóta 613 m) JV od Jívové, Z svah plochého hřebetu

souřadnice: 49°41'35.00"N, 17°40'40.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1969-07-23

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.

projekt: ČNFD

ID: 2637338

6372b

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /5/ Spálov: okolí kóty 554, na JV expon.a výrazně modelovaném hřebenu, vyznívající smrčina s přechodem ke klenobučině na balvan. suti

nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°41'53.00"N, 17°45'23.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1967-09-02

pramen: Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 13: 58-62.

projekt: FLDOK

ID: 8058601

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /7/ PR "Suchá Dora" (cca 17,6ha se nachází JZ obce Jakubčice)

nejbližší obec: Jakubčice nad Odrou, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°41'24.00"N, 17°45'54.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Sedláčková M. (1972): Přírodní rezervace okresu Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 8-9: 46-52.

projekt: FLDOK

ID: 8061908

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 40. Hranice: les SV obce Nová Ves u Oder

nejbližší obec: Nová Ves u Oder

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9287242

6372c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Potštát: údolí potoka Pod Tlustým Janem u Boňkova; kvadrant 6372c.
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov
souřadnice: 49°36'34.20"N, 17°41'2.77"E, ± 600m
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1981-05-19
nálezc: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773974

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Oderské vrchy, Doubí (511 m) SZ od Boňkova mezi Potštátem a Olšovcem
souřadnice: 49°36'40.00"N, 17°40'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969-06-06
nálezc: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2699980

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Padesát Lánů_3020167
nejbližší obec: Padesát Lánů, okres Přerov
souřadnice: 49°36'49.57"N, 17°40'35.44"E, ± 82m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-10
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5038627

6372d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.5. Nejdek: Randíčko, luh dolního toku L přítoku Hradečného potoka.
nejbližší obec: Nejdek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'4.00"N, 17°46'37.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-06-30
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299824

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.15. Nejdek (6372d): Hradečný potok, SZ svahy J od ústí L přítoku Hradečného potoka, orient.SZ.
nejbližší obec: Nejdek, okres Přerov
souřadnice: 49°37'53.00"N, 17°46'45.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-06-30
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8319156

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.14. Nejdek (6372d): Černý les (Randíčko), svahy L břehu při ústí L přítoku Hradečného potoka, orient.Z.
nejbližší obec: Nejdek, okres Přerov
souřadnice: 49°37'60.00"N, 17°46'50.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-06-30
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8319136

6373a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 8. Nový Jičín: les mezi obcemi Pohoř a Jestřabí
nejbližší obec: Pohoř, okres Nový Jičín
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290152

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 10. Nový Jičín: mezi obcemi Suchdol a Pohoř
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289980

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 4. Nový Jičín: Pohorské vrchy, při zatáčce k Novým Sadům
nejbližší obec: Nové Sady, okres Vyškov
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290043

6373b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kunín - S okraj obce, polní cesta k S úpatí koty 289 (Cihelňák), louky a lužní les S úpatí (J. toku Odry)
datum: 1978-05-06
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8631977

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-703000 Frenštát p. R., 402Ca7, kú Kunín, mezi Kunín a Suchdol n. O.
souřadnice: 49°39'1.00"N, 17°58'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1972-07-18
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terenním zápise druhově nespecifikován (zapsan Q. robur).
ID: 850490

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 207Da9a, kú Hladké Životice, Hladké Životice, intravilán obce
souřadnice: 49°41'11.00"N, 17°57'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1959-05-11
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 872755

6373c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Vítkov: in nemore (*Quercus*, *Carpinus*), ad viam ex pag. Odry in pag. Mankovice
nejbližší obec: Mankovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'14.04"N, 17°53'33.95"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-08-19
náleze: Klásková; Novotná
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773979

6373d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.7. Kunín: luh P břehu Odry Z od kóty 289 Cihelňák.
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'46.00"N, 17°57'34.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-05-06
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299886

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bernartice, cca 1,2 km SSZ od kostela v Bernarticích
souřadnice: 49°37'5.00"N, 17°56'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-13
náleze: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890413

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bernartice, cca 1,2 km SSZ od kostela v Bernarticích
souřadnice: 49°37'5.00"N, 17°56'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-13
náleze: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890404

6374a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bartošovice, cca 1,8 km Z od kostela v Bartošovicích
souřadnice: 49°40'17.00"N, 18°1'35.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-08-22
nálezc: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2891166

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bartošovice, cca 2 km Z od kostela v Bartošovicích
souřadnice: 49°40'5.00"N, 18°1'18.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-08-22
nálezc: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2891153

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bartošovice, cca 1,8 km Z od kostela v Bartošovicích
souřadnice: 49°40'17.00"N, 18°1'35.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-08-22
nálezc: Blanka Jírů
pramen: Jírů B. (2010): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2890978

6374b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 605. Klokočov: jihozápadní část lesa Hájek severovýchodně od obce, 290-320 m n. m., Šumberová a Hlaváček
souřadnice: 49°39'9.00"N, 18°9'50.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezc: Rudolf Hlaváček; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611360

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Příbor: S města, údolí prav. přítoku Lubiny od ústí k Z okraji lesa
datum: 1978-09-26
nálezc: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633074

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sedlnice; Prostorově různá míra degradace, *Carex brizoides*, splachy z polí. Uvnitř porostu pás mladé lipiny.
souřadnice: 49°40'2.46"N, 18°6'18.56"E, ± 376m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013-09-04
nálezc: Daniela Ražňoková
pramen: Ražňoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0973 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11883394

6374c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.8. Nový Jičín: les Roveň luh Bartošovického potoka střední části lesa.
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'25.00"N, 18°2'38.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1983-04-25
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299969

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 14. Nový Jičín: JZ obce Rybí (směr na Holivák)
nejbližší obec: Rybí, okres Nový Jičín
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290249

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 484. Nový Jičín: Sirkové lázně, lesík mezi silnicemi severně od lázní, 300-320 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°36'36.00"N, 18°2'54.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608474

6374d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 8. Závišice: Libhošťská hůrka (494), les nad lomem 1 km Z od obce, orient.V.
nejbližší obec: Závišice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'45.00"N, 18°5'6.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-05-12
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.
projekt: FLDOK
ID: 8292204

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Závišice: Libhošťská hůrka (494), les nad lomem 1 km Z obce
souřadnice: 49°36'51.00"N, 18°5'21.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-05-12
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 45: 279-283.
projekt: ČNFD
ID: 2183722

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SV Morava: Závišice, levý břeh Sedlnice, 0,5 km J osady Borovec
souřadnice: 49°37'60.00"N, 18°5'49.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1980-08-31
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2188219

6375a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 603. Klokočov: les Hájek, severní část, 270-290 m n. m., Šumberová a Hlaváček
souřadnice: 49°39'32.00"N, 18°11'26.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: Rudolf Hlaváček; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611305

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 0,25 km SW von der Gem. Trnávka
souřadnice: 49°40'52.00"N, 18°10'31.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969-07-13
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151307

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Příbor - Kadeřince: les Osičina, údolí lev. přítoku (včetně pravé pobočky - horní tok) potoka mezi kotou 336 a282 - k silnici směr Kateřinice.
datum: 1978-09-26
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633858

6375b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sviadnov: severní obvod vrchu Štandl, podél čerstvě "revitalizované" Olešné
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'44.30"N, 18°18'47.83"E, ± 900m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-05-20
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10163331

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 91. Frýdek-Místek: les na V svahu Štandlu (kóta 350) 1 km S V části obce Zelinkovice

nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9251519

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Lysůvky, les Rovná, niva potoka

souřadnice: 49°39'16.00"N, 18°17'58.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-05-06

nálezce: A. Hájková

pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (*Valeriana simplicifolia*) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 3: 31-48.

projekt: ČNFD

ID: 1271807

6375c

původní jméno: *Asperula odorata* L.

lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, v lese pod hradem Hukvaldy

nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'15.66"N, 18°13'44.02"E, ± 400m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1974-05-24

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773977

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Hora Kazníčov u Hukvaldů

nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'26.49"N, 18°13'11.60"E, ± 1500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1944-06-05

nálezce: F. Talpa

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773973

6375d

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Tab.č.3. Podbeskydská pahorkatina: Štramberská vrchovina: PR Palkovické hůrky: nacházejí se na území LS Frenštát

p.Radhošť.,revír Hukvaldy (kvadrát 6375), (rozloha les 18,33ha+0,40ha nelesí).Lokalita leží v k.ú.obceSklenov a Rychvalti ce, okr.Fryd.-Místek, asi 2km údol. Rybího potoka od silnice Kozlovce- Dolní Sklenov, expoz.JV.

nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'48.00"N, 18°15'9.00"E

nadmořská výška: 493-540 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

nálezce: O. Holuša

pramen: Holuša O. (2000): Lesní geobiocenózy Přírodní rezervace Palkovické hůrky (Podbeskydský bioregion, Česká republika). - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 82-109.

projekt: FLDOK

ID: 8386183

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: D4. Palkovice: lesnatá část od býv. hostince na Holém vrchu (kóta 631) JZ směrem k vrchu Kubánkov, 2,5 km JZ obce

nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Vlastimil Tlusták

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9252130

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: SV Morava: Lhotka u Kozlovic, enkláva nad pravým přítokem Lhoteckého potoka, "Pod Královou horou"

souřadnice: 49°36'27.00"N, 18°17'8.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1983-05-03

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz.

Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2188605

6376a

lokalita: Friedek

nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'48.13"N, 18°22'16.02"E, ± 2500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1904

nálezce: Weeber

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773996

6376b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 138. Skalice: Quercu-Carpinetum se silnou invazí květnatých bučin a lesní okraje V svahů kopce Černá zem S obce

nejbližší obec: Skalice

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9253000

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC-715000 Frýdek-Místek, 147Aa9, kú Skalice u Frýdku-Místku, Strážnice

souřadnice: 49°38'60.00"N, 18°25'11.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1978-07-26

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 848562

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-715000 Frýdek-Místek, 148Ca8, kú Skalice u Frýdku-Místku, Vrchy
souřadnice: 49°39'32.00"N, 18°25'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-07-08
nálezc: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terenním zápise druhově nespecifikován (zapsan Q. robur).
ID: 848610

6376c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /3/ Metylovická hůrka - kóta 523,4, Z od Pržna, vápencové pískovce
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'11.80"N, 18°20'34.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8721853

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 182a. Janovice: paseka ve vrcholové části Velkého pahorku (kóta 468)
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezc: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9254071

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 161. Metylovice: lesní cesta na Metylovickou hůrku 0,7 km VSV vrch. kóty 524
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezc: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253616

6376d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /2/ Strážnice - kóta 437,8, smíšený les JV od Skalice, nad silnicí Skalice-Raškovice vápenec
nejbližší obec: Skalice u Frýdku
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8721657

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 204. Pražmo: vrcholová část skalních útvarů nad údolím Morávky (jílovité břidlice), J svahy hory Čupel (kóta 872)

nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mikoláš

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9255265

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 205. Pražmo: olšiny na P břehu Morávky 0,4 km SV okraje obce

nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mikoláš

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9255563

6377a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 215. Hnojník: J okraj smíšeného lesa zámeckého parku poblíž budov

nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9255936

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 213. Komorní Lhota: les nad chatovou osadou 12,5 km JV obce

nejbližší obec: Komorní Lhota

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9255912

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Komorní Lhotka, levý břeh Stonávky jižně od obce

souřadnice: 49°39'50.00"N, 18°31'35.00"E

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1982-08-25

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.

projekt: ČNFD

ID: 2017096

6377b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 229a. Třinec: Quercu-Carpinetum se silnou invazí květnatých bučin, smrkové monokultury a lesní okraje na V, J a JZ svahu kóty 394 "Osůvky" cca 2,5 km S města, CaCO₃

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9256163

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 19b. Frýdek: Třinecký les (Třinec)

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9291482

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: SV Morava: Třinec, Konský les, JV část "Velké doly"

souřadnice: 49°40'39.00"N, 18°38'26.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1982-08-25

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2187526

6377c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.4.sním.38. Komorní Lhotka: L břeh Stonávky J od obce,

nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'54.00"N, 18°30'52.00"E

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1982-08-25

pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.

projekt: FLDOK

ID: 8003688

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 233. Morávka: horská louka na SZ svahu 0,2 km S vrcholu a přilehlé fragmenty bučin hory Malý Lipový (kóta 660) /u

některých druhů uveden pod č. 233a/

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9256422

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 246. Řeka: lesní rokle podél žluté tur. znač. cesty 1,4 km SV Ropičky (kóta 918) /u některých druhů uveden pod č. 246a,b/

nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9257132

6377d

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Severní Morava - loučka u Tyrky, 1 km již. Tyr

nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'44.08"N, 18°38'28.96"E, ± 1200m

fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy

datum: 1987-05-19

nálezce: P. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773975

6378a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Dolní Líštná: východní okraj odkaliště 910 m sv. od vrcholu Jahodné

nejbližší obec: Dolní Líštná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'56.76"N, 18°42'10.55"E, ± 50m

nadmořská výška: 406 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2014

nálezce: Nikol Koždoňová

pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655683

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Horní Líštná: Horní les, 740 m zjz. od hraničního přechodu H. Líštná

nejbližší obec: Horní Líštná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'53.02"N, 18°42'5.05"E, ± 50m

nadmořská výška: 362 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2014-08-23

nálezce: Nikol Koždoňová

pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655684

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Vendryně: listnatý les na jižním svahu kopce Vružná 800 m ssv. od vápenných pecí

nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'53.32"N, 18°43'26.95"E, ± 20m

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012

nálezce: Nikol Koždoňová

pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655687

6378b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Slezské Beskydy; PR Čantorie; exp.JZ
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'36.00"N, 18°47'17.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1988-07-12
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8300095

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Floristický seznam zjištěných taxonů v SPR Čantoria; leží v k.ú. Nýdek (okr.Frýdek-Místek), (výzkum prováděn v letech 1986 a 1988),
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'42.00"N, 18°47'22.00"E
nadmořská výška: 740-940 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1988
náleze: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 38: 165-171.
projekt: FLDOK
ID: 8276458

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.3.sním.16. SPR Čantoria; leží v k.ú. Nýdek (okr.Frýdek-Místek), orient.SZ. (výzkum prováděn v letech 1986 a 1988),
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'42.00"N, 18°47'22.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1988-07-12
náleze: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 38: 165-171.
projekt: FLDOK
ID: 8276229

6378c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrádek; lokalita je vzdálená 1 km J od obecního úřadu v Hrádku v místě zvaném Girów.
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'23.68"N, 18°44'13.48"E, ± 90m
nadmořská výška: 359 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-04-12
náleze: Robert Borski; Jan Michalik
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13725634

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 317. Bystřice; les Z potoka Kopytná modrá tur.znač.cesta 2,7 km JV žel.stanice Bystřice n. Olší
nejbližší obec: Bystřice n. Olší
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258924

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC 707803, FM - LHO 3,301Mb12,kú Košařiska,Sobulanka
souřadnice: 49°36'8.00"N, 18°41'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1976-07-29
nálezc: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 834975

6378d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nýdek: u lesní cesty na jihozápadním svahu M. Sošova 690 m jz. od vrcholu
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'44.34"N, 18°48'37.25"E, ± 50m
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014-06-07
nálezc: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655685

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nýdek: vlhká stará lesní cesta 380 m zsz. od vrcholu V. Stožku
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'24.09"N, 18°49'5.39"E, ± 50m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014-07-26
nálezc: Nikol Koždoňová
pramen: Koždoňová N. (2015): Květena Vendryně a sousedních vsí. – Ms. [Diplomová práce; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno.], URL: https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/DP.pdf.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655686

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 322. Jablunkov: bučina na Z svahu Vel.Stožku (kóta 978)
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezc: Jaroslav Koblížek; Karel Sutorý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258986

6441b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Smolov u Bělé nad Radbuzou: přírodní rezervace Dlouhý vrch ca 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice
nadmořská výška: 575-650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezc: T. Tichý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904700

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 4. Karlova Huť, Dlouhý vrch, cca 500-700 m V od osady, bučina

nejbližší obec: Karlova Huť, okres Domažlice

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1991

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.

projekt: FLDOK

ID: 8894115

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 2. Smolov, jižní okraj lesa Hvozd u hajovny Hvozd

nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice

fytochorion: 26. Český les

datum: 1991

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.

projekt: FLDOK

ID: 8894064

6441d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Rybník: Jánská Huť, náletové porosty podél silničky a potoka od křižovatky v údolí Radbuzy po rozcestí Nad Mostkem 3,1 km

SSZ až 3,2 km S od restaurace v centru obce

nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice

nadmořská výška: 525-580 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9905009

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Rybník: lesní porost mezi silničkou a západním okrajem přírodní rezervace Nad Hutí, 3,2–3,3 km SSZ od restaurace v centru obce

nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice

nadmořská výška: 700-710 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9904877

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Rybník: lesní porosty jižně až jihovýchodně od hranice přírodní rezervace Malý Zvon, 3,3–3,4 km SZ od restaurace v centru obce

nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice

nadmořská výška: 725-800 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9904781

6442a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Domažlice - řídký smíšený les S a SZ svahu Vinice (652 m)
nejbližší obec: Mutěňín, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'6.85"N, 12°44'49.19"E, ± 400m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1935-08-10
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773958

6442b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 499. Svržno: Černý vrch, les kolem kóty 591, V úbočí
nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214052

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: sn.2. Svržno: Černý vrch, fragment lipové bučiny na V svahu na kontaktu s dobývacím prostorem kamenolomu
nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'26.00"N, 12°45'36.00"E
nadmořská výška: 530-540 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-09-06
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2001): Příspěvek k poznání vegetace amfibolitových pruhů mezi Hostouní a Vidicemi na Domažlicku. - Erica 9: 73-86.
projekt: FLDOK
ID: 9583402

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Svržno, Černý vrch V svah na kontaktu s dobývacím prostorem kamenolomu
souřadnice: 49°34'25.00"N, 12°45'35.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-09-06
náleze: P. Mudra
pramen: Mudra P. et Sladký J. (2001): Příspěvek k poznání vegetace amfibolitových pruhů mezi Hostouní a Vidicemi na Domažlicku. - Erica, Plzeň, 9: 73-86.
projekt: ČNFD
ID: 2347860

6442c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 13. Rybník, Malý Zvon (kóta 847), cca 600 m V od kóty, úpatí a vých svah, rulová suť
nejbližší obec: Rybník
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.
projekt: FLDOK
ID: 8894497

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 14. Rybník, při silnici 800 m vých. od kóty Malý Zvon

nejbližší obec: Rybník

fytochorion: 26. Český les

datum: 1991

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.

projekt: FLDOK

ID: 8894504

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 15. Rybník, kóta 716 (= Nad Hutí), vých. svah, bučina

nejbližší obec: Rybník

fytochorion: 26. Český les

datum: 1991

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.

projekt: FLDOK

ID: 8894527

6442d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC H.Týn, Meclov

souřadnice: 49°32'52.00"N, 12°49'9.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1960-08-16

nálezce: J. Strejc

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=62 /Orig. number=275

ID: 534823

6444d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Plzeňsko: Merklín: bor JZ Kloušova

nejbližší obec: Merklín u Přeštic, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'43.11"N, 13°9'35.54"E, ± 650m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1974-04-17

nálezce: M. Lišková; J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773952

6445a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC Červené Poříčí, Dnešice

souřadnice: 49°35'50.00"N, 13°11'33.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1958-09-06

nálezce: K. Plíva

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=47 /Orig. number=741

ID: 543430

6445c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bohemia occidentalis, Plzeň-jih: Kloušov u Merklína, smíšený les nad východním břehem rybníka Kačerny
nejbližší obec: Buková u Merklína, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'8.27"N, 13°10'24.05"E, ± 850m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-25
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773954

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Přeštice, in declivi montis Srnčí vrch supra vicum Kloušov
nejbližší obec: Buková u Merklína, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'32.33"N, 13°11'2.37"E, ± 350m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-06-21
nálezce: V. Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773951

6445d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0177_221301_25_L5.1
nejbližší obec: Kaliště u Červeného Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'1.15"N, 13°19'32.70"E, ± 105m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4181319

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0177_221301_27_L5.1
nejbližší obec: Kaliště u Červeného Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'0.22"N, 13°19'42.35"E, ± 81m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4181330

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0177_221301_28_L5.1
nejbližší obec: Kaliště u Červeného Poříčí, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'4.64"N, 13°19'41.88"E, ± 76m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4181340

6446a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /5/ Vícov: bažantnice /myslivna VSV od Přeštic/
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'8.00"N, 13°21'31.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640495

6446b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /3241/ les Mýt mezi Libákoviciemi a Letiny
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'3.00"N, 13°26'45.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662582

6446c

lokalita: *Bohemia occidentalis*: Nezdice u Přeštic, přípr. SPR Kaliště, SV část území 1 km JZ háj. Hloupensko [sic!, recte: háj. Loupensko]
nejbližší obec: Nezdice nad Úhlavou, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'14.24"N, 13°20'49.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-08-25
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773939

6446d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Plánický hřeben: Bzi (u Letin) smíš. les při vých. úpatí Velké skály cca 800 m JZ od obce; Quadr. 6446; 49°34'N, 13°27'E [sic!, recte: 49°32'28.072"N, 13°29'16.938"E]
nejbližší obec: Bzí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'28.07"N, 13°29'16.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2009-05-09
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773950

6447a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Štáhlavice, 2,5 km v. od obce, s. od Lopaty
souřadnice: 49°33'19.50"N, 13°33'19.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-07-23
náleze: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2889310

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: LHC Chejlava
souřadnice: 49°33'16.00"N, 13°32'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1957
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=189 /Orig. number=882
ID: 545692

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: LHC Chejlava
souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°32'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1957
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=190 /Orig. number=883
ID: 545724

6447b

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: 166. Přešín: Matýř, doubrava a její travnatý lem na J svahu
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226361

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: LHC Nepomuk, Sedliště
souřadnice: 49°32'60.00"N, 13°37'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1957-06-02
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=215 /Orig. number=905
ID: 546184

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Spálené Poříčí - Kokšín
souřadnice: 49°35'43.00"N, 13°39'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1956-06-05
nálezce: K. Plíva
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 563568

6447c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bohemia occidentalis, Plzeňsko: Ždírec (okres Plzeň-jih), státní přírodní rezervace Chejlava
nejbližší obec: Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'13.04"N, 13°33'26.05"E, ± 900m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1974-06-08
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773948

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: okres Plzeň jih, v Chýlavě nad Ždírcem
nejbližší obec: Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'32.34"N, 13°34'28.15"E, ± 3000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-05-14
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773940

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Starý les modřínový (řídký) v Chejlavě nad Měcholupy
nejbližší obec: Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'13.04"N, 13°33'26.05"E, ± 900m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1916-05-28
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773949

6447d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 203. Srby: les Doubrava, JZ svah, smrčina
nejbližší obec: Srby
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227064

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 52. Ždírec, osada Myt: les na hřebeni v polesí Chýlava 1,3 km ZJZ obce
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'52.00"N, 13°35'22.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535765

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Spálené Poříčí, Zelená Hora
souřadnice: 49°30'44.00"N, 13°38'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=2 /Orig. number=17
ID: 532350

6448a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 576. Chynín: PR Chynínské buky
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9233465

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Chynínské buky, 4 km VSV Nových Mitrovic
souřadnice: 49°34'55.00"N, 13°44'12.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1981-05-22
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Čečil F., Červená A., Kočandrlová E., Nesvadbová J., Sokolová L., Znamenany P., Žán M. (1981): Státní přírodní rezervace Chynínské buky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214719

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Chynínské buky, 4 km VSV Nových Mitrovic
souřadnice: 49°34'57.00"N, 13°44'16.00"E
nadmořská výška: 755 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1981-05-22
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Čečil F., Červená A., Kočandrlová E., Nesvadbová J., Sokolová L., Znamenany P., Žán M. (1981): Státní přírodní rezervace Chynínské buky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214738

6448b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 1013) Tesliny, SPR Getsemanka
nejbližší obec: Tesliny
nadmořská výška: 700-730 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich; J. Štěpán; Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917921

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Brdy, JZ výběžek Třemšína (826 m) SZ od Roželova

souřadnice: 49°34'11.00"N, 13°46'37.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1973-06-12

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2698325

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Plzeňsko, JZ svah Třemšína

souřadnice: 49°33'59.00"N, 13°46'59.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1942-08-20

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinsociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.

projekt: ČNFD

ID: 2672349

6448c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Měřčín; směsný porost BK a SM, kamenité, rozvolněný porost-průběžná těžba, ve světlinách Cal.epig., Agr.cap. a Sen.ov.,

jinak zachovalé, výskyt Maia.bif., Gal.odor., Dry.cart., Cx.pilul.+pallesc.,

souřadnice: 49°30'11.71"N, 13°41'20.96"E, ± 596m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-07-03

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11679852

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Přebudov; fragment spřevahou BK, hojně SM, výskyt Abi.alb., kamenité, v podr. Cor.avel., Pter.aq., Gal.odor., Ane.nem., zmlaz Bet.pen.

souřadnice: 49°30'1.17"N, 13°41'38.67"E, ± 101m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2012-07-03

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11681429

6449c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 566. Leletice: les u rozcestí 550 m SSZ vrcholu Špalkové hory (618 m)

nejbližší obec: Leletice, okres Příbram

souřadnice: 49°31'52.00"N, 13°52'26.00"E

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1972-07-19

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9538480

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /16/ Slavětín: v lese "Klenčí"
nejbližší obec: Slavětín, okres Příbram
souřadnice: 49°31'40.00"N, 13°54'5.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: Kučera
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538575

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rožmitál, Závišín, 230 B7, Špalkova hora
souřadnice: 49°31'43.00"N, 13°52'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-09-23
nálezce: K. Zelenková
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 385478

6449d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Drahonice: lesy na Knížecím kameni JZ od Drahonice
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1954-09-24
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972448

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horažďovická pahorkatina: Drahenický les, JZ od obce Drahenice
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
pramen: Skalický V. (1987): Výběr zajímavostí z chorologického rozboru květeny fytogeografického okresu Horažďovická pahorkatina. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Mater. 6: 53-58.
projekt: FLDOK
ID: 9105480

6451c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Písek: in margine silvae (*Pinus silv.*) supra ripam dextr. fl. Vltava septentr. a pago Žďákov
nejbližší obec: Chrást u Zahořan, okres Písek
souřadnice: 49°30'45.45"N, 14°10'59.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-05
nálezce: Klásková; Kršková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773936

6452b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 973) Chválov, les na V svazích kóty 699 ZJZ a Z obce
nejbližší obec: Chválov, okres Příbram
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916833

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vysoký Chlumec, Veletín, 630 B4x, Pod Javorovou skalou
souřadnice: 49°32'60.00"N, 14°29'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1963-05-29
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 365877

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vysoký Chlumec, Veletín, 606 G1v
souřadnice: 49°33'21.00"N, 14°26'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1963-05-28
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 365986

6452c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0491_222222_933_L5.1
nejbližší obec: Obděnice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'20.18"N, 14°24'23.00"E, ± 111m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2004-09
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Jaroslav Pipek. a0491: a0491. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4220231

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0491_222222_1019_L2.2B
nejbližší obec: Obděnice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'42.83"N, 14°23'39.41"E, ± 84m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2004-09
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Jaroslav Pipek. a0491: a0491. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4220326

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0491_222222_937_L5.1
nejbližší obec: Mezný, okres Písek
souřadnice: 49°32'42.29"N, 14°24'30.60"E, ± 40m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2004-09
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Jaroslav Pipek. a0491: a0491. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4220393

6452d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 974) Chválov, les mezi dvorem Branišov a zákrutem lesní cesty JV kóty 699 m JJZ obce
nejbližší obec: Chválov, okres Příbram
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916630

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 977) Nosetín, les S kóty 681 SV obce
nejbližší obec: Nosetín, okres Písek
nadmořská výška: 650-680 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916689

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Milevsko , Milevsko , 25 A5 , Chyšky - Kozlov
souřadnice: 49°32'37.00"N, 14°25'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989-09-19
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 144 (27) REVIZE
ID: 64798

6453a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: a0211_222223_27_L5.1
nejbližší obec: Uhřetice u Sedlce, okres Příbram
souřadnice: 49°33'4.43"N, 14°30'42.05"E, ± 148m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2003
náleze: Ariana Kulhánková
pramen: Ariana Kulhánková. a0211: a0211. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4220505

6453c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Jetřichovice (Sedlčany), les pod Cunkovem, 500-700 m.
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'12.70"N, 14°31'3.88"E, ± 350m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1933-06
náleze: F. Milner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773947

6453d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Libenice u Tábora
souřadnice: 49°32'21.53"N, 14°35'10.75"E, ± 50m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2012-05-21
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10609414

6455d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0124_231305_29_L5.1
nejbližší obec: Těchobuz, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'26.21"N, 14°57'10.37"E, ± 105m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07
náleze: Markéta Krátká
pramen: Markéta Krátká. j0124: j0124. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4347858

6456c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LZ Pacov, LHC Hůra, Útěchovice, 22a2
souřadnice: 49°32'11.00"N, 15°0'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-20
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označí 67 / Bez vegetace, ve světlinách se objevují hloučky bažantky s vtroušenými uvedenými druhy. Vedle pod SM vtroušená Dryopt. spin., jinak kapradiny chybí. Vrchol. fenomen.
ID: 42355

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LZ Pacov, LHC Hůra, Útěchovice, 17h
souřadnice: 49°32'11.00"N, 15°0'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-10-10
náleze: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 67 /
ID: 42344

6457a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vojslavice nad Želivkou; Prudký skalnatý svah kaňonu Želivky s nepůvodní výsadbou, zmlazením a fragmenty přirozené vegetace listnáčů, s teplomilnými duhy bylin.
souřadnice: 49°35'48.24"N, 15°13'5.33"E, ± 349m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-20
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.5B
ID: 12810813

6457b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Koberovice; Výsadba akátů, javorů a dalších listnáčů podél staré cesty.
souřadnice: 49°34'47.74"N, 15°15'0.30"E, ± 82m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-09-09
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 12811084

6457d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Českomoravská vrchovina - Pelhřimov: Sedlice - v lese u silnice do přehrady k Hněvkovicím, 1 km V od Sedlice
nejbližší obec: Sedlice u Želivi, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'55.22"N, 15°16'11.39"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-05-27
nálezce: J. Rybenský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773937

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V lesích kolem Jambora
nejbližší obec: Záhoří u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'45.02"N, 15°19'15.39"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-03
nálezce: A. Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773935

6458a

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Humpolecko, břehy lesního potůčku u Bukové studánky v polesí Orlový JV od Kežlice
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'50.45"N, 15°24'40.00"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-09
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773966

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Humpolecko, břeh lesního potůčku u Bukové studánky v Orlovech, 600m
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'50.45"N, 15°24'40.00"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-09-25
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773965

6458b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /44/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6458/b - území obce Věž.
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992321

6458c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Humpolecko, Vystřkov, okraj žlutě značené cesty ve smíšeném lese s bukem, u rozcestí v lese Libice, ca 740 m JZ kaple v obci; kv. 6458c
nejbližší obec: Vystřkov u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'6.32"N, 15°20'17.99"E, ± 350m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-09-09
náleze: Radomír Řepka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13773944

6458d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /46/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992750

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 394. Kojecín: u Výborných mlýna v křoví nad náhonem mezi tratí a potokem, u rybníčku a při cestě 1500 m VJV obce
nejbližší obec: Kojecín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'30.00"N, 15°29'33.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496628

6459b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Šlapanov, 8,5 km JV Havlíčkova Brodu: v bučině na svazích kopce Vysoká po levé straně železnice do Mírovky, 3 km SSZ obce
nejbližší obec: Vysoká u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'55.89"N, 15°38'17.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-05-27
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 67 a 66
ID: 13773957

6459c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 43. Chyška: úsek silnice mezi osadou a obcí Štoky, 550-600 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Chyška, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'23.00"N, 15°32'55.00"E
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416070

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /49/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/c - území obce Okrouhlička.
nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'7.50"N, 15°33'29.00"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993501

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 416. Chválkov: travnatý svah nad silnicí S obce
nejbližší obec: Chválkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'58.00"N, 15°30'35.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497031

6459d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /50/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993720

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkobrodsko, oblast Štoků
souřadnice: 49°30'8.00"N, 15°35'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2692327

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: ČM vrchovina, Havlíčkobrodsko, oblast Štoků
souřadnice: 49°30'8.00"N, 15°35'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1965): Rostlinstvo lesních oblastí střední části Českomoravské vrchoviny. - Lesn. Čas. [CZ/SK], 9: 855-878.
projekt: ČNFD
ID: 2692184

6460b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /52/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994212

6460c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0122_232221_33_L5.4
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'40.78"N, 15°42'19.15"E, ± 39m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Jan Špínar
pramen: Jan Špínar. j0122: j0122. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384716

6461a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Žďárské vrchy: Šlakhamry, 4 km Z od Žďáru nad Sázavou, pod vrcholem Peperku 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Račín u Polničky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'35.29"N, 15°51'55.63"E, ± 400m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-05-27
náleze: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773962

6461b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0208zv_232220_176_L5.1
nejbližší obec: Vysoké, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'6.68"N, 15°56'44.88"E, ± 285m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
náleze: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384663

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0208zv_232220_177_L5.1
nejbližší obec: Vysoké, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'7.33"N, 15°56'53.23"E, ± 84m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
náleze: Pavlína Miklová
pramen: Pavlína Miklová. j0208zv: j0208zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4384669

6462a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0207zv_241116_363_L5.4
nejbližší obec: Jiříkovice u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'32.32"N, 16°1'43.61"E, ± 36m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Petra Doležalová. j0207zv: j0207zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4508602

6462b

lokalita: Nové Město na Moravě, Pohledec
nejbližší obec: Pohledec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.56"N, 16°6'0.91"E, ± 1000m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982
nálezce: Bartoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773964

6463a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dalečín: levý břeh Janovického potoka, asi 500 m SSZ od kóty Holotín (602 m)
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'8.02"N, 16°14'55.14"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-04-15
nálezce: Jan Košnar; Jiří Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13318227

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dalečín; Dalečín: zřícenina hradu nad levým Svratky v parčíku naproti zámku v obci Dalečín,
souřadnice: 49°35'33.12"N, 16°14'38.63"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-02
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12010121

6463b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hluboké: listnatý les pod cestou na jz. svahu nad Vířskou přehradou, asi 730 m J od kóty Ostrážná (680 m)
nejbližší obec: Hluboké, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'26.08"N, 16°17'19.32"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-22
nálezce: Jitka Laburdová; Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164732

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Botanický průzkum lokality Nad Vírem: jde o nejhlubší údolní zářez Svratky spadající strmě k hladině Vodní nádrže Vír I. J od vrchu Ostružka (679,6) u obce Hluboká. Floristický seznam taxonů vyšších rostlin.

nejbližší obec: Hluboká, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'24.00"N, 16°17'3.00"E

nadmořská výška: 470-600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007

nálezce: P. Lustyk

pramen: Lustyk P. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 147-152.

projekt: FLDOK

ID: 8225250

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Sním.2. Lokalita Nad Vírem: jde o nejhlubší údolní zářez Svratky spadající strmě k hladině Vodní nádrže Vír I. J od vrchu Ostružka (679,6) u obce Hluboká. Porost suťového lesa ve střední části svahu.

nejbližší obec: Hluboká, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'23.00"N, 16°17'8.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-04

nálezce: P. Lustyk

pramen: Lustyk P. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 147-152.

projekt: FLDOK

ID: 8225134

6463d

lokalita: Bystřice nad Pernštejnem, osada Pivonice, vrchol Zubštejna

nejbližší obec: Pivonice u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'49.35"N, 16°19'36.01"E, ± 250m

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982

nálezce: Brázdilová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773941

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Zřícenina Zubštýna

nejbližší obec: Pivonice u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'49.35"N, 16°19'36.01"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: M. Servít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773942

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Zubštýn

nejbližší obec: Pivonice u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'49.35"N, 16°19'36.01"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: M. Servít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773943

6464a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Malé Tresné: les u přemostění potoka lesní cestou asi 1.25 km JZ od kóty Na Babě (645 m)
nejbližší obec: Malé Tresné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'31.24"N, 16°22'52.45"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-04-17
nálezce: Jiří Košnar; Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164705

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lhota u Olešnice - L3.1
nejbližší obec: Lhota u Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'58.95"N, 16°23'34.86"E, ± 1m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-05
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7773220

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Trpín, údolí Kavinského potoka JV obce
souřadnice: 49°35'20.12"N, 16°24'37.48"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11225804

6464b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC BOSKOVICE II Polesí Kunštát 50 g
souřadnice: 49°33'16.00"N, 16°28'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-08-26
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 282960

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0214_241223_5_L2.2B
nejbližší obec: Křetín, okres Blansko
souřadnice: 49°33'52.81"N, 16°28'15.42"E, ± 103m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. b0214: b0214. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4524868

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0214_241223_9_L2.2B
nejbližší obec: Ústup, okres Blansko
souřadnice: 49°33'37.40"N, 16°28'24.92"E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Renata Eremiášová
pramen: Renata Eremiášová. b0214: b0214. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4524880

6464c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Štěpánov nad Svratkou, 6 km JJV od Bystřice nad Pernštejnem: smíšené lesy kolem silnice v údolí potoka Hodonínky, asi 1,5 km V od obce; quadr. 6464c
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'8.37"N, 16°21'47.58"E, ± 900m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-05-31
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773938

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Křoviny u "Divoženčích skal" (Moravské vrchy u Olešnice)
nejbližší obec: Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'11.60"N, 16°24'10.92"E, ± 450m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1883-06
nálezce: T. Člupek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773946

6464d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 9. Jevíčko: mezi obcemi Hodonín a Rozseč n. K.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277972

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lomnice II., Rozseč, Tasovský kopec, 65R
souřadnice: 49°30'26.00"N, 16°25'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-09-14
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 808990

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0233_241408_189_L4
nejbližší obec: Hluboké u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°30'5.83"N, 16°28'44.18"E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-29
nálezce: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0233: b0233. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4531504

6465a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Boskovice západ, Letovice, 220f9
souřadnice: 49°34'21.00"N, 16°32'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1972-08-08
nálezce: J. Černošlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 560602

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Boskovice II., Letovice, 61i
souřadnice: 49°33'52.00"N, 16°32'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1963-07-29
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: nečitelné druhy
ID: 560632

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Boskovice II., Letovice, 64b
souřadnice: 49°34'7.00"N, 16°31'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1963-08-01
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 560664

6465b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: ČM mezihoří, kopec Vyhnanický hřbet, část "Manství"
souřadnice: 49°35'48.00"N, 16°37'7.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1961-05-23
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2643551

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0242_241225_27_L5.4
nejbližší obec: Kladoruby, okres Blansko
souřadnice: 49°33'1.73"N, 16°36'45.86"E, ± 227m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-06
nálezce: Radim Hédľ
pramen: Radim Hédľ. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4525478

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0242_241225_36_L5.1
nejbližší obec: Kladoruby, okres Blansko
souřadnice: 49°33'3.31"N, 16°37'51.06"E, ± 154m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-06
nálezce: Radim Hédľ
pramen: Radim Hédľ. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4525487

6465c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rudka u Kunštátu, okres Blansko, Les u vstupu do jeskyní
nejbližší obec: Rudka u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°31'3.60"N, 16°30'43.19"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-05-10
nálezce: Bronislav Hľůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13711823

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC BOSKOVICE Polesí Kunštát 127
souřadnice: 49°31'6.00"N, 16°33'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-09-18
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 282727

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC BOSKOVICE II Polesí Kunštát 2 b
souřadnice: 49°31'54.00"N, 16°34'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-09-06
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 283110

6465d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC BOSKOVICE II Polesí Letovice 14 f
souřadnice: 49°32'50.00"N, 16°37'35.00"E, ± 200m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1963-08-01
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 282869

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0242_241225_23_L5.1
nejbližší obec: Visky u Letovic, okres Blansko
souřadnice: 49°32'50.39"N, 16°36'44.86"E, ± 201m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-06
nálezce: Radim Hédľ
pramen: Radim Hédľ. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4525471

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0242_241225_26_L5.1
nejbližší obec: Kladoruby, okres Blansko
souřadnice: 49°32'52.91"N, 16°36'55.66"E, ± 276m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2004-06
nálezce: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4525475

6466b

lokalita: Jevíčko, Úsobrno
nejbližší obec: Úsobrno, okres Blansko
souřadnice: 49°35'24.97"N, 16°45'33.61"E, ± 1200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1967
nálezce: Pazdírková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773969

6466c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /165/ Knínice: v bučině mezi Mojetínem a Příhonem
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'32.00"N, 16°42'44.00"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
ID: 7884930

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC BOSKOVICE Polesí Buková 238 a
souřadnice: 49°31'4.00"N, 16°44'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1958-08-01
nálezce: M. Mazal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 753799

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC BOSKOVICE Polesí Karlov 106 b
souřadnice: 49°31'18.00"N, 16°42'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1958-10-01
nálezce: M. Mazal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 753948

6466d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 14a. Horní Štěpánov - horní část údolí Bělé mezi okrajem PR Uhliska a osadou Žleb, po okraji lesa.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'31.00"N, 16°45'51.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088845

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /5/ Dubina S od Kořence
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'26.00"N, 16°45'21.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
ID: 7884051

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Výsledky botanického výzkumu prováděného v letech 1950 až 1954 v malé oblasti u obcí Kořenec, Benešov-Pavlov, Suchý, Buková, Protivanov (se samotou Skelná Huť), Okrouhlá (samota Melkov) a Horní Štěpánov (s osadami Pohora a Nové Sady)
nejbližší obec: Kořenec u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'21.00"N, 16°47'39.00"E
nadmořská výška: 500-700 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
pramen: Řehořek V. (1971): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - I. Část všeobecná. - Preslia 43: 261-270.
projekt: FLDOK
ID: 7882110

6467a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Konice - ve stinném jehličnatém lese Březině u potůčku na jesenecké straně
nejbližší obec: Jesenec, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'46.05"N, 16°51'27.24"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1941-06-09
náleze: J. Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773971

6467c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0203_242304_23_L4
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'32.94"N, 16°53'39.34"E, ± 152m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4555382

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0203_242304_29_L5.1
nejbližší obec: Seč u Lipové, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'35.96"N, 16°53'4.20"E, ± 107m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4555402

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0203_242304_30_L5.1
nejbližší obec: Seč u Lipové, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'34.63"N, 16°53'12.95"E, ± 146m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4555408

6467d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0203_242304_888_L3.1
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'6.94"N, 16°54'56.70"E, ± 88m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4556097

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0203_242304_887_L3.1
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'1.75"N, 16°55'8.40"E, ± 301m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4556101

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0203_242304_896_L5.1
nejbližší obec: Suchdol u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'49.01"N, 16°55'3.11"E, ± 87m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4556143

6468c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0132_242401_56_L3.1
nejbližší obec: Bílovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'16.14"N, 17°0'46.76"E, ± 403m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002-05
nálezce: Háková; Kleinová
pramen: H kov ,Kleinov . m0132: m0132. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4567685

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0132_242401_59_X11
nejbližší obec: Bílovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'29.03"N, 17°0'12.92"E, ± 490m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2002-05
nálezce: Kleinová; Háková
pramen: H kov ,Kleinov . m0132: m0132. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4567776

6469a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Olomouc Nová Ulice - cihelna
nejbližší obec: Nová Ulice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'35.44"N, 17°12'59.72"E, ± 246m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012
náleze: Václav John; Michal Krátký
pramen: Michal Krátký Mgr., Václav John Mgr. Botanický, batrachologický a herpetologický inventarizační průzkum a průzkum denních motýlů a čeledě vřetenuškovití biocentra na Nové Ulici.. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7870409

6469d

původní jméno: *Galium odoratum* L.
lokalita: Distr. Olomouc: in silva mixta Království prope pag. Grygov
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'40.35"N, 17°17'43.36"E, ± 3000m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773934

6470b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 18. Hranice: JV kóty 442 V obce Velký Újezd
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286872

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /15/ Oderské vrchy: Velký Újezd: úpatí Mlýnského kopce S od obce
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102386

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VVP Libavá; lokalita „Nad boudou,,,“ 2 km SSZ od Velkého Újezdu
souřadnice: 49°35'49.00"N, 17°28'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996-08-01
náleze: L. Labonková
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2480328

6470c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Velký Týnec_2800372
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'47.32"N, 17°20'54.85"E, ± 108m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-19
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5335402

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Velký Týnec_2800118
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'34.90"N, 17°20'41.75"E, ± 117m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-13
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5334440

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Velký Týnec_2800121
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'48.29"N, 17°20'50.03"E, ± 160m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-06-14
náleze: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5334500

6471a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 32. Hranice: Kamenný mlýn u obce Olšovec
nejbližší obec: Olšovec, okres Přerov
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287090

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /51/ Oderské vrchy: Bohuslávky: lesy na JV zlomových svazích mezi Lipnickou myslivnou a Bohuslávkami
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102512

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bečevská brána, les "Obora", cca 1,5 km VSV od Dolního Újezdu
souřadnice: 49°33'5.00"N, 17°33'34.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-07-15
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1992): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 52-80.
projekt: ČNFD
ID: 2164291

6471b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Loučka u Lipníka nad Bečvou
nejbližší obec: Loučka, okres Přerov
souřadnice: 49°33'18.63"N, 17°35'30.11"E, ± 1600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1946-08-16
nálezce: J. Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773955

lokalita: Oderské předhoří, Juráček
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°34'43.19"N, 17°38'13.84"E, ± 850m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929
nálezce: Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773963

6471c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bohuslávky
souřadnice: 49°32'53.35"N, 17°33'30.66"E, ± 195m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1716 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11010427

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bohuslávky
souřadnice: 49°32'58.34"N, 17°33'31.38"E, ± 102m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-08-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1716 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11010468

6471d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 27a. Hranice: V obce Týn
nejbližší obec: Týn
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286790

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny. Lipník nad Bečvou, Týn nad B. Lesní cesta k zříc. hradu Helfštýn a po sev. vrstevnici 300m m. nad Bečvou k Hranicím po cestu dolů na Rybáře.

datum: 1965
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643607

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Týn nad Bečvou, okr. Přerov, hrad „Helfštýn – areál hradu a les v okolí hradu
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.99"N, 17°37'41.73"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1981-09-19
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/6
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13790531

6472a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrabůvka u Hranic_3020810
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'53.80"N, 17°42'9.25"E, ± 35m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-10-30
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5038681

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hrabůvka u Hranic_3020910
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°35'12.88"N, 17°40'0.73"E, ± 287m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5038693

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Milenov_3020279
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov
souřadnice: 49°34'49.30"N, 17°40'6.92"E, ± 25m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5373467

6472b

lokalita: Pobečví, Skalka u Hranice
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'21.27"N, 17°46'15.69"E, ± 350m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929
nálezce: Bocan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773956

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: M. Weisskirchen. Antonius - Kapelle.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'7.91"N, 17°45'34.53"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-05
nálezce: F. Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773959

6472c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /4/ Příloha 1. Seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin v NPR Hůrka u Hranic (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.4.hlavní krasová část PR (vyjma propasti), 150m SSV od tabule nauč.stezky (1. zastavení), expoz.Z).

nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'58.00"N, 17°44'56.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-05-27

pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.

projekt: FLDOK

ID: 8325045

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /3/ Příloha 1. Seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin v NPR Hůrka u Hranic (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.3.leží již z větší části ve vápencové oblasti, 200m SV od budovy želez.stanice Teplice n.Beč. expoz.SZ).

nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°32'6.00"N, 17°44'59.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-05-27

pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.

projekt: FLDOK

ID: 8324958

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /2/ Příloha 1. Seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin v NPR Hůrka u Hranic (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.2.vesměs strmé svahy v kulmové SZ části včetně skalních výchozů U sv.Jana a Svrčov. expoz.JJZ).

nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°32'18.00"N, 17°44'45.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-06-20

pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.

projekt: FLDOK

ID: 8324829

6472d

původní jméno: *Asperula odorata* L.

lokalita: In collibus Hluzovský kopec prope opp. Hranice

nejbližší obec: Hluzov, okres Přerov

souřadnice: 49°32'48.06"N, 17°46'38.76"E, ± 1000m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1942-07

nálezce: Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773953

6473a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 187. Hrabětice: podél severovýchodního okraje Hrabětického lesa od trati k silnici, 280 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°35'58.00"N, 17°53'41.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9600453

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Mor. Brána: Hrabětice, Hrabětický les, horní část údolí poblíž k. 319

souřadnice: 49°35'56.00"N, 17°51'57.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1981-04-28

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1984): Poznámky k dokumentaci květeny Hrabětického lesa (Moravská brána). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 33: 33-42.

projekt: ČNFD

ID: 2183264

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Mor. Brána: Hrabětice, Hrabětický les, 2. údolí vlevo od silnice Blahutovice-Jeseník n. O.

souřadnice: 49°35'45.00"N, 17°52'43.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1981-09-07

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1984): Poznámky k dokumentaci květeny Hrabětického lesa (Moravská brána). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 33: 33-42.

projekt: ČNFD

ID: 2182863

6473b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hůrka: listnatý les na jižních svazích vrchu Hůrka při obci Hůrka

nejbližší obec: Hůrka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'25.86"N, 17°55'45.95"E, ± 900m

nadmořská výška: 358 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2015-05-08

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10161517

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hůrka: listnatý les na jižních svazích vrchu Hůrka při obci Hůrka

nejbližší obec: Hůrka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'25.86"N, 17°55'45.95"E, ± 900m

nadmořská výška: 358 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2015-05-08

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10161598

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Kojetín: Strážnice, žleb mezi ní a bezejmenným kopcem mezi ní a Stranickým kopce, 275 m V od vrcholu Strážnice, okraj

lesní cesty, smrkového lesa a rozvolněného listnatého porostu

nejbližší obec: Kojetín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°33'20.21"N, 17°59'28.85"E, ± 9m

nadmořská výška: 496 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2017-04-11

nálezce: Jiří Kocián

pramen: Kocián J. (2017) Terénní zápisky 2017

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13327056

6473c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: les Doubrava za hájovnou Pod Doubravou ca 0,9 km J-JJZ - 1,5 km ZJZ od železniční stanice, karpatská dubohabřina podél
vrstevnicové cesty a v jejím blízkém okolí
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
nadmořská výška: 265-275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-02
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České
botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772347

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR Choryňský mokřad, izolovaný lesík (olše, jasan) v západní části, ca 2,8-2,9 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-01
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České
botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768460

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Heřmanice: luh a háj na levém rameni Lučného potoka před ústím do rybníčka, 1,5 km J od Heřmanic
nejbližší obec: Heřmanice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'50.22"N, 17°51'51.23"E, ± 900m
nadmořská výška: 303 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-08
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10161409

6473d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 10. Perná: terasa P břehu potoka Žebrák, 1km SV od obce, orient.JZ.
nejbližší obec: Perná, okres Vsetín
souřadnice: 49°32'5.00"N, 17°57'13.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1993-05-10
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.
projekt: FLDOK
ID: 8292290

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.3.sním.26. Kojetín u Nového Jičína: Stranický kopec (540), podvrcholové svahy, orient. SSZ.
nejbližší obec: Kojetín u N. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'59.00"N, 17°58'53.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990-04-13
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8003158

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 4. Jasenice u Val.Meziříčí: les 0,5km SV od obce, orient.JJV.

nejbližší obec: Jasenice u Val. Mez., okres Vsetín

souřadnice: 49°31'44.00"N, 17°58'24.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1990-05-03

pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.

projekt: FLDOK

ID: 8291921

6474a

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Tropicke údolí u Nového Jičína, stinný okraj smíšeného lesa v sev. části údolí

nejbližší obec: Bludovice u Nového Jičína, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'11.73"N, 18°0'37.84"E, ± 1000m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1953-06-12

nálezce: K. Kousal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773960

6474b

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Štramberk: hojně ve smíšeném lese na Kotouči

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'5.08"N, 18°6'44.81"E, ± 600m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1975-05-07

nálezce: Z. Kilián

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773972

lokalita: Štramberk

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'31.01"N, 18°6'55.55"E, ± 2000m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1929

nálezce: Otruba

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773970

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Frývald: Bílá Hora, Červený Kámen

nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'54.10"N, 18°8'36.16"E, ± 2500m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Matějček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773967

6474c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: PR Trojačka, nachází se v k.ú. Hodslavice, exp.SSZ (soupis rostlin)

nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'1.00"N, 18°2'49.00"E

nadmořská výška: 535-550 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2008-09-09

pramen: Sedláčková M. (2008): Poznámky k historii vzácné kapradiny v přírodní rezervaci Trojačka. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 25: 38-41.

projekt: FLDOK

ID: 8077688

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: PR Trojačka (710m) se nachází v pásnu Veřovických vrchů na k.ú. obce Hodslavice (polesí Mořkov) (Výsledky ověření lokality ze dne 9.8.1993)

nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'1.00"N, 18°2'47.00"E

nadmořská výška: 450-600 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1993-08-09

pramen: Sedláčková M. (1993): Přírodní rezervace Trojačka. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 10: 64-65.

projekt: FLDOK

ID: 8075302

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.3. Mořkov: Trojačka (710), pod vrcholem, orient. S.

nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'49.00"N, 18°2'33.00"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1987-05-21

pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.

projekt: FLDOK

ID: 8002261

6474d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Veřovice: prokácený křovinatý remízek ve svahu cca 500 m SV od křižovatky Nový Jičín-Frenštát p.Radhoštěm-Ženkla, nad zemědělským družstvem.

nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'38.81"N, 18°6'3.31"E, ± 9m

nadmořská výška: 431 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2018-04-13

nálezce: Hana Švandová

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13725674

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Mořkov: Malý dubohabrový lesík cca 200m kolmo jižně od hlavní silnice Nový Jičín -Frenštát pod Radhoštěm, asi 700m od křižovatky směr Ženkla

nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'24.80"N, 18°5'11.92"E, ± 9m

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2018-04-30

nálezce: Hana Švandová

pramen: not.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13726225

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Veřovice: dubohabřina poblíž železniční trati Valašské Meziříčí - Frenštát pod Radhoštěm
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'58.95"N, 18°5'24.96"E, ± 9m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2018-05-05
nálezc: Hana Švandová
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13726366

6475a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /162/ Beskydské podhůří (84a/ 6475a): Kozlovice (distr. Frýdek - Místek): Měrkovice: osada Telecí, V hřeben vrchol.kóty 437,5, U od osady, karpatská dubohabřina (4.kvet.rostliny).
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'37.00"N, 18°13'48.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-06-21
nálezc: M. Sedláčková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
herbář: NJM
projekt: FLDOK
ID: 8344212

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /161/ Beskydské podhůří (84a/ 6475a): Tichá (distr. Nový Jičín): plochý hřeben zalesněného pahorku Kamenice (441), ca 300m Z od hranice okresů Nový Jičín a Frýdek- Místek, karpatská dubohabřina a okolí. (12.kvet.rostlin).
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'22.00"N, 18°13'26.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-06-21
nálezc: M. Sedláčková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
herbář: NJM
projekt: FLDOK
ID: 8344194

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.19. Tichá: Tichavská hůrka (543,5), střední chodník Z od náznaku erozní rýhy, orient.SZ.
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'53.00"N, 18°12'2.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-04-14
pramen: Sedláčková M. (2008): Výskyt křížence *Dentaria x paxiana* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 53-62.
projekt: FLDOK
ID: 8324005

6475b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.9. Tichá: Zadky, fragment bučiny nad prameništěm Lubinky Z od kóty 472, orient. SZ.
nejbližší obec: Tichá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'14.00"N, 18°15'2.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-04-23
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299163

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Ondřejník (kopec): patří do zalesněné skupiny hřebenu Ondřejník, nachází se SV obce Kunčice p. Ondřejníkem (exkurze z let 1979-86 a Sedláčková 1990)

nejbližší obec: Kunčice p. Ondřejník, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'9.00"N, 18°17'50.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Sedláčková M. (2000): Poznámky k vegetaci Ondřejníku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 17: 68-72.

projekt: FLDOK

ID: 8076213

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 329. Frýdlant n. Ostravicí: pastvina a okraj lesa u cesty 0,3 km SV zotavovny Solárka

nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9259137

6475c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.4.sním.36. Trojanovice: dolní tok Radhoštnice J od soutoku s Lubinou,

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'50.00"N, 18°12'39.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1981-08-06

pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.

projekt: FLDOK

ID: 8003528

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.12. Trojanovice pod Jav.: Kyčera (875), svahy P břehu potoka, orient. SV.

nejbližší obec: Trojanovice pod Jav., okres Vsetín

souřadnice: 49°30'23.00"N, 18°10'30.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1973-05-14

pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.

projekt: FLDOK

ID: 8002576

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.19. Trojanovice pod Jav.: L přítok Lubiny mezi Kozincem a Kyčerou, orient. JV.

nejbližší obec: Trojanovice pod Jav., okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'21.00"N, 18°10'57.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1973-05-12

pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.

projekt: FLDOK

ID: 8002823

6475d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.4.sním.32. Trojanovice: Bystré, L břeh Bystré, orient. SSZ.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'26.00"N, 18°16'3.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983-07-12
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8003350

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.4.sním.35. Čeladná: L břeh potoka Stolová SV od pionýr.tábora, orient. SV.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'34.00"N, 18°19'38.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983-07-12
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8003453

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.4.sním.34. Kunčice pod Ondř.: P břeh potoka Stolová, orient. SZ.
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'9.00"N, 18°18'38.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983-07-12
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8003434

6476a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.3.sním.30. Ostravice: Ostrá (749), horní tok P přítoku Ostravice, orient. ZJZ.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'26.00"N, 18°23'55.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-05-10
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8003280

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.20. Ostravice: Ostrá (749), podvrcholové svahy, orient. JZZ.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'26.00"N, 18°23'55.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-05-15
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8002865

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 25. Nový Jičín: ZJZ Frýdlantu nad Ostravicí
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290467

6476b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy - břeh Jestřábího potoka na vých. svazích Kykuly
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'12.86"N, 18°26'46.63"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987-05-21
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773961

6476c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.10. Ostravice: P přítok Sepetného potoka poblíž ústí, J od rekreačního střediska Montér, exp.JZZ.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'51.00"N, 18°24'16.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-05-15
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8300070

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.10. Ostravice: Sepetný potok, za mostem u odbočky k modré značce, orient. Z.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'59.00"N, 18°24'21.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-05-15
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299201

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.8. Ostravice: Sepetný potok, L břeh, orient. SSZ.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'47.00"N, 18°24'36.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-05-15
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299119

6476d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vyšní Mohelnice, Papežov: 3,48 km V od Lysé hory, Mohelnice L břeh
souřadnice: 49°32'39.80"N, 18°29'42.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-08-01
náleze: Martina Velčovská
pramen: Velčovská M. (2009): Studie břehových porostů řeky Mohelnice (Moravskoslezský kraj). - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 1: 39-58.
projekt: ČNFD
ID: 1234437

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Vyšní Mohelnice, Zlatník: 3,83 km JV od Lysé hory, Mohelnice L břeh

souřadnice: 49°32'7.90"N, 18°29'51.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2006-07-20

nálezce: Martina Velčovská

pramen: Velčovská M. (2009): Studie břehových porostů řeky Mohelnice (Moravskoslezský kraj). - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 1: 39-58.

projekt: ČNFD

ID: 1233741

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Vyšní Mohelnice, Papežov: 3,41 km V od Lysé hory, Mohelnice P břeh

souřadnice: 49°32'40.80"N, 18°29'39.10"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2006-07-20

nálezce: Martina Velčovská

pramen: Velčovská M. (2009): Studie břehových porostů řeky Mohelnice (Moravskoslezský kraj). - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 1: 39-58.

projekt: ČNFD

ID: 1233687

6477a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.15. Morávka: osada Úspolka, potok Skalka, orient.SSV.

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'52.00"N, 18°32'49.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1979-05-17

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.

projekt: FLDOK

ID: 8299381

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Morávka, 1,5km JZ od vrch.Ropice(1082m),500m od ústí Frankova pot. do ř.Slavíč,lev.břeh

souřadnice: 49°35'12.00"N, 18°34'29.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1997-09-16

nálezce: H. Adámková

pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2758911

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Morávka,2km JZ od vrch.Ropice(1082m),soutok Frankova pot. a ř.Slavíče, prav.břeh

souřadnice: 49°34'52.00"N, 18°34'16.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1997-09-16

nálezce: H. Adámková

pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2758504

6477b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.6. Horní Lomná: svah pod Kamenitým, (sn.8011), orient. V.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'20.00"N, 18°38'54.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-07-10
náleze: J. Moravec
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299045

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 379. Horní Lomná: kolem ústí potoka 1,4 km JJV osady Kamenitý
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260865

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Morávka, 1,7km JJV od vrch.Ropice(1082m),prameniště na prav.břehu prav.přítoku Slaviče
souřadnice: 49°34'57.00"N, 18°35'45.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-09-20
náleze: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2759371

6477c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.13. Morávka: osada Bukovina, horní tok Morávky, orient.SZ.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'55.00"N, 18°33'17.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1979-05-17
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299303

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 13. Frýdek: hostinec Visalaja - Bílý Kříž J osady Ježánky
nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9291368

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zlatník, prav. břeh ř. Mohelnice, 30 m za vyústěním Travenického potoka
souřadnice: 49°32'12.00"N, 18°29'57.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-09-27
náleze: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameniště a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2760116

6477d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 381. Krásná: údolí Travenického potoka S hájovny Zlatník
nejbližší obec: Krásná, okres Cheb
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Král
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260891

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 392. Horní Lomná: horský smíšený les (přechod mezi montánními bučinami k suťovému lesu) 0,4 km VSV vrcholu Malého Polomu (kóta 1061)
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 850-900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261275

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 387. Krásná: osada Visalaja: vlhké louky 0,5 km JZ chaty Visalaja
nejbližší obec: Krásná, okres Cheb
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Čížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261077

6478a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 414. Milíkov: osada Košaríška: svahová, turisticky modře znač. cesta 1 km S vrcholu Kozubové (kóta 982)
nejbližší obec: Milíkov, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262027

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 417D. Dolní Lomná: osada Pod Kozubovou: svahový les pod úrovní pastvin 0,8 km VJV vrcholu Kozubová (kóta 982)

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Gazda

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9262211

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Košariska: V svahy skupiny Ostré (1044) (od V. Kyčery kóta 905 přes V Kozinec kóta 805), bučiny cca 650 - 750 m n. m.

datum: 1980-07-10

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8650306

6478b

původní jméno: *Galium odoratum*

datum: 1973

nálezce: Jaromír Diener

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8650890

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 212Aa2, kú Návsí, Radvanov

souřadnice: 49°35'39.00"N, 18°48'9.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1976-08-17

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 825425

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 212Bb2c, kú Návsí, Gruníček

souřadnice: 49°35'53.00"N, 18°48'13.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 1976-08-17

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Druh *Plagiothecium curvifolium* zapsan jako *P. laetum*.

ID: 825554

6478c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Dolní Lomná, lyžařské sjezdovka a přiléhající lesní porosty ve skiareálu Severka, jižně od obce

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'8.76"N, 18°42'30.81"E, ± 900m

nadmořská výška: 798 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2011-07-06

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2011) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13234609

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 437. Dolní Lomná: při lesní cestě JZ hájovny směrem k hranici SPR Mionší

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Vlastimil Tlusták; Vlastizdar Vágenknecht

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9262579

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, koryto potoka Mionší cca 2 km JJZ od soutoku p. Mionší a Lomné

souřadnice: 49°31'49.70"N, 18°40'10.20"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2004-07-10

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2753292

6478d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Písek: Téměř zarostlé louky v osadě Malinka, kde sukcese postupuje velmi rychle. Lokalita je vzdálená 2,3 km J od evangelického kostela augsburgského vyznání v Písku.

nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'28.28"N, 18°47'33.58"E, ± 90m

nadmořská výška: 559 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 2017-05-06

nálezce: Jan Michalik

pramen: Michalik Jan (2017) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13327368

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Písek: Téměř zarostlé louky v osadě Malinka, kde sukcese postupuje velmi rychle. Lokalita je vzdálená 2,3 km J od evangelického kostela augsburgského vyznání v Písku.

nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'28.38"N, 18°47'33.56"E, ± 90m

nadmořská výška: 559 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 2017-05-28

nálezce: Jan Michalik

pramen: Michalik Jan (2017) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13327477

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 224Bb3/1, kú Mosty u Jablunkova, mezi Polanka a Girová

souřadnice: 49°32'18.00"N, 18°46'50.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1976-05-27

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 822632

6479a

lokalita: Slezské Beskydy, Bukovec: údolí Bystrého potoka (česká strana), okolí silničky podél státní hranice s Polskem na VJV úpatí hory Ostrá (722 m) ca 800 km VJV vrcholu
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'9.33"N, 18°50'14.61"E, ± 300m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2017-09-28
nálezce: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551303

lokalita: Slezské Beskydy, Bukovec: centrální část PR Plenisko ca 350 m JZ od vrcholu hory Kyčera (989 m)
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'34.66"N, 18°50'7.75"E, ± 250m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2017-09-28
nálezce: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13551331

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Písek u Jablunkova, rezervace Plenisko, ca 1,5 km severoseverovýchodně osady Bahenec
souřadnice: 49°35'32.00"N, 18°50'7.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1996-06-21
nálezce: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2265036

6542a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Domažlice: Kamenitá pomíšená bučina na svazích Hirštejna
nejbližší obec: Vranov u Mnichova, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'19.28"N, 12°42'50.91"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1934-08-13
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773925

6542c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lučina u Nemanic
souřadnice: 49°26'57.78"N, 12°41'28.69"E, ± 595m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11360705

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lučina u Nemanic
souřadnice: 49°26'44.40"N, 12°41'33.35"E, ± 223m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-11
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11362536

6542d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.18. Capartice:
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'56.00"N, 12°47'24.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-14
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.
projekt: FLDOK
ID: 8271961

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Český les: Capartice
souřadnice: 49°24'51.00"N, 12°47'3.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-14
nálezce: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.
projekt: ČNFD
ID: 1713045

6543c

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Hrádek prope Újezd haud procul Domažlice
nejbližší obec: Újezd u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'51.52"N, 12°51'41.36"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1932-08
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773906

6544a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kanice: přírodní rezervace Netřeb, smíšený les na severním a západním úbočí hřbetu se zříceninou hradu Netřeby 0,9–1,5 km JJV-J od zámku v obci
nejbližší obec: Kanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 500-605 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899876

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Netřeb, 1,5 km JJV obce Kanice, 10,5 km Domažlic
souřadnice: 49°27'49.00"N, 13°4'42.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1984-08-08
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Čečil F., Červená A., Gryc J., Hauznerová I., Kraft J., Nesvadbová J., Paris S., Sokolo (1984): Státní přírodní rezervace Netřeb. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223251

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Netřeb, 1,5 km JJV obce Kanice, 10,5 km Domažlic
souřadnice: 49°27'49.00"N, 13°4'42.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971-06-24
nálezce: J. Leopoldová
pramen: Čečil F., Červená A., Gryc J., Hauznerová I., Kraft J., Nesvadbová J., Paris S., Sokolo (1984): Státní přírodní rezervace Netřeb. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2223353

6544b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chocomyšl: doubrava s jedlí, suťové lesy skalky a mokřina na lesní cestě na severním svahu a hřebínku vrchu Na skále (599 m), 1,2 km VJV až 1,5 km JV od středu obce
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
nadmořská výška: 495-599 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907974

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Branžovský hvozd, SV-svah hřebene, táhnoucího se od Eugenovy Hory (574 m) k SV
souřadnice: 49°27'39.00"N, 13°9'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-06-14
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2679080

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Branžovský hvozd, SV svah "Eugenovy hory" (574 m) u Chudenic
souřadnice: 49°27'35.00"N, 13°9'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1957-06-14
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2678075

6544c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Domažlice: Řídká smrčina S kóty 588 m, jz. Oulíkovské hory
nejbližší obec: Stanětice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'3.98"N, 13°2'49.72"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1935-08-10
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773913

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Herštýn prope Kdyně haud procul Domažlice
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'51.05"N, 13°3'55.55"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1932-08
nálezc: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773903

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Bukový háj na Herštýně u Domažlic
nejbližší obec: Němčice u Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'52.91"N, 13°3'52.43"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1929-08
nálezc: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773904

6544d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Domažlice - Smrčina na JV svahu Velkého Kouřimu
nejbližší obec: Černíkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'0.33"N, 13°7'6.87"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1934-08-20
nálezc: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773907

6545a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bohemia occidentalis, Branžovský les: Chudenice, kóta Říče, západní úbočí nad dvorem Bělýšov
nejbližší obec: Slatina u Chudenic, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'28.75"N, 13°12'31.73"E, ± 650m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1973-07-05
nálezc: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773919

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Říče - S úpatí kóty 687, bučina s jedlím a dubem letním
nejbližší obec: Slatina u Chudenic, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'50.52"N, 13°12'52.27"E, ± 250m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1967-10-28
nálezc: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773922

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okres Klatovy, Branžovský hvozď: Švihov, zalesněný vrch Běleč 3 km západně od obce; quadr. 6545a
nejbližší obec: Malechov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'37.10"N, 13°14'27.01"E, ± 1700m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1953-05-17
nálezc: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773926

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Klatovy: fagetum ad decl. sept. collis Varba (Krčej) pr. pag. Chudenice, 600-650 m
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'1.36"N, 13°10'30.76"E, ± 1600m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1943-05-21
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773924

6545b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Branžovský hvozď: Švihov, kóta Tuhošť, východní úbočí pod vrcholem, smíšený les
nejbližší obec: Lhovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'29.97"N, 13°15'43.98"E, ± 400m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1974-04-09
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773932

6545c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Drslavice u Klatov: lesík "V dubíčku" 0,5 km J obce
nejbližší obec: Drslavice u Tupadel, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'47.45"N, 13°13'2.29"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-05-25
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773900

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Branžovský hvozď: Věckovice, v lese při cestě z Věckovic k Bítovské hájovně, severní expozice
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'40.42"N, 13°11'31.73"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1967-05-13
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773898

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Bítov - kóta 669 (u Věckovic)
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'50.30"N, 13°11'39.34"E, ± 400m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1966-06-12
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773901

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Branžovský hvozď: Bítov - kóta 669 (u Věckovic)
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'50.30"N, 13°11'39.34"E, ± 400m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1966-06-12
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773902

6546a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /223/ Les Černovecká obec u Měčina /část obce Měčín/
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'38.00"N, 13°24'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644513

6546b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /32/ Žinkovy: les Františkov, 700 m JV zámku, přímý slunný svah s prořídlym borovým porostem
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: K. Kurz
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273435

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 4. Žinkovy: vrch Ledvina (kóta 587), 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'33.00"N, 13°28'23.00"E
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1997-05-21
pramen: Čížek K. & Sofron J. (1997): Habr (*Carpinus betulus* L.) a fragmenty habřin na Plánickém hřebenu. - Erica 6: 39-41.
projekt: FLDOK
ID: 9392305

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ledvina u Žinkov, pod vrcholem kóty Ledvina
souřadnice: 49°28'37.00"N, 13°28'20.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1997-05-21
náleze: K. Čížek
pramen: Čížek K. et Sofron J. (1997): Habr (*Carpinus betulus* L.) a fragmenty habřin na Plánickém hřebenu. - Erica, Plzeň, 6: 39-41.
projekt: ČNFD
ID: 2402556

6546c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /1/ Lesnatý rulový hřebínek kóty 577 S od hostince Hejno (Z od Újezdce), v SV části, zbytek suťového lesa
nejbližší obec: Újezdec, okres Kutná Hora
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1984
náleze: Vladimír Skalický; Anna Skalická; J. Vaněček
pramen: Skalický V. (1988): *Lunaria rediviva* L. na Klatovsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 45-47.
projekt: FLDOK
ID: 9103117

6546d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /7/ Němčice u Plánice: Struhadelský vrch, 900 m JV kóty 540 m, mírný SZ svah, smrkový porost
nejbližší obec: Němčice u Plánice
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: K. Kurz
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273319

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nepomuk 2,
souřadnice: 49°26'31.00"N, 13°27'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1960-05-23
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565559

6547a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Pottenštejn u Žinkov u Nepomuku
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'52.91"N, 13°30'32.76"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1963-05
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773928

6547b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 102a. Bezděkovec: Chlumský les 1,3 km J obce
nejbližší obec: Bezděkovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'4.00"N, 13°38'32.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536037

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 102b. Bezděkovec: Chlumský les 1,3 km J obce, střední část
nejbližší obec: Bezděkovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'6.00"N, 13°38'43.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536049

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 108a. Kotouň: na kótě 564 m Z obce, místy množství balvanů
nejbližší obec: Kotouň, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'7.00"N, 13°39'23.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536087

6547c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bohemia occidentalis, Plánický hřeben: Soběsuky, Kakov, SZ část polesí
nejbližší obec: Polánka u Nepomuka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'39.79"N, 13°32'20.29"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1980-06-05
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773915

6547d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nepomuk 2, Zelená Hora
souřadnice: 49°26'7.00"N, 13°36'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-09-08
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565586

6548a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 123. Kladrubce: les Šolkov u kóty 563 - 1,2 km V severního okraje obce
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'15.00"N, 13°41'47.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535983

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 123c. Kladrubce: les Šolkov u kóty 563, J svah - 1,2 km V severního okraje obce
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'9.00"N, 13°41'46.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535997

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 126. Kladrubce: les Duby a jeho okraje při silnici do obce Životice
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'45.00"N, 13°41'6.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536003

6548b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kasejovice: smíšený les na J svahu vrchu Jezbyně (kóta 576,8) mezi Kasejovicemi a Lnářemi
nejbližší obec: Kasejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'37.00"N, 13°45'52.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-13
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13487553

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 233. Kasejovice: vrch Jezbyně (577 m), les na J svahu
nejbližší obec: Kasejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'37.00"N, 13°45'51.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536739

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 234. Kasejovice: vrch Jezbyně (577 m), SZ vrcholu
nejbližší obec: Kasejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'46.00"N, 13°45'47.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536751

6548c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /564/ Kotouň: Bukový vrch
nejbližší obec: Kotouň, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'58.00"N, 13°40'10.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1952
nálezc: Vaněček
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9539506

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nepomuk II. - Zelená Hora
souřadnice: 49°26'53.00"N, 13°39'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-09-02
nálezc: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567783

6549a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Drahenický Málkov: lesy na S svahu kóty 529 JZ od Drahenického Málkova
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-10-09
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972466

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 425. Drahenický Málkov: kóta 529 m asi 1,1 km ZJZ středu obce
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'5.00"N, 13°53'24.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537645

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /166/ Závišín: les "Za pecí" V obce
nejbližší obec: Závišín, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'58.00"N, 13°52'52.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538812

6549c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Les u Bezdědovic blíže Blatné
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'30.84"N, 13°53'4.39"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-17
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773914

6550a

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.
lokalita: Distr. Písek. In silvis mixtis collis Hrad (cota 574m) ad pagum Boudy prope oppidum Mirovice. 520-574m n.m., 6550a,
49°27'37"N, 14°01'39"E, 35d. Březnické Podbrdsko
nejbližší obec: Boudy, okres Písek
souřadnice: 49°27'37.00"N, 14°1'39.00"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-05-08
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773920

6550d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J část středoč. pah. (kolem Otavy), SV část revíru "Hrby" SV od Vráže
souřadnice: 49°23'60.00"N, 14°9'0.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-08-24
nálezce: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1963): Beitrag zur phytozöologischen Charakteristik der Wälder im südlichen Teil des mittelböhmisches Granit-Hügellandes. - Preslia, Praha, 35: 316-326.
projekt: ČNFD
ID: 2635279

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Čížová, Varvažov 22b3, Roztoky
souřadnice: 49°25'18.00"N, 14°8'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-10-18
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 448
ID: 498444

6551a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: c0198_222308_30_L4
nejbližší obec: Nevězice, okres Písek
souřadnice: 49°27'59.26"N, 14°10'21.04"E, ± 207m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Pavel Cudlín
pramen: Pavel Cudlín. c0198: c0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4223185

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: c0198_222308_80_L5.1
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°27'54.47"N, 14°10'46.24"E, ± 92m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Pavel Cudlín
pramen: Pavel Cudlín. c0198: c0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4223397

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zbonín; dm BK, v horní části chaty
souřadnice: 49°27'54.98"N, 14°11'4.68"E, ± 112m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-22
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12732452

6551b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Milevsko, Sobědraž, 74B6, U dubu
souřadnice: 49°27'14.00"N, 14°15'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-09-20
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 108 - 2. revize
ID: 474407

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Milevsko, Sobědraž 74B6, Chlum - prales
souřadnice: 49°27'17.00"N, 14°15'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-09-20
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 107; REVIZE II.
ID: 498188

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Milevsko, Milevsko, 743b5, U Marvana
souřadnice: 49°28'4.00"N, 14°19'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1978-06-29
náleze: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 20 = 75B - revize, pasečné stádium - zalesněno SM
ID: 479940

6551c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: c0017_222318_14_L5.1
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°25'33.31"N, 14°11'11.15"E, ± 53m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226305

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zbonín; strmý severní svah - boční údolí, BK 90
souřadnice: 49°26'19.06"N, 14°10'53.21"E, ± 216m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-07-11
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12729274

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Zbonín; prudký svah se smíšeným porostem, místy drobné skalky, navazuje X9A

souřadnice: 49°26'21.86"N, 14°10'51.30"E, ± 201m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-05-08

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12729302

6551d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Rukáveč, PR "Staré sáhy"

souřadnice: 49°24'49.00"N, 14°17'56.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1943): Buková rezervace "Staré Sáhy" u osady Rukáveč. - Krása Našeho Domova, Praha, 35: 29-32.

projekt: ČNFD

ID: 2351631

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Milevsko, Tyrolák, 418d1, Jirouškův vrch

souřadnice: 49°24'33.00"N, 14°18'26.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 548 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1975-08-20

nálezce: J. Vokoun

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení č. 15 - revize, sklon 0 - 15

ID: 476773

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Květov, Tyrolský Dům, 418d1, Jirouškův vrch

souřadnice: 49°24'33.00"N, 14°18'24.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1975-08-20

nálezce: J. Vokoun

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení č. 221

ID: 476797

6552b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Milevsko, Milevsko, 84B3, Bečov

souřadnice: 49°27'50.00"N, 14°25'36.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1989-09-09

nálezce: J. Vokoun

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení č. 64 - revize - světlostní stádium

ID: 480567

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Milevsko, Milevsko, 61f
souřadnice: 49°27'50.00"N, 14°25'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1967-10-11
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 64
ID: 480544

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Milevsko, Milevsko - Bečov, 56o
souřadnice: 49°27'54.00"N, 14°25'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 529 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1967-10-11
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 65
ID: 480593

6552d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Milevsko, Milevsko, 119A3, Chlum
souřadnice: 49°25'20.00"N, 14°27'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-09-18
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 01
ID: 467211

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Milevsko, Chlum, 833i, Chlum-vrchol
souřadnice: 49°25'18.00"N, 14°26'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-11-01
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 55b = 51B - revize
ID: 466826

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Milevsko, Chlum, 830a4, Hradiště
souřadnice: 49°25'39.00"N, 14°27'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-11-01
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 52 = 67B - revize
ID: 466915

6553a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Planá , Sudoměřice, 301 d , Vlášenice
souřadnice: 49°28'57.00"N, 14°33'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1956-07-12
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 38
ID: 58243

6553c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Planá nad Lužnicí, Dražice, 010e, Řepeč
souřadnice: 49°24'1.00"N, 14°32'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-08-08
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 357
ID: 492858

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Planá nad Lužnicí, Dražice, 114c, Kášovice
souřadnice: 49°24'1.00"N, 14°33'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-10-09
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 139
ID: 492150

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Planá nad Lužnicí, Dražice, 114c, Kášovice
souřadnice: 49°23'60.00"N, 14°33'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-10-09
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 140
ID: 492194

6553d

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.
lokalita: Dolní Horky: les Pintovka s obce, cca 480m n.m., hojně
nejbližší obec: Horky u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°24'25.02"N, 14°38'22.25"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-05-30
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773897

6554d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Planá , S. Hutě, 63 b1 , Ve vrchách
souřadnice: 49°25'54.00"N, 14°47'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 598 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-10-16
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 122 REVIZE
ID: 59023

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Planá , Polanka , 67 b3 , Pacova hora - západ
souřadnice: 49°25'50.00"N, 14°49'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-10-31
nálezce: M. Durdík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 386
ID: 59422

6555c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tábor , Chýnov, 244 C6 , Hůrka
souřadnice: 49°25'6.00"N, 14°49'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-09-04
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 15
ID: 59595

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tábor , Chýnov, 244 C6 , Hůrka
souřadnice: 49°25'11.00"N, 14°50'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-09-05
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 16
ID: 59627

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: c0134_231319_112_L5.1
nejbližší obec: Poříň, okres Tábor
souřadnice: 49°25'30.07"N, 14°53'36.20"E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jan Fišer
pramen: Jan Fišer. c0134: c0134. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4353130

6556a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 102. Samšín: L břeh Novodvorského potoka VSV od obce, úpatí lesnatého svahu a pole
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'19.44"N, 15°4'42.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
náleze: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889476

6557a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hodějovice
souřadnice: 49°27'25.01"N, 15°11'50.28"E, ± 104m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-10
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 10806656

6557b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Humpolec: in nemore loco Farská stráň prope Mladé Bříště
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'25.11"N, 15°19'48.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-11
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773930

6557d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Českomor. vysočina, okolí Křemešníku - smíšený vlhký les pod skálou s křížem na Křemešníku
nejbližší obec: Sázava pod Křemešníkem, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'16.44"N, 15°19'25.43"E, ± 250m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-16
náleze: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773896

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Pelhřimov, silva Hatě
nejbližší obec: Chválov u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'13.67"N, 15°15'12.48"E, ± 350m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-08-07
náleze: P. O. Pechouš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773908

6558a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pelhřimov, Rousínov, 32a3
souřadnice: 49°28'34.00"N, 15°19'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-11-01
nálezc: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 40 / V okolí 4-5S až 501.
ID: 44814

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pelhřimov, Rousínov, 20e, nad potokem Kladinským
souřadnice: 49°28'34.00"N, 15°19'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-09-26
nálezc: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 40 /
ID: 44789

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0230_232306_317_L5.1
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'11.22"N, 15°19'55.63"E, ± 410m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0230: j0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4387832

6558b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /55/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6558/b - území Z od obce Větrný Jeníkov.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'27.00"N, 15°28'15.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994693

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Henčov , B. Kámen , 138a5 (19a4, 223B1)
souřadnice: 49°27'13.00"N, 15°29'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-06-22
nálezc: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 803016

6558c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Opatov u Jihlavy_3210035
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'9.13"N, 15°23'7.08"E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-02
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5402240

6559a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Jihlava: Pávov (6 km S od Jihlavy), na SV svahu kóty Kopule - 632 m nad cestou na Vysoký kámen - 661 m, 2 km SZ od obce, smíšená bučina
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'26.15"N, 15°34'47.57"E, ± 350m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-04
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773917

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jihlava - Pávov: 3 km SZ od obce, v bučině v okolí vrcholu Vysokého Kamene
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'44.22"N, 15°34'5.24"E, ± 350m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-05-27
nálezce: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773921

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okr. Jihlava: Pávov, 6 km S od Jihlavy: smíšená bučina na SV svahu kóty Kopule - 632 m, nad cestou na Vysoký kámen, 2 km SZ obce; quadr. 6559a
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'26.15"N, 15°34'47.57"E, ± 350m
nadmořská výška: 580-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-05-15
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773918

6559b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.9.sním.11. Štoky: bučina 600m J od kostela v obci, orient. SV.
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'47.00"N, 15°35'5.00"E
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-09
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8210624

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /57/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.

nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°37'57.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7995071

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 19. Evidované lokality stát.ochrany přírody: Štoky: lesní porost na V svahu kóty 594 na JZ okraji obce. (čtver.sít.map. 6559b) (rok 1987-1988)

nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'44.00"N, 15°35'1.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Faltysová H. (1991): Významné přírodovědecké lokality okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 3: 29-45.

projekt: FLDOK

ID: 7995616

6559c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Jihlava, SZ 500 m od Hybráleckého hřbitova - listnatý les, zastíněné místo

nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'33.41"N, 15°33'50.17"E, ± 500m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-05-11

nálezce: Martin Hobza

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773905

6559d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Henčov, Lesnov, 149a (r 24c1, 329E1)

souřadnice: 49°26'6.00"N, 15°35'3.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-09-22

nálezce: J. Málek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 802974

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: j0055_232314_206_L5.1

nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'46.32"N, 15°35'14.46"E, ± 320m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001

nálezce: Kamila Dvořáčková

pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4394980

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: j0055_232314_250_L5.1

nejbližší obec: Bedřichov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'6.61"N, 15°35'2.33"E, ± 119m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001

nálezce: Kamila Dvořáčková

pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4395094

6560b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: u Ochozkého potoka, LHC Přibyslav, Polná
souřadnice: 49°27'54.00"N, 15°46'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-28
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 140353

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: U šraňků, LHC Přibyslav, Polná
souřadnice: 49°27'37.00"N, 15°46'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-28
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 140402

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ochoza, LHC Přibyslav, Polná
souřadnice: 49°27'44.00"N, 15°46'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-28
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 140516

6560c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 204. Rytířsko: Zelený les při modré značce S od obce, 520-540 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.
nejbližší obec: Rytířsko, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'1.00"N, 15°42'11.00"E
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
náleze: L. Hrouda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8. července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420297

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Henčov, Rytířsko, 2f
souřadnice: 49°25'17.00"N, 15°40'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-08-16
náleze: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 801633

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Rytířsko; kousek středně staré až vzrostlé bučiny, bylinné patro chudé

souřadnice: 49°26'9.12"N, 15°42'16.31"E, ± 53m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-27

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12516758

6560d

lokalita: Řehořov: smíšený les v údolí potoka pod dálnicí, cca 2 km SV od obce

nejbližší obec: Meziříčko, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'33.00"N, 15°48'45.00"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994-06-04

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Vysočina

ID: 13785998

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Velké Meziříčí, Zhoř, 5b (533A10)

souřadnice: 49°26'57.00"N, 15°47'53.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1958-10-08

nálezce: J. Černošlávka

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 801351

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Velké Meziříčí, Zhoř, 11e

souřadnice: 49°26'29.00"N, 15°47'30.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1958-10-08

nálezce: J. Černošlávka

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 801372

6561a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Velké Meziříčí, Rudolec, 106a (R 26b1, 603B10/3)

souřadnice: 49°28'3.00"N, 15°53'49.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1958-10-09

nálezce: J. Černošlávka

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 802132

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Velké Meziříčí, Rudolec, 15b (R 34b2, 516B9)

souřadnice: 49°27'18.00"N, 15°52'3.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1958-09-16

nálezce: J. Černošlávka

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 802169

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Velké Meziříčí, Rudolec, 12i (R 34b3, 516A11)
souřadnice: 49°27'18.00"N, 15°52'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-16
nálezce: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 802184

6561c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Arnoleské hory, 18 km VSV od Jihlavy: Arnolec, smrčina s olší kolem pramenného potoka na JZ úbočí kóty Havlina - 706 m, 2 km SV od obce
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'27.15"N, 15°50'32.80"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-13
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773911

6561d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Velké Meziříčí, Zahradě, 255c
souřadnice: 49°26'7.00"N, 15°54'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-04
nálezce: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 801207

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Henčov, Třešť, 7d
souřadnice: 49°25'31.00"N, 15°58'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-09-18
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 807469

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rasůveň
nejbližší obec: Dolní Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'8.38"N, 15°59'31.23"E, ± 267m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
nálezce: Marta Heroldová
pramen: Heroldová M. Floristický inventarizační průzkum CHPV Rasůveň.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6575847

6562d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Moravec
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'24.37"N, 16°8'35.92"E, ± 1300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907
nálezce: Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773910

6563b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: St. Pernštejn
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'9.45"N, 16°18'46.55"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-08-01
nálezce: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773923

6563c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dolní Libochová - Meziboří - Černý les - Dolní Libochová
datum: 1990-05-03
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651745

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lopaty
nejbližší obec: Habří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'37.24"N, 16°14'5.34"E, ± 1373m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6569284

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strážek
souřadnice: 49°24'44.25"N, 16°12'11.56"E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-26
nálezce: Tomáš Berka
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1689 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10873596

6563d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 20a. Velké Meziříčí: údolí Nedvědičky SV Spáleného Mlýna u obce Bor
nejbližší obec: Bor, okres Tachov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277470

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kuřim III., Doubravník, 148e
souřadnice: 49°24'9.00"N, 16°17'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-26
náleze: J. Černošlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 779283

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Litava_6310052
nejbližší obec: Litava, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'37.48"N, 16°17'27.82"E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-01
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5042651

6564a

lokalita: Ujčov, Dolní Čepí: komplex luk a bučin včetně PP Křižník S od Dolního Čepí ca 300-700 m SSZ od kostela sv. Václava v obci
nejbližší obec: Dolní Čepí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'53.97"N, 16°20'47.95"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013
náleze: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2013): Botanický inventarizační průzkum masivu Křižníku včetně přírodní památky Křižník. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9949768

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 11. Boskovice: SV obce Chlébské
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278558

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 37. K.603 - SV svah - bučiny (JV Štěpánova n. Svr.)
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 300-700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995
pramen: Šilhanová V. & Unar J. (1995): Floristické poměry území východně od Štěpánova nad Svratkou. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 55-77.
projekt: FLDOK
ID: 9351940

6564b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lomnice, Bedřichov, 22a5
souřadnice: 49°29'8.00"N, 16°27'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-01
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden autor,
ID: 809661

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lomnice, Bedřichov, Sněhová dolina, 36e
souřadnice: 49°27'54.00"N, 16°28'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08-08
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 771916

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lomnice, Bedřichov, U Skály, 143a
souřadnice: 49°27'52.00"N, 16°29'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08-11
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 771964

6564c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Prudká; levý břeh Svatky, 600 m JJV od železniční zastávky
souřadnice: 49°24'48.50"N, 16°22'8.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-07-15
náleze: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1385243

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Prudká, 1 km SSV od železniční zastávky
souřadnice: 49°25'38.10"N, 16°22'15.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-07-15
náleze: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1385270

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Borač, 0,9 km SSV obce, pravý svah údolí.
souřadnice: 49°24'28.60"N, 16°22'6.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-20
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3012938

6564d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lomnice , Lomnice , 203a1
souřadnice: 49°24'1.00"N, 16°25'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-09-18
náleze: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 780956

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lomnice , Lomnice , 204c
souřadnice: 49°24'20.00"N, 16°25'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-09-18
náleze: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 781117

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0233_241412_318_L5.1
nejbližší obec: Sýnalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'24.94"N, 16°25'9.08"E, ± 91m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-09-29
náleze: Jan Lacina
pramen: Jan Lacina. b0233: b0233. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4532321

6565a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 18. Prostějov: ZJZ obce Žárovice
nejbližší obec: Žárovice, okres Prostějov
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282257

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 20a. Boskovice: les mezi obcemi Kunice a Drnovice
nejbližší obec: Kunice, okres Blansko
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278751

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lomnice, Lysice, Obora, 37c
souřadnice: 49°27'30.00"N, 16°30'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-08-19
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: lesní typ? , není uveden zápoj
ID: 772037

6565b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: horské stinné lesy i světlé mýtiny kolem Boskovic
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'15.04"N, 16°39'35.89"E, ± 7000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-05-26
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 68, 71b a 63l
ID: 13773929

6565d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rájec nad Svitavou, zámecký park
nejbližší obec: Rájec nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°24'40.69"N, 16°38'44.72"E, ± 650m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-05-19
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773899

6566a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 6. Valchov: JZ obce - lesní údolí
nejbližší obec: Valchov, okres Blansko
souřadnice: 49°27'44.00"N, 16°42'53.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9111543

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 55. Boskovice: mezi Boskovicemi a Valchovem
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9279682

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dražanská vrchovina, hora Skály (723 m) Z od Protivanova, JZ hřbet
souřadnice: 49°29'30.00"N, 16°42'40.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1969-07-25
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2637515

6566b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Drahanská vrchovina, Ostrý vrch (Brd - 672 m) JZ od Protivanova
souřadnice: 49°27'56.00"N, 16°48'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969-07-25
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2700041

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Drahanská vrchovina, Ostrý vrch (neboli Brd - 672 m) JZ od Protivanova, JV svah plochého hřbetu
souřadnice: 49°27'55.00"N, 16°48'50.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969-07-25
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2637544

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rájec, Žďárná, 274c
souřadnice: 49°27'7.00"N, 16°46'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1957-07-09
náleze: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 760122

6566c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 8. Sloup: při cestě vrcholovými částmi lesnatého hřbetu ze Sloupu do Žďárné mezi údolími potoků Žďárná a Luha
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
náleze: Vaněčková; Dvořák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9111681

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 82. Karolín: V obce - okraj lesa
nejbližší obec: Karolín, okres Kroměříž
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114823

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 39. Sloup: S obce - převážně smrkový les
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Vaněčková; Dvořák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113057

6566d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Mezi obcemi Hartmanice (od r 1930 Niva) a Vysočany - Malenburk (okres Prostějov)
nejbližší obec: Niva, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'27.33"N, 16°49'35.02"E, ± 1500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1885-08-22
nálezce: Spitzner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773912

6567a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 1. Prostějov: hřeben mezi obcemi Hartmanice a Protivanov
nejbližší obec: Hartmanice
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281830

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0210_242309_26_L5.1
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°29'43.84"N, 16°54'27.18"E, ± 103m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4559374

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0210_242309_97_L5.1
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov
souřadnice: 49°29'36.60"N, 16°53'48.30"E, ± 97m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-08
nálezce: Hana Mikulicová
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4559474

6567b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Plumlov, Žárovice (VÚ Březina), nad levým břehem potoka ca 1 km JZ od obce
souřadnice: 49°27'18.00"N, 16°58'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2006-09-03
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639623

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žárovice, okres Prostějov, Les jz. od obce (vojenský výcvikový prostor)
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'20.56"N, 16°58'28.64"E, ± 700m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1975-05-16
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/3
projekt: Slavíkuv archiv
ID: 13737650

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Osina_6301018
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'0.86"N, 16°59'13.38"E, ± 47m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-20
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790065

6567c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 13. Prostějov: údolí pod kopcem Stržhlava (Střehlava)
nejbližší obec: Střehlava
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281921

původní jméno: *Galium odoratum*
náleze: Hlůza
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652151

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Osina_6300460
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'49.72"N, 16°54'43.92"E, ± 102m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-08-31
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5787056

6567d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 16. Prostějov: 4 km JZ obce Žárovice
nejbližší obec: Žárovice, okres Prostějov
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282147

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Osina_6300643
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'30.36"N, 16°57'25.67"E, ± 121m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-17
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5788909

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Osina_6300643
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'30.36"N, 16°57'25.67"E, ± 121m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2008-08-17
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5788931

6568c

lokalita: Alojzov: v podrostu lesního dubo-smrkového komplexu ca 1,6 km SZ od centra obce
nejbližší obec: Alojzov, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'1.19"N, 17°1'26.63"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-11-03
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153046

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0161_242417_285_L3.1
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'12.78"N, 17°4'29.60"E, ± 42m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4568920

6569b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Citov: severní část lužního lesa mezi obcí a silnicí Dub nad Moravou - Brodek u Přerova
nejbližší obec: Citov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'56.49"N, 17°18'35.46"E, ± 900m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-05-19
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2014) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13329437

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: les Trnín, 1 km JV od Citova; 6570a
nejbližší obec: Citov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'24.10"N, 17°19'48.27"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986
nálezce: Lubomír Drelich
pramen: FAS 19/10
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: v originále čtverec 6570a
ID: 13185674

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: list. les, 2 km V od Dubu n/Mor.
nejbližší obec: Citov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'58.30"N, 17°18'35.53"E, ± 450m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986
nálezce: Lubomír Drelich
pramen: FAS 19/8
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13186380

6569d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tovačov, okres Přerov, hráz rybníka "Kolečko", 197 m n.m.
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'38.33"N, 17°17'51.86"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1995-06-20
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13682860

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Bažantnice, polesí Troubky, 75 a
souřadnice: 49°26'53.00"N, 17°19'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-06-01
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 932036

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0138_242415_117_L2.3B
nejbližší obec: Věřovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°26'34.55"N, 17°19'36.37"E, ± 170m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0138: m0138. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4568631

6570a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Přerov, les Dolek 5 km SZ od města.
datum: 1974
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653060

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC Bažantnice, polesí Tršice, 146 b
souřadnice: 49°28'51.00"N, 17°23'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1967-06-13
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 931953

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Les Dolek
nejbližší obec: Rokytnice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'54.32"N, 17°23'15.19"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Dolek mezi Kokorami a Rokytnicí severozápadně od Přerova.. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 31.03.1974 - 05.07.1990
ID: 7169235

6570b

lokalita: Přerov, Žebračka
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'5.78"N, 17°27'58.76"E, ± 1300m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
nálezce: Niklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773927

6570c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 8. Troubky nad Bečvou: pruh louky v lese 2,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010374

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 3. Přerov: 2 km JV osady Troubky u Přerova

nejbližší obec: Troubky u Přerova

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9287407

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Troubky (okr. Přerov), polesí Troubky, por. 303 c

souřadnice: 49°24'45.00"N, 17°21'39.00"E, ± 100m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1961-07-25

nálezce: V. Bednář

pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.

projekt: ČNFD

ID: 2349672

6570d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Kelčská pah., Přestavlký les, 0,3 km JV Dobřčic

souřadnice: 49°24'1.00"N, 17°29'1.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1988-06-24

nálezce: L. Kincl

pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.

projekt: ČNFD

ID: 2174079

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Přestavky u Přerova

souřadnice: 49°24'0.79"N, 17°29'17.42"E, ± 438m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2012-05-03

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3B

ID: 10529233

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Přestavky u Přerova

souřadnice: 49°24'1.95"N, 17°29'43.12"E, ± 317m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2012-05-03

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3B

ID: 10529383

6571a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Wald "Pálenina" zwischen den Gem. Prusínky und Šišma
souřadnice: 49°28'27.00"N, 17°34'32.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-08-02
nálezcce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2150856

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny Dřevohostice. "Dřevohostický les" S od obce.
datum: 1978-04-23
nálezcce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653768

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Prusínky_6270076
nejbližší obec: Prusínky, okres Přerov
souřadnice: 49°28'20.82"N, 17°34'12.83"E, ± 105m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-19
nálezcce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5042511

6571b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 14. Přerov: Pálenina mezi obcemi Prusínky a Šišma
nejbližší obec: Prusínky, okres Přerov
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287625

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bystřice p. Hostýnem, Bezuchov, Za lesem, 202A7
souřadnice: 49°27'24.00"N, 17°36'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-09-07
nálezcce: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1009331

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, Bezuchov,
souřadnice: 49°28'34.00"N, 17°35'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-07-07
nálezcce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007724

6571c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny Dřevohostice. Turovice. Přír. rezervace Kamenice a údolí potoka pod lesem Kamenice.
Ruderály v obci. Břehy Moštěnky. Suchá loučka za obcí.
datum: 1978-08-13
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653847

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hradčany na Moravě_6270349
nejbližší obec: Hradčany na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°26'53.12"N, 17°34'50.66"E, ± 59m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5780018

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kamenice
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov
souřadnice: 49°24'41.43"N, 17°34'40.87"E, ± 223m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1995
nálezce: V. Bednář
pramen: Sagittaria. PP Kamenice - inventarizační průzkumy a návrh plánu péče.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6360582

6571d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 24. Přerov: 1 km J obce Sovadina
nejbližší obec: Sovadina, okres Kroměříž
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287858

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dřevohostice, Dřevohostický les, J část
souřadnice: 49°26'31.00"N, 17°35'51.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1984-09-04
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2187144

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 1 km S vonder Gem. Sovadina bei Bystřice p. Host.
souřadnice: 49°25'22.00"N, 17°39'6.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-08-02
nálezce: R. Neuhausl
pramen: Neuhausl R. et Neuhauslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149915

6572a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, 628 d 1
souřadnice: 49°29'26.00"N, 17°40'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-09-13
nálezce: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007133

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, 628 d 1
souřadnice: 49°29'25.00"N, 17°40'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-09-13
nálezce: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007178

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hranice, Týn nad Bečvou, 154 a
souřadnice: 49°29'26.00"N, 17°40'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-09-09
nálezce: Jar. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1007110

6572b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 35. Přerov: les Lišky ca 1,25 km S obce Rouské u Přerova
nejbližší obec: Rouské u Přerova
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9288089

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kelčská pahorkatina, les Lišky (0,6 km V obce Malhotice), u pravostr. přít. Malhotického potoka
souřadnice: 49°29'14.00"N, 17°46'49.00"E
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-05-13
nálezce: L. Kíndl
pramen: Kíndl L. (1990): Poznámky k flóře a vegetaci Olomoucka. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 23-39.
projekt: ČNFD
ID: 2172075

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kelčská pah., les Lišky, 1,1 km S obce Rouské
souřadnice: 49°29'4.00"N, 17°46'51.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-07-13
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.
projekt: ČNFD
ID: 2174194

6572c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Produktovod S hranice NRBC Kelčský Javorník
nejbližší obec: Příkazy u Osíčka, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'55.65"N, 17°44'39.72"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: Petr Götthans
pramen: Ing. Götthans. Biologické hodnocení Produktovod Loukov - Sedlice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7007607

6572d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Slezské Beskydy: Přední Lhota: Polomsko: dubohabřina na horním toku pobočky P přítoku Juhyně 0,5km JJZ od vrchu Hradisko (605), stinný svah L břehu, orient.JZ.
nejbližší obec: Přední Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'13.00"N, 17°49'42.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1992-05-13
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8300251

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.7. Rajnochovice: Kelčský Javorník (865), nad prameništěm erozní rýhy, orient. SV.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'8.00"N, 17°45'57.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-06-14
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8002391

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 260. Podhradní Lhota: 0,8 km východně od středu obce, les pod Kunovskou hůrkou, 450 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°25'7.00"N, 17°48'38.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620728

6573a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Komárovice, les na pravém břehu Juhyně, 1 km JV obce
souřadnice: 49°28'37.00"N, 17°51'40.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1986-05-07
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2186655

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rožnov p. Radhoštěm, OL Branky n. Mor, Branky, U Pater, 1A7
souřadnice: 49°28'18.00"N, 17°52'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-09-06
náleze: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1009140

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rožnov p. Radhoštěm, Obec Choryně, Branky, U Pater, 139O12/3
souřadnice: 49°28'29.00"N, 17°52'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-09-06
náleze: Š. Březovják
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1009164

6573b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Branky, Dolní Dvůr, 1km V od žst Branky na Moravě
souřadnice: 49°27'25.00"N, 17°55'5.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-07-23
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602624

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Branky, 1,3km JV od žst Branky na Moravě
souřadnice: 49°27'0.00"N, 17°55'0.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-07-23
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602680

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Branky, 1,2km JV od žst Branky na Moravě
souřadnice: 49°27'10.00"N, 17°55'0.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-07-23
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602658

6573c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mikulůvka: Mikulůvka: břehové porosty potoka Mikulůvka v úseku od rybníka asi 600 m proti proudu, asi 800 m JJV od kóty Stanišová (545 m)
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'29.18"N, 17°53'48.24"E, ± 900m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-07-05
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166261

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Podolí: Podolí: lesní porosty a příkopy severně od zpevněné cesty v údolí Jedovského potoka v úseku zhruba od Čertova kamene po Kříbec (vrcholy severně nad cestou)
nejbližší obec: Podolí, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'6.06"N, 17°50'52.73"E, ± 900m
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-23
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: GPS souřadnice umístěna zhruba v polovině úseku
ID: 10168692

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.29. 81. Hostýnské vrchy: Mikulůvka: lesní prameniště Mezný Z od obce.
nejbližší obec: Mikulovka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'2.00"N, 17°53'34.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-09-05
nálezce: J. Novosadová
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatiens-Stachyon sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc
projekt: FLDOK
ID: 8294354

6573d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.5. Oznice: závěr erozní rýhy S od samoty Na Uhlisku, orient.S.
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'14.00"N, 17°55'55.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-04-16
pramen: Sedláčková M. (2008): Výskyt křížence Dentaria x paxiana na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 53-62.
projekt: FLDOK
ID: 8323533

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.27. 81. Hostýnské vrchy: Mikulůvka: 0,5km JV obce, lesní cesta, lesní svahové prameniště, zastíněno.

nejbližší obec: Mikulovka, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'25.00"N, 17°55'47.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1997-06-09

nálezce: J. Novosadová

pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatiенти-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc

projekt: FLDOK

ID: 8294329

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.4. Oznice: závěr erozní rýhy V od samoty Na Uhlisku, cca 300m S od kóty 485,1, orient.V.

nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'7.00"N, 17°56'2.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1990-04-12

pramen: Sedláčková M. (2008): Výskyt křížence *Dentaria x paxiana* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 53-62.

projekt: FLDOK

ID: 8323508

6574a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC 716409,Obecní lesy Zašová,2Ee9,kú Zašová,mezi Zašovou a Randůsky

souřadnice: 49°28'47.00"N, 18°3'25.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1974-05-22

nálezce: J. Holuša

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 832125

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: t0181be_252306_21_L5.1

nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín

souřadnice: 49°28'37.34"N, 18°3'47.41"E, ± 118m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2003-09

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Jana Tkačíková. t0181be: t0181be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4712070

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: t0181be_252306_24_L5.4

nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín

souřadnice: 49°28'28.56"N, 18°3'42.91"E, ± 76m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2003-09

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Jana Tkačíková. t0181be: t0181be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4712087

6574b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Rožnov pod Radhoštěm, montes Beskydy: in nemore (Fagetum ad decl. montis Hradisko prope opp. Rožnov pod Radhoštěm)
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'12.03"N, 18°7'16.11"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1961-08-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773916

6574c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Malá Bystřice: Bystřička: smíšené lesy a okraje lesních cest v okolí lomu, asi 750 m J od hráze přehrady Bystřička
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'54.31"N, 18°1'14.73"E, ± 90m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2015-07-04
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166659

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-721406-OÚ Růžďka,303-a5,Na Kovadlině
souřadnice: 49°24'23.00"N, 18°1'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1976-09-09
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 175922

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC-721705-Lesy a statky T. Bati,343Aa3,U Mrlinů (oblast rev. LČR Semetín)
souřadnice: 49°24'8.00"N, 18°2'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1967-06-20
nálezce: L. Kučírek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost plochy odhadnuta dle běžného standardu - v terenním zapsníku neuvedena!
ID: 175772

6574d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Valašská Bystřice: údolí Bystřice k místn. části " Na Říce", pravý přítok Bystřice Z Bystřické Kyčery (665) směr Díly; Čínov, údolí prav. přít. JZ osady Čínov k ústí do bystřice.
datum: 1981-06-03
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8654263

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Valašská Bystřice: " U Petrželů", údolí potoka Brůčko od soutoku do Bystřice k lev. přítoku Sv koty 744 a pravostranné svahy J koty 660; střední a dolní tok pot. Hluboký a část údolí Bystřice v obci.

datum: 1981-05-21

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8654515

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R., revír Bystřice, 395Dd10/2, mezi Santov a Humenec

souřadnice: 49°24'1.00"N, 18°5'40.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1974-06-13

nálezce: J. Holuša

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 171553

6575a

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Beskydy - svah Radhoště, 1km od vrcholu

nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'27.05"N, 18°13'17.06"E, ± 1500m

fytochorion: 99a. Radhoštěské Beskydy

datum: 1953-06-26

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773931

lokalita: Radhošť, Summo monte

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'32.09"N, 18°13'21.18"E, ± 600m

fytochorion: 99a. Radhoštěské Beskydy

datum: 1938

nálezce: Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773933

6575b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Trojanovice-Pustevny: lesní porosty podél horních přítoků Lomné mezi Černým a Pustevenským klínem,

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'38.00"N, 18°15'33.00"E

nadmořská výška: 750-950 m

fytochorion: 99a. Radhoštěské Beskydy

datum: 1974-06-16

pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhoštěské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.

projekt: FLDOK

ID: 7920319

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Sním.č.160. Trojanovice: Okrouhlý, cca 200m od vrstevnicového chodníku z Pusteven k údolí Bystřého potoka, členitý mikroreliéf s vyvýšeninami, dolíky a častým výskyt.kamenitých i balvanitých pískovců v A1, exp.Z,

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°29'39.00"N, 18°16'44.00"E

nadmořská výška: 960 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1974-06-16

pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhoštské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.

projekt: FLDOK

ID: 7920242

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /2/ SPR Klíny: lok.se nachází v horní části svahu severojižního hřebene Kněhyně-Čertovy Mlýny, v mísovitém uzávěru potoka Magury v k.ú.Čeládná

nejbližší obec: Čeládná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°28'30.00"N, 18°18'30.00"E

nadmořská výška: 740-1060 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

pramen: Balík V. (1992): Krytenky (Rhizopoda, Testacea) z několika lokalit z chráněné krajinné oblasti Beskydy (Severní Morava, ČSFR). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 31-40.

projekt: FLDOK

ID: 8277337

6575c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hutisko-Solanec: údolí pot. léští od silniční koty 488 k soutoku potoků mezi Tanečnicí (912) a Léštím (900) V od poseky "Pod Mísnů" + modrá značka přes pastvinu "Nízná", Heralky směr os. Díly.

datum: 1981-05-27

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8655770

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R.,revírHutisko,356Aa2a,Solanecký les

souřadnice: 49°24'38.00"N, 18°12'51.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1962-07-31

nálezce: L. Tichý

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 171576

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R.,revírHutisko,358Bb1a,Žebráčka

souřadnice: 49°24'10.00"N, 18°13'1.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1961-07-31

nálezce: L. Tichý

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 171608

6575d

lokalita: Horní Bečva, Bečvice
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'20.72"N, 18°16'35.53"E, ± 450m
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973
nálezc: Vondráková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773909

6576a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: D13. Čeladná: suťový les na Z svahu hory Smrčina (kóta 1114) nad P břehem říčky Čeladenky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezc: Vlastimil Tlusták; Josef Duda
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262861

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Čeladná-Podolánky, Moravskoslezské Beskydy, v lesním údolí za hotelem Srdce Beskyd, ve smrčině
souřadnice: 49°28'49.00"N, 18°21'43.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-09-22
nálezc: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2798957

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Okraj asfaltky vedoucí z osady Velke pod Smrk; 1km za osadou.
souřadnice: 49°29'20.00"N, 18°23'50.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-07-13
nálezc: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2596295

6576b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: St.Hamry, 2,5km J od hráze nádrže Šance, lev. břeh potoka v Hrachvišném lese, 800m proti toku
souřadnice: 49°29'23.00"N, 18°24'54.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-09-11
nálezc: H. Adámková
pramen: Adámková H. (1998): Prameniště a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2758386

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Staré Hamry: osada Černá, dolní tok Černé Ostravice, podél zelené turist. značené cestě S vrchu Skalka a podél levého břehu zpět k soutoku do Bílé.

datum: 1982-06-09

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8656428

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 206Aa7, kú Staré Hamry 1, Těši oky

souřadnice: 49°29'31.00"N, 18°28'8.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1974-07-05

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 841817

6576c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 1. Turzovka: V úbočí Vysoké nad Hostíncem Třeštík JV obce Bečvice

nejbližší obec: Bečvice, okres Vsetín

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9291569

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Vsetínské vrchy, Horní Bečva, prameniště Rožnovské Bečvy, cca 0,5 km S kóty Vysoká (1024 m)

souřadnice: 49°24'20.00"N, 18°21'50.00"E

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1998-08-15

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2767757

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bumbálka

souřadnice: 49°23'60.00"N, 18°24'30.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1993

nálezce: J. Viewegh

pramen: Viewegh J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. - Lesnictví, Praha, 40: 523-536.

projekt: ČNFD

ID: 1999492

6576d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Slezské Beskydy: Bílá: P přítok Smrdlávky, exp. SZ.

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°25'43.00"N, 18°27'2.00"E

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1982-06-23

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.

projekt: FLDOK

ID: 8300153

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /1/ SPR Bumbálka (Salajka): lokalita se nachází na moravsko- slovenském pomezí v okr.Frýdek - Mýstek.

nejbližší obec: Bumbálka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°25'15.00"N, 18°25'45.00"E

nadmořská výška: 730-840 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

pramen: Balík V. (1992): Křetenky (Rhizopoda, Testacea) z několika lokalit z chráněné krajinné oblasti Beskydy (Severní Morava, ČSFR). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 31-40.

projekt: FLDOK

ID: 8277330

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /38/ Mezivodí / osada u Bílé/

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1952

pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravkoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.

projekt: FLDOK

ID: 8715865

6577a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Lok.5. Expozice údolí SV-JZ směrem, od lok.č.4.až k soutoku Černé a Bílé Ostravice, JV od obce Staré Hamry, po obou březích Černé Ostravice, smrková monokultura mladšího vývoj.stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer.Ostravice.

nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°28'16.00"N, 18°31'30.00"E

nadmořská výška: 527-611 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.

projekt: FLDOK

ID: 8306591

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Lok.3. Expozice SV-JZ směr, údolí Černé Ostravice u Bílého Kříže, L břeh Čer.Ostravice, smrčina s kapradinami v bylin.patře, bez lesního zásahu.

nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'49.00"N, 18°31'56.00"E

nadmořská výška: 611-680 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.

projekt: FLDOK

ID: 8306366

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Lok.1. Expozice JZ strana Bílého Kříže, klimaxová smrčina místy narušená, prameniště na otevřené ploše (vysychá), vlhčí substrát v okolí potoka.

nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'38.00"N, 18°32'22.00"E

nadmořská výška: 715-860 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.

projekt: FLDOK

ID: 8306160

6577b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 516Bb11, kú Horní Lomná, Burkov vrch
souřadnice: 49°29'53.00"N, 18°37'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-06-17
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Chybi zapsat druhy pod neidentifikovatelnými zkratkami - viz terenni zapisnik.
ID: 819622

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 515Gg3b, kú Horní Lomná, mezi Hruška a st. hranice na JZ
souřadnice: 49°29'58.00"N, 18°36'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-07-08
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 834447

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 515Gg2, kú Horní Lomná, Burkov vrch
souřadnice: 49°29'54.00"N, 18°36'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1965-10-05
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 834342

6577c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 252Aa6/1, kú Bílá, Konečná
souřadnice: 49°26'44.00"N, 18°29'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1978-05-27
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 842739

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 252Bb1, kú Bílá, cca 0,5 km S od Tobolovci
souřadnice: 49°26'31.00"N, 18°29'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-05-27
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 841436

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 252Ee4/2, kú Bílá, Konečná
souřadnice: 49°26'21.00"N, 18°30'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-05-27
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 842814

6642b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Domažlice: Hojně v řídké kamenité pomíšené bučině na ssv. úbočí kóty 901 m (U tří znaků), zjz Smrčna
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'7.83"N, 12°47'29.78"E, ± 850m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1936-06-28
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773870

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Domažlice: Hojně v smíšené balvanité bučině na jv. svahu Princovy skály (683 m), sv Smrčna
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'7.83"N, 12°47'29.78"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1936-07-06
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773871

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Domažlice: Roztroušeně v kamenité smíšené bučině na jjz. svahu Malého Čerchovce (952 m) nad Smrčnem
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'37.68"N, 12°47'25.69"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1935-09-17
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773879

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Domažlice: Ve smíšeném lese na vých. svahu Bažiny (Weizmoos, 657 m, Dolní Folmavy)
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'9.22"N, 12°46'57.24"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1933-08-26
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773872

lokalita: Domažlice, Čerchov
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'58.90"N, 12°47'23.27"E, ± 2000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1914
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773885

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Distr. Domažlice: Bučina se smrkem a jedlím na svahu Vysoké závory, sev. Smrčna, jižně Sedlové jedliny (926 m)

nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice

souřadnice: 49°22'2.24"N, 12°48'15.23"E, ± 600m

fytochorion: 26. Český les

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773878

6642d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Český les: Tal des Chladná Bystřice

souřadnice: 49°20'38.00"N, 12°49'28.00"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1993-08-13

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.

projekt: ČNFD

ID: 1713771

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Český les: Bystřice

souřadnice: 49°20'48.00"N, 12°48'51.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1993-08-10

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.

projekt: ČNFD

ID: 1712716

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Český les: Tal des Chladná Bystřice

souřadnice: 49°20'58.00"N, 12°48'51.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1993-06-09

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.

projekt: ČNFD

ID: 1713068

6643a

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Distr. Domažlice: Řídký buko-smrko-jedlový les u "vodopádu" na Teplé Bystřici u České Kubice, jv. kóty 582 m

nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice

souřadnice: 49°22'45.07"N, 12°50'37.08"E, ± 500m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1935-06-19

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773883

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Domažlice: Kamenitý les (s buky) jižně vrcholu Spáleného vrchu
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'13.42"N, 12°52'55.39"E, ± 400m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1933-06-26
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773876

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Domažlice: Smrko-jedlové mlází s bukem "V kaštanech" u České Kubice
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'8.33"N, 12°51'31.14"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773887

6643c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 5. Folmava: (6643) stará bučina na suťovém svahu asi 1 km JV od obce při úpatí kopce Špička.
nejbližší obec: Horní Folmava, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'37.00"N, 12°51'53.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007-08-13
pramen: Dvořáková K. (2008): Výsledky orientačního průzkumu čeledí stínomilkovití (Lauxaniidae) a lanýžkovití (Heleomyzidae) (Diptera, Acalyptrata) v Českém lese. - Erica 15: 108-112.
projekt: FLDOK
ID: 8237435

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 8. Bystřice pod Čerchovem:
nejbližší obec: Bystřice p. Čerchově, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'41.00"N, 12°50'4.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-08-12
pramen: Kučera T. (1994): Nová rostlinná společenstva jižní části Českého lesa. - Erica 3: 53-58.
projekt: FLDOK
ID: 9404315

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Domažlice, Filipova Hora, 5a3
souřadnice: 49°20'52.00"N, 12°52'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971-08-04
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250245 /Orig. number=245 /Orig. number=250245 /Orig. number=250245
ID: 525591

6644a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Branžovský hvozď, JZ svah hřebene pod Korábem (773 m) u Kdyně
souřadnice: 49°23'45.00"N, 13°4'30.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-08-09
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2641786

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Branžovský hvozď, JZ svah hřebene pod Korábem (773 m) u Kdyně
souřadnice: 49°23'40.00"N, 13°4'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-08-09
náleze: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozď) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.
projekt: ČNFD
ID: 2684944

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kdyně, Koráb (kóta 772 m) 2,2 km VSV kostela s hřbitovem v obci
souřadnice: 49°23'44.00"N, 13°4'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 774 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
náleze: A. Hilitzer
pramen: Hilitzer A. (1927): Studie o bučinách v okolí Kdyně. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 14: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1258382

6644b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Domažlice, Loučim
souřadnice: 49°23'4.00"N, 13°7'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1971-07-01
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250107 /Orig. number=107 /Orig. number=250107 /Orig. number=250107
ID: 523061

6644c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Domažlice: Kamenité bučiny na JV svazích Jezvince
nejbližší obec: Orlovice u Pocinovic, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'9.64"N, 13°4'28.55"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1936-06-14
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773860

lokalita: Nýrsko, Jezvinský vrch
nejbližší obec: Orlovice u Pocinovic, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'20.83"N, 13°4'11.34"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1915
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773855

6644d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Okres Domažlice, osada Orlovice: bukový les při jižním okraji osady
nejbližší obec: Orlovice u Pocinovic, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'31.55"N, 13°5'32.91"E, ± 700m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1964-05
nálezce: J. Šimek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773856

6645b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC Nýrsko
souřadnice: 49°21'31.00"N, 13°18'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1961-07-17
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=93 /Orig. number=305
ID: 535307

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0183_214205_873_L4
nejbližší obec: Malá Víska u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'23.98"N, 13°18'2.30"E, ± 101m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4150003

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0183_214205_879_K3
nejbližší obec: Malá Víska u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'10.44"N, 13°18'33.66"E, ± 46m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-05
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4150040

6645d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Branžovský hvozd, Uliště (685 m) u Neznašova
souřadnice: 49°19'30.00"N, 13°16'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1956-08-10
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2679493

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nýrsko 2, Loreta
souřadnice: 49°19'29.00"N, 13°16'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1961-08-09
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565516

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nýrsko 2, Loreta
souřadnice: 49°19'18.00"N, 13°16'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1961-07-12
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565533

6646a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /16/ Habartice: vrch Karkule (kóta 689) JZ obce, při cestě pod kótou 698 na S svahu
nejbližší obec: Habartice, okres Liberec
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
pramen: Čížek K. (1968): Příspěvek k floristickým poměrům Plánického hřebene I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 94-103.
projekt: FLDOK
ID: 9295925

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /15/ Habartice: les Štěpánka, 1 km S obce, bučina na S svahu
nejbližší obec: Habartice, okres Liberec
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
pramen: Čížek K. (1968): Příspěvek k floristickým poměrům Plánického hřebene I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 94-103.
projekt: FLDOK
ID: 9295923

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /12/ Nový Čestín u Mochtína: les "V luhu" 2 km SV obce
nejbližší obec: Nový Čestín u Mochtína
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: Karel Čížek
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9248605

6646b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bohemia occidentalis, Plánický hřeben: Vracov, 1,7 km JJZ samoty, klenový lesík
nejbližší obec: Vracov u Číhaně, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'40.47"N, 13°25'48.01"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1976-08-05
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773881

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Jelení vrch u Habartic - SPR jedlo - bučina na vrcholu
nejbližší obec: Habartice u Obytců, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'1.69"N, 13°25'33.38"E, ± 150m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1972-07-14
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773888

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okres Klatovy, Plánický hřeben: Vracov u Plánice, Vlčí hora jižně obce
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'39.16"N, 13°26'9.03"E, ± 350m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1966-10-30
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773880

6646c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /14/ Hradiště: vrch Na skále (kóta 714) 0,5 km JZ obce, bučina na J svahu kóty 714
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
pramen: Čížek K. (1968): Příspěvek k floristickým poměrům Plánického hřebene I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 94-103.
projekt: FLDOK
ID: 9295914

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /15/ Christlův Dvůr u Čachrova: skalnatý hřbet na pokraji lesa V obce
nejbližší obec: Christlův Dvůr u Čac
fytochorion: 34. Plánický hřeben
nálezce: Karel Čížek; J. Klán
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9272837

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /14/ Chlístov u Malonic: lesnatý vrch Boudovka (722), kóta 708 a SV úbočí této kóty
nejbližší obec: Chlístov u Malonic
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273348

6646d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Kolínec: lesy na Vidhošti (kóta 759) SV od Kolince
nejbližší obec: Kolínec, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1955-06-03
nálezc: Rudolf Mikyška; Miroslava Husová-Moravcová; Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972450

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: /74/ Zavlekov: les Stražín (664), 2 km Z obce - v Z a SV části V obce
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9248792

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nýrsko II. - Hradiště
souřadnice: 49°20'0.00"N, 13°25'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1961-08-22
nálezc: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 568365

6647c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nalžovské hory, 1 km SV od obce
souřadnice: 49°20'21.60"N, 13°33'32.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2005-08-02
nálezc: P. Brych
projekt: ČNFD
ID: 3003409

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nepomuk 3, Nalžovské hory
souřadnice: 49°20'20.00"N, 13°33'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1959-10-06
nálezc: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 551447

6649b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Obora u Sedlice
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'48.00"N, 13°59'15.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-08-25
nálezc: Josef Hartl; Václav Chán; Václav Vokoun; Jindřich Houfek
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247696

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Sedlice: obora VJV od Sedlice
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1955-10-03
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972454

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J část středoč. pah. (kolem Otavy), Sedlice u Blatné
souřadnice: 49°21'56.70"N, 13°59'15.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1960-08-06
nálezce: M. Husová
pramen: Moravcová-Husová M. (1963): Beitrag zur phytozoölogischen Charakteristik der Wälder im südlichen Teil des mittelböhmisches Granit-Hügellandes. – Preslia, Praha, 35: 316-326.
projekt: ČNFD
ID: 2635175

6650a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strakonice, Obora, 205e, Hrádeček
souřadnice: 49°23'39.00"N, 14°0'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 489 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1976-12-03
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 280 - revize
ID: 449492

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: c0155_222316_45_L2.2A
nejbližší obec: Mužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'53.70"N, 13°59'59.10"E, ± 338m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-09-29
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0155: c0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4225777

6650b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: střední Povltaví (fyt. 41.), levý břeh Otavy v úseku mezi Borečnicí a Jistcem
nejbližší obec: Borečnice, okres Písek
souřadnice: 49°22'10.93"N, 14°8'37.73"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-05-20
nálezce: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773874

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Písek: sub rupibus ad sinistram ripam fl. Otava inter pistrina Smetiprach et Jistec prope vicum Louka
nejbližší obec: Borečnice, okres Písek
souřadnice: 49°22'43.60"N, 14°8'41.07"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-05-23
nálezce: V. Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773882

6651a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: c0086_222324_130_L4
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°23'37.72"N, 14°14'24.58"E, ± 237m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4229276

6651c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chrastiny: křoviny a lesík s opuštěným zavezeným váp. lomem asi 0,3 km SSV od samot Na Křížátkách
nejbližší obec: Chrastiny, okres Písek
souřadnice: 49°19'4.00"N, 14°13'2.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2018-04-30
nálezce: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13766410

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vnitřní Město: bučina u vytěženého vápencového lůmku na Z svahu lesa "Provazce" V od města
nejbližší obec: Vnitřní Město, okres Písek
souřadnice: 49°18'58.00"N, 14°11'7.00"E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-25
nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Milan Soukup
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 580 - 600;
ID: 8495019

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vnitřní Město: lesnatý vrch Logry (kóta 509,7) V od města
nejbližší obec: Vnitřní Město, okres Písek
souřadnice: 49°18'37.00"N, 14°10'14.00"E
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-25
nálezce: Radim Paulič; Milan Soukup; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 470 - 500;
ID: 8495021

6651d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: c0169_224110_126_L4
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
souřadnice: 49°18'38.99"N, 14°18'58.00"E, ± 147m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0169: c0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4310004

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: c0169_224110_130_L5.4
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
souřadnice: 49°18'23.90"N, 14°19'7.90"E, ± 78m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0169: c0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4310008

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: c0169_224110_142_L4
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
souřadnice: 49°18'11.81"N, 14°19'31.62"E, ± 257m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: Hana Urbanová
pramen: Hana Urbanová. c0169: c0169. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4310029

6652c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bechyně, Hemera, 324c5, Zlatý vrch
souřadnice: 49°19'15.00"N, 14°23'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-09-03
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 334
ID: 478699

6652d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bechyně, Hemera, 323b4, Změna
souřadnice: 49°19'8.00"N, 14°25'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-09-04
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 401, 405
ID: 478822

6653a

původní jméno: *Galium odoratum* L.
lokalita: Tábor, v lese nad levým břehem Lužnice k Příběnicím
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°23'33.59"N, 14°34'5.55"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-06
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773892

6653c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dobronice u Bechyně: Dobronice u Bechyně: při zeleně značené turistické cestě 1-3 km V obce na levém břehu Lužnice
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8479353

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 401.Dobronice u Bechyně: při zeleně značené turistické cestě 1-3 km V od obce na levém břehu Lužnice, 430-480 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6653c).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836657

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Černýšovice - les na pravém břehu Třebelického potoka 0,7 km S kóty 470,3, 2 km S obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'35.00"N, 14°31'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-10
nálezce: J. Doua
pramen: Doua J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1434528

6654a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Planá nad Lužnicí
souřadnice: 49°21'23.02"N, 14°43'16.66"E, ± 191m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1757 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11848366

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Planá nad Lužnicí
souřadnice: 49°21'42.24"N, 14°43'23.58"E, ± 215m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1757 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11848391

6654d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Turovec
souřadnice: 49°20'57.89"N, 14°45'46.51"E, ± 110m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1757 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 11848350

6655c

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.
lokalita: Choustník: les na vrchu "Choustník" V obce, cca 650m n.m., hojně
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°19'53.01"N, 14°51'16.21"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-06-05
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773859

6656a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kamenice - Hutě, Rytov, 4d5, Lísek
souřadnice: 49°23'10.00"N, 15°0'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 10-R / Pravd. příklad jedlobučiny nedotčené vlivem SM monokultur /se zachovalou přízemní vegetací/.
/
ID: 44913

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: c0241_231421_55_L5.4
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'19.07"N, 15°0'3.53"E, ± 31m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4361660

6656d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pelhřimov, Drážďany, 142A1, U horní silničky
souřadnice: 49°20'12.00"N, 15°9'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-10-04
náleze: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 162237
ID: 49065

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pelhřimov, Drážďany, 127B3, U horní silničky
souřadnice: 49°20'9.00"N, 15°9'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-10-04
náleze: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 162238 /
ID: 49082

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Troják, Drážďany, 13a5, Troják
souřadnice: 49°20'15.00"N, 15°9'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-10-14
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 75 / sklon: 5 - 7 stupňů / /
ID: 47975

6657a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Troják, Losy, 38c1, Houserovka
souřadnice: 49°21'0.00"N, 15°13'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-10-06
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 45 / / / /
ID: 48564

6657b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: o. Pelhřimov: Dobrá Voda - kopec Čichálka [Číhalka] S od obce
nejbližší obec: Dobrá Voda u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'51.79"N, 15°16'7.76"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-08-17
náleze: Jiří Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773869

6657c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Troják, Drážďany, 12c3, Troják
souřadnice: 49°20'11.00"N, 15°9'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 663 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-10-14
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 76 /
ID: 48101

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Troják, Drážďany, 15a2, U Smrče
souřadnice: 49°20'6.00"N, 15°12'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 653 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-10-15
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 79 /
ID: 48288

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0058_233203_19_L5.1
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'23.57"N, 15°10'8.98"E, ± 58m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-10
náleze: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0058: j0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4415418

6657d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Troják, Hřiběcí 16b2, Hřiběcí S
souřadnice: 49°19'34.00"N, 15°17'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 684 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-22
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 19; jednotlivě balvany, LT přechází do 5S1
ID: 55607

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Troják, Hřiběcí 17d1, Hřiběcí S
souřadnice: 49°19'29.00"N, 15°16'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-22
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 17
ID: 55638

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Troják, Hříběcí 17d1, Hříběcí S
souřadnice: 49°19'23.00"N, 15°16'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-22
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 18; LT přechází do 5D6
ID: 55671

6658a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: distr. Jihlava: Rohozná (15 km ZJZ od Jihlavy), smíšená bučina, PP "Čertův hrádek", v okolí vrcholového skaliska na kótě Čertův hrádek - 714 m, 1 km S obce; quadr. 6658a
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'1.47"N, 15°24'17.95"E, ± 350m
nadmořská výška: 690-710 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773873

6658b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Henčov , Popice , 100b (R 37b2, 1B4)
souřadnice: 49°22'57.00"N, 15°26'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-23
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 806227

6658c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0112_234106_248_T1.1
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'27.14"N, 15°23'14.64"E, ± 190m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Čestmír Vitner. j0112: j0112. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.06.2002 - 05.06.2003
ID: 4460456

6658d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jihlavské vrchy: na východním okraji městského parku, pod olšemi, Třešť
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'4.44"N, 15°28'48.90"E, ± 450m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-05-21
nálezce: J. Roháček
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773852

6659a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 330. Popice: louky, křoviny a lesíky podél potoka od silnice ca 1,3 km S od obce po rybník Horní Okrouhlík, ca 1,2 km SV od obce, 565-585 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Popice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'27.00"N, 15°33'1.00"E
nadmořská výška: 565-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8423657

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Henčov, Popice - Bradlo, 112a (R 49a1, 142D2)
souřadnice: 49°23'33.00"N, 15°30'6.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-06-26
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 801830

6659b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jihlava - Kosov (3 km VJV od centra): 1,5 km V od obce, na SV exp. svahu údolí řeky Jihlavy, ve smíšeném lese na balvanité suti; quadr. 6659b
nejbližší obec: Kosov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'21.64"N, 15°39'0.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-05-15
náleze: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773890

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: okres Jihlava, obec Kosov (3 km V od Jihlavy): v údolí řeky Jihlavy v lesnatém svahu nad žel. tratí 150 m J od kosovského lomu
nejbližší obec: Kosov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'3.72"N, 15°39'13.25"E, ± 250m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-06-17
náleze: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773891

6659c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Jihlava: Třešť, severní část NPR Velký Špičák, asi 400 m Z vrcholu kopce V. Špičák
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'40.24"N, 15°30'32.01"E, ± 400m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-09
náleze: Ekrt; Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773853

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: smíšený porost 200 m JZ od křižovatky "U obrázku", 4,5 km SV od Třeště
nejbližší obec: Loučky u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'38.06"N, 15°30'55.38"E, ± 250m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-23
nálezce: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773857

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Třešť, přírodní rezervace "Velký Špičák", smíšená bučina na vrcholu - 734 m, 3 km SV od města; quadr. 6659c
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'38.88"N, 15°30'41.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-05-28
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773851

6659d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0240_234110_80_L5.1
nejbližší obec: Uhřetínovice u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'55.69"N, 15°39'14.83"E, ± 438m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4462712

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0240_234110_110_L5.4
nejbližší obec: Sokolíčko, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'21.04"N, 15°35'51.22"E, ± 205m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4462886

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0240_234110_145_L5.4
nejbližší obec: Sokolíčko, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'1.06"N, 15°36'27.79"E, ± 311m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4463070

6660a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Henčov , Luka , 101k
souřadnice: 49°21'3.00"N, 15°40'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-09-11
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 807341

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0236_232422_158_L2.2B
nejbližší obec: Vysoké Studnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'16.94"N, 15°44'46.28"E, ± 164m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Olga Dvořáková
pramen: Olga Dvořáková. j0236: j0236. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4404343

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0175_234201_332_L5.4
nejbližší obec: Svatoslav nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'14.18"N, 15°40'31.08"E, ± 85m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4472108

6660b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Jihlava: silva colle Pahorek supra vic. Luka n. Jihl.
nejbližší obec: Horní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'8.31"N, 15°45'14.66"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941
nálezce: J. L. Semotán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773895

6660c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okres Jihlava, obec Střížov (10 km VJV od Jihlavy): 1,5 km ZJZ od obce, v listnatém lese nad levým břehem říčky Brtnice;
quadr. 6660c
nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'14.60"N, 15°41'15.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-05-16
nálezce: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773863

6660d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 635. Vržanov: PP Prosenka, ca 0,6 km JJV od obce, 540-570 m n. m., 5. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'59.00"N, 15°45'8.00"E
nadmořská výška: 540-570 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-05
náleze: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430293

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní Smrčná, PR Habří, lesní odd. 27 d/č. C 18/.
souřadnice: 49°19'50.00"N, 15°45'1.00"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-07-19
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1983): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Habří. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1132190

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní Smrčná, PR Habří, lesní odd. 27 d/č. C16/.
souřadnice: 49°19'50.00"N, 15°45'1.00"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-07-19
náleze: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1983): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace Habří. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1132171

6661a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0216_234204_144_K3
nejbližší obec: Otín u Měřína, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'41.04"N, 15°53'21.95"E, ± 10m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
náleze: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0216: j0216. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4473751

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pavlínov
souřadnice: 49°21'37.32"N, 15°52'36.94"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-28
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10752550

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chlumek
souřadnice: 49°21'35.11"N, 15°50'59.03"E, ± 182m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10768488

6661c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: okr. Třebíč: Svatoslav, 12 km S od Třebíče: zbytek smíšené bučiny na S svahu vrcholové části kóty Hradiště - 662 m, 2 km S
obce; quadr. 6661c
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°20'10.55"N, 15°50'54.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-15
náleze: Eva Charvátová; Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773861

6661d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Baliny; malá enkláva mladší bučiny, zčásti doubravy, asi uměle založeno, stanoviště Fagion
souřadnice: 49°19'32.80"N, 15°57'13.58"E, ± 40m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12376186

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hodov; Porost kleny na svahu, v horní části suší s *Poa nemoralis*, místy výraznější ruderalizace.
souřadnice: 49°18'8.81"N, 15°57'59.20"E, ± 41m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-10-08
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13073034

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hodov; Mladší bukový porost ve smrčíně s chudým podrostem, místy balvanité.
souřadnice: 49°18'0.74"N, 15°58'3.58"E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-11
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13073204

6662a

lokalita: Velké Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'18.78"N, 16°0'44.07"E, ± 3000m
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972
nálezce: Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773866

6662c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vel. Meziříčí, Oslavička, 12i
souřadnice: 49°19'33.00"N, 16°0'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-10-21
nálezce: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 772623

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vel. Meziříčí, Oslavička, 13b
souřadnice: 49°19'16.00"N, 15°59'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-10-21
nálezce: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden kryt
ID: 772639

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vel. Meziříčí, Oslavička, 39f
souřadnice: 49°18'51.00"N, 16°1'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-10-22
nálezce: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden zápoj
ID: 772722

6663b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kuřim III., Doubravník, 274d
souřadnice: 49°23'51.00"N, 16°17'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-26
nálezce: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 779253

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kuřim III., Předklášteří, 268d
souřadnice: 49°23'56.00"N, 16°16'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-09-08
náleze: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: stromové patro bez udání pokryvnosti
ID: 780419

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Litava_6310232
nejbližší obec: Litava, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'41.60"N, 16°18'2.05"E, ± 220m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-05
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5793368

6663d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kuřim, Deblín, 30g
souřadnice: 49°18'58.00"N, 16°17'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-06-05
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 782211

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kuřim, Deblín, 9b
souřadnice: 49°19'57.00"N, 16°19'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-15
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 781689

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kuřim, Deblín, 18e
souřadnice: 49°19'39.00"N, 16°18'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-08-02
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 781915

6664a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kuřim III., Doubravník, 214b
souřadnice: 49°23'23.00"N, 16°22'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-19
náleze: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 779159

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Kuřim III., Předklášteří, 104c
souřadnice: 49°21'56.00"N, 16°23'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-09-10
nálezce: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 780479

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Lomnice, Lomnice, Jahodná 40b1 ?????
souřadnice: 49°22'36.00"N, 16°24'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-09-22
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 781211

6664b

lokalita: Šerkovice, Ledňov
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'45.80"N, 16°25'22.34"E, ± 600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981
nálezce: Kabát
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773893

6664c

původní jméno: Asperula odorata
lokalita: 13. Boskovice: kóta 465 ca 2 km VSV obce Braniškov
nejbližší obec: Braniškov, okres Brno-venkov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278606

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Kuřim, Lažánky, 10e
souřadnice: 49°18'15.00"N, 16°22'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 853 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-07-04
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 779820

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Kuřim, Lažánky, 14d
souřadnice: 49°18'4.00"N, 16°23'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-07-04
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 779848

6664d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kuřim, Vohančice - Čebínka, 124b
souřadnice: 49°19'26.00"N, 16°29'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-08-22
náleze: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 782963

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Čebín- malý kopec
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'44.38"N, 16°29'42.36"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie. Kuřimsko - inventarizace vyhlášených VKP v letech 2004-2005. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6988873

6665a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 130. Závist: VJV obce - lesní komplex smíšených porostů (smrk, jedle, dub, buk) na Z svazích lesnatého hřbetu (diabasy)
nejbližší obec: Závist, okres Blansko
nadmořská výška: 400-550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116184

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 29. Boskovice: Brlůžky 1 km V obce Újezd
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-město
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9279010

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lažany (Brno, Kuřim); 1 km VSV od středu obce
souřadnice: 49°21'28.90"N, 16°33'45.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-02
náleze: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1383916

6665b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 79. Dolní Lhota: SZ obce - vzrostlý smrkový les v okolí kóty Jedle 562 m

nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko

nadmořská výška: 562 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: Jaroslav Koblížek; Vaněčková; Dvořák

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9114654

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 184. Blansko: S města - borový les v okolí rekreačního místa zv. "Palava"

nejbližší obec: Blansko, okres Blansko

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: Švarc; Dvořák; Růžička

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9117374

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 123. Dolní Lhota: Z obce - bukový porost lesnatého hřbetu

nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: Jaroslav Koblížek; Vaněčková; Dvořák

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9115957

6665c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 53. Boskovice: vrch Pokojná u Olomoučan

nejbližší obec: Olomoučany

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1968

pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9279666

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Lelekovice; 600 m ZJZ od rozhledny Babí lom

souřadnice: 49°18'8.50"N, 16°34'8.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 399 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-07-03

nálezce: I. Axmanová

projekt: ČNFD

ID: 1384388

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kuřim II., Svinošice, 33c
souřadnice: 49°18'15.00"N, 16°34'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-09
náleze: J. Černošlák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 762795

6665d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Adamsthal [Adamov] bei Brünn
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'5.77"N, 16°39'18.46"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1869-05-23
náleze: C. Theimer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773854

6666a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Tab.2.sním.4. Wegrund im Muldentale Pustý žleb, längs des Punkava-Flusses. etwa 100m hinter dem Punkava-Ausfluss.
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'54.00"N, 16°42'41.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1973-07
pramen: Grüll F. (1974): Chaerophylletum aromatici (Tüxen 1967) Neuh.Z.,Neuh.R. et Hejný 1969 im Moravský kras (Mährischer Karst). - Preslia 46: 350-358.
projekt: FLDOK
ID: 8052404

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Tab.2.sním.2. Saum der Waldbestände anweit der Čertova branka, im Muldentale Pustý žleb.
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.00"N, 16°43'33.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1973-06
pramen: Grüll F. (1974): Chaerophylletum aromatici (Tüxen 1967) Neuh.Z.,Neuh.R. et Hejný 1969 im Moravský kras (Mährischer Karst). - Preslia 46: 350-358.
projekt: FLDOK
ID: 8052340

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Tab.1.sním.7. Säume der Waldbestände am Wegrund im Muldentale Pustý žleb, unweit der Čertova branka.
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'30.00"N, 16°43'18.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1973-06
pramen: Grüll F. (1974): Chaerophylletum aromatici (Tüxen 1967) Neuh.Z.,Neuh.R. et Hejný 1969 im Moravský kras (Mährischer Karst). - Preslia 46: 350-358.
projekt: FLDOK
ID: 8052273

6666b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 108.Holštejn: JZ obce - lesík u silnice
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115492

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Holštejn, 940 m JJV od obce.
souřadnice: 49°23'55.00"N, 16°47'3.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-08-13
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2878332

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ostrov u Macochy, PR Balcarka-Vintoky, 740 m J od kostela.
souřadnice: 49°22'30.20"N, 16°45'43.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2007-09-09
nálezce: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879331

6666c

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Blansko: lesy u Klepáčova
nejbližší obec: Klepáčov, okres Blansko
souřadnice: 49°20'49.68"N, 16°39'58.72"E, ± 1100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-05-30
nálezce: Zukal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773865

6666d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 272. Senetářov: JJZ obce - Lipový kopec
nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120679

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 276. Jedovnice: JV obce - J břeh rybníka Olšovec
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121065

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 299. Bukovinka: S obce - údolí Rakoveckého potoka
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121979

6667a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0203_242324_13_L5.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'49.09"N, 16°54'22.57"E, ± 93m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4564909

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0203_242324_223_L7.1
nejbližší obec: Doubrava u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'57.04"N, 16°54'6.48"E, ± 235m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4565239

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0203_242324_224_L5.4
nejbližší obec: Doubrava u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'59.41"N, 16°54'14.08"E, ± 494m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4565243

6667b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0227_242325_8_L3.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'48.66"N, 16°56'18.24"E, ± 150m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566014

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0227_242325_51_L5.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'44.76"N, 16°56'23.75"E, ± 164m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566102

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0227_242325_53_L5.1
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'52.03"N, 16°56'26.52"E, ± 231m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4566116

6667c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Vyškov: Háje (habr, dub) u obce Ruprechtov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'42.02"N, 16°51'10.20"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1943-05-16
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773858

6667d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 19. Prostějov: vrch Srnčí u osady Ferdinandsko
nejbližší obec: Ferdinandsko
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282276

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Račice, revír Hostěnice, 416C10
souřadnice: 49°18'27.00"N, 16°55'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-06-26
náleze: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 809831

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: ŠLP Křtiny, Bílovice, 330C13
souřadnice: 49°18'6.00"N, 16°55'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-07-23
náleze: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 810352

6668c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kotáry; místy slabé tendence k L3.1
souřadnice: 49°20'48.20"N, 16°59'54.35"E, ± 133m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12720126

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kotáry; mladší porost
souřadnice: 49°20'26.35"N, 17°0'5.22"E, ± 224m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12720191

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kotáry; Dm dub zimní, HB, vtr. BK, E2 téměř nevyvinuté - *Carex pilosa*, *Viola* sp., nálet HB, kleny
souřadnice: 49°20'21.40"N, 17°0'24.07"E, ± 414m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2014-09-18
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12721285

6669b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kojetín, polesí Včelín, "Horní les" za hájovnou Včelín, por. 307a
souřadnice: 49°22'21.00"N, 17°19'22.00"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-07-24
náleze: V. Bednář
pramen: Bednář V. (1964): Fytocenologická studie lužních lesů Hornomoravského úvalu. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 16, Biol., 6: 5-71.
projekt: ČNFD
ID: 2349600

6669c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 7. Vitčice: lesní cesta, asi 0,6km J od kapličky. (PR Vitčický les)
nejbližší obec: Vitčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°18'21.00"N, 17°14'31.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000
nálezc: M. Trávníčková
pramen: Trávníčková M. (2000): Květena jižní části okresu Prostějov. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 83-86.
projekt: FLDOK
ID: 8089806

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 6. Vitčice: okraj lesa asi 1km JJV od kapličky. (PR Vitčický les)
nejbližší obec: Vitčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°18'14.00"N, 17°14'54.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000
nálezc: M. Trávníčková
pramen: Trávníčková M. (2000): Květena jižní části okresu Prostějov. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 83-86.
projekt: FLDOK
ID: 8089754

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 38. Prostějov: Vitčický les J obce Vitčice
nejbližší obec: Vitčice, okres Prostějov
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282592

6669d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 5. Vitčice: okraj lesa asi 1,3km JV od kapličky. (PR Vitčický les)
nejbližší obec: Vitčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°18'1.00"N, 17°15'5.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000
nálezc: M. Trávníčková
pramen: Trávníčková M. (2000): Květena jižní části okresu Prostějov. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 83-86.
projekt: FLDOK
ID: 8089720

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: les Doubrava, cca 1 km JZ obce Kovalovice u Kojetína
souřadnice: 49°18'30.00"N, 17°17'5.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-29
nálezc: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.
projekt: ČNFD
ID: 1878849

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: m0161_244209_435_L3.3B
nejbližší obec: Křenovice u Kojetína, okres Přerov
souřadnice: 49°18'2.74"N, 17°15'44.53"E, ± 272m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003
nálezce: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4628099

6670a

lokalita: Chropyně
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'28.53"N, 17°21'59.21"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1980
nálezce: J. Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773867

6670b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Přestavlky u Přerova
souřadnice: 49°23'32.01"N, 17°29'12.21"E, ± 39m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529190

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Přestavlky u Přerova
souřadnice: 49°23'44.51"N, 17°29'36.72"E, ± 243m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529200

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Přestavlky u Přerova
souřadnice: 49°23'33.69"N, 17°29'28.05"E, ± 291m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-05-03
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10529261

6670c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kroměříž; silně degradovaný 110-letý porost
souřadnice: 49°18'11.35"N, 17°22'9.20"E, ± 193m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-05-13
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 12717074

6671a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 11. Přerov: 0,5 km V obce Karlovice
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287536

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 76. Pacetluky: les mezi obcí a hájenkou Zámeček severozápadně od obce, 300-350 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°23'2.00"N, 17°33'22.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614629

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 0,75 km O von der Gem. Karlovice bei Kostelec u Holešova, bei der Kote 337 m
souřadnice: 49°23'7.00"N, 17°31'41.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-08-02
náleze: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151158

6671b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 144. Prusinovice: přírodní rezervace Dubina, dubohabrový lesík 1,3 km východně od obce, 265-280 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°22'37.00"N, 17°36'27.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9616924

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 147. Prusinovice: les Kasařov 1,5 km jihovýchodně od obce, 265-300 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°22'11.00"N, 17°36'4.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617028

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 223. Brusné: vrch Křídlo, severně orientovaný lesnatý svah, 370-500 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°21'22.00"N, 17°39'50.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619490

6671d

lokalita: Holešov pod Lysinou
nejbližší obec: Žopy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'12.55"N, 17°37'54.32"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1921
nálezce: Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773862

6672a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Chvalčov u Bystřice pod Hostýnem od silnice, potok na Bystřičkách JV obce a louka v lese u k. 552, les; kvadrant 6672a.
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'45.31"N, 17°43'52.18"E, ± 2000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-07-23
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773884

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 224. Bystřice pod Hostýnem: Hostýn, lesní okraje smrkového lesa podél turistické cesty (žlutá značka), 0,2 km jihozápadně od kostela, 680 m n. m., Lustyk.
souřadnice: 49°22'30.00"N, 17°41'53.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619513

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 226. Bystřice pod Hostýnem: Hostýn, bučiny v okolí silnice na východním úbočí vrchu, asi 500 m východoseverovýchodně od kostela, 580-620 m n. m., Čech.
souřadnice: 49°22'40.00"N, 17°42'18.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619548

6672b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 245. Chvalčov-Na Valaškách: podél lesní cesty po jižním úbočí vrchu Goralica (715,5 m n. m.), 500 m severoseverovýchodně až 1 km východoseverovýchodně od osady, 580-600 m n. m., Čech.
souřadnice: 49°22'32.00"N, 17°45'1.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620172

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 246. Chvalčov-Na Valaškách: přírodní rezervace Smrdutá, suťová javořina ve skalnatém žlebu 600 m jihojihovýchodně od vrchu Goralica (715,5 m n. m.), 1,2 km východně od osady, 600-700 m n. m., Čech.

souřadnice: 49°22'24.00"N, 17°45'16.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9620212

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Chvalčov (Hostýnské vrchy), PR Smrdutá. 450 m SV od Bludného, 1050 m JZ od Čerňavy.

souřadnice: 49°22'18.50"N, 17°45'8.10"E, ± 100m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2011-08-04

nálezce: Tomáš Svačina

projekt: ČNFD

ID: 1247559

6672c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 235. Rusava: les na cestě od hotelu Rusava k vrchu Pardus, 460-550 m n. m., Grulich.

souřadnice: 49°20'56.00"N, 17°42'32.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9619432

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 239. Lukoveček: po zeleně značené turistické cestě směrem na kótu Nad Lomem (370,3), v lese, 370-400 m n. m., Mandák.

souřadnice: 49°18'40.00"N, 17°40'36.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: Bohumil Mandák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9620017

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Lukov (u Zlína), 1,8 km SSV obce (kostel), 200 m S hradu Lukov, 0,75 km J kóty Veřtatiska 453,2

souřadnice: 49°18'20.10"N, 17°44'26.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2003-08-16

nálezce: J. Halúzová

pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1456770

6672d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 250. Chvalčov-Troják: 0,6 km jižně od chaty, okraj lesa, 630 m n. m., Otýpková.

souřadnice: 49°20'57.00"N, 17°48'35.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: Zdenka Otýpková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9620364

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 251. Chvalčov-Troják: Na Loučkách, lesní cesta, 550 m n. m., Otýpková.

souřadnice: 49°20'39.00"N, 17°48'26.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: Zdenka Otýpková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9620391

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Držková, 2km SZS od středu obce (kostel)

souřadnice: 49°20'5.00"N, 17°48'30.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1998-07-21

nálezce: I. Knollová

pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2602544

6673a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: lesní cesta a nejbližší okolí od rozcestí Klokočov k samotám na severních svazích vrchu Bludný (při zelené turistické značce), ca 2,7 km SSZ - 3,1 km SZ od evangelického kostela v obci

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

nadmořská výška: 490-600 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-03

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8782324

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: příkopy a okraje hlavní asfaltové lesní cesty a přilehlé smrkové lesy a paseky na východním svahu vrchu Čečetkov (686,6 m), ca 1,9 km SZS - 2,6 km

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'49.00"N, 17°51'28.00"E

nadmořská výška: 520-620 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8769617

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.1. Kateřinice: Chladná (608m), Z podvrcholová část, orient. SSZ.

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'58.00"N, 17°52'59.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1991-09-16

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.

projekt: FLDOK

ID: 8298881

6673b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Ratiboř u Vsetína, při ústí Ratibořky do Bečvy, břeh Bečvy, les; kvadrant 6673b.
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'11.68"N, 17°56'28.12"E, ± 2000m
nadmořská výška: 330-340 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1981-07-23
nálezc: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773875

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: les při žlutě značené turistické cestě ca 1,6-2,4 km JV od kostela v obci, ca 1,3-0,7 km S od vrchu Křížový (670,4)
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 450-520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
nálezc: Karel Boublík; Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776583

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: lesy, mokřady a devětsilové lemy při ústí potoka Hluboký do nivy Vsetínské Bečvy, ca 2,4 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezc: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770695

6673c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: vrch Tisový (652 m), okolí rozcestí žluté a zelené turistické cesty uPod Tisovým a podél hřebenové cesty k rozcestí uDržkovské polesíu, ca 3,5 km JZ od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
nadmořská výška: 620-630 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-04
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8781656

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: habřina s dubem a smrkem nad loukami nad východním okrajem bezlesé enklávy okolo osady Pivovařiska, ca 3,5 km JJV od evangelického kostela v obci, ca 1,3 km V-VJV od vrchu Vysoký grůň (658 m)
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8773050

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.4. Hošťálková (6673c): údolí potoka Štěpková, 0,3km SZ od lomu.

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'35.00"N, 17°52'17.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2003-05-03

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.

projekt: FLDOK

ID: 8318673

6673d

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: V lesích u Vsetína

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'32.87"N, 17°59'21.87"E, ± 4500m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1878-06

nálezce: J. Bubela

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773864

6674a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: les u cesty ca 0,3 km SV - 0,4 km V od vrchu Snož (662,7 m)

nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'10.00"N, 18°2'19.00"E

nadmořská výška: 580-610 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-02

nálezce: Marie Sedláčková; Bohumil Trávníček

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767504

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.2. Malá Bystřice: Dušná (732m), pod vrcholem při silnici, orient. SV.

nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'11.00"N, 18°2'38.00"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1979-04-20

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.

projekt: FLDOK

ID: 8298899

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Vsetínské vrchy, Růždka-Dušná, Páleniska, cca 0,5 km JZ kóty Červený (706 m)

souřadnice: 49°22'40.00"N, 18°2'50.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1998-08-09

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních prameništ Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2767728

6674b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lušová, závěr údolí Křižného potoka, les a jeho okraje při rozcestí lesních cest ca 1,1 km ZSZ od vrchu Křižný (719 m)
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezc: Pavel Lustyk
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779234

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dinotice, od osady V Kožůšku SSV směrem podél svážnice vedoucí po jižním, západním a severním svahu bezejmenného vrchu (kóta 494 m), ca 1,2-1,5 km SZ od kaple v osadě, jedlobučina a bučina, zářez svážnice, mokřinky na cestě
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 565-640 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772019

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lušová, údolí potoka a přilehlý travnatý svah s východní orientací ca 0,4-0,8 km JV(-JJV) od osady Peciválka
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'16.00"N, 18°9'4.00"E
nadmořská výška: 490-530 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezc: Karel Prach; Bohumil Trávníček
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767066

6674c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: habrový les ve východní části údolí Dlouhé, ca 3 km VVJ od zámku
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-05
nálezc: Jana Tkačíková
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8775803

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: smíšený les a paseky na hřebetu a severních svazích v okolí turisticky značené cesty ca 2,5 km S - 2,7 km SSV od železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
nadmořská výška: 500-580 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezc: Luděk Čech; Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8777710

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: smíšený les na svahu ca 0,3 km SV od samoty U Maršálů, ca 2 km SSZ od rozcestí Potoky - Suška, ca 3,3-3,5 km S od kostela v obci

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

nadmořská výška: 575-650 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Luděk Čech; Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8777477

6674d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Losový, louky jižní, jihozápadní a západní expozice svažující se od kóty 575 m k osadě Losový, ca 1,3-1,9 km SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

nadmořská výška: 500-570 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-02

nálezce: Tomáš Vymyslický

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8780201

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: údolí Dinotice, podél potoka ca 0,8 km JZ od kóty 718, ca 2,4 km SSZ od železniční stanice Halenkov

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Jan Douda

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8778523

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: okolí cesty vedoucí mezi pastvinami a lesíky VSV nad osadou Losový, ca 0,4-0,6 km JJV od samoty U Šopů, ca 1,7-1,8 km SV(-SSV) od kostela v obci

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773420

6675a

původní jméno: *Asperula odorata* L.

lokalita: In pratis silvisque in monte Vsacká Tanečnica

nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'14.06"N, 18°11'27.69"E, ± 1200m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1940-08-23

nálezce: Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773889

lokalita: Vsatské Javorníky, Buřanov
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'50.81"N, 18°10'26.79"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1925
nálezce: Švanda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773894

6675b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Velké Karlovice, jižní svah vrchu Miloňov
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'14.85"N, 18°18'48.64"E, ± 400m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-06-04
nálezce: Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773877

lokalita: Velké Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'40.19"N, 18°18'17.53"E, ± 3000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1919
nálezce: Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773868

6675c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vranča, les podél modře značené turistické cesty od serpentiny silničky na Kohútku zkratkou lesem po horní konec luk nad točnou v údolí, ca 0-1,2 km J od točny autobusů (parkoviště) na konci údolí
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 720-820 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774941

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vranča, louky a lesíky podél cesty od odbočky modré turistické značky (směr Portáš), po silnici a dále po polní cestě k dolnímu konci sjezdovky pod horskou chatou Kohútka, ca 0,5 km S od vrchu Kohútka (912 m)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 710-740 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774293

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Vranča, severní a západní svahy vrchu Na Bařině (735 m), ca 0,4 km V - 0,4 km Z(-ZSZ) od vrchu Na Bařině (735 m), převážně

posečené louky, bukové lesíky, meze podél cesty, smíšený kulturní les

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 660-720 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8771699

6675d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: údolí Tisňavy, lesnatá část údolí Tisňavského potoka (zejména kulturní smrčiny) ca 2,3 km JJZ od rozcestí Tisňavy - Podřaté

až po bezlesou enklávou Potoky

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'23.00"N, 18°19'37.00"E

nadmořská výška: 635-660 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8768939

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Malé Karlovice: louky a křoviny u autobusové točny ve střední části údolí Pluskovec

nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'44.19"N, 18°17'59.55"E, ± 90m

nadmořská výška: 589 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2015-06-03

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10165131

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.4.sním.3. Velké Karlovice: paseka Javorníček ca 4km J od obce, les u kapličky.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'38.00"N, 18°18'16.00"E

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2004-09-26

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.

projekt: FLDOK

ID: 8334220

6676a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: smrčina mezi údolím Podřaté a údolím Vsetínské Bečvy, ca 2,5 km VSV od železniční stanice Velké Karlovice

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

nadmořská výška: 600-640 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8769886

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.4.sním.4. Velké Karlovice: cca 0,5km JV od kóty 787,6 Buřanov V od osady Podtáté.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'27.00"N, 18°21'36.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2006-07-23
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8334237

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Velké Karlovice (CHKO Beskydy), ca 0,5 km JV od kóty 787,6 Buřanov V od osady Podtáté
souřadnice: 49°21'27.00"N, 18°21'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2006-07-23
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1639215

6676b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: MS Beskydy, prales pod chatou Bumbalka, S svah hřebetu mezi chatou a Beskydem (901 m)
souřadnice: 49°23'50.00"N, 18°25'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1967-06-22
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2700605

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: t0120be_252422_134_R1.4
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°23'50.14"N, 18°25'23.48"E, ± 3m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-10-03
náleze: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0120be: t0120be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4731321

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: t0120be_252422_138_R1.4
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°23'45.38"N, 18°25'45.48"E, ± 4m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-10-03
náleze: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0120be: t0120be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4731324

6676c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: údolí Tísňavy, olšina v údolí potoka V od enklávy Potoky, S od hlavní asfaltové lesní cesty, ca 0,7 km JZ od vrcholu Lopušná (913,4 m)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'3.00"N, 18°20'19.00"E
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8769056

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: údolí Podřaté, lesnatá horní část údolí Podřatého potoka, od enklávy Lopušanky po louky asi v polovině údolí, tj. 0,6 km VJV - 1,2 km VSV od vrcholu Lopušná (913,4 m)
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'13.00"N, 18°21'13.00"E
nadmořská výška: 660-750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8769192

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.4.sním.6. Velké Karlovice: svah nad L břehem potoka Podřaté, ca 0,5km JZ od osady Světlá.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'48.00"N, 18°21'45.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2006-07-23
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8334327

6745a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nýrsko 1, Dešenice
souřadnice: 49°17'20.00"N, 13°12'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1965-07-01
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 565912

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nýrsko I. - Dešenice
souřadnice: 49°16'39.00"N, 13°12'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1965-07-02
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 567916

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0115a_214214_303_L4
nejbližší obec: Divišovice u Děpolic, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'49.14"N, 13°14'29.36"E, ± 165m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-09-01
nálezce: Daniel Battaglia
pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4155215

6745b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Hořákov: Bruskovský les V obce, v jedlině při hřebenovce mezi kótami 704 a 631
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'13.29"N, 13°19'11.68"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-11-11
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773842

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šumava, Hořákov: Bruskovský les východně obce, v jedlině při hřebenovce mezi kótami 704 a 631
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'13.29"N, 13°19'11.68"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-11-11
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773843

6745c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šumava: Zelená Lhota, jedlobučina cca 2 km JJV od železniční stanice
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'59.84"N, 13°11'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1980-07-17
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773830

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Eisenstrass na Šumavě
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'35.76"N, 13°11'49.78"E, ± 750m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1904-08-03
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773825

6745d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Javorná na Šumavě
souřadnice: 49°12'54.55"N, 13°19'48.65"E, ± 236m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2012-09-11
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11062092

6746a

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Klatovsko - Nemilkov - les Zlomihlav
nejbližší obec: Úloh, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'43.83"N, 13°20'20.57"E, ± 250m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-06-12
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773849

6746b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Odolenov (Sušice, o. Klatovy), nad silnicí ca 0,9 km SSV od vsi
souřadnice: 49°15'0.00"N, 13°29'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2005-09-25
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636023

6746c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Petrovice (u Sušice): ZSZ od obce (SZ od Zbraslavi)
souřadnice: 49°13'18.00"N, 13°24'48.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981-07-29
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.
projekt: ČNFD
ID: 2160769

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0149_223122_13_L5.1
nejbližší obec: Javoří u Hartmanic, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'24.95"N, 13°24'30.64"E, ± 193m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-20
náleze: Eva Buršíková
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4249368

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0111a_223116_867_L4
nejbližší obec: Čeletice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'42.49"N, 13°21'9.32"E, ± 102m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0111a: p0111a. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4246051

6746d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Sušice: lesy na Svatoboru Z od Sušice
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1955-06-07
nálezce: Rudolf Mikyška; Miroslava Husová-Moravcová; Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972451

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /Sk et Sf/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964
nálezce: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). – Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9583116

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHP - Kašperské Hory - Velšany
souřadnice: 49°12'43.00"N, 13°25'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1974-07-29
nálezce: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=227
ID: 555511

6747a

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Sušicko - Dobříšín - vrchol Svatu
nejbližší obec: Dobříšín, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'58.93"N, 13°34'21.34"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1970-07-01
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773838

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Sušicko - Čepice - Čepičná
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'18.57"N, 13°34'49.07"E, ± 700m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1957-05-17
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773839

6747b

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.
lokalita: Distr. Klatovy, Čimice - les na návrší JZ od vrchu Křešňovce 1 km ZSZ od obce, hojně. 490m n.m.
nejbližší obec: Čimice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'28.97"N, 13°35'35.93"E, ± 150m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-05-12
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773836

6747c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Sušice - Kalovy, smíšený les na vrcholu
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'1.52"N, 13°33'1.81"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-05-18
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773831

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Sušice - Kalovy, smíšený les na hřebeni
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'5.85"N, 13°33'4.59"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-05-18
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773833

6748c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: les "Bloudím" v jeho části zv. "U rybníčků", SZ od Strašic
nejbližší obec: Strašice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'55.00"N, 13°43'3.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960
nálezce: Špindlerová
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13247695

6749c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Libědice: jedliny na Hradišti V od Libědic
nejbližší obec: Libědice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1954-06-19
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972446

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strakonice, Tažovice, 525e13, Kbíl
souřadnice: 49°12'55.00"N, 13°50'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 643 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1976-11-17
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 117, revize
ID: 295808

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strakonice, Volyně, 651a4, Hradiště
souřadnice: 49°13'14.00"N, 13°52'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1976-11-18
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 87, revize
ID: 296049

6750c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Drahonice: les na kótě 518 m JZ od osady Sedliště
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'41.80"N, 14°3'52.30"E
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-05-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10002940

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mladějovice: les Míchov V od osady
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'32.00"N, 14°3'58.00"E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-08-19
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 400 - 430;
ID: 8495012

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Mladějovice: les Míchov V od Mladějovic
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-08-02
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972443

6751a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Distr. Písek: a septentr. laterem collis Velký Mehelník apud opp. Písek
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'43.43"N, 14°13'29.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1943-06-02
nálezce: V. Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773848

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V písku na Mehelníku v lesích hojná
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'34.19"N, 14°13'41.78"E, ± 2500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1875-05-15
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773847

6751b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Albrechtice nad Vltavou: Albrechtice nad Vltavou: J svahy na levém břehu potoka 1,4 km VSV obce
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1978
ID: 8456025

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: les JZ rybníka Píkhart u potoční stružky 1,7 km JZ osady
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
nálezce: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1978
ID: 8456026

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 24. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: les JZ rybníka Pikhart, u potoční stružky 1,7km JZ osady.

nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek

souřadnice: 49°16'16.00"N, 14°17'21.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1978

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8149043

6751c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Distr. Protivín, prom. silva in N parte Obora prope Protivín

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'22.22"N, 14°12'14.65"E, ± 700m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1942-06-07

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773822

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Distr. Protivín, mixta silva in Obora in dextra parte viae ex Protivín in bonum Bor

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'15.04"N, 14°12'16.32"E, ± 550m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1941-06-18

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773821

6751d

původní jméno: *Asperula odorata* L.

lokalita: Albrechtice nad Vltavou - cca 3km J od obce, lesní porost Manda, bučina.

nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°13'16.22"N, 14°17'20.55"E, ± 750m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1988-05-12

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773827

původní jméno: *Asperula odorata* L.

lokalita: Albrechtice nad Vltavou - vrch Malý Kamýk J od obce, bučina ve vrcholové části.

nejbližší obec: Vseteč, okres České Budějovice

souřadnice: 49°14'7.65"N, 14°17'48.58"E, ± 300m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1988-05-12

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773834

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Malý Kamýk
nejbližší obec: Všetec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'8.44"N, 14°17'46.68"E, ± 250m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1988-05-12
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773835

6752b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tábor, Bechyně, 370A5, Obůrka
souřadnice: 49°17'14.00"N, 14°27'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-05-21
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 291 - revize
ID: 490585

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bechyně, Hemera (Bechyně), 334a1, Obůrka
souřadnice: 49°17'23.00"N, 14°28'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-09-01
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 259
ID: 490388

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bechyně, Hemera, Sady
souřadnice: 49°17'28.00"N, 14°28'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-06-16
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 277 - mimo snímek: *Geum urb.*, *Lysimach. mont.*, *Melica nutans*, *Trifolium alpestre*, *Galium sylvat.*, *Hypericum mont.*, *Aegopodium podagraria*
ID: 490518

6752d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: w0202_224217_71_L3.1
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'25.84"N, 14°26'29.47"E, ± 184m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4319469

6753a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Černická obora, k. ú. Sudoměřice u Bechyně
souřadnice: 49°17'33.00"N, 14°33'34.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Černická obora". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2194620

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Černická obora, k. ú. Sudoměřice u Bechyně
souřadnice: 49°17'33.00"N, 14°33'28.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Černická obora". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2194599

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bechyně, Černická obora, 515 d1, Rezervace
souřadnice: 49°17'37.00"N, 14°33'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-08-02
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 339 Revize
ID: 519890

6753b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bechyně, Černická obora, 47 i, Horní políčka
souřadnice: 49°16'30.00"N, 14°35'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 461 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-06-13
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 376 Mimo snímek: *Melica nutans*
ID: 516932

6754a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: c0102_233117_62_L4
nejbližší obec: Chlebov, okres Tábor
souřadnice: 49°15'6.59"N, 14°44'39.98"E, ± 86m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5607328

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: c0102_233117_62_L4
nejbližší obec: Chlebov, okres Tábor
souřadnice: 49°15'5.80"N, 14°44'46.32"E, ± 56m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5607416

6754b

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: c0102_233117_43_L7.3
nejbližší obec: Hrušova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°15'5.11"N, 14°46'43.43"E, ± 109m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0102: c0102. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4410786

6755c

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Červená Lhota (o. J. Hradec), 0,9 km JZ od zámku, 200 m S od Prašivého rybníka
souřadnice: 49°14'23.00"N, 14°52'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-05-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1637655

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Soběslav , Dírná , 51 a8 , Červená Lhota - Obora
souřadnice: 49°14'28.00"N, 14°52'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-06-12
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 193 Revize
ID: 518312

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Soběslav , Dírná , 51 b4 , Obora
souřadnice: 49°14'36.00"N, 14°52'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 489 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-06-12
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2 - R
ID: 518391

6756b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kamenice - Hutě, Kamenice 2b1
souřadnice: 49°17'54.00"N, 15°4'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-09
nálezc: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 50-R; příkrý mírně vypuklý svah, ojediněle s kameny, /Luz.nem., *Galium pub.*, *Solid.virg.*/, s2- BK silně poškozen okusem
ID: 55259

6756d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: c0072_233222_26_L4
nejbližší obec: Kamenný Malíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'47.63"N, 15°6'36.50"E, ± 46m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezc: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4427150

6757d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Studená_6170384
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'8.06"N, 15°16'57.43"E, ± 53m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
nálezc: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761742

6758a

lokalita: Nová Ves (okr. Jihlava): zřícenina hradu Janštejn ca 1,4 km JZ od křižovatky v centru obce.
nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'20.09"N, 15°20'40.04"E, ± 50m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2019-04-30
nálezc: Milan Marek; Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13798148

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 226d. Nová Ves: smíšená bučina na skalkách a balvaništích v okolí zříceniny hradu Janštejna, cca 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'28.00"N, 15°20'4.00"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-04-23
nálezc: Luděk Čech
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9362393

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Řídelov, 41b (R 2a2)
souřadnice: 49°15'31.00"N, 15°23'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1963-10-09
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden zápoj,
ID: 799037

6758b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Hodice, 2 km J od Třeště: v lese kolem Třeštského potoka 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'36.42"N, 15°27'35.05"E, ± 600m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-05-30
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773837

6758c

lokalita: Telč, Horní Mrzatec
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'24.15"N, 15°21'53.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982
nálezce: Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773823

6758d

lokalita: Sedlejev, vrch Homolka
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'53.92"N, 15°28'55.75"E, ± 550m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965
nálezce: J. Šuhájková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773828

6759a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 446. Panenská Rozsídka: mechatý smrkový les u rozcestí Panenská Rozsídka - Stajiště - Třešť, ca 2 km S od obce, 635-660 m
n. m., 6. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Panenská Rozsídka, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'9.00"N, 15°30'51.00"E
nadmořská výška: 635-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426428

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 267b. Třešť: hráz lesního rybníka Okrouhlice v polesí Poušť, 4 km V od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'18.00"N, 15°32'13.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-11

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9363981

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 267a. Třešť: hráz lesního rybníka Okrouhlice v polesí Poušť, 4 km V od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'18.00"N, 15°32'13.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-06-02

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9363963

6759b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Třebíč , Aleje , 16h

souřadnice: 49°15'59.00"N, 15°37'26.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1957-09-20

nálezce: J. Málek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 805446

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Třebíč , Aleje , 16h

souřadnice: 49°15'60.00"N, 15°37'20.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1957-09-20

nálezce: J. Málek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 805502

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Jestřebí u Brtnice; Mladší buková porostní skupina s metlovitým výstavkem. Téměř bez bylinného patra, ovšem pod ojedinělým klenem druhy květnatých bučin...

souřadnice: 49°16'19.19"N, 15°36'23.46"E, ± 92m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-08-21

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11846892

6759c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žatec: Kněžský les mezi Žatcem a Ořechovem
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8448183

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 466. Hladov: les SZ od osady Nepomuky, 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'55.00"N, 15°34'19.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426811

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 7. 6759c/201. Žatec: Kněžský les mezi Žatcem a Ořechovem.
nejbližší obec: Žatec, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'11.00"N, 15°30'59.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: S. Kučera
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8213732

6759d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 9. Moravské Budějovice: les Buková (kóta 590) u obce Opatov
nejbližší obec: Opatov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9276859

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Opatov na Moravě; Řídká olšina pod hrází rybníka a u "vodopádu".
souřadnice: 49°14'32.56"N, 15°39'35.79"E, ± 132m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11843418

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Hladov; Malý listnatý humóznější hájek na mírném svahu s dominancí *Fagus sylvatica*. Výskyt *Polygonatum verticillatum*.

souřadnice: 49°12'52.47"N, 15°38'18.38"E, ± 69m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-15

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12468157

6760a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 510. Radonín: les v okolí zříceniny hradu Střeliště ca 1,1 km JV od obce, 580 m n. m., 49° 16' 19,6" N, 15° 44' 02,8" E, 7. 7. 2005, M. Štech.

nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'19.00"N, 15°44'2.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: M. Štech

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8427546

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Třebíč , Černé lesy , 9i

souřadnice: 49°17'37.00"N, 15°43'40.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1957-10-03

nálezce: J. Málek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 805067

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Třebíč , Černé lesy , 9j

souřadnice: 49°17'35.00"N, 15°43'55.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1957-10-03

nálezce: J. Málek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 805095

6760b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: j0172_234212_92_L5.1

nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'12.19"N, 15°45'10.84"E, ± 109m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-10

nálezce: Hana Houzarová

pramen: Hana Houzarová. j0172: j0172. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4478560

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0172_234212_95_L5.1
nejbližší obec: Brtnický Čichov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'59.74"N, 15°45'14.51"E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-10
náleze: Hana Houzarová
pramen: Hana Houzarová. j0172: j0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4478573

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0172_234212_104_L5.1
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'43.73"N, 15°45'1.44"E, ± 174m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-10
náleze: Hana Houzarová
pramen: Hana Houzarová. j0172: j0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4478599

6760c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: rezervace U římské studánky, zbytek bučiny 1,5 km JV až 1,8 km JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'26.52"N, 15°41'5.64"E, ± 242m
nadmořská výška: 640-655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819443

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Třebíč - Z , Předín , 317b
souřadnice: 49°13'4.00"N, 15°42'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-10-21
náleze: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 804376

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Třebíč , Tředín , 108d
souřadnice: 49°14'37.00"N, 15°40'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-11-02
náleze: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 804556

6760d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0242_234222_26_L3.1
nejbližší obec: Čechočovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.02"N, 15°46'16.90"E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4482742

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0242_234222_70_S1.1
nejbližší obec: Čechočovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'33.77"N, 15°46'41.52"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4482843

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0242_234222_72_L5.1
nejbližší obec: Čechočovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'31.39"N, 15°46'40.30"E, ± 21m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. j0242: j0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4482847

6761a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okr. Třebíč: Hroznatín, 10 km SSV od Třebíče: okraj smíšeného lesa (*Fagus*, *Picea*) u lesní cesty u rozcestí "Kuchyňka", 750 m JV obce; quadr. 6761a
nejbližší obec: Překov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'26.04"N, 15°54'50.18"E, ± 250m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773845

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okr. Třebíč: Horní Vilémovice, 9 km S od Třebíče: smíšený porost Hornívilémovického lesa pod kótou Jelení hlava u lesní cesty, 300 m S obce [sic!, recte: JZ obce] ; quadr. 6761a
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'3.91"N, 15°52'0.35"E, ± 350m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773846

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Trnava, okr. Třebíč, asi 5 km od SZ okr. vsi, les
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'31.79"N, 15°52'33.16"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-03
nálezc: Alena Štěpánková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773841

6761b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Třebíč II, Budišov, 353c2 (301b1)
souřadnice: 49°17'4.00"N, 15°57'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-10-16
nálezc: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 797127

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Třebíč II, Budišov, 340c (301g1)
souřadnice: 49°16'32.00"N, 15°58'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-10-15
nálezc: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 797152

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0119_234215_340_L2.2B
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'59.45"N, 15°57'36.50"E, ± 81m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezc: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0119: j0119. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4480724

6761c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Třebíč, skály nad levým břehem Jihlavy ve městě
souřadnice: 49°13'3.00"N, 15°52'60.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-07
nálezc: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1692698

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0182_234218_44_L3.1
nejbližší obec: Budíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'46.21"N, 15°51'38.95"E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezc: David Zelený
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4481629

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0182_234218_46_L3.1
nejbližší obec: Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'54.89"N, 15°51'19.26"E, ± 113m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: David Zelený
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4481639

6761d

lokalita: Vladislav, pr. břeh Jihlávky
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'31.64"N, 15°59'15.58"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907
nálezce: Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773824

6762b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0160_243117_56_L3.1
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'22.14"N, 16°5'48.70"E, ± 73m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4573567

6762c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0160_243117_24_L3.1
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'53.44"N, 16°3'52.81"E, ± 99m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4573452

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0113_243122_62_L3.1
nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'36.34"N, 16°4'52.54"E, ± 186m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0113: j0113. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4574938

6763a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0093_243119_46_L3.1
nejbližší obec: Jindřichov u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°15'36.97"N, 16°13'20.60"E, ± 97m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Richard Votava
pramen: Richard Votava. j0093: j0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4574047

6763b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 23. Velké Meziříčí: JZ obce Svatoslav
nejbližší obec: Svatoslav
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277534

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Maršov (Tišnov), nad pravým břehem potoka Podborka před soutokem s Bílým potokem 2,1 km ZJZ od obce
souřadnice: 49°16'42.00"N, 16°19'52.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-25
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634888

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Domašov, (Lesní Hluboké), 604B13
souřadnice: 49°16'15.00"N, 16°17'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-04-27
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 252140

6763c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: les u rybníka Práchevna, 1,4 km SSV od železniční stanice
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'23.00"N, 16°12'21.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827693

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0076_243124_319_L3.1
nejbližší obec: Horní Lhotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'37.76"N, 16°13'49.76"E, ± 337m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4576262

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Náměšťská obora
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'22.76"N, 16°10'51.16"E, ± 1244m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0613816 Náměšťská obora. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7030733

6763d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC ROSICE Polesí Lukovany 15 d
souřadnice: 49°12'0.00"N, 16°19'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-10-12
nálezce: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 794261

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC ROSICE II Polesí Okrouhlík 6 c
souřadnice: 49°13'50.00"N, 16°19'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-09-10
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 792708

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC ROSICE II Polesí Zbraslav 56 f
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°17'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-10-15
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 793556

6764a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 10b. Boskovice: S svahy nad Šmelcovnou /JZ obce Lažánky/
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278540

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lažánky; levý břeh Bílého potoka, 1.4 km JJV od kostela
souřadnice: 49°16'9.60"N, 16°24'10.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-07-21
náleze: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1385651

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lažánky (Tišnov), 1,9 km JZ od obce nad levým břehem Bítýšky (pod Hálovým mlýnem)
souřadnice: 49°15'52.00"N, 16°22'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-24
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1634694

6764b

lokalita: Veverská Bítýška
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'31.57"N, 16°26'15.12"E, ± 2000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929
náleze: Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773840

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Veverská Bítýška: Kůňky u Chudčic
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'8.78"N, 16°28'19.70"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-05-10
náleze: Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773850

6764c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: BO, Litostrov, L břeh Bobravy asi 2 km JV od okraje obce.
souřadnice: 49°12'45.00"N, 16°21'1.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-03
náleze: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841065

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rosice, Okrouhlík, Nad Hrází, 656F9
souřadnice: 49°12'11.00"N, 16°21'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
náleze: D. Cichra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 770733

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC ROSICE Polesí Javůrek 26 a
souřadnice: 49°14'58.00"N, 16°24'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-05-31
náleze: J. Černohlávek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 794444

6764d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 7. Brno: J kóty 472 V obce Ostrovačice
nejbližší obec: Ostrovačice, okres Brno-venkov
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280369

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žebětín, Lipový vrch
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°29'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1939-05
náleze: J. Klika
pramen: Svoboda P. (1940): Naše lípy. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 164-171 et 190-198.
projekt: ČNFD
ID: 1221927

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR Jelení Žlíbek
souřadnice: 49°14'12.00"N, 16°29'3.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: J. Šmiták
pramen: Šmiták J. (1993): Přírodní rezervace Jelení žlíbek. Inventarizační průzkum. (Botanika, lesnictví, zoologie). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2218599

6765a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ivanovice (u Brna), Přírodní park Baba.
souřadnice: 49°15'1.30"N, 16°32'24.80"E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-13
náleze: O. Vild
projekt: ČNFD
ID: 2881668

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ivanovice (u Brna), Přírodní park Baba.
souřadnice: 49°15'30.60"N, 16°33'15.10"E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-27
nálezce: O. Vild
projekt: ČNFD
ID: 2881695

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ivanovice (u Brna), Přírodní park Baba.
souřadnice: 49°15'19.70"N, 16°32'32.60"E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-25
nálezce: O. Vild
projekt: ČNFD
ID: 2882313

6765b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 435. Bílovice nad Svit.: SZ Bílovic - lesem při cestě k pomníku Havelky a Zieglera
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9125368

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 434. Bílovice nad Svit.: SV obce - lesy v okolí pomníku Havelky a Zieglera
nejbližší obec: Bílovice n. Svitavou
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9125605

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 47b. Boskovice: 2 km J obce Adamov
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9279504

6765c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 18b. Boskovice: Podhájí u Kníničské přehrady
nejbližší obec: Podhájí
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9278715

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 9. Brno: u Kníničské přehrady 4 km SZ obce Bystrc

nejbližší obec: Brno-Bystrc

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9280405

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Brno; Mniší potok, 2 km SSV od hráze Brněnské přehrady

souřadnice: 49°14'55.50"N, 16°31'48.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 287 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-06-25

nálezce: I. Axmanová

projekt: ČNFD

ID: 1384695

6765d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Brno-Obřany, 1,2 km Z od kostela.

souřadnice: 49°13'54.70"N, 16°38'3.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 296 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2007-08-04

nálezce: D. Michalcová

projekt: ČNFD

ID: 2877817

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Brno-Obřany, 1,2 km SZ od kostela.

souřadnice: 49°14'17.10"N, 16°38'22.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-08-06

nálezce: D. Michalcová

projekt: ČNFD

ID: 2877936

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Bílovice n. Svitavou, 1,2 km ZSZ od kostela.

souřadnice: 49°14'55.50"N, 16°39'26.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-08-14

nálezce: D. Michalcová

projekt: ČNFD

ID: 2877987

6766a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Habrůvka, údolí Křtinského potoka od památného smrku proti jeskyni Výpustek ca 500 m po proudu (tj. na západ; konec sledovaného úseku je za ostře lomenou zatáčkou silnice do Adamova); nezaplavované břehy potoka

nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko

souřadnice: 49°17'36.65"N, 16°43'16.06"E, ± 200m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2018-09-06

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: projekt sledování vysychavých toků - záznam okolí toku pro srovnání s korytem

ID: 13673650

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 440. Řícmanice: JV-JJV nad obcí - bučiny na S svazích a okraje lesní cesty ve smíšených porostech na SZ svahu J obce

nejbližší obec: Řícmanice, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 280-340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9125894

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 426. Babice: JV obce - 0,7 km JJV myslivny, les SPR Čihadlo

nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9125418

6766b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 384. Hostěnice: 2,5 km S obce - Hostenický les (bučina) suťový podklad

nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1979

nálezce: Vlastimil Tlusták

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9123559

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 370. Bukovina: asi 1,5 km JV obce - samota Lhotky, les v okolí kóty 510 m

nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1975

nálezce: Vlastimil Tlusták

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9123334

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 67. Boskovice: kraj lesa JV kóty 483 u obce Březina

nejbližší obec: Březina, okres Olomouc

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9280175

6766c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.4. Moravský kras: PR U Brněnky: lok.leží nejjížnější části Morav.krasu v k.ú.obce Kanice (okr. Brno-město),
sním.se nachází V od opuštěných lomů.
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'50.00"N, 16°41'58.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1998-07-01
náleze: J. Unar
pramen: Unar J. (2004): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Brněnky (Moravský kras). - Příroda 21: 47-61.
projekt: FLDOK
ID: 8282561

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.3. Moravský kras: PR U Brněnky: lok.leží nejjížnější části Morav.krasu v k.ú.obce Kanice (okr. Brno-město)
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'54.00"N, 16°41'57.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1990-07-17
náleze: Z. Gerišová
pramen: Unar J. (2004): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Brněnky (Moravský kras). - Příroda 21: 47-61.
projekt: FLDOK
ID: 8282495

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1.sním.2. Moravský kras: PR U Brněnky: lok.leží nejjížnější části Morav.krasu v k.ú.obce Kanice (okr. Brno-město)
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'54.00"N, 16°41'57.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1990-07-17
náleze: Z. Gerišová
pramen: Unar J. (2004): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Brněnky (Moravský kras). - Příroda 21: 47-61.
projekt: FLDOK
ID: 8282479

6766d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hostěnice; 1,4 km Z od kaple
souřadnice: 49°14'7.60"N, 16°45'22.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2008-07-02
náleze: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1384338

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ochoz u Brna, 1,1 km JV obce, 0,75 km VSV kóty Lysá hora 428,8, pravý břeh Řičky
souřadnice: 49°14'51.50"N, 16°44'58.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003-08-20
náleze: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1456891

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ochoz u Brna, U myslivny, při S okraji porostu 67b1.
souřadnice: 49°14'13.00"N, 16°45'17.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1997
nálezce: J. Horák
pramen: Horák J. (1997): Studie změn lesních ekosystémů v dobývacím prostoru CVM a.s. Mokrá a v přilehlé části CHKO Moravský kras. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]
projekt: ČNFD
ID: 1115706

6767a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 2. Prostějov: mezi obcemi Bukovinka a Račice
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281853

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Račice, revír Bukovinka, 406C10
souřadnice: 49°17'58.00"N, 16°52'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2003-06-25
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 809816

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Boskovice, 714D10
souřadnice: 49°16'32.00"N, 16°54'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2003-07-15
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 810132

6767b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Račice, revír Bukovinka, 406F9
souřadnice: 49°16'12.00"N, 16°55'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2003-06-25
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 809795

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Račice, revír Hostěnice, 312C12
souřadnice: 49°16'23.00"N, 16°55'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2003-06-26
náleze: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 809861

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Boskovice, 717F6
souřadnice: 49°16'57.00"N, 16°55'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2003-07-17
náleze: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neúplný popis stromového patra (1. patro)
ID: 810239

6767c

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Tišnov(Rájec), Dolní Lhota, 118A10
souřadnice: 49°14'49.00"N, 16°51'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2003
náleze: M. Krobot
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: chybí expozice
ID: 811736

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Tišnov(Rájec), Dolní Lhota, 145E8
souřadnice: 49°13'57.00"N, 16°49'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2003
náleze: M. Krobot
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 811780

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Pozoříce, Olšany, 32b
souřadnice: 49°14'54.00"N, 16°51'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1957-08-01
náleze: M. Mazal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 768441

6768a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Orlovice
souřadnice: 49°15'24.67"N, 17°4'49.92"E, ± 252m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2012-04-30
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10519793

6768b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 34a. Prostějov: Přední les u obce Dědkovice
nejbližší obec: Dědkovice
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282543

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kroměříž, Morkovice, Litenčice, Přední les, 19c1
souřadnice: 49°15'41.00"N, 17°9'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971-06-08
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 999229

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kroměříž, Morkovice, Litenčice, Jezírko, 18d4
souřadnice: 49°15'11.00"N, 17°8'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971-06-08
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 1004098

6768c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Strmá místa v Hlubočanském háji jižně od Vyškova
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'41.94"N, 17°0'29.36"E, ± 1300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-06-04
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773832

6768d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 33a. Prostějov: 0,75 km S obce Zdravá Voda
nejbližší obec: Zdravá Voda
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282433

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 33b. Prostějov: 1,5 km S obce Zdravá Voda
nejbližší obec: Zdravá Voda
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282491

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 13. Slavkov u Brna: Orlovice
nejbližší obec: Orlovice, okres Vyškov
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283030

6769a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tetětice, 1,5 km JJV, les Přehyk
souřadnice: 49°15'33.00"N, 17°14'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-05-24
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1974): Die Bedeutung der Mittelmährischen Karpaten für die Migration der Pflanzen im Holozän. - Čas. Morav. Mus. Brno, 59: 95-158.
projekt: ČNFD
ID: 1854949

6769b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 45. Prostějov: Troják 2 km S obce Zborovice
nejbližší obec: Zborovice, okres Kroměříž
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282715

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 46a. Prostějov: 1 km S obce Nětčice
nejbližší obec: Nětčice, okres Kroměříž
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282732

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 41. Prostějov: Hambalky 1 km SV obce Medlov

nejbližší obec: Medlov, okres Brno-venkov

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9282641

6769c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 28. Slavkov u Brna: Kazánky 2 km JV obce Slížany

nejbližší obec: Slížany, okres Kroměříž

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9282810

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 22. Slavkov u Brna: Krahula 1,5 km SZ obce Litenčice

nejbližší obec: Litenčice, okres Kroměříž

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9283300

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 19. Slavkov u Brna: 2 km JZ obce Morkovice

nejbližší obec: Morkovice, okres Kroměříž

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9283197

6769d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Zdounky-2,8 km JJV; 300 m SZ od kóty 326,0; levý břeh Divockého potoka

souřadnice: 49°12'10.00"N, 17°19'35.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1999-08-21

nálezce: M. Havlová

pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2811842

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Honětice, okres Kroměříž, Les cca 1 km ssv. od obce

nejbližší obec: Honětice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°12'44.58"N, 17°15'25.84"E, ± 500m

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: 1983-07-12

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/3

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13787699

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zdounky, Kostelany, U školky, 228c
souřadnice: 49°12'5.00"N, 17°19'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1959-09-29
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 991200

6770a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 45. Jarohněvice: úsek od vstupu cesty do lesa v místě asi 0,2 km jihojihovýchodně od železniční zastávky až k vojenskému objektu Obora asi 0,9 km jižně až jihojihovýchodně od kaple na návsi v Kotojedech; dubohabřina v Kotojedech; dubohabřina, 200-220 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°15'36.00"N, 17°22'54.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613632

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 48. Kroměříž-Kotojedy: 1-3 km jižně od obce, les Hvězda, 250-330 m n. m., Otýpková (1997).
souřadnice: 49°15'50.00"N, 17°23'47.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613828

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Obora
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'58.96"N, 17°24'18.64"E, ± 317m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001
náleze: Hedvika Psotová
pramen: Psotová H. et al. PP Obora, k. ú. Kotojedy. Plán péče.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6448600

6770c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 40. Cvrčovice: okraj lesa Břestůvka na východně orientovaném svahu, asi 0,95 km jižně od středu vsi; karpatská dubohabřina asociace *Carici pilosae-Carpinetum*, 310-350 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°13'1.00"N, 17°20'24.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613451

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 220. Lubná: les mezi rybníčkem jižně obce a hájenkou Tabarky, 1 km jihojihovýchodně až 1,8 km jihovýchodně od obce, 270-390 m n. m., Grulich.

souřadnice: 49°12'36.00"N, 17°24'30.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9619312

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Kostelany-3,8 km Z; 1,5 km SZ od kóty 422,6 (Slaný kopec), levý břeh Divockého potoka

souřadnice: 49°12'10.00"N, 17°19'55.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1999-08-13

nálezce: M. Havlová

pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2811375

6770d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 53. Kvasice: dubohabřina na návrší Vinohrádek (261,6), podél cesty od severního okraje lesíka k usedlosti Chlum, 225-260 m n. m., Danihelka.

souřadnice: 49°14'34.00"N, 17°26'51.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9614110

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 218. Lubná: les mezi hájenkou Tabarky a skálou Budačina, 2 km jihovýchodně až 3 km jihojihovýchodně od obce, 300-375 m n. m., Grulich.

souřadnice: 49°12'4.00"N, 17°25'4.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9619201

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Kostelany-2,4 km V; pod kótou 391,3 (Kula); u silnice ved. do Kostelan

souřadnice: 49°12'13.00"N, 17°24'55.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1999-08-16

nálezce: M. Havlová

pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2811500

6771a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mysločovice_110054
nejbližší obec: Mysločovice, okres Zlín
souřadnice: 49°15'10.08"N, 17°33'40.64"E, ± 72m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2007-09-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0011. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056600

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PP Kurovický lom
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'22.96"N, 17°31'17.59"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Kurovický lom. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6940214

6771b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 21. Přerov: J obce Racková
nejbližší obec: Racková, okres Zlín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287731

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 22. Přerov: Zadní vrch 2 km JV obce Racková
nejbližší obec: Racková, okres Zlín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287755

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Wald "Zadní vrch" 2 km SO von der Gem. Racková
souřadnice: 49°15'36.00"N, 17°38'15.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2151196

6771c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žlutava-1,4 km SV; 0,5 km JV od kóty 278,5
souřadnice: 49°12'35.00"N, 17°30'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1998-07-30
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2809255

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zdounky, Halenkovice, Trestný, 1a1
souřadnice: 49°12'58.00"N, 17°30'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 197 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1971-05-11
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 993084

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zdounky, Halenkovice, Trestný, 230b
souřadnice: 49°12'58.00"N, 17°30'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 197 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1959-10-30
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 993059

6771d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 27. Uherské Hradiště: 2 km J obce Prštné u Gottwaldova
nejbližší obec: Prštné u Gottwaldova
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9289052

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zlín-Lesní hřbitov; severně od parkoviště u krematoria, asi 50 m do lesa
souřadnice: 49°12'7.10"N, 17°39'41.70"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-09
náleze: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382499

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 2 km S von der Gem. Prštné bei Gottwaldov, bei der Kote 405 m
souřadnice: 49°12'19.00"N, 17°37'60.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-06-19
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2149996

6772a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Fryšták-Vítová, 0,75km SV od středu Vítové
souřadnice: 49°17'55.00"N, 17°43'10.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-07-31
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2600832

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mladcová_130273
nejbližší obec: Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°15'15.62"N, 17°39'55.76"E, ± 30m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0013. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5056800

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mladcová_130287
nejbližší obec: Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°15'26.64"N, 17°39'55.94"E, ± 15m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-23
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0013. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5056807

6772b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kašava, 075km V od středu obce
souřadnice: 49°17'50.00"N, 17°48'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-13
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602234

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Kašava, 0,5km JV od středu obce

souřadnice: 49°17'40.00"N, 17°47'45.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1998-07-13

nálezce: I. Knollová

pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2602263

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Trnava-Bařiny, 200m SZ od ZD v Trnavě

souřadnice: 49°16'45.00"N, 17°49'10.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1998-08-11

nálezce: I. Knollová

pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2603453

6772c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Údolí Dřevnice, Zlín, vrch Barabáš, lesní cesta k Lesnímu hřbitovu, smíš. list. les

nejbližší obec: Zlín, okres Zlín

souřadnice: 49°12'37.46"N, 17°39'56.84"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1943-05-09

nálezce: J. Tomášek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773826

6772d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: z0158_253223_2_L3.3B

nejbližší obec: Zádveřice, okres Zlín

souřadnice: 49°12'20.74"N, 17°48'9.47"E, ± 320m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2003

nálezce: Lukáš Batoušek

pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 11.10.2003 - 22.05.2004

ID: 4742964

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: z0158_253223_21_L3.3B

nejbližší obec: Zádveřice, okres Zlín

souřadnice: 49°12'2.92"N, 17°48'23.26"E, ± 229m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2003

nálezce: Lukáš Batoušek

pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 11.10.2003 - 22.05.2004

ID: 4743065

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: z0158_253223_62_L3.3B
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'28.19"N, 17°49'51.49"E, ± 86m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
nálezce: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 11.10.2003 - 22.05.2004
ID: 4743149

6773a

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Trnava, 0,2km J od vrcholu Miluchova (kóta 506,4m)
souřadnice: 49°16'55.00"N, 17°50'30.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-08-11
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2603476

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Trnava, 1,3km SV od vrcholu Nad Bařinami (kóta 566,9m)
souřadnice: 49°17'50.00"N, 17°49'60.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-15
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2602422

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: z0118_253209_227_L5.1
nejbližší obec: Všemina, okres Zlín
souřadnice: 49°17'58.70"N, 17°52'20.86"E, ± 61m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2002
nálezce: Pavel Kolibáč
pramen: Pavel Kolibáč. z0118: z0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4737091

6773b

lokalita: Javorníky, Leskovec
nejbližší obec: Leskovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'20.55"N, 17°59'44.25"E, ± 1500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1966
nálezce: Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773844

6773c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: z0158_253223_66_L3.3B
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'19.01"N, 17°50'4.06"E, ± 303m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
nálezce: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.10.2003 - 22.05.2004
ID: 4743166

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: z0158_253223_99_L2.2A
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'2.56"N, 17°51'0.11"E, ± 414m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
nálezce: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.10.2003 - 22.05.2004
ID: 4743236

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: z0158_253223_108_L3.3B
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'15.08"N, 17°50'38.11"E, ± 139m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003
nálezce: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0158: z0158. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.10.2003 - 22.05.2004
ID: 4743279

6773d

lokalita: Vizovice, Pozdřechov
nejbližší obec: Pozdřechov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'54.04"N, 17°57'30.07"E, ± 1200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1971
nálezce: Lednická
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773829

6774a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PP Stříbrník, západní svah nad osadou U Filů až po hřeben (rozvodí potoků Veřečný a Stříbrník), ca 1,4 km J od soutoku potoků Veřečný a Stříbrník, louky a lesíky
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
nadmořská výška: 510-550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8773969

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /336/ Hovězí: dubová smrčina, 1,5 km Z obce

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1978

pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.

projekt: FLDOK

ID: 9180996

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /22/ Zděchov: vrch Filka kóta 760, S úbočí, 1,5 km SZ obce

nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1977

pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.

projekt: FLDOK

ID: 9179920

6774b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: bučiny na svazích a olšina v korytě potoka v závěru údolí Skřípov, ca 1,3 km JJV - 1,5 km JV od kostela v obci

nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín

souřadnice: 49°15'12.00"N, 18°5'32.00"E

nadmořská výška: 560-590 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8768021

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /97/ Huslenky-Bařiny: údolí Kychová, jedlová smrčina, 4 km JV obce

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1978

pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.

projekt: FLDOK

ID: 9179941

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /247/ Huslenky: vrch Hrachovec kóta 777, bučina, 3 km JV obce

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1977

pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.

projekt: FLDOK

ID: 9180790

6774c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: les ca 1-1,4 km JV od železniční zastávky (mezi obcí a osadou Nivy)

nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín

nadmořská výška: 450-580 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Karel Boublík

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8776883

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: vrch Radošov (757 m) ca 1,7 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
nadmořská výška: 680-750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
náleze: Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8777032

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /134/ Pulčín: smrčina, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.
projekt: FLDOK
ID: 9180462

6774d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.4.sním.20. Francova Lhota: v údolí Hamlazova potoka, 1,5km SZ od obce.
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'31.00"N, 18°5'14.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8334866

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Francova Lhota (Vsetín), v údolí Hamlazova potoka 1,5 km SZ od obce
souřadnice: 49°12'31.00"N, 18°5'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635585

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Brumov na Vláře, Fr. Lhota, Košariska
souřadnice: 49°14'53.00"N, 18°8'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1976-07-26
náleze: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1 b 2
ID: 1010518

6775a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Vranča, lesíky a loučky na hraničním hřebeni od chaty Spartak k chatě Portáš, ca 0,4-0,9 km Z od Stolečného vrchu (961 m)

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 920-930 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8774684

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /335/ Halenkov: smrčina, 3 km JV obce

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1976

pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.

projekt: FLDOK

ID: 9180993

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC-721000-LČR, LS Vsetín, revír Vranča, 614Aa4, Paprskovec, Javorník

souřadnice: 49°17'6.00"N, 18°10'13.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1976-06-17

nálezce: J. Holuša

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 177089

6845c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Šumava, Železnorudsko, niva pravobřežního přítoku potoka Debrník, 800 m jihových. od zámečku

nejbližší obec: Debrník u Železné Rudy, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'10.44"N, 13°14'37.07"E, ± 300m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1987-06-17

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774119

6847a

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.

lokalita: Milčice u Sušice: svahovitý vápencový bor s vtroušeným bukem na Z úpatí vrchu Sedlo (PR "Milčice"), JJV od Milčic, 650m n.m.

nejbližší obec: Milčice u Sušice, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'36.92"N, 13°32'41.43"E, ± 350m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2004-05-25

nálezce: R. Paulič; V. Chán

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773817

6847b

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Sušicko - Nezdice - lesy
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'19.67"N, 13°36'51.33"E, ± 1200m
fytochorion: 37c. Nezdecké vápence
datum: 1970-05-22
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773804

6847c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /212/ Rejštejn: smíšený les nad L břehem Otavy JV kóty 789 m mezi Rejštenem a Čeňkovou Pilou
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.
projekt: FLDOK
ID: 8765257

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Svojše, asi 100 m lokality U křížku, asi 3 km obce
souřadnice: 49°6'57.00"N, 13°30'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1065 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000-09-05
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. et Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 42: 1-18.
projekt: ČNFD
ID: 1168674

6847d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Obří zámek, u Kašperských Hor a Studence
souřadnice: 49°6'14.00"N, 13°35'15.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Obří zámek". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2202672

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Stachy, Přečín, 217
souřadnice: 49°8'47.00"N, 13°38'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 902 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1971
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 54 - revize
ID: 252343

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Stachy, Přechín 13b (114b1), U koruny
souřadnice: 49°8'39.00"N, 13°39'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 952 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1967-06-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 213; mimo zkusnou plochu: *Stellaria nem.*, *Festuca sylv.*, *Paris quadr.*
ID: 282359

6848a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Údolí 1,5 km JV od Malče, okr. Klatovy
nejbližší obec: Zálesí u Drážova, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'1.85"N, 13°41'41.14"E, ± 500m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1980-06-17
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773803

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Zálesí okres Strakonice, J svahy vrchu Kůstrý SZ hájovny U Benedy
nejbližší obec: Víška u Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'25.52"N, 13°42'26.74"E, ± 150m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1976-07-28
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773806

6848c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J Šumava, Čkyně 733b1, 2 km SV Vacova
souřadnice: 49°8'56.00"N, 13°44'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-08-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2689272

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vimperk, Zdíkov, 507 C3, Javorník
souřadnice: 49°8'57.00"N, 13°40'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 888 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1995-11-14
nálezce: Č. Vitner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: T132012
ID: 275011

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Javorník, Javorník, 113c1, Na Klíčické
souřadnice: 49°8'52.00"N, 13°40'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1975-06-13
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 53
ID: 252396

6848d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: les na malém pahorku S od osady, vápenec
nejbližší obec: Ptáková Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'49.70"N, 13°45'19.30"E
nadmořská výška: 780-790 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-08-14
nálezce: Radim Paulič; Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10002939

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vimperk, Čkyně, ca 1 km JZ od obce nad pravým břehem Volyňky
souřadnice: 49°6'33.00"N, 13°49'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-06-02
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631837

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strakonice, Lčovice 809b5, Čkyně - nádraží
souřadnice: 49°6'33.00"N, 13°49'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1976-10-28
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 310; REVIZE, jednotlivě na povrchu kameny a balvany
ID: 288852

6849c

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.
lokalita: Distr. Prachatice. In silvis in declivi septentr. montis Věneč (cota 765,2m) 1,5km situ merid.-orient. a pago Lčovice, satis
copiose. 550-750 m s. m., 37e. Volyňské Předšumaví, 6849c, 49°06'09"N 13°52'24"E
nejbližší obec: Zálezly u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'9.00"N, 13°52'24.00"E, ± 550m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-06
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774117

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Okolí Čkyně: celý vrchol Věnce, kóta 769 m.
nejbližší obec: Zálezly u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'8.12"N, 13°52'4.21"E, ± 650m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-07-21
nálezce: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774116

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: V lese na "Věnci" u Lčovic, sev. orient.
nejbližší obec: Zálezly u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'9.43"N, 13°52'4.87"E, ± 750m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-06-15
nálezce: J. Čech
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774118

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Montes hercyn. Šumava: in piceeto ad decl. sept. collis Vě nec prope pag. Lčovice ad opp. Volyně
nejbližší obec: Zálezly u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'10.87"N, 13°52'4.07"E, ± 750m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1937-07-14
nálezce: J. Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774111

6850a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Kváskovice: lesnatý vrch Kváskovická hůrka (kóta 571) JV obce, pod starými lískami
nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'50.82"N, 14°1'2.51"E, ± 400m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1975-07-24
nálezce: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773811

6850b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Skočice: smíšený les na SZ svahu vrchu Hrad (kóta 666,8) JJZ od obce
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'15.00"N, 14°5'27.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13239502

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Skočice: lesy na vrchu Hrad (kóta 666,8) JJZ od obce
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'11.20"N, 14°5'46.30"E
nadmořská výška: 500-666 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-10-08
nálezc: et al.; Radim Paulič; Martin Lepší
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 500 - 666;
ID: 8495011

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Skočice: vrch Hrad J od Skočic
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-10
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972456

6850c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Koječín: lesy pod Helfenburkem V od Koječína
nejbližší obec: Koječín, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1955-08-26
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972453

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vodňany, Bavorov, 31b3, Helfenburk
souřadnice: 49°8'33.00"N, 14°0'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 639 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-09-03
nálezc: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 68. Horní část chudší.
ID: 298025

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vodňany, Bavorov, 31c1, Helfenburk
souřadnice: 49°8'32.00"N, 14°0'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 607 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-09-03
nálezc: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 72. Chybí acerní charakter, Dryop. f. m., Mercur., Lamium gal. Typ Gal. scabr.
ID: 298057

6852a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: w0202_224222_41_L3.1
nejbližší obec: Zvěrkovice u Týna nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'41.24"N, 14°24'41.58"E, ± 46m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezc: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. w0202: w0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4320793

6852b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hroznějovice: Hroznějovice u Hluboké nad Vltavou: les při silnici směr Pořežany SV osady
nejbližší obec: Hroznějovice, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1979
nálezc: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1979
ID: 8456023

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 171. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Hroznějovice u Hluboké n. Vltavou: les při silnici směr Pořežany SV osady.
nejbližší obec: Hroznějovice u Hlubo, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'14.00"N, 14°29'31.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1979
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8151099

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: w0198_224223_54_L5.1
nejbližší obec: Štipoklasy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'35.23"N, 14°27'54.58"E, ± 62m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezc: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0198: w0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4321186

6852c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 588.Chlumec, vápencový lom a jeho okolí u kaple a hájovny Rachačky 2 km S od obce, 410-440 m n. m., 6852c/6852d; L. Čech.
fytochorion: 40c. Lhotický perm
nálezc: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9828011

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: w0115_224407_30_L5.1
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'57.11"N, 14°24'51.84"E, ± 106m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2002
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0115: w0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326566

6852d

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: In valle fluminis Vltava inter oppido Týn nad Vltavou et oppido Hluboká
nejbližší obec: Poněšice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'41.02"N, 14°27'51.04"E, ± 6000m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1941-07-10
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774115

6853a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: w0198_224223_6_L5.1
nejbližší obec: Štěporklasy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'33.47"N, 14°31'29.46"E, ± 82m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. w0198: w0198. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4321001

6853b

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Sviny u Veselí nad Lužnicí - les u silnice na Bukovsko
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°11'7.35"N, 14°39'36.40"E, ± 350m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-07-26
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773818

6853c

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Ševětín, v oboře u obce Vlčkov
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'26.99"N, 14°31'13.10"E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1966-05-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774114

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Budějovicko, u Ševětína na stráni v lese
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'25.49"N, 14°33'40.73"E, ± 750m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-05-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774112

6854a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Na svahu v parku ve Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'17.88"N, 14°42'6.77"E, ± 1500m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-05-24
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773814

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: na svahu v parku ve Veselí nad Lužnicí, 425m n.m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'7.75"N, 14°42'6.23"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-05-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773819

6854b

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Veselí nad Lužnicí, v carpinetu nad Nítovicemi
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'57.46"N, 14°49'9.26"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-05-27
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773813

6854d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kardašova Řečice, Kolence, 28 e5
souřadnice: 49°6'25.00"N, 14°47'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-08-24
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 73 Revize
ID: 505755

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Kardašova Řečice , Sýkora , 21 g5
souřadnice: 49°7'23.00"N, 14°49'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-11-18
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 99
ID: 504821

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Kardašova Řečice , Cikar , 16 d
souřadnice: 49°7'38.00"N, 14°48'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-11-04
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 45
ID: 505592

6855a

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Kardašova Řečice , Cikar , 2 h2
souřadnice: 49°9'2.00"N, 14°51'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-08-31
náleze: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 9 Na světlinách - Rubus ideus, Car.dig., Cal. epig., cal. aru., Sen. fuchsi., Pol. comm., Epi. ang., Car. bri.
ID: 505021

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: w0134tr_233308_303_L5.1
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'8.96"N, 14°51'31.46"E, ± 54m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0134tr: w0134tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4436198

6855c

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Kardašova Řečice , Cikar , 9 h2
souřadnice: 49°8'44.00"N, 14°50'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-07-30
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 14 Revize
ID: 505105

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Kardašova Řečice , Cikar , 9 h1
souřadnice: 49°8'48.00"N, 14°50'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-07-30
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 15 Revize
ID: 505175

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Kardašova Řečice , Sýkora , 34
souřadnice: 49°8'56.00"N, 14°51'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-09-02
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 4
ID: 504707

6856c

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Blažejov: suťový les pod železniční tratí nad levým břehem Hamerského potoka asi 1,5 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'30.02"N, 15°4'34.87"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-05-22
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb.
ID: 13785819

6857a

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Česká Olešná_6090244
nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'40.26"N, 15°10'1.74"E, ± 90m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5750763

6857b

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Sumrakov_150530
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'5.88"N, 15°19'51.31"E, ± 14m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-11
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5059984

6857d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Brandlín_150219
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'54.49"N, 15°19'37.31"E, ± 40m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-23
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5057995

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Brandlín_150223
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'43.87"N, 15°19'30.40"E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-23
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5058034

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: w0175_233410_140_L5.1
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'53.95"N, 15°19'34.72"E, ± 179m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-10
náleze: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0175: w0175. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4453592

6858a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Mrákotín: Bolíkovský les záp. od obce, travnatý okraj silnice přecházející v mladou smrčinu
nejbližší obec: Horní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'29.97"N, 15°20'45.73"E, ± 700m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1942-06-10
náleze: Jaromír Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: geol. podkl. žula, na několika místech hojně
ID: 13773815

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Okolí Telče: silnice Mrákotín - Balíkov [Bolíkov], lesy při severní straně silnice asi 2 km záp. od Mrákotína
nejbližší obec: Horní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'33.81"N, 15°20'53.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1942-06-10
náleze: J. Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773816

6858b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 554. Hostětice: les Park 0,5 km SV od obce, ca 550-580 m n. m., 7. 7. 2005, J. Douda.
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'39.00"N, 15°25'17.00"E
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: J. Douda
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428395

6858c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lipnice, Dačice 13c6, Háj
souřadnice: 49°7'11.00"N, 15°23'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-22
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 12-R
ID: 51819

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Český Rudolec, Dačice , 12 a1 , Háj vzadu
souřadnice: 49°7'12.00"N, 15°23'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 41 REVIZE
ID: 57014

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Český Rudolec, Dačice , 204 c , Háj vzadu
souřadnice: 49°7'12.00"N, 15°23'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-23
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 41
ID: 56993

6858d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PP Dubová stráž 2096
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'7.81"N, 15°26'34.00"E, ± 381m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008
nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť; Jan Roleček
pramen: Libor Ekrť, Ester Ekrťová, Jan Roleček. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Dubová stráž. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.04.2008 - 31.10.2009
ID: 7846185

6859a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: okres Jihlava, obec Nová Říše (9 km JV od Telče): 2 km SZ od obce, v údolí Olšanského potoka v lese mezi Kamenným rybníkem a Vymýšlenovým mlýnem [lokalita zanikla výstavbou v. n. Nová Říše]
nejbližší obec: Vystrčenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'11.61"N, 15°32'50.57"E, ± 400m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-01
nálezce: J. Zlámálík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774120

6859b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Želetava_5970017
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'0.12"N, 15°39'39.85"E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-04-27
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5731436

6859c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: HC, Telč, polesí Stará Říše, 368E8 (508E9)
souřadnice: 49°7'3.00"N, 15°34'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-14
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 575503

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC N.ŘÍŠE Polesí Osoudov 22 a4
souřadnice: 49°6'30.00"N, 15°32'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-02
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 799984

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC ? Polesí Osoudov 31 a
souřadnice: 49°6'33.00"N, 15°32'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-21
nálezce: J. Málek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 799954

6859d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zdeňkov_5970088
nejbližší obec: Zdeňkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'48.01"N, 15°36'22.82"E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-10
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5732468

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rozseč u Třešti_5970102
nejbližší obec: Rozseč u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'58.20"N, 15°36'17.28"E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-10
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5732667

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zdeňkov_5970146
nejbližší obec: Zdeňkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'41.93"N, 15°36'34.67"E, ± 149m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-10
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5733253

6860a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: les podél cesty západně od rybníka Pančák v úseku od kraje lesa 1,3 km J-JZ až k rozcestí 1,6 km J od k. 671
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'39.00"N, 15°42'24.12"E, ± 233m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821063

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Římov, Blatná hráz, Na Kobylách, 23a5
souřadnice: 49°9'11.00"N, 15°42'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-01
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 808491

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Cidlina, Římov, 7a
souřadnice: 49°10'11.00"N, 15°43'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 808511

6860b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0225_234408_18_L4
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'28.55"N, 15°48'9.00"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4498962

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0225_234408_20_L3.1
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'35.57"N, 15°48'15.16"E, ± 209m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4498969

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0118_234403_5_L5.1
nejbližší obec: Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'56.84"N, 15°48'0.54"E, ± 54m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Hana Houzarová. j0118: j0118. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4496401

6860c

lokalita: Horky (distr. Třebíč): při okraji lesní cesty ca 350 m VSV od kaple v obci
souřadnice: 49°7'33.08"N, 15°42'15.48"E, ± 150m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2019-05-18
nálezce: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13798399

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Želetava, polesí Cidlina V obce, poblíž kóty 680 m
souřadnice: 49°8'42.00"N, 15°43'16.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-05-23
nálezce: J. Málek
pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67-86.
projekt: ČNFD
ID: 1872859

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Cidlina, Horní Lažany, 24a
souřadnice: 49°8'32.00"N, 15°43'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: lesní typ ?
ID: 808945

6860d

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Cidlina, Horní Lažany, Obora, 230c
souřadnice: 49°6'53.00"N, 15°45'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 771249

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: LHC CIDLINA Polesí Hor. Lažany 35 c východní část
souřadnice: 49°6'36.00"N, 15°47'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 795485

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: LHC CIDLINA Polesí Hor. Lažany 228 a
souřadnice: 49°7'2.00"N, 15°45'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 795509

6861a

původní jméno: Asperula odorata
lokalita: Třebíč, Hošťanka
nejbližší obec: Výčapy, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'56.68"N, 15°52'21.10"E, ± 900m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-12
nálezce: Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774124

6861b

lokalita: Klučovský les u Třebíče
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'24.28"N, 15°55'31.55"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902
nálezce: Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773805

6861d

lokalita: Zárubice: lesní mokřady zvané "Ostrá louka" v lesním komplexu ca 1,3 km ZJZ od kaple v obci.
nejbližší obec: Myslivořice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'7.04"N, 15°57'58.18"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016
nálezce: T. Berka
pramen: Berka T., Maštera J., Kabelka R., Peřínková P., Bezděčková K. & Bezděčka P. (2016): Průzkumy lesních mokřadů u Myslivořic.
- Ms. [závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu, depon. in: Mokřady a management a. s., Dobronín].
projekt: Vysočina
ID: 13321092

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Vostrý 84 a
souřadnice: 49°7'26.00"N, 15°57'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-10-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 795422

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Vostrý 74 c
souřadnice: 49°7'46.00"N, 15°57'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-10-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 795444

6862a

lokalita: Třebenice, Plešice: lokalita Staré duby, pravobřežní svahy doubrav a dubohabřin nad Dalešickou přehradou ca 1 km S-SV od kaple v obci Plešice
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'22.25"N, 16°2'35.91"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015
nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2015b): Botanický inventarizační průzkum lokality Staré duby. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117848

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 64. Staré duby: Plešice: 1,0 km SV obce, nad P břehem Dalešické přehrady, na příkrých skal.stěnách a ostrožnách na Dvořákově vyhlídce

nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč

nadmořská výška: 380-460 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9304171

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 62. Na Vlčici: Třebenice: 1,75 km SSV obce, hadcová doubrava s bukem na strmém svahu na P stranném břehu Jihlavy

nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice

nadmořská výška: 425-490 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9304059

6862b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: dno údolí Oslavy (lesy ve spodní části svahů, břehy řeky), od Čertova mostu po lávku, 2,5 km J až 0,45 km Z od železničního mostu

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'13.56"N, 16°9'12.96"E, ± 1203m

nadmořská výška: 335-350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: P. Koutecký

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8829445

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 138. Kotlík: strmé svahy potoka Kotlík asi 3 km JV od obce Sedlec a 0,5 km SZ od Vlčího kopce, zeleně znač.tur.stezce, a skalní ostrožna nad ním, přirozené lesy na strmých svazích údolí potoka Kotlík

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 380-420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9310396

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 137. Holý kopec - Gloriet: zalesněné náhorní plató, svah údolí na P břehu Oslavy a aluvium v prostoru Holého kopce a Glorietu, asi 2,5 km V od obce Sedlec

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 320-420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9310298

6862c

lokalita: Hrotovice: listnatý les na spraši s roklemi na svahu na pravém břehu Roučovanky, cca 2,1 - 2,4 km S - SSZ od zámku v obci
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'41.00"N, 16°3'4.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-08-13
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13785997

6862d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 27. Zelený kopec: Kramolín: segmen. starších bučin na svazích kóty 491 Zelený kopec, 1,55-1,85 km JV-VJV středu obce, starší
bučiny podél silnice Kramolín-Mohelno, u kóty 456 a podle modře znač. cesty
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
nadmořská výška: 440-476 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí
energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9299801

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 25. Hrádek: Kramolín: 0,9-1,15 km JJZ středu obce, svahy kóty 396 Hrádek, se svahy do údolí 2 potoků
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
nadmořská výška: 310-390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí
energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9299631

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Chroustov 26 b
souřadnice: 49°8'57.00"N, 16°5'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-10-01
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 788085

6863a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: dno údolí Chvojnice podél modré turistické značky mezi Olšinským mlýnem a ústím Sudického potoka
nejbližší obec: Sudice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'42.96"N, 16°13'17.04"E, ± 1443m
nadmořská výška: 355-395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: M. Lepší; J. Lepš; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.
Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830562

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: okraj lesa Z od silnice na Lesní Jakubov, 1,4 km SZ až 0,9 km SSZ od křižovatky v obci

nejbližší obec: Rapotice, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'49.92"N, 16°14'35.88"E, ± 344m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8818341

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 133. Sedlecký hrad - sever: S orientovaný svah meandru Oslavy se zříceninou Sedleckého hradu, strmý S orient.svah

meandru místy s vyčnívajícími skalkami krytý lesem (habr)

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 310-400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9309923

6863b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC ROSICE II Polesí Lukovany 15 a

souřadnice: 49°11'56.00"N, 16°19'45.00"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1964-09-23

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 793987

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC ROSICE II Polesí Lukovany 17 a

souřadnice: 49°11'32.00"N, 16°19'37.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1964-09-25

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 794119

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: LHC ROSICE II Polesí Lukovany 24 g

souřadnice: 49°11'25.00"N, 16°19'44.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1964-09-24

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 794145

6863c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kraví hora, horní část skalnatého svahu pod zříceninou hradu a les V od zříceniny (podél červeně značené turistické cesty), 2,3 km JV od středu obce
nejbližší obec: Kuroslepy, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'20.00"N, 16°13'48.00"E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Chrtek; L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8831140

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: louky a pobřežní lesíky podél Jihlavy 1,2 km JJZ až 1,3 km JZ od návsi
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'57.48"N, 16°12'42.12"E, ± 236m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8817471

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 139. Vlčí kopec: S orient. svah nad P břehem řeky Oslavy asi 450 m V od Vlčího kopce, přirozené staré lesy s převahou buku, při zeleně znač.tur.cestě
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9310321

6863d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 160. Na Novovesku: širší okolí žlutě znač.tur.stezky v lesích nad hranou pravobřežního svahu údolí Oslavy 2-3 km SZ od Nové Vsi a 1,5-2 km J až JV od Čučic
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 250-380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9312475

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Náměšť nad Oslavou, Lukovany, U rybníčka, 587A4
souřadnice: 49°7'40.00"N, 16°18'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 286 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-08-01
nálezce: M. Krobot
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 771068

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Na Novovesku (lokalita č. 160)

nejbližší obec: Nová Ves u Oslavan, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'25.09"N, 16°17'5.85"E, ± 1170m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993

nálezce: J. Unar

pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995

ID: 6541336

6864a

lokalita: Rosice, Bučín

nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'50.28"N, 16°24'47.97"E, ± 750m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1932

nálezce: Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774122

6864b

lokalita: Brno, Střelice

nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'7.65"N, 16°29'46.26"E, ± 2000m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1985

nálezce: Hyclová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774125

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Omice, kraj lesa

nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'1.13"N, 16°26'50.38"E, ± 1000m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1944-05-21

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773802

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Rosice, Omický les, hojná též na Okrouhlíku v lesích

nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'46.40"N, 16°27'13.30"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1941-06-04

nálezce: C. Drimlová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773810

6864c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hlína (BO), les asi 2 km ZSZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°7'12.00"N, 16°24'1.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-15
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2843260

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Padochov; enkláva dubohabřiny skoro bez jehličnanů, bylinné patro většinou chudé
souřadnice: 49°8'20.03"N, 16°22'19.54"E, ± 40m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12412202

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Padochov; vzrostlý les, malý fragment, dole v rokli typický Carpinion, nahoře přechází do acid. doubrav
souřadnice: 49°8'14.25"N, 16°22'22.46"E, ± 63m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12412219

6864d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Radostice (Brno), Přírodní park Doubrava; 1,3 km ZSZ od středu obce
souřadnice: 49°8'20.50"N, 16°27'41.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-07
náleze: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1384117

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Silůvky (BO), les asi 1,6 km SZ od nádraží.
souřadnice: 49°6'58.00"N, 16°26'40.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-10
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2843232

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Omice (BO), les asi 1,5 km JJV od železniční zastávky.
souřadnice: 49°8'58.00"N, 16°27'23.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09-28
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2843312

6865a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 10. Brno: les J kóty 290 VJV obce Žebětín
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280432

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Brno-Kohoutovice, forest on the S margin of the village
souřadnice: 49°11'15.00"N, 16°32'5.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-16
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679798

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0209_243403_258_L3.1
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'20.08"N, 16°29'54.85"E, ± 177m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0209: b0209. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4607493

6865c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Střelice, slope above the left bank of the Bobrava River 2 km SE of the village
souřadnice: 49°8'15.00"N, 16°30'20.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-25
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1678410

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tal des Flusses Bobrava 2 km SSO von der Gem. Střelice
souřadnice: 49°8'5.00"N, 16°30'36.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-23
náleze: R. Neuhausl
pramen: Neuhausl R. et Neuhauslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2148751

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: N von der Mühle Kartouzský mlýn, 2,5 km SO von der Gem. Střelice
souřadnice: 49°8'1.00"N, 16°31'23.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-23
nálezc: R. Neuhausl
pramen: Neuhausl R. et Neuhauslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.
projekt: ČNFD
ID: 2148604

6866a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPP Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.07"N, 16°40'31.30"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
nálezc: Radomír Řepka; Marie Vondrová; Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J., Řepka R., Vondrová M. NPP Stránská skála, Inventarizační průzkum, část botanická. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6620412

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Stránská skála
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'27.25"N, 16°40'30.51"E, ± 375m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav, Řepka Radomír, Vondrová Marie. NPP Stránská skála - IP část botanická.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6525239

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Velký hájek
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.40"N, 16°43'21.44"E, ± 157m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992
nálezc: František Kühn
pramen: Kühn František. CHPV Velký hájek - IP květeny.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6516027

6866c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sokolnice; polní remízek, mohutná *Tilia cordata*, strom chráněný státem, podle staré cedule, v dobrém stavu, zda dnes památný strom nevím, jinak degradace, byl. patro skoro chybí a šíří se bez
souřadnice: 49°6'45.43"N, 16°40'51.97"E, ± 56m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-06-20
nálezc: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1281 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12409605

6866d

lokalita: Práce: doubrava se starými lomovými prohlubněmi na Prackém kopci (k. 325) ca 1,5 km JJZ od centra obce
nejbližší obec: Prace, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'33.40"N, 16°45'42.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-11-13
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10153168

6867a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: zalesněný J–JV svah na konci aleje 0,6–1 km S od zámku
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-14
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796738

6867b

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: In Querceto Hájek prope vicum Letovice [Letonice] procul oppidum Bučovice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'31.72"N, 16°56'45.78"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1940-05-09
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773807

lokalita: Vyškov, Letonický hájek
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'33.93"N, 16°56'45.70"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1928
nálezce: Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773808

6867d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okraj listnatého lesa, ca 1 km JV od kostela sv. Kunhuty v obci
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: J. Juříčka; L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796730

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ždánský les, revír Mouřínovský
souřadnice: 49°6'58.00"N, 16°59'6.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1954): Vegetační poměry Ždánského lesa. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 7, 352: 1-35.
projekt: ČNFD
ID: 2249062

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nížkovice, les, okraj lesa JV obce.
datum: 1986-06-26
nálezce: Jana Hašková; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8664904

6868a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Nevojice, 2 km S, výmladkový les
souřadnice: 49°9'20.00"N, 17°2'46.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-04-18
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1974): Die Bedeutung der Mittelmährischen Karpaten für die Migration der Pflanzen im Holozän. - Čas. Morav. Mus. Brno, 59: 95-158.
projekt: ČNFD
ID: 1854991

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bučovice, Koberžice, Dambořice, Ve Lhotech, 11b
souřadnice: 49°9'24.00"N, 17°2'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-08-05
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 996729

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bučovice, Mouřínov, Nevojice, Malolhotská stráž, 12b
souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°3'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1975-08-02
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 997249

6868b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: ruderalizovaný obvod rezervace Přední Galášek, asi 0,5 km SV od kostela v obci (49°09'44" N, 17°08'14" E)
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'44.00"N, 17°8'14.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796732

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Chroustová, dubohabřina asi 2,3 km SV od kostela v obci (49°10'26" N, 17°09'44" E)

nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°10'26.00"N, 17°9'44.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796733

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 16. Slavkov u Brna: S obce Nemochovice

nejbližší obec: Nemochovice, okres Vyškov

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně

Moravy II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9283146

6868c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: údolí potoka od chaty Jitřenka ke Kloboučkům (úsek od rozcestí asi 0,4 km z. od chaty Jitřenka po soutok potoků na okraji lesa asi 1,5 km Z od chaty Jitřenka), rákosiny a luh v nivě potoka, dubohabřiny, okraje lesní silničky

nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2006-07-11

nálezce: K. Fajmon

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796745

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: lesy J–JZ obce (úsek od okraje lesa asi 0,75 km JZ od kostela sv. Mikuláše po paseky asi 1 km JJZ od kostela), lesy a lesní

okraje (dubohabřiny, místy s vysazenou borovicí, hustým křovinným patrem a druhově velmi chudým podrostem)

nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov

nadmořská výška: 250-330 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2006-07-11

nálezce: K. Fajmon

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796746

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: lesy při cestě mezi okrajem lesa asi 2,3 km ZJZ od železniční stanice Nemotice a SV okrajem rezervace U vrby, dubohabřiny,

bučiny, smrkové výsadby, paseky, vlhčiny na lesních cestách; kvadranty 6868c, 6868d

nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov

souřadnice: 49°6'53.33"N, 17°4'10.21"E, ± 2000m

nadmořská výška: 330-430 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2006-07-12

nálezce: K. Fajmon

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796748

6868d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ždánický les, asi 1,5 km V od rozc. U kříže, "Spálený les" k Mouchnicím
souřadnice: 49°6'10.00"N, 17°5'25.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1996-08-20
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2653121

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Brankovice, 3,4 km JV, les Lichov (Žaroužky)
souřadnice: 49°8'4.00"N, 17°9'48.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1972-05-06
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1974): Die Bedeutung der Mittelmährischen Karpaten für die Migration der Pflanzen im Holozän. - Čas. Morav. Mus. Brno, 59: 95-158.
projekt: ČNFD
ID: 1855030

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Koryčany, 6 km ZJZ obce
souřadnice: 49°6'0.00"N, 17°4'60.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1964-06-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021878

6869a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okolí Svolšinského mlýna 1 km SSV od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796734

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: rezervace Strabišov-Oulehla, les Strabišov, dubohabrové a smíšené kulturní porosty 0,5 km na SSZ až 0,8 km na Z od obce
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž
nadmořská výška: 330-380 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796735

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 21. Slavkov u Brna: V obce Kunkovice

nejbližší obec: Kunkovice, okres Kroměříž

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9283261

6869b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 516. Staré Hutě, hřeben mezi Vlčákem a Buchlovským kamenem

nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°8'59.97"N, 17°17'43.48"E, ± 1200m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1987

nálezce: Josef Holub

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8695342

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 30. Slavkov u Brna: J svah hřebenu Brdo JV obce Roštín

nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9283534

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 24. Roštín: kóta Stráně, svahy s jihovýchodní expozicí nad údolím potoka Kotojedka, 280-332 m n. m., Lososová.

souřadnice: 49°11'47.00"N, 17°16'5.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

nálezce: Zdeňka Lososová

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9613070

6869c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Kraví hora: fragmenty habřin s hojnými jehličnany a přilehlé okraje polí podél cesty do obce

nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov

nadmořská výška: 330-375 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796736

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 324. Brankovice, les Žaroušky, část 3,6 km JV obce
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'3.09"N, 17°10'8.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
náleze: Viktor Pluhař; Karel Kubát; Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8689057

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 492. Stupava, SPR Stará hráz, ostroh nad Kyjovkou 1,6 km JZ obce
nejbližší obec: Stupava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'36.77"N, 17°13'48.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694321

6869d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Buchlov, lesy kol hradu; kvadrant 6869d.
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'26.12"N, 17°18'39.15"E, ± 2000m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1983-08-03
náleze: Bohumil Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774113

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Buchlovice: Přírodní památka Barborka, jižní svah kopce Barborka 2,85 km SSZ od kostela v obci Buchlovice v nadmořské výšce 410–510 m
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'28.72"N, 17°19'9.88"E, ± 90m
nadmořská výška: 474 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2013
náleze: Petr Batoušek
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Barborka., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10157725

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 495. Stupava, obec
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'55.00"N, 17°14'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Vladimír Skalický; Jan Kirschner; Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694520

6870a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 214. Kostelany: les při silnici z obce ke Komínkům, 1-2 km jihojihozápadně od obce, 410-460 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°11'51.00"N, 17°22'16.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618818

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 215. Kostelany: les mezi chatou v Kudlovské dolině a vrcholem Komínky 2 km jihovýchodně až 2 km jihojihozápadně od obce, 300-520 m n. m., Grulich.
souřadnice: 49°11'13.00"N, 17°22'38.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619093

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bunč, asi 2 km JZ, po červené turistické značce
souřadnice: 49°10'30.10"N, 17°20'2.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-08-12
náleze: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2893123

6870b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 6. Uherské Hradiště: údolí S obce Halenkovice
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9288324

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Žlutava (Chříby), les Hrubá planina ca 1,9 km ZJZ od obce
souřadnice: 49°11'45.00"N, 17°27'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2007-06-29
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640926

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Halenkovice-3,2 km SZ; 1,2 km SV od kóty 411,0 (Březová); pravý břeh potoka Vrbka
souřadnice: 49°11'30.00"N, 17°26'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1999-08-18
náleze: M. Havlová
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2811685

6870c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Břestek: Přírodní památka Břestecská skála, na jihozápadním hřebetu a úbočí vrchu Komínek (455,8 m), nad údolím Břestecského potoka 2,4 km SSZ od obce, v nadmořské výšce 275–385 m.
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'39.04"N, 17°20'6.60"E, ± 90m
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2013
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Břestecská skála, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10157881

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 581. Modrá, lesy na pr. straně údolí Orlová
nejbližší obec: Modrá, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'45.77"N, 17°23'16.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8697330

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 2. Uherské Hradiště: pod myslivnou Bunč směr k obci Modrá
nejbližší obec: Modrá, okres Uherské Hradiště
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9288239

6870d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 7. Uherské Hradiště: SZ obce Kudlovice
nejbližší obec: Kudlovice, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9288349

6871a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 18. Uherské Hradiště: 1 km S obce Karlovice
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9288648

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Leopoldov; 780 m JV od kostela

souřadnice: 49°9'45.40"N, 17°33'26.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2006-06-17

nálezce: I. Axmanová

pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1382922

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Napajedla, 2,1 km JV, háj Obora (Prusinky)

souřadnice: 49°9'21.00"N, 17°32'16.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1972-06-06

nálezce: V. Pospíšil

pramen: Pospíšil V. (1974): Die Bedeutung der Mittelmährischen Karpaten für die Migration der Pflanzen im Holozän. - Čas. Morav. Mus. Brno, 59: 95-158.

projekt: ČNFD

ID: 1855008

6871b

lokalita: Zlín, Salaš, vrchol Prohledu

nejbližší obec: Malenovice u Zlína, okres Zlín

souřadnice: 49°10'55.85"N, 17°36'28.52"E, ± 1000m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1977

nálezce: V. Cholková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773812

6871c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 12. Kněžpole, Kněžpolský les

nejbližší obec: Kněžpole, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°6'44.90"N, 17°30'34.80"E, ± 500m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987

nálezce: Sedláčková; Štěpán Husák; Zdeněk Habrovanský

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8680613

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 683. Topolná, les Bukovina

nejbližší obec: Topolná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°8'33.52"N, 17°33'14.69"E, ± 500m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1987

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8700223

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Komárov; 800 m JV od kostela

souřadnice: 49°8'48.50"N, 17°34'36.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2006-06-17

nálezce: I. Axmanová

pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1382857

6871d

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 23. Uherské Hradiště: J obce Šarovy

nejbližší obec: Šarovy, okres Zlín

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9288831

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Částkov; 1,5 km JZZ od kostela

souřadnice: 49°6'19.60"N, 17°36'2.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2005-08-13

nálezce: I. Axmanová

pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1382706

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Rozcestí Částkov - Velký Ořechov

souřadnice: 49°6'28.00"N, 17°39'2.00"E, ± 500m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1974-06-26

nálezce: E. Stavělová

pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2430702

6872a

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Okolí Zlína - Listnatý les na záp. svazích kóty 525 sv. Březůvek

nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín

souřadnice: 49°10'39.86"N, 17°42'33.69"E, ± 1000m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1943-06-01

nálezce: L. Křístek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773809

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Okolí Zlína - V Březůvkách, lesík nad potokem z Hutí
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'23.66"N, 17°42'28.65"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-05-12
náleze: L. Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774121

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Okolí Zlína - Březůvky, brdek u hřbitova
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'52.91"N, 17°42'9.32"E, ± 400m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-06-02
náleze: L. Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774123

6872b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pod Drdolem; les v dolní části svahu nad silnicí na pravém břehu potoka Vidovka
souřadnice: 49°10'41.20"N, 17°46'34.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-18
náleze: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1383095

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pod Drdolem; les v horní části svahu směřujícímu k potoku Vidovka, asi 450 m od silnice
souřadnice: 49°10'49.30"N, 17°46'50.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-18
náleze: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382958

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zádveřice; 2,6 km J od kostela
souřadnice: 49°11'33.80"N, 17°48'16.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-05
náleze: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382271

6872c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ludkovice; asi 1 km SZ od S konce obce
souřadnice: 49°7'41.50"N, 17°42'48.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-09
náleze: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382361

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Provodov, 1,3 km JJZ obce, poblíž (SZ) kóty 542,3
souřadnice: 49°8'58.20"N, 17°43'44.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-08-15
náleze: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1456596

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: z0116_253411_80_L3.3B
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'37.27"N, 17°43'9.12"E, ± 60m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4754715

6872d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 85. Luhačovice: kolem cesty od přehrady k městu
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9131510

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Na Klenkově, 0.9km V od odbočky ze silnice Luhačovice-Zádveřice na Petrůvku
souřadnice: 49°7'20.00"N, 17°48'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-09-09
náleze: J. Němec
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2808278

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Petrůvka, 3.5km SZ od kostela ve Slavičíně; J od silnice Petrůvka - Slavičín

souřadnice: 49°6'0.00"N, 17°49'45.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1999-08-07

nálezce: J. Němec

pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2807622

6873a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Luhačovice, Vizovice, Trvajka, 663 b 10

souřadnice: 49°11'44.00"N, 17°51'10.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1992-06-15

nálezce: A. Kusbach

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 941307

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Vizovice, Bratřejov, Ostrý vrch, 21 b 6 R

souřadnice: 49°11'55.00"N, 17°52'24.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1971-07-21

nálezce: M. Plintovič

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 959889

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Vizovice, Bratřejov, Lipový, 22 b 3 R

souřadnice: 49°11'43.00"N, 17°52'8.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1971-07-20

nálezce: M. Plintovič

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 959987

6873b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Luhačovice-Brumov, Vysoké Pole, Skaličná, 210 C 11

souřadnice: 49°11'56.00"N, 17°55'33.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2003-08-13

nálezce: A. Kusbach

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 980866

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: z0150_253405_50_L3.3B
nejbližší obec: Vysoké Pole, okres Zlín
souřadnice: 49°11'30.48"N, 17°56'8.77"E, ± 159m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-04-28
náleze: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. z0150: z0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4749438

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tichov
souřadnice: 49°11'1.54"N, 17°59'45.59"E, ± 112m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-28
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10641620

6873c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 88. Lipová: údolí potoka J od obce až Z od kóty 441,5 /pole, les, okraj lesa, vlhká i suchá louka, břeh potoka/
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
nadmořská výška: 385-450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
náleze: Tomášek; Bohumil Slavík; Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9131740

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 67. Lipová: smrkový les 1 km Z od obce
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
náleze: Tomášek; Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9130590

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Z1- B 6. Zlín: Haluzice: Volavá (6873c 1926)
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'51.00"N, 17°54'21.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9753506

6873d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Z1- + 1a. Zlín: mezi Bohuslavicemi a Vrběticemi (6873d 1926a)
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'6.00"N, 17°56'18.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1928
ID: 9753259

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Z1- O 2a. Zlín: Vrbětice: Ochoza (6873d 1926a)
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'16.00"N, 17°57'16.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1987
ID: 9754758

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Z1- O 3b. Zlín: Vrbětice: Rubaný háj (6873d 1926b)
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'1.00"N, 17°57'28.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9754884

6874a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: t0144be_254302_384_L3.3B
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'9.38"N, 18°4'4.26"E, ± 118m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. t0144be: t0144be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4775630

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: t0144be_254302_644_X9A
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°10'45.12"N, 18°4'36.26"E, ± 246m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. t0144be: t0144be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4776162

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: t0144be_254302_667_R1.4
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'40.45"N, 18°4'30.18"E, ± 3m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
náleze: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. t0144be: t0144be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4776233

6874b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.4.sním.21. Střelná: cca 1,1km J od kostela v obci.
nejbližší obec: Střelná, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'59.00"N, 18°6'21.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8334906

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 32. Študlov: vrch Končitá /kóta 817,7/ JV od obce
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
náleze: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128934

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 30. Študlov: hřeben mezi vrchy Počar /kóta 817,7/
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
nadmořská výška: 750-817 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
náleze: Josef Holub; Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128790

6874c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.4.sním.23. Valašské Klobouky: 1,4km VJV od železnič.stanice.
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°2'13.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8334973

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.4.sním.22. Poteč: vrch Ploštiny, V část.
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'29.00"N, 18°3'56.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8334938

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 101. Brumov: les na L břehu Kloboučky ca 2 km S od tunelu v obci
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9132353

6874d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Z2- Q 5b. Zlín: Študlov: Požár (791) (6874d 1931b)
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'58.00"N, 18°6'2.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1931
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1987
ID: 9766076

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Z2- H 4a. Zlín: Nedašov: Hrušova dolina (6874d 1926a)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'40.00"N, 18°5'2.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9761745

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Z2- I 2a. Zlín: Nedašova Lhota: nad obcí (6874cd 1926a)
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'40.00"N, 18°5'19.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1987
ID: 9762420

6947a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.30. Zhůří: NW von der Gem.Svojše, NW vom Hof Buchingrův Dvůr, ca 1km WSW von der Kote 1072,6, Reste des alten Bestandes, orient.SSW.
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'51.00"N, 13°30'40.00"E
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-09-04
pramen: Neuhäuslová Z. & Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (*Calamagrostio villosae*-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 42: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8275487

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.29. Svojše: ca 100m SW von der Lokalität "U Křížku", ca 3 km von der Gemeinde, orient.W.
nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'58.00"N, 13°31'38.00"E
nadmořská výška: 1065 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-09-05
pramen: Neuhäuslová Z. & Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (*Calamagrostio villosae*-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 42: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8275459

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zhůří, asi 1 km JZZ vrcholu 1072 m n. m.
souřadnice: 49°4'52.00"N, 13°33'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-09-04
náleze: D. Blažková
pramen: Neuhäuslová Z. et Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (*Calamagrostio villosae*-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 42: 1-18.
projekt: ČNFD
ID: 1168692

6947c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 1d. Komplex rašelinných luk Pod Tetřevem (1090m n.m.), ca 1km Z od obce Kvilda. Silniční příkop po L straně komunik.od Kvildy na Filip. Huť (ca v místech nad Tetřeví slatí)
nejbližší obec: Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'38.00"N, 13°32'27.00"E
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-07-28
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končin šumavských (lokality s *Pedicularis palustris*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris* aj. skvosty botanickými). - Calluna 6: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7954475

6948b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Světlá hora 042, příkrá stráž do údolí Volyňky
souřadnice: 49°5'41.00"N, 13°47'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 626 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1964
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 162; stromové patro tvoří pouze ředina sestavena z DB,BR,JŘ,KL. Keřové patro tvoří souvislé vysoké keře lísky.
ID: 310205

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Světlá hora, Kramata 042, "V lískách"
souřadnice: 49°4'14.00"N, 13°46'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 679 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1963-08-07
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 162; Holina - stromové patro tvoří pouze ředina z dubu, břízy, jeřábu a klenu. Keřové patro tvoří souvislé keře lísky a hlohu. Věk: 20-30let. /
ID: 325079

6948c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šumava, Bukovec (1099 m) V od Nového Světa
souřadnice: 49°0'29.00"N, 13°41'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1962-07-27
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2697261

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Světlá Hora, Lipka, 415b1
souřadnice: 49°0'23.00"N, 13°41'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1035 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1975-06-12
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 24, revize
ID: 253868

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Světlá Hora, Kramata, 325a3, U Modrého sloupu
souřadnice: 49°2'23.00"N, 13°42'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 937 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1975-10-06
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: - pův.ozn. - 40 ; světlostní stadium; REVIZE
ID: 265614

6948d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Vyšovatka: lesy SZ od Vyšovatky
nejbližší obec: Vyšovatka, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-05-24
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972463

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Vimperk: V svah Sklářského vrchu (kóta 990) J od Sklářů
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-08-15
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972459

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šumava, Sklářský vrch (993 m) J od Vimperka, V svah J poloviny hřbetu
souřadnice: 49°1'25.00"N, 13°47'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-08-15
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2697472

6949a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lčovice (Volyně), vrch Věneč, ca 300 m Z od vrcholu
souřadnice: 49°5'58.00"N, 13°51'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-10-03
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636348

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strakonice , Lčovice , 842 a3 , Libokyně
souřadnice: 49°4'7.00"N, 13°53'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1976-10-13
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 14 Revize
ID: 276179

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strakonice , Lčovice , 842 a3 , Libokyně
souřadnice: 49°4'2.00"N, 13°53'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 809 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1976-10-13
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 15 Revize
ID: 276264

6949b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: bohem. merid., Hradiště - les
nejbližší obec: Dolní Kožlí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'12.58"N, 13°55'25.40"E, ± 700m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1906-05-17
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773995

6949c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Včelná pod Boubínem: J svah JV výběžku vrchu Včelná (kóta 972) JV od Včelné
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-08-20
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972462

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Řepešín: V sráz údolí Boubínského potoka Z od Řepešína
nejbližší obec: Řepešín, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-08-20
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972461

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Včelná pod Boubínem: Černý les JV od Včelné
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1955-06-26
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972452

6949d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Prachatice , Prachatice . 19 d2 , Černá hora
souřadnice: 48°59'59.00"N, 13°58'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 871 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1974-10-09
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 150
ID: 266978

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Prachatice, Prachatice, 18 b2, Černá hora
souřadnice: 49°0'23.00"N, 13°59'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 722 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1974-10-16
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 161
ID: 267240

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Prachatice, Prachatice, 16c4, Výrovec
souřadnice: 49°2'4.00"N, 13°58'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 597 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1974-10-07
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 140
ID: 302185

6950b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Protivín I., Libějovice, 24b1, Jedlový vrch
souřadnice: 49°5'41.00"N, 14°8'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 584 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1955-07-15
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 306
ID: 299706

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Protivín I., Libějovice, 57g, Jedlový vrch
souřadnice: 49°5'9.00"N, 14°9'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1955-07-13
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 309
ID: 299796

6950c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: lesnaté návrší Osule (kóta 646) Z od obce
nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'52.00"N, 14°3'51.00"E
nadmořská výška: 570-646 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-13
náleze: David Půbal; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10002938

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: J Šumava, Prachatice 10a1, 590 m JV od kaple Patriarchy

souřadnice: 49°0'48.00"N, 14°0'1.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 880 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1976-09-17

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2691529

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: J Šumava, Prachatice 9a3, 0.34 km SV Patriarchy

souřadnice: 49°0'53.00"N, 14°0'1.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1976-09-05

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2690237

6950d

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Pod skalou v borovém lese nad mičov. hájovnou, poblíž potoka v Hradečku u Lhenic

nejbližší obec: Třebanice, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'2.30"N, 14°8'41.21"E, ± 400m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1924

nálezce: J. Krauskopf

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773820

6951a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Protivín I. Netolice, 35d, Švamberk

souřadnice: 49°3'11.00"N, 14°9'55.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 461 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1955-06-10

nálezce: F. Pišta

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení č. 345

ID: 299951

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Protivín I., Netolice, 23a, Dubenec

souřadnice: 49°3'49.00"N, 14°11'1.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 466 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1955-06-21

nálezce: F. Pišta

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení č. 353, 3S2, 2S4

ID: 300727

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Protivín I., Netolice, 14b1, Krtelský les
souřadnice: 49°4'0.00"N, 14°10'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1955-06-18
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 328, 3S1, 2S5
ID: 300778

6951c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Protivín, Netolice, 43I, Na Pekle
souřadnice: 49°2'37.00"N, 14°10'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1955-06-07
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 338, 3C1, 3S2, 2S4
ID: 300852

6952b

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.
lokalita: Chotýčany, PR Libochovka. 6952b, 40c. Lhotický perm
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'52.94"N, 14°28'38.60"E, ± 650m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1992
nálezce: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774012

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.
lokalita: Hluboká nad Vltavou, České Budějovice - Nová obora
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'21.21"N, 14°27'50.80"E, ± 500m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1957-05-20
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773997

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Pánev Budějov. - v oboře u Vltavy západně od Chotýčan
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'51.68"N, 14°27'41.04"E, ± 3000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1938-05-15
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773968

6953a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 308. Vitín: údolí Bedrnovského potoka v lese cca 3 km Z od obce, rula
nejbližší obec: Vitín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'31.40"N, 14°30'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8881922

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Poněšice, 229f2, Jelínek
souřadnice: 49°5'10.00"N, 14°30'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1979-06-26
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 127
ID: 446345

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Poněšice, 229a, Rulík
souřadnice: 49°5'33.00"N, 14°30'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978-08-22
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 122
ID: 446455

6953c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jelmo: les v údolí potoka 0,7 km J – 1,4 km JV od obce.
nejbližší obec: Jelmo, okres České Budějovice
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-02
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 480-520;
ID: 8463891

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 165. Jelmo, les v údolí potoka 0,7 km J - 1,4 km JV od obce, 480-520 m n. m., 6953c; L. Čech.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820608

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hluboká nad Vltavou II., Libnič, 11d, Jalovčí vrch
souřadnice: 49°2'15.00"N, 14°30'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: 1961-06-19
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 42. Provedena revize v r. 1979. 7.9. - Jiráček, půdní vegetace: Pleu.Schreb. 1
ID: 495871

6954b

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.
lokalita: Třeboňsko, Kolence - v lese pod hrází rybníka Velký Pasecký
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'46.57"N, 14°47'44.18"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-07-11
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774008

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: V lesíku při rybníku mezi Novosedly a Jemčinou. (Vel. Stejný) cca 435m n.m.
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'51.90"N, 14°49'22.05"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-07-16
nálezce: F. Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774069

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí V lese u Vel. Lipiče.
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'27.64"N, 14°47'2.78"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-05-20
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774003

6954d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Třeboňská pánev, LZ Třeboň, polesí Zámecký, odd. 30b1
souřadnice: 49°0'29.00"N, 14°45'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: P. Březina
pramen: Březina P. (1975): Lesní společenstva Třeboňské pánve. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 85/10: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1976116

6955a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: In horto apud arcem in pago Stráž nad Nežárkou, non procul opp. Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'7.63"N, 14°54'35.25"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1937-07-17
nálezce: J. Houfek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13774025

6955c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: w0082tr_331104_375_L5.4
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'57.53"N, 14°53'42.72"E, ± 62m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štěpán Husák. w0082tr: w0082tr. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2002 - 28.05.2003
ID: 4947050

6955d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mirochov: zbytek bučiny v lese Gambovka u lesní chatičky, podél lesní silničky pod starým dubem, 240 m Z od kóty 495 m n. m.
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'8.70"N, 14°57'43.50"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-05-08
nálezce: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně podél okraje lesní cesty a ve škarpě
ID: 13165210

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lásenice (o. J. Hradec), PR Fabián J od obce, hřeben v severní části PR
souřadnice: 49°2'11.00"N, 14°59'18.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-28
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2012): Květena a vegetace přírodní rezervace Fabián na jihozápadním okraji Českomoravské vrchoviny. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 52: 26-33.
projekt: ČNFD
ID: 1643262

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mirochov (Třeboňsko), ca 2,2 km V od obce, 300 m SV od Hajnice v Zad. lese, při Rovenské cestě
souřadnice: 49°0'22.00"N, 14°58'8.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05-31
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1621921

6956a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jindřichův Hradec , Řasy , 23 d
souřadnice: 49°5'11.00"N, 15°3'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-10-11
nálezc: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 132 /
ID: 64061

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní Pěna
souřadnice: 49°5'10.65"N, 15°3'19.78"E, ± 130m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-17
nálezc: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10967108

6956b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jindřichův Hradec , Řasy , 107 b
souřadnice: 49°5'16.00"N, 15°6'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 653 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-10-18
nálezc: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 137
ID: 65235

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jindřichův Hradec , Řasy , 103 a
souřadnice: 49°4'47.00"N, 15°6'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-09-08
nálezc: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 101 /
ID: 65268

6957a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: w0089_233418_38_L5.1
nejbližší obec: Kaproun, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'35.80"N, 15°10'11.28"E, ± 266m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezc: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0089: w0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4455836

6957b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 8-12 km od Telče, v pěstebním středisku Roštýn, SLH Český Rudoholec
souřadnice: 49°4'1.00"N, 15°19'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-08
náleze: J. Málek
pramen: Málek J. (1956): Zbytky přirozených lesů ve vyšší poloze Jihlavských vrchů. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Lesn., ser. C, 3: 75-95.
projekt: ČNFD
ID: 2468123

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 8-12 km od Telče, v pěstebním středisku Roštýn, SLH Český Rudoholec
souřadnice: 49°4'1.00"N, 15°19'29.00"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-08
náleze: J. Málek
pramen: Málek J. (1956): Zbytky přirozených lesů ve vyšší poloze Jihlavských vrchů. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Lesn., ser. C, 3: 75-95.
projekt: ČNFD
ID: 2467811

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 0_opravy_233420_325_L2.2B
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'0.95"N, 15°16'26.33"E, ± 164m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
náleze: Pavel Doležal
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4456230

6958b

lokalita: Dačice, Dobrohošský vrch
nejbližší obec: Borek u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'10.36"N, 15°29'37.59"E, ± 450m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
náleze: Křížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773994

6958d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Údolí Dyje JZ od Starého Hobzí
souřadnice: 49°0'16.00"N, 15°26'21.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-07-26
náleze: J. Málek
pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67-86.
projekt: ČNFD
ID: 1872919

6959a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Budiškovice: les Obora při S okraji obce
nejbližší obec: Budiškovice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8448106

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 227. 6959a/201. Budiškovice: les Obora při S okraji obce.
nejbližší obec: Budiškovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'50.00"N, 15°31'56.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8217767

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC ŽELETAVA (JEMNICE) Polesí Zavadička 4 b1
souřadnice: 49°5'36.00"N, 15°31'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 800324

6959c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ostojkovice: listnatý les při Ostojkovickém potoce V od rybníka Farský VJV od osady
nejbližší obec: Ostojkovice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8448110

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 236. 6959c/201. Ostojkovice u Budiškovic: listnatý les při Ostojkovickém potoce V od rybníka Farský VJV od osady.
nejbližší obec: Ostojkovice u Budiškovic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'41.00"N, 15°31'27.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8217906

6959d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0224_234325_100_L5.1
nejbližší obec: Budkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'1.14"N, 15°37'33.85"E, ± 102m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. j0224: j0224. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4495691

6960a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0223_234416_39_L5.1
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'40.40"N, 15°40'30.36"E, ± 68m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. j0223: j0223. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2002 - 21.06.2004
ID: 4500027

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0223_234416_44_L3.1
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'37.34"N, 15°40'1.13"E, ± 381m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Zdenka Otýpková. j0223: j0223. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2002 - 21.06.2004
ID: 4500036

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0052_234422_56_L5.4
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'4.57"N, 15°44'19.21"E, ± 18m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0052: j0052. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4500408

6960c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: rybník Hrachovec I, 1,8–2,3 km ZSZ od bývalé železniční zastávky
nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'45.60"N, 15°44'22.56"E, ± 255m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821687

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: lesní porost na svahu nad Jevišovkou mezi rybníky Hrachovec II a Hrachovec I, 1,5–1,8 km ZSZ od bývalé železniční zastávky

nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'38.04"N, 15°44'41.64"E, ± 217m

nadmořská výška: 470–475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-08

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8821648

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: j0204_234421_51_L3.1

nejbližší obec: Rácovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'7.08"N, 15°43'8.40"E, ± 254m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-09

nálezce: Petr Šmarda

pramen: Petr Šmarda. j0204: j0204. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4500904

6960d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: lesní porosty na svahu nad Jevišovkou mezi chatami a hrází rybníka Hrachovec II, 0,5–1,1 km ZSZ od bývalé železniční

zastávky

nejbližší obec: Jackov, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'22.56"N, 15°45'11.16"E, ± 214m

nadmořská výška: 450–470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-08

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8821825

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: j0052_234422_52_L5.1

nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'45.24"N, 15°45'28.51"E, ± 85m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001

nálezce: Petr Šmarda

pramen: Petr Šmarda. j0052: j0052. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4501052

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Nové Syrovce

souřadnice: 49°0'5.01"N, 15°45'51.18"E, ± 117m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-10-09

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1199 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11127186

6961b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Příštpo: horní tok Rokytne a malý přítok Kadečka.
datum: 1982-05-20
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8665602

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Příštpo: horní tok Rokytne a malý přítok Kadečka.
datum: 1982-05-20
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666087

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jaroměřice, Radkovice, 11a
souřadnice: 49°5'2.00"N, 15°57'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-10-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 771222

6961c

lokalita: Hostim (distr. Znojmo): okraj lesa a lesní cesty ca 1,6 km SSZ od zámku v obci.
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'53.36"N, 15°53'31.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2018-08-31
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13679405

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC JAROMĚŘICE Polesí Ohrazenice 57 c5
souřadnice: 49°2'45.00"N, 15°54'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-10-11
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 788974

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0159_234424_45_L3.1
nejbližší obec: Ohrazenice na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'12.48"N, 15°54'27.90"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-31
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4501315

6961d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: okolí Pulkovského mlýna v údolí Rokytne, 0,7 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Pulkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'16.08"N, 15°58'33.60"E, ± 240m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832653

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: louka a lesní okraje u hájenky Kyničky, 3 km VSV obce
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'36.12"N, 15°56'5.64"E, ± 59m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: M. Chytrý; M. Chytrá
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832506

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: podél lesní silničky s modrou turistickou značkou severně od silnice Hostim–Rozkoš, 0,1–1,0 km S od hájovny Kyničky
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'50.16"N, 15°55'58.44"E, ± 412m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: M. Chytrý; M. Chytrá
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832311

6962b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Skryje nad Jihlavou; V kontaktu s polem, na okrajích ruderalizace.
souřadnice: 49°5'20.43"N, 16°9'31.65"E, ± 207m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-06
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12966207

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Skryje nad Jihlavou; Silné přimíšení jehličnanů.
souřadnice: 49°5'20.43"N, 16°9'31.65"E, ± 207m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-06
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12966216

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Skryje nad Jihlavou; Nálety Pinus syl. a Rosa sp. v E2
souřadnice: 49°5'47.82"N, 16°8'48.93"E, ± 224m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-31
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 12963236

6962c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Slatina u Jevišovic; příměs borovice a modřínu, chudé E1
souřadnice: 49°0'31.92"N, 16°1'31.38"E, ± 437m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12308429

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Slatina u Jevišovic; dom. Quercus petrea, příměs borovice, chudé E1
souřadnice: 49°0'34.19"N, 16°2'1.50"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-16
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12308736

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Slatina u Jevišovic; chudé E1, vtroušeně borovice, smrk
souřadnice: 49°0'18.53"N, 16°2'5.14"E, ± 295m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0438 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12308767

6962d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní Kounice; zhruba 50leté porosty dubu a habru s poměrně pestrým E1
souřadnice: 49°1'57.64"N, 16°8'10.70"E, ± 268m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-19
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11461466

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní Kounice
souřadnice: 49°2'42.33"N, 16°8'30.38"E, ± 285m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-18
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11463145

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Horní Kounice; docela pěkná dubohabřina s lípou; v E2 nárosty lípy a habru

souřadnice: 49°2'44.39"N, 16°8'43.06"E, ± 207m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-06-18

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11463157

6963a

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Okolí Brna: les (dubový) Hájký u Ivančic

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

souřadnice: 49°4'42.39"N, 16°13'30.42"E, ± 1000m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1944-06

nálezce: A. Sedláček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774006

6963b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Jamolice; Zmlazuje dub. Zastíněné.

souřadnice: 49°5'39.09"N, 16°15'44.67"E, ± 47m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-08-23

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 12960070

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Biskoupky na Moravě; Segmentem prochází několik cest, ruderalizace, invace akátu, netýkavky a expanze třtiny.

souřadnice: 49°5'55.22"N, 16°15'4.15"E, ± 261m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-05-17

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 12960026

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Jamolice; Ve strmém kopici, přimíšeny jehličnany výrazněji.

souřadnice: 49°5'42.80"N, 16°15'21.22"E, ± 88m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-05-18

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12960128

6963c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC MORAVSKÝ KRUMLOV Polesí Tavíkovice 31 j
souřadnice: 49°1'57.00"N, 16°10'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1955-09-14
nálezc: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 789355

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tulešice
souřadnice: 49°2'52.14"N, 16°11'19.09"E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-08-03
nálezc: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 10911168

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní Kounice; v E1 lok. dm Impat.parv., z pasek se šíří Calamagr. epig. - J okraj
souřadnice: 49°2'5.31"N, 16°10'17.57"E, ± 295m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-25
nálezc: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11460904

6964a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Moravské Bránice: les na pravém břehu Jihlavy 1,5 km Z od vlakového nádraží
souřadnice: 49°4'53.00"N, 16°24'27.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-06-24
nálezc: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2934191

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Maršovice u dolních Kounic, 3 km SZ obce
souřadnice: 49°3'25.00"N, 16°23'60.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-07-27
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019325

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC LESKOUN Polesí M.Krumlov 111 d
souřadnice: 49°3'13.00"N, 16°22'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-10-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 790479

6964b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Maršovice: les na plošině 2,8 km SSZ od kostela v obci
souřadnice: 49°3'22.80"N, 16°25'13.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-03
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2934449

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Silůvky; Carpinion, dominuje dub, místy ale typicky, místy plynulé přechody do doubrav
souřadnice: 49°5'46.89"N, 16°27'25.78"E, ± 389m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0575 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13050314

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Silůvky; vzrostlý porost ve stráni, místy přechází do doubrav, okraje od akátu ruderalizované
souřadnice: 49°5'34.48"N, 16°27'34.85"E, ± 315m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0575 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 13050355

6964c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Maršovice: les na dně bezvodého údolí 1,5 km Z od kostela v obci
souřadnice: 49°1'56.10"N, 16°24'43.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-05-23
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2935309

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vedrovice (Moravský Krumlov), Krumlovský les; 3,3 km SSV od středu obce
souřadnice: 49°2'53.30"N, 16°23'48.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-07-03
nálezce: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1384013

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: LHC LESKOUN Polesí Leskoun 125 e1
souřadnice: 49°2'23.00"N, 16°22'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-08-01
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 790558

6966d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: severní část lesa Randler 2 km SV od kostela Nanebevzetí panny Marie v obci
nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav
nadmořská výška: 270-350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-13
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796739

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Klobouky, 2 km Z obce.
souřadnice: 49°0'5.00"N, 16°49'30.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-19
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020967

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Borkovany: obec, rumiště, meze, stepní stráně Randler, Vízngrunty, Gagrazy, lesíky, rybník.
souřadnice: 49°1'48.00"N, 16°48'35.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667203

6967a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: dubohabřina mezi obcí a Milešovicemi (49°04'45" N, 16°52'02" E)
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'45.00"N, 16°52'2.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-11
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8796737

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: S svah vrchu Písečná (kóta 374,4), les (dubohabřina) a okraj lesní cesty nad Milešovickým potokem, 2–2,5 km J od kostela sv.

Jiljí v obci

nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov

nadmořská výška: 260–310 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2006-07-12

nálezce: J. Chrtek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796749

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: listnatý les a okolí lesní cesty, ca 2 km V od kostela sv. Jiljí v obci

nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov

nadmořská výška: 330–380 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2006-07-12

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796750

6967b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: dubohabřina JV od obce (49°03'56" N, 16°57'21" E)

nejbližší obec: Zdravá Voda, okres Hodonín

souřadnice: 49°3'56.00"N, 16°57'21.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796740

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: les (dubohabřina) na V svazích hřebene nad údolím Lednice, 2,2 km SSZ od kostela sv. Jana Křtitele v obci

nejbližší obec: Uhřetice, okres Hodonín

nadmořská výška: 280–310 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2006-07-13

nálezce: J. Chrtek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796752

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: vrcholová část hřebene (kolem silničky), 1,8–2,2 km SSZ–SZ od kostela sv. Jana Křtitele v obci, les a paseka

nejbližší obec: Uhřetice, okres Hodonín

nadmořská výška: 310–320 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2006-07-13

nálezce: J. Chrtek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796753

6967c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dambořice, 1,5 km SZ obce, "Lichy"
souřadnice: 49°2'50.00"N, 16°53'50.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1964-06-20
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023611

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Borkovany, 1,5 km SV obce.
souřadnice: 49°2'5.00"N, 16°49'60.00"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-29
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021473

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dambořice, 1,5 km Z obce.
souřadnice: 49°2'30.00"N, 16°53'50.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-07-19
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021386

6967d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šumperk
souřadnice: 49°2'51.76"N, 16°55'55.03"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2011-09-16
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11174435

6968a

lokalita: Ždánice: východní svah kopce Radlovec ca 200 m SSV od Červeného kříže ca 3,4 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'52.20"N, 17°1'14.20"E, ± 25m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2015-08-02
nálezce: Ondřej Horných; Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968896

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Dubový vrch, doubrava a lemy na Z a J okraji lesa ca 2,3 km ± S od kostela sv. Rocha a Šebestiána

nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín

nadmořská výška: 310-350 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796741

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: travnatá stráž (Bromion) u lesa při zelené turistické značce ca 1,6 km ± SZ od kostela Nanebevzetí panny Marie

nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín

nadmořská výška: 240-260 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796742

6968b

lokalita: Kyjov, Bohuslavice

nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín

souřadnice: 49°3'16.47"N, 17°7'18.55"E, ± 1500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1984

nálezce: Tyl

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773945

6968c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: střední a V část lesa Chrástovec, 1,3–2 km VSV od kostela sv. Jakuba v obci

nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín

nadmořská výška: 280-300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796743

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: lesní porosty a okraje pasek v JZ části lesa Chrástovec

nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín

nadmořská výška: 250-300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8796744

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ždánský les, revír Věteřovský
souřadnice: 49°1'38.00"N, 17°3'51.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1954): Vegetační poměry Ždánského lesa. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 7, 352: 1-35.
projekt: ČNFD
ID: 2249299

6968d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sobůlky, 1 km JZ, Studený žleb
souřadnice: 49°0'35.00"N, 17°5'1.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-05-11
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1974): Die Bedeutung der Mittelmährischen Karpaten für die Migration der Pflanzen im Holozän. - Čas. Morav. Mus. Brno, 59: 95-158.
projekt: ČNFD
ID: 1854970

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kyjov: kol žel. nádraží a v SZ polovině města; silnice Kyjov - Bukovany; údolí potoka mezi lesem Nová hora a Bukovany; v obci Bukovany a na J svazích vrchů Bukovany; silnice z J okraje Bohuslavic do Kyjova; J a JZ svahy Kostecké staré hory.
datum: 1981-09
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8668190

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0125_244422_133_L3.3B
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'31.94"N, 17°5'14.57"E, ± 141m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Staňková
pramen: Lenka Staňková. b0125: b0125. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4639288

6969a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 458. Vřesovice, údolí potoka S osady Podhoří
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'11.28"N, 17°12'2.91"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezce: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692377

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Stupava, asi 3 km J
souřadnice: 49°5'23.00"N, 17°14'40.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2009-07-22
nálezce: Monika Hejdová
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2894151

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Osvětimany, asi 3,5 km od obce

souřadnice: 49°4'43.00"N, 17°14'49.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 366 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2007-08-05

nálezce: Monika Hejdová

pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2893084

6969b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Stupava: Přírodní památka Makovica v k. ú. Buchlovice v okrese Uherské Hradiště, v severozápadní části Stupavské vrchoviny na úbočí vrchu Velké Lipové (454,8 m), na prudkých svazích kóty 436,6 m, asi 800 m jižně od hájovny Na Pile v údolí

Dlouhé řeky, 4,1 km Z od

nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°5'22.00"N, 17°16'34.00"E, ± 90m

nadmořská výška: 433 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2013

nálezce: Petr Batoušek

pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Makovica, , Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín]

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10165761

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 510. Buchlovice, chatový areál a okraj lesa nad přehradou

nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°4'45.44"N, 17°19'35.91"E, ± 500m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1987

nálezce: Viktor Pluhař; Josef Dostál

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

poznámka: cf.

ID: 8695090

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Stupava, asi 2,1 km JV

souřadnice: 49°5'41.10"N, 17°15'55.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 418 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 2009-08-09

nálezce: Monika Hejdová

pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2894446

6970a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 551. Velehrad, les Hájek J–VJV obce

nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°5'56.86"N, 17°24'2.71"E, ± 600m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1987

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8696690

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Velehrad_5650208
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'57.19"N, 17°23'23.60"E, ± 115m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706013

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Velehrad_5650380
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'45.49"N, 17°24'35.68"E, ± 168m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5706918

6971a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mistřice; 3 km JV od kostela
souřadnice: 49°4'57.90"N, 17°33'46.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-11
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382686

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mistřice; Mohylové hroby, asi 2,8 km JV od kostela, vpravo od zelené značky do Prakšic
souřadnice: 49°4'42.50"N, 17°34'15.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-11
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382638

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mistřice; 2,6 km JV od kostela, vlevo od zelené značky do Prakšic
souřadnice: 49°4'49.80"N, 17°34'8.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-11
nálezce: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1382618

6971b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 647. Nedachlebice, podél cesty od V okraje lesa k vrchu Rovná hora
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'28.53"N, 17°35'16.96"E, ± 1500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
poznámka: lokalizace nedává podle mapy smysl (záměna východní versus západní?);
ID: 8698799

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 652. Nedachlebice, hřebenová cesta ze sedla mezi Rovnou horou a Lhotským kopcem
nejbližší obec: Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'29.20"N, 17°36'0.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698723

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 24. Uherské Hradiště: Pod Vinohrady ZSZ obce Prakšice
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9288941

6971c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 258. Veletiny, Z okraje lesa Obora
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'9.34"N, 17°34'41.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8686137

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 236. Míkovice, SZ a Z část lesa Hluboček
nejbližší obec: Míkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'13.56"N, 17°30'49.22"E, ± 700m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
náleze: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8685711

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 10. Uherské Hradiště: les Hluboček Z obce Vlčnov, J svah

nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9288424

6971d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Rozcestí Maršov - Prakšice

souřadnice: 49°2'45.00"N, 17°39'1.00"E, ± 500m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1974-08-13

nálezce: E. Stavělová

pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2430766

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Uherský Brod_5500181

nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'23.93"N, 17°38'1.72"E, ± 125m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2008-08-31

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5681655

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Uherský Brod_5500184

nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'30.59"N, 17°37'57.83"E, ± 161m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2008-08-31

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5681733

6972a

lokalita: Luhačovice, Biskupice

nejbližší obec: Biskupice u Luhačovic, okres Zlín

souřadnice: 49°5'5.23"N, 17°42'44.09"E, ± 1200m

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1982

nálezce: K. Kesslerová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13774068

6972b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 129. Luhačovice: Ovčírna /kóta 429,4/ J od města /les, pole/

nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín

nadmořská výška: 400-425 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9133533

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: U2- I 5. Uherské Hradiště: Přečkovice: Kamenná (381) (6972b 1927)

nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°4'4.00"N, 17°48'18.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9750543

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: U2- A 5. Uherské Hradiště: Bojkovice: Háj (468) (6972b a 6973a 1926)

nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°3'37.00"N, 17°47'13.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1978

ID: 9747490

6972c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Uherský Brod_5440039

nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°0'1.58"N, 17°40'56.17"E, ± 174m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2008-07-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5679222

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500282

nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'55.86"N, 17°41'20.54"E, ± 389m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2008-08-25

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5682823

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Šumice, Rajíčko - 6972-32

nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1996

nálezce: P. Novotný

pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997

ID: 7576891

6972d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: U2- A 3. Uherské Hradiště: Bojkovice: směrem k Přechovicím (6972bd 1927)

nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°2'51.00"N, 17°47'12.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9747310

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: U2- N 5. Uherské Hradiště: Záhorovice: Seč (6972bd 1927)

nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°0'60.00"N, 17°47'5.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1978

ID: 9752340

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Rudice, 2.0km JV od kostela v obci. Na přítoku Rudického potoka

souřadnice: 49°2'40.00"N, 17°45'25.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1999-07-10

nálezce: J. Němec

pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2806155

6973a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Z1- M 3. Zlín: Slavičín: Krása (6973a 1926)

nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín

souřadnice: 49°5'48.00"N, 17°52'45.00"E

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9754511

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bojkovice_60040_L3
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'39.60"N, 17°49'57.94"E, ± 102m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054091

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Rudimov_60116_L5
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'50.15"N, 17°50'3.41"E, ± 225m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-10-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5054341

6973b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 111. Popov: podél lesní cesty mezi Měřičkou a kapličkou v lese
nejbližší obec: Popov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9132610

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Z2- B 7. Zlín: Brumov: Březová (523) - pod Březovou, v kotlině (6974a 1933)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'19.00"N, 17°59'48.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1978
ID: 9755606

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Z2- P 3. Zlín: Štítná nad Vláří: Jama ? (6973b 1933)
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'37.00"N, 17°58'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9764909

6973c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: U2- H 7. Uherské Hradiště: Pitín: Kouty (6973c 1926)
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'5.00"N, 17°51'5.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9750079

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: U2- H 9a. Uherské Hradiště: Pitín: prameny Olšavy (6973c 1925a)
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'16.00"N, 17°54'35.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9750152

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: U2- H 8a. Uherské Hradiště: Pitín: Pitínský vrch (536) (6973c 1925a)
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'30.00"N, 17°51'3.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1978
ID: 9750266

6973d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /35/ Bílé Karpaty lesní (78/6973d): Štítná nad Vláří (distr.Zlín): okraj lesa u silničky na SZ výběžku vrchu Javorník mezi údolím Zelenského potoka a Vápenického potoka, cca 3,9km J od kostela v obci, ZSZ exp.
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'6.00"N, 17°58'30.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-27
nálezce: M. Dančák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8340857

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /34/ Bílé Karpaty lesní (78/6973d): Štítná nad Vláří (distr.Zlín): zarůstající louka na SZ výběžku vrchu Javorník mezi údolím Zelenského potoka a Vápenického potoka, cca 3,8km J od kostela v obci, SSZ exp.
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'7.00"N, 17°58'25.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-27
nálezce: M. Dančák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8340846

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: /32/ Bílé Karpaty lesní (78/6973d): Štítná nad Vláří (distr.Zlín): okraj lesa u silničky v údolí Zelenského potoka u samoty Zelenské, cca 3,4km JJZ od kostela v obci, Z exp.

nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín

souřadnice: 49°2'37.00"N, 17°57'38.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2008-07-27

nálezce: M. Dančák

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.

projekt: FLDOK

ID: 8340783

6974a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 142. Bylnice: smíšený les na P břehu Bylničky na J svazích vrchu Na Tatrách

nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Josef Holub; Vladimír Skalický

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9134119

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 147. Brumov: les na P břehu potoka v dolině Hodňov, ca 1,8 km JV od nádraží

nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9134254

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 191. Sidonie: SV část obce v údolí Vlárky

nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9136139

6974b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Z2- H 2a. Zlín: Nedašov: Cigán (6974b 1926a)

nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín

souřadnice: 49°5'29.00"N, 18°5'20.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1965

ID: 9761619

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Nedašov, 0.4km S od kóty 744m - Cigán

souřadnice: 49°5'35.00"N, 18°5'30.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1999-07-21

nálezce: J. Němec

pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2806813

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Nedašov, 0.5km SSV od kóty 836m - Průklesy

souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°5'40.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1999-07-21

nálezce: J. Němec

pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2806796

6974c

lokalita: Bílé Karpaty, Vlára

nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín

souřadnice: 49°2'27.24"N, 18°2'19.60"E, ± 1500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1955

nálezce: Prudič

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773886

7047b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: J Šumava, Borová Lada, 0,9 km JZ od Borové Lady

souřadnice: 48°59'30.00"N, 13°38'20.00"E

nadmořská výška: 1025 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1966-09-05

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2652751

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: J Šumava, Borová Lada, 1 km Z od Borové Lady

souřadnice: 48°59'30.00"N, 13°38'10.00"E

nadmořská výška: 1020 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1965-09-07

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2652600

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kvilda, Borová Lada, 009c1
souřadnice: 48°59'21.00"N, 13°39'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1014 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1975-08-13
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 95; REVIZE - Dicranum - na kamenech
ID: 262813

7047d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dolní Světlé Hory; Nálet a světlina v lese.
souřadnice: 48°54'41.95"N, 13°38'47.45"E, ± 33m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-10
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12705836

7048a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J Šumava, Lipka, 1,9 km JJV od Černé Lady
souřadnice: 48°58'45.00"N, 13°40'40.00"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1967-08-08
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2652798

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J Šumava, 2,7 km ZJZ od Kubovy Hutě, pod Zelenou cestou
souřadnice: 48°58'35.00"N, 13°43'50.00"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1967-08-15
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2651770

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J Šumava, Kubova Huť, 1,9 km JZ od Kubovy Hutě
souřadnice: 48°58'30.00"N, 13°44'50.00"E
nadmořská výška: 995 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1967-08-17
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2651746

7048b

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Šumava - svah Boubína k Zátóni
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'58.58"N, 13°48'57.20"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1958-06-05
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773795

7048c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J Šumava, Lenora 11a3, 3.7 km JZ od Horní Vltavice
souřadnice: 48°56'23.00"N, 13°42'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1971-07-22
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691220

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J Šumava, Strážný, 2,6 km Z od Strážného
souřadnice: 48°54'40.00"N, 13°41'10.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1971-09-01
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2652331

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J Šumava, Strážný 11b1, 1.7 km SZ Strážného
souřadnice: 48°55'5.00"N, 13°42'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1958-08-14
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691093

7048d

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.
lokalita: Distr. Prachatice, Zátůň - smíšené lesy na J svahu Zátůňské hory (kóta 1033,8) V od obce, velmi hojně. 900-1033m n.m.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'29.50"N, 13°49'41.05"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2007-07-29
nálezce: R. Paulíček; V. Chán; D. Půbal
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773789

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.

lokalita: Prachaticko, Lenora - lesy při silnici pod Radvanovickým hřebenem 1,5km JZ od osady Soumarský Most. 810m n.m.

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'8.28"N, 13°49'3.59"E, ± 650m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2005-06-11

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773786

7049a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: J Šumava, Bobík 11a2, 510 m JJZ kóty 1151 m, nad Prachárenskou cestou

souřadnice: 48°58'17.00"N, 13°50'55.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1973-08-11

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2691360

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Šumava, Zátoňská hora (1032 m) V od Zátoně, S svah hřbetu "Výhledy"

souřadnice: 48°57'7.00"N, 13°50'1.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 910 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1970-06-12

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2697806

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: J Šumava, Zátoň 37a1, 90 m od Zátoňské hory

souřadnice: 48°56'59.00"N, 13°50'17.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1957-08-02

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2691385

7049b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Prachatice, Prachatice . 20 b1, Černá hora

souřadnice: 48°59'40.00"N, 13°58'48.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 837 m

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 1974-10-09

nálezce: J. Vokoun

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 149

ID: 266943

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Prachatice , Prachatice . 12 b2 , Libín
souřadnice: 48°59'19.00"N, 13°59'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 829 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1973-09-06
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 61
ID: 266562

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Prachatice , Prachatice . 12 b3 , Libín
souřadnice: 48°59'17.00"N, 13°59'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 838 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1973-09-06
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 62
ID: 266595

7049c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Lenora: lesy na J úpatí Haidberku (kóta 1041) V od Zátoně
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-07-08
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972458

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Lenora: Haidberk (kóta 1041) V od Zátoně
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-07-07
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9972457

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J Šumava, Bobík 14b3, Jedlový vrch
souřadnice: 48°56'3.00"N, 13°51'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1976-08-10
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691451

7050a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Prachatice I: lesy na vrchu Libín (kóta 1095,5) JJV od města
nejbližší obec: Prachatice I
nadmořská výška: 700-1090 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2004-10-16
nálezc: Radim Paulič; et al.; Jan Košnar
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 700 - 1090;
ID: 8495024

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Prachatice, Libín, ca 1 km S od vrcholu, pod cestou
souřadnice: 48°59'22.00"N, 14°0'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2004-09-11
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629769

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J Šumava, Prachatice 7d2, 1.08 km V Libína
souřadnice: 48°58'45.00"N, 14°1'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1976-09-04
nálezc: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2689892

7050b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jáma u Mičovic: lesnatý vrch Vrata (kóta 854) JV osady, pastviny při okraji lískových křovin při S-Z okrajích lesa
nejbližší obec: Jáma u Mičovic, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'41.03"N, 14°7'8.22"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854178

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lhenice (o. Prachatice), osada Borovka JJZ od obce, S svah vrchu Pustevna (726,0)
souřadnice: 48°58'19.00"N, 14°8'7.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005-10-03
nálezc: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1636285

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J Šumava, KLenovice 20c3, skalní hřeben ve směru S-J, lokalita U poustevny
souřadnice: 48°58'12.00"N, 14°7'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1976-09-24
nálezc: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2690085

7050c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: w0209su_322116_600_L5.1
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'14.76"N, 14°2'32.57"E, ± 48m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4862615

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jelení vrch
souřadnice: 48°56'24.57"N, 14°3'36.98"E, ± 478m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
poznámka: relikt květnatých bučin
ID: 11235631

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: EVL Šumava (projekt JCK)
souřadnice: 48°55'48.45"N, 14°3'26.23"E, ± 6035m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Wimmer J. (2014): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Šumava
projekt: NDOP
ID: 12016178

7050d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /32/ Brloh: bučina na JV svahu Mackova vrchu
nejbližší obec: Brloh, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'35.35"N, 14°7'51.91"E, ± 700m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1971
pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.
projekt: FLDOK
ID: 8867258

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Smědeč u Ktiše: v lese S samoty Ktiška Z osady, S exp.
nejbližší obec: Smědeč u Ktiše, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'14.28"N, 14°6'56.30"E, ± 800m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8853938

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ktiš, 1,2 km S obce
souřadnice: 48°55'43.00"N, 14°8'5.00"E
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-09-17
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2314741

7051a

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.
lokalita: Brloh (Distr. Český Krumlov), Pískový kámen hill cca 5km NWN of village, summit area, ravine forest, abundantly. 786m
n.m., 7051acb, 37j. Blanský les, 48°58'17"N, 14°11'40"E
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°58'13.82"N, 14°11'35.94"E, ± 250m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2011-05-26
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773792

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jižní Čechy, Blanský les: Vysoká Běta, les
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'51.61"N, 14°12'46.00"E, ± 600m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1993-07-24
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773793

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Netolice. Vysoká Běta v Blánském
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'51.61"N, 14°12'46.00"E, ± 600m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1894-05-18
nálezce: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773794

7051b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Český Krumlov, Nová Ves, 32b, Chrastavský les
souřadnice: 48°58'46.00"N, 14°15'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1956-10-22
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 538
ID: 442246

7051c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Blanský les: Březovík - les na Ptačí stěně V obce
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'8.46"N, 14°10'49.53"E, ± 500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1970-07-01
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773787

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Brloh: zalesněný hřeben Vlčího kopce SZ obce
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°56'46.56"N, 14°11'9.51"E, ± 400m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1970-07-21
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773791

7051d

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.
lokalita: Slavče, České Budějovice - Kluk 707m
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'25.76"N, 14°19'45.96"E, ± 500m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1956
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773788

7052c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kleť, Bory 40i1
souřadnice: 48°54'1.00"N, 14°22'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-05-04
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 20-R; *Fragaria vesca* - drobná, t1 - (DB)
ID: 323483

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Český Krumlov, Bory 3l záp. (36c2)
souřadnice: 48°53'60.00"N, 14°22'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1957-09-04
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 572; *Brachypodium pin.* +2/-3
ID: 323528

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Český Krumlov, Bory 2g (40i1)
souřadnice: 48°54'2.00"N, 14°22'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1957-09-04
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 573; s2 - buk - ze sadby
ID: 323564

7053c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: w0178_322213_81_L4
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'26.11"N, 14°29'56.40"E, ± 131m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-10
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0178: w0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4886535

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: w0178_322213_83_L4
nejbližší obec: Nedabyle, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'24.53"N, 14°29'55.18"E, ± 175m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-10
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0178: w0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4886543

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: w0178_322213_172_L4
nejbližší obec: Nedabyle, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'26.33"N, 14°30'5.40"E, ± 46m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-10
nálezce: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0178: w0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4887027

7054a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Spolí u Ledenic; Různověké porosty borovice s dubem na písku, vysoké procento zastoupení borovice, inklinuje k X9A.
souřadnice: 48°58'25.55"N, 14°43'34.02"E, ± 268m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-04
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.3
ID: 12861466

7054b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Třeboňská pánev
souřadnice: 48°57'37.00"N, 14°48'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: P. Březina
pramen: Březina P. (1975): Lesní společenstva Třeboňské pánve. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 85/10: 1-116.
projekt: ČNFD
ID: 1976077

7054c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hlubocko, hřbet Kuchyňka, J část
souřadnice: 48°54'19.00"N, 14°41'58.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: P. Svoboda
pramen: Svoboda P. (1940): Naše lípy. - Krása Našeho Domova, Praha, 32: 164-171 et 190-198.
projekt: ČNFD
ID: 2342501

7055a

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Třeboňsko, na stráni u zříceniny u Lutové
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'37.88"N, 14°54'13.34"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-05
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773799

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Na stráni u zříceniny u Lutové
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'37.75"N, 14°54'13.49"E, ± 150m
nadmořská výška: 476 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-05
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773798

7055b

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: In silvis et ad ripam piscinarum Staňkovský rybník et Blato, prope vicum Staňkov
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'29.17"N, 14°56'45.90"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-06
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773797

7055d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Chlum u Třeboně, ca 0,5 km J od PR Bukové kopce 4,5 km J od města
souřadnice: 48°55'6.00"N, 14°56'13.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-01
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1622047

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Chlum u Třeboně, PR Bukové kopce 4 km J od města, vrcholová část

souřadnice: 48°55'22.00"N, 14°56'15.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-04-27

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.

projekt: ČNFD

ID: 1620870

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Třeboňská pánev, Bučina na Bukovém kopci (480) v novohuťském polesí pod záp. svahem nižšího hřebenu

souřadnice: 48°55'23.00"N, 14°56'20.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1929

nálezce: J. Ambrož

pramen: Ambrož J. (1948): Lesy třeboňské pánve a přilehlých okresů. - Ročen. Štát. Výsk. Úst. Lesn. ČSR, 2: 101-180.

projekt: ČNFD

ID: 2465522

7058a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: w0194_332106_12_L5.1

nejbližší obec: Slavětín u Slavonic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'53.08"N, 15°22'7.00"E, ± 104m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-05

nálezce: Tomáš Šedivý

pramen: Tomáš Šedivý. w0194: w0194. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4963159

7058b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Nové Hobzí: Holubičí vrch S od osady

nejbližší obec: Nové Hobzí, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2001

nálezce: Karel Boublík; K. Matějka

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8448112

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Staré Hobzí: smíšený listnatý les PR Mutenská obora, část ca 500 m VJV od vrchu Čtrnáctka (kóta 598,9) a suťový les se

skalkami nad pravým břehem Moravské Dyje JZ od obce

nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1999

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: kolektiv 2000

ID: 8448111

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Václavov: PR Mutenská obora, část rezervace nad pravým břehem Moravské Dyje SSV od osady

nejbližší obec: Václavov

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1999

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8448107

7059b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 8. Slavonice: les mezi obcemi Police a Jiratice
nejbližší obec: Police, okres Šumperk
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9276934

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Jiratice u Jemnice
souřadnice: 48°59'0.00"N, 15°36'47.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-08-07
náleze: J. Málek
pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67-86.
projekt: ČNFD
ID: 1872973

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kostníky; středně staré porosty
souřadnice: 48°57'14.98"N, 15°39'7.55"E, ± 145m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-16
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12405997

7059c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Mešovice: les 2,5km SZ od obce
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'23.78"N, 15°34'9.15"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
náleze: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668368

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0201_332114_43_L3.1
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'21.41"N, 15°34'52.14"E, ± 110m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-10
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4963521

7059d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lubnice: od brodu v údolí Želetavky 2 km ZSZ od obce porostem po pravém břehu směrem na V
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8448114

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 393. 7059d/202. Lubnice: od brodu v údolí Želetavky 2km ZSZ od obce, porostem po P břehu směrem na V.
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'32.00"N, 15°35'60.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: S. Kučera
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8221136

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Lubnice: les Rudice 1km Z od obce
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'21.31"N, 15°36'0.55"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/4
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668688

7060a

lokalita: Dešov: lesní komplex v okolí kót Suchá hora, Malá Suchá hora a v oblasti Pasákova kopce ca 2-2,5 km JV až JJV od centra obce
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'9.92"N, 15°43'12.53"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014
nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Suchá hora a okolí. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9949986

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 15. Slavonice: prostor kóty 502 ZSZ obce Chvaletice
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277062

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: j0157_332206_601_L3.1
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'26.15"N, 15°42'46.58"E, ± 90m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-07
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0157: j0157. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4965431

7060b

původní jméno: *Galium odoratum*
souřadnice: 48°58'17.60"N, 15°45'12.70"E
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-10-06
nálezce: M. Abtová
projekt: ČNFD
ID: 2959669

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J a Z exp. údolí Spetického potoka jz hájenky Na Čihadle
souřadnice: 48°59'44.00"N, 15°45'6.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-09-15
nálezce: Hana Houzarová
projekt: ČNFD
ID: 2959602

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: habřina na pravém břehu Spetického potoka u soutoku, cca 3,5 km JJV obce
souřadnice: 48°59'21.00"N, 15°47'35.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-24
nálezce: Hana Houzarová
projekt: ČNFD
ID: 2959641

7060c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 20. S svah na P břehu přehrady asi 0,5 km J od obce Bítov
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-26
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.
projekt: FLDOK
ID: 9318743

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 5. J svah u zříceniny hradu Cornštejn /JZ Bítova/
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-20
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.
projekt: FLDOK
ID: 9318343

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 13. Slavonice: Z zříc. Cornštejn u obce Oslnovice

nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9277015

7060d

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 17. Slavonice: prostor kóty 482 JV obce Zálesí (Šřeflová)

nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9277096

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Lančov (Vranov n. Dyjí); 2,1 km SSZ od středu obce

souřadnice: 48°55'30.10"N, 15°45'31.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 458 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2007-08-02

nálezce: D. Zelený

projekt: ČNFD

ID: 3014091

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: světlá dubohabřina cca 1 km V špice

souřadnice: 48°54'3.10"N, 15°46'33.20"E

nadmořská výška: 461 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002-05-09

nálezce: M. Abtová

projekt: ČNFD

ID: 2959693

7061a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Znojmo III., Sever, Obora 10a - Ctidružice

souřadnice: 48°57'44.00"N, 15°53'7.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1959-06-01

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 776658

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Znojmo III., Obora, 25e

souřadnice: 48°56'59.00"N, 15°52'32.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1959-06-15

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 777117

7061b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bojanovice (Znojmo), Přírodní park Jevišovka; 2,1 km JJZ od středu obce
souřadnice: 48°57'18.10"N, 15°58'9.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-03
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3013873

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Bojanovice (Znojmo), Přírodní park Jevišovka; 1,8 km JJZ od středu obce
souřadnice: 48°57'12.40"N, 15°58'42.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-03
náleze: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3014131

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PR Habrová seč
souřadnice: 48°59'37.00"N, 15°55'56.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-14
náleze: Hana Houzarová
projekt: ČNFD
ID: 2959517

7061c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Moravia: Schiltern [Štítary]
nejbližší obec: Štítary na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'3.26"N, 15°50'55.90"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1886-05-02
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773790

7061d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Znojmo III, Kravsko, 182f
souřadnice: 48°55'49.00"N, 15°58'60.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-01
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 773606

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Znojmo III, Kravsko, 181g
souřadnice: 48°55'56.00"N, 15°58'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-01
náleze: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 773643

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Znojmo III, Kravsko, 21b
souřadnice: 48°56'44.00"N, 15°59'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-08
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 773751

7062a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Znojmo III sever, Kravsko, 4a4
souřadnice: 48°57'20.00"N, 16°1'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-09
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 774186

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Znojmo III sever, Kravsko, 7b3
souřadnice: 48°57'8.00"N, 16°2'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-09
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: lesn ~ typ?
ID: 774208

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Znojmo III, Kravsko, 9b3
souřadnice: 48°57'26.00"N, 16°0'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-10-09
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 774312

7062b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Višňové
souřadnice: 48°58'16.75"N, 16°7'30.15"E, ± 319m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-07-06
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1172 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10787981

7062c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Plaveč: údolí Plenkovického potoka od soutoku s Jevišovkou pod zříceninou hradu Lapikus, ZSZ od obce
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°3'25.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 240-270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-11
nálezc: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13648029

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.12. Rudlice: S orientovaný svah nad P břehem Jevišovky 1,3km ZJZ od obce, orient.N,
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'49.00"N, 16°3'7.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-07-11
pramen: Rafajová M. (1998): Lesní vegetace údolí Jevišovky a mapa potenciální přirozené vegetace. - Thayensia 2: 38-60.
projekt: FLDOK
ID: 7936113

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.10. Hluboké Mašůvky: JV svah nad L břehem Plenkovického potoka nad mlýnem Bábovec, 2km SV od kostela v obci, orient. SW,
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'10.00"N, 16°2'54.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-06-10
pramen: Rafajová M. (1998): Lesní vegetace údolí Jevišovky a mapa potenciální přirozené vegetace. - Thayensia 2: 38-60.
projekt: FLDOK
ID: 7936055

7063a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0092_341103_84_L3.1
nejbližší obec: Trstěnice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'48.48"N, 16°10'28.85"E, ± 232m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-06-30
nálezc: Marek Motyčka
pramen: Marek Motyčka. b0092: b0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4979401

7063b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0117_341110_250_L2.2A
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'5.16"N, 16°18'56.77"E, ± 46m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
nálezc: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980928

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0117_341110_252_L3.1
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'13.48"N, 16°18'40.61"E, ± 202m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
nálezce: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980941

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0117_341110_253_L3.1
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'16.43"N, 16°18'40.72"E, ± 237m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07
nálezce: Zdeněk Hrubý
pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4980960

7064a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Bohutice, obec, les nad obcí, pole úhor; kvadrant 7064a.
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'45.47"N, 16°21'0.11"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-08-17
nálezce: B. Slavík; L. Kirschnerová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773801

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0112_341201_226_L3.1
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'46.93"N, 16°20'9.24"E, ± 588m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka. b0112: b0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984328

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0112_341201_246_L3.1
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'38.22"N, 16°20'40.70"E, ± 224m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka. b0112: b0112. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4984339

7065a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pohořelice nad Jihlavou
souřadnice: 48°57'0.41"N, 16°33'55.58"E, ± 144m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-05-22
nálezce: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0004 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9B
ID: 12674740

7065b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kolby, NPR Pouzdřanská step - Kolby
souřadnice: 48°57'0.00"N, 16°37'60.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-25
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1517878

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pouzdřany, okres Břeclav, SPR „Kolby“ – listnatý les s ojedinělými jehličnany
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'9.75"N, 16°38'42.79"E, ± 900m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-05-19
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13682863

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pouzdřany, okres Břeclav, PR „Kolby“- les
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'7.76"N, 16°38'34.12"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-05-19
náleze: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13712233

7065c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: R5204 porost podél závlahového kanálu
souřadnice: 48°55'51.67"N, 16°32'14.73"E, ± 306m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014
náleze: Šárka Pokorná
pramen: Šíkula Tomáš, Daňková Eva, Pokorná Šárka (2014): Rychlostní silnice R52, stavba 5204 Pohořelice - Ivaň, Aktualizace biologického průzkumu
projekt: NDOP
ID: 12047537

7065d

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 9. Mikulov: v nivě SZ obce Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280943

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pouzdřany, Kolby Forest 1.5 km NE of the railway station
souřadnice: 48°56'35.00"N, 16°38'40.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-08-17
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676128

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jindřich Šmiták
pramen: Šmiták Jindřich. : Inventarizační průzkum NPR Pouzdřanská step -Kolby- floristická inventarizace. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6613049

7066b

lokalita: Hustopeče, Divácký les
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'11.47"N, 16°47'10.01"E, ± 1800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957
nálezce: Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773796

7066c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 2. Popice: les na SZ svahu Žlutého kopce, caa 1,5 km S kostela v obci
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047190

7066d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Židlochovice, Diváky, 531A8
souřadnice: 48°56'50.00"N, 16°49'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-05-29
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 752700

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Židlochovice, Diváky, 531B7
souřadnice: 48°56'57.00"N, 16°49'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-05-29
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 752730

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Židlochovice, Diváky, 531B7
souřadnice: 48°56'58.00"N, 16°49'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 282 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-05-29
nálezce: V. Zouhar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 752770

7067a

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: In quercetis Ochůzky dictis prope oppidum Klobouky
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'40.78"N, 16°50'26.39"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1940-05-10
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773800

7067c

lokalita: Hodonín, Vrbice
nejbližší obec: Vrbice u Velkých Pavlovic, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'54.98"N, 16°53'44.67"E, ± 1500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773785

7068b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strážnice-Bzenec, Vracov - park Milotice
souřadnice: 48°57'39.00"N, 17°8'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-09-08
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 749826

7068c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 81. Dubňany: okraj smíš.lesa podél Hovoranské cesty před přechodem přes Rumzovský járek, cca 1,25-1,45 km JJV
žel.stanice u obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
nadmořská výška: 178-182 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9049835

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strážnice-Hodonín, Mutěnice, 44i
souřadnice: 48°56'8.00"N, 17°1'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-06-14
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 741641

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strážnice-Hodonín, Mutěnice, 44k
souřadnice: 48°56'11.00"N, 17°1'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-06-11
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 741662

7068d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 97. Dubňany: lesní trať Krátké odměry, cca 1,6 km VJV-JV kostela v obci
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9050209

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hodonín_4420478
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'39.89"N, 17°7'58.08"E, ± 76m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-23
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5041032

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hodonín_4420093
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'6.84"N, 17°7'21.36"E, ± 61m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-03
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5614433

7069a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 130. Skoronice, Malá Strana, poblíž křižovatky značených cest VJV obce
nejbližší obec: Skoronice, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'12.67"N, 17°10'10.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Radomír Řepka; Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8683088

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Va 25. Vacenovice: vlhký smíš.les v trati Marasty, 2,85 km JJV železnič. stanice Vracov, (1988-1995)
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'12.00"N, 17°13'50.00"E
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692568

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mi 4. Milotice: vlhký smíš.les (i se SM) a olšina u strouhy v S části lesa Okeraly, SV obce, (1988-1995)
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'56.00"N, 17°10'4.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Řepka R. (1997): Příspěvek k flóře vracovsko-bzeneckých písků. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 58-79.
projekt: FLDOK
ID: 9692671

7069c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strážnice-Bzenec,Soboňky,31a
souřadnice: 48°55'37.00"N, 17°10'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-08-05
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 744270

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strážnice-Bzenec,Soboňky,27b
souřadnice: 48°55'41.00"N, 17°10'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-08-05
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 744304

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strážnice-Bzenec,Soboňky,28b
souřadnice: 48°55'42.00"N, 17°10'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-08-05
náleze: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 744337

7070b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Ostrožské Předměstí; Lesík vysázen jako větrolam, místy druhově chudší.
souřadnice: 48°58'7.55"N, 17°26'14.02"E, ± 530m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-06-19
náleze: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1097 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11729794

7070d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: H-H 5b. Hodonín: Lipov: Háj u Lipova (7070d 1942b)
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'14.00"N, 17°28'6.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1987
ID: 9705763

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: H-I 9. Hodonín: Louka: Volavec (7070d 1942) /na mapě jsem přesné místo nenašla, mapovala jsem do autorem udávaného čtverce, pozn. Tomšovicová, 5.1.2005/
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'27.00"N, 17°29'55.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1965
ID: 9706844

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Louka, háj Volavec, asi 1 km j. od kostela
souřadnice: 48°54'25.00"N, 17°29'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-18
náleze: K. Fajmon
projekt: ČNFD
ID: 1508883

7071a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 6. Kobylí hlava: zbytek stepního porostu na JV svahu Kobylí hlavy /J obce Hluk/
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'31.00"N, 17°31'17.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9690101

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 2. Babí hora - Nádavky: sady, louky a políčka na JZ svazích kóty 365 (Babí hora) mezi obcemi Hluk a Boršice u Blatnice
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°33'25.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9689087

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 4. Rybníky pod Babí horou: jde o 3 letněné rybníky v údolí Boršovského potoka v katastrech obcí Hluk a Boršice u Blatnice

nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'18.00"N, 17°33'15.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.

projekt: FLDOK

ID: 9689553

7071b

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 4. Nové Mesto n. Váhom: Vlčnovský háj S obce Dolní Němčí

nejbližší obec: Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9289404

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: U1- X 3c. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) (7071b 1927c)

nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'53.00"N, 17°36'40.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1987

ID: 9746532

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 9. Vlčnovský háj: jde o háj obklopen nevelkými zbytky využívaných luk a na přilehlých polích /JV obce Vlčnov/

nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'46.00"N, 17°36'2.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.

projekt: FLDOK

ID: 9690953

7071c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 290. Blatnička, Jasenová, les s pláštěm na S svahu

nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'46.76"N, 17°32'44.14"E, ± 500m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1987

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

poznámka: 290. Blatnička, Jasenová, les s pláštěm na S svahu

ID: 8687025

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: sním. 117. CHKO Bílé Karpaty: Suchov: les Lipinka, JZ cíp lesa

nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'59.00"N, 17°34'25.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1993-08

pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.

projekt: FLDOK

ID: 9421158

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: sním. 118. CHKO Bílé Karpaty: Suchov: les Lipinka, vrcholová plošina,

nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'8.00"N, 17°34'23.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1993-08

pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.

projekt: FLDOK

ID: 9421213

7071d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.2. PP Za lesem: Seznam druhů. Lokalita leží na SSV svahu vrchu Lesná, jde o mezofilní louku nacházející se J-JV obce Horní Němčí.

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'19.00"N, 17°39'8.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.

projekt: FLDOK

ID: 8281132

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 6. Nové Mesto n. Váhom: les Kadlečková JJZ obce Korytná

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9289459

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: sním. 104. CHKO Bílé Karpaty: Horní Němčí: les Hájek, V od cesty do Slavkova, SV orient.svahu

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'17.00"N, 17°36'38.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1993-08

pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.

projekt: FLDOK

ID: 9420453

7072a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Uherský Brod_5440021

nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'37.57"N, 17°40'56.10"E, ± 134m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2008-07-01

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5678995

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Uherský Brod_5440031
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'49.38"N, 17°41'10.14"E, ± 195m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5679104

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Uherský Brod_5440036
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'50.21"N, 17°41'15.32"E, ± 195m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-02
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5679189

7072b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: U2- D 1b. Uherské Hradiště: Komňa: obec (7072b 1927b)
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'46.00"N, 17°48'2.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1928
ID: 9747604

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: U1- + 4a. Uherské Hradiště: mezi Bystřicí a Komňou (7072b 1924a)
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'1.00"N, 17°46'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1928
ID: 9719424

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: U1- D 5a. Uherské Hradiště: Bystřice pod Lopeníkem: Lopenický les (7072ab 1924a)
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'56.00"N, 17°45'46.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1978
ID: 9722737

7072c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Mimo tab.sním.7. CHKO Bílé Karpaty: Strání (78/7072c): U lesní cesty při Klatečnici, 2,5km Z od Strání.

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'26.00"N, 17°40'10.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.

projekt: FLDOK

ID: 8379046

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PP Hrnčárky: květnatá louka s teplomilnou vegetací a pěnovcovým prameništěm v k.ú.

Strání, (sledováno v r.1968-1999, více autorů uved.na str.55).

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'31.00"N, 17°40'37.00"E

nadmořská výška: 440-490 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.

projekt: FLDOK

ID: 8384649

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 5. Nové Mesto n. Váhom: S úbočí vrchu Lesná Z obce Strání

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1968

pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9289436

7072d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: U2- F 1e. Uherské Hradiště: Lopeník: obec (7072bd 1933e)

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'27.00"N, 17°46'38.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1933

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9748211

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: U2- F 6. Uherské Hradiště: Lopeník: Kopanice - nad Kopanicemi (7072d 1925)

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'33.00"N, 17°45'40.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1925

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9748765

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: U2- F 11a. Uherské Hradiště: Lopeník: Velký Lopeník (911) (7072d 1922a)

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'1.00"N, 17°46'55.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1922

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1987

ID: 9749007

7073a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: U2- K 2. Uherské Hradiště: Starý Hrozenkov: směrem k Žitkové (7073a 1927)

nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'11.00"N, 17°52'26.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9750684

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Vyškovec, 1.7km SV od školy v obci

souřadnice: 48°57'0.00"N, 17°52'20.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1999-07-22

nálezce: J. Němec

pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2806904

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Žitková, 1.3km SZ od hostince v obci; 1.2km J od kóty 738m - Lokov

souřadnice: 48°59'20.00"N, 17°52'0.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1997-07-10

nálezce: J. Němec

pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2804063

7073c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: U2- M 4b. Uherské Hradiště: Vyškovec: Javor (7073c 1935b)

nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'48.00"N, 17°50'26.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1935

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1987

ID: 9751786

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: U2- M 6. Uherské Hradiště: Vyškovec: Kykula (746) (7073c 1935)

nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'44.00"N, 17°50'46.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1935

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9751878

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: U2- M 4a. Uherské Hradiště: Vyškovec: Javor (7073c 1927a)

nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'48.00"N, 17°50'26.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9751765

7148b

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Šumava: Stožec

nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice

souřadnice: 48°52'49.13"N, 13°49'37.42"E, ± 1000m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1963-08-16

nálezce: M. Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773781

7148d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: J Šumava, České Žleby, 2 km SV od Č. Žlebů

souřadnice: 48°50'40.00"N, 13°47'30.00"E

nadmořská výška: 830 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1965-09-24

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2652824

7149a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: SPR Medvědice, k. ú. České Žleby

souřadnice: 48°52'44.00"N, 13°50'7.00"E

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1980

nálezce: J. Albrecht

pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Medvědice" (Stožecký prales). Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2212234

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Medvědice, k. ú. České Žleby
souřadnice: 48°52'42.00"N, 13°50'6.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1980
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Medvědice" (Stožecký prales). Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2212197

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Medvědice, k. ú. České Žleby
souřadnice: 48°52'46.00"N, 13°50'2.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1980
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Medvědice" (Stožecký prales). Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2212140

7149b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Tab.1.sním.4. Paseka po smíšeném jedlobukovém lese se smrkem na JZ svahu střední části Dlouheho hřbetu, ca 2-3roky po smýcení porostu.
nejbližší obec: Záhvozdí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'31.00"N, 13°58'17.00"E
nadmořská výška: 1035 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-06
pramen: Kopecký K. & Husáková J. (1985): Proces apofytizace *Anthriscus nitida* v oblasti Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Preslia 57: 31-39.
projekt: FLDOK
ID: 8047550

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Tab.1.sním.3. Lesní porost na JZ svahu pod hřebenem východní části Dlouheho hřbetu.
nejbližší obec: Záhvozdí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'31.00"N, 13°59'8.00"E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-07
pramen: Kopecký K. & Husáková J. (1985): Proces apofytizace *Anthriscus nitida* v oblasti Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Preslia 57: 31-39.
projekt: FLDOK
ID: 8047521

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Tab.1.sním.2. Lesní porost na J svahu pod hřebenem střední části Dlouheho hřbetu.
nejbližší obec: Záhvozdí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'32.00"N, 13°59'3.00"E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1982-06
pramen: Kopecký K. & Husáková J. (1985): Proces apofytizace *Anthriscus nitida* v oblasti Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Preslia 57: 31-39.
projekt: FLDOK
ID: 8047493

7149c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: U tunelu Schwanzerberského plavebního kanálu (Jelení)
datum: 1991-08-18
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8671370

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Stožec_5660135
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'26.04"N, 13°51'32.15"E, ± 60m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-08-26
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707602

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Stožec_5660201
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'0.78"N, 13°51'12.35"E, ± 232m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-06-13
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707932

7149d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Záhvozdí: okraj asfaltové cesty, křoviny, zarostlé zdi, v údolí Uhlíkovského potoka asi 0,5 km VSV - 0,75 km SV od rozcestí Uhlíkov, SV od obce
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'32.00"N, 13°58'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 800-810 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2016-05-22
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173104

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /7/ Boleticko: Záhvozdí: Černý les, suťové lesy a květnaté bučiny s bohatým bylinným patrem ca 1,6-2,3km SV až VSV od obce.
nejbližší obec: Záhvozdí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'10.00"N, 13°58'49.00"E
nadmořská výška: 900-1000 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2009-07-19
nálezce: et al.; J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. (2010): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky ČBS na Boleticko. - Calluna 15: 4.
projekt: FLDOK
ID: 8348085

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Tab.1.sním.1. Lesní porost na S svahu pod hřebenem Černé stěny, cca 1,9km V od silnice Záhvozdí - Arnoštov.

nejbližší obec: Záhvozdí, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'8.00"N, 13°58'46.00"E

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1982-06

pramen: Kopecký K. & Husáková J. (1985): Proces apofytizace *Anthriscus nitida* v oblasti Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Preslia 57: 31-39.

projekt: FLDOK

ID: 8047486

7150a

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Paseka po smíšeném jedlobukovém lese se smrkem na JZ svahu střední části Dlouhého hřbetu

souřadnice: 48°51'30.00"N, 14°0'0.00"E

nadmořská výška: 1035 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1982-06

nálezce: J. Klika

pramen: Kopecký K. et Husáková J. (1985): Proces apofytizace *Anthriscus nitida* v oblasti Knížecího stolce (jihovýchodní Šumava). - Preslia, Praha, 57: 31-39.

projekt: ČNFD

ID: 2742035

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Arnoštov VLS Horní Planá, Arnoštov, 11d, Pod lesní silničkou

souřadnice: 48°52'53.00"N, 14°2'22.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 917 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1999-07-12

nálezce: P. Samec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení: č 13-2-133 - až 602

ID: 258871

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580145

nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'42.05"N, 14°3'1.26"E, ± 52m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2008-08-09

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5041529

7150b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá obec Vítěšovice, les na SV svazích hřebene Dřevíč 1 km od obce.

souřadnice: 48°51'4.00"N, 14°8'19.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2005-05-15

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1128063

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá obec Vitěšovice, les v horní části svahu 0,8 km od bývalé obce.

souřadnice: 48°51'15.00"N, 14°8'1.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2003-05-12

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1127859

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Třebovice, Velký Plešný, V svah 2,5 km JZ od osady

souřadnice: 48°52'19.00"N, 14°7'50.00"E

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 2003-06-05

nálezce: V. Grulich

projekt: ČNFD

ID: 2315455

7150c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 6. Horní Planá: prosvětlená kult. smrčina na J svahu Knížecího stolce, cca 1,3 km JV vrcholu

nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'1.00"N, 14°1'14.60"E, ± 300m

nadmořská výška: 1130 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1969

pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.

projekt: FLDOK

ID: 8863819

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /4a/ Slunečná bei Volary: Massiv Hvězda, Westgipfel mit Umgebung, Verschiedene Exposit.der Gipfelkote überwiegend unbeschattete Flächen.

nejbližší obec: Slunečná u Volary, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'10.00"N, 14°0'20.00"E

nadmořská výška: 1145 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1998-08-18

pramen: Pfleger V. (1999): Die Weichtiere (Mollusca) des Waldreviers Uhlíkov bei Volary (Böhmerwald). - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 168: 61-81.

projekt: FLDOK

ID: 9634702

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /4b/ Slunečná bei Volary: Massiv Hvězda, Westgipfel mit Umgebung, Nordhang zwischen Gipfelbereich (Sockel der Felsen, Blockschutt) und Weg.

nejbližší obec: Slunečná u Volary, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'10.00"N, 14°0'20.00"E

nadmořská výška: 1145 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1998-10-20

pramen: Pfleger V. (1999): Die Weichtiere (Mollusca) des Waldreviers Uhlíkov bei Volary (Böhmerwald). - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 168: 61-81.

projekt: FLDOK

ID: 9634708

7150d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá osada Bezděkov, svah nad údolím 0,5 km od zaniklé osady.
souřadnice: 48°50'39.00"N, 14°8'46.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005-06-08
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1127889

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VÚ Boletice, býv. obec Ondřejov (JV Šumava), vrch Kmet J od býv. obce, V svah
souřadnice: 48°50'22.00"N, 14°5'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-09-01
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629009

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VÚ Boletice, býv. obec Bezděkov, vrch Dřevíč, pod vrcholem
souřadnice: 48°50'29.00"N, 14°7'46.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-09-01
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629078

7151a

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Chvalšiny: Borová - lesnatý hřeben na Borové skále Z obce
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'51.01"N, 14°11'19.50"E, ± 450m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1970-07-14
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773782

7151b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: PP Horní luka, leží na S svahu Kletě, asi 100 m na SSV od hájenky Horní Moučka a 0,5 km na SZ od obce Krásetín
nejbližší obec: Krásetín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'5.00"N, 14°18'24.00"E
nadmořská výška: 618-684 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1997
pramen: Vydrová A. (1998): Vegetace a flóra přírodní památky Horní luka v Blanském lese. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 37-44.
projekt: FLDOK
ID: 9423032

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Loučej (CHKO Blanský les), 1050 m JZ od kapličky
souřadnice: 48°53'42.60"N, 14°16'4.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 773 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-06-11
náleze: Iva Zítková
projekt: ČNFD
ID: 1283592

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Loučej (CHKO Blanský les), 1100 m JZ od kapličky
souřadnice: 48°53'51.80"N, 14°16'10.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-06-11
náleze: Iva Zítková
projekt: ČNFD
ID: 1283613

7151c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VÚ Boletice, Polná na Šumavě, býv. obec Horní Brzotice, Holý vrch SV od býv. obce, Z svah
souřadnice: 48°49'16.00"N, 14°10'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-09-04
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629380

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: VÚ Boletice, Polná na Šumavě, býv. obec Horní Brzotice, Holý vrch SV od býv. obce, S svah
souřadnice: 48°49'13.00"N, 14°10'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 795 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-09-04
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1629456

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Voj. újezd Boletice, zaniklá obec Hor. Brzotice, les na V svahu kóty Kraví hora 1,1 km S od obce.
souřadnice: 48°49'21.00"N, 14°9'58.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-06-14
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128102

7151d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Český Krumlov-sever, Nový Dvůr 79g, Háj
souřadnice: 48°50'12.00"N, 14°16'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 653 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-09-14
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 482
ID: 307354

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: NPR Vyšenské kopce

nejbližší obec: Kladné-Dobrkovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'23.34"N, 14°17'49.93"E, ± 815m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2004-07-15

nálezce: Petr Lepší

pramen: Lepší P. Lepší P. (2005): Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO Blanský les a ÚSOP Praha).: Inventarizační průzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. - ms. 14 p. + příli. (Depin in S CHKO Blanský les a ÚSOP Praha).. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6631603

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Vyšný

souřadnice: 48°50'6.04"N, 14°16'52.46"E, ± 75m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2011-07-12

nálezce: Marcela Paloudová

pramen: Paloudová Marcela (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.3

ID: 10400328

7152a

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Čertyně u Kam. Újezda, Z od obce, nad pravým břehem, svahový jedlový les nad Vltavou

nejbližší obec: Záluží nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'2.62"N, 14°22'24.76"E, ± 400m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1960-06-01

nálezce: Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773784

7152c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Zlatá Koruna: bývalé vápencové lůmky na levém břehu Vltavy ca 0,3 km J ústí Zelené strouhy a 0,4 km ZSZ kapličky v osadě Rájov.

nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2001-07-03

nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8463892

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: 130.Zlatá Koruna, bývalé vápencové lůmky na levém břehu Vltavy ca 0,3 km J od ústí Zelené strouhy a 0,4 km ZSZ od kapličky v osadě Rájov, 470 m n. m., 7152c; M. Lepší.

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: Martin Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9819076

7152d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Malše, Kohout 72a1 (172B3)
souřadnice: 48°49'0.00"N, 14°29'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1975-05-26
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 5-R; Mimo ZP (cca 100m) na SZ svahu v úžlabí kaňonu Malše *Lunaria rediviva*.
ID: 324549

7159b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0201_332120_126_L3.1
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'55.72"N, 15°39'31.97"E, ± 62m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-06-10
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0201: b0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4963872

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Stálky; středně starý porost, část s dominancí buku, část dubu, z velké části oploceno a pokusné pěstování tisů u označených hůlek
souřadnice: 48°53'17.93"N, 15°38'35.42"E, ± 77m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12378725

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Stálky; mladý až vzrostlý porost, jen okrajově náznaky L4
souřadnice: 48°53'19.85"N, 15°38'56.18"E, ± 203m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12378782

7160a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 3. L svah údolí Dyje asi 0,5 km před Podhradím n. Dyjí
nejbližší obec: Podhradí n. Dyjí
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.
projekt: FLDOK
ID: 9318296

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 4. Skaliska na L břehu Dyje nad Podhradím n. Dyjí
nejbližší obec: Podhradí n. Dyjí
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.
projekt: FLDOK
ID: 9318325

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Levý svah údolí Dyje asi 0,5 km před Podhradí n. D.
souřadnice: 48°53'52.00"N, 15°40'51.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-12
náleze: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 109-130.
projekt: ČNFD
ID: 2380878

7160b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Sním.1. NP Podyjí: Braitava: stanoviště výskytu exp. SSV, sklon 30 stup.,
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'37.00"N, 15°49'12.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-04-20
pramen: Šefl J. (2000): O výskytu oskeruše *Sorbus domestica* L., jeřábu polozpeřeném *Sorbus x pinnatifida* (Smith) Düll a latifolioidních hybriděch na území Národního parku Podyjí. - *Thayensia* 3: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 7936654

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Podyjí, Vranov nad Dyjí, 1 km JZ od obce
souřadnice: 48°53'18.00"N, 15°47'46.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-07
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2750549

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Podyjí, Vranov nad Dyjí, cca 1 km J od obce
souřadnice: 48°53'10.00"N, 15°49'8.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-05-08
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2750580

7161a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.1. Ledové sluje: nacházejí se v k.ú.obce Čížov, leží na L břehu Dyje.
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'2.00"N, 15°50'36.00"E
nadmořská výška: 350-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Král K. (2000): Stanovištní poměry lokality Ledové sluje v NP Podyjí v pojetí lesnické typologie. - *Thayensia* 3: 13-50.
projekt: FLDOK
ID: 7936513

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NP Podyjí: Ledové sluje nachází se v údolí řeky Dyje 2,5 km VJV Vranova n.Dyj.,stud.území leží na L břehu řeky S omez.asfalt.silničkou k Čížovu, z ní odboč.k Vranovské bráně
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'23.00"N, 15°51'4.00"E
nadmořská výška: 298-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Grulich V. (1996): Květena lokality Ledové sluje. - *Příroda* 3: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 9578314

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Lukov, NP Podyjí; 1,8 km ZSZ od kostela
souřadnice: 48°52'2.50"N, 15°53'13.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-24
nálezce: D. Zelený
projekt: ČNFD
ID: 3014249

7161b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Znojmo střed, Podmolí, 32i
souřadnice: 48°52'52.00"N, 15°56'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1961-07-27
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 775392

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0134pd_332220_203_L3.1
nejbližší obec: Milíčovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'10.50"N, 15°56'37.93"E, ± 21m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0134pd: b0134pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4971249

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0134pd_332225_133_L3.1
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'43.25"N, 15°56'28.46"E, ± 101m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0134pd: b0134pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4972620

7161c

lokalita: Znojmo, Nový Hrádek
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'14.24"N, 15°54'21.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949
nálezce: Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773773

7161d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: NP Podyjí, žleby a rokle připojující se do kaňonu Dyje
souřadnice: 48°49'29.00"N, 15°58'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-07-15
nálezce: Zbyněk Petřík
pramen: Petřík Z. (2007): Biogeografická specifika žlebů ve Východní části Národního parku Podyjí. - *Thayensia*, Znojmo, 7: 207-221.
projekt: ČNFD
ID: 1219251

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0132pd_332405_201_L3.1
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'2.29"N, 15°57'10.15"E, ± 291m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-10
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. b0132pd: b0132pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4976610

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: b0073pd_332404_83_L3.1
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'49.16"N, 15°55'1.09"E, ± 126m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4974003

7162c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Konice u Znojma, plošina mezi kótami 369 a 374 1,7 km Z obce
souřadnice: 48°50'0.00"N, 16°0'0.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-22
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1682138

7163c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strachotice
souřadnice: 48°48'5.89"N, 16°11'22.12"E, ± 41m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-03
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1047 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11031530

7163d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Božice, PR Karlov, lesní porosty 20 m vzdálené od tab. "Chráněná oblast", ve směru cesty podél břehu
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°18'44.00"E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-07-26
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Karlov u Božic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1133776

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Božice, PR Karlov, porosty v areálu tab. "Chráněná oblast".

souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°18'44.00"E, ± 250m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-07-26

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Karlov u Božic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1133727

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Božice, PR Karlov, porosty v horní části rezervace nad pěšinkou směřující k rybníku.

souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°18'44.00"E, ± 250m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-07-26

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Karlov u Božic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1133696

7164d

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Geküschchen am Bílá hora bei Neu-Prerau

nejbližší obec: Novosedly na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'55.60"N, 16°29'33.86"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1888-06-17

nálezce: P. Hora

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773772

7165b

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: Morava jižní, jižní úpatí Pavlovských vrchů "Děvína", stinné háje

nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'28.16"N, 16°38'49.52"E, ± 750m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1955-05-21

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773776

lokalita: Mikulov, Kotelná

nejbližší obec: Perná, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'32.88"N, 16°37'36.39"E, ± 1000m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1926

nálezce: Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773777

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Moravia Mer.: in silvis (quercetis mixtis) collis "Kotelná" prope urb. Mikulov (Nikolsburg)
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'32.88"N, 16°37'36.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1926-05-16
nálezce: Suza
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773778

7165d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 181. Mikulov: Svatý Kopeček V města (podél červeně znač.tur.cesty)
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 250-363 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9053301

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Stolová hora (dnes NPR Tabulová)
souřadnice: 48°50'25.00"N, 16°38'20.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979-05-08
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1979): Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Stolová hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2250745

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Stolová hora (dnes NPR Tabulová)
souřadnice: 48°50'25.00"N, 16°38'20.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1979-05-08
nálezce: J. Unar
pramen: Unar J. (1979): Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Stolová hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2250679

7166a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Pavlovské vrchy, NPR Děvín
souřadnice: 48°52'35.00"N, 16°39'54.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2003-06-05
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2719758

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Klentnice; Primulo veris-Carpinetum, vně obory
souřadnice: 48°51'17.26"N, 16°40'2.33"E, ± 318m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2013-08-01
nálezce: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0001 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12301643

7166c

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Jižní Morava - Pavlovské vrchy - U zabitého
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.30"N, 16°40'26.90"E, ± 800m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1978-05-21
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773774

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: les U zabitého - okolí Pavlova - Jižní Morava, okr. Břeclav
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.30"N, 16°40'26.90"E, ± 800m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1978-05-21
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773775

7166d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Břeclav luh, Horní les, 10d
souřadnice: 48°50'0.00"N, 16°45'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 161 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1959-10-09
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 745325

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 7166-d16
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'54.14"N, 16°45'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-14
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6330323

7167b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Starý Poddvorov, Horní Kapansko Forest N of the village
souřadnice: 48°53'20.00"N, 16°59'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-08-12
nálezc: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676217

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Starý Poddvorov, Horní Kapansko Forest N of the village
souřadnice: 48°53'20.00"N, 16°59'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-08-08
nálezc: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676174

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Starý Poddvorov, Horní Kapansko Forest N of the village
souřadnice: 48°53'20.00"N, 16°59'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-08-08
nálezc: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675440

7168a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 257. Hodonín: les S silnice, cca 0,3 km SSV hájenky Zbrod
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'26.00"N, 17°3'58.30"E, ± 150m
nadmořská výška: 170-172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Vít Grulich; Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056180

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 272. Mutěnice: les Dolní Kapansko, 0,6 km ZJZ až 2 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezc: Jitka Štěpánková
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056504

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dolní Bojanovice u Hodonína, les "Zlodějský háj" Z obce.
souřadnice: 48°51'20.00"N, 17°0'30.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-17
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021636

7168b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Doubrava forest north of Hodonin
souřadnice: 48°53'56.10"N, 17°5'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003-06-28
nálezc: P. Novotná
projekt: ČNFD
ID: 1176760

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hodonín, „Hovoranská cesta“ v lese „Doubrava“
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'26.96"N, 17°6'4.18"E, ± 1300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-05-19
nálezc: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13682868

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strážnice-Hodonín, Ratíškovice, 116c8
souřadnice: 48°53'24.00"N, 17°9'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1994-11-29
nálezc: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 740948

7169a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 203.Rohatec, Roztrhánky, lesní rybníčky a olšiny
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'39.90"N, 17°11'9.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezc: Vít Grulich; Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684551

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hodonín_4420243
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'32.28"N, 17°10'6.53"E, ± 80m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-31
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5616780

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hodonín_4420283
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.49"N, 17°10'45.59"E, ± 82m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-27
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5617648

7169b

lokalita: Strážnice, Žerotín
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'44.57"N, 17°19'36.30"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1982
nálezce: Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773779

7169d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: H-M 11a. Hodonín: Radějov: Rozsocháč (7169d 1925a)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'51.00"N, 17°18'55.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9711966

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Radějov u Strážnice
souřadnice: 48°50'46.70"N, 17°19'33.18"E, ± 425m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11560210

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Radějov u Strážnice; Les po probírce s nízkou pokryvností.
souřadnice: 48°50'51.56"N, 17°19'41.33"E, ± 240m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-05-08
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3A
ID: 11561991

7170a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: H-M 10b. Hodonín: Radějov: Radějovské údolí (7170a 1925b)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°21'22.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1870
ID: 9711935

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: H-R 2. Hodonín: Tvarožná Lhota: k Járkovci (7170a 1925)
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'41.00"N, 17°23'41.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9717684

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: H-M 14. Hodonín: Radějov: Starý háj a Lipinka na Travičné (7170a 1924)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'34.00"N, 17°21'46.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1978
ID: 9712247

7170b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: H-H 6e. Hodonín: Lipov: Hájová (354) (7070b 1942e)
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'45.00"N, 17°28'25.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9706436

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: H-F 2b. Hodonín: Kněždub: Čertoryje (7170 1925b)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'19.00"N, 17°25'29.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
poznámka: rok 1928
ID: 9702890

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: H-D 6b. Hodonín: Hrubá Vrbka: Vojšické louky (7170d 1924b) /Z-JZ obce, pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/

nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'37.00"N, 17°25'59.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1928

ID: 9697537

7170c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: H-M 18a. Hodonín: Radějov: Třešňovec (406) (7170c 1926a)

nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'33.00"N, 17°20'6.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1928

ID: 9712582

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: H-M 7a. Hodonín: Radějov: Mandát (7170c 1925a)

nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'11.00"N, 17°20'8.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1925

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9711347

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: H-M 8a. Hodonín: Radějov: Měsíční údolí (7170c 1925a)

nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'33.00"N, 17°20'40.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1925

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1987

ID: 9711499

7170d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Kněždub, NPR Čertoryje, JZ okraj, 13m V od potoka Járkovce

souřadnice: 48°50'55.00"N, 17°24'57.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 336 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-07-07

nálezce: Z. Plesková

pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2617351

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Kněždub, NPR Čertoryje, potok Járkovec, 20m V od potoka

souřadnice: 48°50'48.30"N, 17°25'19.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 372 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-07-07

nálezce: Z. Plesková

pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2617323

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota, NPR Čertoryje, za hranicí NPR

souřadnice: 48°50'30.00"N, 17°25'29.00"E, ± 250m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2002-08-22

nálezce: L. Bravencová

pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1415755

7171a

lokalita: Weliká

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'52.48"N, 17°31'7.88"E, ± 2000m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1913

nálezce: Běňa

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13773783

7171b

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.6.sním.9. CHKO Bílé Karpaty: Slavkov (78/7171b): lesní prameniště v Tresném (část Zbytky), orient.S.

nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'55.00"N, 17°38'16.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.

projekt: FLDOK

ID: 8373684

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.3. PP Bahulské jámy: Seznam druhů. Lokalita leží na SSV svahu vrchu Lesná, jde o louku nacházející se J-JV obce Horní Němčí, nedaleko PP Za lesem.

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'47.00"N, 17°39'9.00"E

nadmořská výška: 625-675 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.

projekt: FLDOK

ID: 8281356

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.1b. Lesná: (současný komplex Lesná bez CHÚ). Seznam druhů. Jde o komplex luk nacházejících se J obce Horní Němčí.

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'41.00"N, 17°38'28.00"E

nadmořská výška: 510-696 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.

projekt: FLDOK

ID: 8280794

7171c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: 1b. Nové Mesto n. Váhom: vrch Výzkum u obce Malé Vrbky

nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9289144

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: H-E 34. Hodonín: Javorník: Starý háj, J stráž (7171c 1934)

nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín

souřadnice: 48°49'49.00"N, 17°32'40.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1934

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1870

ID: 9701872

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: H-E 36b. Hodonín: Javorník: údolí Rybnického potoka (7171c 1934b)

nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín

souřadnice: 48°49'59.00"N, 17°31'59.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1934

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

poznámka: rok 1978

ID: 9702147

7171d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Bílé Karpaty, Čapec (819 m) JV od Nové Lhoty, Z svah S výběžku

souřadnice: 48°50'51.00"N, 17°36'45.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1969-07-01

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2701425

původní jméno: *Galium odoratum*

datum: 1979

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8674470

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Strážnice, Javorník, Kamenná vrata, 559 c 8
souřadnice: 48°49'35.00"N, 17°35'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-05-22
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 942252

7172a

původní jméno: *Asperula odorata* L.
lokalita: Bílé Karpaty: bukové lesy na Javořině
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'48.04"N, 17°40'12.18"E, ± 2500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-06
nálezce: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773780

7249a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: n0025_321409_384_L5.4
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'39.52"N, 13°53'8.23"E, ± 150m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847688

7249b

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: Habitat: Šumava u stanice Želnavá v lese
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'17.31"N, 13°57'6.70"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1926-06-12
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773771

7249d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Přední Zvonková: Zadní Zvonková: lesy na S - SZ svazích kóty 925,6 Z od zaniklé obce Zadní Zvonková
nejbližší obec: Přední Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'51.00"N, 13°58'33.00"E
nadmořská výška: 840-900 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2006-07-07
nálezce: Petr Batoušek; Radim Paulič; David Průša
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 840 - 900;
ID: 8495040

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Šumava, Smrčina (1332 m) J od Nové Pece, S svah kóty 1304 m
souřadnice: 48°44'55.00"N, 13°55'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1971-07-19
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2697493

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: n0025_321420_187_L5.1
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'36.23"N, 13°57'58.90"E, ± 84m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4851336

7250a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní Planá: lesy na jižním svahu návrší Dobrá voda (kóta 862,3) při S okraji obce
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'17.60"N, 14°1'52.40"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-06-21
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8495036

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Hodňov: lesnatý vrch Lesík (kóta 824,1) 1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'26.40"N, 14°4'14.40"E
nadmořská výška: 780-824 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-06-21
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 780 - 824;
ID: 8495039

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: w0209su_322306_70_L5.1
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'33.94"N, 14°3'43.24"E, ± 122m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4908630

7250b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní Planá: Hůrka u Horní Plané: lesnatý vrch Nad Žlábkem (kóta 821) nad osadou Žlábek
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'24.60"N, 14°5'1.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 780-820 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-06-22
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 780 - 820;
ID: 8495030

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Polná: lesy na Horním vrchu (kóta 833) JV od obce
nejbližší obec: Polná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'37.00"N, 14°9'42.00"E
nadmořská výška: 780-833 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2006-07-15
nálezce: Petr Lepší; Radim Paulič; Martin Lepší; et al.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 780 - 833;
ID: 8495033

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Polná, Kraví hora, suťový les pod mrazovým srubem 3,0 km SV od obce
souřadnice: 48°47'57.00"N, 14°8'54.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-06-05
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 2314989

7250d

původní jméno: *Galium odoratum* (L.) Scop.
lokalita: Černá v Pošumaví, Muckov: okraj lesa na vápenci 500m Z od osady. 7250d, 37l. Českokrumlovské Předšumaví
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'14.51"N, 14°8'38.11"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1972-08-16
nálezce: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773769

7251a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce
souřadnice: 48°47'44.00"N, 14°12'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-07-19
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1623927

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Mezipotočí (Č. Krumlov), Přehledný les ca 1 km Z od obce
souřadnice: 48°47'1.00"N, 14°12'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08-04
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624286

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Krumlov, Hořice 3e4
souřadnice: 48°47'51.00"N, 14°12'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 677 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973-09-12
náleze: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 204; jl - udušeno buření
ID: 287508

7251b

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Slavkov (Č. Krumlov), ca 1,1 km SV od obce
souřadnice: 48°46'16.00"N, 14°15'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08-04
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1624449

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: J Šumava, Č. Krumlov 15b5, 0.8 km SZ Větřní
souřadnice: 48°46'49.00"N, 14°16'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962-06-08
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2690538

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: J Šumava, Č. Krumlov, 0,75 km ZSZ od Větřní
souřadnice: 48°46'30.00"N, 14°16'50.00"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1962-05-24
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2649963

7252c

původní jméno: Galium odoratum
lokalita: Kaplice, Rožmitál, 36o
souřadnice: 48°42'4.00"N, 14°22'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 739 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1959-07-01
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 135
ID: 314546

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Zátoň:Zátoňská hora
nejbližší obec: Lověšice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'57.89"N, 14°20'54.30"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1964
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7090619

7254d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: SPR Hojná voda (J Čechy)
souřadnice: 48°42'28.00"N, 14°45'13.00"E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1984
náleze: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Hojná Voda". Vegetační kryt. - Ms.
[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2194311

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Novohradské hory, Hojnovodský prales, na V svahu Vysoké JV od Hojné Vody
souřadnice: 48°42'24.00"N, 14°45'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1972-07-07
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2698145

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Horní Hvozď, Hojná Voda, 25b, Hojnovodský prales
souřadnice: 48°42'21.00"N, 14°45'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 842 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1971-06-03
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 5
ID: 427407

7263b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Dyjákovice
souřadnice: 48°47'3.37"N, 16°17'25.49"E, ± 87m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-08-28
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1032 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 11014055

7266a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Úvaly, isolated forest in Holá pastvicka track near the state border 2 km NW of the village
souřadnice: 48°45'40.00"N, 16°41'0.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-05-02
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675208

7266b

lokalita: Lednice, Tři Grácie
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.48"N, 16°47'49.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931
nálezce: Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13773770

7266c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 7266-c07
nejbližší obec: Úvaly u Valtic, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.06"N, 16°41'30.01"E, ± 643m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-12-31
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6310853

7267c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 463. Břeclav: podél zeleně značené tur. cesty (lesní silnice) od Pohanska k Břeclavi, 2,7-3,3 km JV náměstí
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
nadmořská výška: 157 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9063660

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Soutok - Pohansko, ca 400 m J vjezdu do obory, ca 300 m S lesní cesty
souřadnice: 48°44'18.00"N, 16°53'50.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-22
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2525505

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Soutok, Břeclav - při silnici Břeclav - Pohansko, ca 100 m od vjezdu do obory, 2.3 km JJV náměstí.
souřadnice: 48°44'34.00"N, 16°54'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-08
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2510849

7267d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Soutok - Pohansko, 400 m V archeologické stanice
souřadnice: 48°43'58.00"N, 16°55'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-07-09
náleze: V. Řehořek
projekt: ČNFD
ID: 2525691

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Soutok, Lanžhot - les na břehu kanálu ca 100 m JZ plotu obory, 3.9 km ZSZ kostela v obci.
souřadnice: 48°43'49.00"N, 16°55'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-24
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508605

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Soutok, Břeclav - východně širokého kanálu protínajícího silnici Pohansko - Lány, 4.7 km JV náměstí
souřadnice: 48°43'30.00"N, 16°55'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-06
náleze: V. Řehořek
projekt: ČNFD
ID: 2511479

7350c

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: p0172a_324106_104_L4
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'24.06"N, 14°3'43.96"E, ± 94m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2004-08
náleze: Daniela Šraitová
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4936604

7351a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: J Šumava, Čertova Stěna 851b2, 2.12 km JV Frymburka
souřadnice: 48°39'5.00"N, 14°11'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 823 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1966-07
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2690329

7351c

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: J Šumava, Nové Domky 308a4, 1.7 km ZJZ Loučovic

souřadnice: 48°37'4.00"N, 14°14'2.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 815 m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1965-08-04

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2691115

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: J Šumava, Nové Domky, 1,71 km ZJZ od Loučovic, lok. V bukách

souřadnice: 48°36'50.00"N, 14°13'50.00"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 1965-08-05

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2653080

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: J Šumava, Nové Domky, 1,09 km J od Z cípu Loučovic

souřadnice: 48°36'30.00"N, 14°14'50.00"E

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 1965-07-13

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2652454

7351d

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: NPR Čertova stěna-Luč

souřadnice: 48°37'37.53"N, 14°16'36.89"E, ± 1179m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 2012

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2013): Inventarizace NPR Čertova stěna-Luč

projekt: NDOP

ID: 11248272

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Mnichovice u Loučovic; Ve stromovém patře dominuje klen, v keřovém líska a bylinném *Carex brizoides*

souřadnice: 48°36'12.81"N, 14°15'35.72"E, ± 70m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2012-08-16

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11727554

7353a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: EVL Horní Malše (projekt JCK)
souřadnice: 48°39'42.82"N, 14°33'4.16"E, ± 7625m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2013
náleze: Martina Filipová
pramen: Filipová M. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Horní Malše
projekt: NDOP
ID: 12029264

7353d

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Leopoldov, svah pod vrcholem k. JJZ od Ulrichova
souřadnice: 48°36'44.00"N, 14°38'25.00"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-09-30
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1950271

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Leopoldov, JV svah k. u státní hranice, JJZ od Ulrichova
souřadnice: 48°36'49.00"N, 14°38'30.00"E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-09-30
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1950221

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Leopoldov, ZJZ svah k. Hausberg
souřadnice: 48°38'42.00"N, 14°38'18.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-10-01
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1950023

7354a

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: Tab.2.sním.5. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.S. Průzkum prováděn od 2.7. - 3.10.2004 a od 1.5.-10.10.2005.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'50.00"N, 14°42'17.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-01
náleze: M. Lepší; K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - Silva Gabreta 15: 121-142.
projekt: FLDOK
ID: 8364152

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.27. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.S. Průzkum prováděn od 2.7. - 3.10.2004 a od 1.5.-10.10.2005.

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'54.00"N, 14°42'34.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004-08-28

nálezce: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší

pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - Silva Gabreta 15: 121-142.

projekt: FLDOK

ID: 8363998

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Tab.1.sním.26. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.VSV. Průzkum prováděn od 2.7. - 3.10.2004 a od 1.5.-10.10.2005.

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'9.00"N, 14°42'32.00"E

nadmořská výška: 775 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004-08-28

nálezce: K. Boublík; P. Lepší; M. Lepší

pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - Silva Gabreta 15: 121-142.

projekt: FLDOK

ID: 8363985

7354c

původní jméno: *Asperula odorata*

lokalita: /6/ Novohradské hory: smíšené porosty na Z a S svahu pod vrcholem Myslivný /S od Pohoří na Šumavě/

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1964

pramen: Rivola M. (1965): Stručný nástin vegetačních poměrů Novohradských hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 25-30.

projekt: FLDOK

ID: 8850592

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Pohoří, svah nad okružní cestou, pod k. "U obrázku"

souřadnice: 48°36'13.00"N, 14°41'48.00"E

nadmořská výška: 970 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1964-07-23

nálezce: S. Kučera

pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1950927

původní jméno: *Galium odoratum*

lokalita: Horní Hvozd, Leopoldov, 4d, Na vyhlídce

souřadnice: 48°38'26.00"N, 14°40'38.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1971-08-05

nálezce: J. Vokoun

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Pův.ozn.- 67

ID: 429606

7367b

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: 560. Lanžhot: JV až V část rezervace Ranšpurk, podél Kabátové aleje a podél Dúbravenské cesty, 5,8 km S až 7,2 km SSV
soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066920

původní jméno: *Galium odoratum*
lokalita: /483/ Lanžhot: rez. Ranšpurk, zahliněný hrúd 5,3 km JJZ
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1985
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022811

původní jméno: *Asperula odorata*
lokalita: 3. Lanžhot: Lanžhotský prales
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283669

7450a

lokalita: Přední Výtoň, Pasečná, les ca 1,1 km J vrchu U Horní Uřeše
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'49.68"N, 14°4'10.46"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2015-10-30
nálezce: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192597