


Distribution of *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana* in the Czech Republic

Author of the map: Jan Kirschner, Jiří Brabec

Map produced on: 10-08-2018



Database records used for producing the distribution map of *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5348d

lokalita: "Obere Bergschaenke auf trock. Stellen, Tepliz" [Nová ves u Teplic]

nejbližší obec: Nová Ves, okres Teplice

souřadnice: 50°37'27.80"N, 13°49'2.17"E, ± 800m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1855

nálezce: Eichler

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570237

5446c

lokalita: Bečov v Krušných horách, auf Wiesen bei Petsch im Erzgebirge, sept.

nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'34.61"N, 13°20'40.28"E, ± 500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1840

nálezce: Knaf

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570260

lokalita: Von Petsch [Bečov]

nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'33.45"N, 13°20'43.16"E, ± 500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570187

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Von Petsch (Bečov v Krušných horách), /sběratel neuveden, s.d., herb. pol. PR, též Knaf, s.d. PR et PRC, bei Gottersdorf

oberhalb Rothenhaus in Boehmen, Knaf, herb. pol. 1865, PR/

nejbližší obec: Bečov v Kruš. horách, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'36.36"N, 13°20'44.51"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

nálezce: neuveden

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313062

5446d

lokalita: bei Gottersdorf oberhalb Rothenhaus in Boehmen
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'11.03"N, 13°25'6.60"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1865
nálezce: Knaf
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Boleboř
ID: 13570259

5449d

lokalita: Milleschauer /Milešovka/
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'45.21"N, 13°56'4.21"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1891
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570215

5642b

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Abertamy
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'13.66"N, 12°49'48.44"E, ± 1988m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1938
nálezce: J. von Sterneck
pramen: Sterneck J. In. Heimatkunde des Bezirkes Karlsbad: 7-150, Karlsbader Bezirkslehrerverein.: 4. Die Welt der Pflanzen.. 1938.
projekt: NDOP
ID: 7100895

5643c

původní jméno: *Gentiana aspera* subsp. *sturmiana*
lokalita: /7/ Lichtenstadt /Hroznětín/,
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'53.95"N, 12°52'1.83"E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155042

5643d

lokalita: auf Wiesen, Stadt Schlackenwerth [Ostrov n. Ohří]
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'15.68"N, 12°56'18.25"E, ± 1500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1894
nálezce: Reuss; Wattengel
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570334

lokalita: Schlackenwerth [Ostrov]
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'15.65"N, 12°56'18.06"E, ± 600m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1859
nálezce: Wettengel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570378

lokalita: Ostrov n. Ohří u Karlových Varů, "Schlackenwerth"
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'12.34"N, 12°56'16.95"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1854
nálezce: Wettengel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570379

lokalita: auf Wiesen Stadt Schlackenwerth [Ostrov n. Ohří]
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'12.34"N, 12°56'16.95"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1837
nálezce: J. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570248

původní jméno: *Gentiana aspera* subsp. *sturmiana*
lokalita: /32/ Schlackenwerth /Ostrov/
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'25.00"N, 12°57'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155786

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Auf Wiesen, Stadt Schlackenwerth (Ostrov n. Ohří) /Joh. Reuss, 1837 PR též Wattengel 1854 BRNU, 1859 et 1894 PR/
nejbližší obec: Ostrov n. Ohří
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
nálezce: Johann Reuss
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313060

5644d

lokalita: Krondorf, Kottershor, Trockenés, Bachaltabhang des Hengberges oberh. Totzau [Tocov 10,2 km V od Ostrova nad Ohří]
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'26.95"N, 13°5'0.36"E, ± 600m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1913
nálezce: Watzel
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570376

lokalita: Krondorf, Kottershof, trockenés Bachaltabhang des Hengberges oberh. Totzau [Tocov, 10,2 km V Ostrova]
nejbližší obec: Jakubov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'26.52"N, 13°4'54.49"E, ± 600m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1913
nálezce: Watzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570377

lokalita: Kadaň, ca 1,5 km již. od obce Krupice, Kaaden, Trift bei Horn, 740 m n.m.
nejbližší obec: Krupice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'13.04"N, 13°6'46.01"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1908
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570347

lokalita: Kaaden, Trift bei Horn [Kadaň, ca 1,5 km J od obce Krupice]
nejbližší obec: Krupice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'1.59"N, 13°6'48.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1908
nálezce: J. Stelzhamer
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570346

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Kaaden: Trift bei Horn (Kadaň, ca 1,5 km J od Krupice)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1908
nálezce: Stelzhamer
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313097

5653d

lokalita: raš. louka u Přívor - Byšic
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'13.06"N, 14°35'28.64"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu pravděpodobně mýlka
ID: 13570233

5741c

lokalita: Květná (u Sokolova)
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'16.00"N, 12°31'1.09"E, ± 500m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1922
nálezce: Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570367

5743c

lokalita: Karlsbad [Karlovy Vary]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'30.01"N, 12°52'59.80"E, ± 1500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
nálezce: Knoll
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570261

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Karlsbad (Karlovy Vary)

nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

nálezce: Knoll

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313061

5743d

lokalita: Sedlečko u Karlových Varů

nejbližší obec: Sedlečko, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°14'11.85"N, 12°57'31.48"E, ± 800m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1899

nálezce: coll.?

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570209

lokalita: Sedlečko u Karlových Varů

nejbližší obec: Sedlečko, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°14'12.56"N, 12°57'27.09"E, ± 500m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1899

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: [orig. schedu nelze rozluštit]

ID: 13570310

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Sedlečko u Karlových Varů

nejbližší obec: Sedlečko u Karl. Var

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1899

nálezce: nečitelný

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 9313096

5744a

původní jméno: *Gentiana aspera* subsp. *sturmiana*

lokalita: /152/ Oberlomnitz /Horní Lomnice/

nejbližší obec: Horní Lomnice, okres Praha-východ

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .

projekt: FLDOK

ID: 9156868

5744b

lokalita: Duppau [Doupov, zanikl 1953]

nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°15'25.42"N, 13°8'31.29"E, ± 600m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1908

nálezce: Dietel

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570235

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Duppau (Doupov)

nejbližší obec: Doupov, okres Karlovy Vary

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1908

nálezce: Dietel

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313095

5745c

lokalita: Bukva im Begirg, zw Pomeisl u. Duppaa

nejbližší obec: Bukovina, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'5.62"N, 13°13'9.65"E, ± 400m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1869

nálezce: Čelakovský

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570218

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Bukva im Gebirg zw. Pomeisl u. Duppau (Bukovina) /Z Podbořanský Rohozec/

nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'9.46"N, 13°13'13.35"E, ± 100m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1868

nálezce: Čelakovský

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313094

5748b

lokalita: při silnici do Ročova, na hor. okraji nad Kocandou

nejbližší obec: Senkov, okres Louny

souřadnice: 50°17'13.72"N, 13°46'42.78"E, ± 50m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1889

nálezce: Pexa

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570325

5749a

lokalita: Nová Ves u Hříškova, lem kulturního lesa v severním okraji průseku pod vedením vysokého napětí na jihozápadně orientované stráni mezi obcemi Nová Ves a Divice, cca 500 m JZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny

souřadnice: 50°16'59.50"N, 13°50'16.00"E, ± 30m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2013

nálezce: Brabec

pramen: Brabec J. (2013): Projekt č. 111322, Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*) - Ms. [ČSOP 13/18 Silvatica, zpráva o výsledcích projektu; depon. u autora]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570204

lokalita: Nová ves u Hříškova, lem kulturního lesa v severním okraji průseku pod vedením vysokého napětí na jihozápadně orientované stráni mezi obcemi Nová Ves a Divice, cca 500 m JZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Nová Ves u Hříškova, okres Louny
souřadnice: 50°16'59.50"N, 13°50'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2010
nálezce: Somol; Elena Plesková
pramen: Melichar a Brabec fide Hadinec, Lustyk 2012: Additamenta X: Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 173 - 158, p.97
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570332

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Nová Ves u Hříškova, lem kulturního lesa v severním okraji průseku pod vedením vysokého napětí na jihozápadně orientované stráni mezi obcemi Nová Ves a Divice, cca 500 m JZ od kapličky v obci; 388 m n. m.; 22 ex.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny
souřadnice: 50°16'59.50"N, 13°50'16.00"E, ± 30m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2017-09-11
nálezce: Lukáš Krinke
pramen: Brabec J. (2017): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného *Sturmova* (*Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*) (sezóna 2017). – 244 p. [Zprávy a materiály 2017; depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Břejl.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649358

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: /185/ Džbán (6/5749a): Nová Ves u Hříškova (distr. Louny): lem kult. lesa v S okraji průseku pod vedením vysokého napětí na JZ orient. stráni mezi obcemi Nová Ves a Divice, cca 500m JZ od kapličky v obci. (2.malé kvet.rostliny 22.9.2010 not. E. Plesková et V.Somol, 1.rostl. ukouslá a zaschlá, 8.10.2010 leg. L.Krinke et B.Čepelová, herb. Sládečkovu vlast.muzeum Kladno, rev. J.Brabec).
nejbližší obec: Nová Ves u Hříškova, okres Louny
souřadnice: 50°16'59.00"N, 13°50'16.00"E
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 6. Džbán
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344417

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Nová Ves u Hříškova, lem lesa v průseku pod el. vedením na JZ stráni ca 500 m JZ od kapličky
nejbližší obec: Nová Ves u Hříškova, okres Louny
souřadnice: 50°16'59.50"N, 13°50'16.00"E, ± 50m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec; Lukáš Krinke
pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2012.
projekt: NDOP
ID: 7839127

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Nová Ves u Hříškova, strán Z od vsi na levém břehu potoka, orientovaná Z až SZ, pruh pod el. vedením
nejbližší obec: Nová Ves u Hříškova, okres Louny
souřadnice: 50°16'59.00"N, 13°50'14.60"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-09-06
nálezce: Elena Plesková
pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy rostlin Džbánu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7266014

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Nová Ves u Hříškova, lem lesa v průseku pod el. vedením na JZ stráni ca 500 m JZ od kapličky

nejbližší obec: Nová Ves u Hříškova, okres Louny

souřadnice: 50°16'59.50"N, 13°50'16.00"E, ± 50m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2011-09-06

nálezce: Elena Plesková; Václav Somol

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2011.

projekt: NDOP

ID: 7286518

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Nová Ves u Hříškova, okraj lesa pod elektrovodem, 0,5 km JZ kaple v Nové Vsi

nejbližší obec: Nová Ves u Hříškova, okres Louny

souřadnice: 50°16'59.90"N, 13°50'15.40"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2010

nálezce: Václav Somol; Elena Plesková

pramen: Somol Václav. Ohrožené druhy Džbánu 2010. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6982953

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Nová Ves u Hříškova, lem lesa v průseku pod el. vedením na JZ stráni ca 500 m JZ od kapličky

nejbližší obec: Nová Ves u Hříškova, okres Louny

souřadnice: 50°16'59.50"N, 13°50'16.00"E, ± 50m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2010-09-22

nálezce: Václav Somol; Elena Plesková

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2010.

projekt: NDOP

ID: 6980612

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Džbán Nová Ves Vinařické údolí 500 m JZ kaple v Nové Vsi

souřadnice: 50°16'58.80"N, 13°50'13.80"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2015-09-20

nálezce: Lukáš Krinke

pramen: Somol Václav (2015): Kriticky ohrožené druhy rostlin Džbánu

projekt: NDOP

poznámka: nebyla nalezena ani jedna rostlina (příliš spalující a suché léto)

ID: 13113696

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Nová Ves, Vinařické údolí 500 m JZ kaple v Nové Vsi; ve svahu, pod el. vedením

souřadnice: 50°16'59.88"N, 13°50'15.36"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2014-09-04

nálezce: Václav Somol

pramen: Somol Václav (2014): Kriticky ohrožené druhy Džbánu

projekt: NDOP

ID: 11957947

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Nová Ves u Hříškova, lem lesa v průseku pod el. vedením na JZ stráni ca 500 m JZ od kapličky

souřadnice: 50°16'59.51"N, 13°50'16.01"E, ± 50m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2013-09-17

nálezce: Václav Somol; Elena Plesková

pramen: Brabec Jiří (2013): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*)

projekt: NDOP

ID: 11235933

5749c

lokalita: Kladno, u Mšece
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'16.87"N, 13°53'58.54"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1956
nálezce: Kožišek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570268

lokalita: u Mšece
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'15.32"N, 13°54'0.12"E, ± 1200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1956
nálezce: Kožišek
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570267

5749d

lokalita: Jedomělice, v Ostrově
nejbližší obec: Jedomělice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'11.58"N, 13°55'56.71"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886
nálezce: Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570193

5839c

lokalita: Liebenstein [Libá u Chebu]
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'38.32"N, 12°13'53.61"E, ± 600m
fytochorion: 23. Smrčiny
nálezce: Prinz
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570327

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Liebenstein (Libá u Chebu)
nejbližší obec: Libá u Chebu
fytochorion: 23. Smrčiny
nálezce: Karl Prinz
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313056

5840c

lokalita: Kammerbuergel /Komorní hůrka/ bei Eger /Cheb/
nejbližší obec: Komorní Dvůr, okres Cheb
souřadnice: 50°6'2.19"N, 12°20'14.12"E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1820
nálezce: Tempsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: (5940a)
ID: 13570364

5841d

lokalita: Erzgebirge, Wiesen hinter dem Spiegelwirthause unterhalb Kirchenbirk - Arnitzgruen [Kostelní Bříza - Arnoltov]
nejbližší obec: Arnoltov, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'47.37"N, 12°36'16.32"E, ± 200m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1871
náleze: Lugert
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570270

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Erzgebirge, Wiesen hinter dem Spiegelwirthause unterhalb Kirchenbirk - Arnitzgruen (Kostelní Bříza - Arnoltov)
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1870
náleze: Lugert
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313070

5843b

lokalita: Pila, výsypka bývalého dolu na jižním okraji obce (dnes oplocený areál firmy Aqua Natura), na břehu potůčku ca 400 m JZ od hřbitova
nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'21.50"N, 12°55'31.50"E, ± 20m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013
náleze: Brabec
pramen: Brabec J. (2013): Projekt č. 111322, Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*) - Ms. [ČSOP 13/18 Silvatica, zpráva o výsledcích projektu; depon. u autora]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570196

lokalita: Pila, PP Hořečková louka na Pile, louka na jižním okraji obce v zatáčce silnice Pila – Rybníčná, ca 200 m Z od hřbitova
nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'29.00"N, 12°55'37.00"E, ± 50m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013
náleze: Brabec
pramen: Brabec J. (2013): Projekt č. 111322, Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*) - Ms. [ČSOP 13/18 Silvatica, zpráva o výsledcích projektu; depon. u autora]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570195

lokalita: Pila u Karlových Varů, chráněná plocha uvnitř areálu "Aqua Natura" na J okraji obce
nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'23.56"N, 12°55'27.20"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996
náleze: Kirschnerová; Kirschner; Pivoňková; Kolbek
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570252

lokalita: Pila u Karlových Varů, mokrá louka Z nad silnicí na JJV kraji obce, cca 520 m n. m.
nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'29.82"N, 12°55'36.61"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996
náleze: Kirschnerová; Kirschner; Pivoňková; Kolbek
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570251

lokalita: Pila u Karlových Varů
nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'30.30"N, 12°55'34.74"E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1988
nálezc: Pivoňková
pramen: MS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1000 exempl., pastva ovcí
ID: 13570326

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Pila, PP Hořečková louka na Pile, louka na jižním okraji obce v zatáčce silnice Pila - Rybničná, cca 200 m Z od hřbitova; 49 ex.
nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'29.00"N, 12°55'37.00"E, ± 50m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2017-09-10
nálezc: Vladimír Melichar; Jiří Brabec
pramen: Brabec J. (2017): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného Sturmovy (*Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*) (sezóna 2017). – 244 p. [Zprávy a materiály 2017; depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Břejl.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649349

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Pila, výsypka bývalého dolu na jižním okraji obce (dnes oplocený soukromý pozemek), na břehu potůčku cca 400 m JZ od hřbitova; 3 ex.
nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'21.50"N, 12°55'31.50"E, ± 30m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2017-09-03
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Brabec J. (2017): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného Sturmovy (*Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*) (sezóna 2017). – 244 p. [Zprávy a materiály 2017; depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Břejl.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649350

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: PP Hořečková pastvina v Pile: obhospodařování probíhalo v letech 2000-2003 a na lok.zaznam.rostliny:
nejbližší obec: Pila u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'30.40"N, 12°55'36.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
pramen: Melichar V. & Jiskra P. (2003): Experimentální obhospodařování druhu *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana* na lokalitě PP Hořečková louka na Pile u Karlových Varů. - Příroda, suppl. 2003: 217-226.
projekt: FLDOK
ID: 8287768

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Pila u Karlových Varů: chráněná plocha uvnitř areálu "Aqua Natura" na J okraji obce, LK, JK,
nejbližší obec: Pila u Karl. Varů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'29.77"N, 12°55'36.57"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996
nálezc: Jiří Kolbek; Lenka Pivoňková
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmov, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313075

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Pila u Karlových Varů: mokrá louka Z nad silnicí na JJV okraji obce, LK, JK,

nejbližší obec: Pila u Karl. Varů, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'30.01"N, 12°55'37.03"E, ± 100m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1996

nálezce: Lenka Pivoňková; Jiří Kolbek

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313074

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Pila, výsypka bývalého dolu na jižním okraji obce (dnes oplocený areál firmy Aqua Natura)

nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'21.50"N, 12°55'31.50"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2012

nálezce: Jiří Brabec; Vladimír Melichar

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2012.

projekt: NDOP

ID: 7839133

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Pila, PP Hořečková louka na Pile

nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'29.00"N, 12°55'37.00"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2012

nálezce: Vladimír Melichar; Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2012.

projekt: NDOP

ID: 7839134

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Pila, PP Hořečková louka na Pile

nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'29.00"N, 12°55'37.00"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2011

nálezce: Vladimír Melichar; Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2011.

projekt: NDOP

ID: 7286514

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Pila, výsypka bývalého dolu na jižním okraji obce (dnes oplocený areál firmy Aqua Natura)

nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'21.50"N, 12°55'31.50"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2011-09-15

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2011.

projekt: NDOP

ID: 7286513

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Pila, PP Hořečková louka na Pile

nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'29.00"N, 12°55'37.00"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2010

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2010.

projekt: NDOP

ID: 6981077

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Pila, výsypka bývalého dolu na jižním okraji obce (dnes oplocený areál firmy Aqua Natura)

nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'21.50"N, 12°55'31.50"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2010-09-23

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2010.

projekt: NDOP

ID: 6981078

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Pila, PP Hořečková louka na Pile

nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'29.00"N, 12°55'37.00"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2009-09-08

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2009.

projekt: NDOP

ID: 6895588

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Pila, výsypka bývalého dolu na jižním okraji obce (dnes oplocený areál firmy Aqua Natura)

nejbližší obec: Pila, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'21.50"N, 12°55'31.50"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2009-09-15

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2009.

projekt: NDOP

ID: 6895725

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Pila, výsypka bývalého dolu na jižním okraji obce (dnes oplocený areál firmy Aqua Natura)

souřadnice: 50°10'21.50"N, 12°55'31.47"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2013

nálezce: Jiří Brabec; Vladimír Melichar

pramen: Brabec Jiří (2013): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*)

projekt: NDOP

ID: 11235923

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Pila, PP Hořečková louka na Pile

souřadnice: 50°10'29.00"N, 12°55'36.97"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2013-09

nálezce: Jiří Brabec; Vladimír Melichar

pramen: Brabec Jiří (2013): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*)

projekt: NDOP

ID: 11235922

5843c

lokalita: Hlinky, okr. Karlovy Vary, pastviny S obce

nejbližší obec: Hlinky, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°7'52.31"N, 12°53'16.42"E, ± 200m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1964

nálezce: Pyšek

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570333

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Hlinky okr. Karlovy Vary: pastviny S obce

nejbližší obec: Hlinky u Karl. Varů

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1964

nálezce: Pyšek

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PL

projekt: FLDOK

ID: 9313079

5844a

lokalita: Bražec, balvanitá pastvina na severně orientovaných stráních nad rybníky na Bochovském potoce v úseku ca 500 m V až 950 m VSV od středu obce Bražec a ca 2,4 až 2,6 km SSV vzdušnou čarou od železniční stanice Bochov

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'33.86"N, 13°3'24.25"E, ± 150m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2013

nálezce: Brabec

pramen: Brabec J. (2013): Projekt č. 111322, Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*) - Ms. [ČSOP 13/18 Silvatica, zpráva o výsledcích projektu; depon. u autora]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig. souř. od N 50°10'29" E 13°03'16" do N 50°10'35" E 13°03'34"

ID: 13570199

lokalita: Bražec, pastvina ca 1km V obce, 740 m n. m.

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'35.84"N, 13°3'40.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1996

nálezce: Kirschnerová; Kirschner; Pivoňková; Kolbek

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570254

lokalita: Bražec, 720 - 730 m n. m. „nad nivou Bochovského potoka desítky rostlin
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'38.34"N, 13°3'26.79"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1994
náleze: Michálek
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570291

lokalita: Buchau [Bochov]
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'2.70"N, 13°2'37.65"E, ± 1000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1925
náleze: Sommer
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570344

lokalita: Bochov
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'3.05"N, 13°2'50.29"E, ± 1600m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1925
náleze: Sommer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570345

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Bohemia occidentalis - 29. Doupovské vrchy - Bražec, balvanina na severně orientované stráni nad rybníky na Bochovském potoce, cca 900 m VJV od středu obce Bražec a cca 2,6 km SSV vzdušnou čarou od železniční stanice Bochov [putátní rostlina vytržená pasoucím se skotem]
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'37.10"N, 13°3'30.80"E, ± 50m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2017-09-03
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647191

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Bohemia occidentalis - 29. Doupovské vrchy - Bražec, balvanina na severně orientované stráni nad rybníky na Bochovském potoce, cca 600 m V od středu obce Bražec a cca 2,4 km SSV vzdušnou čarou od železniční stanice Bochov [putátní rostliny vytržené pasoucím se skotem]
nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'29.50"N, 13°3'16.80"E, ± 50m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-09-15
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Bo-1583
ID: 13647188

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Bražec, balvanitá pastvina na severně orientovaných stráních nad rybníky na Bochovském potoce v úseku cca 500 m V až 950 m VSV od středu obce Bražec a cca 2,4 až 2,6 km SSV vzdušnou čarou od železniční stanice Bochov; 7 ex.

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'37.10"N, 13°3'30.80"E, ± 200m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2017-09-03

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec J. (2017): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného Sturmová (*Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*) (sezóna 2017). – 244 p. [Zprávy a materiály 2017; depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Břejl.]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13649353

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Bražec: 720-730 m nad nivou Bochovského potoka, desítky rostlin

nejbližší obec: Bražec u Sokolova

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1994

nálezce: Jaroslav Michálek

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: SOKO

projekt: FLDOK

ID: 9313092

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Buchau (Bochov)

nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°9'5.06"N, 13°2'51.56"E, ± 300m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1925

nálezce: Sommer

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 9313080

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: 3. Bražec u Karlových Varů: na svahové balvanité pastvině u obce

nejbližší obec: Bražec u Kar. Varů

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

projekt: FLDOK

ID: 9313025

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Sokolov: Bražec: pastvina ca 1 km V obce /herb. pol. LK, JK, Pivoňková et Kolbek, 1996 PR/

nejbližší obec: Bražec u Sokolova, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'31.87"N, 13°3'23.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

nálezce: Lenka Pivoňková; Jiří Kolbek

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313093

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Bražec, pastvina na severně orientovaných stráních ca 500 m V až 950 m VSV od středu obce Bražec

nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'29.00"N, 13°3'16.00"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2012-08-24

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2012.

projekt: NDOP

ID: 7839130

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Bražec, pastvina na severně orientovaných stráních ca 500 m V až 950 m VSV od středu obce Bražec

nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'29.00"N, 13°3'16.00"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2011

nálezce: Pavla Tájková; Přemysl Tájek; Vladimír Melichar; Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2011.

projekt: NDOP

ID: 7286512

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Bražec, pastvina na severně orientovaných stráních ca 500 m V až 950 m VSV od středu obce Bražec

nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'29.00"N, 13°3'16.00"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2010

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2010.

projekt: NDOP

ID: 6981080

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Bražec, pastvina na severně orientovaných stráních ca 500 m V až 950 m VSV od středu obce Bražec

nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'29.00"N, 13°3'16.00"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2009-10-12

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2009.

projekt: NDOP

ID: 6895728

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Bražec, pastvina na severně orientovaných stráních ca 500 m V až 950 m VSV od středu obce Bražec

souřadnice: 50°10'29.01"N, 13°3'15.98"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2013-09-25

nálezce: Přemysl Tájek; Jiří Brabec; Pavla Tájková

pramen: Brabec Jiří (2013): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*)

projekt: NDOP

ID: 11235929

5844c

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Hůrky u Manětína, /herb. pol. PL, Sobota, 1937, nad Hůrkami u Manětína /herb. pol. PL, Zikan 1937/

nejbližší obec: Hůrky u Manětína

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

nálezce: A. Sobota

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PL

projekt: FLDOK

ID: 9313081

5848c

lokalita: Rakovník

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'10.67"N, 13°43'44.26"E, ± 2000m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

nálezce: Sterneček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570351

5849a

lokalita: Kladensko: Kaštánka u Mšce, sad nad mlýnem, 400m

nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník

souřadnice: 50°11'50.95"N, 13°54'53.14"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1940

nálezce: Kožíšek

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570266

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Kladensko: Kaštánka u Mšence (Mšec u Kladna), sad nad Mlýnem, S exp., opuka

nejbližší obec: Mšec u Kladna

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1940

nálezce: A. Kožíšek

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 9313047

5850a

lokalita: Kladensko, Libušín, svah J Libušína, křída, sev.exp., 320 m, "Wettstein.Libušín"

nejbližší obec: Libušín, okres Kladno

souřadnice: 50°9'35.42"N, 14°3'28.18"E, ± 300m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1942

nálezce: Šindelář

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "/p!!"

ID: 13570357

lokalita: Kladensko: svah J Libušína, křída, sev. exp., 320m, "Wettstein Libušín"
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'54.67"N, 14°3'3.91"E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942
nálezce: Šindelář
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570356

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Kladensko: svah J Libušína, křída, S exp., "Wettstein Libušín"
nejbližší obec: Libušín u Kladna
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9313045

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Vinařice u Slaného: ve Vinařickém údolí, dosti hojně
nejbližší obec: Vinařice u Slaného
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1872
nálezce: Čelakovský
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313051

5850b

lokalita: v údolí Vinařickém, dosti hojně [u Slaného]
nejbližší obec: Vinařice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'47.60"N, 14°5'0.75"E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1873
nálezce: Čelakovský
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570216

5850d

lokalita: Boehmen: Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'46.10"N, 14°6'12.91"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883
nálezce: coll.?
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570207

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Kladno

nejbližší obec: Kladno, okres Kladno

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1882

nálezce: nečitelný

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313044

5939b

lokalita: Podhoří u Chebu [Podhorn]

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'51.92"N, 12°19'45.67"E, ± 500m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 1883

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 23-24a

ID: 13570316

5940a

lokalita: Hohendorf bei Eger [Horní Dvory u Chebu]

nejbližší obec: Horní Dvory, okres Cheb

souřadnice: 50°4'13.63"N, 12°23'57.32"E, ± 500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1913

nálezce: s. coll.

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570300

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Hohendorf b. Eger (Horní Dvory u Chebu)

nejbližší obec: Horní Dvory u Chebu

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1913

nálezce: neuveden

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 9313057

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Podhorská luka na jihu /Podhoří záp. Chebu)

nejbližší obec: Podhoří u Chebu, okres Cheb

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1882

nálezce: nečitelný

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313058

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Kammerbuchel (Komorní hůrka) bei Eger

nejbližší obec: Komorní hůrka u Cheb

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1819

nálezce: Tempsky

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313059

5941c

lokalita: Cheb, u Dol. Žandova (u cesty směr Brtná)

nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb

souřadnice: 50°0'51.77"N, 12°32'38.02"E, ± 200m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1905

nálezce: Jahn

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570245

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Cheb, u Dol. Žandova, Huegel b. Sandau gegen Zeislweis (u cesty směrem Brtná) (nebo Zeidleweis)

nejbližší obec: Dolní Žandov u Chebu

fytochorion: 26. Český les

datum: 1905

nálezce: Jahn

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 9313063

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: 5941-3

nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'30.00"N, 12°32'30.00"E, ± 4082m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1905

nálezce: Jahn

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Zprávy České botanické společnosti 32/1: 1-13: Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7099383

5941d

lokalita: Kynžvart (o. Cheb)

nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb

souřadnice: 50°0'28.03"N, 12°37'16.20"E, ± 1500m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1880

nálezce: Hora

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570243

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Kynžvart (o. Cheb),

nejbližší obec: Kynžvart u Chebu, okres Cheb

souřadnice: 50°0'20.15"N, 12°37'26.80"E, ± 300m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1879

nálezce: Paul Hora

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 9313067

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Lázně Kynžvart

souřadnice: 50°0'17.80"N, 12°38'25.54"E, ± 4421m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1880

nálezce: Hora

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7137765

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Lázně Kynžvart

souřadnice: 50°0'17.80"N, 12°38'25.54"E, ± 4421m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1880

nálezce: P. Hora

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Zprávy České botanické společnosti 32/1: 1-13: Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7100255

5942c

lokalita: Mar.Lázně, mezi Sítiny-Prameny

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°2'24.19"N, 12°44'28.71"E, ± 600m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1904

nálezce: Sterneck

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570350

lokalita: Seichen zwischen Rauschenbach u. Saugeberg [Mar. L. mezi obcemi Sítiny a Prameny]

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°2'28.85"N, 12°44'15.22"E, ± 100m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1904

nálezce: Sterneck

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570348

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Seichen zwischen Rauschenbach u Saugeberg (Mar. Lázně mezi obcemi Sítiny a Prameny)

nejbližší obec: Sítiny u Mar. Lázní, okres Cheb

souřadnice: 50°2'29.08"N, 12°44'19.33"E, ± 300m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 1904

nálezce: Jakob von Sterneck

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 9313073

5942d

lokalita: Rauschenbach [okr. Cheb, Slavkovský les, obec Sítiny u Mnichova]

nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb

souřadnice: 50°1'38.61"N, 12°45'38.93"E, ± 800m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1949

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570383

lokalita: Einsiedel bei Marienbad [Mnichov u Mariánských lázní]

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°2'12.66"N, 12°47'16.78"E, ± 1000m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1935

nálezce: Jahn

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570247

lokalita: Einsiedel bei Marienbad [Mnichov u Mariánských lázní]

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°2'12.66"N, 12°47'16.78"E, ± 1000m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1888

nálezce: Čelakovský

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570217

lokalita: Bohemia: Einsiedl, prope oppidum Mariánské Lázně

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°2'13.47"N, 12°47'13.40"E, ± 1000m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1888

nálezce: Čelakovský

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora Exs. Austro-Hung., No 647

ID: 13570228

lokalita: Mnichov u Mariánských Lázní

nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb

souřadnice: 50°2'20.21"N, 12°47'21.38"E, ± 1500m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1888

nálezce: Čelakovský

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570230

5943a

lokalita: Petschau [Bečov nad Teplou]
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'4.10"N, 12°50'18.11"E, ± 1500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1857
nálezce: Ziegler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570381

lokalita: Von Petsch [Bečov v Krušných horách]
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'6.61"N, 12°50'22.03"E, ± 1000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
nálezce: Knaf
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570258

lokalita: Petschau [Bečov nad Teplou]
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'6.61"N, 12°50'22.03"E, ± 1000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
nálezce: Ziegler
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570380

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Petschau (Bečov nad Teplou)
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
nálezce: Ziegler
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313071

5943b

lokalita: na břehu Střely u Toužimi
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'41.79"N, 12°58'50.00"E, ± 400m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1949
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570255

lokalita: um Theising [Toužim]
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'25.41"N, 12°59'20.13"E, ± 1000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
nálezce: Tausch
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570362

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Um Theising (Toužim), Tausch, s. d. PRC et PR (Herb. Fl. Bohem. no. 1015) et PR (no. 1016), na břehu Střely u Toužimi, Klášterský, 1949 PR)

nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

nálezce: Ignaz Friedrich Tausch

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313076

5943c

lokalita: Rankovice, cíp louky mezi dvěma melioračními strouhami ca 500 m ZSZ od odbočky na obec Rankovice ze silnice Teplá – Poutnov a ca 1 km ZJZ od kapličky v obci Rankovice

nejbližší obec: Rankovice, okres Cheb

souřadnice: 50°0'24.40"N, 12°50'31.50"E, ± 50m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2013

nálezce: Brabec

pramen: Brabec J. (2013): Projekt č. 111322, Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*) - Ms. [ČSOP 13/18 Silvatica, zpráva o výsledcích projektu; depon. u autora]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570197

lokalita: Rankovice, cíp louky mezi dvěma melioračními strouhami ca 500 m ZSZ od odbočky na obec Rankovice ze silnice Teplá – Poutnov a ca 1 km ZJZ od kapličky v obci Rankovice

nejbližší obec: Rankovice, okres Cheb

souřadnice: 50°0'24.00"N, 12°50'31.00"E, ± 20m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2001

nálezce: Tájek

pramen: P. Tájek fide Hadinec, Lustyk 2006: Additamenta V: Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173 - 257, p. 209

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570361

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Bohemia occidentalis - 28. Tepelské vrchy d) Toužimská vrchovina - Rankovice (distr. Cheb), vysychavá mokřadní loučka cca 1,1 km JZ od návsi v obci; cca 666 m n. m.

nejbližší obec: Rankovice, okres Cheb

souřadnice: 50°0'24.00"N, 12°50'32.00"E, ± 30m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2017-09-02

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13647190

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Rankovice, cíp louky mezi dvěma melioračními strouhami cca 500 m ZSZ od odbočky na obec Rankovice ze silnice Teplá-Poutnov a cca 1 km ZJZ od kapličky v obci; 128 ex.

nejbližší obec: Rankovice, okres Cheb

souřadnice: 50°0'24.20"N, 12°50'31.50"E, ± 30m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2017-09-02

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec J. (2017): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného Sturmova (*Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*) (sezóna 2017). – 244 p. [Zprávy a materiály 2017; depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Břežl.]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13649351

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturniana*

lokalita: /173/ Toužimská vrchovina 28d/5943c: Rankovice u Teplé (distr.Karl.Vary): každoročně kosený nízkostébelný vlhčí travní porost v cípu louky mezi meliorač. příkopy, ca 500m ZSZ od odbočky na obec Rankovice ze silnice Teplá - Poutnov a cca 1,1km ZJZ od pomníku na návsi v obci Rankovice. (leg. P. Tájek et V.Melichar, 15.9.2001, SOKO et Měst.muz.Marián.Lázně, det. P.Tájek, rev.J.Brabec).

nejbližší obec: Rankovice u Teplé, okres Cheb

souřadnice: 50°0'24.00"N, 12°50'31.00"E

nadmořská výška: 667 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

projekt: FLDOK

ID: 8327882

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Rankovice, louka mezi strouhami ca 500 m ZSZ od odbočky na Rankovice ze silnice Teplá - Poutnov

nejbližší obec: Rankovice, okres Cheb

souřadnice: 50°0'24.40"N, 12°50'31.50"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2012-08-15

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2012.

projekt: NDOP

ID: 7839132

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Rankovice, louka mezi strouhami ca 500 m ZSZ od odbočky na Rankovice ze silnice Teplá - Poutnov

nejbližší obec: Rankovice, okres Cheb

souřadnice: 50°0'24.40"N, 12°50'31.50"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2011

nálezce: Pavla Tájková; Přemysl Tájek; Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2011.

projekt: NDOP

ID: 7286516

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Rankovice, louka mezi strouhami ca 500 m ZSZ od odbočky na Rankovice ze silnice Teplá - Poutnov

nejbližší obec: Rankovice, okres Cheb

souřadnice: 50°0'24.40"N, 12°50'31.50"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2010-09-23

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2010.

projekt: NDOP

ID: 6980782

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Rankovice, louka mezi strouhami ca 500 m ZSZ od odbočky na Rankovice ze silnice Teplá - Poutnov

nejbližší obec: Rankovice, okres Cheb

souřadnice: 50°0'24.40"N, 12°50'31.50"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2009-09

nálezce: Tomáš Peckert; Přemysl Tájek

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2009.

projekt: NDOP

ID: 6895726

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Rankovice, louka mezi strouhami ca 500 m ZSZ od odbočky na Rankovice ze silnice Teplá - Poutnov
souřadnice: 50°0'24.40"N, 12°50'31.48"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013
nálezce: Přemysl Tájek; Jiří Brabec; Pavla Tájková; Vladimír Melichar
pramen: Brabec Jiří (2013): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*)
projekt: NDOP
ID: 11235925

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Rankovice
souřadnice: 50°0'24.55"N, 12°50'32.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2012-08-15
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: 16 kvetoucích, stanoviště v optimálním stavu
ID: 12041810

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Rankovice - Rankovický triangel
souřadnice: 50°0'24.10"N, 12°50'31.81"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2012-08-30
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2012): Floristická a faunistická pozorování
projekt: NDOP
poznámka: 20.8.2012 nalezeno jen 21 kvetoucích hořečků
ID: 11252894

5943d

lokalita: Prochomuth bei Tepl [Prachomety u Teplé]
nejbližší obec: Prachomety, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'36.50"N, 12°56'48.40"E, ± 1000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1940
nálezce: Hora
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570244

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Prochomuth bei Tepl (Prachomety u Teplé)
nejbližší obec: Prachomety u Teplé
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1940
nálezce: Paul Hora
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9313078

5944a

lokality: Toužim, okraj pastviny u vrbových porostů na jihovýchodním břehu Nového dolního rybníka ca 600 m JJZ od kapličky při silnici Toužim – Radyně
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'31.50"N, 13°0'33.90"E, ± 30m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013
náleze: Brabec
pramen: Brabec J. (2013): Projekt č. 111322, Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*) - Ms. [ČSOP 13/18 Silvatica, zpráva o výsledcích projektu; depon. u autora]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570202

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokality: Toužim, okraj pastviny u vrbových porostů na jihovýchodním břehu Nového dolního rybníka cca 600 m JJZ od kapličky při silnici Toužim–Radyně; 1 ex.
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'31.50"N, 13°0'34.00"E, ± 30m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2017-09-03
náleze: Jiří Brabec
pramen: Brabec J. (2017): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného Sturmovy (*Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*) (sezóna 2017). – 244 p. [Zprávy a materiály 2017; depon. in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Brejl.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649356

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokality: /186/ Toužimská vrchovina (28d/ 5944a): Toužim (distr. Karl.Vary): okraj pastviny u vrbových porostů na JV břehu Nového dolního rybníka, cca 600m JJZ od kapličky při silnici Toužim–Radyně. (9.rostlin 3.9.2008 leg.V.Melichar a kol.SOKO, 8.9.2008 rev.J.Brabec, 1.rostlina 9.2009 not.Melichar, 26.9.2009 not. J.Brabec, Brabec 2010, 13.rostlin 22.9.2010 not.J.Brabec).
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'31.00"N, 13°0'34.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344419

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokality: Toužim, okraj pastviny u vrbových porostů na jihovýchodním břehu Nového dolního
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'31.50"N, 13°0'33.90"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2012-09-11
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2012.
projekt: NDOP
ID: 7839128

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokality: Toužim, okraj pastviny u vrbových porostů na jihovýchodním břehu Nového dolního
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'31.50"N, 13°0'33.90"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2011
náleze: Vladimír Melichar; Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2011.
projekt: NDOP
ID: 7286519

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Toužim, okraj pastviny u vrbových porostů na jihovýchodním břehu Nového dolního

nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°3'31.50"N, 13°0'33.90"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2010-09-22

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2010.

projekt: NDOP

ID: 6980610

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Toužim, okraj pastviny u vrbových porostů na jihovýchodním břehu Nového dolního

nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°3'31.50"N, 13°0'33.90"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2009-09-26

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2009.

projekt: NDOP

ID: 6895731

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Toužim, okraj pastviny u vrbových porostů na jihovýchodním břehu Nového dolního

nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°3'31.50"N, 13°0'33.90"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2009-09

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2009.

projekt: NDOP

ID: 6895732

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Toužim, okraj pastviny u vrbových porostů na jihovýchodním břehu Nového dolního

souřadnice: 50°3'31.51"N, 13°0'33.90"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2013

nálezce: Přemysl Tájek; Jiří Brabec; Pavla Tájková; Vladimír Melichar

pramen: Brabec Jiří (2013): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*)

projekt: NDOP

ID: 11235932

5948a

lokalita: Krčelák u Rakovník

nejbližší obec: Lubná, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'36.89"N, 13°43'20.96"E, ± 600m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1909

nálezce: Brabec

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570205

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Krčelák u Rakovníka

nejbližší obec: Krčelák u Rakovníka

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1909

nálezce: Brabec

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313100

5952a

lokalita: Cibulka b. Prag

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'0.48"N, 14°21'24.49"E, ± 300m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1854

nálezce: Schöbl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570340

lokalita: Cibulka u Prahy

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'59.69"N, 14°21'22.11"E, ± 400m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1852

nálezce: Kalmus

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: [Krist, Wettstein ut sturmiana]

ID: 13570250

lokalita: Cibulka

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'0.48"N, 14°21'24.49"E, ± 300m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1852

nálezce: Opiz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570321

lokalita: Auf einer .. hinter Deywitz oberhalb .. d. feuchten Wiese, Boh. centr.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'53.12"N, 14°22'38.27"E, ± 1000m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1848

nálezce: O. Klement

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. O. Klement

ID: 13570257

lokalita: Auf einer...hinter Deywitz...[Dejvice, Praha]

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'48.85"N, 14°22'29.68"E, ± 300m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1848

nálezce: Klement

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570256

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Praha-Dejvice: "Deywitz"

nejbližší obec: Praha-Dejvice

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1847

nálezce: O. Klement

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313054

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Praha: Cibulka /herb. pol. Opiz, 1850 et 1852, PR (přepsal Čelakovský s pozn."při tom 2 expl. *G. germanica*"-ut *G.*

chloraefolia), též Kalmus 1852 PRC et Schobl 1854 PR)

nejbližší obec: Praha 5-Cibulka

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

nálezce: Philipp Maximilian Opiz

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313053

5952b

lokalita: Prag [Praha]

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'5.65"N, 14°25'19.67"E, ± 5000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1855

nálezce: Hofmann

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570240

5952c

lokalita: Holín [= Holyně]

nejbližší obec: Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'53.86"N, 14°21'9.09"E, ± 200m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1856

nálezce: Nickerl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570293

lokalita: auf Wohrada bei Jinonitz

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'13.34"N, 14°20'4.24"E, ± 500m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1856

nálezce: Nickerl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: !, až 5952b

ID: 13570296

lokalita: auf Wohrada bei Jinonitz
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'13.08"N, 14°20'2.18"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1856
nálezce: Nickerl
pramen: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: I, až 5952c
ID: 13570295

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Holín (Holyně)
nejbližší obec: Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1872
nálezce: Nickerl
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313052

6042a

lokalita: Marienbad, Wald zm. dem Aussichtsturm und dem Panorama
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'18.73"N, 12°42'33.18"E, ± 200m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1880
nálezce: Ascherson
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570191

lokalita: Marienbad
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'30.26"N, 12°42'16.86"E, ± 1000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1860
nálezce: Petřina
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570324

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Marienbad, Wald zw. dem Aussichtsturm und dem Panorama
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1879
nálezce: Paul Ascherson
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313068

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Marienbad

nejbližší obec: Marienbad

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1859

nálezce: Petřina

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313069

6042d

lokalita: Strassenhöhe b. Wischkowitz [Boněnovský vrch u Výškovic]

nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov

souřadnice: 49°55'20.32"N, 12°48'33.93"E, ± 200m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1909

nálezce: s. coll.

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570309

6043a

lokalita: Tepl [Teplá]

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°58'50.10"N, 12°51'54.44"E, ± 1000m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

nálezce: Konrad

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570262

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Tepl (Teplá)

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

nálezce: Konrad

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313077

6045c

lokalita: Plzeň, Špánkov u Dolní Bělé, rašel. Louka na levém bř. potůčku SZ něm. Špánkově

nejbližší obec: Špánkov, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°54'48.68"N, 13°13'38.81"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1944

nálezce: Kučera

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570269

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Plzeň: Špánkov u Dolní Bělé: rašelinná louka na L břehu potůčku SZ něm.školy ve Špánkově vz.

nejbližší obec: Špánkov u Dol. Bělé

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1944

nálezce: Al. Kučera

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 9313101

6045d

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Westböhmen, Manětín
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1874
nálezce: Bauer
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313082

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Manětín: rašel. louky nad Hůrkami /Maloch, 1906 herb. pol.PR et 1925 BRNU/
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
nálezce: František Maloch
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313083

6046c

lokalita: bei Plasy [Plasy]
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'2.64"N, 13°23'30.43"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1846
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570317

6142a

lokalita: Am G... bei Plan [Planá u M.L.]
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°52'5.04"N, 12°44'16.55"E, ± 1200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1846
nálezce: coll.?
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570208

6143c

lokalita: Černošín, PR Pod Volfštejnem, severní část louky pod Vlčí horou ca 900 m JV kóty Vlčí hora (tj. 150 m JJZ od zříceniny hradu) a ca 1,1 km ZJZ hřbitova na jižním okraji Černošína
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°48'20.70"N, 12°51'58.30"E, ± 50m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Brabec
pramen: Brabec J. (2013): Projekt č. 111322, Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*) - Ms. [ČSOP 13/18 Silvatica, zpráva o výsledcích projektu; depon. u autora]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570198

lokalita: Vlčí h. u Černošína, o. Tachov
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°48'37.07"N, 12°51'23.68"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Nový
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztr., herb. kat. bot. PřFUK
ID: 13570298

lokalita: Vlčí hora u Černošína, Volfštejn, roztr. na pastvinách J pod zříceninou, 580 m, o. Tachov
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°49'0.18"N, 12°50'41.63"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: P. Nový
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570299

lokalita: Wolfsberg b. Tschernoschin
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°48'41.83"N, 12°51'21.49"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1903
nálezce: Smitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570339

lokalita: Wolfsberk b. Tschernoschin
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°48'39.28"N, 12°51'22.50"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1903
nálezce: Smitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570342

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Černošín, PR Pod Volfštejnem, severní část louky pod Vlčí horou cca 900 m JV kóty Vlčí hora (tj. 150 m JJZ od zříceniny hradu)
a cca 1,1 km ZJZ hřbitova na jižním okraji Černošína; 98 ex.
nejbližší obec: Černošín, okres Tachov
souřadnice: 49°48'20.70"N, 12°51'58.30"E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2017-09-21
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec J. (2017): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného Sturmovy (*Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*) (sezóna 2017). – 244 p. [Zprávy a materiály 2017; depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Brejl.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649352

6144d

lokalita: Pernarce u Stříbra
nejbližší obec: Pernarec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'16.36"N, 13°6'25.93"E, ± 800m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1955
nálezce: Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570234

lokalita: prope vicum Pernarce prope opp. Stříbro
nejbližší obec: Pernarec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'21.54"N, 13°6'17.25"E, ± 600m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1955
nálezce: Deyl
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570232

lokalita: Č.Touškov, u Lohové [? Luhov]
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'49.43"N, 13°8'40.35"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1899
nálezce: Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570281

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Prope vicum Pernarce prope opp. Stříbro
nejbližší obec: Stříbro, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'22.51"N, 13°5'38.06"E, ± 500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1955
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313091

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: U Žerlovic (Černovice), blíž Stříbra
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1899
nálezce: František Maloch
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PL
projekt: FLDOK
ID: 9313088

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Touškov, cesta na lesní stráni u Lohové
nejbližší obec: Čes.Touškov u Lohové
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1899
nálezce: František Maloch
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9313086

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Touškov: Lada u Žerlovic (=u Čerňovic)

nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1899

nálezce: František Maloch

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 9313087

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Pernarec

souřadnice: 49°50'20.57"N, 13°6'35.08"E, ± 2186m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1955

nálezce: Deyl

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7141946

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Čerňovice

nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°48'45.05"N, 13°6'26.98"E, ± 2521m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1899

nálezce: Maloch

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7136571

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: 6144-4

nejbližší obec: Luhov u Líštan, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°49'30.00"N, 13°7'30.00"E, ± 4091m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1899

nálezce: F. Maloch

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Zprávy České botanické společnosti 32/1: 1-13: Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7104289

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Čerňovice

nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°48'45.05"N, 13°6'26.98"E, ± 2521m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1899

nálezce: Maloch

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7136572

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: 6144-4

nejbližší obec: Luhov u Líšťan, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°49'30.00"N, 13°7'30.00"E, ± 4091m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1899

nálezce: F. Maloch

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Zprávy České botanické společnosti 32/1: 1-13: Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7104290

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: 6144-4

nejbližší obec: Luhov u Líšťan, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°49'30.00"N, 13°7'30.00"E, ± 4091m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1899

nálezce: F. Maloch

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Zprávy České botanické společnosti 32/1: 1-13: Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7104291

6145a

lokalita: Manětín, nad Hůrkami

nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°53'31.58"N, 13°11'8.58"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1925

nálezce: Maloch

herbář: BRNU;PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570288

6147c

lokalita: Plzeň, trávn. stráň v Telíně nedal. Valenkovského mlýna [ca 2 km S Smědčic]

nejbližší obec: Sedlecko, okres Rokycany

souřadnice: 49°48'47.40"N, 13°31'5.17"E, ± 200m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1896

nálezce: Maloch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570190

6241a

lokalita: Tachau, Kurzgrasige Huegel b. Brand, Kalk. [Tachov, u obce Milíře]

nejbližší obec: Milíře, okres Tachov

souřadnice: 49°47'51.55"N, 12°33'7.77"E, ± 600m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1911

nálezce: Jahn

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570246

původní jméno: *Gentianella sturmiana*
lokalita: Tachau: Hügel bei Brand
nejbližší obec: Miliře, okres Tachov
souřadnice: 49°47'54.00"N, 12°33'9.00"E, ± 2000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1911-09-03
nálezce: J. Jahn
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647192

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Tachau: Kurzgrasige Huegel b. Brand, Kalk., (Tachov, u obce Miliře)
nejbližší obec: Miliře u Tachova
fytochorion: 26. Český les
datum: 1911
nálezce: Jahn
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9313064

6243b

lokalita: Záchlumí u Stříbra, (Eisenhuettl) u rašeliniště pod obcí
nejbližší obec: Záchlumí, okres Tachov
souřadnice: 49°47'37.77"N, 12°57'50.22"E, ± 400m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1928
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570311

lokalita: Víchov, u Stříbra, Wikan, Wikanertaich
nejbližší obec: Víchov, okres Tachov
souřadnice: 49°47'35.25"N, 12°56'41.92"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1920
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570312

6244a

lokalita: u Žerlovic [Čerňovic] blíž Stříbra
nejbližší obec: Malovice, okres Tachov
souřadnice: 49°47'1.15"N, 13°3'33.03"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1899
nálezce: Maloch
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570273

6246b

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: 6246
nejbližší obec: Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'0.00"N, 13°25'0.00"E, ± 8192m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1913
pramen: Hadač E., Sofron J., Vondráček M. Květena Plzeňska. Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni.. 1968.
projekt: NDOP
ID: 7146480

6248b

lokalita: Rokycansko, rašel. les. louka "Královka" u Olešné u Zbiroha, dosti hojně
nejbližší obec: Cheznovice, okres Beroun
souřadnice: 49°45'50.40"N, 13°47'24.79"E, ± 300m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1943
náleze: Pešek
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570323

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Olešná u Hořovic
nejbližší obec: Olešná u Hořovic, okres Beroun
souřadnice: 49°45'54.46"N, 13°47'42.49"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1943
náleze: Pešek
pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1-13.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7136670

6250b

lokalita: Dobříš
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'2.76"N, 14°10'40.69"E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570189

6250c

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Příbram: Pišče u Warty
nejbližší obec: Pišče u Příbrami
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1896
náleze: neuveden
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9313132

6251a

lokalita: Dobříš
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'12.22"N, 14°10'17.30"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: s. coll.
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570307

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Dobříš
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: neuveden
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PL
projekt: FLDOK
ID: 9313145

6341c

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: 6341-3

nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov

souřadnice: 49°37'30.00"N, 12°32'30.00"E, ± 4100m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1997

nálezce: F. Maloch

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Zprávy České botanické společnosti 32/1: 1-13: Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7099956

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: 6341-3

nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov

souřadnice: 49°37'30.00"N, 12°32'30.00"E, ± 4100m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1957

nálezce: Hofmann

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Zprávy České botanické společnosti 32/1: 1-13: Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7102695

6347b

lokalita: Rokycany, louka mezi Veselou a Nevidem

nejbližší obec: Veselá, okres Rokycany

souřadnice: 49°41'28.27"N, 13°36'8.59"E, ± 300m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1896

nálezce: Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570284

6348c

lokalita: Trokavec u Rokycan

nejbližší obec: Trokavec, okres Rokycany

souřadnice: 49°38'47.52"N, 13°42'9.93"E, ± 800m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1956

nálezce: Vaněček

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570373

lokalita: Rokycansko, u Trokavce, lesní louky pod Semovém, 580 m

nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram

souřadnice: 49°38'31.00"N, 13°41'36.96"E, ± 100m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1955

nálezce: Pešek

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570322

6348d

lokalita: Rožmitál, u Bukové
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°37'40.01"N, 13°49'27.40"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1915
nálezce: Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 35d-87
ID: 13570282

lokalita: Rožmitál, suchá louka u Bukové
nejbližší obec: Buková, okres Příbram
souřadnice: 49°37'33.37"N, 13°49'32.56"E, ± 800m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1915
nálezce: Maloch
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570279

lokalita: Rožmitál, u Bukové h.
nejbližší obec: Buková, okres Příbram
souřadnice: 49°37'32.59"N, 13°49'28.28"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1915
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570286

6349c

lokalita: u Sedlice, směrem k Rožm.
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'4.98"N, 13°52'32.95"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959
nálezce: coll.?
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570213

lokalita: u Sedlice, směrem k Rožm.
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'3.86"N, 13°52'30.04"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570292

lokalita: u Sedlice směrem k Rožmitálu
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'0.72"N, 13°52'34.36"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959
nálezce: coll.?
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570212

lokalita: louka u vypuštěného rybníka, JZ od Sedlice směr Rožmitál
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'0.72"N, 13°52'34.36"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1957
nálezc: Hofman
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570239

lokalita: Rožmitál, louka pod Zalány
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°37'25.53"N, 13°51'35.17"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1955
nálezc: Štěpán
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570358

lokalita: mezi Rožmitálem a Zalány, "Planý vrch"
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°37'15.98"N, 13°51'33.27"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1915
nálezc: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570285

lokalita: mezi Rožmitálem a Zalány "Planý Vrch"
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°37'26.07"N, 13°51'42.26"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1915
nálezc: Maloch
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570280

lokalita: luka u Rožmitálu
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'8.00"N, 13°52'47.93"E, ± 2500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1901
nálezc: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570365

lokalita: Rožmitál pod Třemšínem, na lukách v okolí Rožmitála všude obecná
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'8.00"N, 13°52'47.93"E, ± 2500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1882
nálezc: Velenovský
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570374

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: U Sedlice, směrem k Rožmitálu

nejbližší obec: Sedlice u Rožmitálu

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1959

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PL

projekt: FLDOK

ID: 9313137

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Louka u vypuštěného rybníka, JZ od Sedlice směr Rožmitál

nejbližší obec: Sedlice u Rožmitálu, okres Příbram

souřadnice: 49°37'6.74"N, 13°52'27.39"E, ± 100m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1957

nálezce: Hofmann

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

projekt: FLDOK

ID: 9313138

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Rožmitál p. Třemšínem: louka pod Zalány

nejbližší obec: Rožmitál p. Třemšíne

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1955

nálezce: Štěpán

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313135

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Březnice in Boehm (Březnice) (Petters, s.d. herb. pol. PR)

nejbližší obec: Březnice, okres Příbram

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

nálezce: Franz Petters

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313136

původní jméno: *Gentianella aspera*

lokalita: /566/ Sedlice: /SSV Rožmitálu p.Tř./: vlhké louky u vypuštěného rybníka JZ obce směrem k Rožmitálu

nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram

souřadnice: 49°37'3.00"N, 13°52'40.00"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

nálezce: J. Štěpán

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539508

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: 6349-3

nejbližší obec: Hoděmyšl, okres Příbram

souřadnice: 49°37'30.00"N, 13°52'30.00"E, ± 4100m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1997

nálezce: F. Petters

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Zprávy České botanické společnosti 32/1: 1-13: Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7101186

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: 6349-3

nejbližší obec: Hoděmyšl, okres Příbram

souřadnice: 49°37'30.00"N, 13°52'30.00"E, ± 4100m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1980

nálezce: J. Štěpán

pramen: Skalický V., Vaněček J. et al. Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. / . 1980.

projekt: NDOP

ID: 7104302

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Hoděmyšl

nejbližší obec: Hoděmyšl, okres Příbram

souřadnice: 49°37'2.40"N, 13°52'38.47"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1959

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1-13.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7138850

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: 6349-3

nejbližší obec: Hoděmyšl, okres Příbram

souřadnice: 49°37'30.00"N, 13°52'30.00"E, ± 4100m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1959

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Zprávy České botanické společnosti 32/1: 1-13: Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7100645

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Hoděmyšl

nejbližší obec: Hoděmyšl, okres Příbram

souřadnice: 49°37'2.40"N, 13°52'38.47"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1957

nálezce: Hofman

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1-13.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7140427

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: 6349-3

nejbližší obec: Hoděmyšl, okres Příbram

souřadnice: 49°37'30.00"N, 13°52'30.00"E, ± 4100m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1955

nálezce: Štěpán

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Zprávy České botanické společnosti 32/1: 1-13: Hořeček drsný Sturmův, ještě nevyměřelý taxon české květeny.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7104300

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Rožmitál pod Třemšínem

nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram

souřadnice: 49°37'25.80"N, 13°51'42.23"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1915

nálezce: Maloch

pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Hořeček drsný Sturmův, ještě nevyměřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1-13.. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7138139

6350a

lokalita: Příbram, Pišče [Pichce] u Warty

nejbližší obec: Příbram, okres Příbram

souřadnice: 49°41'55.77"N, 14°2'13.34"E, ± 200m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1896

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570313

6350c

lokalita: Milín, okr. Příbram, na travnatých pahorcích

nejbližší obec: Milín, okres Příbram

souřadnice: 49°37'56.41"N, 14°2'35.87"E, ± 2000m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1906

nálezce: Procházka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570329

6351c

lokalita: Již. Povltaví, Lišnické údolí

nejbližší obec: Větrov, okres Příbram

souřadnice: 49°37'45.98"N, 14°10'21.34"E, ± 800m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1933

nálezce: Domin

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570236

6352b

lokalita: Seltčan [Sedlčany, přimíchaná 1 rostlina *G. bohemica*]
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'24.26"N, 14°25'38.63"E, ± 2000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1856
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570308

lokalita: Seltčan [Sedlčany]
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'27.51"N, 14°25'36.09"E, ± 1500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1856
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka (jedna kytka je *G. bohemica*)
ID: 13570318

6442d

lokalita: Hvoždany, PP Hvoždanská louka, východní část vysychavé louky ca 1 km Z od středu obce Hvoždany a 450 m VJV od kóty Nademlýnský vrch (562 m n. m.), tj. 900 m JV od středu obce Načetín
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'22.00"N, 12°45'26.50"E, ± 20m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013
náleze: Brabec
pramen: Brabec J. (2013): Projekt č. 111322, Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*) - Ms. [ČSOP 13/18 Silvatica, zpráva o výsledcích projektu; depon. u autora]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570194

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Hvoždany, PP Hvoždanská louka, východní část vysychavé louky cca 1 km Z od středu obce Hvoždany a 450 m VJV od kóty Nademlýnský vrch (562 m n. m.), tj. 900 m JV od středu obce Načetín; 4 ex.
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'22.00"N, 12°45'26.50"E, ± 50m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013-09-13
náleze: Petr Mudra
pramen: Brabec J. (2017): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného *Sturmova* (*Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*) (sezóna 2017). – 244 p. [Zprávy a materiály 2017; depon. in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Břežl.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poslední záznam živého kvetoucího ex. na lokalitě
ID: 13649348

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: PP Hvoždanská louka
nejbližší obec: Hvoždany, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'20.00"N, 12°45'25.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000-09
náleze: Sladký; Prošková
pramen: Sladký J. (2006): Nastávají lepší časy pro hořeček drsný *Sturmův* v PP Hvoždanská louka?. - *Calluna* 11: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 7959987

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Hvoždany, PP Hvoždanská louka, východní část vysychavé louky

nejbližší obec: Hvoždany u Poběžovic, okres Domažlice

souřadnice: 49°30'22.00"N, 12°45'26.50"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2012

nálezce: Tomáš Peckert

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2012.

projekt: NDOP

ID: 7839135

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Hvoždany, PP Hvoždanská louka, východní část vysychavé louky

nejbližší obec: Hvoždany u Poběžovic, okres Domažlice

souřadnice: 49°30'22.00"N, 12°45'26.50"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2011-09-07

nálezce: Jiří Sladký

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2011.

projekt: NDOP

ID: 7286515

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Hvoždany, PP Hvoždanská louka, východní část vysychavé louky

nejbližší obec: Hvoždany u Poběžovic, okres Domažlice

souřadnice: 49°30'22.00"N, 12°45'26.50"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2010

nálezce: Tomáš Peckert; Jiří Sladký

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2010.

projekt: NDOP

ID: 6981076

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Hvoždany, PP Hvoždanská louka, východní část vysychavé louky

nejbližší obec: Hvoždany u Poběžovic, okres Domažlice

souřadnice: 49°30'22.00"N, 12°45'26.50"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2009-09-03

nálezce: Jiří Sladký

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2009.

projekt: NDOP

ID: 6895724

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: PP Hvoždanská louka

nejbližší obec: Hvoždany u Poběžovic, okres Domažlice

souřadnice: 49°30'21.30"N, 12°45'22.15"E, ± 186m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2006

pramen: Peckert T. Komentář k vybraným C1 taxonům.. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7160925

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Hvoždany u Poběžovic
nejbližší obec: Hvoždany u Poběžovic, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'21.37"N, 12°45'26.58"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2005-08-24
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří. Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7870728

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: PP Hvoždanská louka
nejbližší obec: Hvoždany u Poběžovic, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'21.30"N, 12°45'22.15"E, ± 186m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2005
pramen: Peckert T. Komentář k vybraným C1 taxonům.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7159733

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: PP Hvoždanská louka
nejbližší obec: Hvoždany u Poběžovic, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'21.30"N, 12°45'22.15"E, ± 186m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000-08-09
nálezce: J. Sladký; P. Sladký; R. Prošková
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. Flóra a vegetace PR Hvoždanská louka.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7159732

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: PP Hvoždanská louka
nejbližší obec: Hvoždany u Poběžovic, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'21.30"N, 12°45'22.15"E, ± 186m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000
pramen: Peckert T. Komentář k vybraným C1 taxonům.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7160924

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Hvoždany u Poběžovic
nejbližší obec: Hvoždany u Poběžovic, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'21.37"N, 12°45'26.58"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000-04-28
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří. Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7870727

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: PP Hvoždanská louka
nejbližší obec: Hvoždany u Poběžovic, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'21.30"N, 12°45'22.15"E, ± 186m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1988
nálezce: Pudivítrová
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. Flóra a vegetace PR Hvoždanská louka.. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7160233

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Hvoždany, PP Hvoždanská louka, východní část vysychavé louky
souřadnice: 49°30'21.98"N, 12°45'26.48"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2013
nálezce: Petr Mudra; Jiří Brabec; Tomáš Peckert
pramen: Brabec Jiří (2013): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*)
projekt: NDOP
ID: 11235921

6445d

lokalita: bahnitá luka lesní u Dlouhých Luk
nejbližší obec: Dlouhá Louka, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'41.42"N, 13°16'28.51"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906
nálezce: Maloch
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570274

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Klatovsko: bahnitá luka lesní u Dlouhých Luk
nejbližší obec: Dlouhá Luka u Klatov
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906
nálezce: František Maloch
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PL
projekt: FLDOK
ID: 9313107

6447b

lokalita: Plzeňsko, Louňava, Vrtěšice u studánky [Louňová - Žďár]
nejbližší obec: Louňová, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'5.56"N, 13°36'42.23"E, ± 150m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1939
nálezce: Mencil
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570290

lokalita: Louňová, Plzeňsko, o. Plzeň, opp. Blovice, *Violion caninae*
nejbližší obec: Louňová, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'41.64"N, 13°36'33.72"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902
nálezce: Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: [34-31a]
ID: 13570283

lokalita: Louňová o. Plzeň, opp. Blovice, *Violion caninae*
nejbližší obec: Louňová, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'41.13"N, 13°36'30.37"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902
nálezce: Maloch
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570275

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Plzeňsko: Louňová: opp. Blovice

nejbližší obec: Louňová u Plzně

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1902

nálezce: František Maloch

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 9313110

6448c

lokalita: Blatná mezi Budislavicemi a Ml. Smolivcem

nejbližší obec: Budislavice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°30'15.79"N, 13°43'34.69"E, ± 200m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1917

nálezce: Maloch

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570277

lokalita: Blatná, mezi Budislavicemi a Ml. Smolivcem

nejbližší obec: Budislavice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°30'23.52"N, 13°43'27.20"E, ± 300m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1917

nálezce: Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 34-36a, dle Skal.: *aspera-bohemica*

ID: 13570287

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Blatná: mezi Budislavicemi a Ml. Smolivcem

nejbližší obec: Budislavice u Blatné

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1917

nálezce: František Maloch

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 9313127

6449b

lokalita: Břežnice in Boehm. [Břežnice]

nejbližší obec: Břežnice, okres Příbram

souřadnice: 49°33'28.08"N, 13°57'16.01"E, ± 1500m

fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko

nálezce: coll.?

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570214

6450a

původní jméno: *Gentianella aspera*
lokalita: /567/ Chraštica: louka
nejbližší obec: Chraštica, okres Příbram
souřadnice: 49°34'30.00"N, 14°4'43.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
nálezce: E. Jirášek

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

herbář: CB
projekt: FLDOK
ID: 9539509

6451c

lokalita: Vorlík [Orlík nad Vlt., okr. Písek]
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'22.86"N, 14°10'1.37"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Bezpalec

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570192

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Vorlík (Orlík n. Vlt.) okr. Písek
nejbližší obec: Orlík n. Vlt.
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Bezpalec

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9313144

6542d

lokalita: Klenčí pod Čerchovem
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'9.07"N, 12°48'55.46"E, ± 1500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1901

nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 26-27
ID: 13570331

6544a

lokalita: Sofienwaeldchen in Mallonitz [Malonice]
nejbližší obec: Malonice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'21.69"N, 13°1'8.11"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1859

nálezce: Nickerl
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570294

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Sofienwaeldchen in Mallonitz (Malonice)

nejbližší obec: Malonice, okres Klatovy

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1858

nálezce: Nickerl

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313102

6544b

lokalita: Lázeň u Chudenic pod Žďárem

nejbližší obec: Lučice, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'23.29"N, 13°9'53.32"E, ± 100m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1889

nálezce: Čelakovský

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570221

lokalita: Jalovčí u Lázní u Chudenic

nejbližší obec: Lučice, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'22.78"N, 13°9'50.25"E, ± 300m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1889

nálezce: Čelakovský

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570223

lokalita: louky za Lázní pod Žďárem

nejbližší obec: Lučice, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'20.98"N, 13°9'22.40"E, ± 200m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1889

nálezce: Čelakovský

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570222

lokalita: mezi Kaničkami a Chocomyšlí, horní louka

nejbližší obec: Kaničky, okres Domažlice

souřadnice: 49°28'11.92"N, 13°8'28.02"E, ± 300m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1889

nálezce: Čelakovský

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570224

lokalita: luka u Košenického dvora, blíž Chocomyšle

nejbližší obec: Únějovice, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'21.20"N, 13°7'35.29"E, ± 300m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1881

nálezce: Čelakovský

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570225

lokalita: Jalovčí u Lázní u Chuděnic
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'23.00"N, 13°9'49.35"E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1878
nálezce: Čelakovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570229

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Mezi Kaničkami a Chocomyšlí: horní louka
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1888
nálezce: Čelakovský
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313121

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Lázeň u Chuděnic: pod Žďárem
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1888
nálezce: Čelakovský
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313117

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Chudenice: louky za Lázní pod Žďárem
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1888
nálezce: Čelakovský
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313118

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Luka u Košenického dvora blíž Chocomyšle
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1880
nálezce: Čelakovský
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313122

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Jalovčí u Lázní u Chudenic

nejbližší obec: Lázně u Chudenic

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1877

nálezce: Čelakovský

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 9313119

6544c

lokalita: Nová Kdyně u Zálčské háj. [Zaleč háj.]

nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'14.19"N, 13°4'52.24"E, ± 100m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1884

nálezce: Čelakovský

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570226

6545a

lokalita: Chudenice, P.S.B.R.Š

nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'56.21"N, 13°10'21.23"E, ± 1000m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1940

nálezce: Roubal

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570336

lokalita: Bělejšov u Chudenic [Bělýšov]

nejbližší obec: Chlumská, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'34.50"N, 13°12'18.17"E, ± 400m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1899

nálezce: Roubal

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570335

lokalita: Lázeň u Chudenic, na vlhkých lukách blíž Lázně, obecná

nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'31.26"N, 13°10'10.01"E, ± 100m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1889

nálezce: Čelakovský

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570220

lokalita: na lukách u Chudenic

nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'59.60"N, 13°10'29.13"E, ± 800m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1880

nálezce: Čelakovský

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570219

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Bělejšov u Chudenic (Bělýšov)

nejbližší obec: Bělýšov u Chudenic

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1888

nálezce: J. Roubal

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 9313120

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Na lukách u Chuděnic

nejbližší obec: Chuděnice

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1882

nálezce: Čelakovský

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PL

projekt: FLDOK

ID: 9313116

6545c

lokalita: Dolany u Klatov, kyselá louky u silnice

nejbližší obec: Dolany, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'40.19"N, 13°14'44.18"E, ± 600m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1955

nálezce: Ševčík

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570352

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Dolany u Klatov: kyselá louky u silnice

nejbližší obec: Dolany u Klatov, okres Klatovy

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

nálezce: G. Ševčík

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 9313111

6545d

lokalita: Dolany u Klatov, kyselá louky u silnice

nejbližší obec: Dolany, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'32.66"N, 13°14'57.92"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1951

nálezce: Ševčík

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: [31a- 33]

ID: 13570353

6546a

lokalita: Klatovsko, Nedaničky na SZ svahu vrchu Ptín, 500 m
nejbližší obec: Nedaničky, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'31.43"N, 13°22'30.84"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966
nálezce: Vacek
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570371

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Klatovsko: Nedaničky: na SZ svahu vrchu Ptín
nejbližší obec: Nedaničky u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'36.26"N, 13°22'54.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966
nálezce: Vacek
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PL
projekt: FLDOK
ID: 9313106

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Nedaničky
nejbližší obec: Nedaničky, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'34.20"N, 13°22'28.83"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966
nálezce: Vacek
pramen: Kirschnerová L., Kirschner J. Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1-13.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7138135

6546b

lokalita: Petrovice, rašel. louka JZ obce, o. Klatovy
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'2.76"N, 13°25'38.45"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
nálezce: Homan
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570241

6546c

lokalita: Bolešiny u Klatov
nejbližší obec: Bolešiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'34.79"N, 13°21'42.57"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1914
nálezce: s. coll.
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570303

lokalita: Bolešiny u Klatov
nejbližší obec: Bolešiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'35.47"N, 13°21'41.04"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1914
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570314

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Klatovsko: Petrovice: rašel.louka JZ obce,
nejbližší obec: Petrovice u Klatov
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
nálezce: Homan
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PL
projekt: FLDOK
ID: 9313105

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Klatovsko: Petrovice: pastvina J u obce "V jamkách"
nejbližší obec: Petrovice u Klatov
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965
nálezce: Vacek
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PL
projekt: FLDOK
ID: 9313104

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Bolešiny u Klatov
nejbližší obec: Bolešiny u Klatov
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1914
nálezce: neuveden
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9313113

6546d

lokalita: Petrovice, okr. Klatovy, "V jamkách", na pastvinách J obce, 500 m, sat frequens (u Žinkovy)
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'45.97"N, 13°25'46.03"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965
nálezce: Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570370

lokalita: Klatovsko, Petrovice, pastvina J u obce "V jamkách" 500 m
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'53.25"N, 13°25'53.85"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965
nálezce: Vacek
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570368

lokalita: Petrovice, Bejkovna, okr. Přeštice, na louce zvané na Bejkovně J od vsi, 450 m, dosti hojně
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'40.36"N, 13°25'0.71"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1948
nálezce: Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dnes CHU
ID: 13570372

lokalita: Petrovice u Přeštic, na louce zvané na Bejkovně, J od vsi, 450 m, dosti hojně
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'40.65"N, 13°24'59.28"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1948
nálezce: Vacek
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570369

6547a

původní jméno: *Gentianella sturmiana*
lokalita: /312/ Vojovice: J část velké pastviny asi 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
nálezce: Miloš Král
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249229

6547c

lokalita: Nehodiv
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'37.61"N, 13°33'25.46"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1989
nálezce: s. coll.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570320

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: 5. Nehodiv: pastviny na svazích Stírky, představuje ostrůvek pastviny mezi poli, v r. 1991 bohatá populace, součást stav
neověřen
nejbližší obec: Nehodiv, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
projekt: FLDOK
ID: 9313042

6548b

lokalita: Kocelovice, PR Kocelovické pastviny, louka na severním okraji Velkého Kocelovického rybníka, ca 950 až 1100 m SSZ kostela v obci Kocelovice a ca 1,4 km JZ od kaple v obci Horosín
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'28.31"N, 13°49'29.51"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2013
náleze: Brabec
pramen: Brabec J. (2013): Projekt č. 111322, Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*) - Ms. [ČSOP 13/18 Silvatica, zpráva o výsledcích projektu; depon. u autora]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. souř. od N 49°28'24.5" E 13°49'31" do N 49°28'30" E 13°49'28"
ID: 13570200

lokalita: Zahorčice, PP Pastvina u Zahorčic, okraje vysychavé mokřadní louky ca 1,35 km SSZ od kaple v Zahorčicích a ca 500 m JZ od křižovatky silnic Zahorčice – Březí a Předmíř – Řiště
nejbližší obec: Předmíř, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'2.47"N, 13°46'58.98"E, ± 50m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009
náleze: Brabec
pramen: Brabec J. (2013): Projekt č. 111322, Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*) - Ms. [ČSOP 13/18 Silvatica, zpráva o výsledcích projektu; depon. u autora]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. souř. od N 49°29'01.6", E 13°46'57.7" a N 49°29'03.2", E 13°47'00.5
ID: 13570203

lokalita: Zahorčice u Lnář, PP Pastvina u Zahorčic, okraje mokřadní louky ca 1,35 km SSZ od kaple v Zahorčicích a ca 500 m JZ od křižovatky silnic Zahorčice – Březí a Předmíř – Řiště
nejbližší obec: Předmíř, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'1.50"N, 13°46'57.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007
náleze: Josef Honz
pramen: J. Honz, J. Brabec fide Hadinec, Lustyk 2012: Additamenta X: Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: p. 97
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570242

lokalita: mokrá louka S obce Kocelovice, JV Lnář, okr. Strakonice, tisíce jedinců
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'27.43"N, 13°49'30.56"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1996
náleze: Hlaváček; Kirschnerová; Kirschner
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zřejmě překlep JV Lnář, dle mapy SV
ID: 13570238

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Kocelovice, PP Kocelovické pastviny, kamenitá draha cca 950 až 1 150 m SSZ od kostela v obci; 243 ex. (92 ex. na jižní louce a 151 ex. na severní louce)
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'29.00"N, 13°49'28.00"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-27
náleze: Jiří Brabec; al.
pramen: Brabec J. (2017): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného Sturmova (*Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*) (sezóna 2017). – 244 p. [Zprávy a materiály 2017; depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Břejl.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649354

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Zahorčice, PP Pastvina u Zahorčic, okraje vysychavé mokřadní louky cca 1,35 km SZ od kaple v Zahorčicích a cca 500 m JZ od křižovatky silnic Zahorčice–Březí a Předmíř–Říště. Lokalita vznikla zřejmě novodobým zavlečením semen zemědělskou technikou, která sem přejíždí z nedalekých Kocelovických pastvin, které mají stejného obhospodařovatele (doc. Josef Honz). Poprvé zde byly hořečky zaznamenány v roce 2007 (1 ex. v místě WGS-84 49°29'01.6"N, 13°46'57.7"E; info Josef Honz), podruhé v roce 2008 (taktéž 1 ex., ale v místě WGS-84 49°29'03.2"N, 13°47'00.5"E; info Josef Honz). V roce 2009 bylo nalezeno 15 ex. v oblasti nálezů z roku 2007.

nejbližší obec: Zahorčice, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'1.60"N, 13°46'57.70"E, ± 50m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2009-08-30

nálezce: Jiří Brabec; Michal Štefánek; Jaroslava Nesvadbová; Josef Honz

pramen: Brabec J. (2017): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného *Sturmova* (*Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*) (sezóna 2017). – 244 p. [Zprávy a materiály 2017; depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Břežl.]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: poslední záznam živého kvetoucího ex. na lokalitě

ID: 13649357

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: /187c/ Blatensko (36a/6548b): Zahorčice u Lnář (distr.Strakonice) : PP Pastvina u Zahorčic, okraj mokřadní louky cca 1,35km SZ od kaple v obci a cca 500m JZ od křižovatky silnic Zahorčice–Březí a Předmíř–Říště. (3.rostl. 30.8.2009 not.J.Honz, M.Štefánek, J.Nesvadbová et J.Brabec).

nejbližší obec: Zahorčice u Lnář, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'1.00"N, 13°46'57.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344424

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: /187b/ Blatensko (36a/6548b): Zahorčice u Lnář (distr.Strakonice) : PP Pastvina u Zahorčic, okraj mokřadní louky cca 1,35km SZ od kaple v obci a cca 500m JZ od křižovatky silnic Zahorčice–Březí a Předmíř–Říště. (1.rostl. 2008 not. J.Honz).

nejbližší obec: Zahorčice u Lnář, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'3.00"N, 13°46'60.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344423

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: /187a/ Blatensko (36a/6548b): Zahorčice u Lnář (distr.Strakonice) : PP Pastvina u Zahorčic, okraj mokřadní louky cca 1,35km SZ od kaple v obci a cca 500m JZ od křižovatky silnic Zahorčice–Březí a Předmíř–Říště. (1.rostl. 2007 not. J.Honz).

nejbližší obec: Zahorčice u Lnář, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'1.00"N, 13°46'57.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344422

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: /187d/ Blatensko (36a/6548b): Zahorčice u Lnář (distr.Strakonice) : PP Pastvina u Zahorčic, okraj mokřadní louky cca 1,35km SZ od kaple v obci a cca 500m JZ od křižovatky silnic Zahorčice–Březí a Předmíř–Říště. (15.rostl. 17.9.2009 not.J.Honz, J.Brabec 2010).

(v 8. 2010 se výskyt nepodařil ověřit J. Honz).

nejbližší obec: Zahorčice u Lnář, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'1.00"N, 13°46'57.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344425

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Mokrá louka S obce Kocelovice JV Lnář, okr. Strakonice, tisíce jedinců /LK et JK/

nejbližší obec: Kocelovice u Strakonice

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1996

nálezce: Hlaváček

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313140

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: 1. Kocelovice u Strakonice: Kocelovické louky u obce

nejbližší obec: Kocelovice u Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'27.20"N, 13°49'30.20"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1996

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

projekt: FLDOK

ID: 9312995

původní jméno: *Gentianella aspera*

lokalita: /568/ Kocelovice: louka SZ obce

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'6.00"N, 13°49'28.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

herbář: herb. F. Machovec

projekt: FLDOK

ID: 9539510

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Kocelovice: PR Kocelovické pastviny

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'26.90"N, 13°49'30.50"E

nadmořská výška: 482-485 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2003-10-11

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB;PRC

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 482 - 485;

ID: 8495893

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: PR Kocelovické pastviny

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'27.76"N, 13°49'27.39"E, ± 161m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-09-05

nálezce: Zdeněk Hanč

pramen: Hanč Zdeněk. -. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7792533

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Kocelovice, PR Kocelovické pastviny, louky na severním okraji Velkého Kocelovického rybníka

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'24.50"N, 13°49'31.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-09-09

nálezce: Jiří Brabec; Zdeněk Ipser; Elena Plesková; Václav Somol; Josef Honz; Jindřich Prach; Jarmila Gabrielová; Lukáš Krinke

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2012.

projekt: NDOP

ID: 7839129

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Kocelovice, PR Kocelovické pastviny, louky na severním okraji Velkého Kocelovického rybníka

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'24.50"N, 13°49'31.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2011-08-28

nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Josef Honz; Jiří Brabec; Elena Plesková; Jan Brabec; Zdeněk Ipser; Václav Somol

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2011.

projekt: NDOP

ID: 7286511

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Kocelovice, PR Kocelovické pastviny, louky na severním okraji Velkého Kocelovického rybníka

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'24.50"N, 13°49'31.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2010-08-29

nálezce: Jiří Brabec; Zdeněk Ipser; Václav Somol; Elena Plesková

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2010.

projekt: NDOP

ID: 6981081

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Zahorčice, PP Pastvina u Zahorčic

nejbližší obec: Zahorčice u Lnář, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'1.60"N, 13°46'57.70"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2010

nálezce: Josef Honz

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2010.

projekt: NDOP

ID: 6980602

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Zahorčice, PP Pastvina u Zahorčic

nejbližší obec: Zahorčice u Lnář, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'1.60"N, 13°46'57.70"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2009-09-17

nálezce: Josef Honz

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2009.

projekt: NDOP

ID: 6895733

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Kocelovice, PR Kocelovické pastviny, louky na severním okraji Velkého Kocelovického rybníka

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'24.50"N, 13°49'31.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2009-08-30

nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Michal Štefánek; Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2009.

projekt: NDOP

ID: 6895729

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Zahorčice, PP Pastvina u Zahorčic

nejbližší obec: Zahorčice u Lnář, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'1.60"N, 13°46'57.70"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2009-08-30

nálezce: Jan Brabec; Michal Štefánek; Jaroslava Nesvadbová; Zdeněk Ipser; Josef Honz; Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří. Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*). 2009.

projekt: NDOP

ID: 6980601

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Kocelovice, PR Kocelovické pastviny, louky na severním okraji Velkého Kocelovického rybníka

souřadnice: 49°28'24.49"N, 13°49'30.99"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2013

nálezce: Josef Honz; Zdeněk Ipser; Jiří Sladký; Milena Prokopová; Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří (2013): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*)

projekt: NDOP

ID: 11235930

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Zahorčice, PP Pastvina u Zahorčic

souřadnice: 49°29'1.60"N, 13°46'57.68"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2013-09

nálezce: Josef Honz

pramen: Brabec Jiří (2013): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) a hořečku drsného (*Gentianella obtusifolia*)

projekt: NDOP

ID: 11235934

6548d

lokalita: Blatná: pisc. Kupcov prope Tchořovice et apud pisc. Smyslovské jezírko in austr. a vico Tchořovice

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'42.83"N, 13°49'39.80"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1954

nálezce: Kotlaba

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570264

lokalita: Tchořovice et apud pisc. Smyslovské jezírko

nejbližší obec: Pole, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'11.36"N, 13°48'10.23"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1954

nálezce: Kotlaba

pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570263

lokalita: Tchořovice u Blatné, ryb. Kupcov a Smyslovské jezírko
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'8.74"N, 13°48'5.94"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954
nálezce: Kotlaba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570265

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Tochořovice et apud pisc. Smyslovské jezírko
nejbližší obec: Tochořovice
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954
nálezce: Kotlaba
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313141

6644b

lokalita: Nová Kdýně, Markyta
nejbližší obec: Dlažov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'43.06"N, 13°9'23.92"E, ± 600m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1915
nálezce: s. coll.
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570304

lokalita: Nová Kdýně, Markyta [? Markéta]
nejbližší obec: Dlažov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'43.97"N, 13°9'21.70"E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1915
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570188

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Nová Kdýně: Markyta
nejbližší obec: Nová Kdýně, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'43.15"N, 13°9'21.78"E, ± 100m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1915
nálezce: neuveden
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313123

6644d

lokalita: Orlovice na Domažlicku, V svah l. mezi buk. lesem a cestou spojující obě části obce
nejbližší obec: Orlovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'50.21"N, 13°5'19.62"E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1967
nálezce: Šimek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570355

lokalita: Orlovice na Domažlicku, V svah louky, mezi buk. Lesem a cestou spojující obě části obce
nejbližší obec: Orlovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°19'51.33"N, 13°5'27.44"E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1967
náleze: Šimek
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570354

6646a

lokalita: pastvina mezi Chuchlí a Obytcemi u Klatov
nejbližší obec: Obytce, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'57.65"N, 13°23'20.25"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1939
náleze: coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570210

lokalita: Klatovy, pastviny mezi Chuchlí a Obytcemi
nejbližší obec: Obytce, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'59.95"N, 13°23'12.12"E, ± 400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1939
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570315

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*
lokalita: Pastvina mezi Chuchlí a Obytcemi u Klatov
nejbližší obec: Chuchle u Klatov
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1939
náleze: nečitelný
pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 9313103

6647b

lokalita: Pačejov, na močál. drahách u ryb. Blýskota, 530 m, hojný /o. Klatovy/
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'46.59"N, 13°38'5.46"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1956
náleze: Švehla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: přechod k G. bohémica
ID: 13570360

lokalita: Pačejov na močál. drahách u ryb. Blýskota, 530 m [přechod k G. bohémica]
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'51.70"N, 13°38'0.66"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1956
náleze: Švehla
pramen: Kirschnerová, Kirschner: Hořeček drsný Sturmův: Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 1 - 13;
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13570359

původní jméno: *Gentianella obtusifolia* subsp. *sturmiana*

lokalita: Pačejov: na močál. drahách u ryb. Blýskota (přechod k *G. bohémica*)

nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1956

nálezce: Švehla

pramen: Kirschnerová L. & Kirschner J. (1997): Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 1-13.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 9313142

6648c

lokalita: Horažďovice v Čechách

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'18.36"N, 13°42'9.09"E, ± 3000m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1882

nálezce: Celerin

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13570206

6649a

lokalita: Strakonice, za Lažany k Chrástovicím

nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'13.12"N, 13°53'18.68"E, ± 400m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1882

nálezce: Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: s *G. pneumonanthe*

ID: 13570375

6746b

lokalita: Kolinec in Bohemia

nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'56.16"N, 13°26'23.58"E, ± 1000m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

nálezce: Schwarz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Gentianella obtusifolia* cf.

ID: 13570341

6847c

lokalita: Bergreichenstein [Kašperské Hory]

nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'36.83"N, 13°33'26.19"E, ± 1500m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě, ale vystřižené je poznamenáno vedle lok. "(Schmidt)"

ID: 13570319