


Distribution of *Gladiolus imbricatus* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek

Map produced on: 13-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Gladiolus imbricatus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidán při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5053d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: /360/ Varnsdorf

nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

nálezce: J. Neuman

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

komentář z databáze Pladias: Původně nález publikovaný Dittrichem v roce 1839, nejistý, nicméně v té době se *G. imbricatus* v území vyskytovat mohl.

ID: 8982193; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5153d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: /18/ Luž: hora /S od obce Hor. Světlá/ nebo 4,5 km JV od Dol.Podluží

nejbližší obec: Horní Světlá

nadmořská výška: 793 m

fytochorion: 50. Lužické hory

nálezce: F. Hantschel

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981132; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5258d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 93a. Krkonoše lesní: 5258d, Rokytnice nad Jizerou (distr. Semily): Dolní Rokytnice - Zimní strana, komplex rozsáhlých luk nad zástavbou páteřní silnice, kosená louka na svahu SV exp.s občasnou vodotečí, jejímž zdrojem je pravděpod.částečně funkční vodojem, (3.kvet.rostl.)

nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°43'21.20"N, 15°26'2.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2007-06-25

nálezce: J. Harčarik; Horáková; Štrojsová

pramen: Hadinec J. & Lustýk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8201462

5360b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Velká Úpa, bouda Jana - na vlhké horské louce asi 200 jv. na svahu exp. k sv. - 900 m

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'27.87"N, 15°47'38.73"E, ± 50m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1957-08-08

nálezce: Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925618

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Východní Krkonoše - osada Velká Úpa: na vlhké, krátkostébelné louce pod boudou Jana, 900 m

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'27.87"N, 15°47'38.73"E, ± 50m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1956-08-08

nálezce: Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925617

5360d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Slunečná stráň
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'2.43"N, 15°49'28.34"E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2009
nálezce: Alexandra Klauisová
pramen: Klauisová A. Botanická inventarizace PP Slunečná stráň. 2009.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Výsadba KRNP
ID: 6887083

5656d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Prodašice ZJZ od Libáně, střední část lesa u luk podél potoka z Prodašic, starý březový porost SSV od louky cca 1,1 km JV od křižovatky silnic na Tuchom, Dětenice a Prodašice
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'44.00"N, 15°8'11.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-09-19
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925746

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Prodašice ZJZ od Libáně, střední část lesa u luk podél potoka z Prodašic, starý březový porost SSV od louky cca 1,1 km JV od křižovatky silnic na Tuchom, Dětenice a Prodašice
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'44.00"N, 15°8'11.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925745

5657c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rožďalovice, paseka Šajba u Nutzhornu
nejbližší obec: Podolí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'3.00"N, 15°12'7.00"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1930-06-01
nálezce: Kašpar
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925613

původní jméno: *Gladiolus paluster*
lokalita: Na bývalé louce (? paseka) u Rožďalovic
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'21.00"N, 15°10'13.00"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-06-30
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925652

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Za myslivnou Nutzhornem směrem ke Kopidlnu
nejbližší obec: Podolí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'3.00"N, 15°12'7.00"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-06-30
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925668

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Auf den Holzschlägen bei Rožďalovice
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'21.00"N, 15°10'13.00"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1900-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925596

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Les za Kopidlnem
nejbližší obec: Kopidln, okres Jičín
souřadnice: 50°19'38.77"N, 15°13'34.29"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1879
nálezce: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925626

5658b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Jičínsko: ve Stříbrnickém lese /V obce Stříbrnice/ (ještě v 80.letech druh pozorován, ale v r. 1995-96 nenalezen)
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'19.00"N, 15°27'31.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Šoltysová L. (1998): Záchrana ohrožených druhů rostlin na okrese Jičín. - Příroda 12: 43-51.
projekt: FLDOK
ID: 9575281

5658d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Květena Čech: Poříčí Cidliny, les vých. Vys. Veselí, 250 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'31.00"N, 15°26'57.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1950-07-18
nálezce: F. Klouček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925733

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Z lesa "Háje" u Vys. Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'31.00"N, 15°26'57.00"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1883-07
nálezce: Josef Emanuel Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925608

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Les. Háj u Vys. Veselí u Nov. Bydžova, v pasekách
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'31.00"N, 15°26'57.00"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1883-07-16
nálezce: Josef Emanuel Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925623

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Chotěřice Hain
nejbližší obec: Chotěřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'56.26"N, 15°28'56.80"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
nálezce: Kabát
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1886: 28–92.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110064

5661d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: In der Chraster Flur bei Jaromierz
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'46.81"N, 15°56'42.40"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1836
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925627

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: In humidis pr. Josephstadt in Bohem.
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'46.81"N, 15°56'42.40"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: Haehnel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925583

5662a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Zátopové území Rozkoš u České Skalice: na slatině loučce 0,5 km JJV od Spyty
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'45.87"N, 16°3'5.24"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-07-13
nálezce: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925735

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 5662a. Česká Skalice: slatinná louka, 0,5 km JJV Spyta, v současnosti zatopeno přehradou Rozkoš

nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod

souřadnice: 50°22'45.90"N, 16°3'5.20"E, ± 100m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1969

nálezce: František Krahulec

pramen: Samková V. (1999): Příspěvek k rozšíření některých vzácných a ohrožených druhů rostlin ve východních Čechách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 19-74.

herbář: MP

projekt: FLDOK

ID: 9794190

5663c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Příloha 1.lok.19. Klopotovské údolí: zaujímá část údolí Bohdašínského potoka nad ústím levostranného přítoku od Vanovky.

Lokalitu tvoří vlhké louky v nivě potoka a bučiny a sušší louky na okolních svazích. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.

nejbližší obec: Bohdašín u Nov.Města, okres Náchod

souřadnice: 50°20'18.09"N, 16°11'46.35"E, ± 100m

nadmořská výška: 375-410 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8369133

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašínského potoka zaznam.autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn.Tomšovicová,27.6.2005/

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°20'16.98"N, 16°11'44.52"E, ± 50m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašínského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.

projekt: FLDOK

ID: 9796379

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: h0104_141109_467_T1.5

nejbližší obec: Slavoňov, okres Náchod

souřadnice: 50°20'16.73"N, 16°11'44.63"E, ± 101m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2002

nálezce: Michal Gerža

pramen: Michal Gerža. h0104: h0104. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3897216

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Slavoňov mokřadní louka Mečíky

nejbližší obec: Slavoňov, okres Náchod

souřadnice: 50°20'16.50"N, 16°11'43.09"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2009-09-02

nálezce: Zuzana Myšková

pramen: Zuzana Myšková. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6882574

5672c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: (6) Osoblažsko: podél řeky Prudník /u Slez.Pavlovic/
nejbližší obec: Slez. Pavlovice
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8714955

5757a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Poříčí Cidlina a Mrliny, dubové lesy u Dymokur, v části nalevo od silnice spojující Dymokury s Nouzovem, na vysokotravnaté, z části již vzrostlé pasece za betonovanou příční lesní cestou směrem k Nouzovu, ca 220 m n. m.
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'2.24"N, 15°13'53.76"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969-07-29
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925739

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: V záhornickém revíru u Dymokur
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'7.00"N, 15°14'13.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1889-07-17
nálezce: Hesz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 42801; ex her. J. Podpěra;
ID: 10045709

5757d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /114/ Městec Králové: mezi Štitánským lesem a Pouští
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'5.53"N, 15°15'34.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1960
pramen: Šachl J. (1995): Pátý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 164: 25-32.
projekt: FLDOK
ID: 9634316

5759a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Nový Bydžov, na mokřinách v loučňohorském lese blíže Myštěvse, celkem nehojně, ca 260 m. n. m.
nejbližší obec: Loučná Hora, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'46.00"N, 15°31'31.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-07-09
nálezce: Zdeněk Mejdr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Zasahuje do kvadrantu 5659c
ID: 9925673

5759b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Pořídka v lese "Za rybníky" u Lhoty Stračovské na Nechanicku
nejbližší obec: Stračovská Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'51.24"N, 15°39'18.20"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
náleze: K. Krčan
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VIII. - Čas. Nár. Mus., sect. natur., 102: 5-22, 71-85.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110058

5759c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Kobylice 7 km V od Nového Bydžova, les u rybníka Řasov ZJZ od Kobylic, lesní cesta cca 430 m JV od křižovatky silnic na kraji lesa
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'28.00"N, 15°34'44.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-07-19
náleze: V. Samková; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925744

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 5759c. Kobylice: rozježděná cesta, J rybníka Řasov, 1 km ZJZ obce
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'28.90"N, 15°34'40.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
náleze: Mocek
pramen: Samková V. (1999): Příspěvek k rozšíření některých vzácných a ohrožených druhů rostlin ve východních Čechách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 19-74.
projekt: FLDOK
ID: 9794191

5760c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Horní Příím
nejbližší obec: Horní Příím, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'51.00"N, 15°42'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1896
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: blízko fyt okr 15b
ID: 9925661

5768b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Jeseníky, lesní louka u osady Vápenná
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'4.84"N, 17°5'54.92"E, ± 800m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1966-07-13
náleze: Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925737

5768d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bobrovník u Jeseníku, podmáčená louka u cesty do Lipová-lázně, 500 m. n. m.
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'25.00"N, 17°10'6.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1971-07-13
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925577

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová, louky po zelené značce na Šerák
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'58.00"N, 17°7'55.00"E, ± 600m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1955-07-25
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925616

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'30.59"N, 17°8'55.37"E, ± 800m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1949-07-23
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939921

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová, cca 550 m
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'30.59"N, 17°8'55.37"E, ± 800m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1949-07-24
nálezce: Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939922

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Jeseníky: Dolní Lipová, okraje lesa, cca 580 m
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'19.42"N, 17°9'15.38"E, ± 600m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1949-07-23
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939995

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: In Haferfeld nahe Biberquelle bei Freiwaldau
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'7.06"N, 17°9'45.89"E, ± 200m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1929-07
nálezce: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939960

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: In Haferfeld nahe der Biberquelle bei Biberteich (einem Vorort von Freiwaldau)
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'7.06"N, 17°9'45.89"E, ± 200m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1929-07-23
nálezce: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939961

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Lipová, PP Louka Na Miroslavi
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'2.56"N, 17°7'49.16"E, ± 100m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Ondryáš
pramen: Bureš L. (2013): Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. - Rubico, Olomouc.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111803

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Louka na Miroslavi
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'1.15"N, 17°7'53.11"E, ± 100m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2012-05-20
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; na loučce na pravém břehu potůčku hned pod pramenem tak husto, že se tam nedá šlápnout – mnoho set exemplářů
ID: 10181040

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Louka na Miroslavi
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'1.15"N, 17°7'53.11"E, ± 100m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
nálezce: R. Hédli
pramen: Hédli R. (2002): Mapování Natura 2000, kód M0107 JS, mapové listy 14-22-24 a 14-24-03. – Ms. AOPK Praha, Správa CHKO Jeseníky.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; seg. 136 - louky na Miroslavi
ID: 10181054

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Horní Lipová (CHKO Jeseník), nedaleko obce.
souřadnice: 50°13'1.00"N, 17°7'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-07-10
náleze: F. Richter
projekt: ČNFD
ID: 1176376

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: CHKO Jeseník, near Horni lipova, hay-meadow in the forest
souřadnice: 50°12'42.40"N, 17°8'13.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-07-10
náleze: F. Richter
projekt: ČNFD
ID: 1176318

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Horní Lipová (CHKO Jeseník), nedaleko obce
souřadnice: 50°13'1.00"N, 17°7'55.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2005-07-25
náleze: P. Novotná
projekt: ČNFD
ID: 1176636

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0107js_142403_152_T1.1
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'42.91"N, 17°8'26.88"E, ± 96m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
náleze: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. m0107js: m0107js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3954000

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0107js_142403_144_T1.1
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'42.52"N, 17°8'11.11"E, ± 132m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
náleze: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. m0107js: m0107js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3953993

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0107js_142403_135_T1.1
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'59.15"N, 17°7'53.69"E, ± 131m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
náleze: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. m0107js: m0107js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3953984

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 102
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'58.44"N, 17°7'27.31"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
náleze: J. Ondryáš
pramen: Ondryáš J., Popis výskytu ZCHD rostlin 2007 na území obce Lipová - lázně. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6792355

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 148
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'2.57"N, 17°7'50.93"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
pramen: Mgr. Radek Štencl. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619878

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 25
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'58.43"N, 17°7'27.30"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
pramen: Mgr. Radek Štencl. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6620001

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 117
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'56.14"N, 17°7'20.56"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
náleze: J. Ondryáš
pramen: Ondryáš J., Popis výskytu ZCHD rostlin 2007 na území obce Lipová - lázně. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6792236

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 57
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'56.14"N, 17°7'20.57"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
pramen: Mgr. Radek Štencl. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619980

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 66
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'7.54"N, 17°8'9.97"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
pramen: Mgr. Radek Štencl. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619940

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 49
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'55.13"N, 17°7'56.43"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
nálezce: J. Ondryáš
pramen: Ondryáš J., Popis výskytu ZCHD rostlin 2007 na území obce Lipová - lázně. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6792323

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 126
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'51.22"N, 17°7'15.98"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
nálezce: J. Ondryáš
pramen: Ondryáš J., Popis výskytu ZCHD rostlin 2007 na území obce Lipová - lázně. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6792267

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 64
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'54.89"N, 17°7'51.22"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
nálezce: J. Ondryáš
pramen: Ondryáš J., Popis výskytu ZCHD rostlin 2007 na území obce Lipová - lázně. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6792228

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 59
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'2.57"N, 17°7'50.92"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
nálezce: J. Ondryáš
pramen: Ondryáš J., Popis výskytu ZCHD rostlin 2007 na území obce Lipová - lázně. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6792337

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 80
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'0.26"N, 17°7'42.17"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
nálezce: J. Ondryáš
pramen: Ondryáš J., Popis výskytu ZCHD rostlin 2007 na území obce Lipová - lázně. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6792338

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 103
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'0.37"N, 17°7'26.66"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
nálezce: J. Ondryáš
pramen: Ondryáš J., Popis výskytu ZCHD rostlin 2007 na území obce Lipová - lázně. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6792354

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 105
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'56.04"N, 17°7'26.02"E, ± 1 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
nálezce: J. Ondryáš
pramen: Ondryáš J., Popis výskytu ZCHD rostlin 2007 na území obce Lipová - lázně. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6792353

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 99
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'0.93"N, 17°7'28.33"E, ± 1 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
nálezce: J. Ondryáš
pramen: Ondryáš J., Popis výskytu ZCHD rostlin 2007 na území obce Lipová - lázně. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6792318

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 110
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'59.98"N, 17°7'24.17"E, ± 1 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
nálezce: J. Ondryáš
pramen: Ondryáš J., Popis výskytu ZCHD rostlin 2007 na území obce Lipová - lázně. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6792238

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 26
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'7.55"N, 17°8'9.95"E, ± 1 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
nálezce: J. Ondryáš
pramen: Ondryáš J., Popis výskytu ZCHD rostlin 2007 na území obce Lipová - lázně. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6792244

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 453
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'56.04"N, 17°7'26.01"E, ± 1 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
pramen: Mgr. Radek Štencl. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619996

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 5
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'59.98"N, 17°7'24.17"E, ± 1 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
pramen: Mgr. Radek Štencl. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619989

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 47
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'0.37"N, 17°7'26.64"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
pramen: Mgr. Radek Štencl. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619997

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 283
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'0.94"N, 17°7'28.33"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
pramen: Mgr. Radek Štencl. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619998

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 191
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'51.22"N, 17°7'15.97"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
pramen: Mgr. Radek Štencl. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619978

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 125
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'54.91"N, 17°7'51.23"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
pramen: Mgr. Radek Štencl. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619889

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lipová | 526
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'0.27"N, 17°7'42.17"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
pramen: Mgr. Radek Štencl. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6619884

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: NPP Jeskyně Na Pomezí
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'45.86"N, 17°8'13.35"E, ± 336m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. IP NPP Jeskyně Na pomezí z oboru botanika. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6694852

5769a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Česká Ves

nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'2.41"N, 17°13'48.54"E, ± 500m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1963-07-15

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; OLM 116951 – Hrubý Jeseník: na svazích Čertových kamenů nad Českou Vsí, cca 500 m n.m., 15.7.1963, leg. B. Šula

ID: 10181044

5769b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Okres Šumperk: Široký Brod - lesní louka JV od obce

nejbližší obec: Široký Brod, okres Jeseník

souřadnice: 50°16'16.36"N, 17°17'26.98"E, ± 400m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1965-07-25

nálezce: B. Cibulková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925743

5769c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora Moraviae: Hrubý Jeseník, na svazích Čertových kamenů nad Českou Vsí, cca 500 m

nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'52.00"N, 17°13'57.00"E, ± 600m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1963-07-15

nálezce: Bohumil Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Zasahuje i do kvadrantu 5769a

ID: 9925696

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Freiwalddau: Fietzenhau

nejbližší obec: Seč u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'1.50"N, 17°14'4.09"E, ± 400m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

nálezce: Buchs

pramen: Schube T. (1909): Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefäßpflanzenwelt im Jahre 1908. - Jb. Schles. Ges. Vaterl. Cult. 86(1908), Abt. 2b: 48-66.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10110066

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Freiwalddau: unweit von Harichfelsen

nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'41.41"N, 17°14'16.53"E, ± 300m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

nálezce: Buchs

pramen: Schube T. (1909): Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefäßpflanzenwelt im Jahre 1908. - Jb. Schles. Ges. Vaterl. Cult. 86(1908), Abt. 2b: 48-66.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10110065

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mlynářská louka
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'29.68"N, 17°14'43.20"E, ± 100m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1990
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. et al. (1990): Monitoring populací vzácných a ohrožených druhů rostlin v šumperské části CHKO Jeseníky. - Msc., ONV Šumperk, Správa CHKOJ. / text 9 + 13 p./
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Mlynářská louka
ID: 10181027

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mlynářská louka
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'29.68"N, 17°14'43.20"E, ± 100m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1990-07-06
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Mlynářská louka - několik desítek ex., ženou do květu.
ID: 10181032

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Česká Ves | 291
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'29.48"N, 17°14'43.04"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Radek Štencel
pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6620106

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mlynářská louka
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'29.67"N, 17°14'43.01"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1989
nálezce: Leo Bureš; Zuzana Burešová
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území Mlynářská louka: geobotanické zhodnocení. 1990.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990
ID: 6899481

5769d

původní jméno: bez určení
lokalita: Flora Moravica: Distr. Jeseník, okolí obce Rejvíz
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.01"N, 17°18'17.12"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1971-07-14
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925634

původní jméno: *Gladiolus paluster*
lokalita: Montes sudetici orient., Hrubý Jeseník: in pratis humidis ad Rejvíz prope opp. Jeseník
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.01"N, 17°18'17.12"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968-07-20
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925621

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Jeseníky, Rejvíz, rašeliniště u silnice
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'33.06"N, 17°18'58.68"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1962-06
náleze: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925742

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Sev. Morava, Jeseníky, obec Rejvíz, na louce pod kostelem, hojný, 757 m. n. m.
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'49.34"N, 17°18'30.44"E, ± 50m
nadmořská výška: 757 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
náleze: S. Staněk; F. Weber; F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925678

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Freiwaldau: Unter Getreide bei Reihwiesen [Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.01"N, 17°18'17.12"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925601

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Jeseník: in pratis humidis ad Rejvíz
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.01"N, 17°18'17.12"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956-08-10
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939999

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník, okraj rejvízského vrchoviště u Rejvízu, ca 750 m
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.00"N, 17°18'27.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-27
náleze: Milada Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939956

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hrubý Jeseník, pole u Rejvízu
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'36.00"N, 17°18'19.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-27
nálezece: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939957

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia: Vysoký Jeseník, na poli u Rejvízu, ca 750 m
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'36.00"N, 17°18'19.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
nálezece: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940001

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Reihwiesen [Rejvív]
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.01"N, 17°18'17.12"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07-29
nálezece: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939918

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae septentrionalis. Frývaldov [= Jeseník]: in agris incultis prope p. Rejvív. S. m. ca 750 m
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.00"N, 17°18'17.10"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
nálezece: J. Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 634426; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 10045690

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Chebží, loučka U Kapličky
nejbližší obec: Studený Zejf, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'56.21"N, 17°15'57.83"E, ± 200m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
pramen: Bureš L. (2013): Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. - Rubico, Olomouc.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111805

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Chebží, na Holendrech
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'57.09"N, 17°15'24.46"E, ± 200m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
pramen: Bureš L. (2013): Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. - Rubico, Olomouc.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111804

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Starý Rejvív, na lesní louce u Černé Opavy
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'47.40"N, 17°19'41.49"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L. (2013): Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. - Rubico, Olomouc.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111806

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvív
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.25"N, 17°18'16.76"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-09
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; 09 07 2012 Rejvív (LB+Hrouda se studenty) - na bývalém poli severně od hranice NPR a jižně od chaty UK velký porost kvetoucích, nad S hranicí Velké louky uprostřed velký porost kvetoucích; jižně od Godíka (klasická lokalita) mnohem menší porost
ID: 10181041

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvív
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.25"N, 17°18'16.76"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-07-13
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; 13 07 2012 Rejvív - nad severním okrajem NPR, severně od Velké louky na bývalých víceletkách, které se nyní rychle dostávají do lepšího stavu s *Holcus lanatus*; v rezervaci 50 m východně od Godíkova lesa větší porost
ID: 10181042

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvív
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.25"N, 17°18'16.76"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. (2005): Národní přírodní rezervace Rejvív: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. – Msc. Ekoservis, Správa CHKO Jeseníky, 31 stran + přílohy.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Bureš L. (2005): Národní přírodní rezervace Rejvív: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. – Msc. Ekoservis, Správa CHKO Jeseníky, 31 stran + přílohy. V rezervaci jen na dvou místech (viz mapa), nejpočetnější populace je těsně za hranicemi rezervace nad severním okrajem Velké louky v zabuřené a nekoseném pruhu víceletých píceň, kde mečíky rostou a kvetou s *Cirsium arvense*, *Leucanthemum ircutianum* apod.
ID: 10181038

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Holendry
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'41.31"N, 17°15'14.26"E, ± 150m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002
nálezce: R. Hédli
pramen: Hédli R. (2002): Mapování Natura 2000, kód M0107 JS, mapové listy 14-22-24 a 14-24-03. – Ms. AOPK Praha, Správa CHKO Jeseníky.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; seg. 57 = Chebží – Holendry, louka pod lesem na SV svahu hřbetu Kostelník - středně početná populace
ID: 10181052

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvíz
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.25"N, 17°18'16.76"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. et al. (1990): Monitoring populací vzácných a ohrožených druhů rostlin v bruntálské části CHKO Jeseníky. - Msc., Správa CHKOJ, ONV Bruntál. / text 17 + 13 p./
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových
ID: 10181028

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvíz
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.25"N, 17°18'16.76"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990-07-21
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Rejvíz - naplno kvete
ID: 10181034

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvíz
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.25"N, 17°18'16.76"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Velká louka a na sever od ní na okraji víceletky
ID: 10181024

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvíz
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.25"N, 17°18'16.76"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1989): Geobotanický průzkum SPR Rejvíz. – Msc., Správa CHKO Jeseníky, KSSPPOP Ostrava. /25 p., mapa/
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Bureš et Burešová (1989) - dříve podstatně hojnější, v současnosti (po zorání luk severně od Velké louky) jen na severním okraji Velké louky. Možnost podpory populace kosením a přísevem. Nutno zajistit experimentální výsevy.
ID: 10181025

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Holendry
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'41.31"N, 17°15'14.26"E, ± 150m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1988-06-11
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Chebží - louky na SV úpatí Zlatého chlumu, 580-620 m, CHN Chebží 2
ID: 10181022

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvív
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'26.86"N, 17°18'16.51"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1974
náleze: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; hojně na loukách mezi obcí Rejvív a Černou Opavou
ID: 10181017

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvív
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'40.64"N, 17°18'31.77"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; OLM 132731 – Jeseníky – obec Rejvív, na louce pod kostelem
hojný, 757 m n.m., 5.7.1947, leg. F. Hynšt
ID: 10181046

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /5/ CHKO Jeseníky: Rejvív
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'30.00"N, 17°18'22.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1992
pramen: Bureš L. (1996): Studium populací ohrožených druhů rostlin v CHKO Jeseníky. - Příroda 6: 7-38.
projekt: FLDOK
ID: 9566014

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 462t. Rejvív: S okraj "Velké louky"
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'32.00"N, 17°18'16.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický; Leo Bureš; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474955

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 462o. Rejvív: Z část "Velké louky"
nejbližší obec: Rejvív, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'27.00"N, 17°18'12.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický; Leo Bureš; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474898

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 462p. Rejváz: SV část "Velké louky"
nejbližší obec: Rejváz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'29.00"N, 17°18'17.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický; Leo Bureš; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474908

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejváz, vlhké louky v okolí obce
souřadnice: 50°13'39.00"N, 17°18'19.00"E
nadmořská výška: 794 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Louky tř. Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 v okolí Rejvazu (Hrubý Jeseník). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 34: 175-190.
projekt: ČNFD
ID: 1765820

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Česká Ves | 270
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'42.01"N, 17°15'15.78"E, ± 1m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007
nálezce: Radek Štencel
pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6620105

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejváz | 53
nejbližší obec: Rejváz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.45"N, 17°18'16.02"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejváz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796186

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejváz | 62
nejbližší obec: Rejváz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'33.24"N, 17°18'11.11"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejváz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796175

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvíz | 14
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'35.01"N, 17°18'32.67"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796161

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvíz | 45
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.64"N, 17°18'20.00"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796113

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvíz | 11
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'37.62"N, 17°18'38.70"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796134

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvíz | 65
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.79"N, 17°18'10.69"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796185

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvíz | 52
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'26.30"N, 17°18'17.03"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796176

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvíz | 55
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'27.08"N, 17°18'16.48"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796153

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvíz | 72
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'32.31"N, 17°18'6.08"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796152

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvíz | 30
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'30.10"N, 17°18'24.56"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796132

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvíz | 48
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.32"N, 17°18'18.26"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796130

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rejvíz | 40
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'31.69"N, 17°18'22.00"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796131

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Rejvíz | 73

nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'34.01"N, 17°18'4.13"E, ± 1 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2004

nálezce: Leo Bureš

pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005

ID: 6796129

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Rejvíz | 68

nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'33.15"N, 17°18'8.59"E, ± 1 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2004

nálezce: Leo Bureš

pramen: Bureš Leo. NPR Rejvíz: inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev. 2005.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005

ID: 6796119

5770a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Silesia: in agris prope urbem Zuckmantel [= Zlaté Hory]

nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'42.00"N, 17°23'48.00"E

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1919-08

nálezce: J. Hruby

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 161898; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;

ID: 10045721

5770c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Zuckmantel Schles. Felder bei Obergrund [Zlaté hory, Horní Údolí]

nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'15.00"N, 17°20'47.00"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1919-08

nálezce: Johann Hruby

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925580

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Zuckmantel in Schles.: Felder bei Obergrund [Zlaté Hory, Horní Údolí]

nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'15.00"N, 17°20'47.00"E, ± 1000m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1919-08

nálezce: Johann Hruby

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9940005

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora Mährens u. Schlesiens. Zuckmantel [= Zlaté Hory]; Felder ober Obergrund [= Horní Údolí] am Querberg [= Příčný vrch]

nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°12'54.00"N, 17°22'32.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1929-07

nálezce: J. Hruby

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 212707; ex herb. Hruby; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;

ID: 10045725

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Zuckmantel [= Zlaté Hory] i. Schles.: Felder bei Obergrund [= Horní Údolí]

nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'15.00"N, 17°20'47.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1919-08

nálezce: J. Hruby

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 35058; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1356/b. *Gladiolus imbricatus*; 2 sheets (see BRNU 146063); distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;

ID: 10045720

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Zl. Hory, Heřmanovice, Forviz, nekosená a nepasená luční společenstva, lesní lemy v údolí Zl. potoka, erozní rýhy podél cesty k šachtě

nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°12'16.41"N, 17°24'18.35"E, ± 250m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1990-08-03

nálezce: M. Frank

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10110030

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Silesia. Opp. Jeseník: in agris incultis prope pagum Dolní Údolí

nejbližší obec: Dolní Údolí, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'24.60"N, 17°20'53.22"E, ± 600m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1958-07-06

nálezce: J. Duda; F. Krkavec

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10110034

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Jeseník: Horní Heřmanice

nejbližší obec: Horní Heřmanice u Bernartic, okres Bruntál

souřadnice: 50°12'5.61"N, 17°24'18.94"E, ± 500m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1955-07-20

nálezce: Matyáš

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10110012

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Horní Údolí

nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník

souřadnice: 50°12'50.40"N, 17°20'46.90"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2010-07-15

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. (2011): Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. – Ms. Ekotoxa Opava, 75 pp.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Kočí M. (2011): Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. – Ms. Ekotoxa Opava, 75 pp.; luční komplex Horní Údolí - Serpentyňky - v horní části, 10 ex., 15 07 2010 not. M. Kočí (N50 12 50.4 E17 20 46.9)

ID: 10181058

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Horní Údolí

nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník

souřadnice: 50°12'43.10"N, 17°21'19.30"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2010-07-15

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. (2011): Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. – Ms. Ekotoxa Opava, 75 pp.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Kočí M. (2011): Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. – Ms. Ekotoxa Opava, 75 pp.; luční komplex Horní Údolí - jednotlivě, 15 07 2010 not. M. Kočí (N50 12 43.1 E17 21 19.3)

ID: 10181060

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Horní Údolí

nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník

souřadnice: 50°12'39.80"N, 17°20'33.60"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2010-05-08

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. (2011): Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. – Ms. Ekotoxa Opava, 75 pp.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Kočí M. (2011): Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. – Ms. Ekotoxa Opava, 75 pp.; luční komplex Horní Údolí - nahoře u polní cesty směrem k Černé Opavě, 2 ex., 08 05 2010 not. M. Kočí (N50 12 39.8 E17 20 33.6)

ID: 10181057

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Horní Údolí

nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník

souřadnice: 50°12'42.20"N, 17°20'46.20"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2010-07-15

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí M. (2011): Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. – Ms. Ekotoxa Opava, 75 pp.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Kočí M. (2011): Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. – Ms. Ekotoxa Opava, 75 pp.; luční komplex Horní Údolí - 50 ex., 15 07 2010 not. M. Kočí (N50 12 42.2 E17 20 46.2)

ID: 10181059

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Heřmanovice

nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°12'8.84"N, 17°22'29.25"E, ± 150m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2001

nálezce: L. Niklová

pramen: Niklová L. (2001): Mapování Natura 2000, kód M0121JS, mapové listy 15-13-01 a 14-13-06. – Ms. AOPK Praha, Správa CHKO Jeseníky.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; degradovaná louka na pravém břehu potoka na VSV svahu západně od Heřmanovic, 720 m n.m.

ID: 10181051

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Heřmanovice

nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°12'12.88"N, 17°22'8.40"E, ± 200m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2001

nálezce: L. Niklová

pramen: Niklová L. (2001): Mapování Natura 2000, kód M0121JS, mapové listy 15-13-01 a 14-13-06. – Ms. AOPK Praha, Správa CHKO Jeseníky.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; velké porosty na oploceném prameništi mezi Heřmanovicemi a Jelení horou (877 m)

ID: 10181050

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Podzámecká louka

nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník

souřadnice: 50°12'13.99"N, 17°20'41.19"E, ± 50m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1990-07-19

nálezce: Leo Bureš

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; 19 07 1990 - Rejváz - Podzámecká louka, 15 kvetoucích ex.

ID: 10181062

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Horní Údolí

nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník

souřadnice: 50°12'38.04"N, 17°20'54.14"E, ± 300m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1990

nálezce: Leo Bureš

pramen: Bureš L. et al. (1990): Monitoring populací vzácných a ohrožených druhů rostlin v bruntálské části CHKO Jeseníky. - Msc., Správa CHKOJ, ONV Bruntál. / text 17 + 13 p./

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových

ID: 10181029

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Dolní Údolí

nejbližší obec: Dolní Údolí, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'4.02"N, 17°20'31.97"E, ± 300m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1990-06-07

nálezce: Leo Bureš

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; lesní louky u svážnice, více ex.; podél potoka desítky.

ID: 10181031

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Horní Údolí
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'38.04"N, 17°20'54.14"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990-07-28
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; louky na horním konci Horního Údolí
ID: 10181035

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Údolí
nejbližší obec: Dolní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'4.02"N, 17°20'31.97"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990-07-28
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Dolní Údolí
ID: 10181036

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 97. Hrubý Jeseník: 5770c, Heřmanovice (distr.Bruntál): pastvina nad obcí asi 2,3km SZ od kostela, (1.rostl.)
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'21.00"N, 17°23'8.00"E
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-06-21
nálezce: D. Dvořák; J. Běťák; et al.
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201463

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 464. Dolní Údolí: vlhké svahové louky ve středu obce
nejbližší obec: Dolní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'29.00"N, 17°21'2.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474962

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 467. Horní Údolí: louky na V svazích nad rekreačním střediskem Univerzity Palackého Olomouc
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'3.00"N, 17°21'19.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475039

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 21_Horní Údolí
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'42.24"N, 17°20'46.15"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-05-11
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013337

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 20_Horní Údolí
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'50.38"N, 17°20'46.92"E, ± 20m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-05-11
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013336

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 9_Horní Údolí
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'39.84"N, 17°20'33.64"E, ± 10m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013319

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 23_Horní Údolí
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'43.06"N, 17°21'19.32"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-07-15
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013339

5770d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /174/ Jesenické podhůří 75/5770d: Janov u Jindřichova ve Slezsku (distr.Bruntál): degradovaná pcháčová louka pod lesní cestou nad údolím Svinného potoka, 1,9km J od kostela v obci. (30.fertilních rostlin).
nejbližší obec: Janov u Jindřichova, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'51.00"N, 17°29'6.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09-11
náleze: J. Mládek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8327883

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0190_151122_126_T1.5
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'31.85"N, 17°26'11.47"E, ± 68m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-06-23
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4048047

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Janovská dolina obora
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'21.69"N, 17°28'40.50"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Obora Janovská dolina biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7054228

5855a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Střední Čechy, Velenka, slatinná louka u obce
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'6.00"N, 14°54'10.00"E, ± 30m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07-15
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925578

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Velenka, near the village
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'4.66"N, 14°54'9.73"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Hendrych R. (1969): Systematic outline of *Thesium ebracteatum*. - Preslia 41: 229-240.
projekt: FLDOK
ID: 7876505

5857b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /113/ Městec Králové: Holíčka
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'26.00"N, 15°17'44.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1965
pramen: Šachl J. (1995): Pátý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 164: 25-32.
projekt: FLDOK
ID: 9634315

5857d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bohemia centralis in Querceto Na Slanech prope Žehuň procull opp. Chlumec
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'35.87"N, 15°17'51.53"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925614

5858b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bohemia orient.: in agro ad loc. Opalice, inter opp. Chlumec nad Cidlinou et Nepolisy
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'39.00"N, 15°26'51.00"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1930-06-25
nálezce: D. Žofák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925649

5858d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Chlumec na Cidlině: v lese Mračnovce blíž pramenu Anežčína
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'54.40"N, 15°25'54.88"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
nálezce: Hohbach
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110063

5861a

původní jméno: bez určení
lokalita: Jižní břeh rybníka "Cikán" u Roudničky
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'8.98"N, 15°50'42.73"E, ± 150m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1917-07-11
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925662

původní jméno: bez určení
lokalita: Hradec Králové, les při Stříbrném potoce (U dvou Šraňků)
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'27.00"N, 15°54'47.00"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1916-07
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925658

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 5861a. Kluky: u rybníka Cikán (Šachl uvádí tento druh ze stejné lokality v letech 1934-36, Šachl s.d.)
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'11.00"N, 15°50'49.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1966
nálezce: Josef Šachl
pramen: Samková V. (1999): Příspěvek k rozšíření některých vzácných a ohrožených druhů rostlin ve východních Čechách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 19-74.
projekt: FLDOK
ID: 9794193

5861b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 5861b. Hoděšovice: slatinná louka U Mazury, 1 km S obce
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'46.58"N, 15°55'29.05"E, ± 30m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1975
nálezc: J. Belicová
pramen: Samková V. (1999): Příspěvek k rozšíření některých vzácných a ohrožených druhů rostlin ve východních Čechách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 19-74.
projekt: FLDOK
ID: 9794194

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Belicová1975, Výsledky florist. výzkumu v naržené PR vlhkých, slatinných a mezofilních luk u samoty U Mazury, nacházející se 1,5 km SSV obce Hoděšovice, v souvislém porostu lesa, průzkum probíhal v r. 1992-2000,
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'46.70"N, 15°55'29.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
nálezc: J. Belicová
pramen: Zárubová-Prausová R. & Samková V. (2001): Výsledky floristického a fytocenologického výzkumu na lokalitě "Mazurovy chalupy" u Hoděšovic. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 23-48.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: Bod v mapě má být stejně jako Zárubová-Prausová 2001
ID: 9795556

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Mazurovy chalupy
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'46.70"N, 15°55'29.31"E, ± 20m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2001
nálezc: Romana Zárubová-Prausová
pramen: Zárubová-Prausová R., Samková V. Výsledky florist. a fytoc. výzkumu na lok. Mazurovy chalupy u Hodešovic. Acta Mus. Reghradec.s.A, 28. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6756535

5868a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: Hrubý Jeseník, Ramzová-Petříkov, louky v údolí při cestě na Ostružnou
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'49.39"N, 17°3'7.37"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1955-07-19
nálezc: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925710

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Kleefelder bei Spornhau, M.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'9.00"N, 17°3'14.00"E, ± 800m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1902-07
nálezc: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939944

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Kleefelder: Spornhau
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'9.00"N, 17°3'14.00"E, ± 800m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1900-07-24
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940003

5868d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Na vlhkých místech u lesních potoků pod Červenohorským sedlem ve vys. Jeseníku blíže k Domašovu, ale řídce, 1000 m. n.
m.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'20.00"N, 17°9'4.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1887-07-20
náleze: Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925666

5869c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Domašov
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'33.50"N, 17°12'22.10"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-09-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. (2011): Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. – Ms. Ekotoxa Opava, 75 pp.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Kočí M. (2011): Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. – Ms. Ekotoxa Opava, 75 pp.; luční komplex Bělská stráž - na úpatí levobřežního VSV svahu, jižně od penzionu Richard, 4 ex., 03 09 2010 not. M. Kočí (N50 08 33.5 E17 12 22.1)
ID: 10181056

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 4_Bělá pod Pradědem - Bělské stráž
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'33.50"N, 17°12'22.10"E, ± 10m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7013630

5870a

původní jméno: bez určení
lokalita: Českoslovakia: Moravia septentr.: distr. Cukmantl, apud pag. Heřmanice, cca 630 m. s. m. [Zlaté Hory, Heřmanovice]
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'38.00"N, 17°23'24.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925664

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Herrmannstadt
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'40.51"N, 17°23'37.56"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Grabowski H. (1843): Flora von Ober-Schlesien und dem Gesenke. - Breslau.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110068

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Západní úpatí Jedlové mezi Mnichovem a Heřmanovicemi
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'6.64"N, 17°22'46.29"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002
náleze: Niklová
pramen: Bureš L. (2013): Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. - Rubico, Olomouc.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111809

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Drakov, mokřina východně od obce
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'54.22"N, 17°22'12.12"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L. (2013): Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. - Rubico, Olomouc.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111807

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 477. Heřmanovice: vápencový lom J obce 0,8 km JZ kostela
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'5.00"N, 17°23'41.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475497

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 498. Vrbno pod Pradědem: louky nad silnicí na úbočí Jeleního vrchu (874 m) 1 km JV Josefského Hamru
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'36.00"N, 17°22'48.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476180

5870c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Einsiedel
nejbližší obec: Mnichov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'33.57"N, 17°22'42.56"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Grabowski H. (1843): Flora von Ober-Schlesien und dem Gesenke. - Breslau.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110069

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Mnichov

nejbližší obec: Mnichov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°8'38.00"N, 17°21'56.30"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2013-07-03

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel R. (2014): *Gladiolus imbricatus* L. – In: Hadinec J. et Lustyk P. /eds/, *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XII, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 137.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Štencel R. (2014): *Gladiolus imbricatus* L. – In: Hadinec J. et Lustyk P. /eds/, *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XII, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 137.; 97. Hrubý Jeseník, 5870c, Mnichov pod Pradědem (distr. Bruntál), uzavřená loučka na kraji lesa na východním svahu kóty Na Vyhliďce (978m) nad obcí, ca 1,4 km SZ od kostela v obci, 50 08 38 N, 17 21 56,3 R, 680-690 m n. m., asi 500 kvetoucích rostlin (17.6 a 3.7.2013 not. Štencel).
ID: 10181061

5871c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Moravia, CHPV Krasovský Kotel - mečíková louka, 660 m. n. m.

nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'52.00"N, 17°32'25.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1988-07-18

nálezce: L. Bureš

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925724

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PR Krasovský kotel - jižní část

nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'46.13"N, 17°32'27.94"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2011-06-30

nálezce: Martina Fialová

pramen: Fialová M., Bussinow M., Kočvara R. Výstavba větrných elektráren v lokalitě Borová u Náchoda. Biologické hodnocení.. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7793389

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PR Krasovský kotel 5

nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'49.20"N, 17°32'28.24"E, ± 16m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2009

nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czernik

pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6888989

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PR Krasovský kotel 6

nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'51.29"N, 17°32'23.63"E, ± 28m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2009

nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czernik

pramen: Adrián Czernik, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6888990

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Krasovský kotel 10
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'58.70"N, 17°32'20.86"E, ± 5m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6888994

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Krasovský kotel 9
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'48.67"N, 17°32'22.66"E, ± 5m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6888993

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Krasovský kotel 8
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'46.60"N, 17°32'25.03"E, ± 4m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6888992

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Krasovský kotel 11
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'49.13"N, 17°32'24.46"E, ± 37m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6888995

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Krasovský kotel 7
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'55.98"N, 17°32'25.76"E, ± 11m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6888991

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Krasovský kotel 4
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.85"N, 17°32'26.13"E, ± 31m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
nálezce: Zuzana Dočkalová; Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6888988

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Krasovský kotel
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.63"N, 17°32'24.88"E, ± 352m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1981
nálezce: Petr Teplárek
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6365176

5871d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Krnov - Chomýž, k.ú. Krásné Loučky
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'26.39"N, 17°38'21.77"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník. Inventarizační průzkum botanický Lokalita Krnov - Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7294847

5958b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Paseka v listn. lese "Splavé" u Labských Chrčic u Týnce nad Labem
nejbližší obec: Hlavečnick, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'35.00"N, 15°25'18.00"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1928-07
nálezce: V. Vlach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Zasahuje i do kvadrantu 5958a
ID: 9925655

5961b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: "Žernov" u Holic, okraj u "Mordýře"
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'35.39"N, 15°57'15.61"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933-07-15
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925734

původní jméno: bez určení
lokalita: Holice: Doubí po Žernovem
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'35.39"N, 15°57'15.61"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1905-08-10
nálezce: Karel Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925594

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Holice: v lese řídkém východně od rybníka Žernova
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'35.39"N, 15°57'15.61"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1898-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925628

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: V řídkém smíšeném lesíku pod rybníkem "Žernov"
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'35.39"N, 15°57'15.61"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1897-07-22
nálezce: Jedlička; Karel Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: snad stanoviště far. Čeňka
ID: 9925609

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hollitz
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'35.39"N, 15°57'15.61"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925625

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hollitz [Holic]e
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'35.39"N, 15°57'15.61"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925631

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Auf Waldwiesen bei Hollitz
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'35.39"N, 15°57'15.61"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925663

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 373. Horní Ředice: okraje lesa mezi rybníkem Mordýř a Smílek

nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'39.08"N, 15°57'23.34"E, ± 100m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-11

nálezce: Michaela Šourková

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KVMČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9178546

5962b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Horní Jelení (distr. Pardubice): olšina SSV od samoty Borek, 1,4 km od kostela v Horním Jelení (plánovaná PP Orlovina)

nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'45.28"N, 16°5'17.95"E, ± 25m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015

nálezce: N. Gutzerová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10186816

5969c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Malá kotlina

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'22.09"N, 17°12'36.96"E, ± 200m

nadmořská výška: 1210 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2004

nálezce: L. Bureš; Ciprová

pramen: Bureš L. (2013): Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. - Rubico, Olomouc.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10111810

5970b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora Moraviae: montes Nízký Jeseník: In prato udo sub silvam supra pagum Markvartice ad septentrio-occidentem versus, 550 m. s. m.

nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'44.35"N, 17°27'47.05"E, ± 100m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1976-07-15

nálezce: Bohumil Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925705

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora Moraviae: mont. Nízký Jeseník: In prato udo sub silvam supra pagum Markvartice (ad septentr.-occidentem versus)

nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'44.30"N, 17°27'47.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1976-07-15

nálezce: Josef Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10110026

5970c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Světlá Hora, u Černého potoka v obci
nejbližší obec: Světlá ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'12.52"N, 17°24'0.61"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. (2013): Chráněné a ohrožené rostliny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. - Rubico, Olomouc.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111808

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Světlá Hora
nejbližší obec: Světlá ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'9.12"N, 17°23'57.49"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1977-07-06
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Světlá Hora - na pravém břehu Staré Vody, nad soutokem s Černým potokem, asi na úrovni nádraží Rudná. Pouze několik ex., je tu jen úzký pruh louky mezi vodou a polem.
ID: 10181021

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Světlá Hora
nejbližší obec: Světlá ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'6.21"N, 17°23'42.98"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Světlá Hora - na břehu Černého potoka pod obcí
ID: 10181019

5970d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bruntál-město_2640037
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'3.65"N, 17°29'4.70"E, ± 104m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5320079

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bruntál-město_2640042
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'5.81"N, 17°28'33.06"E, ± 140m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-06
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5320135

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0235_153103_256_T1.5
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'2.46"N, 17°28'53.08"E, ± 84m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065640

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0235_153103_250_T1.6
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'6.42"N, 17°28'32.95"E, ± 370m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065635

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0235_153103_259_L2.2B
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'2.35"N, 17°29'4.88"E, ± 246m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065646

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0235_153103_257_T1.1
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'1.81"N, 17°28'53.15"E, ± 69m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4065651

5971a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /9/ Krnov: mezi Šírokou Nívou a Krasovem.
nejbližší obec: Šíroká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'12.00"N, 17°30'59.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Duda; Šula
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277954

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 201. Čaková: údolí Jeleního potoka Z od vrchu Skalka (599 m)
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'11.00"N, 17°31'29.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465844

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 189. Široká Niva: lesíky a louky mezi obcemi Krásov a Široká Niva

nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'26.00"N, 17°30'1.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9465486

5971b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: /8/ Krnov: Radim: lesní louka 1,5km S obce.

nejbližší obec: Radim, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'12.00"N, 17°36'8.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Opravil

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas.

Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.

projekt: FLDOK

ID: 8277953

5971c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora Moravica: Nízký Jeseník, Nové Heřminovy, údolí potoka Jelení, cca 2.5 km S obce, 440 m. n. m.

nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'44.00"N, 17°31'54.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-10

nálezce: V. Zuková

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925721

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 200. Kunov: údolí levostranného přítoku Opavy JV od Ševcovského kopce (622 m), les a vlhké louky

nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'55.00"N, 17°30'28.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9466006

5971d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 96. Dubnice: vrcholové partie a úbočí Kamenného vrchu (532 m) asi 1,5 km Z obce

nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°37'55.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9460354

6069b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Harachov
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'20.76"N, 17°17'6.86"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990
nálezce: Hroch
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Databáze L. a Z. Burešových; Hroch 1990 - Harachov - asi 200 ex.
ID: 10181049

6069d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Tab.3B.sním.19. Wiesenkomplex zwischen den Ortschaften Harrachov und Jamartice.
nejbližší obec: Jamartice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'58.00"N, 17°17'55.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301319

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Tab.3B.sním.21. Wiesenkomplex zwischen den Ortschaften Harrachov und Jamartice.
nejbližší obec: Jamartice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'58.00"N, 17°17'55.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 193-212.
projekt: FLDOK
ID: 8301443

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Harrachov, komplex vlhkých luk mezi obcemi Harrachov a Jamartice
souřadnice: 49°56'57.00"N, 17°17'57.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.
projekt: ČNFD
ID: 2356731

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Harrachov, komplex vlhkých luk mezi obcemi Harrachov a Jamartice
souřadnice: 49°56'57.00"N, 17°17'57.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Calthion-Gesellschaften im Bereich des Gebirges Hrubý Jeseník und des Hochlandes Nízký Jeseník (N-Mähren). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 193-212.
projekt: ČNFD
ID: 2356594

6070a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora Moraviae: montes Nízký Jeseník: pagum Václavov: ad rivum supra parte occidentale pagi Horní Václavov, ad mont. 676 m versus, 660 m s. m.

nejbližší obec: Horní Václavov, okres Bruntál

souřadnice: 49°59'13.77"N, 17°20'43.27"E, ± 600m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1964-07-23

nálezce: Bohumil Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925703

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Opp. Bruntál: pratum apud viam inter silvam Václavovský les et pagum Václavov, 600 m

nejbližší obec: Staré Město u Bruntálu, okres Bruntál

souřadnice: 49°58'53.61"N, 17°23'24.56"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1992-08-10

nálezce: Josef Duda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939904

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Opp. Bruntál: pag. Václavov, collis Růžový vrch

nejbližší obec: Horní Václavov, okres Bruntál

souřadnice: 49°59'18.20"N, 17°20'56.29"E, ± 300m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1974-07-23

nálezce: Jiří Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10110036

6070b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: louka u vodárny

nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál

souřadnice: 49°59'2.71"N, 17°27'7.70"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2011-07-10

nálezce: Petr Meca

pramen: Meca Petr. Terénní nálezy. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7204067

6070c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník: Velká Štáhle - mokřý lesík na svahu asi 200 m severozápadně od strojírenského závodu nad údolím řeky Moravice, cca 580 m n. m.

nejbližší obec: Velká Štáhle, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'0.76"N, 17°20'35.47"E, ± 100m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1971-07-21

nálezce: Bohumil Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925719

6070d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Valšov, dist. Bruntál, in clivo secundum viam ad ripam sinistram fluminis Moravice, haud procul ad ponte, ca 500 m
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'33.06"N, 17°27'38.47"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1985-07-20
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925725

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: mont Nížký Jeseník: inter pagos Volárna et Karlovec, in pratis humidulis sub silvas, m. s. m. 560
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'28.00"N, 17°29'41.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1977-07-05
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925702

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: Nížký Jeseník: Valšov - na svahu do údolí řeky Moravice, asi 200 m JV od mostu přes řeku, cca 560 m. n. m.
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'56.61"N, 17°26'53.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-07-14
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925718

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: mont. Nížký Jeseník: inter pagos Volárna et Karlovec, in pratis humidulis sub silvas
nejbližší obec: Karlovec, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'28.00"N, 17°29'41.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1977-07-05
nálezce: B. Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110017

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: Nížký Jeseník, Valšov - na svahu údolí řeky Moravice, asi 200 m JV od mostu přes řeku
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'56.60"N, 17°26'53.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 98. Nížký Jeseník
datum: 1971-07-14
nálezce: B. Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110019

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /4/ Bruntál: Valšov: S a SZ svahy Měděného vrchu nad Moravicí, hojně
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'24.00"N, 17°27'20.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Duda; Šula
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277949

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /3/ Bruntál: Valšov: u řeky Moravice.
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'28.00"N, 17°27'3.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Duda; Šula
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277948

6071a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Silesia. Opp. Bruntál: pag. Jelení, prope fontes rivi Haldůvka
nejbližší obec: Jelení u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'32.13"N, 17°31'52.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1973-07-10
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110022

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 322./Č/ Horní Benešov: louky v nivě horního toku Čižiny podél silnice směr Razová asi 1-1,5 km JZ města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'32.00"N, 17°34'42.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988
náleze: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470933

6071b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 120./D/ Horní Benešov: louky mezi silnicí do Sosnové a vrchem Benešov (585 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'33.00"N, 17°37'5.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461736

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 120./Č/ Horní Benešov: louky mezi silnicí do Sosnova a vrchem Benešov (585 m)

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál

souřadnice: 49°58'33.00"N, 17°37'5.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Věra Čulíková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9461656

6071d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 331. Horní Benešov: les mezi úpatím vrchu Vršina (556 m) a potokem Jamník 3-4 km J města

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'2.00"N, 17°35'35.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9471319

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 330. Horní Benešov: okraje polí a vlhké louky na J úpatí vrchu Vršina (556 m) asi 3 km J města

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'12.00"N, 17°35'38.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9471288

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: t0241_153115_38_T1.5

nejbližší obec: Horní Životice, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'56.26"N, 17°37'42.74"E, ± 73m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004-07

nálezce: Otakar Holuša

pramen: Otakar Holuša. t0241: t0241. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4068675

6072d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Stěbořice - Háj, okraj cesty na pasece, podmáčený

nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava

souřadnice: 49°55'56.63"N, 17°49'1.09"E, ± 500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1971-06-26

nálezce: E. Opravil

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10110007

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Opaviaca: Stěborský háj
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°56'13.21"N, 17°49'5.08"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1890-07-02
náleze: T. Svěrák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110013

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /25/ Opava: Stěbořice: ve Stěbořickém háji na pasece na podmáčených místech.
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°56'7.11"N, 17°49'3.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Opravil
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277970

6076c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Na poli u dvora Červína
nejbližší obec: Skřečůň, okres Karviná
souřadnice: 49°56'2.64"N, 18°22'33.86"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
náleze: O. Schmeja
pramen: Schmeja O. (1935-1937): Neue oder bemerkenswerte Blütenpflanzen und Gefässkryptogamen der Umgebung von Oderberg. - Natur u. Heimat 6: 110-113 (1935), 7: 18, 19, 105, 106, 152, 153 (1936), 8: 20 (1937).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110059

6077c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'1.11"N, 18°34'7.40"E, ± 10m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1955
náleze: Kurt Rusek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: do ca roku 1955
ID: 10198090

6148d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 177. Kařízek, Kařez: přírodní památka Kařezské rybníky, Dolejší Kařezský rybník, Hořejší Kařezský rybník, Němec, litorály rybníků, břehové porosty, louky v těsném kontaktu
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
náleze: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8838778

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Karízek;
souřadnice: 49°48'18.30"N, 13°46'17.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-07-22
nálezce: P. Novotná
projekt: ČNFD
ID: 1176577

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: p0087_123412_13_T1.9
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'17.46"N, 13°46'17.83"E, ± 161m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: Zdeňka Chocholoušková
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0087: p0087. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3734692

6160a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Zbyhnevice;
souřadnice: 49°53'28.21"N, 15°41'59.82"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2005-10-07
nálezce: P. Novotná
projekt: ČNFD
ID: 1176734

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: e0100_134221_50_R1.2
nejbližší obec: Zbyhnevice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'28.36"N, 15°41'59.93"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Michael Hošek
pramen: Michael Hošek. e0100: e0100. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3869063

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Zbyhnevice, "Velká louka" v lese asi 2 km JZ obce
nejbližší obec: Zbyhnevice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'28.48"N, 15°41'59.95"E, ± 100m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2009-06-09
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6908464

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Zbyhnevice, "Velká louka" v lese asi 2 km JZ obce
nejbližší obec: Zbyhnevice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'28.38"N, 15°42'0.15"E, ± 30m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2005-06-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7051683

6160d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: CZE: Železné hory, Chrudim: Rohozná, PR Strádovka, na louce
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'35.00"N, 15°48'41.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-20
nálezce: H. Svojanovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925732

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Velký rybník u Rohozné (průzkum prováděn i dále od rybníka), /Z obce Rohozná, SZ Trh. Kamenice, pozn. Tomšovicová, 3.5.2005/
nejbližší obec: Rohozná u Trh.Kamení, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'20.00"N, 15°48'21.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001
pramen: Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 253-272.
projekt: FLDOK
ID: 9791991

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: near village Rohozna, NPR "Strádovka", CHKO Zelezné Hory
souřadnice: 49°48'35.70"N, 15°48'44.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-07-12
nálezce: F. Richter
projekt: ČNFD
ID: 1176252

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: near village Rohozna, NPR "Strádovka", CHKO Zelezné Hory
souřadnice: 49°48'35.70"N, 15°48'44.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-07-12
nálezce: F. Richter
projekt: ČNFD
ID: 1176285

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: near village Rohozna, NPR "Strádovka", CHKO Zelezné Hory
souřadnice: 49°48'39.80"N, 15°48'35.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2005-07-20
nálezce: P. Novotná
projekt: ČNFD
ID: 1176531

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rohozná, 250 m SV od Velkého rybníka, louka na SV okraji PR Strádovka
souřadnice: 49°48'39.83"N, 15°48'35.43"E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-16
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1994): Několik botanických nálezů ze Železných hor. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1993-1994: 1-6.
projekt: ČNFD
ID: 2371259

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Železné hory, PR Strádovka Z od Rohozné
souřadnice: 49°48'39.80"N, 15°48'35.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-16
náleze: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2139714

6161c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Švihov, louka 200 m SZ od křižovatky silnic Švihůvek-Strkov-Čekov
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'4.22"N, 15°51'15.30"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7300406

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Švihov, louka 200 m SZ od křižovatky silnic Švihůvek-Strkov-Čekov
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'4.83"N, 15°51'14.53"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-05-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7293146

6163b

původní jméno: bez určení
lokalita: U Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'28.00"N, 16°18'27.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925588

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: U Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'28.00"N, 16°18'27.00"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
náleze: Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925650

6164c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Litomyšl: Mezi Lauterbachem a Jansdorfem na jedné lesní loučce
nejbližší obec: Čistá u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'48.08"N, 16°21'32.35"E, ± 800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110061

6164d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Na přílesní louce, vřesovinné půdě u Mikulče za Litomyšl
nejbližší obec: Mikuleč, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'23.00"N, 16°25'31.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1869-07-23
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925640

6169b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník, pobřežní vegetace při potůčku severo-východně od obce Jiříkov (asi 1.5 km) pod lesem zv. Oberwald. cca 650 m. n. m.
nejbližší obec: Jiříkov, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'31.00"N, 17°17'43.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07-24
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925706

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník, Pobřežní vegetace při potůčku severovýchodně od obce Jiříkov (asi 1,5 km) pod lesem zv. Oberwald
nejbližší obec: Jiříkov u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'57.10"N, 17°17'29.49"E, ± 150m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07-24
nálezce: B. Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110020

6169d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník, údolní niva při potoku Sitka mezi Húzovou a Veveřím, cca 555 m. n. m.
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'10.00"N, 17°19'29.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07-16
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925707

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník, Údolní niva při potoku Sitka mezi Húzovou a Veveřím
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'48.59"N, 17°19'20.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07-16
nálezce: B. Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110023

6170b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /2/ Bruntál: Roudno: údolí SV od Volárny.
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'36.00"N, 17°29'45.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Duda; Šula
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277947

6170c

lokalita: Flora Moravica, Moravský Beroun, bahnitě louky JZ od Dětrichova nad Bystřicí
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'2.53"N, 17°22'45.52"E, ± 800m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1963-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045759

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /34/ Dětrichov nad Bystř.: louky v luhu Bystřice JV obce
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Kučera S. & Plašilová J. (1968): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 11-16.
projekt: FLDOK
ID: 9296746

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 546. Dětrichov nad Bystřicí: od želez.přejezdu J obce po proudu až k ohybu Bystřice k J
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'41.00"N, 17°23'45.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477747

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mokřiny u Krahulčí
souřadnice: 49°48'0.40"N, 17°22'40.30"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2009
nálezce: Michal Krátký
projekt: ČNFD
ID: 1192203

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: NPR Mokřiny u Krahulčí
souřadnice: 49°48'3.00"N, 17°22'46.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2008-07-17
nálezce: F. Richter
projekt: ČNFD
ID: 1176435

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Krahulčí: PR Mokřiny u Krahulčí, SZ od osady
nejbližší obec: Krahulčí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'2.82"N, 17°22'43.74"E, ± 90m
nadmořská výška: 599 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-06-07
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10163846

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Mokřiny u Krahulčí 2105
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'3.08"N, 17°22'43.62"E, ± 151m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2008
náleze: Michal Krátký; Slavomír Dostálík
pramen: Krátký Michal, Dostálík Slavomír. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Mokřiny u Krahulčí. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6970590

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Mokřiny u Krahulčí
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'3.18"N, 17°22'43.81"E, ± 151m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1997
náleze: Vlastimil Rybka
pramen: Rybka V. Botanický IP navrhované přír. památky Mokřiny u Krahulčí. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6688604

6170d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica. Beroun [= Moravský Beroun]: Sommerauwiesen
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'42.00"N, 17°27'39.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1931-07
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 224463;
ID: 10045726

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Opp. Mor. Beroun: silva Hauwald inter pagos Čabová et Dvorce
nejbližší obec: Dvorce u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'13.61"N, 17°29'55.26"E, ± 200m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1970-07-28
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110021

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 439. Moravský Beroun: údolí Bystřice SZ až Z Kočičího kopce (631 m)

nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc

souřadnice: 49°48'5.00"N, 17°25'16.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9473711

6171a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 360. Roudno: údolí potoka Lasná 1,3 km J od vrcholu Velkého Roudného (780 m), mokřiny a lesní okraje

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°52'52.00"N, 17°31'13.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472334

6171c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: t0130_153309_39_T1.5

nejbližší obec: Dvorce u Bruntálu, okres Bruntál

souřadnice: 49°49'52.10"N, 17°34'6.42"E, ± 258m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2003-07

nálezce: Leo Bureš

pramen: Leo Bureš. t0130: t0130. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4076846

6172a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Opp. Opava: pag. Nové Lublice, pratum ad merid. versus

nejbližší obec: Nové Lublice, okres Opava

souřadnice: 49°51'23.17"N, 17°40'48.90"E, ± 300m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1972-07-14

nálezce: Jiří Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10110043

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Opp. Opava, pag. Nové Lublice, pratum ad merid. versus

nejbližší obec: Nové Lublice, okres Opava

souřadnice: 49°51'24.00"N, 17°40'45.00"E, ± 300m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1972-07-14

nálezce: J. Duda

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10172045

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /24/ Opava: Nové Lublice: louka J obce,
nejbližší obec: Nové Lublice, okres Opava
souřadnice: 49°51'28.00"N, 17°40'36.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277969

6172b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mokrá louka v lese mezi Vendelínem a Lipinou, okres Opava
nejbližší obec: Lipina u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°51'45.55"N, 17°48'48.48"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1968-07-14
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110006

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /23/ Opava: Lipina: mokré loučky V obce, roztroušeně.
nejbližší obec: Lipina, okres Opava
souřadnice: 49°51'33.87"N, 17°48'11.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Opravil
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277968

6172c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0242_153406_194_L5.1
nejbližší obec: Melč, okres Opava
souřadnice: 49°50'3.84"N, 17°43'44.22"E, ± 55m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4095569

6172d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Podhradí, u příjezdové cesty k úpravě vody
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°48'18.84"N, 17°45'50.32"E, ± 150m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-06-27
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110008

6173a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: /CZ 0816036/ Záviliší: louka v hluboce zaříznutém údolí potoka Záliliší, J od města Hradec nad Moravicí na Opavsku, rozloha 1,29ha,

nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava

souřadnice: 49°51'28.03"N, 17°53'51.26"E, ± 300m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Filipová K. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Moravskoslezský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 82-89.

projekt: FLDOK

ID: 8103082

6248a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Holoubkov, ca 1 km JZ od hráze rybníka Na Hamru nad levým břehem Holoubkovského potoka, vlhká louka

nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany

souřadnice: 49°45'41.58"N, 13°40'15.20"E, ± 100m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1972

nálezce: M. Šandová

pramen: Šandová M. (1972): *Gladiolus imbricatus* L. na Rokycansku. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1972/2: 3.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *G. imbricatus* na stejné lokalitě sbíral už Hošek v roce 1969.

ID: 10111705

6248b

původní jméno: *Gladiolus neglectus*

lokalita: Auf der Waldwiese Kralowka genannt bei dem Dorfe Woleschna

nejbližší obec: Cheznovice, okres Rokycany

souřadnice: 49°46'7.45"N, 13°47'26.43"E, ± 700m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1815

nálezce: Mörk

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925639

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Woleschna

nejbližší obec: Cheznovice, okres Rokycany

souřadnice: 49°46'7.45"N, 13°47'26.43"E, ± 700m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

nálezce: Tausch

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925731

6249a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Sw. Dobrotiwa

nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun

souřadnice: 49°45'48.46"N, 13°50'8.62"E, ± 1000m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

pramen: Presl J. S. et Presl C. B. (1819): *Flora čechica*. - Pragae.

projekt: Excerpt Atlas

komentář z databáze Pladias: Starý údaj z *Flora čechica* bratří Preslů. Lokalizace je Svatá Dobrotivá, mohlo ale jít o nepřilíh vzdálenou louku u Královka u Olešné, kde se mečík v té době jistě vyskytoval.

ID: 10111706

6264b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Waldrand zwischen Kukele und Waldeck
nejbližší obec: Mikuleč, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'55.00"N, 16°26'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1894-07
nálezce: Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940004

6268c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0082lm_144421_136_L3.2
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'16.57"N, 17°3'1.26"E, ± 271m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lubomír Kincl
pramen: Lubomír Kincl. m0082lm: m0082lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4044489

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP U Senné cesty 2267
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'14.44"N, 17°2'55.34"E, ± 353m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostalík
pramen: Dostalík S. et Krátký M. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní památky Senná cesta: Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní památky Senná cesta. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6965789

6270a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: Hor. Loděnice (okr. Olomouc): asi 2 km severně obce, na pravém svahu nad potokem (meliorováno!)
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'15.00"N, 17°22'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1966-07-12
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925699

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: Hor. Loděnice (okr. Olomouc): asi 2 km severně od obce, na pravém svahu nad potokem (meliorováno!)
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'21.61"N, 17°21'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1966-07-12
nálezce: B. Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110037

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /19/ Moravský Beroun: Horní Loděnice: les 1km V (Wagner Besch).
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'5.00"N, 17°23'35.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277964

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /21/ Moravský Beroun: Horní Loděnice: 2km S obce.
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'13.00"N, 17°22'32.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Duda; Šula
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277966

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /20/ Moravský Beroun: Horní Loděnice: Hrušový potok.
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'16.00"N, 17°24'24.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277965

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /65/ Dalov: vlhké louky SV obce
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Kučera S. & Plašilová J. (1968): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 11-16.
projekt: FLDOK
ID: 9296871

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0247_153312_6_X12
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'22.67"N, 17°24'32.47"E, ± 221m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004-07
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. t0247: t0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4077876

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0247_153312_49_T1.6
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'21.52"N, 17°24'44.21"E, ± 113m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2004-07
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. t0247: t0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4078180

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0247_153312_47_T1.6
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'15.32"N, 17°24'52.45"E, ± 86m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-07
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. t0247: t0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4078160

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0173_153311_1_T1.9
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'48.88"N, 17°22'7.39"E, ± 118m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0173: m0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4077200

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0173_153311_807_T1.9
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'31.09"N, 17°21'49.54"E, ± 288m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0173: m0173. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4077171

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0093_153317_131_T1.5
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'28.42"N, 17°24'26.53"E, ± 13m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080445

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0093_153317_822_T1.5
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'34.67"N, 17°23'59.06"E, ± 163m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4080465

6270b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bärn, Felder [Moravský Beroun]
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'41.00"N, 17°26'37.00"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930-07
nálezce: Suchánek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Zasahuje do kvadrantu 6170d
ID: 9925694

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moravia: Opp. Mor. Beroun: vallis rivi sub locum Langenbirke
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'33.65"N, 17°29'10.49"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1966-07-05
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110032

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /17/ Moravský Beroun: Čabová: potok 2km JV.
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'53.00"N, 17°28'59.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277962

6270c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: Šternberk: lesní louky poblíž potoka, asi 1,5 km JV od Těšíkova při cestě do Domašova u Šternberka
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'30.12"N, 17°21'29.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1966-07-12
náleze: s. coll.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925698

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: Šternberk: lesní palouk u březového hájku, poblíž kóty 466 m, severně od Domašova u Šternberka spolu s *Iris sibirica*, cca 450 m
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'3.75"N, 17°20'8.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1966-07-14
náleze: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925700

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Nízký Jeseník, louky ca 1 km vých. Jívové, 650 m. n. m.
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'28.00"N, 17°24'44.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1978-07-15
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939954

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Na louce pod silnicí asi 3 km od Domašova nad Bystřicí do Jívové, cca 650 m. n. m.

nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'30.00"N, 17°24'53.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1978-07-15

nálezce: J. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939955

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: In pratis paludosis prope Domašov

nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'14.00"N, 17°20'41.00"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1935-07-13

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939934

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora Moraviae: Šternberk: les. palouk poblíž kóty 466 m, severně od Domašova u Šternberka

nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'3.80"N, 17°20'8.50"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1966-07-14

nálezce: B. Šula

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10110038

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: /34/ Šternberk: Těšíkov: 1,5km JV obce.

nejbližší obec: Těšíkov, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'31.00"N, 17°21'22.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Duda; Šula

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.

projekt: FLDOK

ID: 8277979

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: /15/ Hraničné-Petrovice: 1,5 km SV od obce v údolní louce

nejbližší obec: Hraničné-Petrovice

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1970

pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.

projekt: FLDOK

ID: 9266011

6270d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Nizký Jeseník, Domašov nad B., louky záp. od obce, při cestě k Hraničné-Petrovice

nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'31.00"N, 17°25'49.00"E, ± 800m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1969-07-13

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925685

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moravica, Nízký Jeseník: Svahové louky pod silnicí mezi Domašovem nad Bystřicí a Jívovým
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'32.68"N, 17°25'4.87"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1978-07-15
náleze: Josef Dvořák
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045758

6271a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Nízký Jeseník: Norberčany, vlhká louka podél horního toku lev. přítoku Libavského potoka
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'49.14"N, 17°30'26.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-08-09
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204922

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /CZ 0716267/ Mokřina pod Červeným kopcem: mokřadní komplex v pramenné oblasti potoka Mokřinka (levostran. přítoku Libavského potoka) ve Vojenském újezdu Libavá, mezi obcemi Podlesí a Norberčany, asi 4,5km SV od Města Libavá na Olomoucku, rozloha 4,25ha,
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'26.00"N, 17°32'32.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.
projekt: FLDOK
ID: 8103222

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /18/ Moravský Beroun: Stará Libavá: údolí potoka pod vrchem Březová.
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'3.00"N, 17°30'14.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
náleze: Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277963

6271c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Oderské vchy: svahová loučka v údolí řeky Odry na svahu Oderského vrchu (582.9 m), na severovýchod od Údolné
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'3.01"N, 17°34'14.37"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1964-07-01
náleze: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925697

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: /5b/ Lesy: u Vojnovic" v levobřežním údolí od Vojnovic k Údolné, ve smíš. lese, (průzkum prováděn v letech 1964-1968)

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'29.00"N, 17°34'32.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Šula B. & Duda J. (1974): Květena při horním toku řeky Odry. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 14: 60-65.

projekt: FLDOK

ID: 8058893

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: /12/ Město Libavá: údolí Vlčí žleb směr Smilov.

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'16.00"N, 17°32'8.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Duda; Šula

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas.

Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.

projekt: FLDOK

ID: 8277957

6271d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: /16/ Město Libavá: Vojnovice: údolí směrem V (k Údolné).

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'57.00"N, 17°35'14.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Duda; Šula

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas.

Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.

projekt: FLDOK

ID: 8277961

6272b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Oderské vrchy: Vítkov; Flora Moraviae: při toku (pravo-břežním přítoku) Kamenného potoku na svahové loučce poblíž silnice z Větrčovic do Dolejších Kunčic, cca 460 m. n. m.

nejbližší obec: Větrčovice, okres Opava

souřadnice: 49°46'0.02"N, 17°48'42.32"E, ± 600m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1969-07-15

nálezce: Bohumil Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925708

6273b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Moravia - Montes Oderské vrchy, prope pagum Stará Ves u Bílovce sinister coluvius rivi Bílovka ad 350 m s. m.

nejbližší obec: Stará Ves u Bílovce, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°46'29.32"N, 17°59'9.25"E, ± 600m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1974-07-17

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204925

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: /76/ Stará Ves u Bílovce: 0,2 km od ústí P přítoku Skřípovského potoka do Bílovky, směr Požaha, vlhká louka

nejbližší obec: Stará Ves u Bílovce, okres Nový Jičín

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín. 5. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 37-58.

projekt: FLDOK

ID: 9238524

6367c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PP U Nádrže - střídavě vlhká louka v Z části území

nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov

souřadnice: 49°38'10.18"N, 16°50'51.90"E

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2007-07-13

nálezce: Zbyněk Hradílek

pramen: Josef Komárek. Terénní průzkum 2007. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6887403

6369a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora moravica: Štěpánov u Olomouce, v smíšeném, řídkém lesíku "Líska", blíže Střeně

nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'17.60"N, 17°11'8.50"E

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1934-07-02

nálezce: F. Unzeitig

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 634427; 2 sheets (see BRNU 634428);

ID: 10045688

6370a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Olomouc: Pohořany - vlhká až mokrá (zrašelinělá) loučka na okraji lesa směrem k Hrubé Vodě

nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'23.00"N, 17°23'43.00"E, ± 600m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1959-06-24

nálezce: Bohumil Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925693

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Olmütz: Wiesen b. Weska [Véska u Dolan]

nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'29.26"N, 17°21'21.58"E, ± 600m

fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina

datum: 1937-05

nálezce: Heinrich Laus

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925692

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Olomouc: Louky u Pohořan

nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'30.00"N, 17°22'53.00"E, ± 600m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1927-06

nálezce: Josef Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925691

6370b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Wiesen. Waltersdorf [= bývalá Velká Střelná, VÚ Libavá]
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'9.00"N, 17°29'53.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: A. Burghauser
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 64020; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 10045730

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0220_251107_561_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'11.95"N, 17°27'16.70"E, ± 110m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4649537

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0220_251107_613_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'5.15"N, 17°27'9.14"E, ± 121m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4649563

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0220_251107_562_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'17.28"N, 17°27'26.93"E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4649538

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0214_251108_397_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'48.10"N, 17°28'46.20"E, ± 113m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4651484

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0214_251108_196_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'26.21"N, 17°29'27.67"E, ± 42m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650731

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0214_251108_249_K1
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'0.16"N, 17°29'45.06"E, ± 180m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650994

6370c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Lesní louky za myslivnou u Mrskles
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'29.15"N, 17°24'42.43"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1938-07-04
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: blízko fyt okr 75
ID: 9925657

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Olomouc: lesy nad Droždínem
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'27.00"N, 17°20'41.00"E, ± 400m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1935-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925686

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Olomouc: borový les na Sv. Kopečku
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'44.00"N, 17°20'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1924-06
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925690

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Olomouc v lesích u Mrskles
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'29.15"N, 17°24'42.43"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1920-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925689

6370d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 255. Hlubočky: Jestřebí: mokřina u silnice při JV okraji bývalé obce, cca 0,5km JV od kóty 606.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'39.00"N, 17°28'30.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kinc L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: viz.mapa Duda 1993a
ID: 8303213

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 251b. Hlubočky: Jestřebí: komplex bývalých vlhčích i sušších luk cca 0,8km JJV od Strážiska (675,3m), P od silnice do Velké Střelné.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'7.00"N, 17°29'2.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kinc L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8303199

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /15/ Město Libavá: Varhošť: pramenná oblast J obce
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'22.00"N, 17°29'8.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Duda; Šula
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277960

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0220_251112_650_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'11.76"N, 17°27'29.09"E, ± 35m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4654675

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0220_251112_672_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'20.94"N, 17°27'41.47"E, ± 54m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4654738

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0214_251108_146_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'24.11"N, 17°27'56.09"E, ± 11m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650548

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0214_251108_281_T2.3B
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'32.17"N, 17°29'26.41"E, ± 276m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4651239

6371a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Údolná, in prato secundum flumen Odra sub collis Oderský vrch (583), ad 480 m s. m.
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'51.99"N, 17°34'10.78"E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-21
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204910

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /CZ 0716273/ Bažiny pod Novou Vsí: mokřad ve Vojenském újezdu Libavá, v prostoru zaniklé obce Nová Ves nad Odrou, v místě, kde ze silnice vedoucí od Zeleného Kříže do Města Libavá vychází odbočka na Čermnou, asi 7kmj od Města Libavá na Olomoucku, rozloha 2,27ha
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'13.00"N, 17°32'43.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.
projekt: FLDOK
ID: 8103095

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 186b. Město Libavá: Nová Ves n.Odr.: vlhké louky na okraji mokřadu, cca 200m JJV od křižovatky cest.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'8.00"N, 17°32'43.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Kinc L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: silná populace
ID: 8302981

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0215_251109_98_T1.9
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'31.14"N, 17°34'27.70"E, ± 120m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004
ID: 4652154

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0208_251103_190_T1.9
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'26.88"N, 17°30'43.99"E, ± 74m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642106

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0208_251103_199_T1.9
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'41.68"N, 17°30'24.98"E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642148

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0208_251103_374_T2.3B
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'47.24"N, 17°30'29.34"E, ± 382m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642917

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0208_251103_191_X7
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'31.99"N, 17°30'42.62"E, ± 184m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642111

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0208_251103_369_T2.3B
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'54.41"N, 17°30'18.76"E, ± 115m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642882

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0208_251103_377_T1.9
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'55.38"N, 17°30'30.28"E, ± 164m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642944

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0208_251103_375_T2.3B
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'50.16"N, 17°30'29.81"E, ± 187m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642933

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0208_251103_197_T1.9
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'37.00"N, 17°30'22.93"E, ± 160m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642143

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0208_251103_306_T1.9
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'13.56"N, 17°30'18.61"E, ± 199m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezů: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642269

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0208_251103_386_T2.3B
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'51.06"N, 17°30'36.79"E, ± 103m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezů: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642655

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0208_251103_188_T1.5
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'29.18"N, 17°30'48.06"E, ± 245m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezů: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642100

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0208_251103_175_T1.9
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'53.23"N, 17°31'10.13"E, ± 117m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezů: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642029

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: m0208_251103_324_T1.9
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'8.84"N, 17°30'11.74"E, ± 106m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezů: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642713

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 0_oprav_251109_280_T1.9
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'22.94"N, 17°34'23.38"E, ± 213m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
náleze: Jan Losík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4651858

6371b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /CZ 0716190/ Dvorecký mlýn: komplex luk a křovin ve Vojenském újezdu Libavá, v údolí Plazského potoka, pod soutokem s Milovanským potokem, asi 1,5km SZ od zaniklé obce Milovany a asi 6,5km JV od Města Libavá na Olomoucku, rozloha 22,29ha,
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'20.00"N, 17°35'34.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.
projekt: FLDOK
ID: 8103141

6371c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: V lese "Smolná" při nové silnici od Zeleného kříže k Nové Vsi v Oderských horách
nejbližší obec: Čermná, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'48.42"N, 17°33'19.37"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-07-05
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925615

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Nová Ves n. Odrou, in prato "Smolenské louky" secundum rivum Smolenský potok ad 600 m s. m.
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'50.65"N, 17°33'10.45"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-21
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204909

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Město Libavá: Sním.4. PR Smolenská luka: travnatý porost nad horní nádrží, ca 50m L od příjezd.cesty.
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'55.00"N, 17°33'8.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-07-01
pramen: Kincel L. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.
projekt: FLDOK
ID: 8293374

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Město Libavá: Sním.3. PR Smolenská luka: mezi P břehem Smolen.potoka a smrkovým lesem nad horní nádrží.

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'56.00"N, 17°33'6.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1995-06-30

pramen: Kinc l. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.

projekt: FLDOK

ID: 8293347

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Město Libavá: Seznam zjištěných taxonů v PR Smolenská luka.

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'52.00"N, 17°33'11.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Kinc l. & Hradílek Z. (1998): Smolenská luka - botanický skvost Oderských vrchů. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 113-122.

projekt: FLDOK

ID: 8293498

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 205. Město Libavá: Nová Ves n.Odr.: PR Smolenská louka, fragmenty bezkolencových luk mezi horním rybníkem a lesem,

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'56.00"N, 17°32'56.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Kinc l. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.

projekt: FLDOK

ID: 8303037

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PR Smolenská luka

nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'47.88"N, 17°33'18.86"E, ± 780m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1998

nálezce: Jaroslav Bosák

pramen: Bosák J. Inventarizace výskytu mihule potoční ve VVP Libavá. 1998.

projekt: NDOP

ID: 6715996

6371d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora Moravica: Oderské vrchy, při krajích lesa Uhersko, východně od Boškova, cca 510 m. n. m.

nejbližší obec: Potštát, okres Přerov

souřadnice: 49°37'39.00"N, 17°38'1.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1968-07-03

nálezce: Bohumil Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925709

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: Padesát Lánu u Podštátu, na vlhké louce nedávno zalesněné smrkem, 520 m. n. m.
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°37'59.33"N, 17°38'58.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-07-16
nálezce: Bedřich Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925711

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Oderské vrchy, louky u Boškova
nejbližší obec: Boškov, okres Přerov
souřadnice: 49°37'32.00"N, 17°37'13.00"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963-07
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925713

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Podštát
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°38'12.00"N, 17°39'5.00"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939943

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Oderské vrchy: les Obora u Potštátu
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'16.08"N, 17°37'16.72"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963-07-04
nálezce: B. Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110014

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Jesenické podhůří: Potštát, os. Heřmánky, louky na pravém břehu Plazského potoka s. lesa Osičí
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'54.86"N, 17°35'36.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-07-31
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204921

6372a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: okr. Nový Jičín, západně od Dobešova (u Oder) při okraji lesů poblíž kóty 591 m
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°40'15.46"N, 17°44'39.59"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-07-04
nálezce: B. Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110011

6372b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: Okr. Nový Jičín západně od Dobešova (u Oder) při okraji lesů poblíž kóty 591 m, cca 580 m. n. m.
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°40'11.96"N, 17°45'7.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-07-04
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925701

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Oderské vrchy - Dobešov - prameniště pravé odbočky Suché směr kóta 591,2
nejbližší obec: Dobešov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'51.57"N, 17°45'18.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-09-06
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204927

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /22/ Odry: Dobešov: mezi vrchem Varta a lesem Tis, 2km Z obce.
nejbližší obec: Dobešov, okres Přerov
souřadnice: 49°40'8.00"N, 17°45'2.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Duda; Šula
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277967

6372c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Podštát: louky u Jindřichova
nejbližší obec: Jindřichov, okres Přerov
souřadnice: 49°38'38.00"N, 17°44'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1936-06
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Zasahuje do kvadrantu 6372d
ID: 9925688

6375d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0266_252120_315_T1.1
nejbližší obec: Lhotka u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'10.40"N, 18°18'6.26"E, ± 134m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0266: t0266. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.09.2000 - 30.09.2004
ID: 4687297

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0266_252120_318_T1.1
nejbližší obec: Lhotka u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'3.71"N, 18°18'7.96"E, ± 26m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000
nálezce: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0266: t0266. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 13.09.2000 - 30.09.2004
ID: 4687283

6376a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Kamenec
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.69"N, 18°23'36.61"E, ± 281m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1993-07-12
nálezce: Josef Duda
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6425899

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Kamenec
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.69"N, 18°23'36.61"E, ± 281m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1993-08-19
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6424230

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Kamenec
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'35.75"N, 18°23'37.01"E, ± 273m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991
nálezce: Petr Chytil
pramen: Chytil P. a kol. Přírodní památka Kamenec, Popis vegetace a vybraných živočišných druhů. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.2003
ID: 6631300

6376c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Kunčičky (u Místku) záp. část "Hlíny", diluv. štěrky, písky, hlíny, 320 m
nejbližší obec: Kunčičky u Bašky, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'46.00"N, 18°20'29.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1943-07-23
nálezc: František Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: kvet., roztroušeně v obilí a na louce
ID: 9925667

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Beskydské podhůří, Metylovice, úvoz levé strany R56 u Frýdlantu nad Ostravicí do Místku, 1,15 km JJZ Metylovické hůrky (524), 345 m n. m.
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'34.00"N, 18°20'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-07-18
nálezc: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172060

6376d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vyšní Lhoty
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'40.00"N, 18°28'42.16"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2010-08-01
nálezc: Lucie Šigutová
pramen: Šigutová Lucie. Terénní šetření. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6971575

6377c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Slezsko, Beskydy: Komorní Lhotka, louka na vojenské střelnici pod Ropičkou
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'56.32"N, 18°32'52.38"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1932-07-07
nálezc: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925740

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka, údolí Malého Lipového, poblíž č. p. 362, mokrá louka, poměrně hojný výskyt
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'21.00"N, 18°31'8.00"E, ± 100m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-07-14
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172066

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Řeka: vlhká louka pod chatou Třineckých železáren
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'19.03"N, 18°34'15.46"E, ± 30m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970-07-22
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172058

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Komorní Lhotka: ojedinele na mokré louce pod Kotářem (u REZ Odnoha)
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'36.00"N, 18°31'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1969-07-04
náleze: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172052

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Komorní Lhotka: svažité, lesem nezarůstající prameniště se strhávanou vegetací o velikosti 50 × 15 m, levostranně nad Stonávkou, 2,2 km jižně od rozcestí Komorní Lhotka - sauna
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'49.99"N, 18°30'52.81"E, ± 90m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2015-09-18
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170138

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Řeka - okolí řeky Ropičanky 3
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'11.32"N, 18°34'39.96"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006
náleze: Lucie Šigutová
pramen: Lucie Šigutová. Diplomová práce: Mapování a hodnocení výskytu orchidejí a dalších druhů dle regionálního seznamu CHKO Beskydy. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko - geologická fakulta, 2006.
projekt: NDOP
ID: 6968329

6377d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0168be_252215_284_T1.6
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'1.63"N, 18°38'45.20"E, ± 4m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-07-01
náleze: Eva Škrabalová
pramen: Eva Škrabalová. t0168be: t0168be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4700260

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0211be_252220_416_T1.1
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'1.73"N, 18°37'21.36"E, ± 71m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-07-08
nálezce: Petr Wolf
pramen: Petr Wolf. t0211be: t0211be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4704590

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Tyra, CHKO Beskydy
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'22.43"N, 18°38'50.78"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2009-07-24
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6854412

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Tyra, CHKO Beskydy
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'10.51"N, 18°38'54.42"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2009-07-24
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6854414

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Řeka - okolí řeky Ropičanky 8
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'56.69"N, 18°35'6.69"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006
nálezce: Lucie Šigutová
pramen: Lucie Šigutová. Diplomová práce: Mapování a hodnocení výskytu orchidejí a dalších druhů dle regionálního seznamu CHKO Beskydy. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko - geologická fakulta, 2006.
projekt: NDOP
ID: 6968336

6378b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Nýdek; nesečená extenzivní pastvina, místy s fragmenty T1.5, při severním okraji též T2.3B, jednotlivě náletové dřeviny (klen aj.)
souřadnice: 49°39'27.84"N, 18°47'40.76"E, ± 321m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-09-05
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nejméně 20 ks; T1.1
ID: 11430299

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Nýdek; mělký úpad s potůčkem, nesečený porost, na břegu mlode drzewa owocowe
souřadnice: 49°39'21.33"N, 18°48'8.91"E, ± 60m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-09-01
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nejméně 50 ks; T1.5
ID: 11429034

6378c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Košařiska, Sobulanka, vlhká louka, dosti hojně
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'18.00"N, 18°41'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-06-30
nálezce: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172065

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Karpentná_2700387
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'48.07"N, 18°40'47.06"E, ± 63m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-08-25
nálezce: Bohdana Hutýrová
pramen: Hutýrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0270. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5332026

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Karpentná_2700403
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'55.16"N, 18°40'36.84"E, ± 70m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-08-25
nálezce: Bohdana Hutýrová
pramen: Hutýrová B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0270. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5332077

6378d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Nýdek u Vendryně, mokrá louka u cesty po levé straně z Nýdku k osadě Kolibiska
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'23.49"N, 18°47'4.33"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-07
nálezce: Z. Kilián
pramen: rukopisné poznámky Z. Kiliána v herbáři OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110050

6447b

lokalita: Louňová, lado na okraji lesa u příkopu na býv. bezkolencových loukách zarůstající dřevinami 1, 4 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Louňová, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'4.31"N, 13°36'36.50"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005-07-15
nálezce: Lenka Pivoňková; Jiří Sladký
pramen: Pivonková L. (2007): Zvláště chráněné rostliny Plzeňského kraje. - Plzeňský kraj, Plzeň, 56 p.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: mám foto
ID: 10155594

6466b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Pohorská louka - fragment střídavě vlhké louky ve V části území
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'37.05"N, 16°45'28.20"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2008-07-05
nálezce: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Terenní průzkum 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6887399

6466c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dražanská vrchovina, Blansko: Šebetov, údolí Pilského potoka, 1.5 km V od obce, 490-550 m. s. m.
nejbližší obec: Šebetov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'32.92"N, 16°44'10.21"E, ± 300m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1997-07-31
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939901

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /292/ Melkov: louky u obce
nejbližší obec: Melkov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'23.00"N, 16°43'8.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
nálezce: Kočvarová
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
ID: 7885260

6466d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Louky u Bukové v okr. Boskov. na vysočině Dražanské
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'0.08"N, 16°49'20.36"E, ± 100m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1887-07-24
nálezce: Václav Spitzner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925660

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Česká Republika, okres Blansko, Benešov u Boskovic: rašelinné louky cca 0.5 km severně osady Pavlov, 650-680 m.n.m.

nejbližší obec: Benešov, okres Blansko

souřadnice: 49°31'25.00"N, 16°48'4.00"E

nadmořská výška: 650-680 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1996-07-22

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939903

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Moravia. Wiesen bei Buková unweit Protivanov

nejbližší obec: Buková, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'0.10"N, 16°49'20.40"E

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1887-07-24

nálezce: V. Spitzner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 64026;

ID: 10045706

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Květena Moravy. Louky u Bukové v okr. boskovickém na vysočině drahanské

nejbližší obec: Buková, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'0.10"N, 16°49'20.40"E

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1887-07-24

nálezce: V. Spitzner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 196393; ex herb. V. Spitzner;

ID: 10045707

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Drahanská plošina: PR Uhliska: lok. se nachází na svazích pramen.území pravostřn.přítok.říčky Bělá asi 0,5km JV od obce Horní Štěpánov. Seznam zjišt.taxonů cévnat.rostlin při botan. průzkumu v r.1999-2000.

nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'12.00"N, 16°47'51.00"E

nadmořská výška: 614-642 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2004): Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. - Příroda 21: 5-14.

projekt: FLDOK

ID: 8279754

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 13. Horní Štěpánov - PR Uhliska - rozsáhlé (asi 15ha) území se zrašelinělými loukami, zarůstající kosenými, dále s olšinami, v pramenné oblasti říčky Bělá. Část toku Bělé je napřímena a prohloubena, což narušuje vodní režim celého mokřadu.

nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'14.00"N, 16°47'46.00"E

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.

projekt: FLDOK

ID: 8088611

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 15. Benešov, Pavlov - PR Pavlovský mokřad - mokřad, v 60. letech odvodněný kvůli těžbě rašeliny, v r.1999 proběhly práce s cílem zlepšení vodního režimu rezervace.

nejbližší obec: Benešov, okres Blansko

souřadnice: 49°31'19.00"N, 16°47'36.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.

projekt: FLDOK

ID: 8088892

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: /291/ Horní Štěpánov: Račlova louka

nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'20.00"N, 16°47'39.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

nálezce: Sychra

pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.

projekt: FLDOK

ID: 7885259

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PR Uhliska

nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'12.57"N, 16°47'47.89"E, ± 533m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1999

nálezce: Petr Albrecht

pramen: Albrecht P. Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. 2004.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2000

ID: 6755370

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Pavlovské mokřady

nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko

souřadnice: 49°31'18.80"N, 16°47'35.60"E, ± 1077m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1988

nálezce: Jitka Popelková

pramen: Svobodová Jitka. IP CHPV Pavlovské mokřady u Benešova.. 1989.

projekt: NDOP

ID: 6563317

6470b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: VVP Libavá, vlhkosuchá louka pod lesem, ca 2,5 km SSV kostela v obci Daskabát

souřadnice: 49°35'56.00"N, 17°27'39.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2001-08-15

nálezce: J. Roleček

projekt: ČNFD

ID: 1514128

6471a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /29/ Přerov: Velký Újezd: osada Kyjanice, údolí potoka.
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'12.00"N, 17°31'5.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Duda; Šula
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277974

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /10/ Lipník n. Bečvou: Slavkov: JV obce.
nejbližší obec: Slavkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'45.86"N, 17°34'29.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Duda; Šula
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1993): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - I.. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 42: 31-42.
projekt: FLDOK
ID: 8277955

6471b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Uhřínov, Meadow in the SKI areal, light bank by the leafy forest
nejbližší obec: Uhřínov, okres Přerov
souřadnice: 49°34'59.47"N, 17°38'36.59"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-07-01
náleze: Jan Vích
herbář: OSTR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198091

6474b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /12/ Lichnov: Na peklech (602,9), spodní část pozměněné svahové pastviny nad lesním prameništěm tzv. "Štěpánovy doliny"
nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'16.00"N, 18°8'34.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-07-19
pramen: Sedláčková M. (2005): Vzácné ohrožené rostliny na Frenštátsku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 22: 20-27.
projekt: FLDOK
ID: 8076871

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /CZ 0816029/ Na Peklech: lesíky a loučky asi 2,3km JJZ od obce Lichnov na Novojičínsku, rozloha 92,87ha,
nejbližší obec: Lichnov na Novojičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'18.00"N, 18°8'16.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
pramen: Filipová K. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Moravskoslezský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 8103053

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: "Na peklech" jde o protáhlý odlesněný hřeben (ve vrcholové části kóty 602m) s příleh. svah. loukami a pastvinami. Lokalita se nachází v k.ú.obcí Bordovice, Lichnov a Ženklaava.

nejbližší obec: Bordovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°33'11.00"N, 18°8'37.00"E

nadmořská výška: 370-602 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

pramen: Sedláčková M. (2002): Poznámky ke květeně a vegetaci okolí vrchu "Na peklech". - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 19: 42-45.

projekt: FLDOK

ID: 8076398

6474c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Veřovické vrchy: Hodslavice - Domoraz, prameništění louky Srního potoka, návrh CHÚ "Louky na Domorazu"

nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'51.65"N, 18°0'31.23"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1989-07-06

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204908

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Hostašovice (okr.N.Jičín), PP Domorazské louky

souřadnice: 49°30'47.00"N, 18°0'27.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1993-07-09

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1993): Přírodní památka Domorazské louky. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1987.

- Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Čes. Úst. Ochr. Přír., středisko Ostrava.]

projekt: ČNFD

ID: 2317612

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PP Domorazské louky 1175

nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'50.61"N, 18°0'30.15"E, ± 266m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2010

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana. Botanický inventarizační průzkum v PP Domorazské louky. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6990178

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PP Domorazské louky

nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'50.45"N, 18°0'29.85"E, ± 9999m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1997

nálezce: Stanislav Hrabovský

pramen: Sedláčková Marie. Přírodní památka Domorazské louky. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1987.. 1987.

projekt: NDOP

ID: 6294256

6474d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0061be_252302_708_T1.5
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'41.16"N, 18°6'22.72"E, ± 29m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
nálezce: Helena Štursová
pramen: Helena Štursová. t0061be: t0061be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4709097

6475a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Frenštát p. R. - Nivy
nejbližší obec: Tichá na Moravě, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'18.01"N, 18°12'8.10"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1963-06-25
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204913

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /7/ Frenštát p. Radhošť.: za Balitou, zbytek bezkolencové louky na parcele č.2042, poblíž vedení vysok.napětí (nově neověřeno)
nejbližší obec: Frenštát p. Radhošť., okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'20.00"N, 18°12'6.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-09-07
pramen: Sedláčková M. (2005): Vzácné ohrožené rostliny na Frenštátsku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 22: 20-27.
projekt: FLDOK
ID: 8076855

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Sním.la. Frenštát pod Radhoštěm - Záhumí: na JZ okraji města podél železnič.tratě Frenštát - Veřovice, násep trati u tunelu Jandova stromořadí, orient.SV
nejbližší obec: Frenštát pod Radhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'3.00"N, 18°11'45.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-07-28
pramen: Sedláčková M. (1978): Floristické poznámky k výskytu mečíku střežovitěho (*Gladiolus imbricatus* L.) ve Frenštátské kotlině. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 22: 59-68.
projekt: FLDOK
ID: 8059763

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 397. Frenštát pod Radhoštěm: severní část luk podél Lubiny za čističkou, porost s dominantní kopřivou, 380 m n. m., Sedláčková
souřadnice: 49°33'27.00"N, 18°11'58.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606292

6475b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mähren: Gebirgswiesen; sehr gemein auf den Wiesen des Ondřejník (bei. Friedland), Karpaten
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'55.11"N, 18°19'19.58"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1902-07-19
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939998

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Luka pod Ondřejníkem
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'0.62"N, 18°19'39.66"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1883-07-27
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939950

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Opp. Frýdek Místek: silva inter pag. Kunčice p. O. et Kozlovice
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'37.54"N, 18°16'44.35"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1986-07-03
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110028

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Pstruží u Frýdlantu n./Ostr.: dosti hojně na mokré louce
nejbližší obec: Pstruží, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'50.79"N, 18°19'51.44"E, ± 600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-07-17
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110018

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Pstruží u Frýdlantu nad Ostravicí: dosti hojně na mokré louce
nejbližší obec: Pstruží, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'8.00"N, 18°19'30.00"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-07-17
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172047

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Kozlovice, les – vlhké louky
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'34.15"N, 18°15'24.79"E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1981-07-17
nálezce: Karla Havlová
herbář: OSTR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198092

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Kozlovice, secundum rivum Bahenná, in prato udo ad 500 m s. m.

nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'53.44"N, 18°17'45.77"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1985-07-17

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204911

6475c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Trojanowitz bei Frankstadt in Mähren

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'47.62"N, 18°14'31.29"E, ± 1500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1881-07-29

nálezce: Adolf Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925670

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora von Mähren, Trojanowitz bei Frankstadt

nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'47.60"N, 18°14'31.30"E, ± 1500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1889-07-29

nálezce: A. Schwöder

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939945

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Horečky u Javorníku

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'19.18"N, 18°11'31.15"E, ± 300m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1883-07-25

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939946

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Louka u Trojanovic u Frenštátu

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'47.60"N, 18°14'31.30"E, ± 1500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1883-07-25

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939947

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Luka pod Velkým Javorníkem

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'53.31"N, 18°10'33.52"E, ± 300m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1883-07-28

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939951

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora moravica, distr. Frenštát p. Radh., mokrá louka na SV svazích kóty 610, 3 km JZ od města. S. m. 550 m

nejbližší obec: Paseky, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'18.30"N, 18°10'57.90"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1990-07

nálezce: R. Sobotíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 545188;

ID: 10045729

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Trojanowitz bei Frankstadt [= Frenštát pod Radhoštěm] in Mähren

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'47.60"N, 18°14'31.30"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1887-07-29

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 64027;

ID: 10045708

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Na louce u panny Mari na Horečkách blíž Frenštáta

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'27.51"N, 18°11'28.90"E, ± 100m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1886-06

nálezce: G. Braun

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10110016

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: MS Beskydy, Trojanovice p. Jav., Velký Javorník, SV úbočí, prameniště v pastvině, ca 400 m J od kóty 610 m, ca 580 m n. m.,

při zel. turistické značce

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'52.00"N, 18°10'35.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1995-08-02

nálezce: S. Hrabovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10172074

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Podbeskyd. pahor., Beskydské podhůří, Frenštát pod Radhoštěm, Planiska, mokřad za bývalými CO sklady, při potoku

Bystrý, 100 m J od žel. trati, ca 420 m n. m.

nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'32.00"N, 18°14'21.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1995-08-06

nálezce: S. Hrabovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10172075

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, Pindula, svahová bezkolencová louka na levém břehu horního bezejmenného přítoku Lubiny pod zvoničkou

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'2.24"N, 18°11'20.07"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2006-07-11

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204923

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Moravia: Prov. Podbeskydská pahorkatina, prope pagum Trojanovice, in prato udo secundum rivum (sinister confluvius Radhoštnice) ad pedem montis Radhošť ad 490 m s. m.

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'49.91"N, 18°13'2.50"E, ± 300m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1979-07-05

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204918

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Moravia: Prov. Podbeskydská pahorkatina, non procul ab oppido Frenštát p. R. - Kopaná, ad ripam rivi (sinist.) Lánský, circum cotam 440 - "Loučka" ad 450 m s. m.

nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'37.98"N, 18°13'1.03"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1979-07-05

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204919

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Moravia: Prov. Podbeskydská pahorkatina, non procul a pago Trojanovice - Bystré, sinister confluvius rivi Bystrá, in prato udo ad 480 m s. m.

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'32.49"N, 18°14'53.50"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1978-07-18

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204920

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: SV Morava: Podbeskydská pahorkatina, Frenštát p. R., Horečky - za P. Marií

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'28.81"N, 18°11'29.84"E, ± 100m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1952-07

nálezce: V. Kajdoš

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204915

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: SV Morava: Podbeskydská pahorkatina, Frenštát p. R., Zadní Horečky
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'46.38"N, 18°11'41.70"E, ± 600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1948-08
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204914

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: SV Morava: Podbeskydská pahorkatina, Frenštát p. R., Horečky
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'23.48"N, 18°11'23.37"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1942-07
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204916

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: SV Morava: Podbeskydská pahorkatina, Frenštát p. R., na žel. trati (Školská)
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'45.28"N, 18°12'14.88"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1936-07
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204917

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /9/ Trojanovice: louky pod Pindulou, svahová louka na L břehu bezejmen. L přítoku Lubiny (pod zvoničkou) (nález. 22.7.1997, ověřen 22.10.2005)
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'3.00"N, 18°11'24.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-10-22
náleze: Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2005): Vzácné ohrožené rostliny na Frenštátsku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 22: 20-27.
projekt: FLDOK
ID: 8076862

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /11/ Frenštát p. Radhoštěm: Na nivách, louky v nivě P břehu Lubiny pod jízdnou
nejbližší obec: Frenštát p. Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'9.00"N, 18°12'17.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1999-07-29
pramen: Sedláčková M. (2005): Vzácné ohrožené rostliny na Frenštátsku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 22: 20-27.
projekt: FLDOK
ID: 8076870

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Sním.2. Frenštát pod Radhoštěm - Horečky-Konvičková louka: SSZ exponované pastviny v prostoru Zadních Horeček, cca 0,5km SZ kóty 585, asi 200m Z opuštěné selské usedlosti

nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°32'48.00"N, 18°11'39.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1978-08-06

pramen: Sedláčková M. (1978): Floristické poznámky k výskytu mečíku střešovitého (*Gladiolus imbricatus* L.) ve Frenštátské kotlině.

- Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 22: 59-68.

projekt: FLDOK

ID: 8059882

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Sním.3a. Trojanovice-Bystré: na P břehu L přítoku potoka Bystý, cca 800m SV siln.křížovatky silnic Frenštát - Ráztoka a Solárka, sklon SZZ,

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'36.00"N, 18°14'38.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1978-08-10

pramen: Sedláčková M. (1978): Floristické poznámky k výskytu mečíku střešovitého (*Gladiolus imbricatus* L.) ve Frenštátské kotlině.

- Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 22: 59-68.

projekt: FLDOK

ID: 8059908

6475d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Nalezeno na loukách u Kunčic, Morava východní

nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'38.03"N, 18°16'37.98"E, ± 2000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1929-07-18

nálezce: H. Benešová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925736

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Opp. Frenštát pod Radhoštěm: pag. Trojanovice, loc. na Bystrém, 470 m

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'23.00"N, 18°15'22.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1991-07-16

nálezce: Josef Duda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939905

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Wiesen bei Frankstadt (Gr. Kuntschitz)

nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'26.00"N, 18°17'20.00"E, ± 1200m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1901-07

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939993

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica: Vel. Kunčice p. Radh. [= Kunčice pod Ondřejníkem]
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'38.00"N, 18°16'38.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1922
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 634352;
ID: 10045658

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Wiesen in Gr. Kuntschitz [= Kunčice pod Ondřejníkem] bei Frankstadt [= Frenštát pod Radhoštěm]
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'39.00"N, 18°16'38.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1901-06
nálezce: Prochazka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 18713; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 10045711

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Wiesen in Gr. Kuntschitz bei Frankstadt
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'51.04"N, 18°17'3.03"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1901-06
nálezce: Prochazka
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110015

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia - Montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Kunčice p. Ondř., ad pedem montis Malá Stolová, situ septentrionali ad 550 m s. m.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'22.41"N, 18°18'56.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-08-27
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204924

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0122be_252305_8_T1.5
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'30.18"N, 18°16'6.96"E, ± 8m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0122be: t0122be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4710728

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Cabákovice - mokřina 4
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'19.90"N, 18°16'1.76"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Helena Štursová
pramen: RNDr. Helena Štursová. Podrobný geobotanický průzkum zaměřený na vegetační kryt nejrozsáhlejší mokřadní louky v Trojanovicích, registrované jako VKP pod číslem 32171: Cabákovice - mokřina. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6967140

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Trojanovice - Cabákovice - hlavní plocha
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'20.18"N, 18°16'2.07"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003
nálezce: Helena Štursová
pramen: Štursová H. Cabákovice - mokřina (Trojanovice). 2003.
projekt: NDOP
ID: 7023435

6476a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Schlesien, Friedland, bei Malenowitz
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'34.00"N, 18°24'23.00"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1901-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939962

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Malenowitz. Im Ostrawitzatal sehr. h.
nejbližší obec: Hamrovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'20.00"N, 18°22'41.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1908-06
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 36783;
ID: 10045716

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Schlesien: Wiesen bei Malenowitz (bei Friedland) [= Frýdlant nad Ostravicí]
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'34.00"N, 18°24'23.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1901-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 64017; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří / 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 10045712

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Friedland. Mh.
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'16.00"N, 18°21'22.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1900-07
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 14052;
ID: 10045710

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Malenovice, údolí Satiny; dolná část lyžařského vleku Sokol-Satina, mokrá louka a příkop, 520 m
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'15.00"N, 18°24'23.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-06-24
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172067

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Malenovice, mokrá loučka pod vlekem (Sokol), SZ svahy kóty Staškov (752 m), 520 m n. m.
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'15.00"N, 18°24'23.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-06-24
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172069

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Beskydy: Malenovice-N. Ves, mokrá louka na rozhraní obcí u domu č. 81
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'56.00"N, 18°22'5.00"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-07-16
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172056

6476b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí, Lukšinec
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'42.38"N, 18°25'27.74"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1938-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925671

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Malenowitz am Fusse von Lissa [Malenovice u Lysé Hory]
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'49.00"N, 18°25'33.00"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1881-07-23
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Zasahuje do kvadrantu 6476a
ID: 9925669

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Friedland - Lysa hora. Wiesen
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'42.00"N, 18°25'35.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1932
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 454408; ex herb. A. Fröhlich; 2 sheets (BRNU 454407 without label);
ID: 10045659

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Malenowitz am Fuße der Lissa [= Lysá hora]
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'49.00"N, 18°25'33.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1881-07-23
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 64028;
ID: 10045703

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Beskydy: dosti hojně na mokré louce v údolí potoka Jestřabí potok a osada v s. skupině Lysé hory
nejbližší obec: Krásná pod Lysou horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'20.79"N, 18°27'25.79"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1972-07-08
nálezce: E. Burša
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110029

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Malenovice: na vlhké louce na vrchu Tanečnice
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'37.10"N, 18°25'23.43"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-08-13
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110024

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Slezsko: Krásná u Frýdku, na loukách v údolí
nejbližší obec: Krásná pod Lysou horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'33.44"N, 18°28'53.92"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1950-07
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110040

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná, Hlostovice, podél toku Mohelnice, ochranné pásmo PR Travný, vlhká louka, 530 m n. m.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'40.00"N, 18°28'52.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-07-14
nálezce: P. Foldynová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172063

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Radhoštské Beskydy, k. ú. Nižní Mohelnice, závěr Tošanovského potoka, zamokřená louka, 600 m n. m.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'13.00"N, 18°29'11.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987-07-28
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172083

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Krásná: dosti hojně na mokré louce v údolí potoka Jestřabí v s. skupině Lysé Hory, 700 m n. m.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'16.00"N, 18°27'53.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1972-07-08
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172051

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Malenovice, na vlhké louce na vrchu Tanečnice
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'56.00"N, 18°25'33.00"E, ± 150m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-08-13
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172054

6476c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: In pratis humidis ad Čeladná
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'35.00"N, 18°20'17.00"E, ± 1200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1929-07-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939930

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mähren: Czeladna, Abhänge des Smrk, Bez. Friedland [= Frýdlant nad Ostravicí]
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'0.00"N, 18°22'0.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1905-08-08
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 18714; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 10045662

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Wiesen im Ostrawitzthale oberhalb Friedland in Mähren u. Schlesien
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'53.00"N, 18°23'1.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1864-08-08
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 64023;
ID: 10045702

6476d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Ostravice: nehojně na mokré louce u samoty Mazák-Muchovice
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'0.82"N, 18°25'28.10"E, ± 150m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1972-06-29
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110031

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná, tok řeky Mohelnice (v úseku Zlatník-Vyšní Mohelnice), pravý břeh, louky, 645 m n. m.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'43.00"N, 18°29'59.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-07-15
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172068

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, k. ú. Ostravice, osada Muchovice, vlhká louka
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'2.00"N, 18°25'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1989-07-20
nálezce: I. Košťálová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172081

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Ostravice, na vlhké louce v údolí Mazáku, osada Muchovice
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'2.00"N, 18°25'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1978-07-26
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172044

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: MS Beskydy: osada Muchovice, 600 m n. m., svahová louka
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'2.00"N, 18°25'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-12
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172050

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Ostravice, nehojně na vlhké louce u samoty Mazák-Muchovice
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'2.00"N, 18°25'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1972-06-29
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172053

6477a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Beskydy, Morávka, louka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'45.85"N, 18°31'28.97"E, ± 2000m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-07-01
nálezce: M. Vašová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110005

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Morávka, údolí Slaviče, mokrá louka na pravém břehu toku (střední část), cca 560 m n. m.

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'55.00"N, 18°34'4.00"E, ± 600m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-07-31

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10172040

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Morávka, osada Úspolka, údolí potoka Skalka, podél silnice, 550 m n. m.

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'31.00"N, 18°33'39.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1979-07-13

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10172041

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Morávka, údolí potoka Slavič, mokrá louka u čp. 0600, cca 600 m n. m.

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'47.00"N, 18°34'41.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1979-07-05

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10172042

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Morávka, údolí potoka Slavič, louky podél toku asi 500-600 m n. m.

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'43.00"N, 18°35'23.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 500-600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1978-08-02

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10172043

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Morávka: potok Vlaský, dosti hojně na loukách

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'1.00"N, 18°30'35.00"E, ± 1500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1971-07-14

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10172057

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Morávka, mokrá louka v údolí potoka Vlaský
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'36.45"N, 18°30'23.02"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971-07-19
náleze: Alena Hájková
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198094

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: CHKO Beskydy, Morávka, údolí Slaviče
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'45.64"N, 18°34'46.97"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2010-06-16
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6953055

6477b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Morávka, vallis rivi Nytrová
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'0.52"N, 18°36'7.78"E, ± 150m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-07-25
náleze: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110045

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Morávka, vallis rivi Nytrová, 700 m
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'1.00"N, 18°35'59.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-07-25
náleze: J. Duda
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172046

6477c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: v louce a ovse na polaně Vysalaje pod Lysou horou, asi 800 m. n. m.
nejbližší obec: Krásná pod Lysou horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'4.00"N, 18°31'28.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-07-19
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925653

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora moravica: Moravskoslezské Beskydy. Morávka: samota Bukovinka, podmáčená louka pod chatami

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'59.70"N, 18°33'1.60"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2007-07-06

nálezce: V. Řehořek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 618267;

ID: 10045700

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora Českoslovenica. Morava: Beskydy: na louce při pramenech Mohelnice. S. m. 700 m

nejbližší obec: Vyšní Mohelnice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'11.00"N, 18°30'25.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1948-07

nálezce: J. Duda

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 354619; ex herb. J. Duda;

ID: 10045727

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Květena Moravy, SV Morava - Beskydy, na louce Z Visalají JV od Lysé hory

nejbližší obec: Krásná pod Lysou horou, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'6.52"N, 18°31'24.40"E, ± 200m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1965-08-06

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10045756

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Beskydy - Krásná, Sihly: dosti hojně na mokré louce

nejbližší obec: Krásná pod Lysou horou, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'1.51"N, 18°30'45.25"E, ± 600m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1971-07-20

nálezce: Z. Kilián

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10110025

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Samota Bukovina-Byčinec, Morávka, vlhká louka

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'55.92"N, 18°33'30.01"E, ± 200m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1953-07-12

nálezce: Z. Kilián

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10110035

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, k. ú. Morávka, údolí řeky Morávky, jižní strana Byčince, zamokřelá louka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'54.00"N, 18°33'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-07-15
náleze: J. Hodurková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172079

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: MS Beskydy, k. ú. Morávka, enkláva Býčinec, údolí řeky Morávky, svahová zamokřená louka, SZ expozice, 640-680 m n. m.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'57.00"N, 18°33'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 640-680 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987-07-20
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172082

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vyšní Mohelnice, osada Muroňka, louka 682 m n. m.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'8.00"N, 18°30'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 682 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-26
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172048

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mohelnice-Zlatník: nehojně na mokré louce
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'4.00"N, 18°30'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-31
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172049

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Beskydy: Zlatník, mokrá louka na levé straně cesty (zel. značka)
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'53.00"N, 18°30'2.00"E, ± 250m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-07-20
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172055

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: CHKO Beskydy, Morávka, údolí Býčího potoka.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'1.72"N, 18°33'38.50"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-29
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7783197

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: CHKO Beskydy, Morávka, Velké Polčané.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'39.89"N, 18°34'35.71"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-05-30
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7779954

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: CHKO Beskydy, Krásná pod Lysou Horou, Sihly, údolí Sihelského potoka.
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'44.53"N, 18°30'58.72"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-07-16
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7178437

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: CHKO Beskydy, Krásná pod Lysou Horou.
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'14.99"N, 18°31'12.25"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-07-16
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7178436

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: CHKO Beskydy, Krásná pod Lysou horou, Vyšní Mohelnice, údolí Sihelského potoka
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'44.56"N, 18°30'58.51"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-05-27
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7076798

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Obidová
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'3.97"N, 18°31'24.54"E, ± 369m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-07-18
nálezce: Petr Chytil
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6782314

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Obidová
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'3.97"N, 18°31'24.54"E, ± 369m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-07-11
nálezce: Petr Chytil
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6782662

6477d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Horní Lomná, Lačnov, severní okraj louky u žluté značky
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'13.00"N, 18°37'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-06-07
nálezce: Jan Šmerda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939902

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Horní Lomná - Salajka, mokrá louka
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'2.93"N, 18°38'28.34"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954-07
nálezce: Z. Kilián
pramen: rukopisné poznámky Z. Kiliána v herbáři OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110049

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 383. Krásná: osada Sihly: údolí Sihelského potoka 0,5 km ZSZ osady směr samota Zlatník
nejbližší obec: Krásná, okres Cheb
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Čížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261002

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 391. Morávka: osada Úspolka: svahové louky a lesní okraje u samoty Kotly
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261248

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: CHKO Beskydy, Dolní Lomná, NPR Mionší, louka u lovecké chaty.
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'14.79"N, 18°39'46.45"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-29
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7782896

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: NPR Mionší 244
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'10.07"N, 18°39'39.43"E, ± 1058m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-29
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7782838

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: CHKO Beskydy, Horní Lomná, údolí Přelače.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'21.72"N, 18°38'18.20"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2011-07-15
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7177235

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Horní Lomná, Salajka
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'2.00"N, 18°38'26.80"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-06-04
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní zápisky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6764226

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Horní Lomná - Stoligy (potok)
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'20.35"N, 18°38'15.98"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006
náleze: Lucie Šigutová
pramen: Lucie Šigutová. Diplomová práce: Mapování a hodnocení výskytu orchidejí a dalších druhů dle regionálního seznamu CHKO Beskydy. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko - geologická fakulta, 2006.
projekt: NDOP
ID: 6968221

6478a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Velmi hojně v na mokré louce v údolí Jasenie (část Milíkova) u Jablunkova
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'36.15"N, 18°43'24.80"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1962-07-21
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110009

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hojně na mokré až bažinaté louce v údolí Jasenie u Jablunkova
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'36.15"N, 18°43'24.80"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1962-07
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110010

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Kozubová, sušší louka směr Kykula
nejbližší obec: Milíkov u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'51.56"N, 18°40'40.39"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1958-07-14
nálezce: Z. Kilián
pramen: rukopisné poznámky Z. Kiliána v herbáři OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110051

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Kozubová, suchá louka pod rozhlednou
nejbližší obec: Milíkov u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'14.56"N, 18°40'28.77"E, ± 100m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1958-07-22
nálezce: Z. Kilián
pramen: rukopisné poznámky Z. Kiliána v herbáři OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110053

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Ostrý u Košařisk, na sušší louce mezi Ostrým a Kykulou
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'48.09"N, 18°40'5.59"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1958-07-24
nálezce: Z. Kilián
pramen: rukopisné poznámky Z. Kiliána v herbáři OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110055

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Košařiska, 500 m J od středu obce, vlhká louka, dosti hojně
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'58.00"N, 18°41'31.00"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-06-30
nálezce: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172064

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Radhoštské Beskydy, Milíkov, vlhčí louka J polany Hunčina, jen ca 5 exempl., ca 580 m n. m.
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'30.00"N, 18°41'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-08-02
nálezce: J. Kudělová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172071

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Milíkov, SV rozsocha Kozubové (kóta 981,6), ca 0.7 km nad dědinou, lesní prameniště s náznaky rašelinění, ca 25 exempl., ca 600 m n. m.

nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'26.00"N, 18°41'27.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1996-07-28

nálezce: J. Kudělová

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10172073

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Milíkov, SV rozsocha Kozubové (kóta 981,6), ca 0,7 km nad dědinou, lesní prameniště s náznaky rašelinění, ca 25 ex.

nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'53.34"N, 18°41'56.17"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1996-07-28

nálezce: Jarmila Kudělová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10198096

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 417DD. Dolní Lomná: osada Pod Kozubovou: louky 1 km V vrcholu Kozubová (kóta 982), při S okraji osady

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Gazda

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9262237

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Milíkov - okolí Jaseního p.

nejbližší obec: Milíkov u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'12.90"N, 18°41'42.04"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2006

nálezce: Lucie Šigutová

pramen: Lucie Šigutová. Diplomová práce: Mapování a hodnocení výskytu orchidejí a dalších druhů dle regionálního seznamu CHKO Beskydy. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko - geologická fakulta, 2006.

projekt: NDOP

ID: 6968308

6478b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Jablunkau i. Ö. Schl.: feuchte Talwiesen [Jablunkov]

nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'39.00"N, 18°45'58.00"E, ± 1000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1912-06

nálezce: J. Piskoř

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Zasahuje do kvadrantu 6478a

ID: 9925579

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Feuchte Wiesen bei Nawsy in Schlesien
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'34.00"N, 18°45'8.00"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1912-06
náleze: J. Piskoř
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Zasahuje do kvadrantu 6478a
ID: 9925587

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Jablunkau in Schlesien, Wiesen an der Olsa
nejbližší obec: Jablůnkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'39.00"N, 18°45'58.00"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1912-06
náleze: J. Piskoř
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Zasahuje do kvadrantu 6478a
ID: 9925590

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Jablunkau i. Ö. Schl.: feuchte Talwiesen [Jablunkov]
nejbližší obec: Jablůnkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'39.00"N, 18°45'58.00"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1912-06
náleze: J. Piskoř
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Zasahuje i do kvadrantu 6478a
ID: 9925600

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bergwiesen bei Nawsy nächst Jablunkau in Schles. [Jablunkov]
nejbližší obec: Jablůnkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'34.00"N, 18°45'8.00"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1911-07-10
náleze: J. Piskoř
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Zasahuje do kvadrantu 6478a
ID: 9925581

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Československo, okr. Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Jablunkov, pod cestou na okraji lesa nad osadou Písečná (v oblasti zvané Kotelnice), 3 km východně obce, vlhká louka, 500 m. n. m.
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'38.93"N, 18°47'58.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1989-07-13
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939909

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Jablunkau [= Jablunkov] i. Ö. Schl.: feuchte Talwiesen
nejbližší obec: Jablunkov-střed, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'39.00"N, 18°45'58.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1912-06
náleze: J. Piskoř
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 42800; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1020. *Gladiolus imbricatus*; ex herb. J. Podpěra; 3 sheets (BRNU 042800, 066717, 161900); distr. phytogeogr. 99b Slezské Beskydy;
ID: 10045718

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora silesiaca. Jablunkau [= Jablunkov]: in pratis humidis
nejbližší obec: Jablunkov-střed, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'39.00"N, 18°45'58.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1912-06
náleze: J. Piskoř
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 161900; 3 sheets (BRNU 042800, 066717, 161900); distr. phytogeogr. 99b Slezské Beskydy;
ID: 10045719

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Jablunkau [= Jablunkov] i. Schlesien: Wiesen bei Nawsy [= Návsí]
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'34.00"N, 18°45'8.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1911-07
náleze: J. Piskoř
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 146064; ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 99b Slezské Beskydy;
ID: 10045717

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bergwiesen bei Nawsy [= Návsí] nächst Jablunkau [= Jablunkov] i. Schles.
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'34.00"N, 18°45'8.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1911-07-10
náleze: J. Piskoř
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 35059; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1356/a. *Gladiolus imbricatus*; distr. phytogeogr. 99b Slezské Beskydy;
ID: 10045663

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dosti hojně mezi ovsem u osady Lísky u Jablunkova
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'30.95"N, 18°46'20.78"E, ± 400m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1961-07
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110033

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Na vlhčí horské louce ve smíř. lese, Kotelnice u Jablunkova (obec Písečná)
nejbližší obec: Písečná u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'56.04"N, 18°47'53.59"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-07-10
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110027

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vrch Zelená u obce Dolní Lísy u Jablunkova, vlhčí louka na severových. svahu
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'16.63"N, 18°47'17.44"E, ± 200m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1959-07-09
náleze: Z. Kilián
pramen: rukopisné poznámky Z. Kiliána v herbáři OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110056

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Jablunkov, Písečná; ca 500 m od Kotelnice, hájovna, zarůstající rašelinná louka, dosti hojně, včetně albínů
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'58.00"N, 18°48'1.00"E, ± 50m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-10
náleze: D. Hlisenkovský; P. Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172062

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Slezské Beskydy, Jablunkov - Žihla, prameniště na SZ úboří 519.3 - Na Vrchu, ca 490 m n. m.
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'31.00"N, 18°47'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-07-20
náleze: S. Hrabovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172077

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Slezské Beskydy, Jablunkov - Za Vrchem, prameniště po levém břehu Kotelnice, ca 1.1 km JV od kóty 548.3, ca 560 m n. m.
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'57.00"N, 18°47'44.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-07-20
náleze: S. Hrabovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172076

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mezi ovsem u osady Lísky u Jablunkova
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'17.00"N, 18°46'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1961-07
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172059

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Jablunkov, Písečná, údolí potoka Kotelnice, mokrá louka - prameniště
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'8.99"N, 18°48'28.66"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1997-07-15
náleze: Kateřina Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198097

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Jablunkov, Písečná, mokřadní louka – enkláva ve smřčině – na levém břehu potoka Kotelnice v místní části "Za Vrchem", ca 1,3 km SV obce
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'58.22"N, 18°48'1.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-07-20
náleze: Stanislav Hrabovský
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198100

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 51. Beskydské podhůří: (84a/6478) Písečná: svahová louka na L břehu potoka Kotelnice, 100m Z kóty 519,3m (Na vrchu).
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'31.00"N, 18°47'32.00"E
nadmořská výška: 475-510 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995
pramen: Hrabovský S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska - I.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 86-90.
projekt: FLDOK
ID: 8294657

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 53. Beskydské podhůří: (84a/6478) Písečná: velká mokřadní enkláva ve smřčině, na L břehu potoka Kotelnice, 1,0km SV obce.
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'1.00"N, 18°48'8.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Hrabovský S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska - I.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 86-90.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1995
ID: 8294662

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 431. Jablunkov: osada Písečná: údolí potoka Kotelnice, louka 1 km SV osady

nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9262730

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Jablunkovská brázda, Jablunkov-Písečná, ca 1 km ssv. od okraje obce

souřadnice: 49°34'17.00"N, 18°48'2.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2002-05-10

nálezce: P. Hájková

projekt: ČNFD

ID: 2795978

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Písečná: Svahová louka na jílích v údolí Kotelnice

nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'58.46"N, 18°48'1.04"E, ± 90m

nadmořská výška: 571 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2015-07-24

nálezce: David Hlisenkovský; Jana Tkáčiková

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

herbář: FMM

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10167163

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Písečná: Svahová louka na jílích v údolí Kotelnice

nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'58.46"N, 18°48'1.04"E, ± 90m

nadmořská výška: 571 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-07-10

nálezce: Petr Chytil; David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2008) Terénní zápisky 2008, ,

projekt: ND MSP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vč. zcela bělokvětých

ID: 10167153

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Písečná: Svahová louka na jílích v údolí Kotelnice

nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'58.46"N, 18°48'1.04"E, ± 90m

nadmořská výška: 571 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-08-10

nálezce: Petr Chytil; David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2008) Terénní zápisky 2008, ,

herbář: FMM

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10167396

6478c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: CZE: Moravskoslezské Beskydy, Frýdek-Místek, Dolní Lomná (14 km J od Třince): údolí Jestřabího potoka, 400 m S od hájovny na začátku lesa, cca 2,3 km JZ od středu obce, sečená louka podél silnice
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'47.84"N, 18°41'31.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2009-07-12
nálezce: J. Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925730

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Lomná, na vlhké louce v údolí potoka Jestřabí, vzadu za hájovnou na pravém břehu
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'28.13"N, 18°41'34.28"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1958-07-28
nálezce: Z. Kilián
pramen: rukopisné poznámky Z. Kiliána v herbáři OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110057

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Pod hájenkou Kyčera
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'21.13"N, 18°44'32.83"E, ± 9999m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1994
nálezce: Stanislav Hrabovský
pramen: Hrabovský Stanislav. Pod hájenkou Kyčera. Inventarizační botanický průzkum.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6293883

6478d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dostí hojně na mokré louce v Mostech u Jablunkova, vých. od nádraží
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'26.06"N, 18°45'25.66"E, ± 200m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1962-07-24
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925741

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Silesia: Jablunkov, Hřčava, v obilí
nejbližší obec: Hřčava, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'6.96"N, 18°49'58.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1950-06-26
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110042

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Jablunkovské mezihoří, Písek u Jablunkova; Zelená hora (604), 825 m, JZ vrcholu, několik ex. (z toho doložený ulomený), na jehličnany osázeném lesním palouku 460 m n. m.

nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'51.00"N, 18°46'16.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 2011-07-18

nálezce: D. Hliseníkovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10172061

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Mosty u Jablunkova, na vlhkých loukách

nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'36.04"N, 18°45'13.22"E, ± 3000m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1958-07-15

nálezce: Regina Míčková

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10198093

6479a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 58. Beskydské podhůří: (84a/6479) Bukovec: okraj lesa 300m J od budovy pohranič.policie.

nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'59.88"N, 18°51'5.88"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Hrabovský S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska - I.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 86-90.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1995

ID: 8294683

6479c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Jablunkovské mezihoří, Bukovec, PR Bukovec, mokrá louka sv. Molinion, 520 m n. m.

nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'58.00"N, 18°51'25.00"E, ± 150m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1997-07-15

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10172072

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Jablunkovská vrchovina, Bukovec, rozvodí Odry - Dunaj, louka mezi žl. tur. značenou cestou a hranicí s Polskem, ca 680 m n. m.

nejbližší obec: Hřčava, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'54.00"N, 18°50'34.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří

datum: 1995-07-13

nálezce: S. Hrabovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10172078

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hrčava, osada Jedináčka
nejbližší obec: Hrčava, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'43.04"N, 18°50'14.53"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2012
nálezece: Lukáš Jonák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198105

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hrčava, vlhčí louka ca 900 m V osady Komorovský Grůň (nepatrně S kóty 701,6), roztroušeně
nejbližší obec: Hrčava, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'4.82"N, 18°50'38.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1997-07-12
nálezece: Jarmila Kudělová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198098

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bukovec, louka na rozvodí Odry-Dunaj, mezi žlutě znač. turistickou cestou a státní hranicí s PLR ca 3,0 km JV obce
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'54.09"N, 18°50'34.46"E, ± 350m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1996-07-13
nálezece: Stanislav Hrabovský
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198099

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 63. Jablunkovské mezihoří: (84b/6479) Bukovec: louka na L straně žlutě znač.tur.cesty na Hrčavu, asi 2,0km SZ od kóty Komorovský grůň (732m).
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'7.00"N, 18°50'1.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995
pramen: Hrabovský S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska - I.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 86-90.
projekt: FLDOK
ID: 8294692

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 62. Jablunkovské mezihoří: (84b/6479) Bukovec: mokřina v louce při okraji žlutě znač.tur.cesty z Bukovce na Hrčavu, asi 2,0km Z od kóty Komorovský grůň (732m).
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'3.00"N, 18°50'1.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995
pramen: Hrabovský S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska - I.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 86-90.
projekt: FLDOK
ID: 8294691

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 57. Beskydské podhůří: (84a/6479) Bukovec: PR Bukovec, asi 5,0km JV obce.

nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'55.00"N, 18°51'21.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Hrabovský S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska - I.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 86-90.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1997

ID: 8294679

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 64. Jablunkovské mezihoří: (84b/6479) Hrčava: enkláva Jedináčka.

nejbližší obec: Hrčava, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'44.00"N, 18°50'29.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Hrabovský S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska - I.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 86-90.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1995

ID: 8294693

6567d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: /CZ 0626330/ Buchtelka: bývalá dopadová plocha ve vojenském újezdu Březina, asi 4km Z od obce Myslejovice na Vyškovsku, rozloha 30,98ha, (komplex střídavě vlhkých bezkolencových luk)

nejbližší obec: Myslejovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°24'32.00"N, 16°58'16.00"E

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

pramen: Slavík P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihomoravský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 32-47.

projekt: FLDOK

ID: 8101686

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Buchtelka

nejbližší obec: Osina, okres Vyškov

souřadnice: 49°24'39.50"N, 16°57'50.65"E

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2012-06-22

nálezce: Petr Slavík

pramen: Slavík Petr. terénní nálezy: terénní nálezy. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7782404

6570c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 8. Troubky nad Bečvou: pruh louky v lese 2,5 km JJV od obce

nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

ID: 9010356

6572d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravské Karpaty, Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'43.00"N, 17°49'19.00"E, ± 3000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: František Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939988

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rajnochovice p. H.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'43.00"N, 17°49'19.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1906-07
nálezce: F. Nabělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 55071;
ID: 10045715

6574a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Zašová - Pod Vlčím
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'43.65"N, 18°3'8.96"E
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1986
nálezce: M. Junáková
pramen: Junáková M. Záchranná plocha fytofenofundu "Pod Vlčím" v k. ú. Zašová okres Vsetín - Ochranný plán na období 1986 - 1995. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7009972

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Zašová - Pod Vlčím
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'43.65"N, 18°3'8.96"E
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1983
nálezce: M. Junáková
pramen: Junáková M. Soupis vytypovaných záchranných ploch - příloha. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7010238

6574b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rožnov: Staré Zubří: i podél potoka Olšovce, i plevel na poli
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'34.00"N, 18°7'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1953-06-30
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939906

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia, Rožnov, Staré Zubří, "Na Pavláskovém", plevel v poli
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'54.00"N, 18°6'31.00"E, ± 600m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1953-06-30
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939958

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rožnov
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'35.00"N, 18°8'3.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-07-23
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939948

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Louky "Olšovec" zvané blíž Žabic; Rožnov
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'34.00"N, 18°7'0.00"E, ± 300m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1883-07-24
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939952

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica. Beskydy - vlhká lesní loučka, pod Kamenárkou u Zubřího
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'41.00"N, 18°7'4.00"E
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1946-07-11
nálezce: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 572495; ex herb. J. Bič; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 10045689

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov, in pratis humidis
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'36.50"N, 18°5'29.80"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-08-18
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 173171;
ID: 10045677

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov, in pratis humidis ad Starozuberský potok. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'42.00"N, 18°6'24.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1927-07
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 253740;
ID: 10045723

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov, in pratis paludosis ad Březovec
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'12.50"N, 18°4'55.10"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1927-07-05
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 253737;
ID: 10045674

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica: Wiesen bei Rožnau [= Rožnov pod Radhoštěm]
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'45.00"N, 18°8'22.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-07-23
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 64024;
ID: 10045705

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mähren. Rožnau [= Rožnov pod Radhoštěm]
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'45.00"N, 18°8'22.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: Ed. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 64016;
ID: 10045731

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Morava: Rožnov-Staré Zubří
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'7.84"N, 18°6'27.44"E, ± 700m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1953-06-30
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110041

6574c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Velká Lhota u Valašského Meziříčí
nejbližší obec: Velká Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'13.00"N, 18°2'14.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1917-06
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939919

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rouštka (Klenovské louky)
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.40"N, 18°1'5.80"E, ± 200m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1899-07-18
nálezce: Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939994

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica, distr. Vsetín. SZ Přírodní památky Louky pod Štípou. S. m. 620 m
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.40"N, 18°1'25.80"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-07-25
nálezce: M. Konvičná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562427; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 10045697

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia. Rouštka [= Růžďka]: Klenovské louky
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.40"N, 18°1'25.80"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1905-07-08
nálezce: J. Macháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 415650; ex herb. F. Čouka;
ID: 10045661

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Klenov (katastr Růžďky), louky za obcí
souřadnice: 49°24'15.00"N, 18°1'25.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1949-06-25
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1957): Výspa pannonské květeny ve Vsackých horách. - Ochr. Přír., Praha, 12: 129-135.
projekt: ČNFD
ID: 2128274

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'12.87"N, 18°1'35.57"E, ± 295m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1991-04-12
nálezce: Lubomír Kučírek
pramen: Kučírek. Zprávy z návštěv PR Louky za Klenovem.. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6470387

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.89"N, 18°1'34.51"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1983
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Louka za Klenovem. Botanický IP dle metodiky SÚPPOP 1973.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6514838

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.89"N, 18°1'34.51"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1983
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Louka za Klenovem. Botanický IP dle metodiky SÚPPOP 1973.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6514883

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Louky pod Štípou 223
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.79"N, 18°1'34.52"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1983
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. : Botanická inventarizace SPR Louka za Klenovem. , 1983. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6599779

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'12.87"N, 18°1'35.57"E, ± 295m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1983
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Louka za Klenovem. Botanický IP dle metodiky SÚPPOP 1973.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6404115

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'12.87"N, 18°1'35.57"E, ± 295m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1983-06-14
nálezce: Hořanský
pramen: Neuschlová Š. Louka za Klenovem. Protokol o prověření MCHÚ nebo návrhu.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6483904

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'12.87"N, 18°1'35.57"E, ± 295m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1981-09-22
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Ježůvka. Dotazník. Přehodnocení stavu a chráněných podmínek.. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6523346

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'12.87"N, 18°1'35.57"E, ± 295m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1977-06-23
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Louka za Klenovem. Zpráva ze služební cesty.. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6564147

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'12.87"N, 18°1'35.57"E, ± 295m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1973-07-16
nálezce: Lubomír Kučírek
pramen: Kučírek. Zprávy z návštěv PR Louky za Klenovem.. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6386783

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.98"N, 18°1'34.38"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1973
pramen: Anonymus. SPR Louka za Klenovem (různé zápisy). 1973.
projekt: NDOP
ID: 6690289

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Louky pod Štípou 223
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.79"N, 18°1'34.52"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1973-06-15
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. : Botanická inventarizace SPR Louka za Klenovem. , 1983. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6595243

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.98"N, 18°1'34.38"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1973
pramen: Anonymus. SPR Louka za Klenovem (různé zápisy). 1973.
projekt: NDOP
ID: 6690400

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.98"N, 18°1'34.38"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1973
pramen: Anonymus. SPR Louka za Klenovem (různé zápisy). 1973.
projekt: NDOP
ID: 6743811

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Louky pod Štípou 223
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.79"N, 18°1'34.52"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1972-08-31
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. : Botanická inventarizace SPR Louka za Klenovem. , 1983. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6595827

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.89"N, 18°1'34.51"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1949-06-25
nálezce: Valentin Pospíšil
pramen: Pospíšil V. Výspa pannonské květeny ve Vsackých horách.. 1957.
projekt: NDOP
ID: 6419043

6574d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Beskydy: na travnatém okraji lesa již. nad Rož. pod Radh., asi 500 m n. m.
nejbližší obec: Tylovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'9.95"N, 18°8'34.41"E, ± 700m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1963-06-30
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939938

6575a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Luka nad Rožnovem při výstupu na Radhošť (cop.)
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'36.72"N, 18°10'57.32"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1924-07-07
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939985

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /34/ Silně ohrožený druh: Trojanovice: Pindula,
nejbližší obec: Trojanovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'57.00"N, 18°11'6.00"E
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2006
nálezc: M. Sedláčková; M. Jaškovský
pramen: Sedláčková M. (2007): Černý a Červený seznam květeny Frenštátska. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 24: 44-56.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1997,2005,2006
ID: 8077108

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /1b/ Inventarizace zjišť.druhů: Louky pod Pindulou se nacházejí k.ú. Trojanovice, na L přítoku Lubiny poblíž kóty 647, zaujíma svahové polohy pod zvoničkou podél komunikace Frenštát p.Rad.-Rožnov p.Radhošť.odbočka po místní cestě (modře znač.)směr lesy Radhoště. (lok.sledovali v r.1995 Sedláčková a Jaškovský, v r.2003 také exkurze studenty Gymnázia ve Frenštátu-inventarizace druhů)
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'59.00"N, 18°11'24.00"E
nadmořská výška: 530-545 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2003
pramen: Sedláčková M. (2003): Louky pod Pindulou. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 20: 98-100.
projekt: FLDOK
ID: 8076734

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /5/ Louky Pod Pindulou: (Mokřady lokál.významu), lokalita se nachází v k.ú.Trojanovice, SV svahy pod parkovištěm sedla Pinduly,zaujímají prameništění a místy zrašel.luční porosty s přechod.k bezkolencovým lukám.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'45.00"N, 18°11'3.00"E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
pramen: Sedláčková M. (1999): Mokřady na Frenštátsku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 16: 22-26.
projekt: FLDOK
ID: 8076009

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 614. Frenštát pod Radhoštěm: sedlo Pindula, loučka a prameniště východně pod silnicí, 550 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°29'50.00"N, 18°11'10.00"E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611674

6575b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Horní Bečva, osada Bukoviny, zarůstající mokřadní louka/přechodové rašeliniště a bývalá pastvina v nivě potoka, asi 2,4 km SVS (28°) km od kostela sv. Jana a Pavla v obci
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'5.50"N, 18°18'2.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001-07-13
nálezc: Martina Vašutová; Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Natura 25-23-15: 200 (Červenec)
ID: 10154438

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Prostřední Bečva, Na Grúni, zarůstající louka V svahu kopce, asi 2,3 km SV (42°) od kostela sv. Zdislavy v obci
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'17.78"N, 18°16'5.65"E, ± 50m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-07-18
náleze: Martina Vašutová; Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Natura 25-23-15: 68 (Červenec)
ID: 10154441

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0011be_252315_187_T2.3B
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'1.51"N, 18°18'29.56"E, ± 214m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
náleze: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715259

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0011be_252315_213_T2.3B
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'32.69"N, 18°17'36.74"E, ± 46m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
náleze: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715296

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0011be_252315_214_T1.5
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'34.13"N, 18°17'37.10"E, ± 3m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
náleze: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715294

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0011be_252315_95_T2.3B
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'2.34"N, 18°16'8.83"E, ± 3m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
náleze: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715315

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0011be_252315_100_T2.3B
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'1.66"N, 18°16'5.12"E, ± 43m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
náleze: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715409

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0011be_252315_64_T2.3B
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'20.38"N, 18°16'1.31"E, ± 30m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715401

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0016be_252314_337_R2.2
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'50.94"N, 18°15'54.32"E, ± 3m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-08
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0016be: t0016be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715205

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0011be_252315_68_T2.3B
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'16.60"N, 18°16'5.95"E, ± 116m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715469

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0016be_252314_329_T2.3A
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'49.18"N, 18°15'54.40"E, ± 45m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-08
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0016be: t0016be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715197

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0011be_252315_199_T1.1
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'4.64"N, 18°18'1.94"E, ± 141m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715273

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0011be_252315_93_T1.5
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'3.31"N, 18°16'9.62"E, ± 42m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715403

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0011be_252315_70_T1.5
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'14.11"N, 18°16'4.84"E, ± 1m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715312

6575c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /308/ Radhoštské Beskydy 99a/6575c Hutisko-Solanec (distr. Frýdek- Místek): PP Poskla I., S úbočí vrchu Poskla asi 0,4km S od kóty Poskla (576) a asi 0,8km S od kostela v obci. (asi 100.kvet. a desítky steril.rostlin), (31.5.1988 not. J.Duda, M.Kašparová et M. Sedláčková, Kočí 2003b, Chytil2006, 10.5.2010 not.M.Popelářová).
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'7.22"N, 18°13'26.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342946

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: okraje silničky nad potokem Kaňůvka směrem k farmě chovu koní, ca 1 km SSV - 1,4 km SV od vrchu Kání (666 m)
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
nadmořská výška: 495-542 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779560

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: vlhké a mezofilní louky pod lesem na svahu severní expozice ca 0,6 km S - 0,8 km SSV od vrchu Kání (666 m)
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779546

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: terénní sníženina a úzké údolíčko drobného pravostranného přítoku Solaneckého potoka ca 0,6-0,9 km S od vrchu Kání (666 m)
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779413

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: svahový mokřad ca 0,5-0,6 km S od vrchu Kání (666 m)
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
nadmořská výška: 510-525 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779472

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0016be_252314_17_T1.5
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'18.89"N, 18°13'14.48"E, ± 56m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-08
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0016be: t0016be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715239

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Poskla
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'7.14"N, 18°13'25.77"E, ± 488m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-06-04
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní zápisky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6782937

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Poskla
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'7.14"N, 18°13'25.77"E, ± 488m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-08-17
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6782531

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: CHKO Beskydy, Hutisko, Poskla II.
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'17.74"N, 18°13'24.88"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Poskla. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7850200

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Poskla
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'7.14"N, 18°13'25.77"E, ± 488m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000
nálezce: Josef Janeček
pramen: Janeček J. Zpráva o stavu CHÚ Na Poskli - grant. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6745052

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Poskla
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'7.14"N, 18°13'25.77"E, ± 488m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000
nálezce: Josef Janeček
pramen: Janeček J. Zpráva o stavu CHÚ Na Poskli - grant. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6689708

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hutisko-Solanec, Na Uhlisku, 671 m n.m.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'4.19"N, 18°14'44.30"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-08-13
nálezce: Andrea Vašátová
pramen: Vašátová A. Stav populací vybraných druhů orchidejí v katastru obce Hutisko-Solanec. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6963010

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Poskla
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'7.14"N, 18°13'25.77"E, ± 488m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999
nálezce: Josef Janeček
pramen: Janeček J. Zpráva o stavu chráněného přírodního útvaru PP Poskla. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6653970

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Poskla
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'7.14"N, 18°13'25.77"E, ± 488m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999
nálezce: Josef Janeček
pramen: Janeček J. Zpráva o stavu chráněného přírodního útvaru PP Poskla. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6725598

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hutisko-Solanec, Pod Káním, 526 m n.m.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'44.75"N, 18°14'33.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-05-28
nálezce: Martina Vašátová
pramen: Vašátová Martina. Seminární práce z biologie: Populační dynamika vybraných druhů orchidejí v katastru obce Hutisko-Solanec v letech 1999-2001. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, 2002.
projekt: NDOP
ID: 6963821

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hutisko-Solanec, Pod Káním, 526 m n.m.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'52.62"N, 18°14'12.98"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-05-28
nálezce: Andrea Vašátová
pramen: Vašátová A. Stav populací vybraných druhů orchidejí v katastru obce Hutisko-Solanec. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6959332

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hutisko-Solanec, Pod Káním, 530 m n.m.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'35.10"N, 18°14'40.51"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-03
náleze: Martina Vašátová
pramen: Vašátová Martina. Seminární práce z biologie: Populační dynamika vybraných druhů orchidejí v katastru obce Hutisko-Solanec v letech 1999-2001. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, 2002.
projekt: NDOP
ID: 6963848

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hutisko-Solanec, Pod Káním, 543 m n.m.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'27.31"N, 18°14'52.80"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-03
náleze: Martina Vašátová
pramen: Vašátová Martina. Seminární práce z biologie: Populační dynamika vybraných druhů orchidejí v katastru obce Hutisko-Solanec v letech 1999-2001. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, 2002.
projekt: NDOP
ID: 6963840

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hutisko-Solanec, Pod Káním, 505 m n.m.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'28.06"N, 18°13'55.21"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-04
náleze: Martina Vašátová
pramen: Vašátová Martina. Seminární práce z biologie: Populační dynamika vybraných druhů orchidejí v katastru obce Hutisko-Solanec v letech 1999-2001. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, 2002.
projekt: NDOP
ID: 6963981

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hutisko-Solanec, Pod Káním, 563 m n.m.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'29.78"N, 18°14'36.58"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-16
náleze: Martina Vašátová
pramen: Vašátová Martina. Seminární práce z biologie: Populační dynamika vybraných druhů orchidejí v katastru obce Hutisko-Solanec v letech 1999-2001. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, 2002.
projekt: NDOP
ID: 6964022

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hutisko-Solanec, Pod Káním, 620 m n.m.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'13.74"N, 18°14'9.67"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-08-13
náleze: Martina Vašátová
pramen: Vašátová Martina. Seminární práce z biologie: Populační dynamika vybraných druhů orchidejí v katastru obce Hutisko-Solanec v letech 1999-2001. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, 2002.
projekt: NDOP
ID: 6964080

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hutisko-Solanec, Pod Káním, 520 m n.m.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'32.73"N, 18°14'49.84"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-02
náleze: Martina Vašátová
pramen: Vašátová Martina. Seminární práce z biologie: Populační dynamika vybraných druhů orchidejí v katastru obce Hutisko-Solanec v letech 1999-2001. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, 2002.
projekt: NDOP
ID: 6963831

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hutisko-Solanec, Pod Káním, 521 m n.m.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'36.44"N, 18°14'38.29"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-02
náleze: Andrea Vašátová
pramen: Vašátová A. Stav populací vybraných druhů orchidejí v katastru obce Hutisko-Solanec. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6959340

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Poskla 1520
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'7.51"N, 18°13'26.06"E, ± 214m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1977-05-26
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. Hutisko-Solanec - lokalita Poskla. 1977.
projekt: NDOP
ID: 7200160

6575d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rožnov in pratis humidis supra pagum Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'57.00"N, 18°17'9.00"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-07-12
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939917

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rožnov, in pratis montanis et humidis ad pagum Horní Bečvy
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'57.00"N, 18°17'9.00"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1939-08
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939915

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora moravica. Horní Bečva. Na Zubčeně - okraj rašelinné louky jižně od osady. S. m. cca 700 m

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'25.90"N, 18°19'47.50"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1972-07-17

nálezce: B. Vondráková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 459321;

ID: 10045692

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Prostřední Bečva, PP Pod Juráškou, mokřadní louka/přechodové rašeliniště, místy zarůstající, asi 1,9 km VSV (66°) od kostela sv. Zdislavy v obci, 510 m n. m.

nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'47.61"N, 18°16'16.37"E, ± 100m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2001-07-17

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10154442

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Horní Bečva, osada lidově nazývaná "Pod školou", fragment lučního mokřadu v nivě menšího potoka, asi 3,35 km VJV (117°) od kostela sv. Jana a Pavla v obci

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'6.18"N, 18°19'37.71"E, ± 30m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2001-06-29

nálezce: Martina Vašutová; Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Natura 25-23-20: 34, 33, 32

ID: 10154440

původní jméno: *Gladiolus imbricatus* L.

lokalita: Horní Bečva, osada Kudlačena, PP Kudlačena, asi 3 km Z (92°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce, ~660 m n. m.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'52.99"N, 18°19'34.97"E, ± 200m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1999-07-19

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10154439

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Horní Bečva, in prato ad collis Kudlačena ad 650 m s. m.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'52.72"N, 18°19'35.44"E, ± 150m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1982-07-14

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10204912

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Adámky, vlhké a mezofilní louky na svahu západní expozice ca 0,4 km JJV od kóty 598,4, ca 1,8 km JJV od kostela u obce

nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín

nadmořská výška: 580-600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-07-02

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8779633

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: mokré louky S od Hákovského vrchu, ca 0,4 km JJZ od kóty 598,4, ca 2 km JV od kostela u obce

nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-07-02

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8779608

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: mokré louky S od Hákovského vrchu, ca 0,5 km JZ od kóty 598,4, ca 1,8 km JJV od kostela u obce

nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-07-02

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8779589

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Vsetínské vrchy, Prostřední Bečva - pod Adámky, nad potokem Kyvňáčka, 1,5 km jv. od obce

souřadnice: 49°25'39.00"N, 18°15'41.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2000-06-28

nálezce: M. Popelářová

pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2761584

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: t0011be_252320_401_T1.5

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'52.79"N, 18°19'38.71"E, ± 102m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2001

nálezce: Radim Vašut

pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4718509

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0011be_252320_177_T1.1
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'43.24"N, 18°17'54.31"E, ± 91m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4718570

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0006be_252319_315_X12
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'42.88"N, 18°15'55.58"E, ± 108m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Petr Wolf
pramen: Petr Wolf. t0006be: t0006be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4718257

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0011be_252315_294_T2.3B
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'27.06"N, 18°17'42.58"E, ± 48m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715326

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0011be_252315_511_X12
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'18.02"N, 18°19'15.96"E, ± 45m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715366

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0011be_252315_645_T1.1
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'38.18"N, 18°17'46.64"E, ± 91m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715347

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0011be_252315_559_T2.3B
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'24.86"N, 18°19'30.25"E, ± 3m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0011be: t0011be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4715359

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Kudlačena 1521
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'53.50"N, 18°19'34.74"E, ± 269m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2010-06-18
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6953988

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hutisko-Solanec, Pod Káním, 572 m n.m.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'21.78"N, 18°15'4.24"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-16
náleze: Martina Vašátová
pramen: Vašátová Martina. Seminární práce z biologie: Populační dynamika vybraných druhů orchidejí v katastru obce Hutisko-Solanec v letech 1999-2001. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, 2002.
projekt: NDOP
ID: 6964061

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hutisko-Solanec, Pod Káním, 560 m n.m.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'22.55"N, 18°14'59.45"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-16
náleze: Martina Vašátová
pramen: Vašátová Martina. Seminární práce z biologie: Populační dynamika vybraných druhů orchidejí v katastru obce Hutisko-Solanec v letech 1999-2001. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, 2002.
projekt: NDOP
ID: 6964071

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hutisko-Solanec, Pod Káním, 558 m n.m.
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'23.08"N, 18°15'11.73"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-16
náleze: Martina Vašátová
pramen: Vašátová Martina. Seminární práce z biologie: Populační dynamika vybraných druhů orchidejí v katastru obce Hutisko-Solanec v letech 1999-2001. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, 2002.
projekt: NDOP
ID: 6964056

6576a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus* L.
lokalita: Staré Hamry, osada Klubová, luční prameniště/předchodové rašeliniště, asi 2,9 km ZJZ (247°) od kostela sv. Jindřicha v obci, asi 760 m n. m.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'46.72"N, 18°24'14.29"E, ± 25m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Martina Vašátová; Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Natura 25-24-12: 212 (Lojkaščanka)
ID: 10154445

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Staré Hamry, osada Ostána, zarůstající mokřad, asi 2,3 km ZJZ (247°) od kostela sv. Jindřicha v obci
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'54.12"N, 18°24'41.91"E, ± 50m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Martina Vašutová; Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155319

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_101_T1.5
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'0.76"N, 18°24'46.37"E, ± 3m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730003

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_201_T1.5
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'56.41"N, 18°24'38.41"E, ± 95m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730008

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_212_R2.3
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'46.98"N, 18°24'14.58"E, ± 59m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730021

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_217_T2.3B
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'52.78"N, 18°24'22.36"E, ± 170m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730025

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_200_T1.5
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'55.33"N, 18°24'40.25"E, ± 37m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
náleze: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730007

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_93_T1.5
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'6.73"N, 18°24'48.85"E, ± 3m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4729997

6576b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Staré Hamry, loc. Samčanka
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'6.55"N, 18°26'6.52"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1972-07-09
nálezce: Jiří Duda
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925704

původní jméno: *Gladiolus paluster*
lokalita: Bahnitá louka, 1400 m sev. zast. Hutě p. S. (u dráhy), Ostravice, Frýdek
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'28.56"N, 18°25'42.11"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1938-07-26
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925726

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Althammer bei Friedland
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'10.00"N, 18°26'26.00"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1901-06
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939989

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica: Beskydy: Bílá, rašelinná louka u potoka Černé
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'26.20"N, 18°28'18.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954-07-30
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 491950;
ID: 10045691

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Wiesen bei Althammer [= Staré Hamry] nächst Friedland [= Frýdlant nad Ostravicí]
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'10.00"N, 18°26'26.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1864-08
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 64021; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 10045701

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Staré Hamry, loc. Samčanka
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'6.60"N, 18°26'6.50"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1972-07-09
nálezce: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110044

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Beskydy: Ostravice, vrchoviště Hutě pod Sm.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'57.59"N, 18°25'48.92"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-07
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110039

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Staré Hamry, osada Lojkašćanka, luční mokřad (prameniště), asi 1,9 km JZ (224°) od kostela sv. Jindřicha v obci
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'39.13"N, 18°25'21.08"E, ± 30m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Martina Vašutová; Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Natura 25-24-12: 176
ID: 10154446

původní jméno: *Gladiolus imbricatus* L.
lokalita: Staré Hamry, osada Javořina, luční prameniště, 2,5 km JJZ (189°) od kostela sv. Jindřicha v obci
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'5.77"N, 18°26'7.11"E, ± 30m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Martina Vašutová; Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Natura 25-24-12: 64
ID: 10154443

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry, osada Javořinka, potok Říka, svahová louka, 700 m n. m.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'12.00"N, 18°26'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-08-03
nálezcce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172070

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, k. ú. Staré Hamry, údolí potoka Černá, enkláva Černá
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'20.78"N, 18°28'6.77"E, ± 50m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1989-07-11
nálezcce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172080

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Staré Hamry, Mizerov
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'12.48"N, 18°27'27.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-05-27
nálezcce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198106

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_233_T2.3B
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'46.37"N, 18°25'4.37"E, ± 154m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezcce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730027

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_110_T2.3B
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'2.28"N, 18°27'43.45"E, ± 93m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezcce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730060

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_130_K3
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'56.63"N, 18°25'20.64"E, ± 67m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezcce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730072

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_153_T1.5
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'51.73"N, 18°25'20.86"E, ± 4m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730078

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_135_T1.6
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'59.58"N, 18°25'17.83"E, ± 46m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730076

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_160_T1.1
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'49.14"N, 18°25'22.19"E, ± 88m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730080

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_64_T1.6
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'4.90"N, 18°26'6.72"E, ± 61m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4729974

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_111_T1.5
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'1.34"N, 18°27'40.72"E, ± 3m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730062

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_177_T2.3B
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'39.31"N, 18°25'22.01"E, ± 99m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730087

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_257_T1.5
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'52.02"N, 18°26'22.09"E, ± 3m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730113

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_161_T1.1
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'46.66"N, 18°25'21.14"E, ± 38m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4730081

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0166be_252407_457_T1.3
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'26.22"N, 18°27'3.92"E, ± 51m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0166be: t0166be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4728360

6576c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus* L.
lokalita: Bečvice: mokřad při silnici E 442, 2,5 km SSV vrcholu Vysoké (1024 m); 700 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'1.03"N, 18°21'49.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-07-12
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10154436

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Kladnatá - Grapy 2062
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'48.15"N, 18°21'10.85"E, ± 537m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1993
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. Hlasy MAF, 4/1993: Zajímavá lokalita pod Kladnatou. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7202176

6576d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Staré Hamry, osada Javořina, luční prameniště/přechodové rašeliniště, 2,9 km JJZ (193°) od kostela sv. Jindřicha v obci
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'52.40"N, 18°25'53.11"E, ± 30m
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezc: Martina Vašutová; Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Natura 25-24-12: 60,62
ID: 10154444

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílá, osada Mičulky: luční mokřad ve V části osady, asi 1,5 km JZ od vrcholu Javořiny (823 m), 710 m n. m.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'26.54"N, 18°25'17.61"E, ± 50m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-08-04
nálezc: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10154437

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0149be_252412_62_T1.5
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'51.32"N, 18°25'50.77"E, ± 49m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezc: Radim Vašut
pramen: Radim Vašut. t0149be: t0149be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4729975

6577a

původní jméno: bez určení
lokalita: Bílý Kříž v Beskydách
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'53.00"N, 18°32'36.00"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1906-08
nálezc: A. Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925659

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílý Kříž, v obilí
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'56.20"N, 18°32'33.92"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-07
nálezc: Z. Kilián
pramen: rukopisné poznámky Z. Kiliána v herbáři OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110047

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: (Staré Hamry) Beskydy, nad Gruní nehojný
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'34.81"N, 18°30'4.06"E, ± 1500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1965-07-20
nálezce: Regina Míčková
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10198102

6578a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: CHKO Beskydy, Mosty u Jablunkova, Filůvka.
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'45.34"N, 18°43'46.59"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2012-06-25
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7782390

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: CHKO Beskydy, Mosty u Jablunkova, Filůvka.
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'47.64"N, 18°43'46.61"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2012-07-20
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7785073

6666d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mähren: Kulatá louka im Walde Smejka unweit Kiritein bei Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'3.50"N, 16°45'19.80"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1900-07-17
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939997

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mähren: Feuchte, moosige Wiese des Waldes Smejka bei Kiritein, pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'3.50"N, 16°45'19.80"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1899-08-20
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940000

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: In turfosis prope piscinam Jedovnice
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'59.50"N, 16°46'17.20"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1955-07
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 401323; 2 sheets (see BRNU 401340);
ID: 10045728

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: In turfosis prope piscinam Jedovnice
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'59.50"N, 16°46'17.20"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1955
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 401340; 2 sheets (see BRNU 401323);
ID: 10045660

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Auf der Waldwiese "Kulatá louka" im Walde Smejalka bei Kiriten [= Křtiny] nächst Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'3.50"N, 16°45'19.80"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1900-07-17
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 64018; ex herb. Teuber;
ID: 10045657

6667a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Podhorný
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364601

6667b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: b0079_244105_30_T1.4
nejbližší obec: Doubrava u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'33.95"N, 16°56'49.09"E, ± 80m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2002
nálezce: Petr Kokeš
pramen: Petr Kokeš. b0079: b0079. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4618136

6670b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Loučky údolní u Přestavlk
nejbližší obec: Stará Ves u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°23'43.97"N, 17°29'50.91"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
pramen: Podpěra J. (1909): Květena Hané. - Brno.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110060

6670c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Střední Morava: na okraji Břestského lesa u Kroměříže, asi 190 m. n. m., půda hlinitá, aluvium
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'52.00"N, 17°24'28.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-07-04
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Zasahuje do kvadrantu 6670a
ID: 9925630

6672a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Morava: Hostýnské vrchy - Skalný, Jelení louky, 4 km V vrcholu Skalného
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'38.45"N, 17°43'21.10"E, ± 10m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1988-07-10
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: Jedná se o lokalitu Prameniště pod Skalným. Přesná poloha je 49.3606814N, 17.7225275E tj. 49°21'38.453"N, 17°43'21.099"E, polohová přesnost 10 m. Nmoř. výška 618-620 m n.m. Fytochorion 81. Hostýnské vrchy.
ID: 9925722

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hostýnské vrchy, Černava, Janče (louky záp. úbočí)
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'39.24"N, 17°44'17.13"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1952
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925684

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia: Mons Hostýn
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'42.00"N, 17°42'4.00"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1888-07
nálezce: Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925629

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Trav. strán, na Jančích, Chvalčov
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'39.67"N, 17°44'17.67"E, ± 100m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1975-07-19
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939914

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Rusava u Bystřice pod Hostýnem
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'6.00"N, 17°41'39.00"E, ± 1200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1883-07-14
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939949

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Prameniště pod Skalným
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'38.45"N, 17°43'21.10"E, ± 10m
nadmořská výška: 618-620 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-07-22
nálezce: Tomáš Svačina
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 25 ex., kvete
ID: 10196635

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PP Na Jančích
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'38.91"N, 17°44'13.97"E, ± 10m
nadmořská výška: 555-580 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-07-13
nálezce: Tomáš Svačina
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 200 ex., kvete
ID: 10196639

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: VKP Horní Janče
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'42.56"N, 17°44'23.45"E, ± 10m
nadmořská výška: 555-580 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-07-13
nálezce: Tomáš Svačina
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 26 ex., kvete
ID: 10196640

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: VKP Louka Za vrchy
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'56.91"N, 17°42'15.36"E, ± 10m
nadmořská výška: 605-615 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-07-10
nálezce: Tomáš Svačina
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cca 500 ex., kvete
ID: 10196641

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Tab.7.sním.4. Hostýnské vrchy: Rusava-Hořansko: Pod Skalným, 1,2km VJV od kóty Skalný, lesní loučka, podmáčené, stařina, listí, na podzim pokosené.
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'38.45"N, 17°43'21.10"E, ± 10m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382641

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 244. Chvalčov: přírodní rezervace Na Jančích, mezofilní a vlhké louky s prameništěm na okraji lesa pod cestou, asi 500 m severně od osady Na Valaškách, 530-570 m n. m., Čech.
souřadnice: 49°22'39.00"N, 17°44'17.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620129

6672b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Louka na Černavě (rameno Kelského Javorníku)
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'36.55"N, 17°46'6.63"E, ± 600m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: F. Gogela
pramen: Gogela F. (1899): Z květeny temen moravských Karpat severovýchodních. - První Výr. Zpráva Klubu Přírod. Prostějov 1898: 11-17.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10110067

6672c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Morava: Hostýnské vrchy - Rusava, sev. svahy mezi Čecherem a Pardusem
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'45.00"N, 17°41'55.00"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-07-10
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: blízko 81
ID: 9925723

6673a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Sezv. Vsetín, Kateřinice, kopec Zálesí, pískovec, c. 450 m, pastvina, 7 kvetoucích exemplářů
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.00"N, 17°53'30.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-07-22
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 7 kvetoucích exemplářů
ID: 9925656

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vsetín, pag. Kateřinice, Dubcová in pascuis
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'1.00"N, 17°52'29.00"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1964-07-13
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939937

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Tab.7.sním.2. Hostýnské vrchy: Kateřinice: PR Dubcová, Z od obce, svahová mokřadní louka, kolísavá hladina vody, kosené.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'1.00"N, 17°52'31.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382585

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Tab.7.sním.5. Hostýnské vrchy: Kateřinice-Dubcová: svahové prameniště.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'2.00"N, 17°52'41.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382709

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: prameniště na jižním okraji PR Dubcová, ca 0,8 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-04
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8769442

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: malá loučka uvnitř lesa v západní polovině PR Dubcová, ca 0,9 km ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'3.00"N, 17°52'26.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8769537

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: cesta od statku pod vrchem Dubcová (ca 1,1 km Z od kostela v obci) do obce

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'49.00"N, 17°52'39.00"E

nadmořská výška: 420-520 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: příkop cesty, 1 ks

ID: 8769774

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: louka (suchá i mokrá část) v PR Dubcová, ca 0,8 km ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

nadmořská výška: 485-500 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8769467

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Kateřinice, Dubcová

souřadnice: 49°23'4.00"N, 17°52'33.00"E, ± 500m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2000-07-05

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2828185

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Hostýnské vrchy, Kateřinice, přír. rez Dubcová- záp obce

souřadnice: 49°22'59.00"N, 17°52'33.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1998-06-05

nálezce: P. Hájková

pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.

projekt: ČNFD

ID: 2801861

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hostýnské vrchy, Kateřinice, přír. rez Dubcová- záp. obce
souřadnice: 49°22'59.00"N, 17°52'33.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-06-05
náleze: P. Hájková
pramen: Hájková P. et Hájek M. (2000): Streuwiesengesellschaften des Gebirges Hostýnské vrchy und ihre synchorologischen Beziehungen in den mährischen Karpaten. - Linzer Biol. Beitr., Linz, 32: 763-790.
projekt: ČNFD
ID: 2801903

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hostýnské vrchy, Kateřinice- za dolní hospodu
souřadnice: 49°22'38.00"N, 17°53'46.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-07-16
náleze: M. Hájek
pramen: Hájková P. et Hájek M. (2000): Streuwiesengesellschaften des Gebirges Hostýnské vrchy und ihre synchorologischen Beziehungen in den mährischen Karpaten. - Linzer Biol. Beitr., Linz, 32: 763-790.
projekt: ČNFD
ID: 2799811

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hostýnské vrchy, Kateřinice- Dubcová
souřadnice: 49°22'59.00"N, 17°52'33.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07-16
náleze: M. Hájek
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2800135

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995
náleze: Renata Sobotíková
pramen: Sobotíková R. Dubcová. Plán péče na období 1995 - 2004.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6583444

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1994-06-15
náleze: Renata Sobotíková
pramen: Sobotíková R. PR Dubcová. Zpráva z kontrolní návštěvy CHÚ.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6519801

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1993
nálezc: Renata Sobotíková
pramen: Sobotíková R. Seznam druhů zjištěných v CHÚ Dubcová během návštěv.. 1995.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.06.1993 - 31.05.1995
ID: 6450511

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1992-07-13
nálezc: Josef Duda
pramen: Duda J. Revize SPR Dubcová (okr. Vsetín).. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6373398

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1991-07-12
nálezc: Lubomír Kučírek
pramen: Vykopal, Kučírek. SPR Dubcová. Zpráva z kontrolní návštěvy CHÚ.. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6513235

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'3.36"N, 17°52'32.62"E, ± 230m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
nálezc: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Dubcová. Botanický inventarizační průzkum podle metodiky SÚPPPOP 73.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6383988

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
nálezc: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Dubcová. Botanický inventarizační průzkum podle metodiky SÚPPPOP 73.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6524614

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983-06-15
nálezc: Dana Turoňová
pramen: Neuschlová Š. Dubcová. Protokol o prověrce MCHÚ nebo návrhu.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6439638

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Dubcová

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1982-06-01

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Neuschlová Š. SPR Dubcová. Přehled druhů zjištěných při revizi dne 1. 6. 1982.. 1982.

projekt: NDOP

ID: 6400509

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Dubcová

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1981-09-22

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Neuschlová Š. SPR Dubcová. Dotazník. Přehodnocení stavu a chráněných podmínek.. 1982.

projekt: NDOP

ID: 6497524

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PR Dubcová

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'3.16"N, 17°52'32.50"E, ± 230m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1977

pramen: Anonymus. Dubcová IPB, záznamy z 1974 1975. 1977.

projekt: NDOP

ID: 6700283

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PR Dubcová

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'3.16"N, 17°52'32.50"E, ± 230m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1977

pramen: Anonymus. Dubcová IPB, záznamy z 1974 1975. 1977.

projekt: NDOP

ID: 6700177

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Dubcová

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1967-09-12

nálezce: Česlav Valošek

pramen: Valošek Č. Cestovní příkaz. CHN Dubcová, prověrka.. 1967.

projekt: NDOP

ID: 6542189

6673b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Vsetín, in pratis paludosis ad "Bobrky"

nejbližší obec: Bobrky, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'53.00"N, 17°57'57.00"E, ± 1000m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1882-07-05

nálezce: J. Bubela

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925599

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica. Vsetín; in pratis paludosis ad "Bobrky"
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'53.00"N, 17°57'57.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-07-05
náleze: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 196394; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 10045704

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Tab.9.sním.2. Hostýnské vrchy: Ratiboř: niva Hološinky, nekosená mokřadní louka, v nivě.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'49.00"N, 17°55'12.00"E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383833

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hostýnské vrchy, Ratibor- niva Holosinky
souřadnice: 49°21'37.00"N, 17°55'23.00"E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-07-16
náleze: M. Hájek
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2800255

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vsetín-Vesník, V svah bývalého "dubového" (smíšeného) lesa
souřadnice: 49°22'25.00"N, 17°58'35.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1949-06-27
náleze: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1957): Výspa pannonské květeny ve Vsackých horách. - Ochr. Přír., Praha, 12: 129-135.
projekt: ČNFD
ID: 2128125

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: z0010_253204_324_T1.5
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'13.75"N, 17°55'12.00"E, ± 1m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003
ID: 4735554

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: z0057_253205_440_T1.6
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'39.49"N, 17°56'40.70"E, ± 75m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-08
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0057: z0057. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4736068

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: z0057_253205_167_L2.2B
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'7.27"N, 17°57'17.96"E, ± 92m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-08
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0057: z0057. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4735830

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Semetínské rybníky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'7.24"N, 17°57'17.67"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000
náleze: Tomáš Doležel
pramen: Tomáš Doležel. : Sledování a ochrana obojživelníků na Semetinských rybnících. , 2000. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6612010

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Semetínské rybníky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'7.25"N, 17°57'17.20"E, ± 129m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1985
náleze: Jaroslav Hlinský
pramen: Hlinský J. Semetínské rybníky.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6439751

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Dolní Vesník
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'58.68"N, 17°58'54.55"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1946-06-27
náleze: Valentin Pospíšil
pramen: Pospíšil V. Výspa pannonské květeny ve Vsackých horách.. 1957.
projekt: NDOP
ID: 6356972

6673c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: svahové prameniště a louka v závěru údolí Kobelný, ca 2,1 km J-JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-04
náleze: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770935

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PP Pivovařiska, louky okolo osady Pivovařiska, ca 3,5 km JJV od evangelického kostela v obci, ca 1,1-1,3 km V-VJV od vrcholu kopce Vysoký grůň (658 m)

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-02

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

ID: 8772994

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Ratiboř u Vsetína_6010256

nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'54.60"N, 17°54'14.51"E, ± 73m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-10

nálezce: Hana Švandová

pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5738554

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: z0010_253204_176_T1.5

nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'54.13"N, 17°54'14.58"E, ± 100m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2001

nálezce: Martin Dančák

pramen: Martin Dančák. z0010: z0010. 2003.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2001 - 10.06.2003

ID: 4735428

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: z0048_253209_1046_M1.5

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'28.63"N, 17°53'1.75"E, ± 121m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2001-08

nálezce: Martin Dančák

pramen: Martin Dančák. z0048: z0048. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4736912

6673d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: In pratis humidis ad opp. Vsetín

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'13.53"N, 17°59'46.34"E, ± 1500m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1939-07-17

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939929

6674a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia, Vsetín, u "Šuláků" při modře značené cestě na Dušnou
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'11.00"N, 18°0'31.00"E, ± 600m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1956-07-09
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939984

6674b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica, distr. Rožnov pod Radh. Valašská Bystřice, louka asi 1 km SVV od vrcholu Ptáčnice, orientovaná k SZ (místní název Farářka). S. m. 730 m
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'15.50"N, 18°7'31.20"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1979-07-20
nálezce: P. Drápalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 487132;
ID: 10045693

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory. Vsetín: louky na Cábu. S. m. 800 m
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.50"N, 18°5'46.90"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 237130;
ID: 10045722

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vsetínské vrchy, Valašská Bystřice - Tisňavy, 0,5 km jjz.od osady
souřadnice: 49°23'9.00"N, 18°8'19.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1999-07-27
nálezce: M. Popelářová
pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2763835

6674c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: luční enkláva na severozápadním svahu hřbetu ca 0,4 km S od samoty Křenov, ca 0,7 km VSV od vrchu Lysný (654 m), ca 2,8 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
nadmořská výška: 590-610 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: Luděk Čech; Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8777631

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: louky v luční enklávě SV od samoty U Maršálů, ca 1,9 km SSZ od rozcestí Potoky - Suška, ca 3,2 km S od kostela v obci

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

nadmořská výška: 560-590 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Luděk Čech; Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8777455

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: odlesněná část údolí Dlouhé v širším okolí samoty Rubisko, ca 0,4-0,9 km J od soutoku potoka v údolí Dlouhé a Jasenice

nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'8.00"N, 18°2'19.00"E

nadmořská výška: 460-490 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-02

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767613

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: loučky a lesní lemy na hřbetu v okolí červeně značené turistické cesty ca 200 m S - 600 m ZSZ od samoty Křenov, ca 300 m

SSV - 600 m SV od vrchu Lysný (654 m), ca 2,5 km SV od železniční zastávky v obci

nejbližší obec: Janová, okres Vsetín

nadmořská výška: 610-630 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Luděk Čech; Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8777658

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: okraje lesů a louky na severovýchodních svazích ca 0,4 km V - 0,8 km SV od samoty Rubisko

nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'20.00"N, 18°2'40.00"E

nadmořská výška: 440-570 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-02

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767572

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Vsetínské vrchy, Horní Jasénka - Ježůvka, 1,5 km v. od kostela

souřadnice: 49°20'56.00"N, 18°0'37.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2000-06-21

nálezce: M. Popelářová

pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2761026

6674d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pag. Halenkov. Halenkov louka v Dinotici
nejbližší obec: Dinotice II, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'15.00"N, 18°6'59.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1928-07-22
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 295433;
ID: 10045676

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: orchidejová pastvina na prudké stráni na východoseverovýchodním svahu vrchu Kýčerka (kóta 701), kousek pod jeho vrcholem, ca 2,1-2,2 km S-SSV od kostela v obci, ca 0,35-0,4 km SZ(-ZSZ) od samoty U Šopů
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
nadmořská výška: 650-690 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
náleze: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8773345

6675a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vsetínské vrchy: při cestě od silnice ze Soláně na kótu Radkov 857 m
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'13.49"N, 18°14'0.74"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1967-07-12
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925729

původní jméno: *Gladiolus*
lokalita: Vsetín, pag. Kardinka [Karolinka], in convalle Ratkov, s. m. 520-600
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'18.00"N, 18°14'16.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 520-600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1964-07-07
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939939

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vset. vrchy: Soláň, 200 m SZ od kříže
nejbližší obec: Soláň, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'36.70"N, 18°14'46.20"E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2001-08-01
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 567617; distr. phytogeogr. 99a Radhošťské Beskydy;
ID: 10045698

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Čarták, louka a přilehlé křoviny nad malým parkovištěm ca 0,8 km JZ od vrchu Soláň (860 m)

nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'19.00"N, 18°14'31.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-08-02

nálezce: Petr Lepší

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8765867

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Čarták, sjezdovka ca 1,2 km JZ od vrchu Soláň (860 m)

nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'13.00"N, 18°14'17.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-08-02

nálezce: Petr Lepší

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8766081

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Čarták, políčka s žitem na severovýchodním svahu ca 0,3 km Z od vrchu Soláň (860 m)

nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'36.00"N, 18°14'47.00"E

nadmořská výška: 840 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-08-02

nálezce: Petr Lepší

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1 ks v políčku obilí

ID: 8765974

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Vsetínské vrchy, Karolinka - Kobylská, 1,5 km sz. od kostela

souřadnice: 49°21'42.00"N, 18°13'7.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2000-06-20

nálezce: M. Popelářová

pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2760804

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Vsetínské vrchy, Valašská Bystřice - Šerhovny, svahové prameniště

souřadnice: 49°22'60.00"N, 18°10'20.00"E

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1999-07-28

nálezce: M. Popelářová

pramen: Derková M. (2001): Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2765472

6675b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Čarták, sjezdovka na severním svahu ca 0,3 km V od vrchu Soláň (860 m), od vrcholu sjezdovky až po vodní nádrž ca 0,3 km SV od vrchu Soláň
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'37.00"N, 18°15'18.00"E
nadmořská výška: 710-850 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-02
náleze: Petr Lepší
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766028

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Čarták, sjezdovka na severovýchodním svahu pod vrcholem Soláň, od vrcholu sjezdovky (louky a okraje lesa) až po vodní nádrž ca 0,3 km SV od vrchu Soláň (860 m)
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'40.00"N, 18°15'6.00"E
nadmořská výška: 710-850 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-02
náleze: Petr Lepší
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8765977

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: CHKO Beskydy, Solanec pod Soláněm, Soláň
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'41.10"N, 18°15'6.64"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-26
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7782963

6675c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Nový Hrozenkov
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'7.88"N, 18°14'31.50"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1994-07-07
náleze: Jan Pavelka
pramen: Pavelka Jan. Terénní deníky z let 1972-2010: pozorování fauny a flóry z regionu Moravy. 2010.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Lokalizace nejistá, výskyt druhu v kvadrantu je ale pravděpodobný.
ID: 7766809

6675d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Beskydy: louka u vesnice Stanovnice pod Javorníky, s. m. 550 m
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'52.64"N, 18°15'23.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1949-07-12
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939908

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, p. Hrozenkov. N. Hrozenkov, Stanovnice na louce pod školou

nejbližší obec: Stanovnice, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'53.00"N, 18°15'53.00"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1928-06-30

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 293568; ex herb. G. Říčan;

ID: 10045675

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. . N. Hrozenkov, Stanovnice, na louce pod školou

nejbližší obec: Stanovnice, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'53.00"N, 18°15'53.00"E

fytochorion: 82. Javorníky

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 228953;

ID: 10045732

6773d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, k. ú. Pozděchov, údolí Trubiska, vlhká údolní loučka, roztr. S. m. 430 m

nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín

souřadnice: 49°14'13.80"N, 17°59'6.30"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2007-07-01

nálezce: I. Jindra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 622592; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;

ID: 10045699

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: louky v okolí EVL Pozděchov, podél potoka Trubiska, ca 0,4 km Z od vrchu Brhel (524 m), ca 1,9 km JV od rozcestí v obci (silnice Pozděchov - Prlov - Valašská Polanka)

nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2008-07-02

nálezce: Karel Prach

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8766517

6774a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PP Stříbrník, východní svah nad potokem Stříbrník, ca 1,3 km J-JV od soutoku potoků Veřečný a Stříbrník, louky a lesíky

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

nadmořská výška: 500-550 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8774031

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PP Stříbrník, západní svah nad osadou U Filů až po hřeben (rozvodí potoků Veřečný a Stříbrník), ca 1,4 km J od soutoku potoků Veřečný a Stříbrník, louky a lesíky

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

nadmořská výška: 510-550 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773973

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PP Stříbrník 1522

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'40.76"N, 18°3'12.07"E, ± 243m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2002

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Stříbrník. 2003.

projekt: NDOP

ID: 7845955

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PP Stříbrník

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'39.98"N, 18°3'13.00"E, ± 359m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2000-07-29

nálezce: Petr Chytil

pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2000.

projekt: NDOP

ID: 6781697

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: PP Stříbrník

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'39.98"N, 18°3'13.00"E, ± 359m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1996-07-16

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Sedláčková M. Stříbrník, Zpráva z předběžného floristického průzkumu ze dne 16. 7. 1996. 1996.

projekt: NDOP

ID: 7009172

6774b

původní jméno: bez určení

lokalita: Českoslovakia: Moravia or.: montes Javorníky (distr. Vsetín): pratis mont. ad decl. NW montis Rachovec supra pag. Uhersko, 650 m, s. schistoso

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'42.00"N, 18°7'4.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1943-07-25

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925665

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia orient., Vsetín: Hovězí in pratis "Galovské louky" in declivi sept. montis Hrachovec, ca 750 m. s. m.
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'43.01"N, 18°7'5.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1927-07
nálezce: Gustav Říčan
herbář: OLM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925592

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vsetín - Hovězí, Hrachovec, na Galovských lukách
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'43.01"N, 18°7'5.42"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1922-07-03
nálezce: Gustav Říčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925687

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravské Karpaty, okres Vsetín, Hovězí, Galovské louky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'43.01"N, 18°7'5.42"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1921-07-03
nálezce: Gustav Říčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925695

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia, Vsetín, Huslenky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'46.89"N, 18°7'5.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1947-06-24
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939959

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vsetín-Hovězí, vrch Rachovec, horská louka při prameni potoka Zběličného, pískovec, cca 720 m
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'47.37"N, 18°7'12.76"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1944-07-09
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939953

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravské Karpaty, okres Vsetín, Hovězí, Hrachovec
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'44.00"N, 18°7'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: Gustav Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939992

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia orient., Vsetín: Hovězí, in pratis "Galovské louky" in declivi sept. montis Hrachovec, ca 750 m. s. m.
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'43.00"N, 18°7'5.40"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1927-07
nálezc: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 193166; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 499/I. *Gladiolus imbricatus*;
ID: 10045724

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: /360/ Huslenky-Bařiny: údolí Kychová, bažinatá louka u potoka, 5 km JV obce
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.
projekt: FLDOK
ID: 9181031

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: louky a remízky pod samotou U Hrbáčků, ca 1,3 km V od točny autobusů na konci údolí
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezc: Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776254

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Huslenky, SPR Galovské lúky
souřadnice: 49°16'46.00"N, 18°7'14.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1982-07-06
nálezc: Š. Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. (1982): Státní přírodní rezervace Galovské lúky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2291855

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Galovské lúky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'46.78"N, 18°7'23.47"E, ± 127m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-05-22
nálezc: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní zápisky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6780674

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Galovské lúky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'46.78"N, 18°7'23.47"E, ± 127m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-05-22
nálezc: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní zápisky. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6780673

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Galovské lúky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'46.78"N, 18°7'23.47"E, ± 127m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-07-09
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6780154

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Galovské lúky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'46.78"N, 18°7'23.47"E, ± 127m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1996-07-02
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková M. Galovské lúky, Zpráva z předběžného floristického průzkumu ze dne 2. 7. 1996. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7007435

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Galovské lúky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'46.78"N, 18°7'23.47"E, ± 127m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1982
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Galovské lúky - botanický IP. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6695456

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Galovské lúky 2498
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'43.06"N, 18°7'6.99"E, ± 367m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977-07-14
pramen: anonymus. Zápisy z návštěv přírodní rezervace Galovské lúky. 1977.
projekt: NDOP
ID: 7202193

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Galovské lúky 2498
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'43.06"N, 18°7'6.99"E, ± 367m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1975-07-15
pramen: anonymus. Zápisy z návštěv přírodní rezervace Galovské lúky. 1977.
projekt: NDOP
ID: 7202191

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Galovské lúky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'46.78"N, 18°7'23.47"E, ± 127m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
pramen: Anonymus. SPR Galovské lúky - revize CHÚ 15.6.1973. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6694663

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Galovské lúky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'46.78"N, 18°7'23.47"E, ± 127m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1972
pramen: Anonymus. SPR Galovské lúky - 1972. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6695251

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Galovské lúky 2498
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'43.06"N, 18°7'6.99"E, ± 367m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1972-07-12
pramen: anonymus. Zápisy z návštěv přírodní rezervace Galovské lúky. 1977.
projekt: NDOP
ID: 7202190

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Galovské lúky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'46.78"N, 18°7'23.47"E, ± 127m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1927
nálezce: G. Říčan
pramen: Říčan G. SPR Galovské lúky - záznam 12.7.1927. 1927.
projekt: NDOP
ID: 6694650

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Galovské lúky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'46.78"N, 18°7'23.47"E, ± 127m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1927
nálezce: G. Říčan
pramen: Říčan G. SPR Galovské lúky - záznam 12.7.1927. 1927.
projekt: NDOP
ID: 6694919

6774c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Lidečko
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'54.99"N, 18°1'50.22"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1992-07-01
nálezce: Jan Pavelka
pramen: Pavelka Jan. Terénní deníky z let 1972-2010: pozorování fauny a flóry z regionu Moravy. 2010.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Lokalizace nejistá, výskyt druhu v kvadrantu ale nelze vyloučit.
ID: 7070855; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

6774d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: t0067be_254122_111_L2.2B
nejbližší obec: Valašská Senice, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'35.54"N, 18°6'41.72"E, ± 516m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. t0067be: t0067be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4773028

6869c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž: Střilky. V nezapojeném travním porostu u cesty 1 km SSV Střílek (v rohu mezi cestou do Zástřizel a siln. č. 50 Brno - Uh. Hr.), ojed. ex., sbíraný po uzrání semen. S. m. 360 m
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'52.65"N, 17°13'27.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1986-08-19
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 524084;
ID: 10045694

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: 483.Střilky, pastviny V obce
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'25.62"N, 17°13'41.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8693787

6872a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Uhliska
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'15.41"N, 17°40'32.75"E, ± 760m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1983-06-30
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. et al. CHPV Uhliska. Protokol o prověrce MCHÚ nebo návrhu.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6565761

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Uhliska
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'15.41"N, 17°40'32.75"E, ± 760m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1980
pramen: Zábranská D. Uhliska. Základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6482141

6873d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Valašské Klobouky, Stráně - 6873-44
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°7'13.98"N, 17°59'32.93"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1970-08-15
nálezce: J. Tomášek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7634375

6874a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Z2- K 1a. Zlín: Poteč: obec (6874a 1924a)
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°9'9.00"N, 18°2'18.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 1978
ID: 9762914

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Poteč - 6874-14
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1576m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1924-06-29
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7436496

6874c

původní jméno: bez určení
lokalita: Morava, Valašské Klobouky, kopec Stráně J od města
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'37.81"N, 18°0'20.64"E, ± 600m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-07-13
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925633

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Morava východní, Valašské Klobouky, vrch Královec, roztroušeně
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'5.30"N, 18°2'1.68"E, ± 200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1965-08-15
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939942

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Tab.10.sním.63. CHKO Bílé Karpaty: Valašské Klobouky (82/6874c): PR Javůrky JV od obce, orient.SZ.
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'4.14"N, 18°1'58.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8377306

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: 76. Valašské Klobouky: V svahy hřebena nad silnicí do Brumova, ca 1 km J od města

nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1973

nálezce: Vlastimil Tlusták; Josef Holub

pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.

projekt: FLDOK

ID: 9131091

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Bílé Karpaty (CHKO) / Javorníky - Valašské Klobouky, PR Javorůvky

souřadnice: 49°8'4.54"N, 18°1'57.97"E, ± 100m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1997-08

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl., 4: 1-158.

projekt: ČNFD

ID: 2784892

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Valašské Klobouky, PR Javorůvky - 6874-31

nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín

souřadnice: 49°8'4.13"N, 18°1'58.05"E, ± 100m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1987-08-18

nálezce: E. Kyjanková

pramen: Anonymus. : archiv ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky. , 2009.

projekt: NDOP

ID: 7403987

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Valašské Klobouky, PR Javorůvky - 6874-31

nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín

souřadnice: 49°8'4.34"N, 18°1'58.59"E, ± 100m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1984-07-08

nálezce: I. Hlobilová

pramen: Hlobilová I. diplomová práce: Antropické vlivy v lučních společenstvech Bílých Karpat a rozšíření vstavačovitých. knih.

Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 1985.

projekt: NDOP

ID: 7585142

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Valašské Klobouky, PR Javorůvky - 6874-31

nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín

souřadnice: 49°8'4.06"N, 18°1'58.28"E, ± 100m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1984

nálezce: P. Batoušek; M. Elsnerová

pramen: Elsnerová M., Batoušek P. Zprávy Oblast. Muz. Jihových. Moravy Gottwaldov 1: 34-63: Maloplošná chráněná území okresu Gottwaldov. , 1984.

projekt: NDOP

ID: 7615737

6874d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Nedašova Lhota - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1985-07-01
nálezce: D. Zábranská
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7491018

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Nedašova Lhota - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1957-06-30
nálezce: A. Richter
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7468102

6974a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia - Montes Bílé Karpaty, prope pagum Bylnice, "Na Tatrách", fonslocus ad 600 m s. m.
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'55.82"N, 18°3'27.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-09
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204926

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Nedašov, PP Šumlatová - 6974-12
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°5'40.01"N, 18°4'20.90"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-05
nálezce: P. Filippov
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7573868

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Nedašov, PP Šumlatová - 6974-12
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°5'40.18"N, 18°4'20.85"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezce: P. Šuráň
pramen: Šuráň P. diplomová práce: Floristický výzkum okolí Brumova-Bylnice. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2004
ID: 7346199

7069a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hodonín: In pratis humidis ad Vacenovice
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'3.00"N, 17°10'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1927-07-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939932

7069b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: In locis humidis in sylva Hrubý háj prope Bzenec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'9.00"N, 17°18'34.00"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-07-09
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939933

7071c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia: Mt. Bílé Karpaty: loco Búrové supra Suchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°33'7.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-07-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925604

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Weisse Karpaten: Steppenwiesen b. Suchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'24.00"N, 17°33'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925672

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia: Mt. Bílé Karpaty: in pratis Búrové supra pag. Suchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°33'7.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-07-10
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925717

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Uherský Brod in pratis humidis et substepposis ad pagum Suchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°33'49.00"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-07
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925654

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mt. Bílé Karpaty: in pratis "Búrové" supra Súchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°33'7.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1953-08-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939926

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: collis Draha supra Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'36.00"N, 17°32'19.00"E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1935-07-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939969

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: Loco Búrové supra Súchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'5.00"N, 17°33'7.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1935-07-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939971

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: locis humidis Milejovy ad Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'43.60"N, 17°30'43.60"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-07-09
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939931

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mähren: Gebirgs-wiesen b. Suchov (pol. Bez. Ung. Ostra) in den Weißen Karpaten
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'24.00"N, 17°33'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-07-11
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940002

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Na lukách u Súchova
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°33'7.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-08
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939910

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: Milejové louky nad Blatničkou. S. m. 300 m
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'43.60"N, 17°30'43.60"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-07-03
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 190228;
ID: 10045678

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica: Uh. Brod: Suchov, Draha. S. m. 370 m
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'24.00"N, 17°33'49.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-03
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 190097; 2 sheets (see BRNU 190097-a);
ID: 10045679

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: H-O 10g. Hodonín: Suchov: Búrová (7071c 1942g)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'7.00"N, 17°33'3.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 1987
ID: 9714278

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: H-O 10d. Hodonín: Suchov: Búrová (7071c 1927d)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'7.00"N, 17°33'3.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 1965
ID: 9714198

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: H-O 10c. Hodonín: Suchov: Búrová (7071c 1925c)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'7.00"N, 17°33'3.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9714131

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Suchov, Búrová - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.98"N, 17°33'6.39"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-07-14
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7657296

7071d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia austroorientalis, montes Bílé Karpaty, in pratis ad rivum Kasivec prope vicum Boršice
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'27.59"N, 17°36'15.49"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1935-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925589

původní jméno: *Gladiolus imbricatus* var. *typicus*
lokalita: Moravia austro-orientalis: montes Bílé Karpaty, in pratis humidis rivuli Trnovka (Kasivec) prope Boršice
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'13.00"N, 17°36'41.00"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1932-07-05
nálezce: Heinrich Laus; Ferdinand Weber
herbář: LIT;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925595

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mt. Bílé Karpaty, in convalle riv. Kasivec prope pag. Suchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'7.08"N, 17°35'9.37"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-07-11
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925715

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia aust.-orient., Strážnice: in pratis humidis substepposi inter Suchov et Vápenky, ca 470 m. s. m.
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'6.67"N, 17°36'7.15"E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07
nálezce: Josef Podpěra
herbář: OLM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925593

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Louky na Lesné u Korytné
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'20.48"N, 17°39'11.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924-07
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939916

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Uh. Ostroh: Suchov: údolní slatiná luka při pot. Kasivec pod Lipinkou (vrch)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'26.30"N, 17°36'6.30"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-07-28
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939964

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Údolí potoka Kasivec u Velké vedle Uh. Brodu (copiose)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'5.00"N, 17°35'44.00"E, ± 800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-07-26
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939986

původní jméno: *Gladiolus imbricatus* var. *typicus*
lokalita: Moravia austro-orientalis: montes Bílé Karpaty, in pratis humidis rivuli Trnovka (Kasivec) prope Boršice
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'13.00"N, 17°36'41.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932-07-05
náleze: F. Weber; H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 282335; Domin & Krajina: Flora Českoslovenica exsiccata no 330. *Gladiolus imbricatus* var. *typicus*;
ID: 10045686

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia aust.-orient., Strážnice: in pratis humidis substeppos inter Suchov et Vápenky, ca 470 m. s. m.
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'6.70"N, 17°36'7.10"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-15
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 193167; Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no 499/II. *Gladiolus imbricatus*;
ID: 10045683

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora Carpatorum Moraviae et Silesiae. Uh. Ostroh: Suchov: údol. slatinná luka při pot. Kasivec pod vrchem Lipinka

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'26.30"N, 17°36'6.30"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1923-07-28

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 37801; 3 sheets (BRNU 037801, 313292, 313294); distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;

ID: 10045668

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora Carpatorum Moraviae et Silesiae. Uh. Ostroh: Horní Němčí: svahová luka na temeni Lesné ("Za lesem")

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'19.80"N, 17°39'11.20"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1923-07-28

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 313293; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;

ID: 10045669

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora Carpatorum Moraviae et Silesiae. Uh. Ostroh: Suchov: údolní slatinná luka při pot. Kasivec pod Lipinkou (vrch)

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'26.30"N, 17°36'6.30"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1923-07-28

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 313292; 3 sheets (BRNU 037801, 313292, 313294); distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;

ID: 10045670

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: sním. 40. CHKO Bílé Karpaty: Horní Němčí: PP Dolnoněmčanské louky, horní část, nesečeno, J orient.svahu

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'11.00"N, 17°38'37.00"E

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1991-07

pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.

projekt: FLDOK

ID: 9417870

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: sním. 22. CHKO Bílé Karpaty: Suchovské Mlýny: Přední louky, střední část, sečeno, Z orient.svahu,

nejbližší obec: Suchovské Mlýny, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'29.57"N, 17°36'44.85"E, ± 400m

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1991-06

pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.

projekt: FLDOK

ID: 9416848

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: U1- I 28. Uherské Hradiště: Horní Němčí: mezi Horním Němčím a Předními loukami (7071d 1942)

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'34.00"N, 17°38'6.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1942

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 1987

ID: 9727714

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: H-O 42. Hodonín: Suchov: údolí Kazivce - pod Miládkou (7071d 1942)

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'18.00"N, 17°35'58.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1942

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 1987

ID: 9717412

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: U1- Q 9b. Uherské Hradiště: Slavkov: Slavkovská luka (7071d 1924b)

nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'5.00"N, 17°36'19.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9739997

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Bílé Karpaty, Slavkov, Přední louky, niva potoka Kazivce

souřadnice: 48°53'60.00"N, 17°35'45.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2007-07-25

nálezce: M. Hájek

projekt: ČNFD

ID: 2849436

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Bílé Karpaty, Suchov - niva Kazivce (2 km v. od obce)

souřadnice: 48°54'5.00"N, 17°35'46.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1997

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl., 4: 1-158.

projekt: ČNFD

ID: 2791310

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Bílé Karpaty, Horní Němčí - PP Za lesem

souřadnice: 48°54'19.00"N, 17°39'8.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1996-07-21

nálezce: M. Hájek

pramen: Balátová-Tuláčková E. et Hájek M. (1998): Feuchtwiesengesellschaften des südlichen Teiles des Landschaftsschutzgebietes Bílé Karpaty (Südost-Mähren). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 135: 1-40.

projekt: ČNFD

ID: 2792310

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Suchov; údolí potoka Kazivec pod lesem Lipinka

souřadnice: 48°54'5.00"N, 17°35'40.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1991-08

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.

projekt: ČNFD

ID: 1754701

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Bílé Karpaty, Suchov - niva Kazivce (2 km v. od obce)

souřadnice: 48°54'5.00"N, 17°35'46.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. (1997): Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2790337

7072b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Moravia merid-orient., montes Bílé Karpaty, trib. Uher. Brod: in prato inter montem Vysoký vrch et locum "Uhlisko", orient. a cacumine montis, supra rivulum Podrážoma, merid-orient. ab oppido Uher. Brod; cca 620-670 m. s. m.

nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'17.50"N, 17°48'2.69"E, ± 400m

nadmořská výška: 620-650 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1946-06-29

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9925611

7072c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Na lukách u Korytné

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'8.00"N, 17°40'28.00"E, ± 300m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1924-08

nálezce: Václav Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939911

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Mimo tab.sním.10. CHKO Bílé Karpaty: Korytná (78/7072c): Horní louky 2,2 km J od obce, orient.SZ.

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'9.00"N, 17°40'30.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.

projekt: FLDOK

ID: 8378808

7072d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty, Mikulčin vrch u Lopeníka, Nardetum, 760 m. n. m.
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'40.00"N, 17°48'33.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-07-20
nálezce: Pavel Sillinger
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925591

7073a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Starý Hrozenkov, okres Bojkovice na Moravě
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'51.00"N, 17°52'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1948-07-06
nálezce: J. Nevole
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939996

7073c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: U2- M 9. Uherské Hradiště: Vyškovec: Vlčí (7073c 1927)
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'56.00"N, 17°51'41.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 1928
ID: 9751795

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vyškovec, B. Karpaty: PR Ve Vlčí
souřadnice: 48°55'51.90"N, 17°51'28.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 627 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-11
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Dvořáková J. (2009): Společenstva roslin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2902301

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vyškovec, PP Pod Hřibovňou - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'57.40"N, 17°50'42.52"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-06-30
nálezce: J. Němec
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7419966

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vyškovec, PP Pod Hribovňou - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'58.00"N, 17°50'42.85"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-05
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7679716

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vyškovec, Vlčí - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984
nálezce: I. Hlobilová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 29.05.1984 - 03.07.1989
ID: 7482944

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vyškovec, Vlčí - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-07-05
nálezce: V. Tlusták; I. Hlobilová
pramen: Hlobilová I. diplomová práce: Antropické vlivy v lučních společenstvech Bílých Karpat a rozšíření vstavačovitých. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 1985.
projekt: NDOP
ID: 7539987

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Ve Vlčí
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'45.16"N, 17°51'22.71"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-07-04
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier
pramen: Jongepier J.W., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PR Ve Vlčí. , 1995. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6601065

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Ve Vlčí
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'45.16"N, 17°51'22.71"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-05-29
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier
pramen: Jongepier J.W., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PR Ve Vlčí. , 1995. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6600984

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vyškovec, Ve Vlčí - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1980
nálezce: D. Zábranská
pramen: Zábranská D. : Botanický průzkum CHKO Bílé Karpaty - II. etapa. Návrhy na chráněná území. Zeměd. výrobní sdr. Uh. Hrad., 1980.
projekt: NDOP
ID: 7462844

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: PR Ve Vlčí
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'45.16"N, 17°51'22.71"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1980
nálezce: Dagmar Zábranská
pramen: Zábranská Dagmar. : Botanický průzkum CHKO Bílé Karpaty. , 1980. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6598779

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Vyškovec, Vlčí - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'47.87"N, 17°51'24.35"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-07-22
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7321015

7170a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty - Kněždub, "Vojšické louky", kolem potoka Járkovce, dosti hojný
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'54.00"N, 17°25'3.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1943-07-17
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: z vycházky s p. ing. Šourkem a Bártou
ID: 9925681

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia: mt. Bílé Karpaty: in convalle riv. Jarkovec supra Malá Vrbka
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'16.00"N, 17°24'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934-07-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925597

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mt. Bílé Karpaty: loco Osypný ad Kněždub
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°24'38.00"E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939-07-11
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939927

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: In pratis Čertoryje prope Kněždub
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'20.00"N, 17°24'58.00"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939-07-11
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939980

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: Třešňovec supra Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'57.62"N, 17°20'36.01"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1929-07-04
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939978

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia austro.-occid: Strážnice, in convalle riv. Jarkovec (locis paludosis) prope pag. Kněždub
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'16.00"N, 17°24'34.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-07-05
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939940

7170b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Moraviae: Bílé Karpaty, kraj pole Radějov - Vojšické louky (1 km za kótou 443 Čertoryje)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'6.42"N, 17°25'26.30"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987-07-10
nálezce: I. Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925712

původní jméno: *Gladiolus*
lokalita: Moravia austr.-orientalis: Mt. Bílé Karpaty, prope p. Kněždub, Čertoryje
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'26.00"N, 17°25'9.00"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1972-06-30
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Zasahuje do kvadrantu 7170a
ID: 9925632

původní jméno: *Gladiolus*
lokalita: Moravia austr.-orientalis: Mt. Bílé Karpaty, Čertoryje collis prope p. Kněždub
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'26.00"N, 17°25'9.00"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1972-06-30
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Zasahuje do kvadrantu 7170a
ID: 9925635

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia: Mt. Bílé Karpaty: loco Retinka prope Kněždub
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'0.00"N, 17°25'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-07-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925602

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia: Mt. Bílé Karpaty: Collis Výzkum supra Malá Vrbka
nejbližší obec: Tasov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'8.00"N, 17°26'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-07-14
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925603

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty - Kněždub, "Vojšické louky", u potoka pod "Výzkumem"
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'39.46"N, 17°25'47.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1943-07-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925682

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: močálovité louky pod Kobylou u Malé Vrbky
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'34.68"N, 17°27'18.78"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925624

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: In pratis substepposis "Čertoryje" supra Kněždub
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'26.00"N, 17°25'9.00"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-07-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939923

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mt. Bílé Karpaty: loco Retinka prope Kněždub
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'0.00"N, 17°25'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939-07-11
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939928

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: in pratis Vojšice
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'17.00"N, 17°25'59.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-07-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939970

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Strážnice, Hrubá Vrbka, údolí, slat, louka ve Vojšicích pod Výzkumem
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'39.00"N, 17°25'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-06-26
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939963

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae et Silesiae. Strážnice: Hrubá Vrbka: údol. slatin. luka na Vojšicích pod Výzkumem
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'39.00"N, 17°25'48.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923-07-26
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 37802; 2 sheets (see BRNU 313300);
ID: 10045665

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae et Silesiae. Strážnice: Hrubá Vrbka: údolní slatinná luka na Vojšicích
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'39.00"N, 17°25'48.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923-07-26
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 313300; 2 sheets (see BRNU 037802);
ID: 10045666

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: H-F 13. Hodonín: Kněždub: údolí mezi kótami Čertoryje a Výzkum (7170b 1925)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'41.00"N, 17°25'43.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9704344

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: H-D 6a. Hodonín: Hrubá Vrbka: Vojšické louky (7170d 1922a) /Z-JZ obce, pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'37.00"N, 17°25'59.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9697306

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Malá Vrbka, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989
nálezce: L. Ambrozek
pramen: Jongepier Jan W. Závěrečná textová zpráva k ochránářskému mapování. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7621258

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Radějov, Čertoryje - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1961
nálezce: V. Zelená
pramen: Zelená V. Sborn. Slov. Nár. Múz. - Prír. Vedy 13: 19-40: Rozšíření *Gladiolus imbricatus* L. a *Gladiolus paluster* Gaud. na území Československa. , 1967.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1961 - 31.12.1962
ID: 7316404

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Kněždub, Čertoryje - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1951
nálezce: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 5, 325: 1-62: Rozbor květenného komponentu Bílých Karpat. , 1951.
projekt: NDOP
ID: 7440571

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hrubá Vrbka, Čertoryje, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1944-07-16
nálezce: J. Jedlička
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7731932

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hrubá Vrbka, Čertoryje, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-06-28
náleze: J. Podpěra
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7433106

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Kněždub, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-06-28
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7440087

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hrubá Vrbka, Čertoryje, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924-07-03
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7323816

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hrubá Vrbka, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923
náleze: S. Staněk
pramen: Zelená V. Sborn. Slov. Nár. Múz. - Prír. Vedy 13: 19-40: Rozšíření *Gladiolus imbricatus* L. a *Gladiolus paluster* Gaud. na území Československa. , 1967.
projekt: NDOP
ID: 7611692

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hrubá Vrbka, Čertoryje, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923-06-26
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7641623

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hrubá Vrbka, Čertoryje, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923-07-26
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerptce herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7641624

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hrubá Vrbka, Čertoryje, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923-07-26
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpte herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7641625

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hrubá Vrbka, Čertoryje, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922-07-20
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7504008

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hrubá Vrbka, Čertoryje, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1911
nálezce: V. Večeřa
pramen: Večeřa V. VII. výroční zpráva c. k. státního gymnasia ve Strážnici za školní rok 1910-11: 3-26: Příspěvky ku květeně okresu strážnického. , 1911.
projekt: NDOP
ID: 7619662

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Hrubá Vrbka, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1911
nálezce: V. Večeřa
pramen: Večeřa V. VII. výroční zpráva c. k. státního gymnasia ve Strážnici za školní rok 1910-11: 3-26: Příspěvky ku květeně okresu strážnického. , 1911.
projekt: NDOP
ID: 7513397

7170c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mt. Bílé Karpaty: In pratis stepp. in convalle rivul. Mandát prope pag. Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'49.00"N, 17°23'4.00"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-07-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpte Atlas
ID: 9925612

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty, Kútky v Mandátském údolí, mokřiny
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'49.00"N, 17°23'4.00"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1928-07-08
nálezce: Pavel Sillinger
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925586

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia: Mt. Bílé Karpaty: Loco Mandátské údolí supra Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'49.00"N, 17°23'4.00"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-29
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925720

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mt. Bílé Karpaty: In convalle rivul. Mandát prope pag. Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'49.00"N, 17°23'4.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1952-07-09
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939924

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia austro-orientalis, Strážnice: In convalle rivul. Mandát (locis paludosis) prope pag. Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'49.00"N, 17°23'4.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939941

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: In convalle Mandát ad Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'49.00"N, 17°23'4.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-04
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939973

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: vlhká louka u sev. pramene Mandátu (Radějov)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'41.00"N, 17°24'29.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-04
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939976

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: Loco Kútek prope Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'48.00"N, 17°22'57.00"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-04
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939977

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: H-M 5c. Hodonín: Radějov: Kútky (7170c 1925c)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'48.00"N, 17°23'9.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9711110

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: H-M 8a. Hodonín: Radějov: Měsíční údolí (7170c 1925a)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'33.00"N, 17°20'40.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 1965
ID: 9711485

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: H-R 11a. Hodonín: Tvarožná Lhota: Vrbecké údolí (7170c 1924a)
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'40.00"N, 17°23'43.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 1978
ID: 9717788

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'58.90"N, 17°23'16.50"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-06-20
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7655086

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Radějov, PR Kútky, OP - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'58.90"N, 17°23'16.50"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-07
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7392346

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Radějov, PR Kútky, OP - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'58.90"N, 17°23'16.50"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-07
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7599579

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Radějov, PR Kútky, OP - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'58.85"N, 17°23'16.53"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-07-15
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7451206

7170d

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Radějov - Vojšické louky, SZ svah kopce Kobyla, při prameni potoka Járkovec.
souřadnice: 48°50'30.00"N, 17°26'20.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-07-05
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1721779

7171a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia: Mt. Bílé Karpaty: In convalle rivulis Jamný ad Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'16.75"N, 17°33'16.28"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-07-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925605

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia: Mt. Bílé Karpaty: Loco Svatá studna in collis Hradisko supra Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'48.00"N, 17°33'40.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-07-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925606

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia: Mt. Bílé Karpaty: In convalle rivulis Trnovka prope Suchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'37.00"N, 17°33'33.00"E, ± 800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-07-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925607

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty, Javorník - luky Jazevčí
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'17.77"N, 17°33'47.18"E, ± 800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-07-07
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925620

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia austro. or.: montes Bílé Karpaty: pratis substepposi inter pag. Velká et Súchov distr. Hodonín, 350 m, s. schistaceo
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'24.62"N, 17°32'18.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1966-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925610

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty - Javorník, Lučiny pod "Lesnou", počínaje směrem od potoka Jamného ke kótě 652 m ke Kamenné boudě, i na vrchol Lesné kóta 696 m, potom do údolí potoka Kasivce k Súchovu, kde jest ve velkých spoustách rozšířen
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'58.00"N, 17°34'19.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1943-07-18
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: z vycházky s p. ing. Šourkem a Bártou
ID: 9925679

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty - Javorník. "Hradisko" svah k potoku Jamnému, údolí potoka, dosti častý, ba i mezi obilím rostoucí
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'19.00"N, 17°33'45.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1943-07-18
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: z vycházky s p. ing. Šourkem a Bártou
ID: 9925680

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia austroorientalis, montes Bílé Karpaty: In pratis humidis, haud procul ab oppido Velká
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.00"N, 17°31'6.00"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1936-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925584

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Montes Carpati albi (Bílé Karpaty): in pratis humidis prope opp. Velká
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.00"N, 17°31'6.00"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925582

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia: Montibus Bílé Karpaty: Collis Hradisko supra pag. Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'17.00"N, 17°33'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-07-09
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925716

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Moravia merid. orient., Bílé Karpaty: Louky na Hradisku u Javorníka
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'31.00"N, 17°32'49.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-07-26
náleze: Pavel Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925585

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: Louky na Hradisku mezi Javorníkem a Novou Lhotou
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'46.06"N, 17°33'56.14"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-07-12
náleze: Pavel Sillinger
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925622

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Mt. Bílé Karpaty: Collis Hradisko "Svatá" supra Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'48.00"N, 17°33'40.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-07-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939925

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty, vlhké louky v údolí potoka Trnovky u Suchova
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'37.00"N, 17°34'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1940-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939981

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: Loco Podhradské supra Súchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'20.00"N, 17°33'46.00"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1935-07-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939972

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty, collis Hradisko supra Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'21.00"N, 17°33'30.00"E, ± 800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934-07-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939965

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: Loco Jazevčí prope Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'17.21"N, 17°33'50.58"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934-07-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939967

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: Collis Bojiště u Kuželova
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'22.00"N, 17°30'5.00"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1933-07-09
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939979

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Strážnice, Velká, luka pod hájem
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.00"N, 17°31'56.00"E, ± 700m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1913-07-18
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939990

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín: Javorník, vlhká loučka u lesní cesty na Hradisko, 1,7 km na V od obce. S. m. 510 m
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'32.00"N, 17°33'17.50"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-13
nálezce: D. Vlach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 548747; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 10045696

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica: Velká: louky pod Hradiskem k Nové Lhotě
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'19.00"N, 17°34'47.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-06-20
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 211418;
ID: 10045684

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae et Silesiae. Strážnice: Velká: svahová luka "Zahrady" pod kopcem Háj
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.00"N, 17°31'56.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-07-31
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 313299;
ID: 10045672

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora oppidi et districti Veliká. Luka. Wiesen
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.00"N, 17°31'6.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1913-07-08
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 194690; ex herb. M. Beňa; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10045664

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: H-E 12c. Hodonín: Javorník: Jazevčá (Jazevčí) (7171a 1925c)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'17.00"N, 17°34'26.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9699458

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: H-O 22c. Hodonín: Suchov: Podhradské louky (7171a 1924c)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'38.00"N, 17°33'40.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9715457

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: H-S 13c. Hodonín: Velká nad Veličkou: Zahrady pod Hájem (7171a 1924c)
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'14.41"N, 17°32'8.61"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 1987
ID: 9718703

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Javorník, NPR Jazevčí - 7171-14
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'15.61"N, 17°33'51.04"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-08-15
nálezce: P. Hájková
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7499880

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Suchov, Podhradské louky - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-08-12
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7587148

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Velká nad Veličkou, Zahrady pod Hájem - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'6.72"N, 17°31'33.23"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1923-07-31
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7587902

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Suchov, Podhradské louky - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepierová I., Jongepier J. W. Příroda 28: 203-224: Návrhy chráněných území Stanislava Staňka II. Vyhlášené lokality, zachovalé lokality nebo zaniklé lokality se zachovalým okolím. , 2009.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1922 - 31.12.1956
ID: 7542215

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Suchov, Podhradské louky - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-31
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7485489

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Velká nad Veličkou, Zahrady pod Hájem - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.73"N, 17°31'32.61"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1913-07-18
nálezce: M. Běňa
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7376892

7171b

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Morava východní, Bílé Karpaty: Z svah Lesné východně od obce Velká, ca 680 m n. m.
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'50.63"N, 17°38'41.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1958-07
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925738

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Morava východní - Bílé Karpaty: na louce záp. trig. Lesná - 696 vých. obce Velká
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'50.00"N, 17°38'32.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1943-07-18
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925598

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora Moravica: 78. Bílé Karpaty lesní, Súchovské mlýny, vlhká partie svahových květnatých luk pod rez. Porážky, směr

Suchov, 2.8 km V.VSV osady, roztr., s.m. 550 m

nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'60.00"N, 17°37'12.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1993-07-07

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939900

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Lesná u Horněmčí

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'52.05"N, 17°38'5.18"E, ± 800m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1942-07

nálezce: J. Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939920

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Bílé Karpaty: in convalle rivul. Kasivec prope Suchov

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'57.00"N, 17°35'20.00"E, ± 800m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1935-07-08

nálezce: Ferdinand Weber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939968

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Temeno hory Lesné u Strání u Uh. Brodu. (sp.)

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'51.00"N, 17°38'56.00"E, ± 400m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1923-07-26

nálezce: J. Bílý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939987

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Temeno Lesné u Uh. Brodu (sp.)

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'51.00"N, 17°38'56.00"E, ± 400m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1923-07-27

nálezce: J. Bílý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9939991

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín. Bílé Karpaty - Porážky (pokosená rostlina)

nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'8.40"N, 17°37'23.80"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1992-06-25

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 547634; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;

ID: 10045695

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora moravica: Uh. Brod: v údolí potoka Kaseviče [= Kazivce] pod Lesnou ve spoustách. S. m. 600 m

nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'50.20"N, 17°38'11.50"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1929-07-12

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 190312; 4 sheets (BRNU 190299, 190306, 190312, 190312-a); distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;

ID: 10045680

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora moravica: Uh. Brod: ad pedem occ. m. Lesná

nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'49.00"N, 17°37'48.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1929-07-12

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 190306; 4 sheets (BRNU 190299, 190306, 190312, 190312-a); distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;

ID: 10045681

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Moravia: Lesná pr. Uh. Brod

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'51.20"N, 17°38'57.70"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1906-07

nálezce: F. Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 415649; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;

ID: 10045714

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora Moravica, Bílé Karpaty: Uh. Brod, in pratis humidis supra pagum Horněmčí

nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'51.81"N, 17°38'4.40"E, ± 800m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1942-07-04

nálezce: Skřivánek

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10045757

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: sním. 18. CHKO Bílé Karpaty: Horní Němčí: PP Dolnoněmčanské louky, horní část, nesečeno, J orient. svahu

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'43.00"N, 17°38'26.00"E

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1991-06

pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.

projekt: FLDOK

ID: 9416603

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: sním. 41. CHKO Bílé Karpaty: Horní Němčí: PP Dolnoněmčanské louky, dolní část, nesečeno, J orient. svahu

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'52.43"N, 17°37'53.13"E, ± 200m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1991-07

pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.

projekt: FLDOK

ID: 9417940

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: U1- Q 5f. Uherské Hradiště: Slavkov: Porážky - vrch (7171b 1942f)

nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'10.00"N, 17°37'37.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1942

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9739292

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Suchovské Mlýny; Přední louky-Gadémky; u posedu

souřadnice: 48°53'3.00"N, 17°36'44.00"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1991-06

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.

projekt: ČNFD

ID: 1754968

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Horní Němčí; PP Dolnoněmčanské louky; horní část

souřadnice: 48°53'49.00"N, 17°38'6.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1991-06

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.

projekt: ČNFD

ID: 1755368

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Horní Němčí; PP Dolnoněmčanské louky; horní část
souřadnice: 48°53'44.00"N, 17°38'19.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-07
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1756513

7171c

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: Collis Machová supra stat. viae ferr. Vrbovce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'42.00"N, 17°31'53.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1978-06-04
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925619

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Jižní Morava, Bílé Karpaty, obec Javorník, stepní louka "Babíradka"
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'32.00"N, 17°32'38.00"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1947-06-22
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925683

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Morava: Bílé Karpaty: Louky zvané Machová nad nádražím Vrbovce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'42.00"N, 17°31'53.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934-07-03
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925714

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Machová u Javorníka, flyše
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'42.00"N, 17°31'53.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-06
nálezce: Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925651

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: collis Paličky supra Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'31.14"N, 17°32'15.72"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934-07-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939935

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty, convalle Filipov ad Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'44.00"N, 17°33'22.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934-07-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939966

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: collis Machová supra stat. Vrbovce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'42.00"N, 17°31'53.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934-07-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939974

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Bílé Karpaty: in convalle Babiradka prope Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'32.00"N, 17°32'38.00"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934-07-06
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9939975

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica: Velká: Dolní louky u Rybnického potoka
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'59.40"N, 17°31'55.50"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-07-16
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 237712;
ID: 10045687

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora moravica: Velká: luka pod stanicí Vrbovce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'28.00"N, 17°30'48.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-07-19
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 211627;
ID: 10045685

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae et Silesiae. Strážnice: Javorník: údolní slatin. luka u Zajičkova mlýna
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'46.10"N, 17°30'49.80"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-07-27
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 313296;
ID: 10045667

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae et Silesiae. Strážnice: Javorník: údolní slatin. luka při Rybnickém potoku
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'59.40"N, 17°31'55.50"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-07-29
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 313295;
ID: 10045671

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Flora Carpatorum Moraviae et Silesiae. Strážnice: Kuželov: svahová luka Padělky pod lesem Ochoza
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'29.10"N, 17°30'6.70"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-08-01
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 313298;
ID: 10045673

původní jméno: *Gladiolus*
lokalita: Moravia. Javorník pr. Velká: Machovy louky, mokrá kotlinka na jižním úpatí
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'12.00"N, 17°31'9.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1905-08
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 415648; ex herb.F. Čouka; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 10045713

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*
lokalita: Javorník nad Veličkou, PR Machová, segment 1.
souřadnice: 48°49'38.00"N, 17°32'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-09
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2006): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Machová. Závěrečná zpráva z oboru botanika. Stav v roce 2006. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou.]
projekt: ČNFD
ID: 1507175

7172a

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Flora moravica: Uh. Brod: Lesná. S. m. 600 m

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'36.60"N, 17°40'56.10"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1929-07-12

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 190299; 4 sheets (BRNU 190299, 190306, 190312, 190312-a); distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;

ID: 10045682

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: U1- R 29. Uherské Hradiště: Strání: Štrbáň a Za Mochnáčky (7172a 1922)

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'12.00"N, 17°42'5.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1922

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 1987

ID: 9743127

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Mechnáčky 1

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°52'55.53"N, 17°42'18.58"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2012-06-29

nálezce: Katka Devánová

pramen: Devánová Katka. inventarizačné prieskumy CHKO Bílé Karpaty. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7843224

původní jméno: *Gladiolus imbricatus*

lokalita: Strání, PP Záhumenice - 7172-11

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'36.79"N, 17°40'59.76"E, ± 300m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1995-07-06

nálezce: J. W. Jongepier

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7631920