


Distribution of *Glyceria notata* in the Czech Republic

Author of the map: Martin Dančák, Bohumil Trávníček

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Glyceria notata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidán při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5151c

lokalita: Prostřední Žleb (Děčín), secundum viam silvaticam prope vicum P. Ž.
nejbližší obec: Přípeřské polesí, okres Děčín
souřadnice: 50°48'3.00"N, 14°13'45.00"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1985
nálezce: J. Štěpánek; et al.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329464

5152b

lokalita: Rybníště (u Krásné Lípy), kult. les na vrchu Spravedlnost
nejbližší obec: Dolní Chříbská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'30.00"N, 14°28'30.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1986
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329572

5152c

původní jméno: 0
lokalita: Kamenická Stráň (d. Děčín), mokřiny u soutoku Kamenice a Bělé 1,2 km V osady
nejbližší obec: Všemily, okres Děčín
souřadnice: 50°50'30.00"N, 14°21'30.00"E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. P. Špryňar
ID: 9328759

5152d

původní jméno: 0
lokalita: Česká Kamenice, les. mokřina u ryb. při silnici na Chříbskou
nejbližší obec: Pekelský Důl, okres Děčín
souřadnice: 50°48'41.00"N, 14°26'34.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1994
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328758

lokalita: Líska (okr. Děčín), louky pod Studeným vrchem
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°49'30.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1986
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329570

původní jméno: 0
lokalita: Česká Kamenice (d. Č. Kamenice), prope piscinam in silvis prope viam publicam inter pagos Č.K. et Líska
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'30.00"N, 14°26'30.00"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1980
nálezce: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328607

5155d

lokalita: Bílý Kostelec, okraj les. mokřiny V obce
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'41.00"N, 14°56'12.00"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1978
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329571

lokalita: Bílý Kostel nad Nisou (o. Liberec), P břeh Lužické Nisy u lesa JJZ koty 344
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°49'29.00"N, 14°55'29.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1963
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329569

5250b

lokalita: Děčín-Bynov (45a. Lovečkovické středohoří)
nejbližší obec: Bělá, okres Děčín
souřadnice: 50°47'30.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1984
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329567

5250c

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Knínice (25a. při hranicích s fyl. p. 25b., o. Ústí n. Labem), prameniště potůčku v silně rozdupané pastvině 0,5 km VSV od obce (kostela)
nejbližší obec: Knínice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'30.00"N, 14°0'30.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329672

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Knínice u Libouchce (o. UL, 25a. Krušn. podh. vl.), prameniště potůčku v silně rozdupané pastvině 0,5 km VSV odn kostela v obci
nejbližší obec: Knínice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'30.00"N, 14°0'30.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997
nálezce: Č. Ondráček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329673

5251a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Rozbělesy, okres Děčín
souřadnice: 50°45'60.00"N, 14°12'38.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1852
nálezce: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6558
ID: 9329845

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Tetschen [Děčín]
nejbližší obec: Rozbělesy, okres Děčín
souřadnice: 50°45'60.00"N, 14°12'38.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1849
nálezce: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329844

5251d

původní jméno: 0
lokalita: České středohoří, okolí obce Benešov n. Ploučnicí
nejbližší obec: Malá Veleň, okres Děčín
souřadnice: 50°44'21.00"N, 14°17'18.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967
nálezce: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328755

5252a

původní jméno: cf. *Glyceria plicata*
lokalita: čtv. Lochmühle: luční potůček na pastvinách v údolí Z pod vrchem Sedlo (447) u České Kamenice
nejbližší obec: Huníkov, okres Děčín
souřadnice: 50°47'30.00"N, 14°24'30.00"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1997
nálezce: J. Hadinec
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329584

lokalita: Stará Oleška (o. Děčín), Olešský rybník
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°47'54.00"N, 14°20'15.00"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1993
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 5154
ID: 9329568

5253a

lokalita: Arnultovice (Nový Bor), mokřiny v S části A.
nejbližší obec: Pod lomem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'30.00"N, 14°32'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1969
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329564

lokalita: bei Haida (s. Čechy) [Nový Bor]
nejbližší obec: U koupaliště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'8.00"N, 14°32'43.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1879
nálezce: Hackel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329559

5255b

lokalita: Ještědské pohoří, Kryštofovo údolí, vlhké dno údolí pod Eduardovým bukem
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°45'30.00"N, 14°55'30.00"E
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1971
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329560

lokalita: Ještědské pohoří, Kryštofovo údolí, vlhké dno údolí pod Eduardovým bukem
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'50.00"N, 14°55'30.00"E
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1971
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329562

lokalita: Kryštofovo Údolí (okr. Liberec), louka
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'30.00"N, 14°56'30.00"E
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1971
nálezce: Nevrlý
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329565

5256a

lokalita: Reichenberg [Liberec]
nejbližší obec: U Nisy-střed, okres Liberec
souřadnice: 50°45'30.00"N, 15°3'30.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1840
nálezce: W. Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329561

5256c

lokalita: Proseč pod Ještědem (Ještědský hřbet, d. Liberec), na zamokřené půdě podmáčené potůčkem, při křovinaté stráni na J exp.
svazích V o., S silnice na o. Rašovka
nejbližší obec: Proseč pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°42'6.00"N, 15°1'34.00"E
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1995
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 110
ID: 9329552

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Liberec-Hor. Hanychov, vlhká louka 50 m nad konečnou tramvaje
nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°44'30.00"N, 15°0'30.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1985
nálezce: J. Sýkorová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329843

lokalita: Hlubocký hřeben (Ještěd), ad cotam Vápenice in fonte calc.
nejbližší obec: Proseč pod Ještědem, okres Liberec
souřadnice: 50°42'30.00"N, 15°1'30.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1981
nálezce: Sýkora; Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328779

lokalita: Liberec-Horní Hanychov, vlhký příkop mezi Spáleništěm a Růžovým paloučkem
nejbližší obec: Malé Doubí, okres Liberec
souřadnice: 50°44'30.00"N, 15°1'30.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1972
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329557

lokalita: Pilínkov (o. Liberec), želez. zast., příkop u trati
nejbližší obec: Pilínkov, okres Liberec
souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°2'30.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1967
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329556

5258a

původní jméno: 0
lokalita: Grüntal - Hoffnungstal (Isergebirge) [Polubný]
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'12.00"N, 15°21'4.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1911
nálezce: E. Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328757

5258d

lokalita: Rokytne n. Jiz. (o. Semily), stružka na periferii S části nádraží
nejbližší obec: Přední Blansko, okres Semily
souřadnice: 50°42'30.00"N, 15°25'30.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329553

lokalita: Jablonec n. Jiz.
nejbližší obec: Přední Blansko, okres Semily
souřadnice: 50°42'30.00"N, 15°25'30.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329554

5259b

původní jméno: 0
lokalita: Krkonoše, JV svah Vysokého Kola, Medvědí bouda
nejbližší obec: Medvědí bouda, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'30.00"N, 15°35'30.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328756

lokalita: Krkonoše, oblast Moravská bouda - Špindlerovka: na cestě (zelená zn.) od Moravské bd.
nejbližší obec: Petrovka, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'11.00"N, 15°36'43.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1998
nálezce: J. Hadinec
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329566

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Krkonoše, oblast Moravská bouda - Špindlerovka: na cestě (zelená zn.)
nejbližší obec: Petrovka, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'13.00"N, 15°36'51.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1998
nálezce: J. Hadinec
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 5803
ID: 9329674

původní jméno: *Glyceria plicata* x *Glyceria fluitans*
lokalita: úsek mezi Moravskou boudou a Špindlerovkou (Krkonosé)
nejbližší obec: Špindlerovka, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'30.00"N, 15°37'30.00"E
fytochorion: 93a. Krkonosé lesní
datum: 1998
nálezce: J. Hadinec
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330104

lokalita: Petrovka (Krkonosé), mokřina u cesty při zelené zn. pod Petrovkou
nejbližší obec: Petrovka, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'21.00"N, 15°36'55.00"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonosé subalpínské
datum: 1980
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329563

5259d

lokalita: Krausovky (Krkonosé), složiště klád s *Lycopodium*
nejbližší obec: Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'9.00"N, 15°34'56.00"E
fytochorion: 93a. Krkonosé lesní
datum: 1997
nálezce: J. Hadinec
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329555

lokalita: Bílé Labe údolí (Špindlerův Mlýn), cesta od Dívčích Lávek po odbočku zelené značky na Špindlerovku
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'30.00"N, 15°36'30.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93a. Krkonosé lesní
datum: 1980
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329558

původní jméno: cf. *Glyceria fluitans*
lokalita: Špindlerův Mlýn (Krkonosé), po zelené od Medvědí boudy do města (mýtina asi 300 m pod boudou)
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'30.00"N, 15°35'30.00"E
fytochorion: 93a. Krkonosé lesní
datum: 1980
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329580

5348b

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Přítkov (o. Teplice), mokřinka 0,1 km V obce
nejbližší obec: Přítkov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'30.00"N, 13°49'30.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329668

lokalita: Košťany (u Teplic)
nejbližší obec: Oldřichov, okres Teplice
souřadnice: 50°38'59.00"N, 13°45'2.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1925
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329542

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: pr. Eichwald [Dubí]
nejbližší obec: Dolní Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°40'30.00"N, 13°47'30.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1860
nálezce: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329841

5349b

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Labem, Ústecko. Chabařovice: komplex rybích sádek a plůdkových rybníků pod rybníky Velký a Malý Luční, ca 1 km SZ centra města; zamokřený břeh rybníčku
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'55.00"N, 13°56'20.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 3. Podkrušnohorská pánev; BRNU 618739;
ID: 9324670

5349d

lokalita: Rač (u Habří), potok na J úpatí
nejbližší obec: Lochočice, okres Teplice
souřadnice: 50°37'30.00"N, 13°55'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329533

5350a

původní jméno: *Glyceria aquatica*
lokalita: am Bache Pokau [Bukov] und Garlitz [Skorotice] (Aussig)
nejbližší obec: Bukov-střed, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'4.00"N, 14°0'29.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1906
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329592

5350b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: České středohoří, Povrly, horní část přehrady na Lužeckém potoce nad obcí
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'6.00"N, 14°9'21.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2003
náleze: J. Rydlo; L. Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6505
ID: 9329682

5350d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Čeřeniště, výtok z rybníčka 200 m SSV od samoty Babiny
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'59.00"N, 14°7'56.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2009
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf.
ID: 9328594

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Čeřeniště, u silnice 0,5 km SV od samoty Babiny
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'9.00"N, 14°7'36.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2009
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 5979
ID: 9330053

5351d

původní jméno: 0
lokalita: Hradiště (u Lovečkovice), mokřiny u obce
nejbližší obec: Lhotsko, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'30.00"N, 14°16'30.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1976
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328753

lokalita: Klínky, strouha u silnice od Lovečkovice
nejbližší obec: Lovečkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'30.00"N, 14°15'30.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329534

5352a

původní jméno: 0
lokalita: Velká Javorská - Heřmanice, mokřiny u silnice
nejbližší obec: Heřmanice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'30.00"N, 14°22'30.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328754

lokalita: Biberklamm [Bobří soutěska (u Kravař)]
nejbližší obec: Konojedy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'25.00"N, 14°21'46.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1934
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329543

5352c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Úštěcká kotlina, Lukov, návesní rybníček
nejbližší obec: Lukov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'13.00"N, 14°22'6.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330101

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Blíževedly (d. Litoměřice), v příkopu na východním okraji obce
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.00"N, 14°24'30.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1983
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329947

lokalita: Blíževedly, příkop silnice do Stranné
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.00"N, 14°24'30.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1965
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329529

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: 47. Kravaře: v obci
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'57.00"N, 14°23'36.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček; Radomír Řepka; Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435899

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: 500. Blíževedy: podél silnice do obce Stranné (příkopy, mokřady)
nejbližší obec: Blíževedy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.00"N, 14°24'24.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447203

5353a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Leipa
nejbližší obec: Poříčí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'54.00"N, 14°33'32.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1889
nálezce: Schmidt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329842

5353c

lokalita: Neugarten [Zahrádky, Českolipsko]
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'30.00"N, 14°31'30.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1919
nálezce: Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329539

5353d

lokalita: Staré Splavy (o. Česká Lípa), 2 km SZ obce, slatinná louka
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.00"N, 14°36'30.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329531

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: cesta u žel. trati na okraji Jestřebského blata (střední Čechy)
nejbližší obec: Za Šroubeným, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'12.00"N, 14°37'11.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1980
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 773
ID: 9329666

lokalita: Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.00"N, 14°35'30.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1929
nálezce: Sedláček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329530

5354b

původní jméno: V. Grulich: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Noviny pod Ralskem: lesní prameniště na S svahu hory Ralsko 1,8 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'55.00"N, 14°45'55.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2008-06-04
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 52. Ralsko-bezděžská tabule; 2 sheets (see BRNU 597687); BRNU 597688;
ID: 9324705

lokalita: Stráž p. Ralskem, rumiště mezi výtupnou a kasárnami
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'30.00"N, 14°47'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329549

5354d

lokalita: Vavrouškův ryb. - Hradčanský potok (Českolipsko), 0,1 km pod hrází ryb.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'31.00"N, 14°45'22.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
nálezce: V. Rybka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329532

5355a

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Hamr na Jezeře, Černý rybník J obce
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'27.00"N, 14°50'27.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972
nálezce: M. Nevrlý
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329669

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Hamr na Jezeře, Černý rybník J obce
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'27.00"N, 14°50'27.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329670

původní jméno: *Glyceria declinata*

lokalita: Hamr na Jezeře, okraj borového lesa, slabě vlhká písčina u Černého rybníka jižně obce

nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'27.00"N, 14°50'27.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1972

nálezce: M. Nevrlý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329671

5355b

původní jméno: *Glyceria fluitans*

lokalita: Böhmischeicha [Český Dub]

nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec

souřadnice: 50°39'30.00"N, 14°59'30.00"E

fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina

datum: 1840

nálezce: E. Hofmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 1851

ID: 9329840

5357c

lokalita: Český ráj, Vesec, rybníček na návsi u hasičské zbrojnice

nejbližší obec: Vesec, okres Semily

souřadnice: 50°36'9.00"N, 15°14'1.00"E

fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina

datum: 2008

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329364

5359b

lokalita: Herlíkovice (Krkonoše), okraj Velbloudí cesty u sjezdovek

nejbližší obec: Žalské lesy, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'30.00"N, 15°35'30.00"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1980

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329544

5359c

lokalita: Hrabačov (o. Semily), příkop na nádraží při trati

nejbližší obec: Hrabačov, okres Semily

souřadnice: 50°37'30.00"N, 15°30'30.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1967

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329535

5359d

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: in Hohenelbe
nejbližší obec: Pod Liščím kopcem, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'15.00"N, 15°36'59.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
nálezce: J. Kablík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329838

lokalita: Hohenelbe [Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí-střed, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'30.00"N, 15°36'30.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
nálezce: J. Kablík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329536

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Horní Lánov (d. Vrchlabí), vlhčí část paseky na Bínesu
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'30.00"N, 15°39'30.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1985
nálezce: J. Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329667

5360a

lokalita: Krkonoše, okraj cesty v lese pod lyžařskou boudou směrem na Liščí horu
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'30.00"N, 15°41'30.00"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1984
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329550

lokalita: Lyžařská bouda (Krkonoše), břeh potůčku
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'3.00"N, 15°42'6.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329548

lokalita: V Krkonoše (d. Trutnov), u turist. cesty mezi Lesní a Pražskou b.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'30.00"N, 15°43'30.00"E
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979
nálezce: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329546

lokalita: V Krkonoše (d. Trutnov), u Pražské boudy
nejbližší obec: Velká Úpa I, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'30.00"N, 15°44'30.00"E
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979
nálezce: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329547

lokalita: Pec pod Sněžkou, příkop u parkoviště u štěrkové přehradu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'30.00"N, 15°44'30.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329551

lokalita: Kolínská bouda (Krkonoše), bažina u cesty
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'13.00"N, 15°44'13.00"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1965
nálezce: J. Šourek; Procházka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329455

5360b

lokalita: Aichelburg (Krkonoše), mokřina u silnice u cesty
nejbližší obec: Velká Úpa I, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'60.00"N, 15°47'22.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997
nálezce: J. Hadinec
herbář: herb. J. Hadinec
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329545

5360d

lokalita: Thal von Johannisbad am Bache [Janské Lázně]
nejbližší obec: Janské Lázně I, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'41.00"N, 15°47'1.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1880
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329538

5361c

lokalita: Rýchory, údolí Zlatého pot. na Z úpatí Sklenářovického vrchu
nejbližší obec: Sklenářovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'30.00"N, 15°51'30.00"E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2002
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329540

lokalita: Babí (d. Trutnov), Žacléř, in pratis apud viam publicam inter pagos B. et Prkenný Důl
nejbližší obec: Babí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'30.00"N, 15°53'30.00"E
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1974
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329541

5362d

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Rybník proti Adršpašskému zámku
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'30.00"N, 16°6'30.00"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1901
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329839

5363c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Broumovsko, Starostín, řeka Stěnava poblíž hranic
nejbližší obec: Starostín, okres Náchod
souřadnice: 50°37'52.00"N, 16°13'15.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2006
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330102

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Verněřovice (Jetřichov, o. Náchod), obnažené dno rybníčku u obce V. na pravostranném přítoku Verněřovického potoka SZ od Dolního rybníka
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°36'48.00"N, 16°14'12.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
nálezce: A. Havlíčková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: prý bude odevzdáno do HR; podle přiložené mapky je to V od Verněřovic (SV od Březové)
(det. A. Hájek)
ID: 9329950

5364c

lokalita: Rožmitál (okr. Náchod), 1,5 km S obce, lom
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'30.00"N, 16°22'30.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2000
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329537

5446c

lokalita: Radenov (25a. Krušn. podh. vl., o. Chomutov), mokřad cca 0,5 km JV od obce, pod vodním jímáním
nejbližší obec: Radenov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'30.00"N, 13°21'30.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1985
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329488

lokalita: Radenov (okr. Chomutov), louka 0,7 km JV obce
nejbližší obec: Květnov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'30.00"N, 13°22'30.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1985
nálezce: Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329489

5446d

lokalita: Červený Hrádek (o. Chomutov), mokřina 0,4 km SSV od obce, vlevo od silnice Červený Hrádek - Drmaly
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'60.00"N, 13°27'11.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1987
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329485

lokalita: Červený Hrádek (o. Chomutov), mokřina 0,4 km SSV od obce, vlevo od silnice Červený Hrádek - Drmaly
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'60.00"N, 13°27'11.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1987
nálezce: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329486

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: [Červený Hrádek]
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.00"N, 13°26'33.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329832

5447d

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Brůx [Most]
nejbližší obec: Starý Most, okres Most
souřadnice: 50°31'22.00"N, 13°38'26.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1855
nálezce: Štika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329833

5448c

lokalita: Chanov u Mostu (České středohoří), louka na pravém břehu Bíliny u SV okraje obce, ve stružce s pomalu tekoucí vodou z malého rybníčka
nejbližší obec: Obrnice, okres Most
souřadnice: 50°30'30.00"N, 13°41'30.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329479

5448d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Razice, rybník na Z okraji vsi
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'18.00"N, 13°48'26.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330092

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Razice, rybník u Holoubkova mlýna
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'16.00"N, 13°49'36.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330091

lokalita: Radovesice u Bíliny, u rybníčku na Z okraji obce (u mlýna)
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'30.00"N, 13°49'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329498

lokalita: Radovesice (u Bíliny), ryb. na Z okraji obce
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'30.00"N, 13°49'38.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329499

původní jméno: 0
lokalita: Radovesice, levý svah údolí k Bílině
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'30.00"N, 13°49'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328743

původní jméno: 0
lokalita: Radovesice (u Bíl.), mokřina JV vápenky
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'30.00"N, 13°49'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328742

lokalita: Radovesice (u Bíliny), ryb. na Z okraji obce
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'30.00"N, 13°49'38.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329500

5449a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Milešovské středohoří, Kostomlaty pod Milešovkou, retenční nádrž 400 m J od bouračky Sukoslav
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'2.00"N, 13°52'47.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330095

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Milešovské středohoří, Kostomlaty pod Milešovkou, JZ rybník 300 m SV od bouračky Sukoslav
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'22.00"N, 13°52'56.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330098

lokalita: Kostenblatt [Kostomlaty pod Milešovkou]
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'24.00"N, 13°52'54.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1934
nálezce: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329505

původní jméno: *Glyceria aquatica*
lokalita: Kostenblatt [Kostomlaty pod Milešovkou], oberhalb - burg
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°33'24.00"N, 13°52'54.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1933
nálezce: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329591

5449b

původní jméno: 0
lokalita: Milešovka, potok SV koty 546 (Dubický v.)
nejbližší obec: Velemín I, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00"N, 13°57'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: B. Zvarič
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328747

5449c

lokalita: České středohoří, Štěpánov, nádrž u Radovesické výsypky 1 km Z od vsi
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'55.00"N, 13°51'39.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329496

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Mukov, rybník u SZ konce vsi
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'19.00"N, 13°50'7.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330087

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Lhota, návesní rybníček
nejbližší obec: Páleč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'34.00"N, 13°54'14.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330088

lokalita: Štěpánov (u Lukova), mokřina u Lukovského pot. JZ obce
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'34.00"N, 13°51'59.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1984
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329494

původní jméno: 0
lokalita: Hetov (u Radovesic), louka na SV okraji obce
nejbližší obec: Hetov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'39.00"N, 13°50'17.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328741

původní jméno: 0
lokalita: Radovesice (u Bíliny), Lukovský potok na JZ úpatí Klomky
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'30.00"N, 13°50'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328744

lokalita: Hetov (Radovesice), mokré louky JV koty 389
nejbližší obec: Hetov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'39.00"N, 13°50'17.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329495

původní jméno: 0
lokalita: Klomka a okolí [vrch Chlomek u Radovesické výsypky u Bíliny]
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'33.00"N, 13°51'22.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328746

lokalita: Štěpanov (Čes. Středohoří)
nejbližší obec: Štěpanov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'30.00"N, 13°52'30.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1889
nálezce: Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329490

5449d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Vlastislav, rybníček na Modle 1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Vlastislav, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'5.00"N, 13°57'6.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330086

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Lipá, rybníček ve vsi
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'42.00"N, 13°55'31.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330089

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Milešov, dolní rybník 0,75 km VJV od vsi
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'19.00"N, 13°56'55.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330094

lokalita: Boreč, pastviny mezi obcí a Sutomským vrchem
nejbližší obec: Boreč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'30.00"N, 13°59'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329480

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: mokřad nad Borčem
nejbližší obec: Boreč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'30.00"N, 13°59'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934
nálezce: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329830

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Boreč (o. Lovosice), mokřad u B.
nejbližší obec: Boreč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'30.00"N, 13°59'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934
nálezce: J. Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329831

lokalita: Velemín, v potocích mezi V. a Milešovem
nejbližší obec: Velemín I, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'30.00"N, 13°57'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1875
nálezce: K. Polák; A. Hansgirk
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328767

5450a

původní jméno: 0
lokalita: Prackovice, břeh Labe pod obcí
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'30.00"N, 14°2'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328748

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Deblik
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'8.00"N, 14°3'1.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1924
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329836

5450b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Pokratice, Pokratický rybník nad vsí
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'8.00"N, 14°7'43.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330096

lokalita: Litoměřice-Pokratice, rybník 100 m S od Mlýna
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'8.00"N, 14°7'43.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: J. Rydlo; L. Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328774

lokalita: Lbín (České středohoří), lesní rybníček 1,1 km JV od vsi (v lese Kráter)
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'34.00"N, 14°8'20.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001
nálezce: J. Rydlo; L. Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328775

lokalita: Lbín (České středohoří), rybníček u JZ okraje vsi
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'45.00"N, 14°7'37.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: J. Rydlo; L. Němcová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328776

lokalita: Litoměřice-Pokratice, rybníček na Pokratickém potoce u zahrádek u SV rohu sídliště
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'8.00"N, 14°7'43.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329503

původní jméno: 0
lokalita: Babiny I, strouhy poblíž okraje zahrady jediného dosud stojícího stavení z bývalé obce
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'30.00"N, 14°7'30.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1996
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328750

lokalita: Litoměřice, křoviny poblíž býv. mlýna na Pokratickém pot.
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'8.00"N, 14°7'43.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1987
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329502

lokalita: Pokratický potok u můstku u ryb.
nejbližší obec: Nad Pokraticemi, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°7'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329508

lokalita: Pokratice (Litoměřice), rybník pod Bílými stráněmi
nejbližší obec: Nad Pokraticemi, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°7'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986
nálezce: K. Žídková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329510

lokalita: potůček POD LORETOU ve směru k bílé stráni LTM
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°8'30.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1986
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329511

lokalita: Čeřeniště, mokřina na okraji pole JV obce
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'55.00"N, 14°7'5.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1983
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 1259
ID: 9329527

lokalita: Skalice (Litoměřice), příkop silnice
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°8'30.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1981
nálezce: E. Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329515

lokalita: Skalice - Žitenice, příkop při silnici mezi obcemi
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°8'30.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1979
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329512

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Malé Hradiště (LTM), strouha při silnici při silnici pod M.H. [vrch Kamýk S od Litoměřic]
nejbližší obec: Nad Pokraticemi, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'47.00"N, 14°6'52.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1979
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329834

lokalita: Pokratice, u silnice na Mentaurov nad posledními domky
nejbližší obec: Nad Pokraticemi, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°7'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1966
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329509

lokalita: Žitenice, potůček mezi Kočkou a Satanem
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°8'30.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1965
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329513

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Dlouhý vrch u Skalice, vlhká cesta nedaleko "Titicacasee"
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'30.00"N, 14°8'30.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1965
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329946

lokalita: Wassergraben oberhalb Welbine [Lbín] bei Leitmeritz
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'2.00"N, 14°7'46.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1939
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329521

lokalita: Skalitz - Wiesenbuch
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°8'30.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936
nálezce: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329514

lokalita: Pokradice (Středohoří), u potoka mezi P. a Skalicemi
nejbližší obec: Nad Pokraticemi, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'26.00"N, 14°7'44.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899
nálezce: E. Binder
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329506

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Pokradice (Středohoří), u potoka mezi P. a Skalicemi
nejbližší obec: Nad Pokraticemi, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'26.00"N, 14°7'44.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329939

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Pokradice (Středohoří), u potoka mezi P. a Skalicemi
nejbližší obec: Nad Pokraticemi, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'26.00"N, 14°7'44.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899
nálezce: E. Binder
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329940

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Pokradice (Středohoří), u potoka mezi P. a Skalicemi
nejbližší obec: Nad Pokraticemi, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'26.00"N, 14°7'44.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899
náleze: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329941

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Středohoří, u potoka mezi Pokraticemi a Skalicemi
nejbližší obec: Nad Pokraticemi, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°7'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899
náleze: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329943

lokalita: Pokratice (Litoměřicko), u potoka
nejbližší obec: Nad Pokraticemi, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'26.00"N, 14°7'44.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1894
náleze: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329507

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Pokratice (Litoměřicko), u potoka
nejbližší obec: Nad Pokraticemi, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'26.00"N, 14°7'44.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1894
náleze: K. Tocl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329942

lokalita: Leitmeritz (Böhmen), bei Mentau (= Mentaurov)
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'30.00"N, 14°8'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1885
náleze: Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329517

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Skalice (Litoměřice),
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°8'30.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1882
náleze: Conrath
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329944

5450d

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Litoměřice
nejbližší obec: Sídliště Cihelna, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'30.00"N, 14°7'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329938

lokalita: Terezín, ŠANCE za hřištěm
nejbližší obec: České Kopisty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'30.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1991
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329491

původní jméno: 0
lokalita: Litoměřice (Č. Středohoří)
nejbližší obec: Sídliště Cihelna, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'30.00"N, 14°7'30.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1920
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328745

5451a

původní jméno: 0
lokalita: Chudoslavice, les. mokřina při cestě z obce na JV úpatí Trojhory (směr Třebušín), 0,2 km za býv. hájovnou
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'30.00"N, 14°11'30.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1988
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328751

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Horní Nezly
nejbližší obec: Horní Nezly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'30.00"N, 14°13'30.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1963
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329835

5451b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Chotiněves, Studený potok 1 km SV od vsi
nejbližší obec: Chotiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'19.00"N, 14°17'41.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330097

lokalita: Geltschberg, úpatí [vrch Sedlo u Úštěka]
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'22.00"N, 14°16'6.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935
náleze: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329523

5451c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Trnovany, návesní rybník
nejbližší obec: Trnovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'34.00"N, 14°10'45.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330051

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Velký Újezd, rybník 500 m VSV od vsi
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'52.00"N, 14°13'14.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330052

původní jméno: 0
lokalita: Terezín, mokrá louka za tůň u stát. silnice na Prahu
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'30.00"N, 14°10'30.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1974
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328740

5451d

lokalita: Polepy, strouha v polích 0,7 km Z nádraží
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'30.00"N, 14°15'30.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1983
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329481

5452a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Úštěk, Barvířský rybník ve městě
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'10.00"N, 14°20'40.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330100

lokalita: Úštěk, Tetčiněvské údolí
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'30.00"N, 14°21'30.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1991
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329518

lokalita: Úštěk, mokřina u cesty ke koupališti (od nádraží)
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'30.00"N, 14°20'30.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1966
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329525

lokalita: Tetčiněves, údolí ke kotě 380 (Písková vyhlídka)
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°21'30.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1963
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329516

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Auscha (Böhmen) [Úštěk]
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'20.00"N, 14°20'21.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1919
nálezce: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329837

5452c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Střížovice, o. Litoměřice, potok Obrtka
nejbližší obec: Střížovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'8.00"N, 14°23'5.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2009
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330090

5452d

původní jméno: *Glyceria pedicellata*
lokalita: Dubá (Kokořínsko), příkop silnice na okraji louky v údolí Zakšínského pot. v obci Zakšín 0,5 knm S křižovatky na hl. silnici (zájezd., hospoda)
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'30.00"N, 14°29'30.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993
nálezce: R. Hlaváček; J. Hadinec; et al.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. J. Holub; normální notata s puklými prašníky
ID: 9329951

5453a

lokalita: Dřevčice - Holany, dno Roklického údolí, u vodárny (nedaleko převisu)
nejbližší obec: Dřevčice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'24.00"N, 14°30'26.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1966
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329524

5453b

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Doksy: rybí sádky v centru města, 1,3 km jihovýchodně železniční stanice; 280 m s. m.; dno
vypuštěné sádky s převahou vytrvalé vegetace
nejbližší obec: Doksy-střed, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.00"N, 14°39'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-06-20
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule; BRNU 628198;
ID: 9324674

původní jméno: 0
lokalita: Doksy, ad ripam merid. piscinae Máchovo jez.
nejbližší obec: Klůček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'30.00"N, 14°39'30.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1963
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328749

5453c

lokalita: Kokořínsko: Dražejov, Pramenný důl
nejbližší obec: Dražejov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'45.00"N, 14°33'2.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329484

lokalita: Kokořínsko: Dubá, mokřad v dole 0,5km JV od osady Vrabcov
nejbližší obec: Deštná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'20.00"N, 14°32'1.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329487

původní jméno: *Glyceria plicata*

lokalita: 528. Nový Bernštejn: křoviny a niva potoka při J až JV okraji obce (při žluté znač.tur.stezce)

nejbližší obec: Nový Bernštejn, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°32'51.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1998

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9448048

5454d

lokalita: Bělá p. Bezdězem, úvoz

nejbližší obec: Bělská pole, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'30.00"N, 14°46'30.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1941

nálezce: J. Mikuláš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329482

5456d

původní jméno: *Glyceria plicata*

lokalita: Český ráj, Žehrov, rybník u J konce vsi

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'42.00"N, 15°5'60.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2007

nálezce: J. Rydlo; D. Vacková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329982

5457a

původní jméno: *Glyceria declinata*

lokalita: Sedmihorky (Český ráj), mokré pole 400 m JJZ od nádraží

nejbližší obec: Karlovice, okres Semily

souřadnice: 50°33'30.00"N, 15°11'30.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329665

5457c

lokalita: Český ráj, Želejov, rybník Krčák

nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily

souřadnice: 50°30'59.00"N, 15°12'38.00"E

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2008

nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6165

ID: 9329346

lokalita: Český ráj, Želejov, rybník Krčák
nejbližší obec: Bohuslav, okres Semily
souřadnice: 50°30'59.00"N, 15°12'38.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6164
ID: 9329348

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Doubravice (Český ráj), dolní rybník 1 km JZ od nádraží Hrubá Skála
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'30.00"N, 15°12'30.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329663

lokalita: Trosky, v příkopech u Borku pod Troskami
nejbližší obec: Hnanice, okres Semily
souřadnice: 50°32'30.00"N, 15°13'30.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1938
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329501

lokalita: Trosky, pod zříceninami T.
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'30.00"N, 15°13'30.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1898
náleze: J. Vilhelm
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329483

5457d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Rovensko pod Troskami, skládka asi 2km V od města
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'8.00"N, 15°16'36.00"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1983
náleze: H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330093

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Rovensko p. T. (o. Semily), skládka na Paldě asi 2 km V od města
nejbližší obec: Křečovice 2. díl, okres Semily
souřadnice: 50°32'30.00"N, 15°17'30.00"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1982
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329664

5459b

lokalita: Kunčice (o. Trutnov), nádraží Kunčice n. Labem, příkop u trati
nejbližší obec: Pod Hůrkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'30.00"N, 15°37'30.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329526

původní jméno: 0
lokalita: Kunčice (Krkonoše), nádraží
nejbližší obec: Pod Hůrkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'30.00"N, 15°37'30.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328752

5460a

původní jméno: 0
lokalita: Krkonoše, Rudník - Lázně Fořt: pravobřežní bujné porosty potoka Čistá s *Aconitum gracile*, *Lilium martago*+*Campanula latifolia*, *Mulgedium alpinum*, *Urtica dioica* aj., Z osady
nejbližší obec: Prosečné, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'5.00"N, 15°41'56.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1978
nálezce: J. Hadinec; V. Šťastná
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328603

5460c

lokalita: Hostinné nad Labem, pobřeží Labe naproti městským jatkům
nejbližší obec: Dolní Olešnice I, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'30.00"N, 15°43'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935
nálezce: A.Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Kaisler, Kurka 1982 revidovali (mylně) jako *G. declinata*
ID: 9329492

5460d

lokalita: Trutnovsko, silnice z pilníkovy do Kocleřova
nejbližší obec: Pilníkov II, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'30.00"N, 15°48'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1983
nálezce: E. Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329493

lokalita: Pilníkov (o. Trutnov), periferie nádraží
nejbližší obec: Pilníkov II, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'59.00"N, 15°48'42.00"E
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329497

5461a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Milešovské středohoří, Kostomlaty pod Milešovkou, V rybník 400 m SV od bouračky Sukoslav
nejbližší obec: Volanov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'22.00"N, 15°53'1.00"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330099

5461c

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Trautenau, Altenbuch [Trutnov, Staré Buky]
nejbližší obec: Horní Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'26.00"N, 15°52'15.00"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1903
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329937

5463b

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Broumovské stěny, vlhké břehy potůčku mezi skalami v rokli "Panova cesta"
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°33'30.00"N, 16°16'30.00"E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1983
nálezce: J. Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329945

5464c

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Bohemia, Broumovsko, distr. Broumov. Božanov: střední část obce. Zem. souř.: 503138 s. š., 162202 v. d.
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'38.00"N, 16°22'2.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1995-06-25
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 58c Broumovská kotlina; BRNU 571497;
ID: 9324675

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Broumovsko, Otovice, řeka Stěna poblíž hranic
nejbližší obec: Otovice, okres Náchod
souřadnice: 50°32'56.00"N, 16°24'30.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2006
nálezce: J. Rydlo; A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329984

5544c

lokalita: Dolní Halže, u potůčku 0,8 km SZ od osady, na okraji vody
nejbližší obec: Mýtinka, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°4'30.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329454

5545d

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: bei Platz [obec Místo]
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'55.00"N, 13°16'42.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1861
nálezce: Leonhardi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329825

5546a

lokalita: Bezručovo údolí (o. Chomutov), břeh Chomutovky 1 km SV od Krásné Lípy
nejbližší obec: Hrádečná, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'30.00"N, 13°22'30.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329472

lokalita: Krásná Lípa (okr. Chomutov), Bezručovo údolí, břeh Chomutovky 1 km SV obce
nejbližší obec: Hrádečná, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'30.00"N, 13°22'30.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985
nálezce: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329473

5546b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Strupčice (SZ Čechy), dno vypuštěného rybníka 0,8 km Z od obce
nejbližší obec: Pesvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'19.00"N, 13°29'4.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R. Řepka rev. jako *G. notata*
ID: 9329827

5546c

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Spořice
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'30.00"N, 13°23'30.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1944
náleze: coll.?
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329824

5546d

lokalita: Aidlitz [Údlice] bei Komotau
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'15.00"N, 13°27'29.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1863
náleze: A. Reuss
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329461

5547a

lokalita: Všešudy (2a. Žatec. Poohří), vodní příkop podél silnice v obci
nejbližší obec: Všešudy, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'30.00"N, 13°30'30.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329466

5548a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Kovožluky, rybníček na S konci vsi
nejbližší obec: Korožluky, okres Most
souřadnice: 50°28'46.00"N, 13°43'22.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330082

5548b

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: České středohoří, Lužice, návesní rybníček
nejbližší obec: Lužice, okres Most
souřadnice: 50°29'31.00"N, 13°45'11.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329662

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Kozly, rybníčky u SZ okraje vsi
nejbližší obec: Kozly, okres Louny
souřadnice: 50°27'31.00"N, 13°47'2.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330075

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Červený Újezd, rybník na Lužickém potoce 1 km Z od vsi
nejbližší obec: Měrunice, okres Teplice
souřadnice: 50°29'24.00"N, 13°49'47.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330085

5548c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Břvany (o. Louny), rybníček 600 m JV od nádraží
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°24'12.00"N, 13°43'47.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330071

lokalita: Bečov (Středohoří), slané louky
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°26'30.00"N, 13°42'30.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1903
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329462

5548d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Charvatce, návesní rybníček
nejbližší obec: Charvatce, okres Louny
souřadnice: 50°25'39.00"N, 13°48'36.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330072

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Sinutec, návesní rybníček
nejbližší obec: Sinutec, okres Louny
souřadnice: 50°26'36.00"N, 13°47'31.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330073

5549a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Řisuty, rybníček 300 m V od vsi
nejbližší obec: Řisuty, okres Louny
souřadnice: 50°28'24.00"N, 13°51'50.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330080

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Řisuty, rybníček na Suchém potoce 300 m Z od vsi
nejbližší obec: Řisuty, okres Louny
souřadnice: 50°28'25.00"N, 13°50'58.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330081

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Staré, návesní rybníček
nejbližší obec: Staré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'50.00"N, 13°53'41.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330083

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Staré, návesní rybník pod Kuzovem 0,5 km JV od vsi
nejbližší obec: Staré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'50.00"N, 13°53'41.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330084

lokalita: Dřevce (Milešovské středohoří), při silnici VJV obce
nejbližší obec: Dřevce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'30.00"N, 13°52'30.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1978
nálezce: Hroudá; Kolbek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328770

5549b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Dlažkovice, rybník uprostřed vsi (u obecního úřadu)
nejbližší obec: Dlažkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'55.00"N, 13°57'52.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330076

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Dlažkovice, návesní rybník u kostela 200 Z od nádraží
nejbližší obec: Dlažkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'59.00"N, 13°57'54.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330077

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Dlažkovice, nový rybník 600 m Z od nádraží
nejbližší obec: Podsedice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'1.00"N, 13°57'28.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330078

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Podsedice, rybník ve vsi 500 m ZSZ od nádraží
nejbližší obec: Podsedice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'17.00"N, 13°57'2.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330079

lokalita: mokřad na V úpatí Vršetinu [SZ od Třebenic]
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'0.00"N, 13°58'33.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1935
nálezce: J. Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329471

5549c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Židovice, návesní rybníček
nejbližší obec: Židovice, okres Louny
souřadnice: 50°26'40.00"N, 13°51'56.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330074

5549d

původní jméno: 0
lokalita: Koštice, údolí Dobročka, mokřiny u chat
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'30.00"N, 13°55'30.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1977
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328732

5550c

původní jméno: 0
lokalita: Dubany - Jiřetín
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'30.00"N, 14°0'30.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1968
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328733

5551a

původní jméno: 0
lokalita: Hrdly (o. Litoměřice), okraje bažiny v borovém lese 1 km SV obce
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'30.00"N, 14°11'30.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1989
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: přimíšena Poa palustris
ID: 9328737

lokalita: Hrdly, okraje bažiny v borovém lese 1km SV obce okres Litoměřice
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'34.00"N, 14°11'19.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1989
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329477

lokalita: Hrdly, okraje bažiny v borovém lese 1km SV obce okres Litoměřice
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'34.00"N, 14°11'19.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1989
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329478

5551d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Kosmonosy, o. Mladá Boleslav, rybník 1,5 km JZ od vrcholu Baby
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'41.00"N, 14°18'55.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2009
nálezce: J. Rydlo; Z. Kaplan
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329961

lokalita: Předonín, potok na Pomoklině
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'30.00"N, 14°19'30.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1977
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329458

původní jméno: 0
lokalita: Předonín, louka ve V části lesa u háj. "Jezero" J obce
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.00"N, 14°19'30.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1966
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328736

lokalita: Roudnice, pod olejnou
nejbližší obec: Roudnice nad Labem-střed, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'30.00"N, 14°15'30.00"E
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1915
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329457

5553a

původní jméno: 0
lokalita: Osinalice (d. Mělník), prameniště v obci
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'30.00"N, 14°31'30.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1986
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. P. Špryňar
ID: 9328738

5553b

lokalita: Kokořínsko, území mezi koupalištěm a obcí Vojtěchodol
nejbližší obec: Kokořínský Důl, okres Mělník
souřadnice: 50°27'3.00"N, 14°35'4.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1972
nálezce: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 5578
ID: 9329465

lokalita: Ráj u Mšena
nejbližší obec: Ráj, okres Mělník
souřadnice: 50°27'52.00"N, 14°36'55.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1969
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329467

5553c

lokalita: Vysoká - Strážnice (okr. Mělník), "Žerka" S obce
nejbližší obec: Chodeč, okres Mělník
souřadnice: 50°25'30.00"N, 14°30'30.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1975
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329459

5553d

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Kokořínský důl, louka na pravém břehu Podhradské tůně
nejbližší obec: Kokořínský Důl, okres Mělník
souřadnice: 50°25'58.00"N, 14°34'55.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1976
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329661

5555a

původní jméno: 0
lokalita: Bělá p. Bezd., louka na P břehu potoka Bělá v cípu mezi silnicí a tratí J páterovského dvora v údolí JV města
nejbližší obec: U trati, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'30.00"N, 14°50'30.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1980
nálezce: J. Hadinec; V. Hadincová
herbář: herb. J. a V. Hadincovi
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328739

5555b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Bakov n. Jiz.: Baba
nejbližší obec: Chudoplesy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'41.00"N, 14°56'50.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947
nálezce: Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329826

5555d

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Mladá Boleslav, Karlův vrch pod lesem Chlum (S exp.)
nejbližší obec: Štěpánka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'30.00"N, 14°55'30.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1968
nálezce: V. Petříček; M. Kynčlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329851

5556b

lokalita: Český ráj, Vesec, rybníček na potoce v J části vsi
nejbližší obec: Vesec u Sobotky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'46.00"N, 15°9'22.00"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329343

lokalita: rybník Obora v údolí Plakánek (Český ráj)
nejbližší obec: Ošťovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'30.00"N, 15°7'30.00"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1997
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329469

lokalita: Podkost (o. Jičín), rybník uvnitř dvora Semtiny
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'12.00"N, 15°8'43.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezce: J. Rydlo; D. Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329504

lokalita: Kost (Český ráj), bažina v údolí Plakánek 300 m J od hradu
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'30.00"N, 15°8'30.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezce: J. Rydlo; D. Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329519

lokalita: Kost (o. Jičín), Bílý rybník
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'31.00"N, 15°8'14.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezce: J. Rydlo; D. Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329520

lokalita: Kost (Český ráj), rybník Partoták 800 m S od hradu
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'50.00"N, 15°8'9.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezce: J. Rydlo; D. Vacková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329522

5557a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Český ráj, Roveň, dolní rybníček 400 m SV od vsi, 200 m SSV od statku
nejbližší obec: Roveň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'51.00"N, 15°12'10.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330049

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: potok k Čalovicům [Čalovice]
nejbližší obec: Čalovice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'42.00"N, 15°11'20.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1879
nálezce: Bernard
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329828

5557b

lokalita: Jinolice (o. Jičín), Oborský ryb., PP Jinolické rybníky, 1,5 km ZJZ obce, okraj cesty
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'17.00"N, 15°18'26.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1999
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329468

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Střelec (o. Jičín), příkop polní cesty 0,5 km S (0,3 km SV koty Pařez
nejbližší obec: Střelec, okres Jičín
souřadnice: 50°29'30.00"N, 15°15'30.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1969
nálezce: L. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329829

5558c

lokalita: Jičín, louky "na Poráku"
nejbližší obec: Pod Šibeňákem, okres Jičín
souřadnice: 50°26'30.00"N, 15°22'30.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1905
nálezce: Baeyr
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329463

5559c

původní jméno: 0
lokalita: Mlázovice (Jičínsko)
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'30.00"N, 15°31'30.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1904
nálezce: Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328734

5559d

původní jméno: 0
lokalita: Lázně Bělohrad (o. Jičín), Hluboký rybník
nejbližší obec: Brtev, okres Jičín
souřadnice: 50°25'30.00"N, 15°36'30.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328735

5560c

lokalita: Třebihošť (Dvůr Králové n. L.), údolí Bystrého pot.
nejbližší obec: Zdobín, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'30.00"N, 15°42'30.00"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329460

5562b

lokalita: Zbečnick (Hronov, okr. Náchod), břeh rybníčka Z obce
nejbližší obec: Studénky, okres Náchod
souřadnice: 50°28'30.00"N, 16°9'30.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1984
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329470

lokalita: Zbečnick (okr. Náchod), u studánky v lese Maternice
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod
souřadnice: 50°29'30.00"N, 16°8'30.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1984
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329475

5563b

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Machov (o. Náchod), v údolí "Vladivostok" pod vrchem Bor 0,3 km JZ od zemědělského objektu, okolí vodoteče protékající loukami poblíž okraje lesního komplexu
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'30.00"N, 16°16'30.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: prý bude odevzdáno do HR; podle přiložené mapky je to JV od Machova
ID: 9329949

5563c

lokalita: Náchod, mezi Náchodem a Bělovsi, P břeh Metuje
nejbližší obec: Montace, okres Náchod
souřadnice: 50°24'30.00"N, 16°10'30.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968
nálezce: H. Štursová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329456

5643c

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Jáchymov (Krušnohorské podhůří), okraj podmáčené olšiny 0,3 km J od Popovské hory (k. 901)
nejbližší obec: Popov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'30.00"N, 12°54'30.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329819

5643d

lokalita: Ostrov (Sokolovská pánev), mokřad podél drobné vodoteče napájející Ottův (Ostrovský) rybník ze západu, S od železniční trati ke Karl. Varům, 400-600m ZSZ Ottova rybníka
nejbližší obec: Kfely, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'30.00"N, 12°55'30.00"E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1994
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329422

5644b

lokalita: Oslovce (Doupovské hory), secundum viam publicam, fossa
nejbližší obec: Kotvina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'30.00"N, 13°8'30.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329437

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Černýš (Kláštevec n. O.), břeh potoka u silnice 1 km SV obce
nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'30.00"N, 13°8'12.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329934

lokalita: Perštejn (sev. Čechy)
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'50.00"N, 13°6'29.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1976
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329448

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Perštejn
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'50.00"N, 13°6'29.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1970
nálezce: Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: trochu divná, dlouhé plušky, laloč. plucha (tvarově však OK), ale klásky rozpadavé
ID: 9329660

5644d

lokalita: Korunní Kyselka (Doupovské hory), Čertova rokle (Hluboký žlab) - stinné údolí korunního potoka 1,8 - 2,5 km JV od obce
nejbližší obec: Doupov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'30.00"N, 13°5'30.00"E
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995
nálezce: J. Holub; J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328769

lokalita: Humnice (býv.) - Martinov (býv., Doupovské hory), zamokřené tankové okopy v loukách na JV úpatí Havraně (+736) cca 600m
SZ býv. Martinova
nejbližší obec: Žďár, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'30.00"N, 13°8'30.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329432

5645a

původní jméno: 0
lokalita: Suchý Důl (d. Chomutov), vlhký les nad obcí
nejbližší obec: Meziříčí, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'21.00"N, 13°13'18.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 4365; det. P. Špryňar
ID: 9328730

5645b

lokalita: Kadaň, in fossa iuxta viam publicam ad ripam dextram fluvii Ohře contra arcem oppidi K
nejbližší obec: Kostelní Dvůr, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'26.00"N, 13°16'0.00"E
nadmořská výška: 280-290 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: J. Hadinec; J. Holub
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328765

5645d

lokalita: Vintířov (Kadaňsko)
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'30.00"N, 13°16'30.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329423

původní jméno: 0
lokalita: Vinaře, břeh ryb. JV vsi
nejbližší obec: Vinaře, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'30.00"N, 13°19'30.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1975
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328728

5648a

lokalita: Lenešice (Louny), u pot.
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'30.00"N, 13°44'30.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1912
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329443

5648b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Dobroměřice, příkop u silnice do Nečich u SV okraje vsi
nejbližší obec: Lužerady, okres Louny
souřadnice: 50°22'25.00"N, 13°48'0.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330067

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Lounské středohoří, ryb.pod Červeným vrchem [u Dobroměřic]
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°23'15.00"N, 13°47'41.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1992
nálezce: J. Rydlo; R. Hamerský; D. Kubátová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329959

5648d

původní jméno: 0
lokalita: Smolnice (o. Louny), na Z úpatí koty 312 m
nejbližší obec: Brodec, okres Louny
souřadnice: 50°18'30.00"N, 13°49'30.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1960
nálezce: F. Mladý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328725

5649a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: České středohoří, Nečichy, rybníček 600 m VSV od dvora Černodoly
nejbližší obec: Vršovice, okres Louny
souřadnice: 50°23'4.00"N, 13°50'23.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330070

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: České středohoří, Štěpánov, rybník 0,5 km JZ od vsi
nejbližší obec: Obora, okres Louny
souřadnice: 50°21'32.00"N, 13°52'1.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329659

lokalita: Kožov (u Loun), u silnice [Chožov]
nejbližší obec: Chožov, okres Louny
souřadnice: 50°23'46.00"N, 13°51'23.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1903
nálezce: Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329453

5650a

lokalita: Libochovice (dol. Poohří), SPR Myslivna
nejbližší obec: Kostelec nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'30.00"N, 14°4'30.00"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1979
nálezce: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329449

lokalita: lužní les SPR Myslivna u Libochovic
nejbližší obec: Kostelec nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'30.00"N, 14°4'30.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979
nálezce: M. Studnička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329450

5650b

lokalita: Mšené, ryb. V od železnice 1 km S obce ("Močidla")
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'30.00"N, 14°7'30.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1985
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329444

5651d

lokalita: Nová Ves u Veltrus
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°18'30.00"N, 14°18'30.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1880
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329424

lokalita: Veltrusy-Nová Ves, tůň
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'30.00"N, 14°19'30.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1880
nálezce: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329425

5652b

lokalita: Mlázice (o. Mělník), u pravého břehu Labe
nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník
souřadnice: 50°22'13.00"N, 14°27'12.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329442

5652d

lokalita: Hořín (Mělník), u kanálu zdymadla
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník
souřadnice: 50°20'30.00"N, 14°28'30.00"E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1917
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329433

5653a

lokalita: Lhotka (Mělník), Kokořínské údolí u L.
nejbližší obec: Lhotka, okres Mělník
souřadnice: 50°22'30.00"N, 14°32'30.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1922
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329445

5655b

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Mladá Boleslav, vlhký úvoz při úpatí Chlumu proti polní pěšině do Podchlumí
nejbližší obec: Chloumek, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'30.00"N, 14°55'30.00"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1969
nálezce: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329936

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: bařina u studánky pod Šaldami na Chlumu
nejbližší obec: Vinařice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'29.00"N, 14°56'56.00"E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1920
nálezce: Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329823

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Dobrovice (z cukrovarek), za cihelnou
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'0.00"N, 14°58'25.00"E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1916
nálezce: Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329820

5656c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Mcely (o. Nymburk), lesní rybníček 100 m SV od zámku
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'2.00"N, 15°4'43.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330063

5656d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Sovolusky (o. Nymburk), návesní rybníček uprostřed vsi
nejbližší obec: Sovolusky, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'41.00"N, 15°6'48.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330065

5657b

lokalita: Vesec (o. Jičín), návesní rybníček
nejbližší obec: Kostelec, okres Jičín
souřadnice: 50°23'30.00"N, 15°19'30.00"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1997
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329451

5657d

lokalita: Vrsecký les u Pševsi, u studánky před myslivnou
nejbližší obec: Pševs, okres Jičín
souřadnice: 50°20'30.00"N, 15°18'30.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1926
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329434

5658a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Slatiny (o. Jičín), příkop na Z okraji obce
nejbližší obec: Slatiny, okres Jičín
souřadnice: 50°22'30.00"N, 15°22'30.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969
nálezce: L. Lukeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329822

5658d

původní jméno: 0
lokalita: Vysoké Veselí (Nový Bydžov), ad pisc. Vysokoveselský ryb.
nejbližší obec: Veselská Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°20'30.00"N, 15°26'30.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943
nálezcce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328729

lokalita: Vysoké Veselí (Nový Bydžov)
nejbližší obec: Veselská Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°20'30.00"N, 15°26'30.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1883
nálezcce: J.E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329435

5659b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Lázně Bělohrad, PP Byšičky - Zákopský ryb., 2,5 km JV města, cesta
nejbližší obec: Chlum, okres Jičín
souřadnice: 50°23'1.00"N, 15°36'54.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2001
nálezcce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330068

5660a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Bílé Poličany (Trutnov), slatinné louky 0,7 km J obce, Z silnice Lhotka - B.P.
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'2.00"N, 15°44'5.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003
nálezcce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330069

původní jméno: 0
lokalita: Velký Vřešťov (o. Trutnov), louka na S břehu Velkého rybníka
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'30.00"N, 15°44'30.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983
nálezcce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328731

5660b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Hustířany (o. Náchod), Hustířanský les, 1 km Z kapličky v obci, okraj les. Cesty
nejbližší obec: Chotěborky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'7.00"N, 15°47'54.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330066

lokalita: Dubenec (okr. Trutnov), údolí Hustířanky, 2 km JJV obce, louka
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'30.00"N, 15°48'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2000
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329438

lokalita: Dubenec (okr. Trutnov), pod hradem
nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod
souřadnice: 50°21'30.00"N, 15°48'30.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1934
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329439

5660c

lokalita: Sovětice (Hr. Král.), příkopy při J okraji lesa Skalka
nejbližší obec: Sovětice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'30.00"N, 15°42'30.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1930
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329426

5660d

lokalita: Lužany, louka k Račicům, u studánky
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'30.00"N, 15°47'30.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329429

5662a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: zátopové území Rozkoš u České Skalice, u výpustě Rovenského rybníka
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'23.00"N, 16°3'34.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969
nálezce: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329821

5662b

lokalita: Krčín (Nové Město n. Met.), potok v K.
nejbližší obec: Osma, okres Náchod
souřadnice: 50°21'30.00"N, 16°7'30.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1961
nálezce: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329440

5662d

lokalita: Bohuslavice (Nové Město n. Met.), vodní příkop u B.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'30.00"N, 16°5'30.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940
nálezce: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 1467
ID: 9329430

lokalita: Nové Město n.M., u Metuje u mlýna pod městem
nejbližší obec: Osma, okres Náchod
souřadnice: 50°20'55.00"N, 16°7'6.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329436

5663a

lokalita: Peklo (okr NA), údolí Olešenky, 6 km SV Nového Města nad Met., okraj cesty
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod
souřadnice: 50°22'30.00"N, 16°11'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1996
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329446

5663b

lokalita: Mensegebirge, ad rivulus prope pagum Polom
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'54.00"N, 16°18'42.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1879
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329441

5663c

lokalita: Ohnišov (Podorliči), kotlina pod svahem zv. Panská stráň, strouha
nejbližší obec: Zákraví, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'30.00"N, 16°11'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1951
nálezce: V. Krejcar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329431

5664d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Trčkov (Rychnov n. Kněž.), PP Velká louka 2,5 km SZ obce, cesta pod Velkou loukou
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'7.00"N, 16°25'26.00"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2002
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330064

lokalita: Orlické hory: Velká louka u Trčkova
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'37.00"N, 16°25'48.00"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1985
nálezce: D. Turoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329428

lokalita: Friedrichswalde (Orličné h.), luční potůček [Bedřichovka]
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'5.00"N, 16°26'51.00"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329420

lokalita: Friedrichswalde (Orličné h.), luční potůček [Bedřichovka]
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'5.00"N, 16°26'51.00"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329421

lokalita: Trčkov (Orlické h.), při lučním potůčku
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'30.00"N, 16°26'30.00"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329427

5668a

lokalita: Javorník (Rychlebské h.), in pratis ad J.
nejbližší obec: Ves Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'30.00"N, 17°1'30.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958
nálezce: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329452

5668c

původní jméno: 0
lokalita: Vojkovice (Rychlebské h.), bažinka [Vojkovice či Vojtovice u Vlčic]
nejbližší obec: Vojtovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'10.00"N, 17°1'29.00"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1967
nálezce: Janáčková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328727

5668d

původní jméno: 0
lokalita: Černá Voda, mokřina u silnice Žulová - Č.V. 2 km za Žulovou
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'30.00"N, 17°7'30.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Janáčková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328726

5669a

lokalita: Weidenau [Vidnava], luční příkopy
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'30.00"N, 17°11'30.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1880
nálezce: coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: (ex herb. Oborný, sběratel nečitelný, najít v Oborného Květeně)
ID: 9329447

5743b

původní jméno: 0
lokalita: Ostrov n. O., mokřiny mezi rybníky 2 km Z od J okraje obce
nejbližší obec: Hájek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'30.00"N, 12°55'30.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1994
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328723

5743c

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Karlsbad [Karlovy Vary]
nejbližší obec: Lázeňské území-západ, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'30.00"N, 12°52'30.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
nálezce: VZ
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 2034; leg. Vandas?
ID: 9329815

5745a

lokalita: Hluboká (býv.) - Žďár (býv., Doupovské hory), taktické tankové cvičiště - hřeben Na Pláni mezi kótou 513 a borem SZ býv.
Hluboké, travní společenstvo narušené tankovými drahami
nejbližší obec: Žďár, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'30.00"N, 13°10'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: J. Holub; J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328768

5745b

lokalita: Radonice - Radechov (Kadaň), potok Liboc
nejbližší obec: Maštov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'30.00"N, 13°15'30.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329407

5745c

lokalita: Konice (okr. Chomutov), příkop u nové silnice
nejbližší obec: Konice, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'30.00"N, 13°14'30.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1979
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329397

5746a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Široké Třebčice (Žatecké Poohří), na břehu potoka 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'30.00"N, 13°23'30.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: R. Řepka rev. jako G. notata
ID: 9329816

5746b

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Oploty (2a. Žatecké Poohří), v s. části obce na levobřežní straně Doláneckého potoka, pod kapličkou, okraj mokřadu u opuštěného statku čp. 2.
nejbližší obec: Oploty, okres Louny
souřadnice: 50°16'30.00"N, 13°26'30.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1996
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na schedě dále: "Poblíž *Xerosphaera fragifera*, *Melilotus dentata*, *Bolboschoenus maritimus* subsp. *compactus*, *Junc. ger.*, *Puccinellia distans*"
ID: 9329658

5746c

lokalita: Podbořany (d. Louny), in rivo regulato 0,3 km situ mer. - occ. a stat. ferroviae
nejbližší obec: Hlubany, okres Louny
souřadnice: 50°13'30.00"N, 13°23'30.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329387

lokalita: Podbořany (d. Louny), ad ripam rivi Dolánecký potok prope viae ductu in opp. P.
nejbližší obec: Podbořany-jih, okres Louny
souřadnice: 50°13'30.00"N, 13°24'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329388

5748a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Džbán, Konětopy, Pnětlucký potok ve vsi
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny
souřadnice: 50°16'11.00"N, 13°43'41.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz ČBS
ID: 9330047

5748b

lokalita: Úlovice (okr. Louny), u cesty do Solopysk
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
souřadnice: 50°15'30.00"N, 13°46'30.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329402

5748c

původní jméno: 0
lokalita: Domoušice, les. mokřina na Z svahu vrchu Čihadlo 2 km V obce
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°14'30.00"N, 13°44'30.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1973
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328722

původní jméno: 0
lokalita: Domoušice (o. Louny), JV koty 431 m poblíž rybníčku u silnice (před jejím vyústěním na silnici kounov - Solopysky na J úpatí hradu Pravda)
nejbližší obec: Lhota pod Džbánem, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'30.00"N, 13°43'30.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1960
nálezce: F. Mladý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328720

5748d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Pochvalov, o. Rakovník, návesní rybníček u autobusové zastávky
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'31.00"N, 13°47'37.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz ČBS
ID: 9330043

5749a

lokalita: Vinařice (Džbán), in via silvatica in nemore Štít, 1,3 km situ orient a pago V.
nejbližší obec: Hvíždalka, okres Louny
souřadnice: 50°15'54.00"N, 13°51'14.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981
nálezce: J. Štěpánková; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329476

lokalita: Bílichov (Slaný), in locis udis silvaticis
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'30.00"N, 13°54'30.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1896
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329404

lokalita: Bilichov (Fl. bohem.), kolem potůčku v údolí Gotéharda
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'30.00"N, 13°54'30.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886
nálezce: J.E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329403

5749b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Malý Bílichov (o. Rakovník), Dolní Bílichovský rybník u J konce vsi
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'19.00"N, 13°54'59.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz ČBS
ID: 9330045

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Bílichov (o. Kladno), návesní rybníček
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'44.00"N, 13°54'56.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz ČBS
ID: 9330046

5749c

lokalita: Srbeč (d. Rakovník, Džbán), zamokřené bahnitě náplavy u Srbečského potoka, cca 1 km ZJZ o.
nejbližší obec: Srbeč, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'30.00"N, 13°52'30.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329389

5749d

původní jméno: V. Grulich: *Glyceria notata*; M. Dančák 2012-09-21: !;
lokalita: Bohemia, distr. Kladno. Malíkovice: louže na okraji cesty 1,5 km Z-ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'17.00"N, 13°57'43.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-07-15
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 6. Džbán; BRNU 607769;
ID: 9324704

5750b

lokalita: Beřovice, na louce u Beřovic
nejbližší obec: Beřovice, okres Kladno
souřadnice: 50°16'30.00"N, 14°7'30.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885
náleze: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329408

5750d

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Bohemia, Kladenská tabule, distr. Kladno. Želenice: náves asi 100 m Z-ZSZ od kostela; ve stružce. S. m. 300 m; coordinates:
501239 N, 140947 E
nejbližší obec: Želenice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'39.00"N, 14°9'47.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2009-07-16
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9324724

lokalita: při potoce v Knovízi (Fl. Bohemica)
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno
souřadnice: 50°12'30.00"N, 14°8'30.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1884
nálezce: F. Bílek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329381

5751b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Miřejovice (o. Mělník), nová tůň na levém břehu Vltavy 250 m SV od mostu
nejbližší obec: Miřejovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.00"N, 14°19'18.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2003
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330059

lokalita: Veltrusy (okolí Kralup), mrtvé rameno řeky
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'7.00"N, 14°18'32.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1938
nálezce: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329406

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: 178. Nelahozeves, křoviny u silnice SZ od nádraží, asi 190 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'1.00"N, 14°18'7.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551344

5751c

lokalita: Slatina (u Kralup), louka
nejbližší obec: Slatina, okres Kladno
souřadnice: 50°13'30.00"N, 14°13'30.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1924
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329390

5752a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Úžice (o. Mělník), deprese 500 m S od nádraží
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'37.00"N, 14°22'41.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330057

lokalita: Oužice, ad fossas
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Mělník
souřadnice: 50°15'17.00"N, 14°23'35.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1898
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329400

lokalita: Oužice v Polabí
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Mělník
souřadnice: 50°15'17.00"N, 14°23'35.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1880
nálezce: Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329401

5753a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Libiš (o. Mělník), tůň na levém břehu Labe 1,6 km VJV od Štěpánského mostu (pod Spolanou)
nejbližší obec: Černínovsko, okres Mělník
souřadnice: 50°17'8.00"N, 14°31'2.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330060

lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Přivory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'10.00"N, 14°34'53.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1908
nálezce: F. Rosický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329415

lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Přivory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'10.00"N, 14°34'53.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1876
nálezce: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329413

lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Přivory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'10.00"N, 14°34'53.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1876
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329414

lokalita: Přivory (Fl. boh.), potok Liblický
nejbližší obec: Přivory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'30.00"N, 14°34'30.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1875
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329416

5753b

lokalita: Všetaty (Polabí)
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'30.00"N, 14°35'30.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329410

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Všetaty (d. Praha), v pot. za V. směrem k Čechelicím
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'30.00"N, 14°35'30.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1945
nálezce: Medlinová; S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329679

lokalita: Všetaty, luční příkop
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'30.00"N, 14°35'30.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1904
nálezce: Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329409

lokalita: Liblicem L... bei Přivor
nejbližší obec: Přivory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'40.00"N, 14°34'55.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1875
nálezce: K. Polák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329419

5754c

lokalita: Hlavenec u Brandýsa
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'30.00"N, 14°41'30.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882
nálezce: Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329398

5754d

lokalita: Hrabanov SPR, u Lysé nad Labem, o. Nymburk
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'56.00"N, 14°49'51.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1967
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329386

lokalita: Lysá n. L., louka na Hrabanově
nejbližší obec: Hrabanov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'56.00"N, 14°49'51.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921
nálezce: Diviš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329385

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Lysá, příkop s vodou
nejbližší obec: U dvorecké silnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'10.00"N, 14°49'19.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329814

lokalita: Lysá n. L., u potoka
nejbližší obec: U dvorecké silnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'10.00"N, 14°49'19.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1914
nálezce: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329380

lokalita: v okolí Lysé n. L. hojně
nejbližší obec: U dvorecké silnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'30.00"N, 14°49'30.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886
nálezce: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329382

5755b

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Loučeň, mokrá cesta za novým rybníkem u Loučeně, o. Nymburk
nejbližší obec: Zavadilka, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'15.00"N, 14°59'30.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329933

5756c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Všechlapy (o. Nymburk), potok Klobuš u S konce vsi
nejbližší obec: Všechlapy, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'36.00"N, 15°1'38.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330056

lokalita: Dvory (o. Nymburk), rybníček u SV okraje vsi, 500 m SZ od statku
nejbližší obec: Dvory, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'45.00"N, 15°0'14.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329384

5759c

lokalita: Prasek (o. Hradec Král.), les Chlum, VKP, 1,5 km ZSZ obce, les. cesta
nejbližší obec: Za Metličany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'19.00"N, 15°32'8.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329393

původní jméno: 0
lokalita: Libeň (Nový Bydžov) [osada mezi Praskem a Měníkem], prope opp. L.
nejbližší obec: Libeň, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.00"N, 15°32'30.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328721

5760a

lokalita: Sadová (Hr. Král.), v bažině u S. při stezníku ku Mžanům
nejbližší obec: U Sadové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'30.00"N, 15°41'30.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1932
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329417

5760b

lokalita: Lochenice (okr. Hradec Král.), u želez. stan., V konec obce, břeh pot. Olšanka
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'30.00"N, 15°48'30.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329411

5760c

lokalita: Hradec Králové, U Střebče, Dolního Přímu
nejbližší obec: Dolní Přím, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'20.00"N, 15°42'6.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1880
nálezce: Hansgörg
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329394

5760d

lokalita: Hradec Králové, Svobodné Dvory, Z část města, Labský náhon
nejbližší obec: Plotiště nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.00"N, 15°48'30.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329391

5761b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Černilov (Hradec Králové), areál koupaliště, potok
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'54.00"N, 15°55'33.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330058

lokalita: Černilov (okr. Hradec Král.), u hájovny v lese Kalthaus, 3 km SSV obce, les. cesta
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'7.00"N, 15°56'15.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329412

5762a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Bohuslavice (o. Náchod), rezervace Zbytka JZ obce, slatinná mokřina při okraji remízu v Z části rezervace (v tzv. Velké louce)
nejbližší obec: Zbytky, okres Náchod
souřadnice: 50°17'51.00"N, 16°3'36.00"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330062

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Bohuslavice (o. Náchod), rezervace Zbytka JZ obce, mokřina 2,5 km JJZ od mostku pod Kozinci, poblíž tzv. Blatinské cesty
nejbližší obec: Zbytky, okres Náchod
souřadnice: 50°17'40.00"N, 16°4'9.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330061

lokalita: v potůčku v háji "U Chlupatého stávků" u Meziříčí u Opočna
nejbližší obec: Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'30.00"N, 16°4'30.00"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942
nálezce: Krčan; Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328773

lokalita: České Meziříčí (Opočno), louka u lesa Zbytky
nejbližší obec: Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'30.00"N, 16°4'30.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329418

5762b

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: 23.Semechnice: křoviny a loučky podél červeně značené turistické stezky 0,2-0,5 km SZ od křižovatky v SZ části obce, 5762b,
6. VII. 2004, B. Trávníček.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9853185

5762c

lokalita: Vysoký Újezd, u lesní cesty 1 km JZ obce (Rubus lok. č. 177), vých Čechy
nejbližší obec: Jílovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'11.00"N, 16°0'35.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-08-02
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330133

lokalita: Opočno, Sumpfrändern, Erlenwälder bei Hoch-Oujezd [Vysoký Újezd]
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'22.00"N, 16°0'54.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329395

lokalita: Opočno, bei Hoch - Aujezd
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'22.00"N, 16°0'54.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878
nálezce: Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329396

5763c

lokalita: Byzhradec, les u silnice do Solnice 1,5 km VJV obce (Rubus lok. č. 182), vých Čechy, 5763c:
nejbližší obec: Byzhradec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'36.00"N, 16°12'35.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2001-08-02
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330131

5763d

lokalita: Rychnov, v les. bažině za Lukavici (?)
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'30.00"N, 16°18'30.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1885
nálezce: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329383

5764a

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Bohemia, Orlické hory, distr. Zdobnice. Zdobnická Seč: Zdobnická Seč (Šajtava), cca 3,3 km V od centra Uhřínova. Zem.
souř.: 501511 s. š., 162356 v. d.
nejbližší obec: Zdobnička, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'11.00"N, 16°23'56.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1997-07-17
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří; BRNU 571460;
ID: 9324676

5764c

lokalita: Prorubky (okr. Rychnov n. K.), 0,7 km SZ obce, les. mokřina v údolí ř. Kněžny
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'30.00"N, 16°19'30.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1992
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329392

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: 154.Prorubky: údolí potoka Kněžná 1,4 km SSZ od středu obce (mezi soutokem s Uhřínovským potokem a osadou Benátky),
5764c, 5. VII. 2004, B. Trávníček.
fytochorion: 61a. Křivina
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9856009

5768a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: in pratis humidis apud fontem in pago Nýznerov prope opp. Žulová
nejbližší obec: Nýznerov-jih, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'3.00"N, 17°4'18.00"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1956
náleze: Chrtěk; Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329960

původní jméno: 0
lokalita: Žulová (d. Jeseník), apud rivum situ austr. pag. Petrovice
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'48.00"N, 17°2'38.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954
náleze: Heřmanská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4622
ID: 9328724

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Žulová (d. Jeseník), apud rivum situ austr. pag. Petrovice
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'48.00"N, 17°2'38.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954
náleze: Heřmanská
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329818

5768b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Vápenná (Rychlebské h.), v lomu
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'56.00"N, 17°5'27.00"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1991
nálezce: O. Šída
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329817

5768d

lokalita: Lipová-Lázně, mokrá louka v NPP Jeskyně na Pomezí, ca 0,6 km ZJZ od žel. Stanice Lipová Lázně-jeskyně
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'32.00"N, 17°8'4.00"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329399

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: NPP Jeskyně Na Pomezí
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'45.86"N, 17°8'13.35"E, ± 336m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. IP NPP Jeskyně Na pomezí z oboru botanika. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6738759

5769b

lokalita: Hrubý Jeseník, Chebží, prameny potoka SZ obce
nejbližší obec: Studený Zejf, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'30.00"N, 17°16'30.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329405

5769c

lokalita: Lázně Jeseník, okraje lesa u silničky při S okraji obce (Rubus lok. č. 165), Branná - Jeseník, 5769c:
nejbližší obec: Lázně Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'36.00"N, 17°11'15.00"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2001-07-28
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330134

lokalita: Jeseník, okraje lesa a křoviny při V (-SV) okraji města 1,8 km VSV od želez. st. (Rubus lok. č. 164), Branná - Jeseník, 5769c:
nejbližší obec: Smetanovy sady, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'53.00"N, 17°13'6.00"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2001-07-28
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330132

původní jméno: 0

lokalita: Jeseník (Hrubý Jes.), in valle rivuli situ orient a pago Dlouhá hora prope opp. J. [osada Dlouhá hora u Děřichova]

nejbližší obec: Děřichov-Seč, okres Jeseník

souřadnice: 50°12'30.00"N, 17°14'30.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1979

nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328606

5770c

původní jméno: *Glyceria declinata*

lokalita: Heřmanovice (Morava, Jeseníky), prameny Opavice

nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°12'30.00"N, 17°22'30.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989

nálezce: J. Koblížek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329656

5840c

původní jméno: *Glyceria fluitans*

lokalita: Franzensbad

nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°7'30.00"N, 12°21'30.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1837

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329807

5844d

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;

lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary, Žluticko. Veselov: návesní rybníček u hlavní silnice v obci; mělce zaplavený rybníční okraj

nejbližší obec: Veselov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°7'11.00"N, 13°8'15.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 2008-08-16

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 28e. Žlutická pahorkatina; BRNU 618644;

ID: 9324669

5845a

lokalita: na močidle lesním u Valče

nejbližší obec: Valeč u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°11'2.00"N, 13°14'49.00"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1885

nálezce: L. Čelakovský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329370

5845b

lokalita: Lina (u Valče, Doupovské hory), horní z dvojice rybníků 150 m JZ od zříceniny hrádku Lina, 2 km SV Valče
nejbližší obec: Vrbíčka, okres Louny
souřadnice: 50°11'11.00"N, 13°16'37.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: J. Hadinec; J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328766

lokalita: pod tzv. Köhlerhäusel na patě Prokopiberku u Valče
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'55.00"N, 13°15'5.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1885
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329368

lokalita: u Valče pod tzv. "Kohlenhäusel na patě vrchu Prokopova, les. mokřad
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'55.00"N, 13°15'5.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1885
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329369

5846a

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Jížní úpatí Dubového vrchu u Podbořan, o. Louny
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'39.00"N, 13°21'45.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329655

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Vroutek (Podbořansko), zamokřelý okraj cesty z obce na Dubový vrch
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'30.00"N, 13°21'30.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1975
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329654

lokalita: Vroutek, v příkopu u dráhy blíž V.
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'30.00"N, 13°22'30.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329375

5846d

lokalita: Stebno (2b. Podboř. kotl.), mokřad podél cesty 1 km JV od obce
nejbližší obec: Krty, okres Louny
souřadnice: 50°6'30.00"N, 13°26'30.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1993
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329339

lokalita: Petrohrad, mokřina JZ obce
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'30.00"N, 13°26'30.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1993
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329347

5848d

lokalita: Lužná (o. Rakovník), rybníček u továrny Belšanka 1 km V od hájovny Belšanka
nejbližší obec: Belšanka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'54.00"N, 13°48'28.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329344

lokalita: Lužná (o. Rakovník), rybníček 500 m J až JJZ od hájovny Krásná dolina
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'36.00"N, 13°47'46.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1988
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329350

5849a

lokalita: Nové Strašecí (o. Rakovník), nejnižší část vlhké louky při cestě k hájovně Zelené Dolíky, asi 0,9 km SZ od žel. stanice Nové Strašecí
nejbližší obec: Nové Strašecí-u nádraží, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'30.00"N, 13°52'30.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1983
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329356

lokalita: Třtice (Džbán), obec
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'30.00"N, 13°51'30.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1977
nálezce: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329376

5849b

lokalita: Smečno, obora u Smečna: v Eremitage
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'47.00"N, 13°58'47.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329366

lokalita: Smečno, Obora u S., v lese Eremitage zvaném
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'47.00"N, 13°58'47.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329367

5849c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko, Rynholec, rybníček v Lánské oboře 2,75 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'8.00"N, 13°54'14.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009
nálezce: J. Rydlo; P. Karešová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329965

lokalita: Ruda (d. Rakovnick), dominanta porostu na vodou zatopené plošině při úpatí druhotně odtěžené písčité stěny výsypky (Pihirova hora), při V okraji o.
nejbližší obec: Pecínov, okres Rakovnick
souřadnice: 50°8'30.00"N, 13°53'30.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1994
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329352

lokalita: Ruda (o. Rakovnick), vypuštěný Pílský rybník
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovnick
souřadnice: 50°7'18.00"N, 13°52'54.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
nálezce: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328772

5849d

lokalita: N. Strašecí, příkop při JZ okraji nádr. Lány
nejbližší obec: Vašírov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'30.00"N, 13°57'30.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942
nálezce: J. Netušil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328777

5850a

původní jméno: 0
lokalita: Libušín (d. Kladno), ad Schöllerův důl
nejbližší obec: Svinařov, okres Kladno
souřadnice: 50°10'30.00"N, 14°2'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1940
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328719

lokalita: Kladno, strouha v lese v Krnčích
nejbližší obec: Západní lesy, okres Kladno
souřadnice: 50°9'30.00"N, 14°4'30.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1937
nálezce: Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329357

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Kladno - Liboschin [Libušín]
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°10'16.00"N, 14°2'51.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884
nálezce: Wi..
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329932

5850b

lokalita: Hnidousy (Kladno), na poli pod svahem u H.
nejbližší obec: Motyčín, okres Kladno
souřadnice: 50°10'30.00"N, 14°6'30.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1940
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329363

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Pchery (Kladno), příkop ve stepním útvaru Kodřice
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°11'30.00"N, 14°6'30.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1938
nálezce: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329812

5850c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Kamenné Žehrovice, bažina u silnice 300 m Z od nádraží
nejbližší obec: Srby, okres Kladno
souřadnice: 50°8'22.00"N, 14°1'31.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330050

lokalita: Družec (d. Kladno), dol. část svahu u cesty od silnice k Otrhánkově Mlýnu v JZ části obce
nejbližší obec: Družec, okres Kladno
souřadnice: 50°6'30.00"N, 14°2'30.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329340

lokalita: Kladno, buližníkový lom Skalka za nádražím v K.
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'47.00"N, 14°3'54.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1937
nálezce: Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329351

5851b

původní jméno: 0
lokalita: Kováry (Bohem. centr.), valle Zákolanské údolí, inter molam Nový mlýn et vicum K
nejbližší obec: Svrkyně, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'30.00"N, 14°15'30.00"E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1940
nálezce: V. Jirásek; K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328602

5851d

lokalita: Tuchoměřice, pr. silvam
nejbližší obec: Tuchoměřice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'30.00"N, 14°17'30.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1897
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329353

5852c

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: louky u Suchdola
nejbližší obec: Tiché údolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'49.00"N, 14°22'10.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329809

původní jméno: *Festuca pratensis*
lokalita: louka v Šárce
nejbližší obec: Džbán, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'17.00"N, 14°20'6.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329585

lokalita: Praha, in valle Tichá Šárka
nejbližší obec: Džbán, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.00"N, 14°20'47.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1945
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329335

lokalita: Praha, in valle Tichá Šárka
nejbližší obec: Džbán, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.00"N, 14°20'47.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1945
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329336

původní jméno: 0
lokalita: Praha, in valle Šárka
nejbližší obec: Džbán, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.00"N, 14°20'47.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328711

lokalita: Praha, Jenerálka
nejbližší obec: Jenerálka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.00"N, 14°21'14.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1939
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329338

lokalita: Praha, Scharkathal [Praha-Šárka]
nejbližší obec: Džbán, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.00"N, 14°20'47.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1891
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329337

lokalita: Bubeneč, potok v Bučkových sadech /Fl. bohem).
nejbližší obec: Císařský ostrov II, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'30.00"N, 14°24'30.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1872
nálezce: Pacák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329341

5852d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Praha-Čimice, rybník u Lužecké ulice
nejbližší obec: Čimice-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'23.00"N, 14°25'42.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2008
nálezce: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329954

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Praha-Dolní Chabry, rybník ve vsi pod Bíleneckým náměstím
nejbližší obec: Chabry, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'50.00"N, 14°26'47.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2008
nálezce: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329955

lokalita: Bohnice, údolí Draháňské
nejbližší obec: Drahanská rokle-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'55.00"N, 14°25'2.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1923
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329355

původní jméno: 0
lokalita: Prag, Tyrolka-Troja
nejbližší obec: U mostu Barikádníků, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'55.00"N, 14°26'39.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1911
nálezce: E. Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328712

5853c

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Praha-Černý Most, rybník mezi ulicemi Anderleho a Pospíchalovou
nejbližší obec: Černý Most II-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'17.00"N, 14°33'51.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2008
nálezce: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf.
ID: 9328593

lokalita: Praha-Kyje, rybníček mezi ulicemi V járku, Borskou a Jordánskou
nejbližší obec: Na hutích-Rajská zahrada, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'29.00"N, 14°33'30.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2008
nálezce: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328762

5853d

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Horní Počernice - okolí teplárny
nejbližší obec: Cirkusová, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'24.00"N, 14°38'10.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1988
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329651

5854a

lokalita: an Bächau (?) bei Brandeis a.d. Elbe, Elbgebiet
nejbližší obec: U školy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'14.00"N, 14°40'16.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329372

5854c

lokalita: Horoušany (d. Brandýs), secundum viam publicam inter vicos H. et Nehvizdy, prope declivibus arenaceis "Pod horami"
nejbližší obec: Horoušany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'30.00"N, 14°44'30.00"E
nadmořská výška: 220-251 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1939
nálezce: V. Jirásek; J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328764

5855a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Litol (o. Nymburk), mokré pole 600 m V od mostu přes Labe
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'40.00"N, 14°52'27.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330054

5855b

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Sadská (d. Nymburk), na březích slepých ramen u býv. lázní
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'20.00"N, 14°58'59.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1955
nálezce: A. Žertová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329931

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Sadská (Nymburk), louka pod láz. S.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'20.00"N, 14°58'59.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947
nálezce: S. Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329810

5855c

lokalita: Dubina u Kounic, o. Nymburk
nejbližší obec: Černíky, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'18.00"N, 14°50'8.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1975
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329334

5855d

původní jméno: 0
lokalita: Třebestovice (d. Nymburk), prope piscinam parvam in silva Hor. Kersko situ sept.-occ. a pago T.
nejbližší obec: Kersko, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'30.00"N, 14°55'30.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328605

5856d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Sovenice (o. Nymburk), nádrž na Z konci vsi
nejbližší obec: Přední Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°5'52.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330048

5857a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Podmokly (o. Nymburk), návesní rybníček
nejbližší obec: Podmokly, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'24.00"N, 15°13'59.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330055

5857b

lokalita: Báňský les, nad Hradčany, S od Žehuně, V od Poděbrad
nejbližší obec: Opočnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'44.00"N, 15°17'7.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329359

lokalita: Dubina, cesta nad Hradčany, J od Městce Král. O. Nymburk
nejbližší obec: Opočnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'12.00"N, 15°16'33.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1967
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329360

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Hradčany, v příkopu u Hradu, J od Městce Král. O. Nymburk
nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°15'56.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329811

5857c

lokalita: Velký Osek, v Bačovce mezi silničním mostem a okrajem lesa 350 m ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'6.00"N, 15°11'1.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329327

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Sáňy, mokré pole 1 km JZ od vsi
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'30.00"N, 15°13'30.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329650

5858a

původní jméno: 0
lokalita: Žiželice (d. Nový Bydžov), in silva\Obora
nejbližší obec: Obora, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'30.00"N, 15°21'30.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-06
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328718

5858d

původní jméno: 0
lokalita: Olešnice (Nový Bydžov), ad piscinam Olešnický ryb. Prope vicum O.
nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'30.00"N, 15°26'24.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328714

původní jméno: 0
lokalita: Olešnice (Nový Bydžov), ad piscinam Olešnický ryb. Prope vicum O.
nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'30.00"N, 15°26'24.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328715

5860a

lokalita: Libčany, bývalý ryb. u Voznic
nejbližší obec: Hvozdnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'30.00"N, 15°42'30.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
nálezce: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329377

lokalita: Libčany u Hradce Král., býv. rybník u Voznic
nejbližší obec: Hvozdnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'30.00"N, 15°42'30.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1887
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329378

5860b

lokalita: Plačice (okr. Hradec Král.), Plačický pot., intravilán obce
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'30.00"N, 15°46'30.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329379

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Hradec Králové, v příkopech
nejbližší obec: Nemocnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'30.00"N, 15°49'30.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1910
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4625; na schedě uveden také rok 1912
ID: 9329813

5861a

lokalita: Roudnička (okr. Hradec Král.), PP Roudnička - Datlík, 1 km SV obce, sádka u ryb. Datlík
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'21.00"N, 15°49'59.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1999
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329362

lokalita: Nový Hradec Králové (okr. HK), Plachta, pod hrází ryb. Jáma
nejbližší obec: Na Plachtě, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'11.00"N, 15°51'40.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1997
náleze: coll.?
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329371

lokalita: Kluky (okr. Hradec Král.), Z rybníka Biřička, JV obce, olšina u pot.
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'12.00"N, 15°51'15.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1993
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329361

lokalita: Vojenské cvič. Nový Hradec Králové
nejbližší obec: Novohradecké lesy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'18.00"N, 15°53'10.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1967
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329373

lokalita: Vojenské cvič. Nový Hradec Králové
nejbližší obec: Novohradecké lesy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'18.00"N, 15°53'10.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1967
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329374

5862c

lokalita: Týniště n. Orl., Novovesský revír
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'30.00"N, 16°1'30.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329349

lokalita: Týniště n. Orli., Žďárský ryb.
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'30.00"N, 16°3'30.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1921
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329342

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Albrechtice (Týniště n. Orli.), lesy
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'33.00"N, 16°4'9.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1921
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329930

5863a

lokalita: Hoděčín (okr. Rychnov n. K.), S obce, cesta u ryb.
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'30.00"N, 16°9'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1996
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329358

5863c

lokalita: Adlerkostelec [K. nad Orli.], beim Schafstein (?), u lososárny
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'5.00"N, 16°12'27.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1882
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: sběratel: Josef Häusler
ID: 9329345

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Adlerkostelec [K. nad Orli.], u Častolovic
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'5.00"N, 16°12'27.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1881
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: sběratel: Josef Häusler
ID: 9329805

5863d

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Vamberk, vlhké louky pod Libštejnem
nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'27.00"N, 16°19'1.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1936
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 5614
ID: 9329806

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Vamberk (Rychnov n. K.), v okolí
nejbližší obec: Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'30.00"N, 16°17'30.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1933
nálezce: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329804

5864c

lokalita: Slatina n. Zdobnicí, les u silnice na Javornici, ca 1,2 km SZ od želez. stan. (Rubus lok. č. 42), Lanškroun - Vamberk
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'46.00"N, 16°22'10.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001-07-14
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330129

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Slatina nad Zdobnicí, pod kopcem na mokré louce u potoka
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'8.00"N, 16°22'28.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1956
nálezce: A. Hynková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6434
ID: 9329808

původní jméno: 0
lokalita: Slatina n. Zdob. (Žamberk), ad vicum S.n.Z.
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'30.00"N, 16°24'30.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1944
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328713

5866d

lokalita: Prostřední Lipka, lesík 1,3 km S od želez. stan (Rubus lok. č. 113), Žamberk, 5866d:
nejbližší obec: Prostřední Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'38.00"N, 16°45'10.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2001-07-24
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: (na hranici s 73b.)
ID: 9330128

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Hor. Morava, v les. prameni pod Klepáčem při cestě do obce
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'30.00"N, 16°47'30.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1967
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329652

5867b

lokalita: Kunčice, křoviny podél silničky 0,6 km SZ od křižovatky v J části obce (Rubus lok. č. 170), Branná - Jeseník, 5867b:
nejbližší obec: Květná, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'59.00"N, 16°55'49.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-07-28
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: (na hranici s 96x.)
ID: 9330130

původní jméno: 0
lokalita: Šléglov (d. Šumperk), prameniště 0,7 km SV obce
nejbližší obec: Šléglov, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'18.00"N, 16°59'20.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. P. Špryňar
ID: 9328716

původní jméno: 0
lokalita: Šléglov (d. Šumperk), prameniště 0,7 km SV obce
nejbližší obec: Šléglov, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'18.00"N, 16°59'20.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. P. Špryňar
ID: 9328717

5868a

lokalita: Ostružná, 2 km JZ obce, vlhké louky na pravém břehu Branné
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'30.00"N, 17°2'30.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329365

5868d

lokalita: Jeseníky, v lesním prameni na turist. stezce z Červenohorského sedla k Vřesové studánce
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'30.00"N, 17°8'30.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
náleze: Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329354

5870a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: 485. Spálené: lesy v závěru údolí potoka JZ až Z od vrchu Špičák (763 m) asi 3 km ZSZ obce
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'6.00"N, 17°24'1.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475790

5870b

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Komora (Hrubý Jes.), údolí potoka Komora JV hájenky
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'30.00"N, 17°26'30.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329653

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: 486. Spálené: údolí potoka v okolí hájovny Ptáčník asi 2 km Z obce
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'53.00"N, 17°25'19.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475835

5871d

lokalita: Krnov (74b. Opav. pah.), stráně Horky při Z okraji města
nejbližší obec: Chomýž, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'30.00"N, 17°39'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999
nálezce: A. Pečinka; Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328778

5939b

lokalita: Cheb (okr. Cheb), 3 km Z města, mokřina
nejbližší obec: Podhoří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'32.64"N, 12°19'30.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1996
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329320

5940a

původní jméno: 0
lokalita: Skalka (o. Cheb), obnažený levý břeh přehradní nádrže Skalka u osady
nejbližší obec: Nádrž Skalka, okres Cheb
souřadnice: 50°5'1.00"N, 12°19'55.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1996
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328708

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Skalka (o. Cheb), rybníček v osadě
nejbližší obec: Skalka, okres Cheb
souřadnice: 50°5'12.00"N, 12°20'5.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1996
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329649

5941d

lokalita: Königswart [Lázně Kynžvart]
nejbližší obec: Zámek Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'25.00"N, 12°36'52.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1910
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329250

lokalita: Königswart [Lázně Kynžvart]
nejbližší obec: Zámek Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'25.00"N, 12°36'52.00"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1910
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329251

5943b

lokalita: Toužim, mokřiny u Bezděkovského pot.
nejbližší obec: U Obory, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'30.00"N, 12°58'30.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329296

5944b

lokalita: Žlutice (d. Toužim), sub cacumine montis Nevdek supra oppidum Ž.
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'30.00"N, 13°9'30.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979
nálezce: J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329328

5948b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Rakovník, ryb.u Papírny 2,5km VJV od nádraží
nejbližší obec: Za koupalištěm, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'23.00"N, 13°45'56.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330038

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Rakovník, ryb.nad mlýnem 0,5km JV od nádraží
nejbližší obec: Bulovna, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'28.00"N, 13°45'5.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330039

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko: Lašovice, louka 400m V od nádraží
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'58.00"N, 13°48'22.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330024

5948c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko: Slabce, rybník na potoce u V okraje vsi
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'3.00"N, 13°43'10.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330010

5948d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko: Hracholusky, návesní ryb.v JV části vsi
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'9.00"N, 13°46'32.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330011

5949a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko, Lány, přehradní nádrž Klíčava
nejbližší obec: Požáry, okres Kladno
souřadnice: 50°5'14.00"N, 13°54'3.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009
nálezce: J. Rydlo; P. Karešová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329964

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko, Městečko, rybníček v údolí Ryzavy (2. zdola), 2,25 km S od vsi
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'12.00"N, 13°51'45.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330036

lokalita: Křivoklátsko, v údolí Rakovnického potoka nad Městečkem
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'13.00"N, 13°50'52.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329292

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko: Z konec přehradní nádrže Klíčava
nejbližší obec: Požáry, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'45.00"N, 13°54'21.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330032

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Lánská obora, rybník u Hájovery Klíčava
nejbližší obec: Požáry, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'5.00"N, 13°54'2.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330035

původní jméno: 0

lokalita: Městečko (Křivoklátsko), dolní rybníček v údolí potoka Rysová 2,1 km od kostela, 400 m SSV od kóty 333 m Homolka

nejbližší obec: Míče, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'6.00"N, 13°51'38.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987

nálezce: J. Rydlo; J. Kostková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328609

původní jméno: *Glyceria plicata*

lokalita: Křivoklátsko: Městečko, ryb. 3,2km SV od nádraží

nejbližší obec: Písky, okres Rakovník

souřadnice: 50°3'56.00"N, 13°53'59.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987

nálezce: J. Rydlo; J. Kostková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329970

původní jméno: *Glyceria plicata*

lokalita: Křivoklátsko: Městečko, horní ryb.v údolí Rysové 2,2km S od kostela

nejbližší obec: Míče, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'17.00"N, 13°50'54.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987

nálezce: J. Rydlo; J. Kostková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329971

původní jméno: 0

lokalita: Zbečno (Bohem. centr.), in valle Klíčava inter casam venat. Klíčava et altera Sv. Markéta haud procul ab opp. Z.

nejbližší obec: Požáry, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'30.00"N, 13°54'30.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1947

nálezce: M. Deyl; J. Trakal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328601

5949b

původní jméno: *Glyceria fluitans*

lokalita: Křivoklátsko, Lány, rybníček 1,2 km JJZ od Nového Dvora

nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Kladno

souřadnice: 50°5'45.00"N, 13°55'45.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2009

nálezce: J. Rydlo; P. Karešová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6021

ID: 9329678

lokalita: Běleč (Křivoklátsko), návesní rybník

nejbližší obec: Běleč, okres Kladno

souřadnice: 50°3'29.00"N, 13°59'31.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2008

nálezce: J. Rydlo; V. Dlouhá

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328763

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, soutok potoků ze Žižkova a Lánského luhu
nejbližší obec: Lhota, okres Kladno
souřadnice: 50°5'23.00"N, 13°56'56.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329803

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko SSV konec přehradní nádrže Klíčava
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Kladno
souřadnice: 50°4'33.00"N, 13°56'19.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330031

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Lánská obora, prostřední rybníček 1,4km JJZ od Nového Dvora
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Kladno
souřadnice: 50°5'35.00"N, 13°55'51.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330040

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Lánská obora, horní rybníček 1,4km JJZ od Nového Dvora
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Kladno
souřadnice: 50°5'35.00"N, 13°55'51.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330041

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko: Žilina, rybník u J okraje osady Ploskov
nejbližší obec: Lhota, okres Kladno
souřadnice: 50°5'39.00"N, 13°58'19.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330042

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Lánská obora, rybníček 1km JJZ od Nového Dvora o. Rakovník
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Kladno
souřadnice: 50°5'49.00"N, 13°55'43.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330044

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Běleč, ryb.na S okraji vsi, o. Kladno
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'29.00"N, 13°59'31.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
nálezce: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329969

lokalita: Běleč (Kladensko), příkop u silnice vedoucí od obce k hájovně Kouty, asi 0,5 km JV od středu obce
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'12.00"N, 13°59'49.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329290

lokalita: Běleč (Kladensko), příkop u silnice vedoucí od obce k hájovně Kouty, asi 0,5 km JV od středu obce
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno
souřadnice: 50°3'12.00"N, 13°59'49.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329291

původní jméno: 0
lokalita: Zbečno (Bohem. centr.), in valle Lánský luh
nejbližší obec: Lhota, okres Kladno
souřadnice: 50°5'30.00"N, 13°57'30.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947
nálezce: Jar. Trakal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328709

5949c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko, Křivoklát, V návesní rybníček ve vsi
nejbližší obec: Amalín, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'15.00"N, 13°53'1.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330033

původní jméno: 0
lokalita: Račice (o. Rakovník), rybníček na potoce ve vsi
nejbližší obec: Pohořelec, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'12.00"N, 13°54'12.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328703

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklát, návesní rybníček 800m V od hradu, o. Rakovník
nejbližší obec: Amalín, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'11.00"N, 13°52'56.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
náleze: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329968

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Pügliz [Křivoklát], Jachistal
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'30.00"N, 13°52'30.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1839
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329792

5949d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko, Račice, potok v horní části vsi
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'2.00"N, 13°55'7.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330012

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Zbečno, náplav Berounky u nádraží
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'5.00"N, 13°55'9.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330014

lokalita: Račice (Křivoklátsko), pravý břeh Berounky pod jezem
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'30.00"N, 13°55'30.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329269

lokalita: Račice nad Berouňkou (Křivoklátsko), potok v dolní části vsi
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'30.00"N, 13°55'30.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329268

původní jméno: 0

lokalita: Sýkořice (Křivoklátsko), rybníček pod silnicí v horní části vsi (mimo zahrady)

nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'13.00"N, 13°56'13.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987

nálezce: J. Rydlo; J. Kostková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328608

lokalita: Křivoklátsko: Račice, potok mezi želez. Zastávkou a Berounkou

nejbližší obec: Pohořelec, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'34.00"N, 13°55'2.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987

nálezce: J. Kostková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329271

původní jméno: *Glyceria plicata*

lokalita: Sýkořice, údolí, břeh Berounky 800m J od okraje obce, o. Rakovník

nejbližší obec: Račice, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'29.00"N, 13°55'54.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1973

nálezce: J. Havlíčková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330013

5950a

lokalita: Dolní Bezděkov, o. Kladno, rybník 1 km JJz od vsi, 250 m S od Obecního vrchu (433mnm)

nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno

souřadnice: 50°4'39.00"N, 14°1'51.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2009

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329325

původní jméno: *Glyceria plicata*

lokalita: Bratronice, o. Kladno, rybník 1 km SV od vsi

nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno

souřadnice: 50°4'26.00"N, 14°1'31.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2009

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330029

původní jméno: *Glyceria plicata*

lokalita: Křivoklátsko: Bratronice, návesní rybníček

nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno

souřadnice: 50°4'6.00"N, 14°0'57.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330026

lokalita: Horní Bezděkov (Křivoklátská vrchovina), okraje široké lesní žlutš turisticky značené cesty J obce, převážně smrkové monokultury
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'30.00"N, 14°4'30.00"E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985
nálezce: J. Hadinec
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329321

lokalita: Křivoklátská hornatina, povodí středního Kačáku, údolí potůčku Žlábek, u kapličky s praménkem při levém břehu potůčku, asi 0,8 km JZ od Roučmídova mlýna na Kačáku
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'40.00"N, 14°3'2.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329302

lokalita: Křivoklátská hornatina, povodí středního Kačáku, údolí potůčku Žlábek, u kapličky s praménkem při levém břehu potůčku, asi 0,8 km JZ od Roučmídova mlýna na Kačáku
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'40.00"N, 14°3'2.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329303

lokalita: Křivoklátská hornatina, povodí středního Kačáku, údolí potůčku Žlábek, u kapličky s praménkem při levém břehu potůčku, asi 0,8 km JZ od Roučmídova mlýna na Kačáku
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'40.00"N, 14°3'2.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329304

lokalita: Křivoklátská hornatina, povodí středního Kačáku, údolí potůčku Žlábek, u kapličky s praménkem při levém břehu potůčku, asi 0,8 km JZ od Roučmídova mlýna na Kačáku
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'40.00"N, 14°3'2.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329305

lokalita: Křivoklátská hornatina, povodí středního Kačáku, údolí potůčku Žlábek, u kapličky s praménkem při levém břehu potůčku, asi 0,8 km JZ od Roučmíldova mlýna na Kačáku
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'40.00"N, 14°3'2.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329306

5950b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Nouzov, o. Kladno, rybníček 250 m J od Suchého mlýna
nejbližší obec: Nouzov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'3.00"N, 14°6'17.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329797

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Svárov, o. Kladno, rybník ve vsi
nejbližší obec: Svárov, okres Kladno
souřadnice: 50°3'45.00"N, 14°9'4.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2009
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330021

původní jméno: 0
lokalita: Unhošť (Křivoklátsko), niva Černého pot. 0,1 km JZ od Nového mlýna
nejbližší obec: Na Štokách, okres Kladno
souřadnice: 50°4'30.00"N, 14°6'30.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328707

původní jméno: 0
lokalita: Unhošť (Křivoklátsko), u Černého pot., kde cesta z Nouzova do Unhoště přechází u Suchého mlýna Černý pot.
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°4'13.00"N, 14°6'15.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
nálezce: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328710

5950d

lokalita: Chýňava (Křivoklátsko), in via silvatica (via turistica caerulea sign.) in silva Klečák, 1- 1,5 km situ orient a marg. pagi
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'30.00"N, 14°7'30.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
nálezce: J. Štěpánková; J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329474

lokalita: Loděnice (Křivoklátská vrchovina, o. Beroun), zamokřený okraj značk. luční cesty podél smrkového lesa, asi v polovině cesty
mezi rozcestím pod Blýskavkou a obcí Nenačovice, asi 1,9 km S od žel. st. Loděnice
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'50.00"N, 14°9'6.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329257

lokalita: Loděnice (Křivoklátská vrchovina, o. Beroun), zamokřený okraj značk. luční cesty podél smrkového lesa, asi v polovině cesty
mezi rozcestím pod Blýskavkou a obcí Nenačovice, asi 1,9 km S od žel. st. Loděnice
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'50.00"N, 14°9'6.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329258

lokalita: Loděnice (Křivoklátská vrchovina, o. Beroun), zamokřený okraj značk. luční cesty podél smrkového lesa, asi v polovině cesty
mezi rozcestím pod Blýskavkou a obcí Nenačovice, asi 1,9 km S od žel. st. Loděnice
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'50.00"N, 14°9'6.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329259

původní jméno: *Glyceria declinata*

lokalita: Nenačovice (Křivoklátská vrchovina, okres Beroun), vlhká až zamokřená cesta při okraji lesa u louky po levém břehu Kačáku,
nedaleko obce
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'54.00"N, 14°8'36.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329640

původní jméno: *Glyceria declinata*

lokalita: Nenačovice (Křivoklátská vrchovina, okres Beroun), vlhká až zamokřená cesta při okraji lesa u louky po levém břehu Kačáku, nedaleko obce

nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun

souřadnice: 50°0'54.00"N, 14°8'36.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1980

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329641

původní jméno: *Glyceria declinata*

lokalita: Nenačovice (Křivoklátská vrchovina, okres Beroun), vlhká až zamokřená cesta při okraji lesa u louky po levém břehu Kačáku, nedaleko obce

nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun

souřadnice: 50°0'54.00"N, 14°8'36.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1980

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329642

5951a

lokalita: Břve (u Hostomic, Praha-západ), obnažený západní břeh rybníka

nejbližší obec: Břve, okres Praha-západ

souřadnice: 50°4'9.00"N, 14°14'50.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1983

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329316

5951b

původní jméno: *Glyceria plicata*

lokalita: Praha-Stodůlky, zatopený pískovcový lom v údolí Motolského potoka pod prostřední částí Sárské ulice, 1 km J od nádraží Praha-Zličín

nejbližší obec: Pod Zličínem, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'15.00"N, 14°18'6.00"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2009

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330018

lokalita: Praha 5-Motol, u Háju

nejbližší obec: Dvůr Háj, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'37.00"N, 14°19'12.00"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1985

nálezce: D. Turoňová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329298

lokalita: stř. Čechy: silnič. příkop u Řep
nejbližší obec: Sídliště Řepy I, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'55.00"N, 14°19'7.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1944
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329308

původní jméno: 0
lokalita: Praha-Motol
nejbližší obec: Dvůr Háj, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'37.00"N, 14°19'12.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1943
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328705

lokalita: Praha-Motol
nejbližší obec: Dvůr Háj, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'37.00"N, 14°19'12.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1943
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329299

lokalita: in fossis prope Motoly
nejbližší obec: Dvůr Háj, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'37.00"N, 14°19'12.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1902
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329301

lokalita: Motol, louka u Motol
nejbližší obec: Dvůr Háj, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'37.00"N, 14°19'12.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1885
nálezce: Khek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329297

lokalita: u Motola na louce
nejbližší obec: Dvůr Háj, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'37.00"N, 14°19'12.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1885
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329300

5952a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Kaiserwiesen [Císařská louka u Prahy]
nejbližší obec: Císařská louka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'40.00"N, 14°24'51.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Wolfner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329795

lokalita: Cibulka [Praha-Motol]
nejbližší obec: Košíře-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'57.00"N, 14°21'18.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329311

lokalita: Cibulka [Praha-Motol]
nejbližší obec: Košíře-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'57.00"N, 14°21'18.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329310

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Praha-Jinonice, návesní Jinonický rybníček u rozcestí Butovické a Karlštejské ulice
nejbližší obec: Jinonice-Pod Vidoulí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'8.00"N, 14°21'31.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330015

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Praha-Jinonice, rybníček 300 m SV od stanice metra Nové Butovice
nejbližší obec: Jinonice-Pod Vidoulí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'11.00"N, 14°21'18.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2006
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330016

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Smíchov, Kaiserwiese
nejbližší obec: Císařská louka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'40.00"N, 14°24'51.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1903
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 2042
ID: 9329796

lokalita: Cibulka u Prahy [Praha-Motol]
nejbližší obec: Košíře-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'57.00"N, 14°21'18.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1902
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329313

lokalita: Košíře apud Pragam [Praha-Košíře]
nejbližší obec: Košíře-střed, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'59.00"N, 14°22'4.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1898
nálezce: Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329314

lokalita: Košíře apud Pragam [Praha-Košíře]
nejbližší obec: Košíře-střed, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'59.00"N, 14°22'4.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1898
nálezce: Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329315

lokalita: Smíchov, na pokraji Císařské louky u bahnité stoky
nejbližší obec: Císařská louka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'40.00"N, 14°24'51.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1879
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329307

lokalita: Cibulka [Praha-Motol]
nejbližší obec: Košíře-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'57.00"N, 14°21'18.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1862
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329312

5952b

lokalita: Praha-Michle, bahnitý potůček na travnatém svahu pod Vodárnou
nejbližší obec: Tyršův vrch, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'15.00"N, 14°27'26.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1953
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329293

lokalita: Praha-Michle, bahnitý potůček na travnatém svahu pod Vodárnou
nejbližší obec: Tyršův vrch, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'15.00"N, 14°27'26.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1953
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329294

lokalita: Praha-Michle, bahnitý potůček na travnatém svahu pod Vodárnou
nejbližší obec: Tyršův vrch, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'15.00"N, 14°27'26.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1953
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329295

lokalita: Žižkov, příkop silnice od Ž. k Hrdlořezům
nejbližší obec: Jarov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'30.00"N, 14°29'30.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1902
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329329

lokalita: Žižkov (Boh. centr.), in via prope Hrdlořezy
nejbližší obec: Jarov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'30.00"N, 14°29'30.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1902
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329330

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: za koňskou branou u Prahy
nejbližší obec: Nad muzeem, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'39.00"N, 14°26'2.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1881
nálezce: L. Čelakovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: J. Holub označil za "divné!!"
ID: 9329798

5952c

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Smichov
nejbližší obec: Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'47.00"N, 14°24'32.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329794

lokalita: Praha-Holyně, Dalejský potok poblíž nádraží
nejbližší obec: U Dalejského potoka-východ, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'57.00"N, 14°20'50.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2009
nálezce: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328761

lokalita: ... bei Smichow
nejbližší obec: Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'47.00"N, 14°24'32.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1890
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329289

5952d

lokalita: Praha-Modřany, mokrá louka při pravém břehu Libušského potoka blízko obce
nejbližší obec: Sídliště Modřany-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'30.00"N, 14°25'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329253

lokalita: Spořilov, palouk u jízdního
nejbližší obec: Spořilov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°28'30.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1942
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329280

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Krč pr. Pragam [Praha-Krč]
nejbližší obec: Krčská nemocnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'54.00"N, 14°27'31.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1856
nálezce: Hennevogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329790

5953a

lokalita: Praha-Dolní Počernice, mokřad v polích 400 m JZ od nádraží
nejbližší obec: Jahodnice-východ, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.00"N, 14°33'49.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1998
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329326

lokalita: Praha 9 - břeh potoka J od sídliště Černý Most II
nejbližší obec: Hostavice-u Rokytky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'47.00"N, 14°34'3.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1995
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329333

lokalita: Hrdlořezy u Prahy, příkop silnice
nejbližší obec: Tábor-západ, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.00"N, 14°30'30.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1902
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329331

5953b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Praha-Dolní Počernice, letněný Počernický rybník
nejbližší obec: Vinice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'4.00"N, 14°35'13.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2005
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330034

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Praha 9, Počernický rybník, levý břeh
nejbližší obec: Vinice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'4.00"N, 14°35'13.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1984
nálezce: J. Rydlo; A. Klauisová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329966

původní jméno: *Glyceria fluitans obtusifolia*
lokalita: Běchovice
nejbližší obec: Na koruně-Podleský Mlýn, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'30.00"N, 14°36'30.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1908
nálezce: Paul
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329846

5955a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko, Lány, Lánská obora, rybníček u vchodu do hájovny Klíčava
nejbližší obec: Liblice, okres Kolín
souřadnice: 50°5'5.00"N, 14°54'10.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2009
nálezce: J. Rydlo; P. Karešová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329963

lokalita: Klučov u Poříčan (o. Kolín), u potoka Šember
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Kolín
souřadnice: 50°5'30.00"N, 14°54'30.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329332

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Český Brod, luční příkopy u Stolmíře
nejbližší obec: Štolmíř, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.00"N, 14°50'10.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1901
nálezce: J. Židlický
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 1611
ID: 9329799

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Český Brod, luční příkopy u Stolmíře
nejbližší obec: Štolmíř, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.00"N, 14°50'10.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1901
nálezce: Židlický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 1889
ID: 9329800

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Český Brod, luční příkopy u Stolmíře
nejbližší obec: Štolmíř, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.00"N, 14°50'10.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1901
nálezce: J. Židlický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329801

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Český Brod, luční příkopy u Stolmíře
nejbližší obec: Štolmíř, okres Kolín
souřadnice: 50°5'15.00"N, 14°50'10.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1901
nálezce: J. Židlický
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329802

5955b

lokalita: Chroustov u Radimi, levý břeh potůčku, o. Kolín
nejbližší obec: Chroustov, okres Kolín
souřadnice: 50°3'55.00"N, 14°59'53.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329309

5955c

původní jméno: 0
lokalita: Vrátkov (d. Český Brod), secundum viam in covalle rivuli Šembera situ austr.-or. a pago V.
nejbližší obec: Tucharaz, okres Kolín
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°50'30.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328604

5955d

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Dobré Pole, o. Kolín, mokřina 0,5km S od obce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín
souřadnice: 50°0'43.00"N, 14°55'22.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978
nálezce: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329788

5956b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Vítězov, ryb.u S konce vsi, o. Kolín
nejbližší obec: Vítězov, okres Kolín
souřadnice: 50°3'12.00"N, 15°7'9.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1992
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330017

5956d

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Ohrada u Kolína
nejbližší obec: Kutlíře, okres Kolín
souřadnice: 50°2'30.00"N, 15°9'30.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1892
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 3861
ID: 9329793

5957b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Němčice (o. Kolín), rybník na S konci vsi
nejbližší obec: Němčice, okres Kolín
souřadnice: 50°5'12.00"N, 15°17'37.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330037

5957d

lokalita: Starý Kolín, Na Kamenci, 1,1 - 1,4 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'55.00"N, 15°18'34.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329260

5958c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Záboří nad Labem, Doubrava poblíž hřiště na JZ kraji obce
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'23.00"N, 15°20'45.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330030

5960d

lokalita: Pardubice-Pardubičky, mokrá louka mezi silnicí do Nemošic a žel. Tratí
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'10.00"N, 15°47'44.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329266

lokalita: Pardubice, "Hadí potok" za sídlištěm Dukla
nejbližší obec: Staré Jesenčany, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'9.00"N, 15°45'18.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329262

lokalita: Pardubice, "Hadí potok" za sídlištěm Dukla
nejbližší obec: Staré Jesenčany, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'9.00"N, 15°45'18.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329263

lokalita: Pardubice-Pardubičky, mokrá louka V od silnice do Nemošic
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'10.00"N, 15°47'44.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329265

lokalita: Pardubice-Pardubičky, louka mezi silnicí do Nemošic a chrudims. tratí
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'10.00"N, 15°47'44.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966
náleze: Reitmayerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329267

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Pardubice, za čtvrtí Pardubičky směrem k Nemošicím, louka
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'10.00"N, 15°47'44.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966
náleze: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329643

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Pardubice-Pardubičky, mokrá louka pod umělým náspem směrem k Nemošicím
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'10.00"N, 15°47'44.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966
náleze: Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329644

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Pardubice-Pardubičky, mokrá louka pod umělou hrází
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'10.00"N, 15°47'44.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966
náleze: L. Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329645

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Pardubice, u trati v Pardubičkách
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'10.00"N, 15°47'44.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945
náleze: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329789

lokalita: Staré Jesenčany (Pardubice)
nejbližší obec: Staré Jesenčany, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'30.00"N, 15°45'30.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329255

lokalita: Pardubice, při cestě do Studánky
nejbližší obec: U kostelíčka, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.00"N, 15°47'34.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 3126
ID: 9329278

lokalita: Pardubice, v příkopě blíž dráhy pod Pardubičkami
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'10.00"N, 15°47'44.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1889
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329264

lokalita: Pardubice, louky u Jesničan
nejbližší obec: Staré Jesenčany, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'30.00"N, 15°45'30.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329254

5962c

lokalita: Holice, u zádušního lesa Vostřetinského
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'45.00"N, 16°1'36.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1903
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329288

5962d

lokalita: Týništko (o. Pardubice), 1,5 km SSV obce, les, potok
nejbližší obec: Rzy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'30.00"N, 16°6'30.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1993
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329256

lokalita: Jelení (Choceň), bývalý ryb.
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'30.00"N, 16°6'30.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329281

5963c

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň. Choceň: u lesního rybníčku, cca 700 m JJZ od železničního podjezdu v osadě Darebnice. Zem. souř.: 500046 s. š., 161118 v. d.
nejbližší obec: Dívčí doly, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'46.00"N, 16°11'18.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1997-07-22
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 61c Chvojenská plošina; BRNU 571835;
ID: 9324677

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň. Choceň: u lesního rybníčku, cca 700 m JJZ od železničního podjezdu v osadě Darebnice. Zem. souř.: 500046 s. š., 161118 v. d.
nejbližší obec: Dívčí doly, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'46.00"N, 16°11'18.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 61c Chvojenská plošina; BRNU 571849;
ID: 9324678

lokalita: Darebnice (okr. Ústí n. Orl.), V obce, údolí Tiché Orlice
nejbližší obec: Běstovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'6.00"N, 16°11'33.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týništěský úval
datum: 1994
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329261

lokalita: Choceň, in pauce sylvaticae 2,3 km ad septentrio occidentalem a statione ferroviae versus in silva Darebnice
nejbližší obec: Dívčí doly, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'26.00"N, 16°11'38.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976
nálezce: V. Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 3190
ID: 9329252

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Choceň, v příkopě silnice mezi obcemi Bošín a Plchovice
nejbližší obec: Bošín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'26.00"N, 16°11'30.00"E
fytochorion: 61b. Týništěský úval
datum: 1973
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329646

5964b

lokalita: Lukavice, les u silnice 0,4 km SZ od S okraje obce (Rubus lok. č. 104), Žamberk, 5964b:
nejbližší obec: Karlovické Předmostí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'28.00"N, 16°28'25.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001-07-24
náleze: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330126

lokalita: Žamberk (Orlické h.), příkop u dlouhoňovického ryb.
nejbližší obec: Velký hájek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'30.00"N, 16°27'30.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969
náleze: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329322

lokalita: Žamberk, rybník v Dlouhoňovicích
nejbližší obec: Velký hájek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'30.00"N, 16°27'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1965
náleze: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329323

5964c

lokalita: Žampach, les u silnice do Čes. Libchav ca 1,5 km Z od křižovatky v obci (Rubus lok. č. 39), Lanškroun - Vamberk
nejbližší obec: České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'22.00"N, 16°23'8.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001-07-14
náleze: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330124

5965a

lokalita: Šedivec, les u silnice 1,5 km SZ (-SSZ) obce (Rubus lok. č. 106), Žamberk, 5965a:
nejbližší obec: Lukavice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'37.00"N, 16°31'31.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001-07-24
náleze: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330125

5965c

lokalita: Verměřovice, les u silnice a železnice ca 1,3 km V od želez. st. (Rubus lok. č. 30), Lanškroun - Vamberk
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'38.00"N, 16°34'30.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001-07-14
náleze: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330122

5967b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Hanušovice, pravý břeh Moravy pod městem
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'46.00"N, 16°55'34.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330022

5967d

původní jméno: A. Vydrová: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, distr. Šumperk. Rejchartice: lesní cesta
nejbližší obec: Rejchartice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'41.00"N, 16°58'7.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 73b. Hanušovická vrchovina; BRNU 601331;
ID: 9324634

lokalita: Bohdíkov, les u silnice 1,7 km VJV od želez. st. (Rubus lok. č. 206), Hanušovicko, 5967d:
nejbližší obec: Lovák, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'11.00"N, 16°55'10.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-03
náleze: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330121

původní jméno: 0
lokalita: Raškov (d. Šumperk), mokřina u potoka 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'30.00"N, 16°55'30.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. P. Šprýňar
ID: 9328704

lokalita: Rejchartice (Jeseníky), u potoka S obce
nejbližší obec: Rejchartice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'21.00"N, 16°58'3.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329279

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Rejchartice (Jeseníky), u potoka S obce
nejbližší obec: Rejchartice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'21.00"N, 16°58'3.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 1471, 1472
ID: 9329791

5968b

lokalita: Kouty n. Desnou, okraje lesa u cesty 1,3 km Z (-ZJZ) od želez. st. (Rubus lok. č. 157), Branná - Jeseník, 5968b:
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'55.00"N, 17°5'9.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-07-28
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: (na hranici s 97x.)
ID: 9330127

5968c

lokalita: Bachufer Gr. Ullersdorf, Nordmähren [Velké Losiny]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'9.00"N, 17°2'40.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: J. Adamek
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329277

5968d

lokalita: Maršíkov, okraje lesa nad silnicí do Vernířovic 2,3 km VJV obce (Rubus lok. č. 195, Hanušovicko, 5968d:
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'42.00"N, 17°6'7.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-03
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330123

5969b

lokalita: Podlesí, Karlova Studánka
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'18.00"N, 17°18'23.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980
nálezce: J. Kirschner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329319

původní jméno: 0
lokalita: Karlova Studánka (Hrubý Jes.), ad balneas K.S.
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.00"N, 17°18'21.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328706

lokalita: Karlova Studánka (Jeseníky), lesní pramen nad lázněmi
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.00"N, 17°18'21.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
náleze: L. Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329317

lokalita: Jeseníky, Karlova Studánka, v lesním prameništi nad lázněmi
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.00"N, 17°18'21.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
náleze: Reitmayerová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329318

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Karlova Studánka (Jeseníky), les. pramen nad lázněmi
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.00"N, 17°18'21.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
náleze: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329647

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Jeseníky, Karlova Studánka, lesní pramen nad lázněmi
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.00"N, 17°18'21.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
náleze: Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329648

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: ad fontem pr. Karlova Studánka (Flora Sudetorum)
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.00"N, 17°18'21.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329928

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: ad fontem pr. Karlova Studánka (Flora Sudetorum)
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'12.00"N, 17°18'21.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329929

5969d

lokalita: Hrubý Jeseník, Malá Morávka, mokřina u pramenů Černého potoka
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'30.00"N, 17°19'30.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329283

lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, bažinka u kostelíka
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'30.00"N, 17°19'30.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329282

lokalita: Hrubý Jeseník, Morgenland - olšina u pramenů Černého potoka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'30.00"N, 17°19'30.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972
nálezce: Burešovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329270

původní jméno: 0
lokalita: Karlov u Morávky (Hr. Jes.),
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'9.00"N, 17°17'13.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960
nálezce: B. Jílek; V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328600

lokalita: Karlov (Hr. Jes.), ad rivulum in piceeto ad vic. K.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'41.00"N, 17°16'29.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329272

5970a

lokalita: Suchá Rudná, luční údolí na JV svahu Anenského vrchu
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'30.00"N, 17°22'30.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1987
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329324

5970c

lokalita: Světlá Hora, vlhká louka u Černého potoka
nejbližší obec: Světlá, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'6.00"N, 17°23'39.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329275

lokalita: Světlá Hora, vlhká louka u Černého potoka
nejbližší obec: Světlá, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'6.00"N, 17°23'39.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329276

lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, bažinka na S svahu jižně obce
nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'54.00"N, 17°20'18.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329273

lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, bažinka na S svahu jižně obce
nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'54.00"N, 17°20'18.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329274

lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, vlhká louka u hájovny
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'30.00"N, 17°20'30.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986
nálezce: Burešovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329284

lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, mokrá louka u hájovny
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'30.00"N, 17°20'30.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986
nálezce: Burešovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329285

lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, mokřina pod statkem
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'30.00"N, 17°20'30.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329286

lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, mokřina na pravém břehu Černého potoka
nejbližší obec: Stará Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'30.00"N, 17°21'30.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984
nálezce: Burešovi
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329287

5971b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: 175a. Radim: J část obce (podél potoka)
nejbližší obec: Radim, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'21.00"N, 17°35'53.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464510

5971c

původní jméno: orig.: *Glyceria nemoralis*; Jiří Danihelka 2006-05-28: *Glyceria declinata*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Čaková: břeh potůčku, asi 1,7 km JJV od zvoničky v obci
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'14.00"N, 17°33'22.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2005-06-15
nálezce: J. Masníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 74b. Opavská pahorkatina; BRNU 585434;
ID: 9324660

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: 211. Nové Heřminovy: okolí potoka v obci nedaleko křižovatky
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'26.00"N, 17°31'44.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466442

původní jméno: *Glyceria plicata*

lokalita: 205. Nové Heřminovy: údolí Jeleního potoka asi 1 km až 2 km S od křižovatky v obci

nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'4.00"N, 17°31'47.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9466170

5973d

původní jméno: *Glyceria fluitans*

lokalita: centrum SPR Hněvošický háj (o. Opava)

nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava

souřadnice: 50°0'3.00"N, 17°59'50.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1980

nálezce: V. Čulíková

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329787

6042a

původní jméno: 0

lokalita: Mar. Lázně, Balbínovo sídl.

nejbližší obec: Lázeňský areál I, okres Cheb

souřadnice: 49°58'30.00"N, 12°42'30.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1947

nálezce: Domin

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328701

6048a

původní jméno: *Glyceria plicata*

lokalita: Křivoklátsko: Modřejovice, Horní rybníček u V okraje vsi

nejbližší obec: Modřejovice, okres Rakovník

souřadnice: 49°59'43.00"N, 13°41'34.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330009

lokalita: Zvíkovec (o. Rokycany), stružka s tekoucí vodou podél svažující se polní cesty, asi 0,9 km ZJZ od středu obce

nejbližší obec: Chlum, okres Rokycany

souřadnice: 49°57'7.00"N, 13°40'21.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1981

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329219

lokalita: Zvíkovec (o. Rokycany), stružka s tekoucí vodou podél svažující se polní cesty, asi 0,9 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Chlum, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'7.00"N, 13°40'21.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329220

lokalita: Zvíkovec (Zvíkovec-Hamouz, o. Rokycany), břeh potoka Seč u luční cesty přes potok, zcela blízko jeho vtoku do Berounky (u pravého jejího břehu), asi 1,5 km Z od sev. okraje obce
nejbližší obec: Chlum, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'30.00"N, 13°40'2.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329223

lokalita: Zvíkovec (Zvíkovec-Hamouz, o. Rokycany), břeh potoka Seč u luční cesty přes potok, zcela blízko jeho vtoku do Berounky (u pravého jejího břehu), asi 1,5 km Z od sev. okraje obce
nejbližší obec: Chlum, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'30.00"N, 13°40'2.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1979
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329224

6048b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko, Hřebečnický, dolní rybník ve vsi
nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'4.00"N, 13°45'15.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009
nálezce: J. Rydlo; P. Karešová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329962

6048c

lokalita: Ostrovec (Křivoklátsko), rybníček u JJV okraje vsi
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'59.00"N, 13°43'36.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 5122
ID: 9329207

6049a

lokalita: Křivoklátsko, Broumy, návesní rybníček u hasičárny
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'28.00"N, 13°51'12.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008
nálezce: J. Rydlo; J. Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328784

lokalita: Broumy (Křivoklátsko), rybníček ve středu vsi u kina
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'26.00"N, 13°51'12.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329222

lokalita: Broumy (Křivoklátsko), rybník na potoce mezi osadami u Háků a V Luhu
nejbližší obec: Luh, okres Beroun
souřadnice: 49°57'40.00"N, 13°50'39.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329225

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Broumy (Křivoklátsko), rybníčky 800 m SV od středu vsi
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°57'31.00"N, 13°51'36.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 5336
ID: 9329784

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Karlov, o. Rakovník [JV od Karlovy vsi], bažinné louky u rybníka 1,2km SV od obce
nejbližší obec: Karlov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'11.00"N, 13°54'15.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977
nálezce: J. Havlíčková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330008

6049b

lokalita: Hudlice (o. Beroun), rybníček nad cestou 0,75 km S od Z části vsi
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'30.00"N, 13°57'30.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329229

lokalita: Otročiněves (o. Beroun), Habrový potok 0,5 km VJV od vsi
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun
souřadnice: 49°58'43.00"N, 13°59'19.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329234

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko: Nižbor, ryb. 1,4km ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'43.00"N, 13°58'31.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
nálezce: J. Rydlo; J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329967

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Nižbor, na P straně silnice N.-Křivoklát SZ koty 388
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'43.00"N, 13°58'0.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974
nálezce: J. Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4892
ID: 9329637

6049c

lokalita: Kublov (Křivoklátsko), návesní rybník u Kublovského potoka
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'43.00"N, 13°52'28.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008
nálezce: J. Rydlo; J. Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328783

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko, Chlustina, rybník u Stroupínského mlýna
nejbližší obec: Hředle, okres Beroun
souřadnice: 49°54'12.00"N, 13°54'0.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330002

lokalita: Kublov (Křivoklátsko), rybníček na Lučním potoce v obci
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'41.00"N, 13°52'27.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329218

lokalita: Bzová (Křivoklátsko-rokycanská hornatina, o. Beroun), drobný luční potůček na svahu S exp. blíže jeho soutoku s lučním potokem údolní louky mezi obcemi Březová a Bzová, asi 0,6 km S od rozcestí silnic u východního konce obce Bzová
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun
souřadnice: 49°54'7.00"N, 13°52'9.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329201

lokalita: Bzová (Křivoklátsko-rokycanská hornatina, o. Beroun), drobný luční potůček na svahu S exp. blíže jeho soutoku s lučním potokem údolní louky mezi obcemi Březová a Bzová, asi 0,6 km S od rozcestí silnic u východního konce obce Bzová
nejbližší obec: Bzová, okres Beroun
souřadnice: 49°54'7.00"N, 13°52'9.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329202

6049d

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: 253. Hředle: vegetace v obci v okolí křižovatky a podél silnice do Zdic V od obce, 10. 7. 2001, B. Trávníček.
nejbližší obec: Hředle, okres Beroun
souřadnice: 49°54'4.00"N, 13°55'29.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414414

6050a

lokalita: Hýskov (o. Beroun), rybníček v Kovářově roklí 1 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: V Pánvích, okres Beroun
souřadnice: 49°59'30.00"N, 14°3'30.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329240

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Nižbor (o. Beroun), rybník 1,6 km J až JJZ od mostu přes Berouнку (u Habrového potoka)
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'13.00"N, 13°59'54.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329636

původní jméno: 0
lokalita: Beroun, k Dědu
nejbližší obec: Pod Ostrým, okres Beroun
souřadnice: 49°58'17.00"N, 14°3'36.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1902
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328700

6050d

lokalita: Měňany (Český kras), rybníček ve vsi
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'30.00"N, 14°6'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329203

lokalita: Srbsko, studánka před Kodou proti S.
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.00"N, 14°7'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1901
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329216

6051a

lokalita: Bubovice (o. Beroun), nádrž na JV okraji vsi
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.00"N, 14°10'11.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329228

6051b

lokalita: Roblín (Český kras), rybník u Tůmova mlýna 1 km VSV od vsi
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'50.00"N, 14°15'54.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329226

lokalita: Praha Západ - Vonoklasy ryb. 700m S od obce
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'17.00"N, 14°16'35.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1995
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329221

6051c

původní jméno: 0
lokalita: Karlštejn (Beroun), in collibus circa arcem K.
nejbližší obec: Karlštejn I, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.00"N, 14°11'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: B. Augustová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328699

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Řevnice (o. Praha-západ), pravý břeh Berounky u jezu
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'56.00"N, 14°13'57.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330003

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Hlásná Třebaň (o. Beroun), Berounka
nejbližší obec: Zadní Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'14.00"N, 14°12'19.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330004

lokalita: Krupná (Český kras), rybníček 400 m VJV od vsi u silnice
nejbližší obec: Krupná, okres Beroun
souřadnice: 49°55'27.00"N, 14°9'59.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329210

6051d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Dolní Mokropsy (o. Praha-západ), pod jezem na Berounce
nejbližší obec: Horní Mokropsy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'21.00"N, 14°19'34.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330005

lokalita: Horní Mokropsy (o. Praha-západ), rybníček u železniční tratě 1 km VSV od nádraží Všenory
nejbližší obec: Horní Mokropsy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'9.00"N, 14°18'60.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329214

6052a

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Praha-Zbraslav, tůň na levém břehu Vltavy u SSV okraje obce
nejbližší obec: Krňák, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'51.00"N, 14°23'46.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329633

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Praha-Lipence, ryb.v ulici U Žlábků ve V části vsi
nejbližší obec: Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'35.00"N, 14°22'1.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330006

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Praha-Lipence, ryb.v ulici U Lip
nejbližší obec: Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'37.00"N, 14°21'48.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330007

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Komořanské lesy, příkop pod Šancemi (u paseky) [Praha-Komořany]
nejbližší obec: Šance, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'30.00"N, 14°24'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1944
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329786

lokalita: Radotín (Bohemia centralis), in valle Radotín
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'30.00"N, 14°20'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1941
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329241

původní jméno: *Glyceria aquatica*
lokalita: Radotín
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'30.00"N, 14°20'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1897
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329590

6052b

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Dolní Břežany, odtokový kanál z návesního rybníka
nejbližší obec: Dolní Břežany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'44.00"N, 14°27'32.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329631

6052d

původní jméno: *Glyceria distans*
lokalita: u Vraného
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'30.00"N, 14°25'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1898
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329677

6054a

lokalita: Radošovice, mokřina u okraje cesty odbočující od Černokostelecké silnice k údolí potoka Rokytka, asi 1,1 km SV od žel. st. Říčany
nejbližší obec: Radošovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°40'48.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1979
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329247

lokalita: Radošovice, mokřina u okraje cesty odbočující od Černokostelecké silnice k údolí potoka Rokytka, asi 1,1 km SV od žel. st. Říčany
nejbližší obec: Radošovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°40'48.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1979
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329248

lokalita: Radošovice, mokřina u okraje cesty odbočující od Černokostelecké silnice k údolí potoka Rokytka, asi 1,1 km SV od žel. st. Říčany
nejbližší obec: Radošovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°40'48.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1979
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329249

6054b

lokalita: Říčany, luční příkopy u Vyžlovky
nejbližší obec: Březinky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'0.00"N, 14°47'33.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1893
nálezce: E. Binder
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Klub přírodovědecký v Praze (uvedeno na schedě)
ID: 9329236

lokalita: Říčany, luční příkopy u Vyžlovky
nejbližší obec: Březinky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'0.00"N, 14°47'33.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1893
nálezce: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329237

lokalita: Říčany, luční příkopy u Vyžlovky
nejbližší obec: Březinky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'0.00"N, 14°47'33.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1893
nálezce: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329238

lokalita: Říčany, luční příkopy u Vyžlovky
nejbližší obec: Březinky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'0.00"N, 14°47'33.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1893
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329239

6055a

lokalita: Svatbín (Bohemia centralis), in prato udo ad marginem silvae Brník
nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'30.00"N, 14°53'30.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329242

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: střední Čechy, při silnici z Kostelce na Bohumil
nejbližší obec: Bohumil, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'30.00"N, 14°50'30.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329632

6056a

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Bečváry (střední Čechy), údolí Jelčanského potoka
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'1.00"N, 15°4'4.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329629

6057a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Bohouňovice I, o. Kolín, Červený rybník 1 km S od vsi
nejbližší obec: Bohouňovice I, okres Kolín
souřadnice: 49°58'56.00"N, 15°10'48.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330027

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Pašinka, o. Kolín, rybník nad Kohoutovým mlýnem 1 km J od vsi
nejbližší obec: Bohouňovice I, okres Kolín
souřadnice: 49°59'14.00"N, 15°11'14.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330028

lokalita: Hořany, rybníček Na Studánkách, o. Kutná Hora
nejbližší obec: Hořany, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'5.00"N, 15°13'56.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1982
náleze: J. Rydlo; A. Klauisová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328771

lokalita: Hořany (o. Kutná Hora), rybníček Na studánkách nad vsí
nejbližší obec: Hořany, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'5.00"N, 15°13'56.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1982
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329227

6057d

lokalita: Křesetice - Perštejnec, údolí Křenovky
nejbližší obec: Mezi rovinami, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'30.00"N, 15°17'30.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1943
náleze: J. Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329211

lokalita: Perštejnec (KH), P. - Křesetice, údolí Křenovky, u pot.
nejbližší obec: Mezi rovinami, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'30.00"N, 15°17'30.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1943
náleze: J. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329212

6059d

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce, bažina na louce za posledními domy ve směru cesty na vrch Palác
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'30.00"N, 15°39'30.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1987
náleze: V. Veselovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329783

lokalita: Heřman. Městec, u Flusárny
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'30.00"N, 15°39'30.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1888
náleze: Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329217

6061a

lokalita: Pardubicko, při silnici Mnětice - Tuněchody v silničním příkopu
nejbližší obec: Tuněchody, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'30.00"N, 15°50'30.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1944
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329243

6062c

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Mravín (7 km Z Vysokého Mýta), u potoka 0,5 km Z od obce
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'30.00"N, 16°2'30.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991
náleze: A. Shánělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329926

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Mravín (7 km Z Vysokého Mýta), na vlhčině zahrady při Z okraji obce
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'30.00"N, 16°3'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991
náleze: A. Shánělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329927

6062d

lokalita: Vysoké Mýto, S. Okraje lesa Dráby
nejbližší obec: Peklovce, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'22.00"N, 16°9'48.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1983
náleze: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329215

6063b

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Choceň, na břehu Tiché Orlice v úseku u mlýna Mítkova směrem k Brandýsu nad Orlicí
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'49.00"N, 16°15'50.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973
náleze: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329638

6063d

lokalita: Sloupnice (Boh. or.), ad rivum Končinensem (?) prope S.
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'30.00"N, 16°17'30.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329204

lokalita: Sloupnice,
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'30.00"N, 16°19'30.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329213

6064a

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Ústí n. Orl., v kaluži u silnice v osadě Oldřichovice v mohutném porostu
nejbližší obec: Oldřichovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'6.00"N, 16°24'28.00"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329634

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Ústí n. Orl., v kaluži u silnice v osadě Oldřichovice v mohutném porostu
nejbližší obec: Oldřichovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'6.00"N, 16°24'28.00"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329635

lokalita: Říčky (d. Ústí n. Orl.), in valle Klopotské údolí 800m ad septentr. usque sept. - occidentem a pago versus
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'30.00"N, 16°20'30.00"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1976
nálezce: V. Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329244

lokalita: Hrádek (Ústí n. Orl.), potok u H.
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'30.00"N, 16°20'30.00"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1942
nálezce: Trojna
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329230

6064d

lokalita: Skuhrov, les u silnice do Knapovce, ca 2 km ZSZ od křižovatky v S části obce (Rubus lok. č. 35), Lanškroun - Vamberk
nejbližší obec: Knapovec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'45.00"N, 16°28'37.00"E
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina
datum: 2001-07-14
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330120

lokalita: Česká Třebová, in rivuli
nejbližší obec: Pod Kozlovským kopcem, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'6.00"N, 16°25'4.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1896
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329200

lokalita: Česká Třebová, příkop u dráhy blíž stráž. domku č. 200
nejbližší obec: Na Trubech, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'30.00"N, 16°26'30.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892
nálezce: Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329205

lokalita: Česká Třebová, příkop u dráhy
nejbližší obec: Na Trubech, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'30.00"N, 16°26'30.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329206

6065b

lokalita: Horní Čermná (o. Ústí n. Orl.), příkop u cesty u obce
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'30.00"N, 16°36'30.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329231

lokalita: V Báji na bažinaté louce při potoku na místě kde cesta z Bystrce vede před Hejlovým mlýnem přes potok
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'30.00"N, 16°36'30.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1959
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. asi Tušla
ID: 9329232

lokalita: Bažinatá louka "V Báji" (Horní Čermná, o. Lanškroun) na místě kde cesta z Bystrce vede přes potok u Hejlova mlýna (na pravém břehu u cesty)
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'30.00"N, 16°36'30.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1959
náleze: J. Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329233

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Výprachtice, Sázavské údolí, u Železného mostu (od Haldy) na okraji lesní louky při cestě
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'17.00"N, 16°39'21.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1956
náleze: J. Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329785

6065d

lokalita: Lanškroun, část Ostrovské Předměstí, les u spojovací silničky 0,5 km J od středu Dlouhého rybníka (Rubus lok. č. 32), Lanškroun - Vamberk
nejbližší obec: Rybníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'53.00"N, 16°35'22.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-07-14
náleze: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330117

lokalita: Albrechtice (Lanškrounsko), příkop u silnice před A.
nejbližší obec: Dvorské lány, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'11.00"N, 16°38'14.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 3643
ID: 9329208

lokalita: Albrechtice (Lanškrounsko), příkop u silnice do A.
nejbližší obec: Dvorské lány, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'11.00"N, 16°38'14.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329209

6067a

původní jméno: 0
lokalita: Hrabenov (d. Šumperk), lesnaté stráně nad Moravou 0,8 km SSZ obce
nejbližší obec: Hostice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'30.00"N, 16°53'30.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. P. Špryňar
ID: 9328702

6067d

lokalita: Dlouhomilov, u les. cesty 1 km SSV (-S) od S okraje obce (Rubus lok. č. 233), 6067d:
nejbližší obec: Dlouhomilov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'29.00"N, 16°59'35.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-07
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330118

6068a

lokalita: po žluté turistické značce mezi obcemi Vikýřovice a Rudoltice (d. Šumperk)
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'57.00"N, 17°4'18.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329235

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Nový Malín (Šumperk), u potoka na stráni V obce
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'30.00"N, 17°2'30.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329630

6068b

lokalita: Rudoltice (jz. úpatí Jeseníků), vlhký příkop silnice směrem na obec Sobotín
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'50.00"N, 17°5'45.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972
nálezce: Nevrlý
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329245

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Rudoltice (jz. úpatí Jeseníků), vlhký příkop silnice směrem na obec Sobotín
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'50.00"N, 17°5'45.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329639

lokalita: Rudoltice (jz. úpatí Jeseníků), vlhký příkop silnice směrem na obec Sobotín
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'50.00"N, 17°5'45.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1872
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329246

6068c

lokalita: Nový Malín, les u silnice na Mladoňov 1,6 km V (-VJV) od želez. st.(*Rubus* lok. č. 202), Hanušovicko, 6068c:
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'33.00"N, 17°3'21.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-03
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330119

6070d

původní jméno: V. Harkabusová: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Valšov: rozcestí Pod Návrším asi 1,5 km V obce
nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'58.00"N, 17°27'25.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-07-12
nálezce: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 75. Jesenické podhůří; BRNU 586033;
ID: 9324709

6071b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: 314. Horní Benešov: Horní les asi 2 km JV obce
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'29.00"N, 17°37'23.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470257

6147a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Čívice, v Berounce u pravého břehu pod jezem
nejbližší obec: Čívice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°31'14.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6319
ID: 9329779

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Čívice, v Berounce u pravého břehu pod jezem
nejbližší obec: Čívice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°31'14.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329998

6147c

lokalita: Rokycany, při potůčku pod silnicí u Střapole
nejbližší obec: Střapole, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'30.00"N, 13°32'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896
náleze: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329170

6148a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko: Třebnuška, bývalý rybník na Zbirožském potoce
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'22.00"N, 13°43'58.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330001

6148b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Líšná, dolní návesní ryb., o. Rokycany
nejbližší obec: Líšná, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'1.00"N, 13°48'9.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329997

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Jablečno (Zbirožsko), olšina
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'30.00"N, 13°45'30.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329778

lokalita: u les. potůčku ve Zbirově [Zbiroh]
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'52.00"N, 13°46'7.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329190

6149a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Křivoklátsko, Točnick, horní rybník 800 m JV od bouračky Točnick
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°53'45.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329999

6149b

lokalita: Hořov. kotl., d. Beroun, u silnice mezi Libomyšlí a Lochovicemi, 1 km za Lib., v příkopě
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°51'46.00"N, 13°59'28.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1980
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329188

lokalita: Libomyšl (Brdy, o. Beroun), příkop při JV straně silnice Libomyšl - Lochovice, asi 1,1 km J od žel. zast. Libomyšl
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°51'46.00"N, 13°59'28.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1980
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329189

lokalita: Otmiče (Brdy, o. Příbram), strouha s tekoucí vodou podél polní cesty stoupající ke dvoru zv. Kočváry, asi 0,5 km V od sev. konce obce
nejbližší obec: Otmiče, okres Beroun
souřadnice: 49°52'5.00"N, 13°57'34.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329191

6149c

lokalita: Hořovice (Brdy), pustá místa při sev. břehu rybníka pod žel. stanicí
nejbližší obec: U Červeného potoka, okres Beroun
souřadnice: 49°50'32.00"N, 13°54'3.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1978
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329180

lokalita: Hořovice (Brdy), pustá místa při sev. břehu rybníka pod žel. stanicí
nejbližší obec: U Červeného potoka, okres Beroun
souřadnice: 49°50'32.00"N, 13°54'3.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1978
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329181

lokalita: Hořovice (Brdy), pustá místa při sev. břehu rybníka pod žel. stanicí
nejbližší obec: U Červeného potoka, okres Beroun
souřadnice: 49°50'32.00"N, 13°54'3.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1978
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329182

lokalita: Hořovice (Brdy), pustá místa při sev. břehu rybníka pod žel. stanicí
nejbližší obec: U Červeného potoka, okres Beroun
souřadnice: 49°50'32.00"N, 13°54'3.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1978
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329183

6150a

lokalita: Suchomasty (Český kras), Mlýnský rybník ve vsi
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'30.00"N, 14°3'30.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329194

6150b

lokalita: Vižina (o. Beroun), návesní rybníček na Z okraji vsi
nejbližší obec: Vižina, okres Beroun
souřadnice: 49°51'25.00"N, 14°6'8.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2000
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329187

6150c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Skřipel (o. Beroun), rybník u SZ okraje vsi
nejbližší obec: Hostomice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'30.00"N, 14°3'54.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329996

6150d

lokalita: Osovec (o. Beroun), rybníček ve vsi
nejbližší obec: Osovec, okres Beroun
souřadnice: 49°50'56.00"N, 14°5'32.00"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2000
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329186

lokalita: Osov (Hostomicko-osovský úval), mokrý příkop při hlavní silnici k zámku, asi 0,3 km SV od žel. stanice
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'17.00"N, 14°5'4.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1980
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329171

lokalita: Osov (Hostomicko-osovský úval), mokrý příkop při hlavní silnici k zámku, asi 0,3 km SV od žel. stanice
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'17.00"N, 14°5'4.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1980
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329172

lokalita: Osov (Hostomicko-osovský úval), mokrý příkop při hlavní silnici k zámku, asi 0,3 km SV od žel. stanice
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'17.00"N, 14°5'4.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1980
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329173

lokalita: Osov (o. Beroun, Hostomicko-osovský úval), příkop u silnice před sev. částí obce, asi 0,3 km SSV od žel. stanice Osov
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'25.00"N, 14°5'6.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1980
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329174

lokalita: Osov (o. Beroun, Hostomicko-osovský úval), příkop u silnice před sev. částí obce, asi 0,3 km SSV od žel. stanice Osov
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'25.00"N, 14°5'6.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1980
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329175

lokalita: Osov (o. Beroun, Hostomicko-osovský úval), příkop u silnice před sev. částí obce, asi 0,3 km SSV od žel. stanice Osov
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'25.00"N, 14°5'6.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1980
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329176

6151d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Velká Lečice (o. Příbram), návesní rybníček
nejbližší obec: Velká Lečice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'51.00"N, 14°19'18.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329995

původní jméno: 0
lokalita: Velká Hraštice (boh. centr.), rivi Kocába dicti: udum circum molam aquaticam "U Pařeza" situ mer.-or. in distantia 1 km a pago V.H.
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'10.00"N, 14°18'29.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975
nálezce: M. Boučková-Zíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: letopočet je skutečně na schedě uveden "1975", zatímco u dalších dvou následujících položek, přestože schedy je psána úplně stejně je uveden letopočet 1974 (s tím, že v obou případech je to sbíráno 3. srpna!)

ID: 9328690

původní jméno: 0
lokalita: [Velká Hraštice], udum apud molam aquaticam "U Pařeza"
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'10.00"N, 14°18'29.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975
nálezce: M. Boučková-Zíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328691

6152a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Praha - Západ: Sloup, návesní ryb.v Z části vsi
nejbližší obec: Sloup, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'10.00"N, 14°22'32.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330000

6152b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Pikovice (o. Praha-západ), levý břeh Sázavy nad mostem
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'42.00"N, 14°25'42.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330025

6152c

původní jméno: 0
lokalita: Malá Lečice (Boh. centr.), rivi Kocába dicti: in ripa sinistra rivi non procul a pago M.L.
nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'30.00"N, 14°20'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975
nálezce: M. Boučková-Zíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328694

původní jméno: 0
lokalita: rivi Kocába dicti: in vico aestivo "Askalona" dicto, ad ripam sinistr. Kocába
nejbližší obec: Bratřínov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'30.00"N, 14°21'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975
nálezce: M. Boučková-Zíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328696

původní jméno: 0
lokalita: Malá Lečice (Boh. centr.), rivi Kocába dicti: in ripa sinistra rivi situ sept.-or. 0,8 km a pago M.L.
nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'30.00"N, 14°20'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974
nálezce: M. Boučková-Zíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328692

původní jméno: 0

lokalita: Malá Lečice (Boh. centr.), rivi Kocába dicti: in ripa sinistra rivi situ sept.-or. 0,3 km a pago M.L.

nejbližší obec: Malá Lečice, okres Praha-západ

souřadnice: 49°49'30.00"N, 14°20'30.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974

nálezce: M. Boučková-Zíková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328693

původní jméno: 0

lokalita: Bratřínov (boh. centr.), rivi Kocába dicti: pratum in vico aestivo "Askalona" dicto in ripa sinistra rivi non procul a pago B.

nejbližší obec: Bratřínov, okres Praha-západ

souřadnice: 49°50'24.00"N, 14°21'5.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974

nálezce: M. Boučková-Zíková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4426

ID: 9328695

6153a

lokalita: Jílové (Fl. bohem.)

nejbližší obec: Pohoří, okres Praha-západ

souřadnice: 49°53'40.00"N, 14°30'48.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1908

nálezce: J. Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329199

6153c

původní jméno: *Glyceria fluitans*

lokalita: Chrast n. Sáz, in vico

nejbližší obec: Chrast nad Sázavou, okres Benešov

souřadnice: 49°50'33.00"N, 14°34'39.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1969

nálezce: M. Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329763

původní jméno: *Glyceria fluitans*

lokalita: Chrast n. Sáz (Posázaví), pot. V louce

nejbližší obec: Chrast nad Sázavou, okres Benešov

souřadnice: 49°50'33.00"N, 14°34'39.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1961

nálezce: Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329762

6153d

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Týnice n. S. [Týnec n. Sáz.]
nejbližší obec: Krusičany, okres Benešov
souřadnice: 49°48'30.00"N, 14°36'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4453
ID: 9329773

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Pecerady (Posázaví), in vico P.
nejbližší obec: Pecerady, okres Benešov
souřadnice: 49°50'30.00"N, 14°36'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329775

6154c

lokalita: Čerčany (dolní Posázaví), mokrá louka v lese mezi železničními tratěmi do Benešova a do Poříčí n. S.
nejbližší obec: Mrač, okres Benešov
souřadnice: 49°50'30.00"N, 14°41'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329179

6161a

lokalita: Horka (okolí Vys. Mýta), dolní (mokrý) část bažantnice, na lesní cestě
nejbližší obec: Chrast-u starého nádraží, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'30.00"N, 15°54'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329195

6161b

lokalita: veliký Podlažický ryb. (Skutečsko)
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'30.00"N, 15°56'30.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329196

6162c

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Malhošť (d. Chrudim)
nejbližší obec: Lažany, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'46.00"N, 16°1'14.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985
nálezce: J. Javorský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329628

lokalita: Skuteč, u potoka Malhostě
nejbližší obec: Lažany, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'46.00"N, 16°1'14.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1914
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329184

lokalita: Skuteč, louka u pot. Malhoště
nejbližší obec: Lažany, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'46.00"N, 16°1'14.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1914
nálezce: H. Kolc
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329185

6163a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: prameniska pod Chlumkem u Litomyšle
nejbližší obec: Řídký, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'30.00"N, 16°14'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1959
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329780

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Litomyšlsko, pramenisko pod Chlumkem u Litomyšle
nejbližší obec: Řídký, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'30.00"N, 16°14'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1959
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329781

6163b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: louže u Kornic
nejbližší obec: Kornice, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'30.00"N, 16°17'30.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896
nálezce: s. coll.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329782

lokalita: In paludosis ad Litomysliam
nejbližší obec: Sedliště, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'30.00"N, 16°16'30.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1895
nálezce: B. Fleischer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329197

lokalita: Litomyšl, aquaminstagnum Košír
nejbližší obec: Nedošínský háj, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'50.00"N, 16°16'58.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883
nálezce: Klapálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329193

6164b

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Česká Třebová, in pede montis Kozlovský vrch
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'49.00"N, 16°26'14.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1898
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 2274
ID: 9329925

6164d

lokalita: Psí kuchyně, příkop (Fl. bohem.) [asi u Třebovic]
nejbližší obec: Mendryka, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'26.00"N, 16°26'52.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1991
nálezce: Matějčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329177

6166a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Hohenstadt, Grossen Hub bei Mariakron [Koruna u Mor. Třebové]
nejbližší obec: Krasíkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'59.00"N, 16°43'47.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1934
nálezce: Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329776

6166b

lokalita: Hoštejn u Lanškrouna
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'30.00"N, 16°46'30.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329192

6167b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Vitošov (Zábřeh), apud rivum in vico
nejbližší obec: Vitošov, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'30.00"N, 16°56'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329777

6169a

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: NPP Rešovské vodopády
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'0.51"N, 17°12'42.48"E, ± 909m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzk. NPP Rešovské vod. botanika (cévnaté rost., biotopy). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6756864

6170d

lokalita: Moravský Beroun, louky, mokřady a břehy potoka kolem Důlního potoka pod obcí Nové Valteřice, asi 4,3 km SSV od náměstí
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'49.64"N, 17°27'46.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: M. Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FK Litovel, trasa 13, lokalita 9, vedoucí M. Dančák
ID: 10040112

6171a

původní jméno: 0
lokalita: Roudno (Níz. Jes.), v obci
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'52.00"N, 17°30'50.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pluchy trochu do špičky, jinak však typická notata (květenství bohaté, klásky i pluchy malé)
ID: 9328698

6171c

lokalita: Křišťanovice (u Mor. Berouna), mokřina u potoka ca 1 km JZ obce
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'26.00"N, 17°30'9.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1988
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329178

6174d

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: 5. Vřesina: lesy a paseky na severozápadních svazích vrchu Záhumenice (314 m), při žlutě značené cestě 1,3 km jižně až 1,2 km jihovýchodně od obce, asi 280-300 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°48'56.00"N, 18°8'9.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594741

6175a

lokalita: Hlučín (74b. Opav. pah.), okraje polí na Vinné hoře při Jz okraji města
nejbližší obec: Jezero, okres Opava
souřadnice: 49°53'30.00"N, 18°10'30.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329198

původní jméno: *Glyceria aquatica*
lokalita: Petřkovice u Ostravy, na okraji smíšeného lesa
nejbližší obec: Ludgeřovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'30.00"N, 18°14'30.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970
nálezce: F. Zbytek
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329589

6175b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Sl. Ostrava - Stromovka
nejbližší obec: Zárubek, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'0.06"N, 18°19'40.27"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1943
nálezce: J. Zahradník
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: špatná lokalizace, posunout lokalitu na 49.8500175N, 18.3278519E, dnešní ZOO Ostrava
ID: 9329774

6176a

původní jméno: 0
lokalita: Rychvald (d. Karviná), Alnetum ad ripam orientalem piscinae Nový Stav
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'30.00"N, 18°21'30.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950
nálezce: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328697

6245b

lokalita: Malesice, příkop cesty od M. do Křimic
nejbližší obec: Křimice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'30.00"N, 13°18'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329156

6245d

lokalita: Plzeň, břehy Vejprnického potoka u Skvrňan
nejbližší obec: Slovanské údolí, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'18.00"N, 13°19'14.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 1948
ID: 9329152

6246a

lokalita: Bolevec (trib. Plzeň), ad viam inter paga B. et M. Bolevec, sept. ab urbe Plzeň
nejbližší obec: Sídliště Lochotín-sever, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'30.00"N, 13°22'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1947
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329161

lokalita: Plzeň, dle lučního pramene pod Košutkou
nejbližší obec: Stará Košutka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'30.00"N, 13°21'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329159

lokalita: Plzeň, luční mokřad blíže Lochotínských lázní
nejbližší obec: Park kultury, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'30.00"N, 13°21'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329157

lokalita: Bolevec (u Plzně)
nejbližší obec: Sídliště Lochotín-sever, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'30.00"N, 13°22'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1881
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329160

6246b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Plzeň, JV okraj Doubravky
nejbližší obec: Doubravka-průmyslový obvod, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'12.00"N, 13°26'0.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329994

lokalita: Plzeň, louže u Bílé Hory
nejbližší obec: Bukovec-průmyslový obvod, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'33.00"N, 13°25'5.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329166

6246c

lokalita: Plzeň, bařina v cípu lesa (před Litickým nádražím)
nejbližší obec: Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'30.00"N, 13°20'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1927
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329147

6246d

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Plzeň, okolí odkaliště teplárny Božkov
nejbližší obec: Božkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'15.00"N, 13°27'4.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1987
nálezce: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329624

lokalita: Bručná, při cestě, která odbočuje za B. od rokycanské silnice k lesnatému břehu Úhlavy
nejbližší obec: Bručná-jih, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'30.00"N, 13°25'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329148

6247a

lokalita: Kokotský ryb. [u Bušovic]
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'37.00"N, 13°32'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1918
nálezce: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329167

6247d

původní jméno: cf. *Glyceria notata*
lokalita: Rokycany, V část CHÚ Rokycanská stráň při SZ okraji města - po prašné cestě podél úpatí strmějšího svahu nad pravobřežní nivou Klabavy
nejbližší obec: Plzeňské Předměstí, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'50.00"N, 13°35'11.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329583

6248a

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Mýto v Čechách (Holoubkovské Podbrdsko, d. Rokycany), příkop vozové cesty JJV od železniční stanice Mýto
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'42.00"N, 13°44'35.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329627

6249a

lokalita: Neřežín (d. Beroun, Hořovická kotlina), v loukách na výrazněji svažitém V pobřeží Zásalské (Zástalské) nádrže, cca 0,4 km S-SSZ kaple
nejbližší obec: Chaloupky, okres Beroun
souřadnice: 49°47'27.00"N, 13°52'49.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329168

6249b

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Velcí (Brdy, o. Příbram), u koty 590,0 , 3 km JZ od st. ČD Jince, les. cesta
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'30.00"N, 13°56'30.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2001
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329625

lokalita: Jince (Brdy, d. Příbram), v příkopu hlavní silnice, nad železniční stanicí Jince v o.
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°46'30.00"N, 13°59'30.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1993
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329162

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Jince (Příbram)
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°47'16.00"N, 13°58'50.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1927
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329922

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Jince (Příbram), in fossis
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°47'16.00"N, 13°58'50.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1927
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 5495
ID: 9329923

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Jince (Příbram), in fossa
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°47'16.00"N, 13°58'50.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1927
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 5655
ID: 9329924

6250a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Hluboš (o. Příbram), rybníček 750 m JZ od statku Náves
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'32.00"N, 14°2'20.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329771

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Hluboš (o. Příbram), rybník pod silnicí u S konce vsi
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°45'9.00"N, 14°1'2.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329993

6250c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Hluboš (o. Příbram), rybník 0,75 km J od vsi
nejbližší obec: Hluboš, okres Příbram
souřadnice: 49°44'22.00"N, 14°1'0.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329992

lokalita: Pičín (Hřebeny, d. Příbram), ryb. Antonín
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'30.00"N, 14°3'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329155

lokalita: pod Pičínskou kapličkou (Brdy), les mokřad
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'30.00"N, 14°2'30.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1943
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329154

6250d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Skalka (o. Příbram), Červený rybník
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram
souřadnice: 49°42'13.00"N, 14°6'25.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329991

původní jméno: cf. *Glyceria notata*
lokalita: Drásov (Příbr. Podbrd., d. Příbram), vlhké louky - ve strouze vedoucí do rybníčka při J okraji o.
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram
souřadnice: 49°42'4.00"N, 14°7'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 103
ID: 9329582

6251b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Nový Knín (o. Příbram), rybníček nad jezem na Kocábě v horní části vsi
nejbližší obec: Starý Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'7.00"N, 14°17'11.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: J. Rydlo; A. Mesanyová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6356
ID: 9329681

6251c

lokalita: Drhovy (Příbramsko), u potoka směr Drhovce, J obce
nejbližší obec: Nechalov, okres Příbram
souřadnice: 49°43'54.00"N, 14°14'9.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329151

6254a

lokalita: Benešov, údolí Struhařovského pot.
nejbližší obec: Bratrský, okres Benešov
souřadnice: 49°46'30.00"N, 14°41'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902
náleze: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329163

lokalita: Benešov u Prahy, u silnice k Bedrči
nejbližší obec: Pod kostelem, okres Benešov
souřadnice: 49°47'30.00"N, 14°42'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329169

6256a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Kněž, vlhká louka v údolí Čestínského potoka 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Polipsy, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'3.00"N, 15°4'33.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 4989 a 4990
ID: 9329772

6256b

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Starý Samechov, rybník na Z okraji obce
nejbližší obec: Starý Samechov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'32.00"N, 15°5'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 4991
ID: 9329626

6260d

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Podmoklany, niva Cerhovky JZ obce
nejbližší obec: Podmoklany, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'10.78"N, 15°45'49.48"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-11
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7087965

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Podmoklany, rybník SZ samoty Sychrov
nejbližší obec: Bezděkov u Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'18.33"N, 15°45'4.69"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-11
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7087709

původní jméno: *Glyceria notata*

lokalita: Podmoklany, podél polní cesty a přilehlé mokřiny při J okraji obce

nejbližší obec: Nový Studenec, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'1.38"N, 15°46'21.21"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1990-07-11

nálezce: Bohumil Trávníček; Zdeněk Roušar

pramen: Faltysová Helena, Faltys Vladimír. Materiály z floristického kurzu Hlinsko 1990 - Ms., 1990.

projekt: NDOP

ID: 7088114

6263b

lokalita: Vysoký Les (okr. Svitavy), 0,5 km VJV obce, polní cesta

nejbližší obec: Chmelík, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'30.00"N, 16°18'30.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 1998

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329158

6263c

lokalita: Kamence (Polička) [Kamenec u Poličky], strouha u trati S obce

nejbližší obec: Kamenec u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'17.00"N, 16°14'2.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 63e. Poličsko

datum: 1941

nálezce: V. Dolák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329150

6264b

původní jméno: *Glyceria nemoralis*

lokalita: Svitavy, louky nad nádražím

nejbližší obec: Koclířovský lán, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'30.00"N, 16°29'30.00"E

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: 1965

nálezce: F. Grüll

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329921

6265d

lokalita: Moravská Třebová, Boršov, vlhká louka v údolí Stříbrného potoka pod kótou Roh

nejbližší obec: Boršovský les, okres Svitavy

souřadnice: 49°44'18.00"N, 16°35'8.00"E

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 1983

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329153

6269b

lokalita: Řídeč (Nízký Jeseník), podmáčená lesní cesta na Z svahu Dubové hory 543 m (listnaté lesy)
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'30.00"N, 17°16'30.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1985
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329164

6271d

lokalita: Vojnovice (Jesenické podh.), údolí Odry [bývalá obec mezi Libavou a Luboměř]í
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'2.00"N, 17°35'18.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329149

6274c

lokalita: Studénka nad Odrou, suché štěrkovisko na levém břehu řeky
nejbližší obec: Bažantula, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'12.00"N, 18°4'16.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329146

původní jméno: 0
lokalita: Bílovec, pag. Bílov, S, mokřina na louce
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'31.00"N, 18°0'12.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328688

původní jméno: 0
lokalita: Bílovec, pag. Bílov, S, mokřina na louce
nejbližší obec: Bílov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'31.00"N, 18°0'12.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328689

6276b

lokalita: Havířov, mokrá louka za řekou Lučinou
nejbližší obec: Důlnák, okres Karviná
souřadnice: 49°46'30.00"N, 18°25'30.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971
nálezce: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jedna ze dvou rostlin méně typická, chudokvěté klásky
ID: 9329165

6346b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Černice, pod strání pod Č. k nepomucké silnici
nejbližší obec: Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'30.00"N, 13°25'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329770

6347d

původní jméno: 0
lokalita: Spálené Poříčí (d. Plzeň), slatiny Z obce
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'51.00"N, 13°35'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986
nálezce: Grulichová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. P. Špryňar
ID: 9328684

6349b

lokalita: Příbram-Zdaboř (Příbr. Podbrd., d. Příbram), ve stoce při silnici na Březnici, u č.p. 76
nejbližší obec: Ševčiny, okres Příbram
souřadnice: 49°39'30.00"N, 13°58'30.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329140

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Příbram - Zdaboř, "U Pletánek"
nejbližší obec: Ševčiny, okres Příbram
souřadnice: 49°39'30.00"N, 13°58'30.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987
nálezce: Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329765

6350a

lokalita: Příbram (Příbr. Podbrd., d. Příbram), obnažené bahnité dno ryb. Dolejší Obora, limózní ekofáze
nejbližší obec: U nádraží, okres Příbram
souřadnice: 49°40'57.00"N, 14°0'26.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329143

původní jméno: *Glyceria fluitans* x *Glyceria plicata*
lokalita: Svatoivanský potok (Brdy) [u obce Bytíz]
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram
souřadnice: 49°40'55.00"N, 14°3'3.00"E
nadmořská výška: 520-525 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1943
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329847

původní jméno: *Glyceria fluitans* x *Glyceria plicata*
lokalita: Svatoivanský potok (Brdy u Příbramě) [u obce Bytíz]
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram
souřadnice: 49°40'55.00"N, 14°3'3.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1943-07-08
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329848

původní jméno: *Glyceria fluitans* x *Glyceria plicata* f. *superGlyceria plicata*
lokalita: Svatoivanský potok (Příbram, Brdy) [u obce Bytíz]
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram
souřadnice: 49°40'55.00"N, 14°3'3.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1943
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329849

původní jméno: *Glyceria aquatica* x *Glyceria fluitans*
lokalita: Brdy: ve strouze u Nového rybníka u Příbramě
nejbližší obec: Hájek, okres Příbram
souřadnice: 49°40'30.00"N, 14°0'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1942-08-22
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: viz Acta Bot. Bohem!!! (velmi statná a větvená rostlina, klásky značně rozpadlé, plodná (a napadená námelem)
ID: 9329593

6350c

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Milín (Příbramské Brdy)
nejbližší obec: Lazsko, okres Příbram
souřadnice: 49°38'4.00"N, 14°0'44.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1942
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329920

6351b

lokalita: Hříměždice (Stř. Povltaví, d. Příbram), u Hříměždického potoka při silnici k lomu
nejbližší obec: Hříměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'30.00"N, 14°16'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329144

6351c

lokalita: Zduchovice (Stř. Povlt., d. Příbram), obnažené dno rybníka, cca 1 km V o.
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'30.00"N, 14°13'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329131

lokalita: Zduchovice (Stř. Povltaví, d. Příbram), bahnité dno vypuštěného rybníčka asi 1 km V o., při silnici na Kamýk n. Vlt.
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'30.00"N, 14°13'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329132

6351d

lokalita: Medná (Povltaví, d. Příbram), potůček mezi lesní pasekou a lesem asi 0,4 km J kóty 397 při samotách [osada Medná VSV od Kamýka nad Vltavou]
nejbližší obec: Skřýšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'30.00"N, 14°18'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329133

původní jméno: cf. *Glyceria notata*
lokalita: Krásná Hora (Povltaví, d. Příbram), lem nádrže při silnici na o. Vletice
nejbližší obec: Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°36'30.00"N, 14°17'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zubaté pluchy; pozn. na schedě: "(verg. *G. declinata* Bréb.)"
ID: 9329581

6352b

lokalita: Selčany (Fl. bohem.) [Sedlčany]
nejbližší obec: Průmyslový obvod-východ, okres Příbram
souřadnice: 49°39'16.00"N, 14°26'37.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
nálezce: Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329139

lokalita: Selčany (Fl. bohem.) [Sedlčany]
nejbližší obec: Průmyslový obvod-východ, okres Příbram
souřadnice: 49°39'16.00"N, 14°26'37.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
náleze: Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329138

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Selčan bei Prag
nejbližší obec: Průmyslový obvod-východ, okres Příbram
souřadnice: 49°39'16.00"N, 14°26'37.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1856
náleze: Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329764

6352d

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Příbram, Sedlčansko. Nedrahovice: sádka pod hrází Dlouhého r., u silnice ze Sedlčan do Sedlce-Prčic, sádka
č. 1. S. m. 360 m; obnažené dno sádky
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'51.00"N, 14°27'36.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina; BRNU 618232;
ID: 9324673

6355c

původní jméno: 0
lokalita: Vlašim, ad rivulum prope pagum Předbořice
nejbližší obec: Předbořice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'23.00"N, 14°50'0.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1960
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6468
ID: 9328680

původní jméno: 0
lokalita: Vlašim, ad rivulum prope pagum Předbořice
nejbližší obec: Předbořice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'23.00"N, 14°50'0.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1960
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6470
ID: 9328681

původní jméno: 0
lokalita: Vlašim, ad rivulum prope pagum Předbořice
nejbližší obec: Předbořice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'23.00"N, 14°50'0.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1960
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6475 a 6476
ID: 9328682

původní jméno: 0
lokalita: Vlašim, ad rivulum prope pagum Předbořice
nejbližší obec: Předbořice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'23.00"N, 14°50'0.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1960
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6478 a 6479
ID: 9328683

6357b

lokalita: Kožlí (Ledeč n. Sáz.), u potůčku v údolí pod Peckým mlýnem 2 km JJV obce
nejbližší obec: Dolní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'2.00"N, 15°15'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974
nálezce: J. Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329137

6360c

původní jméno: 0
lokalita: Česká Bělá (o. Havlíčkův Brod), 2. rybník v kaskádě rybníků v JV části obce
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'30.00"N, 15°41'30.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328686

6362c

lokalita: Tři Studně (opp. Žďár n. S.), ad ripam piscinae Sykovec
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'30.00"N, 16°2'30.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1992
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329122

6363a

lokalita: Polička, mýtina na náhorním okraji lesa S úbočí Jelíneckého vrchu (kota 652) JZ města, exp. S
nejbližší obec: Jelínek, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'30.00"N, 16°14'30.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942
nálezce: V. Dolák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329145

6364a

lokalita: Rohozná, les u silnice 1,3 km SZ od křižovatky v S části obce (Rubus lok. č. 302), Svitavsko, 6364a:
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'23.00"N, 16°23'60.00"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001-08-24
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330116

6364b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Březová n. Svitavou, Sulkův pramen
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'30.00"N, 16°29'30.00"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1971
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329766

6365c

lokalita: Svitavsko, Březová
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'30.00"N, 16°31'30.00"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1965
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329134

lokalita: Březová (Svitavsko), v příkopu
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'30.00"N, 16°31'30.00"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1965
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329135

6366b

původní jméno: 0
lokalita: Březinky (o. Svitavy), vlhká louka v údolí potoka směrem na Hartinkov, asi 1,5 km za soutokem s Nectavou
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'30.00"N, 16°47'30.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1983
nálezce: J. Hanousek; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328610

6366d

lokalita: Jevíčsko, mokřina v lese na červené turistické značce mezi Šubířovem a Jaromeřicemi
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'30.00"N, 16°47'30.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1983
náleze: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329127

6367a

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Příl.1.mikrolok.1. NPR Špraněk: skály Zkamenělého zámku: Seznam druhů cév.rostl.včetně území plánovaného rozšíření, (z let 2004-2006,)
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'60.00"N, 16°54'22.00"E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8320333

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent průzkum NPR Špraněk , botanika, cév. rostliny. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6698934

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzkum NPR Špraněk botanika, předběžná zpráva. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6756858

6369c

lokalita: Řepčín
nejbližší obec: Pod koupalištěm, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'51.00"N, 17°13'56.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957
náleze: M. Sekera
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329125

6370c

lokalita: Olomouc, Mariánské Údolí
nejbližší obec: Mariánské Údolí, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'53.00"N, 17°23'33.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1945
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329126

6372a

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: 19. Lipná: vegetace podél silnice v severní části obce, ca 500-530 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°40'21.00"N, 17°41'24.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595128

6374d

lokalita: Sedlnitz [Sedlnice u Nového Jičína]
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'45.00"N, 18°5'31.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1938
nálezce: L.
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. Laus?
ID: 9329136

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Nesseldorf [Kopřivnice] - Mähren - Beskiden, zerstreut am quelligen Stellen in Schluchtwäldern
nejbližší obec: Pinkavka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'28.00"N, 18°8'47.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1932
nálezce: K. Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329919

6375b

lokalita: Friedek, ... Mistek
nejbližší obec: Pod Štandlem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'27.00"N, 18°19'23.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1924
nálezce: Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329141

6375c

původní jméno: *Catabrosa aquatica*
lokalita: Větrkovice (okolí Příbora) [u Lubiny]
nejbližší obec: Větrkovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'30.00"N, 18°10'30.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Matějček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4463
ID: 9329575

6375d

původní jméno: 0
lokalita: Palkovické hůrky, sub Holý vrch [S výběžek vrchu Kubánkov]
nejbližší obec: Hůrky II, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'10.00"N, 18°16'20.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1939
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328685

6376a

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Frýdek-Místek - Dobrá, cca 1,2 km JZ obce Dobrá na pravém břehu Morávky
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'30.00"N, 18°23'30.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1990
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Z. Hradílek rev. jako *G. plicata*
ID: 9329623

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Friedek
nejbližší obec: Slezská-východ, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'51.00"N, 18°22'21.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1910
náleze: Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329769

6376c

původní jméno: *Glyceria aquatica*
lokalita: Pržno (Frýdlant n. O.), mokrý příkop
nejbližší obec: Kúty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'30.00"N, 18°21'30.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329588

lokalita: Pržno (Frýdlant n. O.), mokrý příkop
nejbližší obec: Kúty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'30.00"N, 18°21'30.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329123

lokalita: Pržno (Frýdlant n. O.), bažinatá pastvina na Metylovické hůrce
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'30.00"N, 18°20'30.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329128

lokalita: Pržno (Frýdlant n. O.), na bažinaté pastvině na jihových. svahu na Metylovické hůrce
nejbližší obec: Hodoňovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'30.00"N, 18°21'30.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329129

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Pržno (d. Frýdek-Místek), prope autoraedarum viam
nejbližší obec: Kúty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'30.00"N, 18°21'30.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975
nálezce: J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329622

6377c

lokalita: Morávka (Radh. Besk., d. Frýdek-Místek), údolí Vlašský, baž. louka na svahu na levé straně Valičunského pot.
nejbližší obec: Malé Lipové, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'30.00"N, 18°30'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329124

6377d

lokalita: Tyra (Třinec), příkop 1,6 km SV obce
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'30.00"N, 18°39'30.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992
nálezce: K. Walachová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329130

6378a

původní jméno: J. Danihelka: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Vendryně: rybník na potoce Vápenka, 720 m SV od vápenných pecí; travnatý břeh
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'45.00"N, 18°43'36.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-06-10
nálezce: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 84 Beskydské podhůří; BRNU 624894;
ID: 9324649

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Dolní Lištná, lesní příkop na vrchu Jahodná (406 m)
nejbližší obec: Nemocnice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'30.00"N, 18°41'30.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329767

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Vendryně (FM), apud pontem silvaticum inter colles Babí hora et Vružná
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'47.00"N, 18°42'36.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4685
ID: 9329768

lokalita: Vendryně (Slezské Beskydy), v příkopě u cesty pod Vružnou
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'30.00"N, 18°43'30.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1968
nálezce: O. Zatloukal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329142

6378b

původní jméno: 0
lokalita: Nýdek (Č. Těšín), Velká Čantoryje
nejbližší obec: Zakameň, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'30.00"N, 18°48'30.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328687

6441d

původní jméno: V. Grulich: *Glyceria*; M. Dančák 2012-09-21: *Glyceria notata*;
lokalita: Bohemia, distr. Domažlice. Rybník: prameniště v lese u rezervace Nad Hutí, 3,3 km SZ-SSZ od středu obce
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'19.00"N, 12°39'19.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 26. Český les; BRNU 616591;
ID: 9324708

6442b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Bělá nad Radbuzou (Plzeňská pahorkatina vl.), lesní cesta V obce
nejbližší obec: Černá Hora, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'39.00"N, 12°45'11.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329990

6444d

lokalita: Srbice (u Staňkov za Plzní), luční příkop blíž Srbic
nejbližší obec: Srbice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'30.00"N, 13°7'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1879
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329090

6445a

lokalita: Přestavlky (Přešticko), ad rivulum in prato inter piscins
nejbližší obec: Přestavlky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'30.00"N, 13°14'30.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329118

lokalita: Přestavlky (Bohem. occid., d. Pilsna), prato inter piscinas
nejbližší obec: Přestavlky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'30.00"N, 13°14'30.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964
nálezce: V. Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329119

6447a

lokalita: Blovice, mezi rybníkem Poplužák a tratí
nejbližší obec: Za tratí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'21.00"N, 13°32'14.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986
nálezce: I. Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329111

lokalita: Blovice, mezi rybníkem Poplužák a tratí
nejbližší obec: Za tratí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'21.00"N, 13°32'14.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986
nálezce: I. Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329112

6448d

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Hvoždany (Tábor), apud viam in mer.-or. a\víco H.
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'19.00"N, 13°48'50.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1962
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4890
ID: 9329620

6450d

lokalita: regulace u Zalužan
nejbližší obec: Zalužany, okres Příbram
souřadnice: 49°32'12.00"N, 14°5'27.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1929
nálezce: Sedláček
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 5554
ID: 9329095

6451a

lokalita: Kamenice (Stř. Povltaví, d. Příbram), bahnité dno vypuštěného rybníka na SV okraji o.
nejbližší obec: Voltýřov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'10.00"N, 14°11'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329102

6452a

lokalita: Týnčany (Stř. Povlt., d. Příbram), vlhká loučka u Týnčan rozcestí
nejbližší obec: Pořešice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'30.00"N, 14°20'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329120

6459b

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Baština v "Grundwiese" [Havlíčkův Brod-Baštínov]
nejbližší obec: Baštínov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°36'8.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329915

6460a

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Dlouhá Ves (o. Havlíčkův Brod), rybník za křižovatkou na Utín - Bartoušov, proti prodejně se smíšeným zbožím
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'30.00"N, 15°40'30.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982
nálezce: V. Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329594

6461b

lokalita: u Žďáru
nejbližší obec: Nádraží, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'47.00"N, 15°55'23.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329109

lokalita: Za domem p. Opetaura ve Žďáře
nejbližší obec: U parku, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'38.00"N, 15°56'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329107

6463b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Vír (d. Bystřice nad Pernštejnem), vlhká louka asi 600m S od obce, Loučky
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'30.00"N, 16°19'30.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: H. Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329748

6464b

lokalita: Křetín, les 1 km SZ obce (Rubus lok. č. 85a) 6464b
nejbližší obec: Křetín, okres Blansko
souřadnice: 49°33'57.00"N, 16°29'22.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-08
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: (na hranici s 68x.)
ID: 9330115

6464c

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Hodonín (d. Bystřice nad Pernštejnem), za objektem JZD na kulturní louce
nejbližší obec: Hodonín, okres Blansko
souřadnice: 49°30'11.00"N, 16°24'22.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984
nálezce: Podkovská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329619

6464d

lokalita: Rozseč nad Kunštátem, les u silnice 1,3 km SZ obce (Rubus lok. č. 55), Kunštát - Bystřice p. P.
nejbližší obec: Rozsčicka, okres Blansko
souřadnice: 49°32'4.00"N, 16°27'9.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-21
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330114

6465b

lokalita: Kladoruby-Andělka (d. Boskovice), okraj rybníka
nejbližší obec: Kladoruby, okres Blansko
souřadnice: 49°33'30.00"N, 16°37'30.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1982
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329103

lokalita: Letovice (d. Boskovice), okraj rybníka ca 50 m od hráze
nejbližší obec: Klín, okres Blansko
souřadnice: 49°33'9.00"N, 16°35'11.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329101

lokalita: Svárov (d. Boskovice), lesní cesta pod Svárovem směrem ke Kochovu
nejbližší obec: Kochov, okres Blansko
souřadnice: 49°34'33.00"N, 16°36'59.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329114

lokalita: Svárov (d. Boskovice), lesní cesta pod Svárovem směrem ke Kochovu
nejbližší obec: Kochov, okres Blansko
souřadnice: 49°34'33.00"N, 16°36'59.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329115

6465c

původní jméno: H. Mrázková: *Glyceria nemoralis*; M. Dančák 2012-09-21: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica, distr. Blansko. Kunštát, cesta mezi zahrádkami pod koupalištěm. S. m. ca 490 m
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko
souřadnice: 49°30'43.00"N, 16°31'17.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-04
nálezce: H. Mrázková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina; BRNU 504301;
ID: 9324645

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Kunštát (d. Letovice), mokřina u cesty mezi zahradami na JV svahu vrchu Milenka S od města
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko
souřadnice: 49°30'30.00"N, 16°31'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329911

6465d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Boskovice, rybníčky 1,3 km SV od nádraží
nejbližší obec: Červený vrch, okres Blansko
souřadnice: 49°30'4.00"N, 16°39'44.00"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2007
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330023

6467a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Čunín u Konice, na pokraji Žlebu cestou od Hrázného mlýna
nejbližší obec: Čunín, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'27.00"N, 16°54'43.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1943
nálezce: J. Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 4157
ID: 9329746

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Čunín (Konice, Drahan. v.), na pokraji Žlebu cestou od Hrázného mlýna
nejbližší obec: Čunín, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'27.00"N, 16°54'43.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1943
nálezce: J. Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4656
ID: 9329747

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Konice (Drahan. v.), břeh Březského potůčku ve Švýcarsku (Švajc), za Odehn. kamenlomem
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'41.00"N, 16°53'7.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1943
nálezce: J. Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4431
ID: 9329761

6467d

lokalita: Stražisko (S část Drahanské v.), vpravo od les. cesty od nádraží k Suchdolu
nejbližší obec: Ptenský Dvůrek, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'30.00"N, 16°55'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1941
nálezce: J. Němec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329096

lokalita: Stražisko (sev. část Drahanské plošiny), na vlhčině vpravo od lesní cesty od nádraží k Suchdolu
nejbližší obec: Ptenský Dvůrek, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'30.00"N, 16°55'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1941
nálezce: J. Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329097

6469b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Olomouc-Bystrovany, ad fundum Bystřice ca 1 km ad Occidentem a pago Bystrovany
nejbližší obec: Průmyslová zóna Hodolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'30.00"N, 17°18'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1984
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Č. Deyl revidoval jako *plicata*
ID: 9329754

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Olomouc-Bystrovany, ad ripam limosam rivi Bystřice iuxta cataractam manu factam ca. 0,3 km ad orientem a pago Bystrovany
nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'30.00"N, 17°19'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1983
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Č. Deyl revidoval jako *plicata*
ID: 9329755

6469d

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Grúgau (Olomouc), Gräben b. G. [Grygov u Olomouce]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'15.00"N, 17°19'9.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1927
nálezce: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329744

6472c

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Hranice, mokrá louka na svahu Pod Křivým (S exp.) J od města
nejbližší obec: Pod Bílým Kamenem, okres Přerov
souřadnice: 49°32'30.00"N, 17°43'30.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329913

původní jméno: 0
lokalita: Teplice n. B., in collibus supra T.n.B. (u Hranic)
nejbližší obec: U parku, okres Přerov
souřadnice: 49°31'31.50"N, 17°43'56.94"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328679

6473b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Nový Jičín (Podbeskyd. pah.), ad pedem collis Svinec
nejbližší obec: Za císařskou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'30.00"N, 17°59'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1974
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: opadané rostliny, obilky krátké
ID: 9329750

6473c

původní jméno: 0
lokalita: Hustopeče nad Bečvou, malá štěrkovna u V okraje velké štěrkovny 800 m JV od nádraží
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.00"N, 17°52'21.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008
náleze: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328599

6474a

lokalita: Štramberk - Libotín (Mor. brána), in valle situ mer. - occ., collis Kamenný vrch
nejbližší obec: Puntík, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'30.00"N, 18°4'30.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329113

lokalita: Bludovice (Podbeskyd. pah.), in valle sinister confluvijs Zrzávka
nejbližší obec: Bludovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'30.00"N, 18°1'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329104

lokalita: Životice (Nový Jičín), medialis dexter confluvijs flumini Jičínka inter cotam 544 et 558
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'30.00"N, 18°3'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329105

původní jméno: *Glyceria notata*

lokalita: 257. Rybí: lesy při lesní červeně značené cestě ca 1,3 km jihovýchodně od obce, asi 350-400 m n. m., Trávníček

souřadnice: 49°35'14.00"N, 18°3'56.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602567

6474b

původní jméno: *Glyceria nemoralis*

lokalita: Stramberg - Mähren - Beskiden, in lichten Laubwäldern häufig

nejbližší obec: Kotouč, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'8.00"N, 18°6'37.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1933

nálezce: K. Krischke

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329916

původní jméno: *Glyceria nemoralis*

lokalita: Stramberg, in lichten Laubwäldern

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°6'30.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1933

nálezce: K. Krischke

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329917

původní jméno: *Glyceria nemoralis*

lokalita: Stramberg, in lichten Laubwäldern

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°6'30.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1933

nálezce: K. Krischke

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329918

6474c

původní jméno: *Glyceria declinata*

lokalita: Hodslavice (Veřov. vrchy), CHN Prameny Zrzávky

nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'30.00"N, 18°0'30.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1982

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329621

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Mořkov (MS Beskydy), ad marginem SPR Trojačka, secundum viam publicam
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'30.00"N, 18°2'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1978
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329742

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: 360. Hostašovice: pastviny na jižních svazích Zadního kopce (417 m) ca 0,8-1,5 km severovýchodně od křižovatky v obci, asi 370-390 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°32'12.00"N, 18°0'26.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605168

6474d

lokalita: Veřovice (Veřovické v.), saltus montes Krátká (758), Rozcestí - cota 687 non procul a pago V.
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'30.00"N, 18°5'30.00"E
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1977
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329092

původní jméno: *Glyceria plicata* x *Glyceria declinata*
lokalita: Veřovice (Podbeskyd. pah.), ad rivum circum cotam 454 secundum viam ferream
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'41.00"N, 18°7'24.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. J. Holub; směsná s č. 861
ID: 9330103

6475a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Tichá (Podbeskyd. pah.), in valle rivi Rakovec
nejbližší obec: Žuchov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'30.00"N, 18°14'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1977
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. J. Holub
ID: 9329749

lokalita: Frenštát - Vlčovice (Morava), u potoka pod Holým vrchem
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'18.00"N, 18°11'8.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1958
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329116

lokalita: Frenštát - Vlčovice (Morava), u potoka pod Holým vrchem
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'18.00"N, 18°11'8.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1958
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329117

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Tichá, mokřina před obcí
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'30.00"N, 18°11'30.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955
nálezce: Kajdoš
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329751

6475b

lokalita: Čeladná, hřeben Ondřejníku, úpatí
nejbližší obec: Pod Ondřejníkem II, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'5.00"N, 18°19'29.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974
nálezce: M. Nevrlý
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329100

lokalita: hřeben Ondřejníku (úpatí) u obce Čeladná
nejbližší obec: Pstruží, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'30.00"N, 18°19'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329106

lokalita: Ondřejník (V Morava), pramenisko na úpatí O.
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'3.00"N, 18°17'5.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1940
nálezce: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329110

6475c

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Frenštát p. R. (Podbeskyd. pah.), secundum flumen Lubina, Nivy prope oppidum F.p.R.
nejbližší obec: Beskydské sídliště, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'30.00"N, 18°12'30.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1949
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329914

lokalita: Frenštát p. R. (Podbeskydská p.)
nejbližší obec: Beskydské sídliště, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'30.00"N, 18°12'30.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1938
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329098

6475d

lokalita: Trojanovice, Bystré (MS Beskydy), in clivo montis V. Stolová
nejbližší obec: Na Bystrém, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'30.00"N, 18°16'30.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329093

lokalita: Kunčice p. Ondřejníkem, příkop v obci
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'30.00"N, 18°16'30.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329099

6476b

lokalita: Frýdlant n. Ostr. - Malenovice, Pod Lukšincem
nejbližší obec: Na Satně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'43.00"N, 18°25'28.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1984
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329108

6477a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Morávka, údolí potoka Slavič, Frankův potok - pravostranný přítok
nejbližší obec: Slavič, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'30.00"N, 18°34'30.00"E
nadmořská výška: 550-700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329752

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Morávka, údolí potoka Slavíč, pravostr. Přítok - Medvědí
nejbližší obec: Slavíč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°33'30.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329757

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Morávka (Sl. Beskydy), úpatí vrchu Travný, okraj lesa
nejbližší obec: Vlaské, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°31'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1943
nálezc: J. Barta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4638
ID: 9329756

6477c

lokalita: Býčinec (MS Beskydy, k.ú. Morávka), příkopy u les. cest
nejbližší obec: Býčinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'30.00"N, 18°33'30.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1984
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329091

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Beskydy, v příkopu na rašelinné louce u Bílého kříže
nejbližší obec: Býčinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'30.00"N, 18°32'30.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1946
nálezc: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329912

6477d

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Horní Lomná (Radhošt. Beskydy), mokřisko u kapličky
nejbližší obec: Přelač, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'30.00"N, 18°39'30.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329743

6478a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Milíkov (Radhoštské Beskydy, rašelinná louka
nejbližší obec: Pod Kozubovou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'30.00"N, 18°41'30.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1989
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329753

6478b

lokalita: Jablunkov (Morava), u nádraží, vodní příkop
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°45'30.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975
nálezce: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329121

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: potok Radvanov (Těšínské Beskydy), bažinatá louka [SSV od Jablunkova]
nejbližší obec: Radvanov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'30.00"N, 18°47'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329758

6478c

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Dolní Lomná, břeh potoka Lomná
nejbližší obec: Jestřabí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'30.00"N, 18°41'30.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329745

6478d

lokalita: Mosty u Jablunkova, na mokré periodicky zaplavované louce v obci
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'30.00"N, 18°45'30.00"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1962
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329094

6479a

původní jméno: V. Grulich: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Bukovec: ostrůvek v korytě říčky Olše nad jezem 1,2 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'33.00"N, 18°50'16.00"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2008-07-10
nálezc: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 84b. Jablunkovské mezihoří; BRNU 597613;
ID: 9324706

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Písek (Slezské Beskydy), rezervace Plenisko
nejbližší obec: Bahenec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'37.00"N, 18°50'5.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989
nálezc: A. Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329759

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Písek (Slezské Beskydy), rezervace Plenisko
nejbližší obec: Bahenec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'37.00"N, 18°50'5.00"E
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329760

6543d

lokalita: Spáňov (d. Domažlice), příkop při silnici SV S. poblíž koty 413 m
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'30.00"N, 12°59'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935
nálezc: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329045

lokalita: Spáňov (d. Domažlice), příkop při silnici SV S.
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'30.00"N, 12°59'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935
nálezc: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329046

6544b

lokalita: Zíchov u Chudenic
nejbližší obec: Zíchov, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'30.00"N, 13°8'30.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1844
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329082

6544c

lokalita: Kdyně (d. Domažlice), apud casam venat. in marg. silv. sub colle Herštejn prope opp. K., piscina parva
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'30.00"N, 13°3'30.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1962
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329047

6544d

lokalita: Chudenice, pod Pašperkem, u potoka
nejbližší obec: Pušperk, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'30.00"N, 13°9'30.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1900
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329063

lokalita: Chudenice, pod Pušperkem, u pot.
nejbližší obec: Pušperk, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'30.00"N, 13°9'30.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1900
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329065

lokalita: Chudenice
nejbližší obec: Pušperk, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'30.00"N, 13°9'30.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1879
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329064

6545d

lokalita: Štěpánovice (Klatovsko), sub. aggere piscinae a pago Š. ad bor.-or. versus sitae
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'4.00"N, 13°17'18.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 3439
ID: 9329060

původní jméno: *Glyceria plicata*

lokalita: Klatovy (Plzeňská pahorkatina vl.), SV okraj města, příkop při silnici z Klatov do Měčina

nejbližší obec: K Čertovce, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'36.00"N, 13°18'19.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329989

6548b

původní jméno: 0

lokalita: Zámlyní (d. Blatná), in piscinis inter vicos Z. et Kocelovice

nejbližší obec: Zahorčice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'41.00"N, 13°46'55.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1969

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328678

6548d

původní jméno: 0

lokalita: Lnáře (d. Blatná), ad rivulum prope opp. L. loco V Podhájčí dicto

nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'30.00"N, 13°47'30.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1972

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328675

6549b

původní jméno: 0

lokalita: Černivsko (d. Blatná), in piscina prope vicum Č.

nejbližší obec: Uzenice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'30.00"N, 13°56'30.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1975

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328676

6549c

původní jméno: 0

lokalita: Blatenka (d. Blatná), inter vicos B. et Mračov

nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'7.00"N, 13°50'40.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1972

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328673

6552c

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Milevsko (j. Čechy), mokřina u cesty před nádražím
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek
souřadnice: 49°26'30.00"N, 14°23'30.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329616

6553a

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Jistebnice: v obci při silnici směr Chlum
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8480075

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Vlášnice: rybníček u rozcestí při SZ okraji obce
nejbližší obec: Vlášnice
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8480074

6553d

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Čelkovice, vypuštěný rybníček v údolí J obce
nejbližší obec: Čelkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°24'30.00"N, 14°39'30.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329733

6555c

původní jméno: cf. *Glyceria declinata*
lokalita: Pořín (d. Tábor), louže v koleji po traktoru, na okraji lesa rostoucího na kótě 669 (Na hejzlarech), V oobce
nejbližší obec: Pořín, okres Tábor
souřadnice: 49°24'56.00"N, 14°54'6.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 151
ID: 9329578

původní jméno: cf. *Glyceria declinata*
lokalita: Pořín (d. Tábor), louže v koleji po traktoru, na okraji lesa rostoucího na kótě 669 (Na hejzlarech), V oobce
nejbližší obec: Pořín, okres Tábor
souřadnice: 49°24'56.00"N, 14°54'6.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: druhá část položky č. 150
ID: 9329579

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: D. Hořice (Táborsko), J od D.H., Kladrubska hora
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor
souřadnice: 49°25'30.00"N, 14°50'30.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1961
nálezce: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329614

6557c

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Pelhřimov, břeh potoka za městským parkem
nejbližší obec: Na obci, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'13.00"N, 15°13'33.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956
nálezce: F.J.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329735

6559c

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Jihlava, ve strouhách
nejbližší obec: U řeky, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'30.00"N, 15°34'30.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: C.H.N. Reichardt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329734

6559d

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: d. Jihlava, in fossa humida arenosa in pratis ad viam. ferrat. inter pagos Helenín et Hruškovy Dvory
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'21.00"N, 15°36'55.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329613

6563a

původní jméno: 0
lokalita: Blažkov
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'30.00"N, 16°10'30.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 5652
ID: 9328677

6563b

lokalita: Smrček (2 km Z Nedvědice), u rybníčku asi 300m J od obce
nejbližší obec: Smrček, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'30.00"N, 16°18'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: K. Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329071

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Smrček (2 km Z Nedvědice), vlhké místo na okraji cesty z obce do údolí Žlebského potoka asi 1,2 km V od obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'30.00"N, 16°19'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
nálezce: K. Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329736

6564a

lokalita: Černovice, les u silničky 1,4 km SZ obce (Rubus lok. č. 56), Kunštát - Bystřice p. P.
nejbližší obec: Černovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'33.00"N, 16°24'38.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-21
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330113

lokalita: Lomnice u Tišnova, in pratulo paludoso "U louček" supra pag. Křepťov
nejbližší obec: Skorotice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'30.00"N, 16°22'30.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329072

6564b

původní jméno: A. Hrabětová: *Glyceria nemoralis*; M. Dančák 2012-09-21: *Glyceria notata*;
lokalita: Moravia: Lomnice pr. Tišnov: in Alneto in silva Hersica inter Černovice et Bedřichov. S. m. 630 m
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'22.00"N, 16°26'56.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-07-12
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina; BRNU 425226;
ID: 9324631

lokalita: Lomnice pr. Tišnov, sec. rivulum in silvis inter Černovice et Brumov
nejbližší obec: Černovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'30.00"N, 16°25'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329079

lokalita: Lomnice pr. Tišnov, sec. rivulum infra viam in silvis Bedřichov - Černovice
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'30.00"N, 16°26'30.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329080

6564c

lokalita: Lomnice u Tišnova, in palude sec. viam vestustam vicum Ochoz versus supra pontem pr. cruce.
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'30.00"N, 16°24'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329048

lokalita: Lomnice u Tišnova, ad rivulum supra vicum Křepťov infra m. Sýkoří
nejbližší obec: Běleč, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'30.00"N, 16°23'30.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329066

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Lomnice u Tišnova, in palude sec. rivulum sub pontem ad cruce vicum Ochoz versus
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'30.00"N, 16°24'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329906

původní jméno: *Glyceria nemoralis*

lokalita: Lomnice u Tišnova, in gramineis paludosis sec. rivulum Křepťovský potok ad pedem m. Sejkoří, prope pag. Křepťov

nejbližší obec: Běleč, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°26'30.00"N, 16°23'30.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962

nálezce: A. Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329908

6564d

původní jméno: *Glyceria declinata*

lokalita: Lomnice u Tišnova, locis humidis in via vetusta vicum Ochoz versus sec. pratum "Dlouhé pastvisko" dictum

nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°24'2.00"N, 16°25'2.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1963

nálezce: A. Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 1758

ID: 9329612

lokalita: Lomnice u Tišnova, ad rivulum Rašovský potok infra vicum Rašov prope Lomnice

nejbližší obec: Rašov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°24'35.00"N, 16°26'41.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1962

nálezce: A. Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329052

6566d

lokalita: Vysočany (o. Blansko), cesta podél potoka v lese cca 2 km JZ obce

nejbližší obec: Šošůvka, okres Blansko

souřadnice: 49°25'30.00"N, 16°46'30.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1980

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329054

6568b

původní jméno: *Glyceria fluitans*

lokalita: při Romži u Prostějova

nejbližší obec: Smržice, okres Prostějov

souřadnice: 49°29'30.00"N, 17°6'30.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1887

nálezce: V. Spitzner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329740

6568d

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Vranovice [Vranovice-Kelčice], luční údolí
nejbližší obec: Vranovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'19.00"N, 17°5'29.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1887
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329732

6570b

lokalita: Přerov - Lýsky, mokrá louka na levém břehu Strhance asi 200 m východně obce
nejbližší obec: Žebračka, okres Přerov
souřadnice: 49°28'30.00"N, 17°27'30.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1989
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329081

lokalita: Přerov-Předmostí, 1 km záp. Obce, "Rybníky" při cestě do Dluhonic křoviny při jižním okraji
nejbližší obec: Dluhonice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'30.00"N, 17°25'30.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1988
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329073

lokalita: Přerov-Předmostí, "Rybníky" vrbové houštiny
nejbližší obec: Dluhonice, okres Přerov
souřadnice: 49°27'30.00"N, 17°25'30.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1985
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329074

6571a

lokalita: Osek nad Bečvou, náplavy v korytě Bečvy ca 1,5 km J(-JJZ) od kostela v obci
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'50.00"N, 17°31'25.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329088

6571c

lokalita: Přerov - Prusy, mokřina v poli sev. obce
nejbližší obec: Beňov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'30.00"N, 17°30'30.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1985
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329055

lokalita: Turovice (Bystřice p. H.), břeh Moštěnky
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'30.00"N, 17°34'30.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1941
nálezce: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329056

6571d

lokalita: Dřevohostický les (Bystřice p. H.), břeh potůčku
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'13.00"N, 17°35'52.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1941
nálezce: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329061

6572b

lokalita: Kelč, v zákopách
nejbližší obec: Kelč I, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'30.00"N, 17°49'30.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1923
nálezce: F. Hradil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329083

6573a

lokalita: Branky n. M., okraj lesa u vodárny 0,2 km J obce
nejbližší obec: Branky, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'30.00"N, 17°53'30.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998
nálezce: S. Zatloukal
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329075

6573b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Valašské Meziříčí, vestigium uliginosum secundum viam ferream ad Vsetín
nejbližší obec: Křivský potok, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'30.00"N, 17°57'30.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1978
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329737

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Podlesí (Morava), v korytě Křivského potoka
nejbližší obec: Křivé, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'30.00"N, 17°58'30.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1972
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329738

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Krhová (Morava)
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'30.00"N, 17°59'30.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1972
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329741

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Valašské Meziříčí, in alveo aquario rivi Křivensi
nejbližší obec: Křivský potok, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'30.00"N, 17°57'30.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329910

6573c

původní jméno: J. Novosadová: *Glyceria plicata*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy, Mikulůvka, na břehu rybníka cca 200 m J od hájenky. S. m. 390 m
nejbližší obec: U Horních Zemanů, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'33.00"N, 17°54'3.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-08-06
nálezce: J. Novosadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 81. Hostýnské vrchy; BRNU 566751;
ID: 9324650

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Lázy (Hostýnské v.), okraj lesní cesty 1,5 km SV koty Kuželek (568,6 m)
nejbližší obec: Podolí, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'30.00"N, 17°52'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996
nálezce: J. Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329907

6573d

původní jméno: orig.: *Glyceria nemoralis*; M. Dančák 2012-09-21: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica: distr. Valašské Meziříčí. Lesní cesta při žlutě značkové turist. cestě u obce Oznice
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'15.00"N, 17°55'33.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1985-09-24
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 81. Hostýnské vrchy; BRNU 526187;
ID: 9324653

lokalita: Valašské Meziříčí-Podlesí, příkop silnice v části Podhájí, 1,3 km JV od návsi v Podlesí
nejbližší obec: Křivé, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'52.00"N, 17°59'49.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999
náleze: T. Romanová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329069

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Brňov-Potoky (d. Valašské Meziříčí), břeh potoka
nejbližší obec: Křivé, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'30.00"N, 17°58'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984
náleze: L. Šimčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329909

6574a

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Moravsko-slezské Beskydy, distr. Vsetín. Zašová: 0,7 km JJZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'45.00"N, 18°2'11.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-05-31
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina; BRNU 618087;
ID: 9324688

lokalita: d. Valašské Meziříčí, mokřina lesní 750m JJV od k. 456
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'30.00"N, 18°1'30.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1992
náleze: Podmanická
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329084

6574b

lokalita: Zubří, mokřad při okraji pole u Starozuberského potoka ca 1,5 km J od osady Staré Zubří
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'16.00"N, 18°6'34.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329077

lokalita: Zubří, mokřad při okraji pole u Starozuberského potoka ca 1,5 km J od osady Staré Zubří
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'16.00"N, 18°6'34.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329078

lokalita: Rožnov p. Radh. (80a. Vset. kotl.), Hradisko (526 m) , les. cesta na S svahu kopce 0,4 km SZ vrcholu
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'30.00"N, 18°6'30.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998
nálezce: R.J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329076

6575a

lokalita: Dolní Bečva - Radhošť (99a. Radh. Besk.), závěr údolí Horno-rozpitského potoka 2 km VJV od vrcholu Radhoště (1129 m)
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'30.00"N, 18°14'30.00"E
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1998
nálezce: R.J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329085

6575b

lokalita: Trojanovice - Pustevny, in clivo montis Tanečnice (1084) situ meridionali
nejbližší obec: V hutí, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'30.00"N, 18°16'30.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329086

lokalita: Horní Bečva (Beskydy), ad viam silvaticam a loco Pústevny in decl. mer. M. Tanečnica
nejbližší obec: V hutí, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'30.00"N, 18°16'30.00"E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1976
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329087

6575c

lokalita: Hutisko-Solanec, PR Poskla, ca 0,8 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Poskla, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'16.00"N, 18°13'25.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329062

6575d

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Horní Bečva - osada Okružlanka: zarůstající prameniště na rozhraní smrkového lesa a louky, asi 3 km JV od kostela v centru obce
nejbližší obec: V Bučkovém, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'46.00"N, 18°18'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-08-05
nálezce: M. Vašutová; R.J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: už je v Pladiasu jen s textem z lokalizačního štítku; rev. č. 5874
ID: 9324460

lokalita: Horní Bečva, dno vypuštěné přehrady, ca 2 km VJV od kostela ve středu obce
nejbližší obec: Na Jurajdě, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'20.00"N, 18°18'53.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006
nálezce: R.J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329053

původní jméno: 0
lokalita: MB - Okružlanka
nejbližší obec: V Bučkovém, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'46.00"N, 18°18'9.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: R.J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328674

původní jméno: *Glyceria pedicellata*
lokalita: Horní Bečva, údolí Mečůvka, břeh potoka v osadě u Dorňáků, 1,5 km V od kostela ve středu obce
nejbližší obec: Opálený I, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'49.00"N, 18°18'38.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: R. J. Vašut; M. Vašutová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329953

6576b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Beskydy, Staré Hamry, na břehu Ostravice
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'30.00"N, 18°26'30.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947
náleze: J. Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329739

6576c

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Horní Bečva - Pastveník - křovina na břehu řeky Bečvy, cca 0,3 km Z od křižovatky Hlavatá
nejbližší obec: Bečvice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'7.00"N, 18°21'51.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-07-23
náleze: O. Jašek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9324462

lokalita: Bílá - osada Okrouhlice, břeh horského potoka, přítoku Bílé Ostravice, asi 2 km SV od vrcholu Vysoké (1024m)
nejbližší obec: Hlavatá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'37.00"N, 18°23'30.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
náleze: R. J. Vašut; M. Vašutová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329528

lokalita: Horní Bečva (99a. Radh. Besk.), Vysoká (1024 m), břeh potoka na Sz svahu kopce, 0,5 km SZ vrcholu
nejbližší obec: Podlízáná, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'30.00"N, 18°21'30.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998
náleze: R.J. Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329050

lokalita: Bílá (Mts. Beskydy), loc. Mezivodí, riv. in silva Okrouhlice
nejbližší obec: Hlavatá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'30.00"N, 18°24'30.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988
náleze: J. Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329059

lokalita: Bílá (MS Beskydy), SPR Salajka, confluviu rivi V. Smradlavá
nejbližší obec: Hlavatá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'30.00"N, 18°24'30.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1983
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329051

lokalita: Horní Bečva, pramen řeky Rožnovské Bečvy pod vrcholem Vysoké
nejbližší obec: Podlízáná, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'30.00"N, 18°21'30.00"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973
nálezce: B. Vondráková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329049

lokalita: Horní Bečva, Bečvice, okraj potoka vlévajícího se do řeky Bečvy
nejbližší obec: Podlízáná, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'30.00"N, 18°21'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973
nálezce: B. Vondráková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329057

lokalita: Horní Bečva, Bečvice, okraj potoka vlévajícího se do řeky Bečvy
nejbližší obec: Podlízáná, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'30.00"N, 18°21'30.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973
nálezce: B. Vondráková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329058

lokalita: Horní Bečva, pramen potoka Mečůvka pod kótou 928
nejbližší obec: Mečůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'42.00"N, 18°20'35.00"E
nadmořská výška: 928 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973
nálezce: B. Vondráková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 2000
ID: 9329068

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Mezivodí (MS Beskydy), příkop u cesty od M. na Salajku J od St. Hamrů
nejbližší obec: Hlavatá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'30.00"N, 18°24'30.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1964
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329615

6576d

původní jméno: *Glyceria aquatica*
lokalita: Bílá (MS Beskydy), údolí potoka V. Smradlavá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'30.00"N, 18°26'30.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1978
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329587

původní jméno: *Glyceria declinata* ? x *Glyceria plicata*
lokalita: Konečná (SV od St. Hamrů, MS Beskydy), les. příkop pod chatou Baraní pod K.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'30.00"N, 18°29'30.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1964
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329675

lokalita: Bílá (Beskydy), u potůčku na okraji lesa u B. směrem k Mezivodí
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'30.00"N, 18°26'30.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1943
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329067

6577a

lokalita: Konečná (MS Beskydy, JV od St. Hamrů), příkop silnice v K.
nejbližší obec: Konečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'9.00"N, 18°31'18.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1964
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 3646
ID: 9329070

6577c

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Konečná (MS Beskydy, VJV od St. Hamrů), luč. mokřina pod kotou 865
nejbližší obec: Konečná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'57.00"N, 18°31'14.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1964
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329617

původní jméno: *Glyceria declinata*

lokalita: Konečná (MS Beskydy, VJV St. Hamrů), pod kotou 865 na louce u domku u mokřadu nad K.

nejbližší obec: Konečná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°26'57.00"N, 18°31'14.00"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1964

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329618

6645b

původní jméno: *Glyceria fluitans*

lokalita: Plzeňská pahorkatina vl., příkop při cestě z Klatov do Slavošovic (nedaleko kasáren)

nejbližší obec: Sídliště Plánická, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'46.00"N, 13°18'48.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1966

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329731

6648b

původní jméno: 0

lokalita: Zábory (d. Blatná), prope viam publicam situ bor.-or. a pago Z.

nejbližší obec: Zábory, okres Strakonice

souřadnice: 49°22'30.00"N, 13°49'30.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1991

nálezce: B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328670

6648c

původní jméno: *Glyceria fluitans*

lokalita: Horažďovice

nejbližší obec: V lavičkách, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'30.00"N, 13°43'30.00"E

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

nálezce: F.X. Celerini

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329724

původní jméno: *Glyceria fluitans*

lokalita: Horažďovice

nejbližší obec: V lavičkách, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'30.00"N, 13°43'30.00"E

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

nálezce: Celerini

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329723

lokalita: Horažďovice, apud kota 438 m in merid. ab opp. H. (iuxta viam publicam ad Velké Hydčice)

nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'30.00"N, 13°41'30.00"E

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1961

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328996

6649a

původní jméno: 0
lokalita: Bratronice (d. Blatná), ad piscinam Kovašín
nejbližší obec: Doubravice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'33.00"N, 13°51'3.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328668

původní jméno: 0
lokalita: Bratronice (d. Blatná), ad piscinam Lýkovka
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'49.00"N, 13°51'11.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328669

6649c

lokalita: Třebohostice (Blatensko, d. Strakonice), obnažené bahnité dno Trávnického rybníka, cca 1 km JV o., sn. 1
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'30.00"N, 13°52'30.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329001

lokalita: Třebohostice (Blatensko, d. Strakonice), obnažené písčité dno Trávnického rybníka, cca 1 km JV o., při silnici na Strakonice
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'43.00"N, 13°51'59.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329006

lokalita: Třebohostice (Blatensko, d. Strakonice), obnažené písčité dno Trávnického rybníka, cca 1 km JV o., při silnici na Strakonice
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'43.00"N, 13°51'59.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329007

6653d

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: 686.Skrýchov u Malšic: Skrýchovský rybník 300 m J od obce a jeho okolí, 475 m n. m. - Trávníček (42b; 6653d).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842049

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Skřýchov u Malšic: Skřýchovský rybník 300 m J obce a jeho okolí
nejbližší obec: Skřýchov u Malšic, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Bohumil Trávníček
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8480071

6659b

lokalita: Brádlo (4 km V Jihlavy), v údolí Jihlavy u potůčku 0,2 km J obce
nejbližší obec: Kosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'22.00"N, 15°39'14.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
náleze: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 830
ID: 9329038

lokalita: d. Jihlava, kolem potůčku u silničky od kosovského lomu na Brádlo
nejbližší obec: Kosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'22.00"N, 15°39'14.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
náleze: J. Zlámalík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329039

6660c

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč, Třebíčsko. Bransouze: rybí sádky v údolí Baráckého potoka, 1 km ZJZ-Z od žel. stanice; okraj sádky
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'18.00"N, 15°44'6.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-11
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina; BRNU 618543; má rýhované list. pochvy;
ID: 9324679

lokalita: Střížov, břehové porosty a louka podél Přímělkovského potoka směrem od vodárny po ústí potoka do rybníka, 0,5 km SV od obce
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'43.00"N, 15°42'41.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: L. Vodová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329015

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Střížov, u Přímělkovského potoka u ústí do rybníčka
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'37.00"N, 15°42'55.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: L. Vodová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329948

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Přímělkov (12 km VJV Jihlavy), 1 km J od obce, údolí Brtnice, louka 0,3 km V zříc. Rokštyna
nejbližší obec: Přímělkov-u nádraží, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'30.00"N, 15°44'30.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989
náleze: J. Zlámálík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329726

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Střížov (9 km JV Jihlavy), pastviště s prameništěm směrem k mlýnu Doubkov na J svahu údolí Brtnice, 0,3 km J obce
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'30.00"N, 15°42'30.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329611

6660d

lokalita: Chlum (o. Třebíč), při potoku v Chlumském lese
nejbližší obec: Chlum, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'30.00"N, 15°45'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943
náleze: F. Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329002

6662b

lokalita: Křižanov, u potoka Libochovka protékajícího loukou ca 900 m Z od kostela
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'26.00"N, 16°5'51.00"E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
náleze: J. Smažilová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329040

6664b

lokalita: Lomnice u Tišnova, sec. rivulum Besének infra vicum Železné sub collem Hradisko
nejbližší obec: Hájek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'30.00"N, 16°27'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329019

lokalita: Lomnice u Tišnova, in pascuis paludosis "Sedliska" dict. supra vicum Šerkovice
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'30.00"N, 16°25'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329041

lokalita: Lomnice u Tišnova, ad ripam rivuli l. d. "V Sedliskách" supra vicum Šerkovice
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'30.00"N, 16°25'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329042

lokalita: d. Tišnov, u potoka pod vrchem Hradisko u obce Železné
nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'55.00"N, 16°26'57.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 4135
ID: 9329023

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Lomnice u Tišnova, u potoka na bažinatých pastvinách nad obcí Šerkovice
nejbližší obec: Šerkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'30.00"N, 16°25'30.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329902

6664d

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Hradčany (Tišnov), louka J obce
nejbližší obec: Hradčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'30.00"N, 16°26'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pluchy poněkud více zubaté, jinak celkem normální
ID: 9329608

6665c

lokalita: SZ okolí Brna, mokrý příkop u lesní silnice od Lelekovic k "Lavkám" pod Babím lomem
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'30.00"N, 16°34'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328997

lokalita: Kuřim, vodní příkop při železniční trati u odbočky na vlečku TOS
nejbližší obec: Kuřimský vrch, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'4.00"N, 16°31'31.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958
nálezce: J. Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328995

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Kuřim
nejbližší obec: Kuřimský vrch, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'30.00"N, 16°31'30.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1942
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329722

6665d

původní jméno: 0
lokalita: Vranov (d. Blansko), apud pisc. parvam iuxte viam publ. in pago
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'30.00"N, 16°36'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328665

lokalita: severní okolí Brna, na mokřadi pod mýtinou po levé straně silnice ve směru Lelekovice - Vranov, cca 500m nad kamenolomem
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'30.00"N, 16°35'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328998

6666a

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Údolí potoka Sloupečnický, mezi Vavřincem a Blanskem
nejbližší obec: Ráječko, okres Blansko
souřadnice: 49°23'47.00"N, 16°40'57.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329988

6666c

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Moravský kras, jižně Jedovnic, Zemanův žleb, při cestě
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'30.00"N, 16°44'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1990
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329898

lokalita: Moravský kras, Býčí skála, výtok
nejbližší obec: Adamov-střed, okres Blansko
souřadnice: 49°18'30.00"N, 16°41'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329000

lokalita: Josefthal, Mh. [Mähren, Josefské údolí u Adamova]
nejbližší obec: Adamov-střed, okres Blansko
souřadnice: 49°18'30.00"N, 16°40'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902
nálezce: Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
kommentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 1161
ID: 9328999

6666d

původní jméno: 0
lokalita: Ruprechtov, Dražanská vrchovina, Rakovecké údolí
nejbližší obec: Jedovnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'2.00"N, 16°48'28.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328666

6667b

původní jméno: 0
lokalita: Mladeč (o. Olomouc), vápencový lom v masívu Třesín (severně silnice) nedaleko křižovatky silnic, cca 2,5 km západně obce
nejbližší obec: Pulkava, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'30.00"N, 16°59'30.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1990
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328671

6667c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Ruprechtov, Dražanská vrchovina, rybník u JZ okraje vsi
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'29.00"N, 16°50'49.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330020

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Ruprechrov (d. Vyškov), dno letněného rybníka na Z okraji obce
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'30.00"N, 16°50'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1983
náleze: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329725

6668c

původní jméno: 0
lokalita: Vyškov, jižně Drysic
nejbližší obec: Pustiměř, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'30.00"N, 17°3'30.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1917
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328667

6669d

lokalita: Kojetín, příkop ve Žlutém dole
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'35.00"N, 17°19'26.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329014

6670b

lokalita: Karlovice (u Kostelce u Holešova), les při V okraji obce (Rubus lok. č. 18), Holešov - Mor. brána
nejbližší obec: Stará Ves, okres Přerov
souřadnice: 49°23'8.00"N, 17°29'21.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-07-16
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330109

6670c

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Plešovec (Haná), okraj paseky list. Lesa v lužním lese u cest v centrální části, ca 1,7 km SV obce
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'30.00"N, 17°21'30.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1985
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329727

6671b

lokalita: Bílavsko (Hostýnské vrchy), vlhký okraj pole
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'30.00"N, 17°38'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996
nálezce: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329043

6671c

lokalita: Holešov
nejbližší obec: Sídliště U Letiště, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'30.00"N, 17°34'30.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329004

lokalita: Střebětice u Holešova [Třebětice]
nejbližší obec: Třebětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'30.00"N, 17°31'30.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329003

6671d

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Přílepy (d. Gottwaldov), u říčky Mojena severovýchodně od obce
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°19'30.00"N, 17°38'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1980
nálezce: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329609

lokalita: Holešov, vodní příkop u Přílep
nejbližší obec: Žopy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'30.00"N, 17°36'30.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1926
nálezce: Červinka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329005

lokalita: Holešov, příkopy nad Žopy pod Lysinou
nejbližší obec: Dobrotice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'30.00"N, 17°36'30.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1926
nálezce: Červinka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329012

6672a

lokalita: Chvalčov, u les. asfaltky 1 km VSV od osady Na Pasekách, 6672a (*Rubus* lok. č. 77)
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'52.00"N, 17°43'30.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-07-29
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330108

lokalita: Rusava (Hostýnské v.), luční mokřad 0,3 km JZ koty Bukovina (658 m)
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'30.00"N, 17°42'30.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997
nálezce: J. Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329029

lokalita: Hostýnské vrchy - Rusava, sev. svahy mezi Čecherem a Pardusem
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'30.00"N, 17°43'30.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329020

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Hostýnské vrchy, mokřad na stráni, Skalný sever. nad Rusavou
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'30.00"N, 17°42'30.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1971
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329899

6672b

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Rajnochowitz [Rajnochovice]
nejbližší obec: Pod Sochovou, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'41.00"N, 17°48'57.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 2783
ID: 9329905

lokalita: Hostýnské vrchy - Rajnochovice, závěr údolí potoka Juhyně, na lesní cestě v místě zvaném Uhliska
nejbližší obec: Košovy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'30.00"N, 17°48'30.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1988
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329021

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: d. Bystřice p. Host., u pramene Rosošného potoka pod Čerňavou
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'22.00"N, 17°46'38.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1985
nálezce: J. Bartoníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329901

lokalita: prope Rajnochovice
nejbližší obec: Pod Sochovou, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'41.00"N, 17°48'57.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1922
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329044

6672c

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Flora moravica: okr. Zlín. Hostýnské vrchy: Lukoveček, 1 km S od středu obce; na okraji lomu. S. m. 330 m
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'44.00"N, 17°40'18.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-07-18
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 81. Hostýnské vrchy; BRNU 568406;
ID: 9324689

6672d

lokalita: Držková (Hostýnské v.), mokřina na cestě v lese pod "Jaroňovou"
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°20'30.00"N, 17°48'30.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1960
náleze: M. Lišková
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329013

6673a

lokalita: Hošťálková (81. Host. v.), pěnecová kupka a údolní louky ve stř. části údolí Hajnušov 1,5 km SZ kostela v obci
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'48.00"N, 17°51'48.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329022

lokalita: Hošťálková (81. Host. v.), okraj les. cesty v závěru údolí Hajnušov S obce
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'39.00"N, 17°51'8.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329034

lokalita: Kateřinice (80a. Vset. kotl.), polní cesta při SV okraji obce
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'52.00"N, 17°53'41.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329035

původní jméno: *Glyceria pedicellata*
lokalita: Hošťálková (81. Host. v.), okraj les. cesty v závěru údolí Hajnušov S obce
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'39.00"N, 17°51'8.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329952

původní jméno: 0
lokalita: Kateřinice (d. Vsetín), ad decl. sept. mts. Dubcová supra pag. K.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'14.00"N, 17°51'48.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328672

lokalita: Kateřinice (Vsetín), S svah vrchu Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'14.00"N, 17°51'48.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329036

lokalita: Kateřinice (sev. Vsetína), sev. svah vrchu Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'14.00"N, 17°51'48.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329037

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Tab.3.sním.15. Hostýnské vrchy: Kateřinice: náplava Kateřinky v obci, níplava.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'44.00"N, 17°54'1.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: M. Hájek; M. Dančák
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8381592

původní jméno: *Glyceria notata*

lokalita: podél silnice do obce ca 1,8 km J-JZ od kostela v obci, lesy a mokřady

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-04

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770461

6673b

lokalita: Jablůnka (80a. Vset. kotl.), mokřad při V okraji obce

nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'30.00"N, 17°57'30.00"E

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1997

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329030

lokalita: Ratiboř (80a. Vset. kotl.), intravilán obce, okraje cest

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'57.00"N, 17°54'59.00"E

nadmořská výška: 350-360 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1996

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329024

lokalita: Ratiboř (80a. Vset. kotl.), svahové prameniště v CHÚ Zbrankova stráž při SV okraji obce

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'10.00"N, 17°55'7.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1996

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329025

lokalita: Ratiboř (80a. Vset. kotl.), štěrkovna a náplavy při soutoku Ratibořky a Vsetínské Bečvy 1 km V obce

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'14.00"N, 17°56'22.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1996

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329026

lokalita: Ratiboř (80a. Vset. kotl.), okraj cesty ve stř. části údolí Hološín 1 km JJV obce

nejbližší obec: Hološín-Borčí, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'27.00"N, 17°55'24.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1994

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329018

původní jméno: *Glyceria notata*

lokalita: okolí osady Růžďecký Vesník, ca 2,9 km V od železniční stanice Jablůnka, louky, břehy potoků, křoviny

nejbližší obec: Vsetín-Vesník, okres Vsetín

nadmořská výška: 500-520 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-01

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770419

původní jméno: *Glyceria notata*

lokalita: samota U Pavelů ve východní části údolí, ca 3,1 km VJV od železniční stanice Jablůnka, louky, okraje cest, rumiště

nejbližší obec: Vsetín-Vesník, okres Vsetín

nadmořská výška: 500-510 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-01

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770277

původní jméno: *Glyceria notata*

lokalita: mezi potokem Hluboký a soutokem Semetínského potoka se Vsetínskou Bečvou, ca 2,8 km VJV od kostela v obci Ratiboř, lesy, mokřady a příkopy

nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín

nadmořská výška: 330-340 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770457

původní jméno: *Glyceria notata*

lokalita: mezi východním okrajem obce a čističkou odpadních vod, ca 1,4 km V od kostela v obci, habřiny, břeh potoka, okraj cesty

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770643

původní jméno: *Glyceria notata*

lokalita: intravilán obce, od centra obce ca 0,8 km jižním směrem na Hološín

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 340-350 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-04

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770733

původní jméno: *Glyceria notata*

lokalita: les při žlutě značené turistické cestě ca 1,6-2,4 km JV od kostela v obci, ca 1,3-0,7 km S od vrchu Křížový (670,4)

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 450-520 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-02

nálezce: Martin Dančák; Karel Boublík

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8776595

6673c

lokalita: Hošťálková (81. Host. v.), okraj les. cesty na SV úpatí vrchu Humenec v údolí Štěpková 3 km JZ obce

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'43.00"N, 17°51'3.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329008

lokalita: Hošťálková (81. Host. v.), břeh potoka při S úpatí vrchu Vysoký Grůň v údolí Štěpková JZ obce

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'57.00"N, 17°51'37.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329011

lokalita: Hošťálková (81. Host. v.), okraj les. cesty na SZ svahu vrchu Fojtova hora J obce

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'52.00"N, 17°52'31.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329016

původní jméno: *Glyceria declinata*

lokalita: Hošťálková (81. Host. v.), u les. cesty na JZ svazích vrchu Drastihlava 3 km JV obce

nejbližší obec: Kobelný, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'0.00"N, 17°53'35.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4039

ID: 9329610

původní jméno: *Glyceria notata*

lokalita: louky, pole a prameniště kolem samot v závěru údolí Kobelný, ca 2,4 km JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 480-520 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770919

6673d

lokalita: Semetín (81. Host. v.), olšina podél Semetínského potoka za hájenkou 3 km JZ obce

nejbližší obec: Lhotské Paseky, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'53.00"N, 17°55'33.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329010

lokalita: Vsetín, Čup

nejbližší obec: Ládky, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'58.00"N, 17°59'19.00"E

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1880

nálezce: J. Bubela

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329017

6674a

lokalita: potůček na kopci Dušné ve Vsatských horách

nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'32.00"N, 18°3'37.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1949

nálezce: F. Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329033

lokalita: Bystřička (Vsetín), v bukovém lese na Dušné u cesty k Cábu směrem k otě 797

nejbližší obec: Polesí Jasenice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'30.00"N, 18°3'30.00"E

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1930

nálezce: G. Říčan

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329031

lokalita: Vsetín, Bystřička, na Dušné

nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'32.00"N, 18°3'37.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329032

6674b

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Vsetínské vrchy, distr. Vsetín. Halenkov-Svrčín: podél svážnice (lesní cesty) v úseku 1,5 km SZ až 2,3 km SSZ od kaple v osadě (až k místu, kde v lesní trati Koňáci svážnice zahýbá prudce k jihovýchodu); vlhká místa na cestě. S. m. 630-650 m
nejbližší obec: Halenkov-Svrčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'39.00"N, 18°6'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 630-650 m n.m.
ID: 9324721

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Vsetínské vrchy, distr. Vsetín. Halenkov-Svrčín: podél svážnice vedoucí po jižním, západním a severním svahu bezejmenného vrchu ca 1,15-1,5 km SZ od kaple v osadě; vlhká místa na cestě. S. m. 565-640 m
nejbližší obec: Halenkov-Svrčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'10.00"N, 18°6'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 565-640 m n.m.
ID: 9324722

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Valašská Bystřice, osada Hřívová, závěr údolí na S úpatí vrchu Beskyd
nejbližší obec: Hřívová, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'42.00"N, 18°9'46.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-06-03
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: už je v Pladiasu, zde s upřesněnou lokalizací
ID: 9324449

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Valašská Bystřice, údolí Tísňavy, v nivě potoka ve střední části údolí
nejbližší obec: Tísňavy, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'14.00"N, 18°8'19.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007-06-09
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: už je v Pladiasu, zde s upřesněnou lokalizací
ID: 9324451

lokalita: Valašská Bystřice - Tísňavy, v nivě potoka ve stř. části údolí
nejbližší obec: Tísňavy, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'14.00"N, 18°8'19.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330110

lokalita: Valašská Bystřice - závěr údolí (S úpatí Beskydu)

nejbližší obec: Hřívová, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'40.00"N, 18°9'47.00"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2007

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330112

původní jméno: *Glyceria fluitans*

lokalita: Valašská Bystřice, Bukeryše, mokřina na spodním okraji, velká louka se SZ expozicí

nejbližší obec: Na Říce, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'30.00"N, 18°7'30.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1979

nálezce: P. Drápalová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329729

původní jméno: *Glyceria nemoralis*

lokalita: Valašská Bystřice, u pramene 3. pravostranného přítoku Hlubokého potoka

nejbližší obec: Na Říce, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'30.00"N, 18°7'30.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1979

nálezce: P. Drápalová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329903

lokalita: Cáb (848 m, Beskydy) D826

nejbližší obec: Polesí Jasenice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'26.00"N, 18°5'44.00"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1943

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329027

lokalita: Cáb (848 m) (Beskydy) [vrch Vsatský Cáb ve Vsetínských vrších]

nejbližší obec: Polesí Jasenice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'26.00"N, 18°5'44.00"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1943

nálezce: R. Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329028

6674c

původní jméno: 0

lokalita: Vsetínsko, Hovězí, horní rybníček 900 m Z od nádraží

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'19.00"N, 18°2'52.00"E

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008

nálezce: J. Rydlo; M. Bartošová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328596

původní jméno: 0
lokalita: Janová (Vsetínsko), kanál u hlavní silnice ve vsi
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'34.00"N, 18°1'13.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008
nálezc: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328597

původní jméno: 0
lokalita: Vsetín, ve Vsetínském Bečvě nad ústím Jasenice
nejbližší obec: Nádraží, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'59.00"N, 18°0'4.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008
nálezc: J. Rydlo; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328598

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: odlesněná část údolí Dlouhé v širším okolí samoty Rubisko, ca 0,4-0,9 km J od soutoku potoka v údolí Dlouhé a Jasenice
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'8.00"N, 18°2'19.00"E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767610

6674d

původní jméno: 0
lokalita: Vsetínsko, rybník u osady Dolní Hrachoveček, 700 m V od nádraží Huslenky
nejbližší obec: Hrachoveček, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'12.00"N, 18°6'3.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008
nálezc: J. Rydlo; J. Lepš; M. Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6181; floristický kurz ČBS
ID: 9328611

6675b

lokalita: Na Soláni, vodní nádrž Jezero V osady
nejbližší obec: Bzové-Soláň, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'28.00"N, 18°16'31.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-07
nálezc: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330111

6675c

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Javorníky, distr. Vsetín. Nový Hrozenkov-Vranča: údolí potoka Vranča, podél cesty (silničky) vedoucí k samotě Na bařině v úseku od silnice ke kraji lesa, 2,5 km JV až 2,7 km JJV od železniční zastávky Nový Hrozenkov; potéček u cesty. S. m. 535-60
nejbližší obec: Nový Hrozenkov-Vranča, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'17.00"N, 18°13'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 535-600 m n.m.
ID: 9324723

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, distr. Vsetín. Nový Hrozenkov-Vranča: údolí potoka Vranča, podél cesty (silničky) vedoucí k samotě Na bařině v úseku od silnice ke kraji lesa, 2,5 km JV až 2,7 km JJV od železniční zastávky Nový Hrozenkov; potéček u cesty. S. m. 535-600 m
nejbližší obec: Nový Hrozenkov-Vranča, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'17.00"N, 18°13'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 535-600 m n.m.
ID: 9324725

6675d

lokalita: Karolinka, při vtoku do přehrady
nejbližší obec: Stanovnice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'4.00"N, 18°15'11.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2006-07
nálezce: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330106

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy [Javorníky], v louži na lesní cestě mezi rozcestníky Bukovina sedlo (985m) a Přischlop (850m), po zelené tur. znače cestou z lok. Kasárna na Velké Karlovice
nejbližší obec: Stanovnice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'16.00"N, 18°19'29.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1988
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 154
ID: 9329607

lokalita: Vsatské Javorníky, Velká Stanovnice, mokřad
nejbližší obec: Stanovnice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'46.00"N, 18°16'37.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329009

6676a

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Velké Karlovice - Babská (MS Beskydy), prameniště Vsetínské Bečvy mezi Trojačkou (38) a Beskydkem (953)
nejbližší obec: Leskové, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'30.00"N, 18°23'30.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1998
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329904

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Velké Karlovice, u potůčku na Beskydě
nejbližší obec: Uzgrůň, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'30.00"N, 18°24'19.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1932
nálezce: G. Řičan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329730

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Velké Karlovice, údolí Leskové
nejbližší obec: Leskové, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'30.00"N, 18°21'30.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1927
nálezce: O. Mrkos
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329728

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Vsatské Javorníky, Buřanov
nejbližší obec: Podtáté, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'30.00"N, 18°21'30.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329900

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: závěr údolí Malá Hanzlůvka, při severozápadním okraji pralesa Razula, ca 5,3 km V od železniční stanice Velké Karlovice, okraje cest, břehy potoků, smrčiny
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
nadmořská výška: 650-680 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8769987

původní jméno: *Glyceria notata*

lokalita: hřbet vrchu Buřanov (745 m) nad údolím Podřatý, ca 3,9 km V od železniční stanice Velké Karlovice, převážně smrčiny a paseky

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

nadmořská výška: 690-780 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8769927

6676c

lokalita: M. Karlovice, údolí Lopušanky

nejbližší obec: Příschlop, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'13.00"N, 18°21'52.00"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2006-07

nálezce: B. Trávníček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9330107

6746b

lokalita: Drouhaveč (Sušicko)

nejbližší obec: Cihelna, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'30.00"N, 13°25'30.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1963

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328943

lokalita: Mokrosuky (d. Klatovy), apud viam publ. M. - Hory Matky Boží

nejbližší obec: Mokrosuky, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'30.00"N, 13°26'30.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1961

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328959

6747a

lokalita: Sušice (JZ Čechy), příkop silnice na Klatovy

nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'30.00"N, 13°30'30.00"E

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1964

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328944

lokalita: Sušicko, v příkopu u silnice na Klatovy

nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'30.00"N, 13°30'30.00"E

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1964

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328945

původní jméno: 0
lokalita: Budětice (d. Horažďovice), louky JZ obce
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'30.00"N, 13°34'30.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961
náleze: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328660

6747b

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, střední Pootaví. Žichovice: komplex sádek a rybníčků v údolí Otavy pod zámek ve městě, 0,45 km
JV od žel. stanice, pstruhový ryb. č. 6. S. m. 450 m; mělký okraj rybníčku
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'54.00"N, 13°37'23.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2009-06-26
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 37b. Sušicko-horažďovické vápence; BRNU 625536;
ID: 9324671

původní jméno: *Briza media*
lokalita: Rabí (Horažďovicko)
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'30.00"N, 13°36'30.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1966
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329574

původní jméno: 0
lokalita: Hejná (d. Horažďovice), Loučky Macků (les. louky na SZ svazích kozníku)
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'30.00"N, 13°39'30.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961
náleze: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328662

lokalita: Hejná - Loučky (Horažďovicko)
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'30.00"N, 13°39'30.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328961

lokalita: Hejná (Horažďovicko), louky pod Hůrkou
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'18.00"N, 13°38'52.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328977

lokalita: Hejná (d. Klatovy), apud viam Velké Hydčice - Žichovice sub vico H.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'30.00"N, 13°39'30.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1961
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328979

původní jméno: 0
lokalita: Vlkonice (d. Horažďovice), pastvina V od Džbánu
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'30.00"N, 13°35'30.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1960
náleze: J. Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328664

lokalita: Hejná - Luh (Horažďovicko)
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'30.00"N, 13°39'30.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328960

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Hejná (Horažďovicko), Bahnitá
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'33.00"N, 13°39'15.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 3640
ID: 9329721

původní jméno: 0
lokalita: Rabí, u rybníka pod R. směrem k Žichovicím
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'30.00"N, 13°37'30.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1916
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328661

6747d

lokalita: Kadešice (Sušicko), les. cesta
nejbližší obec: Kadešice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'30.00"N, 13°35'30.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1977
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328911

6748a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Veřechov (Horažďovicko), Veřechovský ryb.
nejbližší obec: Veřechov, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'16.00"N, 13°42'44.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1968
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329717

lokalita: Hejná (Horažďovicko), mokřiny pod váp navážkou Radvanky
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'25.00"N, 13°40'38.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328978

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Veřechov (Horažďovicko), V. - Karlov
nejbližší obec: Veřechov, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'5.00"N, 13°42'5.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 3638, 3637
ID: 9329715

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Veřechov (Horažďovicko), V. - Karlov
nejbližší obec: Veřechov, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'5.00"N, 13°42'5.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 3839
ID: 9329716

6748b

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Horní Poříčí (o. Strakonice), v korytě Otavy
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'2.00"N, 13°47'8.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1992
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 4994
ID: 9329606

6749a

lokalita: Hubenov (Strakonice), valle merid-occ. a pago H.
nejbližší obec: Hradec, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'30.00"N, 13°51'30.00"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328980

lokalita: Černíkov (Strakonice), in valle mer.-orient. a pago Č.
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'30.00"N, 13°54'30.00"E
nadmořská výška: 415-430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328981

lokalita: Strakonice, in pratis sept. - occ. ab oppido S.
nejbližší obec: Sídliště, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'5.00"N, 13°52'59.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1949
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328957

lokalita: Strakonice, v příkopu silnice hned u S. směrem do Podskalí
nejbližší obec: U židovského hřbitova, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'30.00"N, 13°53'30.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1870
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328946

6749b

lokalita: Strakonice, in parte orient. planitie "Na bahnech", orient. ab oppido S.
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'51.00"N, 13°57'24.00"E
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s. č. 1819
ID: 9328954

lokalita: Strakonice, in parte orient. planitie "Na bahnech", orient. ab oppido S.
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'51.00"N, 13°57'24.00"E
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328955

6752b

lokalita: Hvoždany, ústí strouhy do Lužnice na pastvinách JV obce
nejbližší obec: Nuzice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'30.00"N, 14°26'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328962

6753a

lokalita: Sudoměřice u Bechyně, okolí rybníčku v obci
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'30.00"N, 14°32'30.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: V. Trávníčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328982

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: 64. Sudoměřice u Bechyně: v obci, 440 m n. m. - Trávníček (39; 6753a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830209

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: v obci
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: Bohumil Trávníček
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8480077

6753d

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Borkovice, luční příkopy
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°38'58.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1895
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329703

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Borkovice, luční příkopy
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°38'58.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1895
náleze: E. Binder
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329704

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Borkovice, luční příkopy
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'17.00"N, 14°38'58.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1895
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329705

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: příkopy luční u Borkovic
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'30.00"N, 14°38'30.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1895
nálezce: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: české jméno: rosička vodní
ID: 9329709

6758b

lokalita: Třešť, polozaplavená pískovna u města
nejbližší obec: U Váňovského rybníka, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'30.00"N, 15°29'30.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 2396
ID: 9328983

6760b

lokalita: Čechtín (o. Třebíč), v bažině při potůčku v místě zvaném "na Demáčku"
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'30.00"N, 15°49'30.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942
nálezce: F. Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328984

6761b

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: poloruderální vegetace podél cesty v JV části obce
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'5.04"N, 15°55'55.56"E, ± 228m
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819966

6761c

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Domky, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'30.00"N, 15°53'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329707

6761d

lokalita: v bahně u "Ptačovských rybníků"
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'30.00"N, 15°55'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1876
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328927

lokalita: Ptáčovské rybníky (Třebíčsko)
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'30.00"N, 15°55'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1876
nálezce: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328928

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: in süpfen bei Teichen nachst Ptáčov
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'30.00"N, 15°55'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1876
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329710

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Ptačov nächst Trebič (Fl. morav.)
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'30.00"N, 15°55'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1876
nálezce: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329711

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: křoviny a okraje lesů podél žlutě značené turistické cesty 1,1 km SV až 0,4 km SSZ obce
nejbližší obec: Pozdátky, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'23.04"N, 15°57'34.56"E, ± 499m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824177

6762a

lokalita: d. Velké Meziříčí, u potoka v lese Luskovci 0,5 km severozápadně od vesnice Klementice
nejbližší obec: Studnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'30.00"N, 16°2'30.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972
náleze: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328985

6762d

lokalita: Namiest [Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou-historické jádro, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°9'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: C. Roemer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328912

6763c

původní jméno: orig.: *Glyceria declinata*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Náměšť nad Oslavou: Náměšťská obora, třetí (zdola) z kaskády čtyř rybníků ca 0,7 km VSV-V od
zámku; litorál. S. m. 430 m; coordinates: 491239 N, 161019 E
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'39.00"N, 16°10'19.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9324726

původní jméno: orig.: *Glyceria declinata*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Náměšť nad Oslavou: Náměšťská obora, nově zřizovaný rybník (na místě vlhké louky nad cestou do
Otradic) v nivě potoka ca 1,1 km SSZ od kostela ve vsi; břeh strouhy. S. m. 425 m; coordinates: 491230 N, 161143 E
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°11'43.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9324727

6764a

lokalita: Veverí Bítýška, mokřina v lese mezi Lažánkami a Veverí Bítýškou
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'30.00"N, 16°24'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960
náleze: J. Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328963

6764b

lokalita: Vev. Bitýška, u Bílého potoka
nejbližší obec: Veverská Bitýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'30.00"N, 16°25'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929
náleze: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328964

6764c

původní jméno: H. Křivánková: *Glyceria nemoralis*; M. Dančák 2012-09-21: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: mokřina v průklestu pro ropovod v Chroustovském údolí.
S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'30.00"N, 16°21'11.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-19
náleze: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny; BRNU 481572;
ID: 9324642

lokalita: Brno-venkov, křižovatka lesních cest v Chroustovském údolí na Domašov a Říčky
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'30.00"N, 16°21'30.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978
náleze: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328929

6764d

původní jméno: 0
lokalita: Brno-Žebětín, Žebětínský rybník
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'51.00"N, 16°29'28.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989
náleze: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328657

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Brno-Žebětín, rybn. Žebětínský
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'51.00"N, 16°29'28.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1989
náleze: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329708

lokalita: Schebetein bei Brünn
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'51.00"N, 16°29'28.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328925

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Schebetein bei Brünn
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'51.00"N, 16°29'28.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329882

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Schebetein bei Brünn
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'51.00"N, 16°29'28.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329883

6765a

lokalita: SZ okolí Brna, při potůčku u studánky ca 200m sev. hájenky u kamenolomu v lese "Veveří" u České v.
nejbližší obec: Kuřimská hora, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'30.00"N, 16°33'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328965

lokalita: Česká (Kuřimsko), zamokřená, rozoraná louka mezi obcí a želez. Tratí
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'30.00"N, 16°34'30.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328966

lokalita: severní okolí Brna, v potoce Ponávka před rybníkem u bývalé jehnické zastávky
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'30.00"N, 16°34'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328967

lokalita: Kuřim, na břehu potoka poblíž obce Moravské Knínice
nejbližší obec: Moravské Knínice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'30.00"N, 16°30'30.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
náleze: J. Dvořák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328986

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Ivanovice u Řečkovic, potok
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'30.00"N, 16°33'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329713

lokalita: Lelekovické louky
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'30.00"N, 16°34'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1915
náleze: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328987

6765b

původní jméno: H. Kutková: *Milium effusum*; O. Rotreklová: !; J. Danihelka 2008-03-05: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: distr. Brno, Útěchov: školní hřiště a kraje chodníků v obci
nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'23.00"N, 16°38'6.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-03
náleze: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny; BRNU 594605;
ID: 9324644

původní jméno: H. Kutková: *Glyceria notata*; O. Rotreklová: !; V. Grulich 2008-01-22: *Glyceria nemoralis*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: distr. Brno, Útěchov: břehy rybníků v PR Babí doly 2,3 km Z od školy v obci
nejbližší obec: Ořešín, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'23.00"N, 16°36'12.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-05-25
náleze: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 68. Českomoravské podhůří Vysočiny; BRNU 594771;
ID: 9324643

původní jméno: *Glyceria nemoralis*

lokalita: Ořešín (Kuřimsko), prameniště bezejmenného potůčku v údolí 1,5 km V obce

nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°16'30.00"N, 16°38'30.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1998

nálezce: J. Saul

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329895

lokalita: Soběšice (Brno), rybníčky u obce

nejbližší obec: Kobylín, okres Brno-město

souřadnice: 49°15'30.00"N, 16°36'30.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1989

nálezce: F. Grüll

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328948

původní jméno: 0

lokalita: Bílovice (d. Brno), in silva inter pagos B. et Útěchov

nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°16'17.00"N, 16°39'7.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328659

lokalita: sz okolí Brna, mokrá louka u býv. hostince v "Rakovci" pod Ořešínem

nejbližší obec: Ořešín, okres Brno-město

souřadnice: 49°16'30.00"N, 16°36'30.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1980

nálezce: J. Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328968

lokalita: SZ okolí Brna, bahnitý okraj rybníku u bývalého mlýnu jižně zrušené žel. stanice Jehnice před Mokrou horou

nejbližší obec: Tumaňanova, okres Brno-město

souřadnice: 49°15'30.00"N, 16°35'30.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1977

nálezce: J. Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328947

lokalita: severní okolí Brna, na dně bývalého rybníčku v Rakovci za hájenkou u Řečkovic směrem k Soběšicím

nejbližší obec: Kobylín, okres Brno-město

souřadnice: 49°15'30.00"N, 16°36'30.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1977

nálezce: J. Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328949

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Jehnice (o. Brno), bl. mlýnu nedaleko nádraží
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'30.00"N, 16°35'30.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1957
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329894

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Brno, in convalle supra Lelekovice versus Outěchov
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'30.00"N, 16°36'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329897

lokalita: Orscheschin bei Brünn
nejbližší obec: Ořešín, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'28.00"N, 16°36'38.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328958

lokalita: Otjchau bei Brünn
nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'12.00"N, 16°38'11.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328976

6765c

původní jméno: 0
lokalita: Brno, u cesty v lese mezi zast. "Dubnice" a rybníčkem s kapry poblíž Bystrce
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°31'30.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328656

lokalita: Brno, u dolního jezírka na Holedné
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°31'56.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328921

lokalita: Brno, u spodního jezírka na Holedné
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°31'56.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328922

lokalita: Brno, vlhká travnatá místa u dolního jezírka v lese na kótě Holedná u Brna-Bystrce
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°31'56.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328916

lokalita: Brno, vlhká travnatá místa u dolního jezírka v lese na kótě Holedná u Brna-Bystrce
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°31'56.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328917

lokalita: Brno, vlhká travnatá místa u dolního jezírka v lese na kótě Holedná u Brna-Bystrce
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°31'56.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328918

lokalita: Brno, vlhká travnatá místa u dolního jezírka v lese na kótě Holedná u Brna-Bystrce
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°31'56.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328919

lokalita: Brno, vlhká travnatá místa u dolního jezírka v lese na kótě Holedná u Brna-Bystrce
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°31'56.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328920

lokalita: d. Brno, bahnitá travnatá místa u dolního jezírka v lese na kótě Holedná u Brna-Bystrce
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°31'56.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328924

lokalita: Brno, na břehu horního jezírka na záp. svahu Holedné (kóta 391) nad Údolím oddechu u Brna-Bystrce
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°31'56.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328923

lokalita: Brno-Řečkovice - Jehnice, na břehu potůčku pod tramvajovým náspem
nejbližší obec: Kytnerova, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'30.00"N, 16°34'30.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1958
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328934

lokalita: Bystrc
nejbližší obec: Náměstí 28. dubna, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'30.00"N, 16°31'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951
nálezce: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328930

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Mähren, Schreiwald b. Brünn ... Schebetein
nejbližší obec: Kohoutovice-sever, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'5.00"N, 16°32'28.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329874

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Mähren, Schreiwald b. Brünn ... Schebetein
nejbližší obec: Kohoutovice-sever, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'5.00"N, 16°32'28.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329875

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Mähren, Schreiwald b. Brünn ... Schebetein
nejbližší obec: Kohoutovice-sever, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'5.00"N, 16°32'28.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329876

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Mähren, Schreiwald b. Brünn ... Schebetein
nejbližší obec: Kohoutovice-sever, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'5.00"N, 16°32'28.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329877

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: zwischen Jundorf und Schebetein
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'14.00"N, 16°31'42.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 2903
ID: 9329878

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: zwischen Jundorf und Schebetein
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'14.00"N, 16°31'42.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 2907
ID: 9329879

6765d

lokalita: Brno-Řečkovice, břeh Ponávky za fotbalovým hřištěm
nejbližší obec: Sídliště Žitná-Kuřimská, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'51.00"N, 16°35'24.00"E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1953
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328940

lokalita: Brno, u potůčku k Mokré
nejbližší obec: Řečkovický mlýn, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'30.00"N, 16°35'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328935

6766a

původní jméno: 0
lokalita: Babice n. Svit., in valle silv. rivuli ad mer.-occ a pago (ad stat. ferroviae Babice)
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'37.00"N, 16°40'27.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328663

lokalita: Adamov, lesní potůček
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'2.00"N, 16°40'18.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929
nálezce: Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328974

lokalita: Brno, v potůčku v tzv. "Luhu" u Ochoze
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'30.00"N, 16°44'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328950

lokalita: Kiritain bei Brünn [Křtiny]
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'44.00"N, 16°44'32.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1902
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328993

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Mahren: Rychtářův žlíbek b. Kiritain [Křtiny]
nejbližší obec: Březina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'30.00"N, 16°44'11.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1900
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 3544; u leg. Uvedeno "ipse"
ID: 9329718

6766b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Říčky, Dražanská vrchovina, tůň v údolí Říčky, JZ od osady
nejbližší obec: Hostěnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'46.00"N, 16°49'47.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330019

6766c

původní jméno: O. Rotreklová: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Těsnohlídkovo údolí. Cca 500 m V od rozcestníku na zřícenině Obřany, Bílovice nad Svitavou
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'11.00"N, 16°40'34.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-09
nálezce: H. Šalanská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; BRNU 612989;
ID: 9324659

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Flora moravica; distr. Brno. V mokřině u lesní cesty při východní hranici ZCHÚ Zadní Hády mezi Brnem a Ochozem
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'31.00"N, 16°42'31.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1998-06-16
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 79. Moravský kras; BRNU 562203;
ID: 9324654

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Mordovna u Brna [mezi Židenicemi a Líšní, taky Růženín Dvůr]
nejbližší obec: Líšeň-sever, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'19.00"N, 16°40'9.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329706

lokalita: Bilowitz
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'43.00"N, 16°40'31.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328939

lokalita: d. Brno, ve Svitavě u železn. mostu na okraji Obřan
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'31.00"N, 16°39'44.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1992
nálezce: Gerišová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328936

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: d. Brno, na okraji paseky poblíž pramene potoka, který protéká Těsnohlídkovým údolím [Bílovice nad Svitavou]
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'58.00"N, 16°41'44.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990
nálezce: Gerišová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329886

původní jméno: 0
lokalita: Ochoz u Brna, údolí Řičky 1,2 km J obce
nejbližší obec: Mokrý, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.00"N, 16°44'30.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1988
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328658

lokalita: Brno-Líšeň, okraj mokřádu u louky Na Jeliskách
nejbližší obec: Líšeň-sever, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°40'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328913

lokalita: Bilowitz bei Brünn
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'43.00"N, 16°40'31.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328938

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Bilowitz
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'39.00"N, 16°40'29.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329891

lokalita: Mähren, No 96 ... Bilowitz bei Brünn
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'39.00"N, 16°40'29.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1901
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328937

6766d

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Viničné Šumice (J okraj Dražanské vrchoviny), lesní prameniště 3 km S od obce, 15 km VSV od Brna
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'30.00"N, 16°49'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1979
nálezce: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329887

6767b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Luleč u Vyškova, na okraji jezírka v lomu
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'30.00"N, 16°55'30.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1974
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V. Pluhař rev. jako nemoralis
ID: 9329714

lokalita: u Brňan - Vyškova
nejbližší obec: Kačenec, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'59.00"N, 16°59'45.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1917
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328956

6767c

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Nemojany (d. Rousínov), v korytě potoka Rakovec v intravilánu obce poblíž kapličky
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'30.00"N, 16°54'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329888

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Rousínov, na břehu potoka u města, 20 km V od Brna
nejbližší obec: U kapličky, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°53'30.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329880

lokalita: Vyškov, in fossis humis ad pagum Komořany
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'30.00"N, 16°54'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328931

6767d

lokalita: Vyškov, pod "Štongrunty" u Podbřežic
nejbližší obec: Podbřežice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°56'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328914

6768a

lokalita: při Hané u Vyškova
nejbližší obec: Marchanické Předměstí, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'50.00"N, 17°0'55.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1920
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328971

lokalita: při Hané u Vyškova
nejbližší obec: Marchanické Předměstí, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'50.00"N, 17°0'55.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1920
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328972

lokalita: při řeče Hané u Vyškova
nejbližší obec: Marchanické Předměstí, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'50.00"N, 17°0'55.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1920
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328973

lokalita: Vyškov, Brňany
nejbližší obec: Křečkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'30.00"N, 17°0'30.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1911
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328969

6768c

lokalita: Kučerov
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'30.00"N, 17°0'30.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1917
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328932

6768d

lokalita: Kroměřížsko, vlhká lesní cesta, Valachy již. od Pornic
nejbližší obec: Nítkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'21.00"N, 17°9'12.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1966
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328926

6769b

lokalita: Kroměřížsko, v mokřadu na stráni, Velká Debřa sever. nad Zborovicemi
nejbližší obec: Zborovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'30.00"N, 17°17'30.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1964
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328951

6769c

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Slížany (Orlovická vrchovina, distr. Kroměříž), vlhká místa v okolí studánky zvané U poustevníka asi 1,9 km jižně od kaple ve středu vsi
nejbližší obec: Hoštice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'30.00"N, 17°13'30.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2000
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329884

6770a

lokalita: Kotojedy (Kroměřížsko), na břehu tůně západ. od obce
nejbližší obec: Vážany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'30.00"N, 17°23'30.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328970

lokalita: Lutopecny (Kroměřížsko), v mokřém příkopu u obce
nejbližší obec: Lutopecny, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'30.00"N, 17°20'30.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1967
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328988

lokalita: Lutopecny (Kroměřížsko), v pramenisku u polní cesty již. od obce
nejbližší obec: Lutopecny, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'30.00"N, 17°20'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1965
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328989

6770c

lokalita: Lubná (Morava), břehy potůčku a nádrže 15000m JJV obce
nejbližší obec: Vrbka, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'30.00"N, 17°24'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1975
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328915

6770d

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Kvasice, pol. trať Rybníky, potok z Jabloní
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'30.00"N, 17°27'30.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1955
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329889

6772a

lokalita: Kostelec u Zlína, příkop u silnice ze Zlína do Kostelce
nejbližší obec: Luhy-Vršek, okres Zlín
souřadnice: 49°15'4.00"N, 17°41'24.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. rev. 242
ID: 9328941

lokalita: Kostelec u Zlína, příkop u silnice ze Zlína do Kostelce
nejbližší obec: Luhy-Vršek, okres Zlín
souřadnice: 49°15'4.00"N, 17°41'24.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328942

lokalita: Zlín, na břehu Fryštácké přehrady
nejbližší obec: Kostelec, okres Zlín
souřadnice: 49°15'30.00"N, 17°41'30.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328952

6773a

lokalita: Všemina (Vizovické v.), mokřina u potoka 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Všemina, okres Zlín
souřadnice: 49°17'30.00"N, 17°51'30.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1991
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328990

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Jasenná (d. Vizovice), prameniště na louce u potoka 1 km SV od obce
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°15'29.00"N, 17°54'32.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977
nálezce: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329892

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Jasenná (d. Vizovice), prameniště 0,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Jasenná, okres Zlín
souřadnice: 49°15'30.00"N, 17°53'30.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1975
nálezce: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329893

6773b

lokalita: Valašská Polanka (80a. Vset. kotl.), les. cesta na V výběžku vrchu Lány 1 km Z obce
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'30.00"N, 17°58'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1997
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328953

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Jasenná (d. Vizovice), bažinka u cesty na Vartovnu 1, 7 km V od obce
nejbližší obec: V Lůžku, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'30.00"N, 17°55'30.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1975
náleze: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329896

6773c

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Vizovice (Gottwaldov), mokřina na L břehu Želechovského potoka 2,2 km JJZ od kostela
nejbližší obec: Na Janově Hoře, okres Zlín
souřadnice: 49°12'30.00"N, 17°50'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1989
náleze: P. Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329881

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Chrástěšov (d. Vizovice), vlhký příkop u silnice 1 km J od obce
nejbližší obec: Chrástěšovské Paseky II, okres Zlín
souřadnice: 49°14'30.00"N, 17°51'30.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1975
náleze: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329890

6773d

původní jméno: I. Jindra: *Glyceria* sp.; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, k. ú. Pozděchov, Baťova trať - východ. část, mokřad ve světlině listn. lesa. S. m. 450 m
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'49.00"N, 17°56'28.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2010-06-15
náleze: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; BRNU 619568;
ID: 9324646

původní jméno: V. Řehořek: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, k. ú. Pozděchov, údolí Trubiska, v příkopu poblíž pily, dosti hojně. S. m. 430 m
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'18.00"N, 17°59'5.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2007-06-01
náleze: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; BRNU 612564;
ID: 9324710

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Pozděchov, na břehu potůčku v údolí z. od údolí Trubiska
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'30.00"N, 17°59'30.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1971
náleze: P. Lednická
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329712

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Pozděchov, na břehu potoka uprostřed údolí Trubiska
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'30.00"N, 17°59'30.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1970
náleze: P. Lednická
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329885

6774a

lokalita: Laz u Hovězí (d. Vsetín)
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'46.00"N, 18°2'4.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1961
náleze: V. Velísek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328994

6774b

lokalita: Javorníky, Hovězí, Kýchová, na mokřině v lese
nejbližší obec: U Čemanů, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'30.00"N, 18°7'30.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328992

lokalita: Huslenky, okraj lesní cesty na S svahu vrchu Hrachovec, ca 2,5 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Bařiny, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'6.00"N, 18°7'12.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328975

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Hovězí, úd. Kýchová
nejbližší obec: U Čemanů, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'30.00"N, 18°7'30.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1931
náleze: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329719

lokalita: Hovězí, v Hrachovečku v potůčku z Kobylova ... Blažkovu
nejbližší obec: Hrachoveček, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'30.00"N, 18°6'30.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328991

6774c

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Vizovické vrchy, distr. Vsetín. Lidečko: 0,3 km SZ od kostela
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'21.00"N, 18°2'47.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-06-01
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; BRNU 609765;
ID: 9324687

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Vizovické vrchy, distr. Vsetín. Lidečko: 0,4 km SV od železniční zastávky Lidečko-ves; mokřad
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'43.00"N, 18°3'22.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-05-18
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 82. Javorníky; BRNU 609754;
ID: 9324690

lokalita: Vsetínsko, Lidečko, poblíž samoty U Sekule SV od nádraží
nejbližší obec: Popelišovy Paseky, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'5.00"N, 18°3'5.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; M. Bartošová; K. Prach
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz ČBS
ID: 9328780

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Javorníky, Pulčín, rybníček u osady Spina
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'43.00"N, 18°4'29.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329987

lokalita: Javorníky, Pulčín, in via interdum inundata ad marginem silave loco Pulčínské skály dicto
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'30.00"N, 18°4'30.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1967
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328933

6774d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Vsetínsko, Zděchov, lesní rybníček 1,3 km JJV od J konce vsi
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'13.00"N, 18°5'4.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; M. Bartošová; K. Prach
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz ČBS
ID: 9329972

6775a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Nový Hrozenkov (82. Javorníky), les. cesta na SV svahu vrchu Kohútka 5 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Vranča, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'52.00"N, 18°14'21.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1998
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329720

6846a

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Keply (o. Klatovy, Šumavské pláně, VÚ Dobrá Voda), niva 120 m JZ osady
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'30.00"N, 13°20'30.00"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
náleze: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329605

6847a

lokalita: Kašperské Hory, mokrá louka sz. obce
nejbližší obec: Tuškov, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'30.00"N, 13°32'30.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328896

6847c

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Kašperské Hory (o. Klatovy), u silnice mezi Rejštejnem a K.H., u ovčína "u Gabriela", příkop
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'30.00"N, 13°32'30.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1997
náleze: J. Sofron; J. Nesvadbová; I. Kratochvílová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329595

lokalita: Kašperské Hory (d. Klatovy, Horní Pootaví), mokřina v pastevním areálu S osady Kozí Hřbet, cca 3 km JZ o.
nejbližší obec: Kozí Hřbet, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'28.00"N, 13°31'31.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1995
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 108
ID: 9328879

6849a

lokalita: Volyně, strouha na L břehu řeky Volyňky před Valšíčkou u města
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'30.00"N, 13°53'30.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1938
nálezce: J. Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328897

6849c

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Čkyně (Šumava), ad pedem sept. collis Věneč apud opp. Č.
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'18.00"N, 13°51'12.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 2687
ID: 9329867

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Čkyně (Šumava), ad pedem sept. collis Věneč apud opp. Č.
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'18.00"N, 13°51'12.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 2689
ID: 9329868

6850d

původní jméno: 0
lokalita: distr. Vodňany, ad ripas piscinae Záhorský prope Svinětice
nejbližší obec: Pražák, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'46.00"N, 14°7'11.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6499, 6500 a 6501
ID: 9328644

6856c

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: u Vajgar (?) v Jindřichově Hradci
nejbližší obec: Sídliště Vajgar-střed, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'34.00"N, 15°0'51.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935
náleze: Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4825
ID: 9329697

6859a

lokalita: Zvolenovice (4 km VJV Telče), břehy malého nejhořejšího ryb. 0,7 km V obce
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'30.00"N, 15°30'30.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328898

6861a

lokalita: Kracovice (d. Třebíč), u potůčku na mokré louce na sev. úpatí Pekelného kopce
nejbližší obec: Kracovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'34.00"N, 15°50'46.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973
náleze: J. Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328909

6861c

lokalita: Štěpánovice (d. Třebíč), Štěpánovický potok nad Pánkovou cihelnou pod obcí
nejbližší obec: Štěpánovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'30.00"N, 15°52'30.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973
náleze: J. Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328880

6863a

lokalita: Ketkovice (o. Náměšť), podél potoka Chvojnice
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'30.00"N, 16°14'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328899

6863b

původní jméno: J. Danihelka: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: l;
lokalita: Moravia, Bítešská vrchovina, distr. Brno-venkov. Příbram na Moravě: údolí potoka mezi Vysokými Popovicemi a Příbramí. S.
m. 425 m. 49°11'17.10"N s. š. & 16°17'45.10"E v. d.; niva potoka
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'17.10"N, 16°17'45.10"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-22
náleze: L. Kaštánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 68 Českomoravská vrchovina; *Glyceria fluitans admixta*; BRNU 609201;
ID: 9324648

6863d

lokalita: d. Zastávka u Brna, ca 1,6 km SZ od železniční stanice, břeh řeky Oslavy ve městě Oslavany
nejbližší obec: Hybešova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'30.00"N, 16°19'30.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328881

lokalita: Weg Lellowa Tschutschitz [Čučice]
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'30.00"N, 16°15'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932
náleze: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328885

6864a

lokalita: Rosice (o. Brno-venkov), vrbový hájek v lese Obora (část nad cihelnou) asi 750m J od železniční zastávky
nejbližší obec: Obora, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°22'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328905

lokalita: Tetčice (o. Brno-venkov), u bezejmenného přítoku říčky Bobravy asi 250m SZ od železniční stanice
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°24'21.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328906

6864c

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: údolí Balínky u Padochova, okres Ivančice
nejbližší obec: Havírna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'30.00"N, 16°20'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329696

6865a

původní jméno: 0
lokalita: Brno, u tůňky u památníku sovětských letců v lese poblíž kohoutovické hájenky
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'54.00"N, 16°31'27.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328650

původní jméno: 0
lokalita: Brno, u tůňky u památníku sovětských letců v lese poblíž kohoutovické hájenky
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'54.00"N, 16°31'27.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328651

původní jméno: 0
lokalita: Brno, u tůňky u památníku sovětských letců v lese poblíž kohoutovické hájenky
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'54.00"N, 16°31'27.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328652

původní jméno: 0
lokalita: Brno, u tůňky u památníku sovětských letců v lese poblíž kohoutovické hájenky
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'54.00"N, 16°31'27.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328653

původní jméno: 0
lokalita: Brno, u tůňky u památníku sovětských letců v lese poblíž kohoutovické hájenky
nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'54.00"N, 16°31'27.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328654

původní jméno: 0

lokalita: Brno, u tůňky u památníku sovětských letců v lese poblíž kohoutovické hájenky

nejbližší obec: Farinova zatáčka, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'54.00"N, 16°31'27.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1987

nálezce: M. Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328655

původní jméno: *Glyceria fluitans*

lokalita: Brunn, Teich in Schreibwald [Pisárky]

nejbližší obec: Výstaviště, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'21.00"N, 16°34'36.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1888

nálezce: Hanáček

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329702

6865b

původní jméno: *Glyceria fluitans*

lokalita: bey Brunn [u centra Brna u Svatky]

nejbližší obec: Kamenná, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'13.00"N, 16°35'36.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329701

lokalita: Černovice u Brna

nejbližší obec: Mariánské náměstí, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°37'30.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1930

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328907

lokalita: Paradeisau, Brunn [Ráječek u Černovic]

nejbližší obec: Kaštanová, okres Brno-město

souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'44.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1901

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9328901

původní jméno: *Glyceria fluitans*

lokalita: Czernowitz bei Brunn

nejbližší obec: Léčebný ústav, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'59.00"N, 16°37'59.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1872

nálezce: J. Cížek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9329700

6865c

lokalita: Morbes [Moravany] bei Brünn
nejbližší obec: Moravany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'30.00"N, 16°34'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328886

lokalita: Morbes [Moravany] bei Brünn
nejbližší obec: Moravany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'30.00"N, 16°34'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328887

6866b

lokalita: Velatice u Brna
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°45'14.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328910

6867d

původní jméno: Z. Lososová: *Glyceria fluitans*; V. Řehořek 2007-01-10: *Glyceria declinata*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica. Ždánický les (okr. Vyškov), rákosina na J břehu rybníka Jalový dvůr. S. m. 250 m
nejbližší obec: Jalový Dvůr, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'28.00"N, 16°55'45.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2003-06-15
nálezce: R. Rapčanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbář pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20a. Bučovická pahorkatina; BRNU 584571;
ID: 9324711

lokalita: Rašovice (Středomor. Karpaty), údolí bezejmen. potůčku směrem k zaniklé osadě Konůvky 1,8 km J obce
nejbližší obec: Jalový Dvůr, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'30.00"N, 16°57'30.00"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1979
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328876

6868c

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Kloboučky (Ždánický les), okraj vlhké lesní cesty v údolí "U svatého", za pion. Táborem ca 3,4 km JV obce
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'7.00"N, 17°3'3.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1984
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329695

6868d

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Snovídky (Ždánický les), mokrá místa na cestě na pastvině v dolní polovině údolí "Hluboká" ca 0,9 km JZ obce
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'30.00"N, 17°5'30.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1986
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329602

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Snovídky (Ždánický les), mokré místo na cestě u potoka na začátku údolí "Hluboká" ca 0,9 km JZ obce
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'30.00"N, 17°5'30.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1986
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329603

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Kroměřížsko, mokřad u potoka západ. od Koryčan
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'30.00"N, 17°8'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329870

6869a

lokalita: Kožušice (okr. KM), v lese Strabišov - u les. cesty ... potoka
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'18.00"N, 17°11'39.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328904

6869b

lokalita: Cetechovice (d. Kroměříž), prameniště u cesty 3,1 km JV obce, 1,1 km JV vrchu Vlčák
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'31.00"N, 17°17'16.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328900

původní jméno: 0
lokalita: Cetechovice (d. Kroměříž), na rozcestí 1 km JV vrchu Vlčák 3 km JV obce
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'31.00"N, 17°17'16.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1988
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4234
ID: 9328647

původní jméno: 0
lokalita: Salaš (d. Uherské Hradiště), Salašská hájovna 3 km SZ obce, mokřina u potoka
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'37.00"N, 17°18'38.00"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328648

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Salašské polesí (Chříby)
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'30.00"N, 17°17'30.00"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1957
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 5164
ID: 9329872

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Chříby, Vlčák - Knížecko
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'30.00"N, 17°16'30.00"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1905
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329698

6869c

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž, Chříby. Koryčany: areál se pstruhovými sádkami pod vodní nádrží Koryčany, 2,5 km SV kostela v městčku; říčka Kyjovka pod rybníčky (odvádí z nich vodu), šterkovohlinitý náplav
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'1.00"N, 17°11'32.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2010-09-09
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 77c. Chříby (na hranici s 20b. Hustopeč. pah.); BRNU 618713; typické rostliny;
ID: 9324680

původní jméno: 0
lokalita: Střilky (d. Kroměříž), u les. cesty 1,3 km JV obce 0,3 km JV vrchu Hrad (552 m)
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'30.00"N, 17°13'30.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1988
náleze: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328638

původní jméno: 0
lokalita: Střilky (d. Kroměříž), les. cesta - rozcestí 0,9 km JV obce (SZ úbočí vrchu Hrad - 552 m)
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'30.00"N, 17°13'30.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1988
náleze: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328642

lokalita: Střilky (d. Kroměříž), u silnice v příkopu při V okraji obce
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'30.00"N, 17°13'30.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1988
náleze: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328889

lokalita: Koryčany (o. Kroměříž), u lesní cesty 4,3 km V obce (0,3 km SV rezervace Stará hráz)
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'30.00"N, 17°13'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328877

lokalita: les mezi Lískovcem a Stupavou (Chříby)
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'30.00"N, 17°12'30.00"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328882

lokalita: Střilky (o. Kroměříž), u lesní cesty 2,3 km V obce (0,1 km JZ motorestu Zástřizly)
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'10.00"N, 17°14'53.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1986
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328884

lokalita: Střilky (o. Kroměříž), mokřina u lesní cesty 0,8 km JZ obce
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'30.00"N, 17°12'30.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1986
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328888

lokalita: Střilky (o. Kroměříž), na vlhké lesní cestě 2 km V obce (modrá turist. značka)
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'30.00"N, 17°14'30.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1986
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328890

lokalita: Kožušice (okr. KM), u potoka, ca 0,8 km J obce
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'52.00"N, 17°11'16.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328895

6869d

původní jméno: 0
lokalita: Buchlovice (Morava), SPR Holý kopec, příkop les. cesty
nejbližší obec: Chrástě-Polesí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'30.00"N, 17°17'30.00"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1983
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328637

původní jméno: 0
lokalita: Staré Hutě (Chřiby), Pěkn hora
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'30.00"N, 17°17'30.00"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1977
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328643

6870a

lokalita: Salaš (Chřiby), u les. cesty 1,1 km JZ vrchu Bunč 3,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'11.00"N, 17°19'59.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1990
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328902

lokalita: Salaš (Chřiby), u les. cesty 1,1 km JZ vrchu Bunč 3,5 km SSZ obce
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°10'11.00"N, 17°19'59.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1990
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328903

původní jméno: 0
lokalita: Kostelany (Chřiby), mokrá cesta na okraji list. lesa na hovězí pastvině (v údolí potoka) ca 0,9 km JJV obce
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'30.00"N, 17°23'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1985
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328649

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Chřiby, inter Bunč et Salaš ad rivulum
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'46.00"N, 17°21'7.00"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1933
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 1982
ID: 9329873

6870b

původní jméno: 0
lokalita: Košíky (Chříby), mokré místo na pasece u silnice (u potoka) ve stř. části Kudlovické doliny SV obce
nejbližší obec: Dolina, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'30.00"N, 17°26'30.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1985
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328646

6870c

lokalita: Salaš (d. Uh. Hradiště), údolí potoka u Zlacké studánky
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'44.00"N, 17°22'13.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2000
náleze: Z. Krupičková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328894

původní jméno: 0
lokalita: Modrá (d. Uherské Hradiště), mokřina na okraji lesa v údolí Orlová 2 km SSZ obce
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'30.00"N, 17°23'30.00"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328639

6871c

lokalita: Komárov (Napajedla), lesní močál na úpatí Bukoviny
nejbližší obec: Topolná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'30.00"N, 17°33'30.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1924
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328891

6872a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Březůvky (Zlín), cesta do obce z Bečáků
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'30.00"N, 17°41'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943
náleze: L. Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329699

6872d

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty. Pozlovice: 0,3 km od chatové oblasti
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'35.00"N, 17°46'23.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-06-30
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; BRNU 609388;
ID: 9324686

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Sehradice, 1,5 km J obce, příkop u lesní cesty
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'59.00"N, 17°49'48.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005
náleze: Z. Otýpková
herbář: herb. Z. Otýpková
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329604

6873a

lokalita: Újezd u Vizovic, břeh potoka u lesa
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°10'31.00"N, 17°53'60.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1946
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 4305
ID: 9328908

6873b

původní jméno: M. Dančák: *Glyceria notata*, 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Lipina: 0,5 km V od středu obce; vlhké místo na polní cestě u pastvin
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'60.00"N, 17°54'59.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-16
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 sheets; distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 609886;
ID: 9324656

původní jméno: M. Dančák: *Glyceria notata*, 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Sehradice: 1,5 km J od obce; příkop u lesní cesty
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'60.00"N, 17°54'59.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-02
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 79. Zlínské vrchy; BRNU 609884;
ID: 9324657

6873c

původní jméno: 0
lokalita: Sehradice, loc pěchavec údolní luh sub Paseka luková
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'53.00"N, 17°50'12.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1951
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328645

6873d

lokalita: Lipina, 0,5 km V od stř. obce, vlhčí místo na polní cestě u pastvin
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín
souřadnice: 49°7'53.00"N, 17°59'44.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: Z. Otýpková
herbář: herb. Z. Otýpková
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328883

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Vrbětice - samota Vaňatka, mokřina na kraji lesa při červeně značené turistické značce 1 km JV od kóty Vysoká (642,3 m)
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'18.00"N, 17°57'39.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005
nálezce: J. Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ID15259
ID: 9329869

původní jméno: 0
lokalita: Vlachovice (Bílé Karpaty, Morava), povodí Středěnského potoka
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'30.00"N, 17°57'30.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328640

6874a

původní jméno: M. Dančák: *Glyceria notata*, 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Poteč: 0,4 km JV od kaple
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'60.00"N, 18°2'29.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-07-15
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 79. Zlínské vrchy; BRNU 609890;
ID: 9324658

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Poteč, 0,4 km JV kaple
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'60.00"N, 18°2'39.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005
nálezce: Z. Otýpková
herbář: herb. Z. Otýpková
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 5771
ID: 9329871

6874c

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; J. Danihelka: !; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Návojná: v obci, u kapličky; bahnitě náplavy potoka. S. m. 370 m
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'30.00"N, 18°3'8.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08-08
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 575010;
ID: 9324666

lokalita: Valašské Klobouky, rybníčky 0,5 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Mladý Háj-Královec, okres Zlín
souřadnice: 49°8'30.00"N, 18°1'30.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1995
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328892

původní jméno: 0
lokalita: Valašské Klobouky, pramenisko na cestě sev. 639
nejbližší obec: Mladý Háj-Královec, okres Zlín
souřadnice: 49°8'5.00"N, 18°1'32.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328641

lokalita: Valašské Klobouky, potůček na stráni k Loštínu
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'30.00"N, 18°2'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328893

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-33
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1998-10-24
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7669675

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-32
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-08-01
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7635975

6874d

původní jméno: F. Grüll: *Glyceria nemoralis*; M. Dančák 2012-09-21: *Glyceria notata*;
lokalita: pastviny a louky, chrán. území: "Jalovcová stráň" u Nedašova (okres Gottwaldov)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'4.00"N, 18°5'58.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1986-07
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 526321;
ID: 9324641

lokalita: Nedašov (Val. Klobouky), močálův. houština na Kaňuru
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'30.00"N, 18°6'30.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328878

6948b

lokalita: Vimperk, in clivo prope stat. viae ferr. V.
nejbližší obec: Boubská, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'30.00"N, 13°47'30.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328864

6951a

původní jméno: A. Vydrová: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Malovice: rybník Potůček 1,2 km J od kaple v obci
nejbližší obec: Malovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'54.00"N, 14°13'8.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-14
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev; BRNU 598237;
ID: 9324633

6951c

původní jméno: cf. *Glyceria declinata*
lokalita: Hrbov (o. Prachatice), poblíž Brusenského mlýna
nejbližší obec: Brusná, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'50.00"N, 14°10'52.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2001
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329577

6952d

původní jméno: A. Vydrová: *Glyceria fluitans*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. České Budějovice: louka u silnice na Prahu
nejbližší obec: Nemanice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'45.00"N, 14°29'28.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1982-06-24
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; separated from BRNU 601218 (*Glyceria fluitans*);
BRNU 631139;
ID: 9324632

6955a

lokalita: Stráž n. Než., příkop u silnice ze S.n.N. do Plavska
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'38.00"N, 14°54'28.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328869

6961c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Hostim, o. Znojmo, horní rybník pod silnicí u V okraje vsi
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'57.00"N, 15°54'24.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bravencová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329958

6962d

původní jméno: 0
lokalita: Horní Kounice (o. Znojmo), rybník na V okraji vsi
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'31.00"N, 16°9'22.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328595

původní jméno: 0
lokalita: Horní Kounice (o. Znojmo), rybník v obci, letněné dno
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'31.51"N, 16°9'23.54"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328634

6963a

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Znojemská pahorkatina, distr. Třebíč. Lhánice: levý břeh Jihlavy u bývalého brodu ca 1,7 km JV od středu vsi; břeh řeky. S. m. 245 m; coordinates: 490556 N, 161421 E
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'56.00"N, 16°14'21.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05-31
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9324720

6963b

lokalita: Hrubšice u Ivančic
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'40.00"N, 16°18'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328873

lokalita: Hrubšice u Brna
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'40.00"N, 16°18'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328874

lokalita: Hrubšice u Ivančic
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'40.00"N, 16°18'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328875

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Hrubšice u Ivančic
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'40.00"N, 16°18'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 4331 a 4332
ID: 9329694

6965d

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Nosislav (d. Židlochovice), mokrá louka severně od obce
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'30.00"N, 16°39'30.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968
nálezce: N. Lukášková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329693

6966b

lokalita: Otnice
nejbližší obec: Otnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'30.00"N, 16°48'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328871

6966c

původní jméno: 0
lokalita: Křepice (d. Břeclav), Nový Dvůr, příkop 2 km S obce
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'30.00"N, 16°43'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. P. Špryňar
ID: 9328635

6966d

lokalita: Ždánický les, vlhký příkop při polní cestě z obce Martinice směrem na Ochůzky u obce Klobouky u Brna
nejbližší obec: Martinice, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'30.00"N, 16°49'30.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328854

6967a

lokalita: d. Vyškov, břeh potoka u silnice Kobeřice - Milešovice, ca 2 km za Kobeřicemi
nejbližší obec: Milešovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'30.00"N, 16°51'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1988
náleze: Z. Ondráčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328872

6967b

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Slavkov, Zdravá Voda u studánky v lesním údolí
nejbližší obec: Zdravá Voda, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'1.00"N, 16°57'8.00"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1935
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329864

lokalita: Potůček u Zdravé Vody
nejbližší obec: Zdravá Voda, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'1.00"N, 16°57'8.00"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1912
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328865

6968b

lokalita: Bohuslavice (d. Kyjov), záp. svah lesa "Hradiště" 2,2 km SZ obce
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'30.00"N, 17°5'30.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
náleze: J. Tyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328866

6968d

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Ždánský les, vodní příkop u sobůlského lesa
nejbližší obec: Sobůlky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'37.00"N, 17°5'34.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329863

6969a

původní jméno: *Glyceria maxima*
lokalita: Moravanské lúky, in prato lucido intus silva mixta ca 2,5 km ad meridio-orientem ab oppido Koryčany
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°5'30.00"N, 17°11'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329850

6969b

lokalita: Buchlovice (d. Uh. Hradiště), okolí vodní nádrže Smraďavka
nejbližší obec: Smraďavka, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'30.00"N, 17°18'30.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1999
náleze: Z. Krupičková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328867

6969c

lokalita: Zadowitz bei Gaya [Žádovice u Kyjova]
nejbližší obec: Žádovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°11'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328855

6969d

lokalita: Ořechov (d. Uh. Hradiště), doubrava 0,7 km Z obce
nejbližší obec: Ořechov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'30.00"N, 17°17'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998
náleze: Z. Krupičková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328859

lokalita: Važany (Chřiby, d. Uherské Hradiště), zamokřený příkop při V okraji obce
nejbližší obec: Vážany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'30.00"N, 17°18'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328861

6971b

lokalita: Dobrkovice, okraje lesa u silnice 1,4 km Z (-ZSZ) obce (Rubus lok. č. 387), Zlínsko, 6971b:
nejbližší obec: Velký Ořechov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'44.00"N, 17°39'3.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-09-10
náleze: B. Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330105

6972a

lokalita: Biskupice (d. Luhačovice), kulturní louka u habrového háje asi 200m Z od obce
nejbližší obec: Biskupice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'30.00"N, 17°42'30.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983
náleze: V. Kesslerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328868

6972b

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, Rudimov: 0,4 km JZ od kostela; lesní cesta
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'33.00"N, 17°49'19.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-29
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; BRNU 609389;
ID: 9324681

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Přeckovice: asi 2,185 km j.-jjz. od zvonice; vlhká světlá lesní cesta
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'13.00"N, 17°46'26.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-15
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6972-23; BRNU 592591;
ID: 9324682

6973b

lokalita: Štítná nad Vláří, bahnitě náplavy řeky Vlárky 250 m JZZ od vlakové stanice
nejbližší obec: Popov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'49.00"N, 17°57'45.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: J. Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ID15165
ID: 9328870

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7655763

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-19
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7434441

6973c

lokalita: Pitín (B. Karp. les.), údolí Suchého potoka 2,8 km JV obce
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'50.00"N, 17°52'11.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999
náleze: R. Chmelařová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4242
ID: 9328856

6973d

lokalita: Rokytnice u Slavičína, pohraniční hřbet mezi sedlem Bašta a vrchem Čerešenková, ca 1,5 km JJV od kaple v osadě Kochavec
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
souřadnice: 49°1'29.00"N, 17°56'43.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328858

lokalita: Štítná nad Vláří, rumiště u železničního přejezdu na silnici k Bylnici, ca 1 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Žírce, okres Zlín
souřadnice: 49°2'24.00"N, 17°59'28.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328860

lokalita: Štítná nad Vláří, příkop u silnice u osady Zelenské, cca 2,9 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Valentová, okres Zlín
souřadnice: 49°2'47.00"N, 17°57'46.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328862

lokalita: Šanov, mokřina v bučině v pramenné oblasti Kochaveckého potoka, ca 1,5 km JJZ od kaple v osadě Kochavec
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
souřadnice: 49°1'24.00"N, 17°55'46.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328857

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7624996

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7722767

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-14
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7621019

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-14
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7649262

6974a

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Brumov-Bylnice, lesní prameniště pod studánkou 750 m JZ od kóty Holý vrch (830,2 m)
nejbližší obec: Kanajka, okres Zlín
souřadnice: 49°4'44.00"N, 18°4'25.00"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: J. Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ID15234
ID: 9329865

původní jméno: 0
lokalita: Brumov, močál v Hodňovské dolině
nejbližší obec: Kanajka, okres Zlín
souřadnice: 49°5'14.00"N, 18°2'32.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1943
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328636

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Bylnice, PR Lazy - 6974-13
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7647826

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Bylnice, PR Lazy - 6974-13
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-07-18
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7612784

6974b

lokalita: Sidonie, lesní cesta na VJV úpatí vrchu Tratihušť nad koncem souvislé zástavby obce, ca 3,5 km SV od železniční stanice
Vlářský průsmyk
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°3'24.00"N, 18°5'7.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328863

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Nedašov, olšina v části "Na Salaši", 3 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'43.00"N, 18°6'11.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: J. Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ID15284
ID: 9329866

6974c

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7571100

7049a

lokalita: Horní Záblatí (d. Prachatice), ad rivulum occid. A mola Filipův mlýn occid. A pago H.Z.
nejbližší obec: Řepešín, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'30.00"N, 13°54'30.00"E
nadmořská výška: 595-610 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1959
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328850

7050b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Lhenice, bařiny a stoky
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'30.00"N, 14°9'30.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
nálezce: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4618
ID: 9329692

lokalita: Míčovice (d. Prachatice), inter montes Vrata et Stráž merid-orient a pago M.
nejbližší obec: Míčovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'30.00"N, 14°7'30.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1960
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328846

7051d

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Nová Ves (u Brloha): Chmelenský potok mezi lávkou ve východní části obce a čistírnou odpadních vod; 560 m s. m.; mělce zaplavený okraj potoka
nejbližší obec: Nová Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°56'48.00"N, 14°15'1.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2009-06-10
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 37j Blanský les; BRNU 628155;
ID: 9324672

7052b

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Č. Dvory (o. Č. Bu.), břeh potoka [Čtyři Dvory]
nejbližší obec: Sídliště Máj, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'49.00"N, 14°26'2.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329862

lokalita: České Budějovice, Dlouhá louka
nejbližší obec: Vysoká škola, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'30.00"N, 14°27'30.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1909
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328847

7052d

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Doubravice (u Č. Budějovic), 1 km SZ obce, poblíž hájovny, opuštěná pískovna
nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'30.00"N, 14°29'30.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1960
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329601

7053a

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Budweis
nejbližší obec: Suché Vrbné-průmyslový obvod, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'24.00"N, 14°30'56.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Jechl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329690

7055a

lokalita: Lutová (Třeboňsko), příkop v obci
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'24.00"N, 14°54'32.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328849

7060a

původní jméno: P. Šmarda: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Jevišovická pahorkatina, distr. Znojmo, Zblovce: Strž, asi 500 m podél potoka ze Zblovic ke kapliče; údolní
jasanovo-olšový luh
nejbližší obec: Zblovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'15.00"N, 15°42'9.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-10
nálezce: J. Runkasová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny; BRNU 596590;
ID: 9324700

7061c

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Lesná (o. Znojmo), Protžený rybník pod vsí
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'2.00"N, 15°52'0.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329976

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Lesná (o. Znojmo), rybník pod vsí
nejbližší obec: Lesná, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'15.00"N, 15°52'1.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329978

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Vracovice (o. Znojmo), požární nádrž ve vsi
nejbližší obec: Vracovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'11.00"N, 15°54'1.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329977

lokalita: Lesná (NP Podyjí), Klaperův potok, u malého rybníčka 0,8 km JJZ obce
nejbližší obec: Lesná, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'30.00"N, 15°51'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328829

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Onšov, návesní ryb., o. Znojmo
nejbližší obec: Onšov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'19.00"N, 15°50'8.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329600

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Lesná, ryb.pod prasečákem u JZ okraje vsi, o. Znojmo
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'11.00"N, 15°51'55.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329986

7062a

lokalita: Vevčice (o. Znojmo), Jevišovka u mostu ve vsi
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'42.00"N, 16°2'42.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bartoňová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328760

7062d

lokalita: Tvořihráz (Znojmo), údolí Jevišovky SZ obce
nejbližší obec: Výrovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'30.00"N, 16°7'30.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328833

7065b

původní jméno: 0
lokalita: Jižní Morava, kolem žel. Trati Vranovice-Žabčice, v příkopech s tekoucí vodou
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°59'18.00"N, 16°36'6.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1986
nálezce: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328631

7066a

lokalita: Auspitz [Hustopeče]
nejbližší obec: Horní Stará hora, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'10.00"N, 16°44'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1897
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328844

7066b

lokalita: Nová Ves - Nikolčice
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'30.00"N, 16°45'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328851

7066d

původní jméno: J. Sedláček: *Glyceria plicata*; J. Dvořák 1978-03-04: !; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica. Hustopečská pahorkatina, u potoku S od kóty Vinohrady. S. m. cca 220 m
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'2.00"N, 16°47'32.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
nálezce: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; BRNU 479399;
ID: 9324651

původní jméno: J. Sedláček: *Glyceria plicata*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica. Hustopečská pahorkatina, u potoku S od kóty Vinohrady. S. m. cca 220 m
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'2.00"N, 16°47'32.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-08
nálezce: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; BRNU 479321;
ID: 9324652

lokalita: Hustopečská pahorkatina, zamokřené půdy asi 200m J od kóty Vinohrady [mezi Hustopečemi a Němčičkami]
nejbližší obec: Nové sady, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'33.00"N, 16°46'32.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328835

lokalita: Hustopečská pahorkatina, zamokřené půdy asi 200m J od kóty Vinohrady [mezi Hustopečemi a Němčičkami]
nejbližší obec: Nové sady, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'33.00"N, 16°46'32.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977
nálezce: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328836

7067a

lokalita: d. Klobouky u Brna, v korytu potoka Hunivky asi 100m V od STS Časlovec
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'30.00"N, 16°52'40.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: J. Odehnal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328852

7067d

lokalita: Čejč (Mutěnická pahorkatina), vodní nádrž pod kótou "Luka"
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'30.00"N, 16°56'30.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328834

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Čejč (distr. Hodonín), ad viam ferream inter pag. Č. et Terezín
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.00"N, 16°56'30.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329860

7068c

lokalita: Hodonín, in paludosis ad pag. Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'30.00"N, 17°1'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1940
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328830

7068d

lokalita: Dubňany (Morava), rybník na jižním okraji obce
nejbližší obec: Horní Doubrava, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'30.00"N, 17°6'30.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1977
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328831

7069a

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Vracov, jezero
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'40.00"N, 17°12'12.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329861

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Vracov, jezero
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'40.00"N, 17°12'12.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1908
nálezce: J. Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: datum na schedě: 1905-1908
ID: 9329687

7069b

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: u Bzence
nejbližší obec: Doubrava, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'0.00"N, 17°15'60.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1916
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 4181 a 4182
ID: 9329689

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Bzenec
nejbližší obec: Doubrava, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'59.00"N, 17°16'11.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1880
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: se zvrhlými klásky (monstrozita), 2 klásky však normálně vyvinuté
ID: 9329688

7070b

původní jméno: *Glyceria aquatica*
lokalita: Blatnice u sv. Antonína [= pod Svatým Antonínkem], v příkopu u pramene na hoře sv. Antonína
nejbližší obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'30.00"N, 17°28'30.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1943
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329586

7070d

původní jméno: 0
lokalita: Blatnice, vod. příkop pod tratí u Lipova Klíny dlouhý dno rybníka
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.00"N, 17°27'6.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328624

7071a

původní jméno: orig.: *Glyceria plicata* (syn. *G. notata*); M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk: potůček přitékající do východní části obce od Hlubočku při polní cestě, splávek asi 150 m od Hluku
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'29.00"N, 17°32'12.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-06-07
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 19. Bílé Karpaty stepní; BRNU 587669;
ID: 9324692

7071b

lokalita: Vlčnov (Uh. Brod), močál v háji na Černé hoře
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'30.00"N, 17°36'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328853

7071c

původní jméno: B. Trávníček & M. Dančák: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Boršice; koryto potoka v obci
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'58.00"N, 17°34'24.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-06-17
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pole síťového mapování 7071-32; distr. phytogeogr. 19. Bílé Karpaty stepní; BRNU 611831;
ID: 9324640

lokalita: Veselí n. M., příkop u Boršic
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'16.00"N, 17°34'13.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1953
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328842

7071d

původní jméno: J. W. Jongepier: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Suchov: Přední louky, 2 km JV od obce; u potoka
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°35'41.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-06-06
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; 2 sheets (see BRNU 622149-a); BRNU 622149;
ID: 9324655

původní jméno: B. Trávníček & M. Dančák 2005: *Glyceria notata*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Korytná: Březí
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'45.00"N, 17°39'28.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-05-27
náleze: I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pole síťového mapování 7071-42; distr. phytogeogr. 19. Bílé Karpaty stepní; BRNU 613206;
ID: 9324635

původní jméno: orig.: *Glyceria plicata*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní. distr. Uh. Brod: Slavkov / Suchov: údolí potoka Kazivce - kaluž v polní cestě pod kótou
Lipinka (504), 2,1 km V Suchova
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'19.00"N, 17°35'38.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-29
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 587670;
ID: 9324695

původní jméno: orig.: *Glyceria plicata*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní. distr. Uh. Brod: Slavkov / Suchov: údolí potoka Kazivce - mokřad při jednom z přítoků
Kazivce (nedaleko kravína) pod kotou Lipinka (504), 2,1 km V Suchova. Společenstvo *Juncus articulatus* / *Blysmus compressus*
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'17.00"N, 17°35'44.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-29
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 587743;
ID: 9324699

původní jméno: 0
lokalita: lok All vict
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'53.00"N, 17°35'36.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328626

lokalita: Korytná (Bílé Karpaty, o. Uh. Hradiště), Břeží
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°39'19.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003
nálezce: I. Jongepierová
herbář: herb. I. a J. W. Jongepierovi
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328838

lokalita: Slavkov (Bílé Karpaty), rybníček u Z okraje vsi, 500 m J od hlavní křižovatky silnic ve vsi
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'46.00"N, 17°36'34.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328843

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Horní Němčí (d. Uherské Hradiště), v podrostu Slavkovského háje 1,5 km Z od obce, 0,2 km Z od kóty 437
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'43.00"N, 17°36'8.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994
nálezce: A. Bahulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329859

původní jméno: 0
lokalita: Korytná, "na Trávníkách" nad Skalkou
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'47.00"N, 17°39'7.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1948
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328629

původní jméno: 0
lokalita: Horní Němčí, les. močál v ... za Lhotkami
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°38'21.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328622

původní jméno: 0
lokalita: Korytná, Dráhy
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'21.00"N, 17°38'15.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328623

původní jméno: 0
lokalita: Boršice, les. úd. s All. vict.
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'53.00"N, 17°35'36.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328625

lokalita: Slavkov (Uh. Ostroh), luční prameny v údolí Kazivce
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'14.00"N, 17°36'58.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328828

lokalita: Korytná (Uh. Brod), potůček pod Kadlečkovou
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'57.00"N, 17°39'41.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328841

7072a

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: asi 2,3 km jiv. od kostela; vlhká lesní cesta na kraji lesa
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'7.83"N, 17°43'51.55"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-14
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 19. Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7072-14; BRNU 594246;
ID: 9324668

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; J. Danihelka: !; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Suchá Loz: v obci, asi 500 m ZSZ od kostela; bahnitý břeh potoka. S. m. 290 m
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'11.00"N, 17°42'49.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-24
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 19. Bílé Karpaty stepní; BRNU 575193;
ID: 9324663

původní jméno: 0
lokalita: Bánov, u kyselky "v Kopcoch"
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'55.00"N, 17°44'1.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1953
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328630

7072b

lokalita: Bílé Karpaty, v potůčku při žlutě značkové cestě z Mikulčina vrchu do obce Vápenice
nejbližší obec: Paseky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'30.00"N, 17°49'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1967
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328845

lokalita: Komná (Bojkovice), lesní potůček při Podjaromském potoku
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°49'8.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328848

7072c

původní jméno: *Glyceria*
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Březové [sic!], u zemědělského družstva, eutrofizovaný potok
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'3.00"N, 17°44'37.00"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-05-04
náleze: J.W. Jongepier
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Březové = Březová
ID: 9324454

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; J. Danihelka: !; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Březová: v obci, asi 350 m J od kostela; břeh potůčku. S. m. 420 m
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'28.00"N, 17°44'12.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08-12
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 575492;
ID: 9324667

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Bílé Karpaty: Březová - Lopeník, na polní cestě. S. m. 500 m
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'8.00"N, 17°44'39.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-06-23
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 568374;
ID: 9324685

původní jméno: 0
lokalita: Korytná, příkop silnice nad vsí
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°40'13.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1948
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328627

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Korytná (Uherský Brod), in pascuis Kulhance dicti, ad ripam rivuli prope pagum K.
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'22.00"N, 17°40'56.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1948
náleze: S. Staněk; J. Holub
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Fl.Exsicc. Reipubl. Českosloven., no. 1393, !!!směsná položka s č. 1634
ID: 9329935

lokalita: Korytná (Uh. Brod), ad viam
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°40'13.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328839

lokalita: Korytná (Uh. Brod), in paludosis
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°40'13.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328840

lokalita: Uherský Brod: Březová, pramen kyselky na "Dubravě"
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'10.00"N, 17°43'39.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328832

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: Korytná, Kulhance - 7072-31
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1948
nálezce: S. Staněk; J. Holub
pramen: Hrančík P. diplomová práce: Rozšíření druhů rodu *Glyceria* v České republice. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2005.
projekt: NDOP
ID: 7349639

7072d

původní jméno: orig.: *Glyceria nemoralis*; M. Dančák 2012-09-21: *Glyceria notata*;
lokalita: Bílé Karpaty: Vyškovecké Bošáčky, 200 m J od kóty 794 (Vyškovec), na zarostené louce, v mokřině. S. m. 750 m
nejbližší obec: Vyškovecké Bošáčky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'18.00"N, 17°49'45.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-06-25
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 568373;
ID: 9324661

původní jméno: orig.: *Glyceria plicata*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní - Kopanice. distr. Uh. Brod - Lopeník: CHPP Grůň Z osady Vrchy 0,9 km JZ obecního úřadu Lopeník
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'31.00"N, 17°46'25.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-17
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 587675;
ID: 9324697

původní jméno: orig.: *Glyceria plicata*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní - Kopanice. distr. Uh. Brod: Lopeník - úvoz nad chatou ŠÚ (400 m směr Lopenické sedlo), 1 km JV obecního úřadu Lopeník
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'46.00"N, 17°47'34.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-06-29
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 587604;
ID: 9324693

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Bílé Karpaty: Vyškovecké Bošáčky, 1 km V od školy, u pramene kyselky. S. m. 500 m
nejbližší obec: Vyškovecké Bošáčky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'59.00"N, 17°49'48.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988-06-25
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 568365;
ID: 9324684

původní jméno: 0
lokalita: Machnáč, Zvrácená [Machnáč u Lopeníka]
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'41.00"N, 17°47'23.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328628

7073a

původní jméno: orig.: *Glyceria plicata*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní - Kopanice. distr. Uh. Brod - Vyškovec: potok při silnici ze St. Hrozenkova na Vyškovec, kaluž v polní cestě
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'59.00"N, 17°52'10.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-06
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 587671;
ID: 9324696

původní jméno: orig.: *Glyceria plicata*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica, distr. Uh. Brod: Vápenice - CHPV V Krátkých při Krátkovském potoku, 3 km Z St. Hrozenkova. Okraj rybníčku
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'1.00"N, 17°50'13.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-07-15
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 587667;
ID: 9324694

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Bílé Karpaty, Žitková, CHPV Koprvasy
nejbližší obec: Doliny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'30.00"N, 17°53'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988
nálezce: I. Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329691

původní jméno: 0
lokalita: Žitková (d. Uherské Hradiště), Lokov, prameniště na JV svahu
nejbližší obec: Pod Lokovem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'30.00"N, 17°52'30.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328632

původní jméno: 0
lokalita: Žitková (d. Uherské Hradiště), prameniště na SV svahu Žitkovského vrchu
nejbližší obec: Paseky, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'30.00"N, 17°53'30.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328633

7073c

lokalita: Vyškovec (Bílé Karpaty), Vlčí
nejbližší obec: Vlčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'42.00"N, 17°51'39.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993
nálezce: Jongepier; Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 3718
ID: 9328837

7148b

lokalita: Líšná (Křivoklátsko), větší rybník na návsi
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'6.00"N, 13°48'17.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2008
nálezce: J. Rydlo; J. Štěpánková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6141
ID: 9328782

původní jméno: cf. *Glyceria declinata*
lokalita: České Žleby (Šumava, d. Prachatice), cesta vlhkými loukami, cca 2 km J obce
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'30.00"N, 13°46'30.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1992
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329576

7149d

lokalita: Pěkná (o. Prachatice), rybníček mezi P. a Želnavou
nejbližší obec: Záhvozdí, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'30.00"N, 13°56'30.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1969
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328801

lokalita: Želnavá (d. Prachatice), apud viam publicam Ž. - Bělá (=Parkfried)
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'30.00"N, 13°57'30.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1961
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328795

7150d

původní jméno: V. Grulich: *Glyceria declinata*; M. Dančák 2012-09-21: *Glyceria notata*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Polná, louže na cestě 1,2 km S od nádraží Polná na Šumavě
nejbližší obec: Polná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'34.00"N, 14°8'48.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-26
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví; BRNU 606975;
ID: 9324702

původní jméno: V. Grulich: *Glyceria notata*; M. Dančák 2012-09-21: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Polná, vlhký okraj cesty 1,7 km S od nádraží Polná na Šumavě
nejbližší obec: Polná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'53.00"N, 14°8'50.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-26
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví; 2 sheets (see BRNU 606974); BRNU 606973;
ID: 9324703

7151b

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: 47. Křemže, okraje křovin u Křemžského potoka mezi Holubovským Mlýnem a J okrajem obce, 480-500 m n. m., 7151b; B. Trávníček.
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9817856

původní jméno: *Glyceria notata*
lokalita: okraje křovin u Křemžského potoka mezi Holubovským Mlýnem a J okrajem obce.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 480-500;
ID: 8464459

7152a

lokalita: Dívčí Kámen (o. Český Krumlov), pravý břeh Vltavy
nejbližší obec: Čertyně, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'30.00"N, 14°21'30.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1995
nálezce: J. Rydlo; A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329573

lokalita: Plešovice (o. Český Krumlov), údolí od osady V Zátíší k Vltavě
nejbližší obec: Plešovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'30.00"N, 14°21'30.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1981
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328807

lokalita: Třísov u Č. Krumlova
nejbližší obec: Nad Vsí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'30.00"N, 14°20'30.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1899
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328816

7160b

lokalita: Wranau, ...
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'39.00"N, 15°49'5.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904
náleze: J. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328826

7161a

lokalita: Horní Břečkov (o. Znojmo), tůňka pod hrází rybníka Březinka
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'11.00"N, 15°53'37.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328781

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Čížov (o. Znojmo), požární nádrž na V konci vsi
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'44.00"N, 15°52'34.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bravencová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329957

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Horní Břečkov, ryb. 0,5km JZ od vsi, o. Znojmo
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'10.00"N, 15°53'38.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329599

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Čížov (68. Mor. Podhůří Vysočiny), břeh malého rybníčku na V okraji obce
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'3.00"N, 15°53'2.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329685

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Čížov, ryb. na V okraji vsi, o. Znojmo
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'41.00"N, 15°52'32.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329983

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Lesná, ryb. 1 km J od vsi, o. Znojmo
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'54.00"N, 15°52'5.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329985

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Čížov, ryb. 1 km VSV od vsi, o. Znojmo
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'57.00"N, 15°53'6.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329598

původní jméno: 0
lokalita: Horní Břečkov (d. Znojmo), lesní rybníček 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'30.00"N, 15°52'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. P. Špryňar
ID: 9328618

7161b

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Citonice (o. Znojmo), rybník Skalka 1 km ZJZ od nádraží
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'40.00"N, 15°57'47.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329975

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Mašovice (o. Znojmo), zanikající rybníček na potoce na V okraji vsi
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.00"N, 15°58'37.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329680

původní jméno: 0
lokalita: Citonice (d. Znojmo), bažina na louce nad Citonickým rybníkem
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'30.00"N, 15°57'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
nálezce: Ambrozková
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328617

lokalita: Granitzthal bei Znaim [Gránické údolí]
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'17.00"N, 15°59'31.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328815

7161d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Podmolí (o. Znojmo), Žlebský rybník
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'41.00"N, 15°55'45.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Bravencová; L. Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329956

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Hnanice (Podyjí), okraj pole 0,5 km SZ obce
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'30.00"N, 15°58'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329852

7162a

lokalita: Únanov (d. Znojmo), na břehu potoka Únanovky asi 30 m JV od obce
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'30.00"N, 16°4'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1972
náleze: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328823

lokalita: Znojmo, Granitzthal
nejbližší obec: Cínová hora, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'30.00"N, 16°0'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328817

7162c

lokalita: Znojmo, Kühberge
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'40.00"N, 16°2'13.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná s č. 4631, 4632
ID: 9328804

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Popice (o. Znojmo), příkop u fary ve vsi
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'16.00"N, 16°0'59.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329973

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Popice (o. Znojmo), lesní tůň
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'49.00"N, 16°0'2.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
náleze: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo; L. Reiterová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 6153
ID: 9329974

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Popice, ryb. Z okraj vsi, o. Znojmo
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'17.00"N, 16°0'51.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329981

lokalita: Znaim, Poppitzer ...
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°1'27.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328798

lokalita: Znaim, Poppitz
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°1'27.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328797

7165a

původní jméno: 0
lokalita: Pasohlávky, svah nad slepým ramenem na levém břehu Dyje, ca 1250m JV obce
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'30.00"N, 16°33'30.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328619

7165d

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Klentnice, mokrá louka v údolí Klentnického potoka
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°39'30.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Pluháčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329854

lokalita: bei dem ... der Quelle zw. Turoid und Bavory
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'42.00"N, 16°37'43.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1965
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328800

lokalita: Mikulov, Klentnice
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'30.00"N, 16°38'30.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1965
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328802

lokalita: u rybníka za Mar. mlýnem u Mikulova
nejbližší obec: Turoid, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'53.00"N, 16°39'31.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1917
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328796

7166c

lokalita: ... Graben ostl. Nikolsburg
nejbližší obec: Valtická, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'27.00"N, 16°40'1.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1936
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328794

7166d

původní jméno: 0
lokalita: Lednice (Mor. Austr.), In pratis salsis prope vicum L.
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'1.00"N, 16°49'28.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328615

7167c

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Podivín, in pratis subsalsis versus Bílovice
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'10.00"N, 16°52'5.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329683

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Podivín, in pratis subsalsis versus Bílovice
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'10.00"N, 16°52'5.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921
nálezce: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329684

7168a

lokalita: Hodonín, bažina u artézské studně u Zbrodu
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'30.00"N, 17°3'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946
nálezce: Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328824

7169a

lokalita: Hodonín, mokřina v louce u železniční trati Hodonín - Ratíškovice, asi 1 km od okraje města
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'30.00"N, 17°10'30.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328825

7169b

lokalita: Sudoměřice nad Moravou, rybníček na pravém břehu Sudoměřického potoka 1,9 km JV od nádraží Sudoměřice nad Moravou
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'39.00"N, 17°15'57.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328812

lokalita: Strážnice, Pavlov
nejbližší obec: Petrov, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'30.00"N, 17°16'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1946
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328818

7170a

původní jméno: B. Trávníček & M. Dančák 2006: *Glyceria notata*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Kněždub, JV obce; potůček
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'47.00"N, 17°24'21.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-15
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pole síťového mapování 7170-12; distr. phytogeogr. 19. Bílé Karpaty stepní; BRNU 612303;
ID: 9324638

původní jméno: B. Trávníček & M. Dančák 2006: *Glyceria notata*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, J Kněždubu, Kejda; břeh rybníku
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'4.00"N, 17°24'28.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-20
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pole síťového mapování 7170-14; distr. phytogeogr. 19. Bílé Karpaty stepní; BRNU 612302;
ID: 9324639

původní jméno: B. Trávníček & M. Dančák 2005: *Glyceria notata*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Radějov, SZ část obce; okraj malé vodní nádrže
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'59.00"N, 17°20'7.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-20
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pole síťového mapování 7170-13; distr. phytogeogr. 19. Bílé Karpaty stepní; BRNU 611933;
ID: 9324636

lokalita: Kněždub, břeh rybníka Kejda
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'5.00"N, 17°24'34.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005
náleze: J.W. Jongepier
herbář: herb. I. a J. W. Jongepierovi
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328814

lokalita: Kněždub, potůček JV obce
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'58.00"N, 17°24'51.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005
náleze: J.W. Jongepier
herbář: herb. I. a J. W. Jongepierovi
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328822

lokalita: Radějov (Bílé Karpaty, o. Hodonín), SZ část obce, okraj malé vodní nádrže
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'54.00"N, 17°20'7.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004
náleze: J.W. Jongepier
herbář: herb. I. a J. W. Jongepierovi
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328813

lokalita: Radějov (B. Karpaty), břeh Radějovky u R.
nejbližší obec: Lučina, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°21'30.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328808

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Radějov u Strážnice, u cesty na svahu pod Šumárníkem
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'51.00"N, 17°23'33.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1946
nálezce: Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: směsná položka s č. 983
ID: 9329857

7170b

původní jméno: R. Řepka (BRNL) 2006: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje, JV část; vyjetá kolej pod lesem
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'9.00"N, 17°25'25.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-03
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pole síťového mapování 7170-41; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; BRNU 613218;
ID: 9324701

původní jméno: B. Trávníček & M. Dančák 2005: *Glyceria notata*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hroznová Lhota, u Veličky J obce; břeh řeky
nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'54.00"N, 17°25'10.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-07-23
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pole síťového mapování 7170-21; distr. phytogeogr. 18b. Dolnomoravský úval; BRNU 611932;
ID: 9324637

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; J. Danihelka: !; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Hrubá Vrbka: v obci; břeh potoka. S. m. 255 m
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'14.00"N, 17°28'39.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-11
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 19. Bílé Karpaty stepní; BRNU 575103;
ID: 9324662

původní jméno: 0
lokalita: Hroznová Lhota, břeh Veličky J obce
nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'58.00"N, 17°25'19.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004
náleze: J.W. Jongepier
herbář: herb. I. a J. W. Jongepierovi
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328621

původní jméno: 0
lokalita: Lipov (B. Karpaty), in colle Hájová
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'30.00"N, 17°28'30.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328620

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Velká, prameniska pod Kobylou
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'14.00"N, 17°28'17.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329855

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Velká, prameniska pod Kobylou
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'14.00"N, 17°28'17.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329856

7170c

lokalita: Kněždub (d. Hodonín, Bílé Karpaty stepní), při okraji asfaltové cesty asi 0,1 km VJV chaty Pusté, cca 6 km J o.
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'30.00"N, 17°23'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328803

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Strážnice, pod Žalostinnou
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'30.00"N, 17°23'30.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329853

7170d

původní jméno: 0
lokalita: Tvarožná Lhota (d. Hodonín), prameniště při Járkovci 2,3 km JV Lučiny
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'43.00"N, 17°25'24.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1986
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. P. Špryňar
ID: 9328616

7171a

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Suchov: asi 1,5 km s.–ssz. od rozcestí v Suchovských Mlýnech; mírně vlhká lesní cesta
prosvětlená z východu
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'51.00"N, 17°34'14.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-08-04
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7171-12; BRNU 579224;
ID: 9324683

lokalita: Javorník (okr. Hodonín), Machová, 2 km J obce, potok
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°31'30.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328810

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Javorník (Bílé Karpaty), Rybnický potok SV od Machové
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°31'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329597

lokalita: Javorník n. Vel., in palude apud viam publicam
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°31'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1980
náleze: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328809

lokalita: Javorník (Strážnice), močál ve svahových lukách Jazefčá
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'30.00"N, 17°33'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328819

lokalita: Suchov (Uh. Ostroh), lesní potůček pod veleckým Hájem
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'39.00"N, 17°33'19.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328827

lokalita: bařina za Javorníkem nad Kopánkou (Flora oppidi Weliká)
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'35.00"N, 17°31'7.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1917
nálezce: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328811

7171b

původní jméno: V. Grulich: *Glyceria* sp.; M. Dančák 2012-09-21: *Glyceria notata*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Vápenky: složiště dřeva v údolí Kamenného potoka 0,5 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Květná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'37.00"N, 17°38'17.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-05-28
nálezce: V. Grulich; et al.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; BRNU 607438;
ID: 9324707

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Nová Lhota: NPR Porážky, sv. okraj; podmáčené místo
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'17.00"N, 17°37'35.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-06-07
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: expedice Suchov; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7171-22; BRNU 579338;
ID: 9324691

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; J. Danihelka: !; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Nová Lhota: v obci, asi 1 km JJV od kostela; bahnitě náplavy potoka. S. m. 515 m
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'27.00"N, 17°35'53.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-17
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 574978;
ID: 9324664

původní jméno: orig.: *Glyceria notata*; J. Danihelka: !; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín. Nová Lhota: v obci, asi 900 m JJV od kostela; světlý břeh potoka přecházející v
mezofilní trávník. S. m. 500 m
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'29.00"N, 17°35'47.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-17
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 574984;
ID: 9324665

původní jméno: orig.: *Glyceria plicata*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní - distr. Uh. Brod: Slavkov - u lesácké cesty pod NPR Porážky, 6 km J obce
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'29.00"N, 17°37'33.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-09-06
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 587691;
ID: 9324698

původní jméno: *Glyceria nemoralis*
lokalita: Vápenky (d. Hodonín), mokřina na louce u koupaliště 0,8 km JZ od obce
nejbližší obec: Vápenky, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'30.00"N, 17°37'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996
nálezce: D. Vlach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329858

lokalita: Suchovské Mlýny (B. Karp. step., d. Hodonín), nad obcí v příkopě u cesty
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'30.00"N, 17°35'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1980
nálezce: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328820

původní jméno: *Glyceria fluitans*
lokalita: Boršice, okraj lesa na Lesné
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'55.00"N, 17°38'24.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329686

lokalita: Lhotky (Strážnice), močal., ostíněný žlíbek ve svah. lukách za Jamným [okolí Nové Lhoty, Jamný potok]
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'19.00"N, 17°35'54.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328806

7171c

lokalita: Javorník (u Velké a. Veličkou), mokřad na Sv svahu k. Machová JJV obce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'30.00"N, 17°32'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328799

původní jméno: *Glyceria distans*
lokalita: bařiny Machové (Flora oppidi Veliká)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'40.00"N, 17°31'57.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1917
nálezce: M. Běňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329676

7171d

lokalita: Bílé Karpaty, "Šibenický vrch" u pramene pod kótou [u Nové Lhoty]
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'54.00"N, 17°36'36.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328805

7172a

původní jméno: I. Jongepierová: *Glyceria nemoralis*; M. Dančák 2014: *Glyceria notata*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Strání, PP Mechnáčky [7172-11]; mokřad
nejbližší obec: Květná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'59.00"N, 17°42'13.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-05-23
náleze: I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 78. Bílé Karpaty lesní; BRNU 611564;
ID: 9324647

lokalita: Bílé Karpaty, Strání, údolí Svinarského potoka
nejbližší obec: Květná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'30.00"N, 17°42'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
náleze: I. Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328821

7250a

lokalita: Karlovy Dvory (d. Č.Krumlov), apud viam public. Horní Planá - Hůrka
nejbližší obec: Hůrka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'30.00"N, 14°3'30.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1961
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328786

lokalita: Schwammberg (917 m), sub monte S. apud viam publicam Horní Planá - Hodňov
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'30.00"N, 14°3'30.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1961
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328789

7250d

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Hornovlt. kotl., Plánička (CK), břeh potoka v jižní části degradované louky po melioraci podél pravostanného přítoku Lukavického potoka, 1,6 km SZ - 1,0 km SSZ kóty 829,1 m Liščí vrch, 1,8 km JV středu obce
nejbližší obec: Milná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'36.00"N, 14°9'7.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329596

původní jméno: 0
lokalita: Černá na Šumavě, poblíž starých grafitových dolů (zatopeno)
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'8.00"N, 14°5'54.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1958
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328614

7251a

lokalita: Slavkov (d. Č. Krumlov), Z obce
nejbližší obec: Velké Strážné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'30.00"N, 14°14'30.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328787

7251d

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Suš u Č. Krumlova (Českokr. Předšumaví)
nejbližší obec: Suš, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'31.00"N, 14°16'13.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329980

7253c

původní jméno: *Glyceria declinata*
lokalita: Kaplice (d. Č. Bud.), apud pontem fl. Malše viae publ. inter opp. K. et Mostky in ripa dextra
nejbližší obec: Mostky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'30.00"N, 14°30'30.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: V. Skalický; J. Houfek; D. Blažková; B. Hrabáková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329657

7265b

lokalita: Nikolsburg, Wiesengräben häufig ...
nejbližší obec: Za tratí, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'58.00"N, 16°36'57.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1880
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328793

lokalita: Nikolsburg, Bachufer gegen die aestr. Grenze
nejbližší obec: Valtická, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°38'25.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1867
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328790

7266a

lokalita: Nesyt (Lednice), Valtická zátoka
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'30.00"N, 16°44'30.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328788

7266b

původní jméno: J. Danihelka: *Glyceria notata*; R. Řepka 2005: !; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Hlohovec: příkop podél východní strany areálu bývalého zemědělského
družstva 0,4 km ZJZ od kostela; v příkopu s tekoucí vodou. S. m. 175 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.00"N, 16°45'32.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-24
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9324718

lokalita: Lednice (Dolní Pomoraví), louka pod hrází Mlýnského rybníka
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'17.00"N, 16°49'23.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976
nálezce: Nevrlý
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328791

lokalita: Lednice (Dolní Pomoraví), louka pod hrází Mlýnského rybníka
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'17.00"N, 16°49'23.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976
nálezce: M. Nevrlý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328792

7266c

původní jméno: J. Danihelka: *Glyceria notata*; R. Řepka 2005: !; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Milovicko-valtická pahorkatina, distr. Valtice. Úvaly: ve střední části vsi asi 0,2 km JV od kostela; ve strouze u
můstku. S. m. 200 m
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'33.00"N, 16°42'8.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2004-07-05
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9324719

původní jméno: J. Danihelka: *Glyceria fluitans*; R. Řepka 2004: *Glyceria notata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Moravia, Milovicko-valtická pahorkatina, distr. Břeclav. Valtice-Úvaly: v obci 0,1 km JZ od kostela; ve strouze. S. m. 180 m
nejbližší obec: Valtice-Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'39.00"N, 16°41'58.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2003-05-17
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9324717

7351b

lokalita: Lopatné (u Lipna, Vyšebrodsko), prameniště v demolované obci
nejbližší obec: Kyselov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'30.00"N, 14°15'30.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1967
náleze: Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328785

7351d

původní jméno: 0
lokalita: Loučovice (37m), Čertova stěna na L břehu Vltavy
nejbližší obec: Loučovice 1. díl, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'45.00"N, 14°16'38.00"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2001
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328613

původní jméno: *Glyceria plicata*
lokalita: Vyšší Brod, ve Vltavě
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'16.00"N, 14°18'35.00"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9329979

7354c

původní jméno: 0
lokalita: Novohradské h.: potůček v lese nad Kapellhüttenteich [Kapelníkův rybník u Pohoří na Šumavě]
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'39.00"N, 14°42'37.00"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1936
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9328612