


Distribution of *Glyceria striata* in the Czech Republic

Author of the map: Martin Dančák, Bohumil Trávníček

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Glyceria striata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

6573c

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Mikulůvka, vlhký okraj lesní cesty při okraji paseky na SV svahu vrchu Chladná, ca 3 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: U Horních Zemanů, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'1.00"N, 17°53'21.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330286

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Mikulůvka, u les. cesty S hájenky na Z konci obce
nejbližší obec: U Horních Zemanů, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'47.00"N, 17°54'2.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999
náleze: S. Zatloukal
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330288

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Mikulůvka (81. Host. v.), olšina a příkopy kolem cesty k obci Lázy na J úpatí vrchu Stanišová při Z okraji obce
nejbližší obec: U Horních Zemanů, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'32.00"N, 17°53'33.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330287

lokalita: Hostýnské vrchy, Oznice (distr. Vsetín): pramenná část potoka Oznička, okraj lesní cesty asi 2,5 km JZ od kóty Píšková (578 m)
souřadnice: 49°25'47.00"N, 17°53'48.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2012-06-24
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9924601

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: /179/ Hostýnské vrchy 81/6573c: Mikulůvka (distr. Vsetín): vlhký okraj lesní cesty při okraji paseky na SV svahu vrchu Chladná, cca 3 km ZJZ od středu obce.
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'1.00"N, 17°53'21.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09-25
náleze: M. Dančák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8327888

6573d

lokalita: Hostýnské vrchy, Jarcová (distr. Vsetín): údolí Škaredky, okraj lesní cesty asi 2 km Z od želez. zastávky Brňov,
souřadnice: 49°26'15.00"N, 17°56'21.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2012-06-12
náleze: J. Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9924600

6672d

lokalita: Hošťálková, podél lesního potoka na JV úpatí vrchu jaroňová, cca 3,6 km ZJZ od evangelického kostela
souřadnice: 49°20'36.00"N, 17°49'25.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013-09-15
náleze: M. Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9924596

6673a

původní jméno: orig.: *Glyceria stricta* [sic!] subsp. *striata*; M. Dančák 2014: *Glyceria striata*;
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy - distr. Vsetín: Kateřinice: část Březiny, u potoka v lese
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'26.00"N, 17°53'59.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07-15
náleze: M. Hájek; M. Dančák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 81. Hostýnské vrchy; BRNU 587676;
ID: 9324712

původní jméno: orig.: *Milium effusum*; J. Danihelka & V. Řehořek: *Glyceria striata*; M. Dančák 2014: !;
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy, Kateřinice, údolí Březinky, v lese cca 0,5 km J od kóty Václavsko (550 m). S. m. 440 m
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'17.00"N, 17°54'39.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07-30
náleze: J. Novosadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: distr. phytogeogr. 81. Hostýnské vrchy; BRNU 566737;
ID: 9324713

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Ratiboř, prameniště olšina pod vrchem Kosiska, ca 1,5 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'13.00"N, 17°53'24.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330275

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Kateřinice, prameniště ve smrčíně v údolí Poborov, ca 0,7 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'31.00"N, 17°53'4.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330280

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Kateřinice, okraj paseky v údolí Poborov, ca 1 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'41.00"N, 17°52'18.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330281

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Kateřinice (81. Host. v.), údolí Březiny, olšina podél potoka v závěru údolí 1,2 km SV obce
nejbližší obec: U Mařáků, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'17.00"N, 17°54'5.00"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330284

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Kateřinice (81. Host. v.), údolí Březiny, olšina podél potoka v závěru údolí 1,2 km SV obce
nejbližší obec: U Mařáků, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'17.00"N, 17°54'5.00"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330285

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: /175/ Vsetínská kotlina 80a/6673a: Ratiboř (distr.Vsetín): prameniště olšina pod vrchem Kosiska, ca 1,5km ZSZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'13.00"N, 17°53'24.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-09-12
nálezce: M. Dančák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8327884

původní jméno: *Glyceria striata*

lokalita: /176/ Vsetínská kotlina 80a/6673a: Kateřinice (distr.Vsetín): prameniště ve smrčině v údolí Poborov, ca 0,7km J od kostela v obci.

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'31.00"N, 17°53'4.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2003-09-18

nálezce: M. Dančák

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

herbář: OL

projekt: FLDOK

ID: 8327885

původní jméno: *Glyceria striata*

lokalita: /178/ Hostýnské vrchy 81/6673a: Kateřinice (distr.Vsetín): okraj paseky v údolí Poborov, cca 1km ZJZ od kostela v obci.

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'41.00"N, 17°52'18.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2003-09-18

nálezce: M. Dančák

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

herbář: OL

projekt: FLDOK

ID: 8327887

původní jméno: *Glyceria striata*

lokalita: příkopy a okraje hlavní asfaltové lesní cesty a přilehlé smrkové lesy a paseky na východním svahu vrchu Čečetkov (686,6 m), ca 1,9 km ZSZ - 2,6 km

nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'49.00"N, 17°51'28.00"E

nadmořská výška: 520-620 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-04

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

herbář: CBFS

projekt: FK ČBS

ID: 8769577

původní jméno: *Glyceria striata*

lokalita: podél silnice do obce ca 1,8 km J-JZ od kostela v obci, lesy a mokřady

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-04

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770962

původní jméno: *Glyceria striata*

lokalita: z0156_251424_233_R1.4

nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'29.54"N, 17°53'57.30"E, ± 4m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2003-09

nálezce: Martin Dančák

pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4681730

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0156_251424_319_L2.2B
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'6.32"N, 17°54'35.60"E, ± 239m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681811

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0156_251424_323_L2.2B
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'10.00"N, 17°54'12.35"E, ± 177m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681814

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0156_251424_326_L2.2B
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.91"N, 17°54'5.62"E, ± 175m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681820

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0156_251424_327_R1.4
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'22.42"N, 17°54'13.32"E, ± 4m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681822

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0156_251424_329_L2.2B
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'23.35"N, 17°54'0.68"E, ± 8m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681823

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0156_251424_438_L2.2B
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'37.31"N, 17°54'52.63"E, ± 210m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681918

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0156_251424_475_R1.4
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.56"N, 17°52'59.66"E, ± 3m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681955

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0156_251424_476_R1.4
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.67"N, 17°52'55.02"E, ± 3m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681957

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0156_251424_477_R1.3
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.60"N, 17°52'51.46"E, ± 6m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681958

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0156_251424_488_R1.4
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'41.95"N, 17°52'21.97"E, ± 4m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681976

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0156_251424_489_R1.4
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'40.73"N, 17°52'26.44"E, ± 3m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681980

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0156_251424_520_L2.2B
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'13.80"N, 17°53'24.00"E, ± 88m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4682025

6673b

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Ratiboř, les při žluté turistické značce ca 2,0 km JV od kostela v obci, ca 1,0 km S od vrchu Křížový (kóta 670,4)
nejbližší obec: Hološín-Borčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'17.00"N, 17°56'18.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008
nálezce: K. Boublík; M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FK ČBS Vsetín
ID: 9330272

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Ratiboř (Vset. kotlina), okraj lesní cesty ve stř. části údolí Hološín, cca 1 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hološín-Borčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'27.00"N, 17°55'24.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008
nálezce: M. Dančák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330274

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Vsetín-Vesník, lesní cesta na hřbetě mezi Vesníkem a Růždkou, ca 3,4 km V–VSV od železniční stanice Jablůnka
nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'45.00"N, 17°59'44.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FK ČBS Vsetín
ID: 9330282

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Pržno (Vsetín), lesní mokřiny v sedle mezi vrchy Václavsko a Páleniska, ca 1,8 km Z od středu obce
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'14.00"N, 17°55'2.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330283

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Ratiboř, okraj příkopu lesní cesty ca 1 km VSV obce nad silnicí k Jablůnce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'17.00"N, 17°55'58.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1997
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330276

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Ratiboř, okraj příkopu lesní cesty ca 1 km VSV obce nad silnicí k Jablůnce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'17.00"N, 17°55'58.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1997
nálezce: M. Dančák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330277

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Ratiboř, okraj příkopu lesní cesty ca 1 km VSV obce nad silnicí k Jablůnce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'17.00"N, 17°55'58.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1997
nálezce: M. Dančák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2 položky
ID: 9330278

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Ratiboř (80a. Vset. kotl.), břeh ryb. v údolí Červené S obce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'24.00"N, 17°54'58.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9330279

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: /177/ Vsetínská kotlina 80a/6673b: Pržno (distr.Vsetín): lesní mokřiny v sedle mezi vrchy Václavsko a Páleniska, ca 1,8km Z od středu obce.
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'14.00"N, 17°55'2.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-09-14
nálezce: M. Dančák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8327886

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: lesní cesta na hřbet mezi Vesníkem a Růždkou, ca 3,4 km V-VSV od železniční stanice Jablůnka
nejbližší obec: Vsetín-Vesník, okres Vsetín
nadmořská výška: 530-590 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-01
nálezce: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
herbář: OL
projekt: FK ČBS
ID: 8770345

původní jméno: *Glyceria striata*

lokalita: mezi východním okrajem obce a čističkou odpadních vod, ca 1,4 km V od kostela v obci, habřiny, břeh potoka, okraj cesty

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770636

původní jméno: *Glyceria striata*

lokalita: habřiny a kulturní smrčiny nad pravým břehem potoka Ratibořka, ca 1,9 km V od kostela v obci

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 340-350 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770647

původní jméno: *Glyceria striata*

lokalita: lesní údolíčko na úpatí vrchu Kyčery v údolí Hološín, ca 1,1 km JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 390-430 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-04

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770790

původní jméno: *Glyceria striata*

lokalita: les při žlutě značené turistické cestě ca 1,6-2,4 km JV od kostela v obci, ca 1,3-0,7 km S od vrchu Křížový (670,4)

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 450-520 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-02

nálezce: Martin Dančák; Karel Boublík

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

herbář: OL

projekt: FK ČBS

ID: 8776597

původní jméno: *Glyceria striata*

lokalita: z0156_251424_172_L2.2B

nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'4.87"N, 17°55'44.87"E, ± 61m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2003-09

nálezce: Martin Dančák

pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4681647

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0156_251424_317_T1.10
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'13.20"N, 17°55'11.03"E, ± 3m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681810

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0156_251424_428_L2.2B
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.26"N, 17°55'15.42"E, ± 61m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4681912

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0156_251424_559_L3.3B
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'14.20"N, 17°55'46.13"E, ± 261m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-09
náleze: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0156: z0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4682068

6673c

lokalita: Hošťálková, mokrá paseka na SV svazích masívu Tisového, cca 2,2 km JZ od evangelického kostela
souřadnice: 49°20'34.00"N, 17°50'41.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013-07-06
náleze: M. Dančák; J. Tkáčiková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9924595

6673d

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: Ústí u Vsetína, mokrá lesní cesta v údolí Rublov, ca 2 km JZ od středu obce
nejbližší obec: Leskovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'1.00"N, 17°59'37.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: druh je rozšířen v celém údolí, tedy i ve čtverci 6673b
ID: 9330273

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: les podél bezejmenného levostranného přítoku Semetínského potoka, ca 2 km JJZ od vrchu Ostrá hora (475 m)
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8775936

původní jméno: *Glyceria striata*
lokalita: z0114_253210_386_T1.10
nejbližší obec: Leskovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'1.76"N, 17°59'31.96"E, ± 159m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0114: z0114. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4737678

6674a

lokalita: Růždka, nepevněná lesní cesta na jižním okraji obce, asi 300 m V od PP Lúčky-Roveňky
souřadnice: 49°22'52.00"N, 18°0'11.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-08
nálezce: J. Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9924602

6674c

lokalita: Ústí u Vsetína, mokrá lesní cesta u V okraje údolí Rublov, cca 0,4 km Z od železniční stanice Ústí u Vsetína
souřadnice: 49°18'3.00"N, 17°59'56.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-08-13
nálezce: M. Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9924598

6773b

lokalita: Ústí u Vsetína, mokrá lesní cesta v J části údolí Rublov, cca 1,2 km ZJZ od železniční stanice Ústí u Vsetína
souřadnice: 49°17'56.00"N, 17°59'16.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-08-13
nálezce: M. Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9924597

6774a

lokalita: Valašská Polanka, nad údolím Veřejný, paseka
souřadnice: 49°16'28.00"N, 18°0'60.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2006-08-10
nálezce: P. Kusák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9924599