


Distribution of *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Kateřina Šumberová

Map produced on: 08-08-2017



Database records used for producing the distribution map of *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5353d

původní jméno: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*
lokalita: Distr. Česká Lípa, Hradčany, rozpady pískovcových skal ve skupině Jeleního vrchu (320 m) 1 km Z obce
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'41.82"N, 14°39'47.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1999-05-24
nálezcce: Z. Dočkalová; A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184361

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Distr. Česká Lípa: Kozí skalka, písčité bor
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'53.13"N, 14°39'47.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1994-06-16
nálezcce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 18688; Q 5354c;
ID: 13184388

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mimoň, Kozí kámen (Ziegenstein) 2 km JV osady Veselí
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'52.96"N, 14°39'47.44"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1994-06-15
nálezcce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 596521; quadr. 5353;
ID: 13184728

původní jméno: orig.: *Gypsophila*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Hradčany u Mimoně: "Želva", v komplexu skal Husovy kostely, skalní spára. Vápnitý pískovec
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'37.02"N, 14°39'45.41"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991-07-24
nálezcce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184467

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata*;
lokalita: Doksy: Hradčanské stěny, Kozí skála
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'53.13"N, 14°39'47.44"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1985-07-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 62218;
ID: 13184487

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Hradčanská plošina, Hradčany u Mimoně, vrcholové partie pískovcové skály Kozí kámen (292 m)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'53.13"N, 14°39'47.44"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-08-13
nálezce: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 21669;
ID: 13184426

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* (subsp. *fastigiata*);
lokalita: skupina Jeleního vrchu, S část Hradčanské plošiny, S od Doks, Psí kostel
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'38.71"N, 14°39'48.74"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1968-05-28
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 4850;
ID: 13184431

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Okr. Česká Lípa: Veselí, Kozí skalka, 3 km JV obce, pískovcová skála
nejbližší obec: Veselí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'53.18"N, 14°39'47.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1994-06-15
nálezce: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 40662;
ID: 13213891

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2014: !;
lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany nad Ploučnicí, pískovcový skalní útvar "Kozí skalka" poblíž osady Veselí
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'57.49"N, 14°39'50.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1994-06-15
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 28873;
ID: 13213922

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Hradčanská plošina, Hradčany u Mimoně, vrcholové partie pískovcové skály Kozí kámen (292 m)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'53.13"N, 14°39'47.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-08-13
náleze: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276367

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Am Ziegenstein im Kummergeb. [nečit. něm. těsnopis]
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'57.40"N, 14°39'50.29"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1922-06
náleze: Franz Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276616

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kummergebirge - Ziegenstein [= Kozí kámen]
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'57.40"N, 14°39'50.29"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1921-08-28
náleze: Franz Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276607

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Hradčany (Mimoň), Hradčanské stěny, vrch Vinice ca 3,6 km ZSZ od obce
souřadnice: 50°37'41.00"N, 14°39'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-09-07
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643494

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Kozí kámen
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'52.76"N, 14°39'47.21"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-04-05
náleze: Miroslav Józsa
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616507

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Pod Psím kostelem
souřadnice: 50°37'42.90"N, 14°39'49.14"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-06-16
náleze: Jan Novák
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11177558

5354c

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hradčanské stěny (navržené CHÚ) - Jelení skála (okr. Česká Lípa)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'45.29"N, 14°39'54.23"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-05-29
nálezce: Margita Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 62216;
ID: 13184486

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Hradčanská plošina: Česká Lípa, vápnité pískovce v okolí kóty 338 m a 356 m (Balz Kämme) v SV části skalního komplexu
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'2.31"N, 14°41'14.65"E, ± 2000m
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-09-05
nálezce: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 13702;
ID: 13184430

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* (subsp. *fastigiata*);
lokalita: skupina kóty 338,6, SV kraj Hradčanské plošiny, střední část, SV od Doks
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'11.44"N, 14°40'35.47"E, ± 700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1968-05-28
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 4849;
ID: 13184432

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: skupina kóty 338,6, SV kraj Hradčanské plošiny, střední část, S od Doks
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'11.44"N, 14°40'35.47"E, ± 700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1967-07-21
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 4848;
ID: 13184429

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Hradčany (Mimoň), Hradčanské stěny, 0,5 km JZ od obce
souřadnice: 50°36'53.00"N, 14°41'60.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2009-09-07
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1643234

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Hradčanské stěny - Protitvarožník
souřadnice: 50°37'18.14"N, 14°40'43.30"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-06-16
nálezce: Jan Novák
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11177523

5451c

původní jméno: orig.: *Gypsophila*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Travčice: kraj boru V od vesnice, roztr. Písek
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'16.66"N, 14°12'9.44"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1987-09-14
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 62210;
ID: 13184484

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Sandwälder um Theresienstadt
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'22.25"N, 14°9'55.56"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1887-07
nálezce: Karl Studniczka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3673/34; ex herb. J. Freyn;
ID: 13184543

původní jméno: orig.: *Gypsophila arenaria*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Nučnice u Terezína v Čechách
nejbližší obec: Křešice-Nučnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'44.41"N, 14°13'39.43"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1931
nálezce: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277035

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: V lese u Nučnic za Terezínem
nejbližší obec: Nučnický, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'17.42"N, 14°12'41.65"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1924-06
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276571

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia septentr.: písčité bor mezi Malými Nučnicemi a Dolními Počápley, východně od Terezína
nejbližší obec: Terežín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'51.43"N, 14°12'24.23"E, ± 800m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1919-07-26
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276604

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Píščiny v lesích u Drabčic [= Travčice] blíže Terezína
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'59.95"N, 14°11'57.00"E, ± 800m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1887-08-21
náleze: Emil Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276702

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Nučnický_1260056
nejbližší obec: Nučnický, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'0.47"N, 14°12'44.14"E, ± 79m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2007-06-28
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0126. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5169228

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Počápley u Terezína_1260061
nejbližší obec: Počápley u Terezína, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'2.81"N, 14°11'40.96"E, ± 46m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2007-06-28
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0126. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5169246

5454d

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* (subsp. *fastigiata*);
lokalita: Ralsko-bezděžská tabule: Bělá pod Bezdězem, stráně Z od místní části Podolí
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'3.68"N, 14°48'44.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1981-05-30
náleze: L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 24233;
ID: 13184427

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Weißwasser i. B.: Sandheiden
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'7.03"N, 14°48'47.67"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1914-05-01
nálezce: O. Weder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3670/34; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1409. *Gypsophila fastigiata*;
ID: 13184542

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Weißwasser i. B. [= Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'41.00"N, 14°48'1.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1914-05-01
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 35830; F. Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 1409; 2 sheets (BRNU 160369); distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 13187738

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Weißwasser i. B. [= Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'41.00"N, 14°48'1.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1914-05
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 160369; ex herb. F. Petrak; 2 sheets (BRNU 035830); distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 13187743

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bělá [= Bělá pod Bezdězem]; Stráně borové u Podolí
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'3.00"N, 14°48'48.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1895-06-23
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46398; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 13187735

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: bei Weißwasser [= Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'41.00"N, 14°48'1.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: J. Kablík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 201184; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 13187739

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bohemia bor.: Bělá p. Bezdězem: v boru při úpatí svahu v údolí Bělé u "nových domů"
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'2.25"N, 14°48'46.98"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1979
nálezce: J. Hadinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. M. Šourková;
ID: 13276610

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Mezi Bělským a Bezděžským nádražím na půl cestě
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'59.25"N, 14°46'24.44"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1915-06-18
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277001

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Mezi Bělským a Bezděžským nádražím na půl cestě
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'59.25"N, 14°46'24.44"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1915-06-18
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, PR 890431;
ID: 13277009

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bělá pod Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'0.47"N, 14°48'20.61"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1908-06
nálezce: Weinmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 odlišitelné sběry na archu; ex herb. Weinmann; ex herb. K. Prokeš;
ID: 13276623

původní jméno: K. Domin: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Flora bohemia. In arenosis prope Bělá [pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'0.47"N, 14°48'20.61"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1890-07
nálezce: Havlíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13276579

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bělá p. Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'0.47"N, 14°48'20.61"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1887-09-11
nálezce: J. Čihula
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276573

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bělá - rokle pod pilou
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'31.32"N, 14°47'46.37"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1887-07
nálezce: nečitelný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277031

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Bělá
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'7.18"N, 14°48'24.86"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1882-05
nálezce: C. Purkyně
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276701

původní jméno: orig.: *Gypsophila arenaria*; K. Šumberová 2015: *Gypsophila fastigiata*;
lokalita: Bělá
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'0.47"N, 14°48'20.61"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276306

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bei Weißwasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'0.47"N, 14°48'20.61"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276617

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Weißwasser Mühle
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'3.00"N, 14°48'39.00"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276632

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Weißwasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'0.47"N, 14°48'20.61"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: E. Purkyně
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z herb. reálky;
ID: 13280051

5455d

původní jméno: orig.: *Gypsophila arenaria*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Um Münchengrätz
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'42.38"N, 14°55'29.66"E, ± 3000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1844
nálezce: Hutzelmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277045

původní jméno: orig.: *Gypsophila arenaria*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Mankowitz. Bunzl. Kreis
nejbližší obec: Ptýrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'44.03"N, 14°55'39.05"E, ± 1000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1840
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276585

5551a

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Oleško J od Litoměřic, J okraj boru 150 m SV od obce
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'55.09"N, 14°11'53.53"E, ± 100m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1986-08-19
nálezce: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 25853;
ID: 13184439

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: distr. Litoměřice: Libotenice, bor na okraji Travčického lesa 1 km ZSZ obce
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'48.57"N, 14°12'55.48"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1985-07-17
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184465

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: distr. Litoměřice: Oleško, bor na J okraji Travčického lesa 0,4 km V obce
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'52.73"N, 14°12'11.49"E, ± 100m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1985-07-17
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184466

původní jméno: orig.: *Gypsophila*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata*;
lokalita: Libotenice: zalesněný písčité pahorek nad výkrmnou drůbeže vpravo silnice na Hrobce
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'10.87"N, 14°13'39.74"E, ± 200m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1984-08-18
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 62219;
ID: 13184489

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Travčice u Terezína. Travčický les (bor na písku). Okraje louky SV pod Mrchovým kopcem
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'39.42"N, 14°13'25.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1982-06-20
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184469

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Les Oleško - okolí střelnice
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'31.41"N, 14°12'16.86"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1979-09
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184475

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Oleško u Roudnice n. L. "Spálený les", V obce
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'52.53"N, 14°12'51.00"E, ± 700m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1979-06-17
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 62221;
ID: 13184488

původní jméno: orig.: *Gypsophila*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata*;
lokalita: Oleško u Roudnice n. L. J okraj Travčického lesa
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'55.97"N, 14°12'3.42"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1972-06-13
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 62222;
ID: 13184479

původní jméno: orig.: -; M. Šourková 1979: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Travčický les JV
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'46.40"N, 14°13'1.66"E, ± 700m
nadmořská výška: 158 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1968-08-15
nálezce: J. Jedlička
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 16885;
ID: 13184481

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Travčice - borový les u obce
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'31.26"N, 14°12'5.73"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1964-06-12
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184476

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata* I. *arenaria*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Oleško (Roudnice n/L.). Píščiny na již. okraji boru východně od vesnice. Hojný
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'51.45"N, 14°12'19.02"E, ± 700m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1941-09-03
nálezce: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 62242;
ID: 13184480

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Oleško. Píščiny na již. okraji boru vých. od vsi
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'51.45"N, 14°12'19.02"E, ± 700m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1941-09-03
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 28508;
ID: 13184482

původní jméno: orig.: *Gypsophila arenaria*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bor u Libotěnic nedaleko Roudnice n. L.
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'46.39"N, 14°13'17.54"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1938-07
nálezce: K. Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 38109;
ID: 13184534

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Drabschitzer-Wald
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'31.26"N, 14°12'5.73"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1936-06-28
nálezce: F. Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184477

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Drabschitzer-Wald
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'31.26"N, 14°12'5.73"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1936-08-11
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184478

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Píščiny mezi Roudnicí a Terezínem
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'56.17"N, 14°12'9.90"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1894-06
nálezce: J. Košťál
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Točl;
ID: 13184395

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Píščiny v borech "Voleška" (Terezín)
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'1.00"N, 14°12'5.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1894-06
nálezce: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185299; distr. phytogeogr. 5b Roudnické písky;
ID: 13187741

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Flora bohémica: Hügel um Drabčic [= Travčice]
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'56.00"N, 14°11'52.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1883-06-13
nálezce: K. Polák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 71185; distr. phytogeogr. 5b Roudnické písky;
ID: 13187734

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: An Eisenbahndämmen zwischen Theresienstadt [= Terezín] und Raudnitz [= Roudnice nad Labem]
nejbližší obec: Rohatce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'20.00"N, 14°12'21.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1861-08
nálezce: A. Reuss
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 169210; ex herb. Petrak; 2 sheets (BRNU 148331); distr. phytogeogr. 5b Roudnické písky;
ID: 13187742

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Eisenbahndamm zwischen Raudnitz [= Roudnice nad Labem] und Theresienstadt [= Terezín]
nejbližší obec: Rohatce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'20.00"N, 14°12'21.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1861-08
nálezce: A. Reuss
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 148331; ex herb. Petrak; 2 sheets (BRNU 169210); distr. phytogeogr. 5b Roudnické písky;
ID: 13187744

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Sev. Čechy: o. Litoměřice, Terezín, Travčický les u Oleška - písky
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'51.06"N, 14°11'55.55"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1967-07-07
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 13523;
ID: 13213890

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*; M. Lepší 2000: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Čes. středohoří. Terezín - Travčický les u Oleška
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'51.06"N, 14°11'55.55"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1967-07-06
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36406;
ID: 13214030

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Oleško, jižní okraj borového lesa
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'51.22"N, 14°12'14.72"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1979-09-12
náleze: J. Štěpánková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. M. Šourková;
ID: 13276611

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bohemia sept., distr. Litoměřice: ad marginem Pineti ca. 400 m ad sept.-sept.-occ. a pago Oleško versus; substr. arenaceo
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'8.31"N, 14°11'36.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1971-07-28
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 1724, 1726; duplikát tamtéž, PR 861016;
ID: 13276938

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: České středohoří, Litoměřice - Roudnice, Travčice u Oleška, Travčický les, borový les na pískách
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'46.40"N, 14°13'1.66"E, ± 700m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1967-07-07
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276366

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata*;
lokalita: České Středohoří. Oleško, stráně v okolí
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'57.57"N, 14°12'1.34"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1967-07-07
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276988

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata*;
lokalita: Bohemia septentr., distr. Litoměřice: in pinetis arenosis inter vicis Libotenice et Hrobce frequentissime
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'8.80"N, 14°13'37.81"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1965-08-08
náleze: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276622

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Severní Čechy, písčité bory mezi Libotenicemi a Hrobci, velmi hojně
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'8.80"N, 14°13'37.81"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1965-08-08
nálezce: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276625

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Dolní Polabí (mezi Roudnicí a Litoměřicemi), Travčický les u obce Libotenice, na levém břehu Labe, asi 6 km severně od Roudnice. V borovém lese na okrajích cesta a v písčité půdě velmi hojně
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'54.59"N, 14°13'15.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1964-08-18
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276698

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Roudnice: in locis arenosis in pineto apud pag. Oleška
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'57.57"N, 14°12'1.34"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1952-06-28
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 17219, 17220; duplikát tamtéž, PR 361954;
ID: 13277016

původní jméno: orig.: *Gypsophila arenaria*; J. Danihelka 2017: *Gypsophila fastigiata*;
lokalita: Roudnicko: Hrobce: borek Liboštiny
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'54.59"N, 14°13'15.17"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1950-07
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276706

původní jméno: orig.: *Gypsophila arenaria*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Okolí Roudnice: Oleško. Borový les, písčité
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'0.08"N, 14°12'9.21"E, ± 600m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1943-08
nálezce: Marie Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276589

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*; J. Danihelka 2017: *Gypsophila fastigiata*;
lokalita: Střední Čechy. Bor u Libotěnic nedaleko Roudnice n. Labem
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'14.82"N, 14°12'48.53"E, ± 1500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1938-07-04
nálezce: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Kobrle;
ID: 13276704

původní jméno: orig.: *Gypsophila arenaria*; J. Danihelka 2017: *Gypsophila fastigiata*;
lokalita: V boru u Libotenice nedal. Roudnice n. L.
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'14.82"N, 14°12'48.53"E, ± 1500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1938-07
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. K. Krčan;
ID: 13276707

původní jméno: orig.: *Gypsophila arenaria*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata*;
lokalita: Drabschitzer Wald
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'36.75"N, 14°12'15.50"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1937-08-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276599

původní jméno: orig.: *Gypsophila arenaria*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata*;
lokalita: Sandboden im Drabschitzer Wald an der Straße Theresienstadt - Doksan zusammen mit *Koeleria glauca*
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'36.66"N, 14°10'42.88"E, ± 800m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1937-08-09
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13276602

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Silniční příkop v písčitém lese v Trávčicích u Terezína
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'53.50"N, 14°11'43.53"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1922-06-25
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Polívka; duplikát tamtéž, PR 890387;
ID: 13277018

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata*;
lokalita: Bohemia septentrionalis: in arenosis apud vicum Voleško non procul ab oppido Terezín et Roudnice (supra Albim), gregarie
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'0.08"N, 14°12'9.21"E, ± 600m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1919-08
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13276594

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia septentr.: písčité bor u Voleška, při cestě z Libotejníc do Voleška, velmi hojně (okres Roudnice)
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'51.22"N, 14°12'14.72"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1919-07-26
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276605

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; M. Šourková 1979: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia septentr.: písčina u Trávcic v Trávcickém boru celé formace (jihových. od Terezína)
nejbližší obec: Nučnický, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'51.14"N, 14°11'46.14"E, ± 800m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1919-07-26
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276621

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*; Anonymus: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia septentr. - in arenosis apud vicum Voleško non procul ab oppido Terezín
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'57.57"N, 14°12'1.34"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1919-07-28
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276630

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Voleško - Roudnicko
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'57.57"N, 14°12'1.34"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1919-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277028

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Böhmen: Drabschitzer Wald bei Theresienstadt. Sandboden
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'36.75"N, 14°12'15.50"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1915
nálezce: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276580

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Libotenice, kraj lesa
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'14.82"N, 14°12'48.53"E, ± 1500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1914-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277027

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Boh. sept.: Píščina u Voleška
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'56.39"N, 14°12'3.42"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1907-07
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276590

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia septent.: arenosis apud Libotejnice non procul ab urbe Roudnice supra Albim
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'56.34"N, 14°12'57.64"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1905-07-28
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276582

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: U Terezína
nejbližší obec: Terežín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'16.60"N, 14°12'11.10"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1902-06
nálezce: J. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277048

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Roudnice. Les u Hrobců, velmi pořádku
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'22.27"N, 14°13'27.27"E, ± 1200m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1902-09-14
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikáty tamtéž, PR 890392, 890390, 890388;
ID: 13277024

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Drabšic b. Theresienstadt
nejbližší obec: Terežín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'50.22"N, 14°11'52.47"E, ± 800m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1898-07
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Schubert;
ID: 13277047

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Písčité bory u Voleska blíže Terezína
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'57.57"N, 14°12'1.34"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1895-07
nálezce: Emil Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Vilhelm;
ID: 13276572

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Terežín: bory u Voleška [= Oleško]
nejbližší obec: Terežín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'0.49"N, 14°12'12.60"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1894-06
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276703

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Flora bohémica. Bory písčité u Libotějnice - hojně
nejbližší obec: Libotěnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'56.34"N, 14°12'57.64"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1892-07-09
nálezce: F. Ptáčník
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13276576

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Mezi Terežínem a Roudnicí
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'10.82"N, 14°12'16.55"E, ± 2500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1888-06-25
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277042

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Píščiny v lesíkách mezi Terežínem a Roudnicí
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'10.82"N, 14°12'16.55"E, ± 2500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1888-06-25
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. E. Kabát;
ID: 13277044

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Terezín. Písčité bory bl. Voleška
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'57.57"N, 14°12'1.34"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1887-08-21
nálezce: Emil Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276583

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Terezín: písčité bory blíže Voleška
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'57.57"N, 14°12'1.34"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1887-08-21
nálezce: Emil Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276619

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Oleško u Roudnice; v borovém lese
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'57.57"N, 14°12'1.34"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1887-08-21
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277004

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: V borovém lese, Oleško u Roudnice
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'57.57"N, 14°12'1.34"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1887-08-21
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, PR 890395, 890394;
ID: 13277012

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Písčit. bory v Dravčic. lese u Voleška (Terezín)
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'26.54"N, 14°12'2.03"E, ± 1200m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1887-08-21
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277020

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: V borovém lese, Oleško u Roudnice
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'57.57"N, 14°12'1.34"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1887-08-21
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277052

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Trabschitzer Wald b. Theresienstadt
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'36.75"N, 14°12'15.50"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1885-08
nálezce: Paul Conrath
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276578

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Drabschitzer Wald b. Theresienstadt
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'36.75"N, 14°12'15.50"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1882-07
nálezce: Paul Conrath
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276577

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Drabschitzer Wald bei Theresienstadt
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'36.75"N, 14°12'15.50"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1882-07
nálezce: Paul Conrath
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276606

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Flora von Leitmeritz. In den sandigen Kiefer Waldungen des linken Elbeufers zwischen Raudnitz u. Theresienstadt
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'19.16"N, 14°11'55.33"E, ± 3000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1871-07
nálezce: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276997

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Auf der Eisenbahnstrecke zwischen Raudnitz u. Theresienstadt
nejbližší obec: Židovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'22.30"N, 14°13'27.30"E, ± 3000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1861-08-14
nálezce: A. Reuss
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. F. Tempsky;
ID: 13276631

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Auf der Eisenbahnstrecke zwischen Raudnitz und Theresienstadt
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'49.68"N, 14°11'15.21"E, ± 2500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1861-08-14
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276991

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Eisenbahndamm zwischen Raudnitz und Theresienstadt
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'49.68"N, 14°11'15.21"E, ± 2500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1861-08
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277046

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Sandfelde zwischen Raudnitz u. Theresienstadt
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'49.68"N, 14°11'15.21"E, ± 2500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1860-08
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277054

původní jméno: orig.: *Gypsophila arenaria*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Am Liboteinitz, Leitmeritzer Kreises
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'56.34"N, 14°12'57.64"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1822
nálezce: F. Tempisky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276586

původní jméno: orig.: *Gypsophila arenaria*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata*;
lokalita: In arenosis aridis sylvaticis (pinetis) Bohemia inter Raudnice et Theresow
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'16.61"N, 14°12'11.09"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1810-06
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276587

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Zwischen Raudnitz u. Theresienstadt
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'16.61"N, 14°12'11.09"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276593

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: bei Theresienstadt
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'36.66"N, 14°10'42.88"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276615

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Hrobce u Roudnice
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'22.27"N, 14°13'27.27"E, ± 1200m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
nálezce: Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276618

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Libotenice_1260177
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'3.44"N, 14°13'8.51"E, ± 39m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0126. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5169901

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Travčice_1260175
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'45.82"N, 14°11'5.21"E, ± 30m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0126. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5169886

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Nučnický_1260036
nejbližší obec: Nučnický, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'50.06"N, 14°12'56.41"E, ± 36m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2007-06-26
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0126. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5169159

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Hrdly_1260078
nejbližší obec: Hrdly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'18.20"N, 14°10'59.95"E, ± 88m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2007-06-27
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0126. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5169330

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Oleško u Rohatců_1260116
nejbližší obec: Oleško u Rohatců, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'50.59"N, 14°12'8.71"E, ± 30m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2007-06-27
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0126. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5169511

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Oleško u Rohatců_1260169
nejbližší obec: Oleško u Rohatců, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'24.50"N, 14°11'29.15"E, ± 40m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0126. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5169826

původní jméno: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*
lokalita: Oleško
souřadnice: 50°29'11.28"N, 14°12'12.07"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2011-07-21
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T5.2
ID: 11176412

5551b

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Bory u Vetlé u Roudnice
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'58.84"N, 14°16'39.64"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1894-06
nálezce: J. Košťál
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13213888

5551d

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Okolí Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'34.80"N, 14°15'34.40"E, ± 2500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1894-06
nálezce: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. C. Točl;
ID: 13277049

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Böhmen: In den sandigen Kiefernwaldungen des rechten Elbe-Ufers bei Raudnitz
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'34.76"N, 14°15'34.44"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1871-08-07
nálezce: A. C. Mayer
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276299

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: V. Sandboden um Raudnitz
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'34.80"N, 14°15'34.40"E, ± 2500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 200. *Gypsophila fastigiata*; coll. Tempisky;
ID: 13276608

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Sandboden um Raudnitz
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'34.80"N, 14°15'34.40"E, ± 2500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 200. *Gypsophila fastigiata*;
ID: 13276998

5554b

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bělá p. Bezdězem: bor nad silnicí z nádraží do obce, dosti hojně
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'41.33"N, 14°49'20.86"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1989-07-09
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184473

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; M. Šourková 1979: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: bei Weißwasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'41.33"N, 14°49'20.86"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: J. Kablík
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184483

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Weisswasser i. B.: Sandheiden
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.30"N, 14°48'31.42"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1914-05-01
náleze: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1409. *Gypsophila fastigiata*;
ID: 13276990

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Sandheide bei Weißwasser in Böhmen
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.30"N, 14°48'31.42"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1914-05-01
náleze: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Petrak;
ID: 13277040

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bělá (Weisswasser): písčité návrší lesnaté u nádraží
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'46.57"N, 14°47'4.90"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-06
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, PR 890399;
ID: 13277005

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bělá (Weisswasser): písčité návrší lesnaté blíž nádraží
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'46.57"N, 14°47'4.90"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-06
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277010

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bělá (Weisswasser): písčité návrší lesnaté u nádraží
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'46.57"N, 14°47'4.90"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-06
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikáty tamtéž, PR 890433, 890429;
ID: 13277051

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Ml. Boleslav: lesní úval u Bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.30"N, 14°48'31.42"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1894-05-29
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277008

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bělá
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.30"N, 14°48'31.42"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1887-09
náleze: R. Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Studnička;
ID: 13277007

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: U Bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.30"N, 14°48'31.42"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1876
náleze: F. Sitenký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277013

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata* v. *erecta*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Steiniger Abhang; Sand. Wssr.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.30"N, 14°48'31.42"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1871-06
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276993

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: rauhe steinige Abhänge, Sandstein. Weissw. [= Weisswasser]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.30"N, 14°48'31.42"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1868-06
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276989

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Steiniger Abhang. Wssr.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.30"N, 14°48'31.42"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1860-06
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276992

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: An steiniger Lehen. Weißwasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.30"N, 14°48'31.42"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1849
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276994

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: An steinigen Abhängen auf Sandstein. Weisswasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.30"N, 14°48'31.42"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1848
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276996

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bělá u. Bezd.; blízko nádraží
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'46.57"N, 14°47'4.90"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277006

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Weisswasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.30"N, 14°48'31.42"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. HaHerbMPel;
ID: 13277037

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bei Weißwasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.30"N, 14°48'31.42"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, PR 890436;
ID: 13277043

původní jméno: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*
lokalita: 33. Bělá p. Bezd.-Podolí: J svahy na L břehu Bělé proti Paninu dvoru
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'43.91"N, 14°49'32.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932353

původní jméno: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*
lokalita: 71. JV lesnaté svahy mezi dvěma železnič.přezdy SZ od nádraží a podél silnice ke čtvrti zv. Na Výsluní /J od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934717

původní jméno: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*
lokalita: /20/ Při silnici od nádraží v Bělé k sídlišti Na výsluní
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1980
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1982): Poznámky k floristickému průzkumu údolí Bělé. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 127-131.
projekt: FLDOK
ID: 9162676

5555a

původní jméno: orig.: *Gypsophila arenaria*; J.Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: distr. Ml. Boleslav: květnaté bory na L břehu potoka Bělá, Grumidova rokle u žel. přejezdu u nádraží Bělá p. B.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'33.42"N, 14°50'24.90"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988-08-10
nálezce: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 28022;
ID: 13184440

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Píščiny u Páterova blíže Bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'44.57"N, 14°50'52.84"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1881-06-04
nálezce: C. Purkyně
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184396

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Píščiny blíže Páterova u Bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'35.46"N, 14°50'44.40"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1881-06-04
nálezce: Cyril Purkyně
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3676/34; ex herb. C. Polák;
ID: 13184544

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: V údolí u nádraží Bělá [= Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'18.00"N, 14°50'3.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1894-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 46397; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 13187736

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: páterov [= Páterov] u Bělé [= Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'43.00"N, 14°50'47.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1886-05-19
nálezce: Jaroslav J. Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 369607; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 13187737

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bělá: v písečném boru u Paterova
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'42.10"N, 14°50'43.75"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1896-06-23
náleze: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276574

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Písčiny blíže Páterova u Bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'43.67"N, 14°50'51.18"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1881-06-04
náleze: C. Purkyně
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13276569

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; M. Šourková 1979: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Písčiny blíže Páterova u Bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'43.67"N, 14°50'51.18"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1881-06-04
náleze: C. Purkyně
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Polák;
ID: 13276620

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Písčiny u Páterova blíž Bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'42.74"N, 14°50'51.24"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1881-06-04
náleze: C. Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277021

původní jméno: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*
lokalita: /4/ V postranním údolí proti Paterovu na dvou místech
nejbližší obec: Paterov
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1981
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1982): Poznámky k floristickému průzkumu údolí Bělé. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 127-131.
projekt: FLDOK
ID: 9162653

původní jméno: *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*
lokalita: /19/ J svah v údolí Bělé v Podolí
nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1980
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1982): Poznámky k floristickému průzkumu údolí Bělé. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 127-131.
projekt: FLDOK
ID: 9162675

5648c

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Flora bohémica. Kalklehne "Hasina" oberhalb Lippenz bei Postelberg
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny
souřadnice: 50°19'11.84"N, 13°41'40.95"E, ± 600m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1890-07-16
náleze: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nebo 1890-07-26;
ID: 13276995

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Flora bohémica. Ad Lippenz prope Postelberg [= Postoloprty], solo calcareo
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny
souřadnice: 50°19'11.80"N, 13°41'40.90"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1890-07-16
náleze: F. Bubák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276700

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Malnice bei Louny, auf dem Hang oberhalb des Bachs zwischen Malnice und Lipenec (Hasiny)
souřadnice: 50°19'12.00"N, 13°41'45.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1970-11-08
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1883807

5650b

původní jméno: orig.: *Gypsophila*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Mšené: pahorek se sloupem elektrického vedení asi 500 m VJV od nádraží, travnatý svah, 2 nevelké kolonie
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'30.08"N, 14°8'12.08"E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1985-07-20
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 62208;
ID: 13184490

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata*;
lokalita: Bohemia septentrionalis: in arenosis apud balneas Lázně Mšené non procul ab oppido Budyně nad Ohří, satis frequens
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'19.00"N, 14°7'42.62"E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1941-07
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276603

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bohemia septentr.: písčítý bor nad Lázněmi Mšeno u Budyně nad Ohří
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'46.45"N, 14°7'24.08"E, ± 2000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1914-07-15
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276592

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; M. Šourková 1979: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Suchá písková návrší u Mšena (u Budyně), kdež rostla hojně (také roste na jednom pahorku u Zvoleňovsi u Slaného)
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'20.54"N, 14°7'47.54"E, ± 1500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1881-08
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276626

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; M. Šourková 1979: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia: Mšeno apud Budyně
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'20.54"N, 14°7'47.54"E, ± 1500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1881-08
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276628

5750d

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Flora bohemia: Na pískovcovém návrší u Drnova blíže Slaného
nejbližší obec: Drnov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'25.00"N, 14°8'32.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-17
nálezce: F. Bílek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 185301; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule;
ID: 13187740

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in Pineto silvestris ad rupes abruptas supra viam a pago Drnov ad vicum Mlýnek (situ bor.-bor.-occ. a pago Drnov); saxum arenosum formationis carboniferae
nejbližší obec: Mlýnek, okres Kladno
souřadnice: 50°14'21.99"N, 14°8'34.89"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1986-06-14
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Roubal no 10863;
ID: 13276937

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Drnov u Slaného. Na písčném návrší
nejbližší obec: Drnov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'25.58"N, 14°9'20.20"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-08-17
nálezce: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Weidmann;
ID: 13277053

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Drnov
nejbližší obec: Drnov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'25.58"N, 14°9'20.20"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-06-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277011

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Písčné návrší u Drnova
nejbližší obec: Drnov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'25.58"N, 14°9'20.20"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-06-20
nálezce: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277050

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila fastigiata* subsp. *fastigiata*;
lokalita: Flora bohemica. Flora bohemica. Drnov u Slaného
nejbližší obec: Žižice-Drnov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'10.95"N, 14°8'48.38"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277003

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Drnov nahe Slaný
souřadnice: 50°14'11.00"N, 14°8'50.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1968-08-01
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1883823

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*
lokalita: Drnov: nepatrný bor na pískovcové skále V od osady Mlýnek SZ obce
nejbližší obec: Drnov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'25.62"N, 14°8'33.24"E, ± 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1988-09
nálezce: Antonín Roubal
pramen: FAS 18/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13185067

5957c

původní jméno: *Gypsophila fastigiata*

lokalita: Kolín, alte Sandgrube am Waldrand zwischen Kolín und Tři Dvory

souřadnice: 50°1'30.36"N, 15°14'45.67"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1969-06-10

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.

projekt: ČNFD

ID: 1883362

5957d

původní jméno: orig.: *Gypsophila arenaria*; J. Danihelka 2017: *Gypsophila fastigiata*;

lokalita: Záboř u Kolína, písňík u borku

nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°1'12.39"N, 15°19'52.76"E, ± 2000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1931

nálezce: J. Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Hadač;

ID: 13276699