


Distribution of *Gypsophila paniculata* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Kateřina Šumberová

Map produced on: 08-08-2017



Database records used for producing the distribution map of *Gypsophila paniculata* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5555a

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Flora bohémica. Bělá
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'17.82"N, 14°50'8.85"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1868
nálezc: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Beneš;
původnost: nepůvodní
ID: 13276949

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: bei Weißwasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'17.80"N, 14°50'8.80"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezc: Josefina Kablík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13276947

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Bělá pod Bezdězem: úvoz písčtým borem poblíže nádraží
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'17.80"N, 14°50'8.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 299-null m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923-05-24
nálezc: Karel Domin
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: fide Domin ms.;
původnost: nepůvodní
ID: 7107066

5555d

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Pojizeří: v lesíku u Kosmonos
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'25.71"N, 14°55'38.85"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1869
nálezce: W. J. Sekera
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: Oesterr. Bot. 7. 19: 215, 1869, fide Domin ms.;
původnost: nepůvodní
ID: 7115908

5760d

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata elegans*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Hradec Králové, u řeky u parku náhodou zdivočelý
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'19.30"N, 15°49'31.86"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936-06
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako K. P.; herb. K. Prokeš;
původnost: nepůvodní
ID: 13276541

5852b

původní jméno: orig.: *Gypsophila*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Praha: skládka Ďáblice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'22.65"N, 14°28'37.01"E, ± 300m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1960-09-02
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikáty tamtéž, PR 843679, 843680;
původnost: nepůvodní
ID: 13277067

5854b

původní jméno: orig.: *Gypsophila elegans*; M. Šourková 1983-12-01: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Zdivočelá blíže Čelakovic
nejbližší obec: Čelákovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'17.90"N, 14°48'3.70"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1912-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13213886

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Lysá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'17.89"N, 14°48'3.72"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1922-07
nálezce: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Pilát;
původnost: nepůvodní
ID: 13276950

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Mezi Lysou a Čelakovicemi blíže Byšiček zdivočelá v hojnosti
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'17.90"N, 14°48'3.70"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1914-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako K. P.;
původnost: nepůvodní
ID: 13276540

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Byšičky u Lysé, okolí hřebčince, zavlčeno
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'17.89"N, 14°48'3.72"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: Uher
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13276948

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Zplanělá u Lysé
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'17.89"N, 14°48'3.72"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13277068

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: V písčitém boru u dvora Karlova u Byšiček nedaleko Lysé asi 20 statných trsů. (Sbíral Jos. Rozum)
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'17.89"N, 14°48'3.72"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1923
nálezce: Josef Rozum
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: sec. Rohlena, Čas. Nár. Mus. 97: 131, 1923, fide Domin ms.;
původnost: nepůvodní
ID: 7105250

5952b

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Praha: na travnatých náspech v bot. zahr.
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'16.80"N, 14°25'15.86"E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1917
nálezce: Karel Domin
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13297945

5960a

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Pardubicko. Semtín u Pardubic; na rumišti u tov. vlečky
nejbližší obec: Semtín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'32.60"N, 15°43'15.93"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1948-06-23
náleze: V. Horák; I. Schultz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13276692

5960d

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: 142. Pardubice: rumiště 300 m SZ nádraží
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'2.59"N, 15°45'11.03"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9172540

6051d

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: u Dobřichovic na travnatém náspu u silnice jednotlivě zdivoč.
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'36.65"N, 14°16'16.77"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1903
náleze: K. Domin
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: fide Domin ms.
původnost: nepůvodní
ID: 7116566

6369d

původní jméno: orig.: *Gypsophila*; K. Šumberová 2015: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Morava. Olomouc. Seřadovací nádraží Pavlovičky
nejbližší obec: Olomouc-Pavlovičky, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'4.62"N, 17°16'31.11"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1996-07-20
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36428; ex herb. Kurka;
původnost: nepůvodní
ID: 13214044

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Olomouc-Pavlovičky, ad marginem viae quae secundum ferratae viae axes in area stationis ferroviae fert
nejbližší obec: Olomouc-Pavlovičky, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'4.62"N, 17°16'31.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1991-07-19
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13276377

6377b

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Třinec: na rudišti
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'38.18"N, 18°38'41.18"E, ± 700m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1961-06-13
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 2526;
původnost: nepůvodní
ID: 13184384

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Na rudišti v Třinci na rudě Makroklaz z Krivějrogu - SSSR
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'38.18"N, 18°38'41.18"E, ± 700m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1961-06-13
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13276691

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Na rudišti v Třinci
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'38.18"N, 18°38'41.18"E, ± 700m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1961-06-13
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13280036

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Na rudě Makroklaz z Krivějrogu - SSSR. Rudiště v Třinci
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'42.06"N, 18°38'40.04"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1961-06-13
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13297962

6458c

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2014: !;
lokalita: Humpolec: hřbitov
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'17.05"N, 15°21'48.06"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-07-19
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Čábera;; uživatel Jiří Danihelka: Přijato jako nález zplanělé rostliny, ale s nejistotou.
původnost: nepůvodní
ID: 13213921

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Humpolecko. V plotě u Zahradnických závodů v Humpolci
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'28.15"N, 15°21'25.49"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-08-17
náleze: A. Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13276945

6765d

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Brno-Maloměřice: Jarní ulice, rumiště na konci ulice (směrem k maloměřické cementárně). Cca 350 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'13.00"N, 16°39'12.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-07-17
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 453052; 2 sheets (BRNU 453053); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
původnost: nepůvodní
ID: 13187908

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Brno: in rudatis collis Kraví hora
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'12.00"N, 16°35'6.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1937-06
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 3102288; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
původnost: nepůvodní
ID: 13187932

6766c

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hadyberg
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'53.82"N, 16°40'8.11"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924
náleze: J. Appel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 679778; získáno z MZLU v Brně;
původnost: nepůvodní
ID: 13184736

6767a

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Račice, zplan. na zám. zdi
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'31.12"N, 16°52'9.25"E, ± 100m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1887
náleze: Václav Spitzner
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: Österr. Bot. Z. 37: 332, 1887, fide Domin ms.;
původnost: nepůvodní
ID: 7115054

6767b

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Luletsch
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'18.42"N, 16°55'25.21"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1856-07
náleze: F. Hennevogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. scholae silvicult. german.; uživatel Jiří Danihelka: Může se vztahovat k výskytu u zámku v Račicích.
původnost: nepůvodní
ID: 13276944

6865b

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila cf. paniculata*;
lokalita: Skládku u bývalé Kohnovy cihelny, ul. Vinohrady, blíže Červeného kopce
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'45.63"N, 16°35'16.77"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-09-14
náleze: F. Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 547315;
původnost: nepůvodní
ID: 13184695

původní jméno: orig.: *Gypsophila sp.*; J. Danihelka (BRNU) 2015: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Moravia, Brno, distr. Brno-město, Brno, Černovice: malá opuštěná zahrádkářská kolonie asi 750 m sv.-ssv. od kostela sv. Jiljí v Komárově; jako zbytek kultury
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'53.23"N, 16°37'47.29"E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-09-25
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 594478; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; pole síť. mapování 6865-2
původnost: nepůvodní
ID: 13187895

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Skládku u Brněnských Ivanovic
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-08
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 450984; 4 sheets (BRNU 450894-a, 450647, 450648); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
původnost: nepůvodní
ID: 13187910

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Skládky v bývalé pískovně u Brněnských Ivanovic
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-08
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 450647; 4 sheets (BRNU 450894, 450894-a, 450648); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
původnost: nepůvodní
ID: 13187911

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Skládky u bývalé Kohnovy cihelny blíže Červeného kopce v Brně
nejbližší obec: Brno-Štýřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°35'10.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-10-04
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480337; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
původnost: nepůvodní
ID: 13187903

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: rumiště na pravé straně "Vinohradské" u starých Černovic (Brno)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'12.93"N, 16°38'54.09"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-07-07
náleze: F. Grüll
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13280039

6865d

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: zwischen Raigern und Mödritz selten
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°36'19.46"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: W. Tkany
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: sec Makowsky, Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 1 (1862): 172, 1863;
ID: 7120118

6866d

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mähren: Sokolnitz
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.40"N, 16°46'11.20"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-07
náleze: Hugo Iltis
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 26764/36; ex herb. A. Wildt; uživatel Jiří Danihelka: Lokalizace nejistá!
ID: 13184663; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Brno. Pracké kopce
nejbližší obec: Prace, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'32.60"N, 16°45'42.10"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: R. Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria* & *G. paniculata*; datum 1921-08-17 & 1912-08-20;; uživatel Jiří Danihelka: Pochybný sběr; jediný nález!
ID: 13277034; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

6967d

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: obec
nejbližší obec: Násedlovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'41.82"N, 16°57'32.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 185-220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-11
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
poznámka: zpl.
původnost: nepůvodní
ID: 8797001

7067d

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Terezín (HO), Kobylská skála (263,6 m), 2 km JZ žel. zast. Terezín u Čejče, stepní stráně
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'37.19"N, 16°55'26.89"E, ± 250m
nadmořská výška: 210-260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-07-16
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 688997; ex herb. P. Lustyk;
ID: 13184735

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čejč, kóta Velký vrch (263 m), 3 km záp. obce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'32.75"N, 16°55'23.42"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-08-30
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278717;
ID: 13184696

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Špidlák u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.18"N, 16°58'23.33"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-07-02
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 549832;
ID: 13184738

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čejč: in stepposis supra oppidum
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960-08-14
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 549824;
ID: 13184746

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čejč: Úvoz vých. od vrchu Špidláku
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'51.14"N, 16°59'2.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-09-01
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 656031; ex herb. F. Černoch;
ID: 13184693

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hodonín: in stepposis prope Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-09-01
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 549822;
ID: 13184744

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia merid.: Špidlák u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.18"N, 16°58'23.33"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-06-29
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 7036;
ID: 13184673

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čejč: stepní svahy na vrcholu "Špidláku"
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.18"N, 16°58'23.33"E, ± 1500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-06-29
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 85897; ex herb. J. Dvořák;
ID: 13184674

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Tscheitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-09-09
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 29734;
ID: 13184684

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hodonín: Stepní stráně na vrchu Špidláku u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.18"N, 16°58'23.33"E, ± 1500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-08-20
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 287533; ex herb. F. Černoch;
ID: 13184694

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Vzácně na Čejčských kopcích
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-08-13
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 549827;
ID: 13184743

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čejč: stepní svahy u města
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 549823;
ID: 13184745

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-08-08
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 547319;
ID: 13184690

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-06
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 549831;
ID: 13184739

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kopce u Čejče (cop.)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-08-16
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 2220/29;
ID: 13184675

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Na čejčských kopcích (cop.)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-08-17
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8516/32; ex herb. R. Dvořák;
ID: 13184679

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čejč, nad jezerem
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-07-29
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 2409/33; nečitelný rok;
ID: 13184698

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mähren: Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1897-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 26763/36;
ID: 13184671

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kopce u Čejče blíže Kyjova
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1887-07-17
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 2221/29;
ID: 13184676

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Am Czeitscher See
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.18"N, 16°58'23.33"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1857-08
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 547379;
ID: 13184730

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1834-06-10
nálezce: Wilhelm Tkany
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 2217/29;
ID: 13184682

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Wächst auf Hügeln bey Czeiž
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Ch. F. Hochstetter
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 2218/29; Gewächse des Brünner Kreises no 264. *Gypsophila paniculata*;
ID: 13184681

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 2410/33; datum asi 1913-07-29;
ID: 13184699

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Čejč: Špidlák, roztroušeně na svazích. Cca 250 m n. m.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°59'6.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-07-20
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 452992; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187909

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: J Morava, Čejč, Čejkovická pahorkatina: vrch Špidlák. 241 m n. m.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.00"N, 16°58'18.00"E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-06-30
nálezce: J. Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 447267; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187914

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Jižní Morava, Čejč: na úhorech pahorku ca 1,5 km JV města, hojně. Cca 230 m n. m.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°59'1.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-07-13
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 448680; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187912

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2015: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Hodonín, na okraji pole pod Velkým vrchem [= Kobylská skála] u Brumovic. Cca 220 m n. m.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'28.00"N, 16°55'19.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-08-20
nálezce: A. Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 447429; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187913

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia australis, distr. Hodonín: in agro arenoso versus orientem ab oppido Čejč. Cca 200 m n. m.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'29.00"N, 16°58'42.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-08-18
nálezce: M. Deyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 422310; Plantae Českoslovacae Exsiccatae no 148. *Gypsophila paniculata*; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187915

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Tscheitsch [= Čejč] bei Göding [= Hodonín], Mähren: begraste pontische Hügel
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°59'1.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-09-09
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333946; 2 sheets (BRNU 499208); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187923

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Čejč, in arenosis supra Špidlák versus Mutěnice
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.00"N, 16°58'24.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1940-06-23
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 337064; 2 sheets (see BRNU 337064-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187920

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Hodonín: in nemorosi inter pag. Čejč et Mutěnice solo aren.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'59.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1940-06-23
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 304844; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187933

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Špidlák pr. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°59'3.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-07-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 53080; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187901

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: In stepposis Špidlák pr. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°59'3.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 8142; 2 sheets (BRNU 008142-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187896

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Kopce u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'59.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-08-16
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 39231; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187917

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Čeitsch [= Čejč]
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'20.00"N, 16°58'54.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06-29
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333945; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187924

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Morava: Hodonín, Čejč: stepní stráně na jezeře ke Špidláku
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'59.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06-26
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312503; 3 sheets (BRNU 312507, 312507-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187927

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'59.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-07-03
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 205697; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187934

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Kopce u Čejče blíže Kyjova
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'59.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1887-07-16
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 201206; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187935

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Čejč, in arenosis supra Špidlák versus Mutěnice
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°59'3.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1882-07-17
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 369968; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187919

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Czeitscher Hügel b. Göding
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'59.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1861-06
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 71186; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187897

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Čeitscher See-Hügel
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°58'59.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376282; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187918

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Čejč: in declivibus stepposis
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.90"N, 16°59'0.11"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1842-07
nálezce: F. Weber
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 36427; ex herb. Kurka;
ID: 13214043

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: J Morava, Čejč, Čejkovická pahorkatina, vrch (262 m) blíže Čejkovic
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.13"N, 16°58'27.19"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-09-23
nálezce: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276951

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: J Morava, Čejč, Čejkovická pahorkatina, vrch Špidlák
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.04"N, 16°58'20.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-06-30
náleze: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276965

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: J. Morava, Čejč, vrch Špidláku
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.04"N, 16°58'20.03"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-07-20
náleze: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276970

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Moravia australis: in collibus inter oppidum Čejč et collis Špidlák. Solo arenoso
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.04"N, 16°58'20.03"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-08-16
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276980

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Čejč: úvoz vých. od vrchu Špidláku
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.58"N, 16°58'24.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-09-01
náleze: F. Černoch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Černoch no 9017;
ID: 13276958

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Morava jižní - Čejč: velmi vzácně na stepním svahu "Špidlák" jv. města
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.58"N, 16°58'24.21"E, ± 800m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-08-13
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šourek no 10082;
ID: 13276954

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Již. Morava - Čejč; v pontickém háji u "Špidláků", roztroušeně
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.90"N, 16°59'0.11"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-07-15
náleze: František Hynšt; Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276383

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Již. Morava - obec Mutěnice; na stepních pahorcích k Čejči, roztroušeně
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'5.00"N, 16°59'38.16"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-03
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276381

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.58"N, 16°58'24.21"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-07-31
náleze: J. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276957

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.58"N, 16°58'24.21"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1940-07
náleze: J. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276955

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: In colle Špidlák, prope oppidum Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.04"N, 16°58'20.03"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1940-05-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276976

původní jméno: J. Dostál: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Morava jižní - Čejč, na travnatém svahu 2 km jv. Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'46.17"N, 16°58'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-07-31
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šourek no 591;
ID: 13276952

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Moravia australis: in colle Velký vrch [Kobylská skála] prope oppidum Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'30.22"N, 16°55'23.66"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06-29
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, PR 888521;
ID: 13276975

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Moravia australis: in collibus stepposis Špidlák dictis, prope oppidum Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.04"N, 16°58'20.03"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06-30
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276981

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Moravia: in collinis prope Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.13"N, 16°58'27.19"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13276972

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Písčité stráně u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-07-29
nálezce: P. Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13276559

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Moravia meridionalis. Písčité stráně u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.13"N, 16°58'27.19"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-07-29
nálezce: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, PR 888524;
ID: 13276979

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Již. Morava: Čejčské kopce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.13"N, 16°58'27.19"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-06-26
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž, PR 108989;
ID: 13276985

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kopce u Čejče (cop.)
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-08-16
náleze: J. Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276547

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Brno: Hustopeč: Čejčské kopce
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1921-06-26
náleze: J. Šmarda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276562

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'42.52"N, 16°57'50.08"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-07-29
náleze: s. coll.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276311

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Kopce u Čejče u Kyjova
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1887-07-17
náleze: V. Spitzner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276539

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: U Čejče na Moravě
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.13"N, 16°58'27.19"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-07
náleze: Karel Bohuňovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Vandas;
ID: 13276982

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata* g. effusa; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Czeitscher Hügel
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1844
nálezce: Heinrich
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Dr. Heinrich;
ID: 13276554

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Czeitsch
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.13"N, 16°58'27.19"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1844
nálezce: Heinrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Heinrich; herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13276941

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Czeitscher Hügel
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.13"N, 16°58'27.19"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1844-06-30
nálezce: Heinrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Heinrich; herb. scholae silvicult. german.;
ID: 13276942

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Am Czeitscher Anhöhen / Na Čejčských vršcích
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1821-06-10
nálezce: A. Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. R. Rohrer; sběratel doplněn podle kontextu;
ID: 13276555

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Czeitscher-See Umgebende Anhöhen / Čejčský rybník
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.62"N, 16°58'59.32"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1821-07-10
nálezce: A. Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. R. Rohrer; sběratel doplněn podle kontextu;
ID: 13276556

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Czeitscher Gegend / Čejčské okolí
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1821-06-10
náleze: A. Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. R. Rohrer; sběratel doplněn podle kontextu;
ID: 13276557

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: An den Czeitscher Anhöhen
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1821
náleze: A. Carl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel doplněn podle kontextu;
ID: 13276561

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Czeitsch Mhr.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.35"N, 16°58'7.50"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Peter Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276550

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Von den trocknen Hügeln am Czeižer See
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.62"N, 16°58'59.32"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Hochstetter no 575. *Gypsophila paniculata*; duplikát tamtéž;
ID: 13276558

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Czeiz in Mähren
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.58"N, 16°58'24.21"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Boller; ex herb. V. v. Cypers;
ID: 13276956

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Hodonín: stepní úvozy u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.15"N, 16°59'3.66"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-09-01
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13280040

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Špidlák u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.18"N, 16°58'23.33"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-08-05
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13280037

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Flora von Mähren. Am Czeitzer See - der einzige Standort
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'14.62"N, 16°58'59.32"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: A. Mayer
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13280044

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: 55. Kobylí: Velký vrch (Kobylská skála, kóta 263,6), 2,6 km VSV kostela v obci
nejbližší obec: Kobylí, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'32.25"N, 16°55'24.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 210-263 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9049208

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Velký vrch 2 km J Brumovic, Z vrcholová plošina.
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'34.13"N, 16°55'23.16"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1726450

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Mutěnice_4400010
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'34.14"N, 16°58'40.80"E, ± 19m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-25
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0440. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5608220

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Mutěnice_4400008
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'34.10"N, 16°58'47.32"E, ± 40m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-25
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0440. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5608115

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Mutěnice_4400005
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'30.40"N, 16°58'47.35"E, ± 73m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-26
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0440. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5608075

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Čejč_4400013
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'41.56"N, 16°58'21.86"E, ± 48m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-25
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0440. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5608272

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Mutěnice_4400063
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'19.88"N, 16°59'2.83"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-26
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0440. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5608924

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Kobylská skála
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'36.38"N, 16°55'24.59"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-07-11
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr. terénní nálezy: terénní nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7786379

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: EVL Bílý kopec u Čejče
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'13.96"N, 16°59'30.83"E, ± 2089m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009
náleze: Helena Prokešová; Petr Halas
pramen: AQ-Service, s.r.o., Halas Petr, Prokešová Helena. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623035 Bílý kopec u Čejče. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7230284

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Mansonova step; PP Bílý kopec u Čejče, část Mansonova step
souřadnice: 48°55'30.47"N, 16°58'46.88"E, ± 66m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-06-15
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2015): terénní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: panonský stepní trávník (T3.3B), degradace *Arrhenatherum elatius*, *Bromus erectus*, *Asclepias syriaca*
ID: 12298468

původní jméno: *Gypsophila paniculata*

lokalita: Valy

souřadnice: 48°55'39.90"N, 16°58'28.56"E, ± 87m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2015-06-15

nálezce: Petr Slavík

pramen: Slavík Petr (2015): terénní nálezy

projekt: NDOP

poznámka: ruderalní bylinná vegetace (X7A) s prvky panonského stepního trávníku (T3.3B), silná degradace *Calamagrostis epigejos*

ID: 12298470

7068c

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: 20b. Hustopeč. pah., Mutěnice, suchá stepnatá mez u polní cesty mezi vinicemi, J od trati "Nivky v hraničkách", ca 1,9 km

Z-ZSZ kostela v obci, vzácně - 5 ex.

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'7.43"N, 17°0'2.96"E, ± 300m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1992-07-16

nálezce: R. Řepka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ex herb. R. Řepka;

ID: 13184460

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;

lokalita: Mutěnice, suchá stepnatá mez u polní cesty mezi vinicemi (J exp.), J od trati Nivky v Hraničkách, ca 1,9 km Z-ZSZ od kostela v

obci, 170 m SV koty 196 m, 5 trsů - vzácně

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'1.46"N, 17°0'5.78"E, ± 200m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1992-07-16

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 583803; ex herb. R. Řepka;

ID: 13184733

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila* cf. *paniculata*;

lokalita: Mutěnice

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'26.57"N, 17°1'37.59"E, ± 800m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1924-06

nálezce: P. Švanda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 547320;

ID: 13184689

původní jméno: Z. Lososová: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka (BRNU) 2015: !;

lokalita: Flora moravica. Mutěnice - stráž V od obce, trať na hradbách. S. m. 170 m

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'32.00"N, 17°2'34.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1992-07-16

nálezce: Z. Lososová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 584576; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. Hustopečská pahorkatina;

ID: 13187899

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Hodonín: písčité vyvýšené meze ca 2 km SSV obce Mutěnice. Cca 200 m n. m.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'23.00"N, 17°2'32.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-05-25
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 470537; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187904

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Moravia: Hodonín: collis Výšicko supra Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'13.02"N, 17°1'23.99"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13276961

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Mutěnice_4540025
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'48.00"N, 17°0'32.76"E, ± 44m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-14
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630836

7068d

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hodonín: In locis arenosis ad Ratiškovice
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'20.78"N, 17°9'31.62"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-07-02
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 547323; ex herb. F. Weber;
ID: 13184686

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mähren: Milotitz (Bezirk Gaya)
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.20"N, 17°8'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1899-09
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 26762/36;
ID: 13184662

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mähren: Waldrand bei Milotitz (Bezirk Gaya) selten!
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.20"N, 17°8'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1898-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 26765/36;
ID: 13184664

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Milotice - CHPV Horky
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'32.36"N, 17°8'2.61"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-28
nálezce: Ivana Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276375

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Moravia: Hodonín: in arenosis ad Ratíškovice
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'20.78"N, 17°9'31.62"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1936-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13276973

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hodonín: písečné stepi u Ratíškovic
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'20.78"N, 17°9'31.62"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-07-28
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Weber;
ID: 13276374

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Horky
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.16"N, 17°8'4.78"E, ± 615m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990
nálezce: Libor Ambrozek
pramen: Ambrozek Libor, Jongepier Willem Jan. CHPV Horky - IP.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6473448

7069a

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Moravia: in locis arenosis ad opp. Vlkoš (Kyjov)
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'12.53"N, 17°10'11.06"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969-07-23
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13276967

7069b

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Moravia merid. Sandboden b. Bisenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'29.64"N, 17°17'29.41"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-06
nálezce: H. Laus
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184532

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Morava, Uherský Ostroh, Bzenec: železniční násep za cvičišťem
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'10.00"N, 17°17'59.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1921-07-08
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312506; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187926

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Doubrava u Bzence
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'29.64"N, 17°17'29.41"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-05
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276387

7069c

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: opp. Bzenec, chráněné území "Váté písky" mezi železničními zastávkami Bzenec-přívóz a Rohatec
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'51.57"N, 17°14'47.31"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-05
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 441526;
ID: 13184732

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rohatec, podél trati východně Soboněk, 4 km SV obce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.93"N, 17°13'27.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-07-16
nálezcce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 278720;
ID: 13184697

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Sandboden, Hügel, Dunen zw. Rohatetz u. Bisenz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'51.57"N, 17°14'47.31"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-06-29
nálezcce: E. Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 23966;
ID: 13184668

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Zw. Bisenz u. Rohatetz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'51.57"N, 17°14'47.31"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1906-06
nálezcce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 2222/29;
ID: 13184677

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Distr. Hodonín. Písky u železniční tratě 4 km SV obce Rohatec 10 km SV Hodonína
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.45"N, 17°13'24.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-05
nálezcce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276695

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Süd.-M.: Göding, Sandsteppe b. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.45"N, 17°13'24.84"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-07
nálezcce: H. Laus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276694

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Vracov_5410158
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'55.69"N, 17°14'43.66"E, ± 146m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-05-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5677018

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Vacenovice u Kyjova_5410095
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'0.82"N, 17°11'0.35"E, ± 67m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-07-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676515

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: b0179_342219_58_T5.4
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'30.85"N, 17°13'54.01"E, ± 265m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5005259

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: b0179_342219_64_T5.4
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'47.74"N, 17°14'30.44"E, ± 586m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5005292

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Jasenová
souřadnice: 48°54'30.62"N, 17°13'53.86"E, ± 167m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté pisky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12076809

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Duny písku
souřadnice: 48°54'48.92"N, 17°14'28.65"E, ± 140m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté pisky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12078111

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Janová
souřadnice: 48°54'43.44"N, 17°14'21.04"E, ± 218m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12077208

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: U Vracovské cesty
souřadnice: 48°54'33.28"N, 17°13'57.65"E, ± 25m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12078285

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Vypálenka
souřadnice: 48°54'55.95"N, 17°14'44.03"E, ± 145m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12078005

7069d

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bzenec, mezea štěrkové svahy náspu žel. trati M. Písek - Rohatec, poblíž mostu pod tratí, 2,6 km JZ od žst. Bzenec-přívóz,
dostí hojně
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'23.66"N, 17°15'42.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1996-05-29
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 617580; ex herb. R. Řepka;
ID: 13184734

původní jméno: J. Kolbek: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bzenec, okr. Hodonín: SPR Váté písky podél železniční trati
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'49.88"N, 17°16'37.44"E, ± 2500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-05
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 30801;
ID: 13184443

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Hodonín, Bzenec: Váté písky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'49.88"N, 17°16'37.44"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-05
nálezce: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 4749; Q 7069;
ID: 13184394

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Hodonín: Bzenec, písky u trati 2,5 km JZ nádraží Přívoz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'24.26"N, 17°15'42.62"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-07-31
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184457

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rohatec: na náspe žel. trati poblíž stanice Strážnice-Přívoz
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'57.46"N, 17°16'52.92"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-08-07
nálezce: M. Rivola
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 547317;
ID: 13184691

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rohatec: in sabulosis inter Rohatec et Liděřovice
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'57.91"N, 17°14'54.85"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-06
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 549821;
ID: 13184742

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Morava jižní, písčiná step mezi Liděřovicemi a Rohatcem, roztoušeně
nejbližší obec: Liděřovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'57.91"N, 17°14'54.85"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-14
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 547324; 2 položky;
ID: 13184685

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rohatec: in sabulosis prope stationem viae ferreae ad Lidéřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.81"N, 17°17'20.69"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-07-02
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 549820;
ID: 13184741

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia: in stepposis arenosis ad stat. viae ferr. Lideřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'13.20"N, 17°17'22.51"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1926-08-02
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 547316; ex herb. F. Weber;
ID: 13184692

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Bzenec: Váté písky podél železniční dráhy ca 2,5 km JZ želez. stanice Bzenec-Přívov v prostoru kóty 184,6.
Cca 180 m n. m.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'24.00"N, 17°15'44.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-06-14
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 562164; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13187900

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Bzenec, NPP Váté písky (distr. Hodonín): druh v menších porostech na okraji náspu železniční tratě v mozaice nezapojené
travní vegetace svazu *Corynephorion canescentis*, cca 1226 m JZ od železniční stanice Bzenec-Přívov
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'48.00"N, 17°16'36.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2010-07-24
náleze: J. Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 88630; ex herb. J. Zámečník;
ID: 13213884

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bzenec-Přívov; CHPV Váté písky, na štěrku u železnice
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'8.32"N, 17°17'15.65"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-07-12
náleze: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276368

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Strážnice: písky při železniční trati mezi Bzencem a Strážnicí, jižně od žel. stanice Liděřovice
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'58.02"N, 17°16'55.65"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-08-12
náleze: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276376

původní jméno: Šula: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Strážnice na Moravě
nejbližší obec: Bzenec-Přívoz, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'34.18"N, 17°16'5.90"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1956-06-10
náleze: Chaloupka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276378

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Moravia austro.-orient.: distr. Hodonín: in locis arenosis apud viam ferream prope stationem Lideřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'5.50"N, 17°17'13.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1950-06-28
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276542

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Již. Morava - Mor. Písek; písčité stepi kolem trati k Rohatci, porůznu
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'49.88"N, 17°16'37.44"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-06
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276382

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Morava jižní - Rohatec: písčiny u nádraží nedal. Luděřovic
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'13.97"N, 17°17'22.88"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-06
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. K. Krčan;
ID: 13276689

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Morava jižní, písčná step mezi Lideřovicemi a Rohatcem, písek, roztroušeně
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'59.96"N, 17°14'54.94"E, ± 2000m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-14
náleze: J. Tomášek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276543

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Písčné stepi - Liděřovice, nádraží; u trati k Rohatci porůznu
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'58.02"N, 17°16'55.65"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1943-07-01
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276379

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Již. Morava - Liděřovice nádraží; písčný bor kolem trati k Rohatci, roztroušeně
nejbližší obec: Bzenec-Přívov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'58.02"N, 17°16'55.65"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1943-07-19
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276380

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Morava východní - Bzenec: na písčině u trati sev. st. Liděřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'41.60"N, 17°17'45.29"E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1943-07-19
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šourek no 3422;
ID: 13276953

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Moravia merid.: distr. Uh. Ostroh: locis sabulosis in pineto Dubrava dicto inter stat. viae ferrae Lideřovice et Rohatec loco
Jánová
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'57.46"N, 17°14'53.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-07-16
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276538

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rohatec: Locis arenosis loco dicto Dúbrava ad pagum Liděřovice
nejbližší obec: Liděřovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.81"N, 17°17'20.69"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-07-02
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276310

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia meridionalis: locis arenosis loco dicto "Dúbrava" ad pagum Liděřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'5.73"N, 17°17'7.29"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-07-02
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276552

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Moravia australis: in arenosis inter vicum Rohatec et Liděřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'2.34"N, 17°15'1.53"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1939-06-30
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikáty tamtéž, PR 888519, 888518;
ID: 13276977

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Jižní Morava. Hodonín: na stepích písčinych u Lideřovic
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'56.88"N, 17°16'53.68"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13276544

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Hodonín. Písčiny mezi Rohatcem a Lideřovicemi
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'2.34"N, 17°15'1.53"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-07-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13276978

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Süd. M.: Bisenz: Sandsteppe b. Lideřowitz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'56.88"N, 17°16'53.68"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276564

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Göding: Sandsteppe b. Bizens
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'41.60"N, 17°17'45.29"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1928-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Prinz;
ID: 13276969

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bzenec (Bisenz) u železnice k Rohatci
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'34.73"N, 17°16'6.10"E, ± 1800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-07-21
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13276563

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Moravia merid.: in arenosis pr. Lideřovice
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'56.88"N, 17°16'53.68"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1936-06
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Kosel;
ID: 13280042

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Bzenec_5430200
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'23.27"N, 17°15'41.11"E, ± 312m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-05-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5678410

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Bzenec_5430222
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.94"N, 17°16'27.73"E, ± 71m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-05-18
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0543. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5678504

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: V korytě
souřadnice: 48°55'22.65"N, 17°15'42.94"E, ± 251m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12077611

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Bzenec žel. zastávka
souřadnice: 48°55'49.18"N, 17°16'35.33"E, ± 329m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12077680

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Rákos
souřadnice: 48°55'35.94"N, 17°16'7.60"E, ± 167m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Stanislava Čížková
pramen: Čížková S. (2014): Inventarizační průzkum NPP Váté písky z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12077769

7163c

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata* A. typica II. effusa; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Mähren: Sandboden, am Bahndamme zw. Posnitz und Hödnitz; pol. Bz. Znaim
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'26.12"N, 16°14'53.88"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-07-15
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 23970; ex herb. Teuber;
ID: 13184665

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata* A. typica; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Mähren: Sandboden, am Bahndamme zw. Possitz und Hödnitz; pol. Bz. Znaim
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'26.12"N, 16°14'53.88"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-07-15
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 549819; ex herb. Teuber;
ID: 13184747

7163d

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Božice u Znojma, suchá písčitá mez a akáty u žel. trati ca 0,5 km Z od žel.st. u obce, vzácně
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'26.32"N, 16°16'39.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-07-09
náleze: R. Řepka
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 25447;
ID: 13184438

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Znojmo: Božice, suchá písčitá mez s akáty u žel. trati ca 0,5 km Z od žel. st. u obce, vzácně (5 ks)
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'26.32"N, 16°16'39.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-07-09
náleze: R. Řepka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184458

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Božice u Znojma, suchá písčitá mez s akáty u žel. trati ca 0,5 km Z od žel. st. u obce, vzácně (5 ex.)
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'24.19"N, 16°16'47.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-07-09
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 520626; ex herb. R. Řepka;
ID: 13184731

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hojagebiet bei Grußbach in Mähren
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'32.93"N, 16°18'59.19"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-07-30
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0223/29; ex herb. F. Zavřel;
ID: 13184678

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Possitz, Hojaweg gegen Hödnitz
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'21.24"N, 16°16'30.29"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-07-30
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 2219/29; ex herb. A. Oborny;
ID: 13184680

původní jméno: R. Němec: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2017: !; orig.: *Gypsophila muralis*; J. Danihelka 2017: !;
lokalita: Znojmo, Božice. Božice; 1,8 km JZ od kostela v obci, násep železniční trati
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'24.00"N, 16°15'43.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-09-11
nálezc: R. Němec; K. Žáková; P. Dřevojan
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13277086

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hojagebiet bei Possitz in Mähren / Hojaweg zwischen Hödnitz in Possitz
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'21.24"N, 16°16'30.29"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-07-30
nálezc: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276546

7164d

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: U Nového Přerova
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'35.00"N, 16°29'22.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956-07-13
nálezc: A. Fröhlich; F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 454370; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;; uživatel Jiří Danihelka: Možná přechodný výskyt (kde přesně?), možná zplanělá rostlina.
ID: 13187907

7165a

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mikulov, Dunajovské kopce, Liščí vrch
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'31.89"N, 16°31'35.55"E, ± 300m
fytochorion: 17a. Dunajovské kopce
datum: 1946-07-12
nálezc: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 73503;
ID: 13184670

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata* A. typica; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Mähren: ... [nečit.] Hänge des Johannes-Berges b. Bratelsbrunn; pol. Bez. Nikolsburg
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'4.57"N, 16°33'14.47"E, ± 300m
fytochorion: 17a. Dunajovské kopce
datum: 1925-09-13
nálezc: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 23969; ex herb. Teuber;
ID: 13184666

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Johannisberg u. Fuchsen[berg] bei Bratelsbrunn, Mähren
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'4.57"N, 16°33'14.47"E, ± 1000m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1925-09-13
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 549469;
ID: 13184683

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Dunajovické kopečky, Janská hora. Cca 250 m n. m.
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.00"N, 16°33'16.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1978-08-12
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 469134; 3 sheets (BRNU 469153, 469181); distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13187905

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: prope Mikulov, Johannisberg [= Janská hora] in decliviis steposis
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'9.00"N, 16°33'16.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1923-08-16
náleze: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 32890; 2 sheets (BRNU 032890-a); distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13187925

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mikulov, Novosedly: trávník při cestě v písčinných polích na vých. úpatí Stein Haide
nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'2.00"N, 16°30'54.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1923-05-13
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312476; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13187930

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: U Mikulova
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'59.75"N, 16°33'24.57"E, ± 1500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13213885

7165c

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; M. Šourková 1982: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Břeclav: Březí, Liščí kopec - jižní vrchol, 2 km S od obce
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.20"N, 16°33'55.49"E, ± 200m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1980-08-13
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184456

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mikulov: collis Alteheide supra Dobré Pole
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'39.52"N, 16°34'33.62"E, ± 500m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1975-07-12
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 547322; ex herb. F. Weber;
ID: 13184687

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mikulov: collis Liščí hora supra Dol. Dunajovice
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'18.92"N, 16°33'55.87"E, ± 300m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1975-07-12
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 547321; ex herb. F. Weber;
ID: 13184688

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata* A. typica; J. Danihelka 2016: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Mähren: sandige, grasige Hügel des südl. Landesteiles, sehr zerstreut, u. d. Fuchsen-Bg. [= Liščí kopec] b. Bratelsbrunn; pol.
Bez. Nikolsburg
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'18.92"N, 16°33'55.87"E, ± 1000m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1924-09-28
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 23968; ex herb. Teuber;
ID: 13184667

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Dolní Dunajovice. J. Mor.: Dunajovické kopce
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'43.00"N, 16°33'40.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2000-05-20
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 640215; coll. J. Malý (1949–2013), Velké Meziříčí; 2 sheets (see BRNU 640215-a); distr. phytogeogr. 17a
Dunajovické kopce;
ID: 13187898

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Mikulovsko: Dunajovické kopce. Cca 280 m n. m.
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'47.00"N, 16°33'21.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1961-08-27
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 408395; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13187916

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: [Dolní Dunajovice:] Fuchsenberg [= Liščí kopec] (Tannowitz Berge [= Dunajovické kopce])
nejbližší obec: Březí u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'16.00"N, 16°33'55.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1952-08-04
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 454429; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13187906

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Johannisberg [= Janská hora] und Fuchsen[berg] [= Liščí kopec] bei Bratelsbrunn [= Březí]
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'16.00"N, 16°33'55.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1925-07-13
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333948; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13187922

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bratelsbrunn [= Březí] bei Nikolsburg [= Mikulov], Mähren, am Fuchsenberg [= Liščí kopec]
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'16.00"N, 16°33'55.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1924-09-28
náleze: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 333949; 2 sheets (BRNU 499205); distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13187921

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mikulov, Dolní Dunajovice: meze vinic na Fuchsen Berg [= Liščí kopec] k Dobrému Poli
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'5.00"N, 16°33'22.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1923-05-13
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312477; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13187928

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mikulov, Dolní Dunajovice: meze vinic na Fuchsen Berg [= Liščí kopec] k Dobrému Poli
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'5.00"N, 16°33'22.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1923-06-29
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312477; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13187929

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Dunajovické kopce, Břeclav, Dunajovice, NPP Dunajovické kopce, 2,8 km JZ od kostela v obci, teplomilné trávníky
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'20.00"N, 16°33'53.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2012-07-31
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 90741;
ID: 13213883

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Dunajovické kopce: Dolní Dunajovice, Liščí kopec
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.73"N, 16°33'56.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1993-05-08
náleze: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA93/776;
ID: 13277091

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Mikulov: in decl. stepp. collis Stein Haide supra pag. Dobré Pole
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'44.35"N, 16°31'16.72"E, ± 300m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1971-07-24
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13276963

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Mikulov: collis Fuchsenberg supra opp. Dol. Dunajovice
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'13.74"N, 16°33'51.83"E, ± 300m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1971-07-24
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13276964

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; K. Šumberová 2017: *Gypsophila paniculata*;
lokalita: Mikulov: loco stepposo - Steinhaide supra Dobré Pole (Gutenfeld)
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'44.35"N, 16°31'16.72"E, ± 300m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1971-07-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13276966

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Jižní Morava - Dolní Dunajovice; Jánské hory - v části Liščí hory porůznu
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'18.92"N, 16°33'55.87"E, ± 300m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1962-08-05
nálezce: František Hynšt; Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276384

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mikulov: collis Liščí hora supra pag. Dol. Dunajovice
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'18.92"N, 16°33'55.87"E, ± 300m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1950-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276373

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Moravia merid.: Mikulov: collis Danielův vrch supra Dol. Dunajovice
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'47.60"N, 16°33'26.42"E, ± 300m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1936-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13276971

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Mikulov: collis Steinhaide supra pag. Dobré Pole
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'44.35"N, 16°31'16.72"E, ± 300m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1930-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13276968

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Mikulov: collis Steinhaide supra Dobré Pole
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'44.35"N, 16°31'16.72"E, ± 300m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1927-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13276974

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Moravia merid.: Mikulov: collis Liščí supra Pratsbrun
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'23.65"N, 16°33'50.08"E, ± 200m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1926-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13276959

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Březí, ca 1,98 km S od kostela, mezi terasami a vinicí
souřadnice: 48°50'20.40"N, 16°33'59.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2009-07-17
nálezce: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih.
Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2898766

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Březí, Liščí kopec, ca 0,04 km JJV od vrcholu
souřadnice: 48°50'14.60"N, 16°33'57.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2009-07-19
nálezce: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih.
Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2898864

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Březí, Liščí kopec, ca 0,12 km SZ od vrcholu, úpatí teras
souřadnice: 48°50'18.70"N, 16°33'54.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2009-07-20
nálezce: Martina Sojneková
pramen: Sojneková M. (2011): Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih.
Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2899155

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: b0115_341404_23_T3.4D
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'27.82"N, 16°33'54.86"E, ± 52m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-07
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0115: b0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4990801

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: b0115_341404_8_T3.4D
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.98"N, 16°33'56.74"E, ± 131m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-07
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0115: b0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4990693

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: b0115_341404_1_T4.1
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'14.28"N, 16°34'2.28"E, ± 131m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-07
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0115: b0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4990637

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Dunajovické kopce; Liščí kopec
souřadnice: 48°50'17.23"N, 16°33'52.90"E, ± 33m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2013
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich
monitoring – inventarizační průzkumy
projekt: NDOP
poznámka: Termofilní trávník na agrárních terásách /bývalá vinice/.
ID: 11929246

7165d

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mikulov, Bratibrun [= Březí]: seč akátového háje na písčíně k Mikulovu
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'53.00"N, 16°35'5.00"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1923-05-31
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312473; 2 sheets (BRNU 312474); distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13187931

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'53.00"N, 16°35'5.00"E, ± 1000m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1932-06
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276388

7168a

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. distr. Hodonín: Mez v polích asi 1 km jihozápadně od obce Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'37.00"N, 17°0'55.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-08-06
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 528806; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13187902

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Moravia: in silvis inter opp. Hodonín et vico Zbrod
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'37.34"N, 17°4'52.77"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13276960

7168b

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Pánov
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'14.39"N, 17°8'18.70"E, ± 700m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1964-07-10
nálezce: J. Štefan
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184459

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; M. Šourková 1982: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz
nejbližší obec: Rohatetz, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-07
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13184455

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: Hodonín: pís. step u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-07
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 2527; herb. J. Laus;
ID: 13184385

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia merid. In stepposis prope Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276372

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hodonín: in stepposis arenosis prope Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Weber;
ID: 13276386

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Göding: Sandsteppe b. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-06
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276385

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rohatetz b. Göding
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1910-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276389

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Moravia australis. Hodonín in stepposis arenosis prope Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-07
nálezce: F. Weber
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Ferd. Weber;
ID: 13280038

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Göding: Sandsteppe bei Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Kosel;
ID: 13280043

původní jméno: orig.: *Gypsophila fastigiata*; J. Horňanský: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Sandfluren zw. Göding - Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'34.40"N, 17°9'45.11"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-07
nálezce: Wanke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13280045

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Göding: Sandsteppe bei Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'11.17"N, 17°8'29.40"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1903-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Oswald Schmeja;
ID: 13280034

7169a

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'36.43"N, 17°11'45.09"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1937-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276549

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Moravia: Hodonín: locis arenosis ad Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'36.43"N, 17°11'45.09"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1936-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13276962

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Moravia australis: in stepposis arenosis prope Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'36.43"N, 17°11'45.09"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276984

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Göding: Sandsteppe bei Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'36.43"N, 17°11'45.09"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276551

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hodonín: písečn. step u Rohatce
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'36.43"N, 17°11'45.09"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-07
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276560

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rohatec bei Göding
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'36.43"N, 17°11'45.09"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1927
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276548

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'36.43"N, 17°11'45.09"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-05-29
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276568

7265b

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: [Mikulov:] Galgenberg
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'22.26"N, 16°37'49.41"E, ± 100m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1852-08
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 23967;
ID: 13184669

7267a

původní jméno: *Gypsophila paniculata*
lokalita: an dem Eisenbahndamme bei Lundenburg
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'21.63"N, 16°53'46.01"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1862
nálezce: Johann Nepomuk Bayer
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: in Makowsky, Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 1 (1862): 172, 1863; nález asi o něco starší;
ID: 7115282

7267d

původní jméno: orig.: *Gypsophila paniculata*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Lanžhot: U nádraží
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'57.72"N, 16°57'49.89"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06-19
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Stanoviště bezpochyby druhotné, ale nález je víceméně v oblasti přirozeného výskytu. Asi nejde o zplanění z kultury.
ID: 13276983