


Distribution of Hieracium alpinum in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek, Jiří Kocián

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of Hieracium alpinum published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5157b

původní jméno: *Hieracium holosericeum*
lokalita: Jizerské hory, Smrk + 1122 m
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°53'20.81"N, 15°16'23.15"E, ± 100m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
nálezcce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1938): *Hieracia Alpina Sudetorum Occidentium*. – Stud. Bot. Čechosl. 1: 37–51, 105–242
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181262

5259a

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, pagus Horní Mísečky: in nardetis et ad marginem lapidicinis ad pedem bor. montis Kotel 280 m situ bor.-bor.-or. a cacumine montis
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'16.90"N, 15°31'52.00"E
nadmořská výška: 1385 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2014-07-14
nálezcce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181357

lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, opp. Špindlerův Mlýn, casa Martinova bouda 750 m situ mer.-or. a cota Vysoké kole (1509 m s. m.), in prato supra casam
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'21.48"N, 15°34'31.25"E, ± 150m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1998-07-23
nálezcce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181354

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *alpinum* var. *albovillosum*
lokalita: Sudeti: Ad casam "Martinsbaude"
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'26.60"N, 15°34'23.45"E, ± 400m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1911-07-23
nálezcce: R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181226

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Krkonoše, Planina Labské louky
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'29.67"N, 15°32'25.40"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-07-04
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181227

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Labská louka v Krkonoších
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'29.67"N, 15°32'25.40"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895-07-22
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181223

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Flora Bohemica, Labská bouda v Krkonoších
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'31.63"N, 15°32'58.02"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1880-08
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181221

5259b

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Špindlerův Mlýn, u Dívčích kamenů
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'35.90"N, 15°36'6.37"E, ± 80m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1966-07-13
nálezce: V. Jaroš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181261

5259c

původní jméno: *Hieracium holosericum*
lokalita: Čechy - Krkonoše západní: louky na vrcholu Kotle
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'48.17"N, 15°31'58.34"E, ± 100m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1945-07-28
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181209

5259d

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, distr. Trutnov, opp. Špindlerův Mlýn, pars opp. Svatý Petr, in locis graminosis lapidosisque
in jugo Kozí hřbety 1.2 km situ occ. a cacumen montis Krakonoš
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.90"N, 15°39'44.00"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-30
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181356

původní jméno: bez určení
lokalita: Kozí hřbety - temeno hory
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'0.66"N, 15°39'17.50"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1962-08-01
náleze: O. Koulová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181241

5260a

původní jméno: *Hieracium holosericeum*
lokalita: Krkonoše - východní masiv, Stříbrný hřeben (Silberkamm) + 1485 m
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'16.57"N, 15°40'39.05"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1938): *Hieracia Alpina Sudetorum Occidentium*. – Stud. Bot. Čechosl. 1: 37–51, 105–257
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181277

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Tab.23. sním. 48.: Krkonoše: Stříbrný hřbet, orient. J /SV Špindl. Mlýna/
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'21.00"N, 15°40'7.00"E
nadmořská výška: 1380-1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928
náleze: Alois Zlatník
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9531262

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Stříbrný hřbet
souřadnice: 50°45'0.00"N, 15°40'30.00"E
nadmořská výška: 1390 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Aperçu de la végétation des Krkonoše (Riesengebirge). - Preslia, Praha, 7: 94-152.
projekt: ČNFD
ID: 1821162

5260b

původní jméno: *Hieracium holosericeum*
lokalita: Krkonoše - východní masiv, Lesní hřeben (Schmiedeberger- sive Forstkamm) + 1266 m
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'17.62"N, 15°48'56.06"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1938): *Hieracia Alpina Sudetorum Occidentium*. – Stud. Bot. Čechosl. 1: 37–51, 105–270
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181288

5260c

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, distr. Trutnov, opp. Špindlerův Mlýn, pars opp. Svatý Petr, in locis graminosis saxosisque in declivibus mer.-occ. montis Luční hora 2 km situ or. a casa suprema "Hotel Esprit" dicta
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'33.40"N, 15°40'29.70"E
nadmořská výška: 1390 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-10
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181355

původní jméno: bez určení
lokalita: Obří bouda - směr Sněžka
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'15.00"N, 15°43'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1962-08-09
náleze: O. Koulová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181236

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Krkonoše východní - Pec pod Sněžkou: Sněžka - jižní svah pod vrcholem - suť 1550 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.00"N, 15°44'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1550 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-07-16
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181230

lokalita: Obří důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'12.64"N, 15°43'51.11"E, ± 1200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1951-07-28
náleze: Roztomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181255

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *alpinum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní - Na vrcholu Luční hory - 1500 m
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.00"N, 15°40'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1949-08-06
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181231

původní jméno: *Hieracium holosericum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Rudník nad turistickou cestou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.35"N, 15°43'53.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-07-31
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181216

původní jméno: *Hieracium holosericum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: při tyčkové cestě na jižním svahu Studničné
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.86"N, 15°41'40.81"E, ± 400m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-08-02
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181218

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *eu-alpinum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Rudník nad turistickou cestou - 1400 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'12.26"N, 15°43'52.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-07-31
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181232

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *grande*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: na Rudníku při Rudném potoku u cestičky od Kovárny - 1100 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.00"N, 15°43'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-07-24
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181233

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *alpinum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: na jižním svahu Studniční hory
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'25.46"N, 15°42'11.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-08-08
nálezc: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181217

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia septentrionalis: Loco Modré peklo, in orientali parte montis Studničná, in montibus Krkonoše. Alt. ca 1475 m s. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.64"N, 15°42'48.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 1475 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-06-24
nálezc: K. Kavina; al.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181228

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *alpinum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: na skále v Čertově zahrádce - 1200 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.00"N, 15°43'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-07-04
nálezc: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181234

původní jméno: *Hieracium holosericum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: na jižním svahu Studniční hory
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'31.28"N, 15°42'22.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-15
nálezc: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181210

původní jméno: *Hieracium holosericum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: na kamenité stráni mezi Luční horou a Kozími hřbety při cestě
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'57.95"N, 15°40'1.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-09-09
nálezc: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181211

původní jméno: *Hieracium holosericum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: na záp. svahu Sněžky v suti
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'10.10"N, 15°44'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1500 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-14
nálezcce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181212

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *eu-alpinum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: u Rudného potoka v kamenité strži na Rudníku - 1100
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'50.00"N, 15°43'54.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-06
nálezcce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181238

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *eu-alpinum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: při turistické cestě pod Obří boudou na Rudníku - 1400 m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'17.01"N, 15°43'45.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-06-14
nálezcce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181242

původní jméno: *Hieracium holosericum* mod. *reducta*
lokalita: In Festuceto supinae planitiei cacuminis montis "Kamenitá pláň (Steinboden)"
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.58"N, 15°42'22.27"E, ± 50m
nadmořská výška: 1550-1560 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1933-08-06
nálezcce: A. Zlatník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181213

původní jméno: *Hieracium holosericum* mod. *tenuis*
lokalita: Latus meridionalis montis "Kamenitá pláň (Steinboden)" (1560 m), in caespite humili nardeti
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.43"N, 15°42'23.74"E, ± 150m
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1933-08-06
nálezcce: A. Zlatník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181214

původní jméno: *Hieracium holosericum* mod. *satura-insolata*

lokalita: In Deschampsieto flexuosae deruptorum declivis meridionalis planitie montis "Kamenitá stráň (Steinboden)" (1560 m), S, 10°

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'32.80"N, 15°42'23.46"E, ± 300m

nadmořská výška: 1520-1540 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1933-08-06

nálezce: A. Zlatník

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13181215

původní jméno: *Hieracium alpinum*

lokalita: Krkonoše: důl Bílého Labe

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'14.90"N, 15°41'16.23"E, ± 500m

nadmořská výška: 1400 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1929-08-12

nálezce: H. Zavřel

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13181256

původní jméno: *Hieracium alpinum*

lokalita: Bohemoslovia, Montes Corcontici. In declivibus australibus montis Studničná, *nardeta strictae*, 1450 m

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'27.00"N, 15°42'22.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 1450 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1924-07

nálezce: A. Zlatník

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13181239

původní jméno: *Hieracium alpinum*

lokalita: Bohemoslovia, Montes Corcontici. *Cacumen montis "Studničná"* in *Caricetis rigidae*, 1500 m

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'36.00"N, 15°42'22.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 1500 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1924-07

nálezce: A. Zlatník

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13181240

lokalita: Geiergucke

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'55.84"N, 15°40'50.31"E, ± 100m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1913-07

nálezce: F. Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13181222

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *alpinum* inter var. *typicum* et *albovillosum*
lokalita: Sudeti: Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'10.94"N, 15°43'56.87"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1911-07-16
nálezce: R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181225

původní jméno: *Hieracium alpinum* var. *holosericeum*
lokalita: Riesengebirge: Begraste Abhänge am Kiesberg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'4.72"N, 15°44'6.58"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-07-13
nálezce: G. Schneider
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181219

původní jméno: *Hieracium alpinum* var. *melanocephalum* versus var. *holosericeum*
lokalita: Riesengebirge: Auf der weissen Wiese
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.30"N, 15°41'46.72"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-07-20
nálezce: G. Schneider
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181220

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Schneekoppe im Riesengebirg.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.68"N, 15°44'22.35"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1846
nálezce: J. Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181224

původní jméno: *Hieracium genuinum*?
lokalita: Schneekoppe
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.00"N, 15°44'22.00"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: E. Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181235

5260d

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *alpinum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Na Obřím hřebenu vých. Sněžky - 1400 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'30.44"N, 15°45'17.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1949-09-29
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181229

původní jméno: *Hieracium calenduliflorum*
lokalita: Schwarze Koppe
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'33.11"N, 15°46'10.28"E, ± 100m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: E. Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181237

5359b

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Tab.21. sním. 19.: Krkonoše: Zadní Rennerovky: cca 200 m JV Světlého vrchu (1313,3 m), orient.J
nejbližší obec: Zadní Rennerovky, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'57.00"N, 15°39'38.00"E
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-07-18
náleze: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9529798; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5360a

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Pec p. S.: Liščí Louka; J okraj louky pod boudou Prvosenka
souřadnice: 50°40'55.00"N, 15°41'55.00"E
nadmořská výška: 1190 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-07-06
náleze: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1819837; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5868b

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: ČR, Hrubý Jeseník, Šerák, horský trávník podél turistické cesty od výstupu lanovky k Jiřího chatě, 1340 m n. m.
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'13.40"N, 17°6'21.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-15
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181350

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: ČR, Hrubý Jeseník, Keprník, vrcholová hole, 1422 m n. m.
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'15.70"N, 17°6'59.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 1422 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-15
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181351

lokalita: Moravia seprent., montes Hrubý Jeseník: In cacumine montis Keprník, ca 1420 m
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.65"N, 17°6'59.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-07-04
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181254

původní jméno: Hieracium
lokalita: Hrubý Jeseník, summo montis Keprník
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.70"N, 17°7'0.12"E, ± 50m
nadmořská výška: 1423 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-06
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181304

původní jméno: Hieracium holosericeum
lokalita: Hrubý Jeseník: na skalách východně od Keprníku
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'18.82"N, 17°7'39.75"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956-08-08
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181312

původní jméno: Hieracium holosericeum
lokalita: Hrubý Jeseník: in saxosis cacuminis montis Keprník
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.70"N, 17°7'0.12"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956-08-07
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181313

původní jméno: Hieracium holosericeum
lokalita: Hrubý Jeseník: in saxosis cacuminis montis Šerák
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.78"N, 17°6'23.77"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956-08-08
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181315

původní jméno: Hieracium alpinum ssp. apiculatum
lokalita: Keprník (Jeseníky), kóta 1424 m
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.65"N, 17°6'59.16"E, ± 50m
nadmořská výška: 1424 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-28
náleze: Magerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181243

původní jméno: *Hieracium holosericeum*
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Velký Děd
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'18.82"N, 17°7'39.75"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-07
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181310

původní jméno: bez určení
lokalita: Moravia: Montes Jeseníky, in subalpine mt. Šerák et Keprník alt. ca 1350
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.85"N, 17°6'23.98"E, ± 50m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181250

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Jeseníky. Koprník
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'23.27"N, 17°7'21.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-10
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181328

původní jméno: *Hieracium alpinum holosericeum*
lokalita: Moraviae septentrionali. Montes Hochgesenke: summo monte Šerák, ad casam viator.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.78"N, 17°6'23.77"E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-04
nálezce: J. Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181338

původní jméno: *Hieracium holosericum*
lokalita: Moravia sept.: Vysoký Jeseník, in cacumine montis Keprník, 1420 m
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.65"N, 17°6'59.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: Z. Černohorský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181247

původní jméno: bez určení
lokalita: Moravia septentrionalis: Montes Jeseníky. In monte Keprník.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.65"N, 17°6'59.16"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: M. Svrček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4-5. VII. 1947
ID: 13181245

původní jméno: Hieracium holosericum
lokalita: Moravia sept.: Vysoký Jeseník, in cacumine montis Vozka, 1370 m
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'10.86"N, 17°6'29.21"E, ± 50m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: Z. Černožský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181249

původní jméno: Hieracium holosericeum
lokalita: Jeseníky - Šerák, asi 1300 m
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.78"N, 17°6'23.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181303

původní jméno: Hieracium alpinum f. holosericeum
lokalita: Morava severní, Hrubý Jeseník, Šerák, 1351 m, dosti hojně
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.78"N, 17°6'23.77"E, ± 50m
nadmořská výška: 1351 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
nálezce: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181305

původní jméno: Hieracium alpinum
lokalita: Montes Hrubý jeseník: in pratis subalpinis in summo monte Keprník, ca 1400 m.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'20.50"N, 17°6'52.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181324

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Morava-Vys. Jeseník. Keprník: travnaté hole na temeni
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.70"N, 17°7'0.12"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-09-03
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181323

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Köpernik, Moorheide, nicht selten
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.70"N, 17°7'0.12"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-07-24
nálezce: F. Frimmel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181322

původní jméno: *Hieracium alpinum* f. *melanocephalum* v. *sericeum*
lokalita: Na Koperníku v Jeseníku
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.70"N, 17°7'0.12"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1892-08
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181327

původní jméno: *Hieracium alpinum* a) *genuinum* a) *typicum*
lokalita: Na Hochšáru v Jeseníku
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.78"N, 17°6'23.77"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1892-08
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181339

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Mähren. Köpernik im M. Gesenke, 1400 m
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'20.50"N, 17°6'52.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1886-08
nálezce: J. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181298

původní jméno: *Hieracium alpinum* b.) *holosericeum*
lokalita: Montes Sudetici orient.: in monte Köperník 4589'.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.70"N, 17°7'0.12"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-31
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181325

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Sudety, Gloserberg 1424 mt.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.65"N, 17°6'59.16"E, ± 50m
nadmořská výška: 1424 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-15
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181252

původní jméno: *Hieracium alpinum* b. *holosericeum*
lokalita: Kepernik im M. Gesenke. 1424 m
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.70"N, 17°7'0.12"E, ± 50m
nadmořská výška: 1424 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-15
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181326

5868d

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *melanocephalum*
lokalita: Morava - Vysoký Jeseník: nad Studánkou, 1 333 m
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.97"N, 17°8'10.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 1333 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: R. Kurka; J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181251

původní jméno: *Hieracium alpinum* var. *holosericeum*
lokalita: O-Schlesien: Brunnelheide im Gesenke der Sudeten
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'44.62"N, 17°8'10.37"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1897-07-28
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181293

5869c

původní jméno: *Hieracium alpinum* b.) *holosericeum*
lokalita: Jeseník: Leiterberg (u Schweizerei)
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.10"N, 17°13'7.04"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-31
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181321

5968b

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Hrubý Jeseník: Kouty nad Desnou. Mravenečník, v *Caricetum rigidae*
nejbližší obec: Kociánov, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'12.44"N, 17°8'45.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-18
náleze: J. Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181332

5969a

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: ČR, Hrubý Jeseník, Petrovy kameny, hole u skalisek, 1430 m n. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'2.90"N, 17°14'5.10"E, ± 10m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-16
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181347

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: ČR, Hrubý Jeseník, Vysoká hole, hole, poblíž červené turistické trasy, 1460 m n. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'53.30"N, 17°14'5.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 1460 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-16
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181348

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: ČR, Hrubý Jeseník, Kamzičník, hole, u červené turistické stezky, 1420 m n. m.
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'10.50"N, 17°13'36.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 1420 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-16
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181349

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: ČR, Hrubý Jeseník, Praděd, horská hole 210 m s. od vrcholu Pradědu, cca 1480 m n. m.
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'5.42"N, 17°13'54.59"E, ± 30m
nadmořská výška: 1480 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006-07-09
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181352

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Jeseníky: nehojně na pastvině kolem Petrových kamenů
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.30"N, 17°14'1.12"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1969-07-16
nálezce: E. Burša
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181257

původní jméno: *Hieracium holosericeum*
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.41"N, 17°13'48.95"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-06
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181308

původní jméno: *Hieracium holosericeum*
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Svatá
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'10.94"N, 17°13'37.34"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-06
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181309

původní jméno: *Hieracium holosericeum*
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Vysoká Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'38.67"N, 17°13'58.66"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-06
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181311

původní jméno: *Hieracium holosericeum*
lokalita: Jeseníky: in saxosis alpinis "Tabulové kameny"
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'9.96"N, 17°13'50.42"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-07
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181320

původní jméno: bez určení
lokalita: Montes Jeseníky: In Praděd ca 1200 - 1490 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'57.65"N, 17°13'49.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200-1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181244

původní jméno: bez určení
lokalita: Montes Jeseníky: In declivibus septentr. prope mt. Petrovy Kameny, ca 1200 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'13.11"N, 17°13'55.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181248

původní jméno: Hieracium alpinum
lokalita: Hrubý Jeseník: Petrův kámen
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.30"N, 17°14'1.12"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-29
nálezce: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181292

původní jméno: Hieracium alpinum var. albovillosum holosericeum
lokalita: Jeseníky: na travnatém vrcholu, Petrovy kameny u Pradědu, asi 1300 m n. m., půda kamenitá (prahor.), roztr.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'10.82"N, 17°14'1.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181307

lokalita: Moravia: montes Jeseník: in monte Petrova skála, solo granitico
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.30"N, 17°14'1.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-23
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181260

původní jméno: Hieracium alpinum
lokalita: Moravia-Vysoké Jeseníky: Vysoká hole: v Nardetech
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'38.67"N, 17°13'58.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 1460 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181295

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Moravia: Jeseníky, Velký kotel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'25.10"N, 17°14'0.31"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-03
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181296

původní jméno: *Hieracium alpinum* var. *albovillosum*
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.41"N, 17°13'48.95"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-30
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181317

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *eu-alpinum*
lokalita: Jeseníky: travnaté horské stráně na "Petrových kamenech"
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.30"N, 17°14'1.12"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-29
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181333

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Montibus Vys. Jeseník: Montis Praděd
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.24"N, 17°13'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-08
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181253

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Altvatergebirge: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.41"N, 17°13'48.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181259

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Vys. Jeseník: Skály na Pradědu
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'11.16"N, 17°13'50.06"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-14
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181246

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Morava - Vys. Jeseník: Praděd: "stolové kameny" u rozhledny
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'9.96"N, 17°13'50.42"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-12
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181343

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Grosser Kessel. Sudeten
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'25.10"N, 17°14'0.31"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-20
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181329

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Morava - Vys. Jeseník: Praděd hole na temeni
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.41"N, 17°13'48.95"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-09-04
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181342

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *genuinum* f. *albovillosum*
lokalita: Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.30"N, 17°14'1.12"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1916-07-21
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181316

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *genuinum*
lokalita: na Petrových kamenech
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.30"N, 17°14'1.12"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-07-21
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181319

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Vel. Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'25.10"N, 17°14'0.31"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-18
nálezce: J. Suza; R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181302

původní jméno: *Hieracium alpinum* subsp. *eualpinum*
lokalita: Vel. Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'25.10"N, 17°14'0.31"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-07
nálezce: J. Suza; R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181301

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *melanocephalum* f. *sericeum*
lokalita: na Pradědu
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.41"N, 17°13'48.95"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-07
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181306

původní jméno: *Hieracium alpinum* ssp. *alpinum*
lokalita: Schäferei u Pradědu
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.88"N, 17°14'7.62"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-07
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181318

původní jméno: *Hieracium alpinum* var. *albovillosum*
lokalita: Hohe Heide, 1464 m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'44.27"N, 17°14'10.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 1464 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181341

původní jméno: *Hieracium alpinum* v. *melanocephalum* f. *sericeum*
lokalita: Mähren. Tafelsteine am Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.30"N, 17°14'1.12"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-08
nálezce: J. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181297

původní jméno: *Hieracium alponum* var. *melanocephalum* forma *sericeum*
lokalita: Petrštyň v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.30"N, 17°14'1.12"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-08-06
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181334

původní jméno: Hieracium alpinum b.) melanocephalum forma: sericeum
lokalita: Am Peterstein im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.30"N, 17°14'1.12"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1888-08
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181337

původní jméno: Hieracium alpinum f. albovillosum
lokalita: Mähren. Tafelsteine am Altvater, 1490 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.30"N, 17°14'1.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1886-07
nálezce: J. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181299

původní jméno: Hieracium alpinum
lokalita: Mähren. Altvater im Hochgesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.41"N, 17°13'48.95"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1886-07
nálezce: J. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181300

původní jméno: Hieracium holosericeum
lokalita: Schlesien. Gesenke. Höchste Triften des Petersteines, hie u. da. Schiefer, 1400 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'10.82"N, 17°14'1.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-08-29
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181336

původní jméno: Hieracium holosericeum
lokalita: Silesia, Gesenke In cacumine montis Hohe Heide, solo turfoso 1460 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'38.67"N, 17°13'58.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 1460 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-08-29
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181340

původní jméno: *Hieracium alpinum* b. *holosericeum*
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.41"N, 17°13'48.95"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-07
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181345

původní jméno: *Hieracium melanocephalum* f. *dentata*
lokalita: Petersteine im Altvatergebirge
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.30"N, 17°14'1.12"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1877-08
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181335

původní jméno: *Hieracium alpinum* b. *holosericeum*
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.41"N, 17°13'48.95"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181344

původní jméno: *Hieracium alpinum* var. *holosericeum*
lokalita: Na Pradědu
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.41"N, 17°13'48.95"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181346

5969b

lokalita: Sokol
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'40.00"N, 17°15'1.39"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-05-24
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových; 24 05 2011 Sokol – 1186,7 - na temeni největší skály několik (dosud nekvetoucích)
exemplářů
ID: 10219730

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Sokol, Sokolí skála, vrcholová část hlavní skály
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'40.50"N, 17°15'0.90"E, ± 5m
nadmořská výška: 1155 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-09-06
nálezce: J. Kocián
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181353

5969c

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Hrubý Jeseník. In pratis montanis montis Máj /alioque sed non frequens/
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'45.55"N, 17°12'43.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-08-20
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181330

původní jméno: *Hieracium holosericeum*
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Máj
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'45.55"N, 17°12'43.57"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-06
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181314

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Altvatergebirge: Maiberg
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'45.55"N, 17°12'43.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181258

původní jméno: *Hieracium alpinum*
lokalita: Hirschkamm
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'21.29"N, 17°12'1.17"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907
nálezce: Gams
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181294

původní jméno: *Hieracium alpinum* b. *albovillosum*
lokalita: Maiberg
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'45.55"N, 17°12'43.57"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-17
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13181331