


Distribution of Hieracium chlorocephalum in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek, Jiří Kocián

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of Hieracium chlorocephalum published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5259a

původní jméno: *Hieracium chlorocephalum*
lokalita: Bohemoslovakia, Montes Corcontici. Vallis „Labský důl“, in rupibus apud rivum „Pančava“.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'40.22"N, 15°32'44.92"E, ± 50m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1926-07
nálezce: A. Zlatník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182105

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Kessel in Sudetis
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'5.91"N, 15°32'2.03"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1889-08
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182109

původní jméno: *Hieracium chlorocephalum*
lokalita: Kessel an der Kesselkoppe des Riesengebirges
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'5.91"N, 15°32'2.03"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1880-08-07
nálezce: F. Pax
herbář: WRS�
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182114

původní jméno: *Hieracium carpathicum*
lokalita: Krkonoš
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'7.86"N, 15°33'0.97"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1872-08
nálezce: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182110

původní jméno: Hieracium chlorocephalum
lokalita: Oberer Rand des Elbgrundes
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'51.93"N, 15°32'46.55"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: E. Fiek
pramen: Fiek E. (1881): Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils. – Breslau.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182116

původní jméno: Hieracium chlorocephalum
lokalita: Pančava dole
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'40.22"N, 15°32'44.92"E, ± 50m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: A. Zlatník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182104

5260c

původní jméno: Hieracium chlorocephalum
lokalita: Teufelsgärtchen im Felsgeröll
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.21"N, 15°43'18.83"E, ± 250m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1877-08-21
nálezce: E. Fiek
herbář: WRS�
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182115

původní jméno: Hieracium chlorocephalum
lokalita: Kiesberg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'59.27"N, 15°44'2.50"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Krause
pramen: Fiek E. (1881): Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils. – Breslau.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182117

původní jméno: Hieracium chlorocephalum
lokalita: Über der Bergschmiede im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'59.44"N, 15°43'59.72"E, ± 600m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: G. Schneider
pramen: Schneider G. (1889): Die Hieracien der Westsudeten, Heft 1. - Hirschberg i. Sch.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182118

5868b

původní jméno: Hieracium chlorocephalum
lokalita: Unter den Fuhrmannsteinen
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.16"N, 17°6'30.60"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08
nálezce: A. Oborny
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182119; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5868d

původní jméno: *Hieracium chlorocephalum*
lokalita: Am rothen Berge
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'39.78"N, 17°8'9.90"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Baenitz
pramen: Oborny A. (1906): Die Hieracien aus Mähren und österr. Schlesien. Untergattung Euhieracium Torr. et Grey. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 44(1905): 1–79.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182120; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5969a

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.70"N, 17°14'6.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-08-25
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182103

lokalita: Montes Jeseníky: in valle glaciali Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.81"N, 17°14'8.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182102

původní jméno: *Hieracium stygium*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.81"N, 17°14'8.90"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-08
náleze: J. Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182108

původní jméno: *Hieracium chlorocephalum*
lokalita: Gr. Kessel i. Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.12"N, 17°14'11.02"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182098

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Hohe Heide
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.81"N, 17°14'11.56"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182099

původní jméno: Hieracium chlorocephalum
lokalita: Mähren: Gr. Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.12"N, 17°14'11.02"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-08-08
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182100

původní jméno: Hieracium chlorocephalum
lokalita: Moravia. „Gr. Kessel“ in montibus Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.81"N, 17°14'8.90"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-08
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182107

původní jméno: Hieracium chlorocephalum
lokalita: Grosser Kessel in montes Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.12"N, 17°14'11.02"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1886-08-03
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182097

původní jméno: Hieracium chlorocephalum
lokalita: Grosser Kessel des Gesenkes
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.81"N, 17°14'8.90"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07
nálezce: Ficinus
herbář: WRSL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182112

původní jméno: Hieracium chlorocephalum
lokalita: Grasige Lehnen am oberen Theile des grossen Kessels
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.81"N, 17°14'8.90"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1880-07-19
nálezce: E. Fiek
herbář: WRSL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182113

původní jméno: Hieracium chlorocephalum
lokalita: Gesenke, Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.81"N, 17°14'8.90"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-18
nálezce: M. Winkler
herbář: WRSL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182111

původní jméno: *Hieracium pallidifolium*

lokalita: Mähren. Hohes Gesenke. Grasige Abstürze des Grossen Kessels selten (Original-Standort)

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'21.12"N, 17°14'11.02"E, ± 300m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1878-08-12

nálezce: J. Freyn

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13182101

původní jméno: *Hieracium chlorocephalum*

lokalita: Kotlina

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'22.81"N, 17°14'8.90"E, ± 300m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

nálezce: A. Zlatník

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13182106