


Distribution of Hieracium glandulosodentatum in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtěk

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of Hieracium glandulosodentatum published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

| Attribute distinguished | Symbol | Attribute state                                                                                                                   |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| None                    | ●      | all records                                                                                                                       |
| Time                    | ●      | recent occurrence (at least one record since 2000)                                                                                |
|                         | ●      | old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated) |
| Origin                  | ●      | native (at least one record)                                                                                                      |
|                         | ×      | alien                                                                                                                             |
| Source data             | ●      | a revised herbarium specimen (at least one record)                                                                                |
|                         | ▲      | all other                                                                                                                         |
| All                     | ?      | only record(s) uncertain regarding identification and/or locality                                                                 |

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezece – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5259a**

původní jméno: Hieracium glandulosodentatum  
lokalita: Krkonoše: jihovýchodní svah Vysokého Kola nad Martinovou boudou  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'22.40"N, 15°34'26.99"E, ± 100m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1932-07-20  
nálezece: K. Kavina  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182127

původní jméno: Hieracium glandulosodentatum  
lokalita: [Krkonoše]: Velká a Malá Kotelná jáma  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°45'3.50"N, 15°31'53.56"E, ± 150m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
pramen: Šourek J. (1969): Květena Krkonoš. □ Academia, Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182170; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Hieracium glandulosodentatum  
lokalita: [Krkonoše]: Velká a Malá Kotelná jáma  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°45'8.34"N, 15°32'1.28"E, ± 150m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
pramen: Šourek J. (1969): Květena Krkonoš. □ Academia, Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182171; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: Hieracium glandulosodentatum  
lokalita: [Krkonoše]: Krkonoš  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°44'58.76"N, 15°32'54.97"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
pramen: Schneider G. (1889): Die Hieracien der Westsudeten, Heft 1. - Hirschberg i. Sch.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182173; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

**5259b**

původní jméno: Hieracium glandulosodentatum  
lokalita: [Krkonoše]: Westabhang der Kleinen Sturmhaube  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'32.04"N, 15°38'44.13"E, ± 150m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
pramen: Schneider G. (1889): Die Hieracien der Westsudeten, Heft 1. - Hirschberg i. Sch.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182172

původní jméno: *Hieracium glandulosodontatum*  
lokalita: Krkonoše - východní masiv, Čertův důl (Teufelsgrund) □ 1000 m  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'4.46"N, 15°39'10.14"E, ± 300m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: A. Zlatník  
pramen: Zlatník A. (1938): *Hieracia Alpina Sudetorum Occidentium*. – Stud. Bot. Čechosl. 1: 37–51, 105–470  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182167

#### 5259d

původní jméno: *Hieracium*  
lokalita: Krkonoše: alpské lučiny v údolí Bělé (Weißwassergrund)  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'15.00"N, 15°39'45.00"E, ± 600m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1913-07  
náleze: F. Schustler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182150

původní jméno: *Hieracium glandulosodontatum*  
lokalita: In monte "Heuschöber" Sudetorum occid. [vrch Stoh]  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'3.25"N, 15°38'57.82"E, ± 100m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1885-08-16  
náleze: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182151

původní jméno: *Hieracium glandulosodontatum*  
lokalita: Krkonoše - východní masiv, Stoh (Heuschöber)  
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'3.25"N, 15°38'57.82"E, ± 100m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: A. Zlatník  
pramen: Zlatník A. (1938): *Hieracia Alpina Sudetorum Occidentium*. – Stud. Bot. Čechosl. 1: 37–51, 105–466  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182163

#### 5260b

původní jméno: *Hieracium glandulosodontatum*  
lokalita: Krkonoše - východní masiv, Lesní hřeben (Schmiedeberger- sive Forstkamm)  
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'7.50"N, 15°47'37.08"E, ± 700m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: A. Zlatník  
pramen: Zlatník A. (1938): *Hieracia Alpina Sudetorum Occidentium*. – Stud. Bot. Čechosl. 1: 37–51, 105–471  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182168

#### 5260c

původní jméno: *Hieracium glandulosodontatum*  
lokalita: Czech Republic, Krkonoše Mts: Výrovka chalet, the viewpoint near the stripe noched trail, ca 0.25 km NE of the chalet, 4.7 km NW of Pec pod Sněžkou, 1390 m  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'4.50"N, 15°40'59.32"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1390 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1998-07-19  
náleze: J. Chrtěk jun.  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182121

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Krkonoše: U cesty od Výrovky do Pece pod Sněžkou, asi 200 m od boudy  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'52.81"N, 15°41'0.28"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1330 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1998-07-19  
náleze: J. Chrtek jun.  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182122

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Czech Republic, Krkonoše Mts.: Mt. Luční hora, SE slopes, near the old road between the Výrovka chalet and the Luční bouda chalet, 4.8 km NW of Pec pod Sněžkou, ca 1450 m  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'16.72"N, 15°41'4.30"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1450 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1995-07-13  
náleze: J. Chrtek jun.  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182126

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Krkonoše: Modrý důl, u prameniště nad mostkem blízko Šilhavého kříže  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'9.64"N, 15°42'4.48"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1220 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1992-07-14  
náleze: J. Chrtek jun.  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182123

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Czech Republic, Krkonoše Mts.: Obří důl glacial cirque, near the path from Pec pod Sněžkou to the saddle under Mt. Sněžka, at the cross between the path and the Horní Rudník valley, ca 4.5 km NW of Pec pod Sněžkou  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'57.51"N, 15°43'59.83"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1225 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1992-08-02  
náleze: J. Chrtek jun.  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182124

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Krkonoše: u cesty z Luční boudy k boudě U Bílého Labe, v pásmu lesa  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'14.46"N, 15°40'18.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1250 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1992-08-01  
náleze: J. Chrtek jun.  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182125

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Čechy, Krkonoše východní: Horní Rudník, 1300 m n. m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'59.58"N, 15°44'6.11"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1961-06-27  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182130

původní jméno: *Hieracium velenovskýi*  
lokalita: Čechy, Krkonoše východní: Pec pod Sněžkou, Růžová hora, při hřebenové cestě, 1300 m  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'14.00"N, 15°44'41.00"E, ± 600m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1960-07-23  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182157

původní jméno: *Hieracium*  
lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše: in declivi orient. montis Studničná / Úpská jáma, loco Limprichtova skála, ca 1200-1300 m s. m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'46.90"N, 15°43'1.29"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1200-1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1957-09-15  
náleze: J. Soják  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182158

původní jméno: *Hieracium wimmeri*  
lokalita: Čechy, Krkonoše východní: Sněžka, pod vrcholovou skálou do Obřího dolu, 1600 m  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'8.65"N, 15°44'22.99"E, ± 50m  
nadmořská výška: 1600 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1956-09-05  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182155

původní jméno: *Hieracium atratum*  
lokalita: Čechy, Krkonoše východní: Pec pod Sněžkou - Horní Rudník pod Obří boudou, 1300 m n. m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'9.72"N, 15°43'44.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1955-08-13  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182154

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*

lokalita: Čechy, Krkonoše východní: Pec pod Sněžkou - Horní Rudník pod Obří boudou, 1300 m n. m.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'3.45"N, 15°43'50.77"E, ± 150m

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1955-08-13

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13182132

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*

lokalita: Krkonoše východní, Pec pod Sněžkou: při cestě mezi Výrovkou a Liščí horou, 1360 m n. m.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'1.12"N, 15°40'47.77"E, ± 300m

nadmořská výška: 1360 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1953-08-22

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13182138

původní jméno: *Hieracium alpinum*-*Lachenalii* (H. bocconeii)

lokalita: Krkonoše, Rudník, nad Obřím dolem v kosodřevině asi 1360 m n. m.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'11.39"N, 15°43'47.38"E, ± 200m

nadmořská výška: 1360 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1953-07-18

nálezce: V. Horák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13182156

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*

lokalita: Krkonoše východní, Pec pod Sněžkou: při turistické cestě na hřebeni Růžové hory v kleči, 1350 m n. m.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'14.00"N, 15°44'41.00"E, ± 600m

nadmořská výška: 1350 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1953-07-16

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13182129

původní jméno: *Hieracium scitulum* ssp. *asciburgense*

lokalita: Čechy, Krkonoše východní: Pec pod Sněžkou, v kosodřevině záp. od Obří boudy - 1500 m

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'22.30"N, 15°43'24.28"E, ± 200m

nadmořská výška: 1500 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1952-08-01

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13182152

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Čechy, Krkonoše východní, při cestě na západ od Obří boudy, 1400 m n. m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'22.57"N, 15°43'19.35"E, ± 150m  
nadmořská výška: 1400 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1948-08-03  
nálezc: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182133

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Čechy, Krkonoše východní: na travnatém svahu v Malém Kotli řeky Úpy, 1200 m n. m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'9.00"N, 15°43'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1948-08-29  
nálezc: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182134

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Čechy, Krkonoše východní, Rudník, 1250 m n. m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'58.58"N, 15°44'1.87"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1250 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1948-08-03  
nálezc: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182135

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum* b. *megalophyllopus*  
lokalita: Čechy, Krkonoše východní: u turistické cesty pod Obří boudou - Rudník, 1350 m n.m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'6.00"N, 15°43'49.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1350 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1948-09-19  
nálezc: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: čnělky černé  
ID: 13182141

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Čechy, Krkonoše východní: na Rudníku na svahu nad trkačem, 1300 m n. m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'0.61"N, 15°44'5.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1947-07-31  
nálezc: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Zlatník  
ID: 13182131

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*

lokalita: In declivi meridionali montis "Sněžka (Schneekoppe)" (1603 m) in finem vallis "Obří důl (Riesengrund)" decidenti SW, 5-15°, 1380-1400 m

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'0.76"N, 15°44'15.47"E, ± 200m

nadmořská výška: 1380-1400 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1933-08-07

nálezce: A. Zlatník

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Callunetum vulgaris silenosum inflatae*

ID: 13182142

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*

lokalita: Bohemoslovacia, Montes Corcontici, in declivibus montis "Kiesberg" in *Calamagrostidetum villosae*, 1450 m

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'3.50"N, 15°44'15.19"E, ± 100m

nadmořská výška: 1450 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1924-07

nálezce: A. Zlatník

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13182128

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*

lokalita: Riesengebirge, Abhänge bei der Riesenbaude

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'18.00"N, 15°43'41.00"E, ± 100m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1909-08-09

nálezce: R. Missbach

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs., no 299

ID: 13182137

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*

lokalita: Nord-Böhm.: Riesengebirge, Riesenbaude

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'20.00"N, 15°43'43.00"E, ± 200m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1909-08-09

nálezce: R. Missbach

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13182148

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*

lokalita: Riesengeb.: Riesengrund, Abhänge bei der Riesenbaude

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'20.00"N, 15°43'43.00"E, ± 100m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1909-08-09

nálezce: R. Missbach

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs., no 299

ID: 13182149

původní jméno: bez určení  
lokalita: Kiesberg in Sudetis  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'57.42"N, 15°43'59.86"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1889-08-21  
nálezce: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182145

původní jméno: Hieracium glandulosodontatum  
lokalita: Copiose in monte Kiesberg vallis Riesengrund Sudetorum occidentalium  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'58.31"N, 15°44'0.79"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1887-08-20  
nálezce: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182140

původní jméno: Hieracium glandulosodontatum  
lokalita: Krkonoše, na "Kiesbergu" tj. úklonu Sněžky k Riesengrundu, dosti hojné  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'3.43"N, 15°43'51.40"E, ± 300m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1885-08-22  
nálezce: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182143

původní jméno: Hieracium glandulosodontatum  
lokalita: Bohemia: Riesengebirge: In pascui alpinis infra domum Riesenbaude, solo gran. 1280 m  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'8.66"N, 15°43'42.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1280 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1879-08-21  
nálezce: Freyn  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182144

původní jméno: Hieracium tortuosum  
lokalita: Kiesberg in Sudetis, cum H. atrato  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'57.42"N, 15°43'59.86"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1873-07  
nálezce: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 1873 Juli 3/3  
ID: 13182146

původní jméno: Hieracium atratum  
lokalita: Kiesberg in Sudetis  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'57.42"N, 15°43'59.86"E, ± 200m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1873-07  
nálezce: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182147

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Čechy, Krkonoše východní, horské stráně v Obřím dole  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'57.56"N, 15°43'59.81"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 25.8.  
ID: 13182136

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Krkonoše - východní masiv, Kamenitá pláň (Steinboden) [Studniční hora]  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'37.97"N, 15°42'22.60"E, ± 600m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: A. Zlatník  
pramen: Zlatník A. (1938): *Hieracia Alpina Sudetorum Occidentium*. – Stud. Bot. Čechosl. 1: 37–51, 105–465  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182162

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Krkonoše - východní masiv, Dlouhý důl (Langer Grund) □ 920 m  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'6.65"N, 15°40'48.82"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: A. Zlatník  
pramen: Zlatník A. (1938): *Hieracia Alpina Sudetorum Occidentium*. – Stud. Bot. Čechosl. 1: 37–51, 105–468  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182165

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Krkonoše - východní masiv, Obří důl (Riesengrund) de meridie-occidente versus septentriones-orientem: Vorderer Kessel, Blauhölle, Simalehne, Teufelsgärtchen, Schneegraben, Aupakessel, Kiesberg 1200 m.  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'57.51"N, 15°43'59.88"E, ± 300m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: A. Zlatník  
pramen: Zlatník A. (1938): *Hieracia Alpina Sudetorum Occidentium*. – Stud. Bot. Čechosl. 1: 37–51, 105–467  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182164

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Krkonoše - východní masiv, Sněžka (Schneekoppe)  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'16.28"N, 15°43'48.31"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: A. Zlatník  
pramen: Zlatník A. (1938): *Hieracia Alpina Sudetorum Occidentium*. – Stud. Bot. Čechosl. 1: 37–51, 105–463  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182160

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Krkonoše - východní masiv, Kozí hřbety (Ziegenrücken)  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'6.28"N, 15°40'45.93"E, ± 500m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
náleze: A. Zlatník  
pramen: Zlatník A. (1938): *Hieracia Alpina Sudetorum Occidentium*. – Stud. Bot. Čechosl. 1: 37–51, 105–469  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182166

**5260d**

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: ČR, Krkonoše, východní část, okres Trutnov: enkláva Růžohorky  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'38.92"N, 15°44'59.45"E, ± 50m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2005-07-23  
nálezce: J. Chrtek jun.  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182159

původní jméno: *Hieracium atratum*  
lokalita: Čechy, Krkonoše východní: Pomezní boudy po cestě blíže boudy Jelenky - 1200 m  
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'32.03"N, 15°46'45.44"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1955-08-12  
nálezce: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182153

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Solo granitico, Grenzbauden  
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'39.58"N, 15°49'21.39"E, ± 300m  
nadmořská výška: 1025 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1891-07-14  
nálezce: Sagorski  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182139

původní jméno: *Hieracium glandulosodentatum*  
lokalita: Krkonoše - východní masiv, Černá kupa (Schwarze Koppe) [Svorová hora]  
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'33.14"N, 15°46'11.62"E, ± 500m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
nálezce: A. Zlatník  
pramen: Zlatník A. (1938): *Hieracia Alpina Sudetorum Occidentium*. – Stud. Bot. Čechosl. 1: 37–51, 105–464  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13182161