


Distribution of Hieracium nigritum in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek, Jiří Kocián

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of Hieracium nigritum published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5259d

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Ziegenrücken Kozí hřbety
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.37"N, 15°38'49.89"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1884-08-23
nálezcce: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106981

5260c

původní jméno: *Hieracium nigritum* subsp. *pseudeximium*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní: Svahy Luční hory nad Renerkou, 1 450 m
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'58.04"N, 15°40'28.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-08-02
nálezcce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106982

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Dlouhý důl
nejbližší obec: Svatý Petr, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'7.16"N, 15°40'43.90"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
pramen: Zlatník A. (1938): *Hieracia Alpina Sudetorum Occidentium*. - Stud. Bot. Čechosl. 1:37-51, 105-242.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107061

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Obří důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.29"N, 15°43'50.53"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
pramen: Zlatník A. (1938): *Hieracia Alpina Sudetorum Occidentium*. - Stud. Bot. Čechosl. 1:37-51, 105-242.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107062

5767c

původní jméno: *Hieracium nigratum*
lokalita: Králický Sněžník: vrcholová část, 7,5 km SSV od obce Horní Morava
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'20.91"N, 16°50'55.84"E, ± 50m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-07-31
náleze: J. Chrtek jun.
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107064

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Sněžník
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.33"N, 16°50'50.06"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1919-08-06
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106965

původní jméno: *Hieracium nigratum* subsp. *nigratum*
lokalita: Moravia: In m. Spieglitzer Schneeberg, 13-1400 m, solo gneis.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.33"N, 16°50'50.06"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1907-08-20
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106967

původní jméno: *Hieracium nigratum*
lokalita: Mähren, Spieglitzer Schneeberg, bei 1380 m
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'20.14"N, 16°50'47.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1907-08-20
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106987

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Králický Sněžník
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.33"N, 16°50'50.06"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1895-08
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106968

původní jméno: *Hieracium nigratum*
lokalita: Vrchol Kladského Sněžníka
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.33"N, 16°50'50.06"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1894-08-09
náleze: K. Točl
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106957

původní jméno: *Hieracium nigratum*
lokalita: Velký Sněžník
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.33"N, 16°50'50.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300-1400 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1888-07-26
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106966

původní jméno: *Hieracium nigratum*
lokalita: Vrchol Kladského Sněžníka
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.33"N, 16°50'50.06"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1888-07-26
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106979

původní jméno: *Hieracium nigratum*
lokalita: Temeno Kladského Sněžníka
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.33"N, 16°50'50.06"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1888-07-26
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106980

původní jméno: *Hieracium nigratum*
lokalita: Moravia, Glatzer Schneeberg
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.33"N, 16°50'50.06"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1887-06-28
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106989

původní jméno: *Hieracium amplexicaule*
lokalita: Von Glatzer Schneeberge
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'26.33"N, 16°50'50.06"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
náleze: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Pl. Select. Fl. Bohem., fasc. 1
ID: 10106992

5868b

původní jméno: *Hieracium nigratum*
lokalita: Hrubý Jeseník: in pratis montis Šerák
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.20"N, 17°6'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956-08-08
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107008

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Hrubý Jeseník: vrcholové skály na "Vozku"
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.30"N, 17°6'31.10"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956-08-07
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107009

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Hrubý Jeseník: in rupestribus montis Keprník
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.20"N, 17°7'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956-08-08
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107014

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Jeseníky: na travnatém hřebenu na Šeráku
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.20"N, 17°6'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-24
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107005

původní jméno: *Hieracium epimedium*
lokalita: Jeseníky. Na hřebenech mezi Šerákem a Keprníkem
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'31.70"N, 17°6'48.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-06-05
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107047

původní jméno: *Hieracium epimedium*
lokalita: Jeseníky. Úbočí Koprníka
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'31.70"N, 17°6'48.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107048

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Auf den Kammes der Hochschar
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.20"N, 17°6'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-07-23
nálezce: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107000

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Moravia: in saxis Köpernik dictis montium "Gesenske"
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.38"N, 17°6'59.86"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-08-17
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106963

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Köpernik, Gesenke
nejbližší obec: Adolfovce, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.20"N, 17°7'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107021

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Hochschar
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.20"N, 17°6'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107018

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Fuhrmannstein
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.30"N, 17°6'31.10"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107020

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Fuhrmannstein in Gesenke
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.30"N, 17°6'31.10"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107023

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Fuhrmannstein
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.30"N, 17°6'31.10"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107040

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Köpernik bei Goldenstein
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.20"N, 17°7'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1896-06-20
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107019

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Kopernik b. Goldenstein
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.20"N, 17°7'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1896-06-20
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107035

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Mähren: Köpernik bei Goldenstein
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.20"N, 17°7'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1895-08-08
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106952

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Mähren: Hochschar bei Goldenstein
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.20"N, 17°6'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1895-08-23
nálezce: A. Oborny
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106977

původní jméno: *Hieracium nigritum* n. var. *erioline*
lokalita: Flora Austro-Silesiaca: Hochschar
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.20"N, 17°6'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-07-22
nálezce: C. Baenitz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106970

původní jméno: *Hieracium nigrum* n. var. *erioline*
lokalita: Flora Austro-Silesiaca: Hockschar, 1350 m
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.20"N, 17°6'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-07-22
náleze: C. Baenitz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106983

původní jméno: *Hieracium nigrum*
lokalita: Mähren: Köperniksteine bei Goldenstein
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.38"N, 17°6'59.86"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-08-20
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106990

původní jméno: *Hieracium nigrum* f. *dubia*
lokalita: Montes Sudetici orient.: In cacumine montis "Keperník"
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.38"N, 17°6'59.86"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106956

původní jméno: *Hieracium nigrum*
lokalita: In monte Kepernik (Montes Sudetici orient.), Moravia. Austria, 1450 m
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.20"N, 17°7'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: F. Schultz Herb. Norm., ser. n., no 1818
ID: 10106994

původní jméno: *Hieracium nigrum*
lokalita: Montes Sudetici orient.: in graminosis montis Kepernik 1424 mt.
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.20"N, 17°7'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1424 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-24
náleze: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106964

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Keprník, 1426 m s. m. (M. Gesenke)
nejbližší obec: Adolfovce, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.20"N, 17°7'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1426 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-15
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106986

původní jméno: bez určení
lokalita: Keprník
nejbližší obec: Adolfovce, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.20"N, 17°7'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106978

5868d

původní jméno: *Hieracium atratum*
lokalita: ČR, Hrubý Jeseník, Červená hora, vrcholová hole
nejbližší obec: Adolfovce, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'46.90"N, 17°8'11.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-15
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107060

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Hrubý Jeseník: in pratis subalpinis supra Vřesová Studánka
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.80"N, 17°8'4.80"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956-08-07
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107017

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Moravia: Hrubý Jeseník, Vřesová studánka
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.80"N, 17°8'4.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107001

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Brünnelheide im Gesenke
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.80"N, 17°8'4.80"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-08-19
nálezce: A. Oborny
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107051

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: M. Gesenke: Brunnelheide
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.80"N, 17°8'4.80"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1886-07-31
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107022

původní jméno: *Hieracium stygium*
lokalita: Brünnelheide
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.80"N, 17°8'4.80"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106973

5869c

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis prope Švýčárna
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'6.80"N, 17°12'55.80"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-07
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107004

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Jeseník: traviny na Leiterbergu pod Pradědem
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'5.07"N, 17°13'13.92"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-31
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106954

5968b

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Ameisenhügel im M. Gesenke
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'17.80"N, 17°8'41.20"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-13
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106988

původní jméno: *Hieracium nigratum*
lokalita: Ameisenhügel in M. Gesenke
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'17.80"N, 17°8'41.20"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-13
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107025

5969a

původní jméno: *Hieracium nigratum*
lokalita: Hrubý Jeseník: in pratis subalpinis in convalle Velký Kotel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.40"N, 17°14'16.80"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1956-08-15
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107015

původní jméno: *Hieracium nigratum*
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Svatá
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'11.20"N, 17°13'36.70"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-06
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107013

původní jméno: *Hieracium nigratum*
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Vysoká Hole
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.70"N, 17°13'53.30"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-08-04
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107016

původní jméno: *Hieracium nigratum*
lokalita: Jeseníky in pratis alpinis Petrovy kameny
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'4.20"N, 17°14'0.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-07-23
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107012

původní jméno: bez určení
lokalita: Montes Jeseníky: In valle glaciali Velká Kotlina, ca 1 300 m s. m.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.40"N, 17°14'16.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
nálezece: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106958

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Moravia - Vysoké Jeseníky: Malá Jezerná
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'7.20"N, 17°10'18.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 1197 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
nálezece: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107002

původní jméno: *Hieracium nigrescens* subsp. *nivimontis*
lokalita: Morava severní - Vysoký Jeseník: na skalnaté stráni ve Velké Kotlině - 1 200 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.40"N, 17°14'16.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-08-28
nálezece: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106961

původní jméno: *Hieracium nigritum* subsp. *eunigritum*
lokalita: Morava severní - Vysoký Jeseník: na Vysoké Holi - 1 300 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.70"N, 17°13'53.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-08-03
nálezece: Skřivánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106962

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Praděd
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'58.80"N, 17°13'47.10"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-30
nálezece: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107006

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Jeseníky: Vysoká Hole in pratis alpinis
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.70"N, 17°13'53.30"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-14
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107007

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Moravskoslezsko - Jeseník: horské stráně na "Vysoké Holi"
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.70"N, 17°13'53.30"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-08-03
nálezce: V. Skřivánek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107045

původní jméno: *Hieracium stygium*
lokalita: Jeseníky: Vysoká hole
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.70"N, 17°13'53.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-13
nálezce: Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107057

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Velká kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.40"N, 17°14'16.80"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107052

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Jeseníky, horní okraj Velké Kotliny
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.09"N, 17°14'6.45"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07-22
nálezce: A. Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Souček A.; det. Zlatník, A.
ID: 10106953

původní jméno: *Hieracium epimedium*
lokalita: Pod Pradědem nedaleko Švýčárny
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'14.00"N, 17°13'45.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-06-28
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107046

původní jméno: *Hieracium epimedium*
lokalita: Louka ve Velké Kotlině v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.40"N, 17°14'16.80"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07-22
nálezce: A. Souček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107049

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Altvatergebirge: Hohe Heide
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.70"N, 17°13'53.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 1464 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107054

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Altvatergebirge: bei der Schläferei unter dem Peterstein
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.10"N, 17°14'16.30"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106999

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Schaferei
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.10"N, 17°14'16.30"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-08
nálezce: H. Laus
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107058

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Altvater i. Gesenke
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'58.80"N, 17°13'47.10"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1910-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107032

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'58.80"N, 17°13'47.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1910-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107056

původní jméno: *Hieracium stygium*
lokalita: Peterstein i. Gesenke
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'4.20"N, 17°14'0.40"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106974

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Gesenke: Peterstein
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'4.20"N, 17°14'0.40"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107042

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Peterstein, Gesenke
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'4.20"N, 17°14'0.40"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107031

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Peterstein
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'4.20"N, 17°14'0.40"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107053

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Hohe Heide
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.70"N, 17°13'53.30"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107028

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Fr. Jagdhaus
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'21.00"N, 17°11'40.60"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107029

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Peterstein, Gesenke
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'4.20"N, 17°14'0.40"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107030

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Hohe Heide
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.70"N, 17°13'53.30"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107027

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Hohe Heide
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.70"N, 17°13'53.30"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107039

původní jméno: *Hieracium nigritum* v. *erioline*
lokalita: Mähren: Karlsdorf, gr. Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.40"N, 17°14'16.80"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-09-01
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106997

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Mähren gr. Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.40"N, 17°14'16.80"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-09-01
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107034

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Flora Sudetica: Am Altvater
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'58.80"N, 17°13'47.10"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1901-07-31
náleze: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106975

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Schlesien: Altvater
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'58.80"N, 17°13'47.10"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-07
náleze: Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106960

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Flora Austro-Silesiaca: Wiese an der Schweizerei im Gesenke, 1300 m
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'14.00"N, 17°13'45.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-07-11
náleze: C. Baenitz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106985

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Gr. Kessel: Hochgesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.40"N, 17°14'16.80"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1890-08-04
náleze: Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106959

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Mähr.-schles. Gesenke: Hohe Heide
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.70"N, 17°13'53.30"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-07-17
náleze: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106993

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: V Velké Kotlině v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.40"N, 17°14'16.80"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-08-04
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107043

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.40"N, 17°14'16.80"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1888-08-02
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107024

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Praděd v Jeseníku
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'58.80"N, 17°13'47.10"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1888-08-18
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107036

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Svah Pradědu ku Švýčárně
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'14.00"N, 17°13'45.60"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1887-08
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107044

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Hohe Haide: Hochgesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.70"N, 17°13'53.30"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1886-08-20
nálezce: Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106969

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Moravia, Gesenke, Jagdhaus
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'21.50"N, 17°11'40.09"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1886-08-09
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106976

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Montes Sudetici orient.: In graminosis "Grosser Kessel"
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.40"N, 17°14'16.80"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106955

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Schlesien: Gesenke, Hochtrift der hohen Heide. Schiefer, 1450 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.70"N, 17°13'53.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-09-03
náleze: Freyn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106998

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Hohe Heide in Altvatergebirge
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'34.70"N, 17°13'53.30"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1876-08-01
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107026

původní jméno: bez určení
lokalita: Petrst.
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'4.20"N, 17°14'0.40"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106972

5969b

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Silesia, Gesenke, In monte Hohe Heide, loci "Auerhahnbaude" versus, solo schist., 1300 m
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'15.75"N, 17°15'31.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-09-03
náleze: Freyn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106984

5969c

původní jméno: *Hieracium atratum*
lokalita: ČR, Hrubý Jeseník, Velký Máj, horská hole podél červené turistické stezky
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'41.20"N, 17°12'47.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-16
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107059

původní jméno: *Hieracium nigritum*

lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Máj (kóta 1386), jz. svah u značené cesty, 6,3 km SZ od obce Karlov pod Pradědem

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'35.75"N, 17°12'33.29"E, ± 50m

nadmořská výška: 1340 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1994-07-12

nálezce: J. Chrtek jun.

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107063

původní jméno: *Hieracium nigritum*

lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Máj

nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'46.50"N, 17°12'43.10"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1955-08-07

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107010

původní jméno: *Hieracium nigritum*

lokalita: Moravia - Vysoké Jeseníky: Jelení Hřeben

nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'20.70"N, 17°12'1.70"E, ± 500m

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1947-07

nálezce: J. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107003

původní jméno: *Hieracium nigritum*

lokalita: Jeseníky in pratis alpinis montis Jelení Hřbet

nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'20.70"N, 17°12'1.70"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1946-08-04

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107011

původní jméno: *Hieracium nigritum*

lokalita: Jeseníky: horní stráně na Jelením Hřbetě

nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'20.70"N, 17°12'1.70"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1946-08-04

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107037

původní jméno: *Hieracium nigritum*

lokalita: Moravia. Altvatergeb.: Dreibrannen

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'33.10"N, 17°12'31.40"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1924-08

nálezce: H. Laus

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107050

původní jméno: *Hieracium stygium*
lokalita: Maiberg i. Altvatergeb.
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'46.50"N, 17°12'43.10"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107055

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Gesenke: Schieferhaide
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'59.10"N, 17°11'13.40"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-07-06
nálezce: Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107033

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Moravia, Schieferhaide
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'59.10"N, 17°11'13.40"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107038

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Temeno Maibergu
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'46.50"N, 17°12'43.10"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-19
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107041

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Mähren: Wermsdorf, am Wege vom Jagdhaus zum Maiberg
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'52.16"N, 17°12'12.12"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-08-10
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106995

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Mährisch Gesenke, Maiberg, 1381 m
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'46.50"N, 17°12'43.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 1381 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-08-21
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106996

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Moravia: Backofensteine im Gesenke
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'20.05"N, 17°10'56.19"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1882-08-15
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106991

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Maiberg, Mähr. Gesenke
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'46.50"N, 17°12'43.10"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-15
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10106971

původní jméno: *Hieracium nigritum*
lokalita: Verlorene Steinen oberhalb Kleppel
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'57.77"N, 17°10'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Oborny A. (1886): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13182174