


Distribution of Hieracium racemosum in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Olga Rotreklová, Jindřich Chrtěk jun.

Map produced on: 16-10-2017



Database records used for producing the distribution map of Hieracium racemosum published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5349d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-16: !;
lokalita: Rábný u Trmic: doubrava na V svahu
nejblíže obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'52.50"N, 13°57'34.40"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977-08-14
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 41251;
ID: 13297754

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-16: !;
lokalita: Rábný u Trmic: doubrava na S svahu
nejblíže obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'52.50"N, 13°57'34.40"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1976-08-25
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 29591;
ID: 13297753

5350c

původní jméno: R. Missbach: *Hieracium boreale* subsp. *virgultorum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-12-06: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Schreckenstein [= Střekov] in Böhmen
nejblíže obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'24.00"N, 14°3'7.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1911-09
náleze: R. Missbach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 621249; distr. phytogeogr. 4b Labské středohoří; ex. herb. F. Petrak; separated from BRNU XXXXXX (*Hieracium sabaudum*);
ID: 13290058

5351d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-16: !;
lokalita: Bílý Kostelec: les u silnice před odbočkou na Třebín
nejblíže obec: Bílý Kostelec, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'31.40"N, 14°19'6.50"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1978-08-18
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 41298;
ID: 13297755

5447a

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Chrtek jun.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora bohémica. Erzgebirge oberhalb Johnsdorf [= Janov]
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'16.00"N, 13°33'3.70"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1890-08-11
náleze: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/3339;
ID: 13297864

5454c

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Ralsko - bezděžská tabule, Bezděz, podél cesty na hrad, na čediči
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'17.24"N, 14°43'15.29"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1989-08-09
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Chrtek jun.
ID: 13332299

5457d

původní jméno: F. J. Bubák: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka 2006-11-23: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora bohémica. Silva "Kněžská Stráň" supra urbem Rovensko in terra humosa
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'43.70"N, 15°15'6.90"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1888-09
náleze: F. Bubák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181706; distr. phytogeogr. 55c Rovenská pahorkatina;
ID: 13290120

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka 2006-09-26: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Okr. Semily Rovensko p. T., bor. les nad pionýr. tábořem V města
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'16.20"N, 15°15'39.60"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1972-08-15
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 58837;
ID: 13297778

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová: !;
lokalita: V lese "Kněžská stráň" u Rovenska
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'43.70"N, 15°15'6.90"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1888-08
náleze: F. Bubák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek;
ID: 13297905

5458c

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-16: !;
lokalita: Lomnice n. Pop., okr. SM, les na V svahu kopce Košova
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'11.70"N, 15°20'39.60"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1981-09-07
náleze: J. Šádek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šádek;
ID: 13297859

5551d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2006-10-16: !;
lokalita: Rovné Na "Vinici"
nejbližší obec: Rovné, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'48.43"N, 14°17'19.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1953-09-02
náleze: E. Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 41178;
ID: 13297756

5555d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Chrtek jun. 2002-11: !;
lokalita: Bakov n. Jiz.: Baba
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'52.60"N, 14°56'45.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-07-14
náleze: V. Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 253408;
ID: 13297879

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Chrtek jun. 2002: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora bohémica. Vrch Bába u Kosmonos
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'52.60"N, 14°56'45.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1909-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297867

5556d

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Chrtek jun. 2006: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora bohémica. Dolní Bousov u Ml. Boleslavi: kraje hájů mezi Řitonicemi a Vlčím Polem
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'40.00"N, 15°7'21.20"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1906-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297865

5557b

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Chrtek jun. 2002: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora bohémica. Na basaltovém vršku Svinčice na Prachovských skalách u Jičína
nejbližší obec: Horní Lochov, okres Jičín
souřadnice: 50°27'49.30"N, 15°17'2.20"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-08-27
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/10720;
ID: 13297862

5557d

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Chrtek jun. 2002: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Na stráni Lorety u Jičína (řídce)
nejbližší obec: Veliš, okres Jičín
souřadnice: 50°25'16.90"N, 15°17'51.20"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1909-09-18
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297863

5558a

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2006-04-26: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Les u Pekla, bl. Lomnice n. P.
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Jičín
souřadnice: 50°29'47.00"N, 15°21'26.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1904-08-15
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423017;
ID: 13297611

5662b

původní jméno: orig.: *Hieracium*; J. Chrtek jun. 2002: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Čechy severovýchod. - Nové Město nad Metují: nad údolím Metuje severně od města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'19.70"N, 16°9'42.20"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968-09-10
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 254643;
ID: 13297880

5663a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2006-09-26: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Čechy severovýchod.: na lesnaté stráni mezi Novým Městem n. Met. a obcí Přibyslaví
nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod
souřadnice: 50°21'56.00"N, 16°10'3.80"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1962-08-18
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 42487; herb. K. Krčan;
ID: 13297775

5748b

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Chrtek jun. 2006: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Ročov
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
souřadnice: 50°15'19.50"N, 13°46'24.90"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1888-09-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297893

5762a

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum* v. *hirsutum*; J. Danihelka 2006-08-29: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Háj u Mokrého blíže Opočna
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'9.20"N, 16°3'15.60"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1919-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297926

5762c

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum* var. *hirsutum*; J. Chrtek jun. 2002: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora bohémica. Háj u Městce blízko Opočna
nejbližší obec: Městec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'38.20"N, 16°2'48.30"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1920-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/9418;
ID: 13297892

5762d

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Přepychy u Opočna (distr. Rychnov nad Kněžnou): jednotlivě v okolí lesní cesty severně od kaple Panny Marie Lurdské ve smíšeném lese „Dřízna“, přibližně 974 m JV od budovy kostela svatého Prokopa v obci Přepychy u Opočna.
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'42.78"N, 16°7'2.03"E, ± 10m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-08-11
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. J. Danihelka, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Hieracium racemosum*).
ID: 13255801

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Vojenice (distr. Rychnov nad Kněžnou): velmi vzácně při okraji lesní cesty ve smíšeném lese „Dřízna“ s dominantním smrkem, přibližně 1551 m SZ od kapličky v jihovýchodní části obce Vojenice.
nejbližší obec: Vojenice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.08"N, 16°7'2.85"E, ± 10m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-08-11
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. J. Danihelka, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Hieracium racemosum*).
ID: 13255802

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia orientalis. Přepychy u Opočna (distr. Rychnov nad Kněžnou): jednotlivě v okolí lesní cesty severně od kaple Panny Marie Lurdské ve smíšeném lese "Dřížna", přibližně 974 m JV od budovy kostela svatého Prokopa v obci Přepychy u Opočna. S. m. 365 m;
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'42.78"N, 16°7'2.03"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-08-11
nálezce: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 648034; distr. phytogeogr. 61a Křivina; síťové mapování: 5762d;
ID: 13290176

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-26: !;
lokalita: Rychnov n. Kněž., S okraj lesa Dřížná u obce Přepychy 4 km J Opočna
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'59.10"N, 16°7'1.30"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1985-08-04
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297762

původní jméno: orig.: *Hieracium silvestre* var. *hirsutum*; J. Chrtek jun.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Přepychy pr. Opočno: v lese "Dřížná" velmi hojně
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'59.10"N, 16°7'1.30"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1919-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/1403;
ID: 13297891

5763a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2006-09-26: !;
lokalita: Čechy severových.: Dobruška, při vlhké cestě v lese "Na Chlumu" u Mělčan
nejbližší obec: Dobruška-Mělčany, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'58.60"N, 16°10'50.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1962-08-20
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Horák;
ID: 13297770

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2006-09-26: !;
lokalita: Čechy severovýchodní. Opočensko, polesí "Na Chlumu"
nejbližší obec: Dobruška-Mělčany, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'58.60"N, 16°10'50.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1962-08-26
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 58934; herb. V. Horák;
ID: 13297771

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *kitaibelianum*; O. Rotreklová 2006-09-26: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Čechy severovýchod. - Dobruška: v lese pod návrším "Na Chlumu" u Mělčan
nejbližší obec: Dobruška-Mělčany, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'58.60"N, 16°10'50.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1962-09-02
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 42653; herb. K. Krčan;
ID: 13297776

5860d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* × *H. vulgatum*; J. Chrtek jun. 2006: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2007-03-08: !;
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Vysoká nad Labem, stráň pod lesem
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'58.00"N, 15°49'25.40"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-08-03
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 43356;
ID: 13297752

5863d

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka 2006-08-28: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Doudleby, okraj lesa v parku
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'29.00"N, 16°15'40.30"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1910
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297927

5871d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum crinitum* subsp. *barbatum*; O. Rotreklová 2006-04-26: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Krnov: in silvis ad p. Kobylí u Krnova
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'16.76"N, 17°37'45.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1951-09-10
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0517111;
ID: 13297568

5949d

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Chrtek jun. 2002: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Čechy Q.-C. pod Čerchovskou skalou u Nižboru
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'14.60"N, 13°58'36.20"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1939-09-15
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/5987; herb. J. Klika;
ID: 13297878

5952a

původní jméno: orig.: Hieracium sylvestre c. heterophyllum; J. Chrtek jun. 2002: Hieracium racemosum;
lokalita: Lorenziberg [= Petřín]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'55.20"N, 14°23'52.70"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/3365; herb. Tausch, no 902. Hieracium silvestre c. heterophyllum; směsný sběr Hieracium racemosum & H. sabaudum;
ID: 13297901

5961c

původní jméno: orig.: Hieracium sabaudum; J. Chrtek jun. 2006: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2007-03-08: !;
lokalita: Okres Pardubice. Černá za Bory, lem lesa za železniční zastávkou
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'32.30"N, 15°50'40.80"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-08-12
nálezce: Michková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 35853;
ID: 13297751

5963b

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: Hieracium racemosum;
lokalita: VČ u Potštýna M. hojněji
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'36.60"N, 16°18'29.20"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1892-09-08
nálezce: V. Spitzner
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Kovář;
ID: 13297851

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum; J. Chrtek jun. 2006: Hieracium racemosum;
lokalita: Na "Horce" u Potštýna
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'14.00"N, 16°19'1.00"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1883-08
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/3273;
ID: 13297897

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum; J. Danihelka 2006-08-28: Hieracium racemosum;
lokalita: Bohemia. U Potštýna
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'36.60"N, 16°18'29.20"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1883-08
nálezce: F. Sitenský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Velenovský;
ID: 13297930

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Chrtek jun. 2006: *Hieracium racemosum*;
lokalita: U Potštýna v lese
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'36.60"N, 16°18'29.20"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1882-10-24
náleze: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297896

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Potštejn: drobné světliny ve smíšeném lese na ZSZ svahu hradního vrchu zříceniny Potštejn nad J okrajem obce
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'44.10"N, 16°18'22.40"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2013-08-12
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 13/344
ID: 13330127

5964a

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Litice nad Orlicí (distr. Ústí nad Orlicí): jednotlivě v podrostu smíšeného lesa na prudkém, k jihozápadu exponovaném svahu, přibližně 380 m SSV od vrcholové věže hradu Litice.
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'18.53"N, 16°21'18.68"E, ± 10m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2016-08-09
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. J. Danihelka, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Hieracium racemosum*).
ID: 13255797

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Litice nad Orlicí (distr. Ústí nad Orlicí): menší porost na prudkém svahu nad cestou k areálu lomu, přibližně 204 m VSV od vrcholové věže hradu Litice.
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'10.20"N, 16°21'16.87"E, ± 10m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2016-08-09
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. J. Danihelka, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Hieracium racemosum*).
ID: 13255798

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Bohemia orientalis. Litice nad Orlicí (distr. Ústí nad Orlicí): menší porost na prudkém svahu nad cestou k areálu lomu, přibližně 204 m VSV od vrcholové věže hradu Litice. S. m. 416 m; 50°5'10,2"N, 16°21'16,87"E; hlinitá půda
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'10.20"N, 16°21'16.87"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2016-08-09
náleze: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 648032; distr. phytogeogr. 63a Žambersko; síťové mapování: 5964a;
ID: 13290174

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Bohemia orientalis. Litice nad Orlicí (distr. Ústí nad Orlicí): jednotlivě v podrostu smíšeného lesa na prudkém, k jihozápadu exponovaném svahu, přibližně 380 m SSV od vrcholové věže hradu Litice. S. m. 416 m; 50°5'18,53"N, 16°21'18,67"E; hlinitá půda
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'18.53"N, 16°21'18.67"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2016-08-09
náleze: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 648033; distr. phytogeogr. 63a Žambersko; síťové mapování: 5964a;
ID: 13290175

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Czech Republic, E Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí: Litice nad Orlicí, near a quarry 0.3 km NW of the railway station
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'24.00"N, 16°21'22.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-09-12
náleze: Jindřich Chrtěk jun.
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297904

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou: Litice nad Orlicí: okraj lesa u cesty do lomu na J svahu kóty 603 Chlum, 400 m SV od hradu nad obcí
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'20.15"N, 16°21'17.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1995-09-10
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 95/559
ID: 13330126

5968c

původní jméno: orig.: *Hieracium cf. racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Bučina na vých. úbočí Kamenité (616) sev. Štětínova (modrá zn.)
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'40.00"N, 17°4'7.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-29
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 5054;
ID: 13297936

5971d

původní jméno: Jiří Danihelka: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Milotice nad Opavou: les u silnice do Nových Heřminov, asi 0,4 km Z od nádraží
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'48.00"N, 17°35'6.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-08-23
náleze: J. Masníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 585677; no JM398;
ID: 13290042

6059d

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce (distr. Chrudim): vzácně v menších skupinkách v podrostu smíšeného lesa „Trávníště“ s dominantním smrkem, přibližně 1532 m JJZ od budovy kostela svatého Petra a Pavla.
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'42.71"N, 15°38'59.42"E, ± 10m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-26
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2016 (*Hieracium racemosum*); druh na lokalitě společně s *Hieracium sabaudum*. Revid. J. Danihelka, 2016 (*Hieracium racemosum*).
ID: 13255788

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce (distr. Chrudim): vzácně v menších skupinkách v podrostu zachovalého smrkového lesa „Trávníště“, přibližně 1353 m JJZ od budovy kostela svatého Petra a Pavla.
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'49.45"N, 15°38'54.85"E, ± 10m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-26
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2016 (*Hieracium racemosum*). Druh na lokalitě společně s *Hieracium sabaudum*. Revid. J. Danihelka, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. O. Rotreklová et J. Chrtěk jun., 30.11.2016 (*Hieracium racemosum*).
ID: 13255789

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce (distr. Chrudim): jednotlivě v podrostu smíšeného lese se smrkem a bukem, přibližně 1571 m JJZ od budovy kostela svatého Petra a Pavla v Kostelci.
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'57.23"N, 15°38'16.07"E, ± 10m
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-19
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2016 (*Hieracium cf. racemosum*); druh na lokalitě společně s *Hieracium racemosum*, *Hieracium sabaudum*, *Hieracium laevigatum* (zcela odkvetlé), *Hieracium murorum* a *Hieracium maculatum*. Revid. J. Danihelka, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. O. Rotreklová et J. Chrtěk jun., 30.11.2016 (*Hieracium racemosum*).
ID: 13255792

původní jméno: *Hieracium racemosum*

lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce (distr. Chrudim): jednotlivě v podrostu smíšeného lese se smrkem a bukem, přibližně 1571 m JZ od budovy kostela svatého Petra a Pavla v Kostelci.

nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'57.23"N, 15°38'16.07"E, ± 10m

nadmořská výška: 426 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2016-08-19

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. J. Zámečník, 2016 (*Hieracium racemosum*); druh na lokalitě společně s *Hieracium sabaudum*, *Hieracium laevigatum* (zcela odkvetlé), *Hieracium murorum* a *Hieracium maculatum*. Revid. J. Danihelka, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. O.

Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Hieracium racemosum*).

ID: 13255793

původní jméno: *Hieracium racemosum*

lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce (distr. Chrudim): v menších porostech v poměrně hustém smrkovém lese, přibližně 1582 m JJZ od budovy kostela svatého Petra a Pavla v Kostelci.

nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'45.75"N, 15°38'38.30"E, ± 10m

nadmořská výška: 419 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2016-08-14

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. J. Zámečník, 2016 (*Hieracium racemosum*); druh na lokalitě společně s *Hieracium sabaudum*. Revid. J. Danihelka, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Hieracium racemosum*).

ID: 13255794

původní jméno: *Hieracium racemosum*

lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce (distr. Chrudim): velmi hojně v podrostu smíšeného lesa s dominantním smrkem, přibližně 1543 m JJZ od budovy kostela svatého Petra a Pavla v Kostelci.

nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'50.00"N, 15°38'31.00"E, ± 10m

nadmořská výška: 419 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2016-08-14

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. J. Zámečník, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. J. Danihelka, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Hieracium racemosum*).

ID: 13255795

původní jméno: *Hieracium racemosum*

lokalita: Míčov-Sušice (distr. Chrudim): jednotlivě na lesní pasece, přibližně 1693 m SV od budovy kostela svatého Matouše v obci Míčov-Sušice.

nejbližší obec: Míčov-Sušice, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'48.79"N, 15°37'20.90"E, ± 10m

nadmořská výška: 453 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2016-08-14

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. J. Zámečník, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. J. Danihelka, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Hieracium racemosum*).

ID: 13255796

původní jméno: *Hieracium racemosum*

lokalita: Míčov-Sušice (distr. Chrudim): vzácně na lesní pasece, přibližně 1663 m SV od budovy kostela svatého Matouše v obci Míčov-Sušice.

nejbližší obec: Míčov-Sušice, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'37.18"N, 15°37'29.38"E, ± 10m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2016-08-19

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. J. Zámečník, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. J. Danihelka, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. O. Rotreklová et J. Chrtěk jun., 30.11.2016 (*Hieracium racemosum*).

ID: 13255800

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;

lokalita: Bohemia orientalis. Kostelec u Heřmanova Městce (distr. Chrudim): velmi hojně v podrostu smíšeného lesa s dominantním smrkem, přibližně 1543 m JJZ od budovy kostela svatého Petra a Pavla v Kostelci. S. m. 419 m; 49°54'49,99"N, 15°38'30,99"E; hlinitá půda

nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'49.99"N, 15°38'30.99"E

nadmořská výška: 419 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2016-08-14

nálezce: J. Zámečník

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 648037; distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina; síťové mapování: 6059d;

ID: 13290177

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;

lokalita: Bohemia orientalis. Kostelec u Heřmanova Městce (distr. Chrudim): vzácně v menších skupinkách (desítky kvetoucích exemplářů) v podrostu zchovalého smrkového lesa „Trávníště“, přibližně 1353 m JJZ od budovy kostela svatého Petra a Pavla. S. m. 408 m

nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'49.45"N, 15°38'54.84"E

nadmořská výška: 408 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2016-08-26

nálezce: J. Zámečník

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 648045; distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina; síťové mapování: 6059d;

ID: 13290178

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-26: !;

lokalita: Železné hory. Údolí Zlatého potoka u Tasovic

nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce-Tasovice, okres Chrudim

souřadnice: 49°54'30.60"N, 15°37'40.70"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1954-08-29

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MP 58929;

ID: 13297763

6060d

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Chrudim (distr. Chrudim): velmi hojně v podrostu smíšeného lesa s dominantním smrkem na západním svahu kopce „Podhůra“, přibližně 4238 m JJZ od budovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Chrudimi a asi 241 m ZSZ od vrcholu kopce Podhůra (356 m n. m.).
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'53.33"N, 15°46'37.87"E, ± 10m
nadmořská výška: 334 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-08-04
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. J. Danihelka, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. O. Rotreklová et J. Chrtěk jun., 30.11.2016 (*Hieracium racemosum*).
ID: 13255790

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Chrudim (distr. Chrudim): roztroušeně v podrostu smíšeného lesa s dominantním smrkem na jihozápadním svahu kopce „Podhůra“, přibližně 4302 m JJZ od budovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Chrudimi a asi 78 m JZ od vrcholu kopce Podhůra (356 m n. m.).
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'49.60"N, 15°46'45.98"E, ± 10m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-08-04
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. J. Danihelka, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. O. Rotreklová et J. Chrtěk jun., 30.11.2016 (*Hieracium racemosum*).
ID: 13255791

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia orientalis. Chrudim (distr. Chrudim): velmi hojně v podrostu smíšeného lesa s dominantním smrkem na západním svahu kopce „Podhůra“, přibližně 4238 m JJZ od budovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Chrudimi a asi 241 m ZSZ od vrcholu kopce P
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'53.33"N, 15°46'37.86"E
nadmořská výška: 334 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2016-08-04
náleze: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 648017; distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří; síťové mapování: 6060d;
ID: 13290172

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka 2006-09-26: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Chrudimsko, polesí Podhora u Slatiňan, ve světlinách
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'20.20"N, 15°47'33.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-09-09
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 58817; herb. V. Horák;
ID: 13297774

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-26: !;
lokalita: Chrudimsko. Západní část polesí "Králova hora" u Slatiňan u restaur. "Komete"
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'11.30"N, 15°47'3.10"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968-09-03
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Horák;
ID: 13297773

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-26: !;
lokalita: Chrudimsko, Kochánovické údolí u Slatiňan
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'59.30"N, 15°47'42.70"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1963-08-22
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Horák;
ID: 13297772

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-26: !;
lokalita: Chrudimsko. Polesí u Slatiňan, v lese "Králova hora"
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'11.30"N, 15°47'3.10"E
nadmořská výška: 321 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1961-08-30
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Horák;
ID: 13297769

6067a

původní jméno: orig.: *Hieracium cf. racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Řídká smíšená smrčina na JV úpatí k. 515 (Žďár) JZ Rudy nad Moravou, u lesní cesty podél [nečit.] potoka asi 700 m sev.
hájenky
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'57.00"N, 16°51'57.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-09-04
nálezce: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 5358;
ID: 13297937

6147d

původní jméno: orig.: *Hieracium barbicaule*; J. Danihelka 2006-08-29: *Hieracium cf. racemosum*;
lokalita: Rokycany: park na Březině
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'23.90"N, 13°36'24.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1902-08
nálezce: Tykač
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297935

6149d

původní jméno: orig.: *Hieracium*; J. Chrtek jun.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Brdy: jv. svahy Ostrého nad Litavkou u horní lochovické papírny
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'14.20"N, 13°57'32.20"E
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1942-08-18
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/9680;
ID: 13297869

6151a

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum/silvestre*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Brdy - Babka
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'28.70"N, 14°14'10.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1937-08
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 2782; sběratel uveden jako K.;
ID: 13297781

6159b

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Vápenný Podol (distr. Chrudim): jednotlivě při okraji lesní paseky ve smíšeném lese, přibližně 834 m severně od budovy kostela svatého Václava ve Vápenném Podole.
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'44.95"N, 15°39'45.34"E, ± 10m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-07
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. J. Danihelka, 2016 (*Hieracium racemosum*). Revid. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Hieracium racemosum*). Duplum in Herbarium universitatis Brunensis (BRNU).
ID: 13255799

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Bohemia orientalis. Vápenný Podol (distr. Chrudim): jednotlivě při okraji lesní paseky ve smíšeném lese, přibližně 834 m severně od budovy kostela svatého Václava ve Vápenném Podole. S. m. 489 m; 49°53'49,88"N, 15°39'53,48"E; hlinitá půda
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'49.88"N, 15°39'53.48"E
nadmořská výška: 489 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2016-08-07
nálezce: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 648023; distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina; síťové mapování: 6159b;
ID: 13290173

6160b

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-26: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Okr. Chrudim-Slavická obora - lesní cesta, turist. značená Nasavrky - Práčov - V Pekle, cca 2, 3 km S od obce Nasavrky
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'53.90"N, 15°48'9.70"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-08-30
náleze: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 93641; směsný sběr *Hieracium racemosum* & *H. sabaudum*;
ID: 13297761

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-26: !;
lokalita: Železné hory. Okolí Slatiňan. Údolí Okrouhlického potoka
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'24.50"N, 15°46'33.50"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1956-08-26
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 58923;
ID: 13297767

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-26: !;
lokalita: Chrudimsko. V polesí Slatiňan, na hrázi rybníků u Kochánovic
nejbližší obec: Slatiňany-Trpišov, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'58.60"N, 15°47'23.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1955-08-28
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 58935;
ID: 13297764

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Chrtěk jun. 2002: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Chrudimsko. V polesí Slatiňan, na hrázi rybníků u Kochánovic
nejbližší obec: Slatiňany-Trpišov, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'58.60"N, 15°47'23.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1955-08-28
náleze: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 557998; herb. V. Horák;
ID: 13297876

6162c

původní jméno: orig.: *Hieracium*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora bohémica. 69a. Železnohorské podhůří - Zhoř [u obce Skuteč], rozvolněné porosty acidofilních doubrav narušené
výsadbou smrku a borovice na prudkých skalnatých stráních údolí Krounky 1,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Zhoř, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'38.00"N, 16°2'38.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-08-19
náleze: M. Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 14608;
ID: 13297810

původní jméno: orig.: Hieracium; Rohlena: Hieracium sabaudum; J. Danihelka 2006-09-26: Hieracium racemosum;
lokalita: Okolí Skutče údolí Krounky nad Rychmburkem
nejbližší obec: Skuteč-Zhoř, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'12.00"N, 16°2'40.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-09-08
nálezce: M. Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 3084;
ID: 13297777

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum; J. Danihelka 2012-08-16: Hieracium racemosum;
lokalita: Silva ad arcem Rychmburk [ad pagum Předhradí]
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'10.00"N, 16°2'34.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1898-08
nálezce: Theodor Novák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297566

6167a

původní jméno: J. Panek: Hieracium barbatum; J. Danihelka 2008-04-14: Hieracium racemosum;
lokalita: [Moravia.] Röhrbüschel bei Hohenstadt
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'26.00"N, 16°52'39.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1883-09-25
nálezce: J. Panek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 62606; distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 13290137

6167b

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka 2006-08-28: !;
lokalita: Severní Morava: habrový háj "Hrabší" nad Vitošovem u Zábřeha
nejbližší obec: Hrabová, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'54.40"N, 16°56'57.20"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-08-28
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297911

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka 2006-08-28: !;
lokalita: Carpinetum Hrabší (váp. přes 300 m, k záp.) nad Vitošovem u Zábřeha
nejbližší obec: Hrabová, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'54.40"N, 16°56'57.20"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-08-28
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297912

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia: Zábřeh: Vitošov 300 m, Hrabší-silva
nejbližší obec: Hrabová, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'54.40"N, 16°56'57.20"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297909

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2006-08-29: *Hieracium cf. racemosum*;
lokalita: Severní Morava: mezi vápenc. lomy pod hájem "Hrabším" u Vitošova 300 m u Zábřeha
nejbližší obec: Hrabová, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'54.40"N, 16°56'57.20"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-08
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297910

6168a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Mähren: Bradelstein b. D. Liebau [= Libina]
nejbližší obec: Libina, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'14.70"N, 17°3'15.30"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1893-08-26
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02923/31;
ID: 13297582

6168b

původní jméno: orig.: *Hieracium laurinum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Nízký Jeseník, Uničov, Břevenec, okraje lesíku při serpentíně silnice k Mirotínku
nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'53.40"N, 17°9'9.70"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1980-09-07
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 147150;
ID: 13297830

6169c

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Nízký Jeseník, Dlouhá Loučka, lesy mezi Dl. Loučkou a Sovincem
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'52.72"N, 17°13'11.17"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-28
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 152072;
ID: 13297831

6173a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-26: !;
lokalita: Slezsko, Hradec u Opavy, Zámecký park
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°52'4.40"N, 17°52'25.50"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1958-09-03
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 58918;
ID: 13297768

6174c

původní jméno: V. Skřivánek jun.: *Hieracium racemosum* subsp. *racemosum*; J. Danihelka 2004-10-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica: Kyjovice u Ostravy, na okraji smrkového lesa Z od nádraží. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Kyjovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'4.00"N, 18°2'18.40"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-15
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 379130; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13290102

6246b

původní jméno: orig.: *Hieracium tenuifolium*; J. Chrtek jun. 2006: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Plzeň: Háj - jižní svah blíž Studeného dolu
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'49.60"N, 13°26'21.10"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1897-08-19
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/10718;
ID: 13297881

6267b

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; J. Chrtek jun. 2006: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Hornomoravský úval, Moravičany - Stavenice, Z část lesa Doubrava, roztroušeně
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'15.90"N, 16°58'52.00"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1970-09-20
náleze: Č. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297868

6267d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2006-08-28: !;
lokalita: v lese na vrchu Třesíně u Mladče u Litovle, směr Měník, váp.
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'23.00"N, 16°59'53.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1941-08-31
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297913

6268c

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Chrtek jun. 2002: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Moravia boreal.: distr. Olomouc: in silvis humosis apud pag. Mladeč prope opp. Litovel
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'20.00"N, 17°0'36.30"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1964-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 357341; herb. J. Dostál no 30327;
ID: 13297872

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum* (× *H. racemosum*); J. Danihelka 2006-08-29: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Kraj smíš. lesa v údolí od Mladče u Litovle k Měrotínu, váp.
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'20.00"N, 17°0'36.30"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1941-10-06
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297915

6270c

původní jméno: orig.: *Hieracium platyphyllum*; Anonymus: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Nízký Jeseník, Šternberk, Jívová, les do údolí Bělkovického potoka (silnice) SZ od obce
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'52.30"N, 17°22'31.30"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1978-11-05
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 152076;
ID: 13297827

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum* subsp. boreale; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Nízký Jeseník, Šternberk, Lipina-Jívová, suť v lesích mezi Lipinou a Jívovou
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'28.80"N, 17°21'53.10"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 152064;
ID: 13297825

6270d

původní jméno: orig.: *Hieracium platyphyllum*; Anonymus: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Nízký Jeseník, Domašov nad Bystřicí, smrkové lesy v údolí Bystřice mezi Domašovem nad B. a Petrovickým Mlýnem
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'51.60"N, 17°26'8.60"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-08-19
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 152075;
ID: 13297828

původní jméno: orig.: Hieracium platyphyllum; Anonymus: Hieracium sabaudum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10:
Hieracium racemosum;
lokalita: Nízký Jeseník, Jívová, údolí potoka od Jívové do údolí Bystřice
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'54.60"N, 17°25'2.50"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-08-19
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 152073;
ID: 13297829

6273b

původní jméno: J. Kocián: Hieracium racemosum;
lokalita: Moravská brána, Dolní Nový Dvůr, lesní lem
nejbližší obec: Bílovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'23.40"N, 17°56'16.20"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2010-09-02
náleze: P. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297795

6273c

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum;
lokalita: Moravská brána, Fulnek, listnatý les, asi 400 m jz. od zámku
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'36.40"N, 17°54'11.20"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-02
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297785

6366d

původní jméno: V. Spitzner: Hieracium barbatum; J. Danihelka 2006-11-23: Hieracium racemosum;
lokalita: Moravia: Údolí Nectavy u Kladek
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'23.70"N, 16°48'13.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1891-08
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 377578; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 13290103

6367a

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka 2006-08-28: !;
lokalita: Severní Morava. Okres Litovel. Smíšený les na vrchu Sušice u obce Vranová Lhota, c. 350 m, západní svah, porůznu
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'32.00"N, 16°50'5.20"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1943-09-02
náleze: A. Matátko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297918

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2006-08-28: !;
lokalita: Severní Morava. Okres Litovel. Vlhký úval ve smíšeném lese asi 1 km od obce Vránová, c. 320 m, porůznu
nejbližší obec: Vránová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'32.00"N, 16°50'5.20"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1943-09-24
náleze: A. Mařátko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297919

6367b

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Moravia: Litovel - Javoříčko, Quercetocarpinet.
nejbližší obec: Javoříčko, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'26.20"N, 16°55'7.40"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1956-10-04
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 82356; V. Pospíšil no 15724;
ID: 13297599

6367d

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum* subsp. *autumnale*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Drahanská vrchovina, Prostějov, Bohuslavice, lesy při Luckém potoce
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'27.40"N, 16°57'15.90"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1978-08-27
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 152069;
ID: 13297826

6368a

původní jméno: orig.: -; J. Dostál: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2006-08-28: !;
lokalita: M. Chudobín, Skály u Chudobína
nejbližší obec: Litovel-Chudobín, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'27.80"N, 17°1'50.40"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Hieracium racemosum* & *H. sabaudum*;
ID: 13297928

6368c

původní jméno: M. Dosedělová: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Olomouc, obec Náměšť na Hané, okraj jehličnatého lesa, 500 m JZ od obce. S. m. ca 260 m
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'59.80"N, 17°3'8.60"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1978-11-11
náleze: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 485408; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13290093

6370a

původní jméno: H. Laus: *Hieracium silvestre*; J. Danihelka 2006-11-23: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia. Dolleín [= Dolany] b. Olmütz
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'7.00"N, 17°20'12.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1907-09
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626463; distr. phytogeogr. 76b Tršická pahorkatina; separated from BRNU 167897 (*Hieracium sabaudum*);
ID: 13290122

původní jméno: H. Laus: *Hieracium racemosum* β *styriacum*; J. Danihelka 2004-10-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia. Dolleín b. Olmütz
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'7.00"N, 17°20'12.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1907-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44516; distr. phytogeogr. 76b Tršická pahorkatina;
ID: 13290141

původní jméno: H. Laus: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-12-06: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia. Dolleín b. Olmütz
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'7.00"N, 17°20'12.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1907-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28664; distr. phytogeogr. 76b Tršická pahorkatina;
ID: 13290148

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: !;
lokalita: Flora moravica, Olomouc: les u Vesky
nejbližší obec: Dolany-Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'27.20"N, 17°21'25.80"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1938-08
náleze: J. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297841

6370b

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Oderské vrchy, Hrubá Voda. Bučina nad velkým kamenolomem a hotelem Hvězda
nejbližší obec: Hlubočky-Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'16.30"N, 17°25'14.90"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-08-30
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 145600;
ID: 13297835

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; J. Chrtek jun. 2006: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Morava sept.: distr. Olomouc: in silvis in valle rivi Bystřice supra pag. Hrubá Voda, schistoso-humoso
nejbližší obec: Hlubočky-Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.40"N, 17°25'25.10"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-09-10
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 304301; herb. J. Dostál no 16308;
ID: 13297873

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; J. Chrtek jun. 2006: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Moravia sept.: distr. Olomouc: in silvis in valle rivi Bystřice ad pag. Hrubá Voda, i. schistoso-humoso
nejbližší obec: Hlubočky-Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.40"N, 17°25'25.10"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-09-10
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 304300; herb. J. Dostál no 16309;
ID: 13297874

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Chrtek jun. 2006: !;
lokalita: Flora moravica. Moravia sept.: distr. Olomouc: in piceetis in valle rivi Bystřice pr. pag. Hrubá Voda
nejbližší obec: Hlubočky-Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.40"N, 17°25'25.10"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-09-21
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 304302; herb. J. Dostál no 16275;
ID: 13297875

původní jméno: orig.: *Hieracium*; Anonymus: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: !;
lokalita: Olmütz: in silvis pr. Schmeil [= Smilov]
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'58.60"N, 17°28'35.30"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1938-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297840

6370c

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Nízký Jeseník, Velká Bystřice, S část chatového osídlení S obce, pravá strana údolí Lošovského potoka (dubinka)
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'30.00"N, 17°21'38.40"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1996-09-27
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 153578;
ID: 13297833

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Sv. Kopeček, okraj lesa za ZOO při turist. cestě do Dolan a Pohořan - vedl. cesta k západním vratům ZOO
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'2.00"N, 17°20'41.10"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1996-08-05
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 135352;
ID: 13297832

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Nízký Jeseník, Velká Bystřice, Dubina v okraji lesa nad pravou stranou Lošovského potoka - nad chatami - cca 1 km S od V. Bystřice
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'30.00"N, 17°21'38.40"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1996-09-27
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 135353;
ID: 13297834

6372b

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-18: !;
lokalita: Flora moravica. Odry: Oderský les - Skalní Sklepy, Z obce, 1 km
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'44.00"N, 17°49'8.50"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-22
náleze: L. Vlčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297820

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Moravia: N. Jičín - Pohoř, okraj Oderského lesa, c. 450 m
nejbližší obec: Odry-Pohoř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'15.20"N, 17°48'0.30"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-09-18
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 94701; herb. V. Pospíšil no 17002;
ID: 13297603

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: !;
lokalita: Moravia: N. Jičín-Pohoř, okraj Oderského lesa
nejbližší obec: Odry-Pohoř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'15.20"N, 17°48'0.30"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-09-18
náleze: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 115172;
ID: 13297850

6372c

původní jméno: F. Petrak: Hieracium racemosum subsp. barbatum β. stiriacum 1. normale; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen, an der Strasse zwischen Olspitz und Bartelsdorf
nejbližší obec: Olšovec, okres Přerov
souřadnice: 49°36'18.40"N, 17°42'39.10"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1915-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 159441; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13290123

původní jméno: F. Petrak: Hieracium racemosum subsp. racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen. Ad margines silvarum inter pag. Olspitz et Bartelsdorf
nejbližší obec: Olšovec, okres Přerov
souřadnice: 49°36'42.00"N, 17°42'50.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1915-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 35755; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13290142

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum subsp. barbatum; J. Chrtěk jun.: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Holzschläge zwischen Olsovitz und Bartelsdorf M.-Weisskirchen
nejbližší obec: Olšovec, okres Přerov
souřadnice: 49°36'18.40"N, 17°42'39.10"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1915-08
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/3891; ex herb. F. Petrak;
ID: 13297890

původní jméno: Hieracium
lokalita: Oderské vrchy, Přerov. Potštát-Město, zřícenina hradu Puchart, cca 4 km JV obce, dubohabřina
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°36'42.00"N, 17°41'2.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-09-14
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308489

6372d

původní jméno: orig.: Hieracium; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-05: Hieracium racemosum;
lokalita: Hranice: Střítež: les "Háj"
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'5.60"N, 17°44'59.60"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1951-08-14
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 662561; herb. V. Pospíšil no 8980;
ID: 13297597

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora čechoslovenica. Hranice, Střítež, les Háj u trig. Vrchy
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'5.60"N, 17°44'59.60"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1951-08-14
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 78820;
ID: 13297596

6373a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Jesenické podhůří, Jestřabí: PP Stříbrné jezírko, prudké kamenité svahy jezírka
nejbližší obec: Jestřabí, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'0.10"N, 17°52'7.90"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010-09-13
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297794

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravská brána, Odry, Pohořský les, levý svah silnice z Oder do Pohoře
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'55.70"N, 17°51'18.80"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-13
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297782

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravská brána, Odry, listnatý les při levém okraji silnice na půli cesty z Tošovic do Oder
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'57.60"N, 17°50'34.60"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-09-02
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297784

6374d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravská brána, Rybí, Libhošťská hůrka, okraj lesní cesty ve v. části kopce na křižovatce lesních cest, asi 730 m v. od vrcholu kopce
nejbližší obec: Rybí, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'36.50"N, 18°5'14.40"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-08-19
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297783

6375b

původní jméno: orig.: Hieracium; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-05: Hieracium racemosum;
lokalita: Moravia: Místek - Staříč, v lesíku u silnice do Chlebovic
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'56.50"N, 18°16'30.70"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-08-21
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 74388;
ID: 13297598

6378a

původní jméno: orig.: Hieracium sabaudum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-06: Hieracium racemosum;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Vendryně podél toku Vendryňky, lesní porost
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'3.91"N, 18°44'32.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-08-31
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 14221;
ID: 13297739

původní jméno: orig.: Hieracium sabaudum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-09: Hieracium racemosum;
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Vendryně, NO pagos in sylva ad pedem Ostrý vrch
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'3.91"N, 18°44'32.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-08-31
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 17526;
ID: 13297798

6463d

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: !;
lokalita: Flora moravica: Kozlov, okr. Žďár n. S., smíšený les na SZ svahu Kozlovské horky směrem k Lesoňovicím
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem-Kozlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'30.70"N, 16°19'3.60"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-09-12
nálezce: J. Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 100442;
ID: 13297821

6464c

původní jméno: V. Šilhanová: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2008-09-25: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice n/Pern. Štěpánov n. Svr.: vlhčí lesní cesta údolím Hrachovského potoka ve smíšeném lese nad
k. 430, 1 km SSZ od vrchu Páleniny [též u Knořlíčka] k. 614
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'59.00"N, 16°22'17.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-13
náleze: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 539175; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13290075

6465a

původní jméno: J. Kořístek: *Hieracium argillaceum*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2005-03-07: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Letovice: Křoviny lesního lemu na V svahu kopce Člup 1 km Z od obce Vilémov. S.
m. cca 500 m
nejbližší obec: Vilémov, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'32.00"N, 16°31'32.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999
náleze: J. Kořístek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 621251; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; separated from BRNU 561343 (*Hieracium lachenalii*);
ID: 13290057

6465c

původní jméno: Marek Vaďura: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2005-03-07: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát. Sychotín: 300 m západně od obce, smíšený les, poblíž Lazebnice
nejbližší obec: Sychotín, okres Blansko
souřadnice: 49°30'19.70"N, 16°30'19.70"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-27
náleze: M. Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 556630; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13290070

původní jméno: Mrázková: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Blansko. Lhota u Letovic, jehličnatý les na severním svahu pod obcí. S. m. ca 420 m
nejbližší obec: Lhota u Letovic, okres Blansko
souřadnice: 49°32'9.60"N, 16°33'42.70"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-18
náleze: H. Mrázková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 504157; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13290088

původní jméno: Mrázková: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Blansko. Letovice, lesní cesta pod severním svahem Děkanové. S. m. ca 370 m
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°31'60.00"N, 16°32'43.30"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-15
nálezce: H. Mrázková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 504146; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13290089

6466c

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; O. Rotreklová 2006-04-24: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica: Dražanská vrchovina, Knínice: Žlíbky
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°32'29.90"N, 16°42'37.70"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1955-08-19
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 285946; herb. V. Řehořek;
ID: 13297610

6467a

původní jméno: V. Spitzner: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. V údolí Nectavy za Konicí na pasekách
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'36.90"N, 16°53'16.80"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1891-08-20
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 351942; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 13290104

původní jméno: V. Spitzner: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka 2006-11-23: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Květena Moravy. Údolí Nectavy za Konicí
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'36.90"N, 16°53'16.80"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1891-08-20
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195374; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 13290115

6467b

původní jméno: orig.: *Hieracium*; Anonymus: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2006-08-28: !;
lokalita: Kraj smíř. lesa při silnici mezi Kandíř a Budětskem u Konice (Litovle) přes 400 m
nejbližší obec: Budětsko, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'1.70"N, 16°57'37.50"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1941-09-21
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297914

6468a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2006-05-04: !;
lokalita: Kraj Jiho­moravský, Tere­zské údolí. Na okraji le­sa u cesty asi 1,5 km od Náměště na Hané, údolí p. Šumice
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'55.30"N, 17°3'2.20"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1979-10-17
nálezce: I. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 358471; herb. I. Novotný;
ID: 13297579

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Olomouc: Náměšť n/H. Dlouhá niva
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'56.90"N, 17°3'12.80"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1949-09
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297847

6469d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-18: !;
lokalita: Flora moravica. Grygov
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'21.20"N, 17°18'42.30"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956
nálezce: V. Resner
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297816

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: oberer Wald b. Grügau
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'21.20"N, 17°18'42.30"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1931-09
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297839

6470c

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Hradisko, V. Týnec, Olomouc
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'52.70"N, 17°20'56.80"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1934-08-03
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 92585;
ID: 13297838

6470d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *stiriacum*; J. Chrtek jun. 2006: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. M.-Weisskirchen: Svrčov
nejbližší obec: Lazníky-Svrčov, okres Přerov
souřadnice: 49°32'43.60"N, 17°28'35.10"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1910-09
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak;
ID: 13297888

6471a

původní jméno: orig.: *Hieracium laevigatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Jesenické podhůří - Oderské vrchy: Ranošov, údolí Říky u přehradní nádrže
nejbližší obec: Slavkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'33.10"N, 17°32'6.20"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-09-28
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 19329;
ID: 13297799

původní jméno: orig.: *Hieracium styriacum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: Schlock [= Slavkov], Stadt. Leipniker Wald
nejbližší obec: Slavkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'41.60"N, 17°34'25.30"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1900-09
náleze: A. Oborny
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Oborny;
ID: 13297843

6471b

původní jméno: J. Zapletálek: *Hieracium silvestre*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica: Oderské předhoří; Při polní cestě z Bohuslávky na Dubinu
nejbližší obec: Loučka, okres Přerov
souřadnice: 49°33'6.60"N, 17°35'44.40"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-07
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 198710; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; altitude given on the label probably incorrect;
ID: 13290112

původní jméno: J. Zapletálek: *Hieracium silvestre*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, Oderské předhoří, při cestě z Bohuslávky na Dubinu
nejbližší obec: Loučka, okres Přerov
souřadnice: 49°33'6.60"N, 17°35'44.40"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-08
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 198708; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13290113

původní jméno: A. Oborny: Hieracium barbatum; J. Danihelka 2006-11-23: Hieracium racemosum;
lokalita: Mähren: Leipnik, Loučker Forsthaus
nejbližší obec: Slavkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'14.00"N, 17°34'59.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1902-09-08
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181707; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13290119

původní jméno: A. Oborny: Hieracium racemosum; J. Danihelka 2006-11-23: !;
lokalita: Mähren: Loučker Forsthaus bei Leipnik
nejbližší obec: Slavkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'14.00"N, 17°34'59.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1902-09-08
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 62611; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13290136

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-12-05: Hieracium racemosum;
lokalita: Loučker Forsthaus bei Leipnik [= Myslivna u Loučků u Lipníka]
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°34'14.00"N, 17°34'59.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1902-09-08
nálezce: A. Oborny
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MMI B(S)-624;
ID: 13297759

původní jméno: Hieracium racemosum
lokalita: Okr. Přerov: Podhoří (5 km SSV od Lipníka nad Bečvou): údolí potoka Jezernice nad obcí
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'26.38"N, 17°37'15.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-08-20
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 92/693
ID: 13330125

6471c

původní jméno: A. Oborny: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-12-06: !;
lokalita: Mähren: Unt. Aujezd [= Dolní Újezd] bei Leipnik [= Lipník nad Bečvou]
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'7.88"N, 17°32'11.16"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1907-09-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28663; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13290149

6471d

původní jméno: A. Oborny: Hieracium racemosum f. interruptum; J. Danihelka 2006-11-23: Hieracium racemosum;
lokalita: Mähren: Podhura bei Leipnik
nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov
souřadnice: 49°30'14.00"N, 17°36'15.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1907-08-28
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 62612; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13290135

původní jméno: A. Oborny: Hieracium stiriacum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-22: Hieracium racemosum;
lokalita: Mähren: Theiner Forst bei Leipnik
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'44.10"N, 17°37'47.70"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1902-09-11
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 62605; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13290138

původní jméno: A. Oborny: Hieracium pseudoboreale; J. Danihelka 2008-10-27: Hieracium racemosum;
lokalita: Mähren: Wälder bei Thein nächst Leipnik
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'58.40"N, 17°37'40.80"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-08-25
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 62680; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13290133

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum subsp. crinitum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: Hieracium racemosum;
lokalita: Moravia: Lipník - Podhoří, les na "Hradisku"
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou-Podhůra, okres Přerov
souřadnice: 49°30'15.00"N, 17°36'29.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-08-23
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 94689; V. Pospíšil no 16725;
ID: 13297600

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: !;
lokalita: Moravia: Lipník - Podhoří, les na "Hradisku"
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou-Podhůra, okres Přerov
souřadnice: 49°30'15.00"N, 17°36'29.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-08-23
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 115180;
ID: 13297848

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum f. interruptum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: Hieracium racemosum;
lokalita: Mähren: Podhura bei Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou-Podhůra, okres Přerov
souřadnice: 49°30'21.00"N, 17°36'29.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1907-08-28
nálezce: A. Oborny
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297845

původní jméno: A. Oborny: Hieracium racemosum; J. Chrtek jun. 2002: !;
lokalita: Morava východní - Lipník: Podhůra
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou-Podhůra, okres Přerov
souřadnice: 49°30'14.00"N, 17°36'15.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1907-08-28
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 275938; herb. J. Šourek, no 6946;
ID: 13297886

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: !;
lokalita: Mähren: Theiner Forst bei Leipnik
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'44.10"N, 17°37'47.70"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1902-09-14
nálezce: A. Oborny
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297844

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Mähren: Leipniker Stadtwald, Abhang gegen Loučka
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'6.60"N, 17°35'17.90"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1900-09-02
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02922/31;
ID: 13297587

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Thein bei Leipnik
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'44.10"N, 17°37'47.70"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-08-25
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02924/31; coll. E. Formánek;
ID: 13297585

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Mähren: Wälder bei Thein nächst Leipnik
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'44.10"N, 17°37'47.70"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-08-25
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02921/31;
ID: 13297586

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Mähren: Wälder bei Thein nächst Leipnik
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'44.10"N, 17°37'47.70"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 68446;
ID: 13297578

6472c

původní jméno: F. Petrak: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Wälder zwischen Opatowitz und Zbraschau, Mähr.-Weisskirchen
nejbližší obec: Opatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'50.00"N, 17°44'16.90"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 146155; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13290125

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Chrtěk jun. 2002: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. M.-Weisskirchen, Opatowitz
nejbližší obec: Opatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°44'29.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/3826; ex herb. F. Petrak;
ID: 13297889

6472d

původní jméno: orig.: *Hieracium boreale* v. *chlorocephalum*; J. Danihelka 2006-08-29: *Hieracium racemosum*;
lokalita: V lese pod "Hranickou jeskyní ("Gevatterloch") u Teplic Hranických
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'1.30"N, 17°44'58.90"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1885-09-06
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297907

6473b

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Kojetín: okraj lesní cesty procházející jedlobučinou na S úpatí hřbetu Strážnice-Stranický kopec, 530 m VVJ od centrální silniční křižovatky v obci; úsek podél lesní cesty 25 m od souřadnice východně a 25 m od souřadnice západně
nejbližší obec: Kojetín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'37.20"N, 17°59'39.30"E, ± 9m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-10-22
náleze: Jiří Kocián
pramen: Kocián J. (2016) Terénní zápisky 2016
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13233100

6474a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravská brána, Žilina u Nového Jičína, Libotín, světlý listnatý les (habr, bříza, buk) s bohatým podrostem *Melica uniflora*, 770 m j.jz. od kóty Holivák 483
nejbližší obec: Rybí, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'43.20"N, 18°4'5.80"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-06
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297786

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravská brána, Nový Jičín, Skalky, okraj lesní cestičky ve smrkové monokultuře s porosty ostružiníku, asi 70 m jz. od studánky
nejbližší obec: Nový Jičín-Horní Předměstí, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'54.10"N, 18°0'54.80"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-21
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297791

6474b

původní jméno: J. Otruba: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica. Štramberk: Kotouč
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'45.30"N, 18°6'31.70"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-08
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 192650; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13290117

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka 2012-11-13: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Štramberk: Kotouč, rezervace Šipka, květnatá bučina severozápadních svahů severně od přístupové cesty k dobývacímu prostoru
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'9.00"N, 18°6'39.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297800

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravská brána, Ženkla, okraj lesní cesty v listnatém lese poblíž křižovatky lesních cest, 770 m s. od kóty Hlásnice 558
nejbližší obec: Ženkla, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'17.10"N, 18°5'2.50"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-06
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297787

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravská brána, Kopřivnice, j. část rozvalin zříceniny Šostýna
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'9.30"N, 18°9'26.50"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-21
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297788

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravská brána, Kopřivnice, světlina bučiny pod Šostýnem
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'7.80"N, 18°9'25.70"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-21
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297789

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravská brána, Kopřivnice, [vrch] Pískovna, bučina podél naučné stezky v bučině
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'12.80"N, 18°9'39.60"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-08-21
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297790

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-26: !;
lokalita: Morava východní, Štramberk. Vápencový masiv Kotouče, v lese
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'45.30"N, 18°6'31.70"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-09-17
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 58928;
ID: 13297765

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-26: !;
lokalita: Morava východní. Štramberk. Vápencový masiv Kotouče, ve smíšeném lese
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'45.30"N, 18°6'31.70"E
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1955-09-17
nálezc: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 58921;
ID: 13297766

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Východní Morava: v lese na Bílé hoře u Štramberku, půda vápenitá (vápenec), roztr.
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'46.90"N, 18°7'19.90"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1953-09-15
nálezc: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251337;
ID: 13297732

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum* var. *genuinum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Nový Jičín: in nemorosis collis Kotouč
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'45.30"N, 18°6'31.70"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1952-08-19
nálezc: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251300;
ID: 13297569

původní jméno: V. Skřivánek: *Hieracium racemosum* *crinitum* subsp. *barbatum*; O. Rotreklová 2006-04-26: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Štramberk: les na vápencovém vrchu Kotouči
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'45.30"N, 18°6'31.70"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1952-08-19
nálezc: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0517110;
ID: 13297570

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum* var. *genuinum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Východní Morava: v listnatém lese na sever. úbočí Kotouče u Štramberka, roztr.
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'45.30"N, 18°6'31.70"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1952-09-17
nálezc: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251302;
ID: 13297731

původní jméno: B. Šula: *Hieracium pallidum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Jestřábíček bledý, Kotouč
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'45.30"N, 18°6'31.70"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1952-08-31
náleze: J. Palásek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297815

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, Štramberk: Kotouč
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'45.30"N, 18°6'31.70"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297846

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Štramberk: okraj lesní cesty ve smíšeném lese na SZ svahu V části Kotouče
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'15.40"N, 18°6'59.10"E, ± 9m
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-10-29
náleze: Jiří Kocián
pramen: Kocián J. (2016) Terénní zápisky 2016
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: 3 odkvetlé rostliny
ID: 13233115

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Štramberk: mladá lipina podél silnice ze Štramberka do Lichnova na západním svahu Červeného kamene, 500 m JV od žel.
stanice Štramberk
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'47.70"N, 18°8'9.10"E, ± 9m
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2016-10-30
náleze: Jiří Kocián
pramen: Kocián J. (2016) Terénní zápisky 2016
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: 1 kvetoucí rostlina
ID: 13233116

6474c

původní jméno: J. Danihelka: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia, Frenštátská brázda, distr. Nový Jičín, Mořkov: louka východně od obce Mořkov, asi 0,6 km V od kostela v obci;
remízek
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'13.00"N, 18°4'11.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-09-24
náleze: E. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 610529; no EN05/033;
ID: 13290043

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravská brána, Hodslavice, okraj lesní cesty na severním svahu Oprchlice
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'52.60"N, 18°2'5.20"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2010-09-10
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297793

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravská brána, Hostašovice, okraj lesa u silnice jv. od obce
nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'38.50"N, 18°0'44.70"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-09-01
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297792

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum* var. *genuinum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Beskydy: in nemorosis collis Trojačka
nejbližší obec: Zašová, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'60.00"N, 18°2'20.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1952-08-20
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251330;
ID: 13297571

6474d

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia - prov. Veřovické vrchy, non procul a pago Veřovice: in valle rivi Javornička, in clivomontis Velký Javorník NW
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'29.30"N, 18°9'31.20"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1977-08-06
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 8397;
ID: 13297796

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia: Provincia Veřovické vrchy, non procul a pago Veřovice, in valle rivi in clivo montis Dlouhá (860), NWW
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'12.60"N, 18°7'22.60"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1977-08-25
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 8033;
ID: 13297797

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *kitaibelianum*; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Frenštátský Javorník, pol. Mořkov, č. 379
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'40.43"N, 18°9'42.91"E, ± 1000m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1957-09
nálezce: J. Chmelař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423355;
ID: 13297577

6475b

původní jméno: orig.: *Hieracium laevigatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-06: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Kunčice pod Ondřejníkem; rezervace Skalka, Z svahy
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'13.30"N, 18°18'1.60"E
nadmořská výška: 820-880 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-08-17
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 10126;
ID: 13297738

6475d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: !;
lokalita: Hájenka, pod žl. znač. cestou, východně samoty Šrubař
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'58.00"N, 18°14'54.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-08-27
nálezce: I. Knápková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297812

6476c

původní jméno: A. Oborny: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-22: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: Czeladna, Abhänge des Berges "Smrk" Bez. Místek
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'55.00"N, 18°21'45.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1905-08-02
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 65464; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 13290131

původní jméno: A. Oborny: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum* f. *Czeladense*; J. Danihelka 2006-11-23: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: Czeladna [= Čeladná], Abhänge des Smrček, Bez. Friedland [recte: Friedek] (Místek)
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'24.00"N, 18°21'53.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1905-08-04
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28668; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 13290146

6563b

původní jméno: K. Štrymplová: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2008-09-25: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, Nedvědice: v listnatém lese na V svahu pod hradem Pernštejna asi 900 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'5.00"N, 16°19'16.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-08-17
náleze: K. Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 531386; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290076

původní jméno: orig.: -; J. Dostál: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2006-08-28: !;
lokalita: Pernštýn, výslunná stráň
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'17.90"N, 16°19'10.10"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297929

6564c

původní jméno: J. Suza: *Hieracium*; Anonymus: *Hieracium racemosum*?; J. Danihelka 2004-10-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica: Tišnov: in valle flum. Svratka inter pag Borač et Doubravník. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'48.80"N, 16°21'27.30"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-08
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 172979; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290121

původní jméno: J. Dvořák: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2006-04-24: !;
lokalita: Za Doubravníkem (okr. Žďár n. Sázavou) skalnatý svah
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'40.90"N, 16°20'26.30"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-08-27
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423363;
ID: 13297714

6565b

původní jméno: R. Štoudková: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2008-09-25: !;
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: les na kopci Vinohrádku [= Habří] 2 km Z od Boskovic. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'28.00"N, 16°37'36.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-06
náleze: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 544593; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290073

6565c

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: !;
lokalita: Flora moravica. Černá Hora: in silvis loco dicto Slatina - Oleskova stezka
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°24'5.70"N, 16°34'16.80"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-07-28
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251274;
ID: 13297669

6565d

původní jméno: V. Karkanová: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka 2005-03-07: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): údolí potoka Nešorky 2 km VSV od Doubravice nad Svitavou
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'23.30"N, 16°38'5.90"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-09-02
náleze: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 565826; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290068

původní jméno: J. Podpěra: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica: Blansko, in m. Slanisko supra Černá Hora
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°24'43.80"N, 16°35'21.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-10-17
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 287698; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290108

6567b

původní jméno: J. Pořízková: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2008-09-25: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Prostějov. V podrostu listnatého lesa asi 1,5 km JJV Stínavy. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Vícov, okres Vyškov
souřadnice: 49°28'60.00"N, 16°56'46.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1989-09-12
náleze: J. Pořízková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 529925; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 13290077

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2006-04-24: !;
lokalita: Prostějov: Collis "Horká" supra pag Stínava
nejbližší obec: Stínava, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'50.30"N, 16°55'27.90"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1965-10-03
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423360; herb. F. Weber;
ID: 13297720

6571a

původní jméno: A. Oborny: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-22: !;
lokalita: Mähren: Hlinsko bei Leipnik
nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov
souřadnice: 49°29'42.40"N, 17°34'43.10"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1905-09-11
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 65465; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13290130

původní jméno: A. Oborny: Hieracium pseudoboreale; J. Danihelka 2008-10-27: Hieracium racemosum;
lokalita: Mähren: Leipnik, Hlinsko-Schlucht
nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov
souřadnice: 49°29'42.40"N, 17°34'43.10"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1905-09-09
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 65442; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13290132

původní jméno: orig.: Hieracium pseudoboreale; J. Danihelka & O. Rotreklová: Hieracium racemosum;
lokalita: Mähren: Hlinsko-Schlucht bei Leipnik
nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov
souřadnice: 49°29'42.40"N, 17°34'43.10"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1902-09-14
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3138/31;
ID: 13297588

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Chrtek jun. 2006: !;
lokalita: Mähren: Hlinsko-Schlucht bei Leipnik
nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov
souřadnice: 49°29'42.40"N, 17°34'43.10"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1902-09-11
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Oborny; ex herb. B. Fleischer;
ID: 13297885

6571c

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum var. genuinum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Střední Morava: na okraji lesa Kozrálu již. Líšné (Holešovsko), půda hlinitopísčité, roztr.
nejbližší obec: Líšná, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'3.30"N, 17°34'31.70"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1948-08-20
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251310;
ID: 13297724

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum* var. *stiriacum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Střední Morava: na okraji lesa Kozrálu již. Líšné (Holešovsko), roztr.
nejbližší obec: Líšná, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'3.30"N, 17°34'31.70"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1948-08-20
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251290;
ID: 13297725

6571d

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum* subsp. *curvidens*; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Střední Morava: na okraji Dřevohostického lesa (Bystřicko pod Hostýnem)...
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'11.00"N, 17°35'44.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1948-08-18
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254542;
ID: 13297723

6572a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia: Hranice - Paršovice, v lese (Paršovický revír)
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'35.00"N, 17°40'30.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-09-19
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 94688; V. Pospíšil no 17027;
ID: 13297604

6572d

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum* var. *stiriacum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Hostýnské kopce: na okraji lesní cesty na sever. úbočí Kelčského Javorníku, půda kamenitá (pískovec), zříd. roztr.
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'0.70"N, 17°45'57.50"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1949-08-09
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251287;
ID: 13297727

6573a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia: Val. Meziříčí - Loučka, les "Háj", okraj zarůstající mýtiny
nejbližší obec: Loučka, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'43.70"N, 17°50'57.80"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-09-20
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 94687; V. Pospíšil no 17087;
ID: 13297605

6573d

původní jméno: orig.: Hieracium; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Distr. Valašské Meziříčí, okres Vsetín; bukový les na hřebeni u silnice na Malou Lhotu, ve svahu; sušší jílovitá
půda; stinné místo; orientace stanoviště severním směrem; 1,6 km západně od návsi obce Malá Lhota
nejbližší obec: Malá Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'22.10"N, 17°59'53.40"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-09-17
nálezce: T. Romanová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297818

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová: !;
lokalita: Jarcová. Pod Bražisky, in margine silvae mixta
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'57.00"N, 17°57'17.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1973-09-05
nálezce: s. coll.
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 5341;
ID: 13297939

6574a

původní jméno: orig.: Hieracium sabaudum; J. Danihelka & O. Rotreklová: Hieracium racemosum;
lokalita: Valašské Meziříčí-Hrachovec, převážně nekosené suché a podmáčené louky v osadě Vichury asi 1 km JV od jižního okraje
obce, na okraji lesa v nekosené louce
nejbližší obec: Valašské Meziříčí-Hrachovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'8.00"N, 18°0'14.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2004-08-20
nálezce: J. Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 19467;
ID: 13297940

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-18: !;
lokalita: Flora moravica. Distr.: Veselá, okres Vsetín, travnatý porost u lesní pěšinky, nedaleko místního potoka, vlhká půda, slunné
místo, orientace svahu severovýchodním směrem, 0,45 km JZ od kostela v obci Veselá
nejbližší obec: Veselá, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'4.20"N, 18°1'30.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-08-21
nálezce: T. Romanová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297817

6664a

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: !;
lokalita: Flora moravica, Dolní Loučky, listnatý les nad žel. zastávkou
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'15.30"N, 16°20'48.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-10-24
nálezce: J. Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 104864;
ID: 13297823

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2006-04-26: !;
lokalita: Tišnov: křovité svahy na východní straně "Dřínové"
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'52.20"N, 16°24'23.40"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-09-06
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 314255;
ID: 13297573

6664b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2006-08-28: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Květnice u Tišnova
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'27.60"N, 16°24'57.40"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Hieracium racemosum* & *H. sabaudum*;
ID: 13297916

6664d

původní jméno: J. Podpěra: *Hieracium*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-22: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Klucanina u Tišnova
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'54.90"N, 16°26'24.40"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-10-10
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 8390; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13290154

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2006-04-26: !;
lokalita: Čebín: lesní svahy na západní straně Čebínky
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'1.50"N, 16°28'31.60"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1961-08-16
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 314254;
ID: 13297572

6665a

původní jméno: orig.: *Hieracium*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-05: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Blansko. Milonice u Lipůvky, údolí lesního potůčku cca 700 m severovýchodně od obce; u lesní cesty
nejbližší obec: Milonice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'44.00"N, 16°34'22.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-09-07
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 666982;
ID: 13297684

6665b

původní jméno: J. Podpěra: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-22: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Blansko: nad Dolní Lhotou
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
souřadnice: 49°23'11.40"N, 16°37'30.70"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-10-02
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 30010; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290143

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2006-04-26: !;
lokalita: Morava: Milonice, okr. Blansko. Hořícké polesí, smíšený les na jihozápadním svahu kopce Jedle
nejbližší obec: Milonice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'52.40"N, 16°35'54.90"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-23
náleze: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 327697;
ID: 13297567

6665c

původní jméno: J. Saul: *Hieracium sabaudum* s. l.; J. Danihelka & O. Rotreklová 2008-09-25: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko sz Brna. Jižní okraj doubravy PP Zlobice 2 km sz Kuřimi, při vstupu do lesa od Boží muky, roztr.
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'7.00"N, 16°30'54.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-08-05
náleze: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 551096; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13290071

původní jméno: F. Dvořák: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica: Bobravská vrchovina, Babí lom, paseka pod vrcholem při turistické cestě z České na Babí lom. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'22.20"N, 16°34'39.70"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-10-06
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 453187; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290096

původní jméno: F. Dvořák: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica: Bobravská vrchovina, Babí lom, paseka pod vrcholem při turistické cestě z České na Babí lom. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'22.20"N, 16°34'39.70"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-10-06
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 453185; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290097

původní jméno: F. Dvořák: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica: Bobravská vrchovina, Babí lom u České, při turisticky značené cestě z České na Babí lom. Paseka asi 0,5 km
před vrcholem. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'22.20"N, 16°34'39.70"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-10-06
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 452827; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290098

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; O. Rotreklová 2006-04-24: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, severně Brna - Kuřimsko, na vých. úbočí západní části lesa "Zlobice" (Carpin.-Querc.) roztroušeně
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'4.30"N, 16°30'43.70"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-07-26
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 270181; herb. J. Saul;
ID: 13297613

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; O. Rotreklová 2006-04-24: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, sev. okolí Brna, v jedlovém lese při lesní silnici u "lavek" pod Babím lomem nad Lelekovicemi, roztroušeně,
v. cca 450 m
nejbližší obec: Kuřim, okres Blansko
souřadnice: 49°18'47.50"N, 16°34'36.80"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-08-26
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 27080; herb. J. Saul;
ID: 13297614

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-16: !;
lokalita: Moravia centr., distr. Brno-venkov: Nuzířov, ad marginem silvae situ orient. a pago
nejbližší obec: Nuzířov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'45.00"N, 16°31'15.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-09-19
náleze: L. Hrouda
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 24247;
ID: 13297858

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; O. Rotreklová 2006-04-24: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, okolí Brna - Kuřimsko, smíšený les na úpatí Babího lomu za osadou Podlesí, podél cesty roztroušeně, podzol
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'21.73"N, 16°33'54.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-08-28
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 270182; herb. J. Saul;
ID: 13297612

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2006-09-26: !;
lokalita: Babí lom u Kuřímě na Moravě
nejbližší obec: Kuřim, okres Blansko
souřadnice: 49°18'47.50"N, 16°34'36.80"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944
náleze: F. Šmarda
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297779

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *scinitum*; O. Rotreklová 2006-04-24: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, na východním úbočí západní části lesa Zlobice, ca 330 m n. m.
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'6.80"N, 16°30'6.80"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-07-26
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 270181;
ID: 13342269

6665d

původní jméno: J. Saul: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2008-09-25: !;
lokalita: Flora moravica - Kuřimsko sz Brna. Okraj lesní silničky 50 m jv rozcestí "U lavek" pod Babím lomem 2 km sev. Lelekovic,
roztroušeně. S. m. 450 m
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'42.00"N, 16°35'19.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-08-10
náleze: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 551082; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290072

původní jméno: F. Dvořák: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Moravský kras, při nádraží v Adamově-město. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'4.84"N, 16°38'58.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-08-08
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464258; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290094

původní jméno: J. Podpěra: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica: Brno: lesy od Útěchova k Vranovu
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'59.20"N, 16°37'30.50"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-08-02
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 219944; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290109

původní jméno: J. Podpěra: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: !;
lokalita: Moravia: Brno: lesy od Útěchova k Vranovu
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'59.20"N, 16°37'30.50"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-08-02
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 219944-a; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290110

původní jméno: J. Podpěra: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica. Vranov u Brna
nejbližší obec: Vranov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'9.10"N, 16°39'35.20"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 12062; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290152

původní jméno: Hanáček: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka 2006-11-23: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Adamsthal bei Brünn
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'12.70"N, 16°39'29.90"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1888-08-21
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 377580; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290101

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-20: !;
lokalita: Cesta k Vranovu z Adamova
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'11.20"N, 16°38'23.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-09
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel špatně čitelný;
ID: 13297745

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-20: !;
lokalita: Flora moravica. Vranov
nejbližší obec: Vranov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'9.10"N, 16°39'35.20"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-08
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297744

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-20: !;
lokalita: Kopec Horka nad Adamovem
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'9.10"N, 16°39'35.20"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-08-19
náleze: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297743

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Flora moravica; na písčito-kamenitém svahu u Adamova (Brno)
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'12.70"N, 16°39'29.90"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-09-22
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 22257/36;
ID: 13297696

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Mähren: Wälder, Ränder; Adamsthal b. Brünn
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'12.70"N, 16°39'29.90"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1900-09-24
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19289;
ID: 13297702

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum; J. Chrtek jun. 2006: Hieracium racemosum;
lokalita: Adamsthal bei Brünn in Mähren. qu. sp.
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'12.70"N, 16°39'29.90"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1890-08-21
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/3269;
ID: 13297894

6666a

původní jméno: F. Zachoval: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica. Moravský kras. Stráně nad hotelem Skalní mlýn
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko
souřadnice: 49°21'51.70"N, 16°42'41.80"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1983-08-24
náleze: F. Zachoval
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 514476; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 13290083

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Dvořák: !; O. Rotreklová 2006-04-24: !;
lokalita: MK: na svazích Punkevního údolí v podrostu světlín smrkového lesa mezi Blanskem a Skalním mlýnem
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'57.70"N, 16°42'36.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1979-07-19
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423353; směsný sběr *Hieracium sabaudum* & *H. racemosum*;
ID: 13297718

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *euracemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Blansko: in valle Pustý žleb pr. Starohrabčící hutě
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'18.00"N, 16°41'14.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-08-30
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423366;
ID: 13297685

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *eu-racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Blansko: skalnaté vápencové stráně u "Starohrabčící hutě"
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'10.80"N, 16°41'3.60"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1947-08-30
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297686

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Chrtek jun. 2006: !;
lokalita: Flora moravica. Mor. Kras: skalnaté lesní stráně v údolí Punkvy u Arnoštova
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'15.00"N, 16°41'0.50"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1919-08-28
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297895

původní jméno: *Hieracium sabaudum*
lokalita: Moravský kras, Blansko. Ostrov u Macochy, propast Macocha, 6,25 km ZSZ obce Blansko, ve smrčině nad SV stěnou
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.00"N, 16°43'45.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2004-08-10
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308482

6666c

původní jméno: F. Dvořák: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka 2007-08-03: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Moravský kras, při silnici od Býčí skály do města Adamov, asi 100 m od začátku této obce. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'24.00"N, 16°40'2.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-08-08
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464259; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; J. Danihelka: "lůžko úboru +- lysé";
ID: 13290095

původní jméno: J. Podpěra: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica: Brno: Křtiny, údolí Josefského potoka
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'54.40"N, 16°41'23.90"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1938-09-11
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 298329; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 13290106

původní jméno: J. Podpěra: *Hieracium*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-22: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Josefské údolí u Adamova. calc.
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'34.70"N, 16°41'14.90"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-09-26
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 8391; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 13290153

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2006-04-24: !;
lokalita: Moravský kras: v podrostu převážně smrkového lesa (zelená značka) jižně od obce Rudice
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'54.60"N, 16°43'18.90"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1978-09-05
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423357;
ID: 13297716

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* var. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: schattige Laubwälder; Kiritein, gg. die Drei Steine: pol. Bez Brunn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'57.00"N, 16°41'32.60"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1915-09-08
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19295;
ID: 13297710

6666d

původní jméno: Thenius: Hieracium racemosum; J. Danihelka 2004-10-04: !;
lokalita: Mähren: Kiritein, Proklest, am Waldesrande auf Waldwegen
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'39.20"N, 16°46'16.60"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1933-08-23
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 332428; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 13290105

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Flora moravica. Okraj lesa na Proklestu u V. Bukoviny [= Bukovina] - Brno
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°18'38.30"N, 16°46'16.70"E
nadmořská výška: 573 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1924-09-14
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02936/31;
ID: 13297693

6667a

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Polesí Studnice okraje hájů u hájovny
nejbližší obec: Studnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'39.90"N, 16°52'57.60"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1970-08-13
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251281;
ID: 13297680

6667b

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: ad margines nemorum ad Jandova bouda prope Ferdinandsko
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'27.20"N, 16°57'0.30"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1960-08-16
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251330;
ID: 13297643

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum var. genuinum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-03: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis loco dicto Ferdinandsko
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'15.50"N, 16°57'58.90"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1949-09-11
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251315;
ID: 13297627

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum* var. *genuinum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in nemorosis loco dicto Ferdinandsko
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'15.50"N, 16°57'58.90"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1949-09-12
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251314;
ID: 13297628

původní jméno: orig.: -; O. Rotreklová 2006-04-24: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, Ferdinandsko
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'15.50"N, 16°57'58.90"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1915-09-02
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 05944/33; směsný sběr *Hieracium racemosum* & *H. umbellatum*;
ID: 13297719

6667c

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum* subsp. *obliquum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in nemorosis ad pagum Ruprechtov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'40.30"N, 16°51'10.70"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1962-09-27
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254573;
ID: 13297658

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in nemorosis ad pagum Ruprechtov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'40.30"N, 16°51'10.70"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1962-09-27
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251326;
ID: 13297663

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Vyškov: in nemorosis im convalle Malá Haná ad Rychtářov
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'20.90"N, 16°54'14.90"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1958-08-12
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251332;
ID: 13297638

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in silvis prope Ruprechtov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'40.30"N, 16°51'10.70"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1955-09-04
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251335;
ID: 13297634

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *eu-racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis prope Ruprechtov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'40.30"N, 16°51'10.70"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1954-09-07
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297631

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *eu-racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis prope Ruprechtov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'40.30"N, 16°51'10.70"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1954-09-08
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251292;
ID: 13297632

6667d

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum* var. *tenuifolium*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Vyškov: in nemorosis "Cupík" ad pagum Rychtářov
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'41.00"N, 16°55'7.20"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1970-08-13
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251280;
ID: 13297681

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Vyškov: in nemorosis "Cupík" ad pagum Rychtářov
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'41.00"N, 16°55'7.20"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1970-08-13
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251279;
ID: 13297682

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°57'12.80"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-08-16
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251355;
ID: 13297646

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°57'12.80"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-06
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251356;
ID: 13297647

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: ad margines nemorum prope Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°57'12.80"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-06
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251353;
ID: 13297648

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *eu-racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: ad margines nemorum prope pagum Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°57'12.80"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-06
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251342;
ID: 13297649

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *euracemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: ad margines nemorum prope pagum Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°57'12.80"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-06
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251323;
ID: 13297650

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum var. stiriacum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°57'12.80"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-06
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251321;
ID: 13297651

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum var. moesiacum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad oppidum Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°57'12.80"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-06
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251320;
ID: 13297652

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum var. stiriacum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: ad margines nemorum prope pagum Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°57'12.80"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-06
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297653

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°57'12.80"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-06
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297654

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum var. stiriacum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Rychtářov
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'41.00"N, 16°55'7.20"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1959-09-19
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251289;
ID: 13297641

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in nemorosis ad pagum Rychtářov
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'41.00"N, 16°55'7.20"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1959-09-19
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297642

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum* var. *stiriacum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in nemorosis ad pagum Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°57'12.80"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1958-08-22
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251333;
ID: 13297639

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *eu-racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in nemorosis ad pagum Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°57'12.80"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1958-08-22
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251331;
ID: 13297640

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, Vyškov: ad margines nemorum prope pagum Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°57'12.80"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1948-08-05
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251293;
ID: 13297619

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2006-04-24: !;
lokalita: Flora moravica, Vyškov: okraje hájů u obce Opatovic
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°57'12.80"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1948-08-22
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423361;
ID: 13297620

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum var. stiriacum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis im convalle "Malá Haná" ad pagum Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'16.90"N, 16°56'34.50"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1948-08-22
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251316;
ID: 13297621

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum var. genuinum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis im convalle "Malá Haná" prope pagum Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'16.90"N, 16°56'34.50"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1948-08-22
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251312;
ID: 13297622

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum var. genuinum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: ad margines nemorum im convalle "Malá Haná" ad Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'16.90"N, 16°56'34.50"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1948-08-22
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251308;
ID: 13297623

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum var. stiriacum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: ad margines nemorum im convalle "Malá Haná" ad Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'16.90"N, 16°56'34.50"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1948-08-22
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251306;
ID: 13297624

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum var. genuinum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Vyškov: ad margines nemorum im convalle M. Haná ad Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'16.90"N, 16°56'34.50"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1948-08-22
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251303;
ID: 13297625

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum* var. *stiriacum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2007-12-12: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: okraje hájů v Opatovické Hané
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'3.00"N, 16°56'57.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1948-08-22
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 86352;
ID: 13297854

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum* var. *genuinum*; J. Chrtěk jun. 2002-11: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Morava střední, Vyškov: okraje hájů v údolí Hané u obce Opatovice
nejbližší obec: Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'16.90"N, 16°56'34.50"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1948-08-22
náleze: J. Šourek; V. Skřivánek jun.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 275947; herb. J. Šourek no 6194;
ID: 13297898

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *stiriacum*; J. Chrtěk jun. 2002-11: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Morava střední, Vyškov: na okraji hájů v Malé Hané u Opatovic
nejbližší obec: Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'16.90"N, 16°56'34.50"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1948-08-22
náleze: J. Šourek; V. Skřivánek jun.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 275819; herb. J. Šourek no 6193;
ID: 13297899

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: ad margines nemorum "Opatovická Haná"
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'16.90"N, 16°56'34.50"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1946-07-07
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251310;
ID: 13297617

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: ad margines nemorum prope pagum Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'59.40"N, 16°57'12.80"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1945-08-05
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251309;
ID: 13297615

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis im convalle Opatovická Haná
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'16.90"N, 16°56'34.50"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1945-08-05
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251305;
ID: 13297616

6668a

původní jméno: orig.: *Hieracium platyphyllum*; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Vyškov: in silvis ad pagum Podivice
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'57.80"N, 17°0'41.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1968-09-02
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 255172; směsný sběr *Hieracium racemosum* & *H. sabaudum*;
ID: 13297678

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum* var. *tenuifolium*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Podivice
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'57.80"N, 17°0'41.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1968-09-02
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251350;
ID: 13297679

původní jméno: orig.: *Hieracium*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Podivice
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'57.80"N, 17°0'41.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-15
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251354;
ID: 13297655

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Podivice
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'57.80"N, 17°0'41.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-15
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251351;
ID: 13297656

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* var. *tenuifolium*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Podivice
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'57.80"N, 17°0'41.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-15
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251349;
ID: 13297657

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in silvis ad pagum Podivice
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'57.80"N, 17°0'41.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-27
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251357;
ID: 13297659

6668c

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis supra pagum Drysice
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'5.00"N, 17°3'27.70"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1961-09-07
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251278;
ID: 13297644

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *tenuifolium*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-06: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Vyškov: in nemorosis ad pagum Zelená Hora
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'46.10"N, 17°0'49.90"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1957-09-14
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251297;
ID: 13297636

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Zelená Hora
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'46.10"N, 17°0'49.90"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1957-09-14
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297637

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: !;
lokalita: Flora moravica, Vyškov: ad margines nemorum supra pagum Drysice
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'5.00"N, 17°3'27.70"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1955-09-03
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251285;
ID: 13297633

6671a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: !;
lokalita: Flora moravica. Kroměříž: in nemorosis ad pagum Karlovice
nejbližší obec: Kostelec u Holešova-Karlovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'10.70"N, 17°31'4.20"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1967-09-03
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251341;
ID: 13297674

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Kroměříž: in nemorosis ad pagum Karlovice
nejbližší obec: Kostelec u Holešova-Karlovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'10.70"N, 17°31'4.20"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1967-09-03
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251340;
ID: 13297675

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Kroměříž: in nemorosis ad pagum Karlovice
nejbližší obec: Kostelec u Holešova-Karlovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'10.70"N, 17°31'4.20"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1967-09-03
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251291;
ID: 13297676

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum* var. *stiriacum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Kroměříž: in nemorosis ad pagum Karlovice
nejbližší obec: Kostelec u Holešova-Karlovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'10.70"N, 17°31'4.20"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1967-09-03
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251286;
ID: 13297677

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Moravia: Holešov - Kostelec, v lese u cesty k myslivně Zámeček
nejbližší obec: Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'6.70"N, 17°33'6.60"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 94691; s. coll. připsáno podle schedy: V. Pospíšil no 16890;
ID: 13297609

6671b

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia: Bystřice p. Hostýnem - Lípová, v lese "Ochozy"
nejbližší obec: Lípová, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'34.30"N, 17°37'41.60"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-09-06
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 94686; V. Pospíšil no 16925;
ID: 13297601

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-05: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Bystřice p. Hostýnem: Lípová, les "Ochozy"
nejbližší obec: Lípová, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'34.30"N, 17°37'41.60"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-09-06
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 662584; herb. V. Pospíšil no 16925;
ID: 13297602

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: !;
lokalita: Moravia: Bystřice p. Hostýnem - Lípová, v lese "Ochozy"
nejbližší obec: Lípová, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'34.30"N, 17°37'41.60"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-09-06
náleze: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 115178;
ID: 13297849

6671d

původní jméno: E. Hrubcová: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy. Východně od obce Žopy, okraj lesa u chatové osady. S. m. ca 310 m
nejbližší obec: Žopy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'51.50"N, 17°37'25.10"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-08-25
náleze: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 508812; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 13290085

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; Anonymus: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Chrtek jun. 2000: !; O.
Rotreklová 2006-04-26: !;
lokalita: Morava. Holešov-Přílepy, v lese pod "Hradem"
nejbližší obec: Přílepy, okres Zlín
souřadnice: 49°19'20.00"N, 17°37'54.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1959-08-22
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 283832;
ID: 13297606

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum* subsp. *autumnale*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Hostýnské vrchy, Holešov, Dobrotice, světlé lesy pod Lysinou
nejbližší obec: Holešov-Dobrotice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'25.60"N, 17°38'55.10"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1949
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 152063;
ID: 13297824

6672a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2006-04-24: !;
lokalita: okraj lesa, Bečka-Skalný
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'30.00"N, 17°43'21.10"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1975-09-05
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423350;
ID: 13297737

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-16: !;
lokalita: Moraviae, Hostýnské vrchy, Chvalčov JV svah Hostýna
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'47.70"N, 17°42'4.80"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1966-09-01
nálezce: V. Tlusták
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22359;
ID: 13297860

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Hostýnské kopce: na výslun. okraji lesa, východ. úbočí Hostýna, půda kamenitá (pískovec), zříd. roztr.
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'43.70"N, 17°41'52.10"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1949-08-05
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251318;
ID: 13297726

6672b

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Hostýnské kopce: v lese (smrkovém) na západ. úbočí Jehelníku, půda kamenitá (pískovec), zříd.
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'38.60"N, 17°45'41.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1949-09-20
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297728

6673a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* agg.; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. 80a. Vsetínská kotlina - Ratiboř, smíšený les na JV svahu vrchu Kosiska při Z okraji obce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'59.00"N, 17°53'28.90"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-08-31
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297805

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* agg.; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: 81. Hostýnské vrchy - Ratiboř - smíšený les na JZ úpatí vrchu Kyčera v údolí Kobelný, cca 2 km J obce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'2.80"N, 17°54'50.10"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1994-08-19
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297801

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* (> *sabaudum*); J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Květena Moravy. Sezv. Vsetína Kateřinice, sevých. svah vrchu Dubcová, pískovec, c. 500 m, smíšený les, d. hoj.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'7.90"N, 17°52'4.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-08-12
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 78830;
ID: 13297595

původní jméno: orig.: *Hieracium*; J. Danihelka 2006-08-28: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Květena Moravy, Sezv. Vsetína Kateřinice, sevých. svah vrchu Dubcová, pískovec c. 500 m, smíš. les, d. hoj.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'7.90"N, 17°52'4.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-08-12
náleze: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297925

6673b

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* agg.; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. 80a. Vsetínská kotlina - Ratiboř, smrčina na hřebetě mezi údolími Borčí a Hološín, cca 1,8 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'45.00"N, 17°56'4.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-08-29
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 18148;
ID: 13297806

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* agg.; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. 81. Hostýnské vrchy - Semetín - okraj lesní cesty na SV svahu vrchu Křížový (670,4) nedaleko hájovny Nivka
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'10.00"N, 17°56'27.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-08-29
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 18139;
ID: 13297807

6673c

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* agg.; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. 81. Hostýnské vrchy - Hošťálková - jedlobukový les na J svahu Fojtovy hory v údolí Štěpková, cca 1,5 km J-JV obce
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'42.90"N, 17°52'45.60"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-08-24
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297802

6673d

původní jméno: J. Bubela: *Hieracium boreale* B. chlorocephalum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-12-06: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vsetín. In silvis: Poschlá
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.20"N, 17°57'30.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1885-09-17
náleze: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195383; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 13290114

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* agg.; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. 80a. Vsetínská kotlina - Ústí u Vsetína, mokrá lesní cesta v údolí Rublov cca 2 km JZ od středu obce
nejbližší obec: Ústí u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'1.00"N, 17°59'37.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-08-13
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 18134;
ID: 13297808

původní jméno: orig.: Hieracium boreale B. chlorocephalum; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2006-09-18: Hieracium racemosum;
lokalita: Vsetín, in silvis "Poschlá"
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.20"N, 17°57'30.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1885-09-17
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297908

původní jméno: orig.: Hieracium stiriacum; J. Danihelka 2006-08-28: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Vsetín, "Poschlá"
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.20"N, 17°57'30.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879-08
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297906

6674a

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum agg.; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. 80a. Vsetínská kotlina - Vsetín - údolí Velký Skalník, v zakrslé bučině v chráněném území Valova skála na Z svahu Snož, VSV města
nejbližší obec: Vsetín-Jasenice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'1.40"N, 18°1'53.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-15
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297803

6674c

původní jméno: G. Říčan: Hieracium barbatum?; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín. Hovězí pod Makytou
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'1.70"N, 18°3'27.60"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1922-08-30
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 294218; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 13290107

6764c

původní jméno: H. Křivánková: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-11-24: !;
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov, [Zastávka]: východní hráz u umělého rybníku v Mariánském údolí. S. m. ca 330 m
nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'11.00"N, 16°21'14.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-16
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 620906; separated from BRNU 481994 (Hieracium sabaudum);
ID: 13290060

6765a

původní jméno: J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia, Bobravská vrchovina, distr. Brno, Lelekovice: les Březina západně od vsi, asi 0,9 km Z od kostela ve středu vsi; v
podrostu světlé doubravy. S. m. 370 m; coordinates: 49°17'26.00"N, 16°34'6.00"E
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'26.00"N, 16°34'6.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-09-22
nálezce: J. Danihelka; O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 622354; no DA06/127; v kultuře; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 2n = 3x (cytometricky); 4
sheets;
ID: 13290055

původní jméno: K. Kratochvílová: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2005-03-07: !;
lokalita: Flora moravica. Moravia centr. Distr. Kuřim. Lelekovice: dubový les na východním svahu PP Březina 0,4 km Z od obce
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'27.40"N, 16°33'54.20"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-07-06
nálezce: K. Kratochvílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 560250; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13290069

6765b

původní jméno: J. Danihelka: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica: Soběšice (distr. Brno): asi 850 m SV od kláštera v Soběšicích; nad lesní cestou, 410 m n. m., Q. 6765b,
49°15'42"N 16°37'55"E. S. m. 410 m
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'42.00"N, 16°37'55.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-21
nálezce: M. Jiroušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631595; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290162

původní jméno: R. Klementová: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2008-09-25: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Suchý okraj dubového u lesní cesty asi 200 m SV od prameniště p. Melatín asi 1 km J od obce
Útěchov. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'40.00"N, 16°38'2.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-07-30
nálezce: R. Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 542978; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290074

původní jméno: V. Filkuka: *Hieracium barbatum*; Anonymous: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka 2006-11-23: *Hieracium racemosum*;
lokalita: [Moravia, distr. Brno, collis] Rakovec [inter pagos Mokrá Hora et Soběšice]
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'18.00"N, 16°36'19.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1915-08-24
nálezce: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28737; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290144

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka: !;
lokalita: Brno-Řečkovice: okraj lesa u myslivny
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'28.00"N, 16°35'51.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-08-31
nálezce: J. Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 86308;
ID: 13297852

původní jméno: orig.: *Hieracium*; J. Chrtek jun.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Bílovice n. Svit.: doubravy na hřebenech mezi Melatínem a Soběšickým úd.
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'25.30"N, 16°38'10.80"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-08-05
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/9676; směsný sběr *Hieracium racemosum* & *H. sabaudum*;
ID: 13297871

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek jun.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Bílovice n. Svit.: mýtiny od Luže směrem k Melatínu
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'24.10"N, 16°38'52.40"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-07-27
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297870

6765c

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2012-08-16: !;
lokalita: Morava. Brno-Jundrov: místo zvané U Jezírek
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°31'59.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1980-09-21
nálezce: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297563

6766a

původní jméno: A. Burešová: *Hieracium murorum*; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, okres Brno-venkov, obec Ochoz - smíšený les s převahou habru 400 m JV
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'1.00"N, 16°44'29.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2001-08-25
náleze: A. Burešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597224; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras; separated from BRNU 597224 (*Hieracium murorum*);
ID: 13290063

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Dvořák: !; O. Rotreklová 2006-04-24: !;
lokalita: Moravský kras - Křtinské údolí
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'38.90"N, 16°43'50.60"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1974-09-18
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423354;
ID: 13297715

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Flora moravica. Okraj silnice ku Křtinám za Ochozí - Brno
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'9.30"N, 16°44'20.70"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1925-09-16
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02935/31;
ID: 13297695

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* var. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: sandige, sandige Ränder unter der Bába zw. Kiritein und Bilowitz b. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'41.30"N, 16°43'10.40"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1922-09-02
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19299; herb. Teuber;
ID: 13297712

6766b

původní jméno: V. Sůrová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Bukovinka: cesta do Studeného žlebu, který se nachází asi 2,29 km SV od kostela v Bukovince, do Bukovinky; 49°17'32.97" s.š., 16°50'16.53" v.d. až 49°17'48.85" s.š., 16°48'37.62" v.d.
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°17'41.00"N, 16°49'20.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-09-05
náleze: V. Sůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608847;
ID: 13290156

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* var. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: steinige Laubwälder in (der Dřínová u. sonst in) Laubwäldern um Kíritein; pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'47.00"N, 16°45'35.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1920-08-30
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19298; herb. Teuber;
ID: 13297711

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: steinige Laubwälder; in der Dřínova (hinter dem Neuschloß) b. Kíritein; pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'47.00"N, 16°45'35.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1915-09-06
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251304; herb. Teuber;
ID: 13297707

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* var. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: steinige Laubwälder; in der Dřínova (hinter dem Neuschloß) b. Kíritein; pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'47.00"N, 16°45'35.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1915-09-06
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19294; herb. Teuber;
ID: 13297708

původní jméno: orig.: *Hieracium pseudoboreale*; A. Oborny: !; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: steinige, trockene Laubwälder (z. B. in der Dřínová) b. Kíritein; pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'47.00"N, 16°45'35.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1915-09-06
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19268;
ID: 13297709

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Mähren: schattige Laubwälder, Ränder; häufig um Kíritein b. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'55.20"N, 16°44'54.60"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1914-09-06
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19290;
ID: 13297706

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum* var. *tenuifolium*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: Wälder um Kiritein bei Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'55.20"N, 16°44'54.60"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1912-09-10
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19293;
ID: 13297705

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: Wälder um Kiritein b. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'55.20"N, 16°44'54.60"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1903-06-09
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19297;
ID: 13297703

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum* var. *tenuifolium*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: schattige, Nadelwälder; Kiritein bei Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'55.20"N, 16°44'54.60"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1898-08-23
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19292; *Hieracium sabaudum admixtum*;
ID: 13297699

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* var. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: schattige, Laub- und Nadelwälder um Kiritein, pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'55.20"N, 16°44'54.60"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1898-09-11
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19296;
ID: 13297700

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: !;
lokalita: Mähren: schattige Wälder; gemein um Kiritein
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'55.20"N, 16°44'54.60"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1898-09-16
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251328; herb. Teuber;
ID: 13297701

6766c

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno. Brno-Líšeň: Hády, les 0,35 km ZSZ od restaurace Klajdovka; 393 m s. m.
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'36.00"E
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2013-08-19
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631498; no OR13/1321; 2 sheets (see BRNU 631498-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13290167

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Těsnohlídkovo údolí. Cca 400 m V od rozcestníku na zříceninu Obřany. Bílovice nad Svitavou
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'3.00"N, 16°40'34.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-09
nálezce: H. Šalanská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612945; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290062

původní jméno: H. Kutková: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová: !;
lokalita: distr. Brno, Bílovice nad Svitavou: kraj silnice při výstupu k lesu v zástavbě rodinných domů 0,5 km SZ od vlakové stanice v obci
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'35.00"N, 16°40'25.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-09-23
nálezce: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 594791; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; lokalizace nedává smysl: souřadnice vztaženy k železniční zastávce;
ID: 13290155

původní jméno: A. Burešová: *Hieracium acuminatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2007-01-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, okres Brno-venkov, obec Ochoz [u Brna] - listnatý les s převahou habru na suti 1600 m JV, v údolí Ochozského potoka
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'46.00"N, 16°44'48.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2000-08-01
nálezce: A. Burešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597218; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 13290064

původní jméno: H. Šmardová: *Hieracium vulgatum*; Anonymous: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka 2004-11-24: *Hieracium racemosum*;
lokalita: [Moravia, Brno, collis:] Hády
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'17.00"N, 16°40'36.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1949-09-01
nálezce: H. Šmardová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 582854; distr. phytogeogr. 70 Moravský kras;
ID: 13290066

původní jméno: F. Švestka: *Hieracium silvestre*; J. Danihelka 2004-10-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Horákov u Brna, listnatý les, locis calc.
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'37.40"N, 16°44'12.40"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1924-08
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 620893; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 13290059

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: !;
lokalita: Flora moravica, Moravský kras, listnatý les na kopci nad Říčkou k Horákovu
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'56.80"N, 16°44'0.20"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1982-10-03
nálezce: J. Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 102968;
ID: 13297822

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Dvořák: !;
lokalita: Moravský kras - nad Bělkovým mlýnem, u cesty při okraji lesa
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'5.30"N, 16°43'43.20"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1978-10-18
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423356; na fotografii chybí revizní lístek;
ID: 13297717

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Flora Moraviae. Okolí Brna. Staré Zámky u Líšně, solo calcario
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'2.60"N, 16°42'54.50"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1936-09-04
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19302;
ID: 13297698

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Pod zelenou cestou u Líšně - Brno
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'52.50"N, 16°42'32.80"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1926-08-15
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03117/31; směsný sběr *Hieracium racemosum* & *H. sabaudum*;
ID: 13297697

původní jméno: orig.: Hieracium silvestre; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora Moraviae. Okolí Brna. Les u Střelnice poblíž Líšně
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'56.00"N, 16°41'36.40"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1924-08-24
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 22260/36;
ID: 13297687

původní jméno: orig.: Hieracium sabaudum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-09: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Les u Střelnice k Líšni - Brno
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'56.00"N, 16°41'36.40"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1924-08-24
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03112/31; směsný sběr Hieracium racemosum & H. sabaudum;
ID: 13297688

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Flora moravica. Les „Na Střelnici“ u Líšně - Brno
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'56.00"N, 16°41'36.40"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1924-08-24
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02933/31;
ID: 13297689

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Flora moravica. Babí žlíbek u Líšně - Brno
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'22.90"N, 16°43'2.80"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1924-09-11
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02934/31;
ID: 13297690

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum;
lokalita: Salaš v údolí Říčky u Líšně, na kulmovém úklonu. Brno
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'42.70"N, 16°42'42.40"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1924-09-11
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02932/31; na fotografii chybí revizní lístek; JD & OR: květní lůžko s krátkými přívěsky;
ID: 13297691

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Flora moravica. Kopaniny u Líšně-Brno
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'26.60"N, 16°41'52.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924-09-11
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02930/31;
ID: 13297692

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Flora moravica. Údolí Říčky u Líšně - Brno
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'42.70"N, 16°42'42.40"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1924-09-14
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02931/31;
ID: 13297694

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'21.60"N, 16°40'29.70"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1883-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02929/31;
ID: 13297721

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Líšeň, Gottwaldovo údolí, stráž nedaleko Muchovy boudy
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'14.96"N, 16°43'4.88"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308481

6766d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2006-08-28: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: okraje lesů (smrk) na "Hádku" nad obcí Hostěnice
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'52.80"N, 16°45'54.50"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1942-09-06
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297932

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2006-08-28: !;
lokalita: Flora moravica, Vyškov: okraje lesů (smrk) u obce Hostěnice
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'52.80"N, 16°45'54.50"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1942-09-06
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297933

6767a

původní jméno: V. Spitzner: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka 2006-11-23: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Květena Moravy. Při lesním kraji na cestě z Račic k Bukovině naproti první hájovně blíže Vyškova
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'15.30"N, 16°50'17.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1886-08-29
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195372; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 13290116

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *moesiacum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Račice
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'51.60"N, 16°52'29.30"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-27
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251345;
ID: 13297660

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Račice
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'51.60"N, 16°52'29.30"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-27
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251340;
ID: 13297661

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis in convalle "Rakovce" ad Račice
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'47.10"N, 16°51'48.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-27
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251327;
ID: 13297662

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum* f. *glabrescens*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Račice
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'51.60"N, 16°52'29.30"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-09-27
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251325;
ID: 13297664

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Pístovice
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'21.20"N, 16°53'34.70"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1956-09-02
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251294;
ID: 13297635

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum* ad var. *stiriacum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Pístovice
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'21.20"N, 16°53'34.70"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1949-09-22
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251313;
ID: 13297629

6767b

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Vyškov: in nemorosis Rudonice ad pagum Dědice
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'16.00"N, 16°56'50.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1953-08-21
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 24743;
ID: 13297855

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum* var. *stiriacum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Luleč
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'19.40"N, 16°55'35.40"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1948-09-03
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251288;
ID: 13297626

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; O. Rotreklová 2006-04-24: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: v hájích u obce Drnovice
nejbližší obec: Drnovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'26.30"N, 16°56'57.80"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1947-09
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423344;
ID: 13297618

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka 2006-08-28: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Vyškov: smíšené háje (dub. smrk. buk) nad obcí Dědicemi
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'36.20"N, 16°58'26.10"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-10-07
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Hieracium racemosum* & *H. sabaudum*;
ID: 13297931

6767c

původní jméno: J. Hanousek: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica. J okraj Drahanské vrch. V lese u obce Habrovany 20 km SV od Brna
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'53.20"N, 16°52'41.10"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1978-09-29
náleze: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 486462; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 13290091

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in fruticosis supra pagum Vítovice
nejbližší obec: Rousínov-Vítovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'17.90"N, 16°50'43.80"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1961-09-14
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251277;
ID: 13297645

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2006-08-28: !;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: v hájích ve "Vítovické žlebě" u Rousínova
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'27.30"N, 16°50'32.20"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1915-08-22
náleze: V. Skřivánek sen.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Hieracium racemosum* & *H. sabaudum*;
ID: 13297934

6768a

původní jméno: A. Oborny: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2004-10-04: !;
lokalita: Moravia. Borový lesík v údolí "Marhanice" u Vyškova
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'11.60"N, 17°1'18.60"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-09
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 413089; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13290099

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Moravské Prusy
nejbližší obec: Moravské Prusy, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'13.50"N, 17°3'32.50"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1962-10-04
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251344;
ID: 13297667

6768c

původní jméno: V. Skřivánek sen.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka 2004-10-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica: v Hlubočanském háji
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'39.10"N, 17°0'27.80"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1914-08-25
náleze: Václav Skřivánek sen.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 15653#; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13290126

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Bučovice: in fruticosis in nemorosis Hlubočanský Háj
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'39.10"N, 17°0'27.80"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1965-09-06
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297673

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Vážany
nejbližší obec: Vážany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'37.90"N, 17°3'5.70"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1962-10-04
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251352;
ID: 13297665

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum* f. *glabrescens*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov v hájích mezi Orlovicemi a Vážany
nejbližší obec: Orlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'27.70"N, 17°4'34.70"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-10-04
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251324;
ID: 13297668

6768d

původní jméno: B. Trávníček: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-18: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov: Moravské Málkovice, okraj lesa, cca 1,6 km VJV od kapličky
nejbližší obec: Moravské Málkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'54.90"N, 17°6'8.90"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999-08-09
náleze: M. Trávníčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297819

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in nemorosis ad pagum Orlovice
nejbližší obec: Orlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'21.70"N, 17°5'42.20"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1962-10-04
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251347;
ID: 13297666

6769d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2006-04-24: !;
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. Na okraji lesa u dvora Světlé (Chřiby), půda hlinitopísčité (tabulov. pískevec)
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'35.90"N, 17°19'42.40"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1932-09-05
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423348;
ID: 13297722

6770a

původní jméno: Z. Otýpková: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-03-07: *Hieracium racemosum*;
lokalita: okr. Kroměříž: Kotojedy, 1,2 km J od středu obce, u PP Obora
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'47.90"N, 17°23'53.70"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1997-09-07
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 567885; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13290067

6770d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; O. Rotreklová 2006-04-24: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Květena Moravy, Kroměřížsko: v lesíku, Vinohrádek nad Bařicemi, roztr.
nejbližší obec: Velké Těšany-Bařice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'35.40"N, 17°26'22.20"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1960-09-14
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423359;
ID: 13297733

6771d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2006-10-16: !;
lokalita: Moraviae, Gottwaldov, Mladcová, okraj lesa na Kachním vrchu
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín
souřadnice: 49°14'46.70"N, 17°38'1.60"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1970-09-05
nálezce: V. Tlusták
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 22398;
ID: 13297861

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-20: !;
lokalita: Flora moravica: Louky u Zlína: v lesním údolí mezi Tlustou a Šternberlem
nejbližší obec: Zlín-Louky, okres Zlín
souřadnice: 49°12'26.00"N, 17°37'58.70"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-09-26
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: GM 11850; směsný sběr *Hieracium racemosum* & *H. sabaudum*;
ID: 13297746

6772a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-20: !;
lokalita: Flora moravica. Host. vrchy: Lukov, v lese u rybníka Bezedník cca 1 km SZ obce
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'56.00"N, 17°43'30.50"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1994-08-30
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297741

6772b

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová: !;
lokalita: Flora moravica. Hrobice u Gottwaldova: údolí Dřevnice SV obce
nejbližší obec: Hrobice, okres Zlín
souřadnice: 49°16'14.90"N, 17°47'22.30"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1977-08-09
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297740

původní jméno: orig.: Hieracium sabaudum; O. Rotreklová 2006-04-24: Hieracium racemosum;
lokalita: Holešov-Kašava, hájek nad rozcestím Vlčková-Lukov-Kašava
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'55.20"N, 17°46'8.50"E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1961-08-15
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423358; herb. V. Pospíšil no 25788;
ID: 13297607

6772c

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; O. Rotreklová 2006-04-24: !;
lokalita: Morava východní, Zlín, vrch Hradisko, listnatý les, jíl, hojně
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°12'53.90"N, 17°40'31.50"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1945-08-25
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423362; Hieracium murorum admixtum;
ID: 13297713

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-20: !;
lokalita: Květena Moravy. Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín, vrch Hradisko, kamenitá-pískovec, listnatý les, hojně
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°12'53.90"N, 17°40'31.50"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-09-12
náleze: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297749

6773d

původní jméno: J. Danihelka: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. 79. Zlínské vrchy, k. ú. Bezděchov, Baťova trať, západ. část, výslunná stráň, roztr.
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'49.00"N, 17°56'22.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2010-09-06
náleze: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618937; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13290061

6774a

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová: !;
lokalita: Val. Polanka, okr. Vsetín, smíř. les 800 m V od středu obce
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'35.00"N, 18°0'19.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1995-08-30
náleze: D. Kyslingrová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 9428;
ID: 13297938

6774b

původní jméno: K. Fajmon: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2005-12-05: !;
lokalita: Moravia, Javorníky, distr. Vsetín, Huslenky: asi 350 m ssv. od ozdravovny Huslenky-Kýchová (ne hrádku); mezický okraj
křovin u polní cesty
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'45.00"N, 18°9'8.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003-08-12
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 592625; distr. phytogeogr. 82 Javorníky
ID: 13290045

6862a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2012-08-16: !;
lokalita: Moravské podh. Vysočiny, Plešice u Třebenic: u Dvořákovy vyhlídky [1,1 km SZ od vsi]
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'20.00"N, 16°2'51.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-08-29
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297564

6862b

původní jméno: J. Suza: *Hieracium*; O. Rotreklová 2004-12-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica: Třebíč: Hartkovická skála. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'55.50"N, 16°5'33.60"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-09
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 212557; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290111

6862c

původní jméno: K. Hanáček: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka 2006-11-23: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Wälder bei Waltsch [= Valeč], Bez. Hrotovitz [= Hrotovice]
nejbližší obec: Valeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'4.40"N, 16°1'52.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1891-08-24
náleze: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 377579; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290100

6862d

původní jméno: V. Skřivánek: *Hieracium sabaudum* subsp. *sublactucaceum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-22: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica: údolí Jihlavy, Kramolín, Dřínová hora, při řece
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'35.30"N, 16°7'2.30"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-08-16
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 3763;
ID: 13297943

6863c

původní jméno: V. Skřivánek 1969: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-22: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica: údolí Oslavy: Senorady: při turist. cestě na Ketkovský hrad od Ketkovic
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'24.30"N, 16°14'46.90"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-09-10
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297942

původní jméno: orig.: *Hieracium tenuifolium*; V. Skřivánek: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-22: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica: Staré hory u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'4.10"N, 16°12'3.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-08-20
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297941

původní jméno: orig.: *Hieracium tenuifolium*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Květena moravská. Okres: Náměšť nad Oslavou. Staré hory u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'4.10"N, 16°12'3.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-08-25
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 06865/32; herb. R. Dvořák;
ID: 13297575

původní jméno: V. Skřivánek: *Hieracium sabaudum* subsp. *sublactucaceum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-20: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Třebíč, Ketkovice, v lese u Ketkovické zříceniny
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'24.30"N, 16°14'46.90"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-09-10
nálezce: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297944

6864a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2012-08-16: !;
lokalita: Morava, Českomoravská vrchovina, záp. obce Zastávka poblíže hájovny Svině [západně od vsi]
nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'21.00"N, 16°20'18.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-04-05
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum mylné;
ID: 13297565

původní jméno: orig.: *Hieracium*; O. Rotreklová 2006-04-24: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Tetčice, SO, in silva apud viam
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'3.00"N, 16°24'52.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-08-09
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423343; herb. V. Pospíšil no 37733;
ID: 13297608

6864b

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Popůvky: les jižně osady Lesní; les. S. m. 325 m. Souřadnice: 491036 N, 162848 E
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.00"N, 16°28'48.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-15
náleze: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 632756; no ZL13/014; pole síťového mapování: 6864bbd;
ID: 13290170

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Popůvky: údolí Augšperského potoka, rezervace; vlhká louka. S. m. 353 m. Souřadnice: 491146 N, 162811 E
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'46.00"N, 16°28'11.00"E
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-13
náleze: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 632759; no ZL13/017; pole síťového mapování: 6864bba;
ID: 13290171

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Omice: forest margin 1.77 km S-SES of the church in the village Omice. S. m. 289 m
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'9.00"N, 16°27'9.00"E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-09-01
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 621367; no OR11/790; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290056

původní jméno: Aleš Hrubý: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2008-09-25: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica, district[us] Brno. Dubohabrový les u hájovny Na Bučině. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'10.00"N, 16°25'34.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-07-08
náleze: A. Hrubý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 529763; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290078

6864c

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Oslavany: Neslovice: návrší Hranice (386), u silnice do Padochova 1,25 km JJZ od kostela v severní části vsi; prosvětlený kraj lesa u vyústění lesní cesty na silnici. S. m. 380 m; coordinates: 490803 N, 162300 E
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'3.00"N, 16°22'60.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-29
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 632632; no DA12/030; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290163

6865a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora Mährens, Brünn: lichte Waldungen (Quercetum) auf der Baba nächst Neuleskau
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°32'5.10"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-08
náleze: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02920/31; směsný sběr *Hieracium racemosum* & *H. sabaudum*;
ID: 13297576

lokalita: Pisárky, Kohoutovický potok
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'40.12"N, 16°33'17.58"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-10-08
náleze: D. Vaňková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13330100

6867b

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Bučovice: in fruticosis in silva Letonický Háj
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'47.70"N, 16°56'49.10"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1965-09-06
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251339;
ID: 13297672

6868a

původní jméno: J. Miflortová: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2014-10-23: !;
lokalita: Česká republika, distr. Bučovice: Milonice: les JZ obce, J okraj (vedle NPP Malhotky), cca 1,5 km JZ od kostela v obci. S. m. 275 m
nejbližší obec: Milonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°3'24.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-08-30
náleze: J. Milfortová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 579199;
ID: 13290157

6868c

původní jméno: J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno. Nevojice: okraj teplomilné doubravy 1,7 km SSV od kostela v obci (severní hranice rezervace Malhotky);
rostlina pěstována v Brně-Řečkovících. S. m. 290 m; coordinates: 490848 N, 170252 E
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'48.00"N, 17°2'52.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-09-17
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 622379; no DA07/208; rostlina 1: 2n ~ 3x (cytometricky) nebo 2n = 27; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13290164

původní jméno: J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno. Nevojice: okraj teplomilné doubravy 1,7 km SSV od kostela v obci (severní hranice rezervace Malhotky);
rostlina pěstována v Brně-Řečkovících. S. m. 290 m; coordinates: 490848 N, 170252 E
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'48.00"N, 17°2'52.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-06
náleze: J. Danihelka; O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 622378; no DA07/207; rostlina 1: 2n ~ 3x (cytometricky) nebo 2n = 27; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13290165

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Česká republika, Morava, distr. Vyškov. Nevojice: PR Malhotky, okraj lesa 1,65 km SSV od kostela v obci Nevojice. S. m. 390 m; 490855 s. š., 170311 v. d.
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'55.00"N, 17°3'11.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-10-08
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 638035; no OR14/1559; 2 sheets (see BRNU 638035-a); distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13290168

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Bučovice: in nemorosis in convalle "Svatá" ad Kloboučky
nejbližší obec: Bučovice-Kloboučky, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'12.20"N, 17°1'58.30"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1953-08-13
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251336;
ID: 13297630

6869b

původní jméno: H. Baroušová: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-11-24: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica: Chříby. Vlčák
nejbližší obec: Ceteřovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'40.00"N, 17°16'55.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1985-09-14
náleze: H. Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 513506; distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 13290084

původní jméno: V. Skřivánek 1952: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2006-04-24: !;
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. Chříby: v bučině na západ. úbočí Brda, půda kamenitá (pískovec), roztr.
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'13.00"N, 17°18'10.40"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1952-08-15
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423349;
ID: 13297729

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* *crinitum* subsp. *barbatum* var. *genuinum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Střední Morava: v lese (bučina) na západ. úbočí Brda (Chříby), roztr.
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'13.00"N, 17°18'10.40"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1952-08-15
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251301;
ID: 13297730

6869c

původní jméno: V. Pluhař: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: *Hieracium* cf. *racemosum*;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Lískovec okraj lesa 0,7 km SV obce
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'39.80"N, 17°11'21.10"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985-09-17
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523996; distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 13290080

původní jméno: V. Pluhař: *Hieracium platyphyllum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Lískovec okraj lesa 0,7 km SV obce
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'39.80"N, 17°11'21.10"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985-09-17
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523994; Pluhař 473; distr. phytogeogr. 77c Chřiby;
ID: 13290081

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *kitaibelianum*; O. Rotreklová 2006-04-24: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Okraj lesa vých. nad Koryčany
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'47.00"N, 17°10'44.30"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1975-07-30
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423351;
ID: 13297736

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *kitaibelianum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: v lese (listnatý, bučina) U zeleného obrázku východ. nad Lískovcem, roztr.
nejbližší obec: Koryčany-Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'21.30"N, 17°12'2.30"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1965-09-13
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422781;
ID: 13297734

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *barbatum* var. *genuinum*; J. Chrtek jun.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Marsgebirge: Im Fichtenjungwalde auf grasigen Plätzen ober Střílky-Hrad bei Koričany
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'2.80"N, 17°13'26.80"E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1936-08
náleze: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/5836;
ID: 13297877

6869d

původní jméno: B. Trávníček: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-18: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Uh. Hradiště - Buchlovice, les na jižním svahu Holého kopce
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'18.30"N, 17°17'14.90"E
nadmořská výška: 400-520 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1999-07-15
náleze: Z. Krupičková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297814

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Chrtek jun. 2006: !;
lokalita: Moravia merid., distr. phytogeogr. 77c. Chřiby, pagus Buchlovice: ad marg. silvae in decl. supra viam publicam, ad pedem
mer.-occid. collis cum arce Buchlov
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'19.20"N, 17°16'0.10"E
nadmořská výška: 380-420 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1983-08-03
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297900

6870a

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka: !;
lokalita: Chřiby: v lese (listnatém) na sever. úbočí, Bunč - Divoký
nejbližší obec: Divoky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'10.00"N, 17°20'39.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1972-08-13
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 135784;
ID: 13297856

6870d

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2006-04-24: !;
lokalita: Kroměřížsko: keřnatá stráž u starého lomu, Kudlovská dolina (Chřiby), zříd. roztr.
nejbližší obec: Kudlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'57.10"N, 17°27'2.80"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1974-08-24
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 423347;
ID: 13297735

6871a

původní jméno: V. Cholková: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Gottwaldov, Oldřichovice, směr Karlovice, východní okraj oplocenky ve smíšeném lese
nejbližší obec: Karlovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'45.80"N, 17°34'32.10"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-08-08
nálezce: V. Cholková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 505001; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13290087

6871b

původní jméno: V. Cholková: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Gottwaldov. Malenovice, Svárovec, směr Svatá voda, smíšený les, asi 70 m od okraje lesa
nejbližší obec: Zlín-Malenovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'20.30"N, 17°35'22.50"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1977-08-26
náleze: V. Cholková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 505271; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13290086

6872a

původní jméno: orig.: Hieracium; J. Danihelka: Hieracium racemosum;
lokalita: 79. Zlínské vrchy, 6872a, Provodov (distr. Zlín), PP Čertův kámen - střední část, 0,88 km J-JZ od kaple v obci, plošina JV okraje skály v bukovém lese, dosti hojně. S. m. 485 m, 490909 N & 174403,6 E
nejbližší obec: Provodov, okres Zlín
souřadnice: 49°9'9.00"N, 17°44'3.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2016-08-25
náleze: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 646930; 2 sheets (see BRNU 646930-a); distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13290169

původní jméno: J. Danihelka: Hieracium cf. racemosum;
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: Rybníčky, okraj lesa při cestě na Pindulu; výslunný, teplý, severní kraj lesa.
S. m. 350 m
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'11.00"N, 17°41'14.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-08-13
náleze: J. Holánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 606390; no JH739; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13290161

původní jméno: orig.: Hieracium sabaudum; J. Danihelka 2006-08-28: Hieracium racemosum;
lokalita: Květena Moravy. Okolí Zlína. Kříby, východní svahy trig. b. 521, c. 400 m, dosti hojně
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°11'3.72"N, 17°43'16.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-09-09
náleze: L. Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PRC 1342;
ID: 13297917

6872b

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-20: Hieracium cf. racemosum;
lokalita: Flora moravica. Vizovské vrchy: Provodov, Bukové hory, bučina cca 2 km SV od Provodova
nejbližší obec: Provodov, okres Zlín
souřadnice: 49°10'49.60"N, 17°45'36.20"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001-08-07
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297742

6872d

původní jméno: Z. Otýpková: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Pozlovice: severní okraj Luhačovické přehrady
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'37.00"N, 17°46'59.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-10-07
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618003;
ID: 13290159

původní jméno: J. Danihelka: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Pozlovice: jihovýchodní okraj Luhačovické přehrady; lesík pod silnicí
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'23.00"N, 17°47'16.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-10-07
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 617974;
ID: 13290160

6873a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-20: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Újezd
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°10'28.00"N, 17°53'56.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1955-08
náleze: A. Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: GM 29905; s. coll., sběratel doplněn podle etikety;
ID: 13297747

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-20: !;
lokalita: Újezd
nejbližší obec: Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°10'28.00"N, 17°53'56.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1955-09
náleze: A. Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: GM 29904; s. coll., sběratel doplněn podle etikety;
ID: 13297748

6874b

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* agg.; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. 82. Javorníky - Študlov - lesní okraje a bývalé pastviny na S-SZ svazích vrchu Končítá, cca 2 km JV od středu obce
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'1.40"N, 18°6'56.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-08-24
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297804

6874c

původní jméno: E. Žujová: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2008-09-25: *Hieracium racemosum*;
lokalita: distr. Vsetín: [Valašské Klobouky.] Výslunná lesní louka s prameništěm na S svahu k. 575. S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'6.00"N, 18°1'46.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1989-09-21
náleze: E. Žujová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 529361; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13290079

lokalita: Valašské Klobouky, podél cesty od kapličky k PP Javorůvky, světlý okraj vzrostlé smrčiny s jedlí
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'11.70"N, 18°1'36.80"E, ± 5m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2016-08-20
náleze: Karel Fajmon
herbář: herb. K. Fajmon
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13330150

6963a

původní jméno: orig.: *Hieracium tenuifolium*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Květena moravská. Okres: Mor. Krumlov. Při lesní cestě na Templštýn
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'16.30"N, 16°14'52.80"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-08-06
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 06867/32; herb. R. Dvořák;
ID: 13297574

6964a

původní jméno: J. Danihelka: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Ivančice-Budkovice: Krumlovský les, podél modře značené turistické cesty 1,7 km V od kostela
v Budkovicích; okraj světlé doubravy. S. m. 250 m; coordinates: 49°42'6 N, 16°22'01 E
nejbližší obec: Ivančice-Budkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'26.00"N, 16°22'1.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-09-07
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 617700; no DA10/054; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13290166

6967a

původní jméno: orig.: *Hieracium*;
lokalita: Česká republika: Vyškov, ad marginem silvae 1,5 km ad meridio-orientem a pago Milešovice versus, cca 320 m s. m.
nejbližší obec: Milešovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'7.80"N, 16°51'16.40"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1991-09-04
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 530130; na fotografii chybí revizní lístek;
ID: 13297683

6968b

původní jméno: J. Tyl: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Kyjov: Haluzice, na mezi u železniční trati 2 km J obce
nejbližší obec: Haluzice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'2.60"N, 17°5'40.70"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-08-30
náleze: J. Tyl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 522909; distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;
ID: 13290082

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Chrtek jun. 2002: !;
lokalita: Flora moravica. Kyjov: in silva Haluzický
nejbližší obec: Mouchnice-Haluzice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'16.10"N, 17°6'37.30"E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1947-08-16
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Weber;
ID: 13297902

6969a

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Kroměříž. Koryčany, v lese cca 2,5 km JJV obce, v okolí místa s těžbou ropy
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°5'17.00"N, 17°10'19.00"E, ± 900m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2002-08-31
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308484

6972b

původní jméno: Z. Otýpková: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka 2010-12-31: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Luhačovice: 1,2 km JJZ od kostela; na okraji lesa
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'32.00"N, 17°44'56.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-28
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618005;
ID: 13290158

původní jméno: orig.: *Hieracium*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium cf. racemosum*;
lokalita: Flora moravica. 78. Bílé Karpaty lesní - Luhačovice, křovinatý lem podél polní cesty, asi 1,1 km JV od vlakového nádraží
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'32.00"N, 17°45'45.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-08-25
náleze: K. Konečná
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297813

lokalita: Přečkovice, Drahy, subacidofilní teplomilná doubrava
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'27.93"N, 17°46'22.58"E, ± 30m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2014-09-05
nálezce: Karel Fajmon
herbář: herb. K. Fajmon
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13330151

6973b

původní jméno: *Hieracium racemosum*
lokalita: Flora moravica. Štítná nad Vláří (distr. Zlín), bučina a smíšený listnatý porost v okolí potoka 2,3 km JJZ od kostela, 400–420 m n. m.
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'7.00"N, 17°57'53.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-08-21
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308505

6973c

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-10-18: !;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní, Pitín, Salaš, 2,8 km JV od obce
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'16.40"N, 17°51'30.50"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-09-26
nálezce: R. Chmelařová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297811

původní jméno: orig.: *Hieracium ramosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-20: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Květena Moravy. Šanov, okraj lesa, 1 km SSZ obce
nejbližší obec: Šanov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'54.20"N, 17°53'21.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1982-09-18
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297750

6974c

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* agg.; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. 78. Bílé Karpaty lesní - Svatý Štěpán, okolí hájovny nad pravým břehem Vlárky, cca 0,5 km J od železniční stanice Svatý Štěpán
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'30.00"N, 18°2'8.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-03
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 16427;
ID: 13297809

7060d

původní jméno: D. Mašková: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Louka u silnice Vranov n. Dyjí - Lančov, asi 2 km od křižovatky Vranov n. D. - hráz - Lančov. S.
m. ca 440 m
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'3.30"N, 15°48'50.90"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-27
náleze: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 489309; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290090

původní jméno: D. Mašková: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Lesní paseka asi 300 m západně od esperantského tábora v Lančovské zátocy Vranovské
přehrady. S. m. ca 445 m
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'26.70"N, 15°46'7.30"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-09-10
náleze: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 489294; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13290092

7066b

původní jméno: H. Laus: Hieracium racemosum subsp. barbatum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-12-06: Hieracium racemosum;
lokalita: Moravia. Diwaker Wald b. Auspitz [= Divácký les u Hustopeč]
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'31.80"N, 16°46'58.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28662; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13290150

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum; J. Chrtek jun. 2006: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Kraje lupenatých lesů jihozápadně od Divák směrem k Holému vrchu (okolí Hustopeče)
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'51.80"N, 16°46'24.40"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/10717;
ID: 13297866

7071c

lokalita: Velká nad Veličkou, Háj, Doubrava, prosvětlený břeh lesní cesty
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'7.02"N, 17°32'37.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2015-10-01
náleze: Karel Fajmon
herbář: herb. K. Fajmon
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13330149

7072b

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: !;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty - Bystřice pod Lopeníkem, Bučník, cesta k lomu
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'48.40"N, 17°47'28.60"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-09-05
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 145198;
ID: 13297836

7072d

původní jméno: K. Fajmon: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: asi 1,45 km jz. od zvonice; poněkud prosvětlený okraj pěšiny v bikové bučině
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'58.00"N, 17°46'2.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-16
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 592576; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072-41
ID: 13290044

7073a

původní jméno: J. Danihelka & J. Chrtek jun.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Žitková, Skaličí; Fagetum
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'53.00"N, 17°52'53.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08-07
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 611744; pole síťového mapování 7073-12;
ID: 13290048

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Chrtek jun. 2000: !; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-09: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty - Žitková, Skaličí, ekol.: Fagetum, paseka
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'12.30"N, 17°52'54.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-08-11
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 145384;
ID: 13297837

7160b

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Czech Republic, SW Moravia, distr. Znojmo: Vranov nad Dyjí, forest 0.6 km SE of the village 27 September 2003, leg. J. Chrtek
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'32.00"N, 15°49'9.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09-27
náleze: Jindřich Chrtek jun.
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297903

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-12-05: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Květena jižní Moravy; distr. Znojmo: Vranov, Braitava, les při hranici 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'51.10"N, 15°48'12.90"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-08-16
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MMI B-652/16;
ID: 13297758

7161b

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka 2006-08-28: !;
lokalita: Moravia, Znaim: Salamanderschlucht
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'4.00"N, 15°59'53.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1885-09-21
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297924

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Moravia. In collibus silvaticis et in dumetis ad „Edmitz” prope oppidum Znaim
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'54.10"N, 15°57'52.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 65760; Flora exsiccata Austro-hungarica no 3394. *Hieracium racemosum*;
ID: 13297594

7162a

původní jméno: A. Oborny: *Hieracium pseudoboreale*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: Thajathal bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-09-23
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 68501; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13290128

původní jméno: A. Oborny: *Hieracium racemosum* subsp. *stiriacum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-12-06: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: Pöltenberg, Eliasfelsen
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'31.00"N, 16°2'5.10"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-09-25
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 68500; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13290129

původní jméno: A. Oborny: Hieracium racemosum subsp. stiriacum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Mähren: Rabenstein bei Pöltenberg
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-10-04
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28669; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13290145

původní jméno: A. Oborny: Hieracium racemosum subsp. stiriacum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Mähren: Rabenstein bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-10-04
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28660; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13290151

původní jméno: A. Oborny: Hieracium racemosum var. stiriacum; J. Danihelka 2004-10-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora von Mähren. Znaim: Thayatal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-10-15
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181709; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13290118

původní jméno: A. Oborny: Hieracium racemosum subsp. stiriacum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Znaim i. M.: Thayatal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-10
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 157624; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13290124

původní jméno: A. Oborny: Hieracium racemosum var. stiriacum; J. Danihelka 2004-10-04: Hieracium racemosum;
lokalita: Mähren: Znaim, Thaiatal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-10-15
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 62601; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 300. Hieracium racemosum var. stiriacum;
ID: 13290139

původní jméno: A. Oborny: Hieracium racemosum subsp. barbatum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-12-06: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora Mährens: Znaim, Thajatal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-09-16
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 4246; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; I. Dörfler. Wiener botanischer Tauschverein;
ID: 13290127

původní jméno: A. Oborny: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2004-10-04: !;
lokalita: Mähren: Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'15.00"N, 16°2'54.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1896-09-12
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44517; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; "Hieracium racemosum W. K. f. H. stiriaceum Kern.
nach der Auffassung Zahns in Kochs Flor. v. Deutschland";
ID: 13290140

původní jméno: A. Oborny: Hieracium barbatum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-12-06: Hieracium racemosum;
lokalita: Mähren: Znaim, Thayathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-09-12
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28667; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13290147

původní jméno: A. Oborny: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-22: !;
lokalita: Znaim, Thajathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1874
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 62613; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13290134

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: !;
lokalita: Flora moravica. Znojmo: in fruticosis im convalle Dyje prope oppidum
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-09-13
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251275;
ID: 13297670

původní jméno: orig.: *Hieracium pseudoboreale*; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: Pöltenberg, Thajatal
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-09-24
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM sine;
ID: 13297591

původní jméno: orig.: *Hieracium pseudoboreale*; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Pöltenberg bei Znaim, Eliasfelsen
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'31.00"N, 16°2'5.10"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-09-24
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19269;
ID: 13297592

původní jméno: orig.: *Hieracium stiriacum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Pöltenberg [= Hradiště u Znojma], Granitztal [= údolí Gránice]
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.20"N, 16°2'7.80"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-09-25
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19300; herb. A. Oborny;
ID: 13297593

původní jméno: orig.: *Hieracium pseudoboreale*; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: Znaim, Thajatal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-09-20
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM sine;
ID: 13297590

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium cf. racemosum*;
lokalita: Mähren: Znaim, Thaiathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-10-15
nálezce: A. Oborny
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 2612; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 300. *Hieracium racemosum* var. *stiriacum*;
ID: 13297857

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* var. *stiriacum*; J. Chrtek jun. 2006: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: Znaim, Thaiathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-10-15
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/3275; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 300. *Hieracium racemosum* var. *stiriacum*;
ID: 13297887

původní jméno: orig.: *Hieracium pseudoboreale*; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: Pöltenberg bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°2'20.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1908-09-14
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM sine;
ID: 13297589

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Chrtek jun. 2006: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: Znaim, Thaiathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-08-29
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297884

původní jméno: orig.: *Hieracium pseudoboreale*; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: Znaim, Thajatal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1894-08-19
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 3141/31;
ID: 13297583

původní jméno: orig.: *Hieracium pseudoboreale*; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Mähren: Znaim, Granitzthal
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.20"N, 16°2'7.80"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1894-08-28
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM sine;
ID: 13297584

původní jméno: orig.: Hieracium stiriacum; J. Danihelka 2006-08-28: Hieracium racemosum;
lokalita: Moravia: Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'15.00"N, 16°2'54.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1884-09-02
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297922

původní jméno: orig.: Hieracium tenuifolium; J. Danihelka 2006-08-28: Hieracium racemosum;
lokalita: Moravia: Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'15.00"N, 16°2'54.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1884-09-21
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297923

původní jméno: orig.: Hieracium tenuifolium; J. Chrtek jun. 2006: Hieracium racemosum;
lokalita: Znaim, Thaiathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-10-12
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297883

původní jméno: orig.: Hieracium tenuifolium; J. Chrtek jun. & J. Danihelka 2009-09-18: Hieracium racemosum;
lokalita: Znaim, Thaiathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-10-12
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13297920

původní jméno: orig.: Hieracium stiriacum; J. Danihelka 2006-08-28: Hieracium racemosum;
lokalita: Znaim, Thaiathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-10-12
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297921

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Flora von Mähren. Znaim, Thaiathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1881-09-02
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02918/31;
ID: 13297581

původní jméno: orig.: *Hieracium stiriacum*; J. Chrtek jun. 2006: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Znaim, Thaiathal (Mähren)
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1876-09-06
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 417/3284; herb. C. Baenitz;
ID: 13297882

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Znaim, Thaiathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'20.20"N, 16°2'18.60"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1875-09-01
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 02927/31; herb. C. Baenitz no 2546;
ID: 13297580

7162c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-12-05: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Květena jižní Moravy, distr. Znojmo: Konice, údolí Dyje nad přehradou 1 km SZ obce
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'28.30"N, 16°0'57.20"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-14
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MMI B-652/21;
ID: 13297757

původní jméno: orig.: *Hieracium barbatum*; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-09-04: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Flora moravica. Znojmo: in nemorosis ad Trouznický mlýn
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'21.50"N, 16°0'33.50"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-09-13
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 251270;
ID: 13297671

původní jméno: orig.: *Hieracium racemosum* subsp. *crinitum*; J. Danihelka 2004-10-23: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Trausnice
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'19.00"N, 16°0'36.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-08-17
náleze: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 2110; lokalita přepsána tužkou;
ID: 13297780

původní jméno: orig.: Hieracium racemosum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-11-08: !;
lokalita: Mähren: schattiger Laubwald aus dem Thaya-Thal auf den Königsstuhl [= Králův stolec] b. Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.30"N, 16°0'22.40"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1903-08-23
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 19291;
ID: 13297704

původní jméno: orig.: Hieracium barbatum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2006-11-10: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora von Mähren, Pulverleithen bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.00"N, 16°0'44.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-08-22
náleze: A. Oborny
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297842

7165b

původní jméno: J. Danihelka: Hieracium racemosum;
lokalita: Moravia, Pavlovské vrchy, distr. Mikulov, Pavlov: rezervace Děvín, severní svah Děviček, u turistické cesty vedoucí do Horních Věstonic, ca 1 km Z od kostela v Pavlově; v podrostu dubohabrové pařeziny
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'22.70"N, 16°39'28.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2005-09-29
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 588655; no DA05/035; 2 sheets (see BRNU 588655-a); grid reference: 7165b15; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 13290065

7166c

původní jméno: J. Danihelka: Hieracium racemosum;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Bulhary, obora Bulhary, světlý les na svahu nad cestou, 2,3 km ZJZ-Z od kostela ve vsi.
S. m. 260 m
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'32.00"N, 16°42'54.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626156; no DA02/626; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina; grid reference 7166c13;
ID: 13290050

původní jméno: J. Danihelka: Hieracium racemosum;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Bulhary, obora Bulhary, světlý les na severovýchodně orientovaném svahu, 2,4 km ZJZ-Z od kostela ve vsi. S. m. 265 m
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.00"N, 16°42'48.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626155; no DA02/625; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina; grid reference 7166c13;
ID: 13290051

původní jméno: J. Danihelka: Hieracium racemosum;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Bulhary, obora Bulhary, sprašová doubrava asi 3 km ZJZ-Z od kostela v Bulharech, ca 300 m S od lovecké chaty Fialka. S. m. 320 m
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'28.00"N, 16°42'25.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626154; no DA02/619; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina; grid reference 7166c13;
ID: 13290052

původní jméno: J. Danihelka: Hieracium racemosum;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Bulhary, obora Bulhary, prosvětlená sprašová doubrava, asi 5 km VSV od kostela ve městě a asi 3,3 km (ZJZ-JZ od kostela v Bulharech. S. m. 325 m
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.00"N, 16°42'4.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-08-11
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626153; no DA02/617; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina; grid reference 7166c13;
ID: 13290053

původní jméno: J. Danihelka: Hieracium racemosum;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Milovice, v dubohabřině až sprašové doubravě poblíž průseku, asi 1,9 km jižně od kostela ve vsi. S. m. 250-270 m
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'33.00"N, 16°41'51.00"E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-30
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626152; no DA02/598; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina; spolu s Hieracium sabaudum - cf. DA02/599; grid reference 7166c07;
ID: 13290054

původní jméno: orig.: J. Danihelka & O. Rotreklová 2005-12-05: Hieracium racemosum;
lokalita: Květena jižní Moravy. Milovice - Milovická stráň na JZ okraji obce, stepní lok. nad fotbal. hřištěm
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'27.50"N, 16°42'3.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1991-09-02
náleze: M. Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297760

7170a

původní jméno: orig.: Hieracium cf. barbatum; J. Danihelka & O. Rotreklová 2014-10-23: Hieracium racemosum;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. distr. Veselí n. Mor. - Kněždub: lesy u silnice k rybníku Kejda, 1 km JJV okraje obce
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'27.00"N, 17°24'32.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-08-29
náleze: M. Hájek; B. Trávníček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 588421; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13290047

7170c

původní jméno: J. Danihelka: *Hieracium racemosum*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Radějov, obora Pusté; bučina
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'13.00"N, 17°23'44.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-08-01
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612186; pole síťového mapování 7170-33;
ID: 13290049

7171a

původní jméno: orig.: *Hieracium sabaudum*; J. Danihelka: *Hieracium racemosum*;
lokalita: Velká nad Veličkou - Javorník, Hradisko
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'22.00"N, 17°33'12.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1953-08-21
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 175010;
ID: 13297853

7171b

původní jméno: K. Fajmon: *Hieracium racemosum*; O. Rotreklová 2005-12-05: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Nová Lhota: asi 1,45 km jjv. od kostela; světlý okraj lesa
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'13.85"N, 17°36'4.48"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-30
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 592640; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7171-23; 3 sheets
ID: 13290046