


Distribution of Hieracium villosum in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek, Jiří Kocián

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of Hieracium villosum published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5869d

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: ČR, Hrubý Jeseník, Vrbno pod Pradědem, Žárový vrch, vrcholové skály
nejblíže obec: Ludvíkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'31.40"N, 17°18'38.50"E
nadmořská výška: 1095 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-09-14
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107161

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Žárový – skalka na vrcholu Žárového vrchu
nejblíže obec: Ludvíkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'31.40"N, 17°18'38.50"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Štencel R. (2009): Monitoring populací významných druhů rostlin CHKO Jeseníky 2008 - Ms., depon in Správa CHKO Jeseníky.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107167

5969a

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina - skály ve Vitáskově rokli
nejblíže obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 1260 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-07-20
náleze: Burešovi; Jeník
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107145

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina
nejblíže obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-08-25
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107156

lokalita: Flora moravica, Montes Hrubý Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-08-25
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107136

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Velká Kotlina in Hrubý Jeseník
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-06-19
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107144

lokalita: Morava, Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-08-30
nálezce: J. Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107158

lokalita: Flora mor., Morava, Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-08-30
nálezce: Josef Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107139

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-08-15
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107142

lokalita: Flora silesiaca, Silesia septentrionalis: Montes Vysoké Jeseníky. In valle glaciali Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1952-07-29
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107133

lokalita: Silesia septentrionalis: Montes Vysoké Jeseníky, in valle glaciali Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1952-07-29
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107153

lokalita: Montes Jeseníky: In valle glaciali Velká Koltina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107159

lokalita: Moravia: Montes Jeseníky, in subalpinis Velká Kotlina prope mt. Praděd
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107157

lokalita: Flora moravica, Moravia: Montes Jeseníky, in subalpinis Velká Kotlina prope mt. Praděd
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107137

původní jméno: Hieracium villosum ssp. undulifolium
lokalita: Morava severní - Vysoký Jeseník: na skalnaté stráni ve Velké Kotlině
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-08-28
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107132

původní jméno: Hieracium villosum
lokalita: Flora Moravica, Hrubý Jeseník: Vel. Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-17
nálezce: F. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107134

původní jméno: *Hieracium villosum* ssp. *undulifolium*
lokalita: Jeseníky: skály ve Velké Kotlině
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-29
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107143

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Hrubý Jeseník: Vel. Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-17
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107154

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08-12
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107146

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107147

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107149

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Flora Moravica, Mor. - H. Jeseník: ve skalách ve Vel. Kotlině
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-08-19
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107135

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Jeseník: na skalách ve Vel. Kotlině
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-19
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107155

původní jméno: *Hieracium villosum* ssp. *undulifolium*
lokalita: Mähren, Gr. Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-07-29
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107141

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Im grossen Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1890-08
nálezce: A. Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107152

původní jméno: *Hieracium villosum* ssp. *undulifolium*
lokalita: Felswand im Gr. Kessel, Mähr. Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107140

původní jméno: *undulif*
lokalita: Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107160

původní jméno: *Hieracium undulifolium*
lokalita: Kotlina [Velká kotlina v Hrubém Jeseníku]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: S největší pravděpodobností sběr A. Zlatníka.
ID: 10107138

původní jméno: *Hieracium alpinum* v. *villosum*
lokalita: Auf den Felsen des Kessels
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107148

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Velký Kotel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107150

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Pozůstatky staveb (bývalé salaše) cca 900m V od Barborky
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'42.10"N, 17°14'38.50"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Štencí R. (2009): Monitoring populací významných druhů rostlin CHKO Jeseníky 2008 - Ms., depon in Správa CHKO Jeseníky.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107164

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Im Kessel d. Gesenkes
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.80"N, 17°14'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107151

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Tab.2. Hrubý Jeseník: Velká kotlina,
nejbližší obec: Velká Kotlina-Hr.Jes, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.00"N, 17°14'6.00"E
nadmořská výška: 1110-1464 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Jeník J., Bureš L. & Burešová Z. (1983): Revised flora of Velká Kotlina cirque, the Sudeten Mountains I.. - Preslia 55: 25-61.
projekt: FLDOK
ID: 7929667

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Hrubý Jeseník: on the SE side of Mt. Vysoká hole, where it occurs on steep, (south and south-east facing)
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'31.00"N, 17°13'52.00"E
nadmořská výška: 1200-1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Kovanda M. (1980): A neglected endemic of the Eastern Sudeten. - Preslia 52: 117-126.
projekt: FLDOK
ID: 8040199

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: /14/ CHKO Jeseníky: Velká kotlina /Velký kotel/ /SZ Karlova pod Pradědem/
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'14.00"N, 17°14'6.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1992
pramen: Bureš L. (1996): Studium populací ohrožených druhů rostlin v CHKO Jeseníky. - Příroda 6: 7-38.
projekt: FLDOK
ID: 9566067

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina, svahy karu
souřadnice: 50°3'23.20"N, 17°14'8.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 1336 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-07-21
náleze: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2755327

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina
souřadnice: 50°3'16.00"N, 17°14'7.00"E
nadmořská výška: 1240 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1974-08-02
náleze: J. Jeník
pramen: Jeník J., Bureš L. et Burešová Z. (1980): Syntaxonomic study of vegetation in Velká Kotlina cirque, the Sudeten Mountains. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 15: 1-28.
projekt: ČNFD
ID: 1869512

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina
datum: 1972
náleze: Burešová; J. Jeník; Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8577691

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Malá Morávka_2980267
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'42.10"N, 17°14'38.50"E, ± 20m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-02-10
náleze: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5364959

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Karlov pod Pradědem | 140
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.20"N, 17°14'8.80"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-11-17
náleze: M. Kočí
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6795028

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Karlov pod Pradědem | 143
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'24.70"N, 17°14'7.90"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-11-17
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6795023

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Karlov pod Pradědem | 159
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.20"N, 17°14'6.40"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-11-17
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6794920

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Malá Morávka | 26
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'42.38"N, 17°14'38.68"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6794893

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: 5969-1
nejbližší obec: Rejhotice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.60"N, 17°13'55.23"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1868
nálezce: Hans
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7120382

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: 5969-1
nejbližší obec: Rejhotice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'32.34"N, 17°14'2.75"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1840
nálezce: Wimmer
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7119425

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: 5969-1
nejbližší obec: Rejhotice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'28.54"N, 17°14'9.92"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1836
nálezce: Grabowski
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7114646

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: 5969-1
nejbližší obec: Rejhotice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'32.34"N, 17°14'1.96"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1834
nálezce: Grabowski; Wimmer
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1834 - 31.12.1857
ID: 7115286

5969b

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: ČR, Hrubý Jeseník, Sokol, skalní teráska
nejbližší obec: Praděd-Ovčárna, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'40.41"N, 17°15'1.52"E, ± 50m
nadmořská výška: 1170 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-07-10
nálezce: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107162

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Sokol – vrcholová část skalního výchozu a terásy těsně pod vrcholem
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'39.50"N, 17°15'1.30"E, ± 50m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Štencel R. (2009): Monitoring populací významných druhů rostlin CHKO Jeseníky 2008 - Ms., depon in Správa CHKO Jeseníky.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107166

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Malá Morávka_2980070
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'39.98"N, 17°15'0.65"E, ± 53m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-06
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5361588

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: m0030js_142419_78_A6A
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'39.77"N, 17°15'0.07"E, ± 56m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2001-08
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. m0030js: m0030js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3956712

původní jméno: *Hieracium villosum*
lokalita: Malá Morávka | 185
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'39.64"N, 17°15'1.18"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007
nálezce: Radek Štencel
pramen: Mgr. Radek Štencel. : monitoring druhů CHKO Jeseníky 2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6620112

5969c

původní jméno: *Hieracium villosum*

lokalita: Karlov: Volárna, rozvaliny staré salaše, 1300 m

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'58.80"N, 17°13'45.10"E, ± 50m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

pramen: Hradílek Z. /ed./ (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále 1989. – Sagittaria, Olomouc, pp. 112.

projekt: Excerpce Atlas

ID: 10107163

původní jméno: *Hieracium villosum*

lokalita: 505. Karlov: Volárna, rozvaliny staré salaše

nejbližší obec: Karlov, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'58.80"N, 17°13'45.10"E, ± 50m

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Leo Bureš; Lubomír Hrouda; Judita Kochjarová

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9476517

původní jméno: *Hieracium villosum*

lokalita: 5969-3

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'58.80"N, 17°13'45.10"E, ± 50m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: L. Hrouda; L. Bureš; J. Kochjarová

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V., Trávníček B. Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15.7.1989]. -p: 1-110, Sdruž. pro ochranu přírody střed. Moravy, Olomouc.. 1999.

projekt: NDOP

ID: 7100495