


Distribution of Hippuris vulgaris in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 07-11-2016



Database records used for producing the distribution map of Hippuris vulgaris published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5150c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

souřadnice: 50°48'9.00"N, 14°2'51.00"E

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 2013-08-28

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. – Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.

projekt: ČNFD

ID: 1353486

5255d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Ralská pah.: ryb. v Janově Dole

nejbližší obec: Osečná, okres Liberec

souřadnice: 50°42'7.77"N, 14°55'51.19"E, ± 1300m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1895

nálezce: Taubmann

pramen: Čvančara, Sbor. Severočes. muzea Liberec 8: 36, 1976 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168836

5349b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: okr. Ústí nad Labem, Vyklice, předeutrofizační nádrž u jezera Milada, cca 1,1 km SVS od kostela sv. Václava v obci Roudníky, 50°39'5.319"N, 13°56'9.220"E

nejbližší obec: Chabařovice-Roudníky, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'5.32"N, 13°56'9.22"E

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2014-09-06

nálezce: P. Zdvorák

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168877

5349c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Teplice-Šanov a ok.
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'41.11"N, 13°50'41.56"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Reuss A., Fl. v. Teplitz 141, 1851 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 3 a 4b
ID: 13168685

5350a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: 4b. Lab. střed. Ústí nad Labem - čtvrť Stříbrníky: malý rybníček u vilkové zástavby, asi 1,3 km SSZ od Mariánské hory.
Pěstovaná, mnoho set ex; 280 m n. m.
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'25.39"N, 14°2'30.14"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-05-15
nálezce: Vít Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189929

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: S Čechy, Ústí n. Labem - Severní terasa, malý rybníček na periferii starých Stříbrníků, v blízkosti ulice Na louži
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'25.39"N, 14°2'30.14"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1995-08-06
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189931

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Ústí n. Lab.: Severní terasa, na periferii starých Stříbrníků, blízko ulice Na louži, v bezprostř. okolí je přestárý sad a zasypaný rybníček, jde o malou vod. nádrž a její okolí v místě výv. pramene
nejbližší obec: Ústí n. Lab.
fytochorion: 4b. Labské středohoří
pramen: Machová I. (1994): Krátká sdělení. - Severočes. Přír. 28: 88-0.
projekt: FLDOK
ID: 8967490

5447c

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: v kraji od Komořanského jezera
nejbližší obec: Komořany u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°31'44.56"N, 13°33'45.90"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Haenke Th., Bot. Beob. rieseng. 33, 1791 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Domin: "sbíral jsem opětovně"
ID: 13168766

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Novosedly [= Nové Sedlo nad Bílinou], Komořany
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'28.64"N, 13°30'22.25"E, ± 1700m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
pramen: Reuss A. jr., Bot. Skizze 42, 1867 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168721

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Komořany a Novosedly (Neundorf) [= Nové Sedlo nad Bílinou] u Mostu
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'28.64"N, 13°30'22.25"E, ± 1700m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Reuss
pramen: Čelakovský, Prodrum 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168750

5447d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: České středohoří (4a): Čepirohy, zatopený těžební prostor u hájovny Ryzel 2 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Čepirohy, okres Most
souřadnice: 50°30'16.97"N, 13°36'41.66"E, ± 80m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-10-25
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13168906

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: 4a. Lounské středohoří. SZ Čechy: Most: Ressler-Rýzl: rybníček na vrcholu 0,45 km JZ od Koňského vrchu (k. 412,9)
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'16.84"N, 13°36'41.99"E, ± 50m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-09-24
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13189927

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: 73. Zatopený těžební prostor u hájovny Ryzel (Resl) 2km SSZ od Čepiroh
nejbližší obec: Čepirohy, okres Most
souřadnice: 50°30'14.00"N, 13°36'39.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8031051

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: 4a. Lounské středohoří: 5447d, Čepirohy (distr. Most): zatopený těžební prostor u hájovny Ryzel (Resl), 2km SSZ od obce.

nejbližší obec: Čepirohy, okres Most

souřadnice: 50°30'17.04"N, 13°36'41.76"E, ± 100m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2004

nálezce: J. Rydlo

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.

herbář: ROZ

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8192431

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Tab.2.sním.20.lok.73. Zatopený těžební prostor u hájovny Ryzel (Resl) 2km SSZ od Čepiroh

nejbližší obec: Čepirohy, okres Most

souřadnice: 50°30'17.02"N, 13°36'41.78"E, ± 100m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2004-10-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8031308

5448c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: 4a. Lounské středohoří, Braňany (okr. Most), zatopený těžební prostor (východní vodní plocha) cca 1,3 km JZ od křižovatky v

obci, 299 m n. m., 50°32'7,9"N, 13°41'9,9"E

nejbližší obec: Braňany, okres Most

souřadnice: 50°32'7.90"N, 13°41'9.90"E

nadmořská výška: 299 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2015-06-18

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15-037; asi vysazena (roste zde i růžovokvětý kultivar *Nymphaea*)

původnost: nepůvodní

ID: 13167833

5450c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Im "Garrasch" (so heisst das alte Elbbett, welches die Lobositzer Insel bildet) bei Lobositz [= Lovosice]

nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'48.91"N, 14°4'1.96"E, ± 700m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

nálezce: Conrath

pramen: Čelakovský, Result. d. bot. Durchf. Böhm. im J. 1885, p. 53, 1886 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168671

původní jméno: *Hippuris*

lokalita: u Lovosic

nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'55.76"N, 14°3'58.16"E, ± 2000m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

pramen: Domin, Č. Střed. 104, 1904 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168704

5453c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Soustava tůní vybudovaná na revitalizovaném přítoku Nedamovského potoka pod kótou Plešivec ("Tůně pod Plešivcem")
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'20.60"N, 14°34'12.60"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2014-07-15
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R. & Tomášová Z. (2014): Záchranný program pro rdest dlouholistý (*Potamogeton praelongus*). Zpráva za rok 2014. - Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Druh na lokalitu vysazen v roce 2002.
původnost: nepůvodní
ID: 13169109

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Soustava tůní vybudovaná na revitalizovaném přítoku Nedamovského potoka pod kótou Plešivec ("Tůně pod Plešivcem");
tůň 3
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'15.20"N, 14°34'12.20"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2009-07-08
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R. (2009): Záchranný program pro rdest dlouholistý (*Potamogeton praelongus* Wulfen). Zpráva za rok 2009. - Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Druh na lokalitu vysazen v roce 2002.
původnost: nepůvodní
ID: 13169089

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Soustava tůní vybudovaná na revitalizovaném přítoku Nedamovského potoka pod kótou Plešivec ("Tůně pod Plešivcem")
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'20.60"N, 14°34'12.60"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-07-25
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R. (2008): Záchranný program pro rdest dlouholistý (*Potamogeton praelongus* Wulfen). Zpráva za rok 2008. - Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Druh na lokalitu vysazen v roce 2002.
původnost: nepůvodní
ID: 13169100

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Soustava tůní vybudovaná na revitalizovaném přítoku Nedamovského potoka pod kótou Plešivec ("Tůně pod Plešivcem")
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'20.60"N, 14°34'12.60"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2007-07-13
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R. (2007): Záchranný program pro rdest dlouholistý (*Potamogeton praelongus* Wulfen). Zpráva za rok 2007. - Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Druh na lokalitu vysazen v roce 2002.
původnost: nepůvodní
ID: 13169093

5454d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Podoler Teich bei Weisswasser [= Podolský rybník u Bělé]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'24.35"N, 14°48'1.80"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Cyril Purkyně
pramen: Čelakovský, Result. d. bot. Durchf. Böhm. im J. 1881, p. 372, 1881 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168664

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Podolský rybník u Bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'24.35"N, 14°48'1.80"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Cyril Purkyně
pramen: Čelakovský, Prodrum 4: 876, 1883 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168755

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Podolský rybník u Bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'24.35"N, 14°48'1.80"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1887-06-06
náleze: Cyril Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169004

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Wssr. [= Weisswasser = Bělá pod Bezdězem] Graben
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'21.08"N, 14°48'4.97"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1865
náleze: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5554b, 5454d a 5555a
ID: 13168956

5455c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Rokytei [= Rokyta] bei Niemes [= Mimoň], Teichufer
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'36.44"N, 14°52'58.10"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1930-07-08
náleze: O. Schmeja
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13180562

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: [Rokytá]: Rokiteich Teich [= Krupský rybník], bei Nimes [= Mimoň], Böhmen, sandiges, sehr nasses Teichufer

nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'36.44"N, 14°52'58.10"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1930-06-07

nálezce: O. Schmeja

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13180565

5456d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: lok. 47. Žaludštejn u Kacanov, větší rybníček (východnější), 0,5 km JV od osady Vrchy (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.:

500 m JV od obce Kacanovy)

nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily

souřadnice: 50°32'52.40"N, 15°9'21.37"E, ± 30m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1997

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.

projekt: FLDOK

ID: 9684158

5462c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Starý Sedloňov; umělá vodní nádrž při okraji lesa, rybářsky snad víceméně nevyužívaná, břehy porostlé dřevinami (při okrajích zástin), u břehů místy fragmenty M1.3 s *Glyceria fluitans*, v severovýchodní části v kontaktu s M1.1 a T1.5 porost *Hippuris vulgaris*

souřadnice: 50°32'55.14"N, 16°1'20.60"E, ± 23m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-08-02

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: vysazená?; V2C

původnost: nepůvodní

ID: 13008575

5548a

původní jméno: *Hippuris*

lokalita: v slané tůni Srpina nedaleko Zaječic

nejbližší obec: Vtelno, okres Most

souřadnice: 50°27'46.72"N, 13°40'58.93"E, ± 2000m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1903-08-30

pramen: Haenke Th., Bot. Beob. rieseng. 33, 1791 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Domin: "sbíral jsem opětovně"

ID: 13168767

původní jméno: *Hippuris*

lokalita: Č. Stř.: slané louky Počeradsko-Sedlické: hl. příkop Srpiny mezi kult. lukami, v potoce

nejbližší obec: Vtelno, okres Most

souřadnice: 50°27'46.72"N, 13°40'58.93"E, ± 3000m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1903-08-30

pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168683

původní jméno: *Hippuris*

lokalita: Č. Stř.: slané louky Počeradsko-Sedlické, c. 210-15

nejbližší obec: Vtelno, okres Most

souřadnice: 50°27'46.72"N, 13°40'58.93"E, ± 3000m

nadmořská výška: 210-215 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

pramen: Domin, Č. Střed. 87, 1904 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168688

5548c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: 262. 5548c, Volevčice: PP Velká Volavka - nekosené trávníky, okraje cesty, křoviny a malý rybníček na SZ svazích na okraji zalesněné části vrchu Velká Volavka (344 m), cca 600-700 m JV od kostela v obci Volevčice, cca 270-280 m n. m., 50° 25' 54" N, 13° 41' 58" E, 5. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Volevčice, okres Most

souřadnice: 50°25'54.00"N, 13°41'58.00"E

nadmořská výška: 270-280 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-05

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

poznámka: vysaz.

původnost: nepůvodní

ID: 8176050

5549a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Mühlteich nächst dem Schlossparke von Třebílec [= Třebívlice]

nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'31.68"N, 13°54'0.33"E, ± 40m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1885

nálezce: Krell

pramen: Čelakovský, Result. d. bot. Durchf. Böhm. im J. 1891, p. 13, 1892/3 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168678

5550a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Sulejovice a Čížkovice u Lovosic

nejbližší obec: Čížkovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'18.76"N, 14°2'7.23"E, ± 2000m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

nálezce: Neumann

pramen: Čelakovský, Prodrum 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168749

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Sulejovice u Lovosic

nejbližší obec: Čížkovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'59.20"N, 14°2'46.62"E, ± 1000m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

nálezce: Neumann

pramen: Reuss A. jr., Bot. Skizze 42, 1867 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168723

5550d

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: Č. Stř.: h. v obvodu slaných luk; na Ohři u Budína [= Budyně]
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'48.66"N, 14°7'18.62"E, ± 3000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
pramen: Domin, Č. Střed. 104, 1904 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168703

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: v tůni u Ohře u Kostomlat nedaleko Budína [= Budyně nad Ohří]
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'48.66"N, 14°7'18.62"E, ± 3000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
pramen: Reuss A. jr., Lotos 11: 227, 1861 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168699

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: na jedné tůni na Ohři mezi Budyní a Žabovřesky
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'25.69"N, 14°6'21.53"E, ± 1200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
náleze: Reuss
pramen: Reuss A. jr., Bot. Skizze 42, 1867 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168722

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: u Oharky [= Ohře] blíž Budína [= Budyně] u Píst a Žabovřesky
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'48.86"N, 14°7'17.33"E, ± 3000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
náleze: Reuss
pramen: Čelakovský, Prodrum 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168748

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: S. Čechy: Budyně
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'13.68"N, 14°7'2.83"E, ± 1500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
pramen: Klauisová, Památky a příroda 11: obal, 1986 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 5a a 7a
ID: 13168829

5551d

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: Podřipsko: dnes pouze v Poříčí Ohře; v Kapucínské tůni u Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'54.40"N, 14°16'11.61"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1885-07-08
náleze: Křenek
pramen: Novák F. A., Čas. Mus. Král. čes. 96: 99, 1922 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168701

5552d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Kokořínsko: Tupadly, umělá tůň na levém břehu Liběchovky, 50°26'12" s. z. š., 14°28'13" v. z. d.
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°26'12.00"N, 14°28'13.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-05-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13169008

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Soustava tří tůní v nivě Liběchovky severně od obce Želízy ("Tůně v nivě Liběchovky")
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'60.00"N, 14°28'2.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2014-06-26
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R. & Tomášová Z. (2014): Záchranný program pro rdest dlouholistý (*Potamogeton praelongus*). Zpráva za rok 2014. - Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Druh na lokalitu vysazen v roce 2002.
původnost: nepůvodní
ID: 13169125

5553b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: /106/ Polomené hory: CHKO Kokořínsko: Tubož (distr. Mělník): v malých drobných vodních plochách u vyústění Sovího dolu do údolí Pšovky (leg. O. Šída, 8. 5. 2000, herb. Šída)
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'26.00"N, 14°36'10.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-05-08
náleze: O. Šída
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.
herbář: herb. O. Šída
projekt: FLDOK
ID: 9587688

5553c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mělník, Kokořínské tůňě, 230 m
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'3.68"N, 14°34'51.81"E, ± 400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1888-07
náleze: L. Böhm
pramen: Mikuláš Jaroslav fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168680

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: u Kokořínské tůně (230 m)
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'3.68"N, 14°34'51.81"E, ± 400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1888-08
náleze: L. Böhm
pramen: Domin, Acta bot. bohém. 13: 136, 1942 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Podle Jaroslava Mikuláše"
ID: 13168707

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: v území v tůních a na bažinaté půdě na lukách. - Kokořínská tůň; 250 m
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'3.68"N, 14°34'51.81"E, ± 400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Zavřel Fr., Geobotan. zpracování Kokořínska, Liběchovska a j. částí polomených hor. - DPKU Praha, 119, 1954-55 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168816

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: v území v tůních a na bažinaté půdě na lukách. - Kokořínská tůň; 250 m
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'3.68"N, 14°34'51.81"E, ± 400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mikuláš, MS Domin 1942a: 146 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168815

5555a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: potok u Rečkova, Bělá
souřadnice: 50°29'36.36"N, 14°54'41.01"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1890-06-01
náleze: Emil Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 122

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: v úd. Běly v potoce pod Paterovem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'38.99"N, 14°50'54.16"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Podpěra J., Stř. Pojizeří, 107, 1938 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168726

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: am Wege nach Řečkov [= Rečkov]
nejbližší obec: Malá Bělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'45.23"N, 14°53'59.86"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Jaroslav Jahn
pramen: Čelakovský, Result. d. bot. Durchf. Böhm. im J. 1886, p. 212, 1887 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168673

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Potok u Rečkova
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'53.37"N, 14°54'12.96"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1891-05
náleze: Emil Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168844

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mezi Řečkovem [= Rečkov] a Bělou: nad papírnou u rybníka hojně
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'57.20"N, 14°51'34.99"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5555a a 5455c
ID: 13168924

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: V potoce Bělá u Rečkova
nejbližší obec: Malá Bělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'45.23"N, 14°53'59.86"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1895-06
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168994

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Bělá: V potoce Běla u Rečkova
nejbližší obec: Velký Rečkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'48.03"N, 14°54'1.43"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1895-07-18
náleze: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168995

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Potok u Rečkova [= řeka Bělá u Rečkova]
nejbližší obec: Malá Bělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'45.23"N, 14°53'59.86"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1891-05
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168914

5555b

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: in rivo Běla ad Bakov
souřadnice: 50°29'21.61"N, 14°55'20.62"E, ± 700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1894-06-01
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 128

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: potok Malobělský
nejbližší obec: Malá Bělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'16.10"N, 14°55'30.09"E, ± 800m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: Sekera
pramen: Čelakovský, Prodrum 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"; na hranici fytochorionů 7c a 12
ID: 13168746

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: v potoce Bělé u Malé Bělé blíž Bakova
nejbližší obec: Malá Bělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'16.10"N, 14°55'30.09"E, ± 800m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: Sekera
pramen: Čelakovský, Prodrum 4: 876, 1883 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 7c a 12
ID: 13168754

5555c

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: na březích Jizery u Čejtic [= Čejetic] u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Čejetice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'21.52"N, 14°53'33.94"E, ± 1300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Zouplna J., Lotos 9: 122, 1859 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168724

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: v potoce Klenice a v tůňce pod železn. mostem u Ml. Boleslavě
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'29.08"N, 14°53'44.88"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: Krauskopf
pramen: Rohlena, Čas. Nár. Mus. 100: 144, 1926 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Zdá se, že následkem meliorace vymizela."
ID: 13168770

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: u Klenice a pod železničním mostem u Ml. Boleslavě
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'29.08"N, 14°53'44.88"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Novotný Č., Květ. Ml. Bolesl. ms.: 67, 1940 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168727

5557c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: CHKO Český ráj, Markvartice: firma Planta naturalis, pokusné pole – zamokřená část
nejbližší obec: Markvartice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'40.79"N, 15°11'59.03"E, ± 200m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1997-05-21
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10181120

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: okres Jičín, Markvartice, 4 km JJV od Sobotky: na záhonech firmy "Planta naturalis". Jako plevel v kultuře mezi léčivými rostlinami; 50°25'48", 15°12'00"; quadr. 5557c; 360 m s. m.
nejbližší obec: Markvartice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'48.00"N, 15°11'60.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1997-05-21
náleze: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169007

5557d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: u Jičína u stok někdejšího rybníka u Střevače k Batínu
nejbližší obec: Střevač, okres Jičín
souřadnice: 50°24'39.36"N, 15°16'6.36"E, ± 200m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1874
náleze: Pospíchal
pramen: Čelakovský, Prodrómus 4: 876, 1883 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "ještě hojná, avšak vysušováním ohrožena"
ID: 13168758

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: ve výtocích bývalého rybníka u Střevače proti Batínu hned v pravo od prvních stavení zprvu jmenované vesnice
nejbližší obec: Střevač, okres Jičín
souřadnice: 50°24'39.35"N, 15°16'6.14"E, ± 1000m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1874
pramen: Pospíchal Ed., Květ. Cidl. a Mrl. 44, 1882 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 13168690

5563c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Běloves u Náchoda, lom VJV obce 1,1 km J/JV od železniční zastávky Běloves
nejbližší obec: Náchod-Běloves, okres Náchod
souřadnice: 50°25'8.00"N, 16°11'48.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-25
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rostliny vysazeny
původnost: nepůvodní
ID: 13168942

5648b

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: v bažince poblíže Lenešické bažantnice
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'8.83"N, 13°45'22.62"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
náleze: V. Prokeš
pramen: Prokeš V., Úvod Flor. sev. lounska 22, 1913 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168700

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: v tůních Oharky [= Ohře] u Loun
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'41.30"N, 13°47'51.59"E, ± 3000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
náleze: Kušta
pramen: Čelakovský, Prodrómus 4: 876, 1883 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168762

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: Lounské louky, pod mostními propustěmi v stojaté vodě
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'32.56"N, 13°47'38.96"E, ± 3000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
pramen: Roth A., Oest. Bot. Wbl. 7: 120, 1857 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168694

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Lenešice u Loun
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'38.08"N, 13°46'9.04"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1913-07-05
náleze: V. Prokeš
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hranice fytochorionů 2a a 4a
ID: 13168863

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Louny
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'18.44"N, 13°48'27.10"E, ± 1700m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1908-06
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168875

lokalita: Lenešice
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'30.58"N, 13°45'57.22"E, ± 2000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1913-07
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce na schedě uveden jako K. P., na hranici fytochorionů 2a a 4a
ID: 13169001

lokalita: Lenešice
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'30.58"N, 13°45'57.22"E, ± 2000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1912-06
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce na schedě uveden jako K. P., na hranici fytochorionů 2a a 4a
ID: 13169000

5649d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Peruc
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°20'36.40"N, 13°57'46.90"E, ± 2000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
nálezce: P. Daneš
pramen: Domin, Věstn. král. čes. Společ. Nauk, 19: 49, 1905 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945.
– Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168773

lokalita: Peruc
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°20'50.85"N, 13°57'24.79"E, ± 400m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
nálezce: Daneš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168929

5650d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: v jedné vsi severně od Zlonic
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno
souřadnice: 50°19'9.70"N, 14°5'35.57"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1850
pramen: Čelakovský, Prodrum 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168747

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: U Jarpic u Budyně
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno
souřadnice: 50°19'9.02"N, 14°5'10.98"E, ± 1800m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1850-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5650d a 5650c
ID: 13168923

5652b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mělník
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'23.65"N, 14°27'47.01"E, ± 3500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: Praesens
pramen: Čelakovský, Prodrum 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 11a a 7b
ID: 13168736

5653a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: "Okna" na loukách mezi Měln. Vruticí a zast. Jenichovem (c. 190 m)
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°21'8.79"N, 14°34'0.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Kavina 1. c. 133 ex Domin, Acta bot. bohém. 13: 136, 1942 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168706

5655a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]: am rechten schlammigen Ufer der Iser bei Vinec spärlich
nejbližší obec: Vinec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'34.04"N, 14°52'21.26"E, ± 800m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: Hesz
pramen: Čelakovský, Result. d. bot. Durchf. Böhm. im J. 1885, p. 53, 1886 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168669

5657c

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: Rožďalovice: u rybníků mezi Babínkem [= rybník Babínek] a revírem Baksovským
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'28.70"N, 15°11'11.25"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Domin, Vesmír 31: 22, 1901 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168728

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Rybník v Nové Hasině u Rožďalovic
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'54.85"N, 15°10'49.42"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Baudyš E., Sb. Kl. Př. Brno 6 (1923): 53, 1924 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168681

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: Rožďalovice: u Lohovského rybn.
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'42.72"N, 15°12'9.39"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Domin, Vesmír 31: 21, 1901 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168684

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Nová Hasina: v rybníku ve velkém množství
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'54.85"N, 15°10'49.42"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1921-08
nálezce: Ferd. Diviš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168939

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Rožďalovice, rybník lohovský
nejbližší obec: Podolí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'46.60"N, 15°12'9.95"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-06-30
nálezce: Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168972

5657d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: okr. Jičín: Kopidlna, obdélníkové rybochovné nádrže 1 - 1,5 km V od nádraží, na pravém břehu Mdliny nad Zámeckým rybníkem
nejbližší obec: Kopidlna, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.72"N, 15°16'54.53"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-09-07
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168888

5658d

lokalita: Bohemia: Districtus Nový Bydžov. Ad piscinam Vysokoveselský rybník prope oppidum Vysoké Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.32"N, 15°25'50.86"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1947-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168937

lokalita: Bohemia orientalis districtus Nový Bydžov ad piscinam Vysokoveselský rybník prope vicum Vysoké Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'1.97"N, 15°25'52.42"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168935

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Vys. Veselí, dno vypuštěného rybníka, as 240 m
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'54.61"N, 15°25'55.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-07-07
nálezce: Vlasta Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojná
ID: 13169045

5660a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Královéhradecko: na jediném místě (Velký rybník u Lhotek)
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'3.47"N, 15°44'16.88"E, ± 120m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
pramen: Hulm, Lepš & Rauch, Východočes. Bot. Zprav. 2: 10, 1983 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168835

5661c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: v bahně rybníka "Holohlavského" v Černožic /Smiřicko/
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'47.93"N, 15°51'53.35"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-08
nálezce: Kavka
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168695

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Holohlavy u Smiřic
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'47.93"N, 15°51'53.35"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Weitenweber
pramen: Čelakovský, Prodrum 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168743

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: u Holohlav bl. Smiřic
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'47.93"N, 15°51'53.35"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Weitenweber
pramen: Hansgirg A., Květ. Hr. Kr. 92, 1881 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168713

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: u Holohlav
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'47.93"N, 15°51'53.35"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Prokeš, Vlček, Druhý dopl. květ. Hr. Král. 18, 1911 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "nověji nenalezen"
ID: 13168729

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Holohlavy u Smiřic
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'47.93"N, 15°51'53.35"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Weitenweber
pramen: Čelakovský, Prodrum 4: 876, 1883 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168759

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: břehy potoka u Holohlav (okr. Jaroměř)
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'47.93"N, 15°51'53.35"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Tausch, Herb. Fl. Bohem. N. 539 ex J. Ott, Catal. 18, 1851 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168696

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Čechy Východní: Holohlavy: rybník
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'48.00"N, 15°51'53.40"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940
nálezce: Kafka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168845

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Tumpel bei Holohlav [= Holohlavy] u . Josefstadt [= Josefov]
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'48.00"N, 15°51'53.40"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1903-07-12
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168857

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Rybník u Holohlav (okr. Jaroměř)
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'48.00"N, 15°51'53.40"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168854

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Holohlavský rybník u Černožic, u Smiřic
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'47.93"N, 15°51'53.35"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-09-15
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168868

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Holohlavský rybník, u Černožic, u Smiřic
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'47.93"N, 15°51'53.35"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-09-15
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168973

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: V bahně, v rybníce v Holohlavech u Smiřic n/Lab.
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'47.96"N, 15°51'53.40"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-08
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168974

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Tümpel bei Holohlav
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'47.96"N, 15°51'53.40"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1903-07-12
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169044

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: V. Teichufern bei Hollolaw
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'26.01"N, 15°51'54.02"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Tausch
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem. no. 539
ID: 13169037

5669a

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: Slezsko: Vidnava
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'25.04"N, 17°11'0.27"E, ± 1500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Hruby J., Beih. B. C. 39, Abt. 2: 428, 1923 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "ex Formánek, nyní ne"
ID: 13168776

5741d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintířova
souřadnice: 50°13'7.00"N, 12°38'47.00"E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2011-08-11
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.
projekt: ČNFD
ID: 1292797

5749c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Babinecký rybník u silnice mezi obcemi Srbeč a Hřešice (u Mšece, okr. Slaný). Vysychající dno. 400 m n. m.
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'51.47"N, 13°54'44.18"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1989-05-17
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5749c a 5749d.
ID: 13168876

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in aqua piscinae Babinecký rybník dictae in adjacentibus occ. pagi Hřešice, alt. ca. 300 m. s. m. - 5749/c
nejbližší obec: Hřešice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'51.30"N, 13°54'45.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-09-13
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169006

5750b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: po kraji tůně z větší části ostřicí zarostlé na farské louce ve Zlonicích četný
nejbližší obec: Zlonice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'9.23"N, 14°5'40.38"E, ± 1300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
pramen: Bílek Fr., Přehl. rostl. okr. Slaného 2: 18, 1885 fide Domi ms.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Dr. Ladislav Čelakovský nalezl již r. 1850 tuto dosti pořádku se vyskytující rostlinu v jedné vsi severně od Zlonic."
ID: 13168705

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Zlonic: im Teichel hinter dem Pfarrgarten
nejbližší obec: Zlonice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'11.85"N, 14°5'18.07"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
náleze: Bílek
pramen: Čelakovský, Result. d. bot. Durchf. Böhm. im J. 1885, p. 53, 1886 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168672

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: V rybníčku za farskou zahradou ve Zlonicích.
nejbližší obec: Zlonice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'11.88"N, 14°5'18.04"E, ± 25m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1884-07-02
náleze: František Bílek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168882

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: V rybníčku za farní zahradou ve Zlonicích
nejbližší obec: Zlonice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'11.85"N, 14°5'18.07"E, ± 15m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1884-08-02
náleze: František Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168909

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Zlonic prope Peruc
nejbližší obec: Zlonice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'11.85"N, 14°5'18.07"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169014

5752b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mělník - Černínovsko - bařiny u pražské silnice
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'25.98"N, 14°29'47.22"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1950
pramen: John O., Ochr. přír. 1: 5, 1950 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168809

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Chlumín [= Chlumín]
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník
souřadnice: 50°17'17.18"N, 14°27'3.94"E, ± 1300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: Kosteletzky
pramen: Čelakovský, Prodrumus 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168735

původní jméno: Hippuris
lokalita: v kraji od Obříství
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'41.51"N, 14°28'20.37"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Haenke Th., Bot. Beob. rieseng. 33, 1791 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Domin: "sbíral jsem opětovně"
ID: 13168765

5753a

původní jméno: Hippuris
lokalita: Polabí: Černínosk [= Černínovsko] u Neratovic (močály směrem k silnici na západě)
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.80"N, 14°30'17.44"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Velenovský J., Krása našeho doma 17: 122, 1925 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168691

původní jméno: Hippuris vulgaris
lokalita: Elbthal: bei Všetat nahe der Nordwestbahn gegen Dříš [= Dřísy] zu nicht häufig!
nejbližší obec: Dřísy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'27.56"N, 14°34'21.26"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: Kušta
pramen: Čelakovský, Result. d. bot. Durchf. Böhm. im J. 1882, p. 51, 1883 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168665

původní jméno: Hippuris vulgaris
lokalita: Böhmen: Sümpfe bei Všetat jenseit des Bahndammes.
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'22.55"N, 14°34'25.54"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1890-05-05
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168959

původní jméno: Hippuris vulgaris
lokalita: Böhmen: Sümpfe bei Všetat
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'22.55"N, 14°34'25.54"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884-06-15
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168958

původní jméno: Hippuris vulgaris
lokalita: Tümpel in der Nähe der Bahn bei Všetat (mit Utricularia vulg.)
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'22.55"N, 14°34'25.54"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-07-06
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169016

5753b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Polabí: u Všetat vedle železnice severo-západní směrem ku Dříši [= ke vsi Dřísy]
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'4.58"N, 14°35'2.74"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Čelakovský, Prodrum 4: 876, 1883 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "nehojně"
ID: 13168753

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.73"N, 14°35'34.70"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-05-29
nálezce: Jahn
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168864

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Böhmen: Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.53"N, 14°35'25.09"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1892-07-03
nálezce: Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5753b a 5753a
ID: 13168921

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Gewässer, zerstreut. Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.53"N, 14°35'25.09"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07-10
nálezce: Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169018

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Všetat an d. Elbe
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.73"N, 14°35'34.70"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07-10
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169019

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Všetaty.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'56.53"N, 14°35'25.09"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-05-29
nálezce: Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5753b a 5753a
ID: 13168967

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: An und in Tümpeln bei Všetat in Mittel-Böhmen.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.73"N, 14°35'34.70"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884-06-15
nálezce: Paul Conrath
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168920

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Zw. Všetat u. Dřísy
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'21.55"N, 14°38'36.76"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-08
nálezce: Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168953

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Bei Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.73"N, 14°35'34.70"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-07-06
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169017

5754b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Benátek [= Benátky nad Jizerou]
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'31.18"N, 14°49'49.57"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezce: Faustus
pramen: Čelakovský, Result. d. bot. Durchf. Böhm. im J. 1888, p. 517, 1889 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168675

5754d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Lissa [= Lysá nad Labem]: auch im Graben, der von den Hrabanov-Torfen [= Hrabanovská černava] gegen Alt-Lissa fließt
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'19.25"N, 14°49'34.94"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Čelakovský, Result. d. bot. Durchf. Böhm. im J. 1885, p. 53, 1886 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168670

lokalita: Polabí: Hrabanovské černavy
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'56.42"N, 14°49'59.55"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-06
náleze: M. Puchmayerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169003

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Polabí: Vodní příkop u Lysé nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'26.75"N, 14°49'13.79"E, ± 1800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-28
náleze: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5754d a 5755c
ID: 13169023

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Bohemia, Mladá Boleslav, v potocích u Lysé n./L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'56.42"N, 14°49'59.55"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1924-05-24
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168981

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: u Lysé n/L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'56.42"N, 14°49'59.55"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1920-05-29
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169015

lokalita: Bohemia centralis: Prope oppidum Stará Lysá.
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'26.18"N, 14°48'6.20"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1914-06-06
náleze: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 12 a 11a
ID: 13168979

lokalita: Lysá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'56.42"N, 14°49'59.55"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1905-08
náleze: A. Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168908

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Stará Lysá: Ve struze u Dvorce.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'33.58"N, 14°48'2.58"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-10-23
náleze: K. Točl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169042

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Lysá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'52.44"N, 14°49'49.30"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-06-12
náleze: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5754d a 5755c
ID: 13169049

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: V stojatých vodách na rašelinatých loukách na Hrabanově u Lysé n/L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'1.79"N, 14°49'57.14"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885-07-05
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5754d a 5755c
ID: 13168971

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Lyssá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'52.44"N, 14°49'49.30"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5754d a 5755c
ID: 13168919

5755c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Hrabanov u Lysé
souřadnice: 50°12'58.36"N, 14°49'57.12"E, ± 450m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885-05-07
náleze: J. E. Kabát
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 123

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Wassergräben bei Vrutic nächst Lissa [= Vrutice u Lysé nad Labem]
nejbližší obec: Benátecká Vrutice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'44.71"N, 14°50'58.79"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: Velenovský
pramen: Čelakovský, Result. d. bot. Durchf. Böhm. im J. 1884, p. 25, 1885 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168667

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Lasá n. L. Luční příkopy
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'9.04"N, 14°50'35.60"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-05
náleze: J. Židlický
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 11b a 11a; na hranici kavdarantů 5755c, 5855a, 5754d a 5854b
ID: 13168891

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: V příkopech lučních kolem Vrutic za Lysou
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'50.45"N, 14°50'15.91"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1884-06-12
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně velmi
ID: 13169047

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: V potocích a příkopech u Vrutic a Milovic všade hojně
nejbližší obec: Benátecká Vrutice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'19.56"N, 14°51'39.15"E, ± 2500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884-06
náleze: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionu 11a a 12
ID: 13169048

5757a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: okr. Nymburk: Rožďalovice, Horní rybník Na holi
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'45.13"N, 15°11'51.51"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168905

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Lohovský rybník u Rožďalovic
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'56.53"N, 15°11'6.00"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-06-30
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168941

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Rybníky u Rožďalovic
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'56.53"N, 15°11'6.00"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-06-30
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169050

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: 926. Horní rybník 1,2km VJV od nádraží Rožďalovice.
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°11'37.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8015239

5757b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: u Dymokur, rybník u Nouzova a ryb. Jakubský
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'36.94"N, 15°15'25.26"E, ± 2500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1910-07-28
náleze: František Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168952

5757c

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: Dymokury: tůně cestou do vsi Pouště nad Jakubským rybn.
nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'45.22"N, 15°12'56.71"E, ± 1400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Kněžourek, Vesmír, 31: 238, 1902 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168697

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: /171/ 13a. Rožďalovická tabule: 5757c/5757d, Městec Králové (distr.Nymburk): vypuštěný rybníček na SZ okraji Kánovnického lesa při křižovatce silnic Měst.Králové - Dymokury - Velenice, asi 3,8km SZ od kostela Sv.Markéty v Měst.Král.

nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°14'53.00"E

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-24

nálezce: M. Štefánek

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 8154993

5757d

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*

lokalita: Bohemia, distr. Nymburk, Městec Králové: Krčský rybník 2,5 km SZ od nádraží

souřadnice: 50°13'14.20"N, 15°16'2.44"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2007-05-22

nálezce: A. Vydrová; V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 129

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: u Jakubského rybníka u Záhornic pod Pouští

nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'15.32"N, 15°15'10.95"E, ± 600m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

pramen: Čelakovský, Prodrum 4: 876, 1883 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168757

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: rybníky u Záhornic za Královým Městcem

nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'15.43"N, 15°15'10.56"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

nálezce: Pospíchal

pramen: Čelakovský, Prodrum 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "s *Teucrium scordium*"

ID: 13168739

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Na mokřích místech Jakubského rybníka ve východní polovici, pod Pouští

nejbližší obec: Záhornice, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'15.32"N, 15°15'10.95"E, ± 600m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

pramen: Pospíchal Ed., Květ. Cidl. a Mrl. 44, 1882 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "s *Teucrium scordium* a *Potamogeton pectinatus*"

ID: 13168689

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Poděbradsko: Okolí Krčského rybníka - JV okraj
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'14.31"N, 15°16'2.37"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Šuk, Mus. zpr. praž. kraje 2: 13, 1957 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168811

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: okr. Nymburk: Městec králové, Krčský rybník
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'14.41"N, 15°16'3.68"E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-05-22
náleze: Alena Vydrová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168886

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: okr. Nymburk: Vinice, Krčský rybník
nejbližší obec: Vinice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'13.64"N, 15°16'1.77"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-20
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168903

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: okr. Nymburk: Vinice, Krčský rybník
nejbližší obec: Vinice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'13.64"N, 15°16'1.77"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-10-31
náleze: Dana Turoňová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168901

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Krčský rybník u Rožďalovic [= Krčský rybník u Městce Králové]
nejbližší obec: Vinice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'13.64"N, 15°16'1.77"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-09-19
náleze: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168902

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Rybník Krčský /krčský/ [= Krčský], dosti hojně, několik arů, pravý břeh-strana, bahno, u Městce Králové
nejbližší obec: Vinice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'13.75"N, 15°16'10.55"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1974-06-02
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168900

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Bohemia orient., distr. phytogeogr. 13. Rožďalovická pahorkatina, opp. Městec Králové: in ripa merid. piscinae Krtský rybník /apsu Nový rybník/ ca 2 km situ bor.-occid. ab opp. Městec Králové, alt. ca 210 m s. m.
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'12.63"N, 15°16'4.78"E, ± 150m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983-08-10
nálezce: J. Štěpánek; L. Hrouda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168961

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Městec Králové
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'41.41"N, 15°18'39.70"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1952
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168931

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Tab.32.sním.661.lok.71. Krčský rybník
nejbližší obec: Vinice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°16'7.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-10-31
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017843

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: /1a/ Krčský rybník se nachází 2 km SZ od Městce Králové, při silnici na Dymokury /lok. sedovaná několik let/
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'15.00"N, 15°16'10.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1974-08-15
nálezce: Zdenka Hroudová; Jana Husáková
pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (2001): Výskyt prstky obecné (*Hippuris vulgaris*) na rybníce Krčském u Městce Králové. - Muz. a Součas., ser. natur. 15: 23-25.
projekt: FLDOK
ID: 9688112

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: /105/ Rožďalovická tabule: Městec Králové (distr. Nymburk): na jižním břehu Krčského rybníka 2 km SZ od města při silnici na Dymokury, 210 m n. m. (1974, not. J.Husáková, 11.10.2000 Hroudová et Zákravský 2001)
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'12.17"N, 15°16'5.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1974
nálezce: J. Husáková
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2002): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 51-105.
projekt: FLDOK
poznámka: Záznam podle originální publikace opravil Z. Kaplan
ID: 9587687

5758a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: okr. Nymburk: Osek, 2 km SSV obce, malý písňík v lese. 285 m n. m.; quadr. 5758a
nejbližší obec: Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'4.72"N, 15°22'3.45"E, ± 1000m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-06-20
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168867

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: 121. Lesní rybník 1km VSV od Chroustova.
nejbližší obec: Chroustov, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'21.00"N, 15°21'42.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011666

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: /170/ 13a. Rožďalovická tabule: 5758, Chroustov (distr.Nymburk): lesní rybníček 1km VSV od obce.
nejbližší obec: Chroustov, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'20.00"N, 15°21'44.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: J. Rydlo
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
projekt: FLDOK
ID: 8154989

5761b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: ve vlhké, jílovité výpusti rybníka Lhotáka za Libřicemi
nejbližší obec: Libřice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'33.05"N, 15°58'53.23"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Koberle A., Květ. Jaroměř. ms. 109, 1936 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "velice hojně"
ID: 13168687

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: rybník Lhoták u Libřic nedal. Hradce Král.
nejbližší obec: Králova Lhota u Českého Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'36.39"N, 15°58'52.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Koberle
pramen: Rohlena, Čas. Nár. Mus. 90: 34, 1936 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168772

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Severovýchodní Čechy. Ve výpusti rybníka Lhoťáka [= Závěšťák] za Libřicemi.
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'36.79"N, 15°58'50.60"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-07-05
nálezce: Koblíček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168846

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *terrestris*
lokalita: Čechy východní-Smiřice: ve vypuštěné sádce u ryb. "Lhoťáku" vých. Libřic již silnice - 250 m
nejbližší obec: Králova Lhota u Českého Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'36.39"N, 15°58'52.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1941-08-23
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169034

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Smiřice: ve vypuštěné sádce u ryb. "Lhoťáku" vých. Libřic - 250 m.
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'36.98"N, 15°58'50.81"E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1941-08-23
nálezce: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169036

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Rybník Lhoťák u Libřic
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'36.98"N, 15°58'50.81"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936
nálezce: A. Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ve velkém množství
ID: 13168977

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Rybník Lhoťák u Libřic
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'36.98"N, 15°58'50.81"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1935-07-08
nálezce: Jaromír Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168978

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: V bahnitě výpusti rybníka "Lhoťáka" (u Král. Lhoty), na jílu, as 280 m
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'36.98"N, 15°58'50.81"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1934-07-29
náleze: Koberle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168976

5762b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: [rybník] Broumar
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'15.49"N, 16°8'1.69"E, ± 700m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Vodák V., Květ. okr. Nové Město n. Met., ms., 956, 1906 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168768

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Opočensko: v bažině v opočenském parku
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'48.09"N, 16°6'53.75"E, ± 100m
fytochorion: 61a. Křivina
pramen: Krčan-Kopecký, Práce mus. Hradec Králové, S. A. 2/2: 172, 1961 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168812

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Podhůří Orlických hor. Rybníky v zámeckém parku v Opočně u Dobrušky.
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'50.61"N, 16°6'59.64"E, ± 150m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1942-09-11
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velmi hojná.
ID: 13168853

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: V bažině parku v Opočně.
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'50.57"N, 16°6'57.87"E, ± 2000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1941-08
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168855

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Podhůří Orlických hor. Rybníky v zámeckém parku v Opočně u Dobrušky.
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'50.58"N, 16°6'59.69"E, ± 150m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1942-09-11
náleze: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velmi hojná.
ID: 13168960

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Opočno, mokřad v zámeč. parku
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'50.57"N, 16°6'57.87"E, ± 2000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1932
náleze: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169063

5763a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Opočno: auch beim Teiche Lhotský [= Podchlumský]
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'16.50"N, 16°11'2.27"E, ± 400m
fytochorion: 60. Orlické opuky
náleze: Jaroslav Košťál
pramen: Čelakovský, Result. d. bot. Durchf. Böhm. im J. 1890, p. 17, 1891 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168676

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Opočno (Lhotský rybník)
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'18.58"N, 16°11'2.16"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
náleze: Košťál
pramen: Hrobař, F, Kv. Kost. a Rychn. 50, 1931 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168719

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: u Opočna v Podchlumském rybníku
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'18.96"N, 16°11'2.63"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
pramen: Čelakovský, Prodrum 4: 876, 1883 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "namnoze ponořena"
ID: 13168760

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: [rybník] Podchlumský (Lhotský)
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'14.75"N, 16°11'1.38"E, ± 400m
fytochorion: 60. Orlické opuky
pramen: Vodák V., Květ. okr. Nové Město n. Met., ms., 956, 1906 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168769

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Opočensko: u Lhotského rybníka
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'13.82"N, 16°10'59.95"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
pramen: Krčan-Kopecký, Práce mus. Hradec Králové, S. A. 2/2: 172, 1961 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168813

původní jméno: *Hippuris vulgaris* var. *fluviatilis*
lokalita: Opočensko u Podchlumí
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'13.82"N, 16°10'59.95"E, ± 500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
pramen: Krčán & Kopecký, Práce mus. Hradec Králové, S. A. 2/2: 172, 1961 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168814

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Podorlíč - Dobrušsko; obec Provoz; t. zv. "Vejclův rybník" u st. silnice směrem k horám; na dně vypuštěného rybníka v bahně,
pospolu se skřipincem, hojně, cca 320 m nm
nejbližší obec: Provoz, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'56.90"N, 16°10'57.41"E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1953-09
náleze: Václav Krejcar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168984

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Rybník Podchlumský u Opočna
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'20.21"N, 16°11'2.00"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1912-06-26
náleze: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169054

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Rybník Lhotský blíž Opočna
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'18.58"N, 16°11'2.16"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1890-08
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168980

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Podchlumský rybník u Opočna
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'18.96"N, 16°11'2.63"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1880-07-03
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168922

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Böhmen. Opočno. Im Podchlumer Teich.
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'20.53"N, 16°11'2.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1880-07-19
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168950

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Böhmen. Opočno. Im Lhotska [= Podchlumský] Teich unter Podchlumy. All. 280
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'20.53"N, 16°11'2.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1880-07-19
nálezce: Čelakovský; J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168951

5848d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Křivoklátsko: vysazená ve staré pískovně 1,2 km Z od myslivny Štýlovna, SZ od Nového Domu
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'10.57"N, 13°48'29.93"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13168890

5849c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Křivoklátsko: Lánská obora, lesní rybníček jižně od Lánské cesty, 500 m SV až SSV od kóty 451 m n. m. Tok
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'46.46"N, 13°54'55.51"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-07-12
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "lokalitu našel 21. 6. 1989 Jiří Kolbek"
ID: 13168889

5849d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: /8/ Křivoklátsko: v malém a mělkém lesním rybníčku mezi Habrovou stráňí a Novým Dvorem /JZ obce Lány/
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'35.00"N, 13°56'10.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J. & Brabec E. (1998): Rozšíření zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO a Biosférické rezervaci Křivoklátsko. - Příroda 12: 53-98.
projekt: FLDOK
ID: 9575402

5851b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: u Prahy: Okoř
nejbližší obec: Okoř, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'42.37"N, 14°15'42.40"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
nálezce: Seidl
pramen: Čelakovský, Prodomus 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168733

5852c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: u Prahy: Ounětice
nejbližší obec: Únětice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'57.36"N, 14°21'14.66"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
náleze: Seidl
pramen: Čelakovský, Prodrómus 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 7d a 9
ID: 13168732

5853a

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: ok. pražské: u Sluhů
nejbližší obec: Sluhy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'20.68"N, 14°33'46.69"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Dědeček J., Ůst. bot. Z. 23: 157, 1873 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168686

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: u Prahy: Sluhy severně od Dablic [= Ďáblic]
nejbližší obec: Sluhy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'21.33"N, 14°33'47.18"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: Dědeček
pramen: Čelakovský, Prodrómus 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168734

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Praha: u Sluh severně od Dablic [= Ďáblic]
nejbližší obec: Sluhy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'21.33"N, 14°33'47.18"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: Dědeček
pramen: Čelakovský, Prodrómus 4: 876, 1883 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "nekvětoucí"
ID: 13168752

5854b

lokalita: Lysá - Čelakovice
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'21.32"N, 14°47'47.20"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-28
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168982

lokalita: Lysá - Čelakovice
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'21.32"N, 14°47'47.20"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-28
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168983

5855a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Polabí u Lysé n. L.
souřadnice: 50°10'51.62"N, 14°50'27.21"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: František Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "v červnu"
ID: 126

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Střední Čechy: v Labí u Lysé n/L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'51.36"N, 14°50'27.61"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1914-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168955

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Lysán/L.: v příkopě za nádražím hojně
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'43.68"N, 14°50'33.24"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169005

5856a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: v stojatých vodách v okolí Nymburka
souřadnice: 50°11'6.74"N, 15°2'51.85"E, ± 6000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1851-06-28
nálezce: František Vsetečka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 121

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: V stojatých vodách v okolí Nymburka
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'14.53"N, 15°2'29.53"E, ± 4000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1851-06-28
nálezce: František Vsetečka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169055

5856d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Poděbrady
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'33.40"N, 15°6'49.62"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: Opiz
pramen: Čelakovský, Prodrum 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168738

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: hft. Poděbrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'31.13"N, 15°7'7.63"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1836
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168989

5857a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Vlkov pod Oškobrhem, rybníček 0,5 km SSV od křižovatky ve vsi
nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'31.16"N, 15°13'21.79"E, ± 30m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-10-05
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168894

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: U Poděbrad; rostla tam na Blatě v jedné vodní stoce (v množství)
nejbližší obec: Úmyslovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'25.23"N, 15°10'31.23"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1880-08-01
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169046

5857d

lokalita: Bohemia orientalis districtus Nový Bydžov ad piscinam Žehuňský rybník prope vicum Choťovice
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'48.43"N, 15°18'58.51"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168936

5858d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Bohemia orientalis districtus Nový Bydžov ad piscinam Olešnický rybník prope vicum Olešnice
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'36.09"N, 15°26'15.03"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168934

5860c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Stěblová
nejbližší obec: Stěblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'4.72"N, 15°44'10.92"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Prokeš, Vlček, Druhý dopl. květ. Hr. Král. 18, 1911 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168731

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Čeperka
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'11.06"N, 15°44'47.26"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Prokeš, Vlček, Druhý dopl. květ. Hr. Král. 18, 1911 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5860c a 5860d
ID: 13168730

5860d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: při čeperské svodnici u Stěblovské štace
souřadnice: 50°6'39.78"N, 15°45'19.13"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07-01
nálezce: J. Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 125

5863a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Černíkovice (velký rybník)
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'49.08"N, 16°12'4.76"E, ± 800m
fytochorion: 60. Orlické opuky
nálezce: Souček
pramen: Hrobař, F, Kv. Kost. a Rychn. 50, 1931 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168715

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: v černikovickém rybníku u Rychnova n. Kněž.

nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'49.08"N, 16°12'4.76"E, ± 800m

fytochorion: 60. Orlické opuky

nálezce: Souček

pramen: Rohlena, Čas. Nár. Mus. 103: 4, 1929 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168771

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Země Česká. Černíkovice u Rychnova n./Kněž. Ve vodě "Velkého" rybníka.

nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'57.02"N, 16°11'57.00"E, ± 600m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1936-07-18

nálezce: Alois Souček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169028

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Čechy: Černíkovice u Solnice. Velký rybník.

nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'57.02"N, 16°11'57.00"E, ± 600m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1928-08-10

nálezce: Souček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169027

5863c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: v kalužinách za cukrovarem v Kostelci nad Orlicí před vodárnou

souřadnice: 50°7'5.23"N, 16°12'30.54"E, ± 1300m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1876-07-25

nálezce: J. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 124

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Adler-Kostelec [= Kostelec nad Orlicí]: Tümpel hinter der Zuckerfabrik

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'5.23"N, 16°12'30.54"E, ± 1300m

fytochorion: 60. Orlické opuky

nálezce: Josef Dvořák

pramen: Čelakovský, Result. d. bot. Durchf. Böhm. im J. 1885, p. 53, 1886 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury

do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168668

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: dříve v rybníčku proti bývalému cukrovaru v Kostelci

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'5.23"N, 16°12'30.54"E, ± 1300m

fytochorion: 60. Orlické opuky

nálezce: Dvořák

pramen: Hrobař, F, Kv. Kost. a Rychn. 50, 1931 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168717

5864d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: okr. Ústí n. O.: Kunvald, horní nový rybníček 2 km JZ od kostela v městysi, 50°7'15" s. z. š., 16°28'49" v. z. d.
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'15.00"N, 16°28'49.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-05-08
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168884

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: okr. Ústí n. O.: Kunvald, dolní nový rybníček 2 km JZ od kostela v městysi, 50°7'14" s. z. š., 16°28'47" v. z. d.
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'14.00"N, 16°28'47.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-05-08
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168885

5950c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: ok. Beroun: Chyňava, návesní rybník
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°1'38.50"N, 14°4'22.63"E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2015-06-20
náleze: K. Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109217

5952c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Praha-Hodkovičky, dolní rybníček v údolní ulici 200 m V od nádraží Praha-Braník
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'40.86"N, 14°24'36.87"E, ± 10m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2008-10-09
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168897

5952d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: 10b. Pražská kotlina, Praha-Hodkovičky, tůň nad retenční nádrží Hodkovičky (revitalizovaná v r. 2008) pod ulicí V Lučinách, 218 m n. m., 50°1'5,4"N, 14°25'4,3"E
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'5.40"N, 14°25'4.30"E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2015-06-28
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-050; zarůstá celou tůň; pravděpodobně vysazená (v retenční nádrži pod tůň roste *Menyanthes trifoliata*, *Nymphoides peltata*, růžovokvětý kultivar *Nymphaea*);
původnost: nepůvodní
ID: 13167871

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Prag: Quellsumpf auf der Wiesenmulde zwischen Baběnice und Písnice, erst neuester Zeit, unbekannt woher, dort angesiedelt

nejbližší obec: Praha-Písnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'6.33"N, 14°28'15.75"E, ± 500m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

nálezce: Krell

pramen: Čelakovský, Result. d. bot. Durchf. Böhm. im J. 1891, p. 13, 1892/3 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168677

5958c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Na louce u Labských Chrčic vých. od Týnce nad Labem

nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'58.81"N, 15°24'38.94"E, ± 2400m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1941-07-31

nálezce: V. Vlach

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5958c a 5958a

ID: 13169052

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: V hlubokém mokřadě v louce u Labských Chrčic vých. od Týnce nad Labem nedaleko hostince "Na bahýnku"; 200 m

nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'58.81"N, 15°24'38.94"E, ± 2400m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1941-07-31

nálezce: V. Vlach

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 5958c a 5958a

ID: 13169053

5959a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Circa Bohdaneč u. Semin

nejbližší obec: Semín, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'0.94"N, 15°31'8.79"E, ± 1500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

nálezce: Opiz

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168990

5960a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: rybní nádržky u Bohdanče

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'34.12"N, 15°40'47.26"E, ± 3000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

nálezce: Opiz

pramen: Čelakovský, Prodrumus 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168741

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Circa Bohdaneč u. Semín
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.17"N, 15°40'47.22"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168991

5961c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Lanské u Dašic
nejbližší obec: Lány u Dašic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'31.30"N, 15°53'15.94"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Weitenweber
pramen: Čelakovský, Prodrum 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168742

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Lány u Dašic (na návsi)
nejbližší obec: Lány u Dašic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'36.68"N, 15°53'20.70"E, ± 50m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1916
nálezce: Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi r. 1916
ID: 13168843

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Pardubice: tůň u Lánů Dašických
nejbližší obec: Lány u Dašic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'36.68"N, 15°53'20.70"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168842

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Pardubice: mokřina v Lánech u Dašic
nejbližší obec: Lány u Dašic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'36.68"N, 15°53'20.70"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168841

5962c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Pardubice: rybníček pod obcí Jaroslav na Holicku
nejbližší obec: Trusnov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'16.51"N, 16°4'7.59"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-06-13
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: (objevil dr. V. Faltys z Chocně); Poslední naleziště ve východních Čechách!
ID: 13168837

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Jaroslav, rybníček u obce
nejbližší obec: Jaroslav, okres Pardubice
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.
projekt: FLDOK
poznámka: rybníky a vodní toky
ID: 8901820

5963a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Rajc [= Rájec] (rybníček při silnici do Přestavlk)
nejbližší obec: Rájec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'29.70"N, 16°13'52.13"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
náleze: Souček
pramen: Hrobař, F. Kv. Kost. a Rychn. 50, 1931 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168716

5963d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Brandýs nad Orlicí
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'4.26"N, 16°16'48.49"E, ± 2500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
pramen: Čelakovský, Prodrum 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5963d a 6063b
ID: 13168744

5964a

původní jméno: *Hippuris vulgaris* L.
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Litice nad Orlicí: bahnitý okraj jezírka v dávno opuštěném a zatopeném lůmku (tzv. Černé jezírko) v lese 0,6 km Z od litického hradu. 475 m n. m.
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'7.90"N, 16°20'33.90"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-09-25
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 08/662; Na lokalitě téměř jistě vysazená, rostoucí spolu s druhy *Nymphaea alba*, *Calla palustris*, *Carex pseudocyperus*, *Sparganium erectum* subsp. *neglectum*, *Sparganium natans*, *Potamogeton natans*, *Utricularia australis*, *Alisma plantago-aquatica*, *Acorus calamus*, *Schoenoplectus lacustris*; v 80. letech 20. století zde ještě nerostla.
původnost: nepůvodní
ID: 10191859

5965a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Šedivec: lesní rybníček a jeho břehy 0,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Šedivec, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 2004-07-08
náleze: Jan Douda
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
poznámka: vysazená
původnost: nepůvodní
ID: 10139977

5972a

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: Jes.: městské příkopy v Krnově
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'21.86"N, 17°41'51.51"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Grab. Fl. Os.-Schles. u. Jes. 1, 1843 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168780

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: druhdy v městském příkopu u Krňova
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'21.86"N, 17°41'51.51"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Spatzier
pramen: Formánek, 1, 2: 245 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168808

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Krnov
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'21.86"N, 17°41'51.51"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Wimmer, Fl. Schles. 2: 118, 1840 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168781

6048a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: 165. Křivoklátsko: rybník u samoty Čertovec vyhloubený v r. 1986 /V od Chříče/
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'36.56"N, 13°40'37.07"E, ± 50m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005210

6050d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: /169/ 8. Český kras: 6050d, Korno (distr. Beroun): S břeh rybníčku na JV okraji obce.
nejbližší obec: Korno, okres Beroun
souřadnice: 49°55'8.03"N, 14°8'23.28"E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004-05-03
nálezce: M. Štefánek
pramen: Hadínek J., Lustýk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
projekt: FLDOK
poznámka: zřetelně jde o výsadbu
původnost: nepůvodní
ID: 8154988

6052a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Praha-Lipence, rybníček v ulici U lip, 49°57'38" s. z. š., 14°21'47" v. z. d.
nejbližší obec: Praha-Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'38.00"N, 14°21'47.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13168899

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: 14. Dolní rybník na potoce v Lipencích.
nejbližší obec: Lipence, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'38.00"N, 14°21'47.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
poznámka: vysaz.
původnost: nepůvodní
ID: 8026310

6057b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: okr. Kolín: Grunta, horní rybníček ve vsi 49°58'27" s. z. š., 15°15'16" v. z. d.
nejbližší obec: Grunta, okres Kolín
souřadnice: 49°58'27.00"N, 15°15'16.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-10-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13168883

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Grunta; betonová nádrž, *Potamogeton crispus*, výsadby vodních rostlin
souřadnice: 49°58'26.77"N, 15°15'16.33"E, ± 10m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-08-09
nálezce: Martina Fialová
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vysazená; V1F
původnost: nepůvodní
ID: 12811744

6060d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Bohemia orientalis, Rabštejnská Lhota, rybník Rohlík v obci, obnažené dno částečně napuštěného rybníka, JV břeh
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'50.30"N, 15°46'9.90"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-08-04
nálezce: M. Hobza
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168849

6062a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Bohemia orientalis, Uhersko, rybníček při silnici z Jaroslavi do Radhoště, na obnaženém dně
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'50.76"N, 16°4'30.18"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-26
nálezce: F. Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168838

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Východočeský kraj, o. Pardubice, rybník Šejval západně od silnice Jaroslav - Radhošť
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'50.76"N, 16°4'30.18"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-29
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168851

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoké Mýto: v rybníčku při silnici Jaroslav - Radhošť
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'50.76"N, 16°4'30.18"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-07-17
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168840

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoké Mýto (SZ): v rybníčku Šejval při silnici S od obce Radhošť
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'50.76"N, 16°4'30.18"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-06-15
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168850

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoké Mýto: v rybníčku při silnici Jaroslav - Radhošť
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'50.76"N, 16°4'30.18"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-07-17
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168852

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Východní Polabí, rybník Šejval 1 km S obce Radhošť 20 km VJV Pardubic
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'51.50"N, 16°4'28.87"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1992-09-28
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168870

6062c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Pardubické Polabí, Chrudim; Štěnec, Kusá hora PP, Štěnecký rybník; obnažené dno rybníka; 295 m s. m.; quadr.: 6062cb
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'38.00"N, 16°3'7.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-10-19
náleze: Tereza Tejklová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168866

6063a

původní jméno: *Hippuris vulgaris* L.
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Vračovice: bezejmenný větší rybník uprostřed soustavy rybníků u Z okraje vsi. 292 m n. m.
nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'8.10"N, 16°14'52.30"E
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2015-07-17
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15/205
ID: 10191861

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: 62. Litomyšlská pánev, Vračovice-Orlov (okr. Ústí nad Orlicí), líhňový rybníček nedaleko JV cípu Prostředního vračovického rybníka, cca 300 m JZ(-ZJZ) od kostela v obci, obnažené dno vypuštěného rybníčku, 291 m n. m., 49°57'7,9"N, 16°14'48,7"E
nejbližší obec: Vračovice-Orlov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'7.90"N, 16°14'48.70"E
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2015-10-08
náleze: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-133
ID: 13167890

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Ústí nad Orlicí, Vračovice, menší rybník u sádek mezi Prostředním a Horním vračovickým rybníkem mezi obcemi Vračovice a Orlov, obnažené dno.
nejbližší obec: Vračovice-Orlov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'7.00"N, 16°14'55.00"E
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-09-14
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168848

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Vračovice-Orlov (dist. Ústí nad Orlicí): Prostřední (Druhý) Vračovský rybník; obnažené rybníční dno; 290 m s. m., N 495707.0, E 161451.4

nejbližší obec: Vračovice-Orlov, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'7.00"N, 16°14'51.40"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2007-04-08

nálezce: M. Jiroušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168969

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí, Vračovice-Orlov: západní část Horního vračovického rybníka ca 250 m od kostela ve vsi; v

mělké vodě; 290 m s. m., 49°57'07" N & 16°14'52" E

nejbližší obec: Vračovice-Orlov, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'7.00"N, 16°14'52.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2007-04-08

nálezce: Martin Jiroušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168970

6063b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Brandýs n. Orli.: Rybník v Perné

nejbližší obec: Perná, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'49.43"N, 16°18'37.45"E, ± 150m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1892

nálezce: Zörnig

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 127

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Rybník v Perné u Brandýsa n/O hojný

nejbližší obec: Rviště, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'48.56"N, 16°18'39.01"E, ± 200m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1891-05-19

nálezce: František Zörnig

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169064

6063c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: okolí Vysokého Mýta, v řece Loučné pod mlýnem "Papírna" v Hrušově [= Hrušové]

nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°54'56.51"N, 16°12'6.53"E, ± 100m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1945-09-21

nálezce: Kroulík

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168856

6064d

původní jméno: *Hippuris vulgaris* L.
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Česká Třebová: Pivovarský rybník (nejdolejší v soustavě rybníků na potoku Křivolík, v roce 2005 odbahněný) 1,1 km SZS od hlavní budovy železniční stanice. 397 m n. m.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'6.10"N, 16°25'54.90"E
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2009-06-13
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 09/190; Na lokalitě vysazený spolu s lekníny, stále rostoucí z původního kořenového balu.
původnost: nepůvodní
ID: 10191860

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, první rybník (ze soustavy třech), nejbližší městu, na Z okraji obce, podél silnice na Litomyšl.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'7.00"N, 16°25'55.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2009-06-13
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168847

6141b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: bývalá ves Jalový Dvůr
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°52'44.74"N, 12°35'10.56"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007
pramen: Pivoňková L. Zvláště chráněné rostliny Plzeňského kraje.. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7126900

6160b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: K.17. Rybníky Starý a Brožek ve Slavické oboře spolu s loukami mezi nimi (Neuhäuslovi R.a Z.1974, Černošous 1976, Hadač 1981, Černošous et Husák 1986, Ducháčková 1986) /u obce Svavice/
nejbližší obec: Slavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'40.93"N, 15°47'5.01"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078226

6162d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: PR Maštale, rybníček na okraji chatové osady Na Borkách; PR Maštale, rybníček na okraji chatové osady Na Borkách, východní polovina rybníčku, 49°48'37.661" 16°7'45.430"
souřadnice: 49°48'37.65"N, 16°7'45.42"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
poznámka: evidentně allochtonní výskyt, vysazena po obnově rybníčku v roce 2007, cca 150 prýtlů na ploše 170m2; V1F Makrofytní veg. přír.eu- a mezotrof.stoj. vod ostatní v rybníčku další nepůvodní druhy (*Sagittaria latifolia*, růžová forma leknínu)
původnost: nepůvodní
ID: 11234079

6247b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: bývalé Osecké rybníky [= Osek] u Rakovníka [sic!, recte: u Rokycan]
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'37.09"N, 13°35'15.97"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: Šternberk
pramen: Čelakovský, Prodomus 3: 547, 1877 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka Z. Kaplan: Patrně chyba způsobená Čelakovským, správně má být „u Rokycan“, nikoliv „u Rakovníka“, lokalita je ve skutečnosti Osek u Rokycan, v sousední obci Březina u Radnic Šternberg žil a sbíral.
ID: 13168751

6247d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: 53. Rokycany: tůň 250 m vsv. od železniční zastávky Rokycany-předměstí
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8839147

6264a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Ostrý Kámen Z od Svitav, lesní rybníček 1,5 km SSV od středu obce
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'58.40"N, 16°24'16.10"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2008-06-05
nálezce: Z. Kaplan; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rostliny asi vysazeny
původnost: nepůvodní
ID: 13168944

lokalita: Ostrý Kámen (distr. Svitavy): lesní rybníček při okraji lesa u sv. Trojice, ca 1,5 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'58.80"N, 16°24'15.80"E, ± 15m
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2005-06-22
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vysazeno, foto
původnost: nepůvodní
ID: 13172620

6264b

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Zwittau
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'24.15"N, 16°28'7.23"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1890-06-04
nálezce: Nießner; Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 131

6275b

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Period. Teiche bei Hrabowa (Mhn)
souřadnice: 49°46'10.50"N, 18°17'19.41"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1899-10-01
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "selten"
ID: 130

lokalita: Hrabová, Nalezl jsem v roce 1899 více exemplářů na okraji jednoho rybníka u Hrabové. Bude se snad vyskytovat na málo přístupných místech periodických rybníků hojněji.
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'44.10"N, 18°18'8.40"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1899
nálezce: Gustav Weeber
pramen: Weeber G. (1901–1936): Flora von Friedek und Umgebung. Teil I.–III. – Jber. öffentl. communal Obergymn. Friedek 6 (1900–1901): 1–53. 1901; 8 (1902–1903): 1–26. 1903 et Verh. naturforsch. Ver. Brünn 63 (1935): 51–71.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173927

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Vratimov; malý rybníček, vysázené vodní rostliny
souřadnice: 49°45'17.20"N, 18°19'37.83"E, ± 16m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-05-19
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1G
původnost: nepůvodní
ID: 12979908

6347d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Brdy: Hořehledy, rybníček na okraji lesa 800 m východojihovýchodně od obce, 510 m n. m
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'21.36"N, 13°39'29.34"E, ± 10m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-09-02
nálezce: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Lenka Pivoňková: Údaj se vztahuje k rybníčku nezakreslenému v mapách: 49°36'21.356"N, 13°39'29.336"E ve čtverci 6347d, tedy jinému čtverci
ID: 10219207

6348d

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: Brdy: Hořejší Padrtský rybn. /638-39/, rákosiny
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°38'31.00"N, 13°45'42.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 638-639 m
fytochorion: 87. Brdy
pramen: Domin, Brdy 60, 1903 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168702

6364b

původní jméno: Hippuris
lokalita: M.: u Muzlova (u Svitav)
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'37.34"N, 16°29'26.51"E, ± 300m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
pramen: Hruby J., Verh. Nat. Ver. Brünn 52 (1914) Abh. 5, 1915 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168774

původní jméno: Hippuris vulgaris
lokalita: v rybníku a mlýnském potoku u Muzlova
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'36.28"N, 16°29'8.51"E, ± 500m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
nálezce: Czerny
pramen: Formánek, 1, 2: 245 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168795

původní jméno: Hippuris vulgaris
lokalita: M.: im Teiche zu Musslau [= Muzlov] u. im Mühlgraben
nejbližší obec: Muzlov, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'36.28"N, 16°29'8.51"E, ± 500m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
pramen: Czerny A. ex Oborny, Öst. bot. Z. 40: 206, 1890 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168775

původní jméno: Hippuris vulgaris
lokalita: Ufer des ...baches hinter dem Muslauer Teich
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'36.09"N, 16°29'19.56"E, ± 600m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1906-05
nálezce: Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169020

6365a

původní jméno: Hippuris vulgaris
lokalita: Na Poličku: mlýnský příkop na Dlouhé u Březové
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'26.94"N, 16°30'27.01"E, ± 1000m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
pramen: Fleischer ex Domin, Věstn. r. Č. sp. N. Tř. 2 č.1: 54, 1942 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168693

původní jméno: Hippuris vulgaris
lokalita: u Březové na moravských hranicích blíž Poličky "na Dlouhé"
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'21.18"N, 16°30'41.49"E, ± 500m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
nálezce: Fleischer
pramen: Čelakovský, Prodrum 4: 876, 1883 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168761

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Litomyšlsko: mlýnský přík. na Dlouhé u Březové
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'26.94"N, 16°30'27.01"E, ± 1000m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
nálezce: Fleischer
pramen: Fleischer B., ms. 1913 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168660

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Ad stagnum in pago Dlouhá ves prope Březová (Brüsaü)
nejbližší obec: Česká Dlouhá, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'23.72"N, 16°30'35.27"E, ± 1000m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1894-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168947

6365c

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Flora moravia: Březová [nad Svitavou] - rybník
souřadnice: 49°38'41.27"N, 16°31'1.61"E, ± 1500m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1876-09-01
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 156

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia. V příkopech u Březové
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'38.29"N, 16°31'5.52"E, ± 2000m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1878-07
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168946

6369d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Hlušovice. Rybník Z obce po levé straně Trusovického potoka
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'11.35"N, 17°16'1.03"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1995-06-28
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168932

6377d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Tyra: u tenisového kurtu ve středu obce, rybníček, 6377 [d]

nejbližší obec: Třinec-Tyra, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'21.87"N, 18°38'48.03"E, ± 100m

fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy

datum: 2007-05-09

nálezce: D. Hlisenkovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rybníček u kurtu nenalezen.; uživatel David Hlisenkovský: Vidno, že rybníček už zrušili... byl od kurtu pár metrů. Mimo to není pochyb, že tam byla vysazena.

původnost: nepůvodní

ID: 10181119

6461b

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*

lokalita: Žďár na Moravě: v rybníčku u cihelny u Zámku - Žďáru

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'55.04"N, 15°56'12.90"E, ± 600m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1897-08-08

nálezce: Josef Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 162

6464a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Od Rověčína [= Rovečné] v Čechách

nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'39.44"N, 16°21'45.24"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1878

nálezce: B. Fleischer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168948

6468a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: 21a. Hanácká pahorkatina: 6468a, Náměšť na Hané (distr.Olomouc): tůň v podmáčené olšině při V okraji luk v PR Terežské údolí.

nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'46.00"N, 17°2'45.00"E

nadmořská výška: 248 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 2006-07-04

nálezce: M. Krátký

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8192432

6469d

původní jméno: *Hippuris vulgaris* L.

lokalita: Okr. Olomouc: Kožušany: zatopená písčivna u SSZ okraje obce, 100 m V od železniční trati. 206 m n. m.

nejbližší obec: Kožušany, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'37.40"N, 17°15'0.10"E

nadmořská výška: 206 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1992-06-17

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 92/177

ID: 10191851

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Kožušany u OL [Olomouce] - tůně u trati: při SZ okraji obce

nejbližší obec: Kožušany, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'38.00"N, 17°14'59.30"E, ± 100m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1991-05-06

nálezce: Bohumil Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou; na hranicích fytochorionů 21a a 21b; na hranicích kvadrantů 6469c a 6469d.

ID: 13166633

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: okr. Olomouc, Hornomoravský úval: Olomouc-Kožušany, tůně cca 300 m S obce, pod tratí Olomouc-Prostějov, tůně v nivě Moravy, v poli u obce, 210 m n. m.

nejbližší obec: Kožušany, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'38.10"N, 17°14'59.30"E, ± 50m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994-08-25

nálezce: J. Ptáčková

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6469c a 6469d.

ID: 13169002

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: 21b. Hornomoravský úval: 6469, Kožušany (distr.Olomouc): zatopená pískovna u SSZ okraje obce, ca 650 m SZ od kaple v obci a ca 100 m V od železnič. trati (17. 6. 1992 leg. Z. Kaplan, herb. Kaplan) (několik desítek prýtů asi v r.1999 not.Trávníček et V. Uvíra) (65 vitál. rostl. 10. 8. 2009 not. T. Vynikal).

nejbližší obec: Kožušany, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'38.00"N, 17°14'59.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 206 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2009-08-10

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8201476

6473c

původní jméno: *Hippuris*

lokalita: Hranice, v bažinách u Hustopečí nad Bečvou

nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'22.35"N, 17°52'58.23"E, ± 2300m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

pramen: Vogl A., Oest. Bot. Wbl. 6: 284, 1856 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168785

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: kolem Hustopeče u Nov. Jičína

nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'22.35"N, 17°52'58.23"E, ± 2300m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Sapetza

pramen: Formánek, 1, 2: 245 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168807

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mor. Karp. u N. Jičína, u Hustopečí n. B.
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'36.13"N, 17°52'50.20"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vogel
pramen: Sapetza J., Abh. Naturf. Ges. Görlitz 12: 29, 1865 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168782

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Morava: Hustopeče
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'36.13"N, 17°52'50.20"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
pramen: Klauisová, Památky a příroda 11: obal, 1986 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168830

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: M.-Weisskirchen; Milotitz [= Milotice nad Bečvou]
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'56.50"N, 17°50'29.27"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-06
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 6473c a 6472d
ID: 13168992

6542d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: 1. Capartice: litorál nově zbudovaného a makrofyty osazeného rybníka na S konci osady
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'4.00"N, 12°47'22.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 7959202

6545d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: /3/ Klatovy: bývalý žulový lom u hřbitova, v rybníčcích a na jejích břehu
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'2.42"N, 13°17'49.44"E, ± 30m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006
pramen: Čížek K. & Král M. (2007): Co roste v Klatovech v bývalých lomech u hřbitova?. - Calluna 12: 19-20.
projekt: FLDOK
ID: 7962795

6651d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Jehnědno: Jehnědno u Albrechtic nad Vltavou: tůňky v kaolinového dolu cca 1 km SZ od kapličky v osadě
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
souřadnice: 49°18'25.00"N, 14°17'56.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2005
nálezce: Lukáš Marek
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8501480

6670d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Bílany u Kroměříže
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'28.62"N, 17°25'19.84"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905
nálezce: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219331

6673d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Vsetín, rybníček v parku 400 m SSV od nádraží
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.20"N, 17°59'50.55"E, ± 50m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168898

6674d

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Hovězí - Huslenky. V kaluži cihelny čteně.
souřadnice: 49°18'15.17"N, 18°6'32.01"E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1934-05-10
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 154

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Moravia orient.: Carpathi montes: Hovězí, p. Huslenky in lacuna ad officinam laterariam
souřadnice: 49°18'17.40"N, 18°6'34.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-09-05
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici s fytochorionem 82
ID: 163

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Moravia orient.: Carpathi montes: Hovězí, p. Huslenky in lacuna ad officinam lateriam, ca 400 m s. m.

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'15.22"N, 18°6'30.86"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1928-09-05

nálezce: G. Řičan

pramen: Podpěra, Sb. kl. Př. Brno 15 (1932): 136, 1933 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168710

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Moravia orient.: Carpathi montes: Hovězí, p. Huslenky in lacuna ad officinam lateriam, ca 400 m s. m.

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'15.17"N, 18°6'31.47"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1928-09-05

nálezce: G. Řičan

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 747/I

ID: 13168872

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Moravia orient.: Carpathi montes: Hovězí, p. Huslenky in lacuna ad officinam laterariam, ca 400 m s. m.

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'15.44"N, 18°6'31.21"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1928-09-05

nálezce: G. Řičan

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 747/I; na hranicích kvadrantů 6674c a 6674d.

ID: 13168879

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Moravia: Vsetín - Hovězí, Huslenky, u staré cihelny

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'15.22"N, 18°6'30.86"E, ± 100m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1942-08-21

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168998

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Huslenky - Vsetín

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'15.21"N, 18°6'31.22"E, ± 100m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1942-08-21

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168997

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Jvých. Vsetína. Hovězí, tůňka na místě staré cihelny jihových. zastávky Huslenky, pískovec, c. 430 m, pospolitě.
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'15.37"N, 18°6'31.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-21
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Objevena zde dle Říčana v 1916.
ID: 13168999

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia orient.: Carpathi montes: Hovězí, p. Huslenky in lacuna ad officinam laterariam, ca 400 m s. m.
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'15.47"N, 18°6'31.17"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-09-05
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNM;OLM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 747/I
ID: 13169013

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Vsetín – Hovězí, Huslenky, v kaluži cihelny
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'15.92"N, 18°6'30.81"E, ± 200m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1922-07-03
nálezce: G. Říčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 80a a 82.
ID: 13169012

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Morava: Vsetín – Huslenky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'15.47"N, 18°6'30.47"E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1842-08-21
nálezce: Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6674c, 6674d a 6774b.
ID: 13168996

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Vsatské Javořinky: Hovězí, Huslenky u zastávky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'14.97"N, 18°6'31.24"E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169011

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia orient.: Carpathi montes: Hovězí, p. Huslenky in lacuna ad officinam laterariam
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'15.69"N, 18°6'27.50"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-09-05
nálezce: G. Říčan
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13180561

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Karpaty: Hovězí u Vsetína
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'15.34"N, 18°6'30.90"E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-07
nálezce: G. Říčan
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Téměř jistě z Huslenek nedaleko Hovězí, stejně jako ostatní sběry autora z této doby.
ID: 13207795

6749b

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: tůň v zarostlém opuštěném lomu na návrší mezi rybníky Okrouhlík a Dolní řepický 0,8 km Z od obce
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jistě vysazeno
původnost: nepůvodní
ID: 10029108

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Distr. Strakonice. Řepice - tůňka v zarostlém opuštěném lomu na návrší mezi rybníky Okrouhlík a Dolní řepický 800 m Z od obce.
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'45.60"N, 13°55'6.90"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009-08-18
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168865

6767a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: zarostlý opuštěný lom s jezírkem poblíž silnice na Pístovice, ca 0,2 km V od rybníka Chobot, ca 280 m n. m.
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'8.62"N, 16°54'25.85"E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2006-07-12
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8797108

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Nemojany
souřadnice: 49°15'8.62"N, 16°54'25.85"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2015-05-13
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar (2015): Terénní šetření 2015
projekt: NDOP
poznámka: zjevně adventivní výskyt; písčivá
původnost: nepůvodní
ID: 13113694

6854a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: u Veselí [nad Lužnicí]
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'6.14"N, 14°41'52.01"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1875
náleze: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169024

6865a

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Morava - Brno. Veselka: břeh rybníka
souřadnice: 49°10'39.89"N, 16°30'1.13"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-07-23
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 139

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Strutzer Teich [= Troubský rybník]
souřadnice: 49°10'12.18"N, 16°30'32.50"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1893-06-02
náleze: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 141

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Brünn. Im Strutzer Teiche [= Troubský rybník]
souřadnice: 49°10'12.18"N, 16°30'32.50"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1863-07-01
náleze: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 150

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Strutzer Teich b. Brünn [= Troubský rybník u Brna]
souřadnice: 49°10'12.18"N, 16°30'32.50"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1856-07-01
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 149

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Strutzer Teich Mh. [= Morava, Troubský rybník]
souřadnice: 49°10'12.18"N, 16°30'32.50"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1843-06-01
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 148

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Strutzerteich b. Brunn
souřadnice: 49°10'12.18"N, 16°30'32.50"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 143

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Flora moravica, Strutzer Teich bei Brunn [= Troubský rybník u Brna]
souřadnice: 49°10'12.18"N, 16°30'32.50"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 147

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mähren: Strutzer Teich [recte: Weselka Teich] bei Wesselka bei Brunn
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'40.96"N, 16°30'1.36"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-06-20
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169040

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mähren: Strutzer Teich (Bezirk Brunn)
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'40.96"N, 16°30'1.36"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1892-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169058

6965d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: u Přísnotic
nejbližší obec: Přísnotice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'11.97"N, 16°36'47.23"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: Makowsky
pramen: Formánek, 1, 2: 245 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 16 a 18a
ID: 13168796

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: bei Prísnotitz [= Přísnovice u Židlochovic]
nejbližší obec: Přísnovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'11.97"N, 16°36'47.23"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Makowsky A., Verh. Nat. Ver. Brünn 1 (1862): 184, 1863 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 16 a 18a
ID: 13168792

6966a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Vom Teich bey Satschan [= Žatčany] im Br. Kr. [= Brünn Kreise]
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'36.40"N, 16°43'37.30"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Celý text na schedě: „1. *Hippuris vulgaris* L. / Vom Teich bey Satschan im Br. Kr.“. Sběratel na schedě neuveden, identifikoval J. Danihelka podle rukopisu.
ID: 13168957

7052b

původní jméno: *Hippuris vulgaris* L.
lokalita: Česká Republika, okres České Budějovice, České Budějovice: odvodňovací strouha v severní části parku Stromovka
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'22.44"N, 14°27'14.76"E, ± 30m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-09-23
náleze: Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207860

7065d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: bei Tracht [= Strachotín]
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'4.50"N, 16°38'45.92"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Makowsky A., Verh. Nat. Ver. Brünn 1 (1862): 184, 1863 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168791

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: kaluže u mostu poblíž Strachotína
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'4.50"N, 16°38'45.92"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Schierl
pramen: Formánek, 1, 2: 245 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168799

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Pod mostem při silnici z Trachtína [= Starchotín] do Dol. Věstonic
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'4.50"N, 16°38'45.92"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-06-18
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7065d a 7165b
ID: 13168910

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia meridionalis: Břeclav in agris stagnantibus prope pagum Trachtín [= Strachotín]
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'4.50"N, 16°38'45.92"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-08
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici fytochorionů 18a a 20b
ID: 13169025

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Stehende Wässer um Tracht [= Strachotín]
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'4.50"N, 16°38'45.92"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1882-07
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169022

7066a

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Flora moravica, distr. Hustopeče, letněný rybník na Z od kóty Hustopečský starý rybník [= Hustopečský starý vrch?] (pod kopcem Volová)
souřadnice: 48°57'7.37"N, 16°44'32.29"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-08-13
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 144

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Flora moravica, distr. Hustopeče, bahnitý břeh rybníků na Z od kóty Hustopečský starý vrch (vytéká z nich potok Štinkovka)
souřadnice: 48°57'10.68"N, 16°44'1.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-06-14
nálezce: F. Dvořák; J. Tománek; J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 145

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*

lokalita: Flora moravica. distr. Hustopeče, bahnitý okraj 2. rybníka (od jihu od města Hustopeče proti proudu Štinkovky) na Z okraji

kóty Hustopečský starý vrch

souřadnice: 48°57'11.72"N, 16°44'23.39"E, ± 300m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1981-06-15

nálezce: F. Dvořák; J. Sedláček; J. Tománek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 146

lokalita: distr. Břeclav: Hustopeče, vypuštěný [Přední] rybník 2,5 km S od města

nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'40.08"N, 16°44'6.13"E, ± 200m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1980-07-18

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166502

lokalita: distr. Břeclav: Hustopeče, horní [Zadní] rybník 3 km S od města

nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'54.44"N, 16°44'8.08"E, ± 100m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1980-07-18

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166503

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Morava: Hustopeče u Brna, rybník v údolí 3 km S obce, cca 230 m n. m.

nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav

souřadnice: 48°57'46.65"N, 16°44'4.54"E, ± 400m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1980-05-28

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169030

7067d

původní jméno: *Hippuris*

lokalita: M.: u Čejčského jezera

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'21.33"N, 16°57'38.12"E, ± 1000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

pramen: Wiesner J., Oest. Bot. Wbl. 4: 330, 1854 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168788

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: kolem Čejče

nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'21.33"N, 16°57'38.12"E, ± 2000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

nálezce: Wiesner

pramen: Formánek, 1, 2: 245 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;

depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168800

7068a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: bei Scharnitz [= Šardice]
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'48.54"N, 17°1'48.41"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Makowsky A., Verh. Nat. Ver. Brünn 1 (1862): 184, 1863 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168789

7068b

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: Vlkoš u Kyjova, ve vodě u luk
nejbližší obec: Vlkoš u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'35.60"N, 17°9'39.16"E, ± 2100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
pramen: Wildt A., Verh. Nat. Ver. Brünn Sitzb. 37 (1898): 69, 1899 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168794

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: jižní Morava: rybník na okraji obce Milotice
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'46.43"N, 17°9'11.49"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1976-06-23
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168895

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia: Milotice, rybník Písečný (Pročasný), 1 km SV obce, 185 m n. m.
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'50.43"N, 17°9'20.43"E, ± 150m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1975-06-26
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169029

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mokřiny mezi Miloticemi a Čaganovem u Kyjova.
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'50.43"N, 17°9'20.43"E, ± 150m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1921-08-17
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168912

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mähren: Vlkosh [= Vlkoš] bei Gaya [= Kyjov]
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'22.57"N, 17°9'48.81"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1898-08
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169059

7069a

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Flora moravica: Čaganov pr. Bzenec
souřadnice: 48°58'53.54"N, 17°12'34.27"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1906-07-19
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 142

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: M.: "Jezero" u Bzence
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'4.76"N, 17°10'42.86"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Čoka F., Věstn. Kl. Př. Prost. 9 (1906): 87, 1907 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168777

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: M.: Bařiny záp. "Dobrolesního" rybníka
nejbližší obec: Skoronice, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'37.95"N, 17°10'26.64"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Čoka F., Věstn. Kl. Př. Prost. 9 (1906): 87, 1907 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168778

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Morava střední Bzenec: na mokré louce za humny u Vacenovic - 200 m
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'4.08"N, 17°10'43.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1948-07-26
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169035

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Již. Morava – obec Vacenovice [PP Jezero]; mokřadlo za vesnicí – pospolitá.
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'5.12"N, 17°10'42.00"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-06
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7069a a 7069c.
ID: 13168963

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia meridionalis. Kyjov: bahnitě okraje rybníka u Vacenovic.
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'2.13"N, 17°10'44.38"E, ± 150m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169057

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Kyjov: In paludosis ad Vacenovice
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'3.87"N, 17°10'43.79"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1927-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169056

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: "Jezero" u Vracova.
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'38.89"N, 17°11'58.99"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1906-08
náleze: František Čouka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168928

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Vracov, jezero
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'39.33"N, 17°11'58.41"E, ± 350m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: Josef Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1805-1908
ID: 13168966

7069b

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Flora moravica. V jezeře u Bzenec
souřadnice: 48°57'43.80"N, 17°18'55.93"E, ± 450m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 158

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Moravia: jezero pr. Bzenec
souřadnice: 48°57'44.38"N, 17°18'56.05"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1906-08-01
náleze: F. Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 140

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Moravia: "Jezero" pr. Bzenec
souřadnice: 48°57'43.80"N, 17°18'55.93"E, ± 450m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1906-08-01
náleze: F. Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 157

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*

lokalita: Flora moravica. Bzenec (Bisenz), na jednom místě za nádražím na bahnitě louce

souřadnice: 48°58'3.60"N, 17°15'19.90"E, ± 250m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1882-05-12

nálezce: Johann Bubela

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 153

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: hojný na rašelinné louce poblíž nádraží u Bzence

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'9.73"N, 17°15'45.02"E, ± 1200m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

nálezce: Bubela

pramen: Formánek, 1, 2: 245 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;

depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168806

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: ok. Bzence: v. h. na jednom místě na slatinné louce

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'0.94"N, 17°17'3.67"E, ± 4000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

pramen: Bubela J., Verh. Z. - B. Ges. Wien 31 (Abh.): 783, 1882 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168786

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Jezero u Bzence

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'24.11"N, 17°16'0.67"E, ± 3000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1912-06-10

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168945

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Mähren: Tümpel, ... auf Moorwiese hinter der Bahnhof des Nordbahe Bisenz - Písek

nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'33.32"N, 17°19'17.02"E, ± 800m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1899-08-31

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169041

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Bisenz [= Bzenec]

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'24.11"N, 17°16'0.67"E, ± 3000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1899-08

nálezce: Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13169060

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: V rybníčku za farskou zahradou ve Zlonicích
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.11"N, 17°15'43.11"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1884-07-02
nálezce: Johann Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168917

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Bzenec (Bisenz), na jednom místě za nádražím na bahnité louce
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'2.11"N, 17°15'43.11"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-05-12
nálezce: Johann Bubela
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168916

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Bzenec (Bisenz), luka u nádraží
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.65"N, 17°15'46.37"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-06-29
nálezce: Johann Bubela
herbář: BRNM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168915

7152a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: 111. Soukromý rybník 0,3 km JZ od obce Třísov
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'44.56"N, 14°20'22.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016655

7162a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: /18/ NP Podyjí: Hradiště (21/7162a): Boubínka, u J břehu vodní nádrže. (v r.2006 nepotvrzeno).
nejbližší obec: Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'12.00"N, 16°2'7.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-06-09
nálezce: R. Stejskal; V. Křiván; Z. Musil
pramen: Bravencová L., Grulich V., Musil Z., Reiter A., Reiterová L. & Táborská J. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin na území Národního parku Podyjí od roku 1995. - Thayensia 7: 85-119.
projekt: FLDOK
ID: 8361106

7164c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: kolem Hrušovan
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'45.24"N, 16°24'19.24"E, ± 4000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: Oborny
pramen: Formánek, 1, 2: 245 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 16 a 18a
ID: 13168798

původní jméno: *Hippuris*
lokalita: Znojemsko, Hrušovany
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'45.24"N, 16°24'19.24"E, ± 4000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Himmelbaur W., Veg. Retz. u. Znaim 44, 1923 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 16 a 18a
ID: 13168779

7165a

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Kollenfurt [= Brod nad Dyjí] u Mikulova (pastvisko), cop.!
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'26.78"N, 16°32'13.73"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07-22
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168913

7166c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: in paludosis pr. Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.97"N, 16°44'4.81"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 18a a 17c; na hranicích kvadrantů 7166a, 7166b, 7166c a 7166d.
ID: 13168985

7166d

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Moravia - okres Hodonín. Podivín: na bahnitém břehu močálu za Podivínem u silnice do Lednice
souřadnice: 48°49'3.07"N, 16°49'44.86"E, ± 500m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-05-18
náleze: Jiří Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "roztroušeně. Podklad: alluv. bahno."
ID: 152

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Eisgrub i. M. [= Lednice]: Thayasümpfe
souřadnice: 48°49'4.27"N, 16°48'29.18"E, ± 2300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-06-01
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 160

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Thayasümpfe bei Eisgrub i. M. [= Lednice]
souřadnice: 48°49'4.27"N, 16°48'29.18"E, ± 2300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1903-06-16
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 159

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Auspitz [= Hustopeče]: Tümpel bei Prittlach [= Přítluky].
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'39.68"N, 16°45'28.91"E, ± 1200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7166a, 7166b, 7166c a 7166d.
ID: 13166504

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Morava, okr. Břeclava: v tůních Dyje u Břeclavy
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'50.25"N, 16°48'16.16"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-05
nálezce: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169021

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Thayasümpfe b. Eisgrub [= Lednice] in Mähren
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'43.00"N, 16°47'48.79"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-06-16
nálezce: Zimmermann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 1262
ID: 13169061

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Thayasümpfe bei Eisgrüb i. Mähren [= Lednice na Moravě]
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'50.25"N, 16°48'16.16"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-06-16
nálezce: H. Zimmermann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169062

7167c

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mokřády na pastvisku před Podivínem.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'31.76"N, 16°50'22.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-07-21
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168911

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mähren: seichte Sümpfe b. Kostel [= Kostl = Podivín] zu Eisgrub [= Lednice]
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'8.18"N, 16°50'14.08"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1917-05-23
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169039

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mähren: ... b. Kostel [= Kostl = Podivín]
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'8.18"N, 16°50'14.08"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-07-06
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169038

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: bažina u Podivína
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'31.76"N, 16°50'22.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1912-07
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169026

7168d

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: kolem Hodonína
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'45.57"N, 17°7'35.57"E, ± 4000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: Makowsky
pramen: Formánek, 1, 2: 245 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168805

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: bei Göding [= Hodonín]
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'45.57"N, 17°7'35.57"E, ± 4000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Makowsky A., Verh. Nat. Ver. Brünn 1 (1862): 184, 1863 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168790

7266a

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Flora moravica: Lednické rybníky, Dolní Mušlovský
souřadnice: 48°47'45.52"N, 16°41'3.33"E, ± 250m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1972-08-15
náleze: D. Šponar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 136

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Flora moravica: Lednické rybníky, Nesyt, laguny v Sedlecké zátocce
souřadnice: 48°46'41.00"N, 16°42'22.57"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-03
náleze: D. Šponar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 137

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Flora moravica: obnažené dno rybníka Nesyt u železniční zastávky Sedlec u Mikulova
souřadnice: 48°46'34.10"N, 16°42'3.13"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-08-04
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 138

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Morava: Mikulov, Nesyt u Sedlece
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°43'28.12"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-05-01
náleze: Josef Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 151

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Voitebsbrunn [= Sedlec] feuchte Wiesen beim Teich
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°43'28.12"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1942
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 133

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Lednice: Nesyt u Selce [= Sedlece]
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°43'28.12"E, ± 2000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-06
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 155

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Moravia merid.: ad margines lacus magni Nesyt prope Sedlec non procul urbe Mikulov (Nikolsburg)
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°43'28.12"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-08-01
nálezce: F. Jirásek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 165

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Mähren, Versumpfte Ufer des Nimmersatt [= rybník Nesyt] bei Voitelesbrunn [= Sedlec]
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°43'28.12"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-10-16
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 132

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Sedlec (Nesyt)
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°43'28.12"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 134

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: South Moravia, Břeclav District, Lednické rybníky Fishponds, Nesyt Fishpond
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.57"N, 16°43'32.39"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-07-05
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219257

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Květena Pavlovských vrchů a okolí. Slanisko u Sedlce [NPR Slanisko u Nesytu]; 179 m s. m.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.06"N, 16°42'2.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-08-12
nálezce: František Švestka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 17c a 18a.
ID: 13166505

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: na slané půdě pobřeží rybníka Nesytu na jižní Moravě
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.18"N, 16°43'34.13"E, ± 1300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1961-05-08
nálezce: J. Rubín
pramen: Rubín J., Živa - Praha, 170, 1962 fide Anonymus (1958–1992); Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms.
[Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168817

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Moravia merid.: ad margines lacus magni Nesyt prope Sedlec non procul urbe Mikulov (Nikolsburg), ca 180 m s. m.

nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'31.18"N, 16°43'34.13"E, ± 1300m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1926-08-15

nálezce: F. Jirásek

pramen: Podpěra, Sb. kl. Př. Brno 15 (1932): 136, 1933 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168712

původní jméno: *Hippuris*

lokalita: M., dolní Podyjí, na Nesytu u Sedlece

nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'31.18"N, 16°43'34.13"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Zapletálek J., Sb. Kl. Př. Brno 21 (1938): 63, 1939 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.

[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168787

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Mikulovsko: mokřiny u ryb. Nesytu

nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'31.18"N, 16°43'34.13"E, ± 1300m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Šuk, Mikulovsko, 128, 1956 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms.

[Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168821

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Mikulovsko: pastvina u rybníka u vsi Sedlce

nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'31.18"N, 16°43'34.13"E, ± 1300m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Šuk, Mikulovsko, 128, 1956 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms.

[Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168822

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: na slaných bahniskách u rybníka Nesyt ve SPR Lednické rybníky

nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'31.18"N, 16°43'34.13"E, ± 1300m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: O. Leiský

pramen: Leiský O., Ochrana přírody 4: 90, 1971 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990.

– Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168825

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Moravia merid.: ad margines lacus magni Nesyt prope Sedlec non procul urbe Mikulov (Nikolsburg), ca 180 m s. m.

nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'31.18"N, 16°43'34.13"E, ± 1300m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1926-08-15

nálezce: F. Jirásek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 747/III

ID: 13168874

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Morava jižní, Sedlec u Mikulova, vlhká louka, 200 m, hojně

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'41.60"N, 16°42'2.97"E, ± 500m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1947-06-28

nálezce: Jaroslav Tomášek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 17c a 18a.

ID: 13168878

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Moravia merid.: ad margines lacus magni Nesyt prope Sedlec non procul urbe Mikulov (Nikolsburg), ca 180 m s. m.

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'41.60"N, 16°42'2.97"E, ± 500m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1926-08-15

nálezce: F. Jirásek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 747/III.; na hranicích fytochorionů 17c a 18a.

ID: 13168881

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: okr. Břeclav: Sedlec - okraj rybníka Nesyt

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'32.85"N, 16°43'26.01"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1978-06-08

nálezce: Helena Nováková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168892

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Mikulov, Mušlov, Mušlovský horní rybník. 200 m s. m.

nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'54.29"N, 16°41'12.40"E, ± 100m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1994-06-29

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168930

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mikulov, na břehu Nového rybníka, ca 3 km JV od města, celý porost.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'4.54"N, 16°40'13.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1981-05-23
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169009

lokalita: Moravia aust., distr. Mikulov: in pratis salsis prope stationem viae ferreae Sedlec, ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.02"N, 16°42'1.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 18a a 17c
ID: 13168964

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Distr. Břeclav-Lednické rybníky, Dolní Mušlovský ryb.
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'45.38"N, 16°41'3.32"E, ± 250m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1971-07-10
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168962

lokalita: Moravia australis: in pratis salsis ad piscinam Nesyt prope vicum Sedlec u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.02"N, 16°42'1.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 18a a 17c
ID: 13168938

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mikulov: Hojně na sev. záp. okraji rybníka Nesyt u vesnice Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'52.64"N, 16°42'41.39"E, ± 800m
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-07-29
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168926

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mikulov: Bažiny na sev. záp. okraji rybníka Nesyt u Sedlce.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'52.64"N, 16°42'41.39"E, ± 800m
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-07-29
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168927

lokalita: Moravia australis: In pratis salsis ad piscinam Nesyt prope vicum Sedlec
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.02"N, 16°42'1.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-06-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 18a a 17c
ID: 13168933

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia australis, distr. Mikulov, in locis paludosis prope piscinam Nesyt non procul a pago Sedlec.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'49.87"N, 16°42'27.57"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-07
nálezce: J. Chrtek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168965

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia merid.: Sedlec u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'37.05"N, 16°41'43.62"E, ± 3000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1950-06-23
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169033

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Mikulov: Okraj rybníka "Nesyt" u Sedlce.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.86"N, 16°43'31.29"E, ± 2000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1948-06-17
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168925

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Morava jižní, Sedlec u Mikulova, vlhká louka, 200 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'25.43"N, 16°40'51.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1947-06-28
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169043

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Okraj rybníka v Sedlci u Mikulova
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'49.87"N, 16°42'27.57"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-20
nálezce: Joseph Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168987

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia merid.: ad margines lacus magni Nesyt prope Sedlec non procul urbe Mikulov (Nikolsburg), ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.86"N, 16°43'31.29"E, ± 2000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-08-15
nálezce: F. Jirásek
herbář: BRNM;OLM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 747/III
ID: 13168968

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia merid.: ad margines lacus magni Nesyt prope Sedlec non procul urbe Mikulov (Nikolsburg)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'53.64"N, 16°42'35.74"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-08-15
nálezce: F. Jirásek
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13180564

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Jižní Morava: břeh rybníka Nesyt, proti žel. stanici Sedlec u Mikulovic
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.57"N, 16°42'3.65"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-06-08
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189928

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Distr.: Mikulov. Oppid.: Sedlec. Locus: Travnaté břehy rybníka Nesyt, zde hojně.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.57"N, 16°42'3.65"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-08-26
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189930

7266b

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Flora moravica: Lednické rybníky, výtažník Matouš
souřadnice: 48°46'46.13"N, 16°45'21.22"E, ± 50m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-05-20
nálezce: D. Šponar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 135

původní jméno: *Myriophyllum*
lokalita: vypuštěný rybník mezi Nesytem a Hlohoveckým rybníkem, ok. Břeclav
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'42.50"N, 16°45'2.18"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-05-19
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7266b a 7266a
ID: 13168887

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: j. Morava, slanisko mezi Nesytem a Prostředním rybníkem
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'42.50"N, 16°45'2.18"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7266b a 7266a
ID: 13168893

7266c

lokalita: distr. Břeclav: Úvaly, rybníček 1 km SV obce [PP Úvalský rybník]
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'48.89"N, 16°42'49.11"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1983-07-12
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166501

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Morava: Úvaly
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'49.18"N, 16°42'48.68"E, ± 1500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
pramen: KlauDISOVÁ, Památky a příroda 11: obal, 1986 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168831

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: okr. Břeclav: Úvaly, Úvalský rybník SV od vsi
nejbližší obec: Úvaly u Valtic, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'48.81"N, 16°42'48.88"E, ± 180m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168904

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Břeclav, Úvaly: Dno rybníka 2 km [sic!, recte: 1 km] SZZ [sic!, recte: VSV] kostela v Úvalech;
obnažené rybníční dno; 200 m s. m., 484449 N, 164251 E
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'49.00"N, 16°42'51.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2005-06-29
nálezce: O. Rotreklová; Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168986

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Úvaly Z Valtic, zbytek Úvalského rybníka SV obce
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'49.00"N, 16°42'50.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-21
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168943

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Valtice, obec Úvaly, na břehu zarůstajícího rybníka SV od obce
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'46.52"N, 16°42'50.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1982-06-21
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13169010

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: /538/ Úvaly: rybníček u Úvalského mlýna, 2 km SV
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'44.96"N, 16°42'42.38"E, ± 20m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Kateřina Šumberová; Štěpán Husák
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022862

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Břeclavsko, Úvaly, Úvalský ryb., jeho severní část (u hráze), 1,1 km SV kostela v obci

souřadnice: 48°44'52.00"N, 16°42'51.00"E, ± 500m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2008-07-10

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527727

7267a

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*

lokalita: Břeclava: dle sev. dráhy

souřadnice: 48°47'0.37"N, 16°54'41.12"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1921-07-09

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 161

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: kolem Břeclavi

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'26.17"N, 16°53'6.07"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Formánek, 1, 2: 245 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;

depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168801

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: kolem Star. Břeclavi

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'18.94"N, 16°52'44.28"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Formánek, 1, 2: 245 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;

depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168802

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Tůň Včelínek u Poštorné

nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'28.55"N, 16°52'18.10"E, ± 180m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1925-07-11

nálezce: J. Pačes

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168896

původní jméno: *Hippuris vulgaris*

lokalita: Břeclav, Jižní Morava; 159 m n. m.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'44.92"N, 16°53'14.66"E, ± 2000m

nadmořská výška: 159 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1934-08-23

nálezce: Julius Hantschel

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13168954

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Tůně dyjské u Břeclavě
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'48.24"N, 16°52'2.12"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-05-29
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168975

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Břeclava: dle sev. dráhy
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'22.16"N, 16°54'39.30"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-07-09
náleze: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7267a a 7267b.
ID: 13168993

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Břeclava (tůně u lesa)
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'26.23"N, 16°52'24.31"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-05-28
náleze: L. Viníklář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13169051

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Stará Břeclava
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'20.37"N, 16°53'13.17"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-07-06
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168949

7267c

původní jméno: *Hippuris vulgaris* f. *fluitans*
lokalita: Moravia merid.: Břeclav, in lacunis ad viam ferratam.
souřadnice: 48°43'59.96"N, 16°52'23.84"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-05-17
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 164

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia merid.: Břeclav, in lacunis ad viam ferratam
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'32.34"N, 16°52'57.23"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-05-17
náleze: J. Suza
pramen: Podpěra, Sb. kl. Př. Brno 15 (1932): 136, 1933 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.
[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168711

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: kolem Poštorny
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'50.44"N, 16°51'45.74"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Formánek, 1, 2: 245 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13168803

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia merid.: Břeclav, in lacunis ad viam ferratam
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'32.34"N, 16°52'57.23"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-05-17
nálezce: J. Suza
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 747/II
ID: 13168873

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Tůně při Dyji u Břeclavi
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'41.87"N, 16°53'30.92"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Vzácná!"
ID: 13168871

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia merid.: Břeclav, in lacunis ad viam ferratam.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'23.16"N, 16°53'13.10"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-05-17
nálezce: J. Suza
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 747/II; na hranicích kvadrantů 7267 a 7267c.
ID: 13168880

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia merid.: Břeclav, in lacunis ad viam ferratam.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'34.84"N, 16°53'17.64"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-05-17
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM;OLM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 747/II
ID: 13169032

původní jméno: *Hippuris vulgaris*
lokalita: Moravia merid.: Břeclav in lacunis ad viam ferratam
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'49.52"N, 16°53'14.86"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-05-17
nálezce: J. Suza
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13180563