


Distribution of *Hottonia palustris* in the Czech Republic

Author of the map: Jan Prančl

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of *Hottonia palustris* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of Forest Typology (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4956c

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Frýdlantsko: Černousy okr. Liberec: "Boleslavská tůň" po L straně silnice od nádraží Černousy do Boleslavy nedaleko továrny

"Severočes.dřevařské závody", dol. údolí říčky Smědé

nejbližší obec: Černousy okr. Liberec, okres Liberec

souřadnice: 51°0'31.00"N, 15°2'3.00"E

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1958

pramen: Jehlík V. (2001): *Luronium natans* - zaniklý výskyt na Frýdlantsku (severní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 99-104.

projekt: FLDOK

ID: 9480757

5253d

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: ... Zwitterbaches [= říčka Svítávka] ... Wellnitz [= Velenice u Zákup]

nejbližší obec: Velenice u Zákup, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'53.25"N, 14°39'30.61"E, ± 1000m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1942-09-24

náleze: H. Meissner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: většina textu schedy psána německým těsnopisem

ID: 13165545

5254c

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: I0108_033101_404_V2B

nejbližší obec: Kamenice u Zákup, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'4.39"N, 14°39'55.40"E, ± 3m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2002-07-20

náleze: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6199601

5255d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ralská pah.: Janův Důl
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°42'7.41"N, 14°55'54.70"E, ± 200m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
nálezce: Čvančara
pramen: Sbor. Severočes. Muzea Liberec 8: 41, 1976 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166155

5348b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Zwischen Schilf in Teiche in Doppelburg gesammelt. Bezirk Teplitz (Böhmen) [= Dubí-Dvohradí]
nejbližší obec: Mstišov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'11.54"N, 13°46'6.52"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1885-05
nálezce: A. N. Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165467

5349c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Teplice-Šanov a ok.
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'38.24"N, 13°50'30.72"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
nálezce: A. Reuss
pramen: Fl. V. Teplitz 138 (1851) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166128

5352b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: I0072_024208_319_M1.7
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'49.69"N, 14°29'19.03"E, ± 88m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0072: I0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079344

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: I0072_024208_197_M1.7
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'34.14"N, 14°29'41.24"E, ± 93m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0072: I0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079140

5352d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Holanské a Stvolínecké rybníky: JZ od České Lípy mezi obcemi Holany a Stvolínky, soustavu ryb.tvoří ryb. Koňský a Nebeský dále silnicí a železnicí odděl.ryb.Dolanský, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb.Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vléva do Ploučnice
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'24.00"N, 14°27'47.00"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7900854

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 81. Stvolínky: Nebeský rybník a olšina pod rybníkem (silnicí), 0,75 km VSV od kostela
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'1.00"N, 14°26'18.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436858

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: I0054_024212_367_M1.1
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'51.35"N, 14°26'13.24"E, ± 138m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0054: I0054. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2003 - 20.06.2004
ID: 6083549

5353a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Polzentümpel [= tůň Ploučnice] beim Kahlenberg bei B. Leipa [= Holý vrch na JZ okraji České Lípy]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'44.83"N, 14°31'12.86"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1933-10
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164816

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Sumpfgräben um Böhm. Leipa [= Česká Lípa] häufig
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'0.05"N, 14°32'5.10"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1910-05
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164750

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In Wassergräben bei B. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'0.05"N, 14°32'5.10"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1876-06
nálezce: V. F. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164863

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Um Böhm. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'0.05"N, 14°32'5.10"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Jungnickel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164806

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Sumpfgräben um den Schiessniger-Teich [= Žizníkovský rybník] östl. v. B. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.01"N, 14°34'7.38"E, ± 250m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1913-06-17
nálezce: C. Mell
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165270

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Wassertümpel bei B. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'0.05"N, 14°32'5.10"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1957-05-18
nálezce: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165541

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bei B. Leipa [= Česká Lípa] ein ganzer Tümpel voll
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'0.05"N, 14°32'5.10"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1957-03-24
nálezce: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165542

původní jméno: *Hottonia palustris* f. *terrestris*
lokalita: Schießniger Teich [= Žizníkovský rybník]
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.01"N, 14°34'7.38"E, ± 250m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1942-09-24
nálezce: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165546

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Höllengrund bei B. Leipa [= údolí Peklo u České Lípy]
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'7.26"N, 14°30'46.08"E, ± 1300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1873-09
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165559

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Schwora [= Česká Lípa-Svárov]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'54.11"N, 14°32'46.68"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1865-06
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165607

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In Sumpfen und Gräben um Böhmisch Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'0.05"N, 14°32'5.10"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1853-06
náleze: J. K. E. Hoser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165536

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 374. Česká Lípa: mrtvé rameno Ploučnice nad železničním mostem u Dobranova
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8980256

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: I0072_024208_480_M1.7
nejbližší obec: Dubice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'6.67"N, 14°30'42.48"E, ± 83m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
náleze: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0072: I0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079600

5353b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 15. Heřmanický rybník se nachází asi 5 km JV České Lípy u obce Heřmaničky, vodní meliorační příkop
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'22.00"N, 14°36'22.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997
pramen: Machová I. (1997): Flóra a vegetace Heřmanického rybníka (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 15-22.
projekt: FLDOK
ID: 9427107

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Mokřiny táhnoucí se od Žizníkova směrem k Vlčímu Dolu v nivě Ploučnice na J ohranič. písčivým hřbítkem, na S straně v blízk. Ploučnice, vysých. i podmáčené olšiny, střed. suché i mokré louky, na ploše dl. 1 km šíře někol. m 1 km dl. a několik m šir.

nejbližší obec: Žizníkov u Čes. Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'22.00"N, 14°35'37.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1997

pramen: Machová I. (1997): Flóra Mokřin u Žizníkova (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 30: 103-110.

projekt: FLDOK

ID: 9428919

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 181. Česká Lípa-Vítkov: Heřmanický rybník 1,0 km ZSZ kóty Mlýnský vršek (280,9 m), břehové porosty na S a V okraji

nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°36'13.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1989

nálezce: Pavel Lustýk; Zdeněk Kaplan

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9439629

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: I0060_024215_589_V2B

nejbližší obec: Heřmaničky u Dobranova, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'7.09"N, 14°36'44.06"E, ± 17m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2002

nálezce: Anna Šmídová

pramen: Anna Šmídová. I0060: I0060. 2002.

projekt: NDOP

ID: 5644214

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: I0108_033101_394_V2B

nejbližší obec: Kamenice u Zákup, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'55.79"N, 14°39'36.00"E, ± 3m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2002-07-20

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6200030

5353c

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Jestřebí: Hirnsenské jezero (Zahrádecký rybník) [= Novozámecký rybník]

nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'26.41"N, 14°33'34.62"E, ± 1780m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1950-07-20

nálezce: Jan Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164932

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Ad piscinam Starozámecký rybník prope vicum Zahrádky, haud procul ab oppido Česká Lípa

nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'26.41"N, 14°33'34.62"E, ± 1780m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1955-06-21

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165581

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Tab.1.sním.z r.1970-2000: Údaje o výskytu druhů zvolených indikačních skupin v NPR Novozámecký rybník - ukázka

podkladů využitých pro konstrukci slopových grafů.

nejbližší obec: Zahradky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'42.00"N, 14°32'21.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2000

pramen: Machová I. & Prchalová J. (2001): Botanické hodnocení území za použití geografického informačního systému. - Příroda 19: 77-85.

projekt: FLDOK

ID: 8278383

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: NPR Novozámecký rybník, Střelecký ostrov

souřadnice: 50°37'21.00"N, 14°33'44.00"E, ± 250m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1997-06-12

nálezce: K. Kubát

pramen: Kubát K. et Machová I. (2002): Cévnaté rostliny národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. - Příroda, Praha, 20: 53-73.

projekt: ČNFD

ID: 2455843

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: I0117_024219_511_M1.7

nejbližší obec: Zahradky u České Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'17.04"N, 14°32'3.55"E, ± 246m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2003-10-20

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Tomáš Rejzek. I0117: I0117. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6088501

5353d

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Na Ploučnici u Veselí

nejbližší obec: Veselí nad Ploučnicí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'39.44"N, 14°38'26.94"E, ± 1200m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

nálezce: Firbas; Pohl

pramen: Lotos 70 (1922) fide Domis ms.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166127

5354a

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Nimes [= Mimoň]

nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'33.81"N, 14°43'34.42"E, ± 2000m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1849

nálezce: G. Lorinser

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165609

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Gräben bei Niemes [= Mimoň]

nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'33.81"N, 14°43'34.42"E, ± 2000m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

nálezce: J. Schauta

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165516

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 2a. Českolipská kotlina: Noviny pod Ralskem: Niva Ploučnice v osadě Srní Potok (zbytek nivy Ploučnice s mělkými tůňmi, kanálky a rákosinami). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.

nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'40.00"N, 14°44'9.00"E

nadmořská výška: 292 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2006-06-25

nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199340

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: I0027_033107_41_V2B

nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'47.42"N, 14°44'3.41"E, ± 141m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2001-07-30

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6207637

5354c

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Českolipsko, Boreček u Mimoně, mělká tůňka v nivě Ploučnice, ca 278 m n. m.

nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'51.62"N, 14°43'5.96"E, ± 750m

nadmořská výška: 278 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1984-06-12

nálezce: A. Čvančara

herbář: BRNM;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164887

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Boreček u Mimoně, mělká tůňka v nivě Ploučnice, ca 278 m n. m.

nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'51.62"N, 14°43'5.96"E, ± 750m

nadmořská výška: 278 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1984-06-12

nálezce: A. Čvančara

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165332

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem

souřadnice: 50°38'3.00"N, 14°44'16.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

nálezce: R. Hlaváček

pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.

projekt: ČNFD

ID: 1929635

5355a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ralská pah.: Kundratice
nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'36.34"N, 14°54'20.93"E, ± 550m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1896
nálezce: Taubmann
pramen: Sbor. Severočes. Muzea Liberec 8: 41, 1976 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166156

5447c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Komořany u Ervénic, tůňky na "Seewiese" [oblast někdejšího Komořanského jezera mezi Komořany, Dolním Jiřetínem a Jezeřím, dnes zničená těžbou uhlí], výška 300 m, aluvium
nejbližší obec: Komořany u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°32'13.67"N, 13°33'2.06"E, ± 2750m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1925-05-14
nálezce: F. Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164805

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Albrechtice u Chom. [obec zaniklá těžbou hnědého uhlí]
nejbližší obec: Albrechtice u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°32'46.81"N, 13°32'9.76"E, ± 1700m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1947
nálezce: V. Payer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165329

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Seestadler Wiesengraben [= luční příkopy u Ervénic]
nejbližší obec: Komořany u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°32'13.67"N, 13°33'2.06"E, ± 2750m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1849-06-17
nálezce: A. Roth
herbář: CHOM;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165328

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Komotauer Bezirk, Seewiese [oblast někdejšího Komořanského jezera mezi Komořany, Dolním Jiřetínem a Jezeřím, dnes zničená těžbou uhlí]
nejbližší obec: Komořany u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°32'13.67"N, 13°33'2.06"E, ± 2750m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1932-07
nálezce: Weis
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165616

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: In einem Graben des ehemaligen Seestadler See's [= bývalé Komořanské jezero] bei Eisenberg [= Jezeří]

nejbližší obec: Komořany u Mostu, okres Most

souřadnice: 50°32'13.67"N, 13°33'2.06"E, ± 2750m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1846-06-17

nálezce: A. Roth

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165512

5447d

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: In paludosis ad "Brux" [= Most; Starý Most zanikl kvůli těžbě uhlí]

nejbližší obec: Most I, okres Most

souřadnice: 50°31'28.66"N, 13°38'41.22"E, ± 1300m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1851

nálezce: G. Eichler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165525

5450d

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Sumpf bei Theresienstadt [= Terezín]

nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'49.57"N, 14°9'50.93"E, ± 1000m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1893-06-10

nálezce: Ehrhardt Proschwitzer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164859

5453b

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Hirschberg [= Doksy]

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'11.16"N, 14°39'18.39"E, ± 5000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: coll.?

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165606

5453c

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Tůně pod Plešivcem

souřadnice: 50°32'9.20"N, 14°34'13.22"E, ± 191m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 2005-07-15

nálezce: Romana Prausová

pramen: Prausová R. (2005): Záchranný program pro rdest dlouholistý (*Potamogeton praelongus* Wulfen). Zpráva - stav k 31. 12. 2005.

projekt: NDOP

ID: 12079583

5454d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bělá p.B, rybníky, louky a břehové porosty S od zámku až ke koupališti
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'21.16"N, 14°48'2.71"E, ± 675m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1986
nálezce: Josef Cihla
pramen: FAS 21/12
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13163209

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: a0479_033308_126_V1F
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'22.93"N, 14°48'3.53"E, ± 222m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0479: a0479. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2003 - 23.08.2004
ID: 3304107

5456a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Český ráj: 5456a - Březina: tůň na L břehu Jizery v S části obce
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'1.00"N, 15°1'57.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1989
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. & Faltysová H. (1997): Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 63-68.
projekt: FLDOK
ID: 9768339

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: I0140_033221_242_M1.3
nejbližší obec: Loukovec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'41.58"N, 15°0'14.22"E, ± 75m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-05
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0140: I0140. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6268892

5456b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: "Přepeřsko" Modřišice, nejsevernější lokalita Pojizeří
nejbližší obec: Všeň, okres Semily
souřadnice: 50°34'20.12"N, 15°6'6.38"E, ± 150m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
nálezce: Kučera; V. Petříček
pramen: Památky a příroda 5: 550, 9/1980 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166154

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Český ráj: 5456b - Přepeře: staré rameno Jizery "Stará voda", 1 km Z obce

nejbližší obec: Přepeře, okres Semily

souřadnice: 50°34'50.00"N, 15°5'57.00"E

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 1989

nálezce: Helena Faltysová; Mrkáček

pramen: Faltys V. & Faltysová H. (1997): Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje. - Východočes.

Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 63-68.

projekt: FLDOK

ID: 9768341

5456c

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Žďar u Mn. Hradiště, PR Žabakor - v obtokové strouze V rybníka, ca 234 m n. m.

nejbližší obec: Žďar u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'54.96"N, 15°3'52.62"E, ± 450m

nadmořská výška: 234 m

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 1997-09-25

nálezce: D. Vacková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165312

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: V příkopech v lese a na lukách kolem Komárovského rybníka u Srbska u Mnich. Hradiště

nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'20.48"N, 15°4'53.31"E, ± 600m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1911-10-08

nálezce: E. Baudyš; L. fil. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165613

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: V tekocí vodě v potocích rašeliny u Srbska u Mnich. Hradiště

nejbližší obec: Branžez, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'20.48"N, 15°4'53.31"E, ± 600m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1909-07-30

nálezce: E. Baudyš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165614

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: lok. 45. Žabakor (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: rybník 1,5 km V od obce Březina)

nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'53.00"N, 15°2'51.00"E

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 1997

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.

projekt: FLDOK

ID: 9684135

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: rybník Žabakor

souřadnice: 50°32'54.00"N, 15°3'19.00"E

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 1997-09-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.

projekt: ČNFD

ID: 2038892

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Březina u Mnichova Hradiště
souřadnice: 50°32'41.87"N, 15°3'49.85"E, ± 166m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2011-07-25
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2B
ID: 10409001

5456d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Žehrov (okr. Mladá Boleslav), rybníček V Dubech v oboře cca 250 m V samoty Arnoštice, cca 240 m n. m., 50°31'45,5"N, 15°5'35,2"E
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'45.50"N, 15°5'35.20"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-06-14
nálezce: Jan Prančl; Pavel Trávníček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164741

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: lok. 25. Nebesák v oboře 300 m VJV od samoty Arnoštice, zcela zarostlý rybník (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in lit.: Žehrov, 800 m JZ od obce)
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'57.00"N, 15°5'16.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9683968

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: lok. 26. Deprese v rohu obory u zdi 200 m V od samoty Arnoštice (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: Žehrov, 800 m ZJZ od obce)
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'56.00"N, 15°5'41.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9683973

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Žehrov, lesní deprese v rohu obory, 200 m VSV od samoty Arnoštice, asi 1 km Z od obce
souřadnice: 50°31'47.00"N, 15°5'30.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2007-05-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1096358

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Žehrov, rybník v Dubech (v oboře), 300 m V od samoty Arnoštice, asi 1 km Z od obce

souřadnice: 50°31'45.00"N, 15°5'33.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2007-05-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.

projekt: ČNFD

ID: 1096352

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: PP V Dubech

nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°31'47.14"N, 15°5'30.88"E

fytochorion: 55b. Střední Pojizeří

datum: 2011-06-17

nálezce: Jan Višínský

pramen: Jan Višínský. Nálezy v terénu. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7300796

5550b

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Tůň v starém korytě Oharky [= Ohře] u Brňan blíže Bohušovic

nejbližší obec: Dolánky nad Ohří, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'54.09"N, 14°9'2.19"E, ± 800m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1915-07-12

nálezce: F. A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164790

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Tůň v starém korytě Oharky [= Ohře] u Dolánek

nejbližší obec: Dolánky nad Ohří, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'23.51"N, 14°9'10.23"E, ± 900m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1915-07

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165587

5550d

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Písty: strouha v loukách jz. obce

nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'15.69"N, 14°8'38.65"E, ± 350m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1985-08-23

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165344

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Budyně n. O.: tůň u cesty na Kostelec
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'17.68"N, 14°6'45.61"E, ± 750m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1982-11-29
nálezce: Z. Lukšan
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165348

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Poohří, pístecký les
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'22.39"N, 14°8'32.28"E, ± 600m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1955-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165619

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Písty_9060200
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'10.60"N, 14°8'33.11"E, ± 92m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2008-06-10
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0906. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5921159

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: u0019_024323_234_V2B
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'10.24"N, 14°8'33.18"E, ± 131m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001-06
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0019: u0019. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6101283

5555b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: a0387_033315_121_V2B
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'11.18"N, 14°55'58.22"E, ± 6m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3308573

5555c

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Ml. Boleslav: Tůňky na louce za Červ. Kolem [= sladovna bývalého pivovaru u Jizery na rozhraní městských čtvrtí Pták a Podolec]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'49.00"N, 14°54'3.00"E, ± 400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1892
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 48214; ex herb. J. Podpěra;
ID: 10227466

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: U Boleslavi Ml.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'45.62"N, 14°53'54.79"E, ± 1650m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1920-06
nálezce: Homolka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit J. Obdržálek
ID: 13164765

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ml. Boleslav: příkop v louce za Červ. Kolem [= sladovna bývalého pivovaru u Jizery na rozhraní městských čtvrtí Pták a Podolec]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'49.00"N, 14°54'3.00"E, ± 400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezce: J. Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164802

5555d

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Elbekosteletz, Böhmen [= Kostelec nad Labem]
nejbližší obec: Březno u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'3.00"N, 14°59'40.00"E, ± 1500m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1925-05-17
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 329664; ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 10227469

5556a

původní jméno: *Myriophyllum verticillatum*
lokalita: distr. Ml. Boleslav, rybník severně od Drhlen u Kněžmosta
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'30.26"N, 15°4'53.03"E, ± 445m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1967-07-14
nálezce: V. Petříček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164865

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /81/ Český ráj: rybník Drhlenský a údolí nad rybníkem k S, zhruba od hráze s propustí vytesanou ve skále, bažiny nad touto
hrází, V od obce Skuhrovice
nejbližší obec: Skuhrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'26.18"N, 15°4'51.33"E, ± 400m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6:
43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8927075

5556d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bechov
souřadnice: 50°26'21.67"N, 15°5'6.62"E, ± 174m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-08-10
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf. rostliny ve špatném stavu; V1F
ID: 10418974

5649a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 856. 5649a, Počedělice: lužní les Loužek, 1 km ZJZ - 1 km JJZ od kostela v obci, 6. 7. 2007, J. Chrtek & T. Černý
nejbližší obec: Počedělice, okres Louny
souřadnice: 50°22'4.00"N, 13°52'45.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
náleze: J. Chrtek; T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.
40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189752

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Loužek u Obory
nejbližší obec: Obora u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°21'55.52"N, 13°52'46.98"E, ± 480m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2005
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum lokality Loužek u Obory. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7085277

5650a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: v kanálech na J okraji PR myslivna
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'41.69"N, 14°4'52.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-04-01
náleze: Daniel Koutecký; Jan Motejzík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175020

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Poplze (Libochovice), rezervace Myslívna
souřadnice: 50°23'44.00"N, 14°4'52.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1087258

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: u0037_024322_344_L2.3B
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'51.00"N, 14°4'49.12"E, ± 909m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2002
nálezce: Martin Košner
pramen: Martin Košner. u0037: u0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6100999

5650b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kostelec n. O.: příkop v lužním lese "Myslívna" z. obce a jeho břehy
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'46.29"N, 14°4'54.91"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1985-09-26
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165343

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Poohří, "Myslívna" u Libochovic
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'46.29"N, 14°4'54.91"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1955-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165615

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 915. 5650b, Kostelec n. Ohří: mokřadní olšina na okraji nivy Ohře a přiléhající úpatí svahu (východní okraj PR Myslívna), 5. 7. 2007, K. Prach
nejbližší obec: Kostelec n. Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'47.00"N, 14°5'6.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: K. Prach
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8191568

5652b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Um Melník
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'0.15"N, 14°28'17.52"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Myriophyllum verticillatum* admixt.
ID: 13165527

5653c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Brandýs: in rivo in pratis humidis "V mokřích lukách" dictis non procul a vico Přívory, situ septentr.-occid., alt. ca 173 m s. m.
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°18'4.87"N, 14°34'19.27"E, ± 1250m
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-06-03
nálezce: V. Jirásek; Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164840

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /59/ Kelské Vinice: louky Kelštice 3-4 km S až SSV od Štěpánského mostu
nejbližší obec: Kelské Vinice
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1989): Flóristické materiály ze středních Čech II. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9001173

5655c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V tůni mezi Dražicemi a Horkami nad Jiz.
nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'55.72"N, 14°51'10.83"E, ± 490m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezce: Č. Novotný
pramen: Bolesl. X. 237 (1935/36) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166117

5661a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Teich in Dolzen b. Jaroměř [=Jaroměř, Horní nebo Dolní Dolce]
nejbližší obec: Horní Dolce, okres Náchod
souřadnice: 50°21'11.46"N, 15°53'25.88"E, ± 1600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1923-05
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164850

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Gräben bei Dolzen n. Josephstadt [=Jaroměř, Horní nebo Dolní Dolce]
nejbližší obec: Horní Dolce, okres Náchod
souřadnice: 50°21'11.46"N, 15°53'25.88"E, ± 1600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-07-26
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165381

5661c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tümpel bei Rasošek [= Rasošky] n. Josefstadt [= Jaroměř - Josefov]
nejbližší obec: Vlkov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°19'20.52"N, 15°54'1.74"E, ± 1600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1903-05-26
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165380

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Holohlavy
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'33.26"N, 15°52'36.51"E, ± 700m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: R. Traxler
pramen: Rohlena, ČNM XCVIII (1924), p. 135 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166134

5661d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Alt Plessen Teich b. Josefstadt [= Jaroměř-Josefov, rybník Starý Ples]
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.89"N, 15°57'33.63"E, ± 180m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1893-06-15
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165382

5668b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kolem Kraše
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'46.61"N, 17°8'57.62"E, ± 1500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
pramen: Formánek, I. 3, 1892, p. 823 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166152

5669a

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora silesiaca. Vidnava, tůň v rašelinných loukách na S okraji města u státní hranice. S. m. ca 230 m
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'52.00"N, 17°12'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1975-05-20
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 454667;
ID: 10227505

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bařiny u Kalkovského mlýna blíž Vidnavy
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'9.67"N, 17°12'10.90"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1871
náleze: E. Formánek
pramen: Formánek, I. 3, 1892, p. 823 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166151

5743c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Karlsbad: Schafteich [= Ovčí rybník]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'56.33"N, 12°50'39.58"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: H. Leonhardi
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit Kohn
ID: 13165544

5743d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Karlovy Vary, slepé rameno Ohře u vodáckého tábořiště Hubertus V města, 364 m n. m., 50°14'23,9"N, 12°55'51,2"E
nejbližší obec: Bor u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'23.90"N, 12°55'51.20"E
nadmořská výška: 364 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2015-07-23
náleze: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164749

5752b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: A. Gräben um d. Stephansüberfuhr [Obříství, Na Štěpáně]
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'23.70"N, 14°29'42.84"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch, Herb. Fl. Bohemica no 1262.
ID: 13164782

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Gräben an d. Stephansüberfuhr [= Obříství, Na Štěpáně, Štěpánský přívoz]
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'23.70"N, 14°29'42.84"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165505

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: A. Gräben b. Stephansüberf. [= Obříství, Na Štěpáně, Štěpánský přívoz]
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'23.70"N, 14°29'42.84"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch, Herbarium florae Bohemicae no 1262.
ID: 13165577

5753a

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Polabí (v lukách ve strouze za Kozly k Všetatům) v červnu
nejbližší obec: Chrást u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'56.89"N, 14°34'30.16"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: F. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 9445; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;
ID: 10227474

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Vodní příkopy u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'56.57"N, 14°31'33.18"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901-06-06
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164775

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Libiš v Polabí
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.11"N, 14°30'33.27"E, ± 750m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1871-05
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164773

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Polabí: mrtvé říční rameno u Mlékojed, 160 m n. m.
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'34.34"N, 14°32'35.80"E, ± 650m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1955-05-15
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165617

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Wschetat [= Všetaty] – Neratowitz [= Neratovice]
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'42.91"N, 14°33'20.48"E, ± 2400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1911-06-08
náleze: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165582

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůň u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'56.57"N, 14°31'33.18"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-06
náleze: J. Kafka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165502

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůň u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'56.57"N, 14°31'33.18"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165535

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tab.15.sním.286.lok.310. Tůň podél SZ okraje Městského lesa (oddělená část od lok.č.302 tj. velká tůň podél JV, V a SV okraje Městského lesa)
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'30.00"N, 14°31'48.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-04
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8025207

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Červená Píska, tůň v Městském lese
souřadnice: 50°17'30.00"N, 14°31'48.00"E, ± 20m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-05-04
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1077289

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: a0066_122224_204_V2B
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'0.40"N, 14°32'30.37"E, ± 5m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3676836

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Městský les
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'5.80"N, 14°31'36.49"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2011-05
nálezce: Jiří Hummel; Petr Karlík
pramen: Jiří Hummel, Petr Karlík. Plán péče o přírodní památku Úpor - Černínovsko: Botanický průzkum EVL Úpor - Černínovsko za účelem zajištění územní ochrany a vypracování plánu péče. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7788170

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Červená píska - městský les
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'31.47"N, 14°31'53.41"E, ± 10m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2008-07-10
nálezce: Jan Šašek
pramen: Mgr. Jan Šašek. geobotanické pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6630907

5753c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Brandýs: in lacuna in nemore apud castellum vici Lobkovice, alt. cca 165 m s. m.
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'57.35"N, 14°32'20.12"E, ± 350m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1939-06-09
nálezce: F. A. Novák; V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164841

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 243. Kozly, slepé rameno v lesíku 0,5 km V Jiřiny; *S Sádlo.
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°14'12.00"N, 14°34'16.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553518

5753d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kostelec n/L. Mrtvé rameno
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'15.66"N, 14°35'33.59"E, ± 650m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-05
nálezce: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164851

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Borek u Ml. [recte: Staré] Boleslavi
nejbližší obec: Borek nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'8.29"N, 14°38'41.73"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-06
náleze: J. Čihula
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164838

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Na lukách, v příkopech vodních. Mezi Ovčáry a Křenkem hojně
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'35.38"N, 14°37'29.03"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-06
náleze: L. fil. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165489

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: a0066_122405_4_V2B
nejbližší obec: Borek nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'48.67"N, 14°39'5.51"E, ± 6m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002
náleze: Jiří Hummel
pramen: Jiří Hummel. a0066: a0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3686998

5754b

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Nové Benátky: Tůně Jizerské u Kej
nejbližší obec: Nové Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'28.00"N, 14°49'43.00"E, ± 3300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-06-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 48213; ex herb. J. Podpěra;
ID: 10227473

5754d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In fossis aquaticis prope Otradovice nad Jizerou, altitudine circa 178 m s. m.
nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°12'20.94"N, 14°45'9.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-05
náleze: V. B. Poláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164788

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Okres Brandýs n. L. V bahnitě, mělké tůňce u obce Otradovice, 178 m, porůznu
nejbližší obec: Otradovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°12'20.94"N, 14°45'9.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-06-02
náleze: Jaromír Němec
herbář: HR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164810

původní jméno: *Myriophyllum* sp.
lokalita: In ... [nečit.] Tümpel im Auenwald b. Lyssa [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'10.86"N, 14°48'48.27"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1921-06-29
náleze: K. Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164864

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůň u Hrabanova u Lysé [nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'50.75"N, 14°49'39.69"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1914-05-24
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164789

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lissa [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'10.86"N, 14°48'48.27"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1911-06-25
náleze: K. Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164787

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Polabí: tůň na Hrabanově u Lysé [nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'50.75"N, 14°49'39.69"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1905-06
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164829

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůň u Hrabanova u Lysé n. L.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'50.75"N, 14°49'39.69"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1914
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165589

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Prag, Lissa [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'10.86"N, 14°48'48.27"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1911-06-25
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165598

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Potok u Lysé [nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'10.86"N, 14°48'48.27"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1900-05-27
nálezce: J. Fišer
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165638

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Polabí; Lyssá [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'10.86"N, 14°48'48.27"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884-06-05
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165605

5755a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Nové Benátky: Tůň podél Jizery u Kbel
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou-Kbel, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'37.40"N, 14°50'27.20"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-06-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165526

5760b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lochenice
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'0.24"N, 15°49'25.59"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165315

5760d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hradec Králové, labská tůň
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'17.79"N, 15°49'29.15"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1889-06
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165532

5761c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hradec Král.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.81"N, 15°49'57.27"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1906-09
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164856

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Königgrätz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.81"N, 15°49'57.27"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1889
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165302

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hradec Králové: levý břeh Orlice, slepé rameno Orlice mezi Malšovicemi a Malšovou Lhotou
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'38.46"N, 15°52'18.49"E, ± 480m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1982-09-24
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165386

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: U Králové Hradce v Orlici
nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'47.06"N, 15°52'20.95"E, ± 3500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1876
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165594

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Königgrätz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.81"N, 15°49'57.27"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1855
nálezce: Christen
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit H. Borges
ID: 13165509

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Königgrätz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.81"N, 15°49'57.27"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165510

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Um Königgratz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.81"N, 15°49'57.27"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165608

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 134. Hradec Králové-Slezské Předměstí: tůň 400m SV od jezu na Orlici, říč.km 3,5-3, P břeh.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'48.00"N, 15°51'48.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121157

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: h0080_132404_320_T1.5
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'21.82"N, 15°54'6.48"E, ± 244m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2002
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0080: h0080. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3826844

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Malšova Lhota; Stříbrný potok, mírně zregulovaný
souřadnice: 50°12'11.49"N, 15°53'25.24"E, ± 308m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2014-06-05
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V4A
ID: 13054269

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Nový Hradec Králové; lužní les až mokřadní olšina podél drobné vodoteče
souřadnice: 50°12'5.80"N, 15°54'43.15"E, ± 638m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2014-06-05
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: ve vodoteči; L2.2
ID: 13054285

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Svinary; drobný potůček
souřadnice: 50°12'22.39"N, 15°54'10.87"E, ± 70m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2014-06-10
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2B
ID: 13055712

5761d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Běleč nad Orlicí: lesní rybníček Na Haltýři, 2 km SZ obce, 240 m n. m.
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.28"N, 15°55'12.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-08-20
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164754

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Běleč nad Orlicí, východně od Na haltýři, 1,7 km ZSZ obce, bažiny; 240 m s. m., 50°12'05"N, 15°55'36"E
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.28"N, 15°55'12.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-06-06
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165310

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: okr. Hradec Králové: Svinary, Na haltýři, 1 km JV obce, slepé rameno Orlice; 240 m n. m.
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.28"N, 15°55'12.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1997-06-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165306

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: okr. Hradec Králové: Svinary, 1 km JV obce, bývalé slepé rameno Orlice; 240 m n. m.
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'32.48"N, 15°55'39.01"E, ± 150m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-05-29
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165319

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Blešno u Hradce Králové, strouha podél zelené značky pod silnicí Svinary - Běleč
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'18.87"N, 15°55'48.11"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-05-25
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165340

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: distr. Hradec Králové, slepé rameno řeky Orlice 7 km od Hradce u obce Nepasice; s. m. 250

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'17.55"N, 15°57'19.57"E, ± 1000m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1982-09-13

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165389

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Běleč n. Orlicí - "Na Bahně"

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'3.12"N, 15°57'34.16"E, ± 315m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1935-06

nálezce: Josef Karel

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165395

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: h0079_132404_387_L1

nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'5.62"N, 15°55'28.06"E, ± 177m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2002

nálezce: Miroslav Mikeska

pramen: Miroslav Mikeska. h0079: h0079. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3825609

5762a

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: České Meziříčí (Ostböhmsche Tiefebene), Wald Mochov S von České Meziříčí NW-Teil

souřadnice: 50°15'55.00"N, 16°2'40.00"E

nadmořská výška: 252 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1958-06-07

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.

projekt: ČNFD

ID: 2118975

5762b

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Opočno

nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'12.59"N, 16°7'37.35"E, ± 2750m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: J. Freyn

pramen: F. Hrobař Kv. Kost. A Rychn. 57 (1931) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv.

„Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166118

5762c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In Teiche bei Auyezdec [= Újezdec] gegen Hohenbruck [= Třebechovice pod Orebem]
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'7.39"N, 16°3'8.93"E, ± 1380m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165515

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ledce
souřadnice: 50°12'24.79"N, 16°1'36.97"E, ± 138m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-04-27
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0836 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: rozsáhlé porosty; V2B
ID: 10512782

5840d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /5/ Loužek u Nebanic: v tůni uprostřed zemědel.ploch, asi 0,1km S osady. (čtverec síť.map.5840d,ftch.24a)
nejbližší obec: Loužek u Nebanic, okres Cheb
souřadnice: 50°6'38.00"N, 12°27'2.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2000
nálezce: J. Mařík
pramen: Martínková E. & Martínek K. (2005): Poznámky k rozšíření některých zajímavějších druhů rostlin na Chebsku. - Calluna 10: 10-13.
projekt: FLDOK
ID: 7958727

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: k0065_111413_134_V2B
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°7'2.64"N, 12°28'48.94"E, ± 18m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001
nálezce: Mařík; Rousová
pramen: Rousov , Mařík. k0065: k0065. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3470595

5841b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Dolní Rychnov
nejbližší obec: Dolní Rychnov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'56.86"N, 12°39'12.80"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-05-23
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7779841

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Citice - tůň; severní břehy tůně, zčásti i na souši na místech sešlapávaných rybáři

souřadnice: 50°10'15.27"N, 12°37'9.65"E

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2015-06-10

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Tájek Přemysl (2015): Floristické a faunistické záznamy 2015

projekt: NDOP

poznámka: místy husté porosty ponořených lodyh, desítky kvetoucích lodyh, foto; tůň využívaná k občasnému sportovnímu rybaření a asi i lovu na pytláčku, míra zarybnění tedy oproti přirozenému stavu nevyhovující (vyšší), především z pohledu vážek, zčásti ale i z poh

ID: 13146696

5841c

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Sokolovská pánev, Dasnice, malá vodní plocha (zřejmě staré mrtvé rameno Ohře) u železniční stanice Dasnice, při cestě k Šabině, 410 m n. m. - hojně v zatopeném bahnitém lemu na obvodu vod. plochy

nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov

souřadnice: 50°8'15.13"N, 12°34'6.89"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1998-05-19

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpce Atlas

ID: 13165628

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: k0190sl_111414_614_M1.3

nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov

souřadnice: 50°7'3.36"N, 12°31'6.06"E, ± 15m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2004-07

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3474492

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: k0151sl_111409_80_V2B

nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov

souřadnice: 50°8'31.42"N, 12°33'43.24"E, ± 57m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3468304

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Dasnice

nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov

souřadnice: 50°8'18.19"N, 12°33'45.88"E, ± 68m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2005

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006

ID: 6793559

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kynšperk nad Ohří
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'1.81"N, 12°31'14.11"E, ± 55m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794445

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kynšperk nad Ohří - tůň/staré rameno Ohře
souřadnice: 50°7'2.98"N, 12°31'6.57"E, ± 40m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-15
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2013): Floristické a faunistické nálezy 2013
projekt: NDOP
poznámka: i mezi buly ostríc
ID: 10316079

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ohře - Nebanice - Šabina
souřadnice: 50°6'54.37"N, 12°31'7.95"E, ± 4427m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří (2004): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň
projekt: NDOP
poznámka: Vodní tok + břehové porosty
ID: 10245012

5841d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Sokolovská pánev, Černý Mlýn, trvale mokrá louka s ostrůvky vrb, v místě dřívějšího, dnes již zanešeného, ale stále patrného kanálu, pod osikami, 150 m Z Černého Mlýna mezi silnicí do Šabiny a začátkem chatové osady u řeky Ohře, 405 m n. m.
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'31.85"N, 12°35'48.35"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1998-06-09
nálezce: P. Krása
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165626

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Sokolovská pánev, Hlavno, vlhký břeh zarůstající tůně kdysi zřejmě plněné kanálem z blízké řeky Ohře, dnes bez přítoku. Mezi Hlavnem a řekou, 500 m JV obce, 405 m n. m.
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'46.58"N, 12°36'12.96"E, ± 250m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1998-06-09
nálezce: P. Krása
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165627

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: k0151sl_111415_22_M1.6
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'30.16"N, 12°35'43.73"E, ± 27m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3475386

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: k0115_111410_126_M1.6
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'31.34"N, 12°35'40.24"E, ± 1m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3470549

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: k0115_111410_199_M1.1
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'54.82"N, 12°36'13.86"E, ± 7m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3470735

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hlavno
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'47.14"N, 12°36'11.82"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-08-29
nálezce: Petr Krása; Jaroslav Michálek
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7792605

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Šabina
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'32.99"N, 12°35'51.87"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2008
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7059191

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hlavno
souřadnice: 50°8'46.84"N, 12°36'12.40"E, ± 58m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2014-07-30
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Terénní šetření 2014
projekt: NDOP
ID: 11918560

5842a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Nové Sedlo u Lokte
souřadnice: 50°11'12.90"N, 12°43'27.34"E, ± 42m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-09-24
náleze: Vladimír Melichar; Dominik Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2013): Terénní šetření 2013
projekt: NDOP
poznámka: poříční tůň pod hrází zaniklého r.
ID: 11147171

5842b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Locket
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'10.86"N, 12°45'15.78"E, ± 2200m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: A. Ortmann
pramen: Fl. Elbogner Kr. 96 (1842) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166119

5849b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Srnčí Teich bei Hradečno
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'5.44"N, 13°59'29.78"E
fytochorion: 6. Džbán
náleze: Vandas
pramen: Čelak. Res. 1884(84), p. 78 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166132

5850c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Steinžehrovitz bei Kladno [= Kamenné Žehrovice]
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'39.90"N, 14°1'2.40"E, ± 2300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164929

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Turinský ryb. u Smečna; ve vod. příkopech
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°8'16.89"N, 14°1'20.82"E, ± 1200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-05
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165513

5852a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Praha: ve vlt. tůni pod Brnkami
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'49.79"N, 14°24'16.71"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: J. Dědeček
pramen: Lotos XXI. 204 (1871) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166125

5854a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Střední Polabí: in fossa aquatica ad nemus Zadní Hluchov - Krasoles, altitudine ca 168 m s. m.
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'33.14"N, 14°40'17.34"E, ± 500m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1945-05-13
nálezce: V. B. Poláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164819

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Wiesengräben beim Bade Houschka nächst Brandeis a/E [= Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Houštka]
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'17.09"N, 14°41'13.56"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1891-06-14
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164780

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Stará Boleslav - západně od Houšky v potoce
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'32.89"N, 14°40'46.37"E, ± 360m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1962-05-10
nálezce: Eretová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165552

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In stagnis inter Hluchov et Houštka prope oppidum Stará Boleslav
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'34.00"N, 14°40'38.66"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1959
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165578

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: St. Boleslav
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'38.53"N, 14°40'20.01"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1873-06-01
nálezce: F. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165604

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lázně Toušeň, tůň na Z okraji Čelákovic, Z od Volmanovy vily, severní břeh; na bahnitém břehu tůně
souřadnice: 50°9'54.70"N, 14°43'56.59"E, ± 196m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hummel J. (2010): Brandýsko: Botanický monitoring významných druhů 2010-2013
projekt: NDOP
ID: 13158159

5854b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Čelákovice
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.78"N, 14°45'6.63"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1933-05
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164861

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Altwasser b. Čelakowitz [= Čelákovice]
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.78"N, 14°45'6.63"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1932-05-26
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164826

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In paludosis aquaticis ad opp. Přerov n. Lab., alt. ca 170 m s. m.
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'50.95"N, 14°49'41.36"E, ± 2000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1931-05-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164774

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Přerov u Čelákovic
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'50.95"N, 14°49'41.36"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1925-06
nálezce: Klementina Podhajska
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164845

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tümpel an der Elbe bei Jiřice [pravděpodobně myšlena Jiřina]
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'33.71"N, 14°46'25.21"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1923-05-25
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164783

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůně podle Labe u Čelakovic n/L.
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.78"N, 14°45'6.63"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1914-06
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164813

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Čelakovice
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.78"N, 14°45'6.63"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1913-06-07
nálezce: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164830

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: St. Labe u Čelakovic
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.78"N, 14°45'6.63"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-07
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164854

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Čelákovice, strouha v poli 2,5 km SV od nádraží, 340 m V od trati na Lysou nad Labem; cca 50°10'35"N, 14°46'33"E, cca 173 m n. m.
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'35.00"N, 14°46'33.00"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001-10-08
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165314

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Čelákovice, zarostlé rameno Labe
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.78"N, 14°45'6.63"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1958-06-12
nálezce: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165494

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Brandýs n. Lab.: in aquis stagnantibus in silva V Jiřině prope pag. Jiřice [pravděpodobně myšlena Jiřina], 170 m
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'33.71"N, 14°46'25.21"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1954-06-04
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165518

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Čelákovice n. Labem. In aqua rivi
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.78"N, 14°45'6.63"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1948-06
nálezce: M. Svrček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165493

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In paludosis prope opp. Čelákovice
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.78"N, 14°45'6.63"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1938-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165539

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Polabí: v bah. močálův. tůních u Přerova
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'50.95"N, 14°49'41.36"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1927-06-10
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165547

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V labské tůni u Čelakovic
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'21.78"N, 14°45'6.63"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1911-04-30
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165521

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: U tří chalup u Lysé
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'37.78"N, 14°48'14.59"E, ± 350m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901-07-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165612

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 899. Tůň v lese Babinec a Netušil V od Sedlčánek.

nejbližší obec: Sedlčánky u Přerova, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'18.00"N, 14°48'56.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015019

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: /41/ Čelákovice: staré labské rameno Grádo 1,5 km S od nádraží

nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1988

pramen: Rydlo J. (1991): Flóristické materiály ze středních Čech III. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 137-142.

projekt: FLDOK

ID: 9003315

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Káraný_1920120

nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'28.42"N, 14°45'58.18"E, ± 152m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2007-07-20

nálezce: Irena Šimová

pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5232187

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Přerov nad Labem_1920273

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'5.52"N, 14°48'23.40"E, ± 9m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2007-08-12

nálezce: Irena Šimová

pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5233625

5855a

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;

lokalita: Bohemia centralis: in fossis aquaticis inter Lysá et Přerov. S. m. ca 190

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'23.00"N, 14°50'52.00"E, ± 350m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1931-05-15

nálezce: V. Krajina; Z. Černohorský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 227959; K. Domin et V. Krajina Flora Čechoslovenica exsiccata no 286. *Hottonia palustris*; distr. phytogeogr. 11b

Poděbradské Polabí;

ID: 10227464

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Bohemia centralis: in fossis aquaticis inter Lysá et Přerov, altitudine circa 190 m s. m.

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'22.72"N, 14°50'36.98"E, ± 900m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1931-05-15

nálezce: V. Krajina; Z. Černohorský

herbář: CB;HR;LIM;LIT;OLM;OP;PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flora Českoslovenica exsiccata no. 266

ID: 13164768

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: distr. Nymburk: in aquis stagnantibus in silva ad pag. Litol pr. opp. Lysá s. f. Labe [= Lysá nad Labem], 170 m s. m.

nejbližší obec: Litol, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'10.91"N, 14°51'9.58"E, ± 1100m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1947-05

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165519

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Mezi Lysou a Přerovem v Čechách, s. m. 190 m

nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'22.72"N, 14°50'36.98"E, ± 900m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1931-05-15

nálezce: R. Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165635

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Vodní příkop u Litol blíže Lysé n/L.

nejbližší obec: Litol, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'10.91"N, 14°51'9.58"E, ± 1100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1926-05-24

nálezce: P. Sillinger

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165534

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Lysá n. Labem, vodní tůň u Labe

nejbližší obec: Litol, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'51.24"N, 14°50'56.18"E, ± 1500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1897-08

nálezce: K. Beneš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165523

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůň lesní u Ostré
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'28.55"N, 14°54'13.63"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-06-12
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165601

5855b

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora bohémica: tůň u lázní Sadská u Nymburka
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'18.00"N, 14°58'29.00"E, ± 750m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-05-28
nálezce: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 573289; ex herb. J. Bič; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 10227454

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Nymburk, staré rameno řeky Labe (J od levého břehu) 1 km S od obce Sadská, 185 m n. m.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'19.30"N, 14°58'27.55"E, ± 800m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970-06-06
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164759

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: okr. Nymburk, Kostomlaty, staré rameno Labské pod hradištěm Mydlovary, dosti hojná
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'8.14"N, 14°55'15.05"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-06-17
nálezce: S. Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164793

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: U Kostomlat (u Nymburka), kdež rostla hojně v tůních a potocích
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'7.53"N, 14°57'13.63"E, ± 2100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-05-15
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164762

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Nymburk [= Nymburk]: In stagnantibus fluvii Elbe prope pagum Kostomlat [= Kostomlaty nad Labem]. 180 m
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'26.97"N, 14°56'19.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1889-06-16
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: letopočet naškrábaný a proto nejistý
ID: 13164930

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Nymburk: in palude non procul (situ bor.) ab opp. Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'13.36"N, 14°58'40.68"E, ± 650m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975-06-02
náleze: Jan Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165345

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lázně Sadská u Nymburka: bažiny u Labe
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'19.30"N, 14°58'27.55"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-05-29
náleze: J. Bič
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165468

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Nymburk: Sadská, in aquis stagni flum. Labe sub balneis, situ bor. a oppido, 190 m s. m.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'19.30"N, 14°58'27.55"E, ± 800m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-05-29
náleze: A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165540

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Polabí. Kostomlaty [nad Labem]
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'7.53"N, 14°57'13.63"E, ± 2100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-05-15
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165622

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kostomlaty [nad Labem]
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'7.53"N, 14°57'13.63"E, ± 2100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: Kratochvíl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165520

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 434. Tůň u kraje lesa 250m JJZ od prasečáku.

nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'22.00"N, 14°56'60.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012960

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 628. Tůň mezi S koncem Doubravy a Z koncem Kostomlátek.

nejbližší obec: Doubrava u Nymburka, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'20.00"N, 14°58'29.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-09-20

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013903

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Tab.18.sním.361.lok.346. Lesní rybník v Kersku 1,3km JJZ od Hradištká.

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'17.00"N, 14°55'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-12-07

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016562

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: /25/ Šnepov: lesní tůň 1,1 km J od vsi

nejbližší obec: Šnepov, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'15.17"N, 14°55'28.01"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995

pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.

projekt: FLDOK

ID: 9012351

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Hradištko, lesní rybník v Kersku 1,3 km JJZ

souřadnice: 50°9'17.00"N, 14°55'55.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-12-07

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079685

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: a0064_131310_353_V2C

nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'46.58"N, 14°56'51.65"E, ± 133m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jindřich Chrtek

pramen: Jindřich Chrtek. a0064: a0064. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3802566

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: a0064_131310_213_V2B
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'16.13"N, 14°55'52.21"E, ± 164m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0064: a0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3802403

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kostomlaty nad Labem
souřadnice: 50°10'22.40"N, 14°56'39.65"E, ± 94m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2B
ID: 12373725

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hradištko u Sadské
souřadnice: 50°9'14.92"N, 14°55'11.59"E, ± 4m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-06-21
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2B
ID: 12487766

5855d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Nymburk, piscina parva in silva Horní Kersko dicta situ septentr.-occ. a pago Třebestovice
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'52.25"N, 14°55'39.73"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986-06
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165553

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tab.18.sním.347.lok.150. V lesního rybníka v Kersku.
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'53.00"N, 14°55'52.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-23
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016513

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tab.28.sním.579.lok.148. Prostřední rybník pod hrází Horního lesního rybníka v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-23
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017374

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 149. Dolní rybník pod prostředním rybníkem pod hrází Horního lesního rybníka v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'31.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-23

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011827

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Tab.4.sním.83.lok.300. Lesní rybník 2km JJZ od Hradištko.

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'51.00"N, 14°55'52.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-10-11

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015814

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 298. Lesní tůň v Kersku 2,5km VSV od Velenky, 1,3km SSV od motorestu.

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'45.00"N, 14°55'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-10-11

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012370

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 299. Tůň 50m ZJZ od lok.č.298 tj. les.tůň v Kersku 2,5km VSV od Velenky, 1,3km SSV od motorestu.

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'44.00"N, 14°55'35.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-10-11

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012376

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 301. Rybník na J břehu lesního rybníka 2km JJZ od Hradištko.

nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'45.00"N, 14°55'38.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-10-11

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012388

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Třebestovice, prostřední rybník, pod hrází horního lesního rybníka v Kersku, 2,5 km ZSZ od nádraží

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-05-15

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080098

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: a0064_131315_199_V2B
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'48.29"N, 14°55'31.12"E, ± 45m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0064: a0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3803177

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: a0064_131315_24_L1
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'25.48"N, 14°56'46.79"E, ± 221m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Jindřich Chrtek. a0064: a0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3803013

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hradištko u Sadské; Součást EVL Kerské rybníčky.
souřadnice: 50°7'48.14"N, 14°55'31.28"E, ± 44m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2B
ID: 12487890

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hradištko u Sadské; malá lesní tůňka
souřadnice: 50°7'53.62"N, 14°55'49.82"E, ± 25m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-07-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12487925

5856a

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: fl. Nymburg
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'1.00"N, 15°2'30.00"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1853
náleze: F. Všečeka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 266111; ex herb. F. Berchtold; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 10227461

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: V bažinách v okolí Nymburka
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'1.00"N, 15°2'30.00"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1851-06-15
náleze: F. Všetečka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 165859; ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 10227481

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Příkopy u Nymburka
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'1.00"N, 15°2'30.00"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: Sekera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Všetečka
ID: 13164821

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Gräben um Nimbung [= Nymburk]
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'1.00"N, 15°2'30.00"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: F. Všetečka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164927

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Gräben b. Nimbung [= Nymburk]
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'1.00"N, 15°2'30.00"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: Sekera
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: leg. Všetečka
ID: 13165392

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: fl. Nymburg
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'1.00"N, 15°2'30.00"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1853
náleze: F. Všetečka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165508

5856c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: a0034_131412_191_L1
nejbližší obec: Písková Lhota u Poděbrad, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'39.54"N, 15°3'40.75"E, ± 61m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003
náleze: Jindřich Chrték
pramen: Jindřich Chrték. a0034: a0034. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3806643

5856d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Libice nad Cidlinou (okr. Nymburk), NPR Libický luh, tůň Malý Přerov cca 200 m SV od dálničního mostu přes Labe, 187 m n. m., 50°7'10,4"N, 15°9'46,3"E
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'10.40"N, 15°9'46.30"E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2015-07-04
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jan Prančí
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164748

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Poděbrady (distr. Nymburk): Choťánecké mokřady - komplex vlhkých luk, lesů a mokřin v JV okolí Poděbrad (mezi vysílačem na JV okraji města a Choťánky), ca 190 m n. m.
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'17.64"N, 15°9'4.83"E, ± 250m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-06
nálezce: Pavel Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164752

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Střední Polabí, les Bor - slepé rameno, 189 m n. m.
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'47.26"N, 15°7'22.17"E, ± 900m
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-06-11
nálezce: Šárka Lukaničová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164753

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Poděbradsko: háj za vysílačkou, močál, 185 m. Porůznu
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'16.40"N, 15°8'39.63"E, ± 510m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1943-05-20
nálezce: Josef Šachl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164786

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Graben östlich von Poděbrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'13.83"N, 15°8'13.29"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1938-06-19
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164817

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Vodní tůň u Poděbrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'27.69"N, 15°7'16.44"E, ± 1270m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1934
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164836

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Staré Labe na Skupici u Poděbrad
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.58"N, 15°7'50.66"E, ± 480m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1922-05-16
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165596

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tab.4.sním.85.lok.480. Velká tůň u SV konce louky, S od lok.č.479, tj.tůňka u SV konce lesní louky, 500m Z od ústí Cidliny do Labe.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'22.00"N, 15°9'8.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-09
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8015822

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 483. Lesní tůň u S konce lesní louky 100m Z od SZ konce lok.č.482, tj. tůň 1,25km Z od ústí Cidliny do Labe.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'26.00"N, 15°8'21.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013224

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 528. Lesní tůňka JJV od č.lok.527, tj. tůň na SZ okraji Kluckého luhu, u elektrovodu, 800m SSV od dálniční křižovatky, JV od Kluku.
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°7'49.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013422

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 479. Tůňka u SV konce lesní louky, 500m Z od ústí Cidliny do Labe.
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'20.00"N, 15°9'8.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013172

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 482. Tůň 1,25km Z od ústí Cidliny do Labe.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'20.00"N, 15°8'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-09

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013215

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 485. Tůňka na L břehu potoka Z od lok.č.483, tj. lesní tůň u S konce lesní louky 100m Z od SZ konce lok.č.482, tj. tůň 1,25km Z od ústí Cidliny do Labe.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'25.00"N, 15°8'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-09

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013231

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Tab.31.sním.631.lok.482. Tůň 1,25km Z od ústí Cidliny do Labe.

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'20.00"N, 15°8'32.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-09

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017657

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 477. Tůň v Kluckém luhu mezi Osečkem a Klukem, S od dálnice, 500m JZ od ústí Cidliny do Labe.

nejbližší obec: Osečko, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'5.00"N, 15°9'16.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-09

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013158

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 530. Tůňka uprostřed mezi lok.529 a 485 tj. tůň JV od č.lok.528,tj. lesní tůňka JJV lok.528, tj. tůň na SZ okraji Kluckého luhu, u elektrovodu, 800m SSV od dálniční křižovatky, JV od Kluku a tůňkou na L bř.potoka Z od ústí Cidliny do Labe.

nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'24.00"N, 15°8'2.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-08-19

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013433

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Tab.18.sním.360.lok.337. Tůň 300m ZSZ od Douděrky,

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'43.00"N, 15°9'56.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-10-31

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016559

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 223. Tůňka u V konce lok.222, tj. od Z tůňky J od dálnice 1,7km SSV od Osečka.

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-29

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012099

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 222. Tůňka u V konce lok.221, tj. od Z tůňky J od dálnice 1,7km SSV od Osečka.

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'11.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-29

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012094

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Tab.18.sním.350.lok.222. Tůňka u V konce lok.221, tj. od Z tůňky J od dálnice 1,7km SSV od Osečka.

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'11.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-29

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016520

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: /23/ Kluk okr. Nymburk: příkop na Panských lukách 1,5 km VJV od vsi

nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995

pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.

projekt: FLDOK

ID: 9012349

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: /24/ Oseček: příkop 2 km SSV od vsi, 200 m S od dálnice

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995

pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.

projekt: FLDOK

ID: 9012350

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: /13/ Oseček: lesní tůň 1 km ZSZ od vsi

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1994

pramen: Rydlo J. (1995): Flóristické materiály ze středních Čech V. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 160-0.

projekt: FLDOK

ID: 9009932

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: /12/ Oseček: lesní tůňka 1,5 km SSZ od vsi, 300 m JV od hájovny

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1990

pramen: Rydlo J. (1995): Flóristické materiály ze středních Čech V. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 160-0.

projekt: FLDOK

ID: 9009931

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /42/ Oseček: tůňka při kraji lesa pod přesypem 1,2 km SSV od vsi
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (1991): Flóristické materiály ze středních Čech III. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9003316

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /91/ Choťánky: příkop 400 m JJZ od vsi
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1989): Flóristické materiály ze středních Čech II. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9001216

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /90/ Oseček: tůňka při okraji lesa 0,5 km V od býv.přívozu přes Labe
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1989): Flóristické materiály ze středních Čech II. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9001215

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /88/ Sokoleč: jezírka v lese Bor směrem ke Kluku
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1989): Flóristické materiály ze středních Čech II. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9001213

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /140/ Oseček: příkop na okraji lesa 1,5 km S vsi
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9160035

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /121/ Choťánky: v příkopech na lukách Z obce
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.
projekt: FLDOK
ID: 9274119

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /122/ Kluk: v příkopě na lesní louce 2,1 km VJV obce
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.
projekt: FLDOK
ID: 9274120

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /120/ Oseček: tůň v lese 1,5 km S obce
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.
projekt: FLDOK
ID: 9274118

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Oseček, tůňka na levém břehu potoka
souřadnice: 50°7'25.00"N, 15°8'6.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-09
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079287

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Oseček, střední tůňka J od dálnice, 1,7 km SV
souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'11.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-29
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079224

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Oseček, východní tůňka J od dálnice, 1,7 km SV
souřadnice: 50°7'2.00"N, 15°9'12.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-29
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079228

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Rybníček v Boru u Poděbrad
souřadnice: 50°6'47.43"N, 15°7'22.66"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2011-08-01
nálezc: Jan Rydlo
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V1A
ID: 11177202

5857c

původní jméno: *Hottonia*
lokalita: V Bažínách lučních u Libice [nad Cidlinou]
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'27.36"N, 15°10'43.21"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1851-06-16
nálezc: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164853

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Velký Vosek
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'15.61"N, 15°10'30.19"E, ± 1270m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1915-06-03
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165610

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 599. Vějíř propojených tůní v Brůdku.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'16.00"N, 15°11'13.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013800

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tab.18.sním.354.lok.290. Tůňka v Libickém luhu, 1,2km JV od Douděrký
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'10.00"N, 15°10'53.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-29
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016540

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 213. Tůň Spálenka v Libickém luhu 350m JJZ od Douděrký.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'29.00"N, 15°10'6.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-28
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012059

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 288. Tůň Malá Mísa v Libickém luhu, 600m JJV od Douděrký
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'18.00"N, 15°10'29.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-29
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012330

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 263. Tůň U dubu 1km JV od ústí Cidliny,
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'0.00"N, 15°10'14.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012221

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 214. Tůňka v Libickém luhu 250m JJZ od Douděřky.

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'29.00"N, 15°10'10.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012064

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 211. Tůňka navazující na lok.210 tůňku 50m VSV od lok.209, tj. tůňky v Libickém luhu 420m JV od Douděřky

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'26.00"N, 15°10'31.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012049

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 192. Tůň u Krápníkového mostu v Libickém luhu, 650m od hájovny Douděřky.

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'17.00"N, 15°10'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-22

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011978

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 209. Tůňka 20m VJV od tůňky v Libickém luhu 400m JV od Douděřky

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'16.00"N, 15°10'19.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-26

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012044

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Tab.19.sním.377.lok.213. Tůň Spálenka v Libickém luhu 350m JJZ od Douděřky.

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'29.00"N, 15°10'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-28

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016629

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Tab.31.sním.628.lok.226. Tůň Severní Kostelec, 100m S od lok.č.225, tůň Kostelec v Libickém luhu, 600m SV od Douděřky

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'58.00"N, 15°10'36.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-30

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017643

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Tab.18.sním.353.lok.264. Tůň U Vlčinky 600m S od Douděrký,

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°10'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-09-15

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016539

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Tab.35.sním.713.lok.284. Tůňka 50m V od lok.283, tj. tůňka 1,8km J od Z konce Opolan.

nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'50.00"N, 15°12'48.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-09-28

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8018114

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 285. Tůňka 20m V od lok.284, tj. tůňka 1,8km J od Z konce Opolan.

nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'47.00"N, 15°12'53.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-09-28

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012305

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 284. Tůňka 50m V od lok.283, tj. tůňka 1,8km J od Z konce Opolan.

nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'50.00"N, 15°12'48.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-09-28

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012301

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 291. Tůňka v Libickém luhu, 700m JV od Douděrký

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'21.00"N, 15°10'41.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-09-29

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012335

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: /22/ Libický luh: /12/ Suchý /u Libice n. Cidl. /

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991

pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.

projekt: FLDOK

ID: 9007532

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /54/ Libický luh: /115/ tůň Velká Mísa /u Vel. Oseku/
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9007645

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /55/ Libický luh: /116/ tůň Malá Mísa /u Vel. Oseku/
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9007647

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /37/ Libický luh: /36/ Od hájovny k tůním /u Libice n. C. /
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9007589

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /56/ Libický luh: /103/ Hnilákový les /u Vel. Oseku/
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9007650

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /36/ Libický luh: /56/ tůň Spálenka /u Vel. Oseku/
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9007582

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /11/ Libický luh: /34/ Vlčína (les louka a tůň) /Libice n. Cidl. /
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9007404

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /24/ Libický luh: /57/ Stáj /u Vel. Oseka/
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9007539

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /12/ Libický luh: /121/ Osecká louka u Pátecké /u Vel. Oseka/
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9007412

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /8/ Libický luh: /8/ Za bílými příkopy /u Libice n. Cidl. /
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9007380

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /1/ Libický luh: je mezi Labem a Cidlinou a obcemi Libice n. Cid. a Velkým Osekem, /11/ Německá louka /schema transektu
přes louku snímky 1,2,4,5; ze 7. 6. 1991, 3: z 26. 5. 1992/
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-06-07
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9006979

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /5/ Libický luh: je mezi Labem a Cidlinou a obcemi Libice n/C a Vel. Osekem, schema transektu přes /123/ Havrany-Brůdek
/sním. :28,29,30,31 vše z 30. 7. 1991/
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-07-30
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9007342

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /89/ Libice nad Cidlinou: tůňky v Libickém luhu 1,5 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1986
pramen: Rydlo J. (1989): Flóristické materiály ze středních Čech II. - Muz. a Součas., ser. natur. 3: 79-89.
projekt: FLDOK
ID: 9001214

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 191. Velký Osek: tůňky v olšinách Brůdek 0,5 km SZ od nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořinska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950662

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /138/ Velký Osek: tůň v lese při SSZ okraji obce (1977-1981)
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9160033

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /73/ Kanín: tůňky 1,3 km JV až JJV od obce
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9159927

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /25/ Libický luh: trvalá tůň v mokřadní olšině, zastíněná, směrem k VJV okraji luhu, J od obce Libice n. Cidlinou
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981
pramen: Johanisová N. & Pop M. (1990): Perloočky a další koryši v Libickém luhu (Crustacea: Cladocera, Anostraca, Notostraca). - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 5-34.
projekt: FLDOK
ID: 9001349

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /139/ Libice nad Cidlinou: lesní tůňka 1,1 km JJV od ústí Cidliny
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9160034

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Libický luh u Libic nad Cidlinou, Havrany - Brůdek
souřadnice: 50°6'20.00"N, 15°10'21.00"E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-07-30
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 91-208.
projekt: ČNFD
ID: 1918218

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Velký Osek, příkop v lužním lese u Pátecké 0,7 km SZ od nádraží
souřadnice: 50°6'19.00"N, 15°11'4.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-07
nálezce: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988474

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'15.37"N, 15°11'10.60"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zákres, podle práce J. Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315607

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'19.82"N, 15°11'19.51"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zakres, podle práce J.Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315606

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'22.02"N, 15°11'20.50"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zakres, podle práce J.Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315605

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'42.91"N, 15°10'48.31"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zakres, podle práce J.Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315608

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'41.33"N, 15°9'56.76"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zakres, podle práce J.Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315620

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'56.76"N, 15°10'13.39"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: nová lokality, orientační zakres podle sdělení J.Rydla (2013)
ID: 11315615

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'29.42"N, 15°9'57.50"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: nová lokalita, orientační zakres podle sdělení J.Rydla (2013)
ID: 11315621

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'37.75"N, 15°10'43.90"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zakres, podle práce J.Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315610

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'40.50"N, 15°10'47.52"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zakres, podle práce J.Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315609

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'29.76"N, 15°10'9.61"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zakres, podle práce J.Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315617

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'57.00"N, 15°10'37.40"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zakres, podle práce J.Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315611

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'53.93"N, 15°10'24.71"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zakres, podle práce J.Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315613

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°7'3.01"N, 15°10'9.62"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zakres, podle práce J.Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315616

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°7'12.41"N, 15°10'16.08"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: nová lokalita, orientační zakres podle sdělení J.Rydla (2013)
ID: 11315614

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'52.61"N, 15°10'36.85"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zakres, podle práce J.Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315612

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'44.10"N, 15°9'56.32"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zakres, podle práce J.Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315619

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'27.71"N, 15°10'2.51"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zakres, podle práce J.Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315618

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'24.59"N, 15°11'28.36"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zakres, podle práce J.Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315604

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'13.20"N, 15°11'17.12"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh
projekt: NDOP
poznámka: orientační zakres, podle práce J.Rydla (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. - Muzeum a současnost, ser. natur., 7: 91-208, Roztoky.
ID: 11315520

5858a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tab.17.sním.331.lok.358. Horní Čihadelský rybník 1,8km SV od nádraží Choťovice.
nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'14.00"N, 15°21'1.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-01
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016473

5858b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: districtus Nový Bydžov, in silva Luhy prope oppid. Chlumeč [nad Cidlinou]
nejbližší obec: Nové Město nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'11.57"N, 15°29'39.54"E, ± 380m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165580

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: /CZ 0526344/ Chlumecká bažantnice: lesní komplex na L břehu Cidliny mezi obcemi Písek a Mlékosrby, 3,5 km SV od města Chlumeck nad Cidlinou na rozhraní Pardubicka a Královéhradecka, rozloha 97,57ha

nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'21.00"N, 15°29'57.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

pramen: Horník J. & Lobová J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Královéhradecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 54-65.

projekt: FLDOK

ID: 8102416

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: h0131_132308_124_V2B

nejbližší obec: Nové Město nad Cidlinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'14.02"N, 15°29'27.64"E, ± 292m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2002

nálezce: Oldřich Forman

pramen: Oldřich Forman. h0131: h0131. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 30.09.2002 - 26.09.2003

ID: 3821926

5858c

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Okr. Kolín: Zbraň: tůň (vytvořená v roce 2011) v rákosině mezi vlhkou loukou a Žehuňským náhonem JV od Žehuňského rybníka 270 m SSV od dvora Korce, 850 m Z(-ZSZ) od vsi. 204 m n. m.

nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'31.60"N, 15°21'3.10"E

nadmořská výška: 204 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2014-05-26

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165300

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Žiželice: sub ponte in flumine Mlýnská Cidlina ad marginem oppiduli boreo-orient. copiose. Obsitum minus

nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín

souřadnice: 50°7'56.00"N, 15°24'3.04"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-05-31

nálezce: Milan Marek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165496

5858d

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Štít (okr. Hradec Králové), rybník Dolní Flajšar cca 700 m JZ od středu obce, 216 m n. m., 50°6'48,3"N, 15°28'0,9"E

nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°6'48,30"N, 15°28'0.90"E

nadmořská výška: 216 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2013-05-28

nálezce: Jan Prančíl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164742

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: PP Pamětník (distr. Hradec Králové): druh ve východní, mělké části zatopeného písničku, cca 1255 m J od mostu přes řeku Cidlinu a cca 1737 m JZ od křižovatky silnic Pamětník - Štít - Lučice; 50°6'49.596"N, 15°26'41.108"E
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'49.60"N, 15°26'41.11"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-05-02
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165327

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: okr. Hradec Králové: Pamětník, J obce, tůň; 210 m n. m.
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'54.99"N, 15°26'37.37"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1994-04-14
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165321

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Chlumec nad Cidlinou - obec Pamětník, mokré louky jv. obce, vysychající bažinka
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'3.16"N, 15°27'22.79"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-07-31
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165251

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pamětník J od Chlumce nad Cidlinou, chráněné území Pamětník, vodní příkop cca 1,5 km JJZ od středu vesnice. 210 m n. m., 50°06'44.0"N, 15°26'27.5"E
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'44.00"N, 15°26'27.50"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-05-23
náleze: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165499

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Distr. Hradec Králové: Pamětník: roztroušeně v mokřadní olšině u SV okraje obce a hojně rovněž ve struhách v okolí obce
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'26.88"N, 15°27'22.19"E, ± 150m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-05-16
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165497

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: a0407_132312_128_M1.3
nejbližší obec: Žiželice nad Cidlinou, okres Kolín
souřadnice: 50°7'36.98"N, 15°24'57.78"E, ± 6m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. a0407: a0407. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3822475

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: PP Pamětník
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'47.85"N, 15°26'35.86"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-09-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7027198

5860b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: U Roudničky
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'21.08"N, 15°49'53.54"E, ± 175m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165309

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hradec Králové - Farářství
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'48.51"N, 15°49'2.36"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-05-20
nálezce: Jan Brix
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165387

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /141/ Okr. Pardubice: Libišany: příkop 1 km SV obce
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'35.02"N, 15°46'6.42"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9160036

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 74. Libišany: zaplavené prohlubně po vytěžené slatině S obce při silnici k Pohřebačce
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'35.00"N, 15°45'52.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414676

5860c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /143/ Dolany: příkop v poli 1 km J obce
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'10.26"N, 15°41'16.98"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9160038

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /142/ Dolany: bažina u silnice při JV konci obce
nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'20.02"N, 15°41'54.68"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9160037

5860d

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Čechy. Hradec Králové, žel. stan. Stéblová
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'15.00"N, 15°45'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1904-05
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293654; ex herb. G. Říčan;
ID: 10227462

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Čeperka (Pardubice): meliorační struha v háji k Podůlšanům
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'0.93"N, 15°45'35.11"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-05-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165403

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Opatovice n. L.: ve strouze u Hrobic, Cca 226 m n. m.
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'20.55"N, 15°47'23.76"E, ± 750m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-06-28
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165602

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 4. Pardubicko: Velká Strouha: nad restaurací Tropical cca 20m od soutoku s lesním odvodňovacím příkopem až téměř k mostku, velké množství,

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'17.00"N, 15°45'40.00"E

nadmořská výška: 218-225 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1998-05-25

pramen: Rejl J. (1998): Žebratka bahenní (*Hottonia palustris* L.) ve Velké Strouze na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 149-152.

projekt: FLDOK

ID: 7883018

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: /145/ Hrobice: příkop u cesty 1,3 km ZJZ obce

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1980

pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.

projekt: FLDOK

ID: 9160042

5861a

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí: tůňky mezi ostřicemi v přítokové části rybníka Výskyt v Hradeckých lesích 2,7 km JZ od

obce. 249 m n. m., 50°10'36,1"N, 15°54'51,9"E

nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'36.10"N, 15°54'51.90"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2012-05-19

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165298

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 1 km SV obce, U Kříže, potůček; 245 m s. m., 50°11'03"N, 15°51'44"E

nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'3.00"N, 15°51'44.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2002-09-14

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165313

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, 4 km JV obce, J rybníka Výskyt, Stříbrný potok; 250 m n. m.

nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'33.88"N, 15°54'51.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1997-08-07

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165305

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, U Křivé lípy, 3 km VJV obce, malý písňík; 285 m n. m.
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'56.55"N, 15°53'44.83"E, ± 400m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1997-08-07
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165307

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, u rybníka Výskyt, 4 km JV obce, přítok; 250 m n. m.
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'33.88"N, 15°54'51.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1997-09-09
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165320

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: o. Hradec Králové, Nový Hr. Kr. - mokřinka na druhé straně hráze ryb. Cikán
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'12.06"N, 15°50'47.74"E, ± 100m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1968-05-21
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165303

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hradec Králové: rybník Datlík, jižně od města
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'17.61"N, 15°50'11.56"E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1975-08-06
nálezce: František Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165371

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hradec Králové: zbytek slepého ramene Labe za fakultní nemocnicí, ca 230 m n. m.
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'40.25"N, 15°49'54.27"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1944-05-25
nálezce: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165393

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Nový Hradec Králové; tůň vzniklá po těžbě písku
souřadnice: 50°11'33.76"N, 15°53'6.82"E, ± 30m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-06-11
nálezc: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1A
ID: 13054329

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Nový Hradec Králové; Stříbrný potok, místy břehy zpěvněné dřevěnými kůly, místy přirozenější
souřadnice: 50°11'45.75"N, 15°53'25.84"E, ± 1310m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-06-12
nálezc: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.5
ID: 13055055

5861b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Běleč nad Orlicí: kanál v lese, 1,8 km Z od obce.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'51.69"N, 15°54'54.69"E, ± 2m
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-08-30
nálezc: Věra Hromádková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131635

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Běleč nad Orlicí, olšina a podmáčená louka v údolí Bělečského potoka, J od Mlýnského rybníka, 1,7 km JJV od obce, olšina;
245 m s. m., 50°11'03"N, 15°57'07"E
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'3.00"N, 15°57'7.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-05-22
nálezc: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165316

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: okr. Hradec Králové: Hoděšovice, 2 km S obce, písňík; 280 m n. m.
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'59.71"N, 15°55'1.51"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1994-05-31
nálezc: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165322

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Běleč n. O. - ústí přítoku Bělečského rybníka [= Mlýnský rybník] - JV od Hr. Kr.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'6.35"N, 15°57'6.68"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1968-05-15
náleze: Lohniský
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165304

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 46. Šenkov: tůň 400m JV od mostu přes Orlicí, říč.km 19,5-19, P břeh.
nejbližší obec: Šenkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'42.00"N, 15°59'47.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120242

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 91. Běleč nad Orlicí: tůň 1,5km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'49.00"N, 15°57'55.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120692

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 98. Běleč nad Orlicí: tůň 0,9-1,2km VSV od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'59.00"N, 15°57'28.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120816

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 97. Běleč nad Orlicí: tůň 1,2km VSV od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.00"N, 15°57'35.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120797

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 48. Šenkov: tůň 200m JV od mostu přes Orlicí, říč.km 19,5-19, P břeh.
nejbližší obec: Šenkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'50.00"N, 15°59'40.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120274

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tab.5.sním.56.lok.97. Běleč nad Orlicí: tůň 1,2km VSV od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.00"N, 15°57'35.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121501

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Štěnkov
souřadnice: 50°10'49.56"N, 15°59'9.45"E, ± 118m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-09-04
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v horní části několik m2, rovněž v tůni v dolní části; V2B
ID: 11035433

5862a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Štěnkov: Lesní tůňka, Les Končiny, 1,5 km VJV od Štěnkova
nejbližší obec: Štěnkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'53.10"N, 16°0'58.34"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2010-06-22
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945907

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Petrovice nad Orlicí: PR U Houkvice, rybník Malá Houkvice, tůň u železniční trati
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'3.58"N, 16°2'31.43"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945742

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Vel. Petrovice u Týniště [nad Orlicí]
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'6.19"N, 16°2'52.41"E, ± 1100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1944-06-05
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164904

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Petrovice nad Orlicí, louky cca 300 m JJZ od Hlinského rybníka, 1,8 km SSZ obce, vodoteč v louce; 250 m s. m., 50°11'12"N, 16°02'03"E

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'12.00"N, 16°2'3.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2008-08-13

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165311

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice: odvodňovací příkop na louce mezi lesy 1,5 km S od obce, 330 m JZ–ZJZ od Hlinského rybníka. 249 m n. m., 50°11'13,7"N, 16°02'00,8"E

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'13.70"N, 16°2'0.80"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-07-07

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165290

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice: v létě vysychající odvodňovací příkop na louce zv. Bělá mezi lesy 1,4 km S od obce. 249 m n. m., 50°11'07,8"N, 16°02'09,3"E

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'7.80"N, 16°2'9.30"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-16

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165291

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice, Houkvice, S obce, tůňky u trati

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'42.21"N, 16°2'36.98"E, ± 400m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1981-05-15

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165323

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Petrovice n. O. - mokřiny pod žst.

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'25.78"N, 16°2'45.64"E, ± 450m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1980-06-13

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165317

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Petrovice n. O. - mokřiny SV pod žst.
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'25.78"N, 16°2'45.64"E, ± 450m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1980-06-28
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165324

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Týniště n. Orlicí: v olšině pod rybníkem Velká Houkvice
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'51.77"N, 16°3'1.01"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1973-08-02
náleze: František Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165394

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Petrovice SZ od Týniště nad Orlicí, zarůstající příkop v louce 1,3–1,6 km SZ od železniční zastávky Petrovice nad Orlicí. 250 m n. m.,
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'8.40"N, 16°2'8.40"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-08-15
náleze: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165500

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 74. Štěpánovsko: tůň 500m S od hájovny Suté Břehy, řič.km 24,5-24, L břeh.
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'44.00"N, 16°1'22.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120532

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: h0129_141301_43_M1.7
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'11.47"N, 16°2'4.34"E, ± 146m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003
náleze: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3906355

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Petrovice-Třebechovice
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'8.23"N, 16°2'7.74"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-08-16
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Zuzana Myšková. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6883471

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Týništské Poorličí, lok. žebatky
souřadnice: 50°10'54.04"N, 16°0'58.24"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2012
náleze: Jan Doležal
pramen: Romana Prausová (2012): Botanický inventarizační průzkum zaměřený na předměty ochrany a zvláště chráněné druhy EVL
Týništské Poorličí
projekt: NDOP
poznámka: příkopy, tůň
ID: 12299815

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°10'31.85"N, 16°2'45.14"E, ± 516m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2012-04-25
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0836 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně až roztroušeně, i kvetoucí; L1
ID: 10509535

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Petrovice nad Orlicí
souřadnice: 50°11'8.42"N, 16°2'33.94"E, ± 174m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2012-05-23
náleze: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0836 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: hojně, vyšší stovky, kvetoucí; V2B
ID: 10615763

5862b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Rašovice: Vlhký příkop, Les Machová, mimo EVL, 0,1 km od rybníku Machov
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'16.28"N, 16°7'21.81"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2009
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945792

5862c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Albrechtice nad Orlicí: mrtvé rameno Divoké Orlice mezi železniční tratí a řekou 400 m JV od kostela v obci. 249 m n. m., 50°08'13,9"N, 16°04'07,0"E
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'13.90"N, 16°4'7.00"E
nadmořská výška: 249 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2008-09-21
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165296

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: ok. Rychnov nad Kněžnou, tuňka v mladé olšině, Haranty, cca 3 km ZJZ od kostela v Albrechticích nad Orlicí, 50°7'51.9"N, 16°1'13.8"E
nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'51.90"N, 16°1'13.80"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2009-06-10
nálezce: Alžběta Čejková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165410

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Týniště n. Orli.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'50.07"N, 16°4'23.21"E, ± 1500m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1929
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165543

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 53. Albrechtice nad Orlicí: tůň 300 m SSV od železnič.mostu přes Orlicí, říč.km 32,5-32, P břeh.
nejbližší obec: Albrechtice nad Orli, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'14.00"N, 16°4'7.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120309

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tab.5.sním.55.lok.54. Albrechtice nad Orlicí: tůň 150 m SV od železnič.mostu přes Orlicí, říč.km 32,5-32, P břeh.
nejbližší obec: Albrechtice nad Orli, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.00"N, 16°4'7.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08-14
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8121495

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 54. Albrechtice nad Orlicí: tůň 150 m SV od železnič.mostu přes Orlicí, říč.km 32,5-32, P břeh.
nejbližší obec: Albrechtice nad Orli, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.00"N, 16°4'7.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120318

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7. Albrechtice nad Orlicí: tůň 300m JV od železnič.mostu, říč.km 32,6, P břeh.
nejbližší obec: Albrechtice nad Orli, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'3.00"N, 16°4'15.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8119951

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Týniště n. Orlicí, 300 m JZ od atletického stadionu

souřadnice: 50°8'34.00"N, 16°4'31.00"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-07-18

nálezce: Libor Duzbaba

pramen: Duzbaba L. (2011): Sukcese na vybraných odstavených ramenech řeky Orlice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 25-58.

projekt: ČNFD

ID: 1269401

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Albrechtice nad Orlicí, tůň 150m SV od žel. mostu přes Orlici, pr. břeh, ř. km: 32,5-32

souřadnice: 50°8'11.00"N, 16°4'7.00"E, ± 20m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-14

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 62-126.

projekt: ČNFD

ID: 1121194

5862d

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Lípa nad Orlicí: tůňka volšíně na pravém břehu náhonu Alba, 1,55 km JV od železniční stanice Lípa nad Orlicí

nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'2.62"N, 16°7'11.25"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-06-18

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10211937

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Čestice: Podchlumí, odvodňovací strouha na louce mezi železniční tratí a náhonem Alba, 980 m Z od železniční stanice Čestice

nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'49.77"N, 16°8'1.90"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-06-18

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10211936

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Týniště n/O.: ve vyschlé t. č. tůni v lese u stráž. domku trati záp. Rašovického dvora - 250 m

nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'17.93"N, 16°6'54.71"E, ± 250m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1942-08-16

nálezce: J. Šourek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164844

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ve vysychající bažině pod strání u Chotiv u Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'26.85"N, 16°6'44.34"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-05-18
nálezce: A. Souček; M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164815

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůň u Čestic n. Orlicí
nejbližší obec: Čestice u Častolovic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'20.67"N, 16°8'39.94"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1935-05-21
nálezce: A. Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164931

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Čestice: soustava tří tůní (mrtvých říčních ramen) na pravém břehu Divoké Orlice 500 m V od J části obce, prostřední tůň zv. Hejlův přelov. 260 m n. m., 50°07'22,0"N, 16°09'01,9"E
nejbližší obec: Čestice u Častolovic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'22.00"N, 16°9'1.90"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-06-21
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165293

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Čestice: soustava tří tůní (mrtvých říčních ramen) na pravém břehu Divoké Orlice 500 m V od J části obce, nejsevernější tůň zv. Kolářův přelov. 260 m n. m., 50°07'23,0"N, 16°09'04,6"E
nejbližší obec: Čestice u Častolovic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'23.00"N, 16°9'4.60"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-06-21
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165294

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Čestice: příkop odvodňující louku Obecnicí mezi kanálem Alba a železniční tratí 1,0 km Z od železniční zastávky, 150 m před mostkem pod silnicí do Rašovic. 260 m n. m., 50°07'50,0"N, 16°08'00,9"E
nejbližší obec: Čestice u Častolovic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'50.00"N, 16°8'0.90"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-06-21
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165295

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Týniště n. O.: ve vyschlé t. č. tůni v lese u strážního domku trati záp. od Rašovického dvora - 250 m

nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'17.93"N, 16°6'54.71"E, ± 250m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1942-08-16

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165585

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Čestice u Častolovic_3880145

nejbližší obec: Čestice u Častolovic, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'21.22"N, 16°9'0.36"E, ± 38m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

nálezce: Jana Lobová

pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5560560

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: h0129_141312_259_V2B

nejbližší obec: Čestice u Častolovic, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'40.48"N, 16°7'29.17"E, ± 206m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2003

nálezce: Romana Prausová

pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3916010

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: h0129_141312_271_V2B

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'42.38"N, 16°5'28.54"E, ± 29m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2003

nálezce: Romana Prausová

pramen: Romana Prausová. h0129: h0129. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3916059

5863c

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: V tůni u řeky Orlice blíže Kostelce n. Orl.

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'5.63"N, 16°12'20.28"E, ± 1500m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1922-06

nálezce: J. Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164839

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Častolovice: v létě vysychající mrtvé rameno Divoké Orlice na aluviálních lukách Stradina 320 m JJZ od železniční zastávky na VJV okraji obce, 0,5 km JV od obce. 267 m n. m.

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'30.20"N, 16°11'18.30"E

nadmořská výška: 267 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2007-08-18

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165292

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Adlerkosteletz [= Kostelec nad Orlicí]

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'5.63"N, 16°12'20.28"E, ± 1500m

fytochorion: 60. Orlické opuky

nálezce: s. coll.

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165396

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Adlerkostelec [= Kostelec nad Orlicí]; im stehenden Tümpel bei der Kaplička [= kaple Navštívení Panny Marie]

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'57.48"N, 16°12'46.46"E, ± 400m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1882-05-17

nálezce: Josef Häusler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165556

5863d

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: V tůni u řeky Orlice u Doudleb blíže Kostelce n. Orl.

nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'30.57"N, 16°15'27.47"E, ± 1300m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1922-06

nálezce: J. Rohlena

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165492

5939b

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Egerarm [= rameno Ohře] b. Stein Bez. Eger [= Cheb-Skalka]

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°5'12.18"N, 12°19'32.48"E, ± 600m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1914-06

nálezce: H. Schleicher

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164827

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Sumpf bei der Rollenburg nächst Eger [= Cheb-Skalka, býv. tvrz Bürgles, též Rollenburg, dnes zatopena vodní nádrží Skalka]; 430 m ü. D. M.

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°5'12.18"N, 12°19'32.48"E, ± 600m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1904-06-24

nálezce: J. Jahn

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164818

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Eger, Rollenburg [= Cheb-Skalka, býv. tvrz Bürgles, též Rollenburg, dnes zatopena vodní nádrží Skalka]

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°5'12.18"N, 12°19'32.48"E, ± 600m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1923-07-04

nálezce: R. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165554

5940a

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Eger [= Cheb]: Versumpfter Egerarm [= zanesené rameno Ohře] bei "Insel Mühlerl" [býv. restaurace v zatopené obci Mlýnek – dnes vodní nádrž Skalka]

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'57.68"N, 12°20'10.82"E, ± 200m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1910-06-11

nálezce: J. Jahn

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164814

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Aus Wassergräben bei Eger [= Cheb]

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'55.89"N, 12°22'3.63"E, ± 2500m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1865-06-10

nálezce: Waage

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165349

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Cheb, Dolnice, tůň mezi Ohří a železniční tratí Cheb - Fr. Lázně pod osadou Dolnice

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°5'40.34"N, 12°23'18.20"E, ± 180m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1965-09-09

nálezce: M. Hostička

herbář: MP;PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165398

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Za Kreuzensteinem u Chebu v tůni při Oharce [= Cheb-Podhoří, Křížový kámen, dnes zatopeno vodní nádrží Skalka; Oharka = Ohře]

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'56.92"N, 12°20'6.37"E, ± 800m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1887-07-22

nálezce: L. fil. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165507

5940b

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Treunitz [= Dřenice u Chebu, dnes z větší části zatopené vodní nádrží Jesenice]

nejbližší obec: Dřenice u Chebu, okres Cheb

souřadnice: 50°3'56.92"N, 12°26'45.34"E, ± 1300m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1911-06-12

nálezce: J. Jahn

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165384

5947b

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: /15/ V strouhách lučních k Senomatům (Z od Rakovníka)

nejbližší obec: Senomaty u Rakovníka, okres Rakovník

souřadnice: 50°5'49.65"N, 13°38'47.54"E, ± 1350m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1898-07-30

nálezce: Wurm

pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.

projekt: FLDOK

ID: 9105546

5952a

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Praga

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'8.65"N, 14°24'48.49"E, ± 3000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

nálezce: coll.?

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: W. Eisner??

ID: 13165338

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Prag

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'8.65"N, 14°24'48.49"E, ± 3000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165574

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Praha
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'8.65"N, 14°24'48.49"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: W. Eidner?
ID: 13165600

5953b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: [Praha]-Běchovice
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'52.58"N, 14°36'55.99"E, ± 2450m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1921-05
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164857

5957a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Luční struhy u cesty ke Klavarskému jezu u Kolína
nejbližší obec: Hradištko I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'17.22"N, 15°10'35.61"E, ± 1250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1918-05
nálezce: V. Vlach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164795

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Vodní tůň v ... [nečit.] u Poděbrad, ... [nečit.] les, v lesích mezi V. Osekem a Labem
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°5'53.46"N, 15°10'16.36"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1907-05-24
nálezce: F. Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164804

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: okr. Kolín: Veltruby, Staré Labe
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'19.53"N, 15°9'58.25"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1886-06-23
nálezce: K. Krátký
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165308

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Velký Osek, Z tůňka v lese za Brůdkem v Libickém luhu, 900 m Z od nádraží v obci
souřadnice: 50°5'56.00"N, 15°10'48.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-05-04
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1096488

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: PR Veltrubský luh
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'23.07"N, 15°10'1.26"E, ± 984m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace NPR Veltrubský luh. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6723008

5957c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'47.28"N, 15°12'8.39"E, ± 2000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1893
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165274

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kolín: zatopené pískoviště při silnici na Sendražice, severně města
nejbližší obec: Sendražice u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°2'33.18"N, 15°12'52.40"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-07-28
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165376

5957d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Sv. Kateřina, lesní tůň vých. Špačkova jezera. Dosti hojná
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'12.83"N, 15°19'46.98"E, ± 220m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1944-06-01
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164798

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Starý Kolín n/L., slepá ramena Labe
nejbližší obec: Veletov, okres Kolín
souřadnice: 50°1'15.18"N, 15°17'51.26"E, ± 1100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1904-07
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164842

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Polabí mezi Zábořím a St. Kolínem, tůň - dosti hojná
nejbližší obec: Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'7.63"N, 15°19'12.37"E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1946-06-14
nálezce: J. Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165618

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /21/ Konárovice okr. Kolín: lesní rybníček 1 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Konárovice okr. Kolín
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012347

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lžovice (okres Kolín), tůň Bejkovna (Bojkovna) 1 km ZJZ od obce
souřadnice: 50°1'59.00"N, 15°19'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-10-31
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Vodní makrofyta v tůni Bejkovna u Lžovic. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 5: 3-14.
projekt: ČNFD
ID: 1155168

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: a0075_133205_310_M1.1
nejbližší obec: Konárovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'51.72"N, 15°16'37.34"E, ± 58m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jarmila Lončáková
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3841482

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lžovice; mělká tůň s dominantní *Hottonia palustris*
souřadnice: 50°2'5.31"N, 15°19'43.40"E, ± 85m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-27
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2B
ID: 12576006

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lžovice; zanikající drobná tůň s *Hottonia palustris*
souřadnice: 50°1'35.35"N, 15°19'43.65"E, ± 18m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-26
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2B
ID: 12576229

5958b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hlavečník; výsazení jasanina, na okraji stojící voda s *Hottonia palustris*
souřadnice: 50°3'58.45"N, 15°25'27.44"E, ± 19m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-09-23
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L1
ID: 12361369

5958c

původní jméno: orig.: *Myriophyllum verticillatum*; J. Prančl 2015: *Hottonia palustris*;
lokalita: Bohemia, distr. Kolín, Týnec nad Labem. Stř. Č.: tůň z. Lžovice, cca 100 m j. silnice - Praha
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'8.00"N, 15°19'54.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-06-25
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 641399; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 10227452

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Distr. Kolín: Týnec nad Labem: vestitus plantarum steriliū in fossa partim exsiccata, in vicino campo lusorio, in alveo fluminis Labe pristino, in vicinitate oppiduli orient., 200 m s. m, 50°02'44"N, 15°22'10"E
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'44.00"N, 15°22'10.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-08-04
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165495

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /22/ Lžovice: tůň 1 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Lžovice okr. Kolín
datum: 1995
pramen: Rydlo J. (1996): Flóristické materiály ze středních Čech VI [str. 68, 90 a 104]. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 68-0.
projekt: FLDOK
ID: 9012348

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 2. Kolínsko: J část CHÚ Mokřiny u Týnce, na P břehu Labe V od kopce Šibeník
nejbližší obec: Týnec n. Lab.
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8997388

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ve stojaté zastíněné vodě Staré Doubravy JZ od Záboří
nejbližší obec: Záboří, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'24.00"N, 15°20'11.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Černý T. (2003): Přírodní společenstva labské nivy na Kolínsku s poznámkami k ochraně přírody. - Bohem. Centr. 26: 185-196.
projekt: FLDOK
ID: 9677039

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Záboří nad Labem; severní část, později vyschlo. V litorálu jen vzácně *Iris pseudacorus* a *Glyceria maxima*
souřadnice: 50°1'15.14"N, 15°20'13.71"E, ± 155m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-18
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 3 rostliny 4.4.2014; V1F
ID: 12573992

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Týnec nad Labem; brod, který používají rybáři při průchodu rákosem ke slepému rameni
souřadnice: 50°2'54.12"N, 15°23'46.12"E, ± 19m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-07-11
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0813 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2B
ID: 12395383

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Týnec nad Labem; slepé rameno, nejvýchodnější část
souřadnice: 50°2'51.99"N, 15°23'48.91"E, ± 263m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-05-22
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0813 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1A
ID: 12395713

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše; slepé rameno pod tratí, zazemňuje se, ale pěkné
souřadnice: 50°1'20.11"N, 15°19'58.52"E, ± 271m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-04-02
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12574412

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Záboří nad Labem; tůňky, zastíněné, v dubnu pár rostlin *Hottonia palustris*, v květnu zatažené *Lemna minor*
souřadnice: 50°1'16.92"N, 15°20'2.63"E, ± 107m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-04-04
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12574507

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Záboří nad Labem; Stará Doubravka, na jaře pár rostlin *Hottonia palustris*, později zcela zatažené okřehkem
souřadnice: 50°1'23.54"N, 15°20'2.61"E, ± 83m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-18
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12574580

5958d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Vodní příkop v lučním komplexu JV Labských Chřčic
nejbližší obec: Selmice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'32.36"N, 15°25'17.13"E, ± 450m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-05-31
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165388

5959a

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 3. Lesní mokřad v olšině Z od obce Semín u odlehčovacího kanálu, v k.ú. Kladruby nad Labem, kvad.sít.map. 5959a, nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'25.00"N, 15°30'8.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1999-06-03

pramen: Rejl J. (1999): Nové nálezy lokalit žebratky bahenní (*Hottonia palustris* L.) na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 93-96.

projekt: FLDOK

ID: 7883024

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Kladruby nad Labem; východní okraj katastru Kladrub u hranice se Semínem, tůňe, slepá ramena podél bezejmenného pravostranného přítoku Labe

souřadnice: 50°3'20.01"N, 15°30'13.10"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2014-05-04

nálezce: Šárka Mazánková

pramen: Mazánková Šárka (2014): Nálezová data 2014

projekt: NDOP

poznámka: lužní les s četnými tůňemi, podél vodního toku

ID: 11324991

5959b

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Bohdaneč-Neratovice [= Neratov]: západní cíp rybníka Rozhrna, šlenky mezi ostřicemi

nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'2.93"N, 15°37'32.99"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1977-05-23

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165378

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Bohdaneč: 2 horní rybníčky (Truhličky) severně od města

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'49.58"N, 15°38'59.65"E, ± 150m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-08-26

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165373

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Bohdanečsko. Na příkopě, na louce, jižně od rybníku Trhoňky

nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'25.33"N, 15°37'36.69"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1972-06-10

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165401

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bohdaneč - rybníky Truhličky, na horním velmi hojně
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'51.29"N, 15°38'59.65"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970-05-20
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165372

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bohdaneč - struha od Borku směrem k Rozhrně, dosti hojně
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'2.93"N, 15°37'32.99"E, ± 750m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969-06-06
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165379

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Křičín SSZ od Lázní Bohdaneč, rybníčky Truhličky v lese 1,2-1,5 km J od obce, jižné rybníček. 230 m n. m., 50°05'45.5"N, 15°39'01.2"E
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'45.50"N, 15°39'1.20"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-04
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165498

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lázně Bohdaneč, rybníky Truhličky v lese mezi Bukovkou a Bohdančí S od hlavní silnice, jižní rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.82"N, 15°39'0.81"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7020123

5959d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Valy nad Labem, Meandry Struhy PP, tůň SZ od hřbitova v Lepějovickém lese; 215 m s. m., 50°01'23"N, 15°37'30"E
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'23.00"N, 15°37'30.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-05-18
nálezce: Martin Šťastný
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165318

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In stagno "staré Labe" dicto. Prope vicum Lohenice haud procul oppidum Přelouč. Alt. ca 207 m
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'33.02"N, 15°35'5.22"E, ± 350m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945-06-14
nálezce: M. Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165572

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Valy u Přelouče, PP Meandry Struhy, horní jezírko
souřadnice: 50°1'23.46"N, 15°37'30.01"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-03-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11917776

5960a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bohdanečsko. Lesní mokřiny v polesí "Rozkoš" u Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.40"N, 15°42'1.65"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1944-06-28
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164820

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Okolí Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'35.86"N, 15°40'47.19"E, ± 3500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164770

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Okr. Pardubice: Hrádek: nedávno obnovené tůňky v průseku pod vedením vysokého napětí v lese 0,9 km SSZ od obce. 220 m n. m., 50°05'15,2"N, 15°42'44,6"E
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'15.20"N, 15°42'44.60"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-06-14
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165299

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lázně Bohdaneč, Horecké písničky VKP, 1,37 km VJV obce Lázně Bohdaneč, povrch vodní hladiny písáčku; 230 m s. m.,
50°04'12"N, 15°41'50"E
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'12.00"N, 15°41'50.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-05-25
nálezcce: Tereza Tejklová; Jan Kramoliš
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165326

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bohdaneč: olšina v bývalém rybníku Rozkoš SV od města
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'9.98"N, 15°42'9.10"E, ± 650m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-06-26
nálezcce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165374

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bohdaneč: struha v bývalém rybníku Rozkoš SV od města
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'9.98"N, 15°42'9.10"E, ± 650m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975-06-26
nálezcce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165375

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lesní mokřiny v polesí "Rozkoš" u Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'9.98"N, 15°42'9.10"E, ± 650m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1944-06-28
nálezcce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165390

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tab.5.lok.1. Horecký písniček A. (0,29ha): písniček se nachází P od silnice Semtín-Lázně Bohdaneč. Přehled zjištěných taxonů.
nejbližší obec: Semtín, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'12.00"N, 15°41'41.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezcce: J. Loblová
pramen: Lobová J. (2008): Sukcese vodní vegetace písniček na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 113-132.
projekt: FLDOK
ID: 8395183

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka se nacházejí v těsné blízkosti města Lázně Bohdaneč, oba rybníky jsou propojené kanálem a jsou tvořeny rybníky, mokřady a vlhkými loukami.

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'42.00"N, 15°40'5.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2003

nálezce: Prausová; Rejl

pramen: Prausová R. (2005): Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 12: 193-196.

projekt: FLDOK

ID: 8092790

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: /3a/ NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - Dolanská zátoka: zaznam. změny v souvislosti revitalizace v zátocě, včetně podmáč. ostříc luk, po revitalizaci.

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'4.00"N, 15°40'6.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2003

pramen: Prausová R. (2003): Monitorování změn biologické rozmanitosti v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - botanická část. - Příroda, suppl. 2003: 73-81.

projekt: FLDOK

ID: 8287353

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 4. Periodická tůňka v lučních porostech na Zástavě V od NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka v k.ú. Dolany, kvad.sít.map. 5960a,

nejbližší obec: Dolany, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'39.00"N, 15°41'41.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1999-08-07

pramen: Rejl J. (1999): Nové nálezy lokalit žebrotky bahenní (*Hottonia palustris* L.) na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 93-96.

projekt: FLDOK

ID: 7883025

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 35. Tůň v Dolanské zátocě, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč: inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'44.00"N, 15°41'15.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1999

pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.

projekt: FLDOK

ID: 9775707

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: e0027_132416_314_V2B

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'57.66"N, 15°39'58.36"E, ± 15m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-12-04

nálezce: Baťová; Zárubová

pramen: Baťová, Zárubová Prausová . e0027: e0027. 2000.

projekt: NDOP

ID: 3832972

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: e0027_132416_370_V2B
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.98"N, 15°41'15.83"E, ± 13m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-12-04
náleze: Baťová; Zárubová
pramen: Baťová, Zárubová Prausov . e0027: e0027. 2000.
projekt: NDOP
ID: 3833094

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lázně Bohdaneč, Horecké písničky, staré písničky pod vedením NV S od silnice Pardubice-Lázně Bohdaneč
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'14.87"N, 15°41'48.72"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-07-29
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7021209

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bohdanečský rybník, louka u cesty do Dolan
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'41.83"N, 15°41'12.65"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-23
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6871231

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Bohdanečský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'40.53"N, 15°40'29.61"E, ± 1284m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
náleze: Romana Prausová
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6720361

5960b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Okr. Pardubice: Hrobice: nově vytvořené tůň (4 roky po vybagrování) ve východní části zazemněného rybníka Baroch 0,7 km JJZ od obce. 224 m n. m.
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.08"N, 15°47'4.83"E, ± 250m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-08-22
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165289

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 2. Lesní rybníček S od silnice mezi obcemi Srch a Hradiště na Písku, v k.ú. Srch, kvadr.sít.map.5960b

nejbližší obec: Srch, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'1.00"N, 15°46'42.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1999-05-27

pramen: Rejl J. (1999): Nové nálezy lokalit žebatky bahenní (*Hottonia palustris* L.) na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 93-96.

projekt: FLDOK

ID: 7883023

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 3. Pardubicko: Velká Strouha: po obou stranách silničního mostku na silnici I.třídy č.37 u nadjezdu, několik 10ks,

nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'42.00"N, 15°45'32.00"E

nadmořská výška: 218-225 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1998-05-25

pramen: Rejl J. (1998): Žebatka bahenní (*Hottonia palustris* L.) ve Velké Strouze na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 149-152.

projekt: FLDOK

ID: 7883017

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 7. Pardubicko: Velká Strouha: v příkopu u silnice I.třídy č. 37, cca 50m od Velké Strouhy, dva kvetoucí jedinci,

nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'0.00"N, 15°46'39.00"E

nadmořská výška: 218-225 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1998-05-25

pramen: Rejl J. (1998): Žebatka bahenní (*Hottonia palustris* L.) ve Velké Strouze na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 149-152.

projekt: FLDOK

ID: 7883021

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 2. Pardubicko: Velká Strouha: cca 20m od silničního mostku na silnici I.třídy č. 37 k vyústění odpadu od autobazaru Finiš, velké množství,

nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'36.00"N, 15°45'28.00"E

nadmořská výška: 218-225 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1998-05-25

pramen: Rejl J. (1998): Žebatka bahenní (*Hottonia palustris* L.) ve Velké Strouze na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 149-152.

projekt: FLDOK

ID: 7883016

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: /146/ Stéblová: příkop 200 m V od nádraží

nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1980

pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.

projekt: FLDOK

ID: 9160043

5960d

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'19.00"N, 15°46'48.00"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1876-06
nálezce: Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 183886; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 10227482

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pardubice, mokrá louka u Studánky
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'16.95"N, 15°48'26.18"E, ± 1300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-06-14
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164751

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In lacunis ad Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.80"N, 15°46'52.99"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1882-06
nálezce: B. Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164785

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pardubice, příkop v lese za Familií
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'1.14"N, 15°47'47.32"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1946-06
nálezce: J. Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165404

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pardubice: tůň Chrudimky u Nemošic
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'59.97"N, 15°48'27.75"E, ± 950m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1892-06
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165406

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pardubice: příkop u Familií
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'1.14"N, 15°47'47.32"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165407

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Chrudim: vodní tůň u Nemošic
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'59.97"N, 15°48'27.75"E, ± 950m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1892-05-25
nálezce: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165503

5961c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Sezemice: struha od Sezemice ke Staročernsku
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'42.92"N, 15°50'28.18"E, ± 730m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-06-24
nálezce: František Černošous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165377

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lesní mokřiny u Kolodějí asi 200 m od býv. hájovny. Okres Pardubice
nejbližší obec: Velké Koloděje, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'44.14"N, 15°51'37.00"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-05-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165391

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Černá za Bory, příkop nalevo od silnice do Mnětic k Žižínu
nejbližší obec: Mnětice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'11.32"N, 15°50'9.88"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-05-06
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165405

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pardubicko: v tůni u Mnětic, Cca 231 m n. m.
nejbližší obec: Mnětice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'55.08"N, 15°50'42.93"E, ± 1000m
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-08-15
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165603

5962b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Borohrádek: slepé rameno Tiché Orlice (rezervace Vodní tůň) 1,0 km VJV(–JV) od obce, 1,2 km JJZ–J od Šachova. 258 m n. m., 50°05'09,6"N, 16°06'53,8"E
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'9.60"N, 16°6'53.80"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-04-11
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165297

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou: Nová Ves u Čermné n. Orli.: šlenky na slatinách na již. břehu rybníka Malý Karlov JV obce. 267 m n. m.
nejbližší obec: Plchůvky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'30.11"N, 16°9'17.27"E, ± 150m
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1994-06-05
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165286

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůň u zast. Čermná nad Orlicí, c. 265 m
nejbližší obec: Malá Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'55.15"N, 16°8'18.02"E, ± 700m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1943-06-05
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165558

5962d

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí. Prochody: tůňka v olšině 1,7 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'45.00"N, 16°8'4.00"E, ± 350m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-08
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601712;
ID: 10227436

5972d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Úd. Opavy od Krnova k Opavě
nejbližší obec: Holasovice, okres Opava
souřadnice: 50°0'51.35"N, 17°47'42.75"E, ± 7500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: K. Koschatzky
pramen: Hesperus XXX. 1333 (1821) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166153

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Úvalno

nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'47.33"N, 17°45'51.10"E, ± 1500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

nálezce: Balátová-Tuláčková

pramen: PSOK XVI-1955. 354 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166165

6042d

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Buchtal (Pistau) [= údolí Buchtál u Pístova u Mariánských Lázní]

nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov

souřadnice: 49°55'0.23"N, 12°46'54.06"E, ± 500m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1924-03-10

nálezce: R. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165555

6052c

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Březová u Vraného n. Vlt., v lesní tůňce mezi Novou Březovou a osadou Zvole. Hojná. Ca 300 m n. m.

nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°55'48.01"N, 14°24'21.39"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1943-06-13

nálezce: V. Kočmíd

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164756

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Březová u Vraného n. Vlt., v lesní tůňce u cesty mezi Březovou a osadou Zvole. Hojná. Ca 300 m n. m.

nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°55'48.01"N, 14°24'21.39"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1943-06-18

nálezce: V. Kočmíd

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164757

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Březová u Vraného n. Vlt., v lesní bažině (borový les) podél cesty mezi Březovou a obcí Zvole hojná. Polostín. Výška asi 350 m n. m.

nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°55'48.01"N, 14°24'21.39"E, ± 200m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1942-08-02

nálezce: V. Kočmíd

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164758

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Vrané nad Vltavou, malá lesní tůňka v lese JV od obce. Na 1 místě bohatá kolonie
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'48.01"N, 14°24'21.39"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-06-26
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165399

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Březová prope Vrané n. Vlt.: in stagno in silva prope locum V hoře (391 m) dictum
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'48.01"N, 14°24'21.39"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-05
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165576

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Praha-západ: in silvis prope loco "V hoře" inter vicos Vrané n. Vlt. et Březová
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'48.01"N, 14°24'21.39"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-05
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165593

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Při Vltavě v tůních na louce mezi Vraným a Skochovicemi
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'8.18"N, 14°22'18.30"E, ± 950m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Pečírka
pramen: Čelak. Prodr. IV. (1883), p. 832 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166135

6058a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kacín [= Svatý Mikuláš, zámek Kačina]
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'55.63"N, 15°20'33.18"E, ± 430m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1857
nálezce: J. Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: letopočet naškrábaný a proto nejistý; nelze vyloučit, že šlo o pěstované rostliny, ale z hlediska biotopu zde výskyt možný
byl
ID: 13165599

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: [Svatý Mikuláš, Kačina,] Kačiner Kanal bei d. Sidonien-Brücke
nejbližší obec: Nové Dvory u Kutné Hory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'57.02"N, 15°20'15.11"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1848-05
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rukopis není Peylův; nelze vyloučit, že šlo o pěstované rostliny, ale z hlediska biotopu zde výskyt možný byl
ID: 13165579

6060b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Chrudimsko: u Topole
nejbližší obec: Vestec u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'7.82"N, 15°49'39.42"E, ± 900m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: J. Šulc
pramen: Květ. Chrud. A Nasavrcka 184 (1909) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166130

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Blato, mokřina a vodní nádrž na skládce zeminy (býv. hliniště) na V okraji obce
nejbližší obec: Blato, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'17.20"N, 15°46'12.72"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-09-22
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6908556

6061a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Chrudim: kaluže v bažantnici u Lhoty Ouřetické [= Úhřetická Lhota]
nejbližší obec: Úhřetická Lhota, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'15.54"N, 15°52'14.86"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-09
náleze: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165506

6062a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: e0055_143106_184_V2B
nejbližší obec: Sedlíštko, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'18.85"N, 16°3'30.92"E, ± 51m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
náleze: Lenka Bařová
pramen: Mgr. Bařová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3960395

6062b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůň za Zámrskem u Vysokého Mýta
nejbližší obec: Zámrsk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'8.59"N, 16°7'46.81"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
nálezce: J. Šourek
pramen: ZÚ Hradek Král. Publ. 8. p. 26 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166131

6073a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Wassergräben bei Palhanec
nejbližší obec: Palhanec, okres Opava
souřadnice: 49°57'56.43"N, 17°52'30.08"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1884-06
nálezce: Gustav Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165458

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Stehendes Gewässer nächst dem Troppauer Park [= Opava, v místě dnešních Městských sadů]
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°57'1.98"N, 17°53'18.02"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1852-06
nálezce: Emanuel Urban
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165462

6073c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Flora Opavicesis: Vodní tůň ve Slavk. háji pod rybníkem
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°54'43.02"N, 17°50'42.61"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1905-06-15
nálezce: coll.?
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165461

6073d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: okres Opava, obec Komárov: bahnitě louže pod žel. náspem na trati Komárov - Opava asi 250 m n. m.
nejbližší obec: Komárov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°55'5.87"N, 17°56'34.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1970-06-18
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165448

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Opava, bažiny u Velkých Hoštic; s. m. 250
nejbližší obec: Velké Hoštice, okres Opava
souřadnice: 49°55'32.30"N, 17°58'30.91"E, ± 770m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1948-06-14
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: měsíc sběru naškrábaný a proto nejistý
ID: 13165457

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Wassergräben längs des Eisenbahndammes hinter Komorau [Opava-Komárov]
nejbližší obec: Komárov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°55'5.37"N, 17°58'3.96"E, ± 1800m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1885-05
nálezce: Gustav Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165459

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Wassergräben neben dem Eisenbahndamm gegen Komorau [Opava-Komárov] zu
nejbližší obec: Komárov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°55'5.37"N, 17°58'3.96"E, ± 1800m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1867
nálezce: Gustav Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165460

6074c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Opava: Zábřeh, příkop na Z okraji SPR Zábřežské louky 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'0.92"N, 18°4'21.62"E, ± 250m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-06-21
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165367

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Opava - Opavská pahorkatina: Zábřeh, PP Zábřežské louky, zvodnělý příkop v J části rezervace
nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°55'0.37"N, 18°3'58.29"E, ± 900m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-10-13
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165475

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Slezská pah. - Kravaře - vlhký příkop asi 0,7 km JJZ od želez. st. Kravaře-Kouty
nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°55'30.32"N, 18°2'7.22"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990-09-04
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165424

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hlučín: 2 lokality výskytu v příkopu mezi Kouty a Zábřehem
nejbližší obec: Kravaře ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°55'2.26"N, 18°3'42.68"E, ± 1250m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-05-22
nálezce: Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165455

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Zábřeh na Hlučínsku
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°54'54.50"N, 18°4'16.36"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-28
nálezce: Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165548

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Zábřeh u Hlučína_470184
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'1.27"N, 18°4'23.70"E, ± 3m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2006-09-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0047. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5092368

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Zábřeh u Hlučína_470221
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava
souřadnice: 49°55'12.18"N, 18°4'2.96"E, ± 3m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2006-09-05
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0047. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5092595

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky 586
souřadnice: 49°55'4.82"N, 18°4'19.28"E, ± 1197m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Šárka Cimalová
pramen: Cimalová Šárka. 2.18 Botanický inventarizační průzkum v PR Koutské a Zábřežské louky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7010890

6074d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Opava, Jesenické Podhůří: Dobroslavice, Jilešovice, zazemněné tůň mezi svahem a tratí ČD v místě semaforu, 220 m n. m.
nejbližší obec: Jilešovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'59.58"N, 18°8'4.66"E, ± 265m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002-03-22
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165472

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hlučín, Dol. Benešov: rybník Přehyně
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'3.12"N, 18°7'50.88"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-07-07
nálezce: Josef Duda; Josef Jedlička
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165463

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kozmické louky
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°54'14.13"N, 18°8'10.56"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník. Biologické posouzení projektu "Obnova tůní a revitalizace mokřadu Kozmické louky". 2010.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2006 - 31.12.2010
ID: 7295152

6076c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: opp. Bohumín: pag. Dolní Lutyně, silva Borek, 205 m
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'44.10"N, 18°24'3.50"E, ± 600m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1980-05-27
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165447

6152d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: U Prahy: u Janských proudů
nejbližší obec: Štěchovice u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'59.96"N, 14°27'12.61"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Pečírka
pramen: Čelak. Prodr. IV. (1883), p. 832 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166136

6164d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Opatov (okr. Svitavy), rybníček Rebelant cca 1,9 km SSZ žel. stanice Opatov, 436 m n. m., 49°49.828'N, 16°28.466'E
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'49.68"N, 16°28'27.96"E
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2009-10-19
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164737

6166b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Zábřeh: Hoštejn: 311 m
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'15.11"N, 16°46'24.93"E, ± 250m
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164771

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Rašeliny podle struhy pod tratí u Hoštejna u Zábřeha, 300 m
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'15.11"N, 16°46'24.93"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-06
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164846

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Zábřeh, Hněvkov, ostržicové louky pod železnici
nejbližší obec: Hněvkov, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'43.42"N, 16°49'11.08"E, ± 950m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1978-06-11
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165439

6167a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůně u Skaličky
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'29.18"N, 16°53'5.05"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezce: E. Hejný
pramen: Veg. Zábřežska, ms. (1935) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166150

6167b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůně u Lesnice
nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'57.39"N, 16°55'29.78"E, ± 700m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezce: E. Hejný
pramen: Veg. Zábřežska, ms. (1935) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166149

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůně u Leštiny
nejbližší obec: Leština u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'6.49"N, 16°55'20.21"E, ± 1500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezce: E. Hejný
pramen: Veg. Zábřežska, ms. (1935) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166148

6167d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hohenstadt [= Zábřeh]: Dubicko
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'34.41"N, 16°56'48.56"E, ± 1750m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1912-06
nálezce: J. Pouč
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165427

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: "Moravisko" mezi Zvolí a Hrabovou
nejbližší obec: Zvole u Zábřeha, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'42.54"N, 16°55'36.89"E, ± 1200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezce: E. Hejný
pramen: Veg. Zábřežska, ms. (1935) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166145

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůně u Háje
nejbližší obec: Třeština, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'16.83"N, 16°56'20.14"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezce: E. Hejný
pramen: Veg. Zábřežska, ms. (1935) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166146

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Tůně u Bohuslavic

nejbližší obec: Lukavice na Moravě, okres Šumperk

souřadnice: 49°49'29.37"N, 16°55'34.90"E, ± 1000m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

nálezce: E. Hejný

pramen: Veg. Zábřežska, ms. (1935) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166147

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Meliorační kanál u Bohuslavic nad Moravou 2

nejbližší obec: Bohuslavice nad Moravou, okres Šumperk

souřadnice: 49°49'36.90"N, 16°55'50.06"E

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 2008-05-03

nálezce: Ladislava Paštová

pramen: Paštová Ladislava. vlastní terénní záznamy. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6640373

6173b

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Raduň: "Raduňský mokřad" soustava nedávno vyhloubených tůní podél Raduňských rybníků, nesporně osázených pestrou květennou směsicí.

nejbližší obec: Raduň, okres Opava

souřadnice: 49°53'56.31"N, 17°56'5.45"E, ± 900m

nadmořská výška: 269 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2015-06-26

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: bohaté porosty

ID: 10165188

6174b

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Opava, Jesenické Podhůří: Dobroslavice, zvodnělé deprese mezi železniční tratí a svahem lesa Na Dubí, stagnační tůně

nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava

souřadnice: 49°53'23.69"N, 18°9'8.24"E, ± 160m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2006-09-15

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165474

6175a

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: V širokém zarostlém vodním příkopu pod železničním náspem, Třebovice

nejbližší obec: Děhylov, okres Opava

souřadnice: 49°52'14.77"N, 18°10'55.87"E, ± 700m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1966-05-14

nálezce: Z. Kilián

herbář: CB;OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165276

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V širokém zarostlém vodním příkopu podél tratě mezi zast. Třebovice a žel. st. Děhylov u trať. km 265
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'14.77"N, 18°10'55.87"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-06-16
nálezce: Z. Kilián
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165301

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Opava, Opavská pahorkatina: Děhylov, Padělky, úpatí svahu u želez. trati, sloup 267,6, mokřadní olšina, 210 m n. m.
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'5.82"N, 18°11'6.78"E, ± 250m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-06-02
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165471

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Opava, k. ú. Děhylov, mokřady pod tratí, pod svahem Močidla, 210 m
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'5.82"N, 18°11'6.78"E, ± 250m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1995-06-17
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165476

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Opava, k. ú. Děhylov, mokřady pod tratí, pod svahem Močidla, 210 m
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'5.82"N, 18°11'6.78"E, ± 250m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1994-05-19
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165477

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Opava: Děhylov, PR Štěpán, tůň pod železničním valem. 210 m s m.
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'45.90"N, 18°11'30.42"E, ± 380m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-04-13
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165478

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ve vodním příkopu podél železničního náspu v Třebovicích - Sl.
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'14.77"N, 18°10'55.87"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1966-05
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165409

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Třebovice, Slezsko: v širokém vodním příkopu po pravé straně, směrem jízdy do Děhylova
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'14.77"N, 18°10'55.87"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1965-05
nálezce: F. Zbytek
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165481

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Třebovice - Slezsko: v širokém zarostlém vodním příkopu u trať. km 265
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'14.77"N, 18°10'55.87"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1964-06-14
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165402

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Široký vodní příkop mezi stanicemi Třebovice - Děhylov
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'14.77"N, 18°10'55.87"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-06-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165454

6176a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Rychvald, PR Skučák; při v. okraji rybníka, litorál
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'52.11"N, 18°23'37.48"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-05-26
nálezce: David Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165284

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bohumín, les Baginec, bezodtoková tůň v Z části (hloubka do 1 m), prorůstá celým profilem tůně; 214 m n. m.
nejbližší obec: Záblatí u Bohumína, okres Karviná
souřadnice: 49°53'42.81"N, 18°22'5.91"E
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-05-11
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165283

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Rychvald, SPR rybník Skučák, vodní příkop na východním břehu rybníka, hojně, 230 m
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'51.70"N, 18°23'40.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-05-14
nálezce: Švendová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165282

původní jméno: *Hottonia*
lokalita: Olšový les u východního břehu rybníka Skučák, při cestičce povrch asi 5 m²; SV u města Ostrava, obec Rychvald
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'51.70"N, 18°23'40.99"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1990-05-30
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165446

6177c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Louky n Olzou [= Karviná-Louky], olšina - v potoce za Prostředňokem
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'41.27"N, 18°34'12.61"E, ± 1600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-06-01
nálezce: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: není jisté, zda letopočet je 1957 nebo 1951
ID: 13164791

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Louky nad Olší: nehojně v lesním průhonu (ve smíř. lese)
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'41.27"N, 18°34'12.61"E, ± 1600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-06-01
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165281

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Louky nad Olší, rybníky [dnes většina z nich zaniklá]
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'41.27"N, 18°34'12.61"E, ± 1600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-06-16
nálezce: Petr Pavlík; Jiřina Pavlíková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Z. Kilián
ID: 13165480

6246a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: [Plzeň-Doubravka,] louka u sv. Jiří
nejbližší obec: Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'49.35"N, 13°24'47.46"E, ± 250m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1889-06
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165487

6246c

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Plzeň: v luční struze u Lobež
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'10.00"N, 13°24'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-06-13
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 150490; ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 10227484

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Plzeň: v luční struze u Lobež
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'10.00"N, 13°24'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1901-09-11
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 24333; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 10227468

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Plzeň: luční strouha u Lobež
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'10.00"N, 13°24'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1901-09-17
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164772

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lobes [= Plzeň-Lobzy]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'10.00"N, 13°24'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1880-09-10
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164781

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V luční struze vodní u Lobež
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'10.00"N, 13°24'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-09-17
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165488

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Luční strouha u Lobež
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'10.00"N, 13°24'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-07-24
nálezce: F. Maloch
herbář: PL;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165490

6264b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Občasné rybn. u Mor. Lačnova (Svitavy)
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'42.91"N, 16°27'39.95"E, ± 1500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezce: J. Hruby
pramen: Verh. Nat. Ver. Brünn LII. 1914 Abh. 6 (1915) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166142

6267b

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Moravičzan, Mähren [= Moravičany]
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'18.00"N, 16°58'31.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1863-06
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 72754; 2 sheets (sheet 2 without label);
ID: 10227502

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Doubravice (okr. Šumperk), PR Kačení louka, komplex zazemňujících se tůní při železniční trati v severní části chráněného území, cca 1,65 km VSV od kaple v obci, cca 245 m n. m., 49°45'5,2"N, 16°59'52,0"E
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'5.20"N, 16°59'52.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2013-06-20
nálezce: Jan Pránčl; Zdeněk Kaplan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164743

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Okr. Šumperk: Doubravice (u Moravičan): mělké tůň po levé straně železniční trati Moravičany – Červenka 1,4 km VSV od obce (lokalita Kačení louka), 249 m n. m.

nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'3.41"N, 16°59'49.39"E

nadmořská výška: 249 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1991-06-15

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165285

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Moravičany, okr. Olomouc; les Doubrava, močály vlevo podél trati na Červenku asi 2,5 km od obce, cca 260 m

nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'3.16"N, 16°59'53.32"E, ± 200m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1981-06-13

nálezce: J. Šádek

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165336

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: CHKO [Litovelské] Pomoraví, bažinaté území zvané "Kačení louka" (mezi lesem a železniční tratí) 2 km JV od obce

Moravičany, v užší zastíněné části blíže k Moravičanům. Roste zde hojně, často s druhem *Rorippa amphibia*. Je to obnažené dno po dlouhém letním suchém období; černá humózní půda vlhká.

nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk

souřadnice: 49°45'3.76"N, 16°59'43.28"E

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1990-10-20

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165444

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Doubravice nad Moravou, PR Kačení louka

souřadnice: 49°45'1.53"N, 16°59'50.41"E

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2015-05-31

nálezce: Vladislav Holec

pramen: Holec (2015): Náhodná pozorování

projekt: NDOP

poznámka: tůň vzniklá výhrabem materiálu na železnici jižně od trati. žebatka se hojně vyskytuje i ve stojatých vodách severně od trati.

ID: 12299827

6267d

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: kanál č.0001, Doubravice

souřadnice: 49°44'41.00"N, 16°59'52.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 244 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1993-07-20

nálezce: B. Juchelková

pramen: Juchelková B. (1994): Vegetace odvodňovacích kanálů v zemědělské krajině CHKO Litovelské Pomoraví. - Ms. [Dipl. pr.;

depon in: knih. Katedry bot., PřF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2505054

6268a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: [Litovelské] Pomoraví, 2,5 km V od obce Moravičany, mezi listnatým lesem a železniční tratí rozsáhlá bažinatá deprese zvaná "Kačení louka", slunná tůňka v porostu ostřic poblíž lesa, lemovaná trsdy *Carex pseudocyperus*, hojně
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'3.11"N, 16°59'55.56"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1989-06-10
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165445

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: m0042lm_144416_563_V2B
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'3.53"N, 17°0'0.22"E, ± 212m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Lubomír Kincl
pramen: Lubomír Kincl. m0042lm: m0042lm. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041643

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: m0042lm_144416_30_V2B
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'25.09"N, 17°1'41.02"E, ± 10m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Lubomír Kincl
pramen: Lubomír Kincl. m0042lm: m0042lm. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4041380

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: m0042lm_144416_102_V2B
nejbližší obec: Benkov u Střelic, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'1.08"N, 17°2'39.52"E, ± 14m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001
nálezce: Lubomír Kincl
pramen: Lubomír Kincl. m0042lm: m0042lm. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4040996

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: PR Kačení louka
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'2.91"N, 17°0'0.40"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008-05-23
nálezce: Monika Štambergová
pramen: Štambergová Monika. vlastní pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6622475

6268c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: m0082lm_144421_230_V2B
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'8.72"N, 17°1'26.47"E, ± 3m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lubomír Kincl
pramen: Lubomír Kincl. m0082lm: m0082lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4044566

6268d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Olomouc: in aquis stagnantibus apud stationem viae ferrae Střeň, 225 m s. m.
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'1.03"N, 17°9'32.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1964-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165560

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lužní les podél železnice SZ od Střeně
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'15.02"N, 17°8'23.42"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1983-05-29
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lužní les po obou stranách železnice severozápadně od železniční stanice Střeň a jeho tůň. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7243298

6274d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůň u Studénky
nejbližší obec: Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'36.96"N, 18°5'16.44"E, ± 1800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1943-08
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164906

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hojně ve strouze u lužního lesa mezi Studénkou a Jistebníkem u samé tratě
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'5.43"N, 18°6'44.33"E, ± 1280m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1962-06-22
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165408

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hojně v lesní strouze na okraji lesa u tratě mezi Studénkou a Jistebníkem
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'5.43"N, 18°6'44.33"E, ± 1280m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1962-06
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165450

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V mokřisku pod železn. náspem mezi Studélnou a Jistebníkem
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'5.43"N, 18°6'44.33"E, ± 1280m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1952-05-10
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165485

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: rybník Bezruč (Poodří), zázemí rameno jižně od rybníku Bezruč
souřadnice: 49°44'5.00"N, 18°8'45.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
náleze: V. Koutecká
pramen: Koutecká V. (1980): Ekologická a fytoocenologická charakteristika Poodří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2115099

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Studénka nad Odrou; Neprůtočné koryto se sporadickou vegetací, místy také *Hottonia palustris*.
souřadnice: 49°42'48.17"N, 18°6'4.80"E, ± 259m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-08-02
náleze: Zbyněk Sovík
pramen: Sovík Zbyněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1970 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2C
ID: 11638095

6275a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Polanka nad Odrou: jezírko v mokřadní olšině ve střední části lesa Přemyšov, asi 2 km VSV zámečku v obci. Alt. 220 m s. m.
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'33.76"N, 18°11'27.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-05-08
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165279

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Svinov, Polanka nad Odrou, PR Přemyšov, levobřežní terasa Odry, okraj prameniště pod terasou, 216 m n. m.
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'33.76"N, 18°11'27.67"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-09-08
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165473

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Ostrava, Ostravská pánev: Svinov, Přemyšov, čtvrtohorní terasa řeky Odry u silnice ze Svinova do Polanky naproti kovošrotu, lužní les pod terasou, 218 m n. m.

nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'33.76"N, 18°11'27.67"E, ± 300m

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1997-05-02

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165470

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Ostrava Přemyšov, vlhká olšina naproti Kovošrotu, 220 m

nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'33.76"N, 18°11'27.67"E, ± 300m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-08

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165479

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: V širokém vodním příkopu mezi Svinovem a Polankou n. Odrou

nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'28.10"N, 18°12'19.70"E, ± 1000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1964-05-12

nálezce: Z. Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165484

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Polanka nad Odrou: ve slepém rameni v Dolním lužním lese

nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'33.57"N, 18°12'38.71"E, ± 400m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1960-05

nálezce: Z. Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165482

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Svinov; PR Přemyšov. Bohatý výskyt vodních makrofyt i mechorostů.

souřadnice: 49°47'31.89"N, 18°11'29.66"E, ± 218m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013-06-27

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V2B

ID: 11863639

6368b

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Květena Moravy. Luční příkopy u Nákla
nejbližší obec: Náklo, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'37.00"N, 17°8'31.00"E, ± 900m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1888-07-20
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 201321; ex herb. V. Spitzner;
ID: 10227486

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůně pod tratí u nádraží Střeň u Litovle, cca 230 m
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'50.48"N, 17°9'24.01"E, ± 700m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1940-06-13
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164843

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Luční příkopy u Nákla blíže Olomouce
nejbližší obec: Náklo, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'25.94"N, 17°8'11.29"E, ± 1100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1888-07-29
nálezce: V. Spitzner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum naškrábané a proto nejisté
ID: 13164801

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olomouc: močály u Střene
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'27.65"N, 17°9'13.35"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1926-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165434

6369a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olmütz: Sumpf b. Stefanau [= Štěpánov]
nejbližší obec: Liboš, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'57.19"N, 17°13'51.82"E, ± 750m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1930-06
nálezce: H. Laus
herbář: MMI;OLM;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165355

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Horka n. M. Opuštěný meandr na pravém břehu Moravy proti ústí Berkovského [?] potoka, tůň 0,5 km SV od háj. "U tří mostů"; 218 m

nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'40.67"N, 17°12'13.61"E

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1992-05-03

nálezce: Jan Borunský

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165419

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: distr. Olomouc: ad ripam fluminis Morava pr. pag. Horka n. M., in alneto

nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'58.97"N, 17°13'16.49"E, ± 550m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1967-06

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165562

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: distr. Olomouc: ad viam ferream in silva inter pag. Štěpánov et Střeň

nejbližší obec: Štěpánov u Olomouce, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'35.14"N, 17°10'0.74"E, ± 350m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1965-06

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165565

6369c

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Olomouc-Černovír, západní okraj východního jezera býv. pískovny poblíž střelnice, cca 0,9 km SZ od kaple v obci, 216 m n. m., 49°37.159'N, 17°14.769'E

nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'9.54"N, 17°14'46.14"E

nadmořská výška: 216 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2010-05-12

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164738

původní jméno: *Hottonia*

lokalita: Olomouc-Řepčín, louky u "Grygárkova jezírka" [téměř zničeno v 50. letech 20. stol. rozšířením Moravských železáren]

nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'55.73"N, 17°13'48.86"E, ± 150m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1959-05-12

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164890

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Horka u Olomouce: na okraji rybníčku, cca 220 m n. m.
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'25.86"N, 17°12'22.57"E, ± 720m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1955-05-29
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164920

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olomouc; in paludosis ad pagum Hejčín
nejbližší obec: Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'26.83"N, 17°14'34.51"E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-05-18
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164914

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olomouc, Řepčín, PR Plané loučky, 210 m n. m.
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.32"N, 17°13'57.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2010-06-01
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165350

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olomouc-Řepčín, in aquis stagnantibus, 220 m s. m.
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'3.31"N, 17°13'59.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-05-17
nálezce: M. Illichmannová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165325

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Horka u Olomouce
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'26.85"N, 17°12'40.80"E, ± 1250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-06-12
nálezce: V. Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165422

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Řepčinská luka
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'3.31"N, 17°13'59.59"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1956-05-30
nálezce: Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165432

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olomouc, Řepčín, bažiny S za Řepčínem, "Olšina" za železárnami
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'2.76"N, 17°13'45.99"E, ± 250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1955
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165440

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Řepčín
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'3.31"N, 17°13'59.59"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1953-05-23
nálezce: Roztomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165430

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olomouc: močály u Řepčína
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'3.31"N, 17°13'59.59"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1943-05
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165426

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Olomouc: in pratis humidis prope opp. Řepčín
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'3.31"N, 17°13'59.59"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165564

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Olomouc: in lacuna "Grygárkovo jezírko" in pago Řepčín apud opp. Olomouc [téměř zničeno v 50. letech 20. stol.
rozšířením Moravských železáren]
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'55.73"N, 17°13'48.86"E, ± 150m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-05-31
nálezce: V. Velísek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit J. Dostál
ID: 13165561

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Olomouc: in aquis stagnantibus in pratis ad Řepčín
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'3.31"N, 17°13'59.59"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1958-06-19
nálezce: Z. Kunz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165563

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olomouc - Hejčín. 221 m n. m.
nejbližší obec: Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'26.83"N, 17°14'34.51"E, ± 600m
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-06-06
nálezce: J. Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165621

původní jméno: *Hottonia palustris*
souřadnice: 49°37'12.00"N, 17°14'53.00"E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2012-10-09
nálezce: J. Rydlo
pramen: Hlinická V., Rydlo J. et Pechanec V. (2013): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v Olomouci a jejím nejbližším okolí. - Zpr. Vlastiv. Úst. Olomouc, 305: 51-68.
projekt: ČNFD
ID: 1352216

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: m0032lm_242214_16_M1.1
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'24.46"N, 17°13'53.87"E, ± 40m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-09
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Martin Duchoslav. m0032lm: m0032lm. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4552617

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: m0032lm_242214_32_V2B
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'12.90"N, 17°14'2.18"E, ± 63m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-09
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Martin Duchoslav. m0032lm: m0032lm. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4552628

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: PR Plané loučky
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.95"N, 17°13'56.88"E, ± 588m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992
nálezce: Vlastimil Rybka
pramen: Vlastik Rybka. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Plané loučky. 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1999
ID: 6290236

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olomouc, Černovír, Měřicné
souřadnice: 49°37'9.93"N, 17°14'50.69"E, ± 354m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2013-07-16
nálezce: Jan Ševčík
pramen: Jan Ševčík (2013): Terénní šetření v roce 2013
projekt: NDOP
ID: 10255865

6369d

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Kloster Hradisch [= Klášterní Hradiště] bei Olmütz. Mähren. Versumpfte Gräben
nejbližší obec: Klášterní Hradisko, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'18.00"N, 17°16'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1928-06-17
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 329663; ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10227497

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Moravia: Černovír pr. Olomouc
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'11.00"N, 17°15'36.00"E, ± 1150m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1903
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 418736; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10227493

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olomouc: tůňky při dráze v Černovířském lese. 220 m
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'7.23"N, 17°16'1.54"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1940-05-24
nálezce: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164797

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kloster Hradisch [= Klášterní Hradisko] bei Olmütz. Mähren. Wassergräben
nejbližší obec: Klášterní Hradisko, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'21.81"N, 17°15'59.56"E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1928-06-17
nálezce: Thenius
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164916

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olomouc-Černovír: příkop u želez. trati
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'17.49"N, 17°15'54.28"E, ± 450m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1924-06
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164917

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: m0083lm_242214_137_V1F
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'30.04"N, 17°15'13.57"E, ± 6m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-06
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0083lm: m0083lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4552719

6373b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: t0099po_251210_295_V2B
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'16.13"N, 17°58'33.85"E, ± 42m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. t0099po: t0099po. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4665369

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: t0099po_251210_50_V2B
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'7.03"N, 17°59'30.80"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. t0099po: t0099po. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5660380

6373d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Nový Jičín: tůň u řeky Odry u Suchdola nad Odrou; 270 m
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'32.04"N, 17°57'21.03"E, ± 1100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1928-06-21
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164899

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Moravská brána: Kunín, Obora, slepé rameno pravého břehu Odry sv. od silničního mostu k Suchdolu n. O., 230 m n. m.

nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'50.36"N, 17°57'55.98"E, ± 360m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2006-06-20

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165418

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Moravská brána: Suchdol n. O., Suchdolský les, v. část, periodická tůň j. VVN, 255 m n. m.

nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°37'56.72"N, 17°56'33.59"E, ± 315m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2001-08-28

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165417

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Suchdol n. O., tůň v mrtvém rameni Odry

nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'32.74"N, 17°57'21.80"E, ± 2000m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1962-06-20

nálezce: Bedřich Raynoch

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165428

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Lužní les zv. Christdorf. Viertel u Suchdolu. Sl. rameno ř. Odry

nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'51.49"N, 17°57'55.98"E, ± 360m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1957-06-23

nálezce: Z. Kilián

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165456

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: /125/ Moravská brána vlastní: Kunín: 76a/6373d: Obora VŠV, slepé rameno na P břehu Odry, cca 0,5km Z od pahorku

Cihelňák (288,6), bohatě kvetoucí populace.

nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'53.00"N, 17°57'54.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2006-06-20

nálezce: Sedláčková; Sovíková

pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez.

Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.

projekt: FLDOK

ID: 8325350

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 442. Bernartice: od lesní chatky do PR Bařiny, 250 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°37'24.00"N, 17°56'41.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607677

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Mankovice
souřadnice: 49°37'11.38"N, 17°55'37.00"E, ± 56m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-05-09
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2B
ID: 10553995

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kunín, obora
souřadnice: 49°38'49.58"N, 17°57'54.67"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-03-16
nálezce: Zbyněk Sovík
pramen: Zbyněk Sovík (2013): CHKO Poodří - vlastní terénní pozorování
projekt: NDOP
poznámka: stovky rostlin v trvalých lesních tůních
ID: 11246827

6374a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Partschendorf [= Bartošovice] - Mähren - Odertal - 220 m; in Sümpfen & Sumpfgräben verbreitet
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'17.06"N, 18°2'12.24"E, ± 1200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1932-06-06
nálezce: K. Kruschke
herbář: OLM;OP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164825

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ostravská pánev: non procui ab oppido Studénka, alveus vetustus secundum rivum Pustějovský pot. ad 240 m s. m.
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'56.29"N, 18°2'44.65"E, ± 1400m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1988-05-14
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165414

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Poodří: non procul a pago Pustějov, in alveus vetustus secundum rivum Pustějovská mlýnka ad 240 m s. m.
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'13.47"N, 18°1'9.78"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1988-05-17
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165415

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Jezera v Pustějově u Studénky
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'8.75"N, 18°1'27.51"E, ± 1200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1943-08
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165449

původní jméno: *Hottonia palustris* f. *terrestris*
lokalita: In locis uliginosis prope pagum Partschendorf [= Bartošovice] circa oppidum Freiberg [= Příbor] (Schwarze Lachen dict)
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'17.26"N, 18°2'28.00"E, ± 1700m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1933-09-08
nálezce: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165453

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In paludosis prope pagum Botenwald [= Studénka-Butovice] ca. oppidum Fulnek
nejbližší obec: Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'55.21"N, 18°3'40.93"E, ± 1700m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1932-06-06
nálezce: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165451

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pustějov: tůň v nivě Odry asi 1,9 km JV od kostela
nejbližší obec: Pustějov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'4.70"N, 18°1'17.40"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-06-10
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173226

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: PR Bartošovický luh
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'20.70"N, 18°1'4.80"E, ± 1594m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czerník. Inventarizační průzkum botanický PR Bartošovický luh. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7779915

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: K Odře - tůň Pustějov
souřadnice: 49°41'39.81"N, 18°2'31.13"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013-05-22
náleze: Lenka Sovíková
pramen: Lenka Sovíková (2013): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11302716

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pustějov
souřadnice: 49°41'3.78"N, 18°1'21.14"E, ± 130m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-05-18
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2B
ID: 10589174

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pustějov
souřadnice: 49°41'45.88"N, 18°2'54.19"E, ± 103m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-05-20
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: 2-3; V2B
ID: 10603560

6447d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Plzeňsko - Mitě [= Myt] u Ždírc; slepá řeka u tzv. širočiny při křížení s pol. cestou
nejbližší obec: Žďár u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'52.66"N, 13°35'9.03"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-06-09
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165491

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: [okr. Plzeň-jih: Ždírec,] u Ždírc
nejbližší obec: Žďár u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'52.66"N, 13°35'9.03"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1927-07-15
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165486

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Blovice: v slepém rameni (tůni) Úslavy nad Žďárem dh.
nejbližší obec: Žďár u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'52.66"N, 13°35'9.03"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1904-06-18
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165522

6469b

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Ollmütz
nejbližší obec: Olomouc-město, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'49.00"N, 17°15'50.00"E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1848
nálezce: Josef Sapetza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 201324; ex herb. J. Sapetza; Botanischer Tauschverein in Wien; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21b
Hornomoravský úval;
ID: 10227459

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olmütz [= Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'49.62"N, 17°15'50.43"E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: P. Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164828

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olmütz [= Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'49.62"N, 17°15'50.43"E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Melzer
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165339

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olmütz (Mähren), in den Altwässern der March ziemlich häufig
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'49.62"N, 17°15'50.43"E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1910-06
nálezce: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165452

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'49.62"N, 17°15'50.43"E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1925-05-21
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165637

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ollmutz [= Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc-město, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'49.00"N, 17°15'50.00"E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1848
nálezce: J. Sapetza
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165524

6469d

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Morava. Grygov u Olomouce
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'47.00"N, 17°17'27.00"E, ± 2300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-07
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 203570; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10227487

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Dub nad Moravou (okr. Olomouc), strouha u kraje lesní asfaltové cesty v PR Království cca 2,7 km SSV od kostela v obci, 207 m n. m., 49°30'34.0"N, 17°17'45.5"E
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'20.40"N, 17°17'27.30"E
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2010-05-13
nálezce: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164739

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Grygov (okr. OL), v příkopu mezi poli asi 1 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'29.90"N, 17°18'0.82"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1990-09-30
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165425

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olomouc: příkopy u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'29.30"N, 17°17'57.11"E, ± 900m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1922-06
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165483

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Grygov_6470229
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'2.53"N, 17°17'10.50"E, ± 62m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-04-25
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5821200

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Grygov_6470244
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'8.98"N, 17°16'58.37"E, ± 56m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-04-25
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5821509

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Grygov_6470084
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'20.92"N, 17°17'27.31"E, ± 27m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-04-28
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5819386

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Grygov_6470372
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'6.23"N, 17°17'52.30"E, ± 32m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-04-29
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0647. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5822716

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: m0028_242405_801_V2B
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'26.15"N, 17°17'39.48"E, ± 805m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0028: m0028. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4567931

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: m0028_242405_804_V2B
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'42.71"N, 17°18'12.56"E, ± 294m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0028: m0028. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4567939

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: m0028_242405_165_V2B
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'41.18"N, 17°17'11.62"E, ± 55m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0028: m0028. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4567982

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: PR Království
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'39.28"N, 17°17'45.95"E, ± 1776m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006
nálezce: Michal Krátký
pramen: Krátký M., Dostálík S. Botanický IP PR Království. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6714841

6471c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: dolní Pobečví: slepá ramena u Oldřichova
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'9.54"N, 17°32'4.41"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Zapletálek
pramen: Sb. Kl. Př. Brno 1936, XIX. 81 (1937) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166144

6471d

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen. In stagnis secus flumen Bečwa ad urbem Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'15.00"N, 17°35'23.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-05
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 34940; 2 sheets (the second without label);
ID: 10227470

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Morava: Mezi Lipníkem a Týnem, mrtvé rameno Bečvy
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'20.00"N, 17°36'25.00"E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-06-09
nálezce: F. Nabělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 54968; 2 sheets (see BRNU 054968-a);
ID: 10227471

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Leipnik i. M.: Wiesengräben bei Podhura
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°35'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-05
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 72753; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 861. *Hottonia palustris*; 2 sheets (see BRNU 024334);
ID: 10227477

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen. In Schlamme am Ufer des alten Bečwabettes bei Leipnik [= Lipník nad Bečvou]
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'15.00"N, 17°35'23.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-09
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 149853;
ID: 10227498

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Týn nad Bečvou (okr. Přerov), PP Týn nad Bečvou, komplex propojených tůní v S části chráněného území, 234 m n. m.,
49°31'37,2"N, 17°38'33,3"E
nejbližší obec: Slavič, okres Přerov
souřadnice: 49°31'37.20"N, 17°38'33.30"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013-06-21
nálezce: Jan Pránčl; Zdeněk Kaplan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164744

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Leipnik i. M. [= Lipník nad Bečvou]: Wiesengräben bei Podhura [= Podhůra]
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°35'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-05
nálezce: F. Petrak
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Bohemiae et Moraviae Exsiccata no 861.
ID: 13164808

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lipník, tůně v pobečví
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'20.36"N, 17°35'32.41"E, ± 3500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1914
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164911

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Leipnik b. Prerau [= Lipník nad Bečvou]
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'15.00"N, 17°35'23.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1938-06
nálezce: coll.?
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel podepsán "L."
ID: 13165411

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůň Škrábalka v inundaci Bečvy u Lipníka n. B.
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'19.35"N, 17°35'56.90"E, ± 270m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-08
náleze: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165591

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Wassergräben an der Bečva bei Thein [= Týn nad Bečvou]
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'34.25"N, 17°38'34.25"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1913-05
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165533

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Týn nad Bečvou: zarostlá písčovina (S část PP Týn nad Bečvou) asi 2,2 km VSV od kostela
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'36.48"N, 17°38'32.37"E, ± 50m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-06-10
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171219

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: m0005_251305_584_T1.9
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'51.53"N, 17°37'55.99"E, ± 123m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-07
náleze: Jarmila Valíčková
pramen: Jarmila Valíčková. m0005: m0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4671974

6472b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Močál pod náspem žel. tratě Ostrava-Přerov, na levé straně asi 6 km od ž.st. Polom směrem k Bělottín
souřadnice: 49°34'41.00"N, 17°49'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-06-15
náleze: J. Stalmach
pramen: Stalmach J. (1983): Lužní lesy v Poodří. 1. část. *Salicion triandrae* Müller et Görs 1958. - *Campanula*, Ostrava, 5: 15-28.
projekt: ČNFD
ID: 1103277

6472d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Skalička-Kamenec, tůňka ve křoví, s. m. 260 m n. m.
nejbližší obec: Zámrský, okres Přerov
souřadnice: 49°31'51.18"N, 17°48'25.66"E, ± 350m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-07-02
nálezce: Z. Valchář
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165630

6473c

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen.Wassergraben a. d. Bečwa bei Hustopetsch
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'12.00"N, 17°51'58.00"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-05
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 161357;
ID: 10227500

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen.Wassergraben an der Bečwa bei Milotitz [= Milotice nad Bečvou; na místě původního koryta Bečvy je dnes soustava pískoven]
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'54.00"N, 17°50'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-09
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 163235;
ID: 10227499

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: okr. Vestín: Lešná, 5 km SZ od Valašského Meziříčí: smíšený porost (*Quercus*, *Carpinus*) mezi silnicí a železnicí Val. Meziříčí - Hranice, 1,5 km JZ obce
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'45.08"N, 17°54'50.12"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-05-31
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165351

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lhotka n. Bečvou - tůň v lužním lese při želez. trati mezi Lhotkou a Hustopečemi, ca 2 km SZ obce, ca 270 m n. m.
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'48.54"N, 17°53'58.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1998-07-06
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165420

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Moravská brána: Lhotka n. Beč., z. podmáčená část lesa Obora, 260 m n. m.
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'43.62"N, 17°54'46.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-05-31
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165416

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Valašské Meziříčí - Lešná, 1,5 km JZ obce, les Obora; 275 m n. m.
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'43.62"N, 17°54'46.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-05-31
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165442

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lešná, okr. Vsetín, les Obora, 1 km JZ obce, vodní příkop JZ části Obory, s. m. 275 m
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'41.97"N, 17°54'42.55"E, ± 250m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-05-16
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165632

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lešná, okr. Vsetín, les Obora, 1 km JZ obce, část lesa JZ silnice, s. m. 280 m
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'41.97"N, 17°54'42.55"E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-06-06
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165631

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lešná, okr. Vsetín, les Obora, 1 km JZ obce, vodní příkop, s. m. 280 m
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'41.97"N, 17°54'42.55"E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1980-06-13
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165633

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lešná - Obora, vodní příkop, s. m. 280 m
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'41.97"N, 17°54'42.55"E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979-06-04
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165634

původní jméno: *Hottonia*
lokalita: Mrtvé rameno Bečvy pod Hustopečí n. Bečv. ojed.
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'14.12"N, 17°51'33.32"E, ± 750m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-08
nálezce: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165573

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /128/ Moravská brána vlastní: Lhotka n. Bečvou: 76a/6473c: mokřad v podmáčené olšině po L straně silnice směr Hustopeče n. Bečv., S od osady Na Valše, cca 1 km JZ od Velkého Choryňského rybníka.
nejbližší obec: Lhotka n. Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'11.00"N, 17°53'31.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-05-31
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2009): Floristické nálezy ohrožených rostlin severovýchodní Moravy a Slezska (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 9-19.
herbář: NJM
projekt: FLDOK
ID: 8325353

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: lužní les Paseky JZ a J od PR Choryňský mokřad, mezi hlavní silnicí Valašské Meziříčí - Hranice a železniční tratí, ca 2,5-3 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'50.00"N, 17°54'9.00"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-01
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768555

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Milotice nad Bečvou_6380616
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'55.16"N, 17°50'36.06"E, ± 120m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-10-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5807666

6473d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lhotka n. Bečvou, centrální část lužního lesa Obora cca 1,4 km ZSZ od železniční stanice Lhotka nad Bečvou - 270 m n. m.;
49°30'40"N, 17°55'00"E; v zatopeném kanálku
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'40.00"N, 17°55'0.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-05-31
nálezce: D. Ševčík
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165421

6548d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Strakonice, opp. Blatná, pag. Tchořovice: in margine meridionali piscinae Dolejší inter *Carex elata* sparse. Naturae tutela!
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'2.20"N, 13°49'21.03"E, ± 550m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-06-16
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164761

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Blatná: in palude in ripa meridi-orientali piscinae Dolejší rybník apud vicum Tchořovice prope cotam 450 m
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'54.92"N, 13°49'22.50"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1955-05-25
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164822

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Blatná: in palude in orient.-austr. parte piscinae Dolejší Tchořovický rybník, copiose
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'54.92"N, 13°49'22.50"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-09-14
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165611

6549c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Blatná: in margine septentr.-occid. piscinae "U Lhotky" [= Lhotka] in septentr. a pago Blatinka [= Blatenka] una cum *Ranunculo lingua* copiose
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'41.36"N, 13°50'51.59"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-12
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164811

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bezdědovice, seipy na S okraji obce; lat 49.44842, long. 13.87380
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'54.31"N, 13°52'25.68"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1989-07-22
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165280

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Blatensko - Bezdědovice
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'43.99"N, 13°52'51.97"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-17
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165269

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Blatensko. Močály v sejpách u Bezdědovic
nejbližší obec: Chlum u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'50.03"N, 13°52'26.09"E, ± 375m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-17
nálezce: A. Čábera
herbář: CB;MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165271

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Blatná - rybník u Lhotky
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'40.61"N, 13°51'1.05"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1950-07-15
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165278

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Blatná: in valle rivuli ad occidentem a vico Dobšice
nejbližší obec: Chlum u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'50.03"N, 13°52'26.09"E, ± 375m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-04-26
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165570

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Blatná: in silvis in valle rivi Závišínský potok prope vicum Bezdědovice
nejbližší obec: Chlum u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'50.03"N, 13°52'26.09"E, ± 375m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-06-27
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165571

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Blatná: In silva Dubina prope vicum Bezdědovice
nejbližší obec: Chlum u Blatné, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'50.03"N, 13°52'26.09"E, ± 375m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-07-31
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165569

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Blatná - tůň v městském parku
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'27.85"N, 13°52'26.98"E, ± 450m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: s. coll.
pramen: V. Skalický et al. (1961): Přísp. Ke kv. Blatenska a přil. Území. II. Preslia 33: 176 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166163

6549d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pacelice - tůňka na pastvině západně od obce, cca 435 m n. m.
nejbližší obec: Pacelice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'33.25"N, 13°55'16.61"E, ± 750m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1966-05-18
nálezce: F. Machovec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165588

6553d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tábor. Louž na p. b. Lužnice naproti Harrachově besídce, asi 300-320 m n. m.
nejbližší obec: Klokoty, okres Tábor
souřadnice: 49°24'29.99"N, 14°37'46.90"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-08-15
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164848

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tábořsko, pravý břeh Lužnice proti Harrachovu
nejbližší obec: Klokoty, okres Tábor
souřadnice: 49°24'29.99"N, 14°37'46.90"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-08-15
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit R. Kurka
ID: 13165263

6568a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V příkopu poblíž Čechovic
nejbližší obec: Domamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'37.57"N, 17°4'25.17"E, ± 850m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
nálezce: Spitzner
pramen: Podp. Květ. Hané, 211, 212 (1911) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166139

6568b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Prostějov; mokřina u železniční trati směr Nezamyslice, pravděpodobně vysazená
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'16.38"N, 17°9'3.39"E, ± 1250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1979-07-06
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165331

6569c

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Květena Moravy. Za nádražím u Bedihoště v tůních
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'30.00"N, 17°10'0.00"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1888-07-18
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 201320; ex herb. V. Spitzner;
ID: 10227488

6570b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Přerov; rameno staré Bečvy u Žebračky
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'48.60"N, 17°28'24.49"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1927-06-07
nálezce: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165429

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tab.1.sním.11. NPR Žebračka u Přerova: les na ZJZ okraji PR Žebračka.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'5.00"N, 17°27'10.00"E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-07-10
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8320898

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tab.1.sním.2. NPR Žebračka u Přerova: smuha v Z části PR Žebračka.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'18.00"N, 17°27'23.00"E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-07-10
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8320783

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: m0139_251307_41_V2B
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'17.62"N, 17°27'12.64"E, ± 6m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. m0139: m0139. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4672212

6650d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Písek
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'25.47"N, 14°8'39.03"E, ± 2800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1929
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit J. Rohlena
ID: 13164837

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Říčky u Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'25.47"N, 14°8'39.03"E, ± 2800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1907-05
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164855

6651b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tümpel an der Moldau unterhalb Podolsko [dnes zatopeno vodní nádrží Orlík]
nejbližší obec: Podolí I, okres Písek
souřadnice: 49°21'44.00"N, 14°16'23.79"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Ciboch
pramen: Čelak. Res. 1888(89), p. 586 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166133

6654a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 698. Sezimovo Ústí: les a vlhčiny na levém břehu Lužnice při žlutě značené turistické cestě 0-1,5 km J od obce (včetně chatové osady Soukeník), 390 m n. m. - Hrouda (42b; 6654a).
souřadnice: 49°22'33.22"N, 14°40'36.90"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842604

6654c

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Soběslav: příkopy luční u Roudné 1876-08; potůček při cestě ze Zaluží k Mažicům při I. můstku 1876; potůček u Borku u Tábora 1877; Vestfalen: weisses Wasser 1893-05-24 (leg. W. Schemann)
nejbližší obec: Roudná nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°18'8.00"N, 14°42'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 137612; více lokalit!; 2 sheets (the second without label); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10227483

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Za Strkovem (u Plané nad Lužn.) ve vodních tůních
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°20'27.38"N, 14°42'39.51"E, ± 750m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1921
náleze: O. Košťál
pramen: com. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166126

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ústrašice; Zazemňující se nivní tůň s vegetací vodních makrofyt a dosud jen roztroušeným výskytem druhů mezotrofních bahnitých substrátů. Napadaná dřevní hmota z okolních porostů. Hodnoceno po povodni.
souřadnice: 49°19'46.62"N, 14°41'27.93"E, ± 277m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-07-03
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11633459

6669b

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Kojetín na Hané, mokrá louka u mlýna
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'22.00"N, 17°18'17.00"E, ± 850m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-06-16
náleze: L. Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 494134;
ID: 10227476

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris* f. *terrestris*; J. Pránčl 2014: *Hottonia palustris*;
lokalita: Kojetein, Mähren. Ei...[unclear] Wassergräben an der March
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'25.00"N, 17°18'53.00"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1943-06-09
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 329660; ex herb. Thenius;
ID: 10227475

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kojetín, příkop a tůň
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'1.82"N, 17°19'18.54"E, ± 1400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-07-11
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164922

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kojetín, lesní tůň
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'1.82"N, 17°19'18.54"E, ± 1400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-05-08
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164925

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kojetín na Hané, mokrá louka u mlýna
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'22.00"N, 17°18'17.00"E, ± 850m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-06-16
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165586

6669d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kojetín, slepá ramena na Suchých loukách u Kojetína
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'35.35"N, 17°19'27.04"E, ± 1200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1978-06-08
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165334

6670a

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica. Hornomoravský úval. Chropyně, tůňka u trati na Kojetín, 100 m od železničního domku v lese Včelín
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'29.00"N, 17°20'37.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-06-21
nálezce: J. Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 510066; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10227494

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Kojetín. V tůňce u železničního náspu mezi obcemi Chropyně a Kojetín
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'31.00"N, 17°20'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1977-05-26
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 462124; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10227506

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kojetín, in paludosis loco dicto "Včelín" ad oppidum
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'29.00"N, 17°20'37.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1946-05-19
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164901

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Chropyně: v bažině u trati na Kojetín
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'31.00"N, 17°20'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1945-05-27
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164905

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kojetín na Hané, tůňky při trati Kojetín - Chropyně
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'31.00"N, 17°20'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1875-05-12
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164924

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Přerov: Chropyně: zatopený příkop na louce mezi ZSZ okrajem obce a železniční tratí. 195 m n. m.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'40.43"N, 17°21'14.39"E, ± 410m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1996-05-11
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165288

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Haná, v tůních při železniční trati Kojetín - Chropyně
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'31.00"N, 17°20'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1976-06-04
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165333

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Chropyně v mokřině u trati
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'32.08"N, 17°20'45.50"E, ± 900m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-05-27
náleze: V. Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165469

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kojetín, Přerov; tůně při okraji lesa vých. Kojetína
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'33.93"N, 17°20'14.63"E, ± 1200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-05-25
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165441

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Přerov: in aquis stagnantibus ad Chropyn
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'28.46"N, 17°21'45.75"E, ± 2400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1926-05-16
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165567

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: z0049_253101_148_L2.4
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'17.28"N, 17°20'10.25"E, ± 352m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001
náleze: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0049: z0049. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4731954

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: z0049_253101_188_V2B
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'52.56"N, 17°20'41.86"E, ± 11m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001
náleze: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0049: z0049. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4732134

6670c

původní jméno: *Myriophyllum spicatum*
lokalita: Kroměřížsko: v mokřím příkopu na již. okraji lesa, Spálená již. od Chropyně, asi 190 m n. m., hoj. roztr.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'23.44"N, 17°21'45.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-08-07
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164908

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V tůni v plešovském lese u Kroměříže, asi 190 m n. m., půda hlinitá (alluvium)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'16.43"N, 17°22'56.07"E, ± 450m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-06-03
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164921

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Plešovec u KM - louky 1 km Z obce
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'16.21"N, 17°22'2.87"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1988-06-05
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165423

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V tůni u silnice již. od Chropyně (rostl. nekvetoucí, ponořené), hoj.; asi 190 m n. m.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'37.53"N, 17°22'30.86"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1972-08-17
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165466

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Postoupky
nejbližší obec: Miňůvky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'20.60"N, 17°22'17.67"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Picbauer
pramen: F. Gogela Věstn. Kl. Př. Prost. 1912, XV. 76 (1912) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166140

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: z0049_253101_86_M1.3
nejbližší obec: Kojetín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'36.71"N, 17°21'23.18"E, ± 64m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0049: z0049. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4731660

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Chropyně, Spálený les
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'45.12"N, 17°21'17.42"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005-04-16
nálezce: Pavel Šálek; Vladimír Tupý
pramen: Šálek Pavel, Tupý Vladimír. Korýši okresu Kroměříž. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6951589

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Chropyně; periodicky zamokřené staré koryto
souřadnice: 49°20'37.13"N, 17°21'23.85"E, ± 38m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2014-04-07
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1460 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V2B
ID: 12717372

6670d

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica. Bilaner Sumpfe. Bez. Kremsier [= mokřady u Bílan, okr. Kroměříž]
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'11.00"N, 17°25'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1891-05-20
nálezce: Klanic
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 403093; ex herb. Hanáček;
ID: 10227489

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V tůni (Dolina) u Bilan sever. Kroměříže, asi 200 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'29.72"N, 17°25'18.06"E, ± 450m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1952-09-08
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164812

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bilany
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'11.00"N, 17°25'18.00"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-05
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164860

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bilany u Kroměříže
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'29.72"N, 17°25'18.06"E, ± 450m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1883
nálezce: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164832

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V Bilanech
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'29.72"N, 17°25'18.06"E, ± 450m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1882-05
nálezce: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164831

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bílany u Kroměříže
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'29.72"N, 17°25'18.06"E, ± 450m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1938-06
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165413

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: PP Stonáč 412
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'27.47"N, 17°25'25.28"E, ± 485m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000
nálezce: Pavel Šálek
pramen: Šálek Pavel. Zoologický inventarizační průzkum přírodní památky Stonáč v k.ú. Bílany okr. Kroměříž. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6949851

6749a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: PR Bažantnice u Pracejovic
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'32.00"N, 13°52'19.00"E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-04
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pouze v 1 túni
ID: 10005029

původní jméno: V. Grulich: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Pracejovice: tůň v rezervaci Pracejovická bažantnice VSV od obce
nejbližší obec: Nové Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'40.00"N, 13°51'42.00"E, ± 180m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-06-17
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597663; distr. phytogeogr. 37e Volyňské Předšumaví;
ID: 10227437

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pracejovice - PR Bažantnice u Pracejovic, v jedné túni ve východní části rezervace, 394 m, 49°15'30.7"N, 13°52'18.2"E
nejbližší obec: Nové Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'30.70"N, 13°52'18.20"E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-04
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165265

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Strakonice, Katovice: v rybníčcích na sejpech při silnici vedoucí z Katovic do Pracejovic, hojně
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'56.38"N, 13°50'19.68"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1958-06-13
náleze: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165254

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pracejovice: tůňka ve V části luk na pravém břehu Otavy V od Bažantnice VSV od obce
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-17
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8498308

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pracejovice: tůňka ve V části luk na pravém břehu Otavy V od Bažantnice VSV od obce
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-07-17
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8501281

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: c0249_223214_355_M1.3
nejbližší obec: Nové Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'36.40"N, 13°52'7.14"E, ± 525m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-08-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0249: c0249. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4260165

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: c0058_223219_47_L2.3A
nejbližší obec: Nové Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'29.56"N, 13°52'16.14"E, ± 318m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0058: c0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4262995

6749b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hájská (okr. Strakonice), PP Tůně u Hájské, tůňka cca 100 m JJV od J okraje jezu Slaník, cca 385 m n. m., 49°15'39,8"N 13°56'34,2"E
nejbližší obec: Hájská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'39.80"N, 13°56'34.20"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-06-19
nálezce: Petr Koutecký; Jan Prančl; Tereza Baďurová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164740

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Řepice, okr. Strakonice: větší tůňka na zarostl. býv. lomu, dnes skládce u Řepické zastávky, JV od hráze Dolního Řepického rybníka a vých. od rybníka statku
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'42.20"N, 13°55'0.90"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971-08-27
nálezce: Jan Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164755

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hájská u Strakonice - PP Tůně u Hájské. 49°15'37"N, 13°56'38"E, 386 m
nejbližší obec: Hájská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'37.00"N, 13°56'38.00"E
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-05-22
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165266

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: okres Strakonice, Hajská: tůně po býv. sejpech na pravém břehu Otavy SZ od Hajské, 386 m n. m.; roztroušeně až hojně

nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'36.77"N, 13°56'39.93"E, ± 215m

nadmořská výška: 386 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2002-05-17

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165257

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Strakonice, Hajská - tůňky u Hajské (bývalé rýžoviště zlata, sejpy)

nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'36.77"N, 13°56'39.93"E, ± 215m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1985-06-16

nálezce: V. Žíla

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165342

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Okres Strakonice, Štěkeň: v malé tůňce na jižním úpatí vrchu Brda na levém břehu řeky Otavy, západně od Štěkně, hojná

nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'4.78"N, 13°59'16.98"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1954-06-18

nálezce: Václav Vokoun

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165253

6750a

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Sudoměř - severní okraj rybníka Malý Markovec, roztroušena

nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek

souřadnice: 49°15'2.95"N, 14°4'32.37"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-05-25

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165259

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Sudoměř u Čejetic: tůňky pod silnicí ZSZ od Sudoměře

nejbližší obec: Sudoměř u Čejetic, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'7.41"N, 14°2'11.31"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1955-05-13

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9980366

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Sudoměř u Čejetic: mrtvé rameno Otavy SZ od Sudoměře
nejbližší obec: Sudoměř u Čejetic, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'26.02"N, 14°2'11.47"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-08-02
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9980365

6750b

původní jméno: V. Grulich: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Zátaví: tůň na L [?] břehu Otavy 1 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'17.00"N, 14°5'41.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-09
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598297; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10227443

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora bohémica: České Budějovice. Na vodních tůních v povodí Otavy mezi Pustími [= Putim] a Pískem
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
souřadnice: 49°17'15.00"N, 14°7'3.00"E, ± 1750m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1936-05-17
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 284342;
ID: 10227463

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Putim
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'36.30"N, 14°7'3.81"E, ± 1400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1907-05
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164803

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V Písku v jamách u Zátaví
nejbližší obec: Staré Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'13.74"N, 14°5'30.81"E, ± 330m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1876
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164852

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Písecko. Tůňky v bažinaté louce na p. břehu Otavy pod soutokem s Blanicí
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°16'48.94"N, 14°6'55.00"E, ± 370m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1966-05-10
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165252

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kestřany, blíže (...) Zátavského mostu (silnice Písek - Kestřany), tůňka pod Zát. mostem
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°17'33.63"N, 14°7'4.28"E, ± 250m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1946-05-11
nálezce: Václav Ambrož
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165268

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ražice: staré koryto Řežabinského potoka SZ od obce
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-09
nálezce: Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8501279

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Staré Kestřany_6510048
nejbližší obec: Staré Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°15'51.34"N, 14°5'21.62"E, ± 45m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-23
nálezce: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5828306

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: c0178_224112_66_V2B
nejbližší obec: Staré Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°15'51.41"N, 14°5'21.62"E, ± 65m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-09
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0178: c0178. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4310533

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: c0016_224117_30_M1.1
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'14.22"N, 14°6'16.74"E, ± 302m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001
nálezce: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0016: c0016. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4311498

6750d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Heřmaň
souřadnice: 49°14'28.21"N, 14°8'41.84"E, ± 221m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-24
nálezc: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10865801

6751c

původní jméno: V. Grulich: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Skály: Klokočínské louky, kanál 2 km V-VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'27.00"N, 14°11'22.00"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-09
nálezc: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598328; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10227442

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Písek, nudis fundis stagnorum prope fluvium Blanice ca 1000 m meridionaliter a Žďár prope Protivín, ipse forma
faciem propriam formans, ca 380 m s. m.
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°13'8.57"N, 14°13'33.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-09-19
nálezc: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164807

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Písek, in veteribus partibus fluvii Blanice post institutionem eius, ca 600 m S a Žďár prope Protivín, fundo
limoso-lapidoso, ca 3800 m s. m.
nejbližší obec: Žďár u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'31.16"N, 14°13'41.97"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-09-19
nálezc: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164823

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Protivín, fossa apud spatium Protivín - Písek, prope piscinam Skalský apud Skály, ca 380 m s. m., sparse
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'20.21"N, 14°10'56.25"E, ± 550m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-05-06
nálezc: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164799

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Protivín, aquatica fossa apud Skalský piscinam propius Skály, ca 385 m s. m., terc. circumvlio, raro
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'20.21"N, 14°10'56.25"E, ± 550m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1941-06-08
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164794

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: U Myšence (Písek)
nejbližší obec: Myšenec, okres Písek
souřadnice: 49°13'16.75"N, 14°12'41.60"E, ± 650m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165514

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Rybn. Příkop u Selibova
nejbližší obec: Selibov, okres Písek
souřadnice: 49°14'43.35"N, 14°11'30.53"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: J. Dědeček
pramen: ŌBZ XXII. 318 (1872) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166129

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Okraj tůně za meandrem Blanice pod pivovarem v Protivíně, pr. Břeh Blanice - vysychající
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'21.10"N, 14°13'19.28"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: S. Hejný
pramen: Hejný S. (1948): Veg. pom. protivín. a vodňan. Rybn. – BÚ KU Praha 46/47 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166166

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Maletice: tůně pod železniční tratí na SV břehu Skalského rybníka, J od osady
nejbližší obec: Maletice, okres Písek
souřadnice: 49°13'26.28"N, 14°11'2.29"E
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-05-28
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: hojně
ID: 8498302

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Maletice: tůně pod železniční tratí na SV břehu Skalského rybníka, J od osady
nejbližší obec: Maletice, okres Písek
souřadnice: 49°13'26.28"N, 14°11'2.29"E
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-05-28
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: hojně
ID: 8501275

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: c0037_224124_60_V1F
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°13'6.35"N, 14°13'35.15"E, ± 143m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-06-08
nálezce: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0037: c0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4312127

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: c0076_224123_125_K1
nejbližší obec: Skály u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'22.58"N, 14°11'11.87"E, ± 209m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-11-07
nálezce: Milan Soukup
pramen: Milan Soukup. c0076: c0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4312655

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Skály u Protivína
souřadnice: 49°13'30.71"N, 14°11'14.85"E, ± 113m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-09
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10552983

6753d

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Tábor, Komárov: 0,8 km JJV od kostela, meliorační kanál. S. m. 420 m
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
souřadnice: 49°14'39.00"N, 14°35'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-19
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 589327; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10227435

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pánev třeboňská, v příkopě u cesty z Borkovic na Jitru; 410 m n. m.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'0.99"N, 14°38'6.63"E, ± 465m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-02
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164796

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Soběslav, již. Čechy; příkop na blatech u Borkovic, partie "na Kanále", asi 370 m n. m.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'14.95"N, 14°37'5.76"E, ± 330m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-07-19
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164847

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Soběslav: blata u Mažic
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor
souřadnice: 49°13'32.84"N, 14°36'51.73"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1898-06-03
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164779

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Potok u [lesa] Herolnic u Borkovic
nejbližší obec: Vlastiboř u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'10.81"N, 14°39'7.04"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-05
náleze: A. Bernard
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164800

původní jméno: indet.
lokalita: Odvodňovací kanál; rašeliniště nedaleko Jíter u Borkovic; 418 m
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'23.34"N, 14°37'58.99"E, ± 1200m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-02
náleze: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164910

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Rašelina u Borkovic (Veselí n. L.)
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'27.98"N, 14°37'43.38"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899-06-11
náleze: J. Ryš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164889

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Veselí n. Luž. - Blata u Borkovic, příkop na kanále, 370 m
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'27.98"N, 14°37'43.38"E, ± 2000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-07-19
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: scripsit R. Kurka
ID: 13165262

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Borkovická blata 19 km JJZ Tábora, s. m. 450
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'18.73"N, 14°37'28.71"E, ± 650m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-04
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165385

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Soběslavsko: Borkovická blata, strouha ve vytěženém rašeliništi u Borkovic. Roztroušeně
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'27.98"N, 14°37'43.38"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-18
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165400

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Mažice - odvodňovací strouha na Blatech S obce, roztroušeně
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'44.44"N, 14°37'22.94"E, ± 1300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-06-25
nálezce: M. Masojídek
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kaisler
ID: 13165624

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Strouha v Soběslav. Blatech [= Borkovická blata]
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'27.98"N, 14°37'43.38"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-05-27
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165592

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Třeboň: Borkovická blata
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'27.98"N, 14°37'43.38"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-08
nálezce: V. Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165583

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: "Komárovský chobot", tj. SZ část "Soběslavských (= Borkovických) blat" (J od obce Komárov) Z od Soběslavi, o. Tábor
nejbližší obec: Komárov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'31.62"N, 14°36'2.91"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-08-29
nálezce: F. Kotlaba
pramen: FAS1/10
projekt: Slavíkův archiv
ID: 9927642

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: c0057_224220_242_M1.3
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'51.89"N, 14°37'3.65"E, ± 181m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320214

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: c0057_224220_294_V2C
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'35.74"N, 14°36'51.08"E, ± 140m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320481

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: c0057_224220_306_M1.3
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'6.43"N, 14°38'1.54"E, ± 361m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320508

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: c0057_224220_116_M1.7
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
souřadnice: 49°14'32.50"N, 14°35'43.01"E, ± 63m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4319721

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: c0057_224220_107_M1.3
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°14'24.50"N, 14°35'46.28"E, ± 178m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4319698

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 0_opravy_224219_172_M1.7
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
souřadnice: 49°14'34.44"N, 14°35'40.45"E, ± 16m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4319561

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 0_opravy_224225_408_M1.3
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'29.60"N, 14°37'28.16"E, ± 40m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4321277

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: EVL Borkovická blata (projekt JCK)
souřadnice: 49°13'36.44"N, 14°37'29.99"E, ± 2312m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013
nálezce: Daniel Abazid; Andrea Kučerová
pramen: Kučerová A., Abazid D. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče
EVL Borkovická blata
projekt: NDOP
ID: 12028267

6754a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'34.31"N, 14°43'11.99"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164778

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Soběslav - tůň pod kopcem Pilát J města, roztroušeně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'1.08"N, 14°42'22.24"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-06-11
nálezce: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165625

6754c

původní jméno: V. Grulich: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Dráčov: tůň v loukách 1,8 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'46.00"N, 14°42'18.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-24
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598196; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10227444

původní jméno: V. Grulich: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Veselí nad Lužnicí: kanál v loukách v nivě Lužnice 2,3 km SSZ od nádraží
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'46.00"N, 14°42'18.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-24
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598164; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10227445

původní jméno: V. Grulich: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Dráčov: kanál v loukách 1,5 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'53.00"N, 14°42'24.00"E, ± 350m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-24
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598200; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10227446

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Veselí n. L., asi 400 m n. m. Bažinatá terénní deprese s vodou o průměru asi 100 m asi 100 m S od SPR Žišovské duby S od

Veselí n. L. Vyskytuje se zde velmi hojně spolu s *Alisma plantago* a *Nuphar lutea*

nejbližší obec: Žišov u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°12'21.13"N, 14°42'41.61"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1982-05-15

nálezce: Petr Pekárek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165341

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Veselí n. Luž., tůňka asi 250 m na sever od Žišovského doubí, asi 405 m

nejbližší obec: Žišov u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°12'29.45"N, 14°42'33.54"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-06-13

nálezce: Emil Šťastný

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165260

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Veselí n. Luž.: tůňka asi 250 m na sever od Žišovského doubí; ca 405 m

nejbližší obec: Žišov u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°12'29.45"N, 14°42'33.54"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-06-13

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165347

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Veselí n. Luž. - v tůni u silnice při řece Lužnici pod Dráchovem

nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor

souřadnice: 49°14'4.18"N, 14°42'53.51"E, ± 760m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1946-06-25

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165264

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Dráchov, okr. Soběslav: hojně v mělkých stojatých vodách - tůňka pod zadními kanály mezi mostem a křižovatkou

nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor

souřadnice: 49°13'38.70"N, 14°42'55.07"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1944-06-25

nálezce: F. Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165330

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Dráčov - tůň na louce na levém břehu Lužnice S obce, hojně
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'5.56"N, 14°42'46.92"E, ± 440m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-05-28
nálezce: M. Masojídek
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Kaisler
ID: 13165623

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Rybník Nadymač u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'35.32"N, 14°44'0.19"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Duda
pramen: Čelak. Prodr. IV. (1883), p. 832 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166137

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 135.Dráčov: vlhké louky a tůně na levém břehu Lužnice 1,2-1,5 km J od obce, 410 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831959

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 134.Dráčov: vlhké louky a tůně na levém břehu Lužnice 1 km J od obce, 410 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831928

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: c0001_233116_68_V1F
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'52.66"N, 14°42'18.72"E, ± 16m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4409690

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: c0001_233121_1149_V2B
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°12'55.73"N, 14°42'40.07"E, ± 130m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4412225

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: c0001_233116_31_V1A
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'57.79"N, 14°42'49.03"E, ± 85m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0001: c0001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4409636

6767a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Olšany: rybníček v údolí Říčky; 400 m JJV od hájovny Říčky, ležící při silnici Bukovinka- Račice
souřadnice: 49°17'3.32"N, 16°50'1.35"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2015-09-28
nálezce: Jana Pekárová
pramen: Pekárová Jana (2015): terénní nálezy 2015
projekt: NDOP
poznámka: mělký, částečně zazemněný rybníček při kraji lesa
ID: 13101789

6770a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V tůních u Kroměříže
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'51.17"N, 17°24'25.70"E, ± 3100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165636

6770b

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: bei Zahlenitz [= Záhlinice]
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'21.00"N, 17°28'40.00"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1913-06-10
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 191051; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10227495

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Filena - Čistá
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'19.74"N, 17°28'47.81"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin lokality Filena – Čistá. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6941696

6771a

původní jméno: *Myriophyllum*
lokalita: Tlumačov, příkop s vodou u žel. trati, bahnitá, 200 m, roztr.
nejbližší obec: Tlumačov na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°15'14.46"N, 17°30'4.35"E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1946-06-29
nálezce: J. Tomášek
herbář: BRNM;GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Š. Husák 1994: *Hottonia palustris*
ID: 13164884

6771c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kvasice - Dolní les, Kapřísko. 186 m n. m.
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'46.94"N, 17°29'56.34"E, ± 460m
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1953-05-22
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165465

6851a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Velká Outrata u Vodňan
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'30.63"N, 14°10'17.23"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: S. Hejný
pramen: Hejný S. (1948): Veg. pom. protivín. a vodňan. Rybn. – BÚ KU Praha 46/47 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166168

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Příkop pod Velkou Podvinicí u Vodňan
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'20.18"N, 14°10'41.33"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: S. Hejný
pramen: Hejný S. (1948): Veg. pom. protivín. a vodňan. Rybn. – BÚ KU Praha 46/47 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166167

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: jižní Čechy, Blanice u Vodňan
souřadnice: 49°9'17.00"N, 14°11'13.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-05-29
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1407457

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: jižní Čechy, Blanice
souřadnice: 49°9'53.00"N, 14°12'13.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-17
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1406522

6851c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Vodňany
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'51.04"N, 14°10'33.17"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1927
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165501

6851d

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Záblatíčko: tůňka v rezervaci Radomilická mokřina 0,8 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Záblatí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'51.00"N, 14°15'28.00"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-24
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598586; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10227438

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Distr. České Budějovice. Záblatíčko - vodní příkop v západní části rezervace Radomilická mokřina Z od osady, 396 m
nejbližší obec: Záblatí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'50.90"N, 14°15'9.81"E, ± 240m
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-05-13
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165267

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Záblatíčko: vodní příkop v PR Radomilická mokřina Z od osady
nejbližší obec: Záblatíčko, okres České Budějovice
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-05-13
náleze: Radim Paulič; Martin Lepší; Petr Lepší; et al.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8498305

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Záblatíčko: vodní příkop v PR Radomilická mokřina Z od osady
nejbližší obec: Záblatíčko, okres České Budějovice
nadmořská výška: 396 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-05-13
náleze: Radim Paulič; Martin Lepší; Petr Lepší; et al.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8501278

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: w0132_224310_112_M1.3
nejbližší obec: Záblatí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'13.92"N, 14°18'19.76"E, ± 3m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-06
nálezce: Pavel Popela
pramen: Pavel Popela. w0132: w0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4322834

6853b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: c0061_224405_16_M1.1
nejbližší obec: Sviny, okres Tábor
souřadnice: 49°11'9.71"N, 14°39'40.79"E, ± 22m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-09
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Josef Albrecht. c0061: c0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4326172

6854a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Horusice: Ruda - vytěžené jámy v rašelině na břehu Horusického rybníka
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'6.29"N, 14°41'11.67"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-05-24
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165275

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Okraj tůně Lužnice u Veselí n. Lužnicí
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'20.10"N, 14°42'8.08"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1957-06
nálezce: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165590

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bažinné příkopy u Veselí [nad Lužnicí]
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'12.63"N, 14°42'0.36"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1910-06-04
nálezce: Karel Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165549

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Veselí [nad Lužnicí]: v Borkovickém potoku [= Bechyňský potok]
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'16.72"N, 14°41'32.55"E, ± 900m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-05-26
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165575

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: NPR Ruda u Horusic
souřadnice: 49°9'9.50"N, 14°41'25.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-23
nálezce: J. Navrátilová
projekt: ČNFD
ID: 1472835

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Vlkov nad Lužnicí
souřadnice: 49°10'3.15"N, 14°44'9.53"E, ± 92m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-24
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10622937

6854c

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*;
lokalita: Bohemia, distr. Tábor. Vlkov: obvodová strouha u lesa pod rybníkem Krajina, 0,5 km JJZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Vlkov nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°8'35.00"N, 14°43'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-18
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 636748; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10227450

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In paludosis apud piscinam Schwarzenberg dict. prope opp. Veselí n/Luž., alt. 430 m s m.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'40.71"N, 14°42'12.47"E, ± 700m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-06-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164849

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: w0025tr_233307_911_V2B
nejbližší obec: Vlkov nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°8'21.52"N, 14°44'12.12"E, ± 71m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-31
nálezce: Zuzana Balounová
pramen: Zuzana Balounová. w0025tr: w0025tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5671798

6854d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Struha u Nadějských rybníků u Veselí n. Luž.
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'37.96"N, 14°45'4.21"E, ± 1150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1912-07
náleze: E. Baudyš; Schmied
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165551

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V tůňkách na pravém břehu Nežárky nedaleko chat u dvora Kařtýna [= Karštejn] poblíž Kardašovy Řečice
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'19.00"N, 14°47'50.23"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965
náleze: F. Hrobař
pramen: Zpr. Čs. Bot. Společ. Praha 2: 160 (1967) fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166162

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: w0025tr_233312_1131_V2B
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'56.88"N, 14°45'10.44"E, ± 176m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-31
náleze: Zuzana Balounová
pramen: Zuzana Balounová. w0025tr: w0025tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4439098

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 0_opravy_233307_395_V1G
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°7'59.41"N, 14°47'31.27"E, ± 180m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
náleze: Tomáš Kučera
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4435194

6855b

původní jméno: *Myriophyllum verticillatum*
lokalita: Jindř. Hradec, tůňka u Bažantnice
nejbližší obec: Radouňka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'25.63"N, 14°58'21.65"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906-07-21
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Š. Husák 1994: *Hottonia palustris*
ID: 13164891

původní jméno: *Myriophyllum verticillatum*
lokalita: Tůně u Bažantnice u Jindř. Hradce
nejbližší obec: Radouňka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'25.63"N, 14°58'21.65"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1906-07-03
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165639

6856a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V přírodním příkopě rybníčka v Radounce u Jindř. Hradce, 484 m n. m.
nejbližší obec: Radouňka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'49.80"N, 15°0'8.76"E, ± 625m
nadmořská výška: 484 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-06-10
náleze: F. Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165277

6865b

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Moravia - okres Brno Černovice: ve vodním příkopu s hnojícími rost. zbytky severně žel. trati. Podklad: aluvium. V malé skupince společensky. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'13.00"N, 16°38'24.00"E, ± 230m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-05-16
náleze: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 335025; ex herb. J. Müller; herbarium number unclear; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; Kor. bledě lilákové, uvnitř žluté;
ID: 10227465

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora mravica. Brno-Černovice, "Ráječek", tůně v lese
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'32.00"E, ± 750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-04-24
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 573279; ex herb. J. Bič; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10227455

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Paradieswäldchen [= Ráječek]
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'32.00"E, ± 750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1878-05-12
náleze: Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 368834; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10227456

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Paradeis
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'32.00"E, ± 750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1878-05
náleze: F. Juda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 444111; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10227501

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Tümpel der Czernowitzer Au
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'32.00"E, ± 750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1876-09-01
náleze: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 72752; 2 sheets; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10227503

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Paradiesaue [= Ráječek] b. Brunn
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'32.00"E, ± 750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602486; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10227453

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica. Rand des Paradieswäldchens bei Brunn
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'32.00"E, ± 750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 403326; ex herb. Hanáček; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10227490

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In Paradeis bey Brunn [= Brno-Ráječek]
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'32.00"E, ± 750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: R. Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164769

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In Sümpfen der Paradeis-Auen umweit Brunn [= Brno-Ráječek]
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'32.00"E, ± 750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: C. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164776

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Rajský les u Brna
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'32.00"E, ± 750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-05
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164912

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Brno (Rajský les u Černovic), cca 190 m
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'32.00"E, ± 750m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-05-06
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164900

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: "Rajský les u Černovic", v tůňce, rovina, v. 220 m n. m.
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'32.00"E, ± 750m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1943-05-05
náleze: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164926

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Im Paradeis [= Brno-Ráječek]
nejbližší obec: Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°38'32.00"E, ± 750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1835-05-30
náleze: F. Jellinek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164903

6870d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Huštěnovice, rybník, 180 m, roztroušeně
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'1.02"N, 17°28'55.62"E, ± 1250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-08-14
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164907

6952a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Zliv: ve strouze za rybníkem proti nádraží
nejbližší obec: Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'54.44"N, 14°21'40.57"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-05-31
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165273

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Zbudovská blata, SZ za Zlivským rybníkem, v náhonu
nejbližší obec: Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'17.93"N, 14°20'49.51"E, ± 375m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-05-17
nálezce: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165272

6952d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: České Vrbné, Vrbenské rybníky, v olšině na V straně rybníka Černiš, 380 m s. m., N 49°00', E 014°26'
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'58.94"N, 14°26'20.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-10-05
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165255

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ad oppido České Budějovice in silva frondosa - Alnetum glutinosae ad marginem piscinae Černiš
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'11.07"N, 14°25'47.56"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1976-06-16
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165412

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Česká Vrbna u Budějovic
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'16.33"N, 14°26'3.61"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165620

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ve vypouštěcích stokách mnohých rybníků u Hluboké
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'28.76"N, 14°25'53.58"E, ± 1300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Tomáš Marek
pramen: Květena Budějovicka. 1910, 132 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms.
[Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166160

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V lučních struhách okolo Trágrova dvora za Suchomelem
nejbližší obec: Hrdějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'34.12"N, 14°27'45.36"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Tomáš Marek
pramen: Květena Budějovicka. 1910, 132 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms.
[Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166157

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: EVL Vrbenské rybníky (projekt JCK)
souřadnice: 49°0'4.14"N, 14°25'54.31"E, ± 1224m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Vrbenské rybníky
projekt: NDOP
ID: 12023649

6954a

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: E flora Bohemiae merid. Lomnice n. L. Stoka na "šancích"
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.00"N, 14°43'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06-01
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 370228; ex herb. Zitko; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10227457

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora bohémica. Močály, stoky u Lomnice [nad Lužnicí]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.00"N, 14°43'2.00"E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-05-28
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 351905; ex herb. J. Bubela; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10227460

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora bohémica. In aquis stagnantibus ad Lomnice n. L.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.00"N, 14°43'2.00"E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-05-28
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196114; ex herb. J. Bubela; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10227485

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pánev Třeboňská, ve stočce u silnice před Lomnicí; 424 m n. m.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.00"N, 14°43'2.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-14
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164764

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bahnitě stoky u Lomnice [nad Lužnicí]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.00"N, 14°43'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-06-20
náleze: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164777

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lomnice u Třeboně (Wittingau), v bahn. stokách
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.00"N, 14°43'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-06-20
náleze: A. Weidmann
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164928

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lomnice n. L. Stoka na "šancích"
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.00"N, 14°43'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06-01
náleze: A. Weidmann
herbář: CB;MP;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165261

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lomnice n. L. Potok na "šancích"
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.00"N, 14°43'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06-02
náleze: A. Weidmann
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165397

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V močálech u Lomnice [nad Lužnicí]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.00"N, 14°43'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-05-28
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165550

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Ptačí blato

nejbližší obec: Smržov u Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'23.39"N, 14°39'57.25"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Karel Domin

pramen: J. Ambrož ČNM. CIX. odd. př. 36 (1935) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166120

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Lomnice nad Lužnicí

souřadnice: 49°5'22.62"N, 14°43'12.15"E, ± 146m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-07-02

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1G

ID: 10772685

6954b

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: rybník Rožmberk, SV břeh

souřadnice: 49°3'7.00"N, 14°47'41.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1982-06-24

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z., Hejný S. et Zákravský P. (1988): Littoral vegetation of the Rožmberk fishpond. - Stud. ČSAV, Praha, 1988/9: 23-60.

projekt: ČNFD

ID: 1793079

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: rybník Rožmberk, kanál na SV břehu

souřadnice: 49°3'4.00"N, 14°48'16.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1982-06-24

nálezce: Z. Hroudová

pramen: Hroudová Z., Hejný S. et Zákravský P. (1988): Littoral vegetation of the Rožmberk fishpond. - Stud. ČSAV, Praha, 1988/9: 23-60.

projekt: ČNFD

ID: 1793085

6954d

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: NPR Stará a Nová řeka, rozsáhlý říční náplav poblíž mostu mezi samotami "U Palečků" a "Holičky", v místě vtoku drobného levobřežního přítoku; v tůňce mezi břehem řeky a náplavem

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'27.30"N, 14°49'21.75"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-07-08

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9970399

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Stará Hlína: Stará řeka, Na blatech, tůň 0,7 km S od samoty Na Holičkách, 1,6 km JJV od mostu v obci
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.00"N, 14°49'32.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-09-04
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598398; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10227441

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'25.64"N, 14°45'33.00"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-05
nálezce: Valentin Weinzettl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165511

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ve stoce na Mokřích lukách u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'48.70"N, 14°46'17.31"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Karel Domin
pramen: J. Ambrož ČNM. CIX. odd. př. 36 (1935) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166122

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 49°1'42.20"N, 14°49'27.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-03
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1476069

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: w0048tr_233323_632_V2B
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.29"N, 14°48'40.00"E, ± 118m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4444061

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: w0048tr_331103_170_V2B
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'32.22"N, 14°49'48.94"E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4946182

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: w0048tr_331103_138_V2B
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'53.28"N, 14°49'43.75"E, ± 58m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4946166

6955a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V polovyschlé tůňce v jemčinské oboře
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'47.06"N, 14°52'39.29"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948
nálezce: J. Houfek
pramen: Houfek J. (1952): "Studie o květeně Jindřichohradecké se zřetelem..." - Disertace BÚ KU Praha: 218 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166164

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Ok. Plavska u Stráže n. Než.
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.36"N, 14°54'14.26"E, ± 1600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Houfek
pramen: V. P. XVII. 103: 36 fide Domis ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166124

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V tůni u Mláky
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'41.97"N, 14°50'41.37"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Houfek
pramen: V. P. XVII. 103: 36 fide Domis ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166123

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Kardašova Řečice, Jemčina, 1 d3
souřadnice: 49°5'55.00"N, 14°50'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1973-08-16
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 34 - R
ID: 504526

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: w0083tr_233319_286_M1.4
nejbližší obec: Mláka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'4.51"N, 14°52'15.35"E, ± 109m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4443098

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: w0083tr_233319_473_K1
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'8.58"N, 14°52'21.43"E, ± 162m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4443642

6955b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In sphagnetis prope vicu Příbraz haud procul ab oppido Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'0.13"N, 14°56'17.35"E, ± 1250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966-07-18
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165584

6955c

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Třeboň: rezervace Stará řeka, tůň u statku U Dušáků
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'5.00"N, 14°50'60.00"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985-05-12
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 604769; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10227447

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 48°59'58.90"N, 14°50'13.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-10
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1476465

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 49°0'16.00"N, 14°51'20.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-11
nálezc: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1476721

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 49°0'19.70"N, 14°50'3.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-11
nálezc: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1476648

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky
souřadnice: 49°0'12.00"N, 14°49'59.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2204342

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: w0048tr_331103_192_V2B
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'58.78"N, 14°50'22.13"E, ± 57m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezc: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4946194

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Novořecké močály
souřadnice: 49°0'11.17"N, 14°51'16.04"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-09-10
pramen: Anonymus - (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: žebatka hojně i na trajektorii po pásech bagru, který lagunu vytvářel
ID: 10234615

6956c

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Nová Bystřice: litorály SV břehu rybníka Novomlýnský sever. od hotelu Peršlák, ZJZ od osady Nový Vojířov, 480 m n. m.

nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'24.53"N, 15°1'34.09"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08-09

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165256

6965b

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: In den Tümpeln der Schwarzava [= Svratka] bei Woitkowitz nächst Seelowitz [= Vojkovice u Židlochovic]

nejbližší obec: Vojkovice u Židlochovic, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°3'9.34"N, 16°36'41.68"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1877-05-20

nálezce: G. Beck

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164784

6965d

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Brno: vlhčiny u Žabčic

nejbližší obec: Žabčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°0'43.50"N, 16°36'39.98"E, ± 850m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1924-04-30

nálezce: Jan Šmarda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165529

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Hrušovany: Žabčice

nejbližší obec: Žabčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°0'43.50"N, 16°36'39.98"E, ± 850m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1921-05-30

nálezce: Jan Šmarda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165530

6966a

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Gräben bei Mönitz [= Měnin]

nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°4'5.86"N, 16°42'4.56"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: A. Makowsky

pramen: Verh. Nat. Ver. Brünn I. 1862, 143-144 (1863) Brünnner Kreis fide Domis ms.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166138

6970b

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Květena Moravy, Morava východní, Huštěnovice, rybník za obcí, ojediněle. S. m. 180 m
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'58.00"N, 17°28'25.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-08-14
nálezce: J. Tomášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 421316;
ID: 10227491

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Luh u Moravy u Uh. Hradiště
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'22.41"N, 17°27'31.93"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: Theimer; Wallauschek
pramen: Verh. Nat. Ver. Brünn III. 1864 Sitzb. 71 (1865) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166143

6971d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Uherský Brod_5440006
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'5.90"N, 17°38'54.89"E, ± 61m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-07-02
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0544. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5678862

7052a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: České Budějovice, Haklovy Dvory
nejbližší obec: Haklovy Dvory, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'39.39"N, 14°24'40.57"E, ± 1250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165249

7052b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bei Budweis [= České Budějovice]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'36.10"N, 14°28'13.55"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Franz Jechl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165504

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Um Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'36.10"N, 14°28'13.55"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: F. Mardetschläger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165597

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V tůni u Römlových Dvorů
nejbližší obec: České Budějovice 2, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'22.02"N, 14°27'42.19"E, ± 350m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Tomáš Marek
pramen: Květena Budějovicka. 1910, 132 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms.
[Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166161

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Druhdy hojná v mokřadech u dráhy plzeňské poblíž Voříškova dvora [trať dnes vede jinudy]
nejbližší obec: České Budějovice 3, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'36.35"N, 14°27'38.65"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Tomáš Marek
pramen: Květena Budějovicka. 1910, 132 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms.
[Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166158

7052d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. České Budějovice: in stagno apud rivum Malše prope pag. Vidov, alt. 400 m
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'30.98"N, 14°29'25.23"E, ± 550m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-20
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165517

7053a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V tůni u prachárny na Rudolfově
nejbližší obec: Rudolfov u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'35.81"N, 14°32'27.70"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
nálezce: Tomáš Marek
pramen: Květena Budějovicka. 1910, 132 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms.
[Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166159

7054a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Břilice; Malá tůňka s *Hydrocharis morsus-ranae* (60%) a současně s *Hottonia palustris* (40%) V2B.
souřadnice: 48°59'36.82"N, 14°43'18.83"E, ± 7m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-30
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: asi na 40%; V1A
ID: 12863335

7054b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: U Hradečku
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'46.42"N, 14°47'2.27"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Karel Domin
pramen: J. Ambrož ČNM. CIX. odd. př. 36 (1935) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166121

7055a

původní jméno: V. Grulich: *Hottonia palustris*;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Třeboň: Dvorce, tůň ve výtopě rybníka Svět 3,6 km ZJZ od zámku ve městě. 485937 N & 145020 E
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíný, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'37.00"N, 14°50'20.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-30
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637660; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10227451

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Práněl 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Majdalena: tůň na L břehu Lužnice 2,2 km S od nádraží
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'13.00"N, 14°51'55.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-08-18
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607714; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10227449

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Třeboň (okr. Jindřichův Hradec), NPR Stará a Nová řeka, slepé rameno Lužnice cca 150 m SV od samoty U Bouckých (na žluté turistické značce), cca 440 m n. m., 48°59'55,4"N, 14°50'20,5"E
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíný, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'55.40"N, 14°50'20.50"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-16
nálezce: Jan Práněl; Klára Kabátová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164747

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Třeboňsko: při Nové řece U Soukupů
nejbližší obec: Holíčky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'19.14"N, 14°51'0.66"E, ± 320m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-07-02
nálezce: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165258

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Majdaléna: in paludine apud rivem Lužnice
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'58.58"N, 14°51'57.30"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-06-03
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165250

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Třeboňsko: tůň u Rozvodí Staré a Nové řeky (Lužnice)
nejbližší obec: Holíčky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'13.06"N, 14°50'55.04"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-07-10
nálezce: L. Adamec
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165335

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Třeboňsko, tůňka za rybníkem Nový Hospodář
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'26.19"N, 14°52'36.85"E, ± 430m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-08-01
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165557

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Třeboň, NPR Stará řeka, V od města.
souřadnice: 48°59'37.40"N, 14°50'47.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-08-05
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1475924

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holíčky
souřadnice: 48°59'57.00"N, 14°51'48.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2204279

7055c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: w0057tr_331114_305_M1.7
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'40.08"N, 14°53'41.64"E, ± 98m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09
náleze: Táňa Jakšičová
pramen: Táňa Jakšičová. w0057tr: w0057tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4950558

7065b

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Moravia: in agris stagnantibus prope pag. Vranovice ad fl. Svratka
nejbližší obec: Vranovice nad Svratkou, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'5.00"N, 16°36'35.00"E, ± 1800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-06-29
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 253263; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10227458

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Brno: apud rivulum Říčka [= Šatava] inter pag. Vranovice et Uherčice prope opp. Hustopeče, alt. 180 m s. m.
nejbližší obec: Vranovice nad Svratkou, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'42.90"N, 16°37'31.21"E, ± 800m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-07-19
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164792

7065d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Břeclav, pagum Pouzdřany: in alveo vetusto in luco "Horní lesní luh" inter piscinas Pouzdřanský et Strachotínský rybník [les dnes zatopený Střední (Věstonickou) nádrží vodního díla Nové Mlýny]
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'50.18"N, 16°37'9.61"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-06-02
náleze: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165346

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Iváň, Břeclav; bahnitý příkop, záp. hrázky, 1 km sev. můstku (prostor Hatě)
nejbližší obec: Iváň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°56'41.26"N, 16°35'55.24"E, ± 950m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-06-01
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165431

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Synekologický výzkum v aluviální nivě Dyje (s vyloučením luž.lesa) mezi Strachotínem a Mušovem. (Výzkum prováděn v letech 1956-1959.)

nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav

souřadnice: 48°54'19.00"N, 16°38'9.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1959

nálezce: J. Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Poznámky k vegetaci a květeně aluviální nivy dolního Podyjí. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 55-67.

projekt: FLDOK

ID: 8361860

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Strachotín (niva Dyje), západní část tůň jihovýchodně od Strachotína

souřadnice: 48°54'5.00"N, 16°37'45.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1963-06-21

nálezce: K. Fiala

pramen: Fiala K. (1964): Vodní rostlinná společenstva aluviální nivy Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2088164

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Dolní mušovský luh

nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°54'52.48"N, 16°35'51.07"E, ± 668m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1998

pramen: Hort Libor, Horal David. PP Dolní Mušovský luh - plán péče na období 2000 - 2009.. 1998.

projekt: NDOP

ID: 6579054

7066c

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, tůň v lužním lese cca 1,5 km V obce

souřadnice: 48°54'12.00"N, 16°41'3.00"E

nadmořská výška: 166 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-16

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586071

7068b

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: V rybníce u Milotic

nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'45.91"N, 17°9'10.28"E, ± 350m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1901-07-10

nálezce: Jaromír Martoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13164915

7069a

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Moravia australis: Vacenovice, ad septentrion.-orientem ab vico in silva humida
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'24.00"N, 17°12'12.00"E, ± 1600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-10-06
náleze: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523063;
ID: 10227504

původní jméno: orig.: -; J. Pránčl 2014: *Hottonia palustris*;
lokalita: Flora moravica. V Jezeře u Bzence
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'4.00"N, 17°10'41.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 31363;
ID: 10227472

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Vracov (okr. Hodonín), tůň v periodickém vodním příkopu u cesty se žlutou turistickou značkou v lesním komplexu Seče cca 3,4 km ZJZ od železniční stanice, cca 195 m n. m., 48°58'17,7"N, 17°10'23,3"E
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'17.70"N, 17°10'23.30"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-05-20
náleze: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164745

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Vracov, bahnitý vodní příkop u záhumenků na Z okraji obce, pod požárníckou nádrží, vzácně; 195 m
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'32.23"N, 17°11'53.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-08-20
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164895

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Dolnomoravský úval, Vracov, ve vodním kanálu, který přetíná žlutě zn. cestu u drůbežárny, ca 3,3 km ZJZ od žel. st. v obci, hojně (kvete!); 195 m
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'17.29"N, 17°10'23.70"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-05-14
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164882

původní jméno: *Myriophyllum verticillatum*
lokalita: Jihomoravský úval, Vlkoš, v kanálu přetínajícího žlutě znač. cestu z Vracova do Milotic, v borovém písečném lese, ca 2,2 km
JJV obce, hojně; 190 m
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'17.29"N, 17°10'23.70"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-05-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: corr. R. Řepka 1990 ut *Hottonia palustris*
ID: 13164883

původní jméno: *Myriophyllum*
lokalita: Vracov: rašelinná loučka
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'46.28"N, 17°11'25.58"E, ± 1630m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1952-08-12
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164881

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Vracov, jezero
nejbližší obec: Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'2.11"N, 17°10'44.90"E, ± 180m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: J. Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datováno 1905-1908
ID: 13164919

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Vlhké louky u Vlkoše u Kyjova
nejbližší obec: Vlkoš u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'33.32"N, 17°10'5.59"E, ± 1800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: A. Wildt
pramen: Verh. Nat. Ver. Brünn XXXVII. 1898 Sitzb. 69 (1899) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945.
– Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166141

7069b

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Moravský Písek: pravá strana silnice z Veselí nad Moravou do Moravského Písku asi 1,5 km JZ od hlavní křižovatky; břeh mokřin blízko vody, jen nekvetoucí rostliny
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'45.00"N, 17°19'12.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-08-01
nálezce: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625933; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10227434

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Bisenz - Písek, Mähren, in Gräben auf der großen Moorwiese
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'38.00"N, 17°19'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923-06-03
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 329665; herb. Thenius; 2 sheets (see BRNU 499141); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10227478

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Bisenz - Písek, Mähren, in Gräben auf der großen Moorwiese
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'38.00"N, 17°19'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923-06-03
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 499141; herb. Thenius; 2 sheets (see BRNU 329665); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10227479

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bzenec (Bisenz), luční močály
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'15.90"N, 17°18'15.40"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-05-28
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164809

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tümpel um Waldes und gegenüber Bisenz [= Bzenec], in den Eisenbahngräben bei der Station Bisenz-Písek [dnešní železniční zastávka Moravský Písek]
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'31.21"N, 17°19'20.21"E, ± 450m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1899-05-19
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164913

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Moravský Písek, jezírko u silnice do Veselí n. Mor.
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'39.17"N, 17°19'27.50"E, ± 450m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002-05-11
nálezce: J. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podepsáno "Jongepierovi"
ID: 13165435

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bzenec; louky s mokřady východně městečka, mezi potokem Syrovinkou a lesem Dúbravou - pospolitá
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'8.70"N, 17°18'26.01"E, ± 580m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-09-10
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165438

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Bzenec: tůň v S části lokality Vlčí hrdlo, asi 3,5 km JV od kostela
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'19.00"N, 17°18'29.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-06-06
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13170902

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: EVL Vypálenky
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'28.82"N, 17°19'26.58"E, ± 714m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostalík
pramen: Krátký Michal, Dostalík Slavomír, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVERTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623031 - Vypálenky. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7068578

7069c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Vracov, les Dúbrava, v jezírku uprostřed mokré slatinné olšiny v trati "Paškovo jezero" u Hodonínské aleje, ca 4,5 km J žel. st.
v obci, hojně; s. m. 205 m
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.58"N, 17°13'35.47"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-04-22
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164897

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hodonín_4420423
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'25.96"N, 17°10'5.30"E, ± 44m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-21
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5619936

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: b0179_342219_99_V2B
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'11.20"N, 17°14'18.67"E, ± 144m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5005369

7069d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Luža (lokace dle map U Luže)
souřadnice: 48°56'35.20"N, 17°16'18.83"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014-05
nálezce: Jaroslav Chmelař
pramen: různí (2015): Mapování neznámých mokřadů
projekt: NDOP
ID: 13106204

7070a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In paludosis prope Veselí n. M.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'13.29"N, 17°22'38.34"E, ± 1800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-05-03
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164767

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Flora Moravica: in paludosis prope Veselí n. M.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'13.29"N, 17°22'38.34"E, ± 1800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1932-05-27
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164824

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Veselí nad Moravou: bažinný příkop kolem betonové dálnice do Bzence, poblíž betonového mostu na lukách - hojná; cca 175 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'13.95"N, 17°20'45.40"E, ± 750m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-06-08
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165437

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Veselí nad Moravou; bažinaté jezírko před betonovým mostkem přes kanál řeky Moravy u silnice Veselí - Bzenec - dosti hojná

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'13.95"N, 17°20'45.40"E, ± 750m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1942-05-31

nálezce: F. Hynšt

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165436

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Veselí a. March [= Veselí nad Moravou]: in paludosis

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'13.29"N, 17°22'38.34"E, ± 1800m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1935-06

nálezce: F. Weber

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165464

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: In lacubus prope oppidum Veselí nad Moravou

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'13.29"N, 17°22'38.34"E, ± 1800m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1934-05

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165531

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Veselí n. Mor.: in aquis stagnantibus "Stará Morava" inter Veselí et Mor. Písek

nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'12.12"N, 17°22'38.96"E, ± 800m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1924-05-17

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165568

7070c

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Veselí n. Mor., tůň a močály u Náklického mostu

nejbližší obec: Zarazice, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'50.53"N, 17°21'45.36"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1934

nálezce: F. Weber

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13165537

7154d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In Sümpften des unteren Forstes bei Gratzen [= Nové Hradý]
nejbližší obec: Byňov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'49.17"N, 14°47'23.69"E, ± 3300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06-02
náleze: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165383

7155a

původní jméno: A. Vydrová: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Hrdlořezy: tůň pod samotou Na Primárně 1,4 km JV od železniční zastávky
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'52.00"N, 14°53'40.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-08-06
náleze: A. Vydrová; L. Rektoris
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601161; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10227439

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Hrdlořezy: tůň pod samotou Na Primárně 1,4 km JV od železniční zastávky
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'52.00"N, 14°53'40.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-09-04
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598406; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10227440

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: w0060tr_331124_136_V2B
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'11.05"N, 14°54'25.02"E, ± 3m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-10
náleze: Karel Prach
pramen: Karel Prach. w0060tr: w0060tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4953849

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: w0060tr_331124_118_V2B
nejbližší obec: Tuš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'9.44"N, 14°53'35.02"E, ± 43m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-10
náleze: Karel Prach
pramen: Karel Prach. w0060tr: w0060tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4953839

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Horní Lužnice_hotonia
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'30.10"N, 14°53'18.10"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-12
nálezce: Eva Holá
pramen: Holá Eva. Terénní šetření 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7779834

7163d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: b0140_341305_160_L2.2A
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'32.45"N, 16°18'39.49"E, ± 92m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-08
nálezce: Jan Vašíček
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4988658

7165b

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Mikulov: střední část "Sialoky" v lužním lese jižně od Strachotína [dnes zatopeno dolní nádrží vodního díla Nové Mlýny]. S. m. cca 166 m
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'36.00"N, 16°39'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-06-16
nálezce: K. Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 423525; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10227492

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: Mikulov: tůň jihovýchodně od Strachotína (limosní ekofáze) [dnes zatopeno doní nádrží vodního díla Nové Mlýny]. S. m. cca 170 m
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'42.00"N, 16°39'42.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-09-15
nálezce: K. Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 423519; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10227480

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Dol. Věstonice, menší jezírko mezi písčnými dunami; s. m. 168
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'28.12"N, 16°38'36.75"E, ± 700m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-05-25
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164909

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Od Strachotína k Dol. Věstonicím hojně [dnes zatopeno vodními nádržemi Nové Mlýny]
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'47.37"N, 16°38'50.33"E, ± 750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: E. Víték
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru nečitelné
ID: 13164888

7166d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Břeclav: v jezerech u Lednice
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'35.89"N, 16°48'18.53"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1932-05
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164833

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lednice na Moravě, severně obce, tůňka u "zámecké" Dyje nedaleko silnice, N 48°47', E 016°48'
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'12.99"N, 16°48'18.29"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-05-31
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164933

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lednice: In aquis stagnantibus in convalle fl. Dyje
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'35.89"N, 16°48'18.53"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1875-05-12
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164923

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lednice: in paludosis et aquis stagnantibus
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'35.89"N, 16°48'18.53"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1875-05-13
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165433

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In paludosis et aquis stagnalis prope opp. Podivín
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'46.87"N, 16°49'32.58"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-05
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165528

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lednice: in paludosis et aquis stagnantibus ad opp.
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'35.89"N, 16°48'18.53"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-05-12
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165566

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pastvisko u Lednice
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'47.32"N, 16°47'51.17"E, ± 742m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993
pramen: Piro Zbyněk. NPP Pastvisko u Lednice - plán péče na období 1994 - 1999.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6583746

7168a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hodonín, les Důbrava, volné místo ve sníženině v mokré slatině olšíně ve čtv. 57 (lok. č. 31), cca 300 m JJV od hájovny
Zbrod, SZ města, vzácně; 167 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.01"N, 17°3'57.69"E, ± 150m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-08-25
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164893

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hodonín, mlak v dubině Z Studené chodby 3,3 km ZSZ nádraží
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'56.96"N, 17°4'44.88"E, ± 350m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-25
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165353

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hodonín: koryto Studené chodby pod sv. Janem 3 km ZSZ nádraží
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'15.66"N, 17°4'40.25"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-06-01
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165363

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Mutěnský les
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'48.91"N, 17°1'28.47"E, ± 1400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-05
náleze: s. coll.
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165354

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: b0025_342222_152_L6.3
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'52.13"N, 17°4'42.17"E, ± 252m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001-07
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka. b0025: b0025. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5005919

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 69 C 12 západ + 3 skupiny 4a (segment 63a)
souřadnice: 48°52'57.15"N, 17°4'51.53"E, ± 162m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: 4a sever, vých,cíp, u školky
ID: 11977358

7168b

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín: in silva Dúbrava (pars silvae Červené domky dicta) cca 2,5 km cursu septentr.-occident. ab oppid. Hodonín. S. m. cca 170 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'23.00"N, 17°5'12.00"E, ± 1250m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-05-24
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 450060; 2 sheets (see BRNU 450061);
ID: 10227507

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hodonín, les Dúbrava, břeh vodního kanálu u křižovatky Baaderovy a Široké aleje, ca 2,5 km ZSZ od žel. st. Hodonín, vzácně;
V část čtv. 10 ke Studené chodbě; s. m. 166 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'38.82"N, 17°5'11.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-25
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164896

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Les Doubrava u Hodonína, polesí Červené domky
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'1.67"N, 17°5'52.56"E, ± 1200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-05-28
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164902

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hodonín, vlhký kanál u Studené chodby 2,3 km SZS nádraží
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'36.13"N, 17°5'24.74"E, ± 250m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-06-01
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165352

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pánov, jezírko v dubovém lese východně Pánova, odd. 121
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'18.14"N, 17°9'32.58"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-05
nálezce: L. Ambrozek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165369

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hodonín, Černé blato, tůňka v lese 1,5 km SZ nádraží
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'11.19"N, 17°6'41.37"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-05-16
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165356

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Pánov - koleje u jezírka
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'18.14"N, 17°9'32.58"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-09
nálezce: L. Ambrozek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165370

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hodonín_4420197
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'19.14"N, 17°9'30.49"E, ± 66m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-07-26
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5615890

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Zbrodský les, porost 35 C 101 (segment 5)
souřadnice: 48°53'9.19"N, 17°6'0.38"E, ± 20m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
poznámka: bohatý porost
ID: 11966662

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°52'21.79"N, 17°6'9.90"E, ± 75m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-14
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 10350643

7168d

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Eisenbahngräben zw. Lužitz [= Lužice] u. Goding [= Hodonín]. Mh.
nejbližší obec: Nová Hradečná, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'38.54"N, 17°5'48.52"E, ± 1350m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1893-06
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 15708; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10227467

7169a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Vracov: Soboňky, příkop u lesa
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'51.57"N, 17°12'55.97"E, ± 550m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-06-12
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164918

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Roztrhánky, v prvním rybníku dosti hojně (směrem od trati)
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'27.93"N, 17°11'21.38"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-08
nálezce: L. Ambrozek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165368

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Rohatec, in parvo lacusculo ad marginem silvae, s. m. 150 m
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'27.32"N, 17°11'22.92"E, ± 1500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1975-06-14
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165629

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: b0181_342223_168_V2B
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'54.59"N, 17°11'17.34"E, ± 83m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003-05-01
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0181: b0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5006386

7267a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Břeclav: lesní jezera a tůň
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'34.08"N, 16°52'53.41"E, ± 2750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-05
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164834

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: U Břeclavi
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'34.08"N, 16°52'53.41"E, ± 2750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-05-28
nálezce: L. Vinikláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164766

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Břeclava
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'34.08"N, 16°52'53.41"E, ± 2750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-05-29
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164862

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tůň u Dyje blíže Břeclavě
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'34.08"N, 16°52'53.41"E, ± 2750m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-05-29
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165595

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Aluvium dolní Dyje
souřadnice: 48°46'50.00"N, 16°52'52.00"E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2586083

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: b0014_342314_95_M1.3
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.86"N, 16°52'21.14"E, ± 4m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-06-18
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0014: b0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5010574

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: b0034_342308_47_M1.7
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'25.94"N, 16°50'58.06"E, ± 79m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0034: b0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5009745

7267c

původní jméno: orig.: *Hottonia palustris*; J. Pránčl 2014: !;
lokalita: Břeclav. Eb-gräben a. d. Strecke Břecl. - Boří les, ca 1925
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'27.00"N, 16°52'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1925
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 433689; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval ;
ID: 10227496

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: V tůni u dráhy u Břeclavě
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'34.82"N, 16°52'58.05"E, ± 760m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-05-28
nálezce: L. Viníklář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164835

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lundenburg [= Břeclav]. Eisenbahngräben
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'34.82"N, 16°52'58.05"E, ± 760m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1882-05
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164858

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Břeclav, příkop u trati v lese před mostem přes odlehčovací rameno 0,4 km V nádraží Boří les
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'15.62"N, 16°52'22.89"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-10
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165357

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Břeclav, Pohansko, tůň za zámečkem u cesty na Lány, 3 km JJV města
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'35.03"N, 16°53'54.75"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-31
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165359

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 1,5 km JV od města Břeclav, poblíž železniční trati v list. lese mírně zastíněná tůňka zčásti zarostlá *Carex riparia*, hojný *Lemna trisulca*; větší skupina rostlin pospolitě na volné vodě, místo dosti slunné, tůňka lemovaná křovinami (babyka, svída krvavá, jilm vaz, olše lepkavá, lípa), les jasanový hlavně, z jedné strany k tůňce přiléhá loučka
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'32.27"N, 16°53'49.18"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-05-20
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165443

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: In aquis stagnalis in silvis inter oppid. Břeclav et Poštorná
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'56.59"N, 16°52'36.85"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-05
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165538

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 474. Břeclav: podél silničky mezi tzv. strategickou silnicí a zámečkem na Pohansku, JZ cíp louky s vykopávkami SZ zámečku, 3,0 km J až 3,5 km JJV nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
nadmořská výška: 157 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9063953

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /314/ Břeclav: Pohansko, kanál J zámečku, 3,5 km J nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022570

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Soutok, Břeclav - kanál J silnice Pohansko - Lány, 4.2 km JV náměstí
souřadnice: 48°43'35.00"N, 16°54'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508775

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Soutok, Lanžhot - kanál protínající silnici Pohansko-Lány, 4 km JJV náměstí
souřadnice: 48°43'36.00"N, 16°54'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-09-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514494

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Soutok, Břeclav - kanál protínající silnici Pohansko-Lány, 4 km JJV náměstí
souřadnice: 48°43'36.00"N, 16°54'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-09-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514512

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-c15
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°54'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-10-25
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6330764

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-c10
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.12"N, 16°54'30.01"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6297658

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-c14
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6298149

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-c15
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°54'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6298522

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-c05
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.12"N, 16°54'30.01"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-31
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6296821

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-c14
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-31
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6330803

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-c14
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-11-27
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6330635

7267d

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Břeclav: Lanžhot: lesní tůň u levého břehu říčky Kyjovky 1,4 km J od obce. 153 m n. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'19.02"N, 16°57'30.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-26
náleze: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165287

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Soutok, Lanžhot - Křenová, lesní tůň ca 300 m VJV hrůdu, 2.6 km JJV kostela v obci.
souřadnice: 48°42'14.00"N, 16°57'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-15
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508673

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Soutok, Lanžhot - les V lánských luk, 2,8 km JZ kostela v obci
souřadnice: 48°42'24.00"N, 16°56'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-09-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514627

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Soutok, Lanžhot, téměř vyschlá tůň ca 50 m S pískovny na Křenové louce, ca 1,5 km J kostela v obci.
souřadnice: 48°42'38.00"N, 16°59'10.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2515074

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: b0111_342320_161_V2B
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'5.81"N, 16°59'53.16"E, ± 34m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5011921

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-d16
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.15"N, 16°55'30.03"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6299932

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-d24
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.08"N, 16°58'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6301810

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-d06
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.14"N, 16°55'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-10-25
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6299117

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-d06
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.14"N, 16°55'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-10-25
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6330741

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-d22
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.13"N, 16°56'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6301233

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-d17
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.13"N, 16°56'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6300279

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-d19
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.08"N, 16°58'30.01"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6300520

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-d11
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.14"N, 16°55'30.03"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6299428

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7267-d23
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.11"N, 16°57'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6301537

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lanžhot
souřadnice: 48°42'4.23"N, 16°58'8.28"E, ± 46m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 10942078

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Břeclav
souřadnice: 48°43'0.69"N, 16°55'30.97"E, ± 30m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-09-05
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1010 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 11035607

7268a

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Týnec (okr. Břeclav), vysychající tůň – odstavené rameno Moravy cca 2,5 km JV od kostela v obci, cca 155 m n. m.,
48°45'41,3"N, 17°2'5,2"E
nejbližší obec: Týnec na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'41.30"N, 17°2'5.20"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-05-20
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13164746

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Hodonínsko - v odvodňovacím příkopu v trati Malé louky JV Mikulčic; 158 m
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'46.99"N, 17°4'9.19"E, ± 750m
nadmořská výška: 158 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-05-17
nálezce: J. Müller; L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13164898

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: b0120_342411_256_M1.7
nejbližší obec: Týnec na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'55.26"N, 17°0'41.22"E, ± 380m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5013839

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: b0120_342411_336_M1.7
nejbližší obec: Týnec na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'6.71"N, 17°1'32.38"E, ± 117m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5013963

7268c

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Břeclav: tůň poblíž řeky Moravy u Kostic; 158 m
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'11.88"N, 17°1'2.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 158 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1961-06-04
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164886

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tvrdonice, Stibůrkovská jezírka - jižní část, obnažené dno mrtvého ramene
souřadnice: 48°44'49.00"N, 17°0'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-08-06
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519611

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: b0120_342416_277_V2B
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'6.74"N, 16°59'55.43"E, ± 22m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
náleze: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5014778

7367b

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. phyt. 18 Jihomoravský úval, reservatio "Cahnov" 7 km situ mer. a pago Lanžhot
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'16.01"N, 16°56'34.01"E, ± 450m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-05-20
náleze: Ota Šída
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164760

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lanžhot, obora Soutok, vodní rameno v lužním lese nedaleko mostku (silnička) asi 500 m SSV od chaty na Polínském vrchu
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'59.47"N, 16°57'47.58"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-05-27
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164892

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, 5 km JJV obce, tůň v NPR Ranšpurk
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'46.19"N, 16°56'45.53"E, ± 230m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-05-30
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164885

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, járek při cestě V Ruských Domků 6,5 km J obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'33.75"N, 16°56'58.47"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-06-12
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165365

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, tůňka při cestě na Polínský vrch 7,7 km J obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'59.47"N, 16°57'47.58"E, ± 350m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-06-12
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165366

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, prales Ranšpurk 5 km JJZ obce, tůňka
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'46.19"N, 16°56'45.53"E, ± 230m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-11
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165358

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, tůňka v SPR Ranšpurk 5 km JJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'46.19"N, 16°56'45.53"E, ± 230m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-04
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165362

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Tab.2. sním.1. Lanžhot (distr. Břeclav, 7267b): rezervace Ranšpurk, tůň u plotu nedaleko SV cípu PR, 4km SSV od soutoku Kyjovky s Dyjí, orient.S.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'59.00"N, 16°56'11.00"E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-22
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Lepší M. (2004): Kopřiva lužní, *Urtica kioviensis*, na soutoku Moravy a Dyje. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 25-35.
projekt: FLDOK
ID: 8146210

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 553. Lanžhot: SV cíp rezervace Ranšpurk, okolí Dúbravenské cesty a hrúd mezi oplocenkami, 7,0-7,5 km S-SSV soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066606

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /544/ Lanžhot: Ruské domky, kanál 7,0 km J
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezce: Kateřina Šumberová; Vít Grulich
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022869

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav): Ranšpurk, tůň u plotu podél příjezdové cesty u severního okraje rezervace
souřadnice: 48°40'51.00"N, 16°56'46.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-22
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. et Lepší M. (2004): Kopřiva lužní, *Urtica kioviensis*, na soutoku Moravy a Dyje. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 25-35.
projekt: ČNFD
ID: 2575722

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Soutok, Lanžhot - kanál při severozápadním okraji Dúbravenské louky, 5 km J kostela v obci.
souřadnice: 48°40'48.00"N, 16°57'48.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-28
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514340

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: b0110_344105_612_V2B
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'50.56"N, 16°57'58.57"E, ± 232m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-09-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. b0110: b0110. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5014954

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7367-b02
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.13"N, 16°56'30.00"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6302525

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7367-b03
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.11"N, 16°57'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6302901

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7367-b23
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'18.09"N, 16°57'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-24
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6307679

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7367-b04
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.08"N, 16°58'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6303190

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7367-b08
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'6.11"N, 16°57'30.01"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6304369

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7367-b13
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.12"N, 16°57'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6305560

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7367-b18
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'54.12"N, 16°57'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6306739

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: 7367-b17
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'54.10"N, 16°56'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6306442

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lanžhot
souřadnice: 48°40'50.39"N, 16°57'58.96"E, ± 285m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-14
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 10946805

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lanžhot
souřadnice: 48°39'53.19"N, 16°56'55.11"E, ± 658m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1B
ID: 10966241

7367d

původní jméno: J. Vicherek: *Hottonia palustris*; J. Prančl 2014: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav: Lanžhot. Obora Soutok: Sekulská Morava
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'33.00"N, 16°57'9.00"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-22
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 610341; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10227448

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lanžhot (BV), lokalita Dědova louka, slepé rameno řeky Moravy, 750 m J kóty Polinský vršek (154,1 m), částečně přetěžené slepé rameno; 150 m s. m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'22.48"N, 16°57'30.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-21
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13164894

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, járek při cestě na Sekulskou Moravu 9,5 km J obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'39.45"N, 16°56'48.55"E, ± 675m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-06-12
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165364

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, kanál u cesty k Sekulské Moravě, 10 km JJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'39.45"N, 16°56'48.55"E, ± 675m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-29
náleze: Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165360

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, tůň Sekulská Morava 10 km J obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'33.42"N, 16°57'8.91"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-30
náleze: Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13165361

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Lanžhot: Soutok, Dědova pískovna (Dědova louka), asi 10,1 km J od od kostela
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'59.00"N, 16°57'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-06-07
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13170917

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: /545/ Lanžhot: kanál 8,5 km J-JJV
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
náleze: Štěpán Husák; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022870

původní jméno: *Hottonia palustris*
lokalita: Břeclavsko, Lanžhot, obora Soutok, Dědova pískovna, u Iklínské cesty, 10,2 km J kostela v obci
souřadnice: 48°37'60.00"N, 16°57'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-08-04
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528021

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Břeclavsko, Lanžhot, obora Soutok, Dědova pískovna, u Iklínské cesty, 10,2 km J kostela v obci

souřadnice: 48°37'60.00"N, 16°57'34.00"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2008-08-04

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2527888

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Břeclavsko, Lanžhot, obora Soutok, Dědova pískovna, u Iklínské cesty, 10,2 km J kostela v obci

souřadnice: 48°37'60.00"N, 16°57'34.00"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2008-08-04

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528018

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 7367-d03

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'42.09"N, 16°57'30.04"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-07-03

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6308551

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: 7367-d08

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'6.09"N, 16°57'30.01"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6309202

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Lanžhot

souřadnice: 48°37'59.69"N, 16°57'34.98"E, ± 97m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-08-21

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1008 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V1F

ID: 10990481

původní jméno: *Hottonia palustris*

lokalita: Lanžhot

souřadnice: 48°38'37.50"N, 16°57'12.39"E, ± 20m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-08-21

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1008 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: V2B

ID: 10990388