


Distribution of *Hydrocharis morsus-ranae* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 10-08-2018



Database records used for producing the distribution map of *Hydrocharis morsus-ranae* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5251a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'51.69"N, 14°12'42.83"E, ± 1500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1846-08
nálezc: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 45a, 46a a 46b.
ID: 13642647

5252c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Polzen [= Ploučnice] bei Sandau [= Žandov]
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'35.03"N, 14°23'28.42"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1873-08-23
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642648

5352b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: u0134cs_024202_618_V1A
nejbližší obec: Jezvė, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'53.27"N, 14°26'30.26"E, ± 78m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezc: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6069379

5353a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: S Čechy: Česká Lípa: niva Ploučnice - pravobřežní část: mrtvé rameno - tůňka S od osady Žizníkov
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'47.90"N, 14°34'14.04"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1997-06-29
nálezc: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189925

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Česká Lípa: Žizníkov, tůň u Ploučnice poblíž silničního mostu
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'48.13"N, 14°34'51.64"E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1994-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642035

původní jméno: *Hydrocotyle vulgaris*
lokalita: Česká Lípa - niva Ploučnice
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'58.28"N, 14°32'8.34"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987-06-29
nálezce: Petr Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Š. Husák, 2002
ID: 13642014

lokalita: Česká Lípa, cca 1 km ZJZ od vrchu Holý vrch (301 m n. m.), u řeky Ploučnice, přibližně 50°40'40.855"N, 14°30'12.624"E;
stojaté vody
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'40.85"N, 14°30'12.62"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2015-06-11
nálezce: Pavel Zdvorák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642651

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Polzenfluss bei B. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'58.08"N, 14°32'30.70"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1876-07
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642650

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Höllegrund b. Böhm. Laipa [= Česká Lípa – Robeč: údolí Peklo].
nejbližší obec: Kvítkov u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'17.83"N, 14°30'44.59"E, ± 1200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353a a 5353c.
ID: 13642649

5353b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Údolí Ploučnice, Česká Lípa, Česká Lípa, Heřmanický rybník
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'31.97"N, 14°36'5.35"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-08
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642652

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Česká Lípa: Heřmaničky (u Vítkova): ZSZ okraj Heřmanického rybníka 1,5 km JJZ od železniční zastávky Vlčí Důl-Dobranov. 258 m n. m.

nejbližší obec: Heřmaničky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'38.00"N, 14°35'58.00"E

nadmořská výška: 258 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998-07-08

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 98/190

ID: 13644462

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: 181. Česká Lípa-Vítkov: Heřmanický rybník 1,0 km ZSZ kóty Mlýnský vršek (280,9 m), břehové porosty na S a V okraji

nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°36'13.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1989

nálezce: Pavel Lustyk; Zdeněk Kaplan

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9439568

5353c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Bohemia septentrionalis: Ad piscinam Novozámecký rybník, haud procul ab oppido Česká Lípa.

nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'39.35"N, 14°32'54.41"E, ± 800m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1954-07-06

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a.

ID: 13642654

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Bohemia borealis. Ad piscinam Starozámecký [= Novozámecký] rybník inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa.

nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'39.35"N, 14°32'54.41"E, ± 800m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1953-07-03

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a.

ID: 13642655

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Bohemia septentr.: Jestřebí: Zahrádecký rybník (Hirsenské jezero)

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'39.94"N, 14°33'3.88"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1950-07-20

nálezce: Milada Součková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642657

lokalita: Moortümpel bei Habstein [= Jestřebí] am Teich; Ende
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'25.83"N, 14°33'39.44"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1933-07
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642656

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Rybník Hirsenský [= Novozámecký] u Jestřebí (Habstein).
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'39.35"N, 14°32'54.41"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a.
ID: 13642653

5353d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Provodín_3490345
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'18.80"N, 14°35'8.56"E, ± 16m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2005-07-17
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0349. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5465542

5357a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: /23/ Český ráj: v malé tůňce na P břehu Jizery nad Malou Skálou
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926136

5447b

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Kopitzer Teich nachst a. d. Stege[?] nach Oberleutensdorf [= Horní Litvínov]
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°33'34.10"N, 13°37'51.98"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1885-07-22
náleze: s. coll.
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokalita pravděpodobně zničena těžbou.
ID: 13189926

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Kopitzer Teich bei Brück [= Most].
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°33'34.10"N, 13°37'51.98"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1890-08-03
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokalita pravděpodobně zničena těžbou.
ID: 13642658

5447c

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: In feuchtigen Wassergräben bei Komern [= Komořany] nächst Brück [= Most].
nejbližší obec: Komořany, okres Most
souřadnice: 50°31'38.07"N, 13°34'10.82"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1850-07-10
nálezce: Knaf
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5447c a 5447d.
ID: 13189924

5450d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Stará Ohře v Terezíně.
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'58.99"N, 14°9'45.60"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1962-07-28
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642661

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Bohm. Kopist [= České Kopisty], alte Eger [= Stará Ohře]
nejbližší obec: České Kopisty, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'3.77"N, 14°9'51.83"E, ± 300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1932-09-09
nálezce: F. Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5450d a 5451c.
ID: 13642659

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Stará Ohře v Terezíně.
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'58.99"N, 14°9'45.60"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1922-08
nálezce: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642660

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Böhmen: Sumpf bei Theresienstadt [= Terezín].
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'3.94"N, 14°9'51.08"E, ± 150m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1919-08-03
náleze: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642662

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Tümpel hinter d. kl. Festung v. Theresienstadt [= Terezín] neben Pionierplatz [?]
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'4.83"N, 14°9'59.11"E, ± 300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1898-06-24
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5450d a 5451c.
ID: 13642663

5451c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Ltm [= Litoměřice]: labské tůň pod plynárnou
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'42.65"N, 14°10'28.34"E, ± 700m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1968-08-08
náleze: J. Jedlička
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4c a 5a; na hranicích kvadrantů 5450d a 5451c.
ID: 13642664

původní jméno: *Hydrocharis*
lokalita: Ltm [= Litoměřice]: tůň pod plynovodem
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'42.65"N, 14°10'28.34"E, ± 700m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1968-09-26
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4c a 5a; na hranicích kvadrantů 5450d a 5451c.
ID: 13642665

5464a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: 33. Broumov-Velká Ves: drobný rybníček těsně Z od hl.silnice V žel.tratě od pivovaru v Olivětíně, cca 350m S od křižovatky této silnice a silnice Broumov-Rožmitál. (jde o drobný rybníček v r.2003 napuštěn)
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'8.00"N, 16°20'26.00"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003
náleze: P. Filippov
pramen: Filippov P. (2004): Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8011001

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: /188/ Broumovská kotlina 58c/5364a: Broumov (distr.Náchod): Velká Ves, drobný rybníček těsně Z od hlavní silnice vedoucí V od železnič.trati od pivovaru v Olivětině rovně na Otovice, cca 350m S od křižovatky této silnice a silnice Broumov - Rožmitál.

nejbližší obec: Broumov, okres Náchod

souřadnice: 50°35'8.00"N, 16°20'26.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 2003

nálezce: P. Filippov

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 8327900

5551d

původní jméno: *Nymphoides peltata*

lokalita: Flora bohemia. Distr. Roudnice nad Labem, slepé rameno řeky Labe, po pravém její břehu, asi 100 m jižně od mostu přes řeku Labe v Roudnici n./L.

nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'52.18"N, 14°15'59.50"E, ± 100m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1980-09-02

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642667

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Roudnice n. L. Hladina 1. tůně za fotbal. hřištěm (k silnici)

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'53.83"N, 14°16'7.92"E, ± 200m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1972-06-09

nálezce: J. Buriánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642666

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Kapucínská tůň u Roudnice

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'55.25"N, 14°16'16.36"E, ± 300m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1914-07

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642669

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*

lokalita: Kapucínská tůň u Roudnice.

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'32.46"N, 14°15'48.17"E, ± 25m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1914-08

nálezce: Jan Vogl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: In herb. F. Knor. Výměna 28. XII. 1914

ID: 13642670

lokalita: Tůně starého Labe v Roudnici.
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'54.65"N, 14°16'11.22"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642668

5552a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Štětí, v Labi nad jezem u pravého břehu
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'26.30"N, 14°20'54.63"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-08-16
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642019

5552c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: 193. Tůň na P břehu Labe JZ od Počeplic (od Labe oddělená koncentračními hrázemi)
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'43.00"N, 14°23'20.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023427

5552d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: 188. Rameno Labe, do něhož ústí Liběchovka
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'32.00"N, 14°26'11.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8023369

5553c

původní jméno: *Limnanthemum nymphaeoides*
lokalita: Střed. Čechy: Rybník v Kanině dole u Kokořína, asi 300 m n. m.
nejbližší obec: Kokořín-Kokořínský důl, okres Mělník
souřadnice: 50°26'24.32"N, 14°34'48.02"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1946-07-05
náleze: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pospolitě
ID: 13642671

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: V Pšovce, Kokořínské údolí
nejbližší obec: Kokořín-Kokořínský důl, okres Mělník
souřadnice: 50°26'21.74"N, 14°34'49.16"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1932-08
nálezce: Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642672

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: V tůni Pšovky v Kokořínském údolí nedal. Mšena u Mělníka.
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'25.69"N, 14°34'49.20"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1932-08
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642673

5555b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: 80. Dolánky, rybníky, potok a pobřežní společenstva podél silnice do Podhradí
nejbližší obec: Dolánky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'44.50"N, 14°55'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8935128

5555c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Teich, Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'38.80"N, 14°54'8.91"E, ± 1200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1853
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 13c; na hranicích kvadrantů 5555c, 5555d a 5655a.
ID: 13642674

5556a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Mezi Zájezdem a Chlumínem u Bakova, v luční strouze.
nejbližší obec: Chlumín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'59.32"N, 15°0'8.97"E, ± 1200m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1909-08
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5555b a 5556a.
ID: 13642675

5563c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Běloves u Náchoda, lom VJV obce 1,1 km J/JJV od železniční zastávky Běloves
nejbližší obec: Náchod-Běloves, okres Náchod
souřadnice: 50°25'8.00"N, 16°11'48.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-25
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rostliny vysazeny
ID: 13642676

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Náchod, 0,95 km JJV železniční zastávky Náchod-Běloves, zatopený lom v Bělovsi
souřadnice: 50°25'7.70"N, 16°11'49.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-08-06
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1368662

5651d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Mělník: Dušníky nad Vltavou, tůň na pravém břehu Vltavy u dálničního mostu
nejbližší obec: Dušníky nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°18'17.96"N, 14°19'34.63"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-05-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641986

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Mělník: Dušníky nad Vltavou, Černá tůň S od dálnice, 900 m JJZ od vsi, 50°18'11", 14°19'54"
nejbližší obec: Dušníky nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°18'11.00"N, 14°19'54.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-05-10
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641987

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Mělník: Dušníky nad Vltavou, staré rameno Vltavy 1 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Dušníky nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°18'18.74"N, 14°19'39.65"E, ± 150m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1987-09-24
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642033

5652b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Mělník: Mlázice, tůň na pravém břehu Labe
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'32.93"N, 14°27'14.73"E, ± 700m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641996

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Mělník: Brožánky, tůň S od vsi
nejbližší obec: Brožánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'31.32"N, 14°27'25.92"E, ± 350m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-07
nálezce: Jaroslav Rydlo; et al.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642034

původní jméno: *Limnanthemum nymphaeoides*
lokalita: Mlázické tůň u Labe
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°22'38.00"N, 14°27'13.54"E, ± 800m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1938-07
nálezce: Mikuláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642677

5652c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: 21. Tůň S od dálnice, 0,75km VJV od mostu přes Vltavu u Dušníků n. Vlt.
nejbližší obec: Dušníky n. Vlt., okres Mělník
souřadnice: 50°18'6.00"N, 14°20'7.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022491

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: 15. Všetudy: slepé rameno SV čedičové protipovodňové hrázky zv. "Dlouhá" asi 1,3 km SZ od obce
nejbližší obec: Všetudy, okres Mělník
souřadnice: 50°18'10.00"N, 14°20'3.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541872

5652d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Mělník, v Labi u pravého břehu pod soutokem
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'54.97"N, 14°28'25.29"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-08-08
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641998

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Mělník: Zelčín, tůň 500 m SZ od osady
nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník
souřadnice: 50°19'41.24"N, 14°25'59.82"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642003

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Kozárovice. Tůň sv od obce (zbytek slepého ramene vltavského); asi 160 m
nejbližší obec: Kozárovice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'53.48"N, 14°25'34.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1947-07-30
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642678

5655c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Mladá Boleslav: Dražice, tůň 1 km SSV od vsi
nejbližší obec: Dražice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'50.57"N, 14°50'53.99"E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1987-07-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642015

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Tůň za Dražicemi nad Jiz.
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'50.22"N, 14°50'54.53"E, ± 80m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642042

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Ml. Boleslav: tůňka u Dražic [Horecká tůň]
nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'49.54"N, 14°50'53.83"E, ± 100m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1892
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642679

5657c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlna, Hasinský rybník SSV od obce, zadní část u levého břehu
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'59.00"N, 15°10'55.00"E
nadmořská výška: 206 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-07-29
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642682

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: rybník u Nové Hasiny u Rožďalovic.
nejbližší obec: Rožďalovice-Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'54.70"N, 15°10'48.10"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1910-10-15
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642680

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: V malém rybníčku od Nutzhornu ke Mlýnici u Rožďalovic.
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'8.81"N, 15°12'5.11"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1909-09-15
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642681

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Rožďalovský rybník.
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'15.68"N, 15°10'11.46"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1875
nálezce: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Rožďalovský rybník" nenalezen; na hranicích kvadrantů 5656d a 5657c, 5756b a 5757a.
ID: 13642683

5661c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Severovýchodní Čechy. V náhoně Jordánu za Smiřicemi.
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'54.26"N, 15°51'43.20"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-07-19
nálezce: Koblíř
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642684

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Tůně u Smiřic
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'0.31"N, 15°52'18.42"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1924-06
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642685

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Tümpel bei Smiřic
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'0.56"N, 15°52'19.64"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1924-06
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642686

5661d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: In lacunis ad stagnum Starý Ples prope Jaroměř.
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.20"N, 15°57'45.91"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1897-07-22
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642689

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Am Alt Plessen [= Starý Ples] Teich b. Josefstadt [= Josefov]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.68"N, 15°57'45.35"E, ± 400m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1893-06-15
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642691

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Čechy. Na Staroplesském rybníku [S od obce Starý Ples]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.81"N, 15°57'32.89"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 13642687

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Čechy – v Staroplesském rybníku u Jaroměře.
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.20"N, 15°57'45.91"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642688

původní jméno: *Hydrocharis Morsus ranae*
lokalita: Josefstadt [= Josefov]
nejbližší obec: Josefov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.90"N, 15°55'49.90"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1877-08
nálezce: Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642690

5752a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Vodní tůň u Vltavy, ve Veltruském parku
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'52.79"N, 14°20'5.02"E, ± 800m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1946-07-28
nálezce: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5751b a 5752a.
ID: 13642692

5752b

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Bohemia: centralis: fossa aquatica apud pontem "Na Štěpáně" non procul opp. Mělník, alt. cca 160 m s. m.
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.73"N, 14°29'49.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1937-06-29
nálezce: J. Dostál; P. Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642694

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Böhmen: Mittl. Elbthal. Stephansüberfuhr [= Štěpánský přívod u Obříství]; in Elbetümpeln.
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'33.07"N, 14°29'53.58"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1892-06-26
nálezce: Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642693

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: v tůních u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.57"N, 14°29'50.05"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1882-05-21
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 5652d, 5752b a 5753a.
ID: 13642696

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: V Polabí u Neratovic, zhusta [PR Úpor-Černínovsko]
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.57"N, 14°29'50.05"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1876-08
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5652d, 5752b a 5753a.
ID: 13642695

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Mělnicko: tůňky u Neratovic n/Labem
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.57"N, 14°29'50.05"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5652d, 5752b a 5753a.
ID: 13642697

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Gräben um Stephansüberfurhr [= Štěpánský přívoz u Obříství].
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'33.07"N, 14°29'53.58"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 1546b.
ID: 13642698

5753a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: stř. Čechy, okr. Mělník, Neratovice, u osady Kozly; v téměř stojatém potůčku
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'26.51"N, 14°33'44.97"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1967-09-10
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642031

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Černínovsk [= lužní les na severním okraji Neratovic]
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'2.05"N, 14°30'36.58"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1908-07
nálezce: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642705

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Všetaty: mezi Ovčáry a Chrástem v lučním příkopu.
nejbližší obec: Tišice-Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'8.60"N, 14°34'29.69"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1907-07-22
náleze: L. F. Čelakovský; Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5753a, 5753b, 5753c a 5753d.
ID: 13642699

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: v tůni Černínovské u Neratovic [dnes PR Úpor-Černínovsko]
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'10.25"N, 14°30'51.21"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1902-08-03
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642703

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Vodní příkopy u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.33"N, 14°31'3.34"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901-06-06
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642700

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: U Neratovic; rostla tu však v množství ve všech vodních tůních u Labe.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'42.79"N, 14°31'37.30"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1880-07-25
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642706

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Neratowitz
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'44.20"N, 14°31'34.86"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1879-06-12
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642702

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: V Polabí u Libiše
nejbližší obec: Libiř, okres Mělník
souřadnice: 50°17'5.85"N, 14°31'17.88"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1873-07
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642701

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: slepé rameno labské (na cestě z Měřic do Všetat) poblíž Lobkovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'1.58"N, 14°32'35.47"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: František Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici s kvadrantem 5753c; "v červnu"
ID: 13642704

5753b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Bohemia centralis: Districtus Brandýs nad Labem; ad vicum Všetaty.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.70"N, 14°35'10.68"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1953-05-30
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5753a a 5753b.
ID: 13642708

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.70"N, 14°35'10.68"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: J. Paul
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 12; na hranicích kvadrantů 5753a a 5753b; autor na schedě uveden pod iniciálami L. J. P.
ID: 13642707

5753c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Obr.9.říč.km 16-18,r.pozorování 1976: Jiřice: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°33'44.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1976
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8035462

5753d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Kostelec nad Labem, labe, u levého břehu nad jezem
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'9.82"N, 14°35'42.07"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641980

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Kostelec nad Labem, slepé rameno Labe
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'34.71"N, 14°35'40.49"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1973-08
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642710

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Borek u Staré Boleslavi – staré rameno Labe
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'16.60"N, 14°38'33.88"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1967-07-23
nálezce: Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642709

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Elbekosteletz, Böhmen
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'2.90"N, 14°35'25.64"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1925-05-17
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici s kvadrantem 5753c
ID: 13642711

5754b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Nové Benátky
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'30.35"N, 14°49'50.20"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1887-08
nálezce: R. Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754b a 5755a.
ID: 13642712

5755b

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Ml. Boleslav, v rybníku v Čachovicích
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'21.97"N, 14°57'20.56"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1919-08-29
nálezce: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642713

5757a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: V rybníce od Malého Nouzova k Chotěšicům u Dymokur.
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'34.37"N, 15°14'40.72"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1909-09-02
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642715

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Dymokury, rybník
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'0.52"N, 15°13'22.99"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-06-29
nálezce: Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5757a a 5757c.
ID: 13642716

5757c

původní jméno: *Hydrocharis morsus*
lokalita: Okolí Dymokur, náhon u rybníka Jakub, as 240 m n. m.
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'43.50"N, 15°14'2.98"E, ± 50m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-07-29
nálezce: V. Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13642717

5760b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: (128) u Předměřic u Hradce Králové
nejbližší obec: Předměřice u Hr.Král
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Válek
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.
projekt: FLDOK
ID: 8703023

5760d

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Botan. zahrada učit. úst. v Hradci Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'36.34"N, 15°49'50.79"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1919-07
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum sběru na schedě neuvedeno, pravděpodobně shodné se sběrem *Acorus calamus* tamtéž
ID: 13642719

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Čechy, Hradec Kr.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.22"N, 15°49'57.97"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642718

5761c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Hradec Králové - Slezské Předměstí, tůň 400 m SV od jezu na Orlici
nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'48.57"N, 15°51'57.06"E, ± 50m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-08-23
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641977

lokalita: Hradec Králové: Malšova Lhota: tůň na levém břehu Orlice 700 m pod Malšovickým jezem (pod břehy)
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'43.57"N, 15°52'16.41"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-08-12
náleze: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641990

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Hradec Králové-Malšova Lhota, tůňka 800 m V od jezu na Orlici
nejbližší obec: Malšova Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'39.11"N, 15°52'21.78"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1995-07-10
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642032

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Hradec Králové-Malšovice, sádky mezi obcí a Orlicí
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'27.20"N, 15°51'29.40"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1984-08-24
náleze: H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642030

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Malšovice, tůň cca 120 m od pravého břehu Orlice a 1,4 km ZSZ(/Z) od ústí Stříbrného potoka
nejbližší obec: Hradec Králové-Slezské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'50.00"N, 15°52'9.00"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-08-23
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642724

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Malšovice, malá tůň cca 200 m od pravého břehu Orlice a 1,6 km Z(/ZSZ) od ústí Stříbrného potoka

nejbližší obec: Hradec Králové-Slezské Předměstí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'48.00"N, 15°51'56.00"E

nadmořská výška: 232 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2000-08-23

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642725

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Slezské předměstí, proti pekárně, slepá ramena na pravém břehu Orlice. 230 m n. m.

nejbližší obec: Slezské Předměstí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'49.85"N, 15°52'1.83"E, ± 500m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1997-05-15

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642729

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: okr. Hradec Králové: Malšova Lhota, SZ obce, slepé rameno Orlice. 230 m n. m.; quadr. 5761c

nejbližší obec: Malšova Lhota, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'38.64"N, 15°52'38.27"E, ± 600m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1992-08-11

nálezce: Věra Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642721

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Hradec Králové - slepé rameno Orlice - Bejkovna

nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'28.12"N, 15°51'11.82"E, ± 300m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1986-08-14

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642720

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Okres Hradec Králové, pravý břeh Orlice. Slepé rameno Orlice naproti ústí Stříbrného potoka mezi Hradcem Králové a Svínary.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'44.77"N, 15°53'12.11"E, ± 300m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1982-10-01

nálezce: H. Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642726

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Malšova Lhota: zatopené pískoviště po pravé straně slepého ramene Orlice protékaného Stříbrným potokem.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'32.21"N, 15°53'16.26"E, ± 75m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1978-07-25

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642723

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Hradec Králové - Malšovice, slepá ramena Orlice

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'31.50"N, 15°51'32.77"E, ± 600m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1975-08-20

nálezce: František Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně

ID: 13642722

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*

lokalita: Severovýchodní Čechy: Tůň při Orlici, Malšovice hojně

nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'34.05"N, 15°51'44.97"E, ± 10000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1939-08-20

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642727

lokalita: Tůň u Sl. Předměstí, Hradec Král.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'42.39"N, 15°52'15.25"E, ± 1500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1918-08

nálezce: Karel Prokeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: nálezce na schedě uveden jako K. P.

ID: 13642728

5761d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: okr. Hradec Králové: Blešno, tůň 400 m JZ od mostu přes Orlici, 50°12'30", 15°55'46"

nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'30.00"N, 15°55'46.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2008-08-07

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13641971

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: okr. Hradec Králové: Nepasice, tůň 150 m J od mostu přes Orlici

nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'17.81"N, 15°57'20.84"E, ± 100m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-21

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13641974

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, tůň 0,75 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'15.85"N, 15°56'22.20"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-21
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641975

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Hradec Králové: Blešno, tůň 0,75 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.16"N, 15°55'45.66"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-21
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641976

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Blešno V od Hradce Králové, tůň nedaleko levého břehu Orlice, cca 870 m JZ od železniční zastávky Blešno
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.00"N, 15°55'39.00"E
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-07-03
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642731

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Běleč nad Orlicí V od Hradce Králové, okraj lesíka na terase za pískovnou SZ obce (za Bělečským písničkem), cca 850 m SZ od středu Bělče
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.00"N, 15°56'6.00"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-07-03
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642732

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Týnišťský úval, Hradec Králové. Běleč nad Orlicí, slepá ramena na levém břehu Orlice, 600 m SSZ obce menší slepé rameno, 600 m S obce; 230 m s. m.; quadr. 5761dc
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'17.00"N, 15°56'26.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003-06-21
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642737

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň cca 1,0 km V/VSV od Bělče
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.00"N, 15°57'23.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003-06-21
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642734

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň S od Bělče
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'15.00"N, 15°56'25.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003-06-21
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642735

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Běleč nad Orlicí, tůň u cesty do Nepasic 1,1 km SV(/VSV) od Bělče
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'14.00"N, 15°57'28.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003-06-21
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642733

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Nepasice, slepá ramena na levém břehu Orlice, 0,6 km J obce; slepé rameno; 230 m s. m.; quadr.: 5761dd
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'11.00"N, 15°57'30.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003-06-21
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642738

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Distr. Hradec Králové, slepé rameno Orlice mezi obcemi Blešno a Nepasice; s. m. 250
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'15.59"N, 15°56'22.63"E, ± 160m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-08-01
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642736

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Nepasice - slepé rameno J obce
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'17.70"N, 15°57'20.20"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-08-02
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642730

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Bělč u Třebechovic pod Orebem, 240 m n. m., v tůních řeky Orlice
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'0.90"N, 15°56'13.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1930-07-02
nálezce: Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642739

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Čechy východní: V tůní u Bělče poblíž Třebechovic pod Orebem.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'0.87"N, 15°57'18.64"E, ± 1300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1930-07-02
nálezce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642740

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí: tůň (mrtvé rameno) na levém břehu Orlice 400 m S od SZ okraje obce. 234 m n. m.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'13.40"N, 15°56'24.80"E
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-09-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/675
ID: 13644448

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí: tůň mezi silnicí Běleč - Krňovice a řekou Orlicí 0,7 km V-VSV od obce. 237 m n. m.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.00"N, 15°57'25.00"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-08-10
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 90/490
ID: 13644458

5848d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Křivoklátsko: Nový Dům, materiálové jámy 1,3 km J od továrny Belšanka, 50°6'14" s. z. š., 13°48'32" v. z. d.
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'14.00"N, 13°48'32.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641966

5853c

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Prag: im Teichel nächst der Bahnstation "Hloubětín"
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'0.54"N, 14°31'30.56"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1886-07
nálezce: Khek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642741

5854a

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Okres Brandýs n/L., město St. Boleslav. V malé tůňce asi 150 m východně od háje "Hluchov" ve St. Boleslavi, 167 m
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'30.29"N, 14°40'27.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-08-16
nálezce: Jaromír Němec
herbář: HR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porůznu
ID: 13642743

původní jméno: *Hydrocharis Morsus ranae*
lokalita: Altbunzlau [= Stará Boleslav] - Tumpel
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'32.07"N, 14°41'15.13"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-07
nálezce: J. von Hasslinger
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642742

původní jméno: *Hydrocharis Morsus ranae*
lokalita: im Elbarm bei Hauschka (Bez. Brandeis a/L.)
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'24.74"N, 14°41'34.34"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-07
nálezce: Rudolph Hasslinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642745

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Stehende Wasser in der Hauška [= Houštka] bei Brandeis [= Brandýs nad Labem]
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'19.96"N, 14°41'8.71"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1865-08-26
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642744

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: /68/ Brandýs n. Labem: na 31-25 km říční kilometrůž Labe
nejbližší obec: Brandýs n. Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'14.00"N, 14°40'11.00"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000473

5854b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Praha-východ: Káraný, tůň Václavka 2,5 km V od vsi
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'46.88"N, 14°46'20.10"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2004-09-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641985

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Čelákovice: okraj tůně "Grado"
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'22.13"N, 14°45'21.81"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1966-08-23
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642017

původní jméno: *Nymphoides peltata*
lokalita: okres Praha-západ: PP Hrbáčkovy tůně - v tůni Václavka
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'47.80"N, 14°46'20.82"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1998-08-18
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 708992; původní determinace: J. Brabec; revize: Z. Kaplan 2015: *Hydrocharis morsus-ranae* L.
ID: 13642747

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Střední Čechy, slepé rameno u osady Grado sev. Čelákovice.
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'23.08"N, 14°45'18.55"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1992-09
nálezce: J. Chrtek; B. Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5854a a 5854b.
ID: 13642752

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Bohemia centralis, distr. Lysá nad Labem, aqua stagnans prope fl. Labe, non procul ab opp. Čelákovice, cca 170 m s. m.

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'54.05"N, 14°46'55.22"E, ± 1500m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1966-09-07

nálezce: Chrtěk; Kříša

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642751

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Bohemia: distr. Lysá nad Labem: in aquis stagnantibus Staré Labe dictis apud pag. Jiřina haud procul ab opp. Čelákovice, 175 m s. m.

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'54.05"N, 14°46'55.22"E, ± 1500m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1940-06-23

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642750

lokalita: Bohemia centralis: in aquis stagnantibus Staré Labe dictis apud pag. Jiřina prope opp. Čelákovice, alt. 175 m s. m.

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'54.05"N, 14°46'55.22"E, ± 1500m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1934-06-09

nálezce: J. Dostál; F. A. Novák

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642749

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*

lokalita: Polabské tůně u Jiřiny, u Lysé.

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'54.05"N, 14°46'55.22"E, ± 1500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1933-05-26

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642755

lokalita: Bohemia centr.: in aquis stagnantibus Staré Labe dictis prope pag. Jiřina apud opp. Čelákovice, alt. 175 m s. m.

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'54.05"N, 14°46'55.22"E, ± 1500m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1931-05-16

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642748

lokalita: Lysá - Čelákovice

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'54.05"N, 14°46'55.22"E, ± 1500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1926-05-28

nálezce: Vladimír Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642753

lokalita: Polabí: Slepé rameno Labe u Čelákovíc
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'54.05"N, 14°46'55.22"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-28
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642754

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: v zátočinách labských u Čelákovíc.
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'35.43"N, 14°46'29.46"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1922-07
nálezce: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5854a a 5854b.
ID: 13642757

lokalita: Labské tůňky u Čelákovíc
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'30.32"N, 14°46'4.31"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1920-07
nálezce: Vojtěch Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce na schedě uveden jako V. P.
ID: 13642758

původní jméno: *Hydrocharis*
lokalita: Elbetal bei Alt Pöerow, Böhmen, in Tumpel
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'31.67"N, 14°49'31.35"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1918-06-15
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642746

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Polabí: labské tůně u Lysé [nad Labem].
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'30.03"N, 14°47'25.27"E, ± 2200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1914-06-21
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 11b; na hranicích kvadrantů 5854a a 5854b.
ID: 13642759

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Prag, Lissa [= Lysá nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'30.03"N, 14°47'25.27"E, ± 2200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1911-06-25
nálezce: Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 11b; na hranicích kvadrantů 5854a a 5854b.
ID: 13642756

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Polabské tůň u Čelákovic.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'54.05"N, 14°46'55.22"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1880-06-06
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13642760

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Čelákovice: Byšičky: mrtvé labské rameno Václavka 1,5 km Z od obce. 173 m n. m.
nejbližší obec: Byšičky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'39.00"N, 14°46'21.00"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1998-05-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 98/15
ID: 13644461

5855a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Nymburk: Litol, tůň na pravém břehu Labe 400 m JV od mostu
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'29.77"N, 14°51'38.06"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-09-18
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642001

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Bohemia centralis; distr. Nymburk: stagnum fluminis Labe situ septentrionali a pago Semice [PR Vrtě]
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'16.80"N, 14°51'30.97"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1975-06-02
nálezce: Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642762

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Střední Polabí; slepé rameno na levém břehu Labe u obce Semice, ca 175 m n. m.
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'13.93"N, 14°52'15.21"E, ± 1000m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1957-07-24
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13642764

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Labská slepá ramena již. Ostré. Ostrá, Ml. Boleslav
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'25.94"N, 14°53'37.46"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1934-06-10
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642763

lokalita: Bohemia centr.: in stagnis prope pag. Litol ad opp. Lysá n./Lab., alt. ca 180 m s. m.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'57.26"N, 14°51'27.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1930-05-31
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642761

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Lysá n. L., vodní struha na lukách.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'43.95"N, 14°50'35.72"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 11b; na hranicích kvadrantů 5755c, 5754d, 5854b a 5855a.
ID: 13642714

5855b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Nymburk: Sadská, v Labi u levého břehu
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'40.74"N, 14°58'13.27"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641979

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Nymburk: Hradištko, v Labi u levého břehu 0,5 km nad zdymadlem
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'3.37"N, 14°56'48.58"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641981

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Nymburk: Kostomlátky, Labe (u pravého břehu)
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'10.00"N, 14°59'7.87"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641983

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Nymburk: Hradištko, v Labi u levého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'4.32"N, 14°56'31.72"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641973

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Kolín: Hradištko I, v Labi u pravého břehu pod zdymadlem Klavary
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'14.88"N, 14°56'19.00"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641984

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk: ad ripam sinistram fl. Labe ad pagum Hradištko
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'7.07"N, 14°56'23.32"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-09-12
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642767

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Nymburk: Tůňka při silnici z Kostomlat k labskému převozu.
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'20.79"N, 14°56'58.36"E, ± 20m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1953-07-04
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642765

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: u Kostomlat [nad Labem] (Nymburk)
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'25.89"N, 14°55'43.64"E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1885-06-07
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 5855a a 5855b.
ID: 13642766

5856a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Nymburk, labské rameno Velké Valy ve městě
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'18.26"N, 15°2'40.21"E, ± 350m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641995

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Nymburk, v Labi u pravého břehu nad městem
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'58.39"N, 15°3'19.14"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-05-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642768

5856b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Nymburk: Velké Zboží, v Labi u pravého břehu
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'42.36"N, 15°5'39.98"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-03
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642004

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Nymburk: Chvalovice, tůň 0,75 km V od vsi
nejbližší obec: Chvalovice u Nymburka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'37.45"N, 15°5'35.97"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641988

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: stružka na louce za borkem směrem k Nymburku. Křečkov u Poděbrad.
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'54.98"N, 15°5'17.67"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1925-09
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5856a a 5856b.
ID: 13642769

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Poděbrady. Tůň (bývalý výtok z rybníka Blato) u Kout.
nejbližší obec: Kouty, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'27.42"N, 15°8'47.52"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642770

5856d

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Poděbrady - Labské tůně
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'26.45"N, 15°7'18.61"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1932-06
nálezce: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5856d a 5856b
ID: 10219316

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Nymburk: Libice n. C., tůň Bajkal v Libickém luhu
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'57.89"N, 15°9'38.71"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2009-08-16
nálezce: Martina Bartošová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641967

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, v Cidlině 0,5 km před ústím do Labe
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'18.87"N, 15°9'56.04"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641997

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Nymburk: Kluk, lesní tůň 3 km VJV od vsi, 400 m Z od ústí Cidliny do Labe, 50°7'22", 15°9'8"
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'22.00"N, 15°9'8.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641999

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Nymburk: Kluk, příkop uprostřed lesa Bor 2 km JJV od vsi
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'47.17"N, 15°7'22.35"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642020

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: okr. Nymburk: Libický luh, nová mělká nádrž na zdevastované louce na pravém břehu Labe mezi dálnicí a ústím Cidliny

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'14.45"N, 15°9'40.64"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991-09-07

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642040

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Velký Osek, tůň Staré Labe v Libickém luhu při cestě do Osečka

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'13.18"N, 15°9'56.17"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991-08-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642041

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: okr. Nymburk: Libice n. C., Malý Přerov v Libickém luhu

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'9.38"N, 15°9'45.98"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2013-09-04

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642777

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: okr. Nymburk: Kluk, přítok do rybníčka 2 km JJV od vsi, 50°6'46" s. z. š., 15°7'22" v. z. d.

nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'46.00"N, 15°7'22.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2011-08-01

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642776

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*

lokalita: střední Polabí, Poděbrady: labské rameno "Skupice" nedaleko mostu

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'25.60"N, 15°7'21.48"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1968-07-01

nálezce: J. Plašilová

herbář: OMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642774

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*

lokalita: Vodní tůň u Poděbrad

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'29.92"N, 15°7'0.98"E, ± 1500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1934

nálezce: E. Güttler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642771

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: [Poděbrady:] N. Skupice
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.93"N, 15°7'53.22"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1928
nálezce: R. Pelzlbauer
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642773

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Altwasser d[er]. Elbe b[ei]. Poděbrad [= Poděbrady]
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.68"N, 15°7'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1928-06-10
nálezce: Helmut Richter
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642775

původní jméno: *Hydrocharis*
lokalita: Staré Labe na Skupici u Poděbrad.
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'18.93"N, 15°7'53.22"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1922-05-16
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642772

5857c

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Bažiny u Oseka, u Poděbrad
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'22.68"N, 15°10'25.06"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-08-27
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642778

5857d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Žehuňský rybník
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'47.02"N, 15°19'7.62"E, ± 1600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1955-07-19
nálezce: Divecká
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5857b, 5857d a 5858c.
ID: 13642779

5858b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Chlumecký rybník
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'14.30"N, 15°27'18.98"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 13a a 14a.
ID: 13642780

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: (129) u Chlumce nad Cidlinou
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
nálezc: Vodák
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.
projekt: FLDOK
ID: 8703024

5860b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: /9/ Vysoká n. Labem: na 153-151 km říční kilometráže Labe
nejbližší obec: Vysoká n. Labem
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyt Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 8999692

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: 76. Opatovice: odstavená část Opatovického kanálu SV obce při silnici k Vysoké n. Lab.
nejbližší obec: Opatovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'28.00"N, 15°48'4.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973
pramen: Černohous F. (1978): Příspěvek k současnému rozšíření vodních makrofyt ve východních Čechách. - Zpravodaj KMOV [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 31-50.
projekt: FLDOK
ID: 9414685

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Unused part of Opatovický canal NE of Opatovice village
souřadnice: 50°9'23.00"N, 15°48'11.00"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-08-07
nálezc: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155495

5860c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Staré Ždánice, Opatovický kanál, ř. km 23-23,5
souřadnice: 50°7'11.15"N, 15°43'41.55"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezc: Helena Nováková; Jaroslav Rydlo
pramen: Nováková H., Rydlo J. (1980): Květena Opatovického kanálu. - Práce a studie - přír., Pardubice, 12:
projekt: NDOP
ID: 10312730

5860d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Pardubice: Hrobice, tůň 1,3 km SV od vsi
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'53.40"N, 15°47'53.88"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-10-22
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642039

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: /12/ Hrobice: na 146-145 km říční kilometráže Labe
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 8999711

5861a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Hradec Králové: Malšova Lhota, 1 km J obce, lesní písniček. 235 m n. m.; quadr. 5861a
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'42.51"N, 15°52'58.25"E, ± 800m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1994-09-07
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 61b a 15b
ID: 13642781

5861b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Běleč nad Orlicí, meandr tůně 1 km V od vsi
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'51.98"N, 15°57'55.53"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-15
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641978

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Bohemia orient, Běleč u Třebechovic n/O. "Bahno"
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'53.70"N, 15°57'34.16"E, ± 120m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1960-07
nálezce: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642782

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Čechy východní - Třebechovice p. O.: v slepém rameni ř. Orlice (u dubu) blíže rezervace Na Bahně - 240 m.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'58.67"N, 15°57'32.19"E, ± 75m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1942-09-02

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642783

5862a

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*

lokalita: Lesní bažiny u Třebechovic

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'31.96"N, 16°2'25.44"E, ± 1500m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1921-05

nálezce: Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642784

5862c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: 1.Obr.1. Regulovaný úsek Orlice pod ústím s Tichou Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'20.00"N, 16°3'59.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1964

pramen: Kopecký K. (1967): Metody a cíle studia rozšíření rostlin na říčním pobřeží. - Preslia 39: 421-431.

projekt: FLDOK

ID: 7874840

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: 3.Obr.1. Regulovaný úsek Orlice na říčním km 0-8

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'6.00"N, 16°4'4.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1964

pramen: Kopecký K. (1967): Metody a cíle studia rozšíření rostlin na říčním pobřeží. - Preslia 39: 421-431.

projekt: FLDOK

ID: 7874858

5940c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: slepá ramena Odavy západně a severně od lávky přes řeku u Slapan nedaleko Starého Hrozňatova

nejbližší obec: Slapany, okres Cheb

souřadnice: 50°1'29.90"N, 12°22'7.80"E, ± 150m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2014

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Tájek P. (2014): Voďanka žabí – nový silně ohrožený druh pro Karlovarský kraj. – Arnika, Mariánské Lázně, 2: 22–24.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215402

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: okr. Cheb: Slapany, tůň u řeky Odavy (na levém břehu)

nejbližší obec: Slapany, okres Cheb

souřadnice: 50°1'32.28"N, 12°22'10.32"E, ± 160m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2006-06-13

nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13641982

5949a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: 25. Městečko: intravilán obce
nejbližší obec: Městečko, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939739

5949c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: /60/ Branov: nad jezem Nezabudického mlýna
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Příspěvek ke květeně Rakovnicka. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 47-53.
projekt: FLDOK
ID: 9292782

5949d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: 61. Žloutkovice: při P břehu od Žloutkovic až k jezu v Račicích /od roku 1982 již nepozorována/
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1963
pramen: Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. - Muz. a Součas., ser. natur. 1: 49-77.
projekt: FLDOK
ID: 8997183

5950b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Kladno: Nouzov, lesní rybníček Z od vsi, 50°4'5" s. z. š., 14°5'24" v. z. d.
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno
souřadnice: 50°4'5.00"N, 14°5'24.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-09
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641965

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: /187/ Křivoklátsko 32/5950b: Unhošť -Nouzov (distr.Kladno): malý lesní rybníček (v mapách nezakreslen), asi 450m Z od návsi v Nouzově (780m S od kapličky v Malých Kyšicích).
nejbližší obec: Unhošť - Nouzov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'6.00"N, 14°5'37.00"E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-08
nálezce: M. Štefánek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8327899

5952a

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Ve Vltavě u vorového přístavu na Smíchově
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'31.11"N, 14°24'20.36"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1932
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642785

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Prag [= Praha], Moldau [= Vltava]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'11.78"N, 14°24'41.26"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1932
náleze: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b, na hranicích kvadrantů 5952a a 5952b.
ID: 13642786

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: /65/ Praha 4-Podolí: úsek podolského ostrovního koridoru s loděnicí
nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'28.00"N, 14°24'51.00"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-08-27
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Gladium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9271970

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Praha-západ: Řevnice: zátočiny říčního toku, velmi řídké
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1953
náleze: Emerich Güttler
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 119-128.
projekt: FLDOK
ID: 9296109

5952c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Stehende Gewässer b. Kuchelbad [= Velká Chuchle, Praha]
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'43.11"N, 14°23'50.10"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1882-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 8, 10b a 41.
ID: 13642787

5952d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: 10b. Pražská kotlina, Praha-Hodkovičky, tůň nad retenční nádrží Hodkovičky (revitalizovaná v r. 2008) pod ulicí V Lučinách, 218 m n. m., 50°1'5,4"N, 14°25'4,3"E
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'5.40"N, 14°25'4.30"E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2015-06-28
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15-051; může být vysazená (roste spolu s *Hippuris vulgaris*, v retenční nádrží pod tůň dále roste *Menyanthes trifoliata*, *Nymphoides peltata*, růžovokvětý kultivar *Nymphaea*), ale možný je též spontánní výskyt (nejbližší lokalita v Modřanských lagunách je vzdálena cca 3,3 km vzdušnou čarou);
původnost: nepůvodní
ID: 13167872

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Kunratické lesy, tůňka u cesty ke zřícenině.
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'15.58"N, 14°28'46.21"E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1953-07-16
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642789

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Kunratice, asi 300 m, v lesní tůňce v. hrádku krále Václava IV. nad mlýnem
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'15.58"N, 14°28'46.21"E, ± 20m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1950-07-24
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642788

5953a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: F. O. Kej [= Kyje] bei Prag [= Praha].
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'58.49"N, 14°32'44.07"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1911-06-29
nálezce: Karl Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 10b; na hranicích kvadrantů 5853c a 5953a.
ID: 13642790

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: V rybníce u mlýna v Kyjích u Prahy.
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'50.73"N, 14°32'28.02"E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1911-10-02
nálezce: Čelakovský; Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642791

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Ve vodách. Hrdlořezy.
nejbližší obec: Hrdlořezy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'40.36"N, 14°30'31.09"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1884-07-12
nálezce: Nový
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852d, 5853c, 5952b a 5953a.
ID: 13642792

5956b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Nymburk: Předhradí, v Labi u levého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'19.54"N, 15°9'54.00"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641970

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Kolín: Velký Osek, v Labi u pravého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'22.25"N, 15°9'58.61"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-06
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642000

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Kolín: Velký Osek, v Labi u levého břehu nad zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'17.77"N, 15°9'55.51"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-08-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641989

5957a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Velký Osek, v Labi u pravého břehu 300 m nad zdymadlem
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'18.24"N, 15°10'1.94"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2008-08-27
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641969

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Kolín: Klavary, v Labi nad zdymadlem
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'12.27"N, 15°10'39.15"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642002

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Velký Osek: tůň Tonice 1,8 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'35.41"N, 15°10'22.19"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642016

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: In caeco humero Labe prope Velký Osek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'25.56"N, 15°10'24.66"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1929-06-15
náleze: Joseph Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642793

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Tůňka u Hradištky sev. od Kolína.
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°3'29.67"N, 15°10'53.53"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1897-06-27
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5956b a 5957a.
ID: 13642795

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Kolín: V tůňce u Veltrub
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'19.87"N, 15°10'0.17"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1897-06
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642796

lokalita: Ad opp. Velký Osek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'41.46"N, 15°10'46.66"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: J. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642794

5957c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Kolín, v Labi pod městem
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'18.43"N, 15°10'50.53"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-02
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641994

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Kolín: menší tůň v okolí Hániny, asi 1,2 km V od hlavního nádraží
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'32.10"N, 15°13'53.75"E, ± 120m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-09-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642025

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Kolín: rameno na pravém břehu Labe u čerpací stanice, asi 2 km od jezu po proudu

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°2'21.15"N, 15°10'50.93"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1973-06-21

nálezce: H. Nováková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642023

původní jméno: *Hydrocharia morsus-ranae*

lokalita: Polabí, Kolín, Slepé rameno Labe za lesem Borek [= Borky] /pravá strana/

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°2'57.04"N, 15°11'6.62"E, ± 400m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986-09-11

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642797

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Čechy střední, polabí: Kolín, mrtvé rameno Labe za elektrárnou.

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'36.82"N, 15°13'42.76"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1952-08

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Hojně a pospolitě.

ID: 13642798

5957d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: okr. Kolín: Lžovice, tůň Bejkovna 1 km ZJZ od vsi, 50°2'5" s. z. š., 15°19'43" v. z. d.

nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín

souřadnice: 50°2'5.00"N, 15°19'43.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2011-08-16

nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13641964

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Starý Kolín: Černá struha

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°0'55.03"N, 15°18'29.89"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1994-09-05

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642036

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Starý Kolín: Na Kamenci 1,1 - 1,4 km VSV od nádraží

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°0'56.80"N, 15°18'41.56"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1988-05-20

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642029

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Kutná Hora: Kateřina, tůň pod železniční tratí 1,8 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'13.66"N, 15°19'37.10"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-06-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exkurze ČSBS
ID: 13642024

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Sv. Kateřina. Slepé rameno Labe (tůň) v lukách "Na Hornické"
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'18.03"N, 15°19'55.59"E, ± 160m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-08-08
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojná"
ID: 13642021

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Sv. Kateřina, "Špačkov jezero"
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'18.01"N, 15°19'46.19"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1949-07-29
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojná dosti"
ID: 13642022

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Koupaliště Tři Dvory asi 3 km vých. od Kolína.
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'18.49"N, 15°15'46.50"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-07-14
nálezce: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642799

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Malá tůň za třídvorským koupalištěm, asi 3 km vých. od Kolína.
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'19.08"N, 15°15'59.02"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-07-14
nálezce: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642800

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Sv. Kateřina. Slepé rameno Labe (tůň) v lukách "Na hornické".
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'18.41"N, 15°19'43.81"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-08-08
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642801

původní jméno: *Hydrocharis*
lokalita: Sv. Kateřina - v mrtvém rameni Labe = Špačkov jezero v Polabí
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'18.41"N, 15°19'43.81"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1944-06-13
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojný, nekvetoucí
ID: 13642802

lokalita: Svatá Kateřina, mrtvé rameno Špačkov jezero na levém břehu Labe Z od samoty Na hornické, cca 1,8 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'13.00"N, 15°19'35.70"E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-08-02
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647079

5958a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Týnec nad Labem; na jaře bez makrofyty, v září zajímavější
souřadnice: 50°3'0.62"N, 15°22'53.34"E, ± 127m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-09-17
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0813 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: V1F
ID: 12395722

5958b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Selmice, slepé rameno V Mošnicích V obce
nejbližší obec: Kladruhy nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'59.39"N, 15°27'15.51"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7004463

5958c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Kolín, k. ú. Týnec nad Labem: tůň 700 m severně od železn. zast. Kojice
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'49.48"N, 15°23'49.04"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642026

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Kolín, t. ú. Týnec nad Labem: tůň 600 m SSV od železn. zast. Kojice
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'46.49"N, 15°24'2.74"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642028

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in pratis prope vicum Labská Chrčice [PR Týnecké mokřiny]
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°2'56.34"N, 15°23'28.03"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5958a a 5958c.
ID: 13642803

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: V tůni v lukách u Kojic na Kolínsku
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'37.51"N, 15°23'22.65"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1925-08-23
nálezce: Vojtěch Vlach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642804

5958d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: /29/ Řečany n. Lab.: na 108-105 km říční kilometrůž Labe
nejbližší obec: Řečany n. Labem
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 8999270

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: /28/ Labětín: na 110-108 km říční kilometrůž Labe
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 8999862

5959a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Bohemia orientalis, Přelouč - Sopřeč: Sopřečský rybník, bažinatá místa na vých. břehu
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'48.50"N, 15°34'22.36"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-06-27
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642805

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Slepé rameno u Přelouče
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'5.02"N, 15°33'27.32"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-06-06
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642807

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Pardubicko: Sopřeč - rybníček pod hrází
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'43.03"N, 15°33'21.99"E, ± 75m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-06-10
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13642806

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: In piscinis parvis Nadýmače dictis ad balneas Bohdaneč, apud Pardubice.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'25.39"N, 15°34'55.95"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-08-07
nálezce: S. Prát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5959a a 5959b.
ID: 13642808

5959b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: 11. Olšina při S hranici severozáp. zátoky, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka: nachází se na SZ okraji Lázní Bohdaneč:
inventarizace cévn. druhů rostlin provedená v r. 1999- 2000,
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'59.00"N, 15°39'60.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999
pramen: Kopecká L. & Zárubová-Prausová R. (2000): Floristický průzkum cévnatých rostlin NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka u Lázní Bohdaneč (východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 129-157.
projekt: FLDOK
ID: 9774251

5959c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Pardubice: Labětín, tůň Votoka 1 km V od vsi
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'12.61"N, 15°30'30.28"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-18
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642018

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Pardubice, Labětín, PP Labské rameno Votoka východně obce. Tišina vzniklá pádem kmenu do hlavní laguny (větve chrání část břehové zóny) podél vnitřního břehu.
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'12.00"N, 15°30'31.00"E
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-07-15
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642810

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Severových. Čechy: Polabí: Přeloučsko: V rybníce u silnice mezi Břehy a Přeloučí. Cca 207 m n. m.
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'46.88"N, 15°34'35.30"E, ± 25m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-07-19
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642809

5959d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Bohemia orientalis, in vicinitate oppidi Přelouč, haud procul a pago Lohenice, in statio flumini Labe
nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'6.63"N, 15°36'24.36"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-07
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219318

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Pardubice: Valy, v Labi u levého břehu nad mostem
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'56.30"N, 15°37'17.09"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-20
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641968

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Bohemia orientalis, okr. Pardubice, Mělice Staré Labe (Mělické labiště) na pravém břehu Labe asi 700 m od mostu ve Valech směrem proti proudu.

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'2.09"N, 15°37'39.24"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1982-07-08

nálezce: Helena Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642814

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Mělice: struha u slepého ramene Labe (JV obce) k Labi.

nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'6.10"N, 15°37'39.09"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-06

nálezce: František Černošous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642811

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Bohemia orientalis, dict. Pardubice, Přelouč: na hladině při břehu slepého labského ramene SV města mezi Labem a silnicí na Lohenice

nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'34.23"N, 15°35'5.41"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-08-25

nálezce: J. Hadinec

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642812

lokalita: Bohemia centralis; In stagnis Staré Labe dictis ad vicum Lohenice, haud procul ab oppido Přelouč.

nejbližší obec: Přelouč-Lohenice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'35.21"N, 15°35'6.40"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1938-06-22

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5959c a 5959d.

ID: 13642813

5960a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: r. Bohdanečský: roztroušeně, jižní okraj

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'18.55"N, 15°40'0.09"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1967-07-02

nálezce: Černošous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642815

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Vodní tůň u Rybitví, Bohdaneč.
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'15.10"N, 15°41'44.39"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1898-07-04
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642816

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Okr. Pardubice: Lázně Bohdaneč: tůňky v rákosinách na V břehu Bohdanečského rybníka 1 km SSV od obce. 220 m n. m.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'45.00"N, 15°40'59.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-07-05
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 91/430
ID: 13644459

5960b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Pardubice, Polabiny-Cihelna, hladina slepého ramena Labe; 218 m n. m.
nejbližší obec: Pardubice-Cihelna, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'12.21"N, 15°47'11.94"E, ± 800m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-08-12
nálezce: K. Šotolová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960b a 5960d.
ID: 13166656

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Bohemia orientalis, Pardubice, slepé Labské rameno za loděnicí (směr Kunětická hora)
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'26.67"N, 15°47'12.07"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-07-11
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642819

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Bohemia orientalis, Pardubice - břeh Labe - za loděnicí
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'26.67"N, 15°47'12.07"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-09-19
nálezce: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642820

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Pardubicko. V Labi u Brozan.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'21.36"N, 15°48'3.78"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1953-07-19
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642817

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Pardubice: "Staré Labe" u Bažantnice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'16.64"N, 15°47'10.30"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642818

5960c

původní jméno: *H. morsus ranae*
lokalita: Zátociny Labe (u pravých břehů) u Lán na Důlku. Okr. Pardubice.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'51.73"N, 15°40'25.82"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1930-08-01
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642821

5960d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Pardubice, v Labi ve městě
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'20.49"N, 15°45'47.23"E, ± 2200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-09-23
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642013

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: L břeh Chrudimky u soutoku s Labem, Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'38.76"N, 15°46'41.32"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-06-04
nálezce: Ošlejšková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642825

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Bohemi orientalis, Pardubice - Polabiny: odstavené rameno Labe jižně od sídliště Polabiny.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'43.87"N, 15°45'54.14"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-08
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642822

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Bohemia orientalis, Pardubice: pravý břeh Labe pod mostem u zimního stadionu.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'30.32"N, 15°46'5.69"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-10-06
náleze: F. Procházka; J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642826

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Pardubice. Stará Chrudimka u Matičního ostrova.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'3.16"N, 15°47'7.59"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969-06-30
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642823

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Pardubic [= Pardubice]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'20.44"N, 15°46'42.33"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: Opiz
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960b a 5960d.
ID: 13642824

6047c

původní jméno: Vodňanka žabí květ
lokalita: Plzeňsko-Liblín, v louži na l. bř. Mže [=Berounky] nad mostem
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'10.14"N, 13°32'45.60"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1938-08-03
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883925

6050d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Beroun - Řevnice - zátočiny říčního toku - velmi řídké - jih; n. m. v. - 300 m
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°55'51.32"N, 14°8'14.12"E, ± 5000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1913-08-20
náleze: Emerich Güttler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6050b, 6050d a 6051c.
ID: 13642827

6052a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Praha-Komořany, tůň při pravém břehu Vltavy cca 250 m JZ-JJZ od nádraží, 187 m n. m., 49°59.409'N, 14°24.075'E (WGS-84)

nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'24.50"N, 14°24'4.50"E

nadmořská výška: 187 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2010-05-27

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 021-10

ID: 13167781

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Praha-Komořany, tůň při pravém břehu Vltavy cca 250 m JZ od nádraží, 186 m n. m., 49°59.376'N, 14°24.076'E (WGS-84)

nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'22.60"N, 14°24'4.60"E

nadmořská výška: 196 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2010-05-27

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 022-10

ID: 13167782

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Praha-Komořany, tůň při pravém břehu Vltavy cca 300 m JZ od nádraží, 193 m n. m., 49°59.345'N, 14°24.076'E (WGS-84)

nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'20.70"N, 14°24'4.60"E

nadmořská výška: 193 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2010-05-27

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 024-10

ID: 13167783

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Praha-Modřany, tůň při pravém břehu Vltavy cca 950 m J nádraží, cca 200 m ZJZ od nákladového nádraží Modřany, 194 m n. m., 49°59.719'N, 14°24.126'E (WGS-84)

nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'43.10"N, 14°24'7.60"E

nadmořská výška: 194 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2010-05-27

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru 025-10

ID: 13167784

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Praha, tůň Z od nádraží Praha Komořany

nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'20.15"N, 14°24'5.52"E, ± 170m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-09-06

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13641992

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Praha-Komořany, tůň JZ od nádraží
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'20.15"N, 14°24'5.52"E, ± 170m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-06-29
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641993

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Praha-Komořany, tůň na pravém břehu Vltavy poblíž nádraží
nejbližší obec: Praha-Komořany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'20.15"N, 14°24'5.52"E, ± 170m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-21
náleze: Jaroslav Rydlo; Pavel Špryňar
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641991

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Okolí Prahy (Praha-jih), Zbraslav; staré (mrtvé) rameno řeky Berounky za zámkem zbraslavským, ca 190 m n. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'37.19"N, 14°23'19.66"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-29
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Dosti hojně ve společnosti *Oenanthe aquatica* a *Spirodela polyrrhiza*.
ID: 13642828

6056c

lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín, stagnum in pago Nesměň, ca. 375 m s. m. situ austr. ab opp. Zásmyky
nejbližší obec: Zásmyky-Nesměň, okres Kolín
souřadnice: 49°56'16.37"N, 15°0'43.53"E, ± 50m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978
náleze: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642829

6057c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Malešov, mokřad na pravém břehu Hamerského rybníka, 0,5 km J od obecního úřadu obce Malešov
nejbližší obec: Malešov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'20.98"N, 15°13'34.15"E, ± 3m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2017-06-20
náleze: Michal Vávra
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13635129

6072d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Severom. kraj, okr. Opava, Nový Dvůr u Opavy - Arboretum malá tůňka na nových plochách parku
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°56'9.28"N, 17°46'1.55"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1977-08-26
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642830

6074d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Im I. Teiche zu Beneschau [= Dolní Benešov]
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°54'28.18"N, 18°7'56.85"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1877-08-03
nálezce: T. Hein
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642831

6161c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Chrudimsko: Prostřední Petrkovský rybník
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'2.98"N, 15°50'33.71"E, ± 50m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2015-05-17
nálezce: K. Kabátová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109218

6175a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Ostrava-Martinov, tůň při JV břehu rybníka Štěpán SV-VSV obce, od rybníka oddělená cestou, 213 m n. m., 49°51'38,2"N, 18°11'48,9"E (WGS-84)
nejbližší obec: Ostrava-Martinov, okres Opava
souřadnice: 49°51'38.20"N, 18°11'48.90"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-07-14
nálezce: Lenka Pachmanová; Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 135-12
ID: 13167787

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Martinov S od Ostravy-Poruby, rybník Štěpán, mokřina pod JV hrází
nejbližší obec: Martinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'38.50"N, 18°11'49.60"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-16
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5706; evidenční číslo PR 702697
ID: 13642833

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Moravia, distr. Ostrava. Ostrava-Martinov: rybník Štěpán 1,3 km SV od kaple v obci, tůň pod hrází
nejbližší obec: Ostrava, okres Opava
souřadnice: 49°51'37.83"N, 18°11'49.70"E, ± 20m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-16
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642834

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Martinov u Ostravy, v tůni pod rybníkem
nejbližší obec: Martinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'33.76"N, 18°11'36.81"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1965-08-13
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642836

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Hlučín: Martinovský rybník
nejbližší obec: Martinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'47.76"N, 18°11'50.57"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-07
nálezce: Josef Jedlička; Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642835

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Silesia, Hlučín: Rybníky u Děhylova
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'55.21"N, 18°10'17.99"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-08-12
nálezce: Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Děhylovský rybník
ID: 13642837

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Svinov, Děhylov, v rybníku blíže nádraží
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'52.42"N, 18°10'15.60"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1948-08-19
nálezce: Ladislav David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642832

6176a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: PR Skučák
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'51.81"N, 18°23'47.02"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012
nálezce: Ivona Kneblová
pramen: Kneblová Ivona. Terénní nálezy 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7788056

6245d

původní jméno: *Hydrocharis marsus-ranae*
lokalita: Luční příkop vodní pod Tlučnou
nejbližší obec: Tlučná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'33.19"N, 13°15'24.39"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-07-19
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883918

původní jméno: *Hydrocharis marsus-ranae*
lokalita: Vejprnický potok za Skvrňany
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'10.32"N, 13°18'26.20"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-07-24
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883922

původní jméno: *Hydrocharis marsus-ranae*
lokalita: Strouha u Vejprnic[kého]. p[ot]t[oka] za Skvrňany
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'10.32"N, 13°18'26.20"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-22
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883919

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Plzeň: v lučním příkopě i ve Vejprnickém potoce při rybníku u Tlučné [= Tlučná]
nejbližší obec: Tlučná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'34.47"N, 13°15'33.01"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-07-19
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642839

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Pochází od Plzně z Vejprnického potoka.
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'20.25"N, 13°19'17.10"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-07-27
nálezce: Maloch
herbář: OMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6245d a 6246c.
ID: 13642838

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Plzeň: Vejprnický potok u Skvrňan.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'22.51"N, 13°19'38.17"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1898-07-24
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642840

6246b

lokalita: V řece Berounce pod Hájem, mezi přívozem a Vížkou
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'3.56"N, 13°26'59.49"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1937-09-08
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883923

původní jméno: *Hydrocharis marsus-ranae*
lokalita: Při levém břehu řeky Mže [=Berounky], v Hájí
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'50.75"N, 13°26'40.70"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1936-09-08
nálezce: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Nekvetoucí
ID: 9883927

6246c

původní jméno: Vodňanka žabí květ
lokalita: Plzeňsko-Litice, Radbuza nad vodotlač. stanicí dráhy
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'48.28"N, 13°20'10.13"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-09-11
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883924

6261d

lokalita: Kameničky, zatopený lom na vrcholu Vojtěchova kopce - 673,8 m, cca 1,3 km J - JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'42.10"N, 15°58'40.70"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2014-07-10
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647081

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: 6261d. Kameničky: jezírko, PR Volákův kopec, 1 km JV obce
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'41.00"N, 15°58'39.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999
pramen: Samková V. (1999): Příspěvek k rozšíření některých vzácných a ohrožených druhů rostlin ve východních Čechách. - Acta Mus. Reginaeheradec., ser. A (sci. natur.) 27: 19-74.
projekt: FLDOK
ID: 9794228

6264b

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Svitavy: Seewaldteich
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'25.28"N, 16°27'59.67"E, ± 2300m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1923-06-24
nálezce: Albert Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642841

6267b

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Müglitz [= Mohelnice]: Tümpel b. Moravičan [= Moravičany]
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'18.88"N, 16°57'44.20"E, ± 1500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1937-06
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 72 a 71a
ID: 13642842

6267d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: NPP Park v Bílé Lhotě_rybník
souřadnice: 49°42'34.65"N, 16°58'38.29"E, ± 23m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Radim Vašut
pramen: Vašut, Radim (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Park v Bílé Lhotě
projekt: NDOP
poznámka: vysazeno
původnost: nepůvodní
ID: 11321959

6275d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Mor.: Ostravsko: Paskovský rybník
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'19.24"N, 18°17'1.96"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1953-06-16
nálezce: Vlasta Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642843

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Flora moravica: Paskov, rybník "Kubáň" [= Kuboň]
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'18.29"N, 18°17'1.00"E, ± 170m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-06
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642844

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: /2/ rybník Kubaň, velký rybník nacházející se SZ od obce Paskov /patří do skupiny rybníků u Paskova/

nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°44'19.00"N, 18°17'2.00"E, ± 200m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1950-07

pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.

projekt: FLDOK

ID: 8718704

6346a

původní jméno: *Vodňanka žabí květ*

lokalita: Plzeňsko-Litice, spodní konec odvodň. příkopu panské louky na l. bř. Radbuzy proti Kotkově chatě, na vodě

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'55.97"N, 13°20'2.58"E, ± 400m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1936-09-15

nálezce: V. Mencl

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883926

6346c

původní jméno: *Hydrocharis marsus-ranae*

lokalita: Lesní rybník u vjezdu na skládku kom. odpadu Vysoká u Dobřan, 2050 m jihozápadně od kóty 465 Kluk., cca 410 m n. m.

nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°38'39.14"N, 13°20'15.04"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2005-07-27

nálezce: Josef Škrábek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883921

původní jméno: *Hydrocharis marsus-ranae*

lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň jih, Útušice - asi 0,5 km západně hájovny Vysoká, blízko kóty 415, eutrofní rybník u hlavní silnice

nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°38'37.76"N, 13°20'13.99"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-07-15

nálezce: V. Říš; Jiří Sladký

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: S *Utricularia australis*, kultura *nymphaea*, *Sparganium* - bahnité litorály - po obvodu rybníka, revize výskytu RNDr. Hájka

ID: 9883920

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: /28/ Plzeň.pahork.vlast.: Vysoká u Dobřan: lesní rybník u vjezdu na skládku komun.odpadu (čtverec síť.map.6346)

nejbližší obec: Vysoká u Dobřan, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°38'37.69"N, 13°20'14.19"E, ± 50m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2005-07-27

nálezce: J. Škrábek

pramen: Sofron J., Škrábek J. & Bureš J. (2006): Krátká floristická sdělení ze západních Čech. - Calluna 11: 12-13.

projekt: FLDOK

ID: 7960351

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: /2764/ u ryb. ve Vysoké SV od Chlumčan
nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'39.00"N, 13°20'14.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661335

6359c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Veselice (3 km Z od Havl. Brodu), mezi železniční tratí a silnicí Horní Papšíkov-Veselice, cca 2 km Z od města Havl. Brod, v tůňkách; 450 m s. m.; N49° 36' 39", E015° 32' 37"; quadr.: 6359cc
nejbližší obec: Veselice u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'40.47"N, 15°32'23.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1969-09-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou neúplné.
ID: 13641625

lokalita: Veselice, slepé rameno Sázavy 200 m JV od obce
nejbližší obec: Veselice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'39.30"N, 15°32'27.80"E
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-07-27
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647078

6359d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Jilemník (6 km VSV od Havlíčkova Brodu), lesní rybníček v údolí potoka, cca 1,5 km J-JJV od kaple v obci, lesní rybníček; 491 m s. m.; N49° 37' 25", E015° 39' 47"; quadr.: 6359dd
nejbližší obec: Jilemník, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'25.00"N, 15°39'47.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 491 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-08-01
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641626

lokalita: Havlíčkův Brod, zaplavený příkop v nivě potoka (dno poldru) nad Cihlářským rybníkem, cca 1,6 km SSV od náměstí ve městě
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'18.70"N, 15°35'1.50"E
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2015-07-03
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647082

6369c

lokalita: Olomouc-Řepčín: Plané loučky
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'39.59"N, 17°13'28.99"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2010-06-01
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641963

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Olomouc, rybníček Hanákova olšina
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'23.46"N, 17°13'55.51"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1956-05-30
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642846

původní jméno: *Stratiotes morsus-ranae*
lokalita: Řepčínská luka [Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'45.31"N, 17°13'52.69"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1956-05-30
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642847

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Mähren: Gräben, Tümpel, schlammige Gewässer ... in den bisher March-Tümpeln zu Hatschein [= Řepčín] b. Olmütz [= Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'27.72"N, 17°14'29.87"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-02-08
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642849

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Olmütz, Mähren. Wassergräben bei Hatschen [= Hejčín]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'22.91"N, 17°14'34.44"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-08-02
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642850

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Olomouc: tůňky u Horky
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'26.68"N, 17°12'48.07"E, ± 3000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1913-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642845

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: V okolí Olomouce. 221 m n. m.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'16.86"N, 17°14'45.40"E, ± 1500m
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-07-12
nálezce: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 21b; na hranicích kvadrantů 6369c, 6369d, 6469a a 6469b.
ID: 13642857

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Mähren: Olmütz [= Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'17.38"N, 17°14'47.99"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1903-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici fytochorionů 21b a 21a
ID: 13642859

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Mähren: Marcharm bei Olmütz [= Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'58.20"N, 17°14'40.01"E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1898-07-09
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642848

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: bei Olomütz [= Olomouc]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'17.15"N, 17°14'46.98"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1890
nálezce: Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Froschbiss
ID: 13642858

6369d

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Flora moravica. Olomouc: strouha u Nových Lasek [= Lazce]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'6.00"N, 17°15'14.32"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1913-06-28
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642852

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Olomouc: strouha u Nových Lazek [= Lazce]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'6.44"N, 17°15'15.10"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1913-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642853

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Olmütz: Tümpel und Wassergräben bei der Laskamühle [= Lazce]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'6.00"N, 17°15'14.32"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-08
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642854

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Moravia. V příkopu za Kl. [= Klášterním] Hradiskem, pr. Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'46.13"N, 17°15'52.55"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-07-24
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642851

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: bei Czernowier [= Černovír] in einem Sumpfe
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'8.05"N, 17°16'2.54"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1835-08-29
nálezce: Tkany
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642855

6445a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Merklín: Merklínský rybník, JZ cíp
souřadnice: 49°33'10.00"N, 13°11'55.00"E
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-07
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1979): Flóra a vegetace zátopového území vodního díla Merklín (okres Plzeň-jih). - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: knih. Kat. bot. PFF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1995017

6458c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Českomoravská vrchovina, Pelhřimov. Humpolec, nad nádražím, písčivina; N49° 32' 0"?, E 15° 20' 5"?, quadr.: 6458ca
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'48.70"N, 15°21'6.69"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-08
náleze: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou neúplné.
ID: 13641624

6469b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Nové Sady, slepé rameno Moravy na levé straně řeky (zahrazené)
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'3.17"N, 17°16'20.97"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1954
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642856

6469d

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Olomouc: Grygov
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'16.28"N, 17°18'39.01"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1913-07
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642860

6553d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Bohemia: distr. Tábor: Čelkovice u Tábora: bahno na obnaženém dnu Lužnice při levém břehu v osadě, ca 400 m n. m.
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'39.76"N, 14°39'44.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-08-03
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nehojně
ID: 10131723

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: /195/ Tábor: na obnaženém dnu Lužnice v Čelkovicích
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'41.00"N, 14°39'44.00"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878459

6569d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Morava: Tovačov: mokřina mezi Hradeckým rybníkem a strouhou, cca 205 m n. m.
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'42.21"N, 17°16'41.68"E, ± 600m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1955-08-20
nálezce: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642861

6650b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: /24/ Borečnice: řeka Otava říč. km /19-16 km/ na 18,2 km - údolní nádrž
nejbližší obec: Borečnice, okres Písek
souřadnice: 49°21'33.00"N, 14°9'8.00"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta Otavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 8: 79-96.
projekt: FLDOK
ID: 9006250

6650d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Písek, v Otavě
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'54.26"N, 14°8'38.84"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642037

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Písek: Topělec, v Otavě
nejbližší obec: Topělec, okres Písek
souřadnice: 49°20'30.05"N, 14°9'16.10"E, ± 1400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-07-17
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642038

6653c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Okr. Tábor: Dobronice u Bechyně: přes proudem chráněné místo při břehu Lužnice 0,5 km SV od vsi. 363 m n. m.
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°20'46.20"N, 14°30'14.40"E
nadmořská výška: 363 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-06-01
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639159

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Dobronice u Bechyně - pravý břeh Lužnice 0,4 km S obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°20'45.20"N, 14°30'12.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-07-13

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1437617

6654a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Planá nad Lužnicí, v Lužnici

nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°21'12.40"N, 14°42'3.97"E, ± 2000m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2000-09-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642006

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Sezimovo Ústí, v Lužnici

nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor

souřadnice: 49°22'47.04"N, 14°40'40.89"E, ± 1000m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2000-09-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642008

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Planá nad Lužnicí, v Lužnici

nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°21'12.40"N, 14°42'3.97"E, ± 2000m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1990-07-02

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642012

6654c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: okr. Tábor: Roudná, v Lužnici

nejbližší obec: Roudná, okres Tábor

souřadnice: 49°18'17.92"N, 14°42'42.66"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-09-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642007

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Tábor: Skalice, v Lužnici
nejbližší obec: Skalice nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°18'6.08"N, 14°41'58.61"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-09-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642009

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Tábor: Ústrašice, v Lužnici
nejbližší obec: Ústrašice, okres Tábor
souřadnice: 49°20'6.60"N, 14°42'15.26"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-09-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 39 a 42b
ID: 13642011

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: příkopy luční u Roudné
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°18'15.64"N, 14°42'57.08"E, ± 1100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-08
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642862

6656d

lokalita: Častrov, PP Pstruhovec, lesní rybník Pstruhovec, cca 2 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'15.10"N, 15°9'44.30"E
nadmořská výška: 619 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-19
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647080

6665c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Malhostovice - mokřad na Zlobici
souřadnice: 49°19'38.06"N, 16°32'1.43"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-05-30
náleze: Petr Koutný
pramen: Koutný Petr (2012): Terénní sběr dat
projekt: NDOP
ID: 10244368

6670a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Kojetín na Hané, močál při lužním lese
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'19.35"N, 17°20'17.60"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-08-24
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642864

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Moravia centr., distr. Prostějov, in aquis stagnantibus ad pag. Chropyně ad opp. Kroměříž, 190 m s. m.
nejbližší obec: Chropyně, okres Přerov
souřadnice: 49°21'28.19"N, 17°20'49.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6670a a 6670c.
ID: 13642870

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Flora moravica: distr. Kojetín, v tůňce u železniční trati Kojetín-Chropyně (asi 2 km od Kojetína)
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'16.02"N, 17°20'8.73"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-08-10
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642865

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Kojetín na Hané, tůňky při trati do Chropyně.
nejbližší obec: Chropyně, okres Přerov
souřadnice: 49°21'14.75"N, 17°20'3.36"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-06-16
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6669b, 6669d a 6670a.
ID: 13642871

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Kojetín, tůňky při trati Kojetín - Chropyně
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'19.24"N, 17°20'16.98"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-07-17
nálezce: Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642867

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Kojetín na Hané, tůňky při trati do Chropyně
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'17.50"N, 17°20'12.80"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-06-16
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: BRNU;MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642868

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Kojetín: in paludosis loco dicto "Včelín" prope oppidum
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'33.01"N, 17°20'30.11"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1950-06-08
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642872

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Chropyně. V tůních kolem železniční trati mezi Kojetínem
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'19.16"N, 17°20'19.22"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1942-08-11
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "dosti hojná"
ID: 13642866

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: bei Kojetein
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'18.12"N, 17°20'10.30"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1837-07-01
nálezce: Jelinek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranic s kvadrantem 6669d
ID: 13642863

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: příkopy podél tratě od Kojetína ku Chropini
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'19.40"N, 17°20'19.19"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642869

6670c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Kroměřížsko: v tůni Šlajza sever. od Kroměříže
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'37.78"N, 17°22'51.21"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1972-08-30
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hoj. 30.8.[19]72
ID: 13642873

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: V tůni u Strže (Kroměříž), asi 190 m n. m., půda hlinitá (alvium)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'51.94"N, 17°22'46.15"E, ± 250m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1934-07-19
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642874

6670d

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Bílany u Kroměříže
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'28.62"N, 17°25'19.84"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-08-13
nálezce: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219317

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Kroměřížsko: v tůni, Stonáč u Bílan, asi 190 m n. m.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'29.78"N, 17°25'17.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-07-22
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velice hoj.
ID: 13642877

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Flora moravica. V tůni u Bílan. Kroměříž
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'30.12"N, 17°25'16.81"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-05-02
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642875

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: V Bilanech na vodě za Šebestíkovým humnem
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'30.40"N, 17°25'17.67"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1884-08-04
náleze: Josef Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642876

6749b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Bohemia meridionalis: distr. Strakonice. Hajská u Strakonice - PP Tůně u Hajské.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'37.00"N, 13°56'38.00"E
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001-06-20
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131724

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Hájská (okr. Strakonice), PP Tůně u Hájské, tůňka cca 100 m J-JJV od J okraje jezu Slaník, cca 385 m n. m., 49°15'39,7"N, 13°56'36,1"E (WGS-84)
nejbližší obec: Hájská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'39.70"N, 13°56'36.10"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-06-19
náleze: Tereza Badurová; Petr Koutecký; Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 073-11
ID: 13167786

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Distr. Strakonice. Hájská u Strakonice – PP Tůně u Hajské.
nejbližší obec: Hájská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'37.00"N, 13°56'38.00"E
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-07-07
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207980

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in stagnis in pascuis sept-occid. a pago Hájská, orient. ab oppido Strakonice [PP Tůně u Hajské]; cca 386 m s. m., disperse, locis copiose.
nejbližší obec: Hájská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'36.17"N, 13°56'42.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-08-01
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642878

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in stagnis in parte medio pratorum V lučinách, sept. a pago Modlešovice; cca 382 m s. m., disperse, locis copiosissime.

nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'44.78"N, 13°58'12.27"E, ± 600m

nadmořská výška: 382 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1947-08-03

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642879

6750a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Sudoměř: mrtvé rameno Otavy SZ od obce

nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'25.57"N, 14°2'11.44"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1971-08-29

nálezce: V. Chán

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně

ID: 10131725

6750b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Kestřany, slepé rameno na pravém břehu Otavy ca 1,4 km v. od kostela v obci

nejbližší obec: Kestřany, okres Písek

souřadnice: 49°16'8.70"N, 14°5'28.80"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2005-09-03

nálezce: Martin Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131726

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*

lokalita: Bohemia merid.; distr. Písek, fossa ad aggerem piscinae Kestřanský prope Kestřany apud Ražice, ca 365 m s. m.; 10.

nejbližší obec: Kestřany, okres Písek

souřadnice: 49°15'11.22"N, 14°5'26.44"E, ± 800m

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1943-08-04

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642880

6751c

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*

lokalita: Bohemia merid.; distr. Protivín, piscina Klokočínský prope Maletice, ca 380 m s. m., copiose

nejbližší obec: Skály, okres Písek

souřadnice: 49°13'47.26"N, 14°11'20.05"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1942-07-23

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642881

6752b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Koloděje nad Lužnicí: pravý břeh řeky Lužnice, malé tůňky v náplavech pod jezem u Červeného mlýna, SSV od obce
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°16'30.89"N, 14°26'5.74"E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2017-08-17
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647938

6754a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Bohemia: distr. Tábor: Soběslav: tůň pod vrchem Pilát J města, ca 410 m n. m.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'1.13"N, 14°42'22.49"E, ± 25m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-07-14
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 10131727

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Soběslav, v Lužnici
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'32.38"N, 14°42'28.90"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-09-14
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642005

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Soběslav: Nový rybník
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'5.82"N, 14°43'10.20"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1876-08
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642882

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Okr. Tábor: Nedvědice (u Soběslavi): nedávno odbahněný Novákovský rybník (Novákův rybník) 0,5 km JJV od obce. 469 m n. m.
nejbližší obec: Nedvědice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'0.80"N, 14°40'38.10"E
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013-09-25
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 13/392
ID: 13644449

6754c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská, v tůních u řeky Lužnice mezi Veselím n./L. a Dráchovem
nejbližší obec: Dráchov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'10.57"N, 14°42'22.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1951-08-19
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131729

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboň. V tůni za "Žíšov. strání" u Veselí n./Luž.
nejbližší obec: Žíšov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'17.09"N, 14°42'27.12"E, ± 400m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-08-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131728

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: již. Čechy - pánev třeboňská - v tůních u řeky Lužnice mezi Veselím n/L. a Dráchovem [PR Dráhovské louky]; 404 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'57.14"N, 14°42'15.68"E, ± 1000m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1951-08-19
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642884

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, V tůni za Žíšov. strání u Veselí n./Luž.
nejbližší obec: Žíšov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'14.30"N, 14°42'25.85"E, ± 600m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-07-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642883

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Soběslavsko: na loužích lučních mezi Lužnicí a pot. Nadymačem
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'38.45"N, 14°43'9.41"E, ± 600m
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-09-10
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně; se zimními pupeny
ID: 13642886

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Soběslav: Tůně na louce v "Potočném".
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'38.45"N, 14°43'9.41"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899-08-04
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642885

6770b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Morava: Hulín - Záhlinice, rybník u bašty [= Němčický r.?
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'22.78"N, 17°28'46.95"E, ± 350m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1988-09-13
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "nepůvodní, přeneseno z již. Slovenska, dle místního občana"
ID: 13642887

6770d

původní jméno: *Limnanthemum nymphaeoides*
lokalita: Kvasice - les Hulsko, opuštěné meandry Mojeny
nejbližší obec: Otrokovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'52.53"N, 17°29'53.68"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1962-08-20
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642888

6771a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: PP Kurovický lom
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'22.96"N, 17°31'17.59"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PP Kurovický lom. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6940229

6771c

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Morava východní, Bašov [= Otrokovice], rybník u silnice k řece Moravě, nedaleko tenis. hřiště, 185 m, bahnitá
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'30.28"N, 17°30'54.96"E, ± 300m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1945-08-18
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13642890

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Okolí Baťova [= Otrokovic]. U rybníka sev. Bahňáku, c. 180 m
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'30.59"N, 17°30'55.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-08-30
náleze: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: obecně
ID: 13642889

6850b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: jižní Čechy, Námětek
souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°8'15.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-05-27
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1404541

6851a

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Bohemia merid.; distr. Vodňany, piscina Malá Outrata apud scholam piscinariam in Vodňany, 390 m s. m., copiose
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'34.66"N, 14°10'6.46"E, ± 150m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-07-17
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642891

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Vodňany
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'17.64"N, 14°10'32.67"E, ± 1200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1927
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6850b a 6851a.
ID: 13642892

6851c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: jižní Čechy, Srbský-Černoháj
souřadnice: 49°8'1.00"N, 14°13'55.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-05-30
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1405035

6854a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°10'15.98"N, 14°43'56.01"E, ± 41m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-21
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar (2015): Terénní šetření 2015
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně v celém toku Nežárky od Jemčiny po Veselí n. L.
ID: 13099380

6854b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Val u Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°9'10.63"N, 14°46'24.97"E, ± 509m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-21
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar (2015): Terénní šetření 2015
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně v celém toku Nežárky od Jemčiny po Veselí n. L.
ID: 13099379

6854c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, v tůni pod rybníkem Nadějí u Frahelže; 414 m n. m.
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'49.42"N, 14°44'24.97"E, ± 400m
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131730

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Třeboňsko: Frahelž, u železniční tratě
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'10.07"N, 14°44'13.32"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-15
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642010

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Tůň pod ryb. Nadějí.
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'45.79"N, 14°44'27.00"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-07-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642895

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V tůni pod rybníkem Nadějí u Frahelže; 414 m n. m.
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'45.89"N, 14°44'27.70"E, ± 400m
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642894

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Rybníky "Naděje" u Veselí n./Luž.
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'49.29"N, 14°44'44.40"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1912-07
nálezce: Baudyš; Schmied
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854c a 6854d.
ID: 13642893

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Lomnice n/L., tůně u Naděje
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'48.48"N, 14°44'26.02"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1895-05-12
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642896

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Lomnice n/L. Touně řeky Lužnice u Naděje.
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'41.49"N, 14°44'28.78"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-08-01
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642897

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Jižní Čechy: rybník Naděj u Lomnice n. L.
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'50.89"N, 14°44'27.83"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-08-07
nálezce: A. Weidmann
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z herbáře Jana Bubely
ID: 13642898

6854d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Třeboňská pánev: Karštejn (3,5 km V-VJV od Valu): jezero ve zrašelinělé písčinné asi 30 let po ukončení těžby 0,6 km Z-ZJZ od osady. 420 m n. m.
nejbližší obec: Val, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'17.00"N, 14°47'57.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-06-17
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 05/188
ID: 13644463

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Frahelz: PR Rod, V břeh rybníka Rod
souřadnice: 49°7'17.01"N, 14°44'58.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-06
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Hesoun Petr (2015): Mapování druhů 2015
projekt: NDOP
ID: 13148712

6869c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Okr. Kroměříž: Střelky: rybník v zámecké zahradě na ZSZ okraji obce. 319 m n. m.
nejbližší obec: Střelky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'35.00"N, 17°12'20.00"E
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2016-08-20
nálezce: K. Kabátová
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Z. Kaplan no 16/157
ID: 13644450

6870d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Kanada, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km V od kostela v obci Huštěnovice
souřadnice: 49°6'12.00"N, 17°29'32.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-09-01
nálezce: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400849

6871a

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Bařov [= Otrokovice], ve slepém rameni Moravy, c. 185 m
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'33.80"N, 17°30'58.64"E, ± 250m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1944-08-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pospolitě
ID: 13642899

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: 680.Otrokovice, slepé rameno Na letišti u trati JZ nádraží
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'33.20"N, 17°30'58.80"E, ± 150m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
nálezce: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8700038

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: SPR Na letišti
souřadnice: 49°11'32.00"N, 17°30'52.00"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1980-06-24
nálezce: D. Sedláčková
pramen: Sedláčková D. (1980): Botanický inventarizační průzkum SPR Na letišti. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267341

6951b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Jižní Čechy - Vodňansko, mezi Zbudovem a Dívčicemi (Zbudovská výtopna), v mělké vodě
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'45.80"N, 14°18'20.38"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1994-06-26
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642043

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Zbudov u Č. Budějovic; choboty Zbudov. rybníka, na druhé straně trati.
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'55.44"N, 14°18'31.34"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-05
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6851d a 6951b.
ID: 13642900

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Novosedly u Dívčic: Horní rybník.
nejbližší obec: Dívčice-Novosedly, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'26.90"N, 14°16'15.09"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1936-07-27
nálezce: Bohumil Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642901

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Zbudov, Dívčice, České Budějovice - Zbudovský rybník
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'46.71"N, 14°18'19.40"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-06-03
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644042

6952d

lokalita: Vltavské tůně pod Hlubokou.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'52.42"N, 14°26'44.91"E, ± 3000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1935-07
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce na schedě uveden jako K. P.; na hranici fytochorionů 38 a 40a
ID: 13642903

původní jméno: *Limnanthemum nymphaeoides*
lokalita: Rybník u Hluboké
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'43.32"N, 14°25'45.11"E, ± 1500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1898
nálezce: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642902

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: v rybníce na Hluboké
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'43.32"N, 14°25'45.11"E, ± 1500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1879-08-14
nálezce: Welenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ne v hojném počtu
ID: 13642904

6954a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, NPR Velký a Malý Tisý, J od obce.
souřadnice: 49°3'5.00"N, 14°44'14.00"E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-08-22
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Velký a Malý Tisý. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1475822

6954b

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: ryb. Flukhaus [= Klec] u Lomnice [nad Lužnicí]
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'19.89"N, 14°46'0.60"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08-11
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642905

6954c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Čechy již., Přeseka u Třeboně, ryb. Vydýmač (ve vodě)
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'49.71"N, 14°44'15.31"E, ± 75m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-08-29
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131731

6954d

lokalita: distr. Jindřichův Hradec, prope oppidum Třeboň, in piscina Bílá Hlína
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'14.47"N, 14°47'19.94"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-26
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642907

lokalita: Již. Čechy, Svatý Vít u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'15.86"N, 14°46'50.26"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967-07-19
nálezce: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642906

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboň: rybník Thierov 1,4 km SV od železniční stanice. 428 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'32.00"N, 14°46'36.00"E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-07-24
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 91/459
ID: 13644460

6955a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Hatín
souřadnice: 49°5'26.42"N, 14°51'11.44"E, ± 14m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-21
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar (2015): Terénní šetření 2015
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně v celém toku Nežárky od Jemčiny po Veselí n. L.
ID: 13099378

6955c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: w0082tr_331104_259_V1A
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíný, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'12.14"N, 14°51'49.07"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Štěpán Husák. w0082tr: w0082tr. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2002 - 28.05.2003
ID: 4946778

6958b

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Moravia merid. Piscina apud Hradištko pr. Dačice
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'21.97"N, 15°27'17.29"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1822
nálezce: Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VII-VIII. 1822
ID: 13642908

6970b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: /1/ Uherské Hradiště: břehy řeky Moravy na 156-162 říč. km
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990-08-18
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta řeky Moravy. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 39-66.
projekt: FLDOK
ID: 9003578

6970c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Dolnomoravský úval, distr. Uh. Hradiště: Kostelany n. Mor. - PR Tůň u Kostelan, 300 m V obce (mostu)
nejbližší obec: Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'33.56"N, 17°24'52.27"E, ± 150m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1994-06-17
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10394

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: 44.Kostelany nad Moravou, návrh SPR Tůň u Kostelan,
nejbližší obec: Kostelany nad Morav., okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'34.00"N, 17°24'51.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8678903

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Tůň u Kostelan, odstavené rameno ř. Moravy, 500 m JV od kostela v obci Kostelany nad Moravou

souřadnice: 49°2'35.00"N, 17°24'51.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2004-09-01

nálezce: Michaela Petrová

pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1400897

7052b

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*

lokalita: bei Budweis

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'22.61"N, 14°28'10.94"E, ± 3000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: F. Jechl

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranici s kvadrantem 7053a

ID: 13642909

7052d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: distr. České Budějovice: in stagno apud rivum Malše prope pag. Vidov, alt. 400 m.

nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'37.17"N, 14°29'21.01"E, ± 50m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1953-06-20

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642911

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Bohemia: distr. České Budějovic: in lacuna apud riv. Malše pr. locum Červený Mlýn et U Špačků apud pag. Mladé, alt. 388 m.

nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'54.11"N, 14°29'17.47"E, ± 300m

nadmořská výška: 388 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1940-06-13

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642910

7054a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Břilice; Malá tůňka s *Hydrocharis morsus-ranae* (60%) a současně s *Hottonia palustris* (40%) V2B.

souřadnice: 48°59'36.82"N, 14°43'18.83"E, ± 7m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014-07-30

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1275 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: asi na 60%; V1A

ID: 12863333

7054b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Cizinecký rybník SV od vsi
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'16.60"N, 14°47'56.20"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-30
nálezc: Vladimír Hans; Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: řídce
ID: 10005057

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Třeboňsko, Branná, pískovnička severně Cizineckého rybníka
souřadnice: 48°58'27.00"N, 14°47'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-10
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542036

7065c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, slepá ramena Dyje na J okraji obce
souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°32'32.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-07-14
nálezc: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2586134

7065d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Synekologický výzkum v aluviální nivě Dyje (s vyloučením luž.lesa) Mušov a v okolí Mušovského luhu (SV od Pasohlávek).
(Výzkum prováděn v letech 1956-1959.)
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'18.00"N, 16°35'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1959
nálezc: J. Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Poznámky k vegetaci a květeně aluviální nivy dolního Podyjí. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 55-67.
projekt: FLDOK
ID: 8361818

7068b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Hodonín, Milotice u Kyjova, rybník "Písečný" severovýchodně obce, 48°57'N, 017°09'E
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'46.01"N, 17°9'10.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1989-08-24
nálezc: K. Šindelářová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642912

7069a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Vracov, jezero
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'39.33"N, 17°11'58.31"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: Josef Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1905-1908
ID: 13642913

7069b

původní jméno: *Lymnanthemum nymphoides*
lokalita: Veselí n. Mor.: in aquis stagnant. ad Hajnisko (silva).
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'37.40"N, 17°19'43.68"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1924-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7069b a 7070a.
ID: 13592080

původní jméno: *Hydrocharis morsus Ranae*
lokalita: Mähren: Wassergraben an der Straße bei Bisenz [= Bzenec] et Wesseli
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'12.46"N, 17°15'55.43"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1910-08-17
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642916

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: zwischen Bisenz [= Bzenec] und Veseli
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'12.46"N, 17°15'55.43"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1901-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642917

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Mähren: Wassergräben ... an der Strasse zw. Bissens und Wesseli
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'12.46"N, 17°15'55.43"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1900-08-17
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642915

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Bzenec (Bisenz), u silnice k Ostrohu.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'34.84"N, 17°18'14.30"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-08-16
nálezce: Joh. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642914

7069d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Slepá ramena ř. Moravy (Uh. Ostroh-Strážnice), Včelíny, bližší lokalizace viz mapka
souřadnice: 48°55'58.00"N, 17°19'41.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1978-05-31
nálezce: D. Šponar
pramen: Šeda Z. et Šponar D. (1982): Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy (úsek Uh. Ostroh - Strážnice). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 23/4, Biol. 71: 1-74.
projekt: ČNFD
ID: 2315804

7070a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Veselí nad Moravou: slepé rameno Vlčinec na pravém břehu Moravy asi 2,3 km SSZ od hlavní křižovatky; mělká voda v západní části ramene; 172 m s. m.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'24.00"N, 17°22'23.00"E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-07-23
nálezce: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10393

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Již. Morava - Veselí nad Mor.; mrtvé rameno po pravém břehu řeky Moravy (zn. R III) první nad "přívozem" (proti proudu) "Šišperka" [1,2 km S od mostu ve městě]
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.63"N, 17°22'47.15"E, ± 230m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-19
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642918

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh: ve starém rameni u Veselí
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'6.91"N, 17°22'45.94"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1929-08-15
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642919

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Mahren: an beiden Eisenbahnen zwischen Vesely und Bisenz
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'36.60"N, 17°20'4.06"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1898-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642920

7070c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Slepá ramena ř. Moravy (Uh. Ostroh-Strážnice), Okluk, bližší lokalizace viz mapa
souřadnice: 48°56'28.00"N, 17°20'45.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1978-05-31
nálezce: D. Šponar
pramen: Šeda Z. et Šponar D. (1982): Rostlinná společenstva ve slepých ramenech řeky Moravy (úsek Uh. Ostroh - Strážnice). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 23/4, Biol. 71: 1-74.
projekt: ČNFD
ID: 2315869

7155d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Nová Ves nad Lužnicí
souřadnice: 48°48'43.77"N, 14°55'50.17"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-08-24
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: V1A
ID: 11173592

7161a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Čížov, Čížovský Lesní rybník SSV obce, rozsáhlé porosty, 400 m n. m., 48°53.430'N, 15°52.671'E (WGS 84)
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'25.80"N, 15°52'40.30"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-08-16
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 144-10
ID: 13167785

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Znojmo: Čížov, Čížovský lesní rybník
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'25.66"N, 15°52'37.55"E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-07
nálezce: L. Bartoňová; Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641972

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: /19/ NP Podyjí: Čížov (3/7161a): Čížovský lesní rybník, u propusti.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'25.70"N, 15°52'37.29"E, ± 50m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2006-08-10

nálezce: V. Křiván

pramen: Bravencová L., Grulich V., Musil Z., Reiter A., Reiterová L. & Táborská J. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin na území Národního parku Podyjí od roku 1995. - *Thayensia* 7: 85-119.

projekt: FLDOK

ID: 8361107

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Čížov, Horní Čížovský rybník

souřadnice: 48°53'25.00"N, 15°52'40.00"E, ± 20m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2008-07-07

nálezce: J. Rydlo

projekt: ČNFD

ID: 1162814

7165a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Flora moravica: Mikulov: slepé rameno Dyje západně od Brodu nad Dyjí

nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'40.81"N, 16°31'27.21"E, ± 40m

nadmořská výška: 171 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1963-09-04

nálezce: K. Fiala

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642921

7165b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav, niva Dyje: Horní Věstonice, u jižního břehu střední nádrže vodního díla Nové Mlýny, 1,5 km S od

kostela ve vsi. 170 m s. m.; quadr. 7165b08

nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°53'20.80"N, 16°37'8.82"E, ± 300m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-06-21

nálezce: J. Danihelka; J. Chytil

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166518

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*

lokalita: Muschau [Mušov]: Tümpel

nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°53'45.69"N, 16°35'59.10"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1930

nálezce: A. Fröhlich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642923

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Morava. Mikulov. Mušov: slepé rameno Dyje vpravo silnice do Dol. Dunajovic
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'20.87"N, 16°35'48.33"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-08-25
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642926

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Staré dyjské řečiště u Dol. Věstonic.
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'25.52"N, 16°38'37.07"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-08-31
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 17b a 18a
ID: 13642922

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Muschau [= Mušov]
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'42.39"N, 16°36'7.34"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1900-06
nálezce: Schierl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642924

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Muschauer [= Mušov] Brücke
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'13.07"N, 16°36'8.91"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1899-08-27
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642925

7166a

lokalita: distr. Břeclav. Křivé jezero mezi vesnicemi Lednicí, Podivínem a Přítlukami.
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'1.05"N, 16°43'47.27"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-08
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7166a a 7166c.
ID: 13642928

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Flora moravica: Břeclav: tůň v lužním lese jižně od Nových Mlýnů [Křivé jezero?]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'1.09"N, 16°43'48.35"E, ± 100m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-09-20
nálezce: K. Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici s kvadrantem 7166c
ID: 13642927

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Mähren: Milonitz a/d Thaja [sic!, recte: Millowitz = Milovice]
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'37.92"N, 16°43'24.10"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1894-08
nálezce: Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642929

původní jméno: *H. Morsus ranae*
lokalita: Schakwitz [= Šakvice]
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'50.85"N, 16°42'51.26"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1887-06
nálezce: Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642931

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Mähren: Schakwitz [= Šakvice], Thaja [= Dyje]
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'49.46"N, 16°42'12.31"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1868
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642930

7166b

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Jezera u Rakvic
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'13.00"N, 16°49'20.93"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1943-07-18
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642932

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Prittlach [= Přítluky], Mähren, Bruckwasser
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'4.84"N, 16°46'26.70"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1915-06-06
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642933

7166d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, niva Dyje: Přítluky, u západního břehu ramene Panvastr/Bannwasser, 2,6 km J-JZ od kostela ve vsi;
163 m s. m.
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'1.38"N, 16°45'31.99"E, ± 400m
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-09-07
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166519

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Břeclav: Rakvice, rezervace Jezírko Kutnar
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'9.45"N, 16°47'33.20"E, ± 70m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-17
nálezce: V. Grulich; J. Rydlo; A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642027

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Flora moravica: Břeclav: "Mahenovo jezero" severovýchodně od Bulhar
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'0.43"N, 16°46'2.65"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1963-09-20
nálezce: K. Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642936

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Mikulov: Tůň mezi obcí Rakvicemi a řekou Dyjí 1 km jižně od Přítluk.
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'47.87"N, 16°46'9.81"E, ± 400m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-09-04
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642934

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: J. Morava, Rakvice
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'2.87"N, 16°49'6.43"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-07-19
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642935

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Fl. moravica: Lednice, tůňka u Hansenburgu [= Janův hrad]
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'18.72"N, 16°49'41.67"E, ± 130m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-07-23
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642940

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Mähren: schlammige Rände, Tümpel b. Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'49.08"N, 16°46'6.71"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-03-09
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642939

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Thayasümpfe bei Eisgrub [= Lednice] in Mähren
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.55"N, 16°47'22.34"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-09-03
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 708
ID: 13642941

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Mähren: Tümpel zwischen Eisgrub [= Lednice] u. Kostel [=Podivín]
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'44.23"N, 16°49'1.85"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-05
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: blühend!
ID: 13642954

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: aus den ...wasser bei Prittlach [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'49.08"N, 16°46'6.71"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1904-07-24
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642938

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Pulgram [= Bulhary], Mh [= Mähren]
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'53.20"N, 16°45'10.39"E, ± 700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1894-06
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici s kvadrantem 7166c
ID: 13642937

7167a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Mähren: Rakwitz [= Rakvice] bei Eisgrub [= Lednice]
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'49.63"N, 16°50'20.38"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-07
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642942

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Rakwitz [= Rakvice] bei Eisgrub [= Lednice]
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'49.63"N, 16°50'20.38"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1902-07
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642943

7167c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Flora moravica: Dyjsko-svratecký úval, tůňka při silnici z obce Podivín severozápadním [jihozápadním] směrem k řece Dyji, asi 1.0 km od obce
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'9.40"N, 16°50'12.92"E, ± 50m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-26
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642945

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Morava: Podivín, okolí rumiště na již. okraji obce, 170 m.
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'18.76"N, 16°50'41.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-05
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642946

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Tůňka pod mostem při silnici z Podivína do Lednice
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'6.10"N, 16°50'6.15"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08-18
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642944

7168b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Hodonín: Dubrava - Červené domky, Rybníček č. 8, odd 74 c; mezi Tomanovou - mutěnickou - Kovářovou alejí
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'52.94"N, 17°6'52.17"E, ± 800m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-06-29
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642947

7168d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, slepé rameno řeky Moravy v první zátočině 4 km vých. od obce Mikulčice
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'20.04"N, 17°5'58.83"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001-08-18
náleze: Stanislav Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642949

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Hodonín, mrtvé rameno řeky Moravy ve stát. přír. rezervaci [SV od rezervace] "Skařiny" u Mikulčic
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'17.96"N, 17°5'55.90"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-07
náleze: F. Grill
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642948

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Flora von Mähren. Bahngräben zw. Göding [= Hodonín] u. Luschtitz [= Lužice]
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'27.16"N, 17°5'35.69"E, ± 700m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: V. Neuwirth
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642950

7169a

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Marchsümpfe bei Rohatetz [= Rohatec] (so gleich an der Zuckerfabrick)
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'13.09"N, 17°11'60.00"E, ± 2400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1874-07-01
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642952

původní jméno: *Hydrocharis morsus ranae*
lokalita: Rohatetz [= Rohatec], Bez. Strasnitz [= okr. Strážnice], Marcharm
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'38.35"N, 17°11'47.08"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642951

7169b

původní jméno: *Nymphoides peltata*
lokalita: Morava, Petrov u Strážnice: v mrtvém rameni na pokraji lesa, poblíž Moravy, na SZ od obce, 165 m n. m.
nejbližší obec: Petrov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'42.61"N, 17°15'55.66"E, ± 800m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-08-12
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7069d a 7169b.
ID: 13642953

7267a

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: Břeclav: rameno Dyje u mostu
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'30.87"N, 16°52'9.87"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-06-23
náleze: M. Hermanová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166520

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav, Břeclav, "odlehčovací rameno" Dyje [Stará Dyje?]

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'31.40"N, 16°52'9.61"E, ± 1400m

nadmořská výška: 163 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1983-08-10

nálezce: Hermanová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranici kvadrantu 7267c

ID: 13642955

7267b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Mähren: Eisenbahnsumpf beim Wächterhaus No 84 zwischen Lundenburg [= Břeclav] und Neudorf [= Moravská Nová Ves]

nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'3.62"N, 16°57'7.49"E, ± 4500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1900-07-28

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642956

7267c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: /66/ Břeclav: mrtvé rameno Dyje Podkova, 3 km JJV náměstí (1995)

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'59.00"N, 16°53'17.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

projekt: FLDOK

ID: 9681952

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: /38/ Břeclav: mělký lesní kanál protínající 1,2 km V zámečku Pohansko Anglickou cestou, 4,5 km JJV náměstí (1996)

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'40.00"N, 16°54'39.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

projekt: FLDOK

ID: 9681436

7267d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Bohemia [oprav.: Moravia], distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, tůň vně obory u Kazúbkové silnice, 2,8 km Z kostela v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'36.81"N, 16°55'49.28"E, ± 50m

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-17

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642958

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: okr. Břeclav: Lanžhot, slepé rameno v lesích jižně obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'34.67"N, 16°57'52.97"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-08-27
nálezc: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13642957

7268c

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: b0120_342416_220_V1A
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'3.44"N, 17°0'27.47"E, ± 259m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezc: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0120: b0120. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5014720

7367b

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: 564. Lanžhot: podél Kabátové aleje a lesní kanály, 5,0-5,8 km S soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9067185

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: /551/ Lanžhot: rameno Kyjovky 1 km VSV soutoku Kyjovky s Dyjí
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9022884

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*
lokalita: /68/ Lanžhot: kanál u rezervace Cahnov, 8 km JJZ-J kostela v obci (1995)
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'21.00"N, 16°56'39.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.
projekt: FLDOK
ID: 9681955

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: /11/ Lanžhot: kanál protékající po Z okraji rezervace Ranšpurk, ca 250 m S Hrázové cesty, 6,9 km JJZ kostela v obci (1995-1996) (BRNU 1995)

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°40'43.00"N, 16°56'36.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 9681859

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: /69/ Lanžhot: dvě na sebe navazující mělké písčiny v porostu ostříc ca 100 m V okraje Košárských luk, 8,4 km JJZ kostela v obci (1996)

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°39'21.00"N, 16°55'40.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

projekt: FLDOK

ID: 9681957

7367d

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: distr. Břeclav: Lanžhot, Sekulská Morava, tůň 11 km J obce

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'36.35"N, 16°57'8.28"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1983-07-19

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166521

původní jméno: *Hydrocharis morsus-ranae*

lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav: Lanžhot, obora Soutok: tůň "Bažina" (u posedu) na Košárských loukách

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'53.02"N, 16°56'1.95"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1998-07-14

nálezce: J. Vicherek; V. Řehořek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13642959