


Distribution of *Hypochaeris glabra* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Hypochaeris glabra* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: Hypochaeris glabra
lokalita: Schluckenau
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'8.60"N, 14°27'17.47"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197643

5153a

původní jméno: Hypochaeris glabra
lokalita: Teichstatt [Rybniště]
nejbližší obec: Rybniště, okres Děčín
souřadnice: 50°53'8.86"N, 14°31'0.67"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197644

5251a

původní jméno: Hypochaeris glabra
lokalita: Tetschen in Böhmen (Děčín)
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'51.65"N, 14°12'45.04"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1850-07
náleze: F. Malinsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 45a
ID: 13197701

5348b

původní jméno: Hypochaeris glabra
lokalita: Jügendorf bei Graupen
nejbližší obec: Přítkov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'42.65"N, 13°49'42.27"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1888
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197681

5348d

původní jméno: *Hypochaeris glabra*
lokalita: Teplitz im Bohmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'38.34"N, 13°49'42.28"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853
nálezce: M. Winkler
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197645

5353d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Sandfeld bei Mückenhahn [Provodín]
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'4.16"N, 14°36'4.54"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1933-08
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 52; rev. J. Faltys
ID: 13197733

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: písčiny u nádraží Jestřebí (Habstein)
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'51.70"N, 14°36'2.49"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197690

lokalita: B. Leipa - Muckenhahe
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'4.16"N, 14°36'4.54"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1809
nálezce: Hackel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 52
ID: 13197601

5354a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Flora vo Böhmen. Auf sandigen Äckern bei Niemes.
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'26.51"N, 14°43'30.56"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: C. Mell
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 52; na hranicích s kvadrantem 5354c
ID: 13197638

5355b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Český Dub: mezi Kněžicemi a Smržovem
nejbližší obec: Smržov u Českého Dubu, okres Liberec
souřadnice: 50°40'6.40"N, 14°57'44.56"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1891-08
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197673

5450a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Seusein
nejbližší obec: Sebusín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'38.88"N, 14°3'52.14"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1888
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197700

5450b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Klotzen [Tlučeň] unterhalb Hlinnai
nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'37.33"N, 14°5'17.43"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1844-09
nálezce: R. Klutschak
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197642

5450d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'57.62"N, 14°7'34.21"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
nálezce: Klutschak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197683

5451c

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Bohemia septent.: Písečný bor u Dolních Počápel nedaleko Terezína
nejbližší obec: Počaply u Terezína, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'55.47"N, 14°12'6.95"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1919-07-26
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197712

5453b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Am großen Teich
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'17.16"N, 14°39'30.17"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1880-08-20
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in Herbarium Paul Hora
ID: 13197709

5457c

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Rovensko. Píseč. pole u Blatce.
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'51.56"N, 15°14'47.52"E, ± 700m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1888-07-28
nálezce: F. Bubák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197652

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Rovensko: Písečné pole u Blatce.
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'51.56"N, 15°14'47.52"E, ± 700m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1888-07-28
nálezce: F. Bubák
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Krátká
ID: 13197665

5546b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Acker, Görkau
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'44.71"N, 13°26'47.15"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1862-09
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197667

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: nachst Komotau
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'3.67"N, 13°25'43.79"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1850-08-07
nálezce: Knaf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197726

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: uber Utwitz
nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'54.93"N, 13°26'57.52"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1844-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Knaf
ID: 13197704

5551b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Písčítý úhor Záluže bl. Roudnice n. L.
nejbližší obec: Záluží u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'33.80"N, 14°19'31.13"E, ± 900m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1900-08
náleze: E. Binder
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Krátká; na hranicích s fytochorionem 5b
ID: 13197662

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Písčítý úhor Záluže bl. Roudnice n. L.
nejbližší obec: Záluží u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'33.80"N, 14°19'31.13"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1900-08
náleze: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 5b
ID: 13197728

5555a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Ml. Boleslav, písčité pole u Bítouchova
nejbližší obec: Bítouchov u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'32.81"N, 14°53'21.89"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1895-06-22
náleze: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 12
ID: 13197616

5555b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: písečná role mezi Zájedem a Koprníkem u Bakova-Kněžmostu (=Zájezdý)
nejbližší obec: Buda, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'8.26"N, 14°59'52.33"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1909-08
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197693

5558a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: na pasece u vsi Rybníčka u Jičina
nejbližší obec: Brada, okres Jičín
souřadnice: 50°27'35.71"N, 15°20'4.96"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909-08-09
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 55d
ID: 13197688

5657a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Feldern um Liban
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
souřadnice: 50°22'33.31"N, 15°12'59.85"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
nálezce: I. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197717

5657c

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: na pasece u Kamenského dvora u Kopidlno
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'49.85"N, 15°13'31.62"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1909-08-21
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197687

5662b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Nové Město n. Met.: na písčitém poli u Vrchovin.
nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod
souřadnice: 50°22'2.86"N, 16°8'31.68"E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1942-09
nálezce: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 15b
ID: 13197648

5749b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Písčité pole u Panenského Týnce
nejbližší obec: Panenský Týnec, okres Louny
souřadnice: 50°17'40.94"N, 13°55'4.33"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1899-08-28
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197691

5750c

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Ve hrachu na písčitém poli u Hrdliva
nejbližší obec: Hrdlív, okres Kladno
souřadnice: 50°12'2.55"N, 14°4'20.74"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1883-07-24
nálezce: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197706

5750d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Bohemia centr., dicione opp. Kladno: Copiosissime in agro arenoso, in adjacentibus mer.-occ. propinquissimis cotae 267 ca 1 km ad or. a pago Hrdlív versus, ca 270 m.s. m.
nejbližší obec: Hrdlív, okres Kladno
souřadnice: 50°12'4.69"N, 14°5'4.51"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967-07-20
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197670

5751a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: na písčínách u Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'53.46"N, 14°14'10.16"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1898-07
nálezce: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197617

5753a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Na písčitých polích u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'46.59"N, 14°31'22.05"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1873-06
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Faltys
ID: 13197723

5753b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Písčiny u Dřís v Polabí
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'22.06"N, 14°38'56.05"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-07-25
nálezce: Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197689

5753d

lokalita: Bohemia centr., Křenek
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'46.34"N, 14°37'46.02"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883
nálezce: Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197602

5754b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: pole v okolí Benátském dosti hojně
nejbližší obec: Nové Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'27.07"N, 14°49'24.35"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1888-08
nálezce: R. Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197695

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Nové Benátky
nejbližší obec: Nové Benátky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'32.52"N, 14°49'25.68"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1888-07
nálezce: Faustus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Faltys
ID: 13197727

5755c

původní jméno: *Hypochoeris Balbisii* (glabra)
lokalita: Polabí, Lysá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.31"N, 14°49'58.43"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884
nálezce: J. Paul
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 11b
ID: 13197694

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Bohemia: Ad campis arenosis prope Lysá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.31"N, 14°49'58.43"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884-06-12
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Faltys
ID: 13197714

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Lysá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'5.31"N, 14°49'58.43"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: I. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197719

5760a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Písčítá pole při již. okraji lesa "Holá" u Horních Dohalic (Královehrad.).
nejbližší obec: Horní Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'10.39"N, 15°42'28.73"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1927-08
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na uvedeném stanovišti poprvé nalezl jsem v r. 1913
ID: 13197651

5762d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Hlinitá pole u Záhornice u Přepych
nejbližší obec: Záhornice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'10.87"N, 16°7'35.28"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1896
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197678

5846a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Písčítá lada před Eichbergem u Valče.
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'51.81"N, 13°20'52.96"E, ± 1500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1885-07-22
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197661

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Písčítá pole u Vrutku
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'44.04"N, 13°22'40.49"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885-07-21
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197692

5847d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Rakovník, suchopár na Přílepské skále,
nejbližší obec: Přílepy, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'16.76"N, 13°38'37.86"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1916-09-06
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197625

5849c

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: distr. Rakovník: ad agri marginem iuxta viam arvensem a statione viae ferreae Nové Strašecí ad casam venatoriam Pátecká
Lisa dictam ducentem in ad jacentibus bor. pagi Ruda u Nového Strašecí, alt. ca 420 m s. m.
nejbližší obec: Ruda u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'36.56"N, 13°51'50.89"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1964-08-09
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197677

5852d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Stromovka
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.00"N, 14°25'10.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1852-09-22
nálezce: Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197736

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Dabligsberg [Ďáblický vrch]
nejbližší obec: Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'10.87"N, 14°27'47.44"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1850-08-25
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197674

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Baumgarten (Stromovka)
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'23.00"N, 14°25'10.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1847
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197668

5854a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: z Mštic (Mstětice) do Brandejsa (Brandýs n.L.), na písčinných polích
nejbližší obec: Stránka u Brandýsa nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'30.62"N, 14°41'5.27"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1882-06-11
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197708

5854b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: V písčinných polích u Čelákovic
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'37.38"N, 14°45'0.16"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1882-07
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 11a
ID: 13197737

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Čelákovice, písčité pole
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'37.38"N, 14°45'0.16"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 11a
ID: 13197672

původní jméno: *Hypochoeris glabra* var. *Balbisi*
lokalita: sandige A . . . an der Elbe bei Čelákovice, selten
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'0.01"N, 14°45'0.60"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1874-07-19
náleze: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 11b
ID: 13197699

5855b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Brachfeld, Sandboden südlich von Hradištko an der Elbe (westlich von Nymburk)
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'10.44"N, 14°56'11.56"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1938-06-16
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197715

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Sandbrache b. Hradištko a. d. Elbe
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'10.44"N, 14°56'11.56"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1938-06-16
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197732

5855d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'9.47"N, 14°59'10.80"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1883
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197698

5862a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Čechy východní, Týniště n. O.: plevel na písčitých polích - 300 m
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'4.91"N, 16°4'39.71"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1943-07-29
nálezce: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197716

5862c

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Bohemia orient: písčiny u Nové Vsi blíže Týniště n. Orl.
nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'44.09"N, 16°3'1.53"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197711

5864b

lokalita: Rokitz bei Senftenberg (ost. Boh.)
nejbližší obec: Rokytice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'53.04"N, 16°27'56.43"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1858
nálezce: Weiss
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 63a
ID: 13197627

5865c

původní jméno: *Hypochaeris Balbisii* glabra
lokalita: Kunvald
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'54.74"N, 16°30'2.80"E
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1885
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197682

5950d

původní jméno: *Hypochaeris glabra*
lokalita: distr. Beroun, ad agri marginem iuxta silvam inter pagum Libečov et cotam 466,8 (ca 300 m situ bor. a solitudine Nebuz),
alt. ca 420m s.m.
nejbližší obec: Libečov, okres Beroun
souřadnice: 50°1'37.67"N, 14°6'14.98"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1968-07-28
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197675

5952a

lokalita: Smíchov při trati k Chuchli
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'47.62"N, 14°24'11.75"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1910
nálezce: Prokeš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197609

původní jméno: *Hypochaeris Balbisii* glabra
lokalita: Cibulka
nejbližší obec: Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'55.96"N, 14°21'19.05"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197671

5952b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Wohrada bei Prag
nejbližší obec: Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'22.25"N, 14°28'11.57"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1858-08
nálezce: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197707

5952d

původní jméno: *Hypochoeris glabra* - *Balbisii*
lokalita: u Dolnokrčského lesa, na písečných polích
nejbližší obec: Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'54.84"N, 14°27'37.60"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1884-08-24
nálezce: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 64a
ID: 13197703

5958d

původní jméno: *Crepis*
lokalita: Střední Čechy: Chvaletice u Ronova v Železných horách.
nejbližší obec: Telčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'2.06"N, 15°24'54.07"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1915-07-26
nálezce: E. Hejný
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 15c
ID: 13197653

5960a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Role u Semtína
nejbližší obec: Semtín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'46.77"N, 15°43'39.66"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1898-06-20
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197731

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Pardubice: pole u Hrádku.
nejbližší obec: Hrádek u Pardubic, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'41.84"N, 15°43'24.12"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-07
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197649

5960b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Trnová, na poli.
nejbližší obec: Trnová, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'21.19"N, 15°45'29.33"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z herb. Kalenského
ID: 13197654

5960d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Pardubice: pole u Pardubiček.
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'29.21"N, 15°47'28.92"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-07
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197650

5961c

původní jméno: *Hypochoeris*
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Pardubice, písčiná duna v obci Veská
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'23.64"N, 15°51'30.78"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1982-07-01
nálezce: J. Krátká; V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197646

5962a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Holice: Kraj lesa za Poběžovicemi, na písčitých úhorech
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.03"N, 15°59'54.09"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1895-07-01
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197679

5962c

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Vysoká u Holic
nejbližší obec: Vysoká u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'38.21"N, 16°3'21.88"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1894-08
nálezce: K. Točl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197630

5967d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Auf sandigen Ackern und Brachen bei Erbersdorf [Milotice nad Opavou] und Brattersdorf [Bratrušov]
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'43.10"N, 16°57'2.78"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Krátká
ID: 13197657

6052c

původní jméno: Hypochoeris
lokalita: Praha-západ: in silvis inter vicos Vrané n. Vlt. et Zvole
nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'0.43"N, 14°23'50.97"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197696

6054c

původní jméno: Hypochoeris glabra
lokalita: Mnichovice, v polích mezi obilím
nejbližší obec: Mnichovice u Říčán, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'12.88"N, 14°42'41.53"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1922-10
nálezce: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197685

6063d

původní jméno: Hypochoeris glabra
lokalita: Na strnisku mezi Sloupnicí a Džbánovcem u lesa
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'16.03"N, 16°19'20.76"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1910-08-25
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197725

původní jméno: Hypochoeris glabra
lokalita: In agris ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.94"N, 16°18'47.81"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894
nálezce: Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 63d
ID: 13197614

původní jméno: Hypochoeris glabra
lokalita: Zu agris ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.94"N, 16°18'47.81"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1887-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 63d
ID: 13197741

6071a

původní jméno: *Hypochaeris glabra*
lokalita: Auf sandigen Ackern und Brachen bei Erbersdorf [Milotice nad Opavou] und Brattersdorf [Bratrušov]
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'47.34"N, 17°32'33.23"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Krátká
ID: 13197656

6146c

původní jméno: *Hypochaeris glabra*
lokalita: Plzeň, na ladechu Vorlíku
nejbližší obec: Záluží u Třemošné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'32.76"N, 13°22'55.33"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-19
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197620

6153a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: distr. Praha merid.: in agro (post: *Secale cereale*) inter vicum Skalsko et piscinam Markvartův rybník, solo arenoso (substr. granitico), ca 450 m
nejbližší obec: Pohoří u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'40.07"N, 14°32'39.74"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1956-09-21
nálezce: V. Skalický; F. Mladý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197676

6160a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Chrudim: na poli u Petřkovic
nejbližší obec: Petřkovic u Mladoňovic, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'37.01"N, 15°43'40.22"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1889-07-19
nálezce: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197680

6164a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Litomyšl, Janovský les.
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'4.36"N, 16°24'8.70"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1881-08
nálezce: Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197684

6246a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Pole nad Šídlovským rybníkem u Bolevce.
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'2.54"N, 13°22'31.76"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-07-25
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Krátká
ID: 13197663

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Pole u Bolevce.
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'36.34"N, 13°22'31.53"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-07-25
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197664

6261c

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Hlinsko, v jeteli při cestě ze Všerudova ke Stanu blíže žel. na pravo od Hlinska
nejbližší obec: Všeradov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'32.26"N, 15°51'19.30"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1910-07-22
nálezce: Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197612

6264c

lokalita: Stangendorf, M. Trubau
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'23.38"N, 16°24'47.76"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1898
nálezce: Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197610

6272d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Nízký Jeseník, na poli u lesa jižně od Věsky
nejbližší obec: Heřmanice u Oder, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'32.16"N, 17°48'56.35"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1966-07-06
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202170

6346a

původní jméno: *Hypochaeris glabra*
lokalita: Plzeň, pole u Litic
nejbližší obec: Litice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'48.54"N, 13°21'3.43"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-10-06
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197621

6362d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Nové Město, Německé, suchá mez
nejbližší obec: Sněžné na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'41.17"N, 16°7'14.40"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-07
nálezce: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197632

6368c

původní jméno: *Hypochaeris glabra*
lokalita: Olomouc, Cakov, písčité políčko na V straně lesní louky na S exp. svahu nad Z částí Cakova (okraj lesa)
nejbližší obec: Cakov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'38.00"N, 17°1'9.79"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1996-07-05
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202169

6370b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Hrubá voda prope Olomouc
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.10"N, 17°25'1.92"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-07-01
nálezce: Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197613

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Waltersdorf
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'4.88"N, 17°29'31.90"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1875-08
nálezce: Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197631

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Waltersdorf in Mahren [zaniklá obec Valteřice]
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'4.88"N, 17°29'31.90"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1875-08
nálezce: Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197740

6370c

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Nízký Jeseník, Posluchov, roh pole pod lesem nad potokem na pravé straně Z od Posluchova
nejbližší obec: Posluchov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'57.67"N, 17°23'16.17"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1985-08-11
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202171

6461b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: V osení u Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'47.00"N, 15°56'3.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: F. Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13202172

6462a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Žďár, Veselíčko, Lhotka
nejbližší obec: Lhotka u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'55.83"N, 16°0'7.88"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197637

6464a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Pole u Rovečína
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'39.56"N, 16°21'45.38"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1886-09
nálezce: Člupek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197622

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Machovo pole u Rovečína (Olešnice)
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'39.56"N, 16°21'45.38"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1883-06
nálezce: T. Člupek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197720

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Morava: v bramborách a mezi osením u Rovečína na Křivlici (= Rovečné)
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'39.56"N, 16°21'45.38"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197686

6468b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Kopec u Slatinek
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'18.93"N, 17°5'31.42"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
nálezce: Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197615

6543c

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: V polích mezi Domažlicemi a Babylonem
nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'27.84"N, 12°52'40.13"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1934
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197738

6544b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: U Vyšenska blíž Chuděnic na písečné roli.
nejbližší obec: Chuděnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'53.21"N, 13°9'41.14"E, ± 800m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1885-08-28
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197666

6544d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Chuděnice: u Pravovic v jetelovém poli hojně.
nejbližší obec: Bezpravovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'53.59"N, 13°8'38.34"E, ± 900m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1884-08-16
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Krátká; na hranicích s kvadrantem 6544b
ID: 13197660

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Řídčejší u Chuděnic než *H. radicata* L.: u Košenic na louce
nejbližší obec: Všepadly, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'43.13"N, 13°7'13.70"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1883-08-18
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197697

6562a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Moravia, Bohdalec, na břehu Sklenského rybníka
nejbližší obec: Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'40.22"N, 16°3'12.35"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-24
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197636

6565d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: povodí Svitavy, Obora, j. Holého vrchu
nejbližší obec: Krhov, okres Blansko
souřadnice: 49°26'55.55"N, 16°35'12.90"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-08-29
náleze: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197623

6571d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Východní Morava: na mýtině v Dřevohostickém lese (Bystřicko p. H.), asi 280 m n. m., půda hlinitopísčité, zřídka.
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'45.58"N, 17°35'52.63"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1941-08-02
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Rohlena 1942; rev. J. Krátká
ID: 13197659

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Východní Morava: na mýtině (po listnatém lese) v Dřevohostickém lese (Bystřicko) p. H., asi 280 m n. m.
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'30.37"N, 17°35'47.37"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1941-08-02
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Faltys
ID: 13197739

6574b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Radhošť, v polích pod Lazem sev. Rožnova
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'32.56"N, 18°8'13.50"E
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1943-07-25
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích s fytochorionem 80a
ID: 13197624

6649a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Sbírána na začátku srpna 1879 u Čekanice za Hůrkama.
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'15.50"N, 13°52'59.83"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně mezi osením na písčitých sušších polích
ID: 13197734

6663b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Tišnov, říční nános u Újezda
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'57.60"N, 16°19'35.99"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-07-11
náleze: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197634

6665b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Blanensko, kopec nad Horní Lhotou, ca 1 km od BK-Černá Hora
nejbližší obec: Horní Lhota u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°23'5.94"N, 16°39'6.73"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-13
náleze: Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197635

6667c

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Vyškov, in graminosis siccis ad pagum Ruprechtov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'43.14"N, 16°51'5.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1959-06-27
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197611

6751d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, arenarius ager (*Secale cereale*), NW expos. collis Nuzovský apud Nuzov, ca 460 m s. m.
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°14'25.55"N, 14°15'10.94"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1941-07-31
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197710

6754a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Soběslavsko: na poli písčnatém u lesa Borů, ca 400 m
nejbližší obec: Klenovice u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°17'47.05"N, 14°42'16.53"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-08-18
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: spol. s *Arnoseris* min., d. h., dosud pouze tam pozorov.
ID: 13197735

6762d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Namiest, Radhauser Teich
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'50.43"N, 16°8'15.79"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1916-06-11
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197618

lokalita: Namest, ufer der Teich Kathan
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'50.43"N, 16°8'15.79"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1899
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197607

lokalita: Namest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'26.42"N, 16°9'30.03"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1895
nálezce: Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197606

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Radhon [rybník Rathan] b. Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.78"N, 16°8'16.14"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1869
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Faltys
ID: 13197729

6764a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Vev. Bítýška, Nad Chaloupkami v lese
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'9.96"N, 16°23'30.36"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-06-30
nálezce: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197633

6765d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: u Brna
nejbližší obec: Město Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'0.80"N, 16°36'28.23"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1902
nálezce: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197702

6767a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Ratschitz, Mahren
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'36.50"N, 16°52'27.93"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1886-08
nálezce: Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197626

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Ratschitz
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'36.50"N, 16°52'27.93"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1879-09-27
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Faltys
ID: 13197730

6861a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: meze, louky u Slavic
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'33.42"N, 15°52'36.58"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-07-27
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197722

6954a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Lomnice n./Luž. - Na poli u Lužnice.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'25.92"N, 14°44'40.24"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-08-11
nálezce: A. Weidmann
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Krátká
ID: 13197658

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Bohem. merid., Lomnice, na poli pod Lužnicí
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'25.92"N, 14°44'40.24"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-08-11
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197669

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Na rolích u Klece
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'58.35"N, 14°44'52.96"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08-24
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197724

6954b

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Pánev třeboňská, Lomnice nad Luž.: Na poli pod Flughaussem (ryb. Klec)
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'20.54"N, 14°45'44.97"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-09-14
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197640

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Lomnice n. L. Na poli pod Flughousem.
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'20.54"N, 14°45'44.97"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-09-14
náleze: A. Weidmann
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197647

6955c

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Chlum u Třeboně: Žitěč, skalky a suché JZ svahy před starou bažantnicí u statku U Princů, 140 m SSZ od sýpky v obci,
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'7.99"N, 14°54'44.98"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-16
náleze: Jan Blahovec
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Tuto lokalitu bych si dovedl představit jako chráněné území, protože zde mají útočiště 2 druhy C1 a dají se zde chránit na rozdíl od populací Písečnatky na okrajích polí např. u Vlkova.; teplomilné JZ svahy porostlé borovicí, jalovci, dubem druh se zde vyskytuje pouze některé roky dle počasí a to jen na zcela obnažených místech u skalek spolu s A. minima, např. v roce 2008 napočítáno 27 ks a v roce 2009 pouze 1 kus.
ID: 8431406

6955d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Libořezy - suchá stráňka vlevo při silnici ze Žitče do Libořez 100 m od mostku přítoku do "Velké Černé". 48ks.
nejbližší obec: Žitěč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'1.73"N, 14°55'27.84"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-16
náleze: Jan Blahovec
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. M. Lepší 2011; ověřováno 2009 + 2010 a nenalezeny žádné rostlin, extrémní sucho
ID: 13197639

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Žitěč: trávník u silnice nad SV břehem návesní nádrže
nejbližší obec: Žitěč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'2.10"N, 14°55'1.50"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-17
náleze: Jan Blahovec; Vojtěch Žíla; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik rostlin
ID: 13240262

lokalita: Libořezy: suchá stráňka západně při silnici ze Žitče do Libořez asi 180 m S mostku přítoku do rybníka Velká Černá
nejbližší obec: Libořezy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'5.30"N, 14°55'36.56"E, ± 10m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-05-24
náleze: Milan Štech
pramen: not., foto
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dvě rostliny
ID: 13232872

původní jméno: *Hypochaeris glabra*

lokalita: Chlum u Třeboně: Libořezy, škarpa či spíše Z svah silnice vpravo ve směru do Žíteče, pod mladou břízkou u velkého kamene, 0,8 km JJZ od kapličky v obci, 160 m S od břehu rybníka Velká Černá

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'6.41"N, 14°55'35.95"E, ± 100m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-08-16

nálezce: Jan Blahovec

herbář: CB

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: teplomilná suchá strážka která v létě silně vysychá a populace druhu značně kolísá od 0 ks v roce 2009 až po desítky ks v roce nálezů, několik ks i pod ohradníkem přilehlé pastviny.

ID: 8431414

6971c

původní jméno: *Hypochoeris glabra*

lokalita: Uherské Hradiště, plevel na polích u Hlubočku

nejbližší obec: Kunovice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°0'55.72"N, 17°30'19.25"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924-07-23

nálezce: Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích s fytochorionem 18b

ID: 13197629

7055c

původní jméno: *Hypochoeris glabra* ?

lokalita: Suchdol n. L. Cep II, okraj pískovny, halda s navážkou na hřebeni. GPS 48°55'12.847"N, 14°52'39.676"E

nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'12.85"N, 14°52'39.68"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-09-17

nálezce: Jan Blahovec

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. M. Lepší 2011; ověřeno 2009-08, v několika skupinách ca 50 ks rostlin v písečných prohlubních

ID: 13197641

původní jméno: *Hypochaeris glabra*

lokalita: V ovse pod Klikovem

nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°54'21.14"N, 14°54'44.35"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1938-07-14

nálezce: J. Houfek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197705

původní jméno: *Hypochaeris glabra*

lokalita: Suchdol nad Lužnicí: pískovna Cep II, 4 km S od kostela ve městě, V břeh pískovny, horní plato velké hromady shrnuté zeminy,

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'11.92"N, 14°52'37.94"E, ± 750m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-09-17

nálezce: Jan Blahovec

herbář: CB

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: cca 100 ks drobnějších rostlin v několika skupinách, na V břehu, desítky drobných rostlin zvláště ve sníženinách kde z jara bývají kaluže, ověřeno 8/2009 - v několika skupinách cca 50 ks.

ID: 8431415

7068d

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Hodonín, písčiny u obce Dubňany
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'9.50"N, 17°5'39.05"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1954-09-19
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197604

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Kyjov, in arenosis prope pagum Dubňany
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'9.50"N, 17°5'39.05"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1954-09-29
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197605

7069c

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Rohatce, in arenosis loco dicto Dúbrava
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'7.74"N, 17°11'53.35"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1945-07-06
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197608

7155a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Tušět: okraj písčité cesty při J pobřeží pískovny Tušět.
nejbližší obec: Tušět, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'40.30"N, 14°53'33.20"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-12
nálezce: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: desítky rostlin spolu s několika ks *Arnoseris minima*
ID: 13165237

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Jižní Čechy, písčité pole u Tušět nedaleko Suchdola nad Lužnicí, asi 450 m n. m.
nejbližší obec: Tušět, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'24.49"N, 14°53'47.68"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-07-14
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197718

původní jméno: *Hypochaeris glabra*
lokalita: Tuš: výslunný svah mezi polní cestou a pastvinami jižně od pískovny Tuš
nejbližší obec: Tuš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'38.70"N, 14°53'34.30"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-19
náleze: al.; Martin Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík; Milan Štech; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: asi 20 rostlin
ID: 13240261

7160a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Zwischen Modes und Stallek bei Zlabings in Mahren
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'18.01"N, 15°42'4.20"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-08-15
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Faltys
ID: 13197742

7162c

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Sandige wiesen bei Konitz
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'52.42"N, 16°1'30.32"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1889-08-21
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197628

7169a

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Hodonín, okraje boru u Soboněk
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'48.63"N, 17°12'46.70"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-07
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197603