


Distribution of Hypochaeris maculata in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of Hypochaeris maculata published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5152b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PP Louka u Brodských
nejbližší obec: Dolní Chříbská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'59.71"N, 14°28'32.94"E, ± 64m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1997
nálezc: Marta Plánská
pramen: Plánská M. PP Louka u Brodských, inventarizační průzkum. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6734858

5153d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: SV část Hradčanské plošiny, Z k. 350
souřadnice: 50°49'44.00"N, 14°37'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1968-08-11
nálezc: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.
projekt: ČNFD
ID: 2181356

5154c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Lužické hory
datum: 1959-07
nálezc: Robert Neuhäusl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561725

5249b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: 16. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: Špičák (historické údaje z vrchu bez bližší lokalizace) jedná se o údaje od autorů Ascherschön P., Sachse C., Garcke F.A., Mayer K., Heynert H., Lipser D.H. et al.), (průzkum proběhl vr. 1998–2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'3.00"N, 13°55'15.00"E
nadmořská výška: 620–723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33–34: 95–105.
projekt: FLDOK
poznámka: Lipser et al. 1967–68–průzkumem neověřena
ID: 7904060

5249d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Im Erzgebirge auf einer Waldwiese bei Nollendorf
nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'42.30"N, 13°58'43.48"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
pramen: Domin (1905), VKČSN, XIX, p. 32 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13227623

5253d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Schlossberg [hrad Velenice] bei Wellenitz [Velenice u Č. Lípy]
nejbližší obec: Velenice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'13.77"N, 14°39'29.80"E, ± 300m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1924-08-09
nálezce: Fírbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197178

5350a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Steinberg - Sattelberg b. Aussig
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'8.67"N, 14°3'37.73"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1888-06-12
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197239

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: 178. Ústí n. Lab.: Střekov, SPR Sluneční stráně
nejbližší obec: Ústí n. Lab.
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1–53.
projekt: FLDOK
ID: 8974430

5350c

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Ústí nad Labem: Sluneční stráň, 50°40'N, 14°07'E
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'1.30"N, 14°4'4.96"E, ± 650m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-09
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197160

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Grafenhöhe Abh. geg. d. Elbe Aussig
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'50.21"N, 14°2'33.61"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-07-10
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197237

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Grafenhöhe naproti Střekovu (Schreckenstein) u Oustí n. L. nahoře na plateau, po kraji stráně
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'50.21"N, 14°2'33.61"E, ± 700m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1857-07-09
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197248

5350d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Travnaté úklony u Babiny v Litoměřickém středohoří
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'7.39"N, 14°8'6.30"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1901-06-23
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197185

5353d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Ziegenstein [Kozí kámen] nach Kummer [Hradčany]
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'0.05"N, 14°39'49.41"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1922-06-04
nálezce: Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197175

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: 35.- ZKC 2. Hradčanské stěny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), Kozí kámen (Ziegestein)
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'57.00"N, 14°39'48.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913885

5354a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Mimoň: úklon u Rehwasser
nejbližší obec: Vranov pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'30.37"N, 14°44'40.74"E, ± 700m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1895-08-27
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197082

5354c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: pískovcové skály v okolí Jeleního vrchu (k. 318,8), Hradčanské stěny, severní Čechy
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'43.90"N, 14°39'54.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1970-06-23
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 52 a 53a
ID: 13197137

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: 51. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 51 - souřadnice S-JTSK: x = -717604.6, y = -985386.2 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'20.00"N, 14°40'46.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Rychtařík 1997
ID: 8340145

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: 15. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 15 - souřadnice S-JTSK: x = -715736.0, y = -987442.6 (viz mapa str.18 a 19).
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'51.00"N, 14°41'58.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.
projekt: FLDOK
ID: 8338148

5355a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /39/ Dlouhý kámen /asi 3,5 km J obce Hamr/
nejbližší obec: Hamr, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'12.49"N, 14°51'29.19"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.
projekt: FLDOK
ID: 9346058

5446c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Erzgebirge, Komotauer Bezirk. Eichenhain b. Quinau, untere Montanstufe
nejbližší obec: Květnov u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'7.00"N, 13°22'19.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1933-07
náleze: Watzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Watzel
ID: 13197258

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Auf Quinau Wiessen
nejbližší obec: Blatno u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'55.46"N, 13°21'59.63"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1851-07-06
náleze: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197291

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Erzgebirge, zwischen Platten [Blatno] und Quinau [Květnov]
nejbližší obec: Blatno u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'55.46"N, 13°21'59.63"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1828
náleze: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197250

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /49/ Radenov (okr.Chomutov): pastvina nad potůčkem O,5 km S od obce (1987-9)
nejbližší obec: Radenov, okres Chomutov
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1987
pramen: Ondráček Č. (1990): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech I. - Severočes. Přír. 24: 85-90.
projekt: FLDOK
ID: 8734001

5446d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Hannersdorf
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'2.60"N, 13°25'10.80"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1853-07-16
náleze: Sachs
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197238

5448c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: na vršíčku za Rudolicemi směrem k Černému vrchu, kde loni i letos sbírána *Orobancha epithymum*
nejbližší obec: Rudolice nad Bílinou, okres Most
souřadnice: 50°30'50.10"N, 13°40'47.56"E, ± 600m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1890-06-15
náleze: Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197255

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Obrnice (139) - 0,4 km JZ od žst., ostrohovitý výběžek návrší se skalkou

nejbližší obec: Chanov, okres Most

souřadnice: 50°30'7.05"N, 13°41'46.77"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2000

nálezce: Jaromír Sládek

pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.

projekt: NDOP

ID: 7279820

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Braňany (203) - 0,9 km JZ/JJZ, Na skalce, vrch s vytěženým J svahem a vrcholem

nejbližší obec: Braňany, okres Most

souřadnice: 50°32'8.75"N, 13°41'36.67"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1992

nálezce: Jaromír Sládek

pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.

projekt: NDOP

ID: 7284155

5449b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Donnersberg, Fuss

nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1933-07-09

nálezce: A. Hilgert

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197270

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*

lokalita: České středohoří - Milešovka

nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E, ± 1500m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1925-06-05

nálezce: Vladimír Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b

ID: 13197186

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Milešovka

nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E, ± 1500m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1890-08-06

nálezce: E. Binder

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b

ID: 13197259

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Milešovka
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E, ± 1500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1890-08-06
nálezce: E. Binder
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b
ID: 13197163

původní jméno: *Hypochoeris glabra*
lokalita: Umbrosa silva sub monte Milešovka
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E, ± 1500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1888-07
nálezce: R. Faustus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b
ID: 13197184

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Travnaté a porostlé úbočí Milešovky
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E, ± 1500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1886-06-13
nálezce: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b
ID: 13197080

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: na Milešovce v pasece
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E, ± 1500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1886-07-16
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b; čteně
ID: 13197249

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Milleschauer berg [Milešovka]
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1850-07-07
nálezce: Malinsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197293

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Milleschauer berg [Milešovka]
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'15.57"N, 13°55'47.63"E, ± 1500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
náleze: I. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b;
ID: 13197176

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: prat. mont. Donnersberg
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'21.19"N, 13°55'46.19"E, ± 1000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 44 a 4b
ID: 13197177

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: NPR Milešovka
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'16.15"N, 13°55'54.30"E, ± 603m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1976
náleze: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Botanický inventarizační průzkum CHÚ Milešovka. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6683714

5449c

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Tab.II. 5. Hradišťany, Hradišťské louky,
nejbližší obec: Skalice, okres Teplice
souřadnice: 50°30'31.00"N, 13°52'7.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
pramen: Martinovský J. O. (1967): Srovnávací fytogeografická studie tzv. Babinských orchideových luk a travinných společenstev jim podobných. - Mostecko-Litvinovsko, Regionální studie, odd. přír. věd 4: 45-93.
projekt: FLDOK
ID: 7948576

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Dřevce (okr. Litoměřice): vrchol Hradišťany, 1,4 km SSZ od obce.
souřadnice: 50°30'30.00"N, 13°52'9.00"E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1999-06-24
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2012): Flora a vegetace vrchu Hradišťany v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 43: 63-79.
projekt: ČNFD
ID: 1270009

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Dřevce (okr. Litoměřice): vrchol Hradišťany, 1,4 km SSZ od obce.
souřadnice: 50°30'30.00"N, 13°52'9.00"E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1986-07-09
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2012): Flora a vegetace vrchu Hradišťany v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 43: 63-79.
projekt: ČNFD
ID: 1269716

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PR Hradišťanská louka
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'29.96"N, 13°52'14.94"E, ± 165m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1992
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský R. BIP Hradišťanská louka. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6681469

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PR Hradišťanská louka
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'29.96"N, 13°52'14.94"E, ± 165m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1992
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský R. BIP Hradišťanská louka. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6734979

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PR Hradišťanská louka
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'29.96"N, 13°52'14.94"E, ± 165m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1990
nálezce: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum SPR Hradišťanská louka. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6678951

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PR Hradišťanská louka
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'29.96"N, 13°52'14.94"E, ± 165m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1975
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum SPR Hradišťanská louka. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6737262

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PR Hradišťanská louka
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'29.96"N, 13°52'14.94"E, ± 165m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1927
nálezce: Jan Šimr
pramen: Šimr J. Hradišťanská louka - výpis ze zprávy okres. konzervátora J. Šimra. 1927.
projekt: NDOP
ID: 6678961

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Hradišťanská louka
souřadnice: 50°30'31.30"N, 13°52'8.79"E, ± 54m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2011-06-15
nálezce: Petr Bauer; Vlastislav Vlačič; Karel Kubát; Denisa Blažková; Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2011): Vlastní terénní nálezy - rok 2011
projekt: NDOP
poznámka: 3 kvetoucí jedinci + sterilní jedinci
ID: 11317280

5449d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: České středohoří: Borečský vrch
souřadnice: 50°30'52.00"N, 13°59'14.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1975-06-08
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1695714

5450b

původní jméno: *Achyrophorus*
lokalita: Čerěníště: velká louka V od býv. obce Babiny I, J od silnice, roztr.
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'52.18"N, 14°7'55.97"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1988-06-26
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197219

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Široká travnatá lesní cesta J od vrcholu Hradišťany
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'7.12"N, 14°6'47.30"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1966-07-02
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197223

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Plešivec u Kamýka - hřbítek záp. od kapličky sv. Jana
nejbližší obec: Kamýk u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'49.93"N, 14°4'57.81"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-07-05
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197221

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Velké Hradiště u Litoměřic
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'7.12"N, 14°6'47.30"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1960-05-22
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197222

původní jméno: *Hypochoeris maculata* ssp. *eumaculata*
lokalita: Čes. středohoří, Kundratice: Holý vrch - stepní pahorek v již. části vrcholové plošiny
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'49.39"N, 14°6'39.13"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1956-06-12
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197257

lokalita: Montes České středohoří, distr. Litoměřice: decl. merid. collis Hradiště supra pag. Hlinná, 540 m
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.29"N, 14°6'49.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1950-06-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197166

lokalita: České středohoří: Sedlo mezi Hradištěm a Lysou horou u Kamýku
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'27.44"N, 14°6'46.07"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1946-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197282

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Wegrund auf dem Plateau des Kahlenberges bei Leitmeritz
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'50.14"N, 14°6'39.82"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-06-10
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197173

lokalita: České středohoří - Babinské louky
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'55.81"N, 14°7'36.59"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1926-06
nálezce: M. Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197187

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Kahler Berg, Středohoří
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'48.76"N, 14°6'40.59"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1924-07-05
nálezce: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197297

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Böhmen: Kundratitz bei Leitmeritz
nejbližší obec: Tlučeň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'3.87"N, 14°6'18.95"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-06-26
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197174

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Hradischken b. Leitmeritz
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'9.58"N, 14°6'50.60"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1882
nálezce: Conrath
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197182

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: bei Hlinná
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'36.16"N, 14°6'43.79"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197240

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'11.37"N, 14°6'45.44"E, ± 250m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Hradiště. 1974.
projekt: NDOP
ID: 6715731

5450d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Pokrater u Litoměřic (České středohoří)
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'54.91"N, 14°7'36.56"E, ± 800m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1925-06-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197188

5460d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Nad Chotěvicemi (Hostinné)
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'17.70"N, 15°45'44.32"E, ± 3000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935-06-29
nálezce: A. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 56c a 56d
ID: 13197171

5544d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /CZ 0426121/ Mědenec: hora Mědenec v Krušných horách, S nad stejnomennou obcí na Chomutovsku, (pastevní areál s horskými trojštětovými loukami včetně pcháčových luk a tužebnikových lad, v odvalech po dolování dominuje vřes), rozloha 51,26ha, nejblíže obec: Mědenec u Klášterce, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'25.00"N, 13°6'44.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.
projekt: FLDOK
ID: 8105089

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Mědenec okr.Chomutov
nejblíže obec: Mědenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.27"N, 13°6'40.95"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: ing.Čestmír Ondráček. Přírodovědný průzkum (část cévnaté rostliny) vrchu Mědenec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7269294

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: vrch Mědenec
nejblíže obec: Mědenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'28.33"N, 13°6'41.96"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-11
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: ing.Čestmír Ondráček. Přírodovědný průzkum (část cévnaté rostliny) vrchu Mědenec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7240462

5545b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: u0107_023311_421_T2.3B
nejblíže obec: Strážky u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'58.08"N, 13°19'35.22"E, ± 268m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-11
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6040977

5545c

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Klášterec nad Ohří - svahy Krušných hor sev. od města
nejblíže obec: Vernéřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'41.33"N, 13°11'44.98"E, ± 4000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-07-15
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197162

5546a

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Krásná Lípa: okraj březového háje u žel. trati 0,6 km S od obce
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'2.30"N, 13°21'58.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1980-07-11
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197220

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Krušné hory: mírné návrší, cca 4,5 km SZ Chomutova, 0,5 km VJV osady Krásná Lípa, býv. pastvina, sklon J-JZ (v r. 1947 našli
koniklec Lorber a Šimra, v r. 1965 nebyl nalezen, pak v r. 1981 opět nalezen)
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'45.00"N, 13°21'45.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1981
nálezce: J. Lorber; Šimra
pramen: Lorber J. (1997): Historie jedné lokality, *Pulsatilla patens* u Krásné Lípy, okr. Chomutov. - Severočes. Přír. 30: 1-3.
projekt: FLDOK
ID: 9426575

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PP Krásná Lípa, cca 4.5 km SZ od Chomutova, stepní strážka (bližší lokalizace mapka str. 60)
souřadnice: 50°29'4.00"N, 13°22'6.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999
nálezce: J. Lorber
pramen: Lorber J. et Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír., Litoměřice, 32: 59-68.
projekt: ČNFD
ID: 2402266

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PP Krásná Lípa, cca 4.5 km SZ od Chomutova, v oplocence (bližší lokalizace mapka str. 60)
souřadnice: 50°29'2.00"N, 13°22'8.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999
nálezce: J. Lorber
pramen: Lorber J. et Pyšek A. (2000): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Krásná Lípa. - Severočes. Přír., Litoměřice, 32: 59-68.
projekt: ČNFD
ID: 2402212

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Krásná Lípa (osada SZ od Chomutova), PP Krásná Lípa (pův. Lorberova loučka)
souřadnice: 50°29'2.30"N, 13°21'59.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-06-05
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2011): Doplněk k historii lokality *Pulsatilla patens* u Krásné Lípy. - Severočes. Přír., Litoměřice, 42: 57-62.
projekt: ČNFD
ID: 1287941

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Krásná Lípa
souřadnice: 50°29'2.36"N, 13°21'58.95"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2014-04-04
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Ondráček Čestmír (2014): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Celá populace je oplocena
ID: 12062804

5548b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: les nad Žichovem (Schichhof) u Merunic
nejbližší obec: Žichov, okres Teplice
souřadnice: 50°28'31.82"N, 13°46'56.20"E, ± 2000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1889-07-30
nálezce: Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197251

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Tab.1.sním.4. Der Doppelberg (Doppelhügel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Südteil des Gebirges České středohoří, exp.S,
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°47'42.00"E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1977-05-28
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7931853

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Chrámce, kopec Svinky, 1,4 km V obce
souřadnice: 50°28'5.00"N, 13°47'44.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1977-05-28
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2110495

5548c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Moor und Sumpfwiesen bei Petsch im Erzgebirge
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°26'53.96"N, 13°43'2.18"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1842-06
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197242

5548d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PR Milá
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'5.94"N, 13°45'27.07"E, ± 282m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum PR Milá. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6691475

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PR Milá
nejbližší obec: Milá, okres Most
souřadnice: 50°26'5.94"N, 13°45'27.07"E, ± 282m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1969
nálezce: Jaroslav Veselý
pramen: Veselý J. Státní přírodní rezervace Milá. Floristický seznam.. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6692115

5643b

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Rudohoří: Jáchymov - Keilberg
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'15.92"N, 12°57'19.39"E, ± 3000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1914
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Skalický
ID: 13197172

5644d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: okr. Karlovy Vary, Doupovské hory: Humnice, travnaté západní stráně vrchu Havraň, travnaté stráně
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'11.90"N, 13°8'36.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991-08-05
nálezce: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197161

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Humnice (Doupovské hory)
souřadnice: 50°20'25.00"N, 13°9'0.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1975-06-08
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1695752

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Žďár u Hradiště
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'9.55"N, 13°8'42.66"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-06-18
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7782306

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Žďár u Hradiště
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'11.35"N, 13°8'51.18"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-06-18
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7782307

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Humnický vrch - hřeben; hřeben Humnického vrchu
souřadnice: 50°20'27.29"N, 13°8'38.51"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2013-06-20
nálezce: Radek Fišer
pramen: Fišer, Radek (2013): Botanické nálezy v roce 2013
projekt: NDOP
poznámka: širokolistý trávník či lem, v porostu *Brachypodium pinnatum*
ID: 10252678

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Pod Havraní
souřadnice: 50°20'9.82"N, 13°8'45.41"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2010-07-01
nálezce: Petr Krása
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11169374

5645a

lokalita: in declivibus et rupibus meridionalibus montis Úhošť ad oppidum Kadaň
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'26.12"N, 13°14'21.99"E, ± 150m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-05-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197294

lokalita: in declivibus at rupibus meridionalibus montis Úhošť ad oppidum Kadaň
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'26.12"N, 13°14'21.99"E, ± 450m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-05-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197296

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Na západním svahu Burberku u Kadaně
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'35.83"N, 13°14'1.82"E, ± 600m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1888-06-25
náleze: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nehojně
ID: 13197247

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985
náleze: Josef Lorber
pramen: Lorber J. Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. 0.
projekt: NDOP
ID: 6702739

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1981
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum SPR Úhošť u Kadaně. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6703545

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Kadaň: SPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'45.40"N, 13°14'24.12"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7084775

5645b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: mez pod Goldbergem u Kadaně
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'1.26"N, 13°17'4.28"E, ± 700m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1891-06-23
náleze: Žára
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197254

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: u0035_112205_4_T3.4D
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'41.26"N, 13°15'3.64"E, ± 335m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498632

5645c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Dubový vrch 3
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'47.31"N, 13°14'22.55"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6618346

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Jindřichov 1
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'23.74"N, 13°12'55.93"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2006
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6618350

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Dubový vrch 3
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'47.31"N, 13°14'22.55"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-04-25
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6616529

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Žďár u Hradiště
souřadnice: 50°19'22.98"N, 13°12'55.55"E, ± 35m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-06-11
nálezce: Radek Fišer; Petr Krása; Petr Jiskra
pramen: Krása P. (2014): Regionální nálezy
projekt: NDOP
poznámka: cca 40
ID: 11327125

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Jindřichov 1
souřadnice: 50°19'22.79"N, 13°12'57.59"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-04-13
nálezce: Petr Krása; Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Ondráček Čestmír (2014): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Botrychium lunaria se v letošním roce nepodařilo ověřit; Lokalita je v posledních letech častěji navštěvována, Zaznamenány stopy po přespávání, jízdě čtyřkolek aj. Vše ale trochu stranou od populace koniklece otevřeného,
ID: 12063578

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Žďár u Hradiště
souřadnice: 50°19'20.32"N, 13°12'59.77"E, ± 30m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-06-11
nálezce: Radek Fišer; Petr Krása; Petr Jiskra
pramen: Krása P. (2014): Regionální nálezy
projekt: NDOP
poznámka: cca 40
ID: 11327096

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Dubový vrch 3
souřadnice: 50°19'47.31"N, 13°14'22.60"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-04-13
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Ondráček Čestmír (2014): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Jedná se o velkou lokalitu, význačných druhů je zde hodně; Jedná se o velkou lokalitu s rozdílnými podmínkami, Sklon 0-60°, zástin žádný až střední, zarůstání křovinami žádné až střední, hromadění stařiny žádné až silné ...
ID: 12064084

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Dubový vrch 3
souřadnice: 50°19'47.31"N, 13°14'22.60"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-04-30
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Ondráček Čestmír (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: Jedná se o velkou lokalitu s rozdílnými podmínkami, Sklon 0-60°, zástin žádný až střední, zarůstání křovinami žádné až střední, hromadění stařiny žádné až silné ...
ID: 12064081

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Jindřichov 1
souřadnice: 50°19'22.75"N, 13°12'57.55"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-04-26
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: *Botrychium lunaria* - opět zaznamenán pouze jeden exemplář
ID: 10237832

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Jindřichov 1
souřadnice: 50°19'22.75"N, 13°12'57.55"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2010-04-24
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: *Botrychium lunaria* - každoročně zaznamenán pouze jeden exemplář
ID: 10233418

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Jindřichov 1
souřadnice: 50°19'22.75"N, 13°12'57.55"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2009-04-25
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: *Botrychium lunaria* - každoročně zaznamenán pouze jeden exemplář
ID: 10233415

5645d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: 249. Zvoníčkov: kóta 619 V obce
nejbližší obec: Zvoníčkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'10.69"N, 13°15'36.01"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560-619 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8763542

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: 224. Zvoníčkov: kazy v polích a lukách na J a V svahu kóty 619
nejbližší obec: Zvoníčkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'6.52"N, 13°15'41.01"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8761985

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Zvoníčkov
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'54.22"N, 13°15'9.54"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kolektiv autorů. Dotazníky AOPK ČR pro mapování a monitoring ohrožených druhů cévnatých rostlin z let 2004-2007. , 2007. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6618335

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Zvoníčkov
souřadnice: 50°19'54.23"N, 13°15'9.59"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-04-11
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Ondráček Čestmír (2014): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 12063449

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Zvoníčkov
souřadnice: 50°19'54.22"N, 13°15'9.54"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2010-04-22
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: *Gagea villosa* se vzácně nachází na pastvinách v okolí pahorku,
ID: 10236563

5646a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: 204. Prahy: Běšický chochol
nejbližší obec: Prahy, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'57.69"N, 13°21'3.99"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: J. Dvořák
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760794

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Prahy - V okraj obce - Běšický chochol - Čachovický vrch a zpět
souřadnice: 50°21'57.69"N, 13°21'3.99"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-08
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8566018

5647a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Anhöhe bei Vissoczan
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'25.20"N, 13°31'34.40"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1861-06
nálezce: D. Thiel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197245

5743c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /33/ Karlsbad /Karlovy Vary/
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155823

5753b

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'53.59"N, 14°35'25.58"E, ± 1600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-07-10
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 11a a 12
ID: 13197181

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: louka u Všetat (s *Linum perenne*)
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'53.59"N, 14°35'25.58"E, ± 1600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1886-06-13
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 11a a 12; s *Linum perenne*
ID: 13197252

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'53.59"N, 14°35'25.58"E, ± 1600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884-06-15
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 11a a 12
ID: 13197180

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: V pražském Polabí u Všetat, na louce s *Linum perenne* a *Camp. glomerata*
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'53.59"N, 14°35'25.58"E, ± 1600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-07-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 11a a 12
ID: 13197164

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: in sicco prato ad Všetat cum *Lino perenni*. satis copiose
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'53.59"N, 14°35'25.58"E, ± 1600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-07
nálezce: Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 11a a 12; cum *Lino perenni*. satis copiose
ID: 13197261

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: in sicco prato ad Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'53.59"N, 14°35'25.58"E, ± 1600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-07
nálezce: Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 11a a 12;
ID: 13197262

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Wiesse bei Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'53.59"N, 14°35'25.58"E, ± 1600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: Conrath
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 11a a 12
ID: 13197179

5769c

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Steilewiese - Sandhübel bei Freiwalddau [Jeseník]
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'47.96"N, 17°11'57.48"E, ± 2000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
náleze: Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197154

5771d

původní jméno: *Hypochoeris maculata* subsp. *eumaculata*
lokalita: (53) Osoblažsko: lesní okraj J od Pitárného
nejbližší obec: Pitárné, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8715088

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*
lokalita: (18) meze J Dívčího Hradu
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.
projekt: FLDOK
ID: 8712436

5772c

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*
lokalita: (19) kóta 295 (Kopeček) S Slezských Rudoltic
nejbližší obec: Slez. Rudoltice
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.
projekt: FLDOK
ID: 8712441

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*
lokalita: (11) Rusín: kóta 314 (Rusínský kopec)
nejbližší obec: Rusín, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.
projekt: FLDOK
ID: 8712390

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*
lokalita: (20) na okraji lesa S Koberna
nejbližší obec: Koberno, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.
projekt: FLDOK
ID: 8712443

5842b

lokalita: in pratis silvaticis in monte Buková supra vicum Bošířany ad oppidum Horní Slavkov
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'53.25"N, 12°48'3.42"E, ± 700m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1948-07-14
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197295

5844b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Radošov u Hradiště
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'37.84"N, 13°8'35.91"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2011-06-14
nálezce: Petr Krása; Vladimír Melichar; Jan Matějů
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7085052

5871b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Víno, stráž na okraji lesa J obce
souřadnice: 50°11'18.00"N, 17°39'4.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-11
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1699553

5943b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Toužim
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'33.93"N, 12°59'12.95"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
nálezce: Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vol. 1–4. – Praha
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199864

5945d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: k0228_114210_925_L8.1B
nejbližší obec: Brdo u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'1.30"N, 13°15'18.14"E, ± 80m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3605947

5968d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Maršíkov (SU), louka asi 1,5 km VSV od kostela v obci, 25 m J od ohrádky uvnitř
souřadnice: 50°2'13.00"N, 17°5'18.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-08-21
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2844586

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: 3_Maršíkov_louky
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'11.06"N, 17°5'12.12"E, ± 878m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014151

5970c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Nízký Jeseník-okres Bruntál: Svah s březovým hájkem a výchozem skalky v obci Malá Véska (na starší t.mapě N.Véska). Nad pravou stranou silnice směrem ke Karlově Studánce.
datum: 1987-08-02
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581007

5970d

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*
lokalita: /21/ Bruntál: svah S silnice mezi Dětrichovicemi a Skrbovicemi.
nejbližší obec: Dětrichovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'60.00"N, 17°27'57.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: B. Šula; J. Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.
projekt: FLDOK
ID: 8290181

5971a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Silesia, Krnov: les J Krasova
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'19.34"N, 17°32'32.40"E, ± 3600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1951-06-29
náleze: Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197147

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*

lokalita: /25/ Dvorce: Křišťanovice: potok SV obce.

nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'29.00"N, 17°32'3.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: J. Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

ID: 8290185

5971d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*

lokalita: 12. Krnovsko, osada Dubnice, kopeček na západním okraji, J expozice

nejbližší obec: Dubnice, Krnovsko

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Vicherek J. (1959): *Scabioso-Phleetum* as. nov. a *Scabioso-Phleetum peucedanetosum* Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez. 20: 13-27.

projekt: FLDOK

ID: 8679976

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*

lokalita: (23) J Dubnice

nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'27.71"N, 17°38'32.37"E, ± 1000m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.

projekt: FLDOK

ID: 8712450

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Krnovsko - osada Dubnice, kopeček na západním okraji

souřadnice: 50°2'19.00"N, 17°37'53.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1959): *Scabioso-Phleetum* as. nov. a *Scabioso-Phleetum peucedanetosum* Vicherek subas. nov., společenstva xerothermní květeny slezské. - Přírod. Čas. Slez., Praha, 20: 13-27.

projekt: ČNFD

ID: 1696304

5972c

původní jméno: *Hypochaeris maculatus*

lokalita: Silesia, Býkov u Krnova (J), pahorek J osady

nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'52.12"N, 17°41'26.22"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1956-06-16

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197116

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*

lokalita: (25) mezi Kolnou a Sosnovou

nejbližší obec: Kolná, okres Opava

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.

projekt: FLDOK

ID: 8712465

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*

lokalita: (22) kóta 398 (Kukuk) JZ Úvalna

nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.

projekt: FLDOK

ID: 8712446

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* subsp. *maculatus*

lokalita: (24) J Býkova

nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Neuhäusl R. & Vicherek J. (1960): Příspěvek ke květeně a vegetaci severovýchodního obvodu Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 21: 499-510.

projekt: FLDOK

ID: 8712456

5972d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Opava, in convalle rivuli Hořina prope pagum Brumovice

nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava

souřadnice: 50°0'27.30"N, 17°45'9.19"E, ± 2200m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1951-06-27

nálezce: J. Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197145

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*

lokalita: /11/ Opava: údolí Hořiny mezi Brumovicemi a Skrochovicemi.

nejbližší obec: Brumovice, okres Opava

souřadnice: 50°0'46.00"N, 17°45'45.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

nálezce: J. Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

poznámka: str.274

ID: 8290171

6043a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Flötzberg u Teplé

nejbližší obec: Teplá, okres Cheb

souřadnice: 49°58'48.94"N, 12°51'54.09"E, ± 5000m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

nálezce: Konrad

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Flötzberg nenalezeno, lokalizováno do širšího okolí Teplé

ID: 13199865

6050d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Dřínová hora u Karlštejna

nejbližší obec: Budňany, okres Beroun

souřadnice: 49°56'49.70"N, 14°9'52.73"E

fytochorion: 8. Český kras

nálezce: Ruda

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199866

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Na dílech
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.07"N, 14°6'16.80"E, ± 30m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966
nálezce: František Kopřiva
pramen: Kopřiva František. Mapování rostliných lokalit v SPR Karlštejn a Koda. 1975.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1966 - 31.12.1975
ID: 7298754

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: NPR Koda 177
souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975
nálezce: Kopřiva
pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014
projekt: NDOP
ID: 12030727

6064d

lokalita: Česká Třebová
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'6.78"N, 16°26'50.21"E, ± 4000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1891-07
nálezce: Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197253

6070a

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: /37/ Rýmařov: Malá Štáhle: V obce směrem ke kótě 673.
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'24.00"N, 17°20'59.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: B. Šula; J. Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.
projekt: FLDOK
ID: 8290197

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: /36/ Rýmařov: Malá Štáhle: údolí směrem S.
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'35.00"N, 17°20'54.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: J. Duda; B. Šula
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.
projekt: FLDOK
ID: 8290196

6070d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Nízký Jeseník: in declivi praticoli ad viam silvaticam supra flumin Moravice, prope viaductum trans fluminem, ad meridiem
vetus a pago Valšov

nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'11.07"N, 17°25'36.98"E, ± 650m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1976-07-07

nálezce: B. Šula

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197142

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Bruntál: pag. Valšov, decl. montis Měděný vrch supra vallem fluminis Moravice

nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'22.52"N, 17°27'40.56"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1974-07-11

nálezce: Josef Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197157

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Nízký Jeseník, in declivi praticoli ad viam silvaticam supra flumin. Moravice, prope viaductum trans fluminem, ad meridiem
versus a pago Valšov

nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'16.44"N, 17°25'2.02"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1976-07-07

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199860

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*

lokalita: /23/ Bruntál: Valšov: poblíž mostu přes Moravici.

nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°26'40.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: J. Duda; B. Šula

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

ID: 8290183

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*

lokalita: /22/ Bruntál: Valšov: svah Měděného vrchu nad Moravicí.

nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'10.00"N, 17°27'16.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: J. Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

ID: 8290182

6071b

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: okres Opava, trávnatý břeh příkopu u bývalé cihelny v Hor. Benešově u silnice do Sosnové
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'48.63"N, 17°35'57.72"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-07-20
nálezce: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197146

6161c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Příkrakov_9580020
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'45.61"N, 15°54'16.56"E, ± 40m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-14
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5988664

6170b

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: /26/ Dvorce: Křišťanovice: 1km Z obce.
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'10.00"N, 17°29'49.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: B. Šula; J. Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.
projekt: FLDOK
ID: 8290186

6170c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: 122. Babinec u Dětrichova
nejbližší obec: Dětrichov, okres Olomouc
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8706085

6171a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Beroun, Křišťanovice, riv. ad septentr.-orient. a pago versus
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'40.72"N, 17°31'11.91"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1974-07-16
nálezce: J. Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197158

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: /24/ Bruntál: Budišov n. Budiš.: Mlýnský kopec, V strana.
nejbližší obec: Budišov n. Budiš., okres Bruntál
souřadnice: 49°51'50.00"N, 17°31'6.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: J. Duda; B. Šula
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.
projekt: FLDOK
ID: 8290184

6171d

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: /34/ Opava: Kerhartice: u cesty k přehradě.
nejbližší obec: Kerhartice, okres Opava
souřadnice: 49°50'53.00"N, 17°38'34.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: J. Duda; B. Šula
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.
projekt: FLDOK
ID: 8290194

6172c

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: /33/ Opava: Kružberk: svahy na L břehu Moravice 1km pod přehradní zdí.
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°49'25.00"N, 17°40'27.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: B. Šula; J. Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.
projekt: FLDOK
ID: 8290193

6260b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Horní Bradlo - Malá Střítež, mokré louky a pole, kříž kvadrantů
souřadnice: 49°47'57.91"N, 15°45'12.71"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-09-26
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1985): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10324047

6264b

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* ssp. *maculatus*
lokalita: Východní Čechy. Silniční příkop u Svitav
nejbližší obec: Svitavy-město, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'21.37"N, 16°28'5.85"E, ± 3800m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965-07-12
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197124

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Čes. Třebová: úklon nad potokem u Kukle blíž Mikulče
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'46.62"N, 16°25'55.38"E, ± 2000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1891-07
náleze: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 63d a 63g
ID: 13197244

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Č. Třebová, v údolí u Kukele
nejbližší obec: Kukle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'46.62"N, 16°25'55.38"E, ± 1500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1891-07
náleze: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 63d a 63g
ID: 13197279

6269d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Moravia: distr. Olomouc: in pratis supra opp. Šternberk
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'30.85"N, 17°17'10.11"E, ± 4000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1929-07
náleze: Josef Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197298

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Louky nad Šternberkem
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'27.17"N, 17°17'23.53"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1929-07
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199863

6270a

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: /27/ Krnov: Krasov: u potoka v Z části obce.
nejbližší obec: Krasov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'44.00"N, 17°24'36.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: B. Šula; J. Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.
projekt: FLDOK
ID: 8290187

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*

lokalita: /28/ Moravský Beroun: V od silnice mezi Horní Loděnicí a Ondrášovem.

nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'47.00"N, 17°24'46.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: B. Šula; J. Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

ID: 8290188

6270b

původní jméno: *Hypochoeris maculata* subsp. *eumaculata*

lokalita: M. Véska poblíž Mor. Berouna. Louka při lese jv od osady, poblíž koty a lesa Kamenec

nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'53.91"N, 17°29'4.75"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1970-07-09

nálezce: B. Šula

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197152

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: N. Véska poblíž M. Berouna. Louka při lese jv od osady, poblíž koty a lesa Kamenec

nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'5.08"N, 17°28'48.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1970-07-09

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199852

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*

lokalita: /29/ Moravský Beroun: Nová Véska: na okraji lesíka SZ obce.

nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'17.00"N, 17°27'58.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: B. Šula; J. Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

ID: 8290189

6270c

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*

lokalita: /24/ Hraničné-Petrovice: 1 km SV od obce v hájku

nejbližší obec: Hraničné-Petrovice

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1969

pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.

projekt: FLDOK

ID: 9264729

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: /22/ Jívová: v okolí obce na loukách
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1966

pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.

projekt: FLDOK

ID: 9264727

6270d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: /23/ Domašov nad Bystricí: 1 km Z od obce vzácně na lesních loučkách
nejbližší obec: Domašov n. Bystricí
fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1969

pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 40-48.

projekt: FLDOK

ID: 9264728

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Údolí Bystřice z obce k SZ. Louky, ruderaly obce, říčka Bystřice
datum: 1976

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8618253

6271a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Olomoucký kraj, Opava, Podlesí - meadow ca 2 km of the village centrum, quadr.: 6271a; 49°45'47"N, 17°33'58"E
nejbližší obec: Podlesí nad Odrou, okres Opava
souřadnice: 49°45'47.00"N, 17°33'58.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2006-06-17

nálezce: Libor Ekrť; E. Hofhanzlová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: only one plant, the first record in 92. Nízký Jeseník phytogeographical division, this record will be published in Zprávy ČBS (Additamenta)

ID: 13197130

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Oderské vrchy, při lesní cestě (Stará Libavá) k Zlaté Lípě, v horní části
nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°46'36.57"N, 17°31'35.37"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1970-07-22

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199853

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Oderské vrchy, Město Libavá, ca 2,5 km severně města při okraji lesa v údolí potoka pod Červeným kopcem
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'40.29"N, 17°32'54.25"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1965-07-05

nálezce: B. Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199856

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*

lokalita: /31/ Moravský Beroun: mezi Starou Libavou a Norberčany.

nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'58.00"N, 17°30'13.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

nálezce: J. Duda; B. Šula

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

ID: 8290191

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*

lokalita: /30/ Moravský Beroun: Norberčany: osada Trhavice: 1km V osady.

nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'48.00"N, 17°31'20.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

nálezce: B. Šula; J. Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

ID: 8290190

6271c

původní jméno: *Hypochoeris maculata* subsp. *Eumaculata*

lokalita: Město Libavá: 2,5 km severně města při okraji lesa v údolí potoka pramenícího pod Červeným kopcem

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'48.09"N, 17°32'2.20"E, ± 800m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1965-07-05

nálezce: B. Šula

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197150

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: 36b. Stará Voda: louka cca 0,8km JZ od bývalé obce

nejbližší obec: Stará Voda, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'17.00"N, 17°34'5.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

pramen: Kincí L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.

projekt: FLDOK

poznámka: další rozšíř. ve VVP Lib. map. Duda 1994c

ID: 8302453

6271d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: m0209_153324_292_T1.9

nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'59.02"N, 17°35'1.64"E, ± 120m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2004

nálezce: Jan Losík

pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4089093

6272a

původní jméno: *Hypochaeris radicata*
lokalita: Oderské vrchy, náhorní louky jižně od Čermné
nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°46'3.94"N, 17°42'35.21"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1964-07-02
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199847

6273a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Vítkov, in pratis prope pagum Březová
nejbližší obec: Březová u Vítkova, okres Opava
souřadnice: 49°47'30.62"N, 17°51'53.50"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1951-07-01
nálezce: J. Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197144

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Valtěřovice na Moravě
nejbližší obec: Vrchy, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'2.74"N, 17°52'24.43"E, ± 1800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197198

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: /40/ Vítkov: Větrkovice: louky mezi Větrkoviciemi a Jančím S silnice u lesa Dršlovec.
nejbližší obec: Větrkovice, okres Opava
souřadnice: 49°46'41.00"N, 17°50'19.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: B. Šula; J. Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.
projekt: FLDOK
ID: 8290200

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: /39/ Vítkov: Větrkovice: prameniště Kamenného potoka u lesa Dubina.
nejbližší obec: Větrkovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'50.00"N, 17°50'17.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: B. Šula; J. Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.
projekt: FLDOK
ID: 8290199

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*

lokalita: /38/ Vítkov: Březová: raš.louky Z obce.

nejbližší obec: Březová, okres Opava

souřadnice: 49°47'7.00"N, 17°50'45.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: J. Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.

projekt: FLDOK

ID: 8290198

6350a

lokalita: Brdy: bor na Vyhnisově kopci (534m) u Dubna

nejbližší obec: Dubno, okres Příbram

souřadnice: 49°41'31.11"N, 14°2'22.46"E, ± 800m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1942-07-17

nálezce: K. Domin

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197286

6360a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Chotěboř: v průseku lesním z rozcestí silnice říšské a okresní z Jitkova ke Slavětínu

nejbližší obec: Oudoleň, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'31.81"N, 15°44'30.18"E, ± 2000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1913-08-04

nálezce: J. Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197081

6369c

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*

lokalita: Olomouc, u vojenské střelnice

nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'8.50"N, 17°14'30.09"E, ± 700m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1913

nálezce: R. Picbauer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197098

původní jméno: *Hypochoeris*

lokalita: Lazce pr. Olomouc, voj. střelnice

nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'8.50"N, 17°14'30.09"E, ± 700m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1905-06-28

nálezce: Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197083

6370a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Jívová, 2 km JV obce
datum: 1964
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8629943

6370d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Oderské vrchy, louky u Varhoště
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'31.30"N, 17°29'18.45"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1963-07
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199850

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: /22/ Oderské vrchy: Jestřebí: odlesněná plocha V od výšiny Strážisko, asi 1,5 km od bývalé obce
nejbližší obec: Jestřebí u Hluboček
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Hroudá L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102411

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Velká Střelná; zarůstající Violion, místy ještě pěkný
souřadnice: 49°38'40.54"N, 17°29'18.54"E, ± 590m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-01
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11600143

6371a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: m0208_251103_188_T1.5
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'29.18"N, 17°30'48.06"E, ± 245m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001
náleze: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2001 - 04.09.2004
ID: 4642098

6371c

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: /35/ Potštát: Boškov: údolí mezi Sklárnou a místem u Zeleného kříže.
nejbližší obec: Boškov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'18.00"N, 17°34'54.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: J. Duda; B. Šula
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.
projekt: FLDOK
ID: 8290195

6372a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: okr. Nový Jičín, loučka mezi Luboměřem a Heltínovem u Oder
nejbližší obec: Luboměř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'59.86"N, 17°42'37.25"E, ± 2000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-07-04
náleze: B. Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197143

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Nový Jičín, loučka mezi Luboměřem a Heltínovem (u Oder)
nejbližší obec: Luboměř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'29.76"N, 17°42'28.47"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-07-04
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199851

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: /32/ Odry: Heltínov: údolí SZ osady.
nejbližší obec: Heltínov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'26.00"N, 17°43'10.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: B. Šula; J. Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1994): Chráněné a ohrožené druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území - 5.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 263-275.
projekt: FLDOK
ID: 8290192

6548d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Na křovinatém "kazu" v polích S od obce Vrbno vlevo od vozové cesty k obci Tchořovice
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'32.10"N, 13°48'19.60"E
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: V. Skalický
pramen: Skalický V. & Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia 30: 307–326.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13227622

6565a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: b0242_241409_26_T1.1
nejbližší obec: Voděrady u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°29'9.78"N, 16°33'9.58"E, ± 277m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06
náleze: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. b0242: b0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4531612

6566d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* ssp. *maculatus*
lokalita: Distr. Prostějov: travnatý okraj polní cesty vedoucí nahoru k lesu při SZ okraji Baldovce
nejbližší obec: Rozstání pod Kojálem, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'41.16"N, 16°49'0.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1974-07-01
nálezce: Lubomír Kincl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197114

6567b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: SPR Za hrnčířkou, k.ú. Ohrozim, okr. Prostějov
souřadnice: 49°29'16.00"N, 16°59'20.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1975
nálezce: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1975): Inventarizační průzkum vegetačního krytu státní přírodní rezervace "Za hrnčířkou". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2269098

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PP Za hrnčířkou
nejbližší obec: Ohrozim, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'16.77"N, 16°59'23.58"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1975
nálezce: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Zdeněk. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Za hrnčířkou. , 1975. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6596181

6567c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: U křovin při cestě z Bousína do Drahan na vysočině Drahanské
nejbližší obec: Bousín, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'57.81"N, 16°53'26.98"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1886-06-12
nálezce: Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197122

6572d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Skalka - Polomsko
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'53.56"N, 17°49'16.67"E, ± 278m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. IP vegetačního krytu SPR Skalka - Polomsko.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6513285

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PP Skalka-Polomsko
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'54.36"N, 17°49'20.36"E, ± 242m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1901
nálezce: F. Gogela
pramen: Grüll F. IP VK PP Skalka-Polomsko. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1901 - 31.12.1906
ID: 6720799

6573c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Horecka, na louce
nejbližší obec: Police u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'15.69"N, 17°53'36.20"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1921-06-11
nálezce: Ferdinand Hradil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 84a a 76a
ID: 13197151

6573d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Jarcová u Val. Meziříčí, nad Jarcovskou Kulí
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'26.73"N, 17°57'37.22"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1934-06-05
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197097

6574a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Střítež prope Valaš. Meziříčí, in pratis
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'23.76"N, 18°3'21.44"E, ± 1200m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1929-07-10
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197095

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Zubří ad Rožnov, in pratis l. d. Háje
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'25.74"N, 18°4'10.88"E, ± 700m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1927-07-05
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197066

6574c

původní jméno: *Hypochoeris maculata* subsp. *eumaculata*
lokalita: Valašské Meziříčí: Louka na kopci Štípě blízko údolní přehrady na Bystřičce
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'18.23"N, 18°2'8.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1949-07-03
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197049

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Rouštka (Klenovské louky)
nejbližší obec: Bystřička I, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'11.20"N, 18°1'48.14"E, ± 1300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1905-07-05
nálezce: J. Macháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197103

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Klenov (katastr Růžďky), louky za obcí
souřadnice: 49°24'15.00"N, 18°1'25.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1949-06-25
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1957): Výspa pannonské květeny ve Vsackých horách. - Ochr. Přír., Praha, 12: 129-135.
projekt: ČNFD
ID: 2128280

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PP Louky pod Štípou 223
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.79"N, 18°1'34.52"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1983
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Šárka Neuschlová. : Botanická inventarizace SPR Louka za Klenovem. , 1983. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6599721

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PP Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.98"N, 18°1'34.38"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1973
pramen: Anonymus. SPR Louka za Klenovem (různé zápisy). 1973.
projekt: NDOP
ID: 6743022

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Louky pod Štípou
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'13.89"N, 18°1'34.51"E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1949-06-25
nálezce: Valentin Pospíšil
pramen: Pospíšil V. Výspa pannonské květeny ve Vsackých horách.. 1957.
projekt: NDOP
ID: 6419079

6574d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Valašská Bystřice: údolí Bystřice k místn. části " Na Říce", pravý přítok Bystřice Z Bystřické Kyčery (665) směr Díly; Čínov, údolí prav. přít. JZ osady Čínov k ústí do bystřice.
datum: 1981-06-03
nálezcce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8654321

6575c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Hutisko-Solanec: údolí pot. léští od silniční koty 488 k soutoku potoků mezi Tanečnicí (912) a Léštím (900) V od poseky "Pod Mísnů" + modrá značka přes pastvinu "Nízná", Heralky směr os. Díly.

datum: 1981-05-27
nálezcce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8655817

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'15.62"N, 18°14'9.66"E, ± 213m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-07
nálezcce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10682628

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'15.62"N, 18°14'9.66"E, ± 213m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-07
nálezcce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 10682569

6575d

lokalita: Moravia septentr. in monte Jezerná prope vicum Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'15.79"N, 18°16'40.37"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1942-06
nálezcce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197227

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /145/ Radhoštské Beskydy 99a/6575d Horní Bečva (distr. Vsetín): Z část luční enklávy u potoka Prostá asi 0,7km SSV od kóty Solisko (833) a asi 0,8km JJZ od ústí Rožnovské Bečvy do přehrady, SV svah.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'53.00"N, 18°19'8.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007
nálezcce: R. J. Vašut
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342741

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'10.84"N, 18°15'21.07"E, ± 31m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-07-11
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10814863

6649d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Velká Turná: kaz v polích V od obce, mezi cestou na Dubí Horu (severně od ní) a cestou do Starého lesa, SSZ od kóty 465
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'26.80"N, 13°57'56.90"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-06-30
nálezce: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jen několik rostlin
ID: 13247936

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Velká Turná: kaz v polích V obce, mezi cestou na Dubí Horu (severně od ní) a cestou do Starého lesa, SSZ kóty 465
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'26.81"N, 13°57'57.02"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-06-30
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: jen několik rostlin.
ID: 8518758

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Rojice: skalnaté ostrůvky v poli východně (asi 100 m) od zastávky Rojice
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'57.20"N, 13°57'3.70"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1955-09-26
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: r. 1958 a 1959 velmi hojný. asi 16 rostlin ca 60 m2.
ID: 8502515

6660d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Vržanov_3240214
nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'56.90"N, 15°45'32.26"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-13
nálezce: Jana Božková
pramen: Božková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0324. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5412049

6667b

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Vyškov: střední ze tří louček lesních u Ferdinandska
nejbližší obec: Kotáry, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'1.78"N, 16°58'12.07"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1912-06-23
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197104

6671c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Flora Moravica: Holešov
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'59.92"N, 17°34'41.95"E, ± 4500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197075

6672a

původní jméno: *Hypochorus maculatus*
lokalita: Hostýnské vrchy, travnatá stráž na JZ úbočí, Bečka /nad Rusavou/
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'9.53"N, 17°43'43.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1972-07-22
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197159

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Hostýnské vrchy, louka u Skalného
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'47.97"N, 17°42'32.40"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1966-07-11
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197133

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Na Jančích
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'39.05"N, 17°44'15.50"E, ± 165m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1985
náleze: V. Lázníčka
pramen: Lázníčka V. IP SPR Na Jančích.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6584112

6672b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Hostýnské kopce, louky "Na Jančích" na Z úklonech kopce Černavy
nejbližší obec: Bystřice pod Hostín.
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1946-07-10
pramen: Zavřel H. (1947): Stanoviště snědku kulatoplodého v Hostýnských kopcích. - Příroda (Brno) 39: 11-13.
projekt: FLDOK
ID: 8703626

6672c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Území Hostýnských vrchů, louky a lesy V od Rusavy (obec) na J svazích kopce Pardus (674 m) a v údolí potoka Ráztoka.
datum: 1971
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8659731

6673a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Sezv. Vsetína, Kateřinice, sever. svah vrchu Dubcová, suchá louka nad lesem, c 575 m
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'8.51"N, 17°52'4.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-14
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197195

lokalita: Distr. Vsetín: in pratis subhumidis supra vic. Kateřinice, 400 m s. m.
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'46.88"N, 17°53'31.92"E, ± 3000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-07-04
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 80a a 81
ID: 13197211

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.87"N, 17°52'32.08"E, ± 243m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Dubcová. Botanický inventarizační průzkum podle metodiky SÚPPPOP 73.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6524505

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: PR Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'3.16"N, 17°52'32.50"E, ± 230m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1977
pramen: Anonymus. Dubcová IPB, záznamy z 1974 1975. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6739414

6673b

lokalita: Distr. Vsetín: in nemore graminoso supra pag. Jablunka ad loc. Drevojance, 450 m
nejbližší obec: Jablunka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'51.57"N, 17°58'0.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-07-22
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197212

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Bergwiesen bei Pržno nächst Wsetín
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.48"N, 17°56'15.24"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1909-07-12
náleze: J. Macháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197109

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Bergwiesen bei Pržno nächst Wsetín
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.48"N, 17°56'15.24"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1909-07-12
náleze: J. Macháček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197197

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Wsetín in Mähren: Bergwiesen bei Pržno
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.48"N, 17°56'15.24"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1909-07
náleze: J. Macháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197229

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Bergwiesen bei Pržno nächst Wsetín
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.48"N, 17°56'15.24"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1909-07-12
náleze: J. Macháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197241

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Bergwiesen bei Pržno nächst Wsetín
nejbližší obec: Pržno u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.48"N, 17°56'15.24"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1909-07-12
náleze: J. Macháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197281

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Vsetín, in pratis montanis, Vesník
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'59.26"N, 17°58'44.02"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-07-05
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197202

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: PP Růžděcký Vesník, ca 3,1 km V-VSV od železniční stanice Jablůnka, širokolisté suché trávníky, slatinná prameniště
nejbližší obec: Vsetín-Vesník, okres Vsetín
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-01
nálezce: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770407

6673d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Na horních lukách u Vsetína
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.35"N, 17°59'46.29"E, ± 4000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880-06-20
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197196

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Na Vsetíně
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.35"N, 17°59'46.29"E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880
nálezce: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197208

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: hojná na lesních lukách u Vsetína
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.35"N, 17°59'46.29"E, ± 3500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880-06-20
nálezce: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197234

6674a

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*

lokalita: 37. Vsetínská kotlina: (80a/6674) Vsetín: Valova skála, louky 300m V od skal.

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'2.00"N, 18°2'11.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1996

pramen: Hrabovský S. (1999): Příspěvek k flóře severovýchodní Moravy a Slezska - I.. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 86-90.

projekt: FLDOK

ID: 8294638

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: lem lesa nad samotou Truhelňák, ca 0,5 km J od vrchu Javořina (678 m), ca 1,4 km V od točny autobusu

nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'5.00"N, 18°2'4.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-08-03

nálezce: Petr Lepší

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8766202

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: loučka 0,4 km SZ od vrchu Javořina (678 m), ca 0,5 km JV od osady Kotrlé

nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'29.00"N, 18°1'45.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-08-03

nálezce: Petr Lepší

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8766245

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: luční enkláva Hurtíci, ca 1 km S od vrchu Javořina (678 m), S-SSZ od rodinných domů osady Dušná

nejbližší obec: Vsetín-Dušná, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'53.00"N, 18°1'59.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-08-03

nálezce: Petr Lepší

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8766539

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Vsetínské vrchy, Vsetín - Jasenice, Louka pod Rančem

souřadnice: 49°21'18.00"N, 18°3'20.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2003-08-07

nálezce: J. Tkačíková

projekt: ČNFD

ID: 1214442

původní jméno: *Hypochoeris maculata* L.
lokalita: Malá Bystřice, u lesní cesty 2 J
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'30.40"N, 18°3'4.47"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1976
nálezce: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13221893

6674b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Distr. Rožnov pod Radh. Valašská Bystřice, louka u pramene 3. pravostranného přítoku Hlubokého potoka (místní název Červenka) orientace k SZ
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'29.53"N, 18°7'4.89"E, ± 250m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1980-08-01
nálezce: Pavla Drápalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197092

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Beskydy - Cáb Vsacký, 848 m
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'19.82"N, 18°5'26.63"E, ± 1000m
nadmořská výška: 848 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943-07-22
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197214

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Mähren: Bergwiesen am Čáb bei Vsetín
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'16.74"N, 18°5'24.48"E, ± 1300m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197067

6674c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Moravské Karpaty, Hovězí, pastva nad Lány
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'17.00"N, 18°3'35.00"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197119

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: louky na hřebeni ca 0,2 km V od vrchu Na Hájkově (653 m), ca 3,5 km S od kostela v obci

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

nadmořská výška: 620-635 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Luděk Čech; Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8777523

6674d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Vsatské Javorníky: Halenkov, louka na kótě 620 m nad Provazným

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'12.76"N, 18°9'43.15"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1924-06-21

nálezce: P. Švanda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197055

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: xerothermní trávníky na pastvinách a lesní lemy na jihojihovýchodním-východním svahu vrchu Kýčerka (kóta 701), S nad

osadou Losový, ca 1,9-2,1 km S-SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

nadmořská výška: 630-680 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Zdeněk Kaplan; Jiří Danihelka

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773317

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: orchidejová pastvina na prudké stráni na východoseverovýchodním svahu vrchu Kýčerka (kóta 701), kousek pod jeho

vrcholem, ca 2,1-2,2 km S-SSV od kostela v obci, ca 0,35-0,4 km SZ(-ZSZ) od samoty U Šopů

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

nadmořská výška: 650-690 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Zdeněk Kaplan; Jiří Danihelka

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: FK ČBS

ID: 8773340

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: pastviny mezi křovinami na stráni nad levým břehem Losového potoka S nad osadou Losový, ca 1,6-2 km S-SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'8.10"N, 18°5'51.80"E

nadmořská výška: 450-600 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Zdeněk Kaplan; Jiří Danihelka

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773294

6675a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /146/ Radhoštské Beskydy 99a/6675a: Hutisko-Solanec (distr. Vsetín): podhřebenová louka v protisvahu ke sjezdovce "Soláň-sedlo". asi 0,8km SZ od sedla Čarták, JV svah.
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'40.00"N, 18°13'38.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2007
nálezce: M. Kočí
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342742

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Čarták, remízek při hřebenové cestě ca 0,4 km ZJZ od vrchu Soláň (860 m)
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'32.00"N, 18°14'47.00"E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-02
nálezce: Petr Lepší
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766156

6675b

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Vrcholové travnaté pláně na Soláni (860 m) ve Vsackých Beskydech
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'35.46"N, 18°14'57.97"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-07-21
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Skalický, H. maculata
ID: 13197209

lokalita: in pratis in monte Soláň, prope vicum Horní Bečva
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'35.46"N, 18°14'57.97"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-08-15
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197225

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Vel. Karlovice, Javorníky
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'39.38"N, 18°17'53.94"E, ± 6500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1927-07-06
nálezce: Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197071

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Vsatské Javorníky: Benešky nad Jezerným
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'56.78"N, 18°18'55.10"E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1925-07
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197070

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Velké Karlovice, Javornické louky
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'39.38"N, 18°17'53.94"E, ± 6500m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197094

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Čarták, sjezdovka na severovýchodním svahu pod vrcholem Soláň, od vrcholu sjezdovky (louky a okraje lesa) až po vodní nádrž ca 0,3 km SV od vrchu Soláň (860 m)
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'40.00"N, 18°15'6.00"E
nadmořská výška: 710-850 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-02
nálezce: Petr Lepší
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8765976

6675c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Javorníky, Malá Vranča, Pálenice, 0.5 km SZ vrchu Kotlina (805 m), 4 km JJV od N. Hrozenkova
souřadnice: 49°18'23.00"N, 18°12'45.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-06-07
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2749432

6675d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Vel. Karlovice, Javorníček, poblíž kapličky na hřebeni, 0.4 km VJV k. Javorníček (860.4 m), J ŽTZ
souřadnice: 49°19'37.00"N, 18°18'21.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1996-07-23
nálezce: P. Lustyk
projekt: ČNFD
ID: 2953975

6676a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /133/ Velké Karlovice: Malé Karlovice, Tišňavy, V úbočí Giguly kóta 955, smrčina, 3,5 km JV obce
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.
projekt: FLDOK
ID: 9180455

6749b

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: travnatý západní svah nad východním břehem Hořejšího rybníka JZ od Domanic, vápenec
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'36.00"N, 13°54'55.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1956-06-22
nálezce: Václav Chán
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně, místy až hojně
ID: 10156587

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice, Domanice: travnatý vápencový pahorek s mladým borovým lesíkem nad východ. břehem
Hořejšího řepického rybníka JZ od Domanic
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'31.18"N, 13°55'1.26"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2002-06-26
nálezce: Radim Paulič; V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197129

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* ssp. *eumaculatus*
lokalita: Travnatý západní svah návrší nad východním břehem Hořejšího rybníka JZ od Domanic, roztr., místy až hojně
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'35.70"N, 13°54'55.10"E, ± 1000m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1956-07-09
nálezce: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197127

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: na malém suchém vápenném pahorečku v polích u Domanic (okolí Strakonice)
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'57.92"N, 13°55'17.84"E, ± 1500m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1882-07-25
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v dosti hojném počtu, avšak dávno již odkvetlá
ID: 13197246

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: na malém vápenném pahorečku uprostřed polí blíž Domanic v okolí Strakonice
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'35.70"N, 13°54'55.10"E, ± 1000m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1882-07-25
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197190

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Domanice: suchý pahorek nad V břehem Hořejšího rybníka JZ od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'35.70"N, 13°54'55.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2002-05-29
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8498914

původní jméno: *Hypochoeris maculata* subsp. *eumaculata*
lokalita: Domanice: svahy nad V břehem Hořejšího rybníka JZ od Domanic
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'35.00"N, 13°54'55.00"E, ± 150m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1956-08-22
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9980481

6761b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: EVL Kobylinec
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'59.76"N, 15°56'11.65"E, ± 78m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
náleze: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612136 Kobylinec. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7030042

6761d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* ssp. *maculatus*
lokalita: Hostákov (okres Třebíč), syenitový kopeček jz. od rybníka Velká Štěpnice, při polní cestě
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'36.25"N, 15°57'8.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-07-13
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 68 a 67
ID: 13197216

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: EVL Ptáčovský kopeček

nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'3.02"N, 15°55'54.52"E, ± 89m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2010

nálezce: Hana Houzarová

pramen: Macháček, M; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612141 Ptáčovský kopeček. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7029188

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: PP Ptáčovský kopeček

nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'3.94"N, 15°55'54.59"E, ± 58m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1984-02-10

nálezce: Pavel Vaněk

pramen: Vaněk P. Inventarizační průzkum SPR Ptáčovský kopeček. 1984.

projekt: NDOP

ID: 6653429

6762d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: EVL Špilberk

nejbližší obec: Ocmanice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'7.55"N, 16°7'36.72"E, ± 81m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2010

nálezce: Hana Houzarová

pramen: Macháček, Milan; Houzarová Hana. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0612147 Špilberk. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7029914

6765a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: sev. okolí Brna, v jižní rovině části lesíku "Horka" u České

nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°16'47.19"N, 16°33'48.13"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1977-06-20

nálezce: J. Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 16 a 68

ID: 13197044

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: sev. okolí Brna - Česká, v jižní části lesíku "Březina"

nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°17'25.51"N, 16°34'5.78"E, ± 300m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1977-06-20

nálezce: J. Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197045

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Kopeček vých. k. 310 u Kuřima
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'57.17"N, 16°32'50.23"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-07
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197108

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Tišnov: na kopečku vých. k. 310 u Kuřima
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'57.17"N, 16°32'50.23"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-07-19
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197233

6765d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Ad marginem collis steposi prope pag. Maloměřice ad urb. Brno
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'22.72"N, 16°39'45.19"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06-15
náleze: Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 20b a 70; Flora Exsiccata Republicae Bohemicae Slovenicae, No. 973 I.
ID: 13197096

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Moravia centr.: ad marginem collis steposi prope pag. Maloměřice ad urb. Brno
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'22.72"N, 16°39'45.19"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06-15
náleze: F. Švestka
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 20b a 70;
ID: 13197139

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Moravia centr.: ad marginem collis steposi prope pag. Maloměřice ad urb. Brno, ca 280 m
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'22.72"N, 16°39'45.19"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06-15
náleze: F. Švestka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 20b a 70;
ID: 13197204

6767c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Litenčické vrchy, Vyškov, Komořany, stráž u obce
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'10.08"N, 16°53'48.78"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199848

6767d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Distr. Vyškov, Lysovice, okraj větrolamu 2 km V od Lysovic
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'41.21"N, 16°58'58.45"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1982-07-01
náleze: Marcela Hüblova
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 21a a 20a
ID: 13197088

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Vyškov: in declivibus stepposis supra pagum Lysovice
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'4.48"N, 16°58'13.91"E, ± 5000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1945-05-31
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197058

6773d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Morava východní, Pozděchov, vlhká louka u tur. chaty
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'1.96"N, 17°57'27.27"E, ± 3000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1948-06-13
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197063

6774a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Hovězí, údolí Huslenky, Z svah nad loukami za železniční zastávkou
souřadnice: 49°17'58.00"N, 18°3'46.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1931
náleze: G. Říčan
pramen: Říčan G. (1932): Pastviny okresu vsetínského v moravských Karpatech. - Sborn. Přírod. Společ. Mor. Ostrava, 7: 25-89.
projekt: ČNFD
ID: 1962082

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PP Stříbrník 1522
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'40.76"N, 18°3'12.07"E, ± 243m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-05-30
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7297534

6774b

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Montes Javorníky (distr. Vsetín): in pratis ad viam loco Kubíčci dicto ca 3,5 km cursu septentr.-orient. a pago Zděchov
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'2.87"N, 18°6'3.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1964-06-12
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197106

lokalita: Montes Javorníky (distr. Vsetín): pratis mont ad decl NW montis Rachovec supra pag Uhersko, 650 m
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'58.47"N, 18°6'30.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943-07-25
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197215

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Moravia orientalis, Carpati, Vsetín, Hovězí, m. Hrachovec, in pratis Galovské louky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'43.70"N, 18°7'11.23"E, ± 900m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1928-07-16
nálezce: G. Říčan
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197140

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Moravia orient.: Carpati, Vsetín, Hovězí, m. Hrachovec, in pratis Galovské louky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'43.63"N, 18°7'12.08"E, ± 900m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1928-07-16
nálezce: G. Říčan
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197155

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Moravia orient.: Carpati, Vsetín, Hovězí, m. Hrachovec, in pratis Galovské louky, ca 750 m

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'43.63"N, 18°7'12.08"E, ± 900m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1928-07-16

nálezce: G. Říčan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197205

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Moravia orient.: Carpati, Vsetín, Hovězí, m. Hrachovec, in pratis Galovské louky, ca 750 m

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'43.63"N, 18°7'12.08"E, ± 900m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1928-07-16

nálezce: G. Říčan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197228

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Moravia orient.: Carpati, Vsetín, Hovězí, m. Hrachovec, in pratis Galovské louky, ca 750 m

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'43.63"N, 18°7'12.08"E, ± 900m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1928-07-16

nálezce: G. Říčan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197230

původní jméno: *Achyrophorus*

lokalita: Javorníky, Galovské louky 3 km JV od obce Huslenky

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°16'44.49"N, 18°7'23.18"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1993-05-29

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13199846

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: louky na hřebeni mezi samotou Mísne a údolím Skřípov, ca 1 km J od osady U Frýdlů

nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín

nadmořská výška: 600-630 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Jindřich Chrtěk jun.

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8779013

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Uherská, PR Galovské lúky (východní část), nad novostavbou chalupy, ca 0,9 km SSV od točny autobusu na konci údolí

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

nadmořská výška: 720-750 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8781775

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Kychová, U Vorsáků, 0.4 km SV konečné zast. autobusu

souřadnice: 49°16'44.00"N, 18°8'42.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1997-07-22

nálezce: P. Lustyk

projekt: ČNFD

ID: 2955453

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Huslenky - Nad Korábečnými

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°17'25.00"N, 18°7'57.69"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1996-07-02

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Sedláčková M. Nad Korábečnými, Zpráva z předběžného floristického průzkumu ze dne 2. 7. 1996. 1997.

projekt: NDOP

ID: 7007229

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: PR Galovské lúky 1

souřadnice: 49°16'48.70"N, 18°7'14.70"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-08-07

nálezce: Marie Popelářová

pramen: Marie Popelářová (2008): Monitoring PPK

projekt: NDOP

ID: 11274719

6774c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: /28/ Javorníky 82/6774c: Lužná (distr. Vsetín): hřebenová pastvina mezi enklávami Štědrónov a Skřítkov asi 0,7km S od kóty 692,7 a asi 2,2 km V od ústí Luženky do Senice. (8.rostlin). I snímek, Z exp.

nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín

souřadnice: 49°14'52.00"N, 18°2'8.00"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2010-06-03

nálezce: M. Popelářová

pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.

projekt: FLDOK

ID: 8342540

6775a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /144/ Javorníky 82/6775a Nový Hrozenkov (distr. Vsetín): podbřehová louka v zimě užívaná jako sjezdovka "Seník", V od parkoviště v sedle Kohůtka, asi 1,5 km J od točny autobusu v závěru údolí Velká Vranča, S svah.
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'55.00"N, 18°14'9.00"E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2007
nálezc: M. Kočí
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.
projekt: FLDOK
ID: 8342740

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Javorníky, hlavní hřeben, Kohůtka
souřadnice: 49°17'43.00"N, 18°13'55.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-05-25
nálezc: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2749534

6775b

původní jméno: *Hypochoeris maculata* L.
lokalita: Javorníky, N. Hrozenkov, vrch Stolečný, k. 960, pastvina
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'47.08"N, 18°15'1.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1976
nálezc: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13221892

6847b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Nezdice na Šumavě, vápencový svah na vých. straně vrchu kóta 744 mezi obcí a osadou Ostružno
souřadnice: 49°10'37.00"N, 13°36'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 37c. Nezdecké vápence
datum: 1987-08-17
nálezc: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1248240

6863c

původní jméno: *Hieracium maculatum* f. *macrocephalum*
lokalita: na hadcové stepi (spraši) u Mohelna, nad Papírnou
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'28.89"N, 16°11'3.86"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-06-08
nálezc: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197217

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: V lese u Senohrad
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'49.69"N, 16°14'23.37"E, ± 1800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-07
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197068

6866a

původní jméno: *Hypocharis maculata*
lokalita: Lateiner Berge [Stránská skála] bei Brünn
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.90"N, 16°40'32.78"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197203

6867b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: 20a. Bučov. pah., Dražovice, xerothermní vegetace v JV části rezer. Větrník, ca 2,8 km VSV kostela v obci
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'43.89"N, 16°59'3.50"E, ± 600m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1993-06-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197047

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*
lokalita: Vyškovská brána, obec Komořany, výslunné stráně "Malé Strany" cca 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'44.81"N, 16°55'31.90"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-06-12
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197134

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Bučovická pahorkatina: Komořany, výslunné stráně "Malé Strany" cca 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'44.81"N, 16°55'31.90"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-06-14
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197138

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Vyškov: stepní stráně na "Malé Straně" u obce Komořan
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'44.81"N, 16°55'31.90"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-05-25
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197057

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Vyškov, stepní stráně za Stein grundy jižně od Komořan, ca 330 m
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'41.12"N, 16°55'22.48"E, ± 800m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-06-20
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197194

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Moravia: Bučovice: collis Větrník supra Letonice
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.88"N, 16°58'57.43"E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1931-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197276

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Větrníky u Vyškova
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.88"N, 16°58'57.43"E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1930-06
nálezce: Martinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197243

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Gundrum [=Komořany], Mähren, Malé strany
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'52.43"N, 16°55'29.43"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-06-29
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197090

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Moravia: Větrník u Dražovic
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'43.89"N, 16°59'3.50"E, ± 1200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1906-06
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197105

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Komořany u Rousínova, Malé Strany
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.17"N, 16°55'33.61"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1985-06-21
nálezce: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199862

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Komořany - Steingrund
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'38.50"N, 16°55'22.33"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-06-17
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199854

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Lysovice, Větrníky
souřadnice: 49°11'51.00"N, 16°58'36.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-07-01
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2826868

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Rousínov, Stepní stráně
souřadnice: 49°11'43.00"N, 16°55'27.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-06-21
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2826212

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Rousínov, PR Stepní stráně u Komořan 2,8 km V od Rousínova, v JZ a centrální části rezervace
souřadnice: 49°11'49.00"N, 16°55'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-07-01
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot PŘ.F UK 1975-1976), depon. in: Ka
projekt: ČNFD
ID: 1119630

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: EVL Stepní stráně u Komořan
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'45.45"N, 16°55'26.49"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2010
náleze: Václav Křivan; Veronika Kalusová; Karel Rozínek
pramen: Roman Rozínek a Ing. Jiří Francek, Karel Rozínek. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 3. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná práce k provedenému průzkumu EVL Stepní stráně u Komořan. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7766688

6867d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Bučovice, in declivis steposis loco distr. "Šévy" prope Mouřínov
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'3.16"N, 16°58'19.18"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1948-05-27
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197050

lokalita: Morava: Šeby u Bučovic
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'3.16"N, 16°58'19.18"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1939-06-25
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197236

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivis stepposis l. d. Šévy ad pag. Mouřínov prope opp. Bučovice, ca 250 m
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'3.16"N, 16°58'19.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1933-06-04
náleze: J. Volák
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197141

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivis stepposis l. d. Šévy ad pag. Mouřínov prope opp. Bučovice, ca 250 m
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'3.16"N, 16°58'19.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1933-06-04
náleze: J. Volák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197206

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivis stepposis l. d. Šévy ad pag. Mouřínov prope opp. Bučovice, ca 250 m
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'3.16"N, 16°58'19.18"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1933-06-04
náleze: J. Volák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197207

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivis stepposis l. d. Šévy ad pag. Mouřínov prope opp. Bučovice, ca 250 m
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'3.16"N, 16°58'19.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1933-06-04
náleze: J. Volák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197231

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Šévy u Mareš, blízko potoka
souřadnice: 49°8'1.00"N, 16°58'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-06-30
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2826809

6868c

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Stepní stráně rezervace Baračky u Klobouček, okr. Bučovice
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'42.56"N, 17°1'12.13"E, ± 400m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1974-07
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197111

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Přírodní rezervace "Baračka" u Bučovic
nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'42.56"N, 17°1'12.13"E, ± 400m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-07-10
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197112

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Údolí Svatá u Klobouček, okr. Bučovice
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°7'30.23"N, 17°1'48.28"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1955
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197115

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Střední Morava - Vyškovsko, křovinatá stráň 1 km vých. Bučovic
nejbližší obec: Vícemilice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'48.24"N, 17°2'6.06"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1943-05-30
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197065

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Bučovice
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'51.75"N, 17°0'36.81"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1943-05
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197149

6873a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Loučka - 6873-14
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-30
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7386048

6873c

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: Z1- B 3. Zlín: Haluzice: Bukovina (469) - pod Bukovinou (6873c 1934)
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'29.00"N, 17°53'57.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1934
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9753402

6873d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Lipina - 6873-42
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-08-26
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7492092

6874a

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: Z2- K 1a. Zlín: Poteč: obec (6874a 1924a)
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°9'9.00"N, 18°2'18.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762942

6874b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Študlov - 6874-23
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1931-05-26
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7557216

6874c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Val. Klobouky, in pratis montanis sub Jeleňovka
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'38.26"N, 18°0'23.22"E, ± 1400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1940-07-10
náleze: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 78 a 82
ID: 13197072

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* ssp. *maculatus*
lokalita: Laschkower Wald bei Navojna, Wall. Klobouk.
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'43.34"N, 18°2'39.69"E, ± 1200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1890-06-02
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197117

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Valašské Klobouky, PP Dobšená - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1995-06
náleze: V. Tlusták
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7491197

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Valašské Klobouky, PR Javorůvky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1993
náleze: V. Tlusták
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7377346

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Poteč, PR Ploštiny - 6874-32
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1993-06-21
náleze: V. Tlusták
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7402917

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Návojná, Polomy - 6874-32
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1991-05-26
náleze: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7402573

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Valašské Klobouky, PR Bílé potoky - 6874-33
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1989-05-22
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7662471

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Dobšena-Valašské Klobouky
souřadnice: 49°7'53.51"N, 18°2'9.70"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2010-06-03
náleze: Jiří Němec
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4A
ID: 11162995

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PP Dobšena
souřadnice: 49°7'54.19"N, 18°2'9.56"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2009-06-16
náleze: Jiří Němec
pramen: Jiří Němec (2009): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11275013

6874d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Nedašov, Kaňúr - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-05-25
náleze: L. Ambrozek; Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7333537

6949b

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* ssp. *eumaculatus*
lokalita: Prachatice, Husinec: výslunná stráňka na již. svahu návrší na levém břehu Blanice SV od Husince
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'28.71"N, 13°59'41.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1958-06-15
náleze: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197128

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Husinec: vrch Homolina (kóta 573) S obce, stráňky v polích na J-VJV svazích vrchu
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'26.78"N, 13°59'38.73"E, ± 1000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8853953

6950a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Těšovice: lesík v polích na návrší cca 500 m ZJZ obce, mez při J okraji lesíku
nejbližší obec: Těšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'19.60"N, 14°0'50.27"E, ± 1000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854297

6950b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Hracholusky: křovinatý pahorek v polích (S kóty 566) cca 1 km VSV obce
nejbližší obec: Hracholusky, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'47.44"N, 14°6'8.06"E, ± 1000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854299

6950d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Vrbice u Žitné: křoviny u cesty poblíže samoty cca 1 km VSV osady
nejbližší obec: Vrbice u Žitné, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'53.98"N, 14°6'25.99"E, ± 1000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854039

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Ratiborova Lhota u Mičovic: okraj lesa V osady
nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'7.19"N, 14°7'30.05"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854301

6951d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /230/ Strýčice u Radošovic: na suchém rulovém pahorku L od cesty ze Strýčic do Záboří na kótě 449, okraj malého bor.
nejbližší obec: Strýčice u Radošovic, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'9.22"N, 14°16'3.76"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezc: Hampl
pramen: Kolektiv pracovníků JB ČSBS (1972): Atlas rozšíření rostlin v jižní části Čech I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12, suppl. 3: 3-43.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 8872967

6965d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Židlochovice, kóta 327 ("Výhon") V města.
souřadnice: 49°2'55.00"N, 16°37'45.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1734697

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Výhon u Židlochovic, svahy k západu.
datum: 1986-06-24
nálezce: Jiří Zázvorka; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8666697

6966d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Visengrunty
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'39.18"N, 16°49'34.62"E, ± 406m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981
nálezce: Jindřich Hanousek
pramen: Hanousek J. Inventarizace MCHÚ, CHPV Viesgrunty.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6438060

6967d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Morava, Násedlovice, k severu exponované svahy 0,7 km SZ obce
nejbližší obec: Násedlovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'57.92"N, 16°57'6.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-23
nálezce: Karel Sutorý; E. Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197042

6968c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Želetice - Adamce [PR Na Adamcích]
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'23.75"N, 16°59'58.42"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-06-22
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197062

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: Distr. Kyjov, NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice, výslunné stráně
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'23.75"N, 16°59'58.42"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Marcela Kobzinková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197086

6969c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Kyjov: loco "Halačka" supra Skalka
nejbližší obec: Skalka u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'8.80"N, 17°12'26.01"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-06
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197263

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Skalka - Hošťálka
nejbližší obec: Skalka u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'12.86"N, 17°13'0.27"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-06-02
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197054

6972c

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: U1- T 2a. Uherské Hradiště: Šumice: Babí horka (364) (6972c 1926a)
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'18.00"N, 17°44'56.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9745460

6972d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Bojkovice - 6972-42
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-06-10
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7477054

6973a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Hostětín, Kolelač - 6973-13
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
náleze: J. Houfek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7394559

6973b

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*
lokalita: Z2- B 5a. Zlín: Brumov: Březová (523) - za Březovou (6973b a 6974a 1930a)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°59'26.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9756089

6973c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Šanov, Klenůvka - 6973-32
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-06-24
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7507466

6973d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Šanov - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-06-16
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7372539

6974a

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*
lokalita: Okr. Zlín: Brumov, údolí potoka Hodňov, květnatá louka pod hřebenem 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'6.37"N, 18°2'37.69"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-05-05
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197110

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Morava, Bílé Karpaty: Brumov n. Vl., trávnaté svahy nad sv. Sidoníí
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°3'12.77"N, 18°4'52.88"E, ± 350m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1953-07-06
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197148

6974b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Nedašov, PP Pod Cigánem - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-03
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7421751

6974c

lokalita: *Moravia orientalis*: in silvis et pratis prope vicum Sv. Štěpán procul stationem Vlárský průsmyk
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'43.69"N, 18°1'45.71"E, ± 1800m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1954-05-31
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197284

7048d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Šumava: Šatava pod Boubínem
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'40.70"N, 13°47'55.29"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1914-07
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197170

7050b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Vadkov u Lhenic: les (kóta 630) JV osady
nejbližší obec: Vadkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'50.55"N, 14°9'36.16"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854094

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Klenovice u Mičovic: křovinaté okraje lesa JV osady
nejbližší obec: Klenovice u Mičovic, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'52.63"N, 14°6'16.27"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854303

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Klenovice u Mičovic: pastviny a meze JV Klenovické myslivny
nejbližší obec: Klenovice u Mičovic, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'31.64"N, 14°6'27.15"E, ± 1000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854302

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Lhenice: křoviny v údolí potoka Stružky V osady

nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'22.78"N, 14°9'26.36"E, ± 1000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854068

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Jáma u Mičovic: lesnatý vrch Vrata (kóta 854) JV osady, v lesích na vrchu

nejbližší obec: Jáma u Mičovic, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'27.54"N, 14°7'38.98"E, ± 1000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8853996

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Mičovice: les (kóta 676) JV obce, lískové křoviny při J okraji lesa

nejbližší obec: Mičovice, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'43.90"N, 14°7'59.30"E, ± 1000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854148

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Záhoří u Chrobol: les cca 1 km S osady

nejbližší obec: Záhoří u Chrobol, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'8.76"N, 14°6'16.41"E, ± 1000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854308

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Záhoří u Chrobol: les (kóta 732) SSZ osady, J okraj lesa

nejbližší obec: Záhoří u Chrobol, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'6.49"N, 14°6'17.64"E, ± 1000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854306

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Jáma u Mičovic: okraj lesa SZ osady

nejbližší obec: Jáma u Mičovic, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'11.34"N, 14°6'37.35"E, ± 1000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854304

7050c

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*

lokalita: Distr. Prachatice: in margine silvae, cca 600 m in septentr. a vico Planská apud viam ad opp Chroboly, cca 740 m s. m.

nejbližší obec: Ovesné, okres Prachatice

souřadnice: 48°56'7.09"N, 14°4'42.48"E, ± 700m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1960-08-12

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197168

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Plánská u Chrobol: lesík u cesty S osady na SV svahu nad Zlatým potokem

nejbližší obec: Plánská u Chrobol, okres Prachatice

souřadnice: 48°56'7.10"N, 14°4'42.50"E, ± 1000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854310

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Chroboly: borový lesík JJV obce JZ kóty 759, J exp.

nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice

souřadnice: 48°56'57.60"N, 14°4'35.37"E, ± 1000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854305

7050d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Blanský les: Březovík - louky V obce

nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'5.93"N, 14°9'35.63"E, ± 500m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1970-07-01

nálezce: M. Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197126

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: /20/ Březovík: Červený vrch SV obce

nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'20.25"N, 14°9'46.83"E, ± 1000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1971

pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.

projekt: FLDOK

ID: 8867141

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: /5/ Březovík: Z svahy na úpatí Bulového

nejbližší obec: Březovík, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'18.88"N, 14°9'51.31"E, ± 1000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1971

pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.

projekt: FLDOK

ID: 8866981

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: /545/ Březovík u Ktiše: Červený vrch SV osady

nejbližší obec: Březovík u Ktiše, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'19.00"N, 14°9'51.50"E, ± 1000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

ID: 8852225

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Březovík: Červený vrch SV obce

nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'19.04"N, 14°9'51.46"E, ± 1000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1970

nálezce: Milan Rivola

pramen: Rivola M. Příspěvek ke květeně západní části Blanského lesa. 1970.

projekt: NDOP

ID: 7036915

7051a

lokalita: Bohemia meridionalis, Dobčice - pod Vys. Bětou

nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'41.00"N, 14°13'2.00"E, ± 2000m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1932-06-09

nálezce: B. Jílek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197183

7051c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Dobročkov, Ktiš, Prachatice - potok k Brlohu

nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice

souřadnice: 48°55'11.95"N, 14°10'8.56"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1970-07-10

nálezce: Jaroslav Gazda

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranicích fytochorionů 37j a 37i

ID: 13197132

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Brloh - Nová Ves - jižně od Nové Vsi - 1 km na kamenitém návrší (kar) v březovém hájku

nejbližší obec: Nová Ves u Brloha, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°56'28.36"N, 14°14'34.69"E, ± 1500m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1960-06-27

nálezce: Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197125

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Březovík: Z svahy na úpatí Bulového

nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'23.14"N, 14°10'5.60"E, ± 100m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1971

nálezce: Milan Rivola

pramen: Rivola M. Příspěvek ke květeně západní části Blanského lesa. 1970.

projekt: NDOP

ID: 7036916

7062c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Znojmo, pag. Unanov, NO in steposis
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'4.31"N, 16°3'38.25"E, ± 2000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-06-05
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 16 a 68
ID: 13197060

7065b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Moravia: Rousínov: in declivi supra pag. Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'0.52"N, 16°37'53.34"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197275

7066a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Distr. Hustopeče, Z vrch kóty Hustopečský starý vrch, asi 400 m S od SZ okraje města
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'8.17"N, 16°44'19.08"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-06-14
nálezce: F. Dvořák; J. Sedláček; J. Tománek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197093

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: louka u západního okraje lesa Altenberg, Kurdějov, Hustopeče
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'10.21"N, 16°44'53.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-06-12
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199859

7066b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Morava, Kurdějov, kóta Kamenný vrch, 1,3 km SZ obce
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'48.55"N, 16°45'16.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-20
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197041

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Morava, Kurdějov, loučky na okraji lesa 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'11.93"N, 16°46'22.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-07-07
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197043

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Boleradická pahorkatina, svahy severovýchodně od obce Kurdějov
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'3.36"N, 16°46'2.98"E, ± 700m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-06-08
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197078

původní jméno: *Hypochoeris maculatus* ssp. *maculatus*
lokalita: Kurdějov, distr. Hustopeče: In prato subsilvano infra Kurdějovský les supra pag. Kurdějov
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'45.48"N, 16°46'13.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-06-09
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197102

původní jméno: *Hypochoeris maculata* subsp. *eumaculata*
lokalita: Hustopeče u B.: stepní svahy Kamenného vrchu
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'48.65"N, 16°45'16.02"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-06-15
náleze: Josef Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197153

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Moravia: Hustopeč: in declivi supra Kurdějov
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'27.99"N, 16°45'48.42"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-06
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197273

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Kurdějov, rezervace Kamenný vrch sz. obce
souřadnice: 48°57'59.10"N, 16°45'11.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 339 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-13
nálezce: D. Dvořák
projekt: ČNFD
ID: 1187174

7066c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'27.05"N, 16°44'15.44"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1906
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197076

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Hügel ob. Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'27.05"N, 16°44'15.44"E, ± 3500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1899-05-31
nálezce: Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197278

7066d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Hustopeče, stráně u rozcestí na Horní Bojanovice, ca 1 km J města.
souřadnice: 48°55'40.00"N, 16°45'50.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytcenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1734125

7067a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Díly pod Úlehly
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'32.09"N, 16°51'54.48"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Hustopečsko : popis vybraných, botanicky významných lokalit. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6955069

7067b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: SPR Luka pod Kumstátem 1,5 km VSV Krumvíře, stráž na Z okraji lokality, střední část.
souřadnice: 48°59'30.00"N, 16°55'0.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1731055

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Krumvíř SPR louky pod Kumstátem, okolní pole.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670327

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PR Louky pod Kumstátem
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'35.46"N, 16°55'20.82"E, ± 439m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973
nálezce: Karel Meduna
pramen: Meduna K. Rezervace Louky pod Kunstátem u Krumvíře. 1973.
projekt: NDOP
ID: 6651042

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PR Hovoranské louky 1490
souřadnice: 48°57'52.20"N, 16°58'18.05"E, ± 278m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Pavel Novák; Jan Losík
pramen: Bc. Novák Pavel, Mgr. Losík Jan PhD. (2012): Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu PR Hovoranské louky
projekt: NDOP
ID: 11298388

7067c

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Morava: Bořetice, západní stráně do údolí cca 2 km severně obce (JJZ kóty 355 m)
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.83"N, 16°50'44.48"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-05-25
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197048

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Kobylí: okraj světlého dubového háje
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'58.29"N, 16°53'29.71"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952-05-11
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 20b a 18a
ID: 13197052

původní jméno: *Hypochoeris maculatus*
lokalita: Moravia: Vel. Pavlovice: loco Zazmonika supra Bořetice
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'9.89"N, 16°51'11.17"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197274

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: stráž nad vinicemi u Bořetic
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'46.89"N, 16°51'11.03"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-06-05
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 20b a 18a
ID: 13197226

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Kuntínov. PP Jesličky
souřadnice: 48°56'32.83"N, 16°50'24.07"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2010-06-08
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4C
ID: 11169628

7067d

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* ssp. *maculatus*
lokalita: Distr. Čejč, na terasovaných svazích sadu "Luka" SV od silnice Čejč - Čejkovice
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'55.03"N, 16°56'51.94"E, ± 4000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-06-10
nálezce: Aziza Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197113

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Morava: Čejč, svah Špidláku
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'46.32"N, 16°58'17.77"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-08
nálezce: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197265

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Čejkovice: Špidlák v trati Kobylská
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.42"N, 16°58'15.60"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-06-19
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197051

lokalita: Czeitsch, hügel bei Göding, Mähren
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.52"N, 16°57'54.39"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-06-13
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197087

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Čeitsch bei Klobouk
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.52"N, 16°57'54.39"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-06-13
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197091

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Pahorky u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.52"N, 16°57'54.39"E, ± 5000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-06-16
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197201

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Čejčský Špidlák
souřadnice: 48°55'46.57"N, 16°58'4.59"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-05-07
náleze: Petr Slavík
pramen: Mgr. Slavík Petr (2009): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: *Serratula lycopifolia* - 62 květenství; populace se vlivem zarůstání travníků přesouvá do mladé lesní výsadby v severní části lokality, kde nachází na obnažené půdě vhodné podmínky pro klíčení, vlivem zástinu však zůstává většina rostlin sterilních
ID: 12062136

7068c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Distr. Hodonín, in decliv. graminosis in campis inter Mutěnice et Čejč
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'12.66"N, 17°0'2.20"E, ± 3000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-06
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197101

7068d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Horky
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.16"N, 17°8'4.78"E, ± 615m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PR Horky - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6407630

7069c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Bzenec, Hodonínský les
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'45.71"N, 17°14'47.26"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-06-16
nálezc: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197200

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: 154. Bzenec, písky při trati mezi nádražím Přívoz a osadou Soboňky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°14'39.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezc: Radomír Řepka; Vít Grulich; Jan Kirschner
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8683673

7070d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Bílé Karpaty - obec Lipov, "Hájová" na stepní louce
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.73"N, 17°28'4.43"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1943-07-04
nálezc: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199849

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: H-H 1a. Hodonín: Lipov: obec (7070d 1922a)
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'25.00"N, 17°27'36.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9705650

7071a

lokalita: Montes Bílé Karpaty: in pratis stepposis Kobylí hlava dictis prope vicum Blatnička
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'21.60"N, 17°31'14.83"E, ± 2000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1919-06-08
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197267

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Blatnička - Miliovy louky, centrální část.
souřadnice: 48°57'0.00"N, 17°30'60.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-06-18
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1723871

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Hluk, Kobylí hlava - 7071-13
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27: Floristický materiál z okolí Hluku. , 1996.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1995
ID: 7542136

7071b

lokalita: In pratis pr. Nivnice
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'33.82"N, 17°38'53.87"E, ± 3000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1928-06
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197107

7071c

lokalita: Milionová louka u Blatnice [Blatnická Miliova]
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'55.66"N, 17°30'57.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949-06-11
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197271

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Velká: Suchov, louky
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'29.92"N, 17°33'50.60"E, ± 2500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1930-06-17
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197121

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Suchov - "Pod Drahou", svahová louka nad potokem Svodnice, směrem k obci Boršice.

souřadnice: 48°55'15.00"N, 17°33'25.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1970-07-06

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih.

Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1724211

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Suchov - 7071-34

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1970-07-06

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. diplomová práce: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool.

Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1972.

projekt: NDOP

ID: 7587722

7071d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*?

lokalita: Bílé Karpaty - výslunné louky podél cesty na Javořinu nad Horním kopcem

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'15.30"N, 17°39'12.82"E, ± 1000m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1960-06-24

nálezce: F. Kubát

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197290

lokalita: Bílé Karpaty, pratis supra vall. rivuli Trnovka ad orient. ab pag. Suchov prope opp. Velká, alt. 500 - 600 m

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'24.19"N, 17°36'5.55"E, ± 4000m

nadmořská výška: 500-600 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1942-07-17

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197210

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*

lokalita: již. Morava: Dubník u Nivnice

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'40.60"N, 17°38'54.38"E, ± 600m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1929

nálezce: Klika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197224

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Tab.1.sním.28. Gebirge Bílé Karpaty: Horní Němčí: 4km SO des Ortes,

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'19.00"N, 17°39'8.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1967-07-19

pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. -

Preslia 51: 47-69.

projekt: FLDOK

ID: 7923505

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Slavkov, Kolo - 7071-44

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1991-06-11

nálezce: J. Hadinec

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7451600

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Slavkov, Maguše - 7071-43

nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1989-04-22

nálezce: Ivana Jongepierová

pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7501515

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Korytná - 7071-42

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1980

nálezce: D. Zábranská

pramen: Zábranská D. : Botanický průzkum CHKO Bílé Karpaty - II. etapa. Návrhy na chráněná území. Zeměd. výrobní sdr. Uh.

Hrad., 1980.

projekt: NDOP

ID: 7424890

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Horní Němčí, Lesná - 7071-44

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1971-06-16

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. diplomová práce: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool.

Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1972.

projekt: NDOP

ID: 7583370

7072a

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*
lokalita: U1- M 10a. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) (7072a 1922a)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'8.00"N, 17°40'42.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9736667

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Nivnice, Králov - 7072-11
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-06-22
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7478676

7072b

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*
lokalita: U1- C 12a. Uherské Hradiště: Březová: Požáry (7072b 1922a)
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'8.00"N, 17°45'52.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9721643

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: V Krátkých
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'25.59"N, 17°49'29.08"E, ± 91m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-28
náleze: Eva Hettenbergerová; Jana Dvořáková
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7860496

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Vápenice - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-10
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7676402

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PP V Krátkých
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'30.07"N, 17°49'28.11"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-05
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier
pramen: Jongepier J.W., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP V Krátkých. , 1999. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6609674

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Komňa, PP Lom Rasová - 7072-22
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-23
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7507574

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PP Mravenčí louka
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'58.60"N, 17°49'14.40"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
nálezce: Jan Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier J.W., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PP Mravenčí louka. , 1998. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1991
ID: 6603651

7072c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Bílé Karpaty, in pratis supra Korytná
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'27.49"N, 17°39'54.71"E, ± 2200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1956-06-25
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197059

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: Tab.1. CHKO Bílé Karpaty: PP Dubiny: zbytek květnatých luk s rozptýlenou zelení, v k.ú. Březová, (sledováno v r.1988-1999, více autorů uved.na str.55).
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°44'1.00"E
nadmořská výška: 410-470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2000): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty, Část 1.: okolí Strání a Březové. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 52-75.
projekt: FLDOK
ID: 8385789

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*

lokalita: U1- K 63e. Uherské Hradiště: Korytná: Obecnice (7072c 1942e)

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°40'28.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1942

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9733951

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Strání - Březová - 7072-34

nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-04-23

nálezce: P. Filippov

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7360532

7072d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Lopeník

souřadnice: 48°56'26.00"N, 17°47'11.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2004-07-08

nálezce: M. Dančák

projekt: ČNFD

ID: 1390210

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: PP U Zvonice: pod cestou

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'27.93"N, 17°47'10.74"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2012-05-26

nálezce: Eva Hettenbergerová

pramen: Hettenbergerová Eva. Inventarizační průzkum. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7799109

7073a

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*

lokalita: St. Hrozenkov: na Zidkové

nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'53.87"N, 17°52'39.09"E, ± 700m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1931-06-30

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197120

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Žitková, PR Hutě - 7073-12
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. diplomová práce: Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. knih. Přírod. fak. Univ. Palackého, Olomouc, 1997.
projekt: NDOP
ID: 7691755

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Žitková, PR Hutě - 7073-12
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06
nálezce: J. Holuša
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7737771

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Žitková, Koprvasy - 7073-14
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988
nálezce: I. Hlobilová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7560968

7073c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Vyškovec, Vlčí - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-05
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7675468

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Vyškovec, PR Ve Vlčí - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-09-11
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7505798

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PR Ve Vlčí
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'45.16"N, 17°51'22.71"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-07-04
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier
pramen: Jongepier J.W., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PR Ve Vlčí. , 1995. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6601055

7149a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /544/ Chlum u Volar: výslunný pahorek 500 m Z osady
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'1.49"N, 13°54'6.86"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8852224

7150b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: w0153_322123_195_T3.4D
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'34.82"N, 14°9'26.42"E, ± 88m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-05
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0153: w0153. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4879774

7150d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: w0154_322303_518_T5.5
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'8.22"N, 14°8'4.20"E, ± 168m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4904061

7151a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /548/ Chvalšiny: vrch VJV obce, pastvina při okraji lesíku na S svahu, vápenec
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'5.45"N, 14°13'20.47"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
nálezce: Vladimír Skalický; Václav Chán
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8852228

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /549/ Chvalšiny: vrch (kóta 626) VSV obce, pastvina na vrcholu
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'26.18"N, 14°13'7.80"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
nálezce: Vladimír Skalický; Václav Chán
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8852229

7151c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Distr. Český Krumlov, Křenov: travnatý pahorek 0,5 km Z od křižovatky v obci
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'46.64"N, 14°14'22.69"E, ± 600m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-06-05
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197079

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Šumava, Boletice, Hoříčka
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'6.31"N, 14°11'55.76"E, ± 600m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1992-07-10
náleze: O. Šída
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197169

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /CZ 0316299/ Lazecké malé u Kájova: malý zalesněný vršek, asi 1,4km SZ od středu obce Kájov na Českokrumlovsku, rozloha 2,36ha,
nejbližší obec: Kájov u Čes. Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'58.00"N, 14°14'26.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
pramen: Albrecht J. & Vydrová A. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihočeský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 20-31.
projekt: FLDOK
ID: 8101466

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /82/ Křenov u Kájova: borový lesík VSV osady
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'59.30"N, 14°14'24.90"E, ± 1000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Václav Chán
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8851585

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /183/ Křenov u Kájova: lesík na vrchu (kóta 610,3) S osady
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'59.30"N, 14°14'24.90"E, ± 1000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Václav Chán
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8851574

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /101/ Novosedly u Kájova: les SSZ osady
nejbližší obec: Novosedly u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'4.03"N, 14°14'41.46"E, ± 1000m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Václav Chán
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8851670

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: /556/ Hoříčky u Boletic: pahorky JJZ osady

nejbližší obec: Hoříčky u Boletic, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'21.90"N, 14°11'6.32"E, ± 1000m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: S. Kučera

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

ID: 8852237

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Chvalšiny (Č. Krumlov), vrch Svatý Kříž JJZ od obce

souřadnice: 48°50'46.00"N, 14°12'9.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2004-06-22

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1627372

7151d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Krumlov, porůznu v hornatinách

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°48'39.27"N, 14°18'54.75"E, ± 5000m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1937

nálezce: Hirsch

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197218

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: /554/ Lazec u Kájova: zalesněný vrch ZSZ osady, meze při okraji lesa na J svahu

nejbližší obec: Lazec, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'18.75"N, 14°15'41.36"E, ± 1000m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: Václav Chán

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

ID: 8852235

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: /552/ Křenov u Kájova: vrch (kóta 616,1) V osady, meze v polích na J svahu

nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'54.57"N, 14°16'17.84"E, ± 1000m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: Václav Chán

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

ID: 8852233

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: /551/ Křenov u Kájova: křovinatá mez v polích JV osady

nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'44.20"N, 14°15'27.16"E, ± 1000m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: Václav Chán

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

ID: 8852232

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: /83/ Vyšný u Č. Krumlova: zalesněný vrch s vápencovým lomem při SZ okraji osady, les na J svahu

nejbližší obec: Vyšný u Č. Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'3.63"N, 14°17'38.00"E, ± 1000m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: Václav Chán

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

ID: 8851591

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: /555/ Vyšný u Č. Krumlova: bor u kóty 633 ZSZ osady

nejbližší obec: Vyšný u Č. Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'57.32"N, 14°17'31.52"E, ± 1000m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.

projekt: FLDOK

ID: 8852236

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: PP Výří vrch

souřadnice: 48°49'55.35"N, 14°17'35.76"E

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2010

nálezce: Petr Lepší

pramen: Petr Lepší (2013): Lepší P. (2013): Inventarizační průzkum PP Výří vrch z oboru botanika. - ms. [Depon. In: Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59 a ÚSOP Praha.]

projekt: NDOP

ID: 11242519

7161a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: doubrava na jižních svazích nad řekou Dyjí (tzv. "Hardeggské stráně") 2,5 km J od Čížova, vápenec

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'17.00"N, 15°52'10.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-06-15

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10039932

7161d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Znojmo: úd. Dyje: lesní stráně na Stierfelsen

nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'25.58"N, 15°59'37.20"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1921-06-07

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197118

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Mähren: Stierfelsen bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'25.58"N, 15°59'37.20"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-06-05
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197199

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Nad Novou cestou, kóta 397, Popice, Znojmo
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'43.11"N, 15°59'14.63"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-07
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199858

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Nad papírnami
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'11.61"N, 15°58'59.95"E, ± 426m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6391032

7162a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Znojmo: údolí Dyje
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'8.57"N, 16°2'41.70"E, ± 4000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-06-08
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197232

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Znaim
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 3600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1842
nálezce: Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197069

7162c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Havraníky: Havranické vřesoviště 0,5 km SZ od obce, 48°48'50"N, 16°00'09"E
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'50.00"N, 16°0'9.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-05-30
náleze: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197300

původní jméno: *Hypochoeris radicata*
lokalita: Distr. Znojmo, Popice, "Popický vrch"
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'35.61"N, 16°1'9.50"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-06-25
náleze: S. Palatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197084

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Distr. Znojmo, Popice, "Popický vrch"
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'35.61"N, 16°1'9.50"E, ± 400m
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-06-25
náleze: S. Palatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197089

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Poppitzer Heide
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'14.89"N, 16°0'34.82"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197235

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Konice, plošina mezi kótou 353 a Trauznickým údolím 1 km Z obce
souřadnice: 48°49'50.00"N, 16°0'35.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-06-10
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1650218

7165a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Mušov, Alluvium des Flusses Dyje zwischen dem Ort und Pasohlávky, heutzutage überflutet
souřadnice: 48°53'40.00"N, 16°34'29.00"E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-06-12
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1691221

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Mušov, Alluvium des Flusses Dyje zwischen dem Ort und Pasohlávky, heutzutage überflutet
souřadnice: 48°53'41.00"N, 16°34'24.00"E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-06-12
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1691364

7165b

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska 2475
souřadnice: 48°51'45.52"N, 16°38'22.59"E, ± 1399m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1976
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří (1976): Studie o vegetačních a floristických poměrech SPR Děvín, Soutěska a Kotelná
projekt: NDOP
poznámka: SPR Kotelná
ID: 11990634

7165c

původní jméno: *Trommsdorffia maculata*
lokalita: Dunajovické kopce, stepní svahy Liščího kopce severně kopce Březí
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.42"N, 16°33'45.43"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1982-06-16
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199861

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: 150. Březí: JZ část Liščího kopce (271,7) za plotem v rezervaci (akátina, travnatý vrchol) cca 1,8 km S kostela v obci
nejbližší obec: Březí
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052001

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Dunajovické kopce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.38"N, 16°33'19.53"E, ± 1871m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1994
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. NPP Dunajovické kopce - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1994 - 31.12.1997
ID: 6460626

7165d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Turol d. b. Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'5.23"N, 16°38'19.21"E, ± 900m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1906-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197077

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Mikulov, collis Turol d.
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'6.96"N, 16°38'23.54"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1925-06
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199855

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: PP Kočičí kámen
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'48.78"N, 16°38'16.20"E, ± 400m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1992
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Kočičí kámen. 1999.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1992 - 31.12.1999
ID: 6721058

7166a

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Šakvice, Sanderhebung im Alluvium des Flusses Dyje am Südostrand des Pansees 2 km WSW des Ortes
souřadnice: 48°52'43.00"N, 16°42'60.00"E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-07-02
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1691277

7168a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Distr. Hodonín, ad marg silvae inter D. Bojanovice a H. Podvorov
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'37.39"N, 17°0'5.97"E, ± 2500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-06
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197099

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Distr. Hodonín, ad marg silvae inter Dol. Bojanovice a N. Podvorov
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'37.39"N, 17°0'5.97"E, ± 2500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1953-06
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197100

7168b

lokalita: Moravia australis: in silva Dubrava prope oppidum Hodonín
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'37.32"N, 17°5'45.17"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-06-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197283

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Hodonín: les Dubrava, Červené domky
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'58.23"N, 17°6'36.04"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1957-06-14
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197053

7169b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Radějov, PP Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1990
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7594890

7170a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Bílé Karpaty: Kněždub u Radějova: okraj lesa Háj východně vrchu Šumárník jižně od obce, 340 m
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'17.17"N, 17°24'28.36"E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1959-06-21
náleze: M. Hostička
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. W. Jongepier
ID: 13197192

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Bílé Karpaty: Radějov: lesní louka mezi vrchy Šumárník a Čertoryje východně obce, 330 m
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'12.78"N, 17°23'39.56"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1959-06-21
náleze: M. Hostička
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. W. Jongepier
ID: 13197193

původní jméno: *Achyrophorus maculatus* ssp. *eumaculatus*
lokalita: Radějov, okres Veselí na Moravě, výslunné stepní louky na svazích Lučinky
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'35.81"N, 17°23'33.40"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1959
náleze: F. Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197256

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov: stepní louky na SZ úbočí kóty 358
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'12.42"N, 17°23'5.67"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955-08-14
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 78 a 19
ID: 13197292

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov, louky J od ozdravovny Pavlov
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'21.00"N, 17°23'46.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1946-06-08
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197061

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Radějov u Strážnice, na travnatých mezích mezi Šumárníkem a Travičnou
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'56.47"N, 17°22'50.11"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1946-05-26
nálezce: Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197073

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Šumárník u Strážnice, louky
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'3.16"N, 17°23'35.66"E, ± 2000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1941-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197064

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: v doubravě u Tvarožné Lhoty
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'38.10"N, 17°21'33.80"E, ± 3000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1907-06-15
nálezce: J. Poláček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197046

7170b

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Moravia austro-or.: montes Bílé Karpaty: in pratis substeposis in colle Čertoryje supra p. Kněždub, distr. Strážnice
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'17.97"N, 17°25'10.54"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-06-22
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197285

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Moravia austro-or.: montes Bílé Karpaty: in pratis substeposis in colle Čertoryje supra p. Kněždub, distr. Strážnice
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'17.97"N, 17°25'10.54"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-06-22
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197289

lokalita: Montes Bílé Karpaty: in colle Hájová prope vicum Lipov procul oppidum Veselí nad Moravou
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'40.16"N, 17°28'40.89"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949-06-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197268

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Bílé Karpaty: in pratis stepposis Vojšice supra Radějov
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'6.23"N, 17°25'18.73"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1946-06-08
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 19 a 78
ID: 13197056

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Morava východní - Bílé Karpaty: na lukách na Čertoryje (Volšické louky) již. Kněždubu
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'6.23"N, 17°25'18.73"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1943-07-17
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 19 a 78
ID: 13197266

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Bílé Karpaty, in declivibus graminosis supra pag. M. Vrbka
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'9.86"N, 17°27'33.11"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1935-06
nálezce: F. Weber
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197156

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: b. M. Vrbka
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'9.86"N, 17°27'33.11"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934-06
nálezce: Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197213

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Strážnice: Vojšicné louky
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'6.23"N, 17°25'18.73"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-06-24
nálezce: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 19 a 78
ID: 13197074

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Malá Vrbka - Vojšické louky, pod "Panským lesem".
souřadnice: 48°51'15.00"N, 17°26'40.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1971-06-11
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1721854

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Malá Vrbka, Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-06-11
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. diplomová práce: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1972.
projekt: NDOP
ID: 7741935

7170c

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Strážnice: Radějov, Koutky
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'57.22"N, 17°23'10.35"E, ± 900m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929-06-19
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197123

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Radějov - Kůtky, část lučního komplexu pod hájovnou "Pustý les".
souřadnice: 48°50'5.00"N, 17°23'45.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1971-06-12
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1721441

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Radějov, PR Kůtky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-04-23
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7594056

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Radějov, Kútky - 7170-32

nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1971-05-31

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. diplomová práce: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1972.

projekt: NDOP

ID: 7420950

7170d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*

lokalita: Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota, NPR Čertoryje

souřadnice: 48°50'46.00"N, 17°24'54.00"E, ± 250m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2002-05-24

nálezce: L. Bravencová

pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1412325

7171a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Bílé Karpaty, Velká n. Veličkou, travnaté stráně "Zahrady pod Hájem" S obce

nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'15.69"N, 17°31'55.27"E, ± 800m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1979-06-25

nálezce: V. Tlusták

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197136

původní jméno: *Hypochoeris maculata*

lokalita: Morava JV, obec Javorník, travnaté stráně V od kóty Hradisko

nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'19.68"N, 17°34'10.54"E, ± 1000m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1975-07-08

nálezce: J. Malošek

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det.: V. Tlusták

ID: 13197135

lokalita: Bílé Karpaty: Javorník - louky Jazevčá

nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'7.21"N, 17°33'35.07"E, ± 1000m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1970-07-07

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197260

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Mt. Bílé Karpaty: in convalle rivulis Kasivec supra pag. Suchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'47.98"N, 17°34'30.96"E, ± 900m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-06-29
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197264

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Montes Bílé Karpaty, pagus Velká n. Veličkou, in pratis sub silvam situ occ. a m. Háj (c. 573 m s. m.) situ bor.-or. a pago
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.69"N, 17°31'55.27"E, ± 850m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1964-05-23
nálezce: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 19 a 78
ID: 13197165

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Bílé Karpaty: in convalle riv. Kasivec prope Suchov (Vel. n. V.)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'47.98"N, 17°34'30.96"E, ± 900m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197272

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Suchov, Podhradské louky - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-05-12
nálezce: K. Devánová; K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7400319

7171b

původní jméno: *Trommsdorfia maculata*
lokalita: Distr. Uherské Hradiště, Horní Němčí, vrch Lesná, na Dolnoněmčanských loukách 3 km J od Horního Němčí, 0,5 km Z od kóty 696
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'51.20"N, 17°38'13.82"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-06-18
nálezce: Andrea Bakulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197085

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Bílé Karpaty, Horní Němčí - Porážky
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'10.36"N, 17°37'23.92"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1982-06-14
nálezce: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199857

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Nová Lhota, osada Vápenky - 7171-23
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-05-21
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7508723

7171c

lokalita: Montes Bílé Karpaty: in colle Machová prope vicum Vrbovce procul oppidum Veselí nad Moravou
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'27.67"N, 17°31'59.76"E, ± 850m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1949-06-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197269

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Javorník, PR Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-05-19
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7461568

7171d

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: u Megovky
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'58.38"N, 17°34'54.95"E, ± 104m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-23
nálezce: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7860615

7172a

lokalita: Ad Moraviae mer.-or. et Slovaciae confines: ad marginem graminoso-herbosam Piceeti iuvenili situ mer. usque mer.-or. a statione televisifica in zona cacuminali montis Velká Javorina (una cum Diantho carthusiano, D. deltoideo)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'31.67"N, 17°40'28.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1979-08-15
nálezc: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev./det. O. Šída & J. Brabec 2007
ID: 13197299

7249b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Šumava: na travnaté stráni u Perneku blíže Hor. Plané, ca 800 m
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'36.41"N, 13°59'44.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezc: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197189

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Šumava: na travnaté stráni u Perneku blíže Hor. Plané
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'36.41"N, 13°59'44.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezc: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197288

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Dlouhý Bor u Nové Pece: pastvina na Z okraji lesa V osady
nejbližší obec: Dlouhý Bor u Nové Pece, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'18.83"N, 13°56'49.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 760-770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854349

7250a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: Šumava: rašelinné louky nad Horní Planou
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'59.95"N, 14°2'53.94"E, ± 2000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1920-07
nálezc: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197191

původní jméno: *Hypochoeris*
lokalita: Šumava: lesní louky u Horní Plané
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'59.95"N, 14°2'53.94"E, ± 2000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1920-07
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197287

7250c

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /559/ Hůrka u Horní Plané: ostrůvek v Lipenské přehradě JZ osady
nejbližší obec: Hůrka u Horní Plané, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'36.14"N, 14°4'30.87"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8852240

7251a

původní jméno: *Achyrophorus maculatus*
lokalita: Distr. Český Krumlov: in margino silvae (Pinetum) apud k. 720 m inter Slavkov et Žestov
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'16.46"N, 14°13'40.03"E, ± 2000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-07-01
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197167

původní jméno: *Hypochaeris maculata*
lokalita: Mezipotočí, Kájov, Český Krumlov
nejbližší obec: Novosedly u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'1.39"N, 14°14'29.91"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197131

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /100/ Novosedly u Kájova: zalesněný vrch (kóta 633,7) Z osady
nejbližší obec: Novosedly u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'41.64"N, 14°14'40.22"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Václav Chán
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8851665

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /558/ Slavkov: okraj lesa mezi obcí a kótou 729 u cesty do osady Žestov
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'15.76"N, 14°14'15.33"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8852239

7251b

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /560/ Spolí u Přídolí: lesík 0,5 km S osady, Z exp.
nejbližší obec: Spolí u Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'29.84"N, 14°19'23.43"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8852241

7251d

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: /561/ Bohdalovice u Větřní: pastvina u cesty přes kótu 632,7 JV osady
nejbližší obec: Bohdalovice u Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'19.06"N, 14°17'57.39"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8852242

7266a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: EVL Skalky u Sedlece
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'14.47"N, 16°40'34.09"E, ± 1136m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2009
náleze: Michal Krátký; Slavomír Dostálík
pramen: Krátký Michal, Dostálík Slavomír, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0620048 - Skalky u Sedlece. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7074900

7452a

původní jméno: *Hypochoeris maculata*
lokalita: pastviny 1 km SV od kostela ve vsi
nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'43.00"N, 14°20'12.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-06-15
náleze: Radim Paulíček; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156588