


Distribution of Hypochaeris uniflora in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of Hypochaeris uniflora published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5158c

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*

lokalita: V Jizerských horách pod Buchberkem

nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'50.02"N, 15°21'16.06"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

nálezce: Vařečka

pramen: Čelakovský L. (1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 4., p. 782. Praha; fide Anonymus (1936–1945): *Rozpisy floristické literatury do roku 1945*. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175817

původní jméno: *Trommsdorffia uniflora*

lokalita: /N/ Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na čedič. vrchu Bukovec, (průzkum probíhal v r.1997 a 1998 a výskyt nepotvrzen),

nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'46.00"N, 15°21'29.00"E

nadmořská výška: 1004 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.

projekt: FLDOK

ID: 7906681

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*

lokalita: PR Bukovec

nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'49.51"N, 15°21'23.67"E, ± 544m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1976

nálezce: Tomáš Sýkora

pramen: Sýkora T. Botanický inventarizační průzkum CHÚ Bukovec. 1976.

projekt: NDOP

ID: 6733070

5258b

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*

lokalita: Krkonoše: louky na svahu Mumlavské hory nad Harachovemr [též Žlabský vrch]

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°47'40.77"N, 15°27'39.53"E, ± 700m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1954-07-21

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175733

původní jméno: *Hypochaeris uniflora*
lokalita: Krkonoše, cesta Dvoračky - Harrachov
souřadnice: 50°45'10.00"N, 15°28'37.00"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1969-09-20
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia, Praha, 43: 28-39.
projekt: ČNFD
ID: 1559998

5258d

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Tab.2.sním.14. Krkonoše: břeh cesty Dvoračky-Harachov
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°44'55.00"N, 15°29'25.00"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969-09-20
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia 43: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 7880111

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Tab.21. sním. 13,14.: Krkonoše: Horní Rokytnice: enkláva u boudy Hájenka, cca 1 km JZ od Lysé hory, orient.J a JZ
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°44'59.00"N, 15°29'53.00"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-07
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9529690

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Tab.21. sním. 64.: Krkonoše: Horní Rokytnice: enkláva u boudy Hájenka cca 1 km JZ od Lysé hory, orient.JJZ
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°44'56.00"N, 15°29'55.00"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-07
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9530545

5259a

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Labská louka
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°46'23.20"N, 15°32'6.45"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1984-08-20
nálezce: Vandas
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175796

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krkonoše occid. In decl. montis Kokrháč
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'6.41"N, 15°31'38.66"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1949-07-14
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 93b a 93a
ID: 13175753

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krkonoše - Labská louka
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°46'16.44"N, 15°32'1.39"E, ± 700m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-07-30
nálezce: Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175758

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Pančavská louka
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'52.60"N, 15°32'25.70"E, ± 700m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1931
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175810

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krkonoše, u Labského vodopádu
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'16.44"N, 15°32'56.07"E, ± 250m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1920-07-16
nálezce: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175734

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Krkonoše: Západní svah Kotle, velmi hojně též u Dvorských bud
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.82"N, 15°31'19.76"E, ± 900m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1919-08-06
nálezce: František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175736

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Kotel, 1434 m n. m.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.71"N, 15°31'45.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 1434 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175739

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Zlaté návrší
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'3.36"N, 15°33'14.09"E, ± 1300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1896-08-30
náleze: Ant. Kynčl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 93b a 93a
ID: 13175756

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krkonoše: Labská Louka
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°46'23.20"N, 15°32'6.45"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-08-10
náleze: J. E. Kabát
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175752

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krkonoše, Labská louka
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°46'23.20"N, 15°32'6.45"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175800

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krkonoše: Labská louka
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°46'23.20"N, 15°32'6.45"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175807

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: sever. úbočí Kotle v Krkonoších
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'20.18"N, 15°31'46.53"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1882
náleze: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175806

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Riesengebirge, Elbetall
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'27.72"N, 15°33'20.84"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1874
náleze: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 93a a 93b
ID: 13175797

původní jméno: *Hypochoeris helvetica*
lokalita: Elbefall (Riesen Gebirge)
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'27.72"N, 15°33'20.84"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1856
náleze: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 93a a 93b
ID: 13175813

původní jméno: *Hypochoeris helvetica*
lokalita: Elbewiese im Riesengebirge
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°46'23.20"N, 15°32'6.45"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: J. Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175805

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Pramen Labe
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'36.37"N, 15°32'17.67"E, ± 900m
nadmořská výška: 1600 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1938-08-05
náleze: J. Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13180939

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Dvoračky-Kotelské sedlo
souřadnice: 50°45'6.09"N, 15°30'54.97"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-07-25
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10237486

5259c

lokalita: Krkonoše: pratis humidis in convalle Kotelní jámy sub monte Krakonoš, alt. 1200 m s. m.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'56.86"N, 15°32'7.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-06-25
náleze: Věra Osvačilová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175738

původní jméno: Prasetník jednokvětý
lokalita: Krkonoše, louka u Dvoraček
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'49.93"N, 15°30'48.33"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1925-07
náleze: M. Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175744

původní jméno: Hypochaeris uniflora
lokalita: Krkonoše, svah Krakonoše, nad Mísečnými b.
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'20.14"N, 15°33'14.35"E, ± 700m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175798

původní jméno: Hypochaeris uniflora
lokalita: U Dvorských bud v Krkonoších
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'50.02"N, 15°30'42.34"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1907-06
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13180938

původní jméno: Hypochaeris uniflora
lokalita: Grasige Hänge oberhalb Krausebauden
nejbližší obec: Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'5.07"N, 15°33'52.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1899-06-29
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13180937

původní jméno: Hypochaeris uniflora
lokalita: Dvoračky
souřadnice: 50°44'52.15"N, 15°30'44.39"E, ± 25m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2015-06-25
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12299436

5259d

původní jméno: Hypochaeris
lokalita: Krkonoše: Dlouhý důl, travnaté svahy na pravém břehu potoka
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'11.76"N, 15°39'27.68"E, ± 2500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980-08-04
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích fytochorionů 93b a 93a
ID: 13175724

původní jméno: *Hypochoeris*
lokalita: Krkonoše: louky JV od bývalé Klínovky
nejbližší obec: Přední Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'28.84"N, 15°39'50.38"E, ± 700m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1979-06-24
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175723

původní jméno: *Hypochoeris uniflorus*
lokalita: Krkonoše, v údolí Bílého Labe nad Spindel Mühle
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'45.64"N, 15°37'43.55"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175741

5260a

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krkonoše, Stříbrný hřbet, okolí bývalé chaty
souřadnice: 50°45'10.11"N, 15°40'16.85"E
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1988-10-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928146

5260c

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krkonoše - Sněžná pole pod Studničnou horou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'27.23"N, 15°41'59.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-08-02
nálezce: Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175759

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Na úpatí Studniční hory u pramene Úpy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.92"N, 15°42'41.28"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1929-06-14
nálezce: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175737

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krkonoše: horní louky pod Studničnou horou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'47.69"N, 15°42'10.11"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1923-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175740

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Krkonoše, vlhčí místo na skalách v Obřím Dolu
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'56.87"N, 15°43'27.96"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1919-07-04
nálezce: František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175735

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krkonoše, pramen Oupy, nad Obřím dolem
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'12.20"N, 15°42'45.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1897
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175801

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krkonoše: na svahu Krakonoše
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.51"N, 15°39'54.55"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895-08-08
nálezce: I. Lukeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175754

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Riesengebirge, Weisse Wiese
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'52.68"N, 15°41'22.85"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1883-08-07
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175748

původní jméno: *Hypochoeris helvetica*
lokalita: Brunnenberg in Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.85"N, 15°42'21.96"E, ± 1200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1856
nálezce: Müller
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175750

původní jméno: *Hypochoeris helvetica*
lokalita: Aus der Haide der Wiesenberger
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.00"N, 15°40'57.00"E, ± 900m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175749

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krakonoš v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.51"N, 15°39'54.55"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175809

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Východní Krkonoše - Úpská hrana: Sněhový klín na Krakonošovou zahradkou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'53.50"N, 15°42'46.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-08-16
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13180942

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krkonoše: Pec p. Sněžkou - Hor. Rudník, při hlavní turistické cestě u serpentiny kóta 1384
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'3.92"N, 15°43'52.04"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-07-07
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13180943

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Obří důl, horská louka Na Dolech nad kapličkou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'31.87"N, 15°43'43.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-05
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13180940

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Tab.21. sním. 55.: Krkonoše: Pec pod Sněžkou: Studničná, orient.JJV
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'6.00"N, 15°42'2.00"E
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928
náleze: Alois Zlatník
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9530363

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
souřadnice: 50°43'40.50"N, 15°40'10.31"E, ± 10m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012-07-10
náleze: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10298733

5261c

původní jméno: *Hypochaeris uniflora*
lokalita: Horní Lysečiny, luční enkláva u Lysečinské boudy
souřadnice: 50°42'45.20"N, 15°50'4.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930402

5359b

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Krkonoše, Vrchlabí, okolí cesty do Strážného - luční enkláva Hřibčích bud, 790-850 m s. m.
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'40.58"N, 15°37'41.46"E, ± 800m
nadmořská výška: 790-850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1975-10-09
nálezce: Alena Adámková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175728

původní jméno: *Hypochaeris uniflora*
lokalita: Zadní Rennerovky
souřadnice: 50°41'56.28"N, 15°39'50.54"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-06-15
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: *Rhodiola rosea* - na skalce u objektu p, Grohmana
ID: 10236456

původní jméno: *Hypochaeris uniflora*
lokalita: Adolfska
souřadnice: 50°41'49.10"N, 15°39'16.39"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-07-18
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10232059

5360a

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krkonoše - Černá hora u Janských Lázní
nejbližší obec: Černá Hora v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'4.30"N, 15°44'31.79"E, ± 2500m
nadmořská výška: 1299 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-07-29
nálezce: Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175757

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Krkonoše: Grünbach u Pecru
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'50.69"N, 15°42'13.00"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175742

5361a

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Rehorn v Krkonoších, 1000m
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'4.99"N, 15°51'31.89"E, ± 3000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1935-06-30
nálezce: F. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175732

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Rýchorec: na horských lukách pod Dvorským lesem
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'14.27"N, 15°52'6.85"E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1919
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175811

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Rehorn v Krkonoších
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'4.99"N, 15°51'31.89"E, ± 3000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1881-07-19
nálezce: Cyril Purkyně
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175755

původní jméno: *Hypochaeris uniflora*
lokalita: Rýchory, louka u pralesa
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'7.49"N, 15°51'57.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1962-07-24
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13180941

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*

lokalita: Tab.21. sním. 62.: Krkonoše: Horní Maršov: Rýchory: 0,25 km SSZ Dvorského lesa, při vstupu stezky do lesa, orient. SZ

nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'2.00"N, 15°51'45.00"E

nadmořská výška: 1025 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1979-07-07

nálezce: František Krahulec

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9530475

5361c

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*

lokalita: SPR Na Rýchorách: na Z úbočí Dvorského lesa ve svahu se ZJZ exp. na náhorní louce, louka je z V lemovaná přirozenou bučinou /JZ Žacléře/

nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'55.00"N, 15°51'22.00"E

nadmořská výška: 965-970 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1979-08-02

nálezce: Vlastimil Tlusták

pramen: Flousek J. & Hofmann G. (1986): Chov tetřeva hlušce (*Tetrao urogallus*) v Krkonošském národním parku (Předběžné sdělení). - Opera Corcontica 23: 171-191.

projekt: FLDOK

ID: 9482999

5767c

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*

lokalita: Kralický Sněžník

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'22.06"N, 16°50'51.56"E, ± 1000m

nadmořská výška: 1350 m

fytochorion: 96. Kralický Sněžník

datum: 1958-07-20

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175773

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*

lokalita: Kralický Sněžník: in pratis subalpinis

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'22.06"N, 16°50'51.56"E, ± 1000m

fytochorion: 96. Kralický Sněžník

datum: 1956-08-13

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175722

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*

lokalita: Kralický Sněžník: in pratis subalpinis

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'22.06"N, 16°50'51.56"E, ± 1000m

fytochorion: 96. Kralický Sněžník

datum: 1937-08-13

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175720

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Severní Morava: pod vrcholem Kladského Sněžníku, 1400 m
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'22.06"N, 16°50'51.56"E, ± 350m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1936-09-20
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175731

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Glatzer Schneeberg
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'22.06"N, 16°50'51.56"E, ± 1500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1913-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175778

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Králický Sněžník
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'22.06"N, 16°50'51.56"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1895
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175815

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Glatzer Schneeberg
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'22.06"N, 16°50'51.56"E, ± 1500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1894-07
náleze: Heinr. W. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175730

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: vrchol Kladského Sněžníka
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'22.06"N, 16°50'51.56"E, ± 350m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1894
náleze: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175808

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Králický Sněžník
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'22.06"N, 16°50'51.56"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1888
náleze: Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175804

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Glatzer Schneeberg
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'22.06"N, 16°50'51.56"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1868
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175799

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: /16/ Nad Českou boudou podél hranice (zelená tur.znač.): Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'20.00"N, 16°51'0.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Kleinová; Prausová; Baťová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403372

5769d

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Jeseníky - Rejvíz
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'42.52"N, 17°18'20.95"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-26
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175715

5866b

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: /8/ Bezlesí podél státní hranice (červená tur.znač.): Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'30.00"N, 16°49'28.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Baťová; Kleinová; Prausová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403048

5867a

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Horní Morava: západní rozsocha Králického Sněžníku, asi 1,2 km JZ vrcholu, starý průsek podél státní hranice; louka ve smrkovém lese
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'56.72"N, 16°50'11.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 1180 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2002-07-08
náleze: D. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175751

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Kladský Sněžník: horské louky na úklonech špičkatých
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'55.69"N, 16°54'13.35"E, ± 2000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1919
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175803

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: 413. Králický Sněžník: Horní Morava: vrcholová část Králického Sněžníku nad stromovou hranicí
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 1424 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1970-07-05
náleze: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041697

5868a

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Hrubý Jeseník, povodí Branné. Loučka u Hasenbaude na JZ svahu Schwarz Kuppel
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'37.64"N, 17°4'10.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-07-26
náleze: Marta Skybová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175766

5868b

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Jeseník - Šerák, paloučky
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'12.30"N, 17°6'29.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-03
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175712

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Morava - Vys. Jeseník: Keprník: travnatá hole na temeni
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'25.01"N, 17°6'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-09-03
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175786

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Jeseník: horské hole na Keprníku
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'25.01"N, 17°6'56.47"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175816

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Na Koperníku v Jeseníku
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'25.01"N, 17°6'56.47"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1892-08-06
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175767

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Montes Sudetici orient.: in graminosis montis Keprník, 1424 m s. m.
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'16.81"N, 17°7'0.89"E, ± 2500m
nadmořská výška: 1424 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-24
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175746

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Montes Sudetici orient.: in graminosis montis Keprník
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'16.81"N, 17°7'0.89"E, ± 2500m
nadmořská výška: 1424 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-24
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175769

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Adolfovice | 859
nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'16.80"N, 17°6'41.35"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Robert Albín
pramen: Albín Robert. IP Botanický, ms., archiv SCHKOJ. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6796245

5868d

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Jeseníky, Červená hora, v blízkosti Vřesové studánky
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.35"N, 17°8'6.40"E, ± 600m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-10
náleze: Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175716

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Jeseníky, Červená hora, svah pod vrcholem
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.35"N, 17°8'6.40"E, ± 600m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-15
náleze: Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175772

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Brünneleheide
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'45.28"N, 17°8'5.53"E, ± 350m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-08
náleze: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175777

5869c

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Moravica, Jeseníky - horská louka u chaty Švýčárna
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.66"N, 17°12'54.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-03
náleze: Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175789

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Schweitzerei, Gesenke [=chata Švýčárna]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.66"N, 17°12'54.14"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-07-25
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175788

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Švýčárna na Jeseníku
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.66"N, 17°12'54.14"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175784

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Leiterberg (Sudeten)
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'10.06"N, 17°13'5.12"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: Mückusch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175760

5968b

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Hrubý Jeseník, stráně na Mravenečníku (devastováno stavbou)
nejbližší obec: Kociánov, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'15.67"N, 17°8'52.03"E, ± 1300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-07-08
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175791

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Vysoký Jeseník: Mravenčí vrch
nejbližší obec: Kociánov, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'17.91"N, 17°8'40.97"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920
nálezce: Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175814

5969a

lokalita: Petrovy kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'10.13"N, 17°14'11.39"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-09-05
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových; 05 09 2014 Petrovy kameny – Ovčárna (LZB) - travnatý SV svah v břehu nad silnicí pár metrů
JV od stanice Horské služby, hojně
ID: 10220034

lokalita: Velká kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.35"N, 17°14'11.52"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-08-07
náleze: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových; 07 08 2013 Velká kotlina – kosení experimentální ploch (LB) - 2. exp. plocha –
Poo-Deschampsietum – FS 06/13 - +
ID: 10220030

původní jméno: Hypochaeris uniflora
lokalita: Hrubý Jeseník, NPR Praděd, Petrovy Kameny - alpská louka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'10.43"N, 17°13'58.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1440 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006-07-04
náleze: s. coll.
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175794

původní jméno: Hypochaeris uniflora
lokalita: Jeseníky, Vysoké hole u turistické cesty
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'49.50"N, 17°14'1.29"E, ± 900m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1984-08-18
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Vysázen?
ID: 13175792

původní jméno: Hypochaeris uniflora
lokalita: Hrubý Jeseník, Kursovní chata, okraj staveniště
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'32.27"N, 17°13'31.97"E, ± 250m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-07-19
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175790

původní jméno: Hypochaeris uniflora
lokalita: Velká kotlina, Hrubý Jeseník
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.95"N, 17°14'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07-21
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175793

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Jeseníky., Velký Kotel, dno, 1100 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.05"N, 17°14'40.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-07-25
nálezce: E. Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175729

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'2.08"N, 17°13'59.32"E, ± 1200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-06-17
nálezce: Ptáček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175795

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Morava, Jeseníky, Velký Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.95"N, 17°14'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-10
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175725

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Morava severní, Hrubý Jeseník, Praděd-Ovčárna
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'17.69"N, 17°14'17.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175713

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Jeseníky: Velký Kotel, na hřebeni
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.08"N, 17°14'12.79"E, ± 1200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-03
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175711

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Jeseníky. Velký Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.95"N, 17°14'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175714

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis "Velká kotlina"
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.95"N, 17°14'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-29
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175718

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'5.96"N, 17°13'56.95"E, ± 1200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-29
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175717

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Jeseníky: in pratis alpinis montis Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'5.96"N, 17°13'56.95"E, ± 1200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-29
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175721

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Jezerná, na vrcholu
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'5.31"N, 17°10'59.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 1343 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-14
nálezce: J. Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175764

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Bruntál: Velká kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.95"N, 17°14'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175719

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Vys. Jeseníky: horské louky na Vys. Holy, 1400 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.36"N, 17°14'2.89"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175743

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: In monte Praděd, 1490 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'2.08"N, 17°13'59.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07-27
nálezce: Vlad. Rypáček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175745

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Hohe Heide, Sudeten, Mähren
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.36"N, 17°14'2.89"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-08-11
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175782

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Jeseníky: Vys. Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.36"N, 17°14'2.89"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175802

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Vysoké Jeseníky: Vel. Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.95"N, 17°14'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175812

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Altvatergebirge: Hohe Heide [Vysoká Hole]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.36"N, 17°14'2.89"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175727

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.95"N, 17°14'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175774

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Velká Kotlina na Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.95"N, 17°14'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1923-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175768

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Jeseníky: Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.95"N, 17°14'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175763

lokalita: Jeseník: V. Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.95"N, 17°14'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175787

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Jeseníky; Hohe Haide - Petrštyň
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'55.32"N, 17°14'5.06"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-08-10
nálezce: F. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175780

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: V Jeseníku ve Velké Kotlině
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.95"N, 17°14'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-07-20
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175781

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'2.08"N, 17°13'59.32"E, ± 1200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-08-07
nálezce: E. Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175710

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Praděd - Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.95"N, 17°14'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-07-21
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175775

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Hohe Heide in Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.36"N, 17°14'2.89"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1901-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175779

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'2.08"N, 17°13'59.32"E, ± 1200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1894-08
nálezce: Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175783

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'2.08"N, 17°13'59.32"E, ± 1200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-08-15
nálezce: Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175761

původní jméno: *Hypochoeris helvetica*
lokalita: Na Pradědu
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'2.08"N, 17°13'59.32"E, ± 1200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175747

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Hrubý Jeseník, in pratis montaneis montis Petrovy Kameny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'10.43"N, 17°13'58.12"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1922-07
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13180944

5969b

lokalita: Kóta
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'10.04"N, 17°17'6.43"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-06-18
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových; 18 06 2011 Kóta – u silnice dolů na Vidly - 50°05'21,965"N, 17°16'55,951"E, 995 m n.m.;
jeden trs v příkopu nad silnicí odkvétá
ID: 10220022

lokalita: Kóta
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'10.04"N, 17°17'6.43"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2009-06-25
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových; 25 06 2009 Kóta – v příkopu silnice z Kóty na Vidly velký bohatě kvetoucí trs
ID: 10220005

5969c

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Morava - Vys. Jeseník, Maiberg: hole travnatá při cestě od Franzensjagdhaus [= Františkova myslivna]
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'54.13"N, 17°12'19.40"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-11
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175785

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Temena hor od Vysoké Holi k Jelenímu hřebenu
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.35"N, 17°13'11.07"E, ± 2800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-19
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175770

původní jméno: *Achyrophorus uniflorus*
lokalita: Moravia, výlet k "Malému kotlu"
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'17.49"N, 17°12'46.44"E, ± 900m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-08-16
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175771

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Malá Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'17.49"N, 17°12'46.44"E, ± 900m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-07-30
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175762

původní jméno: *Hypochaeris uniflora*
lokalita: Jelení hřbet
souřadnice: 50°2'6.40"N, 17°12'1.04"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-06-30
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12299046

původní jméno: *Hypochaeris uniflora*
lokalita: Velký Máj
souřadnice: 50°2'39.62"N, 17°12'38.94"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-07-02
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11329179

5969d

původní jméno: *Hypochoeris uniflora*
lokalita: Morava: Jeseníky pod Vel. Ktlem
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'36.94"N, 17°15'21.38"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-03
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175726