


Distribution of *Jurinea cyanoides* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koucký

Map produced on: 19-01-2021



Database records used for producing the distribution map of *Jurinea cyanoides* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5451c

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: in pinetis inter Dolní Podčápley et Nunčičky apud Terezín

nejbližší obec: Počaply, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'48.90"N, 14°12'25.60"E, ± 300m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: s. d.

nálezce: František A. Novák

pramen: Novák F. A. 1923. *Plantae Bohemicae rariores vel vimus cognitae*. - Sbor. Klubu přírod. Praha 1921-1922: 45-51 fide

Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13989003

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: Tab.4.lok.5. Nučičky u Litoměřic: JV roh remízku k Počaplům asi 1km SZ od obce, orient. J,

nejbližší obec: Nučičky u Litoměřic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'50.00"N, 14°12'5.00"E

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1968-05-18

pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Tereziánské kotliny. - *Preslia* 45: 70-86.

projekt: FLDOK

ID: 7887062

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: Tab.1.lok.4. Bor mezi Nučičkami a Počaply

nejbližší obec: Nučičky, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'51.00"N, 14°12'6.00"E

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: s. d.

pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Tereziánské kotliny. - *Preslia* 45: 70-86.

projekt: FLDOK

ID: 7886893

5551a

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1985-07-17

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987190

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1985-07-17
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987191

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1984-07-25
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987240

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Oleško: J okraj boru u cesty na Libotenice
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'52.09"N, 14°12'12.61"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1976-10-03
nálezce: J. Kinský
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987177

původní jméno: *Jurinea cyanoides* (L.) Rchb.
lokalita: Travčice, Oleško: Travčický les, na pískách
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'50.34"N, 14°12'4.02"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1967-07-07
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986874

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: písčiny na okraji boru V od Oleška (asi 300 m od vsi)
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'51.94"N, 14°12'3.76"E, ± 100m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1966-07-24
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987178

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Oleško: písčiny na okraji boru vých. od obce
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'52.09"N, 14°12'12.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1964-07-14
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987176

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: písčina na okraji borového lesíka, asi 0,5 km severozápadně od obce Libotenice; roztroušeně asi 10 exemplářů, na písčinně osázené borovičkami, v blízkosti akátových porostů

nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'47.40"N, 14°13'23.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1964-08-18

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987214

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: Oleško (Roudnice n. L.): písčiny na jižním okraji boru východně od vesnice, hojná

nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'52.09"N, 14°12'12.61"E, ± 300m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1941-09-03

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987175

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: písečný bor u Voleška, při cestě z Libotejníc do Voleška, velmi hojně

nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'52.26"N, 14°12'29.22"E, ± 500m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1919-07-26

nálezce: František A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987067

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: př cestě z Liboteníc do Nučiček pod Mrchovým kopcem, sev. od Roudnice n. L.

nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'14.53"N, 14°13'1.27"E, ± 500m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1915-07-24

nálezce: František A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987063

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: písčité svahy na kraji Drabšického lesa u Liboteníc (při silnici vedoucí podél Labe z Liboteníc do Dolních Počápel)

nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'21.41"N, 14°13'39.90"E, ± 1000m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1914-08-25

nálezce: František A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987064

původní jméno: *Jurinea cyanoides* Rchb
lokalita: Sandwalder bei Theresienstat
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'28.69"N, 14°12'28.20"E, ± 2500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1887-08
nálezce: K. Studniczka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nepřesná lokalizace, s největší pravděpodobností jde o některou lokalit v oblasti Travčického lesa
ID: 13986999

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Drabčický les u Voleška (Terezín)
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'39.35"N, 14°12'18.60"E, ± 1500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1887-08-26
nálezce: Emil Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987219

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Trabschitzer Wald bei Theresienstadt [též Drabschitzer Wald, Travčický les]
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'39.35"N, 14°12'18.60"E, ± 1500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1885-08
nálezce: Paul Conrath
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987074

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: auf der Eisenbahnstrecke zwischen Raudnitz und Theresienstadt
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'14.91"N, 14°12'47.53"E, ± 5000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1861-08-14
nálezce: August Emanuel Reuss
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poměrně nepřesná lokalizace, přiřazeny souřadnice ve středu udaného úseku žel. trati
ID: 13987076

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Eisenbahndamm u. Sandfelder zwischen Raudnitz und Theresienstadt [násyp želenice a písčité pole mezi Roudnicí a Terezínem]
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'14.91"N, 14°12'47.53"E, ± 5000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1861
nálezce: Anton Roth
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poměrně nepřesná lokalizace, přiřazeny souřadnice ve středu udaného úseku žel. trati
ID: 13987116

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: na písčitých polích a na žel. náspu mezi Roudnicí a Terezínem u Hrdel, tu dosti h.

nejbližší obec: Hrdly, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'5.58"N, 14°10'31.97"E, ± 1000m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1861

nálezce: A. Reuss

pramen: Reuss A. 1861. Beiträge zur Flora Böhmens. Lotos 11: 223-226 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13989007

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: tab. 2a. Oleško: J okraj Trávníckého lesa V os obce Oleško směr k Libotenicům, orient. J-JZ, /sledováno v r.

19.5.1968, 13.7.1968/

nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'54.00"N, 14°12'14.00"E

nadmořská výška: 172-190 m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1968

nálezce: Toman

pramen: Klauďisová A. (1996): Ekobiologická studie sinokvětu chrpovitého (*Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.). - Příroda 6: 69-93.

projekt: FLDOK

ID: 9565958

5551b

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: Werbitz [Vrbice]: Kieferbruch

nejbližší obec: Vrbice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'59.51"N, 14°17'11.38"E, ± 2000m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1937-08-08

nálezce: Franz Mittelbach

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987172

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: bei Wettl (Sandboden) unweit Raudnitz

nejbližší obec: Větlá, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'14.17"N, 14°17'41.55"E, ± 1000m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1935-07

nálezce: Tschinkel

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987073

lokalita: Werbitz [Vrbice]

nejbližší obec: Vrbice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'59.51"N, 14°17'11.38"E, ± 2000m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1935-07-28

nálezce: Franz Mittelbach

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: schedy není originální (přepis na psacím stroji)

ID: 13987179

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: písčité bor u Vetlé směrem ke Kyškovcům u Roudnice nad Labem
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'45.20"N, 14°16'47.33"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1908-07-25
náleze: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987066

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Zlatá hora u Vetlé - velmi hojně
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'34.66"N, 14°16'55.75"E, ± 200m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1892-07-27
náleze: F. Ptáčník
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987078

původní jméno: *Carduus cyanoides*
lokalita: Entdeckt 1811 um Wetel [Vetlá], Leitmeritzer Kreises
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'14.17"N, 14°17'41.55"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1819
náleze: J. C. Neumann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987072

původní jméno: *Serratula cyanoides*
lokalita: Von Sandböden um Wetel [Vetlá]
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'14.17"N, 14°17'41.55"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
náleze: Ignaz F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch, Herbarium Florae Bohemicae no. 742; sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13987062

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Wettlerberg
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'14.17"N, 14°17'41.55"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987071

původní jméno: *Serratula Pollischii*
lokalita: in arenosis Boh. ad pagum "Wetel" [Vetlá]
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'14.17"N, 14°17'41.55"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
náleze: Josef Pösch
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987171

původní jméno: *Serratula cyanoides*
lokalita: Wald bei Wettl [Vetlá]
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'14.17"N, 14°17'41.55"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987173

5552a

původní jméno: *Serratula cyanoides*
lokalita: um Gastorf [Hoštka]
nejbližší obec: Hoštka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'18.93"N, 14°20'6.00"E, ± 2000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1820
nálezce: J. C. Neumann
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987174

původní jméno: *Serratula cyanoides*
lokalita: um Gastorf [Hoštka]
nejbližší obec: Hoštka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'18.93"N, 14°20'6.00"E, ± 2000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1820
nálezce: J. C. Neumann
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. Edmund Prusik
ID: 13987184

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Tab.1.lok.23. SV od nádraží Štětí (*Plantago indica* jen lit.: cf. Lichtnecker in Čelakovský 1891 (u Štětí))
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'26.00"N, 14°23'53.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Tereziánské kotliny. - Preslia 45: 70-86.
projekt: FLDOK
ID: 7886959

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Štětí, Waldrand oberhalb des Bahnhofs Štětí
souřadnice: 50°27'30.00"N, 14°23'45.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1968-07-15
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1883548

5552c

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: písčina při cestě z Bechlína do Předonína. východně od Roudnice, hojně
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'43.32"N, 14°20'16.64"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1919-08-01
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987065

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: in arenosis apud Bechlín, ad pedem declivis "Klouček" dicti, apud viam inter Bechlín et Račice non procul a oppido Roudnice
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'46.47"N, 14°20'11.85"E, ± 200m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: s. d.

nálezce: František A. Novák

pramen: Novák F. A. 1923. Plantae Bohemicae rariores vel vimus cognitae. - Sbor. Klubu přírod. Praha 1921-1922: 45-51 fide

Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 5b / 7b

ID: 13989004

5552d

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: ok. Liběchova n. L.: písčité bory u Stračí a Ješovic

nejbližší obec: Stračí, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'34.90"N, 14°24'59.30"E, ± 500m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: s. d.

nálezce: J. Šimr

pramen: Šimr J. 1936. Psamofilní a xerothermní vegetace u Liběchova n. Lab. (Příspěvek ke květeně xerothermní oblasti Čech). - Čas.

nár. Mus., odd. přírod. 110: 9-13 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův

materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13989006

5753a

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2020-09-23

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13973289

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2020-09-23

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13973312

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nejbližší obec: Tišice, okres Mělník

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1994-08-26

nálezce: Milan Řezáč

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987236

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1989-07-03
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987224

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Kozly: písčný přesyp na oplocené parcele u chaty čp. 125, tři rostliny; je to bývalá chráněná lokalita, doposud ale nezrušená úředně stát. ochr. p.
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'37.38"N, 14°32'48.30"E, ± 150m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1976-07-20
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987239

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Tišice u Všetat
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'53.87"N, 14°33'1.85"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975-05-31
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987237

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Tišice: písčina v nízkém borovém lesíku, přilehlém k želez. trati, asi 1 km JJZ [správně ZJZ] od obce Tišice, proti mrtvému rameni Labe po jeho pravé straně
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'48.58"N, 14°32'35.61"E, ± 50m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1957-08-23
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: celkem 10 kvetoucích exemplářů s větším počtem přizemních růžic listů ve spol. *Plantago indica* a *Salsola kali*
ID: 13987215

původní jméno: *Jurinea cyanoides* (L.) Rchb.
lokalita: Mělník: násep železniční trati z Tišic do Neratovic, asi 500 m před stanicí Tišice
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'53.87"N, 14°33'1.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1954-08-28
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987000

původní jméno: *Jurinea cyanoides* (L.) Rchb.
lokalita: Mělník: písčité pahorek u obce Kozly u Neratovic
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'37.38"N, 14°32'48.30"E, ± 150m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1954-08-28
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987001

původní jméno: *Jurinea cyanoides* (L.) Rchb.
lokalita: Neratovice: in pineti arenosis ad viam ferream Tišice
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'50.44"N, 14°32'49.51"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1954-08-22
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987002

původní jméno: *Jurinea cyanoides* (L.) Rchb.
lokalita: Neratovice: in arenosis inter pagum Mlékojedy et Chrást
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'42.19"N, 14°32'58.68"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1954-08-22
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987003

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Neratovice: písčné přesypy u obce Tišice
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'50.44"N, 14°32'49.51"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1954-08-22
náleze: Václav Skřivánek
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987227

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Všetaty: písčná duna na katastr. území "Kozly"
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'37.38"N, 14°32'48.30"E, ± 150m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1953-08-04
náleze: Ladislav David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987226

původní jméno: *Jurinea cyanoides* /L./ Rchb.
lokalita: Neratovice: na písčině u obce Mlékojedy
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'54.52"N, 14°33'3.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-09-08
náleze: Josef Šourek
herbář: BRNM;CB;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986873

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Neratovice: na písčité půdě u Mlékojed
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'54.52"N, 14°33'3.71"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-09
nálezce: Josef Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987216

původní jméno: *Jurinea cyanoides* Rchb.
lokalita: Mlékojedy: na záp. okraji borového lesíka, 500 m sev. vsi
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'59.79"N, 14°32'14.29"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1940-08-02
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986875

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Kozly - Tišice, velký pískový přesyp
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'38.70"N, 14°33'25.14"E, ± 700m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1936-07-05
nálezce: F. Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987075

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: locis arenosis inter vicos Kozly et Mlékojedy prope opp. Neratovice
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'37.38"N, 14°32'48.30"E, ± 150m
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1935-08-08
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987077

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: písčiny u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.33"N, 14°31'3.34"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1905-08
nálezce: Emil Binder
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně se vztahuje k některé z lokalit u nedalekých obcí Mlékojedy, Kozly a Tišice
ID: 13986901

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Neratovice
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.33"N, 14°31'3.34"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1898-07
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně se vztahuje k některé z lokalit u nedalekých obcí Mlékojedy, Kozly a Tišice
ID: 13987084

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: in arenosis pr. Neratovice
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.33"N, 14°31'3.34"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1897-08
nálezce: Josef Podpěra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně se vztahuje k některé z lokalit u nedalekých obcí Mlékojedy, Kozly a Tišice
ID: 13987085

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: in arenosis pr. Neratovice
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.33"N, 14°31'3.34"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1897-08-14
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně se vztahuje k některé z lokalit u nedalekých obcí Mlékojedy, Kozly a Tišice
ID: 13987117

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Všetaty: na písčínách u Tišic
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'11.29"N, 14°33'14.81"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1896-07-14
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987081

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Sandige Kieferwälder bei Neratovic an der Elbe
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.33"N, 14°31'3.34"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-08
nálezce: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně se vztahuje k některé z lokalit u nedalekých obcí Mlékojedy, Kozly a Tišice
ID: 13987017

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: u Tuhan a Tišic (blíž Neratovic), velmi hojně na písčinech
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'45.10"N, 14°31'14.55"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1880-07-25
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987070

původní jméno: *Jurinea cyanoides* Rchb.
lokalita: Sandige Kiefernwälder bei Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.33"N, 14°31'3.34"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1875-08-01
náleze: Karel Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně se vztahuje k některé z lokalit u nedalekých obcí Mlékojedy, Kozly a Tišice
ID: 13986997

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Neratovice
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.33"N, 14°31'3.34"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
náleze: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně se vztahuje k některé z lokalit u nedalekých obcí Mlékojedy, Kozly a Tišice
ID: 13987238

původní jméno: *Serratula cyanoides*
lokalita: In Bohemia: Tuhan [Tuhaň]
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'45.10"N, 14°31'14.55"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987248

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Tišice: okraje borků asi u 36,4 km trati mezi zastávkou Tišice a stanicí Neratovice; dvě kolonie asi 1m2 při jižním okraji
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'51.28"N, 14°32'53.84"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1940-09
náleze: Václav Jirásek
pramen: Jirásek V.: Doplněk k floristickému výzkumu území okresu Brandýs nad Labem II. - Věda Přírodní 20:309-310, 1933 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989002

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: Tišice: okraje borků asi u 36,4 km trati mezi zastávkou Tišice a stanicí Neratovice; dvě kolonie v severnější části

nejbližší obec: Tišice, okres Mělník

souřadnice: 50°15'51.28"N, 14°32'53.84"E, ± 200m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1939-09

nálezce: Václav Jirásek

pramen: Jirásek V.: Doplněk k floristickému výzkumu území okresu Brandýs nad Labem II. - Věda Přírodní 20:309-310, 1933 fide

Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13989001

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: na písčinech blíž Neratovické stanice 1874 spoře

nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník

souřadnice: 50°15'48.30"N, 14°30'47.90"E, ± 300m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: s. d.

nálezce: J. Velenovský

pramen: Čelakovský L. 1883. Prodromus květeny české 4: 794 - Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 4: 677-944

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13989010

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nejbližší obec: Píščina u Tišic, okres Mělník

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9555201

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nejbližší obec: Tišice, okres Mělník

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Deyl

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9555357

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nejbližší obec: Tišice, okres Mělník

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nadmořská výška: 162-165 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1989-07-05

pramen: Klauďisová A. (1996): Ekobiologická studie sinokvětu chrpovitého (*Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.). - Příroda 6: 69-93.

projekt: FLDOK

ID: 9565928

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nejbližší obec: Chrást u Tišic, okres Mělník

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2012

nálezce: Alexandra Klauďisová

pramen: Klauďisová A. Výsledky monitorování sinokvětu chrpovitého *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb. (zpráva za rok 2012). 2012.

projekt: NDOP

ID: 7828286

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

nejbližší obec: Chrást u Tišic, okres Mělník

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2011-07-19

nálezce: Alexandra Klauisová

pramen: RNDr. Klauisová Alexandra. Monitoring druhů ČR: Monitoring cévnatých rostlin. AOPK ČR, Praha, 2011.

projekt: NDOP

ID: 7779035

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2013-07-20

nálezce: Alexandra Klauisová

pramen: RNDr. Klauisová Alexandra (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR

projekt: NDOP

poznámka: slabá populace s více méně stabilním počtem ramet od roku 1998, Kolísání v jednotlivých letech je dáno především klimatickými vlivy, Rok 2013 byl příznivým rokem pro kvetení,

ID: 12063459

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2013-10-04

nálezce: Martin Kříž; Anna Šlechtová

pramen: Kříž Martin (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR

projekt: NDOP

poznámka: Stav populace - 17,5, 5 starších rostlin, proveden výsev 500 ks semen do 6ti prázdných čtverců a 4 nově vytyčených v horní části TML,20,6, - přežívající 3 starší rostliny a 5 semenáčků z výsevu (celkem začlo klíčit cca 50 rostlin, ale povodeň většinu zah;

ID: 12062263

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2012-07-17

nálezce: Alexandra Klauisová

pramen: Klauisová Alexandra (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR

projekt: NDOP

ID: 10239535

5755c

původní jméno: *Jurinea cyanoides*

lokalita: Lysá n. L. (Sandboden)

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'5.15"N, 14°49'58.12"E, ± 2000m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1911-06

nálezce: J. Pauč

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13986876; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5855a

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: im Elbegebiete auch in sandigen Kieferwäldungen bei dem Dorfe Zvěříněk und im Strassengraben unterhalb des Hügels "Bílá Hora" bei Semice
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'58.30"N, 14°50'59.20"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Karel Domin
pramen: Domin K. 1903. Zweiter Beitrag zur Kenntniss der Phanerogamenflora von Böhmen. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss., Prag, Kl. 2, 58: 1-52 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989008

5855b

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'10.32"N, 14°59'4.16"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-09
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987080

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: bory u Sadské, hojně, ale málo kvete
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'10.32"N, 14°59'4.16"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-06
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987083

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: písčiny u Sadské
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'10.32"N, 14°59'4.16"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1892-06
nálezce: Emil Binder
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987087

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: v písčitých borech u Sadské (k Labi)
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'10.32"N, 14°59'4.16"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1885-09
nálezce: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987069

původní jméno: *Jurinea cyanoides* Rchb
lokalita: Sadská: suché písčité bory
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'10.32"N, 14°59'4.16"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1882-07-09
nálezce: Karel Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986998

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: v písčitých borech u Sadské
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'10.32"N, 14°59'4.16"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1882-07-19
nálezce: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987082

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: borové lesy u Kostomlatek (blíže Kostomlat), dosti hojně
nejbližší obec: Kostomlatky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'15.71"N, 14°59'2.49"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1880-07
nálezce: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987079

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: písčité bory v Polabí u Kostomlat
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'4.15"N, 14°57'14.32"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1880-07
nálezce: Karel Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987086

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: im Elbegebiete auch in sandigen Kieferwäldungen bei dem Dorfe Zvěříněk und im Strassengraben unterhalb des Hügels
"Bílá Hora" bei Semice
nejbližší obec: Zvěříněk, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'31.30"N, 14°59'41.40"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Karel Domin
pramen: Domin K. 1903. Zweiter Beitrag zur Kenntniss der Phanerogamenflora von Böhmen. - S.-B. koenigl. boehm. Ges. Wiss.,
Prag, Kl. 2, 58: 1-52 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon.
in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: u hranice s 5856a
ID: 13989009

5856a

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: mezi Písty a Komarenským mlýnem [= osada Komárno SV od obce], písčiny
nejbližší obec: Písty, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'6.37"N, 15°0'25.76"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1892-07
nálezce: Emil Binder
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987220

původní jméno: *Jurinea cyanoides* Rchb.
lokalita: bor u Nymburka
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'9.80"N, 15°2'30.02"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1880-06
nálezce: Ladislav F. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13986892

původní jméno: *Serratula cyanus*
lokalita: Nimbura
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'9.80"N, 15°2'30.02"E, ± 5000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: František Všecký
herbář: LIT;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi pravděpodobně jde o některou ze známých lokalit v širším okolí
ID: 13987019

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
souřadnice: [přesné lokality nejvíce ohrožených a zároveň atraktivních druhů nejsou zveřejňovány]
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1982-08-13
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1883171

5856b

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: u Nymburka na písčném kopečku po kraji borového lesa u dráhy proti Kovanici v hojnosti
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'35.24"N, 15°4'55.79"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. 1883. Prodromus květeny české 4: 794 - Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 4: 677-944
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13989013

původní jméno: *Jurinea cyanoides*
lokalita: Kovanice
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'35.24"N, 15°4'55.79"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1883
pramen: Klauisová A. Záchranný program pro sinokvět chrpovitý. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7136926